

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก ก-1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสียของบริษัทฯ
- ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และมาตรการเห็นชอบฯ
- ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
- ภาคผนวก ก-4 เอกสารกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหาย กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการ
- ภาคผนวก ก-5 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ก-6 เอกสารการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบรายงาน

- ภาคผนวก ข-1 เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยให้มีการควบคุมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party)
- ภาคผนวก ข-2 เอกสารตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยหน่วยงานภายในโครงการ
- ภาคผนวก ข-3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ภาคผนวก ข-4 เอกสารตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดภายนอก
- ภาคผนวก ข-5 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการสูบน้ำเสีย
- ภาคผนวก ข-6 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมสารเคมีที่ปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
- ภาคผนวก ข-8 เอกสารบันทึกปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัดและปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ
- ภาคผนวก ข-9 เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
- ภาคผนวก ข-10 ข้อมูลน้ำผิวดินของการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
- ภาคผนวก ข-11 เอกสารตรวจสอบตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ข-12 เอกสารแสดงเส้นทางการขนส่งของรถบรรทุก
- ภาคผนวก ข-13 บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569
- ภาคผนวก ข-14 เอกสารการอบรมด้านการขับขีปลอดภัย
- ภาคผนวก ข-15 เอกสารเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขนส่ง
- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ภาคผนวก ข-17 เอกสารขึ้นทะเบียนรถขนส่งวัตถุอันตราย
- ภาคผนวก ข-18 เอกสารการตรวจสภาพรถขนส่ง
- ภาคผนวก ข-19 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- ภาคผนวก ข-20 บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข-21	ตัวอย่างเอกสารใบอนุญาตการขับรถ
ภาคผนวก ข-22	เอกสารการบันทึกปริมาณ และการจัดการของเสียของโครงการ
ภาคผนวก ข-23	เอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)
ภาคผนวก ข-24	ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดมูลฝอย
ภาคผนวก ข-25	การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวก ข-26	แผนการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และภาชนะที่จัดเก็บของเสีย
ภาคผนวก ข-27	เอกสารการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และภาชนะที่จัดเก็บของเสีย
ภาคผนวก ข-28	รายงานการซ่อมเหตุฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข-29	เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก ข-30	นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ข-31	แผนด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2569
ภาคผนวก ข-32	คู่มือปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Work Instruction)
ภาคผนวก ข-33	เอกสารการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ข-34	เอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โรงงานประจำวัน
ภาคผนวก ข-35	กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข-36	แผนการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ภาคผนวก ข-37	เอกสารการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือ
ภาคผนวก ข-38	เอกสารการตรวจสอบพื้นที่เก็บสารเคมี
ภาคผนวก ข-39	แผนผังตำแหน่งการจัดเก็บสารเคมี
ภาคผนวก ข-40	ผลตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข-41	ผลตรวจสอบสุขภาพก่อนเริ่มงานของพนักงาน
ภาคผนวก ข-42	เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความผิดปกติของผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
ภาคผนวก ข-43	กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวก ข-44	การประชุมสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ
ภาคผนวก ข-45	ผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข-46	สำเนาหนังสือนำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ภาคผนวก ข-47	จำนวนคนงานต่อสัดส่วนคนงานท้องถิ่น
ภาคผนวก ข-48	นโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ภาคผนวก ข-49	แผนการรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-50	หนังสือแจ้งพิจารณาปรับเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ค-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ค-2	ผลการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภาคผนวก ค-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ค-4	ผลการตรวจวิเคราะห์เสียง
ภาคผนวก ค-5	แผนที่แสดงระดับความดังของเสียง (Noise Contour Map)
ภาคผนวก ง	ใบรับรองเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสียของบริษัทฯ



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

หนังสืออนุญาตเลขที่ สน.035/2563
ออกให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 เมษายน 2568
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
Name WMS DEPOT CO.,LTD.
รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ [REDACTED]
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร [REDACTED]
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 589/142 อาคาร เซ็นทรัลซิตี ทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 หมู่ที่ 4 - ตระก/ชอย - ถนน เทพรัตน
ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการ แสดงหน้าถัดไป
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ 31/9 หมู่ที่ 4 ตระก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
นิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้จังหวัดสงขลา
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป
แปลงที่ดินเลขที่ G1-4/1, G1-10
เนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 77.00 ตารางวา
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 105,106,101
ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ [REDACTED]
การได้มาซึ่งที่ดิน โดยการเช่า จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 05 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

The business operator shall comply with the conditions attached to the Letter of Permission for Land Utilization and Business
Operations in Industrial Estate under the Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and other conditions attached
hereto (if any).

หมายเหตุ

บริษัทฯ ยินยอมประสงค์ขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ
ถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้วเพื่อใช้ชิ้นส่วนจากการถอดแยกที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย
ประกอบด้วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ จูเปิน ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
กล่องायรูปดิจิตอล แผงโซลาร์เซลล์ โรงงานลำดับที่ 106
กมอ.จึงพิจารณาออกหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่ แทนฉบับที่ สน.035/2563 ออกให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นอันยกเลิก

ลงชื่อ [REDACTED] อนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



01055430070930012

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กมอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กมอ. แล้ว

หน้าที่ 1
จากทั้งหมด 7 หน้า



หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
Letter of Permission for Land Utilization and Business Operations in Industrial Estate
Under the Industrial Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

ประกอบกิจการ

โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardous and non- hazardous waste)
การคัดแยกขยะไม่อันตราย ล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี
การจัดสภาพพร้อมที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ทำเชื้อเพลิงผสม
เชื้อเพลิงทดแทน วัสดุติดทนทานการรีไซเคิลได้กรองน้ำมัน การรีไซเคิลหลอดไฟ
แม่บรรจุและถ่ายเทของเสีย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ, ล้าง
บดย่อยวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารปรอท, โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม,
ถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้วเพื่อใช้ชิ้นส่วนจากการถอดแยกที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย ประกอบด้วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ จูเปิน ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กล่องायรูปดิจิตอล แผงโซลาร์เซลล์



ลงชื่อ [REDACTED]

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กมอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กมอ. แล้ว

หน้าที่ 2
จากทั้งหมด 7 หน้า



เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ที่ สนต.035/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 เมษายน 2568

ผู้ที่ดินและประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามนี้ :-

- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
- กรณีผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการประกอบกิจการของตน ผู้ประกอบการนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่ตนฟู ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น และในกรณีที่ จำเป็น ก.น.อ. อาจเข้าดำเนินการ หรือมอบหมายบุคคลอื่นให้เข้าดำเนินการ แก้ไขความเสียหาย ที่ตนฟู ตลอดจน ดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
- ต้องมีและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ทั้งหมดของโรงงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.น.อ. กำหนด ตลอดเวลาทำงาน
- น้ำทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงาน จะต้องได้มาตรฐานตามที่ ก.น.อ. กำหนด
- ต้องดำเนินการจัดการ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เป็นเหตุอันตรายรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.น.อ. และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ.2566
- ต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่นฝุ่นละออง หรือวัตถุมีพิษที่มีขนาด และประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่ใกล้เคียงตลอดเวลาทำงาน
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี 2567 ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567
- บริษัท ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ/เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
- หากหนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุด โดยเหตุการระงับลงของสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการ ไม่ว่ากรณีใด ผู้ประกอบการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ก.น.อ. ทราบ และคืนหนังสืออนุญาตดังกล่าวแก่ ก.น.อ. ต่อไป
- เมื่อการก่อสร้างอาคารโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบเครื่องแล้วเสร็จพร้อมจะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแล้ว ให้ผู้ประกอบการมีหนังสือแจ้งการเริ่มประกอบอุตสาหกรรมต่อ ก.น.อ. ตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ ก.น.อ. กำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แล้วเสร็จพร้อมจะประกอบอุตสาหกรรม

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ ก.น.อ. บริหารจัดการสาธารณะูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลบังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ ก.น.อ. แล้ว

- ต้องปฏิบัติ ตามสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม สัญญาที่ 1/2555-นต. ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 และ ต้องปฏิบัติ ตามสัญญาที่ 001/2556 (ช.) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 เมษายน 2568
- เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงพักขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม การคัดแยกขยะไม่อันตราย และล้างถังป็นเป็นน้ำมัน และสารเคมี
 - การประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว ให้คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วเฉพาะเศษไม้ กระดาษ พลาสติก โลหะ
 - ต้องมีมาตรการป้องกันการตกหล่น หรือรั่วซึมของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วระหว่างการขนส่ง
 - อาคารโรงงาน ต้องมีหลังคาคลุม และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ห้ามปฏิบัติงาน และกองสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วนอกอาคารโรงงาน
 - ห้ามเผา หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วภายในบริเวณโรงงาน
 - กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น
 - ต้องมีสัญญา หรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) กับโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย
 - กรณีแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดหากากอุตสาหกรรม(Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Manager) โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ต้องเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในความผิด(Liability) จากความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ ของตัวแทนดังกล่าว
 - ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
 - ต้องแจ้งรายชื่อโรงงานที่ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งระบุประเภท หรือชนิด และปริมาณสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วที่รับกำจัดให้กรมโรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุก 3 เดือน
 - ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น และเสียงดัง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
 - ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ยกเว้นน้ำทิ้งจากสำนักงานให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการให้รวม รวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ ก.น.อ. กำหนดก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ หรือรวม รวมส่งไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม(Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
- เงื่อนไขการประกอบกิจการการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะ
 - การประกอบกิจการการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะ ต้องแยกอาคารเป็นสัดส่วนนอกจากการประกอบกิจการอื่น
 - ต้องมีสัญญา หรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) กับโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย
 - กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น
 - ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
 - ต้องมี และใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาด และประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
 - ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการใน รายงานการศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 จัดทำ โดย บริษัท อีอาร์เอ็มสยาม จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ยื่นประกอบการพิจารณาเพิ่มการประกอบกิจการ
 - ต้องดำเนินการทำความสะอาด ตามกระบวนการขั้นตอนที่เสนอภายในอาคารปิดเท่านั้น และขึ้นสวนผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการทำความสะอาด แล้วจะ ต้องมีค่าสารปรอทไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกรัม
 - ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ยกเว้นน้ำทิ้งจากสำนักงานให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการให้รวม รวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ ก.น.อ. กำหนดก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ หรือรวม รวมส่งไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม(Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code

** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง

*** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ ก.น.อ. บริหารจัดการสาธารณะูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลบังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ ก.น.อ. แล้ว

- 15.9 หนังสืออนุญาตนี้อาจเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไป ตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับการร้องขอ หรือขัดกับกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. เงื่อนไขการประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน วัตถุดิบทดแทน การใช้เชื้อเพลิงสำรองน้ำมัน และการรีไซเคิลหลอดไฟ
- 16.1 ห้ามเผา หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วภายในบริเวณโรงงาน
- 16.2 ห้ามใช้สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
- 16.3 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเชือก หรือกำแพงบอนกรีต โดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย
- 16.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น
- 16.5 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
- 16.6 เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องสายดิน(Grounding) หรือต่อฝาก(Bonding) เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต
- 16.7 บริเวณที่มีการเก็บ และใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ หรือความร้อน ที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้ หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือทนการระเบิด(Explosion Proof) เป็นต้น
- 16.8 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วแต่การประกอบกิจการ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547
- 16.9 ห้ามรับน้ำมันในรูป Emulsion หรือ Coolant ในรูป Emulsified liquid มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
- 16.10 ห้ามนำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้ไปใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นใหม่
- 16.11 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทดแทนที่ใช้เป็นน้ำมันเตาจะ ต้องมีคุณภาพเป็นไป ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเตา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
- 16.12 การเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ แล้ว และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทดแทนในโรงงาน ต้องแจ้งการประกอบกิจการ หรือขออนุญาตประกอบกิจการต่อกรมธุรกิจพลังงาน แล้วแต่กรณีก่อนแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
- 16.13 อนุญาตให้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน โดยผ่านกระบวนการของ
- 16.14 ให้ผลิตเฉพาะเชื้อเพลิงผสมที่ใช้กับเตาเผาปูนซิเมนต์ หรือเตาเผาของเสียอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบเท่านั้น
- 16.15 การประกอบกิจการโรงพักขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม การคัดแยกขยะให้อันตรายให้เป็นสัดส่วนออกจากการประกอบกิจการอื่น
- 16.16 อนุญาตให้ทำวัตถุดิบทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว เฉพาะที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน สำหรับโรงงานปูนซิเมนต์เท่านั้น
- 16.17 ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 16.18 ให้ติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนดำเนินการ และระยะดำเนินการ(ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2) พร้อมทั้งติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน(ข้อ 7) โดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ได้ยื่นประกอบการเพิ่มการประกอบกิจการโรงงาน
- 16.19 หนังสืออนุญาตนี้อาจเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไป ตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับการร้องขอ หรือขัดกับกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถแก้ไขเหตุเดือดร้อนอันตรายใหญ่ได้
- 16.20 การใช้เชื้อเพลิงหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้เครื่อง Bulb Eater Model 55 VRS Premium หรือที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และ ต้องมี และใช้ระบบขจัดสารปรอท และสารเรืองแสงฟอสเฟอร์ พร้อมทั้งเปลี่ยนถุงกรอง HEPA Filter และ Activated carbon filter ของระบบกรองอากาศ และดักจับฝุ่น และแยกไอปรอท ตามที่กำหนด
- 16.21 ต้องมี และใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็ก และประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 16.22 อนุญาตให้บดย่อยเฉพาะหลอดไฟชนิดที่ไม่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบเท่านั้น
17. เงื่อนไขการประกอบกิจการแบ่งบรรจุ และถ่ายเทของเสีย
- 17.1 การประกอบกิจการแบ่งบรรจุ และถ่ายเทของเสีย ต้องแยกเป็นสัดส่วนจากการประกอบกิจการอื่น
- 17.2 ต้องปฏิบัติงาน และจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วภายในอาคารโรงงานเท่านั้น และพื้นของโรงงาน ต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code
 ** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขอรับรองที่ต้นของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง
 *** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กบอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลบังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กบอ. แล้ว

- 17.3 ต้องมี และใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็ก และประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 17.4 ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำงาน
- 17.5 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
- 17.6 โรงงาน ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุ และหากโรงงานไม่สามารถแก้ไขได้ หรือไม่ทันทางที่ กบอ.สามารถวางตัวผู้รับจำรายอื่นเข้ามา เพื่อดำเนินการ และเรียกค่าเสียหายจากโรงงานได้
- 17.7 หากบริษัทฯ ประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
18. เงื่อนไขการประกอบกิจการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ โดยไม่มีการแปรสภาพ
- 18.1 ให้รวม รวมแบตเตอรี่ที่ใช้ แล้ว โดยแยกเป็นสัดส่วนจากการประกอบกิจการอื่น และห้ามไม่ให้ทำการแปรสภาพ เช่น การผ่า แกะเปลือก รวมถึงการเผาไหม้กรด หรือน้ำกลั่นทิ้ง
19. เงื่อนไขการประกอบกิจการล้าง บดย่อยวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารปรอท
- 19.1 การประกอบกิจการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะ และล้าง บดย่อยวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารปรอท ต้องแยกอาคารเป็นส่วนออกจากการประกอบกิจการอื่น
- 19.2 ต้องมี และใช้ห้อง โดยเฉพาะ สำหรับบดย่อยสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว ที่มีขนาดเล็กเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วยวัสดุที่เสี่ยงสะท้อนหมดทุกด้าน มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 19.3 ต้องมีสัญญา หรือหนังสือยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม(Waste Processor) กับโรงงานผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกฝ่าย
- 19.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น
- 19.5 ต้องมี และใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็ก และประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 19.6 ต้องมี และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ที่มีขนาดเล็ก และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ำทั้งหมดของโรงงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นไป ตามมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดตลอดเวลากการทำงาน
- 19.7 ต้องมีมาตรการป้องกันการตกหล่น รั่วซึมของวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารปรอทระหว่างกระบวนการขนส่ง
- 19.8 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการใน รายงานการศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อนคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ฉบับเดือนธันวาคม 2565 จัดทำ โดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่บริษัท ได้ยื่นประกอบการพิจารณาเพิ่มการประกอบกิจการ
20. เงื่อนไขการประกอบกิจการ โรงงานบำบัดน้ำเสีย รวม
- 20.1 อนุญาตให้จัดการของเสียเฉพาะที่มีลักษณะ และคุณสมบัติเป็นไป ตามเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 20.2 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปจัดการ โดยใช้บริการผู้รับดำเนินการ (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น
- 20.3 ต้องมี และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (Pretreatment) เพื่อปรับสภาพน้ำเสียทั้งหมดก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ เท่านั้น
- 20.4 ห้ามระบายน้ำทิ้ง
- 20.5 ห้ามเผา หรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วภายในบริเวณโรงงาน
- 20.6 ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบตอลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง
- 20.7 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว พ.ศ. 2566
- 20.8 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเชือก หรือกำแพงบ (Bund) กัน โดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

* หนังสืออนุญาตนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบเอกสารผ่านทาง QR Code
 ** หนังสืออนุญาตนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขอรับรองที่ต้นของผู้ประกอบการสิ้นสุดลง
 *** กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่ กบอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตนี้มีผลบังคับเมื่อผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมกับ กบอ. แล้ว

20.9 บริเวณที่มีการเก็บ และใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ หรือความร้อน ที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้ หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือทนการระเบิด(Explosion Proof) เป็นต้น

20.10 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงงานส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาให้ท่านจัดการ หากพบว่าผู้ประกอบการโรงงานของท่านเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2532 ดังนี้

- 1.) การประกอบการกิจการโรงงานไม่เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว พ.ศ. 2566
- 2.) การประกอบการกิจการโรงงานที่มีสภาพ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะ ต้องมีการออกคำสั่ง ตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่งมาตรา 37 แล้ว
- 3.) การประกอบการกิจการโรงงาน ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะ ต้องสั่ง ตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่ง ตามมาตรา 39 แล้ว

4.) ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบการโรงงานมาจัดการในโรงงาน ตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้นำไปลักลอบทิ้ง หรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วดังกล่าว

20.11 ต้องจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิด

และขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

20.12 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตาม รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสีย รวม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

20.13 หากผู้ประกอบการโรงงานมีความประสงค์จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณ หรือชนิดของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ จะ ต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต เพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

21. เงื่อนไขการประกอบการกิจการ ถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ แล้ว เพื่อได้ชิ้นส่วนจากการถอดแยกที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย ประกอบด้วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 프린เตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล แผงโซลาร์เซลล์

21.1 ห้ามปฏิบัติงาน ในกระบวนการถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ แล้ว

เพื่อได้ชิ้นส่วนจากการถอดแยกที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย ประกอบด้วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 프린เตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล แผงโซลาร์เซลล์ นอกอาคารโรงงาน ของโครงการฯ และห้ามกองวัสดุที่ไม่ใช่ แล้ว หรือวัสดุที่มีการปนเปื้อนทุกประเภทบริเวณที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และบนพื้นดิน โดยตรง โดย ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย

และสะอาดปลอดภัยตลอดเวลาการประกอบการกิจการ

21.2 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ที่นำเข้ากระบวนการถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ แล้วฯ ต้องมาจากในประเทศเท่านั้นการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดแยก แล้ว ออกนอกราชอาณาจักร จะ ต้องปฏิบัติ ตามอนุสัญญาบาเซล และขออนุญาตส่งออก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือ ที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน

21.3 ต้องปฏิบัติ ตามคู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง แอมโมเนีย (Ammonia) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21.4 ต้องมี และใช้ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ กรณีมี ฝุ่นละออง กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากการบวนการถอดแยกที่มีขนาด และประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อาศัยใกล้เคียง

22. หากผู้ประกอบการประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ลงชื่อ

อนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
และมาตรการเห็นชอบฯ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๕๖ ๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท
ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๒๖๖๒๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ CMS-EIA-290-053/2567 ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลุง อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดสงขลา ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลุง อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสงขลา
ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด และต่อมาบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้มอบหมาย
และมอบอำนาจให้บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ


สิ่งแวดล้อม...

-๒-

สิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลุง อำเภอดำรงวิทยะ
จังหวัดสงขลา ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข
ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๐ (เกษร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



ที่ CMS-EIA-290-053/2567



16 พฤษภาคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.3/22625 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)
2. แฟลชไดรฟ์ (Flash drive) บันทึกดิจิทัลไฟล์ รายงานแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ จำนวน 1 อัน

ตามที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงงานลำดับที่ 42(2), 105 และ 106 ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุขโรคที่สนับสนุน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯ ในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางการรายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด รายละเอียดดังหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการบริษัทฯ



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลลุ้ง อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสงขลา
ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด



หน้า 1/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลธงชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ซี.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ อย่างเคร่งครัด - บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยครบทุก 6 เดือน ทั้งนี้การจัดทำรายงานและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 2/52

พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการตาม

บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- ในกรณีที่บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ (1) หากเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตรับผิดชอบแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกันให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่รับจดทะเบียนแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 3/52

พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการตาม

บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	(2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการอื่นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของกรกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 4/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ต้องแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ในกรณีที่เกิดการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 5/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง - หากการดำเนินการใดๆ ของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนจะต้องมีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า โครงการเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ โครงการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
2. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- เข้าร่วมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ภาคใต้ (ซึ่งแต่งตั้งโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการชดเชยเยียวยา	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 6/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบพื้นที่ที่จะทำการปรับปรุงอาคาร STS3 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - จัดให้มีการป้องกันฝุ่นจากงานคอนกรีตบริเวณที่หล่อปูนขยายอาคาร และการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง - บำรุงรักษาเครื่องจักรและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ และถนนด้านหน้าอาคาร STS3	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีจุดล้างอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่เฉพาะ และจัดให้มีการบำบัดขั้นต้นก่อนระบายน้ำลงท่อรวมระบายน้ำเสียของนิคมฯ ภาคใต้ ซึ่งจะทำให้การบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ต่อไป - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
3. ระดับเสียง	- กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังพร้อมๆ กัน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด


ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 7/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง (ต่อ)	- ในการรื้อถอนอาคารโครงการ ให้พิจารณาเลือกใช้ Hydraulic Crusher for Concrete Breaking เพื่อลดการเกิดเสียงดัง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
4. การคมนาคม	- กำหนดความเร็วรถภายในพื้นที่นิคม ภาคใต้ ให้ใช้ความเร็วรถและช่วงเวลารั้งของรถตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - จำกัดและควบคุมความเร็วของยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - อบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กฎระเบียบทางหลวง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้ผู้รับเหมาและผู้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะเข้ามาในโครงการ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชนหนาแน่น และใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 4 ในการเข้าสู่นิคมฯ ผ่านทางเข้าหลักของนิคมฯ - กำหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการวิ่งผ่านของดิน หิน และเศษวัสดุต่างๆ ลงบนผิวการจราจร และต้องมีอุปกรณ์คลุมปิดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรบกวนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ควบคุมน้ำหนักบรรทุกรถไม่ให้เกินกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวการจราจร	เส้นทางขนส่งภายในพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ พื้นที่โครงการ เส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		เส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 8/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม (ต่อ)	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลรถขนส่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดเตรียมรถรับส่งคนงานเพื่อช่วยลดปัญหาจราจร	พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
5. อากาศของเสีย	- จัดให้มีสถานะที่มีฝาปิดสำหรับรองรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และมีการแยกประเภทถังรองรับขยะทั่วไป และถังรองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - จัดให้มีการคัดแยกของเสียจากกิจกรรมรื้อถอนและก่อสร้างออกจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บของเสียจากกิจกรรมรื้อถอนและก่อสร้างไว้ภายในอาคารเพื่อรอส่งกำจัดต่อไป - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือมูลฝอยในพื้นที่โครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ในการนำกากของเสียออกไปบำบัดหรือกำจัดภายนอก	พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การคัดเลือกบริษัทรับเหมารับจ้างต้องพิจารณาละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 9/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- การทำสัญญาจ้างระหว่างโครงการและผู้รับเหมา จะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยของพนักงาน การมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน การจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีแผนการควบคุมและป้องกันการระบอบของโรคติดต่อร้ายแรงในกลุ่มคนงาน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมระบุตำแหน่งหรือพื้นที่ที่จะใช้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ ให้โครงการทราบก่อนนำมาใช้งาน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆอย่างถูกต้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะงาน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงาน/คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน พร้อมป้ายแสดงขอบเขต ป้ายเตือนอันตราย และข้อห้ามต่างๆ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 10/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ติดป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงบริเวณใกล้กับพื้นที่ผลิตเชื้อเพลิงผสมชนิดเหลว เช่น “ห้ามก่อประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีความหมายอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันในพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์ระงับเหตุ เช่น ถังดับเพลิงติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อย่างเพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลตรวจสอบตราทั่วไป และควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยอนุญาตให้เฉพาะคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมการก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
7. สุขภาพและการสาธารณสุข	- กำหนดเป็นเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้รับเหมาในการตรวจสอบสุขภาพคนงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ และในกรณีที่มีการดำเนินการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญให้มีการตรวจคัดกรองคนงานทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน และพิจารณาเลือกผู้รับเหมาที่มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 11/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	- กำหนดเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อสร้างก่อปัญหาให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหาเสียง โคมัย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกำหนดให้มีการวางกฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- อบรมและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่คนงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพต่อคนงานและประชาชนในชุมชนโดยรอบโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมให้คนงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- จัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนรอบพื้นที่โครงการ และเข้าพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยนำมารวบรวมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางแผนในการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 12/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็มจีเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนงานรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขพื้นที่หากตรวจสอบพบว่าเรื่องร้องเรียนมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ รวมทั้งจัดทำเป็นบันทึกข้อร้องเรียน สรุปผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างโครงการให้ประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	ก่อนการก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
			อย่างน้อย 7 วัน	

หมายเหตุ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)


ลงชื่อ _____
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 13/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็มจีเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และการจัดการของโครงการ ดังนี้ (รูปที่ 1) - น้ำเสียจากพนักงาน ประมาณ 0.4 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไปถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ - น้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักรและพื้นที่ปฏิบัติการ ปริมาณ 1 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 1 - น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางเคมี ปริมาณ 19.72 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไว้ในถังพักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดขนาด 25 ลบ.ม. จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ - น้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ ปริมาณ 7.05 ลบ.ม.ต่อครั้ง จะถูกรวบรวมไปยังถังพักน้ำฝน จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ ภาคใต้ - การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำเสีย - การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยหน่วยงานภายในโครงการ (Internal check) - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, และโลหะหนัก ได้แก่ ปปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียม	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 14/52
พฤษภาคม 2567



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, Turbidity, Conductivity และปรอท - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, TSS และโลหะหนัก ได้แก่ ปปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียม - การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เดือนละ 1 ครั้ง ตามพารามิเตอร์ของเกณฑ์การรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ - กรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังพักน้ำทิ้ง ขนาด 25 ลบ.ม. ไม่เป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนดโดยนิคมฯ ภาคใต้ โครงการต้องระบายไปยังถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อนหมุนเวียนกลับไปยังบำบัดใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ค่าควบคุมก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป - กำหนดให้โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด รับผิดชอบที่มีลักษณะสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับน้ำเสียเข้ามาบำบัดในโรงงาน ตามที่ได้มีการเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ได้รับความเห็นชอบแล้ว และโครงการต้องแจ้งให้ผู้ที่จะใช้บริการบำบัดน้ำเสียกับโครงการทราบก่อนตกลงใช้บริการด้วย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 15/52
พฤษภาคม 2567



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ก่อนตกลงรับน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดภายนอกเข้ามาบำบัดในโครงการ จะต้อง ทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสียเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดลักษณะ สมบัติน้ำเสียที่สามารถรับเข้ามาบำบัดในโครงการได้ และต้องปฏิเสธไม่รับ น้ำเสียที่มีลักษณะสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดเข้ามาบำบัดในโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การขนถ่ายกากตะกอนปัจจุบันเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ โดยระบุให้มีการตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสีย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมสารเคมีที่ปลอดภัย และขั้นตอน การปฏิบัติงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดอบรมให้พนักงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างถูกต้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ตั้งบำบัดน้ำเสียเป็นถังปิดตลอดเวลาที่ระบบฯ ทำงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของละอองน้ำเสียและไอระเหยสารเคมี	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบถังบำบัดน้ำเสีย กรณีมีของระเหยอากาศ จะต้องติดตั้ง ระบบดูดซับไอระเหยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) เพื่อป้องกันการ การระบายไอระเหยสารเคมี และกลิ่นออกสู่ภายนอก	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียไว้อย่างเพียงพอเพื่อสับเปลี่ยน ในกรณีที่เกิดการชำรุด/เสียหาย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 16/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบส่ง น้ำเสีย ถึงถังเก็บ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Level Switch ระบบแจ้งเตือน อุปกรณ์สูบน้ำเสีย เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน เพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ประกอบด้วย ความเป็นกรดด่าง (pH) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) โปรท (Hg) ความขุ่น (Turbidity) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำทิ้งก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการรับน้ำเสีย ของนิคมฯ ทุกครั้ง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- บันทึกปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัดและปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดไม่ปรกติภายในอาคารโครงการ STS3 มีค่าสูงกว่าค่า ควบคุม กำหนดค่าควบคุมให้เท่ากับร้อยละ 80 ของค่าความเข้มข้นที่เป็น ขีดจำกัดของสารเคมีอันตราย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน โครงการจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังโดยการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 17/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 7 วัน และหากค่ามลสารอากาศ เหล่านั้นยังสูงกว่าค่าควบคุม ให้โครงการหยุดการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบดูดอากาศภายในอาคาร STSS			
	- จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองวัดจากโรงงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ที่มี การตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง และนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองวัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
2. ระดับเสียง	- โคมที่มีมีการดำเนินงานของโครงการก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ชุมชน โครงการต้องวางแผนและแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะหรือชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์ชำรุด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 18/52
พฤษภาคม 2567



ลงชื่อ.....
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุดลดผลกระทบ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง (ต่อ)	- กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องมีการลดระดับเสียงที่ แหล่งกำเนิดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือการปิด ครอบเครื่องจักร เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
3. การคมนาคม	- กำหนดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ 30 กม./ชม. และภายในนิคมฯ ภาคใต้ให้ใช้ความเร็วรถและช่วงเวลาวิ่งของรถตามประกาศการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พื้นที่โครงการ และเส้นทาง ขนส่งภายในพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- วางแผนช่วงเวลาและเส้นทางการขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และกากของเสีย โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 06.00-08.00 น. และ ช่วงเย็น 17.00-19.00 น.) ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยง เส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชน โดยให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ในการเข้าสู่ นิคมฯ ผ่านทางเข้าหลักของนิคมฯ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเข้าด้านหลัง นิคมฯ จากแยกบ้านกลาง หรือถนน อบจ.สงขลาสาย สข.อ.1-0142 บ้านเกาะม่วง-บ้านหัวจिर	เส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 19/52
พฤษภาคม 2567



ลงชื่อ.....
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุดลดผลกระทบ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การคมนาคม (ต่อ)	- กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กฎระเบียบทางหลวง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- พิจารณาคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง ซึ่งครอบคลุมกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินดังกล่าวให้แก่พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถขนส่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- พิจารณาคัดเลือกขนส่งน้ำเสีย และกากของเสียที่มีการติดตั้งระบบติดตาม (Global Positioning System : GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำเสีย และกากตะกอนไปทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้ใช้รถบรรทุกน้ำเสีย และรถบรรทุกกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรถขนส่งวัตถุอันตรายทุกคันต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อการขนส่งด้วย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 20/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การคมนาคม (ต่อ)	- กำหนดมาตรฐานของรถขนส่ง และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งและสถานะบรรจุภายในรถขนส่งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินประจำรถ และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ หรือบริษัทขนส่งกากของเสีย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- การขนส่งสารเคมีทุกครั้งต้องมีเอกสารกำกับการขนส่ง และเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Safety data sheet : SDS) รวมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนฟื้นฟูหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างดำเนินการขนส่ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้	พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีระบบตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถขนส่ง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือระบบอุปถัมภ์ประจำรถทุกครั้งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายกำหนด และควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งจัดอบรมเรื่องการขับที่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ให้กับพนักงานขับรถภายใน และภายนอกโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการจัดทำคู่มือการขนส่งและการขนถ่ายพร้อมมาตรการการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถและไม่เกินที่กฎหมายกำหนด	พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 21/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดให้มีแนวทางปฏิบัติและแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อน กรณีมีการรั่วไหลของน้ำเสีย สารเคมีและของเสียในระหว่างการขนส่ง	เส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- บันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และของเสียทุกครั้ง โดยต้องบันทึกความเสียหาย ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
4. การใช้ไฟฟ้า	- ประชาสัมพันธ์ อบรมฯ และส่งเสริมให้พนักงานของโครงการลดหรือประหยัดการใช้ไฟฟ้า	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
5. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบตรวจเช็คความร้อน ระบบตรวจจับควัน ระบบสัญญาณเตือน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีไฟฟ้าดับ และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- มีแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำปี และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรเมื่อครบอายุใช้งาน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 22/52
พฤษภาคม 2567






ผู้พิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย	- แหล่งกำเนิดกากของเสียและการจัดการ - กากของเสียจากพนักงาน ประมาณ 0.01 ตัน/วัน จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของเสีย โดยติดตั้งวางไว้ตามจุดต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะรวบรวมเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป - กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ 0.39 ตัน/วัน รวบรวมไว้บริเวณสถานที่ จัดเก็บของเสียรอส่งกำจัดภายนอกของบริษัทฯ (อยู่ระหว่างอาคาร STS 1 และ STS2) ก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป - ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น ภาชนะบรรจุกรดซัลฟิวริก และไฮเดรียมไตรอกไซด์รวบรวมเพื่อส่งคืนผู้จัดจำหน่าย ส่วนถุงบรรจุสารโพสิเมอร์ ประมาณ 0.012 ตัน/ปี รวบรวมส่งให้โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ - ของเสียจากกิจกรรมการซ่อมบำรุง ประมาณ 0.72 ตัน/ปี รวบรวมส่งให้โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ	พื้นที่โครงการ และพื้นที่บริษัทฯ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กากของเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จะรวบรวมไว้ภายในอาคาร STS3 มีขนาดพื้นที่รวม 26 ตร.ม. มีหลังคาปกคลุมมิดชิด ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อรองรับของเสียแต่ละประเภท ติดป้ายแสดงรายละเอียดกากของเสีย พร้อมทั้งจัดให้มีการระบายอากาศ ระบบเตือนภัย คั่นป้องกัน การรั่วไหล และบ่อรองรับน้ำชะขยะเพื่อส่งไปกำจัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ 

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 23/52
พฤษภาคม 2567






ผู้พิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

[illegible]

หน้า 24/52
พฤษภาคม 2567



บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมด้านการจัดการกากของเสียตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ - กำหนดให้มีการคัดเลือกบริษัทที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการได้คำนึงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพเป็นสำคัญ - รองสนส่งกากอุตสาหกรรมต้องติดตัวระบบจีพีเอส (GPS) และติดตั้งโทรศัพท์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเครื่องร่อนภายในโครงการ - กำหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากราชการให้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อไม่ให้เกิดว่าหน่วยงานดังกล่าวกำจัดกากของเสียของโครงการนี้เป็นตามข้อกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ - จัดให้มีแผนตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และวางแผนที่จะเก็บของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีของเสียปนหรือรั่วไหลออกสู่เขตพื้นที่ต้นเกิด - จัดให้มีแบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนของเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการทกรั่วไหลของของเสียในพื้นที่จัดเก็บของเสียหรือบริเวณใกล้เคียง	พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ ตลอดระยะดำเนินการ ตลอดระยะดำเนินการ ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไปจำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไปจำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไปจำกัด บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไปจำกัด



หน้า 25/52
พฤษภาคม 2567



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อจัดทำนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงควบคุมและตรวจสอบตามงานด้านความปลอดภัยของพื้นที่โครงการร่วมกับพื้นที่อื่นๆ ของบริษัท	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีนโยบายและมาตรฐานของคู่มือปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Work Instruction)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งต้องจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับและพนักงานทุกคนตามแผนการอบรม และมีการทบทวนทุกปี เช่น ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน การชนด้วยสารเคมี การรับสัมผัส การป้องกัน และอันตรายจากโลหะหนัก เป็นต้น ส่วนผู้รับเหมารือบุคคลทั่วไป จะอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกและทบทวนทุกปี	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 26/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย หรือจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านทาง Social media เฉพาะกลุ่มภายในโรงงาน เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ควบคุมดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แสงสว่าง ระดับเสียง การถ่ายเทอากาศ หอมสุชา พื้นที่ที่สกปรก เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ตามแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและพนักงานเดิมตามแผนการอบรมเป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำกับดูแลให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการสับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และ/หรือลดชั่วโมงการทำงานตามความเหมาะสม	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 27/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามหลักวิชาการ ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่เสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ติดตั้งป้ายเตือนหรือป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณใดเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และจัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายจากกากของเสียที่มีโลหะหนัก พร้อมติดประกาศไว้บริเวณที่ทำงาน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพให้พนักงานได้รับทราบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน ได้แก่ หน้ากากกันสารเคมี แว่นตา อุปกรณ์กันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งหลอดไฟให้มีความสว่างอย่างเพียงพอ และจะต้องซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี หรือน้ำเสียหกขังไหล	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี/โลหะหนัก	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ติดตั้งราวป้องกันการตกบริเวณขอบบ่อคอนกรีตที่ตั้งวางถังรองรับน้ำเสีย เพื่อป้องกันพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพลัดตก	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติภายในอาคารโครงการ ได้แก่ Photoelectric beam heat detector	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เก็บสารเคมีต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีแผนการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือ รวมทั้งมีการบันทึกผลการตรวจสอบการเติมหรือการเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ที่สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนิคมฯ ภาคใต้ และในท้องที่ เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนิคมฯ ภาคใต้ และในท้องที่	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (รูปที่ 2) และให้ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และกรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหกรั่วไหลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานของโครงการปีละ 1 ครั้ง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ปรับปรุงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และกรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหกรั่วไหลของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด โดยให้รวมโครงการกับพื้นที่อื่นๆ ของบริษัท	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดทำแผนฟื้นฟูกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโครงการ และจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้มีมาตรการขจัดเยื่อค้าเสียหากกรณีเกิดผลกระทบจากโครงการต่อพนักงานผู้รับเหมา และประชาชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้พนักงานเดินตรวจตรวจความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และจัดทำรายงานการสำรวจทุกครั้ง	พื้นที่เก็บสารเคมี	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีแผนผังกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสารเคมีและชนิดออกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทำปฏิกิริยา ตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมอุตสาหกรรม	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) และต้องอบรมให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจในเอกสารดังกล่าว	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการบรรจุน้ำเสียในแทงก์เก็บเพื่อป้องกันการไหลล้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีจุดชำระล้างร่างกายและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eyewash) ในบริเวณที่มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารเคมี พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการตรวจสอบ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพถัง/ภาชนะ/แก๊งกับบรรจุน้ำเสีย และสารเคมี รวมทั้งการทำงานของ Level Switch ระบบแจ้งเตือน ระบบสูบน้ำและเชื่อมบำรุงเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหล	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
8. สุขภาพและการสาธารณสุข	- กำหนดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงานของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำรองไว้ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำพื้นที่ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานและตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยการตรวจสอบสุขภาพพนักงานให้ดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรณีที่พบว่า ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีมีความผิดปกติให้ตรวจวัดซ้ำและเฝ้าระวังผลการตรวจซ้ำในถัดไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความผิดปกติของผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปีในพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมระบุอายุงานของพนักงานแต่ละคนที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน เช่น การจัดหางบประมาณสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในด้านการส่งเสริม ฟันฟู ป้องกันหรือดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์ในด้านสาธารณสุข ฯลฯ	ชุมชนโดยรอบโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการออกตรวจสุขภาพชุมชนโดยรอบ	ชุมชนโดยรอบโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการจัดการสารเคมีและกากของเสียปนเปื้อนสารเคมี รวมทั้งแนะนำแนวทางปฏิบัติกรณีได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่	ชุมชนโดยรอบโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกังวลใจที่มีต่อโครงการให้แก่ชุมชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดส่งข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข เช่น ช่องทางติดต่อโครงการ กากของเสียที่มีองค์ประกอบสารเคมีโลหะหนัก เป็นต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพและเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่อไป	หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริมการศึกษาการส่งเสริมทางด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป	ภายในพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ให้ข้อมูลและข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี แก่สาธารณะและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ	ภายในพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 34/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุดตรวจติดตาม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- กำหนดให้มีการทบทวนแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 3) โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	พื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
10. พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการ 560 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลัดใบ เช่น ต้นอโศก เขนาคาบริยอ เป็นต้น เป็นแนวรั้วรอบโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	- ดูแลต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องถูกทดแทน ทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ที่มา : บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 35/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุดตรวจติดตาม
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ไนโตรเจน (FOG)	จุดก่อนระบายลงท่อรวมน้ำเสียของนิคมภาคใต้ (W1) (รูปที่ 4)	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
2. การก่อกองเสีย - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งแนบสำเนาการได้รับอนุญาตนำกากของเสียไปกำจัดประกอบไว้ในรายงานด้วย	พื้นที่โครงการ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
3. การควบคุมดิน - บันทึกจำนวนรถเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุจราจร สาเหตุและวิธีการแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำ	พื้นที่โครงการ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ



หน้า 36/52
พฤษภาคม 2567



Fig.

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ทีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 5) - บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1) - บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N2) - บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N3) - บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N4)	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี บริเวณรั้วบริษัท ด้านทิศตะวันออก (ด้านหน้าทางเข้าออก STS 1 และ STS2) (N5) (รูปที่ 5)	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - บันทึกข้อร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมแก้ไขมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	พื้นที่โครงการ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ที จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

2004



หน้า 37/52
พฤษภาคม 2567



1.4.19.15

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แอแนลลิซิส จำกัด

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ - ตรวจวัดอัตราการไหล - สี - กลิ่น - pH - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - ไขมันและน้ำมัน (FOG) - โลหะหนัก ได้แก่ โปร่ง (Hg), ตะกั่ว (Pb), แคดเมียม (Cd), โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr^{+6}) โครเมียมไตรวาเลนต์ (Cr^{+3}) และอะลูมิเนียม (As)	ตั้งพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร (WT1) (รูปที่ 4)	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
2. กากของเสีย - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณการเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งแนบสำเนาการได้รับอนุญาตนำกากของเสียไปกำจัดประกอบไว้ในรายงานด้วย - ระบุสัดส่วนและประเภทของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด	พื้นที่โครงการ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	พื้นที่โครงการ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ _____



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 38/52

พฤษภาคม 2567



ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การคมนาคม บันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และของเสียทุกครั้ง โดยต้องบันทึกความเสียหาย ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาระงับการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนกรณีการรั่วไหลของน้ำเสีย สารเคมี หรือของเสียที่ขนส่งมากับรถบรรทุก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยจากการคมนาคมขนส่ง	พื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางขนส่ง	บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ซีไป จำกัด
4. คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน (พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด) (1) คุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - แคดเมียม (Cd) - ตะกั่ว (Pb) - สารหนู (As) - ปรอท (Hg)	บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ - ที่ทางก่อนน้ำใต้ดินไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2 สถานี ได้แก่ MW6 และ MW7 - ที่ทางหลังน้ำใต้ดินไหลผ่านพื้นที่โครงการ 2 สถานี ได้แก่ MW2 และ MW5 (รูปที่ 6)	ปีละ 1 ครั้ง (ความถี่ตามที่กฎหมายกำหนด)	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ซีไป จำกัด
(2) คุณภาพดิน ได้แก่ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - แคดเมียม (Cd)	จุดตรวจวัดดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ MW2, MW5, MW6, MW7 (รูปที่ 6)	ทุก 3 ปี (ความถี่ตามที่กฎหมายกำหนด)	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ซีไป จำกัด

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ตับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

หน้า 39/52

พฤษภาคม 2567



ชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน (ต่อ) - ตะกั่ว (Pb) - สารหนู (As) -ปรอท (Hg)			
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ● ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน - ระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงานและคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time weight Average-TWA) - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	พนักงานที่ได้รับเสียงดัง	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ตรวจวัด จำนวน 2 จุด ภายในอาคาร STS3 (รูปที่ 7) ได้แก่ - ระบบบำบัดน้ำเสียชั้นที่ 1 (N1) - ระบบบำบัดน้ำเสียชั้นที่ 2 (N2)	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
	ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 5) - ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1) - ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N2) - ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N3) - ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด



หน้า 40/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่า
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี บริเวณริมรั้วบริษัท ด้านทิศตะวันตก (ด้านหน้าทางเข้า-ออก STS 1 และ STS2) (N5) (รูปที่ 5)	ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- จัดทำแผนผังแสดงเสียง (Noise Contour Map)	พื้นที่โครงการ	ทบทวนและจัดทำ Noise Contour Map ทุก 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
● แสงสว่างในสถานที่ทำงาน - ความเข้มแสง	ตรวจวัด จำนวน 4 จุด ภายในอาคาร STS3 (รูปที่ 7) ได้แก่ - พื้นที่จัดเก็บภาชนะบรรจุน้ำเสีย (L1) - พื้นที่จัดเก็บสารเคมี (L2) - ระบบบำบัดน้ำเสียชั้นที่ 1 (L3) - ระบบบำบัดน้ำเสียชั้นที่ 2 (L4)	ปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด



หน้า 41/52
พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่า
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) ● การตรวจสอบสภาพพนักงาน (1) ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง การวัดความดันโลหิต เอ็กซเรย์ทรวงอก ไชมันและน้ำตาลในเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การทำงานของตับ การทำงานของไต สมรรถภาพการทำงานของปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น	พนักงานของโครงการทุกคน	ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง และตรวจปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(2) ตรวจสอบสภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ - เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการทำงานของปอด - ตรวจโลหะหนักในปัสสาวะ/เลือด - สมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพการได้ยิน	พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง และตรวจปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- สถิติการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน	พื้นที่โครงการ	สรุปและรายงานต่อปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- บันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกความเสียหาย ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และแนวทาง แก้ไขปัญหาทุกครั้ง พร้อมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันกาเกิดซ้ำ	พื้นที่โครงการ	บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ สรุปและรายงานต่อปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ลงชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด


หน้า 42/52
พฤษภาคม 2567
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และความต้องการระดับครัวเรือน ตลอดจนข้อห่วงกังวล และความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อ่อนไหว สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสำรวจดัชนีพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวและสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร (รูปที่ 8) ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ	ปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
- บันทึกข้อร้องเรียนโครงการ สาเหตุ วิธีการแก้ไข ระยะเวลาแก้ไข และมาตรการป้องกันกาเกิดซ้ำ	พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

ที่มา : บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด



หน้า 43/52
พฤษภาคม 2567
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด




 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 16/52
 กรมการผู้จัดการ
 พฤษภาคม 2567
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด






รายชื่อ [REDACTED]
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สับลิ้ง เอ็ม เอส ดีโปท จำกัด

หน้า 48/52
CMS
C. M. S. ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.
พฤษภาคม 2567


[REDACTED]
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



รายชื่อ [REDACTED]
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สับลิ้ง เอ็ม เอส ดีโปท จำกัด

หน้า 49/52
CMS
C. M. S. ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.
พฤษภาคม 2567

[REDACTED]
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด




ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คับลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 50/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คับลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด

หน้า 51/52
พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ภาคผนวก ก-3

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด

เลขที่ 2026-010/WMSD/GM/EN

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาชนิดแฟลชไดรฟ์ จำนวน 3 ชิ้น

ตามที่บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุก 6 เดือน ทางบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

บัดนี้ รายงานฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการดังกล่าว ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณณิตยา หมัดอาดัม วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 074-206-049

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

123 ม.ค 69

Address: 25th Floor, Central City Tower 1 Building, 589/142, Debaratana Road, Kwang North Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260
Tel: (66)-2-745-6926-7 Fax: (66)-2-745-6928
www.wms-thailand.com E-mail: info@wms-thailand.com

Operation: Eastern Seaboard Environmental Complex (ESBEC)
Bangpoo Environmental Complex (BPEC)

Tel (66)-38-346-364-7
Tel (66) 2-709-2546

Fax: (66)-38-346-368
Fax: (66)-2-709-2547

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-295

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม
เอส ดีโป จำกัด

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 27/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256609-55

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ก-4

เอกสารกำหนดมาตรการลดเซย์เยียวหาความเสียหาย
กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	เอกสารหมายเลข: [REDACTED]
เรื่อง: การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน	หน้าที่: 1 จาก 5 หน้า
จัดเตรียมโดย: แผนกสิ่งแวดล้อม	วันที่: 18 เม.ย. 65 วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พ.ค. 65
อนุมัติโดย: [REDACTED]	แก้ไขครั้งที่: 4
ผู้มีอำนาจ:	วันที่: 24 พ.ค. 65 ลำเนาที่:

การเปลี่ยนแปลงเอกสาร

[illegible]

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี จำกัด ซึ่งมีผลตามกฎหมาย การตีความประสงค์ที่จะใช้ต้องขออนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี จำกัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	เอกสารหมายเลข [REDACTED]
เรื่อง: การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน	หน้าที่: 2 จาก 5 หน้า
จัดเตรียมโดย: แผนกสิ่งแวดล้อม	วันที่: 18 เม.ย. 65 วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พ.ค. 65
อนุมัติโดย: [REDACTED]	แก้ไขครั้งที่: 4

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน มีจุดหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ

2. ขอบเขตและการทำงาน

- 2.1 นโยบายนี้ครอบคลุมการรองรับเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน, หน่วยงาน และองค์กร
 ฯลฯ อันมีสาเหตุจากการดำเนินโครงการสถานีขนถ่ายขยะสงขลา
- 2.2 การรองรับเรียนครอบคลุมทั้งการรองรับเรียนด้วยตนเองต่อหน้า หรือ ผ่านระบบสื่อสารต่างๆ และการรองรับเรียน
 เป็นลายลักษณ์อักษร

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- | | | |
|-----|------------|--|
| 3.1 | 03-EN-F005 | แบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน (เอกสารแนบ 1) |
| 3.2 | 03-EN-F006 | แบบฟอร์มสรุปบันทึกการร้องเรียนจากภายนอกโครงการ (เอกสารแนบ 2) |
| 3.3 | 03-EN-F058 | แผนกมิระเบียบวิธีปฏิบัติในการมีเรื่องร้องเรียน (เอกสารแนบ 3) |

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1 การรับเรื่องร้องเรียน

- 4.1.1 ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สามารถร้องเรียนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ ได้ทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรที่จัดทำขึ้นเอง หรือนับที่กลงในบันทึกการร้องเรียนสำหรับผู้ ร้องเรียน (เอกสารแนบ 1)
- 4.1.2 แผนกสิ่งแวดล้อมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ ร้องเรียนติดต่อทางโทรศัพท์ พนักงานรับโทรศัพท์จะทำการโอนสายฯ มายังพนักงานแผนก สิ่งแวดล้อม เพื่อบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (เอกสารแนบ 1) ทุกครั้ง
- 4.1.3 แผนกสิ่งแวดล้อมฯ / ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ออกไปยังสถานที่ที่เกิด การร้องเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่าเหตุที่เกิดขึ้นผลมาจาก การดำเนินงานของโครงการฯ จริง หรือมีแนวโน้มว่าจะอาจเกิดเหตุจากโครงการฯ ต้องทำการแจ้งไปยัง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทันที แต่หากพบเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ แผนก สิ่งแวดล้อมฯ จะต้องแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนทันที

4.2 การแจ้งข้อมูล

- 4.2.1 เอกสารข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องบันทึกลงในบันทึก สรุปร้องเรียนจากภายนอกโครงการ (เอกสารแนบ 2) และให้นำเสนอระหว่างการประชุมประจำเดือนด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, สุขอนามัย และความปลอดภัยของโครงการฯ นอกจากนี้แผนก

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี จำกัด ซึ่งมีผลตามกฎหมาย การมีความประสงค์ที่จะใช้ต้องขออนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดี จำกัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	เอกสารหมายเลข
เรื่อง: การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน	หน้าที่: 3 จาก 5 หน้า
จัดเตรียมโดย: แผนกสิ่งแวดล้อม	วันที่: 18 เม.ย. 65
อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พ.ค. 65
	แก้ไขครั้งที่: 4

สิ่งแวดล้อมฯ จะต้องทำการสรุปและรวบรวมข้อร้องเรียนของทั้งปีทุกสิ้นปี เพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้ลงนามรับทราบทุกครั้งด้วย

- 4.2.2 เหตุการณ์ร้องเรียนทุกกรณีจะถูกแจ้งให้ ผู้บริหาร, แผนกสิ่งแวดล้อม, และผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ทราบทันทีด้วยจาหรือระบบการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมกับเซ็นชื่อรับทราบในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน (เอกสารแนบ 1) และระบุวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหา เพื่อส่งแบบฟอร์มดังกล่าว คืนให้กับแผนกประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งต่อผู้ร้องเรียนต่อไป
- 4.2.3 กรณีนอกเวลาทำการของบริษัทฯ เมื่อมีผู้ร้องเรียนมาแจ้งโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดำเนินการรับเรื่องและแจ้งมายังแผนกสิ่งแวดล้อม ด้วยวาจาทันที กรณีเกิดการร้องเรียนเนื่องจากการดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอย่างรุนแรงตัวแทนฝ่ายบริหาร / แผนกสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จะต้องเดินทางมายังพื้นที่และชี้แจงชุมชนได้ทันที
- 4.3 การตรวจสอบภายในโครงการ
 - 4.3.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบสาเหตุภายในโครงการ
 - 4.3.2 ผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้ผู้บริหารทราบพร้อมแจ้งแผนกสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ร้องเรียน
 - 4.3.3 กรณีที่ตรวจสอบแน่ชัดแล้วหากมีสาเหตุจากโครงการฯ แผนกสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที
 - 4.3.4 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าสาเหตุจากโครงการฯจริง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขทันที และเขียนบันทึกเพื่อใช้ในการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหา พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารและแจ้งแผนกสิ่งแวดล้อมฯ ให้ทราบถึงสาเหตุและประมาณการเวลาในการแก้ไขเพื่อชี้แจงต่อชุมชน โดยจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน
 - 4.3.5 ผู้รับผิดชอบต้องทำการประสานงาน คอบคุม และแก้ไขจนแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้บริหารและ แผนกสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง
- 4.4 การแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียน
 - 4.4.1 แผนกสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูล สาเหตุของปัญหา มาตรการการแก้ไข และระยะเวลาในการแก้ไข และแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
 - 4.4.2 หลังจากแก้ไขจนเป็นที่พอใจกับผู้ร้องเรียนแล้ว แผนกสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องออกไปชี้แจงต่อผู้ร้องเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงพร้อมบันทึกผลการชี้แจงลงในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน
 - 4.4.3 ผู้ร้องเรียนจะต้องลงนามรับทราบความเรียบร้อยของการแก้ไขในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน
 - 4.4.4 หากผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจมาตรการแก้ไข แผนกสิ่งแวดล้อมและแผนกที่เกี่ยวข้องต้องเสนอมาตรการแก้ไขใหม่ และจะต้องแก้ไขจนผู้ร้องเรียนพึงพอใจและลงนามในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียน
 - 4.4.5 ผู้บริหารจะเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มบันทึกการเพื่ออนุมัติปิดข้อร้องเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	เอกสารหมายเลข
เรื่อง: การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน	หน้าที่: 4 จาก 5 หน้า
จัดเตรียมโดย: แผนกสิ่งแวดล้อม	วันที่: 18 เม.ย. 65
อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พ.ค. 65
	แก้ไขครั้งที่: 4

4.4.6 พิจารณามาตรการในการชดเชย เยียวยา กรณีเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการฯรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในการชดเชยและเยียวยา ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จนแล้วเสร็จ

4.4.7 สำหรับมาตรการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดผลกระทบจากโครงการฯต่อ พนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชนนั้น ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่นกัน

4.5 การบันทึกผล

- 4.5.1 แผนกสิ่งแวดล้อมฯ บันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนครบทุกขั้นตอน
 - 4.5.2 นำบันทึกการร้องเรียนตามแบบฟอร์มเสนอต่อผู้บริหารเพื่อลงนามปิดเรื่องร้องเรียน
 - 4.5.3 แผนกสิ่งแวดล้อมฯจะทำการสรุปการร้องเรียนทุกเดือน (ถ้ามี) ลงในแบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียนภายนอกโครงการ (เอกสารแนบ 2) เพื่อยกย่องฝ่ายบริหาร
 - 4.5.4 แบบฟอร์มต้นฉบับเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาไว้ ณ แผนกสิ่งแวดล้อมฯ โดยสำเนาจะถูกส่งไปยังแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกและรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบต่อไป
- 2.1 พิจารณามาตรการในการชดเชย เยียวยา กรณีเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการฯรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในการชดเชยและเยียวยา จนแล้วเสร็จ

5. เอกสารอ้างอิง

- ไม่มี

6. ประมวลคำศัพท์

- 6.1 โครงการฯ : สถานีขนถ่ายขยะสงขลา
- 6.2 แผนกสิ่งแวดล้อมฯ : แผนกสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

7. คำนิยาม

- 7.1 การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม : การร้องเรียนทุกชนิดทั้งด้วยวาจาต่อหน้า/การใช้อุปกรณ์สื่อสาร/การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีสาเหตุจากการดำเนินการของโครงการสถานีขนถ่ายขยะ ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่น ฝุ่น เสียง และอื่นๆ ที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
- 7.2 ผู้ร้องเรียน : ครอบครัวชุมชนที่อยู่รอบโครงการสถานีขนถ่ายขยะ ตลอดจนพนักงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
- 7.3 หน่วยงาน, องค์กร : หน่วยงาน และองค์กรที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน
- 7.4 ชุมชน : ชุมชนที่อยู่รอบสถานีขนถ่ายขยะสงขลา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	เอกสารหมายเลข: [REDACTED]
เรื่อง: การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน	หน้าที่: 5 จาก 5 หน้า
จัดเตรียมโดย: แผนกสิ่งแวดล้อม วันที่: 18 เม.ย. 65	วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พ.ค. 65
อนุมัติโดย: [REDACTED]	แก้ไขครั้งที่: 4

7.5 ผู้บริหาร

: ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้จัดการโครงการ

Uncontrol Copy

ATTACHMENT 1

เอกสารแนบ 1

Uncontrol Copy

COMPLAINT FORM FOR COMPLAINANT

แบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียน

1. สำหรับผู้ร้องเรียน (For Complainant)

ลำดับที่ (No.)

ชื่อผู้ร้องเรียน (Complainant) :

ที่อยู่ (Address) : โทร. (Tel.) :

ช่องทางการร้องเรียน (Channel of Complain) :

☐ ทางโทรศัพท์ (By Phone) ☐ ชี้แจงต่อหน้า (Face to face) ☐ กรอกแบบฟอร์ม (In writing)

เรื่องที่ร้องเรียน (Subject of Complain) :

☐ กลิ่น (Odor) ☐ มลพิษทางอากาศ (Air pollutant) ☐ มลพิษทางดิน (Soil pollutant)

☐ มลพิษทางน้ำ (Water pollutant) ☐ อื่นๆ (Other)

รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม (Details)

Filled by

Acknowledge by

กรอกข้อมูลโดย.....

รับทราบ

()

()

General/Site Manager

Date/วันที่ Time/เวลา..... Date/วันที่ Time/เวลา.....

2. สำหรับผู้รับผิดชอบ (For responsibility)

- ออกไปยังจุดที่เกิดเหตุและบริเวณข้างเคียง โดย.....

(Inspect the complain location by)

- ผลการตรวจสอบ (Results of inspection)

☐ ปัญหาเกิดจากโครงการจริง เนื่องจาก

Trouble occur from STS activities

☐ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากโครงการ (Not from STS)

วิธีแก้ไขและป้องกันปัญหา (Remediation and Prevention).....

ผลการชี้แจงต่อผู้ร้องเรียน (Complainant acknowledgement).....

Responsible by

Informed by

ผู้ดำเนินการ

ผู้แจ้ง.....

(.....)

(.....)

Date/วันที่ Time/เวลา.....

Date/วันที่ Time/เวลา.....

Acknowledged by

Approve for complaint closure

รับทราบ โดย.....

อนุมัติปิดข้อร้องเรียน

()

()

ผู้แจ้งหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

General/Site Manager

Date/วันที่ Time/เวลา.....

Date/วันที่ Time/เวลา.....

Effective Date: 1/11/11


ATTACHMENT 2

เอกสารแนบ 2

Important: This document is the property of WMS Depot Co., Ltd. The use of this information is illegal unless you have the written consent of a designate General Manager of WMS Depot Co., Ltd.'s organization

Complaint Procedure Chart

แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน



ภาคผนวก ก-5

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

WMSD-GM 001/2025

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ | ประธานคณะกรรมการ |
| 1.2 ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จำนวน 1 คน) | กรรมการ |
| 1.3 ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูง (จำนวน 1 คน) | กรรมการ |
| 1.4 ผู้แทนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา (จำนวน 1 คน) | กรรมการ |
| 1.5 ผู้แทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 1 คน) | กรรมการ |
| 1.6 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (จำนวน 1 คน) | กรรมการ |
| 1.7 ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 3-6 (ชุมชนละ 1 คน) | กรรมการ |
| 1.8 ผู้แทน(ผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สื่อมวลชนท้องถิ่น/โรงเรียน) ที่อยู่บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม (เข้าร่วมครั้งละไม่เกิน 2 คน) | กรรมการ |
| 1.9 เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม กนอ.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอบหมาย | กรรมการ |
| 1.10 ผู้แทนบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด | กรรมการ
และเลขานุการ |
| 1.11 ผู้แทนบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด | กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

2.อำนาจหน้าที่

- 2.1 ติดตามตรวจสอบ กำกับ และดูแล การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ
- 2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการฯให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 รับทราบผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโครงการฯ
- 2.4 ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
- 2.5 พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งสรุปแนวทางแก้ไขและป้องกัน
- 2.6 ดำเนินการไกล่เกลี่ย ร่วมเจรจา เพื่อหาข้อยุติในกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการฯกับชุมชน
- 2.7 รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
- 2.8 พิจารณามาตรการในการชดเชย เยียวยา กรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการฯรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการในการชดเชยและเยียวยา จนแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567



(นายชិเกะโอะ ฮิโนะ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

ภาคผนวก ก-6

เอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1/2569 (ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมจาก สายงานปฏิบัติการ 1

1. [REDACTED] รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 ประธานกรรมการ (ประธาน)

ผู้เข้าร่วมจาก สนต.

2. [REDACTED] ผอ.สนต. กรรมการ
2. [REDACTED] นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7 กรรมการและเลขานุการ
3. [REDACTED] วิศวกร 7 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. [REDACTED] วิศวกร 7 กรรมการ
5. [REDACTED] นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7 กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก ฝสอ.

1. [REDACTED] นักวิทยาศาสตร์ 6 กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

1. [REDACTED] นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

1. [REDACTED] อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

1. [REDACTED] นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

1. [REDACTED] ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ

ผู้เข้าร่วมจาก [REDACTED] ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข โดยรอบ

1. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 1 ตำบลฉลุง กรรมการ
2. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 3 ตำบลฉลุง กรรมการ
3. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 4 ตำบลฉลุง กรรมการ
4. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 5 ตำบลฉลุง กรรมการ
5. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 6 ตำบลฉลุง กรรมการ
6. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา กรรมการ
7. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา กรรมการ
8. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา กรรมการ
9. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา กรรมการ
10. [REDACTED] ตัวแทนหมู่ 10 ตำบลทุ่งตำเสา กรรมการ
11. [REDACTED] ตัวแทนชุมชนหนองใหญ่ ตำบลควนลัง กรรมการ



ที่ อก 5104.7/ว 0090

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
9/6 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

24 เมษายน 2569

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2569 (ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประจำปี 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2569 (ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประจำปี 2569

ตามที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สนต.) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ สายงานปฏิบัติการ 1 ครั้งที่ 1/2569 (ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) เพื่อรับฟังการรายงานผลการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ สนต. ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยและจัดส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ เพื่อทราบและหากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถแจ้งกลับมายัง สนต. หรือ Email: Southern.ieat@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย วงศ์ศิริฤเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

โทรศัพท์ 0 7420 6032-3 ต่อ 109

โทรสาร 0 7420 6096

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่/เรื่องที่	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
1	<u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u> นายประทีป เอ่งฉ้วน รพ.ก.ป.1 ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2569 ว่า โครงการ EIA Monitor เป็นหนึ่งในโครงการธรรมาภิบาลความเป็นเลิศสู่สิ่งแวดล้อม ที่เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ต่อภาคประชาชน โดยให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อย่างยั่งยืน และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	รับทราบ
2	<u>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม</u> 1. บริษัทฯ ที่ดิกเซาท์ จำกัด ได้ขอแก้ไขข้อความความคืบหน้าโครงการ PSM ดังนี้ โครงการจัดให้มีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process safety Management: PSM) ปัจจุบันได้จัดทำแผนและ Action plan แล้ว คาดการณ์แล้วเสร็จในปี 2569 และขอแก้ไขมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) โดยการเชื่อมโยงจะไม่มีพารามิเตอร์ BOD และ COD รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2568	รับทราบ
3	<u>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ</u> บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของ สนต. ได้รายงานในที่ประชุมในเรื่องของคุณลักษณะของน้ำที่เข้าระบบและผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า 1. การควบคุมน้ำเข้าระบบฯ ทุกพารามิเตอร์มีค่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ กนอ. ที่ 29/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 2. การควบคุมน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของนิคมฯ ภาคใต้ ทุกพารามิเตอร์มีค่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559)	รับทราบ
4	<u>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา</u> 4.1 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ EIA ของ กนอ. ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568) ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้	

12.		ตัวแทนชุมชนต้นมะพร้าวสูง ตำบลควนลัง กรรมการ
13.		ตัวแทนหมู่ 4 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
14.		ตัวแทนหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
15.		ตัวแทนหมู่ 8 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
16.		ตัวแทนหมู่ 9 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
17.		ตัวแทนหมู่ 10 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
18.		ตัวแทนหมู่ 14 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
19.		ตัวแทนหมู่ 18 ตำบลท่าช้าง กรรมการ
ผู้เข้าร่วมจาก ผู้แทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม		
1.		บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด กรรมการ (มหาชน)
2.		บริษัท ไฮ-แคร์ ไทย กลัฟส์ จำกัด กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ		
1.		บริษัท ที่ดิก เซาท์ จำกัด
2.		บริษัท ที่ดิก เซาท์ จำกัด
3.		บริษัท ที่ดิก เซาท์ จำกัด
4.		บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
5.		บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
6.		บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
7.		บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
8.		บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9.		บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
10.		บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
11.		บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
12.		บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)		
1.		ผ.ช.ผ.ก.ป.1 รองประธานกรรมการ
2.		ผ.อ.ผ.ช. กรรมการ

วาระที่/เรื่องที่	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
	4.3 บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568) ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้ 4.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การดำเนินการตาม ด้านมาตรการทั่วไป ด้านคุณภาพน้ำ ด้านระดับเสียง ด้านการคมนาคม ด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านกากของเสีย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ด้านพื้นที่สีเขียว พบว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน 4.3.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) บริษัทฯ สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำ ด้านกากของเสีย ด้านคมนาคม ด้านคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน 4.4 การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประจำปี 2569 ของ บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ มีแผนงานควบคุมความเสี่ยงในปี 2569 ทั้งสิ้น 30 แผน ได้ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 30 แผน	รับทราบ รับทราบ รับทราบ

ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาได้มีข้อซักถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้

ซักถาม	ประเด็น/คำถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ	ตอบข้อซักถามโดย กนอ./ บริษัทฯ
1. ประเด็นข้อซักถามจากรายงานมาตรการ EIA ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา		
ตัวแทนบริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด	● ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน้ำ โดยปัจจุบันพบการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำของนิคมฯ ผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว แต่ถ้าสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันทั้งของโรงงานและนิคมฯ ภาคประชาชนก็จะสามารถทราบข้อมูลแบบ real time ได้ และบริษัทฯ ปัจจุบันได้เชื่อมโยงข้อมูลไปยัง ศสป. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569	-กนอ. รับทราบ

วาระที่/เรื่องที่	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
	4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิคมฯ ภาคใต้ สามารถดำเนินการตามมาตรการ ด้านมาตรการทั่วไป ด้านคุณภาพอากาศ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านเสียง ด้านของเสีย ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ด้านระบบระบายน้ำฝน และด้านพื้นที่สีเขียว ได้ครบถ้วนตามมาตรการกำหนด 4.1.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมฯ ภาคใต้ สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ ด้านคุณภาพน้ำทั้ง ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน ด้านคุณภาพดิน ด้านระดับเสียง ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ได้ค่อนข้างครบถ้วนและนำเสนอเพิ่มเติมในรอบการตรวจวัดถัดไป 4.2 บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568) ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้ 4.2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามมาตรการ ด้านมาตรการทั่วไป ด้านคุณภาพอากาศ ด้านคุณภาพน้ำ ด้านกากของเสีย ด้านเสียง ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี ด้านน้ำใต้ดิน ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านพื้นที่สีเขียว พบว่าส่วนใหญ่บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามมาตรการเกือบครบถ้วนทุกมาตรการ ยกเว้นโครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำดังนี้ -โครงการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม -โครงการจัดให้มีการทำการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process safety Management: PSM) -โครงการตรวจวัดส่วนประกอบของก๊าซที่เหลือ (Off gas) หลังจากผ่านหอดูดซับ 2 4.2.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโครงการ ด้านคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทั้ง ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านคุณภาพดิน ด้านระดับเสียงในบริเวณการทำงานระดับเสียงสะสมเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ระดับความเข้มของแสงสว่าง การตรวจวัดความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน	รับทราบ รับทราบ รับทราบ รับทราบ

คำถาม	ประเด็น/คำถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ	ตอบข้อคำถามโดย กนอ./ บริษัทฯ
2. ประเด็นข้อคำถามจากรายงานมาตรการ EIA ของ บริษัทฯ ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด		
รองผู้ว่าการ สายงาน ปฏิบัติการ 1 (รผก.ปภ.1)	ฝากไปทางโรงงานทุกโรงและนิคมฯ ออากให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันมิให้โครงการที่นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวทาง BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)	-ที่ประชุมรับทราบ
อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา	- ได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรมมาจากที่ใด จังหวัดใด และกากอุตสาหกรรมชนิดไหนที่สุ่มเสี่ยง และควรระมัดระวังเป็นพิเศษ - ได้ฝากความห่วงใยในกระบวนการทำงาน ให้เน้นพนักงานและต้องมีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ PPE	-ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับกำจัดทั้งขยะอันตราย(ปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี) และไม่อันตราย (ไม่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก) มีทั้งลูกค้าที่ขึ้นกับกรมโรงงานและไม่ขึ้นกับกรมโรงงาน เช่น จาก offshore หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โกลสต์ที่มีการรับซื้อจากจังหวัดชุมพรลงมา สำหรับกากอุตสาหกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงร้ายแรงของทางโรงงานจะเป็นจำพวกสารเคมี และน้ำมันที่ปนเปื้อนโลหะหนักและผ้าปนเปื้อนมาจากการอุตสาหกรรมชุบเงา ซึ่งทางโรงงานสามารถนำมาผ่านกระบวนการล้างโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอุปกรณ์เหล่านี้ได้ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป -ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายทุกปี และมีการตรวจก่อนเริ่มทำงาน ช่วงระยะเวลาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน จะมีการตรวจตามความเสี่ยงของงาน เช่น โลหะหนักในเลือด หากพบผิดปกติก็จะมีการตรวจซ้ำและนำตัวบุคคลนั้นออกจากความเสี่ยงก่อน และหาสาเหตุต่อไป -รผก.ปภ.1 ได้ฝากให้โรงงานในนิคมภาคใต้ที่มีกากอุตสาหกรรมให้มาใช้บริการบริษัทฯ รับกำจัดในพื้นที่เพื่อลดค่าขนส่ง GHGs แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ รับกำจัด 101 105 106 ต้องสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมในนิคมฯ

คำถาม	ประเด็น/คำถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ	ตอบข้อคำถามโดย กนอ./ บริษัทฯ
1. ประเด็นข้อคำถามจากรายงานมาตรการ EIA ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ต่อ)		
ตัวแทน สำนักงาน สิ่งแวดล้อม และควบคุม มลพิษที่ 16 (สงขลา)	ได้สอบถาม สนต. เกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมในจุดที่ 3 ริมอ่างเก็บน้ำ 3 และจุดที่ 4 ทางออกคลองวาด พบมีค่า pH มีแนวโน้มสูงแต่ยังไม่เกินมาตรฐาน เกิดจากสาเหตุใด	-ผู้แทนบริษัทฯ GUSCO แจ้งว่าในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิค่อนข้างสูง ทำให้น้ำระเหยเร็ว และความเข้มข้นสารอาหารเพิ่มขึ้น รวมถึงพืชสังเคราะห์แสงหนักทำให้ลด CO₂ ในน้ำ ส่งผลให้ค่า pH เพิ่มขึ้น -ผู้แทนสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ได้แนะนำให้ช่วงหน้าร้อนควรมีการสื่อสารข้อมูลกับพื้นที่ข้างเคียงเพื่อให้เข้าใจกลไกทางธรรมชาตินี้ด้วย -รผก.ปภ.1 ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า โรงงานในนิคมฯ ทุกโรงจะมีการออกแบบแยกท่อน้ำเสีย และน้ำฝนออกจากกันโดยเด็ดขาด จะไม่สามารถลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ ซึ่งทาง กนอ. เองก็ยังมีกำกับโรงงานตามประกาศ 29/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง และปัจจุบันน้ำจากโรงงานที่เข้าระบบของ สนต. มี BOD Loading ค่อนข้างต่ำ นิคมฯ ยังมีศักยภาพรองรับน้ำเสียในขนาดได้อีกปริมาณมาก แต่ทั้งนี้ ในการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทุกภาคส่วนก็ต้องมีส่วนช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวแทนบริษัท แอ็ดวานซ์ ฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT)	ได้นำเสนอระบบติดตามความปลอดภัยกล้อง CCTV ภายในนิคมฯ ภาคใต้	-รผก.ปภ.1 ได้แจ้งว่าอยากให้ ผู้มีส่วนได้เสียในนิคมฯ ได้ใช้อุปกรณ์กล้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การจราจร อุบัติเหตุภายในนิคมฯ โดยโรงงานเองก็สามารถมาขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุได้ ฝาก ผอ. สนต. เจ้าหน้าที่ ชุมชน โรงงาน ช่วยกันดูว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร ในเชิงป้องกันหรือระงับเหตุได้บ้าง ให้คุ้มค่าสูงสุด

ซักถาม	ประเด็น/คำถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ	ตอบข้อซักถามโดย กนอ./ บริษัทฯ
3. ประเด็นข้อซักถามจากการรายงานมาตรการ EIA ของ บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด (ต่อ)		
ตัวแทน สำนักงาน สิ่งแวดล้อม และควบคุม มลพิษที่ 16 (สงขลา)	ได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอครั้งถัดไปให้เพิ่มข้อกำหนดของแต่ละมาตรการ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น	-บริษัทฯ รับทราบ
ตัวแทนกอง สิ่งแวดล้อม การนิคม อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	ได้มีการสอบถามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในเดือนธันวาคม 2568 พบค่าฟอร์มาลดีไฮด์มีแนวโน้มสูงแต่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนด ขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไร	-บริษัทฯ ชี้แจงว่าเกิดจากความกดอากาศในพื้นที่บริเวณทำงาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน -ตัวแทนกองสิ่งแวดล้อมฯ กนอ. ได้แนะนำให้ระบุบรรยายสาเหตุ กรณีพบค่าใดที่มีแนวโน้มสูงจนผิดปกติ และฝากให้บริษัทฯ ดูประกาศกฎหมายปี 69 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป -รพภ.ปภ.1 ได้แนะนำเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในที่ทำงาน ให้ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษเพิ่มเติมด้วยและลดที่แหล่งกำเนิด การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ด้วยเช่นกัน
4. ประเด็นข้อซักถามจากการรายงานผลดำเนินการโรงงานความเสี่ยง ของ บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2569		
อุตสาหกรรม จังหวัด สงขลา	ได้สอบถามเกี่ยวกับน้ำมันโคลนมีผลต่อสัตว์น้ำหรือไม่ และสามารถกำจัดได้อย่างไร	-บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าน้ำมันโคลนเป็นสารที่อาจมีอันตรายต่อสัตว์น้ำ แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในระบบปิด โดยทำการสูบลงหลุมผ่านท่อชุดเจาะ ซึ่งการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยาก

ซักถาม	ประเด็น/คำถาม/ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะ	ตอบข้อซักถามโดย กนอ./ บริษัทฯ
2. ประเด็นข้อซักถามจากการรายงานมาตรการ EIA ของ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ต่อ)		
		ได้ทุกประเภท และฝากไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ถึงโรงงานนอกนิคมฯ มาใช้บริการบริษัทฯ WMS เนื่องจากอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
3. ประเด็นข้อซักถามจากการรายงานมาตรการ EIA ของ บริษัท ทีติก เซาท์ จำกัด		
รองผู้ว่าการ สายงาน ปฏิบัติการ 1 (รพภ.ปภ.1)	ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดขัดในประเด็นใด	-บริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้ - มาตรการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติ อยู่ระหว่างจัดทำร่างและนำเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ -รพภ.ปภ.1 ได้แนะนำให้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการเหมือนของ กนอ. และให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสูงในบริษัทฯ - มาตรการตรวจวัดส่วนประกอบของก๊าซที่เหลือ (Off gas) หลังจากผ่านหอดูดซึม 2 (มาตรการให้ตรวจสอบส่วนประกอบของก๊าซก่อนเข้าหอเผา) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทางวิศวกรรม หาจุดติดตั้งที่เหมาะสม -รพภ.ปภ.1 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการตรวจ Gas ขาออกมีความจำเป็นมากกว่าขาเข้า เนื่องจากเป็นสาร Toxic ที่มีผลกระทบต่อประชาชน หากมาตรการใดที่ไม่จำเป็นก็สามารถส่งเรื่องให้ทาง สม. พิจารณายกเลิกได้ - มาตรการการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต (Process safety Management: PSM) รพภ.ปภ.1 แนะนำให้หาที่ปรึกษาในการทำ PSM โดยให้ประสานไปยังกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

