

ภาคผนวก ข-11

เอกสารตรวจสอบตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

Update date/ 6-Jan-26

Item	Machine Name	ความถี่ใช้งาน Usage frequency	รหัสเครื่องจักร Machine Code	แผน ทำจริง Plan/Actual	แผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงรายแต่ละเดือน, 3 เดือน , 6 เดือน ,ประจำปี (Maintenance Plan for Monthly, 3 month , 6 month and yearly plan)												หมายเหตุ Remark
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
1	Drum Crusher No.01 (small one crush 1 drum) (เครื่องบดหิน)	Every 3 month	OP-MC-01	Plan Actual	8/1/2026	13/02/26	2/3/2026	9/4/2026	8/5/2026								PM (W1)
2	Drum Crusher No.02 (big machine crush 2 drum) (เครื่องบดหินเล็ก 2 ถัง)	Every day	OP-MC-02	Plan Actual	8/1/2026	13/02/26	16/03/26	9/4/2026	13/5/2026								PM (W1)
3	High Pressure Water pump no.1 (Sorting Cleaning drum)	Every day	OP-MC-03	Plan Actual	16/03/26	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026	3M(W2)			PM(W2)				PM(W2)
4	High Pressure Water pump no.2 (Sorting Chevron) #2mzano.	Every day	OP-MC-04	Plan Actual	16/03/26	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026	3M(W2)			PM(W2)				PM(W2)
5	High Pressure Water pump no.3 (Sorting PITTEP) 15M30-4T2 โซนิวอัสแทน 200 บาร์	Every day	OP-MC-05	Plan Actual	16/03/26	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026	3M(W2)			PM(W2)				PM(W2)
6	Power Hack saw (Cutting filter) at STS1	Every day	OP-MC-06	Plan Actual	9/1/2026	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026				PM(W2)				
7	Carbine cutter machine (Cutting filter) at STS1 เครื่องตัดโลกรวด	Every day	OP-MC-07	Plan Actual	7/1/2026	5/2/2026	7/3/2026	7/4/2026	5/5/2026								
8	Submersible Pump at sorting area (โซลวีว คัดแยก เข้พรวน)	Every day	OP-MC-08	Plan Actual	7/1/2026	5/2/2026	7/3/2026	7/4/2026	5/5/2026								
9	Submersible Pump at sorting area (โซลวีว คัดแยก วัตถุ.)	Every day	OP-MC-09	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
10	Submersible Pump at Drum cleaning area (โรลล้างหิน)	Every day	OP-MC-10	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
11	Band Saw Cutting gallon plastic (Rental)	Every day	OP-MC-16	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
12	JCB ตช1123	Every month	OP-MC-24	Plan Actual	31/03/26	13/02/26	13/03/26			PM (W2)							PM (W2)
13	High Pressure Water pump no.4 (consolidation area) 3600 PSI MAX045GPM	Every day	OP-MC-20	Plan Actual	29/01/26	28/02/26	27/03/26	30/04/26	18/5/2026	3M(W2)			PM(W2)				PM(W2)
14	Submersible Pump at consolidation area (โซลวีว Consolidate)	Every day	OP-MC-21	Plan Actual	9/1/2026	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026								
15	Submersible Pump at Sorted waste storage area (โซลวีว พื้นที่วางของ)	Every day	OP-MC-22	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
16	Submersible Pump at cutting filter (โซลวีว พื้นที่คัดโลกรวด)	Every day	OP-MC-23	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
17	Scruwconvayer and screening machine (เครื่องลำเลียงและคัดแยก)	Every day	OP-MC-24	Plan Actual	30/01/26												
18	Sieve (เครื่องร่อนแป้ง)	Every day	OP-MC-25	Plan Actual													
Transportation Department																	
19	WMS S26	Every day	TD-MC-01	Plan Actual	3M(W1)		3M(W1)			3M(W1)			3M(W1)				3M(W1)
20	WMS S25	Every day	TD-MC-02	Plan Actual	9/1/2026		3M(W1)										3M(W1)
21	LV-130 (DEMAY)	Every day	TD-MC-07	Plan Actual	10/1/2026					3M(W1)			3M(W1)				3M(W1)
22	TOYOTA (REVO) -3681 (30-07-2021)	Every day	IS-MC-11	Plan Actual	17/01/26	21/02/26	20/03/26	30/04/26		PM (W1)							PM (W1)
23	WMS 807	Every day	TD-MC-13	Plan Actual	29/01/26	28/02/26	20/03/26	20/04/26					3M(W1)				3M(W1)
IT Department																	
24	Weight Bridge 80Ton Foundation and Load cell under WB (ตัวชั่ง) S/N:112150402	Every day	IT-MC-01	Plan Actual										3M(W1) (2026)			
25	Submersible Pump under Weight bridge (โซลวีวตัวชั่ง)	Every day	IT-MC-02	Plan Actual	1M(W1)	1M(W1)	3M(W2)	1M(W2)		3M(W2)			3M(W2)				3M(W2)
26	Weight Bridge 5Ton Foundation and Load cell (ตัวชั่ง) คัดแยก เข้พรวน S/N : 0002472	Every day	IT-MC-03	Plan Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026	5/5/2026								
27	Weight Bridge 5Ton Foundation and Load cell (ตัวชั่ง) คัดแยก ปถพ. S/N : 0001873	Every day	IT-MC-04	Plan Actual				1Time/year									
28	Weight Bridge 3Ton Foundation and Load cell (ตัวชั่ง) Recycle S/N : 0003281	Every day	IT-MC-05	Plan Actual				1Time/year									
Industrial Service Department																	
29	High Pressure water unit(120 bar) Engine Gasolin (เครื่องฉีดน้ำ) Model : 2254 B-C-01 S/N: 13241-1-0025 Max PSI : 2200(150 Barg -3400 RPM)	Every week	IS-MC-04	Plan Actual	16/01/26	16/01/26	16/01/26	20/01/26	16/01/26	6M (W1)			PM(W2)				PM (W1)
30	High Pressure water unit(400 bar) Electrical (เครื่องฉีดน้ำ) S/N: 400190021 (20 HP), 19L/Minute ,Model : WPE 40019 (Wap comapany)	Every day	IS-MC-07	Plan Actual	9/1/2026	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026	PM (W1)			PM(W2)				PM (W2)
31	High Pressure water unit(350 bar) Hot/Cold (เครื่องฉีดน้ำ) (Wap comapany) 15 HP, 1529 RPM	Every day	IS-MC-08	Plan Actual	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	6M (W2)			PM(W2)				PM (W2)
32	High Pressure water unit(400 bar) Electrical (เครื่องฉีดน้ำ) S/N: 400190011(20 HP), 19L/Minute ,Model : WPE 40019 (Wap comapany)	Every day	IS-MC-11	Plan Actual	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	PM(W2)			PM(W2)				PM (W2)
33	High Pressure water unit(400 bar) Cold (เครื่องฉีดน้ำ) Model : ARTIC Max 360 T S/N: 28390281 (15 HP) 400 Barg max (Lafa comapany)	Every day	IS-MC-13	Plan Actual	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	PM(W2)			PM(W2)				PM (W2)
34	IS ventilation Unit (ระบบบำบัดอากาศไอบ่หมักคั้มยงส่งผ่าน STS2)	Every day	IS-MC-14	Plan Actual	9/1/2026	14/02/26	17/03/26	8/4/2026	13/5/2026	3M(W1)			PM(W1)				PM(W1)

[illegible]

Waste water treatment Department																
75	Transfer pump (tubing to Receiving tank) [รับน้ำเสียจาก Holding tank มาถึง Receiving tank]	Every day	WWT-MC-01	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	Y (W1)
76	Raw waste pump (tank 1 m3) รับน้ำเสียจาก Raw waste tank เช้าระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยที่ 2	Every day	WWT-MC-02	Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	Y (W1)
77	Agitator Coagulation Tank ในทวนถัง Coagulation	Every day	WWT-MC-03	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	Y (W1)
78	Agitator Flocculation Tank ในทวนถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-04	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	Y (W1)
79	Agitator Polymer Tank ในทวนถังโพลีเมอร์	Every day	WWT-MC-05	Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	M(W1)	Y (W1)
80	H2SO4 Feed pump ปั๊มกรดซัลฟิวริกเข้าถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-06	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W1)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
81	Welclean Feed pump ใน Welclean เข้าถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-07	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W2)	M(W2)	M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
82	FeCl3 Feed pump ใน เฟอร์ริกคลอไรด์ เข้าถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-08	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W2)	M(W2)	M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
83	NaOH Feed pump ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้าถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-09	Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
84	Polymer Feed pump ในทวนโพลีเมอร์ เข้าถัง Flocculation	Every day	WWT-MC-10	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
85	Discharge pump รับน้ำหลังจากผ่านทวนบำบัดเข้าถัง FRP	Every day	WWT-MC-11	Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
86	Diapham pump 1" รับน้ำหรับรับน้ำเสียจาก Receiving tank to Raw waste tank	Every day	WWT-MC-12	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
87	Diapham pump 1 1/2" รับน้ำหรับรับน้ำเสียจาก Flocculation tank to filter press	Every day	WWT-MC-13	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
88	Air compressor (AV 80, rpm 770) แอร์คอมเพรสเซอร์	Every day	WWT-MC-14	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)
89	Hand Lift (23/12/2022) แฮนด์ลิฟท์	Every day	WWT-MC-15	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26			3M(W1)				3M(W1)
90				Actual			28/04/26									
Waste Blending Department																
91	Diapham pump 1-1/2" (pump 1) รับน้ำหรับรับน้ำเสีย	Every day	LB-MC-01	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
92	Diapham pump 1-1/2" (pump 2) รับน้ำหรับระบบน้ำจาก stabilizer no.1,2	Every day	LB-MC-02	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
93	Diapham pump 1-1/2" (pump 3) รับน้ำหรับระบบน้ำจาก blending tank สังกะสี	Every day	LB-MC-03	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
94	Diapham pump 2" (mobile pump) รับน้ำหรับระบบน้ำจาก stock tank no.4-5	Every day	LB-MC-04	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	Y (W1)
95	Air compressor Atlas แอร์คอมเพรสเซอร์	Every day	LB-MC-05	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)
96	Air compressor IR Premium แอร์คอมเพรสเซอร์	Every day	LB-MC-06	Plan	13/01/26			24/04/26	25/05/26	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)	3M(W1)	M(W2)	M(W2)
97	Waste water pump from LB&T LAB STS3 รับน้ำเสียจาก LB&T LAB STS3	Every day	LB-MC-07	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)		M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	
98	Pump stock tank No.1 รับน้ำเสียจาก Stock tank no.1 - Stock tank no.2,3	Every day	LB-MC-08	Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)
99	DAF tank ถังแยกไขมัน	Every day	LB-MC-09	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)		M(W2)		M(W2)	M(W2)	M(W2)
100	Water filter before discharge to IEAT เครื่องกรองน้ำก่อนปล่อยออกการนิคม	Every day	LB-MC-10	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26	25/05/26	M(W1)		M(W2)		M(W2)	M(W2)	
				Actual	19/01/26		24/03/26		25/05/26							
101	Ventilation & Hood Unit 1,2 ระบบระบายอากาศและเครื่องดูดควัน ยูนิต 1,2	Every day	LAB-MC-01	Plan						3M(W1)						3M(W1)
102	Waste water pump from laboratory STS1 เครื่องสูบน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ STS.1	Every day	LAB-MC-02	Plan	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26		M(W2)				M(W2)		M(W1)
				Actual	19/01/26	16/02/26	24/03/26	28/04/26								
Hg segregation process																
103	Air shower เครื่องทำความสะอาดก่อนออกงานพื้นที่ทำงาน		HGS-MC-01	Plan												
104	Ventilation Out let blower 01 มอเตอร์ดูดอากาศในห้องออกผ่านตัวกรองอากาศ ตัวที่ 1		HGS-MC-02	Plan						3M						3M
105	Ventilation Out let blower 02 มอเตอร์ดูดอากาศในห้องออกผ่านตัวกรองอากาศ ตัวที่ 2		HGS-MC-03	Plan			28/03/26			3M						3M
106	Air Evaporation 01 พัดลมดึงอากาศเบสพิษจากข้างนอกเข้าสู่ในห้อง ตัวที่ 1		HGS-MC-04	Plan			28/03/26						M(W2)			M(W2)
107	Air Evaporation 02 พัดลมดึงอากาศเบสพิษจากข้างนอกเข้าสู่ในห้อง ตัวที่ 2		HGS-MC-05	Plan									M(W2)			M(W2)
108	Air Evaporation 03 พัดลมดึงอากาศเบสพิษจากข้างนอกเข้าสู่ในห้อง ตัวที่ 3		HGS-MC-06	Plan									M(W2)			M(W2)
109	Local Ventilation มอเตอร์ดูดอากาศสำหรับสายพานล้างมือ		HGS-MC-07	Plan						3M						3M
110	Conveyer side wall type โซ่สายดึง Spent absorbent เช่นเครื่อง mini scrubber		HGS-MC-08	Plan										3M		
111	Mini scrubber โซ่สายและเครื่องแยกขนาด Spent absorbent		HGS-MC-09	Plan										3M		
112	Vibrating screen 01 โซ่คัดแยกขนาด Spent absorbent 01		HGS-MC-10	Plan		M(W1)				M(W1)		M(W2)		M(W2)		M(W2)
113	Vibrating screen 02 โซ่คัดแยกขนาด Spent absorbent 02		HGS-MC-11	Plan		M(W2)				M(W2)		M(W2)		M(W2)		M(W2)

114	Vibrating screen 03		HGS-MC-12	Plan		M(W3)		M(W3)		M(W2)		M(W2)		M(W2)		M(W3)	
	สกรีนสั่นแบบขุ่น Spent absorbent 03			Actual				21/04/26									
115	Diaphragm pumps (2") Teflon, PE Widen pump		HGS-MC-13	Plan													
	ไดอะแฟรม ปั๊มสำหรับน้ำเสีย ในถังแยกตะกอน			Actual													
116	Water supply pump		HGS-MC-14	Plan													
	ปั๊มน้ำเข้ากระบวนการ			Actual													
117	Submersible Pump		HGS-MC-15	Plan													
	ปั๊มดูดน้ำเสียในพื้นที่ถังกรรณ			Actual	6/1/2026	5/2/2026	6/3/2026	3/4/2026									
	ตรวจสอบเปลี่ยนไส้กรองประจำเดือนและอะไหล่สำรอง	Every month			M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)	M(W2)

Remark : No. 1-152 Item

- Daily check for **each Department responsible** (ตรวจสอบประจำวันโดย แผนกอื่นๆ แล้วส่งไฟแผนกซ่อมบำรุงทุกเดือน)
- W

Weekly check for Maintenance Department responsible (ตรวจสอบประจำเดือน โดยแผนกซ่อมบำรุง)
- M

Monthly check for Maintenance Department responsible (ตรวจสอบประจำเดือน โดยแผนกซ่อมบำรุง)
- 3M

3 Month check for Maintenance Department responsible (ตรวจสอบประจำเดือน โดยแผนกซ่อมบำรุง)
- 6M

6 Month check for Maintenance Department responsible (ตรวจสอบประจำเดือน โดยแผนกซ่อมบำรุง)
- Y

Yearly check for Maintenance Department responsible (ตรวจสอบประจำปี โดยแผนกซ่อมบำรุง)
- PM already (ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)
- 1

not effect operation Break down
- 2

Effect operation break down

Preparing by :

Mr. Sompoch B.

Maintenance Supervisor

Verify by :

Ms. Surang k.

Factory Manager

Approved by :

Mr. Shigeo Hino

president

ภาคผนวก ข-12

เอกสารแสดงเส้นทางการขนส่งของรถบรรทุก

ROUTE AUDIT REPORT

SONGKHLA TRANSFER STATION


1.AUDITER MR KOMGRICH CHOOKAEW


2. DATE 10-06-25

3. CAR MODEL


4.ROUTE LINE WMS-INSEE

INSEE - WMS

**รายละเอียด**



เส้นทางเดินทางขาออกจากSTS-Insee ให้ระมัดระวังทางแยกและเนินลูก
ระนาดต่างๆที่การนิคมติดตั้งขึ้น



กลับรถที่จุดกลับรถ



เลี้ยวซ้ายที่แยกท่าช้าง



วิ่งออกเส้นคู่ขนาน





แยกบีกซีให้เพิ่ม
ความระมัดระวัง

ให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด



วิ่งรถเบี่ยงซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายแล้วจะวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลสงขลา







เส้นทางที่เกาะยอเป็นทางโค้งเยอะให้ขับอย่างระมัดระวังและหากฝนตกถนนจะลื่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่



ถึงแยกท่าเสาขับตรงไปและเลี้ยวซ้ายที่ตลาดบ้านเลขับไปเรื่อยๆ
เลี้ยวขวาที่ยูเทิร์นแรกเลี้ยวอย่างระมัดระวังรถที่วิ่งสวนมาและรถที่วิ่งออกมาจาก ปตท. สผ





เดินทางถึงเข้าติดต่อลูกค้า



เดินทางกลับให้เลี้ยวซ้ายให้ระมัดระวังรถวิ่งทางตรงมา






เส้นทางเกาะยอใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเป็นทางคดเคี้ยว




วิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลสงขลาปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
และวิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกน้ำกระจาย





วิ่งผ่านแยกไฟแดงต่าง
อย่างระมัดระวัง



เส้นทาง
เข้า
นิคม
ระวัง
สิ่งกีด
ขวาง



REQUIREMENTS

1. Drive not more than 60 kilometers per hour
2. Wo 8 documents
3. Have a driver's license type 4
4. Car minions
5. Check the order of goods before departure.
6. Get Manifest before traveling
7. Check the car every time before running the job.
8. Swipe the driver's license every time before traveling.

Mr Komgrich chookaew
Transport Supervisor




ภาคผนวก ข-13

บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

INCIDENT AND ACCIDENT RECORDS OF YEAR 2026 (Jan to Dec)

Update on : 30 June 2026

Incident & Accident Case	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Remark
Fatality	0	0	0	0	0	0							0	
Injury(Lost Workday Case : LWC)	0	0	0	0	0	0							0	
Injury (Medical Treatment Case : MTC)	0	0	0	0	0	0							0	
Injury (First aid case : FAC)	0	0	0	0	0	0							0	
Near-miss	0	0	0	0	0	0							0	
Waste Spill	0	0	0	0	0	0							0	
Driving(Forklift)	0	0	0	0	0	0							0	
Driving(STS-Transport Truck)	0	0	0	0	0	0							0	
Driving(SUB.-Transport Truck)	0	0	0	0	0	0							0	
Fire Incident & Accident	0	0	0	0	0	0							0	
Property damage	0	0	0	0	0	0							0	
Other-1 (Count)/Incase STS pick-up truck rental	0	0	0	0	0	0							0	
Total	0	0	0	0	0	0							0	



Items.	DATE	NO	Description	Case from	Dept.Owner	Remark

Remark : Other-1 , as below.

Not coun Case no.1)

Remark :

I&A = Incident&Accident Case
F = Fatality
Inj /D = DAFW
Inj /M = Medical treatment
Inj /F = First aid
N = Near-miss
W = Waste spill

X - X / XX

Month

Times
(Frequen)

ภาคผนวก ข-14

เอกสารการอบรมด้านการขับเคลื่อน

สรุปผลการทดสอบ

หลักสูตร

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม	การทดสอบความรู้ ก่อนการฝึกอบรม		การทดสอบความรู้ หลังการฝึกอบรม		ผลการทดสอบ
	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ (%)	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ (%)	
1	8	53	13	87	ผ่าน
2	7	47	15	100	ผ่าน
3	10	67	15	100	ผ่าน
4	10	67	12	80	ผ่าน
5	8	53	13	87	ผ่าน
6	9	60	13	87	ผ่าน
7	10	67	13	87	ผ่าน
8	10	67	13	87	ผ่าน
9	6	40	15	100	ผ่าน
10	9	60	14	93	ผ่าน
11	10	67	14	93	ผ่าน
12	8	53	12	80	ผ่าน
13	7	47	13	87	ผ่าน
14	10	67	10	67	ผ่าน
15	7	47	13	87	ผ่าน
16	7	47	14	93	ผ่าน
17	7	47	14	93	ผ่าน
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบ					17

หมายเหตุ:

- ผู้ที่จะผ่านการทดสอบ ต้องทำข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า 60 % และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%
- N/A คือ ไม่มีผลการทดสอบ, ไม่สมบูรณ์
- * คือ เคยมีผลการทดสอบไม่ผ่าน



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Institute of Human Resource and Organisational Development


รายงานสรุปผลการฝึกอบรม

หลักสูตร

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย



Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

Online Training with Ms Team

สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม

หลักสูตร

Defensive Driving Training Course


(Heavy Truck & Trailer)

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย


Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 17 ท่าน

ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม



หัวข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคิดว่ามีประโยชน์ (%)



สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม

หลักสูตร

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 17 ท่าน

หัวข้อ		คะแนน			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ปรับปรุง
1	การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	15	2	0	0
2	เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม	15	2	0	0
3	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	13	4	0	0
4	การสอนและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	14	3	0	0
5	สถานที่ฝึกอบรม	12	4	1	0
6	สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม	13	4	0	0
7	ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมกับเนื้อหาและกิจกรรม	15	2	0	0
8	ความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้	15	2	0	0
		112	23	1	0

หัวข้อต่อไปนี้ท่านคิดว่ามีประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่

ทฤษฎี-กิจกรรม	มี	ไม่มี
1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางป้องกัน The Cause of the Accident	17	0
2 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย Defensive Driving	17	0
3 เทคนิคการสังเกต และการคาดการณ์ Hazard Perception	17	0

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-	เลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยครับ
---	--------------------------

ภาคผนวก 2 - ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร


Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)


การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Waste Management Siam Company Limited


วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน



เช็คชื่อลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรม



ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม




เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


โดยอาจารย์อภิรัตน์ คำสายพรหม



การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT



เทคนิคการสังเกตการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์



เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ

ภาคผนวก 1 - รหัสอ้างอิง

หลักสูตร

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน

ชื่อ	รหัสอ้างอิง	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
Waste Management Siam Company Limited	G6H-04004-2026		
1		ผ่าน	
2		ผ่าน	
3		ผ่าน	
4		ผ่าน	
5		ผ่าน	
6		ผ่าน	
7		ผ่าน	
8		ผ่าน	
9		ผ่าน	
10		ผ่าน	
11		ผ่าน	
12		ผ่าน	
13		ผ่าน	
14		ผ่าน	
15		ผ่าน	
16		ผ่าน	
17		ผ่าน	
จำนวนผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร		17	

หมายเหตุ:

- ผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร จะต้องมีการทดสอบหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 %
- ผู้มีผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม ไม่ผ่าน สามารถขอทำการสอบซ่อมภายใน 90 วันหลังวันฝึกอบรม
- N/A ไม่สมบูรณ์, ไม่มีผลการทดสอบ, ไม่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร
- โปรดแจ้งรหัสอ้างอิงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลภายหลัง
- ค่าบริการออกใบรับรอง (ประกาศนียบัตร) ฉบับละ 100 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

ภาคผนวก 3 - ประกาศนียบัตร

หลักสูตร


Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)


การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Waste Management Siam Company Limited

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน



เทคนิคการจับและการรับมือกับสถานการณ์จุกเงิน



ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

Certification

Awarded to

Waste Management Siam Ltd.

31/9 Moo 4, Chalung, Hat Yai, Songkla 90110
Thailand.

This is to certify that the organization
has to promote and encourage to be
safe on the road through a training course.

Defensive Driving Training Course (Heavy Truck & Trailer)

Theory of training

The Cause of the Accident,
Defensive Driving, Hazard Perception.

This is to certify that on April 29,2026

Previous
G6H-11001-2025 on 12-11-2025

Certificate Number
G6H-04004-2026

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone 095-375-3838, 02-924-5215 Fax 02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training

DDTC - 2604019

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone 095-375-3838, 02-924-5215 Fax 02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604020

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604021

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC -2604022

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC -2604023

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC -2604024

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC -2604025

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604026

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604027

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & T

Live Training

DDTC -2604028

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & T

Live Training

DDTC -2604029

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trolley)

Live Training



DDTC -2604030

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trolley)

Live Training



DDTC -2604031

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.


The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604032

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trailer)

Live Training



DDTC - 2604033

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trolley)

Live Training



DDTC - 2604034

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com



สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Institute of Human Resource and Organisational Development.

This is to certify that on April 29,2026



Successfully passed the Examination for the Certificate.

The Defensive Driving requires the completion of this program every two years

This certificate expires in April 29,2028

Defensive Driving Training Course

(Heavy Truck & Trolley)

Live Training



DDTC - 2604035

6 Hours

Director & Chief Instructor

Institute of Human Resource and Organisational Development.

89/30 Moo 5, Bangluknoi, Muangnonthaburi, Nonthaburi. 11000 Thailand.

Telephone.095-375-3838, 02-924-5215 Fax.02-067-4200 E-mail. addkusa@gmail.com, api.co@hotmail.com

www.addkusa.com

ภาคผนวก ข-15

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขนส่ง

Checklist for Transportation Subcontractor

Date 3 - 3 - 2025 Company [REDACTED] ประเมินผู้รับเหมาขนส่งช่วง

Address: Contact person:

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Detail)	มี (Yes)	ไม่มี (No.)	หมายเหตุ (Remark)
1	ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (Transport License)	/		
2	หมายเลขประจำตัว 13 หลัก ของ ผู้ขนส่งกากของเสียอันตราย (Hz. Waste substance transporter)	/		
3	ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 (Driver transport license type 4)	/		
4	ใบรับรองการฝึกอบรมผู้ขับขี่ ADR (ADR driver training certificate)	/		
5	ใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) (Hz. Waste substance transport License)	/		
6	ใบอนุญาตประกันภัยการขนส่ง 5 ล้านบาท/30 ล้านบาท (5 million THB / 30 million THB waste transporter insurance)	/		
7	ใบอนุญาต ประกอบกิจการการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (License to Do Transport Garbage Collection by SAO)	/		
8	รายการจดทะเบียนรถขนส่ง และการชำระภาษีรถยนต์ รถขนส่งมีอายุ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก หลักฐานการตรวจสอบสภาพรถ กรณีมีอายุมากกว่า 7 ปี กับหน่วยงานเอกชนที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก	/		
9	หลักฐานการเข้าตรวจสอบสภาพรถหรือหลักฐานซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ Maintain vehicles in good repair, particularly the braking system, steering, tyres, lights, mirrors and specific safety systems	/		
10	กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (Certificate of Insurance for Transportation)	/		
11	กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) (Certificate of insurance to protect the victims from the truck)	/		
12	อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย/ถังดับเพลิง/แถบสะท้อนแสงของรถ(Safety sign, Equipment, PPE/Fire Extinguisher/Car Reflective Strips)	/		
13	เอกสารความปลอดภัย (SDS) จัดเก็บภายในรถขนส่ง	/		
14	Truck Parking/ Parking map/ Truck wash bay area	/		
15	วัสดุและอุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล (Material and Equipment for Liquid & Mercury Spill Control Kit)	/		
16	เอกสารแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน (Emergency Call Contact List document)	/		

Effective date:11/05/23

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Detail)	มี (Yes)	ไม่มี (No.)	หมายเหตุ (Remark)
17	ใบกำกับการขนส่ง manifest	/		
18	QR code ของรถที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม E-fully manifest	/		
19	รายงานประจำปีสำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.4 (กรณีที่เกี่ยวข้อง)	/		
20	แผนฉุกเฉินในการขนส่ง และ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน Emergency response plan Workplace and Transportation of HZW	/		
21	ข้อมูลด้านบัญชี เช่น เงินทุนจดทะเบียน งบดุลบริษัท และ งบกำไรขาดทุน	/		
22	สัญญาการให้บริการกับทางบริษัท (ถ้ามี)	/		
23	แบบ ปจ.2 (Mobile crane certificate)	/		


Other Issue (Identify)

Check by.....[REDACTED].....TD Leader / Dispatcher
Review by.....[REDACTED].....TD Supervisor
Approved by.....[REDACTED].....Manager
Acknowledge.....[REDACTED].....Environmental

Effective date:11/05/23

ภาคผนวก ข-16

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน




Chemical Leak and Waste Spill Control


		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Time1st	Time2nd	Operation		Accident scene/witness/staffs		Accident scene SV		Command Team Supervisor/Manager/Safety		Spill control team		Out source , IEAT , government		People involved /environmental officer/Safety Officer / Safety committee		Reviewed /Approved / Share to DOWA Group by WMSD President			
		chemical/waste spills in the company area		chemical emergency and waste spill The eyewitness notify the supervisor wearing PPE and immediately closed the leak		Inspection in the area Note - Block off the area using cones/white-red lines. - checking the SDS of chemical/waste spills - planning of salvageable/JHA/SDS - clean/control the spill and dispose of them in hazardous waste.		wearing PPE and acted to contain the leak. 03-EN-5005 Onsite Spill control: waste transfer station,Songkhla incontroller Severity level uncontroller Severe Level 1: small spill less than 200 liters , No one was injured or killed. Severe Level 2: large spill than 200 liters Request support team Report events that occur to government units and relevant people.		meeting to analyze the cause and preventive measures on the accident. 03-HS-5016 Incident/ Accident Investigation Final report (7 days) Flash report (24hrs) Share flash report									
												emergency response							

		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Time1st	Time2nd	Operation			Accident scenece		Accident scenece SV			Command Team Supervisor/Manager/Safety			Spill control team			Out sorce , IEAT , government		People involved /environmental		Reviewed /Approved / Share to DOWA Group by	
		chemical/waste spills in during transport			chemical emergency		Truck driver stop truck and Evaluate the situation ↓ Truck driver or truck helper wearing PPE and immediately closed the leak ↓ Truck driver notify the supervisor			inspection in the area ↓ wearing PPE and acted to contain the leak. ↓ Note - Block off the area using cones/white/red lines. - checking the SDS of chemical/waste spills - planning of salvageable/JHA/SDS - clean/control the spill and dispose of them in hazardous waste.			03-TD-S005 Emergency action plan for recovery and cleaning of spillage and leakage during transportation of waste. ↓ Incontroller uncontroller ↓ ↓ Severe Level 1: small spill less than 200 liters. No one was injured or killed. ↓ Severe Level 2: large spill than 200 liters Report support team Report events that occur to government units and			meeting to analyze the cause and preventive measures on the accident. ↓ 03-HS-S016 Incident/ Accident ↓ Final report (7 days) ↓ Flash report (24hrs) ↓ Share flash report					
					emergency response			emergency response													
		emergency response																			

Radiation Emergency Control



Fire Control Team , Waste Spill Control Team & X-Ray Radiation Leak Control Team of Organize Chart



ภาคผนวก ข-17

เอกสารขึ้นทะเบียนรถขนส่งวัตถุอันตราย

รายการด้านหลังใบอนุญาตมิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่..... ๐๓0309123199869

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้มิไว้ในครอบครอง

๑. ชื่อวัตถุอันตราย..... น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used lubricating oil)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

(ระบุรายการเพิ่มเติมด้านล่าง)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ (๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย

(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะชื่อทางการค้า

๒. ชื่อวัตถุอันตราย..... ของเสียประเภทโลหะ และของเสียที่ประกอบด้วยโลหะผสม ดังต่อไปนี้ : พลวง สารหนู เบริลเลียม แคดเมียม ตะกั่ว โปรท
ซีลีเนียม เทลลูเรียม เทลลูเรียม (Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following : Antimony, Arsenic, Beryllium,
Cadmium, Lead, Mercury, Selenium, Tellurium, Thallium)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๓. ชื่อวัตถุอันตราย..... ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้ : พลวงและสารประกอบพลวง เบริลเลียม และสารประกอบเบริลเลียม
แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซีลีเนียมและสารประกอบซีลีเนียม เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม
(ไม่รวมของเสียในรูปก้อนโลหะ) (Wastes having as constituents or contaminants any of the following : Antimony, Antimony compounds,
Beryllium, Beryllium compounds, cadmium, Cadmium compounds Lead, Lead compounds, Selenium, Selenium compounds,
Tellurium, Tellurium compounds (not included metal waste in massive form))

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๔. ชื่อวัตถุอันตราย..... ของเสียที่มีองค์ประกอบและสารปนเปื้อนดังต่อไปนี้ สารหนูและสารประกอบสารหนู โปรทและสารประกอบโปรท
เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม (Wastes having as constituents or contaminants any of the following : Arsenic, Arsenic compounds,
Mercury, Mercury compounds, Thallium, Thallium compounds)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

คำเตือน
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
หากไม่ปฏิบัติตามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต



ใบอนุญาตมิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่..... ๐๓0309123199869

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่..... 6 ..เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2569

อนุญาตให้..... บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด

สัญชาติ..... ไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร..... ๐105540086065

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขที่..... 589/142 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 25

หมู่ที่..... -

ตรอก/ซอย..... ถนน..... เทพรักษ์

ตำบล/แขวง..... บางนาเหนือ

อำเภอ/เขต..... บางนา

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์..... 10260

โทรศัพท์..... 0 2745 6926-7

โทรสาร..... 0 2745 6928

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายชื่อ..... เลขทะเบียน..... 50-0717 กรุงเทพมหานคร (รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น) (รหัส 019225)

ตั้งอยู่เลขที่..... 88

หมู่ที่..... 8

ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... บึงวิน

อำเภอ/เขต..... ศรีราชา

จังหวัด..... ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์..... 20230

โทรศัพท์..... 0 3834 6364-7

โทรสาร..... 0 3834 6368

ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มิมีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา

๒๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)

ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด..... 13.8 เมตริกตัน

พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด..... 0

ตารางเมตร

มิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพื่อ..... การขนส่ง

ชื่อวัตถุอันตราย (๑) ที่ได้รับอนุญาตมิไว้ในครอบครอง, น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used lubricating oil)

ชื่อทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ได้รับอนุญาตมิไว้ในครอบครอง.....

ทะเบียนเลขที่..... วอ.3223-ยกเว้น

(ในกรณีที่มิมากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดด้านหลัง)

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้..... - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย -

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่..... 5 ..เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2570

(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....อก0309123199869

๕. ชื่อวัตถุอันตราย.....เถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน (Coal-fired power plant fly-ash)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๐. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้เรซิน ลาเท็กซ์ พลาสติกไซเซอร์ กาว และผลิตภัณฑ์ประเภทกาว (Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers and glues/adhesives)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๑. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียที่เป็นเศษหนังหรือส่วนประกอบของหนังที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตหนังที่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซะวาเลนต์หรือสารที่ปล่อยสิ่งมีชีวิต (Waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๒. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียจากการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม (Wastes from the production and use of pharmaceutical products)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

(ลายมือชื่อ).....*Saba*.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....อก0309123199869

๕. ชื่อวัตถุอันตราย.....แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และแยกส่วน (Waste lead-acid batteries, whole or crushed)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๖. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียประเภทแบตเตอรี่ซึ่งไม่ได้แยกประเภท (Unsorted waste batteries)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๗. ชื่อวัตถุอันตราย.....ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สุวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และหลอดแก้วแตกฉานอื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพิษหรือที่เป็นอันตรายด้วยเคมีมีมปรอท ตะกั่ว โพลีคลอไรด์ไฮโดรคาร์บอน [Electrical and electronic assemblies or scrap (not included scrap from electric power generation) containing such as accumulators and other batteries, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glasses and PCB-capacitors, or contaminated with Cadmium, Mercury, Lead Polychlorinated Biphenyl]

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๘. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียประเภทโลหะละลาย (Waste catalysts)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

(ลายมือชื่อ).....*Saba*.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....สก0309123199869

๑๓. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียจากการผลิต การผสมและการใช้หมึก สีย้อม สารสี สี น้ำมันครั่ง และน้ำมันชักเงา (Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๔. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียที่สามารถระเบิดได้ (Wastes of an explosive nature)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๕. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียประเภทสารละลายกรดหรือด่าง ที่มี pH ต่ำกว่า 2 หรือสูงกว่า 11.5 (Wastes acidic or basic solutions with pH less than 2 or greater than 11.5)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๖. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนด้วยของเสียเคมีวัตถุทุกประเภท ยกเว้น น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Waste packages and containers contaminated with any Chemical Wastes excepting used lubricating oil)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....สก0309123199869

๑๓. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียจากการรักษาพยาบาลหรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม การรักษาสัตว์ และที่เกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ (Wastes from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๔. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้สารทำลายสิ่งมีชีวิตและไฟโตฟาร์มมูติคอล รวมถึงของเสีย

ประมาณปราบศัตรูพืช และยาปราบวัชพืช ซึ่งไม่ได้คุณภาพตามกำหนดหรือหมดอายุ หรือไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์เดิม (Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, outdated, or unfit for their originally intended use)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๕. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียที่ประกอบด้วยหรือปนเปื้อนด้วยสาร ดังต่อไปนี้ไซยาไนด์อินทรีย์ ไซยาไนด์อนินทรีย์ ยกเว้น แกลโคไซไนด์ เช่น ทอง เงิน ทองคำขาว พลาตินัม อิริเดียม ออสเมียม โรเดียม รูทีเนียม ที่เป็นของแข็งซึ่งมีสารไซยาไนด์ในรูปของของแข็ง (Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following : Organic cyanides Inorganic cyanides excepting precious-metal-bearing residues such as Gold, Silver, Platinum, Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium, Ruthenium in solid form containing traces of inorganic cyanides)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

๑๖. ชื่อวัตถุอันตราย...ของเสียผสมระหว่างน้ำมัน น้ำ หรือไฮโดรคาร์บอน/น้ำ หรืออยู่ในรูปอิมัลชัน (Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures and emulsions)

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้บัญชาการกลุ่มวิชาการและกาฬชนสง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

ทะเบียนเลขที่.....

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ อก0309123199869

ปลายทางผู้รับบำบัด/กำจัด :

1. บริษัท คับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/53สพ
2. บริษัท คับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.105-2/2549-อนุต.
3. บริษัท บางปู เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.101-1/2547-อนุป.
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/45นศ
5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/44สบ
6. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/45ลป
7. บริษัท วงศ์ตระกูลโลหะกิจ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/25นฐ
8. บริษัท อีสเทิร์น ซีนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.105-1/2545-อนุห.
9. บริษัท เอส ซี ไอ อีโกล์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-16/56สบ
10. บริษัท เอส ซี ไอ อีโกล์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-31/58นศ
11. บริษัท เอส ซี ไอ อีโกล์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-41/53สบ
12. บริษัท เอส ซี ไอ อีโกล์ เซอร์วิสฯ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-42/53นศ
13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ออยล์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-39/49สข

หมายเหตุ :

ปลายทางผู้รับบำบัด/กำจัด :

1. ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.101-1/2547-อนุป. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1,2,3,4,6,7,10,11,12,13,14, 16,17,18,19,20,21 และ 22
2. ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.105-1/2545-อนุห. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,2,3,4,7,9,10,16,17,20 และ 21
3. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/53สพ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,3,4,10,16,17,20,21 และ 22
4. ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.105-2/2549-อนุต. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,2,3,4,7,8,10,16,20,21 และ 22
5. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/44สบ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,3,4,9,10,11,16 และ 17
6. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/45นศ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,3,4,9,10,11,16 และ 17
7. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/45ลป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,3,4,9,10,11,16 และ 17
8. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-42/53นศ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 3,4 และ 16
9. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-31/58นศ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 3,4,10,11,12,17,20,21 และ 22
10. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-41/53สบ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 3,4,10,11,12,17,20,21 และ 22
11. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-16/56สบ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1,3,4,16 และ 21
12. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/25นฐ อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 5 เท่านั้น
13. ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-39/49สข อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตราย ลำดับที่ 1 เท่านั้น

(ลายมือชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่...อก0309123199869

ครั้งที่	หนังสือ	ที่	ลงวันที่	รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่...อก0309123199869

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม	

ภาคผนวก ข-18

เอกสารการตรวจสภาพรถขนส่ง





รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	2/06/2026
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	47546
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	96-0838
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	-

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
ข้างขวา		2.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา	ไม่แตกร้าว	✓		
		2.5 กะโหลกข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
ด้านหลังรถ		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		4.5 กะโหลกข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.8 บ้ายสัญลักษณ์ตัวอักษร	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคลลซ์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
		6.1 ระบบไฟที่คอนโวล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
อุปกรณ์ภายใน		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรก	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเพรเดอ	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
อื่นๆ		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ






รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	1/06/2026
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	47450
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	96-0838
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	-

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	W-
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
ข้างขวา		2.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา		✓		
		2.5 กะโหลกข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
ด้านหลังรถ		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว/หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย		✓		
		4.5 กะโหลกข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคลัตช์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
		6.1 ระบบไฟที่คอนโวล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
อุปกรณ์ภายใน		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรก	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเทรเลอร์	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
ระบบคอนโวล		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		
อื่นๆ						

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ





รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	2/6/26
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	2145710
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	54-2344
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	209163

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	W-
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตราย	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างขวา		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		2.3 ไฟราวข้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา		✓		
		2.5 กะทะล้อข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ด้านหลังรถ		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว/หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวข้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย		✓		
		4.5 กะทะล้อข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
อุปกรณ์ภายใน		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรคและคลลซ์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถ่วงน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
ระบบคอนโทรลภายใน		6.1 ระบบไฟที่คอนโทรล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรค	เบรคแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
อื่นๆ		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเพรเดอ	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ




รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	2/6/69
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	469467
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	74-7755
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	-

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	SC
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตราย	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
ข้างขวา		2.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา		✓		
		2.5 กะทะล้อข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
ด้านหลังรถ		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว/หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย		✓		
		4.5 กะทะล้อข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคลลซ์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
		6.1 ระบบไฟที่คอนโวล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
อุปกรณ์ภายใน		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรก	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเพรเดอ	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
ระบบคอนโวลภายใน		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		
อื่นๆ						

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ





รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	2/6/26
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	-
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	74-8484ข.บ
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	-

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	SC
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตราย	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
ข้างขวา		2.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา	ไม่แตกร้าว	✓		
		2.5 กะโหลกข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
ด้านหลังรถ		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว/หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		4.5 กะโหลกข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.8 บ้ายสัญลักษณ์วัดถ่วงอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคลลซ์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
		6.1 ระบบไฟที่คอนโวล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
อุปกรณ์ภายใน		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรก	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเพรเดอ	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
ระบบคอนโวล		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		
อื่นๆ						

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ




รายงานการตรวจสอบสภาพรถทุกกิ่งฟางพื้นเรียบประจำวัน

Daily Semi trailer Inspection Sheet

ประเภทรถ: Semi trailer

Date (วันที่)	02-06-2026
Truck No. (หมายเลขรถ)	
Truck Register No.(ทะเบียนหัว)	
Mileage No. (เลขไมล์หัว)	210644
Trailer Register No.(ทะเบียนหาง)	74-7700
Mileage No. (เลขไมล์หาง)	-

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	SC
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Items	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้ารถ		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		1.3 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		1.4 กระจกหน้า	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.5 กระจกมองข้างขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		1.6 ยางใบปัดน้ำฝน	ไม่ขาด หลุดหาย	✓		
		1.7 กันชนหน้า	ไม่แตกร้าว ไม่บิดงอ	✓		
		1.8 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตราย	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.1 ยางรถข้างขวาหัว-หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		2.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
ข้างขวา		2.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		2.4 กันชนข้างขวา	ไม่แตกร้าว	✓		
		2.5 กะโหลกข้างขวา	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		2.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.7 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		2.8 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.1 ไฟเบรก	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.3 ไฟถอย	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		3.4 ไฟส่องป้ายทะเบียนหน้าหลัง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
ด้านหลังรถ		3.5 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.6 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		3.7 บ้ายทะเบียน	ไม่ชำรุด ชัดเจน	✓		
		4.1 ยางรถข้างซ้ายหัว/หาง	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓		
		4.2 ช่องเสียบเสาและเสา	เสาต้องไม่งอช่องเสียบเสาต้องไม่แตกร้าว	✓		
		4.3 ไฟราวจ้าง	ไม่แตกร้าว ไฟต้องติด	✓		
		4.4 กันชนข้างซ้าย	ไม่แตกร้าว	✓		
		4.5 กะโหลกข้างซ้าย	ไม่มีรอยแตก, เสียรูป	✓		
		4.6 แลปสะท้อนแสง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		4.7 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตรายหัว	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
ข้างซ้าย		4.8 บ้ายสัญลักษณ์หัวรถอันตรายหาง	ไม่ขาด หลุดหาย ชัดเจน	✓		
		5.1 แบตเตอรี่	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓		
		5.2 เครื่องยนต์	ไม่แตก รั่วซึม	✓		
		5.3 หม้อน้ำ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓		
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคลลซ์	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓		
		5.6 เกจต่างๆ	ทำงานปกติ	✓		
		5.7 สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่รั่วซึม	✓		
		6.1 ระบบไฟที่คอนโทรล	เปิดติดทุกสถานะ	✓		
		6.2 ระบบแดรและสัญญาณถอย	มีเสียงดัง	✓		
อุปกรณ์ภายใน		6.3 ระบบลม	จะต้องไม่รั่ว	✓		
		6.4 ระบบเบรก	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓		
		6.5 เข็มขัดนิรภัย	ใช้งานได้ปกติ	✓		
		6.6 ระบบแอร์	เย็นปกติ	✓		
		6.7 เบาะนั่ง	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓		
		7.1 จารบี	ไม่แห้ง	✓		
		7.2 ยางอะไหล่	สามารถเป็นอะไหล่ทดแทนได้	✓		
		7.3 ฟันหางเพรเดอ	ไม่ทะลุและสามารถวางภาชนะได้	✓		
		7.4 คู่มือเอกสาร ประจำรถ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓		
		7.5 ยาประจำรถ	ครบตามจำนวน	✓		
ระบบคอนโทรลภายใน		7.6 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	อยู่ในสภาพใช้งานได้, ครบถ้วน	✓		
อื่นๆ						

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ


รายงานการตรวจสอบสภาพรถกระบะบรรทุกประจำวัน

Daily Pickup truck Inspection Sheet

ประเภทรถ: Pickup

Date (วันที่)	02/05/2026
Pickup truck No. (หมายเลขรถ)	
Pickup truck Register No.(ทะเบียนรถ)	

Driver Name (ชื่อพนักงานขับรถ)	W-
TD Supervisor / Dispatcher	

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ Item	วิธีตรวจสอบ Inspection	มาตรฐาน standard	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ Problem issued
				ปกติ	ชำรุด	
ด้านหน้า		1.1 ไฟหน้าขวา/ซ้าย	สภาพ	ไม่แตกร้าว ไฟส่องดี	✓	
		1.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	สภาพ	ไม่แตกร้าว ไฟส่องดี	✓	
		1.3 บ้ายหัวเป็นน	สภาพ	ไม่ชำรุด ชีตขาว	✓	
		1.4 กรงกนกหน้า	สภาพ	ไม่แตกร้าว	✓	
		1.5 กรงกนกของข้างขวา/ซ้าย	สภาพ	ไม่แตกร้าว	✓	
		1.6 ขางใบปัดน้ำฝน	สภาพ	ไม่ขาด ทลุทหาย	✓	
		1.7 กันชนหน้า	สภาพ	ไม่แตกร้าว ไม่มีกวม	✓	
		1.8 บ้ายล้อลัดกนกหัวทกนทราย	สภาพ	ไม่ขาด ทลุทหาย ชีตขาว	✓	
ด้านขวา		2.1 ขางรถข้างขวาหน้าทกน	สภาพ/ทดสอบ	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓	
		2.2 ฝ่ายข้างกนกขางขวา	สภาพ/ทดสอบ	ทดสอบต้องมิดได้ นานหนึ่งต้องใช้งานได้ปกติ	✓	
		2.3 กันชนข้างขวา	สภาพ	ไม่ชำรุด, เสียวรูป	✓	
		2.4 กะลอส้อยข้างขวา	สภาพ		✓	
		2.5 บ้ายล้อลัดกนกหัวทกนทราย	สภาพ	ไม่ขาด ทลุทหาย ชีตขาว	✓	
ด้านซ้าย		3.1 ไฟเบรก	สภาพ/ทดสอบ	ไม่แตกร้าว ไฟส่องดี	✓	
		3.2 ไฟเลี้ยวขวา/ซ้าย	สภาพ/ทดสอบ	ไม่แตกร้าว ไฟส่องดี	✓	
		3.3 ไฟทอย	สภาพ/ทดสอบ	ไม่แตกร้าว ไฟส่องดี	✓	
		3.4 บ้ายล้อลัดกนกหัวทกนทราย	สภาพ	ไม่ขาด ทลุทหาย ชีตขาว	✓	
		3.5 ฝ่ายข้างกนกขางด้านทกน	สภาพ/ทดสอบ	ทดสอบต้องมิดได้ นานหนึ่งต้องใช้งานได้ปกติ	✓	
		3.6 ขางสเปรี	สภาพ	สามารถใช้งานได้	✓	
		3.7 บ้ายหัวเป็นน	สภาพ	ไม่ชำรุด ชีตขาว	✓	
ด้านซ้าย		4.1 ขางรถข้างซ้ายหน้าทกน	สภาพ/ทดสอบ	ไม่มีรอยแตก, ไม่บวม, ไม่รั่ว, ความลึกดอกยาง > 3 มม.	✓	
		4.2 ฝ่ายข้างกนกขางซ้าย	สภาพ/ทดสอบ	ทดสอบต้องมิดได้ นานหนึ่งต้องใช้งานได้ปกติ	✓	
		4.3 กันชนข้างซ้าย	สภาพ	ไม่ชำรุด, เสียวรูป	✓	
		4.4 กะลอส้อยข้างซ้าย	สภาพ		✓	
		4.5 บ้ายล้อลัดกนกหัวทกนทราย	สภาพ	ไม่ขาด ทลุทหาย ชีตขาว	✓	
เปิดฝากระบะ		5.1 แบตเตอรี่และน้ำกลั่น	สภาพ	น้ำกลั่นต้องอยู่ในระดับ	✓	
		5.2 เครื่องยนต์	สภาพ	ไม่แตก รั่วซึม	✓	
		5.3 ท่อน้ำ	สภาพ	น้ำอยู่ในระดับ ไม่รั่วซึม	✓	
		5.4 ระดับน้ำมันเครื่อง	สภาพ	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓	
		5.5 ระดับน้ำมันเบรกและคัส	สภาพ	อยู่ในระดับที่กำหนด	✓	
		5.6 เกสต่างๆ	สภาพ	ทำงานปกติ	✓	
ขณะขับไม่จอด		6.1 ระดับไฟที่กลอนโทรส	สภาพ/ทดสอบ	เปิดติดทุกสถานะ	✓	
		6.2 ระดับแบตเตอรี่	ทดสอบ	มีเสียงท้ว	✓	
		6.3 ระดับเบรก	ทดสอบ	เบรกแล้วหยุดปกติ	✓	
		6.4 เข็มชี้คณรวั	ทดสอบ	ใช้งานได้ปกติ	✓	
		6.5 ระดับแฮรี	ทดสอบ	เป็นปกติ	✓	
		6.6 ระดับเกียร์	ทดสอบ	ใช้งานได้ปกติ	✓	
		6.7 เบาะนั่ง	สภาพ	ไม่ชำรุดฉีกขาด	✓	
อื่นๆ		7.1 คู่มือ/เอกสาร ประจำารถ	สภาพ	มีครบ ไม่หมดอายุหรือชำรุดหรือสูญหาย	✓	
		7.2 ยาประจำารถ	สภาพ	ครบตามจำนวน	✓	
		7.3 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	สภาพ	อยู่ในสภาวะใช้งานได้, ครบถ้วน	✓	

หมายเหตุ: ไฟไฟเครื่องหมาย ✓ ในช่องปกติหรือชำรุด หลังจากการตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหัวหน้างานรับทราบ

ภาคผนวก ข-19

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ชื่อสารเคมี	อันตราย/ข้อควรระวัง:
เฟอริกคลอไรด์ (Ferric chloride, $FeCl_3$) ส่วนประกอบ: Ferric chloride solution (46%) Water (54%) CAS No. 7705-08-0 7732-18-5 	เป็นสารเคมีกัดกร่อนโลหะ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง ทำลายดวงตา  อันตราย
การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสีย	สารดับเพลิง : โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, หรือฉีดน้ำดับเพลิงแบบฝอย (Fog)
วิธีการปฐมพยาบาล : เมื่อสัมผัสโดนตา : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หากระคายเคืองรีบพบแพทย์ เมื่อสัมผัสโดนผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ถ้ากลืนกินเข้าไป : ให้น้ำจิบเล็กน้อย ห้ามอาเจียนและนำส่งแพทย์ ถ้าหายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก	มาตรการป้องกันและระงับการหกรั่วไหล : ดูดหรือปั๊มใส่ภาชนะ ปิดส่วนที่หกด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น แร่หินทราย ทรายแห้งและดิน รวบรวมเป็นขยะอันตราย
วิธีการจัดเก็บ เก็บในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้แน่นในสถานที่ปิดมิดชิด และพ้นจากแสงแดด	การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : ตา : สวมแว่นตาชนิดป้องกัน ผิวหนัง : สวมถุงมือและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันทางเดินหายใจ : สวมใส่หน้ากาก
เบอร์โทร.ฉุกเฉิน: # 110 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก HS # 105 วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก EHS&P # 114 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนก Lab ผู้จัดทำ: Liquid Blending & WWT	

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ชื่อสารเคมี	อันตราย/ข้อควรระวัง:
สารโพลีเมอร์ (Polymer) ส่วนประกอบ: 2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt ($\geq 30.0 - < 40.0$ %) CAS No. 9003-04-7	ไม่มีการระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา ระคายเคืองแบบเล็กน้อย  อันตราย
การใช้ประโยชน์ Polymer เป็นสารเคมีจำพวก Polyacrylamide ซึ่งเป็นสารโพลีเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ Coagulant สำหรับกระบวนการสร้าง Floc (Flocculation)	สารดับเพลิง : ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, เคมีแห้ง, โฟม
วิธีการปฐมพยาบาล : เมื่อสัมผัสโดนตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากระคายเคืองรีบพบแพทย์ เมื่อสัมผัสโดนผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าหากการระคายเคืองยังคงอยู่ให้รีบพบแพทย์ ถ้ากลืนกินเข้าไป : หากยังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และรีบนำส่งแพทย์ ห้ามอาเจียนใส่ปากผู้ป่วยที่ไม่มีสติ ถ้าหายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกทันที	มาตรการป้องกันและระงับการหกรั่วไหล : ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ดูดซับส่วนที่หกด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น ทรายแห้ง ซีล้อย ดิน เก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุภาชนะบรรจุที่มีปิดสนิท
วิธีการจัดเก็บ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในสถานที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าให้เย็นจนแข็งตัว -อาจมีผลต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ คนให้ทั่วก่อนใช้ อุณหภูมิการจัดเก็บ: 1 - 49 °C	การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ : หน้ากากกันสารเคมี ป้องกันมือ : ถุงมือ PVC ป้องกันผิวหนัง : ชุดกันสารเคมี ป้องกันดวงตา : แว่นครอบตาแบบป้องกันด้านข้าง
เบอร์โทร.ฉุกเฉิน: # 110 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก HS # 105 วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก EHS&P # 114 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนก Lab ผู้จัดทำ: Liquid Blending & WWT	

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ชื่อสารเคมี	อันตราย/ข้อควรระวัง:
โซดาไฟ (Sodium Hydroxide, NaOH) ส่วนประกอบ: โซเดียมไฮดรอกไซด์ (50 %) น้ำ (50 %) CAS No. 1310-73-2 7732-18-5 	เป็นสารเคมีกัดกร่อน มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อและวัสดุ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการคายเคืองอย่างรุนแรง การสัมผัสผิวหนังจะก่อให้เกิดการคายเคืองรุนแรง กัดทะลุผิวหนังชั้นใน เป็นแผลไหม้และแผลพุพอง การกลืนหรือกินเข้าไปทำให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ ทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร การสัมผัสลูกตา จะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดการคายเคือง รุนแรง  อันตราย
การใช้ประโยชน์ ขจัดคราบสกปรก และสิ่งอุดตันในท่อน้ำ ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่าง โดยเฉพาะในระบบบำบัดน้ำเสีย	สารดับเพลิง : ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, เคมแห้ง, โฟม
วิธีการปฐมพยาบาล : เมื่อสัมผัสโดนตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หากระคายเคืองรีบพบแพทย์ เมื่อสัมผัสโดนผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ชำระร่างกายด้วยน้ำสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้ากลืนกินเข้าไป : หากยังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก อย่าทำ ให้อาเจียน และรีบนำส่งแพทย์ ถ้าหายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศ ถ่ายเทได้สะดวกทันที	มาตรการป้องกันและระงับการหกรั่วไหล : ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยทราย แรเวอร์มิควิลด์หรือวัสดุ ดูดซับอื่น เก็บส่วนที่หกรั่วไหลใส่ภาชนะที่มิดชิด โดยไม่ทำ ให้เกิดฝุ่น ป้องกันไม่ให้ไหลสู่ท่อระบายน้ำ สารที่เหลืออยู่ สามารถทำให้เจือจางด้วยน้ำหรือทำให้เป็นกลางด้วยกรด เช่น อะซีติก, ไฮโดรคลอริก, ซัลฟูริก
วิธีการจัดเก็บ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในสถานที่แห้ง เย็น และมีการระบาย อากาศเพียงพอ มีภาชนะรองรับการหกรั่วไหล เก็บให้ห่างความ ร้อน, ความชื้น, สารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น กรดแก่ nitroaromatic nitroparafinic หรือ organohalogen	การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ : หน้ากาก ป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันสารเคมี (EN 374) ที่เหมาะสมคือโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ป้องกันดวงตา : แว่นตาป้องกันสารเคมีที่มีขอบป้องกันด้านข้าง, กระบังหน้า
เบอร์โทร.ฉุกเฉิน: # 110 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก HS # 105 วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก EHS&P # 114 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนก Lab	

ผู้จัดทำ: Liquid Blending & WWT

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ชื่อสารเคมี	อันตราย/ข้อควรระวัง:
กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid, H₂SO₄) ส่วนประกอบ: Sulfuric acid , H₂SO₄ (98 %) CAS No. 7664 -93-9 	สารกัดกร่อนโลหะและกัดกร่อนผิวหนัง ห้ามสูดดมเอาฝุ่นหรือละอองลอยเข้าไป ล้างมือหลังใช้ให้ทั่ว สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่กำหนด หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน ถ้าเข้าตา ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้กำจัด/ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้าง ผิวหนังด้วยน้ำ/ฟอกบัว  อันตราย
การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน (ปรับ pH) สารนี้จะละลายน้ำได้	สารดับเพลิง : เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
วิธีการปฐมพยาบาล : <u>เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ :</u> ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศ บริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอยู่นิ่งตลอดเวลา ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดย วิธีเป่าลมหายใจใส่ลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมทางจมูก <u>เปลือก/กิน :</u> ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ (2 แก้ว) ไม่ควรทำให้อาเจียน แล้วนำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง <u>เมื่อสัมผัสผิวหนัง :</u> ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิว หนึ่งด้วยน้ำและสบู่ ทาด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 <u>เมื่อเข้าตา :</u> รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์	มาตรการป้องกันและระงับการหกรั่วไหล : 1. ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีปฏิบัติงาน ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ ที่มีการหกรั่ว สวมชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากช่วยหายใจ 2. ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วย ทรายหรือดิน ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ 3. วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด ให้ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล เก็บกวาด ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาด พื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก
วิธีการจัดเก็บ เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดด โดยตรงและอยู่ห่างจากความร้อน น้ำและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ขอ บังคับสำหรับภาชนะบรรจุ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ	การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : การป้องกันตา/ใบหน้า : สวมแว่นตาแบบก๊อบกั้นป้องกันสารเคมี การป้องกันผิวหนัง : สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้า บูทที่หุ้มยางหรือพลาสติก ถุงมือป้องกันสารเคมี การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี 6003 ใช้ตัวกรอง 5N11
เบอร์โทร.ฉุกเฉิน: # 110 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก HS # 105 วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก EHS&P # 114 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนก Lab	

ผู้จัดทำ: Liquid Blending & WWT

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ชื่อสารเคมี	อันตราย/ข้อควรระวัง:
เวลคลีน (Wellclean K-900GHS) ส่วนประกอบ: CAS No. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (1 - 5 %) 1310-73-2	เป็นสารเคมีกัดกร่อน ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ห้ามหายใจเอาฝุ่นหรือละอองเข้าไป สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า ควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดทันทีหลังสัมผัสสารเคมี   อันตราย
การใช้ประโยชน์	สารดับเพลิง :
ใช้ในการกำจัดโลหะหนักในการบำบัดน้ำเสีย	ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, เคมีแห้ง, โฟม
วิธีการปฐมพยาบาล :	มาตรการป้องกันและระงับการหกรั่วไหล :
เมื่อสัมผัสผิวหนัง : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากระคายเคืองรีบพบแพทย์ เมื่อสัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ชำระร่างกายด้วยน้ำสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้ากลืนกินเข้าไป : หากยังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และรีบนำส่งแพทย์ ถ้าหายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกทันที	หยุดการรั่วไหลและปิดเส้นทางไหลไหล บังในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนและระบายไปยัง ถังเก็บส่วนที่เหลือด้วยวิธีที่ปลอดภัย เช่น แร่หินทราย ทรายแห้งและดิน รวบรวมเพื่อส่งกำจัดกับบริษัทกำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตของอุตสาหกรรม
วิธีการจัดเก็บ	การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล :
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในสถานที่เย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีภาชนะรองรับการหกรั่วไหลในขณะที่มีการถ่ายเทสารเคมี	อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ : หน้ากาก ป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันสารเคมี (EN 374) ที่เหมาะสมคือโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ป้องกันดวงตา : แว่นตาป้องกันสารเคมีที่มีขอบป้องกันด้านข้าง
เบอร์โทรฉุกเฉิน:	
# 110 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก HS # 105 วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนก EHS&P # 114 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนก Lab	     

ผู้จัดทำ: Liquid Blending & WWT

ภาคผนวก ข-20

บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ


VISITOR'S REGISTRATION FORM

03-HS-F030/00

1
22

ะเบียนผู้เยี่ยมชมโครงการฯ


Name / ชื่อผู้ติดต่อ



Company Name ชื่อบริษัท

~~AT~~ AJ

I.D. Card No. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ



Purpose for access to WMSD/STS จุดประสงค์การติดต่อบริษัท

บ่อโอสถ 1125

Remark หมายเหตุ

(If visitor brings property in site, shall mention here หากมีการนำทรัพย์สินภายนอกเข้าโครงการฯ ให้ระบุในช่องนี้)

Contact Person บุคคลที่ต้องการติดต่อ



Department แผนก

แผนก 1125

Time In เวลาเข้า

07.00

Time Out เวลาออก

Contact person's signature



Date วันที่

22/06/25

Time เวลา

17.00

ลายมือชื่อผู้ต้องการติดต่อ

Security guard's signature

Date วันที่

1

Time เวลา

17.00

ลายมือชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย



a member of

VISITOR'S REGISTRATION FORM

03-HS-F030/00

แบบลงทะเบียนผู้เยี่ยมชมโครงการฯ

Name / ชื่อผู้ติดต่อ

Company Name ชื่อบริษัท

I.D. Card No. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ

Purpose for access to WMSD/STS จดประสงค์การติดต่อบริษัท

Remark หมายถึง

(If visitor brings property in site, shall mention here หากมีการนำทรัพย์สินภายนอกเข้าโครงการฯ ให้ระบุในช่องนี้)

Contact Person บุคคลที่ต้องการติดต่อ

Department แผนก

Tine In เวลาเช้า

Timeout เวลาหมด

Contact person's signature

Date วันที่

Time เวลา

ลายมือชื่อผู้ต้องการติดต่อ

Date วันที่

Time เวลา

ลายมือชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย

VISITOR'S REGISTRATION FORM

03-HS-F030/00

แบบลงทะเบียนผู้เยี่ยมชมโครงการ

Name / ชื่อผู้ติดต่อ



Company Name ชื่อบริษัท

กฟผ.

I.D. Card No. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ



Purpose for access to WMSD/STS จุดประสงค์การติดต่อบริษัท

เช็คใบเสร็จรับเงิน

Remark หมายเหตุ

(If visitor brings property in site, shall mention here หากมีการนำทรัพย์สินภายนอกเข้าโครงการฯ ให้ระบุในช่องนี้)

Contact Person บุคคลที่ต้องการติดต่อ



Department แผนก


IT

Time In เวลาเข้า

10.10 น.

Time Out เวลาออก

Contact person's signature



Date วันที่

02/06/26

Time เวลา

10.40

ลายมือชื่อผู้ต้องการติดต่อ

Security guard's signature

Date วันที่

Time เวลา

10.40

ลายมือชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย

Visitor's Registration Sheet

แบบลงทะเบียนผู้เยี่ยมชมโครงการฯ

Name / ชื่อผู้ติดต่อ



Company Name ชื่อบริษัท

สพจล

I.D. Card No. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ



Purpose for access to WMSD/STS จุดประสงค์การติดต่อบริษัท

เยี่ยมชม

Remark หมายเหตุ

(If visitor brings property in site, shall mention here หากมีการนำทรัพย์สินภายนอกเข้าโครงการฯ ให้ระบุในช่องนี้)

Contact Person บุคคลที่ต้องการติดต่อ



Department แผนก

ENG

Tine In เวลาเข้า

10.01

Time Out เวลาออก

10.20

Contact person's signature




Date วันที่

27/6/26

Time เวลา

ลายมือชื่อผู้ต้องการติดต่อ

Security guard's signature



Date วันที่

25/6/26

Time เวลา

ลายมือชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย

10.20