ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่าง ๆ
ภาคผนวกที่	6.1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/18485 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ภาคผนวกที่	6.2	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือเลขที่ อก 5103.3.1/0001 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567
ภาคผนวกที่	7	หนังสือตอบรับการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	8	หลักเกณฑ์ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	9	แผนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	10	แผนการติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูล AQMS, CEMs และ WQMs
ภาคผนวกที่	11	แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	12	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ
ภาคผนวกที่	13	แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้ที่ดิน กนอ. 01/1
ภาคผนวกที่	14	หนังสือรับรองระบบ IOS 14001
ภาคผนวกที่	15	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก
ภาคผนวกที่	16	กฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้รถภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก
ภาคผนวกที่	17	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวกที่	18	บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่	19	ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป
ภาคผนวกที่	20	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	21	แผนสื่อสารแจ้งเหตุต่อชุมชนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	22	เอกสาร/ภาพถ่ายการเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (Open House)
ภาคผนวกที่	23	แผนการนำพันธุ์ไม้มาปลูกเป็นแนวกันชนภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	24	ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ
ภาคผนวกที่	25	หนังสือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่	26	เอกสารแผนการฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	27	ปริมาณน้ำใช้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	28	ปริมาณน้ำเสีย (เข้า-ออก) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-1008 - 6906-1014

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : วัดมาบตอง (A1)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69061008 - A69061014

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	28.1	200	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	28.8	200	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	27.5	200	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	16.4	200	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	23.4	200	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	26.2	200	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	18.5	200	$\mu g/m^3$

REMARK:

[1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-1001 - 6906-1007

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : วัดมาบตอง (A1)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69061001 - A69061007

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	24.0	100	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	22.0	100	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	19.6	100	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	13.3	100	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	8.9	100	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	21.3	100	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	15.1	100	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Plucmwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-0980 - 6906-0986

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69060980 - A69060986

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	51.1	200	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	48.4	200	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	43.8	200	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	38.2	200	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	46.2	200	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	36.5	200	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	39.4	200	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-0973 - 6906-0979

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69060973 - A69060979

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	25.8	100	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	27.6	100	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	18.5	100	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	14.7	100	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	28.9	100	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	18.2	100	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	17.1	100	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-0994 - 6906-1000

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำเย็น (A3)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69060994 - A69061000

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	20.5	200	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	26.5	200	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	25.5	200	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	13.2	200	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	19.5	200	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	21.6	200	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	19.4	200	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-0987 - 6906-0993

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก		
SAMPLE NAME	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำเย็น (A3)		
RECEIVED DATE	: 23/06/2026	SAMPLE NO.	: A69060987 - A69060993
TESTED DATE	: 23/06/2026-24/06/2026	REPORTED DATE	: 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	17.5	100	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	20.2	100	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	17.2	100	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	7.0	100	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	14.2	100	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	14.3	100	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	16.5	100	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Plucmwong)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-1022 - 6906-1028

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท (A4)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69061022 - A69061028

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	45.9	200	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	25.4	200	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	31.2	200	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	19.0	200	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	30.8	200	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	38.1	200	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	27.9	200	$\mu g/m^3$

REMARK:

[1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906063

Report No. 6906-1015 - 6906-1021

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก (ชั้น 9) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก

SAMPLE NAME : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท (A4)

RECEIVED DATE : 23/06/2026 SAMPLE NO. : A69061015 - A69061021

TESTED DATE : 23/06/2026-24/06/2026 REPORTED DATE : 25/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/06/2026	24.2	100	$\mu g/m^3$
		09-10/06/2026	10.4	100	$\mu g/m^3$
		10-11/06/2026	25.1	100	$\mu g/m^3$
		11-12/06/2026	11.1	100	$\mu g/m^3$
		12-13/06/2026	8.0	100	$\mu g/m^3$
		13-14/06/2026	17.4	100	$\mu g/m^3$
		14-15/06/2026	17.4	100	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6304 - R6906-6310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : วัดมาบตอง (A1)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1607

SAMPLE NO. : 21211-21217

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
12:00 - 13:00 [2]	6.6	11.6	5.4	6.9	6.4	8.5	8.1	ppb
13:00 - 14:00	6.8	5.6	5.3	6.6	6.6	8.6	8.0	ppb
14:00 - 15:00	7.0	5.5	5.3	6.6	6.7	8.7	8.0	ppb
15:00 - 16:00	7.0	7.4	6.7	6.6	6.8	8.6	8.0	ppb
16:00 - 17:00	7.6	9.1	7.7	6.9	6.7	8.5	8.0	ppb
17:00 - 18:00	8.9	5.9	6.9	6.7	6.2	8.5	8.1	ppb
18:00 - 19:00	7.9	6.6	7.2	7.2	6.8	8.5	8.1	ppb
19:00 - 20:00	8.4	7.2	6.5	7.4	6.8	8.5	8.1	ppb
20:00 - 21:00	5.8	4.2	5.4	6.5	7.0	8.6	8.2	ppb
21:00 - 22:00	6.3	7.1	6.8	6.3	7.2	8.8	8.2	ppb
22:00 - 23:00	6.1	9.0	7.8	9.0	7.1	8.6	8.4	ppb
23:00 - 00:00	4.3	8.1	8.1	5.1	6.8	8.2	8.3	ppb
00:00 - 01:00	6.7	6.0	4.0	6.9	6.5	8.4	8.1	ppb
01:00 - 02:00	7.7	5.0	4.7	4.7	5.0	8.5	8.1	ppb
02:00 - 03:00	8.0	5.4	7.5	6.4	8.7	8.4	8.3	ppb
03:00 - 04:00	6.7	7.2	4.7	6.3	9.0	8.3	8.8	ppb
04:00 - 05:00	8.4	7.0	6.8	7.1	8.9	8.3	8.4	ppb
05:00 - 06:00	2.5	7.0	7.1	6.8	8.9	8.5	8.3	ppb
06:00 - 07:00	6.8	8.2	7.0	6.8	8.9	8.3	8.3	ppb
07:00 - 08:00	9.5	6.1	7.2	7.2	8.9	8.3	8.2	ppb
08:00 - 09:00	8.1	6.2	7.3	6.9	8.9	8.4	8.2	ppb
09:00 - 10:00	3.6	6.3	7.0	6.7	8.9	8.4	8.1	ppb
10:00 - 11:00	10.4	6.2	6.4	6.8	8.8	8.2	8.1	ppb
11:00 - 12:00	4.6	6.9	7.0	6.7	8.6	8.2	8.0	ppb
Maximum 1 hr.	**10.4**	**11.6**	**8.1**	**9.0**	**9.0**	**8.8**	**8.8**	**ppb**
Average 24 hr.	**6.9**	**6.9**	**6.5**	**6.7**	**7.5**	**8.5**	**8.2**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) [1]	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6318 - R6906-6324

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3445

SAMPLE NO. : 21225-21231
SAMPLING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
10:00 - 11:00 /2	2.7	2.4	2.5	2.1	2.0	2.0	2.0	ppb
11:00 - 12:00	2.3	2.4	2.4	1.8	2.1	1.4	2.0	ppb
12:00 - 13:00	2.1	2.3	2.3	1.9	2.2	1.7	1.9	ppb
13:00 - 14:00	2.5	2.2	2.3	2.1	2.1	1.6	2.1	ppb
14:00 - 15:00	2.4	2.3	2.3	2.1	2.2	1.2	2.1	ppb
15:00 - 16:00	2.7	2.4	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	ppb
16:00 - 17:00	2.3	1.6	2.4	2.3	2.1	2.0	2.2	ppb
17:00 - 18:00	2.7	2.6	2.5	2.3	2.4	1.9	2.1	ppb
18:00 - 19:00	2.9	2.8	2.5	2.4	2.4	2.1	2.2	ppb
19:00 - 20:00	3.2	2.5	2.2	2.3	2.3	1.7	2.1	ppb
20:00 - 21:00	2.8	2.4	2.3	2.0	2.4	2.2	2.0	ppb
21:00 - 22:00	2.6	2.2	2.4	1.6	2.3	2.3	2.0	ppb
22:00 - 23:00	2.5	2.1	2.3	1.7	2.1	2.0	1.9	ppb
23:00 - 00:00	2.4	2.2	2.4	1.9	2.0	1.9	1.9	ppb
00:00 - 01:00	2.3	2.3	2.2	1.8	2.1	1.7	1.9	ppb
01:00 - 02:00	2.7	2.3	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	ppb
02:00 - 03:00	2.7	2.2	2.2	1.8	1.9	1.8	1.9	ppb
03:00 - 04:00	2.6	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.9	ppb
04:00 - 05:00	2.5	2.2	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	ppb
05:00 - 06:00	2.4	2.3	2.0	1.9	2.1	1.8	1.9	ppb
06:00 - 07:00	2.5	2.3	2.0	1.7	1.9	1.9	1.9	ppb
07:00 - 08:00	2.7	2.4	2.0	1.9	1.8	2.1	1.9	ppb
08:00 - 09:00	3.1	2.5	2.1	2.3	1.9	2.1	2.7	ppb
09:00 - 10:00	2.6	2.1	2.4	2.4	2.0	2.0	2.3	ppb
Maximum 1 hr.	**3.2**	**2.8**	**2.5**	**2.4**	**2.4**	**2.3**	**2.7**	**ppb**
Average 24 hr.	**2.6**	**2.3**	**2.3**	**2.0**	**2.1**	**1.9**	**2.0**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6332 - R6906-6338

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำเย็น (A3)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 21239-21245

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
11:00 - 12:00 [2]	7.6	8.1	9.2	8.7	6.6	2.3	2.6	ppb
12:00 - 13:00	9.1	7.3	5.8	8.3	5.7	3.7	4.2	ppb
13:00 - 14:00	9.6	6.7	4.5	7.8	5.3	3.9	3.0	ppb
14:00 - 15:00	8.1	5.5	9.7	8.0	5.3	2.5	2.8	ppb
15:00 - 16:00	8.7	5.2	6.0	7.7	5.3	2.1	5.1	ppb
16:00 - 17:00	7.2	5.2	5.1	6.7	5.7	1.7	5.2	ppb
17:00 - 18:00	6.0	5.1	6.6	6.9	5.9	1.5	3.3	ppb
18:00 - 19:00	7.3	4.7	8.0	6.2	5.3	1.5	3.1	ppb
19:00 - 20:00	7.4	4.2	5.5	6.8	6.0	2.5	3.6	ppb
20:00 - 21:00	7.2	3.7	8.7	7.1	6.4	3.4	3.8	ppb
21:00 - 22:00	8.3	3.0	5.6	6.9	6.2	3.6	3.7	ppb
22:00 - 23:00	6.2	12.4	4.3	6.5	6.0	3.5	3.5	ppb
23:00 - 00:00	6.3	11.7	4.5	6.1	5.9	3.3	3.4	ppb
00:00 - 01:00	6.6	10.9	4.0	5.8	5.8	3.3	3.4	ppb
01:00 - 02:00	6.1	10.5	8.7	5.5	5.7	3.2	3.3	ppb
02:00 - 03:00	9.9	10.2	7.6	5.3	5.6	3.1	3.3	ppb
03:00 - 04:00	8.6	9.9	6.6	4.9	5.4	3.1	3.3	ppb
04:00 - 05:00	7.4	9.4	5.7	4.7	5.3	6.0	3.3	ppb
05:00 - 06:00	6.5	8.8	4.7	4.4	5.3	5.8	3.2	ppb
06:00 - 07:00	5.5	8.3	13.8	3.9	5.2	5.7	3.1	ppb
07:00 - 08:00	5.2	7.9	13.9	3.8	4.9	5.5	3.0	ppb
08:00 - 09:00	5.1	6.6	13.6	3.5	4.6	4.7	2.5	ppb
09:00 - 10:00	5.1	5.0	9.9	3.1	3.5	3.8	3.8	ppb
10:00 - 11:00	8.7	8.1	9.5	4.5	2.4	2.9	4.7	ppb
Maximum 1 hr.	**9.9**	**12.4**	**13.9**	**8.7**	**6.6**	**6.0**	**5.2**	**ppb**
Average 24 hr.	**7.2**	**7.4**	**7.6**	**6.0**	**5.4**	**3.4**	**3.5**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) [1]	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards. B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6346 - R6906-6352

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท (A4)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 21253-21259

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
12:00 - 13:00 [2]	4.6	4.0	4.0	4.3	4.0	5.4	5.5	ppb
13:00 - 14:00	4.3	4.0	4.4	4.2	4.1	5.6	5.2	ppb
14:00 - 15:00	4.2	4.2	4.3	4.0	4.9	4.7	5.0	ppb
15:00 - 16:00	4.2	4.1	4.2	3.9	4.7	5.0	4.8	ppb
16:00 - 17:00	4.8	4.2	4.2	4.0	4.1	4.7	4.6	ppb
17:00 - 18:00	5.1	4.2	4.1	4.2	3.9	4.8	5.0	ppb
18:00 - 19:00	5.0	4.2	4.2	4.0	4.0	4.8	5.4	ppb
19:00 - 20:00	4.6	4.1	4.2	4.0	4.5	5.0	5.7	ppb
20:00 - 21:00	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4	4.7	4.4	ppb
21:00 - 22:00	4.1	4.2	4.2	4.1	4.8	5.3	4.3	ppb
22:00 - 23:00	4.2	4.4	4.3	4.1	4.8	4.8	4.8	ppb
23:00 - 00:00	4.3	4.3	4.2	4.2	4.8	4.5	4.8	ppb
00:00 - 01:00	4.3	4.2	4.0	4.2	4.9	5.2	4.8	ppb
01:00 - 02:00	4.3	4.2	4.2	4.2	4.9	4.8	4.7	ppb
02:00 - 03:00	4.3	4.3	4.2	4.2	4.7	5.0	4.5	ppb
03:00 - 04:00	4.3	4.3	4.1	4.4	4.9	4.9	4.5	ppb
04:00 - 05:00	4.2	4.4	4.1	4.3	5.1	4.5	4.4	ppb
05:00 - 06:00	4.4	4.4	4.1	4.4	5.1	5.0	4.2	ppb
06:00 - 07:00	4.5	4.5	4.2	4.0	5.1	4.6	4.3	ppb
07:00 - 08:00	4.5	4.2	4.4	4.0	5.1	4.8	4.3	ppb
08:00 - 09:00	4.2	4.2	4.2	4.1	5.1	4.5	4.4	ppb
09:00 - 10:00	4.3	4.2	4.3	4.2	5.1	4.5	4.4	ppb
10:00 - 11:00	4.4	4.3	4.4	4.0	5.2	4.8	4.6	ppb
11:00 - 12:00	3.9	3.8	4.2	4.1	5.3	5.7	4.7	ppb
Maximum 1 hr.	**5.1**	**4.5**	**4.4**	**4.4**	**5.3**	**5.7**	**5.7**	**ppb**
Average 24 hr.	**4.4**	**4.2**	**4.2**	**4.1**	**4.7**	**4.9**	**4.7**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) [1]	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6311 - R6906-6317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : วัดมาบตอง (A1)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 21218-21224

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
12:00 - 13:00 [2]	4.0	5.5	5.0	7.9	4.4	2.8	1.8	ppb
13:00 - 14:00	6.8	4.0	6.0	7.3	5.7	5.6	11.1	ppb
14:00 - 15:00	11.6	5.9	7.4	5.9	3.1	6.8	10.2	ppb
15:00 - 16:00	8.9	5.6	14.1	10.4	6.0	10.5	9.6	ppb
16:00 - 17:00	6.9	8.8	10.1	9.2	7.4	14.4	10.8	ppb
17:00 - 18:00	9.2	7.9	6.9	8.3	11.0	4.5	12.2	ppb
18:00 - 19:00	5.7	10.3	7.3	2.9	6.1	4.2	10.1	ppb
19:00 - 20:00	7.7	3.7	6.1	4.5	1.7	10.5	15.0	ppb
20:00 - 21:00	9.0	3.9	2.0	4.3	3.6	7.2	7.0	ppb
21:00 - 22:00	9.1	2.8	5.4	6.1	5.1	7.5	4.5	ppb
22:00 - 23:00	7.3	3.3	5.6	4.7	8.4	10.4	2.8	ppb
23:00 - 00:00	5.2	2.8	3.6	5.6	7.8	10.0	2.5	ppb
00:00 - 01:00	6.4	3.7	4.7	6.5	7.4	8.8	3.0	ppb
01:00 - 02:00	6.4	3.1	6.4	5.9	6.2	8.3	2.3	ppb
02:00 - 03:00	5.8	3.0	5.6	9.4	3.7	6.9	3.0	ppb
03:00 - 04:00	4.7	4.8	5.4	8.8	3.8	6.5	5.8	ppb
04:00 - 05:00	3.0	4.0	3.4	4.3	4.2	3.1	3.0	ppb
05:00 - 06:00	4.0	5.0	4.7	3.1	3.5	4.6	4.0	ppb
06:00 - 07:00	5.0	4.9	7.7	2.5	4.3	4.9	4.2	ppb
07:00 - 08:00	4.9	4.2	7.5	5.7	6.6	5.6	4.4	ppb
08:00 - 09:00	4.4	4.5	7.7	11.1	5.3	4.4	5.5	ppb
09:00 - 10:00	3.9	5.1	6.8	11.0	4.9	2.2	3.3	ppb
10:00 - 11:00	3.5	4.8	6.2	9.1	5.4	2.9	2.3	ppb
11:00 - 12:00	5.0	4.0	8.7	7.5	5.2	2.6	5.6	ppb
Maximum 1 hr.	**11.6**	**10.3**	**14.1**	**11.1**	**11.0**	**14.4**	**15.0**	**ppb**
Average 24 hr.	**6.2**	**4.8**	**6.4**	**6.7**	**5.4**	**6.5**	**6.0**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6325 - R6906-6331

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6758

SAMPLE NO. : 21232-21238
SAMPLING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
10:00 - 11:00 [2]	7.6	9.6	10.6	16.6	5.5	10.9	1.4	ppb
11:00 - 12:00	13.1	8.2	8.6	14.9	8.2	10.3	6.4	ppb
12:00 - 13:00	9.0	5.9	6.7	12.9	14.6	11.1	5.4	ppb
13:00 - 14:00	7.5	6.5	8.0	15.2	13.1	7.1	9.9	ppb
14:00 - 15:00	7.9	9.2	8.7	15.7	13.5	9.4	15.4	ppb
15:00 - 16:00	9.9	9.3	10.6	16.5	14.6	10.9	13.8	ppb
16:00 - 17:00	7.9	9.5	14.4	12.8	19.4	10.1	11.4	ppb
17:00 - 18:00	13.3	16.2	19.4	16.4	28.3	12.0	10.9	ppb
18:00 - 19:00	9.6	16.6	16.0	15.2	25.7	17.2	16.1	ppb
19:00 - 20:00	17.2	8.4	11.6	8.5	19.2	21.8	14.0	ppb
20:00 - 21:00	11.4	12.5	10.3	12.6	19.8	24.5	9.7	ppb
21:00 - 22:00	11.0	7.2	10.3	3.5	15.2	23.1	5.6	ppb
22:00 - 23:00	8.5	7.1	8.3	5.5	15.4	13.3	4.8	ppb
23:00 - 00:00	7.7	4.6	4.3	1.0	5.7	14.8	1.6	ppb
00:00 - 01:00	8.4	1.7	1.6	2.9	1.1	10.7	1.8	ppb
01:00 - 02:00	7.5	<1.0	1.6	1.8	3.8	11.0	2.5	ppb
02:00 - 03:00	4.2	1.0	2.5	6.4	6.7	3.6	2.8	ppb
03:00 - 04:00	1.8	<1.0	3.3	6.2	5.2	5.9	1.8	ppb
04:00 - 05:00	3.0	4.1	3.7	6.6	3.6	4.4	1.5	ppb
05:00 - 06:00	3.4	6.9	3.5	6.3	5.3	5.2	4.6	ppb
06:00 - 07:00	9.9	8.9	3.4	3.9	5.1	3.8	2.0	ppb
07:00 - 08:00	21.6	12.9	2.8	7.0	2.4	9.9	2.5	ppb
08:00 - 09:00	14.0	11.7	11.0	27.4	1.3	8.7	2.6	ppb
09:00 - 10:00	7.3	8.7	18.7	18.7	10.9	4.8	2.3	ppb
Maximum 1 hr.	**21.6**	**16.6**	**19.4**	**27.4**	**28.3**	**24.5**	**16.1**	**ppb**
Average 24 hr.	**9.3**	**7.8**	**8.3**	**10.6**	**11.0**	**11.0**	**6.3**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)
[2] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6339 - R6906-6345

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำเย็น (A3)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7866

SAMPLE NO. : 21246-21252

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
11:00 - 12:00 [2]	11.7	10.4	10.6	12.0	9.6	10.8	11.0	ppb
12:00 - 13:00	9.2	10.3	10.3	11.5	10.8	12.3	10.5	ppb
13:00 - 14:00	9.0	10.4	11.5	12.3	12.0	11.1	11.4	ppb
14:00 - 15:00	9.3	10.1	18.3	12.9	12.0	11.6	13.8	ppb
15:00 - 16:00	9.9	10.4	21.4	13.2	12.1	11.0	11.5	ppb
16:00 - 17:00	11.1	10.7	12.2	12.7	12.3	11.1	10.9	ppb
17:00 - 18:00	11.1	10.7	12.1	13.4	13.7	10.5	11.1	ppb
18:00 - 19:00	11.2	11.2	10.4	14.2	10.8	10.1	11.2	ppb
19:00 - 20:00	11.1	10.1	10.2	11.8	10.2	10.8	10.1	ppb
20:00 - 21:00	10.9	9.9	10.1	11.2	10.2	10.8	10.3	ppb
21:00 - 22:00	10.9	9.8	10.1	11.0	10.7	11.2	10.1	ppb
22:00 - 23:00	10.6	9.9	11.1	10.8	10.5	11.2	9.9	ppb
23:00 - 00:00	10.2	9.6	11.0	10.6	10.3	11.0	10.1	ppb
00:00 - 01:00	9.9	10.0	10.7	10.3	10.0	10.7	10.1	ppb
01:00 - 02:00	9.8	10.5	10.3	11.1	9.7	10.5	10.0	ppb
02:00 - 03:00	9.6	10.6	10.1	11.2	9.7	10.4	9.6	ppb
03:00 - 04:00	9.5	10.3	10.3	10.3	9.7	10.9	9.6	ppb
04:00 - 05:00	9.3	10.3	11.0	10.0	9.7	10.7	9.7	ppb
05:00 - 06:00	9.3	10.2	11.2	9.9	10.2	10.3	9.6	ppb
06:00 - 07:00	9.2	10.1	11.6	10.1	10.4	10.1	9.6	ppb
07:00 - 08:00	9.0	10.0	10.6	10.8	10.7	9.3	9.6	ppb
08:00 - 09:00	9.0	9.3	9.7	11.0	9.9	9.3	9.4	ppb
09:00 - 10:00	9.3	9.5	10.3	10.6	9.1	9.7	9.6	ppb
10:00 - 11:00	9.4	9.1	10.1	10.0	9.8	11.3	9.3	ppb
Maximum 1 hr.	**11.7**	**11.2**	**21.4**	**14.2**	**13.7**	**12.3**	**13.8**	**ppb**
Average 24 hr.	**10.0**	**10.1**	**11.5**	**11.4**	**10.6**	**10.7**	**10.3**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6353 - R6906-6359

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท (A4)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model M200E S/N 4084

SAMPLE NO. : 21260-21266

SAMPLING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME / DATE	08-09/06/2026	09-10/06/2026	10-11/06/2026	11-12/06/2026	12-13/06/2026	13-14/06/2026	14-15/06/2026	UNIT
12:00 - 13:00 [2]	3.3	4.8	2.9	7.0	3.0	2.9	4.7	ppb
13:00 - 14:00	3.8	5.7	3.4	2.8	4.9	2.9	4.1	ppb
14:00 - 15:00	8.2	5.9	4.8	2.2	4.6	2.9	5.2	ppb
15:00 - 16:00	6.1	5.3	4.1	3.7	4.4	2.9	6.7	ppb
16:00 - 17:00	5.4	5.6	4.5	2.2	2.9	2.9	5.3	ppb
17:00 - 18:00	5.4	4.9	4.9	2.2	2.9	2.9	5.2	ppb
18:00 - 19:00	8.0	3.1	4.6	2.7	2.9	2.9	5.4	ppb
19:00 - 20:00	8.9	3.5	4.2	2.2	3.7	3.5	7.0	ppb
20:00 - 21:00	6.4	6.5	4.6	2.1	4.2	4.6	7.2	ppb
21:00 - 22:00	2.3	1.9	4.1	2.9	5.0	4.7	6.5	ppb
22:00 - 23:00	2.6	3.0	4.7	2.6	4.3	4.8	3.8	ppb
23:00 - 00:00	2.6	4.1	4.5	2.7	5.1	5.0	6.5	ppb
00:00 - 01:00	2.6	5.1	5.0	2.5	4.1	4.9	3.3	ppb
01:00 - 02:00	2.9	5.0	4.2	2.5	4.1	4.4	7.4	ppb
02:00 - 03:00	3.2	4.8	2.5	1.2	4.5	5.1	5.1	ppb
03:00 - 04:00	2.6	4.2	2.9	1.6	4.2	4.2	6.6	ppb
04:00 - 05:00	2.3	4.6	2.9	1.9	5.0	4.1	4.7	ppb
05:00 - 06:00	2.7	4.3	2.9	4.6	4.5	5.0	8.7	ppb
06:00 - 07:00	2.8	3.4	2.9	2.6	4.5	4.4	6.2	ppb
07:00 - 08:00	2.4	2.9	2.9	2.9	5.0	4.2	6.8	ppb
08:00 - 09:00	2.4	2.9	2.9	2.9	4.1	4.4	7.5	ppb
09:00 - 10:00	2.9	2.9	2.9	2.9	5.0	4.5	5.6	ppb
10:00 - 11:00	2.3	2.9	2.9	2.9	4.5	4.9	2.5	ppb
11:00 - 12:00	3.4	2.9	2.9	2.9	2.4	4.9	9.9	ppb
Maximum 1 hr.	**8.9**	**6.5**	**5.0**	**7.0**	**5.1**	**5.1**	**9.9**	**ppb**
Average 24 hr.	**4.0**	**4.2**	**3.7**	**2.8**	**4.2**	**4.1**	**5.9**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R06129


Sample No. 21316

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : วัดมาบตอง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

Calm 60.7 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SSW	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
SW	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
WSW	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
W	7.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
WNW	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Total	38.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Sample No. 21316

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : วัดมาบตอง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

เวลา	8-9 มิถุนายน 2569		9-10 มิถุนายน 2569		10-11 มิถุนายน 2569		11-12 มิถุนายน 2569		12-13 มิถุนายน 2569		13-14 มิถุนายน 2569		14-15 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	1.8	WNW	1.8	W	1.8	W	1.3	SSW	0.4	SSW	0.4	W	0.4	W
13:00-14:00	1.8	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	1.3	SW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	W
14:00-15:00	1.8	WSW	1.8	SSW	1.8	W	0.9	SW	0.0	-	0.4	S	0.4	SSW
15:00-16:00	2.2	WNW	1.8	W	2.2	W	1.3	SW	0.4	SSW	0.9	S	0.4	SSW
16:00-17:00	1.3	WNW	1.3	W	1.8	WSW	1.3	W	0.4	SSW	0.4	SSW	0.9	SW
17:00-18:00	0.4	WNW	0.9	SW	1.3	SW	1.3	WSW	0.4	SSW	0.4	S	0.4	WNW
18:00-19:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	1.3	SSW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	1.3	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.4	WNW	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	WNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	W	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.9	WNW	1.8	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	1.8	W	1.3	SSW	0.4	SW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	WSW
11:00-12:00	1.3	W	1.8	WSW	0.9	WSW	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-	0.4	WSW

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA69-R06129

Sample No. 21317

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
E	3.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
ESE	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
SE	4.8	9.5	5.4	0.0	0.0	0.0	19.7
SSE	2.4	1.2	10.1	0.0	0.0	0.0	13.7
S	14.3	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	19.7
SSW	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
SW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	42.3	22.0	16.1	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Sample No. 21317

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (A2)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

เวลา	8-9 มิถุนายน 2569		9-10 มิถุนายน 2569		10-11 มิถุนายน 2569		11-12 มิถุนายน 2569		12-13 มิถุนายน 2569		13-14 มิถุนายน 2569		14-15 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	2.7	SSW	3.6	S	4.0	SE	0.9	ESE	0.4	ENE	0.4	S	0.4	WNW
11:00-12:00	4.5	S	3.6	S	4.5	SSE	2.7	S	0.4	E	0.4	WNW	1.8	SSE
12:00-13:00	3.6	SSE	4.5	SSE	4.9	SSE	4.0	SE	0.9	E	1.3	SSW	2.7	SSW
13:00-14:00	4.5	SSE	4.5	SSE	4.9	SE	4.0	SE	1.8	S	1.3	WNW	2.7	SSW
14:00-15:00	4.5	SSE	4.0	SE	4.9	SSE	3.6	SE	1.3	S	1.3	E	3.6	SE
15:00-16:00	4.9	SSE	4.0	SSE	4.9	SSE	3.6	SE	2.2	SE	2.2	E	3.6	ESE
16:00-17:00	4.5	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	3.1	S	2.2	S	2.7	E	4.9	SE
17:00-18:00	4.0	SSE	3.6	SSE	4.5	SE	4.0	SSE	2.7	SE	3.1	ESE	4.0	SSE
18:00-19:00	1.3	S	2.2	SE	3.6	SE	4.5	SE	2.2	ESE	2.7	ESE	3.6	SE
19:00-20:00	0.9	SE	2.7	SE	2.7	ESE	2.7	SSW	1.3	ESE	1.8	ESE	3.6	SE
20:00-21:00	1.3	S	1.8	ESE	2.7	SE	0.4	SSW	0.9	ESE	0.4	E	2.2	SE
21:00-22:00	1.3	S	1.8	SE	2.2	SE	0.0	-	0.4	SE	0.9	SSE	3.1	SE
22:00-23:00	1.3	S	1.8	SE	1.3	SE	0.0	-	0.0	-	0.9	SE	2.7	SE
23:00-00:00	1.3	S	0.9	SSE	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	ESE
00:00-01:00	1.3	S	2.7	S	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	ESE
01:00-02:00	1.8	S	1.8	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	ESE
02:00-03:00	1.3	S	1.8	S	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-	0.4	SSW	0.4	ESE
03:00-04:00	0.9	S	2.2	S	0.0	-	0.4	ENE	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-
04:00-05:00	0.9	S	1.8	SSE	0.4	E	0.4	ENE	0.0	-	0.4	S	0.0	-
05:00-06:00	1.3	S	1.8	S	0.0	-	0.4	ENE	0.4	WNW	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	1.3	S	1.3	SE	0.0	-	1.3	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	1.3	S	1.8	SE	0.4	NE	0.9	ENE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	2.7	S	3.1	SE	0.0	-	0.4	ENE	0.4	NNE	1.3	S	0.0	-
09:00-10:00	4.0	SSE	4.5	SE	0.4	E	0.0	-	0.4	S	1.8	SSW	1.3	S

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA69-R06129

Sample No. 21318

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านคลองน้ำเย็น (A3)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
ESE	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
SE	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
SSE	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
S	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
SSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SW	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Sample No. 21318

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านคลองน้ำเย็น (A3)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

เวลา	8-9 มิถุนายน 2569		9-10 มิถุนายน 2569		10-11 มิถุนายน 2569		11-12 มิถุนายน 2569		12-13 มิถุนายน 2569		13-14 มิถุนายน 2569		14-15 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	1.3	S	1.3	SE	1.8	SSE
12:00-13:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	S	0.9	SSE	1.8	ESE
13:00-14:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.4	SW	1.3	SSE	0.9	SE	1.3	ESE
14:00-15:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE	0.4	ESE	0.4	SSE	1.3	ESE
15:00-16:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.4	SE	0.9	ESE
16:00-17:00	0.0	-	0.4	ESE	0.4	SSE	1.3	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE
17:00-18:00	0.4	ESE	0.0	-	0.4	SW	1.3	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
18:00-19:00	0.4	E	0.0	-	0.9	ESE	1.3	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.4	SW	0.0	-	0.4	E	1.3	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.4	NW	0.9	SW	0.0	-	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	1.3	SW	0.0	-	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	1.3	SW	1.3	SW	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	1.8	SSW	0.9	ESE	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.4	SW	1.8	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SW
01:00-02:00	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.9	E	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	1.3	E	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.9	S	0.9	SSE	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	S	1.3	ESE	1.8	SE
07:00-08:00	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.4	SE	0.9	SW	1.8	SSE	0.9	ESE
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	S	1.3	S	1.3	SSE	0.9	SE
09:00-10:00	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	1.3	SE	1.3	S	1.8	S	0.9	S
10:00-11:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	S	1.8	SSE	1.8	ESE	0.9	SSE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R06129


Sample No. 21319

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านกระเฉท (A4)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

Calm 63.1 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
NNE	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
S	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
SSW	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
SW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Sample No. 21319

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านกระเฉท (A4)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 มิถุนายน 2569

เวลา	8-9 มิถุนายน 2569		9-10 มิถุนายน 2569		10-11 มิถุนายน 2569		11-12 มิถุนายน 2569		12-13 มิถุนายน 2569		13-14 มิถุนายน 2569		14-15 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.9	NNE	0.4	SSE	0.9	SSW	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.4	S
12:00-13:00	0.4	NNE	0.0	-	1.3	SSW	1.8	S	0.0	-	0.4	SSE	0.9	S
13:00-14:00	0.4	NNE	0.4	S	1.3	SSW	0.9	S	0.0	-	1.3	SSE	0.9	S
14:00-15:00	0.9	N	0.4	S	1.3	SSW	0.4	S	0.0	-	1.3	SSE	0.9	S
15:00-16:00	0.4	N	0.4	S	1.3	SSW	0.4	S	0.0	-	1.3	S	0.4	SSW
16:00-17:00	0.4	N	0.4	S	1.3	SSW	0.9	S	0.4	S	1.3	S	0.4	SSW
17:00-18:00	0.4	N	0.4	S	0.9	S	0.4	S	0.4	S	0.4	S	0.4	S
18:00-19:00	0.0	-	0.4	S	0.9	S	0.4	WNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S
21:00-22:00	0.0	-	0.4	S	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SSW	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.9	S	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	SSW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6360

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.5	65.9	46.6	dB(A)
14:00 - 15:00	51.0	68.1	47.1	dB(A)
15:00 - 16:00	52.6	74.6	48.5	dB(A)
16:00 - 17:00	50.2	74.6	46.9	dB(A)
17:00 - 18:00	48.6	71.2	45.5	dB(A)
18:00 - 19:00	54.7	71.6	48.7	dB(A)
19:00 - 20:00	62.2	72.6	55.4	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	67.8	52.3	dB(A)
21:00 - 22:00	58.4	65.0	49.4	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	65.3	48.9	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	61.6	48.6	dB(A)
00:00 - 01:00	56.7	65.0	49.2	dB(A)
01:00 - 02:00	56.1	66.2	50.0	dB(A)
02:00 - 03:00	56.3	65.1	49.9	dB(A)
03:00 - 04:00	53.4	63.5	49.1	dB(A)
04:00 - 05:00	57.1	65.1	50.8	dB(A)
05:00 - 06:00	59.5	72.7	53.2	dB(A)
06:00 - 07:00	52.8	69.3	49.7	dB(A)
07:00 - 08:00	55.2	76.3	47.2	dB(A)
08:00 - 09:00	52.0	78.1	47.2	dB(A)
09:00 - 10:00	56.1	78.9	47.6	dB(A)
10:00 - 11:00	54.6	78.3	47.1	dB(A)
11:00 - 12:00	51.5	75.2	46.6	dB(A)
12:00 - 13:00	57.5	87.8	46.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6361

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21268
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 09-10/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 01120950 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	56.5	72.9	48.3	dB(A)
14:00 - 15:00	50.4	68.2	47.7	dB(A)
15:00 - 16:00	50.8	72.7	47.3	dB(A)
16:00 - 17:00	50.5	70.8	47.1	dB(A)
17:00 - 18:00	53.7	81.1	47.8	dB(A)
18:00 - 19:00	53.1	68.1	48.5	dB(A)
19:00 - 20:00	61.1	68.0	55.6	dB(A)
20:00 - 21:00	59.2	78.1	53.7	dB(A)
21:00 - 22:00	56.8	65.3	50.2	dB(A)
22:00 - 23:00	50.9	69.6	48.5	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	58.5	48.0	dB(A)
00:00 - 01:00	52.8	63.6	47.9	dB(A)
01:00 - 02:00	55.0	64.7	47.6	dB(A)
02:00 - 03:00	54.1	63.0	47.1	dB(A)
03:00 - 04:00	55.1	64.0	48.8	dB(A)
04:00 - 05:00	56.6	64.9	49.1	dB(A)
05:00 - 06:00	58.9	67.9	52.9	dB(A)
06:00 - 07:00	54.1	75.6	50.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.8	69.1	48.0	dB(A)
08:00 - 09:00	51.8	74.0	48.4	dB(A)
09:00 - 10:00	51.7	73.4	48.7	dB(A)
10:00 - 11:00	49.9	66.3	46.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.5	63.8	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	66.6	47.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21269
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.6	69.7	48.2	dB(A)
14:00 - 15:00	52.7	69.4	49.2	dB(A)
15:00 - 16:00	52.1	67.5	48.8	dB(A)
16:00 - 17:00	51.9	71.3	48.4	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	70.1	48.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	72.8	49.6	dB(A)
19:00 - 20:00	55.6	67.7	54.3	dB(A)
20:00 - 21:00	53.9	64.9	50.9	dB(A)
21:00 - 22:00	56.0	70.7	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	56.0	69.6	51.1	dB(A)
23:00 - 00:00	51.3	59.5	47.9	dB(A)
00:00 - 01:00	50.3	60.9	48.6	dB(A)
01:00 - 02:00	51.8	62.5	49.6	dB(A)
02:00 - 03:00	60.7	75.2	53.8	dB(A)
03:00 - 04:00	68.3	86.8	62.5	dB(A)
04:00 - 05:00	57.3	70.5	53.6	dB(A)
05:00 - 06:00	55.9	70.7	52.8	dB(A)
06:00 - 07:00	54.8	83.1	50.6	dB(A)
07:00 - 08:00	52.4	69.0	49.5	dB(A)
08:00 - 09:00	51.5	78.7	47.2	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	70.8	47.2	dB(A)
10:00 - 11:00	51.1	67.5	46.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.6	66.9	47.5	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	64.2	46.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6363

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21270
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 11-12/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 01120950 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	50.3	68.8	46.6	dB(A)
14:00 - 15:00	49.8	74.1	46.2	dB(A)
15:00 - 16:00	48.3	65.5	44.6	dB(A)
16:00 - 17:00	50.7	68.3	45.9	dB(A)
17:00 - 18:00	50.4	70.4	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	51.1	68.1	46.6	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	68.1	51.9	dB(A)
20:00 - 21:00	56.6	69.8	55.2	dB(A)
21:00 - 22:00	58.3	71.4	57.2	dB(A)
22:00 - 23:00	58.6	68.7	57.4	dB(A)
23:00 - 00:00	56.0	65.4	54.0	dB(A)
00:00 - 01:00	56.1	67.9	54.1	dB(A)
01:00 - 02:00	56.3	68.6	53.8	dB(A)
02:00 - 03:00	56.7	67.5	53.4	dB(A)
03:00 - 04:00	57.1	66.8	54.2	dB(A)
04:00 - 05:00	56.9	64.5	54.1	dB(A)
05:00 - 06:00	68.7	93.2	66.1	dB(A)
06:00 - 07:00	59.9	72.0	57.6	dB(A)
07:00 - 08:00	58.1	72.9	56.3	dB(A)
08:00 - 09:00	54.5	69.4	51.4	dB(A)
09:00 - 10:00	51.6	65.3	48.8	dB(A)
10:00 - 11:00	53.9	72.5	46.0	dB(A)
11:00 - 12:00	49.4	69.9	45.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.5	72.8	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21271
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	48.0	75.2	43.2	dB(A)
14:00 - 15:00	48.6	65.9	45.1	dB(A)
15:00 - 16:00	49.0	72.2	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	49.1	66.7	46.2	dB(A)
17:00 - 18:00	49.4	66.5	46.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	72.9	48.7	dB(A)
19:00 - 20:00	56.6	70.7	55.3	dB(A)
20:00 - 21:00	56.8	78.6	55.1	dB(A)
21:00 - 22:00	57.1	66.5	54.7	dB(A)
22:00 - 23:00	55.7	64.5	54.2	dB(A)
23:00 - 00:00	55.4	63.9	53.8	dB(A)
00:00 - 01:00	53.3	64.3	51.8	dB(A)
01:00 - 02:00	53.4	63.3	51.7	dB(A)
02:00 - 03:00	51.0	61.6	49.8	dB(A)
03:00 - 04:00	60.6	77.1	51.3	dB(A)
04:00 - 05:00	62.7	74.4	57.7	dB(A)
05:00 - 06:00	57.1	79.6	53.3	dB(A)
06:00 - 07:00	56.3	77.4	52.2	dB(A)
07:00 - 08:00	52.4	72.3	48.0	dB(A)
08:00 - 09:00	50.6	76.1	45.5	dB(A)
09:00 - 10:00	48.1	64.1	43.8	dB(A)
10:00 - 11:00	52.0	71.2	43.4	dB(A)
11:00 - 12:00	47.3	74.1	42.6	dB(A)
12:00 - 13:00	48.8	74.1	45.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21272
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	49.4	74.9	45.6	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	77.2	46.3	dB(A)
15:00 - 16:00	50.7	67.6	46.7	dB(A)
16:00 - 17:00	49.3	68.1	45.8	dB(A)
17:00 - 18:00	48.8	70.2	45.3	dB(A)
18:00 - 19:00	51.3	70.8	46.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.7	69.9	54.3	dB(A)
20:00 - 21:00	55.9	69.6	54.1	dB(A)
21:00 - 22:00	55.7	65.2	54.0	dB(A)
22:00 - 23:00	55.3	72.4	53.0	dB(A)
23:00 - 00:00	53.5	62.0	51.1	dB(A)
00:00 - 01:00	53.0	65.6	50.3	dB(A)
01:00 - 02:00	51.5	61.3	48.7	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	61.7	46.5	dB(A)
03:00 - 04:00	48.6	61.5	47.3	dB(A)
04:00 - 05:00	50.1	61.8	49.0	dB(A)
05:00 - 06:00	55.7	73.0	51.9	dB(A)
06:00 - 07:00	56.3	82.3	51.0	dB(A)
07:00 - 08:00	54.1	78.5	46.0	dB(A)
08:00 - 09:00	50.2	70.9	43.5	dB(A)
09:00 - 10:00	51.4	76.2	41.4	dB(A)
10:00 - 11:00	47.3	75.9	40.9	dB(A)
11:00 - 12:00	46.9	70.3	41.6	dB(A)
12:00 - 13:00	47.6	65.9	42.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21273
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 14-15/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 01120950 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 [13]	49.9	76.3	45.1	dB(A)
14:00 - 15:00	49.1	72.0	44.0	dB(A)
15:00 - 16:00	50.1	69.7	44.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.4	72.4	44.6	dB(A)
17:00 - 18:00	50.1	72.5	44.3	dB(A)
18:00 - 19:00	51.1	70.3	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	66.2	51.1	dB(A)
20:00 - 21:00	53.5	65.3	51.5	dB(A)
21:00 - 22:00	52.8	67.4	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.9	60.8	50.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	61.9	49.8	dB(A)
00:00 - 01:00	51.1	63.5	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	49.2	61.2	47.4	dB(A)
02:00 - 03:00	48.5	62.3	47.0	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	61.8	46.5	dB(A)
04:00 - 05:00	50.0	63.2	48.5	dB(A)
05:00 - 06:00	53.4	76.9	50.3	dB(A)
06:00 - 07:00	52.6	75.7	48.4	dB(A)
07:00 - 08:00	51.8	74.9	45.6	dB(A)
08:00 - 09:00	51.5	72.9	46.1	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	70.8	45.4	dB(A)
10:00 - 11:00	47.3	69.3	44.1	dB(A)
11:00 - 12:00	49.3	67.4	45.4	dB(A)
12:00 - 13:00	51.2	77.8	47.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.1	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.8	-	dB(A)
Standard	70 [11, 12]	115 [11, 12]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[11] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[13] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6360

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	51.5	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	51.0	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	52.6	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	50.2	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	48.6	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	54.7	53.4	48.8	48.6	0.2
	19:00 - 20:00	62.2	53.4	61.6	48.6	13.0
	20:00 - 21:00	61.5	53.4	60.8	48.6	12.2
	21:00 - 22:00	58.4	53.4	56.7	48.6	8.1
	22:00 - 22:05	50.6	56.8	-	49.8	-
	22:05 - 22:10	49.7	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	49.5	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	50.5	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	49.9	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	50.7	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	52.9	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	55.4	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	53.4	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	50.1	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	49.9	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	50.6	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	50.6	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	50.7	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	51.4	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	50.4	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	50.0	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	50.6	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	50.8	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	50.8	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	50.6	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6360

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	54.1	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	51.3	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	52.3	56.8	-	49.8	-
09/06/2026	00:00 - 00:05	58.4	56.8	56.3	49.8	6.5
	00:05 - 00:10	56.0	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	54.3	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	57.5	56.8	52.2	49.8	2.4
	00:20 - 00:25	57.0	56.8	46.5	49.8	-3.3
	00:25 - 00:30	56.8	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	59.0	56.8	58.0	49.8	8.2
	00:35 - 00:40	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	00:40 - 00:45	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	00:45 - 00:50	57.6	56.8	52.9	49.8	3.1
	00:50 - 00:55	56.2	56.8	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	58.7	56.8	57.2	49.8	7.4
	01:00 - 01:05	50.5	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	48.8	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	49.3	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	52.2	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	55.8	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	01:30 - 01:35	57.9	56.8	54.4	49.8	4.6
	01:35 - 01:40	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	01:40 - 01:45	57.7	56.8	53.4	49.8	3.6
	01:45 - 01:50	58.2	56.8	55.6	49.8	5.8
	01:50 - 01:55	57.9	56.8	54.4	49.8	4.6
	01:55 - 02:00	57.9	56.8	54.4	49.8	4.6
	02:00 - 02:05	57.6	56.8	52.9	49.8	3.1
	02:05 - 02:10	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	02:10 - 02:15	56.4	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6360

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	55.3	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	02:25 - 02:30	54.9	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	55.1	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	56.0	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	53.2	56.8	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	51.1	56.8	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	51.6	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	52.8	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	54.0	56.8	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	52.5	56.8	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	51.5	56.8	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	51.0	56.8	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	51.0	56.8	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	52.6	56.8	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	53.8	56.8	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	55.2	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	55.6	56.8	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	55.8	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	56.2	56.8	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	55.7	56.8	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	56.3	56.8	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	57.0	56.8	46.5	49.8	-3.3
	04:10 - 04:15	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	04:15 - 04:20	56.4	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	56.7	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	57.6	56.8	52.9	49.8	3.1
	04:30 - 04:35	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	04:35 - 04:40	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	04:40 - 04:45	58.1	56.8	55.2	49.8	5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6360

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	04:50 - 04:55	58.5	56.8	56.6	49.8	6.8
	04:55 - 05:00	59.1	56.8	58.2	49.8	8.4
	05:00 - 05:05	59.5	56.8	59.2	49.8	9.4
	05:05 - 05:10	59.5	56.8	59.2	49.8	9.4
	05:10 - 05:15	59.8	56.8	59.8	49.8	10.0
	05:15 - 05:20	60.8	56.8	61.6	49.8	11.8
	05:20 - 05:25	60.8	56.8	61.6	49.8	11.8
	05:25 - 05:30	61.0	56.8	61.9	49.8	12.1
	05:30 - 05:35	59.5	56.8	59.2	49.8	9.4
	05:35 - 05:40	59.2	56.8	58.5	49.8	8.7
	05:40 - 05:45	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	05:45 - 05:50	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	05:50 - 05:55	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	05:55 - 06:00	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	06:00 - 07:00	52.8	53.4	-	48.6	-
	07:00 - 08:00	55.2	53.4	50.5	48.6	1.9
	08:00 - 09:00	52.0	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	56.1	53.4	52.8	48.6	4.2
	10:00 - 11:00	54.6	53.4	48.4	48.6	-0.2
	11:00 - 12:00	51.5	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	57.5	53.4	55.4	48.6	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6361

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21268
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	56.5	53.4	53.6	48.6	5.0
	14:00 - 15:00	50.4	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	50.8	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	50.5	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	53.7	53.4	41.9	48.6	-6.7
	18:00 - 19:00	53.1	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	61.1	53.4	60.3	48.6	11.7
	20:00 - 21:00	59.2	53.4	57.9	48.6	9.3
	21:00 - 22:00	56.8	53.4	54.1	48.6	5.5
	22:00 - 22:05	50.8	56.8	-	49.8	-
	22:05 - 22:10	54.2	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	53.3	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	50.2	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	49.8	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	48.8	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	50.0	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	49.9	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	49.7	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	48.8	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	48.5	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	49.3	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	48.9	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	48.3	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	49.7	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	52.2	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	51.3	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	52.7	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	52.4	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	51.1	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	52.3	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6361

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21268
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	52.4	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	51.9	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	51.0	56.8	-	49.8	-
10/06/2026	00:00 - 00:05	50.4	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	50.5	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	50.0	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	50.8	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	50.7	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	51.1	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	53.3	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	52.3	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	56.4	56.8	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	56.8	56.8	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	00:55 - 01:00	56.2	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	52.4	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	54.1	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	55.2	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	54.5	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	55.2	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	55.2	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	55.4	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	53.8	56.8	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	53.6	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	54.7	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	54.8	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	54.4	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	53.9	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	55.2	56.8	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	55.1	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6361

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21268
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{98} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	53.2	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	53.7	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	53.9	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	53.9	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	53.9	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	53.3	56.8	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	53.2	56.8	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	53.7	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	52.8	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	51.3	56.8	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	51.8	56.8	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	52.4	56.8	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	55.4	56.8	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	55.3	56.8	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	56.1	56.8	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	56.4	56.8	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	56.6	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	03:45 - 03:50	56.7	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	54.6	56.8	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	55.9	56.8	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	55.8	56.8	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	56.2	56.8	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	55.9	56.8	-	49.8	-
	04:15 - 04:20	56.4	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	04:25 - 04:30	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	04:30 - 04:35	56.7	56.8	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	04:40 - 04:45	56.5	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Reqnest No. LA69-R06129
Report No. R6906-6361

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเอยร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21268
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	57.9	56.8	54.4	49.8	4.6
	04:50 - 04:55	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	04:55 - 05:00	58.1	56.8	55.2	49.8	5.4
	05:00 - 05:05	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	05:05 - 05:10	58.9	56.8	57.7	49.8	7.9
	05:10 - 05:15	59.1	56.8	58.2	49.8	8.4
	05:15 - 05:20	59.3	56.8	58.7	49.8	8.9
	05:20 - 05:25	59.7	56.8	59.6	49.8	9.8
	05:25 - 05:30	59.7	56.8	59.6	49.8	9.8
	05:30 - 05:35	59.6	56.8	59.4	49.8	9.6
	05:35 - 05:40	59.1	56.8	58.2	49.8	8.4
	05:40 - 05:45	58.6	56.8	56.9	49.8	7.1
	05:45 - 05:50	59.4	56.8	58.9	49.8	9.1
	05:50 - 05:55	59.4	56.8	58.9	49.8	9.1
	05:55 - 06:00	59.4	56.8	58.9	49.8	9.1
	06:00 - 07:00	54.1	53.4	45.8	48.6	-2.8
	07:00 - 08:00	51.8	53.4	-	48.6	-
	08:00 - 09:00	51.8	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	51.7	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	49.9	53.4	-	48.6	-
	11:00 - 12:00	50.5	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	51.3	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21269
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	51.6	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	52.7	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	52.1	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	51.9	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	52.0	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	52.4	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	55.6	53.4	51.6	48.6	3.0
	20:00 - 21:00	53.9	53.4	44.3	48.6	-4.3
	21:00 - 22:00	56.0	53.4	52.5	48.6	3.9
	22:00 - 22:05	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	22:05 - 22:10	54.8	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	54.4	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	55.1	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	55.6	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	55.4	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	55.1	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	54.6	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	52.1	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	49.5	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	49.9	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	53.4	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	53.0	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	53.1	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	51.1	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	52.0	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	51.9	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	51.2	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	49.4	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	48.9	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	49.0	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21269
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	49.7	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	49.5	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	49.5	56.8	-	49.8	-
11/06/2026	00:00 - 00:05	50.6	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	50.4	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	50.6	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	50.7	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	50.6	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	49.6	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	50.1	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	49.2	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	50.9	56.8	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	51.6	56.8	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	52.0	56.8	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	52.2	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	50.6	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	51.7	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	52.1	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	51.4	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	51.8	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	52.3	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	52.4	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	52.0	56.8	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	51.6	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	50.8	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	51.5	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	51.4	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	51.0	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	50.6	56.8	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	51.2	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21269
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	51.7	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	51.7	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	52.2	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	51.1	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	54.3	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	66.2	56.8	68.7	49.8	18.9
	02:45 - 02:50	69.3	56.8	72.0	49.8	22.2
	02:50 - 02:55	68.9	56.8	71.6	49.8	21.8
	02:55 - 03:00	65.1	56.8	67.4	49.8	17.6
	03:00 - 03:05	71.8	56.8	74.7	49.8	24.9
	03:05 - 03:10	74.2	56.8	77.1	49.8	27.3
	03:10 - 03:15	71.6	56.8	74.5	49.8	24.7
	03:15 - 03:20	69.6	56.8	72.4	49.8	22.6
	03:20 - 03:25	62.9	56.8	64.7	49.8	14.9
	03:25 - 03:30	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	03:30 - 03:35	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	03:35 - 03:40	56.7	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	57.7	56.8	53.4	49.8	3.6
	03:45 - 03:50	56.2	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	56.2	56.8	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	04:00 - 04:05	57.0	56.8	46.5	49.8	-3.3
	04:05 - 04:10	60.6	56.8	61.3	49.8	11.5
	04:10 - 04:15	61.5	56.8	62.7	49.8	12.9
	04:15 - 04:20	56.3	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	54.9	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	55.2	56.8	-	49.8	-
	04:30 - 04:35	55.5	56.8	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	55.4	56.8	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	55.9	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Repon No. R6906-6362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21269
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	55.0	56.8	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	55.0	56.8	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	54.9	56.8	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	56.1	56.8	-	49.8	-
	05:05 - 05:10	55.5	56.8	-	49.8	-
	05:10 - 05:15	54.7	56.8	-	49.8	-
	05:15 - 05:20	55.1	56.8	-	49.8	-
	05:20 - 05:25	55.1	56.8	-	49.8	-
	05:25 - 05:30	55.7	56.8	-	49.8	-
	05:30 - 05:35	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	05:35 - 05:40	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	05:40 - 05:45	55.4	56.8	-	49.8	-
	05:45 - 05:50	55.4	56.8	-	49.8	-
	05:50 - 05:55	55.4	56.8	-	49.8	-
	05:55 - 06:00	55.4	56.8	-	49.8	-
	06:00 - 07:00	54.8	53.4	49.2	48.6	0.6
	07:00 - 08:00	52.4	53.4	-	48.6	-
	08:00 - 09:00	51.5	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	50.5	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	51.1	53.4	-	48.6	-
	11:00 - 12:00	50.6	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	50.6	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21270
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	50.3	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	49.8	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	48.3	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	50.7	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	50.4	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	51.1	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	52.9	53.4	-	48.6	-
	20:00 - 21:00	56.6	53.4	53.8	48.6	5.2
	21:00 - 22:00	58.3	53.4	56.6	48.6	8.0
	22:00 - 22:05	59.6	56.8	59.4	49.8	9.6
	22:05 - 22:10	59.5	56.8	59.2	49.8	9.4
	22:10 - 22:15	58.8	56.8	57.5	49.8	7.7
	22:15 - 22:20	58.7	56.8	57.2	49.8	7.4
	22:20 - 22:25	58.2	56.8	55.6	49.8	5.8
	22:25 - 22:30	58.1	56.8	55.2	49.8	5.4
	22:30 - 22:35	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	22:35 - 22:40	57.7	56.8	53.4	49.8	3.6
	22:40 - 22:45	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	22:45 - 22:50	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	22:50 - 22:55	56.7	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	56.6	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	56.8	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	56.1	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	56.0	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	56.3	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	55.7	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	55.7	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	55.7	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	56.4	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	54.8	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเอยร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21270
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	54.9	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	54.8	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	55.6	56.8	-	49.8	-
12/06/2026	00:00 - 00:05	55.0	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	55.9	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	55.7	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	55.5	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	56.1	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	56.9	56.8	43.5	49.8	-6.3
	00:30 - 00:35	55.8	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	56.8	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	00:45 - 00:50	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	00:50 - 00:55	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	00:55 - 01:00	56.7	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	01:05 - 01:10	55.2	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	01:15 - 01:20	55.0	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	54.3	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	55.4	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	55.8	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	01:40 - 01:45	56.0	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	56.7	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	55.3	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	56.6	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	56.7	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	56.9	56.8	43.5	49.8	-6.3
	02:10 - 02:15	56.1	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21270
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	56.3	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	54.8	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	02:30 - 02:35	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	02:35 - 02:40	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	02:40 - 02:45	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	02:45 - 02:50	57.7	56.8	53.4	49.8	3.6
	02:50 - 02:55	56.8	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	56.5	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	03:05 - 03:10	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	03:10 - 03:15	57.7	56.8	53.4	49.8	3.6
	03:15 - 03:20	56.9	56.8	43.5	49.8	-6.3
	03:20 - 03:25	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	03:25 - 03:30	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	03:30 - 03:35	57.8	56.8	53.9	49.8	4.1
	03:35 - 03:40	56.7	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	03:45 - 03:50	56.1	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	03:55 - 04:00	57.5	56.8	52.2	49.8	2.4
	04:00 - 04:05	56.4	56.8	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	04:10 - 04:15	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	04:15 - 04:20	55.7	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	55.5	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	56.6	56.8	-	49.8	-
	04:30 - 04:35	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	04:35 - 04:40	56.1	56.8	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	56.3	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21270
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	58.3	56.8	56.0	49.8	6.2
	04:50 - 04:55	58.3	56.8	56.0	49.8	6.2
	04:55 - 05:00	57.3	56.8	50.7	49.8	0.9
	05:00 - 05:05	56.9	56.8	43.5	49.8	-6.3
	05:05 - 05:10	56.8	56.8	-	49.8	-
	05:10 - 05:15	56.4	56.8	-	49.8	-
	05:15 - 05:20	57.5	56.8	52.2	49.8	2.4
	05:20 - 05:25	56.4	56.8	-	49.8	-
	05:25 - 05:30	69.0	56.8	71.7	49.8	21.9
	05:30 - 05:35	75.5	56.8	78.4	49.8	28.6
	05:35 - 05:40	74.1	56.8	77.0	49.8	27.2
	05:40 - 05:45	71.3	56.8	74.1	49.8	24.3
	05:45 - 05:50	63.0	56.8	64.8	49.8	15.0
	05:50 - 05:55	63.0	56.8	64.8	49.8	15.0
	05:55 - 06:00	63.0	56.8	64.8	49.8	15.0
	06:00 - 07:00	59.9	53.4	58.8	48.6	10.2
	07:00 - 08:00	58.1	53.4	56.3	48.6	7.7
	08:00 - 09:00	54.5	53.4	48.0	48.6	-0.6
	09:00 - 10:00	51.6	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	53.9	53.4	44.3	48.6	-4.3
	11:00 - 12:00	49.4	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	49.5	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไล ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21271
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[3]	48.0	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	48.6	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	49.0	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	49.1	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	49.4	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	52.6	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	56.6	53.4	53.8	48.6	5.2
	20:00 - 21:00	56.8	53.4	54.1	48.6	5.5
	21:00 - 22:00	57.1	53.4	54.7	48.6	6.1
	22:00 - 22:05	56.0	56.8	-	49.8	-
	22:05 - 22:10	55.7	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	56.3	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	55.5	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	55.1	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	55.9	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	55.4	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	55.6	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	56.2	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	55.0	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	55.4	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	55.2	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	55.8	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	55.2	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	54.9	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	54.9	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	55.3	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	55.2	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	55.8	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	56.0	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	55.8	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21271

MEASURING DATE : 12-13/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	55.5	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	55.2	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	54.5	56.8	-	49.8	-
13/06/2026	00:00 - 00:05	53.7	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	52.1	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	52.2	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	51.9	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	52.3	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	53.0	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	53.3	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	52.9	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	53.5	56.8	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	54.1	56.8	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	54.1	56.8	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	54.6	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	54.9	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	53.8	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	54.2	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	54.8	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	52.1	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	52.6	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	52.5	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	52.4	56.8	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	51.8	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	51.1	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	52.3	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	51.2	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	51.2	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	50.6	56.8	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	51.5	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21271
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	51.4	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	51.0	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	50.7	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	50.5	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	50.1	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	50.5	56.8	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	51.1	56.8	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	49.9	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	49.7	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	50.2	56.8	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	50.8	56.8	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	49.4	56.8	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	66.0	56.8	68.4	49.8	18.6
	03:20 - 03:25	65.0	56.8	67.3	49.8	17.5
	03:25 - 03:30	50.9	56.8	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	67.1	56.8	69.7	49.8	19.9
	03:35 - 03:40	54.7	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	54.7	56.8	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	55.0	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	67.3	56.8	69.9	49.8	20.1
	03:55 - 04:00	69.5	56.8	72.3	49.8	22.5
	04:00 - 04:05	66.0	56.8	68.4	49.8	18.6
	04:05 - 04:10	59.9	56.8	60.0	49.8	10.2
	04:10 - 04:15	58.9	56.8	57.7	49.8	7.9
	04:15 - 04:20	57.4	56.8	51.5	49.8	1.7
	04:20 - 04:25	56.3	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	55.1	56.8	-	49.8	-
	04:30 - 04:35	54.2	56.8	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	53.3	56.8	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	52.3	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21271
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	52.2	56.8	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	52.6	56.8	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	53.1	56.8	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	52.9	56.8	-	49.8	-
	05:05 - 05:10	53.3	56.8	-	49.8	-
	05:10 - 05:15	53.7	56.8	-	49.8	-
	05:15 - 05:20	54.1	56.8	-	49.8	-
	05:20 - 05:25	56.2	56.8	-	49.8	-
	05:25 - 05:30	57.9	56.8	54.4	49.8	4.6
	05:30 - 05:35	58.0	56.8	54.8	49.8	5.0
	05:35 - 05:40	57.1	56.8	48.3	49.8	-1.5
	05:40 - 05:45	62.3	56.8	63.9	49.8	14.1
	05:45 - 05:50	59.8	56.8	59.8	49.8	10.0
	05:50 - 05:55	59.8	56.8	59.8	49.8	10.0
	05:55 - 06:00	59.8	56.8	59.8	49.8	10.0
	06:00 - 07:00	56.3	53.4	53.2	48.6	4.6
	07:00 - 08:00	52.4	53.4	-	48.6	-
	08:00 - 09:00	50.6	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	48.1	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	52.0	53.4	-	48.6	-
	11:00 - 12:00	47.3	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	48.8	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21272
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[3]	49.4	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	53.8	53.4	43.2	48.6	-5.4
	15:00 - 16:00	50.7	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	49.3	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	48.8	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	51.3	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	55.7	53.4	51.8	48.6	3.2
	20:00 - 21:00	55.9	53.4	52.3	48.6	3.7
	21:00 - 22:00	55.7	53.4	51.8	48.6	3.2
	22:00 - 22:05	55.2	56.8	-	49.8	-
	22:05 - 22:10	55.0	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	53.1	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	54.7	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	54.9	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	54.3	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	54.3	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	54.7	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	54.3	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	54.8	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	54.5	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	54.3	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	53.9	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	53.4	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	53.1	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	53.1	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	52.7	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	52.8	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	53.2	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	53.8	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	53.5	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21272
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	53.5	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	54.2	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	54.7	56.8	-	49.8	-
14/06/2026	00:00 - 00:05	54.4	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	52.5	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	52.4	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	52.7	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	51.5	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	52.9	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	52.2	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	52.4	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	52.1	56.8	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	52.2	56.8	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	51.7	56.8	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	51.0	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	51.2	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	51.9	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	51.4	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	51.8	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	51.9	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	51.7	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	51.6	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	51.4	56.8	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	51.2	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	50.4	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	50.7	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	49.5	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	51.1	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	50.6	56.8	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	49.0	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3846-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21272
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	47.5	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	47.5	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	47.7	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	47.9	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	47.5	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	48.0	56.8	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	47.4	56.8	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	47.8	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	48.2	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	48.0	56.8	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	48.6	56.8	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	48.8	56.8	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	49.1	56.8	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	48.6	56.8	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	49.9	56.8	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	48.6	56.8	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	48.2	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	48.3	56.8	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	49.1	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	48.2	56.8	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	48.8	56.8	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	48.8	56.8	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	49.2	56.8	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	49.4	56.8	-	49.8	-
	04:15 - 04:20	49.7	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	50.2	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	51.9	56.8	-	49.8	-
	04:30 - 04:35	50.7	56.8	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	50.7	56.8	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	50.7	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21272
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	51.1	56.8	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	51.7	56.8	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	52.8	56.8	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	52.9	56.8	-	49.8	-
	05:05 - 05:10	52.7	56.8	-	49.8	-
	05:10 - 05:15	55.6	56.8	-	49.8	-
	05:15 - 05:20	54.9	56.8	-	49.8	-
	05:20 - 05:25	60.6	56.8	61.3	49.8	11.5
	05:25 - 05:30	56.2	56.8	-	49.8	-
	05:30 - 05:35	57.2	56.8	49.6	49.8	-0.2
	05:35 - 05:40	55.0	56.8	-	49.8	-
	05:40 - 05:45	55.6	56.8	-	49.8	-
	05:45 - 05:50	55.4	56.8	-	49.8	-
	05:50 - 05:55	55.4	56.8	-	49.8	-
	05:55 - 06:00	55.4	56.8	-	49.8	-
	06:00 - 07:00	56.3	53.4	53.2	48.6	4.6
	07:00 - 08:00	54.1	53.4	45.8	48.6	-2.8
	08:00 - 09:00	50.2	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	51.4	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	47.3	53.4	-	48.6	-
	11:00 - 12:00	46.9	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	47.6	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21273
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[3]	49.9	53.4	-	48.6	-
	14:00 - 15:00	49.1	53.4	-	48.6	-
	15:00 - 16:00	50.1	53.4	-	48.6	-
	16:00 - 17:00	51.4	53.4	-	48.6	-
	17:00 - 18:00	50.1	53.4	-	48.6	-
	18:00 - 19:00	51.1	53.4	-	48.6	-
	19:00 - 20:00	53.1	53.4	-	48.6	-
	20:00 - 21:00	53.5	53.4	37.1	48.6	-11.5
	21:00 - 22:00	52.8	53.4	-	48.6	-
	22:00 - 22:05	52.1	56.8	-	49.8	-
	22:05 - 22:10	52.4	56.8	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	52.1	56.8	-	49.8	-
	22:15 - 22:20	52.1	56.8	-	49.8	-
	22:20 - 22:25	51.8	56.8	-	49.8	-
	22:25 - 22:30	52.0	56.8	-	49.8	-
	22:30 - 22:35	50.7	56.8	-	49.8	-
	22:35 - 22:40	51.3	56.8	-	49.8	-
	22:40 - 22:45	51.0	56.8	-	49.8	-
	22:45 - 22:50	51.5	56.8	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	51.1	56.8	-	49.8	-
	22:55 - 23:00	52.1	56.8	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	52.4	56.8	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	52.6	56.8	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	52.3	56.8	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	51.6	56.8	-	49.8	-
	23:20 - 23:25	51.4	56.8	-	49.8	-
	23:25 - 23:30	50.4	56.8	-	49.8	-
	23:30 - 23:35	50.9	56.8	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	50.7	56.8	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	50.1	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21273
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	50.4	56.8	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	50.5	56.8	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	51.8	56.8	-	49.8	-
15/06/2026	00:00 - 00:05	51.1	56.8	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	51.1	56.8	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	50.7	56.8	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	50.3	56.8	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	51.6	56.8	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	50.9	56.8	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	52.2	56.8	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	51.5	56.8	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	50.4	56.8	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	50.3	56.8	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	49.5	56.8	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	49.4	56.8	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	50.0	56.8	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	50.5	56.8	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	49.6	56.8	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	47.2	56.8	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	48.7	56.8	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	49.1	56.8	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	49.7	56.8	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	49.3	56.8	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	48.3	56.8	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	48.6	56.8	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	48.9	56.8	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	48.6	56.8	-	49.8	-
	02:00 - 02:05	48.8	56.8	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	48.6	56.8	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	49.3	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21273
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	48.3	56.8	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	48.3	56.8	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	48.4	56.8	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	48.1	56.8	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	48.1	56.8	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	48.3	56.8	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	48.3	56.8	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	48.0	56.8	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	48.4	56.8	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	47.9	56.8	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	48.1	56.8	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	48.0	56.8	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	48.0	56.8	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	48.5	56.8	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	47.8	56.8	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	48.0	56.8	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	49.0	56.8	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	48.3	56.8	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	48.3	56.8	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	48.2	56.8	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	48.6	56.8	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	48.3	56.8	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	47.8	56.8	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	48.7	56.8	-	49.8	-
	04:15 - 04:20	48.8	56.8	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	49.8	56.8	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	50.0	56.8	-	49.8	-
	04:30 - 04:35	50.8	56.8	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	52.4	56.8	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	51.6	56.8	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21273
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	51.5	56.8	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	51.9	56.8	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	51.5	56.8	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	51.3	56.8	-	49.8	-
	05:05 - 05:10	52.0	56.8	-	49.8	-
	05:10 - 05:15	52.3	56.8	-	49.8	-
	05:15 - 05:20	53.7	56.8	-	49.8	-
	05:20 - 05:25	54.6	56.8	-	49.8	-
	05:25 - 05:30	54.5	56.8	-	49.8	-
	05:30 - 05:35	54.5	56.8	-	49.8	-
	05:35 - 05:40	55.1	56.8	-	49.8	-
	05:40 - 05:45	54.0	56.8	-	49.8	-
	05:45 - 05:50	53.3	56.8	-	49.8	-
	05:50 - 05:55	53.3	56.8	-	49.8	-
	05:55 - 06:00	53.3	56.8	-	49.8	-
	06:00 - 07:00	52.6	53.4	-	48.6	-
	07:00 - 08:00	51.8	53.4	-	48.6	-
	08:00 - 09:00	51.5	53.4	-	48.6	-
	09:00 - 10:00	50.4	53.4	-	48.6	-
	10:00 - 11:00	47.3	53.4	-	48.6	-
	11:00 - 12:00	49.3	53.4	-	48.6	-
	12:00 - 13:00	51.2	53.4	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06/06/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 23:20 - 23:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6367

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21274
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 08-09/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 00741217 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	54.9	74.1	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	55.4	75.7	50.9	dB(A)
15:00 - 16:00	54.0	68.5	50.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	70.6	48.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.4	66.7	47.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.1	71.0	50.7	dB(A)
19:00 - 20:00	57.6	68.5	56.1	dB(A)
20:00 - 21:00	54.4	66.9	52.1	dB(A)
21:00 - 22:00	57.9	63.3	54.8	dB(A)
22:00 - 23:00	59.1	63.0	56.2	dB(A)
23:00 - 00:00	54.1	70.0	49.1	dB(A)
00:00 - 01:00	49.5	60.5	48.2	dB(A)
01:00 - 02:00	50.2	65.8	49.3	dB(A)
02:00 - 03:00	47.3	58.6	46.0	dB(A)
03:00 - 04:00	45.7	64.8	43.7	dB(A)
04:00 - 05:00	45.9	56.6	43.9	dB(A)
05:00 - 06:00	49.2	60.8	45.9	dB(A)
06:00 - 07:00	51.5	66.8	48.5	dB(A)
07:00 - 08:00	52.1	71.3	48.8	dB(A)
08:00 - 09:00	52.4	70.8	47.4	dB(A)
09:00 - 10:00	52.5	73.2	46.6	dB(A)
10:00 - 11:00	51.7	71.5	46.4	dB(A)
11:00 - 12:00	51.3	76.5	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	51.4	67.8	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management) (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21275
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.2	69.9	47.1	dB(A)
14:00 - 15:00	51.1	72.3	46.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.3	73.8	47.2	dB(A)
16:00 - 17:00	51.9	68.6	48.1	dB(A)
17:00 - 18:00	55.9	78.4	52.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.0	78.9	49.1	dB(A)
19:00 - 20:00	54.2	69.0	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	54.0	77.5	50.5	dB(A)
21:00 - 22:00	60.1	65.0	56.9	dB(A)
22:00 - 23:00	59.6	75.8	57.7	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	64.4	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	59.4	76.6	57.2	dB(A)
01:00 - 02:00	50.5	61.2	48.6	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	68.4	46.4	dB(A)
03:00 - 04:00	45.6	60.3	43.2	dB(A)
04:00 - 05:00	46.0	63.9	43.4	dB(A)
05:00 - 06:00	53.4	70.9	44.6	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	70.4	50.1	dB(A)
07:00 - 08:00	53.2	77.4	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	54.2	80.3	48.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	78.2	47.2	dB(A)
10:00 - 11:00	52.4	70.9	47.4	dB(A)
11:00 - 12:00	52.4	72.6	47.3	dB(A)
12:00 - 13:00	52.3	76.0	46.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21276
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.6	71.7	46.5	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	76.2	50.0	dB(A)
15:00 - 16:00	55.5	78.6	52.8	dB(A)
16:00 - 17:00	54.6	69.5	52.7	dB(A)
17:00 - 18:00	55.3	88.1	50.9	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	69.9	47.6	dB(A)
19:00 - 20:00	52.8	68.1	50.6	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	72.4	49.4	dB(A)
21:00 - 22:00	49.6	63.4	47.1	dB(A)
22:00 - 23:00	52.0	61.1	49.7	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	70.4	50.1	dB(A)
00:00 - 01:00	50.1	62.9	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	49.7	60.4	48.7	dB(A)
02:00 - 03:00	49.6	66.4	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	59.1	84.4	47.1	dB(A)
04:00 - 05:00	47.7	62.3	46.7	dB(A)
05:00 - 06:00	50.1	60.8	48.5	dB(A)
06:00 - 07:00	52.1	74.0	49.3	dB(A)
07:00 - 08:00	52.0	66.3	49.1	dB(A)
08:00 - 09:00	52.0	69.8	47.6	dB(A)
09:00 - 10:00	51.8	73.3	46.4	dB(A)
10:00 - 11:00	52.4	70.1	46.5	dB(A)
11:00 - 12:00	51.8	68.9	46.8	dB(A)
12:00 - 13:00	51.9	71.3	46.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการขัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21277
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	52.5	70.6	48.2	dB(A)
14:00 - 15:00	52.7	70.4	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	51.0	66.0	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	53.5	82.9	48.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.5	71.3	48.9	dB(A)
18:00 - 19:00	52.1	71.7	48.4	dB(A)
19:00 - 20:00	52.4	64.9	50.8	dB(A)
20:00 - 21:00	52.2	66.0	50.2	dB(A)
21:00 - 22:00	52.4	72.0	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	62.3	51.6	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	66.1	48.6	dB(A)
00:00 - 01:00	49.5	65.0	48.4	dB(A)
01:00 - 02:00	51.1	71.2	49.9	dB(A)
02:00 - 03:00	48.0	61.9	46.4	dB(A)
03:00 - 04:00	48.6	59.4	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	48.2	70.5	47.2	dB(A)
05:00 - 06:00	66.4	98.9	61.6	dB(A)
06:00 - 07:00	57.4	72.5	54.7	dB(A)
07:00 - 08:00	54.6	69.6	52.5	dB(A)
08:00 - 09:00	52.9	68.6	50.4	dB(A)
09:00 - 10:00	55.7	75.0	48.6	dB(A)
10:00 - 11:00	54.0	92.8	47.9	dB(A)
11:00 - 12:00	51.3	72.4	46.8	dB(A)
12:00 - 13:00	51.2	73.8	45.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21278
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	50.2	68.7	44.9	dB(A)
14:00 - 15:00	50.5	66.8	45.6	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	74.2	46.9	dB(A)
16:00 - 17:00	53.4	74.6	47.8	dB(A)
17:00 - 18:00	53.4	73.8	48.3	dB(A)
18:00 - 19:00	51.6	67.4	47.4	dB(A)
19:00 - 20:00	54.3	71.5	52.0	dB(A)
20:00 - 21:00	52.8	68.0	50.8	dB(A)
21:00 - 22:00	52.0	67.2	50.3	dB(A)
22:00 - 23:00	51.8	79.3	49.6	dB(A)
23:00 - 00:00	51.2	70.1	49.7	dB(A)
00:00 - 01:00	50.3	65.0	48.9	dB(A)
01:00 - 02:00	48.4	64.3	46.6	dB(A)
02:00 - 03:00	48.2	69.9	46.7	dB(A)
03:00 - 04:00	63.4	83.7	58.2	dB(A)
04:00 - 05:00	54.3	77.9	50.2	dB(A)
05:00 - 06:00	50.4	62.5	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	51.4	65.5	49.5	dB(A)
07:00 - 08:00	57.1	75.9	50.4	dB(A)
08:00 - 09:00	54.5	77.2	48.4	dB(A)
09:00 - 10:00	51.5	68.3	46.8	dB(A)
10:00 - 11:00	51.1	70.8	46.1	dB(A)
11:00 - 12:00	52.3	77.3	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	52.4	72.8	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21279
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.9	71.7	47.2	dB(A)
14:00 - 15:00	51.7	70.4	46.7	dB(A)
15:00 - 16:00	51.8	65.6	47.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.2	69.3	45.8	dB(A)
17:00 - 18:00	52.4	73.9	47.8	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	76.7	48.1	dB(A)
19:00 - 20:00	55.3	70.3	53.5	dB(A)
20:00 - 21:00	54.0	65.6	52.5	dB(A)
21:00 - 22:00	50.9	66.7	48.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.1	75.4	48.3	dB(A)
23:00 - 00:00	50.9	69.4	49.1	dB(A)
00:00 - 01:00	50.9	67.8	48.9	dB(A)
01:00 - 02:00	50.9	76.4	48.5	dB(A)
02:00 - 03:00	52.6	63.7	48.3	dB(A)
03:00 - 04:00	49.3	59.7	46.4	dB(A)
04:00 - 05:00	49.5	61.0	48.4	dB(A)
05:00 - 06:00	50.1	65.3	48.6	dB(A)
06:00 - 07:00	52.5	74.8	47.7	dB(A)
07:00 - 08:00	51.4	65.6	47.5	dB(A)
08:00 - 09:00	52.4	73.7	47.5	dB(A)
09:00 - 10:00	51.6	67.5	46.6	dB(A)
10:00 - 11:00	53.1	76.2	46.2	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	71.1	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	66.8	45.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21280
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	52.7	69.6	46.5	dB(A)
14:00 - 15:00	53.6	83.6	47.7	dB(A)
15:00 - 16:00	53.5	69.5	48.3	dB(A)
16:00 - 17:00	53.1	72.3	48.0	dB(A)
17:00 - 18:00	54.7	81.2	48.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.1	71.4	47.9	dB(A)
19:00 - 20:00	52.6	66.9	49.9	dB(A)
20:00 - 21:00	51.5	72.4	48.9	dB(A)
21:00 - 22:00	51.2	74.2	47.8	dB(A)
22:00 - 23:00	49.9	65.5	47.6	dB(A)
23:00 - 00:00	49.9	63.8	47.6	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	62.6	48.2	dB(A)
01:00 - 02:00	49.5	66.0	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.1	74.4	46.6	dB(A)
03:00 - 04:00	47.4	72.9	45.0	dB(A)
04:00 - 05:00	47.7	64.5	45.9	dB(A)
05:00 - 06:00	49.6	66.3	47.5	dB(A)
06:00 - 07:00	54.1	73.2	49.1	dB(A)
07:00 - 08:00	52.8	71.7	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	51.8	82.2	45.9	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	69.5	44.5	dB(A)
10:00 - 11:00	51.0	76.5	44.5	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	80.0	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	58.2	74.6	51.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[13]	54.9	52.1	51.7	47.7	4.0
	14:00 - 15:00	55.4	52.1	52.7	47.7	5.0
	15:00 - 16:00	54.0	52.1	49.5	47.7	1.8
	16:00 - 17:00	52.5	52.1	41.9	47.7	-5.8
	17:00 - 18:00	51.4	52.1	-	47.7	-
	18:00 - 19:00	54.1	52.1	49.8	47.7	2.1
	19:00 - 20:00	57.6	52.1	56.2	47.7	8.5
	20:00 - 21:00	54.4	52.1	50.5	47.7	2.8
	21:00 - 22:00	57.9	52.1	56.6	47.7	8.9
	22:00 - 22:05	58.0	48.9	60.4	47.1	13.3
	22:05 - 22:10	58.5	48.9	61.0	47.1	13.9
	22:10 - 22:15	58.7	48.9	61.2	47.1	14.1
	22:15 - 22:20	57.4	48.9	59.7	47.1	12.6
	22:20 - 22:25	59.5	48.9	62.1	47.1	15.0
	22:25 - 22:30	60.0	48.9	62.6	47.1	15.5
	22:30 - 22:35	59.4	48.9	62.0	47.1	14.9
	22:35 - 22:40	59.9	48.9	62.5	47.1	15.4
	22:40 - 22:45	59.7	48.9	62.3	47.1	15.2
	22:45 - 22:50	59.9	48.9	62.5	47.1	15.4
	22:50 - 22:55	59.6	48.9	62.2	47.1	15.1
	22:55 - 23:00	58.2	48.9	60.7	47.1	13.6
	23:00 - 23:05	59.5	48.9	62.1	47.1	15.0
	23:05 - 23:10	58.4	48.9	60.9	47.1	13.8
	23:10 - 23:15	57.2	48.9	59.5	47.1	12.4
	23:15 - 23:20	52.3	48.9	52.6	47.1	5.5
	23:20 - 23:25	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	23:25 - 23:30	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	23:30 - 23:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	23:35 - 23:40	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	23:40 - 23:45	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	52.6	48.9	53.2	47.1	6.1
	23:50 - 23:55	47.8	48.9	-	47.1	-
	23:55 - 00:00	49.0	48.9	35.6	47.1	-11.5
09/06/2026	00:00 - 00:05	48.6	48.9	-	47.1	-
	00:05 - 00:10	48.4	48.9	-	47.1	-
	00:10 - 00:15	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	00:15 - 00:20	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	00:20 - 00:25	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	00:25 - 00:30	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	00:30 - 00:35	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	00:35 - 00:40	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	00:40 - 00:45	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	00:45 - 00:50	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	00:50 - 00:55	48.8	48.9	-	47.1	-
	00:55 - 01:00	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	01:00 - 01:05	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	01:05 - 01:10	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	01:10 - 01:15	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	01:15 - 01:20	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	01:20 - 01:25	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	01:25 - 01:30	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	01:30 - 01:35	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	01:35 - 01:40	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	01:40 - 01:45	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	01:45 - 01:50	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	01:50 - 01:55	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	01:55 - 02:00	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	02:00 - 02:05	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	02:05 - 02:10	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	02:10 - 02:15	48.5	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 ; Class I

SAMPLE NO. : 21274
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	48.2	48.9	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	47.9	48.9	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	46.6	48.9	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	46.6	48.9	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	46.0	48.9	-	47.1	-
	02:40 - 02:45	45.2	48.9	-	47.1	-
	02:45 - 02:50	46.6	48.9	-	47.1	-
	02:50 - 02:55	45.8	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	44.2	48.9	-	47.1	-
	03:00 - 03:05	45.6	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	45.9	48.9	-	47.1	-
	03:10 - 03:15	45.8	48.9	-	47.1	-
	03:15 - 03:20	45.8	48.9	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	47.8	48.9	-	47.1	-
	03:25 - 03:30	44.6	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	45.0	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	44.9	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	44.8	48.9	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	45.7	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	45.9	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	45.8	48.9	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	45.9	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	45.6	48.9	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	45.2	48.9	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	46.4	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	46.6	48.9	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	45.9	48.9	-	47.1	-
	04:30 - 04:35	46.5	48.9	-	47.1	-
	04:35 - 04:40	45.9	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	45.6	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	45.3	48.9	-	47.1	-
	04:50 - 04:55	46.4	48.9	-	47.1	-
	04:55 - 05:00	45.8	48.9	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	46.7	48.9	-	47.1	-
	05:05 - 05:10	45.8	48.9	-	47.1	-
	05:10 - 05:15	47.2	48.9	-	47.1	-
	05:15 - 05:20	47.8	48.9	-	47.1	-
	05:20 - 05:25	48.1	48.9	-	47.1	-
	05:25 - 05:30	48.7	48.9	-	47.1	-
	05:30 - 05:35	48.6	48.9	-	47.1	-
	05:35 - 05:40	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	05:40 - 05:45	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	05:45 - 05:50	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	05:50 - 05:55	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	05:55 - 06:00	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	06:00 - 07:00	51.5	52.1	-	47.7	-
	07:00 - 08:00	52.1	52.1	-	47.7	-
	08:00 - 09:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	09:00 - 10:00	52.5	52.1	41.9	47.7	-5.8
	10:00 - 11:00	51.7	52.1	-	47.7	-
	11:00 - 12:00	51.3	52.1	-	47.7	-
	12:00 - 13:00	51.4	52.1	-	47.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21275
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	51.2	52.1	-	47.7	-
	14:00 - 15:00	51.1	52.1	-	47.7	-
	15:00 - 16:00	52.3	52.1	38.8	47.7	-8.9
	16:00 - 17:00	51.9	52.1	-	47.7	-
	17:00 - 18:00	55.9	52.1	53.6	47.7	5.9
	18:00 - 19:00	54.0	52.1	49.5	47.7	1.8
	19:00 - 20:00	54.2	52.1	50.0	47.7	2.3
	20:00 - 21:00	54.0	52.1	49.5	47.7	1.8
	21:00 - 22:00	60.1	52.1	59.4	47.7	11.7
	22:00 - 22:05	61.8	48.9	64.6	47.1	17.5
	22:05 - 22:10	61.7	48.9	64.5	47.1	17.4
	22:10 - 22:15	60.3	48.9	63.0	47.1	15.9
	22:15 - 22:20	60.6	48.9	63.3	47.1	16.2
	22:20 - 22:25	60.6	48.9	63.3	47.1	16.2
	22:25 - 22:30	61.5	48.9	64.3	47.1	17.2
	22:30 - 22:35	61.4	48.9	64.1	47.1	17.0
	22:35 - 22:40	60.6	48.9	63.3	47.1	16.2
	22:40 - 22:45	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	22:45 - 22:50	53.4	48.9	54.5	47.1	7.4
	22:50 - 22:55	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	22:55 - 23:00	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	23:00 - 23:05	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	23:05 - 23:10	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	23:10 - 23:15	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:15 - 23:20	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	23:20 - 23:25	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	23:25 - 23:30	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	23:30 - 23:35	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	23:35 - 23:40	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	23:40 - 23:45	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21275
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของเหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	23:50 - 23:55	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	23:55 - 00:00	47.5	48.9	-	47.1	-
10/06/2026	00:00 - 00:05	46.3	48.9	-	47.1	-
	00:05 - 00:10	57.4	48.9	59.7	47.1	12.6
	00:10 - 00:15	58.5	48.9	61.0	47.1	13.9
	00:15 - 00:20	59.6	48.9	62.2	47.1	15.1
	00:20 - 00:25	59.1	48.9	61.7	47.1	14.6
	00:25 - 00:30	59.6	48.9	62.2	47.1	15.1
	00:30 - 00:35	60.2	48.9	62.9	47.1	15.8
	00:35 - 00:40	60.1	48.9	62.8	47.1	15.7
	00:40 - 00:45	60.2	48.9	62.9	47.1	15.8
	00:45 - 00:50	60.8	48.9	63.5	47.1	16.4
	00:50 - 00:55	59.8	48.9	62.4	47.1	15.3
	00:55 - 01:00	60.6	48.9	63.3	47.1	16.2
	01:00 - 01:05	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	01:05 - 01:10	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	01:10 - 01:15	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	01:15 - 01:20	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	01:20 - 01:25	48.9	48.9	-	47.1	-
	01:25 - 01:30	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	01:30 - 01:35	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	01:35 - 01:40	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	01:40 - 01:45	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	01:45 - 01:50	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	01:50 - 01:55	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	01:55 - 02:00	52.8	48.9	53.5	47.1	6.4
	02:00 - 02:05	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	02:05 - 02:10	48.0	48.9	-	47.1	-
	02:10 - 02:15	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21275
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	45.1	48.9	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	45.3	48.9	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	47.9	48.9	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	48.4	48.9	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
	02:40 - 02:45	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	02:45 - 02:50	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	02:50 - 02:55	48.1	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	03:00 - 03:05	47.5	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	45.3	48.9	-	47.1	-
	03:10 - 03:15	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:15 - 03:20	46.8	48.9	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	46.6	48.9	-	47.1	-
	03:25 - 03:30	45.6	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	45.1	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	46.1	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	44.2	48.9	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	44.9	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	43.7	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	42.9	48.9	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	45.4	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	45.4	48.9	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	48.6	48.9	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	45.8	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	47.4	48.9	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	46.2	48.9	-	47.1	-
	04:30 - 04:35	46.0	48.9	-	47.1	-
	04:35 - 04:40	46.6	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	45.3	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21275
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	44.4	48.9	-	47.1	-
	04:50 - 04:55	44.7	48.9	-	47.1	-
	04:55 - 05:00	43.5	48.9	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	45.4	48.9	-	47.1	-
	05:05 - 05:10	44.3	48.9	-	47.1	-
	05:10 - 05:15	43.8	48.9	-	47.1	-
	05:15 - 05:20	45.9	48.9	-	47.1	-
	05:20 - 05:25	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	05:25 - 05:30	62.6	48.9	65.4	47.1	18.3
	05:30 - 05:35	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	05:35 - 05:40	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	05:40 - 05:45	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	05:45 - 05:50	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	05:50 - 05:55	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	05:55 - 06:00	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	06:00 - 07:00	53.3	52.1	47.1	47.7	-0.6
	07:00 - 08:00	53.2	52.1	46.7	47.7	-1.0
	08:00 - 09:00	54.2	52.1	50.0	47.7	2.3
	09:00 - 10:00	53.6	52.1	48.3	47.7	0.6
	10:00 - 11:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	11:00 - 12:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	12:00 - 13:00	52.3	52.1	38.8	47.7	-8.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21276
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	51.6	52.1	-	47.7	-
	14:00 - 15:00	53.8	52.1	48.9	47.7	1.2
	15:00 - 16:00	55.5	52.1	52.8	47.7	5.1
	16:00 - 17:00	54.6	52.1	51.0	47.7	3.3
	17:00 - 18:00	55.3	52.1	52.5	47.7	4.8
	18:00 - 19:00	51.8	52.1	-	47.7	-
	19:00 - 20:00	52.8	52.1	44.5	47.7	-3.2
	20:00 - 21:00	51.7	52.1	-	47.7	-
	21:00 - 22:00	49.6	52.1	-	47.7	-
	22:00 - 22:05	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	22:05 - 22:10	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	22:10 - 22:15	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	22:15 - 22:20	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	22:20 - 22:25	52.8	48.9	53.5	47.1	6.4
	22:25 - 22:30	52.0	48.9	52.1	47.1	5.0
	22:30 - 22:35	53.4	48.9	54.5	47.1	7.4
	22:35 - 22:40	53.0	48.9	53.9	47.1	6.8
	22:40 - 22:45	53.4	48.9	54.5	47.1	7.4
	22:45 - 22:50	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	22:50 - 22:55	48.4	48.9	-	47.1	-
	22:55 - 23:00	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
	23:00 - 23:05	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
	23:05 - 23:10	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	23:10 - 23:15	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:15 - 23:20	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	23:20 - 23:25	52.3	48.9	52.6	47.1	5.5
	23:25 - 23:30	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	23:30 - 23:35	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	23:35 - 23:40	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	23:40 - 23:45	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21276
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	51.5	48.9	51.0	47.1	3.9
	23:50 - 23:55	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:55 - 00:00	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
11/06/2026	00:00 - 00:05	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	00:05 - 00:10	51.5	48.9	51.0	47.1	3.9
	00:10 - 00:15	52.3	48.9	52.6	47.1	5.5
	00:15 - 00:20	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
	00:20 - 00:25	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	00:25 - 00:30	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	00:30 - 00:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	00:35 - 00:40	48.7	48.9	-	47.1	-
	00:40 - 00:45	48.3	48.9	-	47.1	-
	00:45 - 00:50	48.4	48.9	-	47.1	-
	00:50 - 00:55	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	00:55 - 01:00	48.3	48.9	-	47.1	-
	01:00 - 01:05	48.3	48.9	-	47.1	-
	01:05 - 01:10	48.9	48.9	-	47.1	-
	01:10 - 01:15	48.9	48.9	-	47.1	-
	01:15 - 01:20	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	01:20 - 01:25	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	01:25 - 01:30	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	01:30 - 01:35	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	01:35 - 01:40	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	01:40 - 01:45	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	01:45 - 01:50	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	01:50 - 01:55	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	01:55 - 02:00	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	02:00 - 02:05	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	02:05 - 02:10	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	02:10 - 02:15	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21276
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	48.8	48.9	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	02:25 - 02:30	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	02:30 - 02:35	48.7	48.9	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	49.0	48.9	35.6	47.1	-11.5
	02:40 - 02:45	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	02:45 - 02:50	48.2	48.9	-	47.1	-
	02:50 - 02:55	48.8	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	53.1	48.9	54.0	47.1	6.9
	03:00 - 03:05	59.5	48.9	62.1	47.1	15.0
	03:05 - 03:10	62.1	48.9	64.9	47.1	17.8
	03:10 - 03:15	66.3	48.9	69.2	47.1	22.1
	03:15 - 03:20	62.9	48.9	65.7	47.1	18.6
	03:20 - 03:25	57.5	48.9	59.9	47.1	12.8
	03:25 - 03:30	47.2	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	46.6	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	46.3	48.9	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	47.7	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	48.1	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	47.8	48.9	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	47.5	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	47.4	48.9	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	47.2	48.9	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	47.6	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	46.9	48.9	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	46.6	48.9	-	47.1	-
	04:30 - 04:35	47.2	48.9	-	47.1	-
	04:35 - 04:40	47.9	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	47.9	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21276
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	48.4	48.9	-	47.1	-
	04:50 - 04:55	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	04:55 - 05:00	48.1	48.9	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	48.5	48.9	-	47.1	-
	05:05 - 05:10	47.7	48.9	-	47.1	-
	05:10 - 05:15	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	05:15 - 05:20	52.3	48.9	52.3	47.1	5.2
	05:20 - 05:25	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	05:25 - 05:30	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	05:30 - 05:35	48.9	48.9	-	47.1	-
	05:35 - 05:40	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	05:40 - 05:45	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	05:45 - 05:50	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	05:50 - 05:55	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	05:55 - 06:00	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	06:00 - 07:00	52.1	52.1	-	47.7	-
	07:00 - 08:00	52.0	52.1	-	47.7	-
	08:00 - 09:00	52.0	52.1	-	47.7	-
	09:00 - 10:00	51.8	52.1	-	47.7	-
	10:00 - 11:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	11:00 - 12:00	51.8	52.1	-	47.7	-
	12:00 - 13:00	51.9	52.1	-	47.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21277
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	52.5	52.1	41.9	47.7	-5.8
	14:00 - 15:00	52.7	52.1	43.8	47.7	-3.9
	15:00 - 16:00	51.0	52.1	-	47.7	-
	16:00 - 17:00	53.5	52.1	47.9	47.7	0.2
	17:00 - 18:00	52.5	52.1	41.9	47.7	-5.8
	18:00 - 19:00	52.1	52.1	-	47.7	-
	19:00 - 20:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	20:00 - 21:00	52.2	52.1	35.8	47.7	-11.9
	21:00 - 22:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	22:00 - 22:05	54.8	48.9	56.5	47.1	9.4
	22:05 - 22:10	53.3	48.9	54.3	47.1	7.2
	22:10 - 22:15	54.0	48.9	55.4	47.1	8.3
	22:15 - 22:20	54.1	48.9	55.5	47.1	8.4
	22:20 - 22:25	53.3	48.9	54.3	47.1	7.2
	22:25 - 22:30	52.6	48.9	53.2	47.1	6.1
	22:30 - 22:35	51.9	48.9	51.9	47.1	4.8
	22:35 - 22:40	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	22:40 - 22:45	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	22:45 - 22:50	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	22:50 - 22:55	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	22:55 - 23:00	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	23:00 - 23:05	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	23:05 - 23:10	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	23:10 - 23:15	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	23:15 - 23:20	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	23:20 - 23:25	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	23:25 - 23:30	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	23:30 - 23:35	51.4	48.9	50.8	47.1	3.7
	23:35 - 23:40	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	23:40 - 23:45	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21277
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	23:50 - 23:55	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	23:55 - 00:00	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
12/06/2026	00:00 - 00:05	48.4	48.9	-	47.1	-
	00:05 - 00:10	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	00:10 - 00:15	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	00:15 - 00:20	48.4	48.9	-	47.1	-
	00:20 - 00:25	48.8	48.9	-	47.1	-
	00:25 - 00:30	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	00:30 - 00:35	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	00:35 - 00:40	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	00:40 - 00:45	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	00:45 - 00:50	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	00:50 - 00:55	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	00:55 - 01:00	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	01:00 - 01:05	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	01:05 - 01:10	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	01:10 - 01:15	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	01:15 - 01:20	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	01:20 - 01:25	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	01:25 - 01:30	53.5	48.9	54.7	47.1	7.6
	01:30 - 01:35	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	01:35 - 01:40	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	01:40 - 01:45	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	01:45 - 01:50	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	01:50 - 01:55	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	01:55 - 02:00	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	02:00 - 02:05	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	02:05 - 02:10	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	02:10 - 02:15	47.9	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21277
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	48.3	48.9	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	45.5	48.9	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	46.5	48.9	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	48.5	48.9	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	48.4	48.9	-	47.1	-
	02:40 - 02:45	47.4	48.9	-	47.1	-
	02:45 - 02:50	48.3	48.9	-	47.1	-
	02:50 - 02:55	46.7	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	47.5	48.9	-	47.1	-
	03:00 - 03:05	48.0	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	48.1	48.9	-	47.1	-
	03:10 - 03:15	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	03:15 - 03:20	48.8	48.9	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	03:25 - 03:30	48.5	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	47.6	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	48.5	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	03:45 - 03:50	47.9	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	48.5	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	04:00 - 04:05	47.6	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	47.4	48.9	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	47.6	48.9	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	47.6	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	47.8	48.9	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	48.5	48.9	-	47.1	-
	04:30 - 04:35	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	04:35 - 04:40	48.2	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	47.8	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองตะลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21277
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	48.5	48.9	-	47.1	-
	04:50 - 04:55	48.5	48.9	-	47.1	-
	04:55 - 05:00	48.8	48.9	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	46.8	48.9	-	47.1	-
	05:05 - 05:10	46.4	48.9	-	47.1	-
	05:10 - 05:15	46.4	48.9	-	47.1	-
	05:15 - 05:20	47.6	48.9	-	47.1	-
	05:20 - 05:25	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	05:25 - 05:30	53.2	48.9	54.2	47.1	7.1
	05:30 - 05:35	57.7	48.9	60.1	47.1	13.0
	05:35 - 05:40	69.8	48.9	72.8	47.1	25.7
	05:40 - 05:45	74.0	48.9	77.0	47.1	29.9
	05:45 - 05:50	70.4	48.9	73.4	47.1	26.3
	05:50 - 05:55	67.0	48.9	69.9	47.1	22.8
	05:55 - 06:00	57.1	48.9	59.4	47.1	12.3
	06:00 - 07:00	57.4	52.1	55.9	47.7	8.2
	07:00 - 08:00	54.6	52.1	51.0	47.7	3.3
	08:00 - 09:00	52.9	52.1	45.2	47.7	-2.5
	09:00 - 10:00	55.7	52.1	53.2	47.7	5.5
	10:00 - 11:00	54.0	52.1	49.5	47.7	1.8
	11:00 - 12:00	51.3	52.1	-	47.7	-
	12:00 - 13:00	51.2	52.1	-	47.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21278
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/2] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[/3]	50.2	52.1	-	47.7	-
	14:00 - 15:00	50.5	52.1	-	47.7	-
	15:00 - 16:00	52.7	52.1	43.8	47.7	-3.9
	16:00 - 17:00	53.4	52.1	47.5	47.7	-0.2
	17:00 - 18:00	53.4	52.1	47.5	47.7	-0.2
	18:00 - 19:00	51.6	52.1	-	47.7	-
	19:00 - 20:00	54.3	52.1	50.3	47.7	2.6
	20:00 - 21:00	52.8	52.1	44.5	47.7	-3.2
	21:00 - 22:00	52.0	52.1	-	47.7	-
	22:00 - 22:05	56.3	48.9	58.4	47.1	11.3
	22:05 - 22:10	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	22:10 - 22:15	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	22:15 - 22:20	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	22:20 - 22:25	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	22:25 - 22:30	52.6	48.9	53.2	47.1	6.1
	22:30 - 22:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	22:35 - 22:40	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	22:40 - 22:45	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	22:45 - 22:50	52.0	48.9	52.1	47.1	5.0
	22:50 - 22:55	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	22:55 - 23:00	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:00 - 23:05	51.4	48.9	50.8	47.1	3.7
	23:05 - 23:10	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	23:10 - 23:15	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	23:15 - 23:20	54.2	48.9	55.7	47.1	8.6
	23:20 - 23:25	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	23:25 - 23:30	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	23:30 - 23:35	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:35 - 23:40	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	23:40 - 23:45	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21278
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	23:50 - 23:55	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	23:55 - 00:00	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
13/06/2026	00:00 - 00:05	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	00:05 - 00:10	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	00:10 - 00:15	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	00:15 - 00:20	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	00:20 - 00:25	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	00:25 - 00:30	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
	00:30 - 00:35	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	00:35 - 00:40	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	00:40 - 00:45	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	00:45 - 00:50	48.5	48.9	-	47.1	-
	00:50 - 00:55	48.9	48.9	-	47.1	-
	00:55 - 01:00	48.7	48.9	-	47.1	-
	01:00 - 01:05	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	01:05 - 01:10	46.8	48.9	-	47.1	-
	01:10 - 01:15	47.5	48.9	-	47.1	-
	01:15 - 01:20	47.6	48.9	-	47.1	-
	01:20 - 01:25	48.3	48.9	-	47.1	-
	01:25 - 01:30	47.3	48.9	-	47.1	-
	01:30 - 01:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	01:35 - 01:40	47.7	48.9	-	47.1	-
	01:40 - 01:45	48.3	48.9	-	47.1	-
	01:45 - 01:50	47.6	48.9	-	47.1	-
	01:50 - 01:55	49.0	48.9	35.6	47.1	-11.5
	01:55 - 02:00	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	02:00 - 02:05	48.3	48.9	-	47.1	-
	02:05 - 02:10	48.5	48.9	-	47.1	-
	02:10 - 02:15	48.2	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21278
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	48.0	48.9	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	47.3	48.9	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	47.8	48.9	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	48.3	48.9	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	02:40 - 02:45	47.9	48.9	-	47.1	-
	02:45 - 02:50	47.8	48.9	-	47.1	-
	02:50 - 02:55	46.5	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	47.2	48.9	-	47.1	-
	03:00 - 03:05	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	46.3	48.9	-	47.1	-
	03:10 - 03:15	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:15 - 03:20	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	48.0	48.9	-	47.1	-
	03:25 - 03:30	53.9	48.9	55.2	47.1	8.1
	03:30 - 03:35	47.6	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	66.5	48.9	69.4	47.1	22.3
	03:40 - 03:45	67.9	48.9	70.8	47.1	23.7
	03:45 - 03:50	67.3	48.9	70.2	47.1	23.1
	03:50 - 03:55	67.7	48.9	70.6	47.1	23.5
	03:55 - 04:00	65.5	48.9	68.4	47.1	21.3
	04:00 - 04:05	61.6	48.9	64.4	47.1	17.3
	04:05 - 04:10	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	04:10 - 04:15	56.4	48.9	58.5	47.1	11.4
	04:15 - 04:20	52.5	48.9	53.0	47.1	5.9
	04:20 - 04:25	53.2	48.9	54.2	47.1	7.1
	04:25 - 04:30	53.6	48.9	54.8	47.1	7.7
	04:30 - 04:35	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	04:35 - 04:40	48.3	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	48.2	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21278
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	04:50 - 04:55	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	04:55 - 05:00	52.7	48.9	53.4	47.1	6.3
	05:00 - 05:05	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
	05:05 - 05:10	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	05:10 - 05:15	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	05:15 - 05:20	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	05:20 - 05:25	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	05:25 - 05:30	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	05:30 - 05:35	52.2	48.9	52.5	47.1	5.4
	05:35 - 05:40	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	05:40 - 05:45	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	05:45 - 05:50	48.6	48.9	-	47.1	-
	05:50 - 05:55	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	05:55 - 06:00	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	06:00 - 07:00	51.4	52.1	-	47.7	-
	07:00 - 08:00	57.1	52.1	55.4	47.7	7.7
	08:00 - 09:00	54.5	52.1	50.8	47.7	3.1
	09:00 - 10:00	51.5	52.1	-	47.7	-
	10:00 - 11:00	51.1	52.1	-	47.7	-
	11:00 - 12:00	52.3	52.1	38.8	47.7	-8.9
	12:00 - 13:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21279
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[13]	51.9	52.1	-	47.7	-
	14:00 - 15:00	51.7	52.1	-	47.7	-
	15:00 - 16:00	51.8	52.1	-	47.7	-
	16:00 - 17:00	51.2	52.1	-	47.7	-
	17:00 - 18:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	18:00 - 19:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	19:00 - 20:00	55.3	52.1	52.5	47.7	4.8
	20:00 - 21:00	54.0	52.1	49.5	47.7	1.8
	21:00 - 22:00	50.9	52.1	-	47.7	-
	22:00 - 22:05	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	22:05 - 22:10	48.8	48.9	-	47.1	-
	22:10 - 22:15	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	22:15 - 22:20	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	22:20 - 22:25	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	22:25 - 22:30	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	22:30 - 22:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	22:35 - 22:40	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	22:40 - 22:45	55.5	48.9	57.4	47.1	10.3
	22:45 - 22:50	52.4	48.9	52.8	47.1	5.7
	22:50 - 22:55	52.0	48.9	52.1	47.1	5.0
	22:55 - 23:00	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	23:00 - 23:05	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	23:05 - 23:10	51.5	48.9	51.0	47.1	3.9
	23:10 - 23:15	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	23:15 - 23:20	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	23:20 - 23:25	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	23:25 - 23:30	53.2	48.9	54.2	47.1	7.1
	23:30 - 23:35	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	23:35 - 23:40	51.4	48.9	50.8	47.1	3.7
	23:40 - 23:45	51.0	48.9	49.8	47.1	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21279
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/3] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	23:50 - 23:55	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	23:55 - 00:00	51.2	48.9	50.3	47.1	3.2
14/06/2026	00:00 - 00:05	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	00:05 - 00:10	52.1	48.9	52.3	47.1	5.2
	00:10 - 00:15	52.0	48.9	52.1	47.1	5.0
	00:15 - 00:20	52.2	48.9	52.5	47.1	5.4
	00:20 - 00:25	48.7	48.9	-	47.1	-
	00:25 - 00:30	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	00:30 - 00:35	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	00:35 - 00:40	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	00:40 - 00:45	52.0	48.9	52.1	47.1	5.0
	00:45 - 00:50	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	00:50 - 00:55	48.8	48.9	-	47.1	-
	00:55 - 01:00	51.4	48.9	50.8	47.1	3.7
	01:00 - 01:05	51.5	48.9	51.0	47.1	3.9
	01:05 - 01:10	55.0	48.9	56.8	47.1	9.7
	01:10 - 01:15	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	01:15 - 01:20	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	01:20 - 01:25	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	01:25 - 01:30	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	01:30 - 01:35	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	01:35 - 01:40	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	01:40 - 01:45	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	01:45 - 01:50	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	01:50 - 01:55	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	01:55 - 02:00	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	02:00 - 02:05	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	02:05 - 02:10	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	02:10 - 02:15	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21279
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	02:20 - 02:25	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	02:25 - 02:30	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	02:30 - 02:35	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	02:35 - 02:40	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	02:40 - 02:45	50.0	48.9	46.5	47.1	-0.6
	02:45 - 02:50	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	02:50 - 02:55	60.0	48.9	62.6	47.1	15.5
	02:55 - 03:00	52.3	48.9	52.6	47.1	5.5
	03:00 - 03:05	47.7	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	51.8	48.9	51.7	47.1	4.6
	03:10 - 03:15	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	03:15 - 03:20	53.6	48.9	54.8	47.1	7.7
	03:20 - 03:25	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:25 - 03:30	46.5	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	47.7	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	47.8	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	03:45 - 03:50	47.8	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	47.7	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	47.2	48.9	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	48.8	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
	04:10 - 04:15	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	04:15 - 04:20	48.9	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	04:25 - 04:30	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	04:30 - 04:35	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	04:35 - 04:40	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	04:40 - 04:45	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21279
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	04:50 - 04:55	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	04:55 - 05:00	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	05:00 - 05:05	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	05:05 - 05:10	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	05:10 - 05:15	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	05:15 - 05:20	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	05:20 - 05:25	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	05:25 - 05:30	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	05:30 - 05:35	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	05:35 - 05:40	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	05:40 - 05:45	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	05:45 - 05:50	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	05:50 - 05:55	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	05:55 - 06:00	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	06:00 - 07:00	52.5	52.1	41.9	47.7	-5.8
	07:00 - 08:00	51.4	52.1	-	47.7	-
	08:00 - 09:00	52.4	52.1	40.6	47.7	-7.1
	09:00 - 10:00	51.6	52.1	-	47.7	-
	10:00 - 11:00	53.1	52.1	46.2	47.7	-1.5
	11:00 - 12:00	53.5	52.1	47.9	47.7	0.2
	12:00 - 13:00	51.3	52.1	-	47.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21280
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[3]	52.7	52.1	43.8	47.7	-3.9
	14:00 - 15:00	53.6	52.1	48.3	47.7	0.6
	15:00 - 16:00	53.5	52.1	47.9	47.7	0.2
	16:00 - 17:00	53.1	52.1	46.2	47.7	-1.5
	17:00 - 18:00	54.7	52.1	51.2	47.7	3.5
	18:00 - 19:00	52.1	52.1	-	47.7	-
	19:00 - 20:00	52.6	52.1	43.0	47.7	-4.7
	20:00 - 21:00	51.5	52.1	-	47.7	-
	21:00 - 22:00	51.2	52.1	-	47.7	-
	22:00 - 22:05	48.7	48.9	-	47.1	-
	22:05 - 22:10	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	22:10 - 22:15	48.9	48.9	-	47.1	-
	22:15 - 22:20	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	22:20 - 22:25	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	22:25 - 22:30	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	22:30 - 22:35	50.3	48.9	47.7	47.1	0.6
	22:35 - 22:40	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	22:40 - 22:45	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	22:45 - 22:50	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	22:50 - 22:55	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	22:55 - 23:00	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	23:00 - 23:05	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	23:05 - 23:10	50.9	48.9	49.6	47.1	2.5
	23:10 - 23:15	50.7	48.9	49.0	47.1	1.9
	23:15 - 23:20	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	23:20 - 23:25	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	23:25 - 23:30	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	23:30 - 23:35	51.7	48.9	51.5	47.1	4.4
	23:35 - 23:40	48.3	48.9	-	47.1	-
	23:40 - 23:45	49.2	48.9	40.4	47.1	-6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21280
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	23:50 - 23:55	48.8	48.9	-	47.1	-
	23:55 - 00:00	48.5	48.9	-	47.1	-
15/06/2026	00:00 - 00:05	48.6	48.9	-	47.1	-
	00:05 - 00:10	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	00:10 - 00:15	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	00:15 - 00:20	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	00:20 - 00:25	50.4	48.9	48.1	47.1	1.0
	00:25 - 00:30	51.6	48.9	51.3	47.1	4.2
	00:30 - 00:35	51.9	48.9	51.9	47.1	4.8
	00:35 - 00:40	51.3	48.9	50.6	47.1	3.5
	00:40 - 00:45	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	00:45 - 00:50	49.1	48.9	38.6	47.1	-8.5
	00:50 - 00:55	49.3	48.9	41.7	47.1	-5.4
	00:55 - 01:00	48.9	48.9	-	47.1	-
	01:00 - 01:05	49.6	48.9	44.3	47.1	-2.8
	01:05 - 01:10	49.4	48.9	42.8	47.1	-4.3
	01:10 - 01:15	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	01:15 - 01:20	49.7	48.9	45.0	47.1	-2.1
	01:20 - 01:25	48.6	48.9	-	47.1	-
	01:25 - 01:30	48.1	48.9	-	47.1	-
	01:30 - 01:35	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	01:35 - 01:40	49.8	48.9	45.5	47.1	-1.6
	01:40 - 01:45	48.5	48.9	-	47.1	-
	01:45 - 01:50	47.6	48.9	-	47.1	-
	01:50 - 01:55	51.5	48.9	51.0	47.1	3.9
	01:55 - 02:00	49.5	48.9	43.6	47.1	-3.5
	02:00 - 02:05	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	02:05 - 02:10	50.1	48.9	46.9	47.1	-0.2
	02:10 - 02:15	47.5	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21280

MEASURING DATE : 14-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	56.2	48.9	58.3	47.1	11.2
	02:20 - 02:25	47.9	48.9	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	48.6	48.9	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	51.4	48.9	50.8	47.1	3.7
	02:35 - 02:40	48.3	48.9	-	47.1	-
	02:40 - 02:45	46.7	48.9	-	47.1	-
	02:45 - 02:50	46.3	48.9	-	47.1	-
	02:50 - 02:55	46.2	48.9	-	47.1	-
	02:55 - 03:00	48.7	48.9	-	47.1	-
	03:00 - 03:05	46.4	48.9	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	46.2	48.9	-	47.1	-
	03:10 - 03:15	46.3	48.9	-	47.1	-
	03:15 - 03:20	48.0	48.9	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	52.5	48.9	53.0	47.1	5.9
	03:25 - 03:30	45.8	48.9	-	47.1	-
	03:30 - 03:35	45.6	48.9	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	46.8	48.9	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	45.5	48.9	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	46.8	48.9	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	46.7	48.9	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	46.5	48.9	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	47.2	48.9	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	46.4	48.9	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	45.0	48.9	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	46.1	48.9	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	47.3	48.9	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	49.9	48.9	46.0	47.1	-1.1
	04:30 - 04:35	46.8	48.9	-	47.1	-
	04:35 - 04:40	47.5	48.9	-	47.1	-
	04:40 - 04:45	48.2	48.9	-	47.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21280
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	48.8	48.9	-	47.1	-
	04:50 - 04:55	48.4	48.9	-	47.1	-
	04:55 - 05:00	48.1	48.9	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	47.9	48.9	-	47.1	-
	05:05 - 05:10	47.6	48.9	-	47.1	-
	05:10 - 05:15	48.6	48.9	-	47.1	-
	05:15 - 05:20	47.8	48.9	-	47.1	-
	05:20 - 05:25	48.3	48.9	-	47.1	-
	05:25 - 05:30	48.6	48.9	-	47.1	-
	05:30 - 05:35	50.6	48.9	48.7	47.1	1.6
	05:35 - 05:40	50.2	48.9	47.3	47.1	0.2
	05:40 - 05:45	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	05:45 - 05:50	50.8	48.9	49.3	47.1	2.2
	05:50 - 05:55	51.1	48.9	50.1	47.1	3.0
	05:55 - 06:00	50.5	48.9	48.4	47.1	1.3
	06:00 - 07:00	54.1	52.1	49.8	47.7	2.1
	07:00 - 08:00	52.8	52.1	44.5	47.7	-3.2
	08:00 - 09:00	51.8	52.1	-	47.7	-
	09:00 - 10:00	50.5	52.1	-	47.7	-
	10:00 - 11:00	51.0	52.1	-	47.7	-
	11:00 - 12:00	53.5	52.1	47.9	47.7	0.2
	12:00 - 13:00	58.2	52.1	57.0	47.7	9.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:35 - 00:40)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	57.6	86.8	44.9	dB(A)
14:00 - 15:00	55.6	84.1	45.0	dB(A)
15:00 - 16:00	54.6	79.3	47.0	dB(A)
16:00 - 17:00	56.7	81.5	47.5	dB(A)
17:00 - 18:00	61.8	86.3	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	55.5	82.4	42.2	dB(A)
19:00 - 20:00	59.7	90.8	48.4	dB(A)
20:00 - 21:00	60.3	86.5	49.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.8	75.0	47.1	dB(A)
22:00 - 23:00	50.4	70.9	47.8	dB(A)
23:00 - 00:00	50.9	76.3	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	49.8	71.7	47.0	dB(A)
01:00 - 02:00	48.1	74.9	45.3	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	53.9	46.6	dB(A)
03:00 - 04:00	48.8	63.1	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	48.1	65.8	46.1	dB(A)
05:00 - 06:00	53.8	75.4	47.1	dB(A)
06:00 - 07:00	56.2	81.3	46.8	dB(A)
07:00 - 08:00	63.0	86.9	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	58.9	85.5	45.1	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	79.1	44.8	dB(A)
10:00 - 11:00	55.7	84.7	44.3	dB(A)
11:00 - 12:00	56.6	86.7	44.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.4	80.0	45.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6375

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21282
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 09-10/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 01120952 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	55.8	84.3	43.2	dB(A)
14:00 - 15:00	53.5	79.5	44.3	dB(A)
15:00 - 16:00	54.9	80.0	44.0	dB(A)
16:00 - 17:00	56.1	83.1	46.4	dB(A)
17:00 - 18:00	60.8	85.1	47.4	dB(A)
18:00 - 19:00	59.8	89.3	44.6	dB(A)
19:00 - 20:00	60.8	92.4	47.3	dB(A)
20:00 - 21:00	61.3	91.3	46.4	dB(A)
21:00 - 22:00	53.1	82.2	46.2	dB(A)
22:00 - 23:00	53.7	85.5	46.4	dB(A)
23:00 - 00:00	51.5	80.2	47.6	dB(A)
00:00 - 01:00	49.7	73.6	47.7	dB(A)
01:00 - 02:00	49.3	65.1	48.1	dB(A)
02:00 - 03:00	50.5	83.3	47.8	dB(A)
03:00 - 04:00	48.5	67.3	46.9	dB(A)
04:00 - 05:00	48.9	64.7	46.9	dB(A)
05:00 - 06:00	54.4	81.8	46.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.1	78.3	45.5	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	85.6	48.4	dB(A)
08:00 - 09:00	62.6	86.4	50.2	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	84.3	44.1	dB(A)
10:00 - 11:00	56.2	87.7	43.5	dB(A)
11:00 - 12:00	55.3	76.8	44.1	dB(A)
12:00 - 13:00	58.0	83.6	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคลนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21283
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	55.7	88.7	43.5	dB(A)
14:00 - 15:00	55.5	82.6	45.0	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	79.7	43.3	dB(A)
16:00 - 17:00	55.5	79.9	43.6	dB(A)
17:00 - 18:00	63.0	90.7	45.7	dB(A)
18:00 - 19:00	58.8	85.2	43.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.0	92.7	48.0	dB(A)
20:00 - 21:00	60.0	81.9	47.8	dB(A)
21:00 - 22:00	51.3	75.5	46.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.8	80.4	46.6	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	81.2	46.2	dB(A)
00:00 - 01:00	47.7	72.3	45.8	dB(A)
01:00 - 02:00	44.4	67.5	43.5	dB(A)
02:00 - 03:00	44.4	63.7	42.4	dB(A)
03:00 - 04:00	58.2	95.3	50.9	dB(A)
04:00 - 05:00	46.5	72.5	44.0	dB(A)
05:00 - 06:00	52.7	77.3	42.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.8	82.9	43.2	dB(A)
07:00 - 08:00	64.1	89.4	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	61.5	94.1	42.9	dB(A)
09:00 - 10:00	56.3	81.5	40.2	dB(A)
10:00 - 11:00	54.7	82.3	42.6	dB(A)
11:00 - 12:00	56.1	80.1	42.7	dB(A)
12:00 - 13:00	59.0	88.6	41.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6377

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**		
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21284
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 11-12/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 01120952 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	56.6	85.7	41.7	dB(A)
14:00 - 15:00	56.0	88.6	41.8	dB(A)
15:00 - 16:00	53.0	77.0	42.3	dB(A)
16:00 - 17:00	57.4	85.1	43.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.2	86.4	49.6	dB(A)
18:00 - 19:00	56.6	78.9	46.0	dB(A)
19:00 - 20:00	63.6	97.4	47.8	dB(A)
20:00 - 21:00	60.8	86.0	48.2	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	76.0	48.8	dB(A)
22:00 - 23:00	52.2	77.2	48.2	dB(A)
23:00 - 00:00	48.4	68.0	46.1	dB(A)
00:00 - 01:00	48.0	73.2	45.5	dB(A)
01:00 - 02:00	50.3	75.2	46.3	dB(A)
02:00 - 03:00	53.8	72.3	47.7	dB(A)
03:00 - 04:00	58.2	76.0	56.1	dB(A)
04:00 - 05:00	58.1	70.9	56.4	dB(A)
05:00 - 06:00	66.0	86.7	63.9	dB(A)
06:00 - 07:00	61.9	93.0	58.9	dB(A)
07:00 - 08:00	65.4	87.1	54.9	dB(A)
08:00 - 09:00	60.5	83.7	50.5	dB(A)
09:00 - 10:00	56.1	78.0	47.9	dB(A)
10:00 - 11:00	55.7	82.2	45.4	dB(A)
11:00 - 12:00	57.9	84.7	44.9	dB(A)
12:00 - 13:00	58.3	83.6	45.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21285
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	55.8	79.8	43.7	dB(A)
14:00 - 15:00	58.2	87.0	44.7	dB(A)
15:00 - 16:00	55.3	81.9	44.4	dB(A)
16:00 - 17:00	56.5	85.7	43.3	dB(A)
17:00 - 18:00	61.3	86.8	47.0	dB(A)
18:00 - 19:00	60.4	88.0	51.7	dB(A)
19:00 - 20:00	61.1	78.4	58.4	dB(A)
20:00 - 21:00	62.9	91.2	59.0	dB(A)
21:00 - 22:00	59.3	75.5	58.5	dB(A)
22:00 - 23:00	59.8	71.8	59.2	dB(A)
23:00 - 00:00	60.5	75.4	60.0	dB(A)
00:00 - 01:00	60.3	76.8	59.5	dB(A)
01:00 - 02:00	58.7	69.8	57.7	dB(A)
02:00 - 03:00	56.7	61.8	55.6	dB(A)
03:00 - 04:00	64.9	90.4	63.5	dB(A)
04:00 - 05:00	65.8	82.7	64.3	dB(A)
05:00 - 06:00	61.0	78.6	59.3	dB(A)
06:00 - 07:00	55.6	75.3	50.7	dB(A)
07:00 - 08:00	64.7	91.8	50.8	dB(A)
08:00 - 09:00	56.6	77.3	46.1	dB(A)
09:00 - 10:00	54.0	78.7	43.6	dB(A)
10:00 - 11:00	56.6	88.4	42.0	dB(A)
11:00 - 12:00	58.4	86.6	44.8	dB(A)
12:00 - 13:00	57.8	82.9	44.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21286
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00[/3]	55.3	83.3	40.1	dB(A)
14:00 - 15:00	54.6	81.3	40.2	dB(A)
15:00 - 16:00	52.0	77.0	40.6	dB(A)
16:00 - 17:00	55.5	81.9	42.4	dB(A)
17:00 - 18:00	63.0	93.2	46.0	dB(A)
18:00 - 19:00	57.1	76.9	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.2	81.6	57.0	dB(A)
20:00 - 21:00	60.9	84.8	55.5	dB(A)
21:00 - 22:00	58.2	75.7	56.5	dB(A)
22:00 - 23:00	58.9	79.0	57.3	dB(A)
23:00 - 00:00	58.1	78.9	56.9	dB(A)
00:00 - 01:00	57.0	79.7	55.3	dB(A)
01:00 - 02:00	54.5	76.7	53.1	dB(A)
02:00 - 03:00	52.6	70.8	49.8	dB(A)
03:00 - 04:00	57.5	69.6	55.0	dB(A)
04:00 - 05:00	57.0	72.1	54.6	dB(A)
05:00 - 06:00	54.9	74.6	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	55.6	80.0	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	62.4	91.6	46.5	dB(A)
08:00 - 09:00	57.5	81.0	45.7	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	79.5	45.9	dB(A)
10:00 - 11:00	58.9	90.3	44.1	dB(A)
11:00 - 12:00	54.1	76.6	43.9	dB(A)
12:00 - 13:00	60.4	92.8	42.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.2	-	dB(A)
Standard	70[/1, /2]	115[/1, /2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21287
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00[13]	56.1	82.1	43.0	dB(A)
14:00 - 15:00	55.9	81.8	42.4	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	79.6	44.5	dB(A)
16:00 - 17:00	55.5	84.7	44.7	dB(A)
17:00 - 18:00	59.7	90.4	45.1	dB(A)
18:00 - 19:00	55.5	80.4	45.4	dB(A)
19:00 - 20:00	59.1	85.5	49.3	dB(A)
20:00 - 21:00	54.7	77.2	48.4	dB(A)
21:00 - 22:00	51.3	74.4	48.9	dB(A)
22:00 - 23:00	51.8	75.7	49.1	dB(A)
23:00 - 00:00	51.8	73.3	50.2	dB(A)
00:00 - 01:00	50.4	73.0	48.4	dB(A)
01:00 - 02:00	48.6	70.3	47.3	dB(A)
02:00 - 03:00	49.3	66.5	47.6	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	67.0	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	51.8	71.9	48.6	dB(A)
05:00 - 06:00	52.4	72.3	45.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.9	83.4	42.9	dB(A)
07:00 - 08:00	64.4	94.8	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	58.5	83.7	44.6	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	80.1	43.6	dB(A)
10:00 - 11:00	59.0	89.7	43.0	dB(A)
11:00 - 12:00	53.8	75.6	40.1	dB(A)
12:00 - 13:00	61.8	91.9	45.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.8	-	dB(A)
Standard	70[1, 2]	115[1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	57.6	57.4	44.1	52.4	-8.3
	14:00 - 15:00	55.6	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	54.6	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	56.7	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	61.8	57.4	59.8	52.4	7.4
	18:00 - 19:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	19:00 - 20:00	59.7	57.4	55.8	52.4	3.4
	20:00 - 21:00	60.3	57.4	57.2	52.4	4.8
	21:00 - 22:00	50.8	57.4	-	52.4	-
	22:00 - 22:05	48.1	53.4	-	52.1	-
	22:05 - 22:10	52.5	53.4	-	52.1	-
	22:10 - 22:15	53.6	53.4	43.1	52.1	-9.0
	22:15 - 22:20	49.2	53.4	-	52.1	-
	22:20 - 22:25	48.5	53.4	-	52.1	-
	22:25 - 22:30	50.5	53.4	-	52.1	-
	22:30 - 22:35	49.8	53.4	-	52.1	-
	22:35 - 22:40	48.3	53.4	-	52.1	-
	22:40 - 22:45	50.2	53.4	-	52.1	-
	22:45 - 22:50	51.0	53.4	-	52.1	-
	22:50 - 22:55	49.2	53.4	-	52.1	-
	22:55 - 23:00	49.9	53.4	-	52.1	-
	23:00 - 23:05	49.4	53.4	-	52.1	-
	23:05 - 23:10	49.1	53.4	-	52.1	-
	23:10 - 23:15	49.1	53.4	-	52.1	-
	23:15 - 23:20	47.5	53.4	-	52.1	-
	23:20 - 23:25	48.5	53.4	-	52.1	-
	23:25 - 23:30	50.2	53.4	-	52.1	-
	23:30 - 23:35	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	23:35 - 23:40	50.8	53.4	-	52.1	-
	23:40 - 23:45	51.1	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER[4] : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	53.2	53.4	-	52.1	-
	23:50 - 23:55	49.1	53.4	-	52.1	-
	23:55 - 00:00	48.2	53.4	-	52.1	-
09/06/2026	00:00 - 00:05	50.4	53.4	-	52.1	-
	00:05 - 00:10	50.8	53.4	-	52.1	-
	00:10 - 00:15	49.2	53.4	-	52.1	-
	00:15 - 00:20	48.3	53.4	-	52.1	-
	00:20 - 00:25	50.1	53.4	-	52.1	-
	00:25 - 00:30	48.2	53.4	-	52.1	-
	00:30 - 00:35	48.0	53.4	-	52.1	-
	00:35 - 00:40	50.1	53.4	-	52.1	-
	00:40 - 00:45	48.2	53.4	-	52.1	-
	00:45 - 00:50	50.3	53.4	-	52.1	-
	00:50 - 00:55	51.7	53.4	-	52.1	-
	00:55 - 01:00	50.6	53.4	-	52.1	-
	01:00 - 01:05	47.9	53.4	-	52.1	-
	01:05 - 01:10	50.2	53.4	-	52.1	-
	01:10 - 01:15	54.1	53.4	48.8	52.1	-3.3
	01:15 - 01:20	46.5	53.4	-	52.1	-
	01:20 - 01:25	46.3	53.4	-	52.1	-
	01:25 - 01:30	46.3	53.4	-	52.1	-
	01:30 - 01:35	44.3	53.4	-	52.1	-
	01:35 - 01:40	45.4	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	45.2	53.4	-	52.1	-
	01:45 - 01:50	44.8	53.4	-	52.1	-
	01:50 - 01:55	44.6	53.4	-	52.1	-
	01:55 - 02:00	48.5	53.4	-	52.1	-
	02:00 - 02:05	45.8	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	47.5	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	49.0	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	49.4	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	47.3	53.4	-	52.1	-
	02:25 - 02:30	48.3	53.4	-	52.1	-
	02:30 - 02:35	48.0	53.4	-	52.1	-
	02:35 - 02:40	47.4	53.4	-	52.1	-
	02:40 - 02:45	48.1	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	47.4	53.4	-	52.1	-
	02:50 - 02:55	47.8	53.4	-	52.1	-
	02:55 - 03:00	47.9	53.4	-	52.1	-
	03:00 - 03:05	47.7	53.4	-	52.1	-
	03:05 - 03:10	48.0	53.4	-	52.1	-
	03:10 - 03:15	48.0	53.4	-	52.1	-
	03:15 - 03:20	47.9	53.4	-	52.1	-
	03:20 - 03:25	49.8	53.4	-	52.1	-
	03:25 - 03:30	49.2	53.4	-	52.1	-
	03:30 - 03:35	48.8	53.4	-	52.1	-
	03:35 - 03:40	49.9	53.4	-	52.1	-
	03:40 - 03:45	47.0	53.4	-	52.1	-
	03:45 - 03:50	47.9	53.4	-	52.1	-
	03:50 - 03:55	49.0	53.4	-	52.1	-
	03:55 - 04:00	51.1	53.4	-	52.1	-
	04:00 - 04:05	46.8	53.4	-	52.1	-
	04:05 - 04:10	48.2	53.4	-	52.1	-
	04:10 - 04:15	46.8	53.4	-	52.1	-
	04:15 - 04:20	43.7	53.4	-	52.1	-
	04:20 - 04:25	45.3	53.4	-	52.1	-
	04:25 - 04:30	46.8	53.4	-	52.1	-
	04:30 - 04:35	46.9	53.4	-	52.1	-
	04:35 - 04:40	50.8	53.4	-	52.1	-
	04:40 - 04:45	49.3	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองกะลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	50.4	53.4	-	52.1	-
	04:50 - 04:55	48.7	53.4	-	52.1	-
	04:55 - 05:00	48.0	53.4	-	52.1	-
	05:00 - 05:05	51.7	53.4	-	52.1	-
	05:05 - 05:10	55.9	53.4	55.3	52.1	3.2
	05:10 - 05:15	49.3	53.4	-	52.1	-
	05:15 - 05:20	54.4	53.4	50.5	52.1	-1.6
	05:20 - 05:25	56.3	53.4	56.2	52.1	4.1
	05:25 - 05:30	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
	05:30 - 05:35	53.5	53.4	40.1	52.1	-12.0
	05:35 - 05:40	55.0	53.4	52.9	52.1	0.8
	05:40 - 05:45	54.8	53.4	52.2	52.1	0.1
	05:45 - 05:50	52.7	53.4	-	52.1	-
	05:50 - 05:55	48.0	53.4	-	52.1	-
	05:55 - 06:00	51.2	53.4	-	52.1	-
	06:00 - 07:00	56.2	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	63.0	57.4	61.6	52.4	9.2
	08:00 - 09:00	58.9	57.4	53.6	52.4	1.2
	09:00 - 10:00	55.3	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	55.7	57.4	-	52.4	-
	11:00 - 12:00	56.6	57.4	-	52.4	-
	12:00 - 13:00	59.4	57.4	55.1	52.4	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REMARK :

[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[13] Start Time
[14] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)
[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21282
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	55.8	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	53.5	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	54.9	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	56.1	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	60.8	57.4	58.1	52.4	5.7
	18:00 - 19:00	59.8	57.4	56.1	52.4	3.7
	19:00 - 20:00	60.8	57.4	58.1	52.4	5.7
	20:00 - 21:00	61.3	57.4	59.0	52.4	6.6
	21:00 - 22:00	53.1	57.4	-	52.4	-
	22:00 - 22:05	51.6	53.4	-	52.1	-
	22:05 - 22:10	52.0	53.4	-	52.1	-
	22:10 - 22:15	51.7	53.4	-	52.1	-
	22:15 - 22:20	46.4	53.4	-	52.1	-
	22:20 - 22:25	46.2	53.4	-	52.1	-
	22:25 - 22:30	47.4	53.4	-	52.1	-
	22:30 - 22:35	48.9	53.4	-	52.1	-
	22:35 - 22:40	47.7	53.4	-	52.1	-
	22:40 - 22:45	47.8	53.4	-	52.1	-
	22:45 - 22:50	62.8	53.4	65.3	52.1	13.2
	22:50 - 22:55	47.8	53.4	-	52.1	-
	22:55 - 23:00	48.0	53.4	-	52.1	-
	23:00 - 23:05	49.0	53.4	-	52.1	-
	23:05 - 23:10	49.9	53.4	-	52.1	-
	23:10 - 23:15	53.1	53.4	-	52.1	-
	23:15 - 23:20	51.0	53.4	-	52.1	-
	23:20 - 23:25	50.4	53.4	-	52.1	-
	23:25 - 23:30	49.8	53.4	-	52.1	-
	23:30 - 23:35	49.1	53.4	-	52.1	-
	23:35 - 23:40	56.9	53.4	57.3	52.1	5.2
	23:40 - 23:45	48.6	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21282
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	52.9	53.4	-	52.1	-
	23:50 - 23:55	48.7	53.4	-	52.1	-
	23:55 - 00:00	48.6	53.4	-	52.1	-
10/06/2026	00:00 - 00:05	51.7	53.4	-	52.1	-
	00:05 - 00:10	50.0	53.4	-	52.1	-
	00:10 - 00:15	48.1	53.4	-	52.1	-
	00:15 - 00:20	49.2	53.4	-	52.1	-
	00:20 - 00:25	48.4	53.4	-	52.1	-
	00:25 - 00:30	50.0	53.4	-	52.1	-
	00:30 - 00:35	49.0	53.4	-	52.1	-
	00:35 - 00:40	49.1	53.4	-	52.1	-
	00:40 - 00:45	49.0	53.4	-	52.1	-
	00:45 - 00:50	52.2	53.4	-	52.1	-
	00:50 - 00:55	48.9	53.4	-	52.1	-
	00:55 - 01:00	48.6	53.4	-	52.1	-
	01:00 - 01:05	48.4	53.4	-	52.1	-
	01:05 - 01:10	49.9	53.4	-	52.1	-
	01:10 - 01:15	48.0	53.4	-	52.1	-
	01:15 - 01:20	48.2	53.4	-	52.1	-
	01:20 - 01:25	48.9	53.4	-	52.1	-
	01:25 - 01:30	50.4	53.4	-	52.1	-
	01:30 - 01:35	50.3	53.4	-	52.1	-
	01:35 - 01:40	49.2	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	49.0	53.4	-	52.1	-
	01:45 - 01:50	49.0	53.4	-	52.1	-
	01:50 - 01:55	49.7	53.4	-	52.1	-
	01:55 - 02:00	49.9	53.4	-	52.1	-
	02:00 - 02:05	49.8	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	49.7	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	49.9	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21282
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	49.4	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	49.4	53.4	-	52.1	-
	02:25 - 02:30	49.6	53.4	-	52.1	-
	02:30 - 02:35	48.8	53.4	-	52.1	-
	02:35 - 02:40	47.7	53.4	-	52.1	-
	02:40 - 02:45	47.4	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	56.8	53.4	57.1	52.1	5.0
	02:50 - 02:55	48.1	53.4	-	52.1	-
	02:55 - 03:00	48.5	53.4	-	52.1	-
	03:00 - 03:05	49.2	53.4	-	52.1	-
	03:05 - 03:10	48.5	53.4	-	52.1	-
	03:10 - 03:15	47.7	53.4	-	52.1	-
	03:15 - 03:20	47.6	53.4	-	52.1	-
	03:20 - 03:25	46.8	53.4	-	52.1	-
	03:25 - 03:30	46.1	53.4	-	52.1	-
	03:30 - 03:35	49.9	53.4	-	52.1	-
	03:35 - 03:40	50.5	53.4	-	52.1	-
	03:40 - 03:45	48.4	53.4	-	52.1	-
	03:45 - 03:50	48.6	53.4	-	52.1	-
	03:50 - 03:55	48.8	53.4	-	52.1	-
	03:55 - 04:00	48.6	53.4	-	52.1	-
	04:00 - 04:05	49.2	53.4	-	52.1	-
	04:05 - 04:10	50.4	53.4	-	52.1	-
	04:10 - 04:15	50.1	53.4	-	52.1	-
	04:15 - 04:20	50.7	53.4	-	52.1	-
	04:20 - 04:25	49.1	53.4	-	52.1	-
	04:25 - 04:30	47.5	53.4	-	52.1	-
	04:30 - 04:35	46.8	53.4	-	52.1	-
	04:35 - 04:40	45.6	53.4	-	52.1	-
	04:40 - 04:45	45.4	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21282
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	51.1	53.4	-	52.1	-
	04:50 - 04:55	48.7	53.4	-	52.1	-
	04:55 - 05:00	48.4	53.4	-	52.1	-
	05:00 - 05:05	59.2	53.4	60.9	52.1	8.8
	05:05 - 05:10	54.8	53.4	52.2	52.1	0.1
	05:10 - 05:15	50.7	53.4	-	52.1	-
	05:15 - 05:20	51.6	53.4	-	52.1	-
	05:20 - 05:25	55.5	53.4	54.3	52.1	2.2
	05:25 - 05:30	55.0	53.4	52.9	52.1	0.8
	05:30 - 05:35	53.1	53.4	-	52.1	-
	05:35 - 05:40	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	05:40 - 05:45	53.3	53.4	-	52.1	-
	05:45 - 05:50	52.7	53.4	-	52.1	-
	05:50 - 05:55	49.2	53.4	-	52.1	-
	05:55 - 06:00	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	06:00 - 07:00	55.1	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	63.1	57.4	61.7	52.4	9.3
	08:00 - 09:00	62.6	57.4	61.0	52.4	8.6
	09:00 - 10:00	55.3	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	56.2	57.4	-	52.4	-
	11:00 - 12:00	55.3	57.4	-	52.4	-
	12:00 - 13:00	58.0	57.4	49.1	52.4	-3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluenwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21283
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	55.7	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	54.7	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	63.0	57.4	61.6	52.4	9.2
	18:00 - 19:00	58.8	57.4	53.2	52.4	0.8
	19:00 - 20:00	61.0	57.4	58.5	52.4	6.1
	20:00 - 21:00	60.0	57.4	56.5	52.4	4.1
	21:00 - 22:00	51.3	57.4	-	52.4	-
	22:00 - 22:05	59.2	53.4	60.9	52.1	8.8
	22:05 - 22:10	52.8	53.4	-	52.1	-
	22:10 - 22:15	47.8	53.4	-	52.1	-
	22:15 - 22:20	48.3	53.4	-	52.1	-
	22:20 - 22:25	48.1	53.4	-	52.1	-
	22:25 - 22:30	52.9	53.4	-	52.1	-
	22:30 - 22:35	47.7	53.4	-	52.1	-
	22:35 - 22:40	49.2	53.4	-	52.1	-
	22:40 - 22:45	47.5	53.4	-	52.1	-
	22:45 - 22:50	46.1	53.4	-	52.1	-
	22:50 - 22:55	50.6	53.4	-	52.1	-
	22:55 - 23:00	47.7	53.4	-	52.1	-
	23:00 - 23:05	46.7	53.4	-	52.1	-
	23:05 - 23:10	47.3	53.4	-	52.1	-
	23:10 - 23:15	47.3	53.4	-	52.1	-
	23:15 - 23:20	56.3	53.4	56.2	52.1	4.1
	23:20 - 23:25	49.0	53.4	-	52.1	-
	23:25 - 23:30	49.0	53.4	-	52.1	-
	23:30 - 23:35	47.7	53.4	-	52.1	-
	23:35 - 23:40	57.4	53.4	58.2	52.1	6.1
	23:40 - 23:45	47.0	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21283
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	51.8	53.4	-	52.1	-
	23:50 - 23:55	46.9	53.4	-	52.1	-
	23:55 - 00:00	46.9	53.4	-	52.1	-
11/06/2026	00:00 - 00:05	47.7	53.4	-	52.1	-
	00:05 - 00:10	46.6	53.4	-	52.1	-
	00:10 - 00:15	47.2	53.4	-	52.1	-
	00:15 - 00:20	47.9	53.4	-	52.1	-
	00:20 - 00:25	47.4	53.4	-	52.1	-
	00:25 - 00:30	47.7	53.4	-	52.1	-
	00:30 - 00:35	46.9	53.4	-	52.1	-
	00:35 - 00:40	45.6	53.4	-	52.1	-
	00:40 - 00:45	50.8	53.4	-	52.1	-
	00:45 - 00:50	43.9	53.4	-	52.1	-
	00:50 - 00:55	44.3	53.4	-	52.1	-
	00:55 - 01:00	50.5	53.4	-	52.1	-
	01:00 - 01:05	46.3	53.4	-	52.1	-
	01:05 - 01:10	43.9	53.4	-	52.1	-
	01:10 - 01:15	43.6	53.4	-	52.1	-
	01:15 - 01:20	44.3	53.4	-	52.1	-
	01:20 - 01:25	43.8	53.4	-	52.1	-
	01:25 - 01:30	43.7	53.4	-	52.1	-
	01:30 - 01:35	44.0	53.4	-	52.1	-
	01:35 - 01:40	44.4	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	44.5	53.4	-	52.1	-
	01:45 - 01:50	44.8	53.4	-	52.1	-
	01:50 - 01:55	44.3	53.4	-	52.1	-
	01:55 - 02:00	44.4	53.4	-	52.1	-
	02:00 - 02:05	44.1	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	45.3	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	44.5	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21283
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	41.8	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	42.8	53.4	-	52.1	-
	02:25 - 02:30	42.2	53.4	-	52.1	-
	02:30 - 02:35	43.2	53.4	-	52.1	-
	02:35 - 02:40	43.3	53.4	-	52.1	-
	02:40 - 02:45	42.0	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	43.0	53.4	-	52.1	-
	02:50 - 02:55	48.6	53.4	-	52.1	-
	02:55 - 03:00	45.9	53.4	-	52.1	-
	03:00 - 03:05	44.8	53.4	-	52.1	-
	03:05 - 03:10	44.9	53.4	-	52.1	-
	03:10 - 03:15	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
	03:15 - 03:20	67.7	53.4	70.5	52.1	18.4
	03:20 - 03:25	58.3	53.4	59.6	52.1	7.5
	03:25 - 03:30	52.7	53.4	-	52.1	-
	03:30 - 03:35	51.5	53.4	-	52.1	-
	03:35 - 03:40	50.7	53.4	-	52.1	-
	03:40 - 03:45	48.5	53.4	-	52.1	-
	03:45 - 03:50	48.7	53.4	-	52.1	-
	03:50 - 03:55	48.0	53.4	-	52.1	-
	03:55 - 04:00	48.1	53.4	-	52.1	-
	04:00 - 04:05	47.8	53.4	-	52.1	-
	04:05 - 04:10	48.1	53.4	-	52.1	-
	04:10 - 04:15	46.6	53.4	-	52.1	-
	04:15 - 04:20	48.4	53.4	-	52.1	-
	04:20 - 04:25	44.9	53.4	-	52.1	-
	04:25 - 04:30	43.7	53.4	-	52.1	-
	04:30 - 04:35	43.1	53.4	-	52.1	-
	04:35 - 04:40	42.2	53.4	-	52.1	-
	04:40 - 04:45	43.8	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21283

MEASURING DATE : 10-11/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	48.6	53.4	-	52.1	-
	04:50 - 04:55	49.7	53.4	-	52.1	-
	04:55 - 05:00	43.0	53.4	-	52.1	-
	05:00 - 05:05	53.9	53.4	47.3	52.1	-4.8
	05:05 - 05:10	54.3	53.4	50.0	52.1	-2.1
	05:10 - 05:15	54.7	53.4	51.8	52.1	-0.3
	05:15 - 05:20	46.8	53.4	-	52.1	-
	05:20 - 05:25	52.8	53.4	-	52.1	-
	05:25 - 05:30	47.1	53.4	-	52.1	-
	05:30 - 05:35	54.0	53.4	48.1	52.1	-4.0
	05:35 - 05:40	51.5	53.4	-	52.1	-
	05:40 - 05:45	55.9	53.4	55.3	52.1	3.2
	05:45 - 05:50	52.3	53.4	-	52.1	-
	05:50 - 05:55	49.9	53.4	-	52.1	-
	05:55 - 06:00	50.1	53.4	-	52.1	-
	06:00 - 07:00	54.8	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	64.1	57.4	63.1	52.4	10.7
	08:00 - 09:00	61.5	57.4	59.4	52.4	7.0
	09:00 - 10:00	56.3	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	54.7	57.4	-	52.4	-
	11:00 - 12:00	56.1	57.4	-	52.4	-
	12:00 - 13:00	59.0	57.4	53.9	52.4	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21284
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	56.6	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	56.0	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	53.0	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	57.4	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	61.2	57.4	58.9	52.4	6.5
	18:00 - 19:00	56.6	57.4	-	52.4	-
	19:00 - 20:00	63.6	57.4	62.4	52.4	10.0
	20:00 - 21:00	60.8	57.4	58.1	52.4	5.7
	21:00 - 22:00	52.5	57.4	-	52.4	-
	22:00 - 22:05	51.4	53.4	-	52.1	-
	22:05 - 22:10	55.0	53.4	52.9	52.1	0.8
	22:10 - 22:15	50.5	53.4	-	52.1	-
	22:15 - 22:20	55.6	53.4	54.6	52.1	2.5
	22:20 - 22:25	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
	22:25 - 22:30	49.4	53.4	-	52.1	-
	22:30 - 22:35	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	22:35 - 22:40	46.6	53.4	-	52.1	-
	22:40 - 22:45	46.2	53.4	-	52.1	-
	22:45 - 22:50	47.5	53.4	-	52.1	-
	22:50 - 22:55	48.0	53.4	-	52.1	-
	22:55 - 23:00	47.4	53.4	-	52.1	-
	23:00 - 23:05	47.5	53.4	-	52.1	-
	23:05 - 23:10	49.6	53.4	-	52.1	-
	23:10 - 23:15	49.8	53.4	-	52.1	-
	23:15 - 23:20	48.1	53.4	-	52.1	-
	23:20 - 23:25	48.8	53.4	-	52.1	-
	23:25 - 23:30	46.4	53.4	-	52.1	-
	23:30 - 23:35	47.3	53.4	-	52.1	-
	23:35 - 23:40	50.4	53.4	-	52.1	-
	23:40 - 23:45	49.3	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21284
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	47.7	53.4	-	52.1	-
	23:50 - 23:55	47.0	53.4	-	52.1	-
	23:55 - 00:00	46.9	53.4	-	52.1	-
12/06/2026	00:00 - 00:05	47.7	53.4	-	52.1	-
	00:05 - 00:10	46.7	53.4	-	52.1	-
	00:10 - 00:15	46.4	53.4	-	52.1	-
	00:15 - 00:20	51.6	53.4	-	52.1	-
	00:20 - 00:25	46.3	53.4	-	52.1	-
	00:25 - 00:30	48.6	53.4	-	52.1	-
	00:30 - 00:35	46.5	53.4	-	52.1	-
	00:35 - 00:40	47.9	53.4	-	52.1	-
	00:40 - 00:45	45.9	53.4	-	52.1	-
	00:45 - 00:50	50.2	53.4	-	52.1	-
	00:50 - 00:55	46.6	53.4	-	52.1	-
	00:55 - 01:00	47.0	53.4	-	52.1	-
	01:00 - 01:05	47.5	53.4	-	52.1	-
	01:05 - 01:10	46.2	53.4	-	52.1	-
	01:10 - 01:15	47.8	53.4	-	52.1	-
	01:15 - 01:20	47.0	53.4	-	52.1	-
	01:20 - 01:25	54.7	53.4	51.8	52.1	-0.3
	01:25 - 01:30	48.9	53.4	-	52.1	-
	01:30 - 01:35	48.3	53.4	-	52.1	-
	01:35 - 01:40	50.7	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	50.0	53.4	-	52.1	-
	01:45 - 01:50	51.9	53.4	-	52.1	-
	01:50 - 01:55	51.4	53.4	-	52.1	-
	01:55 - 02:00	51.2	53.4	-	52.1	-
	02:00 - 02:05	49.5	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	50.7	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21284
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	52.9	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	54.4	53.4	50.5	52.1	-1.6
	02:25 - 02:30	54.0	53.4	48.1	52.1	-4.0
	02:30 - 02:35	50.4	53.4	-	52.1	-
	02:35 - 02:40	53.5	53.4	40.1	52.1	-12.0
	02:40 - 02:45	53.2	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	53.7	53.4	44.9	52.1	-7.2
	02:50 - 02:55	56.2	53.4	56.0	52.1	3.9
	02:55 - 03:00	56.1	53.4	55.8	52.1	3.7
	03:00 - 03:05	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	03:05 - 03:10	60.2	53.4	62.2	52.1	10.1
	03:10 - 03:15	58.8	53.4	60.3	52.1	8.2
	03:15 - 03:20	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
	03:20 - 03:25	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
	03:25 - 03:30	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	03:30 - 03:35	57.8	53.4	58.8	52.1	6.7
	03:35 - 03:40	57.8	53.4	58.8	52.1	6.7
	03:40 - 03:45	57.2	53.4	57.9	52.1	5.8
	03:45 - 03:50	57.9	53.4	59.0	52.1	6.9
	03:50 - 03:55	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	03:55 - 04:00	58.5	53.4	59.9	52.1	7.8
	04:00 - 04:05	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	04:05 - 04:10	58.6	53.4	60.0	52.1	7.9
	04:10 - 04:15	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	04:15 - 04:20	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	04:20 - 04:25	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	04:25 - 04:30	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	04:30 - 04:35	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	04:35 - 04:40	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	04:40 - 04:45	58.7	53.4	60.2	52.1	8.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21284
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	58.7	53.4	60.2	52.1	8.1
	04:50 - 04:55	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	04:55 - 05:00	58.3	53.4	59.6	52.1	7.5
	05:00 - 05:05	58.6	53.4	60.0	52.1	7.9
	05:05 - 05:10	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	05:10 - 05:15	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
	05:15 - 05:20	57.9	53.4	59.0	52.1	6.9
	05:20 - 05:25	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
	05:25 - 05:30	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
	05:30 - 05:35	59.1	53.4	60.7	52.1	8.6
	05:35 - 05:40	67.5	53.4	70.3	52.1	18.2
	05:40 - 05:45	70.7	53.4	73.6	52.1	21.5
	05:45 - 05:50	70.5	53.4	73.4	52.1	21.3
	05:50 - 05:55	70.5	53.4	73.4	52.1	21.3
	05:55 - 06:00	64.7	53.4	67.4	52.1	15.3
	06:00 - 07:00	61.9	57.4	60.0	52.4	7.6
	07:00 - 08:00	65.4	57.4	64.7	52.4	12.3
	08:00 - 09:00	60.5	57.4	57.6	52.4	5.2
	09:00 - 10:00	56.1	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	55.7	57.4	-	52.4	-
	11:00 - 12:00	57.9	57.4	48.3	52.4	-4.1
	12:00 - 13:00	58.3	57.4	51.0	52.4	-1.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21285
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[3]	55.8	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	58.2	57.4	50.5	52.4	-1.9
	15:00 - 16:00	55.3	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	56.5	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	61.3	57.4	59.0	52.4	6.6
	18:00 - 19:00	60.4	57.4	57.4	52.4	5.0
	19:00 - 20:00	61.1	57.4	58.7	52.4	6.3
	20:00 - 21:00	62.9	57.4	61.5	52.4	9.1
	21:00 - 22:00	59.3	57.4	54.8	52.4	2.4
	22:00 - 22:05	59.4	53.4	61.1	52.1	9.0
	22:05 - 22:10	59.2	53.4	60.9	52.1	8.8
	22:10 - 22:15	59.4	53.4	61.1	52.1	9.0
	22:15 - 22:20	59.6	53.4	61.4	52.1	9.3
	22:20 - 22:25	59.5	53.4	61.3	52.1	9.2
	22:25 - 22:30	59.7	53.4	61.5	52.1	9.4
	22:30 - 22:35	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	22:35 - 22:40	60.0	53.4	61.9	52.1	9.8
	22:40 - 22:45	60.2	53.4	62.2	52.1	10.1
	22:45 - 22:50	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	22:50 - 22:55	60.2	53.4	62.2	52.1	10.1
	22:55 - 23:00	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	23:00 - 23:05	60.1	53.4	62.1	52.1	10.0
	23:05 - 23:10	60.1	53.4	62.1	52.1	10.0
	23:10 - 23:15	60.0	53.4	61.9	52.1	9.8
	23:15 - 23:20	60.1	53.4	62.1	52.1	10.0
	23:20 - 23:25	60.9	53.4	63.0	52.1	10.9
	23:25 - 23:30	60.4	53.4	62.4	52.1	10.3
	23:30 - 23:35	60.6	53.4	62.7	52.1	10.6
	23:35 - 23:40	60.8	53.4	62.9	52.1	10.8
	23:40 - 23:45	60.9	53.4	63.0	52.1	10.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21285
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	60.8	53.4	62.9	52.1	10.8
	23:50 - 23:55	60.7	53.4	62.8	52.1	10.7
	23:55 - 00:00	60.7	53.4	62.8	52.1	10.7
13/06/2026	00:00 - 00:05	60.4	53.4	62.4	52.1	10.3
	00:05 - 00:10	60.8	53.4	62.9	52.1	10.8
	00:10 - 00:15	61.0	53.4	63.2	52.1	11.1
	00:15 - 00:20	60.5	53.4	62.6	52.1	10.5
	00:20 - 00:25	60.5	53.4	62.6	52.1	10.5
	00:25 - 00:30	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	00:30 - 00:35	60.5	53.4	62.6	52.1	10.5
	00:35 - 00:40	60.7	53.4	62.8	52.1	10.7
	00:40 - 00:45	60.2	53.4	62.2	52.1	10.1
	00:45 - 00:50	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	00:50 - 00:55	59.6	53.4	61.4	52.1	9.3
	00:55 - 01:00	59.8	53.4	61.7	52.1	9.6
	01:00 - 01:05	59.3	53.4	61.0	52.1	8.9
	01:05 - 01:10	59.3	53.4	61.0	52.1	8.9
	01:10 - 01:15	58.8	53.4	60.3	52.1	8.2
	01:15 - 01:20	59.4	53.4	61.1	52.1	9.0
	01:20 - 01:25	59.3	53.4	61.0	52.1	8.9
	01:25 - 01:30	59.4	53.4	61.1	52.1	9.0
	01:30 - 01:35	58.8	53.4	60.3	52.1	8.2
	01:35 - 01:40	58.5	53.4	59.9	52.1	7.8
	01:40 - 01:45	58.6	53.4	60.0	52.1	7.9
	01:45 - 01:50	57.4	53.4	58.2	52.1	6.1
	01:50 - 01:55	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	01:55 - 02:00	57.1	53.4	57.7	52.1	5.6
	02:00 - 02:05	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	02:05 - 02:10	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	02:10 - 02:15	56.4	53.4	56.4	52.1	4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21285
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	56.4	53.4	56.4	52.1	4.3
	02:20 - 02:25	57.2	53.4	57.9	52.1	5.8
	02:25 - 02:30	57.1	53.4	57.7	52.1	5.6
	02:30 - 02:35	56.3	53.4	56.2	52.1	4.1
	02:35 - 02:40	56.7	53.4	57.0	52.1	4.9
	02:40 - 02:45	56.4	53.4	56.4	52.1	4.3
	02:45 - 02:50	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	02:50 - 02:55	55.7	53.4	54.8	52.1	2.7
	02:55 - 03:00	56.6	53.4	56.8	52.1	4.7
	03:00 - 03:05	55.7	53.4	54.8	52.1	2.7
	03:05 - 03:10	55.9	53.4	55.3	52.1	3.2
	03:10 - 03:15	54.9	53.4	52.6	52.1	0.5
	03:15 - 03:20	56.8	53.4	57.1	52.1	5.0
	03:20 - 03:25	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
	03:25 - 03:30	55.2	53.4	53.5	52.1	1.4
	03:30 - 03:35	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	03:35 - 03:40	57.9	53.4	59.0	52.1	6.9
	03:40 - 03:45	68.2	53.4	71.1	52.1	19.0
	03:45 - 03:50	69.6	53.4	72.5	52.1	20.4
	03:50 - 03:55	69.4	53.4	72.3	52.1	20.2
	03:55 - 04:00	69.8	53.4	72.7	52.1	20.6
	04:00 - 04:05	68.3	53.4	71.2	52.1	19.1
	04:05 - 04:10	67.7	53.4	70.5	52.1	18.4
	04:10 - 04:15	66.7	53.4	69.5	52.1	17.4
	04:15 - 04:20	66.9	53.4	69.7	52.1	17.6
	04:20 - 04:25	65.8	53.4	68.5	52.1	16.4
	04:25 - 04:30	64.9	53.4	67.6	52.1	15.5
	04:30 - 04:35	64.7	53.4	67.4	52.1	15.3
	04:35 - 04:40	64.7	53.4	67.4	52.1	15.3
	04:40 - 04:45	63.4	53.4	65.9	52.1	13.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21285
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	64.4	53.4	67.0	52.1	14.9
	04:50 - 04:55	64.7	53.4	67.4	52.1	15.3
	04:55 - 05:00	63.6	53.4	66.2	52.1	14.1
	05:00 - 05:05	61.8	53.4	64.1	52.1	12.0
	05:05 - 05:10	62.9	53.4	65.4	52.1	13.3
	05:10 - 05:15	62.4	53.4	64.8	52.1	12.7
	05:15 - 05:20	62.9	53.4	65.4	52.1	13.3
	05:20 - 05:25	62.9	53.4	65.4	52.1	13.3
	05:25 - 05:30	62.5	53.4	64.9	52.1	12.8
	05:30 - 05:35	60.7	53.4	62.8	52.1	10.7
	05:35 - 05:40	60.2	53.4	62.2	52.1	10.1
	05:40 - 05:45	59.1	53.4	60.7	52.1	8.6
	05:45 - 05:50	56.2	53.4	56.0	52.1	3.9
	05:50 - 05:55	56.5	53.4	56.6	52.1	4.5
	05:55 - 06:00	56.8	53.4	57.1	52.1	5.0
	06:00 - 07:00	55.6	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	64.7	57.4	63.8	52.4	11.4
	08:00 - 09:00	56.6	57.4	-	52.4	-
	09:00 - 10:00	54.0	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	56.6	57.4	-	52.4	-
	11:00 - 12:00	58.4	57.4	51.5	52.4	-0.9
	12:00 - 13:00	57.8	57.4	47.2	52.4	-5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21286
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[3]	55.3	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	54.6	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	52.0	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	63.0	57.4	61.6	52.4	9.2
	18:00 - 19:00	57.1	57.4	-	52.4	-
	19:00 - 20:00	61.2	57.4	58.9	52.4	6.5
	20:00 - 21:00	60.9	57.4	58.3	52.4	5.9
	21:00 - 22:00	58.2	57.4	50.5	52.4	-1.9
	22:00 - 22:05	59.5	53.4	61.3	52.1	9.2
	22:05 - 22:10	59.1	53.4	60.7	52.1	8.6
	22:10 - 22:15	59.3	53.4	61.0	52.1	8.9
	22:15 - 22:20	59.2	53.4	60.9	52.1	8.8
	22:20 - 22:25	58.9	53.4	60.5	52.1	8.4
	22:25 - 22:30	58.7	53.4	60.2	52.1	8.1
	22:30 - 22:35	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	22:35 - 22:40	58.0	53.4	59.2	52.1	7.1
	22:40 - 22:45	59.0	53.4	60.6	52.1	8.5
	22:45 - 22:50	58.6	53.4	60.0	52.1	7.9
	22:50 - 22:55	58.2	53.4	59.5	52.1	7.4
	22:55 - 23:00	59.1	53.4	60.7	52.1	8.6
	23:00 - 23:05	58.5	53.4	59.9	52.1	7.8
	23:05 - 23:10	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	23:10 - 23:15	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
	23:15 - 23:20	58.3	53.4	59.6	52.1	7.5
	23:20 - 23:25	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
	23:25 - 23:30	57.9	53.4	59.0	52.1	6.9
	23:30 - 23:35	58.3	53.4	59.6	52.1	7.5
	23:35 - 23:40	57.8	53.4	58.8	52.1	6.7
	23:40 - 23:45	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21286
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	23:50 - 23:55	57.2	53.4	57.9	52.1	5.8
	23:55 - 00:00	57.6	53.4	58.5	52.1	6.4
14/06/2026	00:00 - 00:05	58.0	53.4	59.2	52.1	7.1
	00:05 - 00:10	56.7	53.4	57.0	52.1	4.9
	00:10 - 00:15	57.0	53.4	57.5	52.1	5.4
	00:15 - 00:20	56.9	53.4	57.3	52.1	5.2
	00:20 - 00:25	58.4	53.4	59.7	52.1	7.6
	00:25 - 00:30	56.1	53.4	55.8	52.1	3.7
	00:30 - 00:35	55.8	53.4	55.1	52.1	3.0
	00:35 - 00:40	56.3	53.4	56.2	52.1	4.1
	00:40 - 00:45	58.3	53.4	59.6	52.1	7.5
	00:45 - 00:50	58.8	53.4	60.3	52.1	8.2
	00:50 - 00:55	55.0	53.4	52.9	52.1	0.8
	00:55 - 01:00	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
	01:00 - 01:05	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	01:05 - 01:10	55.1	53.4	53.2	52.1	1.1
	01:10 - 01:15	54.9	53.4	52.6	52.1	0.5
	01:15 - 01:20	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	01:20 - 01:25	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	01:25 - 01:30	53.9	53.4	47.3	52.1	-4.8
	01:30 - 01:35	54.8	53.4	52.2	52.1	0.1
	01:35 - 01:40	53.0	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	54.9	53.4	52.6	52.1	0.5
	01:45 - 01:50	53.8	53.4	46.2	52.1	-5.9
	01:50 - 01:55	53.7	53.4	44.9	52.1	-7.2
	01:55 - 02:00	53.7	53.4	44.9	52.1	-7.2
	02:00 - 02:05	53.2	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	53.3	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	54.2	53.4	49.5	52.1	-2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21286
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	52.7	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	51.0	53.4	-	52.1	-
	02:25 - 02:30	51.0	53.4	-	52.1	-
	02:30 - 02:35	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	02:35 - 02:40	49.9	53.4	-	52.1	-
	02:40 - 02:45	51.4	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	52.4	53.4	-	52.1	-
	02:50 - 02:55	52.5	53.4	-	52.1	-
	02:55 - 03:00	52.6	53.4	-	52.1	-
	03:00 - 03:05	53.1	53.4	-	52.1	-
	03:05 - 03:10	55.2	53.4	53.5	52.1	1.4
	03:10 - 03:15	53.4	53.4	-	52.1	-
	03:15 - 03:20	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	03:20 - 03:25	55.9	53.4	55.3	52.1	3.2
	03:25 - 03:30	57.2	53.4	57.9	52.1	5.8
	03:30 - 03:35	59.1	53.4	60.7	52.1	8.6
	03:35 - 03:40	59.9	53.4	61.8	52.1	9.7
	03:40 - 03:45	59.6	53.4	61.4	52.1	9.3
	03:45 - 03:50	57.9	53.4	59.0	52.1	6.9
	03:50 - 03:55	58.6	53.4	60.0	52.1	7.9
	03:55 - 04:00	58.5	53.4	59.9	52.1	7.8
	04:00 - 04:05	58.2	53.4	59.5	52.1	7.4
	04:05 - 04:10	57.5	53.4	58.4	52.1	6.3
	04:10 - 04:15	57.7	53.4	58.7	52.1	6.6
	04:15 - 04:20	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
	04:20 - 04:25	57.1	53.4	57.7	52.1	5.6
	04:25 - 04:30	56.9	53.4	57.3	52.1	5.2
	04:30 - 04:35	55.6	53.4	54.6	52.1	2.5
	04:35 - 04:40	55.3	53.4	53.8	52.1	1.7
	04:40 - 04:45	56.7	53.4	57.0	52.1	4.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21286

MEASURING DATE : 13-14/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	56.6	53.4	56.8	52.1	4.7
	04:50 - 04:55	57.2	53.4	57.9	52.1	5.8
	04:55 - 05:00	56.0	53.4	55.5	52.1	3.4
	05:00 - 05:05	60.7	53.4	62.8	52.1	10.7
	05:05 - 05:10	56.2	53.4	56.0	52.1	3.9
	05:10 - 05:15	55.3	53.4	53.8	52.1	1.7
	05:15 - 05:20	53.0	53.4	-	52.1	-
	05:20 - 05:25	53.8	53.4	46.2	52.1	-5.9
	05:25 - 05:30	54.7	53.4	51.8	52.1	-0.3
	05:30 - 05:35	53.9	53.4	47.3	52.1	-4.8
	05:35 - 05:40	55.3	53.4	53.8	52.1	1.7
	05:40 - 05:45	52.4	53.4	-	52.1	-
	05:45 - 05:50	50.4	53.4	-	52.1	-
	05:50 - 05:55	50.5	53.4	-	52.1	-
	05:55 - 06:00	48.1	53.4	-	52.1	-
	06:00 - 07:00	55.6	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	62.4	57.4	60.7	52.4	8.3
	08:00 - 09:00	57.5	57.4	41.1	52.4	-11.3
	09:00 - 10:00	55.3	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	58.9	57.4	53.6	52.4	1.2
	11:00 - 12:00	54.1	57.4	-	52.4	-
	12:00 - 13:00	60.4	57.4	57.4	52.4	5.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21287
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[13]	56.1	57.4	-	52.4	-
	14:00 - 15:00	55.9	57.4	-	52.4	-
	15:00 - 16:00	54.7	57.4	-	52.4	-
	16:00 - 17:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	17:00 - 18:00	59.7	57.4	55.8	52.4	3.4
	18:00 - 19:00	55.5	57.4	-	52.4	-
	19:00 - 20:00	59.1	57.4	54.2	52.4	1.8
	20:00 - 21:00	54.7	57.4	-	52.4	-
	21:00 - 22:00	51.3	57.4	-	52.4	-
	22:00 - 22:05	50.2	53.4	-	52.1	-
	22:05 - 22:10	49.4	53.4	-	52.1	-
	22:10 - 22:15	53.1	53.4	-	52.1	-
	22:15 - 22:20	53.0	53.4	-	52.1	-
	22:20 - 22:25	55.7	53.4	54.8	52.1	2.7
	22:25 - 22:30	53.5	53.4	40.1	52.1	-12.0
	22:30 - 22:35	49.8	53.4	-	52.1	-
	22:35 - 22:40	50.3	53.4	-	52.1	-
	22:40 - 22:45	50.1	53.4	-	52.1	-
	22:45 - 22:50	50.1	53.4	-	52.1	-
	22:50 - 22:55	50.6	53.4	-	52.1	-
	22:55 - 23:00	50.2	53.4	-	52.1	-
	23:00 - 23:05	50.4	53.4	-	52.1	-
	23:05 - 23:10	51.1	53.4	-	52.1	-
	23:10 - 23:15	50.9	53.4	-	52.1	-
	23:15 - 23:20	51.0	53.4	-	52.1	-
	23:20 - 23:25	51.0	53.4	-	52.1	-
	23:25 - 23:30	52.2	53.4	-	52.1	-
	23:30 - 23:35	55.8	53.4	55.1	52.1	3.0
	23:35 - 23:40	51.4	53.4	-	52.1	-
	23:40 - 23:45	50.4	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21287
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	50.6	53.4	-	52.1	-
	23:50 - 23:55	52.0	53.4	-	52.1	-
	23:55 - 00:00	50.7	53.4	-	52.1	-
15/06/2026	00:00 - 00:05	52.4	53.4	-	52.1	-
	00:05 - 00:10	52.4	53.4	-	52.1	-
	00:10 - 00:15	54.6	53.4	51.4	52.1	-0.7
	00:15 - 00:20	49.8	53.4	-	52.1	-
	00:20 - 00:25	49.3	53.4	-	52.1	-
	00:25 - 00:30	48.6	53.4	-	52.1	-
	00:30 - 00:35	48.2	53.4	-	52.1	-
	00:35 - 00:40	49.2	53.4	-	52.1	-
	00:40 - 00:45	49.2	53.4	-	52.1	-
	00:45 - 00:50	47.8	53.4	-	52.1	-
	00:50 - 00:55	48.2	53.4	-	52.1	-
	00:55 - 01:00	48.4	53.4	-	52.1	-
	01:00 - 01:05	48.8	53.4	-	52.1	-
	01:05 - 01:10	49.1	53.4	-	52.1	-
	01:10 - 01:15	50.6	53.4	-	52.1	-
	01:15 - 01:20	48.5	53.4	-	52.1	-
	01:20 - 01:25	48.2	53.4	-	52.1	-
	01:25 - 01:30	48.1	53.4	-	52.1	-
	01:30 - 01:35	47.9	53.4	-	52.1	-
	01:35 - 01:40	47.4	53.4	-	52.1	-
	01:40 - 01:45	46.2	53.4	-	52.1	-
	01:45 - 01:50	47.6	53.4	-	52.1	-
	01:50 - 01:55	49.4	53.4	-	52.1	-
	01:55 - 02:00	49.4	53.4	-	52.1	-
	02:00 - 02:05	49.4	53.4	-	52.1	-
	02:05 - 02:10	50.1	53.4	-	52.1	-
	02:10 - 02:15	50.4	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21287
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	50.5	53.4	-	52.1	-
	02:20 - 02:25	49.0	53.4	-	52.1	-
	02:25 - 02:30	49.9	53.4	-	52.1	-
	02:30 - 02:35	48.0	53.4	-	52.1	-
	02:35 - 02:40	48.9	53.4	-	52.1	-
	02:40 - 02:45	48.5	53.4	-	52.1	-
	02:45 - 02:50	49.0	53.4	-	52.1	-
	02:50 - 02:55	48.5	53.4	-	52.1	-
	02:55 - 03:00	48.7	53.4	-	52.1	-
	03:00 - 03:05	48.7	53.4	-	52.1	-
	03:05 - 03:10	48.8	53.4	-	52.1	-
	03:10 - 03:15	47.6	53.4	-	52.1	-
	03:15 - 03:20	49.5	53.4	-	52.1	-
	03:20 - 03:25	48.1	53.4	-	52.1	-
	03:25 - 03:30	49.2	53.4	-	52.1	-
	03:30 - 03:35	48.7	53.4	-	52.1	-
	03:35 - 03:40	50.9	53.4	-	52.1	-
	03:40 - 03:45	46.9	53.4	-	52.1	-
	03:45 - 03:50	47.7	53.4	-	52.1	-
	03:50 - 03:55	49.3	53.4	-	52.1	-
	03:55 - 04:00	51.2	53.4	-	52.1	-
	04:00 - 04:05	48.6	53.4	-	52.1	-
	04:05 - 04:10	50.5	53.4	-	52.1	-
	04:10 - 04:15	49.4	53.4	-	52.1	-
	04:15 - 04:20	51.2	53.4	-	52.1	-
	04:20 - 04:25	50.8	53.4	-	52.1	-
	04:25 - 04:30	52.2	53.4	-	52.1	-
	04:30 - 04:35	52.8	53.4	-	52.1	-
	04:35 - 04:40	52.0	53.4	-	52.1	-
	04:40 - 04:45	52.8	53.4	-	52.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21287
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	53.5	53.4	40.1	52.1	-12.0
	04:50 - 04:55	53.5	53.4	40.1	52.1	-12.0
	04:55 - 05:00	50.8	53.4	-	52.1	-
	05:00 - 05:05	51.3	53.4	-	52.1	-
	05:05 - 05:10	53.7	53.4	44.9	52.1	-7.2
	05:10 - 05:15	51.4	53.4	-	52.1	-
	05:15 - 05:20	51.3	53.4	-	52.1	-
	05:20 - 05:25	50.9	53.4	-	52.1	-
	05:25 - 05:30	52.1	53.4	-	52.1	-
	05:30 - 05:35	52.9	53.4	-	52.1	-
	05:35 - 05:40	53.4	53.4	-	52.1	-
	05:40 - 05:45	54.3	53.4	50.0	52.1	-2.1
	05:45 - 05:50	54.0	53.4	48.1	52.1	-4.0
	05:50 - 05:55	51.8	53.4	-	52.1	-
	05:55 - 06:00	48.8	53.4	-	52.1	-
	06:00 - 07:00	55.9	57.4	-	52.4	-
	07:00 - 08:00	64.4	57.4	63.4	52.4	11.0
	08:00 - 09:00	58.5	57.4	52.0	52.4	-0.4
	09:00 - 10:00	56.2	57.4	-	52.4	-
	10:00 - 11:00	59.0	57.4	53.9	52.4	1.5
	11:00 - 12:00	53.8	57.4	-	52.4	-
	12:00 - 13:00	61.8	57.4	59.8	52.4	7.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:45 - 02:50)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 [13]	59.5	85.2	44.8	dB(A)
14:00 - 15:00	57.2	81.3	44.5	dB(A)
15:00 - 16:00	59.4	86.3	44.7	dB(A)
16:00 - 17:00	58.4	86.3	43.8	dB(A)
17:00 - 18:00	62.5	82.9	48.4	dB(A)
18:00 - 19:00	61.8	89.1	45.1	dB(A)
19:00 - 20:00	62.7	87.0	45.9	dB(A)
20:00 - 21:00	60.8	86.7	45.5	dB(A)
21:00 - 22:00	55.5	80.4	46.7	dB(A)
22:00 - 23:00	53.0	76.6	46.6	dB(A)
23:00 - 00:00	52.4	79.1	45.5	dB(A)
00:00 - 01:00	48.2	72.8	43.9	dB(A)
01:00 - 02:00	49.7	76.2	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	52.8	77.6	51.4	dB(A)
03:00 - 04:00	43.3	57.1	41.9	dB(A)
04:00 - 05:00	47.1	73.5	38.3	dB(A)
05:00 - 06:00	51.7	78.1	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	64.6	94.6	44.4	dB(A)
07:00 - 08:00	68.3	91.6	50.6	dB(A)
08:00 - 09:00	59.5	80.9	45.6	dB(A)
09:00 - 10:00	57.0	80.1	45.2	dB(A)
10:00 - 11:00	59.4	86.9	44.4	dB(A)
11:00 - 12:00	59.8	85.2	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	62.7	89.8	47.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.6	-	dB(A)
Standard	70 [1, 2]	115 [1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
**. These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21289
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 [3]	56.5	77.4	46.1	dB(A)
14:00 - 15:00	57.9	82.5	43.6	dB(A)
15:00 - 16:00	59.2	85.7	42.8	dB(A)
16:00 - 17:00	61.4	87.4	43.4	dB(A)
17:00 - 18:00	62.4	84.1	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	59.3	82.1	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	63.3	88.5	46.3	dB(A)
20:00 - 21:00	62.5	91.5	46.4	dB(A)
21:00 - 22:00	53.5	75.3	45.2	dB(A)
22:00 - 23:00	52.6	81.3	44.2	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	76.9	44.2	dB(A)
00:00 - 01:00	51.9	76.0	46.1	dB(A)
01:00 - 02:00	48.0	67.8	46.1	dB(A)
02:00 - 03:00	45.7	57.6	44.6	dB(A)
03:00 - 04:00	52.3	78.5	41.4	dB(A)
04:00 - 05:00	47.6	75.4	40.5	dB(A)
05:00 - 06:00	54.2	77.6	43.6	dB(A)
06:00 - 07:00	64.2	95.1	44.4	dB(A)
07:00 - 08:00	67.5	88.1	51.1	dB(A)
08:00 - 09:00	60.5	83.2	44.8	dB(A)
09:00 - 10:00	61.5	92.6	44.1	dB(A)
10:00 - 11:00	59.1	82.4	44.7	dB(A)
11:00 - 12:00	60.1	88.3	45.4	dB(A)
12:00 - 13:00	60.6	87.3	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.1	-	dB(A)
Standard	70 [1, 2]	115 [1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21290
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00[/3]	56.6	79.9	43.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.4	86.1	43.6	dB(A)
15:00 - 16:00	57.9	86.0	44.7	dB(A)
16:00 - 17:00	60.2	85.4	44.4	dB(A)
17:00 - 18:00	62.9	88.1	48.5	dB(A)
18:00 - 19:00	64.7	97.6	45.1	dB(A)
19:00 - 20:00	63.4	91.7	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	62.0	91.2	47.7	dB(A)
21:00 - 22:00	57.3	78.5	45.6	dB(A)
22:00 - 23:00	50.7	72.0	44.6	dB(A)
23:00 - 00:00	55.2	83.8	45.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.8	74.8	44.4	dB(A)
01:00 - 02:00	48.6	72.9	43.4	dB(A)
02:00 - 03:00	53.7	75.5	45.4	dB(A)
03:00 - 04:00	63.1	91.7	58.3	dB(A)
04:00 - 05:00	51.5	66.4	48.2	dB(A)
05:00 - 06:00	53.0	73.7	47.2	dB(A)
06:00 - 07:00	61.1	83.7	46.3	dB(A)
07:00 - 08:00	68.2	92.0	53.1	dB(A)
08:00 - 09:00	62.1	90.2	44.6	dB(A)
09:00 - 10:00	59.8	80.2	43.9	dB(A)
10:00 - 11:00	61.8	88.8	43.0	dB(A)
11:00 - 12:00	60.5	88.8	44.5	dB(A)
12:00 - 13:00	60.6	88.3	43.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.6	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21291
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	59.5	86.9	43.3	dB(A)
14:00 - 15:00	56.4	83.2	42.7	dB(A)
15:00 - 16:00	56.5	82.0	41.4	dB(A)
16:00 - 17:00	59.1	83.6	43.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.7	84.5	47.2	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	87.7	45.4	dB(A)
19:00 - 20:00	61.5	87.3	47.5	dB(A)
20:00 - 21:00	62.0	91.5	49.3	dB(A)
21:00 - 22:00	52.0	76.3	48.8	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	74.2	49.6	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	78.4	49.0	dB(A)
00:00 - 01:00	51.5	71.1	49.8	dB(A)
01:00 - 02:00	52.6	77.0	49.6	dB(A)
02:00 - 03:00	55.8	87.4	48.4	dB(A)
03:00 - 04:00	51.0	74.0	48.2	dB(A)
04:00 - 05:00	49.5	67.4	47.3	dB(A)
05:00 - 06:00	67.4	99.3	59.8	dB(A)
06:00 - 07:00	60.3	80.7	52.0	dB(A)
07:00 - 08:00	67.1	89.3	54.1	dB(A)
08:00 - 09:00	60.9	85.1	47.1	dB(A)
09:00 - 10:00	57.6	84.0	44.1	dB(A)
10:00 - 11:00	59.3	83.5	44.8	dB(A)
11:00 - 12:00	58.5	82.8	43.2	dB(A)
12:00 - 13:00	59.8	85.0	44.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	99.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Phumwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21292
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	57.8	87.1	41.0	dB(A)
14:00 - 15:00	58.0	85.8	41.9	dB(A)
15:00 - 16:00	56.2	82.5	42.1	dB(A)
16:00 - 17:00	58.3	84.8	43.0	dB(A)
17:00 - 18:00	61.3	91.5	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	61.3	88.0	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	63.3	88.8	51.2	dB(A)
20:00 - 21:00	60.1	84.8	51.4	dB(A)
21:00 - 22:00	56.4	86.8	51.3	dB(A)
22:00 - 23:00	54.6	79.7	51.7	dB(A)
23:00 - 00:00	54.2	74.3	52.3	dB(A)
00:00 - 01:00	53.6	75.0	51.9	dB(A)
01:00 - 02:00	51.6	70.5	50.8	dB(A)
02:00 - 03:00	56.2	85.1	48.3	dB(A)
03:00 - 04:00	50.1	76.7	45.4	dB(A)
04:00 - 05:00	56.1	74.5	51.4	dB(A)
05:00 - 06:00	53.5	77.6	46.5	dB(A)
06:00 - 07:00	62.1	84.5	46.8	dB(A)
07:00 - 08:00	68.4	93.5	51.9	dB(A)
08:00 - 09:00	59.6	85.4	45.6	dB(A)
09:00 - 10:00	55.9	86.3	44.2	dB(A)
10:00 - 11:00	56.4	82.9	41.4	dB(A)
11:00 - 12:00	59.5	86.7	41.6	dB(A)
12:00 - 13:00	60.9	90.1	41.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21293
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	54.5	76.7	42.0	dB(A)
14:00 - 15:00	59.7	90.6	42.7	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	76.3	43.2	dB(A)
16:00 - 17:00	58.3	85.2	44.1	dB(A)
17:00 - 18:00	62.9	90.1	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	61.8	82.6	46.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.8	89.6	47.8	dB(A)
20:00 - 21:00	58.8	80.8	51.0	dB(A)
21:00 - 22:00	55.3	76.4	52.9	dB(A)
22:00 - 23:00	54.5	77.4	50.5	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	75.2	48.6	dB(A)
00:00 - 01:00	50.1	71.3	46.6	dB(A)
01:00 - 02:00	49.4	78.3	45.6	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	75.2	43.0	dB(A)
03:00 - 04:00	45.1	71.3	39.9	dB(A)
04:00 - 05:00	48.0	77.8	41.3	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	77.4	46.1	dB(A)
06:00 - 07:00	63.3	91.6	47.3	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	93.3	45.2	dB(A)
08:00 - 09:00	57.7	82.0	42.7	dB(A)
09:00 - 10:00	54.6	75.9	39.4	dB(A)
10:00 - 11:00	56.0	85.2	38.4	dB(A)
11:00 - 12:00	56.5	79.0	39.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.0	81.9	40.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21294
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00[3]	52.9	80.9	41.9	dB(A)
14:00 - 15:00	56.5	82.1	41.8	dB(A)
15:00 - 16:00	57.1	81.9	43.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.8	86.6	43.0	dB(A)
17:00 - 18:00	58.9	84.7	43.6	dB(A)
18:00 - 19:00	58.8	83.3	47.4	dB(A)
19:00 - 20:00	58.0	83.4	46.2	dB(A)
20:00 - 21:00	56.1	82.3	44.3	dB(A)
21:00 - 22:00	49.8	76.6	44.1	dB(A)
22:00 - 23:00	49.6	73.4	45.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.3	74.0	48.5	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	74.2	48.8	dB(A)
01:00 - 02:00	49.0	65.8	47.7	dB(A)
02:00 - 03:00	47.1	70.0	43.7	dB(A)
03:00 - 04:00	49.0	78.1	41.8	dB(A)
04:00 - 05:00	47.1	75.0	39.6	dB(A)
05:00 - 06:00	49.6	67.8	42.8	dB(A)
06:00 - 07:00	65.7	95.2	45.8	dB(A)
07:00 - 08:00	68.2	89.9	51.6	dB(A)
08:00 - 09:00	59.5	83.1	43.1	dB(A)
09:00 - 10:00	56.5	80.5	40.6	dB(A)
10:00 - 11:00	58.9	83.1	40.6	dB(A)
11:00 - 12:00	59.7	85.6	41.6	dB(A)
12:00 - 13:00	60.5	85.3	43.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.1	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.2	-	dB(A)
Standard	70[1, 2]	115[1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	59.5	59.3	46.0	46.7	-0.7
	14:00 - 15:00	57.2	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	59.4	59.3	43.0	46.7	-3.7
	16:00 - 17:00	58.4	59.3	-	46.7	-
	17:00 - 18:00	62.5	59.3	59.7	46.7	13.0
	18:00 - 19:00	61.8	59.3	58.2	46.7	11.5
	19:00 - 20:00	62.7	59.3	60.0	46.7	13.3
	20:00 - 21:00	60.8	59.3	55.5	46.7	8.8
	21:00 - 22:00	55.5	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	57.2	48.1	56.6	40.5	16.1
	22:05 - 22:10	53.8	48.1	52.4	40.5	11.9
	22:10 - 22:15	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	22:15 - 22:20	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	22:20 - 22:25	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	22:25 - 22:30	46.7	48.1	-	40.5	-
	22:30 - 22:35	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	22:35 - 22:40	48.8	48.1	40.5	40.5	0.0
	22:40 - 22:45	56.7	48.1	56.1	40.5	15.6
	22:45 - 22:50	53.4	48.1	51.9	40.5	11.4
	22:50 - 22:55	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	22:55 - 23:00	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	23:00 - 23:05	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	23:05 - 23:10	48.1	48.1	-	40.5	-
	23:10 - 23:15	49.2	48.1	42.7	40.5	2.2
	23:15 - 23:20	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	23:20 - 23:25	56.3	48.1	55.6	40.5	15.1
	23:25 - 23:30	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	23:30 - 23:35	48.9	48.1	41.2	40.5	0.7
	23:35 - 23:40	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
	23:40 - 23:45	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระหว่างดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	54.9	48.1	53.9	40.5	13.4
	23:50 - 23:55	56.8	48.1	56.2	40.5	15.7
	23:55 - 00:00	46.9	48.1	-	40.5	-
09/06/2026	00:00 - 00:05	44.8	48.1	-	40.5	-
	00:05 - 00:10	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	00:10 - 00:15	45.3	48.1	-	40.5	-
	00:15 - 00:20	50.6	48.1	47.0	40.5	6.5
	00:20 - 00:25	51.2	48.1	48.3	40.5	7.8
	00:25 - 00:30	44.5	48.1	-	40.5	-
	00:30 - 00:35	48.4	48.1	36.6	40.5	-3.9
	00:35 - 00:40	44.7	48.1	-	40.5	-
	00:40 - 00:45	44.9	48.1	-	40.5	-
	00:45 - 00:50	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	00:50 - 00:55	44.4	48.1	-	40.5	-
	00:55 - 01:00	45.8	48.1	-	40.5	-
	01:00 - 01:05	45.3	48.1	-	40.5	-
	01:05 - 01:10	44.7	48.1	-	40.5	-
	01:10 - 01:15	42.4	48.1	-	40.5	-
	01:15 - 01:20	42.1	48.1	-	40.5	-
	01:20 - 01:25	43.3	48.1	-	40.5	-
	01:25 - 01:30	47.5	48.1	-	40.5	-
	01:30 - 01:35	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	01:35 - 01:40	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
	01:40 - 01:45	56.5	48.1	55.8	40.5	15.3
	01:45 - 01:50	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	01:50 - 01:55	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	01:55 - 02:00	50.9	48.1	47.7	40.5	7.2
	02:00 - 02:05	51.8	48.1	49.4	40.5	8.9
	02:05 - 02:10	50.6	48.1	47.0	40.5	6.5
	02:10 - 02:15	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	02:20 - 02:25	57.6	48.1	57.1	40.5	16.6
	02:25 - 02:30	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	02:30 - 02:35	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	02:35 - 02:40	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	02:40 - 02:45	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	02:45 - 02:50	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	02:50 - 02:55	52.5	48.1	50.5	40.5	10.0
	02:55 - 03:00	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	03:00 - 03:05	48.0	48.1	-	40.5	-
	03:05 - 03:10	47.8	48.1	-	40.5	-
	03:10 - 03:15	47.4	48.1	-	40.5	-
	03:15 - 03:20	40.1	48.1	-	40.5	-
	03:20 - 03:25	39.9	48.1	-	40.5	-
	03:25 - 03:30	39.3	48.1	-	40.5	-
	03:30 - 03:35	39.8	48.1	-	40.5	-
	03:35 - 03:40	39.2	48.1	-	40.5	-
	03:40 - 03:45	39.2	48.1	-	40.5	-
	03:45 - 03:50	38.7	48.1	-	40.5	-
	03:50 - 03:55	39.9	48.1	-	40.5	-
	03:55 - 04:00	38.6	48.1	-	40.5	-
	04:00 - 04:05	39.0	48.1	-	40.5	-
	04:05 - 04:10	38.5	48.1	-	40.5	-
	04:10 - 04:15	43.5	48.1	-	40.5	-
	04:15 - 04:20	41.4	48.1	-	40.5	-
	04:20 - 04:25	40.3	48.1	-	40.5	-
	04:25 - 04:30	40.6	48.1	-	40.5	-
	04:30 - 04:35	54.0	48.1	52.7	40.5	12.2
	04:35 - 04:40	39.0	48.1	-	40.5	-
	04:40 - 04:45	46.1	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288

MEASURING DATE : 08-09/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	47.1	48.1	-	40.5	-
	04:50 - 04:55	42.9	48.1	-	40.5	-
	04:55 - 05:00	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	05:00 - 05:05	54.3	48.1	53.1	40.5	12.6
	05:05 - 05:10	56.0	48.1	55.2	40.5	14.7
	05:10 - 05:15	47.9	48.1	-	40.5	-
	05:15 - 05:20	50.4	48.1	46.5	40.5	6.0
	05:20 - 05:25	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	05:25 - 05:30	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	05:30 - 05:35	48.4	48.1	36.6	40.5	-3.9
	05:35 - 05:40	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	05:40 - 05:45	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	05:45 - 05:50	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	05:50 - 05:55	48.8	48.1	40.5	40.5	0.0
	05:55 - 06:00	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	06:00 - 07:00	64.6	59.3	63.1	46.7	16.4
	07:00 - 08:00	68.3	59.3	67.7	46.7	21.0
	08:00 - 09:00	59.5	59.3	46.0	46.7	-0.7
	09:00 - 10:00	57.0	59.3	-	46.7	-
	10:00 - 11:00	59.4	59.3	43.0	46.7	-3.7
	11:00 - 12:00	59.8	59.3	50.2	46.7	3.5
	12:00 - 13:00	62.7	59.3	60.0	46.7	13.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21289
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[13]	56.5	59.3	-	46.7	-
	14:00 - 15:00	57.9	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	59.2	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	61.4	59.3	57.2	46.7	10.5
	17:00 - 18:00	62.4	59.3	59.5	46.7	12.8
	18:00 - 19:00	59.3	59.3	-	46.7	-
	19:00 - 20:00	63.3	59.3	61.1	46.7	14.4
	20:00 - 21:00	62.5	59.3	59.7	46.7	13.0
	21:00 - 22:00	53.5	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	51.1	48.1	48.1	40.5	7.6
	22:05 - 22:10	56.4	48.1	55.7	40.5	15.2
	22:10 - 22:15	48.1	48.1	-	40.5	-
	22:15 - 22:20	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	22:20 - 22:25	45.6	48.1	-	40.5	-
	22:25 - 22:30	59.2	48.1	58.8	40.5	18.3
	22:30 - 22:35	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	22:35 - 22:40	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	22:40 - 22:45	47.8	48.1	-	40.5	-
	22:45 - 22:50	44.1	48.1	-	40.5	-
	22:50 - 22:55	47.1	48.1	-	40.5	-
	22:55 - 23:00	42.7	48.1	-	40.5	-
	23:00 - 23:05	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	23:05 - 23:10	47.8	48.1	-	40.5	-
	23:10 - 23:15	43.0	48.1	-	40.5	-
	23:15 - 23:20	55.2	48.1	54.3	40.5	13.8
	23:20 - 23:25	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	23:25 - 23:30	47.4	48.1	-	40.5	-
	23:30 - 23:35	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	23:35 - 23:40	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	23:40 - 23:45	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21289
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	23:50 - 23:55	53.1	48.1	51.4	40.5	10.9
	23:55 - 00:00	45.9	48.1	-	40.5	-
10/06/2026	00:00 - 00:05	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	00:05 - 00:10	51.4	48.1	48.7	40.5	8.2
	00:10 - 00:15	55.1	48.1	54.1	40.5	13.6
	00:15 - 00:20	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	00:20 - 00:25	47.2	48.1	-	40.5	-
	00:25 - 00:30	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	00:30 - 00:35	47.0	48.1	-	40.5	-
	00:35 - 00:40	47.3	48.1	-	40.5	-
	00:40 - 00:45	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	00:45 - 00:50	47.2	48.1	-	40.5	-
	00:50 - 00:55	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	00:55 - 01:00	56.7	48.1	56.1	40.5	15.6
	01:00 - 01:05	45.9	48.1	-	40.5	-
	01:05 - 01:10	50.6	48.1	47.0	40.5	6.5
	01:10 - 01:15	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	01:15 - 01:20	45.7	48.1	-	40.5	-
	01:20 - 01:25	45.3	48.1	-	40.5	-
	01:25 - 01:30	45.5	48.1	-	40.5	-
	01:30 - 01:35	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	01:35 - 01:40	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	01:40 - 01:45	47.6	48.1	-	40.5	-
	01:45 - 01:50	47.4	48.1	-	40.5	-
	01:50 - 01:55	47.4	48.1	-	40.5	-
	01:55 - 02:00	47.5	48.1	-	40.5	-
	02:00 - 02:05	45.9	48.1	-	40.5	-
	02:05 - 02:10	46.9	48.1	-	40.5	-
	02:10 - 02:15	45.2	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21289
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	44.5	48.1	-	40.5	-
	02:20 - 02:25	45.7	48.1	-	40.5	-
	02:25 - 02:30	46.5	48.1	-	40.5	-
	02:30 - 02:35	46.3	48.1	-	40.5	-
	02:35 - 02:40	46.0	48.1	-	40.5	-
	02:40 - 02:45	46.3	48.1	-	40.5	-
	02:45 - 02:50	45.5	48.1	-	40.5	-
	02:50 - 02:55	44.1	48.1	-	40.5	-
	02:55 - 03:00	45.1	48.1	-	40.5	-
	03:00 - 03:05	43.7	48.1	-	40.5	-
	03:05 - 03:10	56.3	48.1	55.6	40.5	15.1
	03:10 - 03:15	60.3	48.1	60.0	40.5	19.5
	03:15 - 03:20	42.7	48.1	-	40.5	-
	03:20 - 03:25	44.3	48.1	-	40.5	-
	03:25 - 03:30	40.6	48.1	-	40.5	-
	03:30 - 03:35	40.9	48.1	-	40.5	-
	03:35 - 03:40	55.1	48.1	54.1	40.5	13.6
	03:40 - 03:45	46.2	48.1	-	40.5	-
	03:45 - 03:50	41.8	48.1	-	40.5	-
	03:50 - 03:55	46.0	48.1	-	40.5	-
	03:55 - 04:00	45.8	48.1	-	40.5	-
	04:00 - 04:05	42.5	48.1	-	40.5	-
	04:05 - 04:10	44.0	48.1	-	40.5	-
	04:10 - 04:15	46.2	48.1	-	40.5	-
	04:15 - 04:20	41.4	48.1	-	40.5	-
	04:20 - 04:25	48.4	48.1	36.6	40.5	-3.9
	04:25 - 04:30	47.5	48.1	-	40.5	-
	04:30 - 04:35	47.4	48.1	-	40.5	-
	04:35 - 04:40	44.9	48.1	-	40.5	-
	04:40 - 04:45	42.3	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21289
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	47.0	48.1	-	40.5	-
	04:50 - 04:55	54.1	48.1	52.8	40.5	12.3
	04:55 - 05:00	47.5	48.1	-	40.5	-
	05:00 - 05:05	46.9	48.1	-	40.5	-
	05:05 - 05:10	60.0	48.1	59.7	40.5	19.2
	05:10 - 05:15	58.7	48.1	58.3	40.5	17.8
	05:15 - 05:20	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	05:20 - 05:25	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	05:25 - 05:30	52.5	48.1	50.5	40.5	10.0
	05:30 - 05:35	46.9	48.1	-	40.5	-
	05:35 - 05:40	55.2	48.1	54.3	40.5	13.8
	05:40 - 05:45	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	05:45 - 05:50	52.2	48.1	50.1	40.5	9.6
	05:50 - 05:55	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	05:55 - 06:00	48.1	48.1	-	40.5	-
	06:00 - 07:00	64.2	59.3	62.5	46.7	15.8
	07:00 - 08:00	67.5	59.3	66.8	46.7	20.1
	08:00 - 09:00	60.5	59.3	54.3	46.7	7.6
	09:00 - 10:00	61.5	59.3	57.5	46.7	10.8
	10:00 - 11:00	59.1	59.3	-	46.7	-
	11:00 - 12:00	60.1	59.3	52.4	46.7	5.7
	12:00 - 13:00	60.6	59.3	54.7	46.7	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21290
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	56.6	59.3	-	46.7	-
	14:00 - 15:00	58.4	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	57.9	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	60.2	59.3	52.9	46.7	6.2
	17:00 - 18:00	62.9	59.3	60.4	46.7	13.7
	18:00 - 19:00	64.7	59.3	63.2	46.7	16.5
	19:00 - 20:00	63.4	59.3	61.3	46.7	14.6
	20:00 - 21:00	62.0	59.3	58.7	46.7	12.0
	21:00 - 22:00	57.3	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	53.6	48.1	52.2	40.5	11.7
	22:05 - 22:10	56.3	48.1	55.6	40.5	15.1
	22:10 - 22:15	52.1	48.1	49.9	40.5	9.4
	22:15 - 22:20	46.9	48.1	-	40.5	-
	22:20 - 22:25	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
	22:25 - 22:30	47.9	48.1	-	40.5	-
	22:30 - 22:35	47.8	48.1	-	40.5	-
	22:35 - 22:40	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	22:40 - 22:45	46.0	48.1	-	40.5	-
	22:45 - 22:50	45.6	48.1	-	40.5	-
	22:50 - 22:55	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	22:55 - 23:00	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	23:00 - 23:05	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	23:05 - 23:10	45.0	48.1	-	40.5	-
	23:10 - 23:15	61.5	48.1	61.3	40.5	20.8
	23:15 - 23:20	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	23:20 - 23:25	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	23:25 - 23:30	47.2	48.1	-	40.5	-
	23:30 - 23:35	49.2	48.1	42.7	40.5	2.2
	23:35 - 23:40	57.4	48.1	56.9	40.5	16.4
	23:40 - 23:45	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21290
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	60.0	48.1	59.7	40.5	19.2
	23:50 - 23:55	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	23:55 - 00:00	47.7	48.1	-	40.5	-
11/06/2026	00:00 - 00:05	50.4	48.1	46.5	40.5	6.0
	00:05 - 00:10	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	00:10 - 00:15	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	00:15 - 00:20	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	00:20 - 00:25	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	00:25 - 00:30	54.6	48.1	53.5	40.5	13.0
	00:30 - 00:35	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	00:35 - 00:40	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	00:40 - 00:45	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	00:45 - 00:50	43.7	48.1	-	40.5	-
	00:50 - 00:55	47.6	48.1	-	40.5	-
	00:55 - 01:00	44.1	48.1	-	40.5	-
	01:00 - 01:05	44.6	48.1	-	40.5	-
	01:05 - 01:10	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	01:10 - 01:15	52.2	48.1	50.1	40.5	9.6
	01:15 - 01:20	43.4	48.1	-	40.5	-
	01:20 - 01:25	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	01:25 - 01:30	46.1	48.1	-	40.5	-
	01:30 - 01:35	44.2	48.1	-	40.5	-
	01:35 - 01:40	45.6	48.1	-	40.5	-
	01:40 - 01:45	52.2	48.1	50.1	40.5	9.6
	01:45 - 01:50	44.8	48.1	-	40.5	-
	01:50 - 01:55	45.2	48.1	-	40.5	-
	01:55 - 02:00	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	02:00 - 02:05	47.1	48.1	-	40.5	-
	02:05 - 02:10	46.0	48.1	-	40.5	-
	02:10 - 02:15	45.0	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21290
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	44.2	48.1	-	40.5	-
	02:20 - 02:25	45.2	48.1	-	40.5	-
	02:25 - 02:30	44.8	48.1	-	40.5	-
	02:30 - 02:35	44.8	48.1	-	40.5	-
	02:35 - 02:40	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	02:40 - 02:45	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	02:45 - 02:50	45.7	48.1	-	40.5	-
	02:50 - 02:55	54.2	48.1	53.0	40.5	12.5
	02:55 - 03:00	62.6	48.1	62.4	40.5	21.9
	03:00 - 03:05	59.3	48.1	59.0	40.5	18.5
	03:05 - 03:10	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	03:10 - 03:15	66.4	48.1	66.3	40.5	25.8
	03:15 - 03:20	68.4	48.1	68.4	40.5	27.9
	03:20 - 03:25	70.0	48.1	70.0	40.5	29.5
	03:25 - 03:30	59.3	48.1	59.0	40.5	18.5
	03:30 - 03:35	59.5	48.1	59.2	40.5	18.7
	03:35 - 03:40	53.7	48.1	52.3	40.5	11.8
	03:40 - 03:45	50.9	48.1	47.7	40.5	7.2
	03:45 - 03:50	48.8	48.1	40.5	40.5	0.0
	03:50 - 03:55	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	03:55 - 04:00	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	04:00 - 04:05	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	04:05 - 04:10	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	04:10 - 04:15	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	04:15 - 04:20	53.7	48.1	52.3	40.5	11.8
	04:20 - 04:25	57.4	48.1	56.9	40.5	16.4
	04:25 - 04:30	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
	04:30 - 04:35	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	04:35 - 04:40	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	04:40 - 04:45	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21290

MEASURING DATE : 10-11/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	04:50 - 04:55	51.7	48.1	49.2	40.5	8.7
	04:55 - 05:00	48.8	48.1	40.5	40.5	0.0
	05:00 - 05:05	50.4	48.1	46.5	40.5	6.0
	05:05 - 05:10	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	05:10 - 05:15	54.6	48.1	53.5	40.5	13.0
	05:15 - 05:20	51.8	48.1	49.4	40.5	8.9
	05:20 - 05:25	54.7	48.1	53.6	40.5	13.1
	05:25 - 05:30	54.0	48.1	52.7	40.5	12.2
	05:30 - 05:35	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	05:35 - 05:40	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	05:40 - 05:45	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	05:45 - 05:50	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	05:50 - 05:55	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	05:55 - 06:00	50.5	48.1	46.8	40.5	6.3
	06:00 - 07:00	61.1	59.3	56.4	46.7	9.7
	07:00 - 08:00	68.2	59.3	67.6	46.7	20.9
	08:00 - 09:00	62.1	59.3	58.9	46.7	12.2
	09:00 - 10:00	59.8	59.3	50.2	46.7	3.5
	10:00 - 11:00	61.8	59.3	58.2	46.7	11.5
	11:00 - 12:00	60.5	59.3	54.3	46.7	7.6
	12:00 - 13:00	60.6	59.3	54.7	46.7	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21291
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	59.5	59.3	46.0	46.7	-0.7
	14:00 - 15:00	56.4	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	56.5	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	59.1	59.3	-	46.7	-
	17:00 - 18:00	61.7	59.3	58.0	46.7	11.3
	18:00 - 19:00	61.9	59.3	58.4	46.7	11.7
	19:00 - 20:00	61.5	59.3	57.5	46.7	10.8
	20:00 - 21:00	62.0	59.3	58.7	46.7	12.0
	21:00 - 22:00	52.0	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	52.5	48.1	50.5	40.5	10.0
	22:05 - 22:10	55.4	48.1	54.5	40.5	14.0
	22:10 - 22:15	56.1	48.1	55.4	40.5	14.9
	22:15 - 22:20	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	22:20 - 22:25	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	22:25 - 22:30	52.1	48.1	49.9	40.5	9.4
	22:30 - 22:35	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	22:35 - 22:40	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	22:40 - 22:45	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	22:45 - 22:50	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	22:50 - 22:55	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	22:55 - 23:00	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	23:00 - 23:05	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	23:05 - 23:10	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	23:10 - 23:15	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	23:15 - 23:20	50.9	48.1	47.7	40.5	7.2
	23:20 - 23:25	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	23:25 - 23:30	51.2	48.1	48.3	40.5	7.8
	23:30 - 23:35	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	23:35 - 23:40	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	23:40 - 23:45	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21291
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	58.5	48.1	58.1	40.5	17.6
	23:50 - 23:55	53.3	48.1	51.7	40.5	11.2
	23:55 - 00:00	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
12/06/2026	00:00 - 00:05	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	00:05 - 00:10	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	00:10 - 00:15	51.7	48.1	49.2	40.5	8.7
	00:15 - 00:20	55.4	48.1	54.5	40.5	14.0
	00:20 - 00:25	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	00:25 - 00:30	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	00:30 - 00:35	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	00:35 - 00:40	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	00:40 - 00:45	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
	00:45 - 00:50	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	00:50 - 00:55	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	00:55 - 01:00	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	01:00 - 01:05	53.6	48.1	52.2	40.5	11.7
	01:05 - 01:10	52.2	48.1	50.1	40.5	9.6
	01:10 - 01:15	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	01:15 - 01:20	58.8	48.1	58.4	40.5	17.9
	01:20 - 01:25	53.3	48.1	51.7	40.5	11.2
	01:25 - 01:30	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	01:30 - 01:35	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	01:35 - 01:40	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	01:40 - 01:45	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	01:45 - 01:50	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	01:50 - 01:55	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
	01:55 - 02:00	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	02:00 - 02:05	65.4	48.1	65.3	40.5	24.8
	02:05 - 02:10	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	02:10 - 02:15	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21291
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	49.5	48.1	43.9	40.5	3.4
	02:20 - 02:25	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	02:25 - 02:30	49.5	48.1	43.9	40.5	3.4
	02:30 - 02:35	49.2	48.1	42.7	40.5	2.2
	02:35 - 02:40	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	02:40 - 02:45	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	02:45 - 02:50	49.5	48.1	43.9	40.5	3.4
	02:50 - 02:55	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	02:55 - 03:00	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	03:00 - 03:05	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	03:05 - 03:10	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	03:10 - 03:15	49.2	48.1	42.7	40.5	2.2
	03:15 - 03:20	49.6	48.1	44.3	40.5	3.8
	03:20 - 03:25	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	03:25 - 03:30	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	03:30 - 03:35	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	03:35 - 03:40	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	03:40 - 03:45	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	03:45 - 03:50	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	03:50 - 03:55	58.0	48.1	57.5	40.5	17.0
	03:55 - 04:00	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	04:00 - 04:05	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	04:05 - 04:10	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	04:10 - 04:15	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	04:15 - 04:20	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	04:20 - 04:25	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	04:25 - 04:30	47.1	48.1	-	40.5	-
	04:30 - 04:35	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	04:35 - 04:40	51.4	48.1	48.7	40.5	8.2
	04:40 - 04:45	48.0	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21291
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	47.7	48.1	-	40.5	-
	04:50 - 04:55	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	04:55 - 05:00	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	05:00 - 05:05	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	05:05 - 05:10	57.7	48.1	57.2	40.5	16.7
	05:10 - 05:15	56.6	48.1	55.9	40.5	15.4
	05:15 - 05:20	47.7	48.1	-	40.5	-
	05:20 - 05:25	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	05:25 - 05:30	56.1	48.1	55.4	40.5	14.9
	05:30 - 05:35	57.0	48.1	56.4	40.5	15.9
	05:35 - 05:40	57.8	48.1	57.3	40.5	16.8
	05:40 - 05:45	70.3	48.1	70.3	40.5	29.8
	05:45 - 05:50	73.3	48.1	73.3	40.5	32.8
	05:50 - 05:55	74.7	48.1	74.7	40.5	34.2
	05:55 - 06:00	61.4	48.1	61.2	40.5	20.7
	06:00 - 07:00	60.3	59.3	53.4	46.7	6.7
	07:00 - 08:00	67.1	59.3	66.3	46.7	19.6
	08:00 - 09:00	60.9	59.3	55.8	46.7	9.1
	09:00 - 10:00	57.6	59.3	-	46.7	-
	10:00 - 11:00	59.3	59.3	-	46.7	-
	11:00 - 12:00	58.5	59.3	-	46.7	-
	12:00 - 13:00	59.8	59.3	50.2	46.7	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21292
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[13]	57.8	59.3	-	46.7	-
	14:00 - 15:00	58.0	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	56.2	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	58.3	59.3	-	46.7	-
	17:00 - 18:00	61.3	59.3	57.0	46.7	10.3
	18:00 - 19:00	61.3	59.3	57.0	46.7	10.3
	19:00 - 20:00	63.3	59.3	61.1	46.7	14.4
	20:00 - 21:00	60.1	59.3	52.4	46.7	5.7
	21:00 - 22:00	56.4	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	57.1	48.1	56.5	40.5	16.0
	22:05 - 22:10	55.3	48.1	54.4	40.5	13.9
	22:10 - 22:15	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	22:15 - 22:20	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	22:20 - 22:25	55.0	48.1	54.0	40.5	13.5
	22:25 - 22:30	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	22:30 - 22:35	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	22:35 - 22:40	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	22:40 - 22:45	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	22:45 - 22:50	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	22:50 - 22:55	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	22:55 - 23:00	58.2	48.1	57.8	40.5	17.3
	23:00 - 23:05	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	23:05 - 23:10	55.6	48.1	54.7	40.5	14.2
	23:10 - 23:15	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
	23:15 - 23:20	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	23:20 - 23:25	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	23:25 - 23:30	54.5	48.1	53.4	40.5	12.9
	23:30 - 23:35	55.0	48.1	54.0	40.5	13.5
	23:35 - 23:40	55.1	48.1	54.1	40.5	13.6
	23:40 - 23:45	54.2	48.1	53.0	40.5	12.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21292
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	54.0	48.1	52.7	40.5	12.2
	23:50 - 23:55	55.2	48.1	54.3	40.5	13.8
	23:55 - 00:00	53.4	48.1	51.9	40.5	11.4
13/06/2026	00:00 - 00:05	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	00:05 - 00:10	57.8	48.1	57.3	40.5	16.8
	00:10 - 00:15	54.4	48.1	53.2	40.5	12.7
	00:15 - 00:20	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	00:20 - 00:25	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	00:25 - 00:30	54.0	48.1	52.7	40.5	12.2
	00:30 - 00:35	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	00:35 - 00:40	52.5	48.1	50.5	40.5	10.0
	00:40 - 00:45	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	00:45 - 00:50	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	00:50 - 00:55	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	00:55 - 01:00	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	01:00 - 01:05	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	01:05 - 01:10	51.7	48.1	49.2	40.5	8.7
	01:10 - 01:15	51.8	48.1	49.4	40.5	8.9
	01:15 - 01:20	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	01:20 - 01:25	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
	01:25 - 01:30	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	01:30 - 01:35	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	01:35 - 01:40	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	01:40 - 01:45	52.2	48.1	50.1	40.5	9.6
	01:45 - 01:50	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	01:50 - 01:55	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	01:55 - 02:00	50.4	48.1	46.5	40.5	6.0
	02:00 - 02:05	54.7	48.1	53.6	40.5	13.1
	02:05 - 02:10	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	02:10 - 02:15	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21292
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	54.1	48.1	52.8	40.5	12.3
	02:20 - 02:25	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	02:25 - 02:30	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	02:30 - 02:35	54.9	48.1	53.9	40.5	13.4
	02:35 - 02:40	48.4	48.1	36.6	40.5	-3.9
	02:40 - 02:45	65.0	48.1	64.9	40.5	24.4
	02:45 - 02:50	47.7	48.1	-	40.5	-
	02:50 - 02:55	53.6	48.1	52.2	40.5	11.7
	02:55 - 03:00	51.1	48.1	48.1	40.5	7.6
	03:00 - 03:05	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	03:05 - 03:10	57.3	48.1	56.7	40.5	16.2
	03:10 - 03:15	46.6	48.1	-	40.5	-
	03:15 - 03:20	46.2	48.1	-	40.5	-
	03:20 - 03:25	46.1	48.1	-	40.5	-
	03:25 - 03:30	46.8	48.1	-	40.5	-
	03:30 - 03:35	45.0	48.1	-	40.5	-
	03:35 - 03:40	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	03:40 - 03:45	45.8	48.1	-	40.5	-
	03:45 - 03:50	46.3	48.1	-	40.5	-
	03:50 - 03:55	51.3	48.1	48.5	40.5	8.0
	03:55 - 04:00	48.1	48.1	-	40.5	-
	04:00 - 04:05	59.3	48.1	59.0	40.5	18.5
	04:05 - 04:10	64.0	48.1	63.9	40.5	23.4
	04:10 - 04:15	57.9	48.1	57.4	40.5	16.9
	04:15 - 04:20	54.0	48.1	52.7	40.5	12.2
	04:20 - 04:25	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
	04:25 - 04:30	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	04:30 - 04:35	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	04:35 - 04:40	50.5	48.1	46.8	40.5	6.3
	04:40 - 04:45	47.6	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21292
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	47.1	48.1	-	40.5	-
	04:50 - 04:55	46.6	48.1	-	40.5	-
	04:55 - 05:00	51.2	48.1	48.3	40.5	7.8
	05:00 - 05:05	52.5	48.1	50.5	40.5	10.0
	05:05 - 05:10	56.4	48.1	55.7	40.5	15.2
	05:10 - 05:15	53.1	48.1	51.4	40.5	10.9
	05:15 - 05:20	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	05:20 - 05:25	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	05:25 - 05:30	51.6	48.1	49.0	40.5	8.5
	05:30 - 05:35	58.4	48.1	58.0	40.5	17.5
	05:35 - 05:40	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	05:40 - 05:45	55.4	48.1	54.5	40.5	14.0
	05:45 - 05:50	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
	05:50 - 05:55	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	05:55 - 06:00	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	06:00 - 07:00	62.1	59.3	58.9	46.7	12.2
	07:00 - 08:00	68.4	59.3	67.8	46.7	21.1
	08:00 - 09:00	59.6	59.3	47.8	46.7	1.1
	09:00 - 10:00	55.9	59.3	-	46.7	-
	10:00 - 11:00	56.4	59.3	-	46.7	-
	11:00 - 12:00	59.5	59.3	46.0	46.7	-0.7
	12:00 - 13:00	60.9	59.3	55.8	46.7	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21293
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[3]	54.5	59.3	-	46.7	-
	14:00 - 15:00	59.7	59.3	49.1	46.7	2.4
	15:00 - 16:00	54.7	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	58.3	59.3	-	46.7	-
	17:00 - 18:00	62.9	59.3	60.4	46.7	13.7
	18:00 - 19:00	61.8	59.3	58.2	46.7	11.5
	19:00 - 20:00	61.8	59.3	58.2	46.7	11.5
	20:00 - 21:00	58.8	59.3	-	46.7	-
	21:00 - 22:00	55.3	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	57.7	48.1	57.2	40.5	16.7
	22:05 - 22:10	54.3	48.1	53.1	40.5	12.6
	22:10 - 22:15	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	22:15 - 22:20	58.5	48.1	58.1	40.5	17.6
	22:20 - 22:25	53.1	48.1	51.4	40.5	10.9
	22:25 - 22:30	51.7	48.1	49.2	40.5	8.7
	22:30 - 22:35	53.4	48.1	51.9	40.5	11.4
	22:35 - 22:40	51.1	48.1	48.1	40.5	7.6
	22:40 - 22:45	56.2	48.1	55.5	40.5	15.0
	22:45 - 22:50	50.9	48.1	47.7	40.5	7.2
	22:50 - 22:55	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	22:55 - 23:00	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	23:00 - 23:05	54.6	48.1	53.5	40.5	13.0
	23:05 - 23:10	52.4	48.1	50.4	40.5	9.9
	23:10 - 23:15	56.7	48.1	56.1	40.5	15.6
	23:15 - 23:20	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
	23:20 - 23:25	53.8	48.1	52.4	40.5	11.9
	23:25 - 23:30	50.3	48.1	46.3	40.5	5.8
	23:30 - 23:35	47.2	48.1	-	40.5	-
	23:35 - 23:40	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	23:40 - 23:45	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21293
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	23:50 - 23:55	51.8	48.1	49.4	40.5	8.9
	23:55 - 00:00	53.1	48.1	51.4	40.5	10.9
14/06/2026	00:00 - 00:05	49.8	48.1	44.9	40.5	4.4
	00:05 - 00:10	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	00:10 - 00:15	51.4	48.1	48.7	40.5	8.2
	00:15 - 00:20	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
	00:20 - 00:25	54.4	48.1	53.2	40.5	12.7
	00:25 - 00:30	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	00:30 - 00:35	47.7	48.1	-	40.5	-
	00:35 - 00:40	47.8	48.1	-	40.5	-
	00:40 - 00:45	46.2	48.1	-	40.5	-
	00:45 - 00:50	47.1	48.1	-	40.5	-
	00:50 - 00:55	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
	00:55 - 01:00	46.4	48.1	-	40.5	-
	01:00 - 01:05	48.9	48.1	41.2	40.5	0.7
	01:05 - 01:10	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	01:10 - 01:15	46.8	48.1	-	40.5	-
	01:15 - 01:20	55.8	48.1	55.0	40.5	14.5
	01:20 - 01:25	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	01:25 - 01:30	46.3	48.1	-	40.5	-
	01:30 - 01:35	46.2	48.1	-	40.5	-
	01:35 - 01:40	45.7	48.1	-	40.5	-
	01:40 - 01:45	46.5	48.1	-	40.5	-
	01:45 - 01:50	51.5	48.1	48.8	40.5	8.3
	01:50 - 01:55	46.9	48.1	-	40.5	-
	01:55 - 02:00	44.3	48.1	-	40.5	-
	02:00 - 02:05	45.4	48.1	-	40.5	-
	02:05 - 02:10	46.7	48.1	-	40.5	-
	02:10 - 02:15	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21293
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	53.7	48.1	52.3	40.5	11.8
	02:20 - 02:25	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	02:25 - 02:30	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	02:30 - 02:35	42.7	48.1	-	40.5	-
	02:35 - 02:40	42.0	48.1	-	40.5	-
	02:40 - 02:45	47.9	48.1	-	40.5	-
	02:45 - 02:50	41.8	48.1	-	40.5	-
	02:50 - 02:55	42.6	48.1	-	40.5	-
	02:55 - 03:00	43.6	48.1	-	40.5	-
	03:00 - 03:05	43.1	48.1	-	40.5	-
	03:05 - 03:10	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	03:10 - 03:15	43.1	48.1	-	40.5	-
	03:15 - 03:20	45.2	48.1	-	40.5	-
	03:20 - 03:25	41.8	48.1	-	40.5	-
	03:25 - 03:30	43.5	48.1	-	40.5	-
	03:30 - 03:35	42.6	48.1	-	40.5	-
	03:35 - 03:40	39.9	48.1	-	40.5	-
	03:40 - 03:45	44.7	48.1	-	40.5	-
	03:45 - 03:50	46.8	48.1	-	40.5	-
	03:50 - 03:55	39.7	48.1	-	40.5	-
	03:55 - 04:00	40.3	48.1	-	40.5	-
	04:00 - 04:05	44.8	48.1	-	40.5	-
	04:05 - 04:10	43.3	48.1	-	40.5	-
	04:10 - 04:15	55.9	48.1	55.1	40.5	14.6
	04:15 - 04:20	40.8	48.1	-	40.5	-
	04:20 - 04:25	43.4	48.1	-	40.5	-
	04:25 - 04:30	41.3	48.1	-	40.5	-
	04:30 - 04:35	41.8	48.1	-	40.5	-
	04:35 - 04:40	47.8	48.1	-	40.5	-
	04:40 - 04:45	43.0	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21293

MEASURING DATE : 13-14/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	04:50 - 04:55	47.8	48.1	-	40.5	-
	04:55 - 05:00	44.4	48.1	-	40.5	-
	05:00 - 05:05	54.8	48.1	53.8	40.5	13.3
	05:05 - 05:10	60.6	48.1	60.3	40.5	19.8
	05:10 - 05:15	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	05:15 - 05:20	53.9	48.1	52.6	40.5	12.1
	05:20 - 05:25	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	05:25 - 05:30	54.1	48.1	52.8	40.5	12.3
	05:30 - 05:35	53.0	48.1	51.3	40.5	10.8
	05:35 - 05:40	53.2	48.1	51.6	40.5	11.1
	05:40 - 05:45	54.6	48.1	53.5	40.5	13.0
	05:45 - 05:50	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	05:50 - 05:55	52.3	48.1	50.2	40.5	9.7
	05:55 - 06:00	55.4	48.1	54.5	40.5	14.0
	06:00 - 07:00	63.3	59.3	61.1	46.7	14.4
	07:00 - 08:00	65.5	59.3	64.3	46.7	17.6
	08:00 - 09:00	57.7	59.3	-	46.7	-
	09:00 - 10:00	54.6	59.3	-	46.7	-
	10:00 - 11:00	56.0	59.3	-	46.7	-
	11:00 - 12:00	56.5	59.3	-	46.7	-
	12:00 - 13:00	56.0	59.3	-	46.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21294

MEASURING DATE : 14-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[3]	52.9	59.3	-	46.7	-
	14:00 - 15:00	56.5	59.3	-	46.7	-
	15:00 - 16:00	57.1	59.3	-	46.7	-
	16:00 - 17:00	57.8	59.3	-	46.7	-
	17:00 - 18:00	58.9	59.3	-	46.7	-
	18:00 - 19:00	58.8	59.3	-	46.7	-
	19:00 - 20:00	58.0	59.3	-	46.7	-
	20:00 - 21:00	56.1	59.3	-	46.7	-
	21:00 - 22:00	49.8	59.3	-	46.7	-
	22:00 - 22:05	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	22:05 - 22:10	47.2	48.1	-	40.5	-
	22:10 - 22:15	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	22:15 - 22:20	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	22:20 - 22:25	52.1	48.1	49.9	40.5	9.4
	22:25 - 22:30	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	22:30 - 22:35	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	22:35 - 22:40	50.7	48.1	47.2	40.5	6.7
	22:40 - 22:45	47.2	48.1	-	40.5	-
	22:45 - 22:50	46.9	48.1	-	40.5	-
	22:50 - 22:55	49.0	48.1	41.7	40.5	1.2
	22:55 - 23:00	47.4	48.1	-	40.5	-
	23:00 - 23:05	50.4	48.1	46.5	40.5	6.0
	23:05 - 23:10	49.1	48.1	42.2	40.5	1.7
	23:10 - 23:15	48.8	48.1	40.5	40.5	0.0
	23:15 - 23:20	50.2	48.1	46.0	40.5	5.5
	23:20 - 23:25	46.8	48.1	-	40.5	-
	23:25 - 23:30	54.7	48.1	53.6	40.5	13.1
	23:30 - 23:35	53.5	48.1	52.0	40.5	11.5
	23:35 - 23:40	51.1	48.1	48.1	40.5	7.6
	23:40 - 23:45	52.6	48.1	50.7	40.5	10.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ซี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21294
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	52.9	48.1	51.2	40.5	10.7
	23:50 - 23:55	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	23:55 - 00:00	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
15/06/2026	00:00 - 00:05	52.7	48.1	50.9	40.5	10.4
	00:05 - 00:10	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	00:10 - 00:15	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	00:15 - 00:20	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	00:20 - 00:25	48.2	48.1	31.8	40.5	-8.7
	00:25 - 00:30	48.3	48.1	34.8	40.5	-5.7
	00:30 - 00:35	50.6	48.1	47.0	40.5	6.5
	00:35 - 00:40	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	00:40 - 00:45	51.9	48.1	49.6	40.5	9.1
	00:45 - 00:50	50.5	48.1	46.8	40.5	6.3
	00:50 - 00:55	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	00:55 - 01:00	50.9	48.1	47.7	40.5	7.2
	01:00 - 01:05	50.8	48.1	47.5	40.5	7.0
	01:05 - 01:10	49.4	48.1	43.5	40.5	3.0
	01:10 - 01:15	51.0	48.1	47.9	40.5	7.4
	01:15 - 01:20	49.3	48.1	43.1	40.5	2.6
	01:20 - 01:25	49.6	48.1	44.3	40.5	3.8
	01:25 - 01:30	47.3	48.1	-	40.5	-
	01:30 - 01:35	47.4	48.1	-	40.5	-
	01:35 - 01:40	47.9	48.1	-	40.5	-
	01:40 - 01:45	47.1	48.1	-	40.5	-
	01:45 - 01:50	46.9	48.1	-	40.5	-
	01:50 - 01:55	48.9	48.1	41.2	40.5	0.7
	01:55 - 02:00	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	02:00 - 02:05	50.0	48.1	45.5	40.5	5.0
	02:05 - 02:10	46.0	48.1	-	40.5	-
	02:10 - 02:15	44.2	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21294
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของเหตุกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	45.9	48.1	-	40.5	-
	02:20 - 02:25	43.0	48.1	-	40.5	-
	02:25 - 02:30	45.0	48.1	-	40.5	-
	02:30 - 02:35	44.0	48.1	-	40.5	-
	02:35 - 02:40	45.1	48.1	-	40.5	-
	02:40 - 02:45	46.7	48.1	-	40.5	-
	02:45 - 02:50	52.0	48.1	49.7	40.5	9.2
	02:50 - 02:55	48.7	48.1	39.8	40.5	-0.7
	02:55 - 03:00	44.0	48.1	-	40.5	-
	03:00 - 03:05	44.3	48.1	-	40.5	-
	03:05 - 03:10	56.2	48.1	55.5	40.5	15.0
	03:10 - 03:15	46.2	48.1	-	40.5	-
	03:15 - 03:20	43.0	48.1	-	40.5	-
	03:20 - 03:25	44.3	48.1	-	40.5	-
	03:25 - 03:30	42.8	48.1	-	40.5	-
	03:30 - 03:35	42.5	48.1	-	40.5	-
	03:35 - 03:40	41.7	48.1	-	40.5	-
	03:40 - 03:45	55.0	48.1	54.0	40.5	13.5
	03:45 - 03:50	41.8	48.1	-	40.5	-
	03:50 - 03:55	42.4	48.1	-	40.5	-
	03:55 - 04:00	42.0	48.1	-	40.5	-
	04:00 - 04:05	49.7	48.1	44.6	40.5	4.1
	04:05 - 04:10	41.6	48.1	-	40.5	-
	04:10 - 04:15	44.7	48.1	-	40.5	-
	04:15 - 04:20	53.4	48.1	51.9	40.5	11.4
	04:20 - 04:25	45.2	48.1	-	40.5	-
	04:25 - 04:30	41.8	48.1	-	40.5	-
	04:30 - 04:35	47.3	48.1	-	40.5	-
	04:35 - 04:40	46.3	48.1	-	40.5	-
	04:40 - 04:45	47.1	48.1	-	40.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21294

MEASURING DATE : 14-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	39.9	48.1	-	40.5	-
	04:50 - 04:55	41.5	48.1	-	40.5	-
	04:55 - 05:00	45.6	48.1	-	40.5	-
	05:00 - 05:05	41.1	48.1	-	40.5	-
	05:05 - 05:10	42.4	48.1	-	40.5	-
	05:10 - 05:15	46.0	48.1	-	40.5	-
	05:15 - 05:20	46.8	48.1	-	40.5	-
	05:20 - 05:25	47.2	48.1	-	40.5	-
	05:25 - 05:30	55.3	48.1	54.4	40.5	13.9
	05:30 - 05:35	52.8	48.1	51.0	40.5	10.5
	05:35 - 05:40	48.5	48.1	37.9	40.5	-2.6
	05:40 - 05:45	50.1	48.1	45.8	40.5	5.3
	05:45 - 05:50	47.5	48.1	-	40.5	-
	05:50 - 05:55	48.6	48.1	39.0	40.5	-1.5
	05:55 - 06:00	49.9	48.1	45.2	40.5	4.7
	06:00 - 07:00	65.7	59.3	64.6	46.7	17.9
	07:00 - 08:00	68.2	59.3	67.6	46.7	20.9
	08:00 - 09:00	59.5	59.3	46.0	46.7	-0.7
	09:00 - 10:00	56.5	59.3	-	46.7	-
	10:00 - 11:00	58.9	59.3	-	46.7	-
	11:00 - 12:00	59.7	59.3	49.1	46.7	2.4
	12:00 - 13:00	60.5	59.3	54.3	46.7	7.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 03:10 - 03:15)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	53.0	69.4	48.6	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	74.0	49.5	dB(A)
15:00 - 16:00	53.3	69.3	49.5	dB(A)
16:00 - 17:00	53.8	73.3	49.6	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	68.6	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	51.1	71.4	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	51.1	82.2	46.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.3	69.6	46.2	dB(A)
21:00 - 22:00	47.7	67.1	42.9	dB(A)
22:00 - 23:00	46.2	67.7	41.6	dB(A)
23:00 - 00:00	45.6	63.2	40.6	dB(A)
00:00 - 01:00	46.1	66.7	40.3	dB(A)
01:00 - 02:00	42.4	65.2	38.7	dB(A)
02:00 - 03:00	42.0	59.3	38.0	dB(A)
03:00 - 04:00	42.9	63.5	37.1	dB(A)
04:00 - 05:00	42.8	57.0	37.5	dB(A)
05:00 - 06:00	48.3	73.1	42.0	dB(A)
06:00 - 07:00	51.5	69.1	47.3	dB(A)
07:00 - 08:00	53.9	72.9	50.9	dB(A)
08:00 - 09:00	53.7	73.0	49.5	dB(A)
09:00 - 10:00	53.3	74.5	47.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.7	69.6	47.4	dB(A)
11:00 - 12:00	53.3	74.2	48.3	dB(A)
12:00 - 13:00	53.1	77.2	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	54.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21296
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00[/3]	51.9	70.0	47.3	dB(A)
14:00 - 15:00	52.7	67.2	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	53.7	72.1	49.0	dB(A)
16:00 - 17:00	53.7	72.7	49.3	dB(A)
17:00 - 18:00	52.7	72.8	49.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	71.7	47.9	dB(A)
19:00 - 20:00	51.6	67.9	47.5	dB(A)
20:00 - 21:00	51.8	71.9	47.0	dB(A)
21:00 - 22:00	49.2	68.8	44.2	dB(A)
22:00 - 23:00	48.5	67.5	42.9	dB(A)
23:00 - 00:00	48.8	73.6	44.0	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	65.7	43.4	dB(A)
01:00 - 02:00	44.8	58.7	41.2	dB(A)
02:00 - 03:00	46.0	71.3	42.1	dB(A)
03:00 - 04:00	44.4	62.6	40.8	dB(A)
04:00 - 05:00	44.4	61.6	40.0	dB(A)
05:00 - 06:00	49.1	65.9	42.8	dB(A)
06:00 - 07:00	52.5	73.2	48.2	dB(A)
07:00 - 08:00	54.4	74.3	51.0	dB(A)
08:00 - 09:00	53.6	70.9	49.2	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	81.9	48.0	dB(A)
10:00 - 11:00	53.5	73.4	48.5	dB(A)
11:00 - 12:00	52.9	69.8	48.2	dB(A)
12:00 - 13:00	52.8	76.3	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	55.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.9	-	dB(A)
Standard	70[/1, /2]	115[/1, /2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21297
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	52.7	70.7	47.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.6	88.5	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	59.3	87.2	49.1	dB(A)
16:00 - 17:00	55.4	78.7	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	53.3	70.6	49.3	dB(A)
18:00 - 19:00	53.1	72.5	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	52.2	69.7	46.8	dB(A)
20:00 - 21:00	50.8	67.0	46.5	dB(A)
21:00 - 22:00	48.9	64.4	43.8	dB(A)
22:00 - 23:00	46.9	60.0	42.0	dB(A)
23:00 - 00:00	45.7	69.5	42.4	dB(A)
00:00 - 01:00	45.2	62.2	42.7	dB(A)
01:00 - 02:00	44.8	58.4	43.1	dB(A)
02:00 - 03:00	49.8	67.7	39.2	dB(A)
03:00 - 04:00	54.9	69.8	47.2	dB(A)
04:00 - 05:00	45.2	66.9	39.5	dB(A)
05:00 - 06:00	46.4	65.2	41.6	dB(A)
06:00 - 07:00	49.6	64.1	45.4	dB(A)
07:00 - 08:00	52.2	68.2	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	52.0	73.4	47.5	dB(A)
09:00 - 10:00	52.8	71.9	48.6	dB(A)
10:00 - 11:00	53.2	70.5	48.5	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	71.7	49.4	dB(A)
12:00 - 13:00	52.8	74.9	48.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head. Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN THAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21298
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 [f3]	51.8	70.8	47.5	dB(A)
14:00 - 15:00	51.6	68.9	47.1	dB(A)
15:00 - 16:00	50.9	69.6	46.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.8	67.9	48.7	dB(A)
17:00 - 18:00	53.8	73.3	49.4	dB(A)
18:00 - 19:00	52.2	88.0	47.5	dB(A)
19:00 - 20:00	50.4	73.4	46.1	dB(A)
20:00 - 21:00	50.7	73.4	47.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.0	66.7	47.4	dB(A)
22:00 - 23:00	48.8	64.9	47.3	dB(A)
23:00 - 00:00	47.2	64.5	43.6	dB(A)
00:00 - 01:00	46.2	70.4	44.0	dB(A)
01:00 - 02:00	44.6	60.4	42.3	dB(A)
02:00 - 03:00	44.0	57.4	41.3	dB(A)
03:00 - 04:00	44.2	64.6	41.5	dB(A)
04:00 - 05:00	43.8	67.1	40.8	dB(A)
05:00 - 06:00	64.3	96.6	57.7	dB(A)
06:00 - 07:00	54.5	68.9	52.4	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	68.2	50.9	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	70.4	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	49.7	66.9	45.5	dB(A)
10:00 - 11:00	51.2	85.6	44.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.1	63.7	45.5	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	68.3	45.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.6	-	dB(A)
Standard	70 [f1, f2]	115 [f1, f2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[f1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[f2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[f3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21299
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	50.6	68.6	44.0	dB(A)
14:00 - 15:00	52.1	74.3	45.8	dB(A)
15:00 - 16:00	52.8	74.6	47.4	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	67.2	47.9	dB(A)
17:00 - 18:00	53.0	72.4	49.0	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	70.4	47.5	dB(A)
19:00 - 20:00	52.2	72.8	48.9	dB(A)
20:00 - 21:00	51.9	73.2	48.8	dB(A)
21:00 - 22:00	49.7	63.2	47.5	dB(A)
22:00 - 23:00	48.9	66.3	46.0	dB(A)
23:00 - 00:00	48.1	70.5	44.7	dB(A)
00:00 - 01:00	48.9	65.9	45.8	dB(A)
01:00 - 02:00	48.8	67.3	46.2	dB(A)
02:00 - 03:00	50.3	60.4	48.8	dB(A)
03:00 - 04:00	58.2	79.8	54.3	dB(A)
04:00 - 05:00	58.1	78.3	56.3	dB(A)
05:00 - 06:00	52.1	60.4	49.7	dB(A)
06:00 - 07:00	49.3	64.8	45.6	dB(A)
07:00 - 08:00	51.6	66.4	47.6	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	70.6	46.7	dB(A)
09:00 - 10:00	51.1	67.5	45.0	dB(A)
10:00 - 11:00	48.9	70.4	43.2	dB(A)
11:00 - 12:00	51.4	75.7	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	51.2	73.6	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21300
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	50.3	72.2	45.1	dB(A)
14:00 - 15:00	50.9	74.1	45.0	dB(A)
15:00 - 16:00	51.1	71.0	45.7	dB(A)
16:00 - 17:00	51.2	69.1	45.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	70.0	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	72.4	47.0	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	71.1	48.5	dB(A)
20:00 - 21:00	52.0	68.8	48.1	dB(A)
21:00 - 22:00	52.0	65.3	47.2	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	66.2	46.3	dB(A)
23:00 - 00:00	56.2	68.2	45.5	dB(A)
00:00 - 01:00	54.5	68.1	43.8	dB(A)
01:00 - 02:00	56.9	76.8	44.1	dB(A)
02:00 - 03:00	62.3	71.5	50.3	dB(A)
03:00 - 04:00	65.5	71.5	61.1	dB(A)
04:00 - 05:00	62.2	72.6	42.2	dB(A)
05:00 - 06:00	52.0	68.0	41.9	dB(A)
06:00 - 07:00	48.6	66.9	43.4	dB(A)
07:00 - 08:00	52.0	75.0	46.8	dB(A)
08:00 - 09:00	51.4	69.3	46.4	dB(A)
09:00 - 10:00	51.0	74.2	44.5	dB(A)
10:00 - 11:00	50.3	67.9	44.8	dB(A)
11:00 - 12:00	51.3	70.8	46.0	dB(A)
12:00 - 13:00	50.5	65.5	45.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21301
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	51.8	68.2	46.4	dB(A)
14:00 - 15:00	52.3	74.2	47.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.1	72.3	47.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.3	65.6	47.7	dB(A)
17:00 - 18:00	52.5	66.0	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	51.9	71.6	46.7	dB(A)
19:00 - 20:00	50.9	68.9	46.2	dB(A)
20:00 - 21:00	51.1	69.7	46.6	dB(A)
21:00 - 22:00	49.6	69.9	43.1	dB(A)
22:00 - 23:00	48.0	70.9	44.1	dB(A)
23:00 - 00:00	48.4	63.8	45.1	dB(A)
00:00 - 01:00	47.3	63.1	43.5	dB(A)
01:00 - 02:00	46.8	61.6	43.8	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	70.9	42.0	dB(A)
03:00 - 04:00	46.4	67.1	44.3	dB(A)
04:00 - 05:00	45.9	61.8	42.5	dB(A)
05:00 - 06:00	46.4	67.8	39.9	dB(A)
06:00 - 07:00	49.0	64.0	45.2	dB(A)
07:00 - 08:00	51.7	71.4	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	68.1	45.8	dB(A)
09:00 - 10:00	49.9	68.4	44.5	dB(A)
10:00 - 11:00	49.8	70.1	44.4	dB(A)
11:00 - 12:00	56.7	95.1	48.2	dB(A)
12:00 - 13:00	53.2	69.4	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	54.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	53.0	52.7	41.2	47.6	-6.4
	14:00 - 15:00	53.8	52.7	47.3	47.6	-0.3
	15:00 - 16:00	53.3	52.7	44.4	47.6	-3.2
	16:00 - 17:00	53.8	52.7	47.3	47.6	-0.3
	17:00 - 18:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	18:00 - 19:00	51.1	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	51.1	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	51.3	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	47.7	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	22:05 - 22:10	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	22:10 - 22:15	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
	22:15 - 22:20	49.6	45.0	47.8	42.3	5.5
	22:20 - 22:25	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	22:25 - 22:30	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	22:30 - 22:35	45.0	45.0	-	42.3	-
	22:35 - 22:40	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	22:40 - 22:45	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	22:45 - 22:50	43.6	45.0	-	42.3	-
	22:50 - 22:55	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	22:55 - 23:00	44.6	45.0	-	42.3	-
	23:00 - 23:05	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	23:05 - 23:10	44.1	45.0	-	42.3	-
	23:10 - 23:15	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	23:15 - 23:20	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	23:20 - 23:25	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	23:25 - 23:30	46.5	45.0	41.2	42.3	-1.1
	23:30 - 23:35	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	23:35 - 23:40	45.2	45.0	31.7	42.3	-10.6
	23:40 - 23:45	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	44.1	45.0	-	42.3	-
	23:50 - 23:55	42.1	45.0	-	42.3	-
	23:55 - 00:00	41.9	45.0	-	42.3	-
09/06/2026	00:00 - 00:05	41.9	45.0	-	42.3	-
	00:05 - 00:10	44.5	45.0	-	42.3	-
	00:10 - 00:15	46.8	45.0	42.1	42.3	-0.2
	00:15 - 00:20	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	00:20 - 00:25	44.7	45.0	-	42.3	-
	00:25 - 00:30	43.8	45.0	-	42.3	-
	00:30 - 00:35	43.2	45.0	-	42.3	-
	00:35 - 00:40	44.3	45.0	-	42.3	-
	00:40 - 00:45	50.4	45.0	48.9	42.3	6.6
	00:45 - 00:50	43.1	45.0	-	42.3	-
	00:50 - 00:55	44.2	45.0	-	42.3	-
	00:55 - 01:00	49.9	45.0	48.2	42.3	5.9
	01:00 - 01:05	42.2	45.0	-	42.3	-
	01:05 - 01:10	41.4	45.0	-	42.3	-
	01:10 - 01:15	42.0	45.0	-	42.3	-
	01:15 - 01:20	43.4	45.0	-	42.3	-
	01:20 - 01:25	41.4	45.0	-	42.3	-
	01:25 - 01:30	39.8	45.0	-	42.3	-
	01:30 - 01:35	42.3	45.0	-	42.3	-
	01:35 - 01:40	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	01:40 - 01:45	42.9	45.0	-	42.3	-
	01:45 - 01:50	42.6	45.0	-	42.3	-
	01:50 - 01:55	40.0	45.0	-	42.3	-
	01:55 - 02:00	40.4	45.0	-	42.3	-
	02:00 - 02:05	39.8	45.0	-	42.3	-
	02:05 - 02:10	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	02:10 - 02:15	41.8	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	42.9	45.0	-	42.3	-
	02:20 - 02:25	40.0	45.0	-	42.3	-
	02:25 - 02:30	41.3	45.0	-	42.3	-
	02:30 - 02:35	39.4	45.0	-	42.3	-
	02:35 - 02:40	42.7	45.0	-	42.3	-
	02:40 - 02:45	40.3	45.0	-	42.3	-
	02:45 - 02:50	43.6	45.0	-	42.3	-
	02:50 - 02:55	40.2	45.0	-	42.3	-
	02:55 - 03:00	42.2	45.0	-	42.3	-
	03:00 - 03:05	41.1	45.0	-	42.3	-
	03:05 - 03:10	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	03:10 - 03:15	43.7	45.0	-	42.3	-
	03:15 - 03:20	42.0	45.0	-	42.3	-
	03:20 - 03:25	42.3	45.0	-	42.3	-
	03:25 - 03:30	39.5	45.0	-	42.3	-
	03:30 - 03:35	41.1	45.0	-	42.3	-
	03:35 - 03:40	38.9	45.0	-	42.3	-
	03:40 - 03:45	43.1	45.0	-	42.3	-
	03:45 - 03:50	41.6	45.0	-	42.3	-
	03:50 - 03:55	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
	03:55 - 04:00	41.9	45.0	-	42.3	-
	04:00 - 04:05	43.9	45.0	-	42.3	-
	04:05 - 04:10	41.3	45.0	-	42.3	-
	04:10 - 04:15	42.5	45.0	-	42.3	-
	04:15 - 04:20	42.9	45.0	-	42.3	-
	04:20 - 04:25	42.3	45.0	-	42.3	-
	04:25 - 04:30	38.6	45.0	-	42.3	-
	04:30 - 04:35	41.4	45.0	-	42.3	-
	04:35 - 04:40	43.1	45.0	-	42.3	-
	04:40 - 04:45	42.4	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295

MEASURING DATE : 08-09/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	44.1	45.0	-	42.3	-
	04:50 - 04:55	42.7	45.0	-	42.3	-
	04:55 - 05:00	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	05:00 - 05:05	42.4	45.0	-	42.3	-
	05:05 - 05:10	43.5	45.0	-	42.3	-
	05:10 - 05:15	46.5	45.0	41.2	42.3	-1.1
	05:15 - 05:20	52.6	45.0	51.8	42.3	9.5
	05:20 - 05:25	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	05:25 - 05:30	45.0	45.0	-	42.3	-
	05:30 - 05:35	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	05:35 - 05:40	48.1	45.0	45.2	42.3	2.9
	05:40 - 05:45	49.0	45.0	46.8	42.3	4.5
	05:45 - 05:50	51.7	45.0	50.7	42.3	8.4
	05:50 - 05:55	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	05:55 - 06:00	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	06:00 - 07:00	51.5	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	53.9	52.7	47.7	47.6	0.1
	08:00 - 09:00	53.7	52.7	46.8	47.6	-0.8
	09:00 - 10:00	53.3	52.7	44.4	47.6	-3.2
	10:00 - 11:00	52.7	52.7	-	47.6	-
	11:00 - 12:00	53.3	52.7	44.4	47.6	-3.2
	12:00 - 13:00	53.1	52.7	42.5	47.6	-5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						t0

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21296
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	51.9	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	52.7	52.7	-	47.6	-
	15:00 - 16:00	53.7	52.7	46.8	47.6	-0.8
	16:00 - 17:00	53.7	52.7	46.8	47.6	-0.8
	17:00 - 18:00	52.7	52.7	-	47.6	-
	18:00 - 19:00	52.6	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	51.6	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	51.8	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	49.2	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	45.2	45.0	31.7	42.3	-10.6
	22:05 - 22:10	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
	22:10 - 22:15	54.0	45.0	53.4	42.3	11.1
	22:15 - 22:20	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	22:20 - 22:25	48.8	45.0	46.5	42.3	4.2
	22:25 - 22:30	46.5	45.0	41.2	42.3	-1.1
	22:30 - 22:35	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	22:35 - 22:40	48.1	45.0	45.2	42.3	2.9
	22:40 - 22:45	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	22:45 - 22:50	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	22:50 - 22:55	44.7	45.0	-	42.3	-
	22:55 - 23:00	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	23:00 - 23:05	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	23:05 - 23:10	46.8	45.0	42.1	42.3	-0.2
	23:10 - 23:15	49.8	45.0	48.1	42.3	5.8
	23:15 - 23:20	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	23:20 - 23:25	47.6	45.0	44.1	42.3	1.8
	23:25 - 23:30	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	23:30 - 23:35	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	23:35 - 23:40	55.5	45.0	55.1	42.3	12.8
	23:40 - 23:45	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21296
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	23:50 - 23:55	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	23:55 - 00:00	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
10/06/2026	00:00 - 00:05	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	00:05 - 00:10	46.8	45.0	42.1	42.3	-0.2
	00:10 - 00:15	48.8	45.0	46.5	42.3	4.2
	00:15 - 00:20	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	00:20 - 00:25	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	00:25 - 00:30	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	00:30 - 00:35	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	00:35 - 00:40	43.7	45.0	-	42.3	-
	00:40 - 00:45	44.5	45.0	-	42.3	-
	00:45 - 00:50	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	00:50 - 00:55	44.6	45.0	-	42.3	-
	00:55 - 01:00	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	01:00 - 01:05	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	01:05 - 01:10	44.0	45.0	-	42.3	-
	01:10 - 01:15	44.7	45.0	-	42.3	-
	01:15 - 01:20	44.7	45.0	-	42.3	-
	01:20 - 01:25	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	01:25 - 01:30	44.4	45.0	-	42.3	-
	01:30 - 01:35	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	01:35 - 01:40	43.1	45.0	-	42.3	-
	01:40 - 01:45	43.7	45.0	-	42.3	-
	01:45 - 01:50	44.4	45.0	-	42.3	-
	01:50 - 01:55	44.5	45.0	-	42.3	-
	01:55 - 02:00	43.4	45.0	-	42.3	-
	02:00 - 02:05	43.7	45.0	-	42.3	-
	02:05 - 02:10	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	02:10 - 02:15	51.4	45.0	50.3	42.3	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21296
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[A] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[A] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	43.3	45.0	-	42.3	-
	02:20 - 02:25	43.8	45.0	-	42.3	-
	02:25 - 02:30	44.2	45.0	-	42.3	-
	02:30 - 02:35	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	02:35 - 02:40	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	02:40 - 02:45	43.7	45.0	-	42.3	-
	02:45 - 02:50	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	02:50 - 02:55	43.3	45.0	-	42.3	-
	02:55 - 03:00	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	03:00 - 03:05	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	03:05 - 03:10	44.0	45.0	-	42.3	-
	03:10 - 03:15	47.8	45.0	44.6	42.3	2.3
	03:15 - 03:20	45.0	45.0	-	42.3	-
	03:20 - 03:25	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	03:25 - 03:30	43.0	45.0	-	42.3	-
	03:30 - 03:35	42.7	45.0	-	42.3	-
	03:35 - 03:40	42.0	45.0	-	42.3	-
	03:40 - 03:45	43.6	45.0	-	42.3	-
	03:45 - 03:50	42.0	45.0	-	42.3	-
	03:50 - 03:55	43.6	45.0	-	42.3	-
	03:55 - 04:00	43.5	45.0	-	42.3	-
	04:00 - 04:05	43.8	45.0	-	42.3	-
	04:05 - 04:10	42.8	45.0	-	42.3	-
	04:10 - 04:15	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	04:15 - 04:20	45.3	45.0	33.5	42.3	-8.8
	04:20 - 04:25	42.1	45.0	-	42.3	-
	04:25 - 04:30	42.6	45.0	-	42.3	-
	04:30 - 04:35	43.5	45.0	-	42.3	-
	04:35 - 04:40	44.7	45.0	-	42.3	-
	04:40 - 04:45	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21296
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	43.9	45.0	-	42.3	-
	04:50 - 04:55	42.8	45.0	-	42.3	-
	04:55 - 05:00	44.2	45.0	-	42.3	-
	05:00 - 05:05	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	05:05 - 05:10	43.1	45.0	-	42.3	-
	05:10 - 05:15	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	05:15 - 05:20	49.0	45.0	46.8	42.3	4.5
	05:20 - 05:25	48.7	45.0	46.3	42.3	4.0
	05:25 - 05:30	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	05:30 - 05:35	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	05:35 - 05:40	52.3	45.0	51.4	42.3	9.1
	05:40 - 05:45	51.2	45.0	50.0	42.3	7.7
	05:45 - 05:50	49.0	45.0	46.8	42.3	4.5
	05:50 - 05:55	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	05:55 - 06:00	51.5	45.0	50.4	42.3	8.1
	06:00 - 07:00	52.5	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	54.4	52.7	49.5	47.6	1.9
	08:00 - 09:00	53.6	52.7	46.3	47.6	-1.3
	09:00 - 10:00	53.6	52.7	46.3	47.6	-1.3
	10:00 - 11:00	53.5	52.7	45.8	47.6	-1.8
	11:00 - 12:00	52.9	52.7	39.4	47.6	-8.2
	12:00 - 13:00	52.8	52.7	36.4	47.6	-11.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The ~~Registration of The Department of Industrial~~ Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21297
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	52.7	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	58.6	52.7	57.3	47.6	9.7
	15:00 - 16:00	59.3	52.7	58.2	47.6	10.6
	16:00 - 17:00	55.4	52.7	52.1	47.6	4.5
	17:00 - 18:00	53.3	52.7	44.4	47.6	-3.2
	18:00 - 19:00	53.1	52.7	42.5	47.6	-5.1
	19:00 - 20:00	52.2	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	50.8	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	48.9	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	22:05 - 22:10	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	22:10 - 22:15	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	22:15 - 22:20	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	22:20 - 22:25	47.6	45.0	44.1	42.3	1.8
	22:25 - 22:30	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	22:30 - 22:35	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	22:35 - 22:40	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	22:40 - 22:45	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	22:45 - 22:50	44.9	45.0	-	42.3	-
	22:50 - 22:55	43.1	45.0	-	42.3	-
	22:55 - 23:00	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	23:00 - 23:05	49.4	45.0	47.4	42.3	5.1
	23:05 - 23:10	43.5	45.0	-	42.3	-
	23:10 - 23:15	46.8	45.0	42.1	42.3	-0.2
	23:15 - 23:20	43.8	45.0	-	42.3	-
	23:20 - 23:25	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	23:25 - 23:30	44.9	45.0	-	42.3	-
	23:30 - 23:35	45.3	45.0	33.5	42.3	-8.8
	23:35 - 23:40	43.1	45.0	-	42.3	-
	23:40 - 23:45	43.9	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21297

MEASURING DATE : 10-11/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	23:50 - 23:55	44.4	45.0	-	42.3	-
	23:55 - 00:00	43.4	45.0	-	42.3	-
11/06/2026	00:00 - 00:05	42.8	45.0	-	42.3	-
	00:05 - 00:10	44.2	45.0	-	42.3	-
	00:10 - 00:15	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	00:15 - 00:20	44.2	45.0	-	42.3	-
	00:20 - 00:25	44.2	45.0	-	42.3	-
	00:25 - 00:30	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	00:30 - 00:35	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	00:35 - 00:40	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	00:40 - 00:45	44.6	45.0	-	42.3	-
	00:45 - 00:50	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	00:50 - 00:55	44.3	45.0	-	42.3	-
	00:55 - 01:00	43.8	45.0	-	42.3	-
	01:00 - 01:05	43.6	45.0	-	42.3	-
	01:05 - 01:10	44.4	45.0	-	42.3	-
	01:10 - 01:15	44.3	45.0	-	42.3	-
	01:15 - 01:20	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	01:20 - 01:25	44.6	45.0	-	42.3	-
	01:25 - 01:30	45.1	45.0	28.7	42.3	-13.6
	01:30 - 01:35	44.0	45.0	-	42.3	-
	01:35 - 01:40	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	01:40 - 01:45	44.4	45.0	-	42.3	-
	01:45 - 01:50	44.1	45.0	-	42.3	-
	01:50 - 01:55	44.9	45.0	-	42.3	-
	01:55 - 02:00	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	02:00 - 02:05	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	02:05 - 02:10	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
	02:10 - 02:15	40.4	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21297
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	39.9	45.0	-	42.3	-
	02:20 - 02:25	44.2	45.0	-	42.3	-
	02:25 - 02:30	39.7	45.0	-	42.3	-
	02:30 - 02:35	40.0	45.0	-	42.3	-
	02:35 - 02:40	42.4	45.0	-	42.3	-
	02:40 - 02:45	43.4	45.0	-	42.3	-
	02:45 - 02:50	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	02:50 - 02:55	48.4	45.0	45.7	42.3	3.4
	02:55 - 03:00	59.1	45.0	58.9	42.3	16.6
	03:00 - 03:05	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	03:05 - 03:10	60.1	45.0	60.0	42.3	17.7
	03:10 - 03:15	63.4	45.0	63.3	42.3	21.0
	03:15 - 03:20	51.6	45.0	50.5	42.3	8.2
	03:20 - 03:25	53.6	45.0	53.0	42.3	10.7
	03:25 - 03:30	42.4	45.0	-	42.3	-
	03:30 - 03:35	39.6	45.0	-	42.3	-
	03:35 - 03:40	38.5	45.0	-	42.3	-
	03:40 - 03:45	39.5	45.0	-	42.3	-
	03:45 - 03:50	40.3	45.0	-	42.3	-
	03:50 - 03:55	39.5	45.0	-	42.3	-
	03:55 - 04:00	40.1	45.0	-	42.3	-
	04:00 - 04:05	39.2	45.0	-	42.3	-
	04:05 - 04:10	42.4	45.0	-	42.3	-
	04:10 - 04:15	40.6	45.0	-	42.3	-
	04:15 - 04:20	52.2	45.0	51.3	42.3	9.0
	04:20 - 04:25	41.2	45.0	-	42.3	-
	04:25 - 04:30	43.2	45.0	-	42.3	-
	04:30 - 04:35	42.7	45.0	-	42.3	-
	04:35 - 04:40	43.4	45.0	-	42.3	-
	04:40 - 04:45	43.8	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21297
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	04:50 - 04:55	42.7	45.0	-	42.3	-
	04:55 - 05:00	45.1	45.0	28.7	42.3	-13.6
	05:00 - 05:05	42.5	45.0	-	42.3	-
	05:05 - 05:10	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	05:10 - 05:15	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	05:15 - 05:20	46.9	45.0	42.4	42.3	0.1
	05:20 - 05:25	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	05:25 - 05:30	45.0	45.0	-	42.3	-
	05:30 - 05:35	44.6	45.0	-	42.3	-
	05:35 - 05:40	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	05:40 - 05:45	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	05:45 - 05:50	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	05:50 - 05:55	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	05:55 - 06:00	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	06:00 - 07:00	49.6	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	52.2	52.7	-	47.6	-
	08:00 - 09:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	09:00 - 10:00	52.8	52.7	36.4	47.6	-11.2
	10:00 - 11:00	53.2	52.7	43.6	47.6	-4.0
	11:00 - 12:00	53.5	52.7	45.8	47.6	-1.8
	12:00 - 13:00	52.8	52.7	36.4	47.6	-11.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21298
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[13]	51.8	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	51.6	52.7	-	47.6	-
	15:00 - 16:00	50.9	52.7	-	47.6	-
	16:00 - 17:00	52.8	52.7	36.4	47.6	-11.2
	17:00 - 18:00	53.8	52.7	47.3	47.6	-0.3
	18:00 - 19:00	52.2	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	50.4	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	50.7	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	50.0	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	50.5	45.0	49.1	42.3	6.8
	22:05 - 22:10	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	22:10 - 22:15	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
	22:15 - 22:20	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	22:20 - 22:25	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	22:25 - 22:30	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	22:30 - 22:35	48.4	45.0	45.7	42.3	3.4
	22:35 - 22:40	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	22:40 - 22:45	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	22:45 - 22:50	47.9	45.0	44.8	42.3	2.5
	22:50 - 22:55	44.9	45.0	-	42.3	-
	22:55 - 23:00	48.6	45.0	46.1	42.3	3.8
	23:00 - 23:05	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	23:05 - 23:10	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	23:10 - 23:15	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	23:15 - 23:20	46.5	45.0	41.2	42.3	-1.1
	23:20 - 23:25	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
	23:25 - 23:30	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	23:30 - 23:35	50.1	45.0	48.5	42.3	6.2
	23:35 - 23:40	48.1	45.0	45.2	42.3	2.9
	23:40 - 23:45	44.7	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21298
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	23:50 - 23:55	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	23:55 - 00:00	45.2	45.0	31.7	42.3	-10.6
12/06/2026	00:00 - 00:05	44.5	45.0	-	42.3	-
	00:05 - 00:10	46.9	45.0	42.4	42.3	0.1
	00:10 - 00:15	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	00:15 - 00:20	45.5	45.0	35.9	42.3	-6.4
	00:20 - 00:25	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	00:25 - 00:30	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	00:30 - 00:35	48.4	45.0	45.7	42.3	3.4
	00:35 - 00:40	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	00:40 - 00:45	45.4	45.0	34.8	42.3	-7.5
	00:45 - 00:50	44.6	45.0	-	42.3	-
	00:50 - 00:55	44.7	45.0	-	42.3	-
	00:55 - 01:00	44.7	45.0	-	42.3	-
	01:00 - 01:05	45.0	45.0	-	42.3	-
	01:05 - 01:10	44.5	45.0	-	42.3	-
	01:10 - 01:15	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	01:15 - 01:20	43.9	45.0	-	42.3	-
	01:20 - 01:25	43.1	45.0	-	42.3	-
	01:25 - 01:30	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	01:30 - 01:35	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	01:35 - 01:40	45.2	45.0	31.7	42.3	-10.6
	01:40 - 01:45	43.0	45.0	-	42.3	-
	01:45 - 01:50	42.1	45.0	-	42.3	-
	01:50 - 01:55	44.2	45.0	-	42.3	-
	01:55 - 02:00	42.0	45.0	-	42.3	-
	02:00 - 02:05	43.1	45.0	-	42.3	-
	02:05 - 02:10	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	02:10 - 02:15	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21298
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	42.0	45.0	-	42.3	-
	02:20 - 02:25	43.4	45.0	-	42.3	-
	02:25 - 02:30	43.5	45.0	-	42.3	-
	02:30 - 02:35	44.2	45.0	-	42.3	-
	02:35 - 02:40	43.4	45.0	-	42.3	-
	02:40 - 02:45	42.1	45.0	-	42.3	-
	02:45 - 02:50	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	02:50 - 02:55	42.5	45.0	-	42.3	-
	02:55 - 03:00	42.2	45.0	-	42.3	-
	03:00 - 03:05	43.4	45.0	-	42.3	-
	03:05 - 03:10	42.6	45.0	-	42.3	-
	03:10 - 03:15	44.7	45.0	-	42.3	-
	03:15 - 03:20	44.8	45.0	-	42.3	-
	03:20 - 03:25	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	03:25 - 03:30	43.1	45.0	-	42.3	-
	03:30 - 03:35	43.3	45.0	-	42.3	-
	03:35 - 03:40	44.0	45.0	-	42.3	-
	03:40 - 03:45	45.0	45.0	-	42.3	-
	03:45 - 03:50	43.3	45.0	-	42.3	-
	03:50 - 03:55	43.8	45.0	-	42.3	-
	03:55 - 04:00	42.6	45.0	-	42.3	-
	04:00 - 04:05	42.5	45.0	-	42.3	-
	04:05 - 04:10	43.0	45.0	-	42.3	-
	04:10 - 04:15	43.3	45.0	-	42.3	-
	04:15 - 04:20	42.8	45.0	-	42.3	-
	04:20 - 04:25	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	04:25 - 04:30	41.8	45.0	-	42.3	-
	04:30 - 04:35	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	04:35 - 04:40	41.9	45.0	-	42.3	-
	04:40 - 04:45	42.8	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21298
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	43.8	45.0	-	42.3	-
	04:50 - 04:55	45.2	45.0	31.7	42.3	-10.6
	04:55 - 05:00	44.6	45.0	-	42.3	-
	05:00 - 05:05	43.9	45.0	-	42.3	-
	05:05 - 05:10	44.4	45.0	-	42.3	-
	05:10 - 05:15	42.3	45.0	-	42.3	-
	05:15 - 05:20	42.9	45.0	-	42.3	-
	05:20 - 05:25	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	05:25 - 05:30	52.4	45.0	51.5	42.3	9.2
	05:30 - 05:35	61.0	45.0	60.9	42.3	18.6
	05:35 - 05:40	66.8	45.0	66.8	42.3	24.5
	05:40 - 05:45	72.9	45.0	72.9	42.3	30.6
	05:45 - 05:50	65.3	45.0	65.3	42.3	23.0
	05:50 - 05:55	64.3	45.0	64.2	42.3	21.9
	05:55 - 06:00	55.7	45.0	55.3	42.3	13.0
	06:00 - 07:00	54.5	52.7	49.8	47.6	2.2
	07:00 - 08:00	52.9	52.7	39.4	47.6	-8.2
	08:00 - 09:00	54.8	52.7	50.6	47.6	3.0
	09:00 - 10:00	49.7	52.7	-	47.6	-
	10:00 - 11:00	51.2	52.7	-	47.6	-
	11:00 - 12:00	50.1	52.7	-	47.6	-
	12:00 - 13:00	50.6	52.7	-	47.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21299
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[3]	50.6	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	52.1	52.7	-	47.6	-
	15:00 - 16:00	52.8	52.7	36.4	47.6	-11.2
	16:00 - 17:00	52.5	52.7	-	47.6	-
	17:00 - 18:00	53.0	52.7	41.2	47.6	-6.4
	18:00 - 19:00	51.8	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	52.2	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	51.9	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	49.7	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	47.9	45.0	44.8	42.3	2.5
	22:05 - 22:10	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	22:10 - 22:15	47.8	45.0	44.6	42.3	2.3
	22:15 - 22:20	48.4	45.0	45.7	42.3	3.4
	22:20 - 22:25	49.3	45.0	47.3	42.3	5.0
	22:25 - 22:30	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	22:30 - 22:35	51.2	45.0	50.0	42.3	7.7
	22:35 - 22:40	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	22:40 - 22:45	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	22:45 - 22:50	50.8	45.0	49.5	42.3	7.2
	22:50 - 22:55	48.3	45.0	45.6	42.3	3.3
	22:55 - 23:00	47.9	45.0	44.8	42.3	2.5
	23:00 - 23:05	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	23:05 - 23:10	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	23:10 - 23:15	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	23:15 - 23:20	48.2	45.0	45.4	42.3	3.1
	23:20 - 23:25	51.5	45.0	50.4	42.3	8.1
	23:25 - 23:30	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	23:30 - 23:35	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	23:35 - 23:40	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	23:40 - 23:45	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21299
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	48.1	45.0	45.2	42.3	2.9
	23:50 - 23:55	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	23:55 - 00:00	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
13/06/2026	00:00 - 00:05	52.4	45.0	51.5	42.3	9.2
	00:05 - 00:10	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	00:10 - 00:15	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	00:15 - 00:20	49.0	45.0	46.8	42.3	4.5
	00:20 - 00:25	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	00:25 - 00:30	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	00:30 - 00:35	48.4	45.0	45.7	42.3	3.4
	00:35 - 00:40	49.7	45.0	47.9	42.3	5.6
	00:40 - 00:45	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	00:45 - 00:50	49.3	45.0	47.3	42.3	5.0
	00:50 - 00:55	49.4	45.0	47.4	42.3	5.1
	00:55 - 01:00	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	01:00 - 01:05	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	01:05 - 01:10	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	01:10 - 01:15	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
	01:15 - 01:20	47.6	45.0	44.1	42.3	1.8
	01:20 - 01:25	47.8	45.0	44.6	42.3	2.3
	01:25 - 01:30	47.9	45.0	44.8	42.3	2.5
	01:30 - 01:35	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	01:35 - 01:40	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
	01:40 - 01:45	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	01:45 - 01:50	50.0	45.0	48.3	42.3	6.0
	01:50 - 01:55	50.1	45.0	48.5	42.3	6.2
	01:55 - 02:00	50.6	45.0	49.2	42.3	6.9
	02:00 - 02:05	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
	02:05 - 02:10	49.6	45.0	47.8	42.3	5.5
	02:10 - 02:15	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21299
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	02:20 - 02:25	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	02:25 - 02:30	50.9	45.0	49.6	42.3	7.3
	02:30 - 02:35	50.4	45.0	48.9	42.3	6.6
	02:35 - 02:40	50.5	45.0	49.1	42.3	6.8
	02:40 - 02:45	50.7	45.0	49.3	42.3	7.0
	02:45 - 02:50	50.9	45.0	49.6	42.3	7.3
	02:50 - 02:55	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	02:55 - 03:00	49.6	45.0	47.8	42.3	5.5
	03:00 - 03:05	50.1	45.0	48.5	42.3	6.2
	03:05 - 03:10	50.1	45.0	48.5	42.3	6.2
	03:10 - 03:15	49.8	45.0	48.1	42.3	5.8
	03:15 - 03:20	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	03:20 - 03:25	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	03:25 - 03:30	48.6	45.0	46.1	42.3	3.8
	03:30 - 03:35	50.4	45.0	48.9	42.3	6.6
	03:35 - 03:40	57.0	45.0	56.7	42.3	14.4
	03:40 - 03:45	61.5	45.0	61.4	42.3	19.1
	03:45 - 03:50	61.7	45.0	61.6	42.3	19.3
	03:50 - 03:55	62.7	45.0	62.6	42.3	20.3
	03:55 - 04:00	63.0	45.0	62.9	42.3	20.6
	04:00 - 04:05	63.6	45.0	63.5	42.3	21.2
	04:05 - 04:10	56.6	45.0	56.3	42.3	14.0
	04:10 - 04:15	57.2	45.0	56.9	42.3	14.6
	04:15 - 04:20	58.1	45.0	57.9	42.3	15.6
	04:20 - 04:25	57.7	45.0	57.5	42.3	15.2
	04:25 - 04:30	57.8	45.0	57.6	42.3	15.3
	04:30 - 04:35	58.2	45.0	58.0	42.3	15.7
	04:35 - 04:40	57.1	45.0	56.8	42.3	14.5
	04:40 - 04:45	56.8	45.0	56.5	42.3	14.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21299
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	55.9	45.0	55.5	42.3	13.2
	04:50 - 04:55	55.0	45.0	54.5	42.3	12.2
	04:55 - 05:00	55.3	45.0	54.9	42.3	12.6
	05:00 - 05:05	55.8	45.0	55.4	42.3	13.1
	05:05 - 05:10	54.6	45.0	54.1	42.3	11.8
	05:10 - 05:15	54.5	45.0	54.0	42.3	11.7
	05:15 - 05:20	53.7	45.0	53.1	42.3	10.8
	05:20 - 05:25	52.1	45.0	51.2	42.3	8.9
	05:25 - 05:30	51.8	45.0	50.8	42.3	8.5
	05:30 - 05:35	50.9	45.0	49.6	42.3	7.3
	05:35 - 05:40	49.1	45.0	47.0	42.3	4.7
	05:40 - 05:45	49.7	45.0	47.9	42.3	5.6
	05:45 - 05:50	47.6	45.0	44.1	42.3	1.8
	05:50 - 05:55	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	05:55 - 06:00	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	06:00 - 07:00	49.3	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	51.6	52.7	-	47.6	-
	08:00 - 09:00	50.9	52.7	-	47.6	-
	09:00 - 10:00	51.1	52.7	-	47.6	-
	10:00 - 11:00	48.9	52.7	-	47.6	-
	11:00 - 12:00	51.4	52.7	-	47.6	-
	12:00 - 13:00	51.2	52.7	-	47.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21300
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[/3]	50.3	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	50.9	52.7	-	47.6	-
	15:00 - 16:00	51.1	52.7	-	47.6	-
	16:00 - 17:00	51.2	52.7	-	47.6	-
	17:00 - 18:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	18:00 - 19:00	51.8	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	53.1	52.7	42.5	47.6	-5.1
	20:00 - 21:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	48.7	45.0	46.3	42.3	4.0
	22:05 - 22:10	52.6	45.0	51.8	42.3	9.5
	22:10 - 22:15	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	22:15 - 22:20	54.6	45.0	54.1	42.3	11.8
	22:20 - 22:25	53.0	45.0	52.3	42.3	10.0
	22:25 - 22:30	52.6	45.0	51.8	42.3	9.5
	22:30 - 22:35	50.5	45.0	49.1	42.3	6.8
	22:35 - 22:40	53.3	45.0	52.6	42.3	10.3
	22:40 - 22:45	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
	22:45 - 22:50	53.5	45.0	52.8	42.3	10.5
	22:50 - 22:55	55.3	45.0	54.9	42.3	12.6
	22:55 - 23:00	47.9	45.0	44.8	42.3	2.5
	23:00 - 23:05	53.2	45.0	52.5	42.3	10.2
	23:05 - 23:10	54.6	45.0	54.1	42.3	11.8
	23:10 - 23:15	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	23:15 - 23:20	58.3	45.0	58.1	42.3	15.8
	23:20 - 23:25	57.2	45.0	56.9	42.3	14.6
	23:25 - 23:30	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	23:30 - 23:35	61.0	45.0	60.9	42.3	18.6
	23:35 - 23:40	52.3	45.0	51.4	42.3	9.1
	23:40 - 23:45	56.4	45.0	56.1	42.3	13.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21300
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	54.1	45.0	53.5	42.3	11.2
	23:50 - 23:55	56.0	45.0	55.6	42.3	13.3
	23:55 - 00:00	57.6	45.0	57.4	42.3	15.1
14/06/2026	00:00 - 00:05	55.5	45.0	55.1	42.3	12.8
	00:05 - 00:10	58.5	45.0	58.3	42.3	16.0
	00:10 - 00:15	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	00:15 - 00:20	57.9	45.0	57.7	42.3	15.4
	00:20 - 00:25	55.2	45.0	54.8	42.3	12.5
	00:25 - 00:30	45.0	45.0	-	42.3	-
	00:30 - 00:35	57.6	45.0	57.4	42.3	15.1
	00:35 - 00:40	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	00:40 - 00:45	54.7	45.0	54.2	42.3	11.9
	00:45 - 00:50	48.2	45.0	45.4	42.3	3.1
	00:50 - 00:55	53.6	45.0	53.0	42.3	10.7
	00:55 - 01:00	46.4	45.0	40.8	42.3	-1.5
	01:00 - 01:05	54.3	45.0	53.8	42.3	11.5
	01:05 - 01:10	58.3	45.0	58.1	42.3	15.8
	01:10 - 01:15	52.2	45.0	51.3	42.3	9.0
	01:15 - 01:20	55.8	45.0	55.4	42.3	13.1
	01:20 - 01:25	54.3	45.0	53.8	42.3	11.5
	01:25 - 01:30	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	01:30 - 01:35	57.0	45.0	56.7	42.3	14.4
	01:35 - 01:40	44.7	45.0	-	42.3	-
	01:40 - 01:45	57.9	45.0	57.7	42.3	15.4
	01:45 - 01:50	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	01:50 - 01:55	60.6	45.0	60.5	42.3	18.2
	01:55 - 02:00	62.4	45.0	62.3	42.3	20.0
	02:00 - 02:05	60.6	45.0	60.5	42.3	18.2
	02:05 - 02:10	57.6	45.0	57.4	42.3	15.1
	02:10 - 02:15	61.9	45.0	61.8	42.3	19.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21300

MEASURING DATE : 13-14/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	61.6	45.0	61.5	42.3	19.2
	02:20 - 02:25	61.6	45.0	61.5	42.3	19.2
	02:25 - 02:30	63.9	45.0	63.8	42.3	21.5
	02:30 - 02:35	63.1	45.0	63.0	42.3	20.7
	02:35 - 02:40	63.1	45.0	63.0	42.3	20.7
	02:40 - 02:45	63.0	45.0	62.9	42.3	20.6
	02:45 - 02:50	60.0	45.0	59.9	42.3	17.6
	02:50 - 02:55	62.8	45.0	62.7	42.3	20.4
	02:55 - 03:00	64.1	45.0	64.0	42.3	21.7
	03:00 - 03:05	64.6	45.0	64.6	42.3	22.3
	03:05 - 03:10	65.1	45.0	65.1	42.3	22.8
	03:10 - 03:15	65.9	45.0	65.9	42.3	23.6
	03:15 - 03:20	64.9	45.0	64.9	42.3	22.6
	03:20 - 03:25	65.0	45.0	65.0	42.3	22.7
	03:25 - 03:30	66.2	45.0	66.2	42.3	23.9
	03:30 - 03:35	64.7	45.0	64.7	42.3	22.4
	03:35 - 03:40	65.6	45.0	65.6	42.3	23.3
	03:40 - 03:45	65.6	45.0	65.6	42.3	23.3
	03:45 - 03:50	66.4	45.0	66.4	42.3	24.1
	03:50 - 03:55	65.8	45.0	65.8	42.3	23.5
	03:55 - 04:00	65.7	45.0	65.7	42.3	23.4
	04:00 - 04:05	61.1	45.0	61.0	42.3	18.7
	04:05 - 04:10	62.6	45.0	62.5	42.3	20.2
	04:10 - 04:15	60.9	45.0	60.8	42.3	18.5
	04:15 - 04:20	61.6	45.0	61.5	42.3	19.2
	04:20 - 04:25	64.5	45.0	64.5	42.3	22.2
	04:25 - 04:30	63.2	45.0	63.1	42.3	20.8
	04:30 - 04:35	64.2	45.0	64.1	42.3	21.8
	04:35 - 04:40	64.8	45.0	64.8	42.3	22.5
	04:40 - 04:45	58.2	45.0	58.0	42.3	15.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21300
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	58.2	45.0	58.0	42.3	15.7
	04:50 - 04:55	61.4	45.0	61.3	42.3	19.0
	04:55 - 05:00	60.4	45.0	60.3	42.3	18.0
	05:00 - 05:05	57.0	45.0	56.7	42.3	14.4
	05:05 - 05:10	54.8	45.0	54.3	42.3	12.0
	05:10 - 05:15	55.1	45.0	54.7	42.3	12.4
	05:15 - 05:20	54.7	45.0	54.2	42.3	11.9
	05:20 - 05:25	49.2	45.0	47.1	42.3	4.8
	05:25 - 05:30	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	05:30 - 05:35	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	05:35 - 05:40	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	05:40 - 05:45	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	05:45 - 05:50	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	05:50 - 05:55	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	05:55 - 06:00	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	06:00 - 07:00	48.6	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	52.0	52.7	-	47.6	-
	08:00 - 09:00	51.4	52.7	-	47.6	-
	09:00 - 10:00	51.0	52.7	-	47.6	-
	10:00 - 11:00	50.3	52.7	-	47.6	-
	11:00 - 12:00	51.3	52.7	-	47.6	-
	12:00 - 13:00	50.5	52.7	-	47.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21301
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[13]	51.8	52.7	-	47.6	-
	14:00 - 15:00	52.3	52.7	-	47.6	-
	15:00 - 16:00	52.1	52.7	-	47.6	-
	16:00 - 17:00	52.3	52.7	-	47.6	-
	17:00 - 18:00	52.5	52.7	-	47.6	-
	18:00 - 19:00	51.9	52.7	-	47.6	-
	19:00 - 20:00	50.9	52.7	-	47.6	-
	20:00 - 21:00	51.1	52.7	-	47.6	-
	21:00 - 22:00	49.6	52.7	-	47.6	-
	22:00 - 22:05	47.5	45.0	43.9	42.3	1.6
	22:05 - 22:10	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
	22:10 - 22:15	46.4	45.0	40.8	42.3	-1.5
	22:15 - 22:20	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	22:20 - 22:25	46.9	45.0	42.4	42.3	0.1
	22:25 - 22:30	48.8	45.0	46.5	42.3	4.2
	22:30 - 22:35	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	22:35 - 22:40	50.1	45.0	48.5	42.3	6.2
	22:40 - 22:45	50.2	45.0	48.6	42.3	6.3
	22:45 - 22:50	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	22:50 - 22:55	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	22:55 - 23:00	48.6	45.0	46.1	42.3	3.8
	23:00 - 23:05	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	23:05 - 23:10	48.0	45.0	45.0	42.3	2.7
	23:10 - 23:15	51.0	45.0	49.7	42.3	7.4
	23:15 - 23:20	48.2	45.0	45.4	42.3	3.1
	23:20 - 23:25	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	23:25 - 23:30	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	23:30 - 23:35	48.6	45.0	46.1	42.3	3.8
	23:35 - 23:40	50.3	45.0	48.8	42.3	6.5
	23:40 - 23:45	48.9	45.0	46.6	42.3	4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21301
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[3] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	46.4	45.0	40.8	42.3	-1.5
	23:50 - 23:55	49.5	45.0	47.6	42.3	5.3
	23:55 - 00:00	46.6	45.0	41.5	42.3	-0.8
15/06/2026	00:00 - 00:05	46.1	45.0	39.6	42.3	-2.7
	00:05 - 00:10	46.0	45.0	39.1	42.3	-3.2
	00:10 - 00:15	49.9	45.0	48.2	42.3	5.9
	00:15 - 00:20	48.8	45.0	46.5	42.3	4.2
	00:20 - 00:25	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	00:25 - 00:30	46.5	45.0	41.2	42.3	-1.1
	00:30 - 00:35	49.9	45.0	48.2	42.3	5.9
	00:35 - 00:40	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	00:40 - 00:45	44.9	45.0	-	42.3	-
	00:45 - 00:50	45.1	45.0	28.7	42.3	-13.6
	00:50 - 00:55	44.3	45.0	-	42.3	-
	00:55 - 01:00	47.4	45.0	43.7	42.3	1.4
	01:00 - 01:05	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
	01:05 - 01:10	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	01:10 - 01:15	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	01:15 - 01:20	49.6	45.0	47.8	42.3	5.5
	01:20 - 01:25	44.9	45.0	-	42.3	-
	01:25 - 01:30	45.1	45.0	28.7	42.3	-13.6
	01:30 - 01:35	46.2	45.0	40.0	42.3	-2.3
	01:35 - 01:40	48.6	45.0	46.1	42.3	3.8
	01:40 - 01:45	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	01:45 - 01:50	43.3	45.0	-	42.3	-
	01:50 - 01:55	48.8	45.0	46.5	42.3	4.2
	01:55 - 02:00	43.8	45.0	-	42.3	-
	02:00 - 02:05	45.9	45.0	38.6	42.3	-3.7
	02:05 - 02:10	45.3	45.0	33.5	42.3	-8.8
	02:10 - 02:15	45.3	45.0	33.5	42.3	-8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21301
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[3] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	47.8	45.0	44.6	42.3	2.3
	02:20 - 02:25	54.4	45.0	53.9	42.3	11.6
	02:25 - 02:30	43.1	45.0	-	42.3	-
	02:30 - 02:35	50.5	45.0	49.1	42.3	6.8
	02:35 - 02:40	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	02:40 - 02:45	43.1	45.0	-	42.3	-
	02:45 - 02:50	42.4	45.0	-	42.3	-
	02:50 - 02:55	43.2	45.0	-	42.3	-
	02:55 - 03:00	44.4	45.0	-	42.3	-
	03:00 - 03:05	46.4	45.0	40.8	42.3	-1.5
	03:05 - 03:10	44.9	45.0	-	42.3	-
	03:10 - 03:15	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	03:15 - 03:20	44.3	45.0	-	42.3	-
	03:20 - 03:25	50.6	45.0	49.2	42.3	6.9
	03:25 - 03:30	44.4	45.0	-	42.3	-
	03:30 - 03:35	43.9	45.0	-	42.3	-
	03:35 - 03:40	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	03:40 - 03:45	47.1	45.0	42.9	42.3	0.6
	03:45 - 03:50	46.7	45.0	41.8	42.3	-0.5
	03:50 - 03:55	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	03:55 - 04:00	45.8	45.0	38.1	42.3	-4.2
	04:00 - 04:05	48.5	45.0	45.9	42.3	3.6
	04:05 - 04:10	47.0	45.0	42.7	42.3	0.4
	04:10 - 04:15	44.8	45.0	-	42.3	-
	04:15 - 04:20	43.6	45.0	-	42.3	-
	04:20 - 04:25	44.8	45.0	-	42.3	-
	04:25 - 04:30	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	04:30 - 04:35	50.0	45.0	48.3	42.3	6.0
	04:35 - 04:40	45.6	45.0	36.7	42.3	-5.6
	04:40 - 04:45	42.1	45.0	-	42.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21301
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	42.6	45.0	-	42.3	-
	04:50 - 04:55	44.8	45.0	-	42.3	-
	04:55 - 05:00	43.3	45.0	-	42.3	-
	05:00 - 05:05	42.5	45.0	-	42.3	-
	05:05 - 05:10	41.4	45.0	-	42.3	-
	05:10 - 05:15	44.5	45.0	-	42.3	-
	05:15 - 05:20	43.9	45.0	-	42.3	-
	05:20 - 05:25	51.4	45.0	50.3	42.3	8.0
	05:25 - 05:30	45.1	45.0	28.7	42.3	-13.6
	05:30 - 05:35	46.3	45.0	40.4	42.3	-1.9
	05:35 - 05:40	47.7	45.0	44.4	42.3	2.1
	05:40 - 05:45	44.3	45.0	-	42.3	-
	05:45 - 05:50	45.7	45.0	37.4	42.3	-4.9
	05:50 - 05:55	47.3	45.0	43.4	42.3	1.1
	05:55 - 06:00	47.2	45.0	43.2	42.3	0.9
	06:00 - 07:00	49.0	52.7	-	47.6	-
	07:00 - 08:00	51.7	52.7	-	47.6	-
	08:00 - 09:00	50.9	52.7	-	47.6	-
	09:00 - 10:00	49.9	52.7	-	47.6	-
	10:00 - 11:00	49.8	52.7	-	47.6	-
	11:00 - 12:00	56.7	52.7	54.5	47.6	6.9
	12:00 - 13:00	53.2	52.7	43.6	47.6	-4.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:00 - 23:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6395

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**		
ADDRESS	: 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**		
SAMPLE SOURCE	: โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**		
SAMPLE POINT	: บริเวณเริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 21302
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 08-09/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 15/06/2026
	S/N 00230986 : Class 1	REPORTED DATE	: 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	59.5	81.0	54.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.7	77.8	53.4	dB(A)
15:00 - 16:00	60.1	90.6	55.7	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	87.1	55.5	dB(A)
17:00 - 18:00	60.0	88.1	53.7	dB(A)
18:00 - 19:00	58.1	77.8	51.0	dB(A)
19:00 - 20:00	58.3	82.0	53.6	dB(A)
20:00 - 21:00	56.8	75.1	53.9	dB(A)
21:00 - 22:00	55.4	76.9	53.6	dB(A)
22:00 - 23:00	56.2	71.4	54.8	dB(A)
23:00 - 00:00	55.2	62.7	53.7	dB(A)
00:00 - 01:00	54.2	63.9	52.5	dB(A)
01:00 - 02:00	53.4	62.8	52.0	dB(A)
02:00 - 03:00	54.7	64.9	53.2	dB(A)
03:00 - 04:00	54.2	62.3	52.8	dB(A)
04:00 - 05:00	53.5	61.9	51.9	dB(A)
05:00 - 06:00	56.0	81.7	52.5	dB(A)
06:00 - 07:00	57.2	78.7	53.7	dB(A)
07:00 - 08:00	58.9	82.6	52.6	dB(A)
08:00 - 09:00	58.1	80.5	53.8	dB(A)
09:00 - 10:00	62.1	99.7	52.3	dB(A)
10:00 - 11:00	55.7	78.7	52.1	dB(A)
11:00 - 12:00	57.1	83.6	50.5	dB(A)
12:00 - 13:00	53.6	75.1	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	99.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21303
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	55.1	76.0	51.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.3	76.5	52.0	dB(A)
15:00 - 16:00	56.9	78.3	52.7	dB(A)
16:00 - 17:00	57.5	76.2	53.5	dB(A)
17:00 - 18:00	57.9	73.1	53.1	dB(A)
18:00 - 19:00	55.2	75.7	51.9	dB(A)
19:00 - 20:00	54.7	74.7	51.4	dB(A)
20:00 - 21:00	55.4	84.8	52.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	65.4	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.6	72.5	51.7	dB(A)
23:00 - 00:00	54.2	69.6	52.5	dB(A)
00:00 - 01:00	53.9	69.7	51.7	dB(A)
01:00 - 02:00	53.6	64.2	51.9	dB(A)
02:00 - 03:00	53.9	60.4	52.4	dB(A)
03:00 - 04:00	54.8	66.9	53.2	dB(A)
04:00 - 05:00	53.4	62.6	51.9	dB(A)
05:00 - 06:00	55.5	79.0	52.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.1	74.9	51.8	dB(A)
07:00 - 08:00	58.3	79.4	51.6	dB(A)
08:00 - 09:00	57.2	79.9	52.1	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	79.7	51.1	dB(A)
10:00 - 11:00	57.0	80.5	52.0	dB(A)
11:00 - 12:00	56.6	80.8	51.1	dB(A)
12:00 - 13:00	57.2	79.1	52.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21304
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	60.6	82.0	54.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.5	84.5	52.5	dB(A)
15:00 - 16:00	60.3	84.9	54.0	dB(A)
16:00 - 17:00	59.1	83.0	52.3	dB(A)
17:00 - 18:00	58.4	80.1	52.0	dB(A)
18:00 - 19:00	59.5	80.9	53.5	dB(A)
19:00 - 20:00	57.6	77.7	53.1	dB(A)
20:00 - 21:00	57.4	77.4	54.3	dB(A)
21:00 - 22:00	56.5	75.9	54.4	dB(A)
22:00 - 23:00	55.8	70.6	54.6	dB(A)
23:00 - 00:00	56.3	73.9	55.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.5	64.4	53.7	dB(A)
01:00 - 02:00	53.4	63.5	52.4	dB(A)
02:00 - 03:00	52.6	56.9	51.7	dB(A)
03:00 - 04:00	59.4	94.0	53.5	dB(A)
04:00 - 05:00	52.1	60.3	51.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.2	73.0	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	56.8	80.0	50.7	dB(A)
07:00 - 08:00	59.7	79.5	52.0	dB(A)
08:00 - 09:00	57.3	83.5	51.7	dB(A)
09:00 - 10:00	57.7	76.1	51.7	dB(A)
10:00 - 11:00	57.9	79.1	53.2	dB(A)
11:00 - 12:00	58.0	79.8	51.9	dB(A)
12:00 - 13:00	55.2	77.0	52.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.0	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21305
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 [3]	57.1	77.6	53.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.9	80.0	51.6	dB(A)
15:00 - 16:00	56.4	78.1	51.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.1	79.7	51.5	dB(A)
17:00 - 18:00	55.8	72.2	50.8	dB(A)
18:00 - 19:00	58.0	78.7	52.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.9	75.4	52.5	dB(A)
20:00 - 21:00	53.9	70.7	51.1	dB(A)
21:00 - 22:00	53.5	67.3	52.1	dB(A)
22:00 - 23:00	52.9	69.6	51.4	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	61.8	50.5	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	69.0	48.9	dB(A)
01:00 - 02:00	51.2	70.7	49.7	dB(A)
02:00 - 03:00	52.0	70.6	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	51.5	66.0	50.1	dB(A)
04:00 - 05:00	50.7	67.9	49.4	dB(A)
05:00 - 06:00	62.9	90.0	59.2	dB(A)
06:00 - 07:00	56.5	74.8	53.7	dB(A)
07:00 - 08:00	58.4	79.1	52.3	dB(A)
08:00 - 09:00	59.3	79.6	56.2	dB(A)
09:00 - 10:00	60.2	79.8	56.5	dB(A)
10:00 - 11:00	60.1	80.3	55.6	dB(A)
11:00 - 12:00	56.5	80.5	52.0	dB(A)
12:00 - 13:00	57.9	83.6	54.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.0	-	dB(A)
Standard	70 [1, 2]	115 [1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการขัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21306
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	60.6	86.5	57.8	dB(A)
14:00 - 15:00	59.2	83.2	53.4	dB(A)
15:00 - 16:00	55.4	74.3	52.0	dB(A)
16:00 - 17:00	56.6	77.0	52.0	dB(A)
17:00 - 18:00	58.9	75.8	54.1	dB(A)
18:00 - 19:00	57.9	84.8	53.5	dB(A)
19:00 - 20:00	57.4	79.8	53.8	dB(A)
20:00 - 21:00	56.7	76.0	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	54.6	71.3	53.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.6	64.3	52.3	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	71.7	50.9	dB(A)
00:00 - 01:00	50.4	85.3	47.4	dB(A)
01:00 - 02:00	54.7	64.6	53.3	dB(A)
02:00 - 03:00	54.3	60.0	53.2	dB(A)
03:00 - 04:00	60.7	90.9	57.7	dB(A)
04:00 - 05:00	58.4	85.5	55.7	dB(A)
05:00 - 06:00	51.9	65.7	50.3	dB(A)
06:00 - 07:00	54.5	75.6	50.1	dB(A)
07:00 - 08:00	58.0	79.2	51.1	dB(A)
08:00 - 09:00	58.4	83.0	54.4	dB(A)
09:00 - 10:00	57.6	75.0	55.4	dB(A)
10:00 - 11:00	57.5	82.6	52.9	dB(A)
11:00 - 12:00	62.2	82.7	60.3	dB(A)
12:00 - 13:00	62.5	86.6	59.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head. Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6400

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21307
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	57.8	87.5	51.0	dB(A)
14:00 - 15:00	54.7	77.0	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	74.8	51.0	dB(A)
16:00 - 17:00	54.4	70.9	51.3	dB(A)
17:00 - 18:00	56.4	75.2	50.6	dB(A)
18:00 - 19:00	57.8	85.1	51.4	dB(A)
19:00 - 20:00	55.4	73.7	52.8	dB(A)
20:00 - 21:00	57.4	75.6	53.2	dB(A)
21:00 - 22:00	55.8	70.7	54.1	dB(A)
22:00 - 23:00	55.2	74.4	53.8	dB(A)
23:00 - 00:00	53.7	72.5	52.3	dB(A)
00:00 - 01:00	54.7	71.3	53.1	dB(A)
01:00 - 02:00	54.4	59.4	53.0	dB(A)
02:00 - 03:00	54.3	64.1	52.8	dB(A)
03:00 - 04:00	54.4	65.6	52.9	dB(A)
04:00 - 05:00	49.8	66.4	48.3	dB(A)
05:00 - 06:00	49.3	68.5	47.0	dB(A)
06:00 - 07:00	54.8	78.3	49.6	dB(A)
07:00 - 08:00	56.4	78.7	51.3	dB(A)
08:00 - 09:00	57.1	85.2	51.1	dB(A)
09:00 - 10:00	55.7	80.0	50.9	dB(A)
10:00 - 11:00	55.6	76.0	49.8	dB(A)
11:00 - 12:00	54.0	73.9	49.8	dB(A)
12:00 - 13:00	51.6	69.5	46.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21308
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	55.9	88.1	49.3	dB(A)
14:00 - 15:00	56.8	79.1	48.6	dB(A)
15:00 - 16:00	56.8	76.5	51.1	dB(A)
16:00 - 17:00	56.6	77.5	50.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.1	74.2	53.6	dB(A)
18:00 - 19:00	56.2	75.6	50.2	dB(A)
19:00 - 20:00	58.7	83.4	53.7	dB(A)
20:00 - 21:00	57.3	83.8	51.3	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	77.1	51.6	dB(A)
22:00 - 23:00	53.1	76.2	50.6	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	72.5	51.5	dB(A)
00:00 - 01:00	50.5	63.5	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	52.4	57.8	51.1	dB(A)
02:00 - 03:00	53.5	63.9	51.8	dB(A)
03:00 - 04:00	53.2	64.5	50.9	dB(A)
04:00 - 05:00	52.1	62.7	50.1	dB(A)
05:00 - 06:00	51.1	71.4	49.1	dB(A)
06:00 - 07:00	54.3	84.0	48.1	dB(A)
07:00 - 08:00	57.9	77.3	51.4	dB(A)
08:00 - 09:00	57.0	84.8	52.4	dB(A)
09:00 - 10:00	60.6	87.8	52.6	dB(A)
10:00 - 11:00	54.9	77.0	51.8	dB(A)
11:00 - 12:00	55.5	78.1	49.6	dB(A)
12:00 - 13:00	56.7	82.5	50.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindayat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302

MEASURING DATE : 08-09/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	59.5	57.1	55.8	44.3	11.5
	14:00 - 15:00	56.7	57.1	-	44.3	-
	15:00 - 16:00	60.1	57.1	57.1	44.3	12.8
	16:00 - 17:00	60.6	57.1	58.0	44.3	13.7
	17:00 - 18:00	60.0	57.1	56.9	44.3	12.6
	18:00 - 19:00	58.1	57.1	51.2	44.3	6.9
	19:00 - 20:00	58.3	57.1	52.1	44.3	7.8
	20:00 - 21:00	56.8	57.1	-	44.3	-
	21:00 - 22:00	55.4	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	22:05 - 22:10	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
	22:10 - 22:15	57.2	53.6	54.7	50.6	4.1
	22:15 - 22:20	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
	22:20 - 22:25	56.3	53.6	53.0	50.6	2.4
	22:25 - 22:30	57.5	53.6	55.2	50.6	4.6
	22:30 - 22:35	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	22:35 - 22:40	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	22:40 - 22:45	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
	22:45 - 22:50	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	22:50 - 22:55	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	22:55 - 23:00	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	23:00 - 23:05	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	23:05 - 23:10	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	23:10 - 23:15	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	23:15 - 23:20	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	23:20 - 23:25	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	23:25 - 23:30	56.4	53.6	53.2	50.6	2.6
	23:30 - 23:35	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	23:35 - 23:40	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	23:40 - 23:45	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
	23:50 - 23:55	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	23:55 - 00:00	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
09/06/2026	00:00 - 00:05	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	00:05 - 00:10	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	00:10 - 00:15	54.8	53.6	48.6	50.6	-2.0
	00:15 - 00:20	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	00:20 - 00:25	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	00:25 - 00:30	53.0	53.6	-	50.6	-
	00:30 - 00:35	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	00:35 - 00:40	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	00:40 - 00:45	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	00:45 - 00:50	53.4	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	53.5	53.6	-	50.6	-
	00:55 - 01:00	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	01:00 - 01:05	53.2	53.6	-	50.6	-
	01:05 - 01:10	53.5	53.6	-	50.6	-
	01:10 - 01:15	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	01:15 - 01:20	53.3	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	53.4	53.6	-	50.6	-
	01:25 - 01:30	53.2	53.6	-	50.6	-
	01:30 - 01:35	52.9	53.6	-	50.6	-
	01:35 - 01:40	53.6	53.6	-	50.6	-
	01:40 - 01:45	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	01:45 - 01:50	52.5	53.6	-	50.6	-
	01:50 - 01:55	52.1	53.6	-	50.6	-
	01:55 - 02:00	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	02:00 - 02:05	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	02:05 - 02:10	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	02:10 - 02:15	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	02:20 - 02:25	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	02:25 - 02:30	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	02:30 - 02:35	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	02:35 - 02:40	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	02:40 - 02:45	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	02:45 - 02:50	53.3	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	53.5	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	53.5	53.6	-	50.6	-
	03:00 - 03:05	52.8	53.6	-	50.6	-
	03:05 - 03:10	53.2	53.6	-	50.6	-
	03:10 - 03:15	52.8	53.6	-	50.6	-
	03:15 - 03:20	53.6	53.6	-	50.6	-
	03:20 - 03:25	55.5	53.6	51.0	50.6	0.4
	03:25 - 03:30	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	03:30 - 03:35	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	03:35 - 03:40	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	03:40 - 03:45	53.3	53.6	-	50.6	-
	03:45 - 03:50	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	03:50 - 03:55	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	03:55 - 04:00	52.9	53.6	-	50.6	-
	04:00 - 04:05	52.3	53.6	-	50.6	-
	04:05 - 04:10	52.2	53.6	-	50.6	-
	04:10 - 04:15	52.7	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	52.7	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	04:25 - 04:30	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	04:30 - 04:35	53.6	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	53.4	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	53.4	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	04:50 - 04:55	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	04:55 - 05:00	53.0	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	52.8	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	05:10 - 05:15	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	05:15 - 05:20	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	05:20 - 05:25	53.1	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
	05:30 - 05:35	53.5	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	56.3	53.6	53.0	50.6	2.4
	05:40 - 05:45	61.3	53.6	60.5	50.6	9.9
	05:45 - 05:50	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	05:50 - 05:55	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
	05:55 - 06:00	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	06:00 - 07:00	57.2	57.1	40.8	44.3	-3.5
	07:00 - 08:00	58.9	57.1	54.2	44.3	9.9
	08:00 - 09:00	58.1	57.1	51.2	44.3	6.9
	09:00 - 10:00	62.1	57.1	60.4	44.3	16.1
	10:00 - 11:00	55.7	57.1	-	44.3	-
	11:00 - 12:00	57.1	57.1	-	44.3	-
	12:00 - 13:00	53.6	57.1	-	44.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21303

MEASURING DATE : 09-10/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	55.1	57.1	-	44.3	-
	14:00 - 15:00	56.3	57.1	-	44.3	-
	15:00 - 16:00	56.9	57.1	-	44.3	-
	16:00 - 17:00	57.5	57.1	46.9	44.3	2.6
	17:00 - 18:00	57.9	57.1	50.2	44.3	5.9
	18:00 - 19:00	55.2	57.1	-	44.3	-
	19:00 - 20:00	54.7	57.1	-	44.3	-
	20:00 - 21:00	55.4	57.1	-	44.3	-
	21:00 - 22:00	52.5	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	53.2	53.6	-	50.6	-
	22:05 - 22:10	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	22:10 - 22:15	53.0	53.6	-	50.6	-
	22:15 - 22:20	53.2	53.6	-	50.6	-
	22:20 - 22:25	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	22:25 - 22:30	53.2	53.6	-	50.6	-
	22:30 - 22:35	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	22:35 - 22:40	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	22:40 - 22:45	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	22:45 - 22:50	52.5	53.6	-	50.6	-
	22:50 - 22:55	52.3	53.6	-	50.6	-
	22:55 - 23:00	53.5	53.6	-	50.6	-
	23:00 - 23:05	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	23:05 - 23:10	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	23:10 - 23:15	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	23:15 - 23:20	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	23:20 - 23:25	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	23:25 - 23:30	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	23:30 - 23:35	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	23:35 - 23:40	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	23:40 - 23:45	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21303
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	53.2	53.6	-	50.6	-
	23:50 - 23:55	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	23:55 - 00:00	52.8	53.6	-	50.6	-
10/06/2026	00:00 - 00:05	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	00:05 - 00:10	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	00:10 - 00:15	52.8	53.6	-	50.6	-
	00:15 - 00:20	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	00:20 - 00:25	53.0	53.6	-	50.6	-
	00:25 - 00:30	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	00:30 - 00:35	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	00:35 - 00:40	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	00:40 - 00:45	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	00:45 - 00:50	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	00:50 - 00:55	53.5	53.6	-	50.6	-
	00:55 - 01:00	53.4	53.6	-	50.6	-
	01:00 - 01:05	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	01:05 - 01:10	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	01:10 - 01:15	53.5	53.6	-	50.6	-
	01:15 - 01:20	53.2	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	53.4	53.6	-	50.6	-
	01:25 - 01:30	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	01:30 - 01:35	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	01:35 - 01:40	52.5	53.6	-	50.6	-
	01:40 - 01:45	53.0	53.6	-	50.6	-
	01:45 - 01:50	52.9	53.6	-	50.6	-
	01:50 - 01:55	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	01:55 - 02:00	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	02:00 - 02:05	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	02:05 - 02:10	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	02:10 - 02:15	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21303
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	02:20 - 02:25	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	02:25 - 02:30	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	02:30 - 02:35	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	02:35 - 02:40	52.7	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	53.2	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	53.4	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	03:00 - 03:05	55.2	53.6	50.1	50.6	-0.5
	03:05 - 03:10	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	03:10 - 03:15	53.6	53.6	-	50.6	-
	03:15 - 03:20	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	03:20 - 03:25	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	03:25 - 03:30	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	03:30 - 03:35	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
	03:35 - 03:40	56.1	53.6	52.5	50.6	1.9
	03:40 - 03:45	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	03:45 - 03:50	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	03:50 - 03:55	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	03:55 - 04:00	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	04:00 - 04:05	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	04:05 - 04:10	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	04:10 - 04:15	53.0	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	53.1	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	52.9	53.6	-	50.6	-
	04:25 - 04:30	52.6	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	52.4	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	52.1	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	52.9	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21303
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	04:50 - 04:55	54.8	53.6	48.6	50.6	-2.0
	04:55 - 05:00	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	05:00 - 05:05	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	05:05 - 05:10	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	05:10 - 05:15	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	05:15 - 05:20	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	05:20 - 05:25	52.5	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	05:30 - 05:35	53.6	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	56.8	53.6	54.0	50.6	3.4
	05:40 - 05:45	59.8	53.6	58.6	50.6	8.0
	05:45 - 05:50	56.4	53.6	53.2	50.6	2.6
	05:50 - 05:55	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	05:55 - 06:00	53.6	53.6	-	50.6	-
	06:00 - 07:00	55.1	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	58.3	57.1	52.1	44.3	7.8
	08:00 - 09:00	57.2	57.1	40.8	44.3	-3.5
	09:00 - 10:00	55.3	57.1	-	44.3	-
	10:00 - 11:00	57.0	57.1	-	44.3	-
	11:00 - 12:00	56.6	57.1	-	44.3	-
	12:00 - 13:00	57.2	57.1	40.8	44.3	-3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbam 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21304

MEASURING DATE : 10-11/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[13]	60.6	57.1	58.0	44.3	13.7
	14:00 - 15:00	58.5	57.1	52.9	44.3	8.6
	15:00 - 16:00	60.3	57.1	57.5	44.3	13.2
	16:00 - 17:00	59.1	57.1	54.8	44.3	10.5
	17:00 - 18:00	58.4	57.1	52.5	44.3	8.2
	18:00 - 19:00	59.5	57.1	55.8	44.3	11.5
	19:00 - 20:00	57.6	57.1	48.0	44.3	3.7
	20:00 - 21:00	57.4	57.1	45.6	44.3	1.3
	21:00 - 22:00	56.5	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	57.0	53.6	54.3	50.6	3.7
	22:05 - 22:10	55.2	53.6	50.1	50.6	-0.5
	22:10 - 22:15	56.4	53.6	53.2	50.6	2.6
	22:15 - 22:20	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	22:20 - 22:25	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	22:25 - 22:30	55.5	53.6	51.0	50.6	0.4
	22:30 - 22:35	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	22:35 - 22:40	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
	22:40 - 22:45	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	22:45 - 22:50	55.5	53.6	51.0	50.6	0.4
	22:50 - 22:55	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	22:55 - 23:00	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	23:00 - 23:05	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	23:05 - 23:10	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	23:10 - 23:15	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	23:15 - 23:20	57.1	53.6	54.5	50.6	3.9
	23:20 - 23:25	56.7	53.6	53.8	50.6	3.2
	23:25 - 23:30	57.8	53.6	55.7	50.6	5.1
	23:30 - 23:35	57.0	53.6	54.3	50.6	3.7
	23:35 - 23:40	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	23:40 - 23:45	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21304
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	56.9	53.6	54.2	50.6	3.6
	23:50 - 23:55	56.7	53.6	53.8	50.6	3.2
	23:55 - 00:00	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
11/06/2026	00:00 - 00:05	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	00:05 - 00:10	53.6	53.6	-	50.6	-
	00:10 - 00:15	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	00:15 - 00:20	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	00:20 - 00:25	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	00:25 - 00:30	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	00:30 - 00:35	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	00:35 - 00:40	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	00:40 - 00:45	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	00:45 - 00:50	53.6	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	00:55 - 01:00	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	01:00 - 01:05	52.3	53.6	-	50.6	-
	01:05 - 01:10	53.3	53.6	-	50.6	-
	01:10 - 01:15	53.6	53.6	-	50.6	-
	01:15 - 01:20	53.0	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	01:25 - 01:30	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	01:30 - 01:35	52.9	53.6	-	50.6	-
	01:35 - 01:40	52.2	53.6	-	50.6	-
	01:40 - 01:45	53.2	53.6	-	50.6	-
	01:45 - 01:50	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	01:50 - 01:55	53.5	53.6	-	50.6	-
	01:55 - 02:00	53.6	53.6	-	50.6	-
	02:00 - 02:05	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	02:05 - 02:10	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	02:10 - 02:15	52.8	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21304
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	51.6	53.6	-	50.6	-
	02:20 - 02:25	50.9	53.6	-	50.6	-
	02:25 - 02:30	51.2	53.6	-	50.6	-
	02:30 - 02:35	52.6	53.6	-	50.6	-
	02:35 - 02:40	52.5	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	51.4	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	52.4	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	53.2	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	03:00 - 03:05	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	03:05 - 03:10	57.1	53.6	54.5	50.6	3.9
	03:10 - 03:15	63.0	53.6	62.5	50.6	11.9
	03:15 - 03:20	67.7	53.6	67.5	50.6	16.9
	03:20 - 03:25	56.2	53.6	52.7	50.6	2.1
	03:25 - 03:30	52.9	53.6	-	50.6	-
	03:30 - 03:35	51.9	53.6	-	50.6	-
	03:35 - 03:40	52.1	53.6	-	50.6	-
	03:40 - 03:45	51.7	53.6	-	50.6	-
	03:45 - 03:50	53.2	53.6	-	50.6	-
	03:50 - 03:55	52.9	53.6	-	50.6	-
	03:55 - 04:00	51.6	53.6	-	50.6	-
	04:00 - 04:05	51.8	53.6	-	50.6	-
	04:05 - 04:10	52.7	53.6	-	50.6	-
	04:10 - 04:15	52.8	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	52.9	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	52.8	53.6	-	50.6	-
	04:25 - 04:30	52.2	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	51.3	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	51.5	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	51.1	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21304

MEASURING DATE : 10-11/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	51.5	53.6	-	50.6	-
	04:50 - 04:55	51.7	53.6	-	50.6	-
	04:55 - 05:00	52.0	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	51.0	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	50.8	53.6	-	50.6	-
	05:10 - 05:15	51.0	53.6	-	50.6	-
	05:15 - 05:20	49.3	53.6	-	50.6	-
	05:20 - 05:25	50.9	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	49.4	53.6	-	50.6	-
	05:30 - 05:35	50.7	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	51.5	53.6	-	50.6	-
	05:40 - 05:45	52.8	53.6	-	50.6	-
	05:45 - 05:50	52.1	53.6	-	50.6	-
	05:50 - 05:55	51.0	53.6	-	50.6	-
	05:55 - 06:00	52.8	53.6	-	50.6	-
	06:00 - 07:00	56.8	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	59.7	57.1	56.2	44.3	11.9
	08:00 - 09:00	57.3	57.1	43.8	44.3	-0.5
	09:00 - 10:00	57.7	57.1	48.8	44.3	4.5
	10:00 - 11:00	57.9	57.1	50.2	44.3	5.9
	11:00 - 12:00	58.0	57.1	50.7	44.3	6.4
	12:00 - 13:00	55.2	57.1	-	44.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21305

MEASURING DATE : 11-12/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	57.1	57.1	-	44.3	-
	14:00 - 15:00	56.9	57.1	-	44.3	-
	15:00 - 16:00	56.4	57.1	-	44.3	-
	16:00 - 17:00	57.1	57.1	-	44.3	-
	17:00 - 18:00	55.8	57.1	-	44.3	-
	18:00 - 19:00	58.0	57.1	50.7	44.3	6.4
	19:00 - 20:00	55.9	57.1	-	44.3	-
	20:00 - 21:00	53.9	57.1	-	44.3	-
	21:00 - 22:00	53.5	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	52.9	53.6	-	50.6	-
	22:05 - 22:10	52.9	53.6	-	50.6	-
	22:10 - 22:15	53.4	53.6	-	50.6	-
	22:15 - 22:20	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	22:20 - 22:25	51.8	53.6	-	50.6	-
	22:25 - 22:30	51.0	53.6	-	50.6	-
	22:30 - 22:35	53.6	53.6	-	50.6	-
	22:35 - 22:40	52.6	53.6	-	50.6	-
	22:40 - 22:45	52.1	53.6	-	50.6	-
	22:45 - 22:50	53.2	53.6	-	50.6	-
	22:50 - 22:55	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	22:55 - 23:00	52.9	53.6	-	50.6	-
	23:00 - 23:05	52.3	53.6	-	50.6	-
	23:05 - 23:10	52.6	53.6	-	50.6	-
	23:10 - 23:15	52.2	53.6	-	50.6	-
	23:15 - 23:20	52.2	53.6	-	50.6	-
	23:20 - 23:25	51.6	53.6	-	50.6	-
	23:25 - 23:30	51.8	53.6	-	50.6	-
	23:30 - 23:35	51.7	53.6	-	50.6	-
	23:35 - 23:40	51.6	53.6	-	50.6	-
	23:40 - 23:45	51.5	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21305
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	51.1	53.6	-	50.6	-
	23:50 - 23:55	51.2	53.6	-	50.6	-
	23:55 - 00:00	50.0	53.6	-	50.6	-
12/06/2026	00:00 - 00:05	49.7	53.6	-	50.6	-
	00:05 - 00:10	49.6	53.6	-	50.6	-
	00:10 - 00:15	51.0	53.6	-	50.6	-
	00:15 - 00:20	51.0	53.6	-	50.6	-
	00:20 - 00:25	51.0	53.6	-	50.6	-
	00:25 - 00:30	50.9	53.6	-	50.6	-
	00:30 - 00:35	50.8	53.6	-	50.6	-
	00:35 - 00:40	49.5	53.6	-	50.6	-
	00:40 - 00:45	49.1	53.6	-	50.6	-
	00:45 - 00:50	51.2	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	48.0	53.6	-	50.6	-
	00:55 - 01:00	49.9	53.6	-	50.6	-
	01:00 - 01:05	50.5	53.6	-	50.6	-
	01:05 - 01:10	49.7	53.6	-	50.6	-
	01:10 - 01:15	48.7	53.6	-	50.6	-
	01:15 - 01:20	50.1	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	53.6	53.6	-	50.6	-
	01:25 - 01:30	51.4	53.6	-	50.6	-
	01:30 - 01:35	50.9	53.6	-	50.6	-
	01:35 - 01:40	51.3	53.6	-	50.6	-
	01:40 - 01:45	51.3	53.6	-	50.6	-
	01:45 - 01:50	51.9	53.6	-	50.6	-
	01:50 - 01:55	51.8	53.6	-	50.6	-
	01:55 - 02:00	50.9	53.6	-	50.6	-
	02:00 - 02:05	51.0	53.6	-	50.6	-
	02:05 - 02:10	51.1	53.6	-	50.6	-
	02:10 - 02:15	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21305
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	51.7	53.6	-	50.6	-
	02:20 - 02:25	52.1	53.6	-	50.6	-
	02:25 - 02:30	52.5	53.6	-	50.6	-
	02:30 - 02:35	52.5	53.6	-	50.6	-
	02:35 - 02:40	51.4	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	51.2	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	51.6	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	51.4	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	51.8	53.6	-	50.6	-
	03:00 - 03:05	51.7	53.6	-	50.6	-
	03:05 - 03:10	51.5	53.6	-	50.6	-
	03:10 - 03:15	51.5	53.6	-	50.6	-
	03:15 - 03:20	51.6	53.6	-	50.6	-
	03:20 - 03:25	51.4	53.6	-	50.6	-
	03:25 - 03:30	50.7	53.6	-	50.6	-
	03:30 - 03:35	51.9	53.6	-	50.6	-
	03:35 - 03:40	51.4	53.6	-	50.6	-
	03:40 - 03:45	51.8	53.6	-	50.6	-
	03:45 - 03:50	51.8	53.6	-	50.6	-
	03:50 - 03:55	50.7	53.6	-	50.6	-
	03:55 - 04:00	51.7	53.6	-	50.6	-
	04:00 - 04:05	50.3	53.6	-	50.6	-
	04:05 - 04:10	50.1	53.6	-	50.6	-
	04:10 - 04:15	50.9	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	51.1	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	51.3	53.6	-	50.6	-
	04:25 - 04:30	50.7	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	51.3	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	50.3	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	50.2	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21305

MEASURING DATE : 11-12/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/5] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	50.5	53.6	-	50.6	-
	04:50 - 04:55	51.9	53.6	-	50.6	-
	04:55 - 05:00	49.1	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	49.8	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	51.4	53.6	-	50.6	-
	05:10 - 05:15	51.5	53.6	-	50.6	-
	05:15 - 05:20	50.7	53.6	-	50.6	-
	05:20 - 05:25	51.0	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	52.0	53.6	-	50.6	-
	05:30 - 05:35	53.6	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	62.7	53.6	62.1	50.6	11.5
	05:40 - 05:45	69.5	53.6	69.4	50.6	18.8
	05:45 - 05:50	67.0	53.6	66.8	50.6	16.2
	05:50 - 05:55	67.9	53.6	67.7	50.6	17.1
	05:55 - 06:00	58.1	53.6	56.2	50.6	5.6
	06:00 - 07:00	56.5	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	58.4	57.1	52.5	44.3	8.2
	08:00 - 09:00	59.3	57.1	55.3	44.3	11.0
	09:00 - 10:00	60.2	57.1	57.3	44.3	13.0
	10:00 - 11:00	60.1	57.1	57.1	44.3	12.8
	11:00 - 12:00	56.5	57.1	-	44.3	-
	12:00 - 13:00	57.9	57.1	50.2	44.3	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21306
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[3]	60.6	57.1	58.0	44.3	13.7
	14:00 - 15:00	59.2	57.1	55.0	44.3	10.7
	15:00 - 16:00	55.4	57.1	-	44.3	-
	16:00 - 17:00	56.6	57.1	-	44.3	-
	17:00 - 18:00	58.9	57.1	54.2	44.3	9.9
	18:00 - 19:00	57.9	57.1	50.2	44.3	5.9
	19:00 - 20:00	57.4	57.1	45.6	44.3	1.3
	20:00 - 21:00	56.7	57.1	-	44.3	-
	21:00 - 22:00	54.6	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	53.6	53.6	-	50.6	-
	22:05 - 22:10	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	22:10 - 22:15	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	22:15 - 22:20	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	22:20 - 22:25	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	22:25 - 22:30	53.2	53.6	-	50.6	-
	22:30 - 22:35	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	22:35 - 22:40	52.8	53.6	-	50.6	-
	22:40 - 22:45	53.6	53.6	-	50.6	-
	22:45 - 22:50	53.4	53.6	-	50.6	-
	22:50 - 22:55	52.8	53.6	-	50.6	-
	22:55 - 23:00	52.7	53.6	-	50.6	-
	23:00 - 23:05	52.8	53.6	-	50.6	-
	23:05 - 23:10	51.6	53.6	-	50.6	-
	23:10 - 23:15	52.0	53.6	-	50.6	-
	23:15 - 23:20	52.4	53.6	-	50.6	-
	23:20 - 23:25	52.5	53.6	-	50.6	-
	23:25 - 23:30	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	23:30 - 23:35	52.2	53.6	-	50.6	-
	23:35 - 23:40	51.9	53.6	-	50.6	-
	23:40 - 23:45	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21306
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	52.8	53.6	-	50.6	-
	23:50 - 23:55	51.1	53.6	-	50.6	-
	23:55 - 00:00	56.1	53.6	52.5	50.6	1.9
13/06/2026	00:00 - 00:05	48.8	53.6	-	50.6	-
	00:05 - 00:10	51.4	53.6	-	50.6	-
	00:10 - 00:15	49.9	53.6	-	50.6	-
	00:15 - 00:20	55.2	53.6	50.1	50.6	-0.5
	00:20 - 00:25	47.6	53.6	-	50.6	-
	00:25 - 00:30	47.9	53.6	-	50.6	-
	00:30 - 00:35	49.0	53.6	-	50.6	-
	00:35 - 00:40	50.3	53.6	-	50.6	-
	00:40 - 00:45	50.0	53.6	-	50.6	-
	00:45 - 00:50	49.6	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	49.9	53.6	-	50.6	-
	00:55 - 01:00	49.4	53.6	-	50.6	-
	01:00 - 01:05	51.9	53.6	-	50.6	-
	01:05 - 01:10	52.9	53.6	-	50.6	-
	01:10 - 01:15	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	01:15 - 01:20	56.2	53.6	52.7	50.6	2.1
	01:20 - 01:25	56.6	53.6	53.6	50.6	3.0
	01:25 - 01:30	55.2	53.6	50.1	50.6	-0.5
	01:30 - 01:35	53.5	53.6	-	50.6	-
	01:35 - 01:40	54.8	53.6	48.6	50.6	-2.0
	01:40 - 01:45	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	01:45 - 01:50	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	01:50 - 01:55	53.1	53.6	-	50.6	-
	01:55 - 02:00	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	02:00 - 02:05	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	02:05 - 02:10	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	02:10 - 02:15	53.1	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21306
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	02:20 - 02:25	53.2	53.6	-	50.6	-
	02:25 - 02:30	53.4	53.6	-	50.6	-
	02:30 - 02:35	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:35 - 02:40	52.9	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	02:50 - 02:55	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	02:55 - 03:00	57.5	53.6	55.2	50.6	4.6
	03:00 - 03:05	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	03:05 - 03:10	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	03:10 - 03:15	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	03:15 - 03:20	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	03:20 - 03:25	53.6	53.6	-	50.6	-
	03:25 - 03:30	53.4	53.6	-	50.6	-
	03:30 - 03:35	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	03:35 - 03:40	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	03:40 - 03:45	63.9	53.6	63.5	50.6	12.9
	03:45 - 03:50	63.3	53.6	62.8	50.6	12.2
	03:50 - 03:55	64.5	53.6	64.1	50.6	13.5
	03:55 - 04:00	66.3	53.6	66.1	50.6	15.5
	04:00 - 04:05	64.3	53.6	63.9	50.6	13.3
	04:05 - 04:10	63.4	53.6	62.9	50.6	12.3
	04:10 - 04:15	61.1	53.6	60.2	50.6	9.6
	04:15 - 04:20	54.8	53.6	48.6	50.6	-2.0
	04:20 - 04:25	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	04:25 - 04:30	53.4	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	51.8	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	04:40 - 04:45	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21306
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	53.1	53.6	-	50.6	-
	04:50 - 04:55	51.7	53.6	-	50.6	-
	04:55 - 05:00	51.3	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	51.6	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	52.1	53.6	-	50.6	-
	05:10 - 05:15	53.5	53.6	-	50.6	-
	05:15 - 05:20	50.1	53.6	-	50.6	-
	05:20 - 05:25	50.3	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	49.3	53.6	-	50.6	-
	05:30 - 05:35	50.6	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	53.3	53.6	-	50.6	-
	05:40 - 05:45	52.8	53.6	-	50.6	-
	05:45 - 05:50	50.9	53.6	-	50.6	-
	05:50 - 05:55	52.6	53.6	-	50.6	-
	05:55 - 06:00	53.2	53.6	-	50.6	-
	06:00 - 07:00	54.5	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	58.0	57.1	50.7	44.3	6.4
	08:00 - 09:00	58.4	57.1	52.5	44.3	8.2
	09:00 - 10:00	57.6	57.1	48.0	44.3	3.7
	10:00 - 11:00	57.5	57.1	46.9	44.3	2.6
	11:00 - 12:00	62.2	57.1	60.6	44.3	16.3
	12:00 - 13:00	62.5	57.1	61.0	44.3	16.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6400

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21307
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[3]	57.8	57.1	49.5	44.3	5.2
	14:00 - 15:00	54.7	57.1	-	44.3	-
	15:00 - 16:00	54.7	57.1	-	44.3	-
	16:00 - 17:00	54.4	57.1	-	44.3	-
	17:00 - 18:00	56.4	57.1	-	44.3	-
	18:00 - 19:00	57.8	57.1	49.5	44.3	5.2
	19:00 - 20:00	55.4	57.1	-	44.3	-
	20:00 - 21:00	57.4	57.1	45.6	44.3	1.3
	21:00 - 22:00	55.8	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	22:05 - 22:10	57.8	53.6	55.7	50.6	5.1
	22:10 - 22:15	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	22:15 - 22:20	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	22:20 - 22:25	54.0	53.6	43.4	50.6	-7.2
	22:25 - 22:30	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	22:30 - 22:35	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	22:35 - 22:40	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	22:40 - 22:45	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	22:45 - 22:50	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	22:50 - 22:55	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	22:55 - 23:00	54.5	53.6	47.2	50.6	-3.4
	23:00 - 23:05	53.3	53.6	-	50.6	-
	23:05 - 23:10	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	23:10 - 23:15	52.4	53.6	-	50.6	-
	23:15 - 23:20	52.9	53.6	-	50.6	-
	23:20 - 23:25	52.3	53.6	-	50.6	-
	23:25 - 23:30	53.4	53.6	-	50.6	-
	23:30 - 23:35	53.0	53.6	-	50.6	-
	23:35 - 23:40	53.5	53.6	-	50.6	-
	23:40 - 23:45	53.6	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6400

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21307
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	23:50 - 23:55	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	23:55 - 00:00	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
14/06/2026	00:00 - 00:05	56.4	53.6	53.2	50.6	2.6
	00:05 - 00:10	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	00:10 - 00:15	55.8	53.6	51.8	50.6	1.2
	00:15 - 00:20	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
	00:20 - 00:25	56.3	53.6	53.0	50.6	2.4
	00:25 - 00:30	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	00:30 - 00:35	53.3	53.6	-	50.6	-
	00:35 - 00:40	54.4	53.6	46.7	50.6	-3.9
	00:40 - 00:45	53.3	53.6	-	50.6	-
	00:45 - 00:50	50.6	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	00:55 - 01:00	51.5	53.6	-	50.6	-
	01:00 - 01:05	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	01:05 - 01:10	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	01:10 - 01:15	52.7	53.6	-	50.6	-
	01:15 - 01:20	52.6	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	52.0	53.6	-	50.6	-
	01:25 - 01:30	53.1	53.6	-	50.6	-
	01:30 - 01:35	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	01:35 - 01:40	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	01:40 - 01:45	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	01:45 - 01:50	56.2	53.6	52.7	50.6	2.1
	01:50 - 01:55	55.7	53.6	51.5	50.6	0.9
	01:55 - 02:00	55.3	53.6	50.4	50.6	-0.2
	02:00 - 02:05	55.2	53.6	50.1	50.6	-0.5
	02:05 - 02:10	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	02:10 - 02:15	56.0	53.6	52.3	50.6	1.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6400

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21307
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	02:20 - 02:25	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	02:25 - 02:30	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	02:30 - 02:35	54.1	53.6	44.5	50.6	-6.1
	02:35 - 02:40	52.7	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	53.6	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	54.7	53.6	48.2	50.6	-2.4
	03:00 - 03:05	55.9	53.6	52.0	50.6	1.4
	03:05 - 03:10	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	03:10 - 03:15	52.9	53.6	-	50.6	-
	03:15 - 03:20	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	03:20 - 03:25	54.6	53.6	47.7	50.6	-2.9
	03:25 - 03:30	53.5	53.6	-	50.6	-
	03:30 - 03:35	54.9	53.6	49.0	50.6	-1.6
	03:35 - 03:40	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	03:40 - 03:45	55.0	53.6	49.4	50.6	-1.2
	03:45 - 03:50	53.8	53.6	40.3	50.6	-10.3
	03:50 - 03:55	53.5	53.6	-	50.6	-
	03:55 - 04:00	52.9	53.6	-	50.6	-
	04:00 - 04:05	52.3	53.6	-	50.6	-
	04:05 - 04:10	50.6	53.6	-	50.6	-
	04:10 - 04:15	49.8	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	51.6	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	50.6	53.6	-	50.6	-
	04:25 - 04:30	50.7	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	49.4	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	48.4	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	47.5	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6400

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21307
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	46.7	53.6	-	50.6	-
	04:50 - 04:55	47.6	53.6	-	50.6	-
	04:55 - 05:00	48.6	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	50.0	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	48.9	53.6	-	50.6	-
	05:10 - 05:15	48.8	53.6	-	50.6	-
	05:15 - 05:20	47.9	53.6	-	50.6	-
	05:20 - 05:25	47.5	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	48.2	53.6	-	50.6	-
	05:30 - 05:35	49.5	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	49.1	53.6	-	50.6	-
	05:40 - 05:45	49.6	53.6	-	50.6	-
	05:45 - 05:50	47.7	53.6	-	50.6	-
	05:50 - 05:55	52.1	53.6	-	50.6	-
	05:55 - 06:00	49.8	53.6	-	50.6	-
	06:00 - 07:00	54.8	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	56.4	57.1	-	44.3	-
	08:00 - 09:00	57.1	57.1	-	44.3	-
	09:00 - 10:00	55.7	57.1	-	44.3	-
	10:00 - 11:00	55.6	57.1	-	44.3	-
	11:00 - 12:00	54.0	57.1	-	44.3	-
	12:00 - 13:00	51.6	57.1	-	44.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21308
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[13]	55.9	57.1	-	44.3	-
	14:00 - 15:00	56.8	57.1	-	44.3	-
	15:00 - 16:00	56.8	57.1	-	44.3	-
	16:00 - 17:00	56.6	57.1	-	44.3	-
	17:00 - 18:00	57.1	57.1	-	44.3	-
	18:00 - 19:00	56.2	57.1	-	44.3	-
	19:00 - 20:00	58.7	57.1	53.6	44.3	9.3
	20:00 - 21:00	57.3	57.1	43.8	44.3	-0.5
	21:00 - 22:00	54.8	57.1	-	44.3	-
	22:00 - 22:05	51.3	53.6	-	50.6	-
	22:05 - 22:10	52.6	53.6	-	50.6	-
	22:10 - 22:15	58.4	53.6	56.7	50.6	6.1
	22:15 - 22:20	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	22:20 - 22:25	52.5	53.6	-	50.6	-
	22:25 - 22:30	53.3	53.6	-	50.6	-
	22:30 - 22:35	51.3	53.6	-	50.6	-
	22:35 - 22:40	50.8	53.6	-	50.6	-
	22:40 - 22:45	51.0	53.6	-	50.6	-
	22:45 - 22:50	51.3	53.6	-	50.6	-
	22:50 - 22:55	51.3	53.6	-	50.6	-
	22:55 - 23:00	51.9	53.6	-	50.6	-
	23:00 - 23:05	50.9	53.6	-	50.6	-
	23:05 - 23:10	52.4	53.6	-	50.6	-
	23:10 - 23:15	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	23:15 - 23:20	53.7	53.6	37.3	50.6	-13.3
	23:20 - 23:25	53.6	53.6	-	50.6	-
	23:25 - 23:30	53.1	53.6	-	50.6	-
	23:30 - 23:35	55.4	53.6	50.7	50.6	0.1
	23:35 - 23:40	52.8	53.6	-	50.6	-
	23:40 - 23:45	52.9	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21308
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	51.8	53.6	-	50.6	-
	23:50 - 23:55	51.1	53.6	-	50.6	-
	23:55 - 00:00	51.7	53.6	-	50.6	-
15/06/2026	00:00 - 00:05	51.8	53.6	-	50.6	-
	00:05 - 00:10	52.2	53.6	-	50.6	-
	00:10 - 00:15	51.3	53.6	-	50.6	-
	00:15 - 00:20	51.2	53.6	-	50.6	-
	00:20 - 00:25	50.0	53.6	-	50.6	-
	00:25 - 00:30	49.8	53.6	-	50.6	-
	00:30 - 00:35	49.3	53.6	-	50.6	-
	00:35 - 00:40	47.2	53.6	-	50.6	-
	00:40 - 00:45	49.7	53.6	-	50.6	-
	00:45 - 00:50	49.9	53.6	-	50.6	-
	00:50 - 00:55	50.8	53.6	-	50.6	-
	00:55 - 01:00	51.2	53.6	-	50.6	-
	01:00 - 01:05	51.2	53.6	-	50.6	-
	01:05 - 01:10	51.8	53.6	-	50.6	-
	01:10 - 01:15	51.8	53.6	-	50.6	-
	01:15 - 01:20	52.6	53.6	-	50.6	-
	01:20 - 01:25	52.9	53.6	-	50.6	-
	01:25 - 01:30	52.0	53.6	-	50.6	-
	01:30 - 01:35	52.1	53.6	-	50.6	-
	01:35 - 01:40	51.6	53.6	-	50.6	-
	01:40 - 01:45	52.6	53.6	-	50.6	-
	01:45 - 01:50	53.3	53.6	-	50.6	-
	01:50 - 01:55	52.5	53.6	-	50.6	-
	01:55 - 02:00	53.6	53.6	-	50.6	-
	02:00 - 02:05	52.8	53.6	-	50.6	-
	02:05 - 02:10	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	02:10 - 02:15	54.8	53.6	48.6	50.6	-2.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21308
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	55.6	53.6	51.3	50.6	0.7
	02:20 - 02:25	54.2	53.6	45.3	50.6	-5.3
	02:25 - 02:30	53.0	53.6	-	50.6	-
	02:30 - 02:35	52.3	53.6	-	50.6	-
	02:35 - 02:40	52.8	53.6	-	50.6	-
	02:40 - 02:45	52.6	53.6	-	50.6	-
	02:45 - 02:50	53.3	53.6	-	50.6	-
	02:50 - 02:55	51.9	53.6	-	50.6	-
	02:55 - 03:00	53.1	53.6	-	50.6	-
	03:00 - 03:05	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	03:05 - 03:10	53.5	53.6	-	50.6	-
	03:10 - 03:15	52.7	53.6	-	50.6	-
	03:15 - 03:20	53.9	53.6	42.1	50.6	-8.5
	03:20 - 03:25	53.6	53.6	-	50.6	-
	03:25 - 03:30	54.3	53.6	46.0	50.6	-4.6
	03:30 - 03:35	53.5	53.6	-	50.6	-
	03:35 - 03:40	55.1	53.6	49.8	50.6	-0.8
	03:40 - 03:45	52.3	53.6	-	50.6	-
	03:45 - 03:50	51.1	53.6	-	50.6	-
	03:50 - 03:55	50.3	53.6	-	50.6	-
	03:55 - 04:00	50.9	53.6	-	50.6	-
	04:00 - 04:05	50.5	53.6	-	50.6	-
	04:05 - 04:10	51.1	53.6	-	50.6	-
	04:10 - 04:15	52.0	53.6	-	50.6	-
	04:15 - 04:20	52.3	53.6	-	50.6	-
	04:20 - 04:25	52.2	53.6	-	50.6	-
	04:25 - 04:30	51.1	53.6	-	50.6	-
	04:30 - 04:35	51.3	53.6	-	50.6	-
	04:35 - 04:40	52.4	53.6	-	50.6	-
	04:40 - 04:45	53.3	53.6	-	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21308
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	52.8	53.6	-	50.6	-
	04:50 - 04:55	51.7	53.6	-	50.6	-
	04:55 - 05:00	53.3	53.6	-	50.6	-
	05:00 - 05:05	50.7	53.6	-	50.6	-
	05:05 - 05:10	51.0	53.6	-	50.6	-
	05:10 - 05:15	52.2	53.6	-	50.6	-
	05:15 - 05:20	50.2	53.6	-	50.6	-
	05:20 - 05:25	51.4	53.6	-	50.6	-
	05:25 - 05:30	49.2	53.6	-	50.6	-
	05:30 - 05:35	49.1	53.6	-	50.6	-
	05:35 - 05:40	49.6	53.6	-	50.6	-
	05:40 - 05:45	52.5	53.6	-	50.6	-
	05:45 - 05:50	53.4	53.6	-	50.6	-
	05:50 - 05:55	50.9	53.6	-	50.6	-
	05:55 - 06:00	50.7	53.6	-	50.6	-
	06:00 - 07:00	54.3	57.1	-	44.3	-
	07:00 - 08:00	57.9	57.1	50.2	44.3	5.9
	08:00 - 09:00	57.0	57.1	-	44.3	-
	09:00 - 10:00	60.6	57.1	58.0	44.3	13.7
	10:00 - 11:00	54.9	57.1	-	44.3	-
	11:00 - 12:00	55.5	57.1	-	44.3	-
	12:00 - 13:00	56.7	57.1	-	44.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:05 - 02:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6402

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการขัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21309
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	08-09/06/2026 (L_{eq})	08-09/06/2026 (L_{max})	08-09/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	49.2	71.6	43.3	dB(A)
14:00 - 15:00	59.0	91.1	43.1	dB(A)
15:00 - 16:00	53.7	81.0	43.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.4	85.6	42.2	dB(A)
17:00 - 18:00	56.7	85.8	42.5	dB(A)
18:00 - 19:00	56.2	82.6	46.6	dB(A)
19:00 - 20:00	59.3	83.6	55.1	dB(A)
20:00 - 21:00	54.3	73.7	50.8	dB(A)
21:00 - 22:00	55.7	82.4	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	54.0	80.4	49.8	dB(A)
23:00 - 00:00	50.8	73.0	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	51.8	79.1	47.5	dB(A)
01:00 - 02:00	48.7	72.7	47.1	dB(A)
02:00 - 03:00	49.4	75.6	45.8	dB(A)
03:00 - 04:00	47.6	55.8	46.0	dB(A)
04:00 - 05:00	52.8	84.5	44.9	dB(A)
05:00 - 06:00	54.7	80.7	51.4	dB(A)
06:00 - 07:00	58.1	83.1	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	59.4	86.2	45.1	dB(A)
08:00 - 09:00	52.7	82.0	43.4	dB(A)
09:00 - 10:00	56.4	86.8	42.5	dB(A)
10:00 - 11:00	49.9	75.0	42.1	dB(A)
11:00 - 12:00	50.2	72.6	42.4	dB(A)
12:00 - 13:00	48.7	79.0	41.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6403

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21310
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	09-10/06/2026 (L_{eq})	09-10/06/2026 (L_{max})	09-10/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	54.2	82.9	45.0	dB(A)
14:00 - 15:00	50.2	76.9	42.2	dB(A)
15:00 - 16:00	50.0	76.1	40.9	dB(A)
16:00 - 17:00	53.3	83.5	42.0	dB(A)
17:00 - 18:00	55.4	88.4	41.3	dB(A)
18:00 - 19:00	69.6	102.8	44.7	dB(A)
19:00 - 20:00	57.4	79.0	52.2	dB(A)
20:00 - 21:00	55.6	81.0	50.7	dB(A)
21:00 - 22:00	59.5	88.9	50.2	dB(A)
22:00 - 23:00	54.1	75.9	51.8	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	75.4	51.4	dB(A)
00:00 - 01:00	53.7	83.1	50.3	dB(A)
01:00 - 02:00	50.9	66.4	49.6	dB(A)
02:00 - 03:00	51.0	78.1	48.9	dB(A)
03:00 - 04:00	49.3	78.9	46.0	dB(A)
04:00 - 05:00	47.2	72.9	43.0	dB(A)
05:00 - 06:00	57.6	88.0	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	60.3	85.8	55.0	dB(A)
07:00 - 08:00	59.2	83.7	51.9	dB(A)
08:00 - 09:00	53.2	82.5	43.3	dB(A)
09:00 - 10:00	49.3	70.6	44.0	dB(A)
10:00 - 11:00	51.9	76.9	42.8	dB(A)
11:00 - 12:00	54.1	82.8	43.3	dB(A)
12:00 - 13:00	52.3	81.3	42.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	102.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยเอนวัลลิ่ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6404

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21311
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	10-11/06/2026 (L_{eq})	10-11/06/2026 (L_{max})	10-11/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	57.4	96.7	42.6	dB(A)
14:00 - 15:00	52.1	83.5	42.5	dB(A)
15:00 - 16:00	57.8	89.0	42.9	dB(A)
16:00 - 17:00	51.1	76.6	42.9	dB(A)
17:00 - 18:00	59.4	92.0	42.8	dB(A)
18:00 - 19:00	57.9	87.6	44.0	dB(A)
19:00 - 20:00	59.8	86.4	54.2	dB(A)
20:00 - 21:00	63.3	96.4	50.9	dB(A)
21:00 - 22:00	59.6	78.5	49.4	dB(A)
22:00 - 23:00	52.9	80.6	49.3	dB(A)
23:00 - 00:00	57.7	84.8	51.9	dB(A)
00:00 - 01:00	51.2	66.3	49.2	dB(A)
01:00 - 02:00	53.5	81.5	48.8	dB(A)
02:00 - 03:00	59.4	81.8	48.7	dB(A)
03:00 - 04:00	66.8	88.6	63.5	dB(A)
04:00 - 05:00	56.7	75.9	52.1	dB(A)
05:00 - 06:00	61.4	80.5	58.1	dB(A)
06:00 - 07:00	68.1	100.3	59.4	dB(A)
07:00 - 08:00	63.0	90.2	56.0	dB(A)
08:00 - 09:00	59.8	82.6	56.8	dB(A)
09:00 - 10:00	57.6	91.8	41.6	dB(A)
10:00 - 11:00	53.0	83.2	41.7	dB(A)
11:00 - 12:00	55.1	85.8	43.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.0	85.9	42.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	68.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6405

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21312
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	11-12/06/2026 (L_{eq})	11-12/06/2026 (L_{max})	11-12/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	57.1	89.3	41.7	dB(A)
14:00 - 15:00	52.9	84.4	40.8	dB(A)
15:00 - 16:00	54.2	84.5	40.0	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	81.0	42.5	dB(A)
17:00 - 18:00	57.0	83.3	43.7	dB(A)
18:00 - 19:00	60.2	85.6	52.2	dB(A)
19:00 - 20:00	64.0	92.1	60.1	dB(A)
20:00 - 21:00	58.0	82.8	52.9	dB(A)
21:00 - 22:00	56.1	82.5	54.6	dB(A)
22:00 - 23:00	56.9	78.5	55.7	dB(A)
23:00 - 00:00	56.1	75.6	54.9	dB(A)
00:00 - 01:00	55.7	76.4	53.9	dB(A)
01:00 - 02:00	60.6	84.9	53.6	dB(A)
02:00 - 03:00	58.0	80.1	52.1	dB(A)
03:00 - 04:00	58.3	87.1	52.6	dB(A)
04:00 - 05:00	58.6	73.5	51.3	dB(A)
05:00 - 06:00	68.8	100.9	64.6	dB(A)
06:00 - 07:00	60.7	87.4	55.2	dB(A)
07:00 - 08:00	62.9	83.9	55.1	dB(A)
08:00 - 09:00	62.5	92.2	49.2	dB(A)
09:00 - 10:00	53.5	76.8	45.5	dB(A)
10:00 - 11:00	59.9	92.3	43.4	dB(A)
11:00 - 12:00	55.7	88.9	40.7	dB(A)
12:00 - 13:00	54.8	78.6	39.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6406

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21313
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	12-13/06/2026 (L_{eq})	12-13/06/2026 (L_{max})	12-13/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	52.6	81.9	37.9	dB(A)
14:00 - 15:00	50.2	74.6	40.1	dB(A)
15:00 - 16:00	50.9	77.2	41.1	dB(A)
16:00 - 17:00	55.9	95.6	41.9	dB(A)
17:00 - 18:00	56.2	81.1	43.0	dB(A)
18:00 - 19:00	62.4	94.9	46.8	dB(A)
19:00 - 20:00	61.1	88.7	55.9	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	91.5	57.6	dB(A)
21:00 - 22:00	62.2	87.6	57.2	dB(A)
22:00 - 23:00	57.8	80.5	55.7	dB(A)
23:00 - 00:00	57.3	83.8	54.6	dB(A)
00:00 - 01:00	57.6	84.3	53.9	dB(A)
01:00 - 02:00	53.3	73.8	51.8	dB(A)
02:00 - 03:00	55.0	81.7	50.1	dB(A)
03:00 - 04:00	52.9	83.9	47.5	dB(A)
04:00 - 05:00	62.6	85.4	56.9	dB(A)
05:00 - 06:00	56.0	86.6	50.2	dB(A)
06:00 - 07:00	61.2	93.7	52.7	dB(A)
07:00 - 08:00	61.6	85.3	51.2	dB(A)
08:00 - 09:00	54.0	76.5	44.4	dB(A)
09:00 - 10:00	47.9	72.0	39.6	dB(A)
10:00 - 11:00	49.9	75.8	38.5	dB(A)
11:00 - 12:00	56.7	84.3	39.8	dB(A)
12:00 - 13:00	52.6	80.4	41.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6407

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21314
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	13-14/06/2026 (L_{eq})	13-14/06/2026 (L_{max})	13-14/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	54.7	85.7	41.6	dB(A)
14:00 - 15:00	51.6	78.2	42.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.6	82.1	43.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.1	76.5	42.7	dB(A)
17:00 - 18:00	56.4	82.8	43.4	dB(A)
18:00 - 19:00	54.8	78.6	45.5	dB(A)
19:00 - 20:00	60.6	90.1	54.4	dB(A)
20:00 - 21:00	57.1	80.3	53.9	dB(A)
21:00 - 22:00	56.6	85.4	52.1	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	77.3	51.6	dB(A)
23:00 - 00:00	53.3	79.3	49.0	dB(A)
00:00 - 01:00	52.1	78.1	48.4	dB(A)
01:00 - 02:00	56.1	89.7	52.3	dB(A)
02:00 - 03:00	52.4	66.7	51.0	dB(A)
03:00 - 04:00	50.7	64.8	49.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.2	82.2	50.1	dB(A)
05:00 - 06:00	49.0	78.1	44.2	dB(A)
06:00 - 07:00	56.2	80.7	52.1	dB(A)
07:00 - 08:00	61.5	92.4	54.0	dB(A)
08:00 - 09:00	58.3	85.8	47.8	dB(A)
09:00 - 10:00	55.4	82.7	43.2	dB(A)
10:00 - 11:00	51.3	78.3	43.0	dB(A)
11:00 - 12:00	56.6	89.4	43.4	dB(A)
12:00 - 13:00	54.4	84.9	42.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/3 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6408

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด**
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600**
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21315
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

TIME \ DATE	14-15/06/2026 (L_{eq})	14-15/06/2026 (L_{max})	14-15/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
13:00 - 14:00 /3	58.4	88.6	42.9	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	93.4	42.8	dB(A)
15:00 - 16:00	54.6	83.6	41.8	dB(A)
16:00 - 17:00	52.7	82.4	42.3	dB(A)
17:00 - 18:00	54.8	83.3	42.4	dB(A)
18:00 - 19:00	54.1	76.1	44.3	dB(A)
19:00 - 20:00	62.9	94.4	51.4	dB(A)
20:00 - 21:00	60.4	79.6	58.2	dB(A)
21:00 - 22:00	58.0	72.6	55.5	dB(A)
22:00 - 23:00	57.8	84.7	52.4	dB(A)
23:00 - 00:00	55.3	79.3	52.2	dB(A)
00:00 - 01:00	55.0	77.3	51.8	dB(A)
01:00 - 02:00	57.9	75.5	52.9	dB(A)
02:00 - 03:00	59.6	79.5	52.2	dB(A)
03:00 - 04:00	59.5	81.4	54.2	dB(A)
04:00 - 05:00	62.9	92.3	58.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.1	76.3	43.6	dB(A)
06:00 - 07:00	51.6	74.5	43.5	dB(A)
07:00 - 08:00	56.3	78.4	45.8	dB(A)
08:00 - 09:00	54.7	82.5	44.2	dB(A)
09:00 - 10:00	51.8	76.5	43.6	dB(A)
10:00 - 11:00	51.2	78.4	43.7	dB(A)
11:00 - 12:00	52.1	77.6	42.2	dB(A)
12:00 - 13:00	56.5	83.3	43.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6402

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21309
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	13:00 - 14:00[3]	49.2	55.9	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	59.0	55.9	56.1	45.6	10.5
	15:00 - 16:00	53.7	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	55.4	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	56.7	55.9	49.0	45.6	3.4
	18:00 - 19:00	56.2	55.9	44.4	45.6	-1.2
	19:00 - 20:00	59.3	55.9	56.6	45.6	11.0
	20:00 - 21:00	54.3	55.9	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	55.7	55.9	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	22:05 - 22:10	51.8	50.3	46.5	48.6	-2.1
	22:10 - 22:15	57.9	50.3	57.1	48.6	8.5
	22:15 - 22:20	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	22:20 - 22:25	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	22:25 - 22:30	51.2	50.3	43.9	48.6	-4.7
	22:30 - 22:35	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	22:35 - 22:40	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	22:40 - 22:45	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	22:45 - 22:50	58.7	50.3	58.0	48.6	9.4
	22:50 - 22:55	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	22:55 - 23:00	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	23:00 - 23:05	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	23:05 - 23:10	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	23:10 - 23:15	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	23:15 - 23:20	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	23:20 - 23:25	50.9	50.3	42.0	48.6	-6.6
	23:25 - 23:30	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	23:30 - 23:35	50.0	50.3	-	48.6	-
	23:35 - 23:40	49.3	50.3	-	48.6	-
	23:40 - 23:45	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6402

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21309
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/06/2026	23:45 - 23:50	49.3	50.3	-	48.6	-
	23:50 - 23:55	49.1	50.3	-	48.6	-
	23:55 - 00:00	49.1	50.3	-	48.6	-
09/06/2026	00:00 - 00:05	48.8	50.3	-	48.6	-
	00:05 - 00:10	57.2	50.3	56.2	48.6	7.6
	00:10 - 00:15	49.2	50.3	-	48.6	-
	00:15 - 00:20	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	00:20 - 00:25	48.6	50.3	-	48.6	-
	00:25 - 00:30	48.6	50.3	-	48.6	-
	00:30 - 00:35	49.0	50.3	-	48.6	-
	00:35 - 00:40	47.6	50.3	-	48.6	-
	00:40 - 00:45	49.5	50.3	-	48.6	-
	00:45 - 00:50	47.5	50.3	-	48.6	-
	00:50 - 00:55	48.1	50.3	-	48.6	-
	00:55 - 01:00	49.3	50.3	-	48.6	-
	01:00 - 01:05	49.7	50.3	-	48.6	-
	01:05 - 01:10	49.3	50.3	-	48.6	-
	01:10 - 01:15	48.7	50.3	-	48.6	-
	01:15 - 01:20	49.0	50.3	-	48.6	-
	01:20 - 01:25	48.0	50.3	-	48.6	-
	01:25 - 01:30	46.9	50.3	-	48.6	-
	01:30 - 01:35	47.0	50.3	-	48.6	-
	01:35 - 01:40	47.2	50.3	-	48.6	-
	01:40 - 01:45	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	01:45 - 01:50	47.2	50.3	-	48.6	-
	01:50 - 01:55	49.4	50.3	-	48.6	-
	01:55 - 02:00	48.4	50.3	-	48.6	-
	02:00 - 02:05	54.9	50.3	53.1	48.6	4.5
	02:05 - 02:10	47.1	50.3	-	48.6	-
	02:10 - 02:15	46.6	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6402

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21309
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	02:15 - 02:20	46.7	50.3	-	48.6	-
	02:20 - 02:25	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	02:25 - 02:30	46.0	50.3	-	48.6	-
	02:30 - 02:35	46.3	50.3	-	48.6	-
	02:35 - 02:40	46.4	50.3	-	48.6	-
	02:40 - 02:45	46.4	50.3	-	48.6	-
	02:45 - 02:50	47.3	50.3	-	48.6	-
	02:50 - 02:55	47.1	50.3	-	48.6	-
	02:55 - 03:00	48.5	50.3	-	48.6	-
	03:00 - 03:05	47.9	50.3	-	48.6	-
	03:05 - 03:10	47.8	50.3	-	48.6	-
	03:10 - 03:15	46.6	50.3	-	48.6	-
	03:15 - 03:20	46.9	50.3	-	48.6	-
	03:20 - 03:25	47.0	50.3	-	48.6	-
	03:25 - 03:30	47.4	50.3	-	48.6	-
	03:30 - 03:35	48.2	50.3	-	48.6	-
	03:35 - 03:40	48.2	50.3	-	48.6	-
	03:40 - 03:45	48.4	50.3	-	48.6	-
	03:45 - 03:50	47.4	50.3	-	48.6	-
	03:50 - 03:55	47.1	50.3	-	48.6	-
	03:55 - 04:00	47.4	50.3	-	48.6	-
	04:00 - 04:05	46.3	50.3	-	48.6	-
	04:05 - 04:10	46.3	50.3	-	48.6	-
	04:10 - 04:15	47.2	50.3	-	48.6	-
	04:15 - 04:20	46.7	50.3	-	48.6	-
	04:20 - 04:25	47.1	50.3	-	48.6	-
	04:25 - 04:30	46.4	50.3	-	48.6	-
	04:30 - 04:35	62.2	50.3	61.9	48.6	13.3
	04:35 - 04:40	45.8	50.3	-	48.6	-
	04:40 - 04:45	46.6	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6402

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21309
MEASURING DATE : 08-09/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	04:45 - 04:50	47.7	50.3	-	48.6	-
	04:50 - 04:55	49.3	50.3	-	48.6	-
	04:55 - 05:00	49.8	50.3	-	48.6	-
	05:00 - 05:05	49.0	50.3	-	48.6	-
	05:05 - 05:10	56.0	50.3	54.6	48.6	6.0
	05:10 - 05:15	49.4	50.3	-	48.6	-
	05:15 - 05:20	49.9	50.3	-	48.6	-
	05:20 - 05:25	49.6	50.3	-	48.6	-
	05:25 - 05:30	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
	05:30 - 05:35	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	05:35 - 05:40	54.1	50.3	51.8	48.6	3.2
	05:40 - 05:45	55.8	50.3	54.4	48.6	5.8
	05:45 - 05:50	56.3	50.3	55.0	48.6	6.4
	05:50 - 05:55	59.6	50.3	59.1	48.6	10.5
	05:55 - 06:00	56.3	50.3	55.0	48.6	6.4
	06:00 - 07:00	58.1	55.9	54.1	45.6	8.5
	07:00 - 08:00	59.4	55.9	56.8	45.6	11.2
	08:00 - 09:00	52.7	55.9	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	56.4	55.9	46.8	45.6	1.2
	10:00 - 11:00	49.9	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	50.2	55.9	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	48.7	55.9	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMP~~LES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6403

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21310
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	13:00 - 14:00[3]	54.2	55.9	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	50.2	55.9	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	50.0	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	53.3	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	55.4	55.9	-	45.6	-
	18:00 - 19:00	69.6	55.9	69.4	45.6	23.8
	19:00 - 20:00	57.4	55.9	52.1	45.6	6.5
	20:00 - 21:00	55.6	55.9	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	59.5	55.9	57.0	45.6	11.4
	22:00 - 22:05	53.6	50.3	50.9	48.6	2.3
	22:05 - 22:10	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	22:10 - 22:15	54.0	50.3	51.6	48.6	3.0
	22:15 - 22:20	55.0	50.3	53.2	48.6	4.6
	22:20 - 22:25	55.1	50.3	53.4	48.6	4.8
	22:25 - 22:30	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	22:30 - 22:35	53.4	50.3	50.5	48.6	1.9
	22:35 - 22:40	53.5	50.3	50.7	48.6	2.1
	22:40 - 22:45	51.6	50.3	45.7	48.6	-2.9
	22:45 - 22:50	54.8	50.3	52.9	48.6	4.3
	22:50 - 22:55	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	22:55 - 23:00	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	23:00 - 23:05	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	23:05 - 23:10	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	23:10 - 23:15	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	23:15 - 23:20	52.9	50.3	49.4	48.6	0.8
	23:20 - 23:25	53.4	50.3	50.5	48.6	1.9
	23:25 - 23:30	52.7	50.3	49.0	48.6	0.4
	23:30 - 23:35	52.7	50.3	49.0	48.6	0.4
	23:35 - 23:40	52.5	50.3	48.5	48.6	-0.1
	23:40 - 23:45	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6403

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21310
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/06/2026	23:45 - 23:50	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	23:50 - 23:55	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	23:55 - 00:00	52.2	50.3	47.7	48.6	-0.9
10/06/2026	00:00 - 00:05	51.2	50.3	43.9	48.6	-4.7
	00:05 - 00:10	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	00:10 - 00:15	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	00:15 - 00:20	52.6	50.3	48.7	48.6	0.1
	00:20 - 00:25	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	00:25 - 00:30	52.2	50.3	47.7	48.6	-0.9
	00:30 - 00:35	50.0	50.3	-	48.6	-
	00:35 - 00:40	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	00:40 - 00:45	50.3	50.3	-	48.6	-
	00:45 - 00:50	49.7	50.3	-	48.6	-
	00:50 - 00:55	60.8	50.3	60.4	48.6	11.8
	00:55 - 01:00	53.4	50.3	50.5	48.6	1.9
	01:00 - 01:05	51.3	50.3	44.4	48.6	-4.2
	01:05 - 01:10	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	01:10 - 01:15	50.6	50.3	38.8	48.6	-9.8
	01:15 - 01:20	50.3	50.3	-	48.6	-
	01:20 - 01:25	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	01:25 - 01:30	50.7	50.3	40.1	48.6	-8.5
	01:30 - 01:35	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	01:35 - 01:40	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	01:40 - 01:45	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	01:45 - 01:50	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	01:50 - 01:55	49.7	50.3	-	48.6	-
	01:55 - 02:00	49.3	50.3	-	48.6	-
	02:00 - 02:05	50.4	50.3	34.0	48.6	-14.6
	02:05 - 02:10	50.1	50.3	-	48.6	-
	02:10 - 02:15	49.9	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6403

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21310
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	02:15 - 02:20	49.1	50.3	-	48.6	-
	02:20 - 02:25	49.7	50.3	-	48.6	-
	02:25 - 02:30	50.0	50.3	-	48.6	-
	02:30 - 02:35	50.1	50.3	-	48.6	-
	02:35 - 02:40	49.2	50.3	-	48.6	-
	02:40 - 02:45	50.7	50.3	40.1	48.6	-8.5
	02:45 - 02:50	50.4	50.3	34.0	48.6	-14.6
	02:50 - 02:55	56.0	50.3	54.6	48.6	6.0
	02:55 - 03:00	51.2	50.3	43.9	48.6	-4.7
	03:00 - 03:05	50.1	50.3	-	48.6	-
	03:05 - 03:10	54.8	50.3	52.9	48.6	4.3
	03:10 - 03:15	49.0	50.3	-	48.6	-
	03:15 - 03:20	47.0	50.3	-	48.6	-
	03:20 - 03:25	45.9	50.3	-	48.6	-
	03:25 - 03:30	47.1	50.3	-	48.6	-
	03:30 - 03:35	48.2	50.3	-	48.6	-
	03:35 - 03:40	47.2	50.3	-	48.6	-
	03:40 - 03:45	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	03:45 - 03:50	49.8	50.3	-	48.6	-
	03:50 - 03:55	45.0	50.3	-	48.6	-
	03:55 - 04:00	46.5	50.3	-	48.6	-
	04:00 - 04:05	46.3	50.3	-	48.6	-
	04:05 - 04:10	47.7	50.3	-	48.6	-
	04:10 - 04:15	47.3	50.3	-	48.6	-
	04:15 - 04:20	45.4	50.3	-	48.6	-
	04:20 - 04:25	44.1	50.3	-	48.6	-
	04:25 - 04:30	45.0	50.3	-	48.6	-
	04:30 - 04:35	45.9	50.3	-	48.6	-
	04:35 - 04:40	52.2	50.3	47.7	48.6	-0.9
	04:40 - 04:45	45.4	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6403

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21310
MEASURING DATE : 09-10/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของเหตุกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	04:45 - 04:50	45.8	50.3	-	48.6	-
	04:50 - 04:55	45.2	50.3	-	48.6	-
	04:55 - 05:00	48.7	50.3	-	48.6	-
	05:00 - 05:05	45.7	50.3	-	48.6	-
	05:05 - 05:10	55.9	50.3	54.5	48.6	5.9
	05:10 - 05:15	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	05:15 - 05:20	49.2	50.3	-	48.6	-
	05:20 - 05:25	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	05:25 - 05:30	58.6	50.3	57.9	48.6	9.3
	05:30 - 05:35	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	05:35 - 05:40	53.8	50.3	51.2	48.6	2.6
	05:40 - 05:45	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	05:45 - 05:50	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	05:50 - 05:55	58.2	50.3	57.4	48.6	8.8
	05:55 - 06:00	65.1	50.3	65.0	48.6	16.4
	06:00 - 07:00	60.3	55.9	58.3	45.6	12.7
	07:00 - 08:00	59.2	55.9	56.5	45.6	10.9
	08:00 - 09:00	53.2	55.9	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	49.3	55.9	-	45.6	-
	10:00 - 11:00	51.9	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	54.1	55.9	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	52.3	55.9	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The ~~Registration of The Department of Industrial~~ Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6404

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21311
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	13:00 - 14:00[3]	57.4	55.9	52.1	45.6	6.5
	14:00 - 15:00	52.1	55.9	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	57.8	55.9	53.3	45.6	7.7
	16:00 - 17:00	51.1	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	59.4	55.9	56.8	45.6	11.2
	18:00 - 19:00	57.9	55.9	53.6	45.6	8.0
	19:00 - 20:00	59.8	55.9	57.5	45.6	11.9
	20:00 - 21:00	63.3	55.9	62.4	45.6	16.8
	21:00 - 22:00	59.6	55.9	57.2	45.6	11.6
	22:00 - 22:05	57.6	50.3	56.7	48.6	8.1
	22:05 - 22:10	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	22:10 - 22:15	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	22:15 - 22:20	50.6	50.3	38.8	48.6	-9.8
	22:20 - 22:25	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	22:25 - 22:30	50.8	50.3	41.2	48.6	-7.4
	22:30 - 22:35	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	22:35 - 22:40	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	22:40 - 22:45	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	22:45 - 22:50	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	22:50 - 22:55	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	22:55 - 23:00	53.0	50.3	49.7	48.6	1.1
	23:00 - 23:05	54.6	50.3	52.6	48.6	4.0
	23:05 - 23:10	54.4	50.3	52.3	48.6	3.7
	23:10 - 23:15	62.5	50.3	62.2	48.6	13.6
	23:15 - 23:20	61.1	50.3	60.7	48.6	12.1
	23:20 - 23:25	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	23:25 - 23:30	55.2	50.3	53.5	48.6	4.9
	23:30 - 23:35	61.4	50.3	61.0	48.6	12.4
	23:35 - 23:40	58.0	50.3	57.2	48.6	8.6
	23:40 - 23:45	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6404

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21311
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/06/2026	23:45 - 23:50	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	23:50 - 23:55	53.8	50.3	51.2	48.6	2.6
	23:55 - 00:00	52.9	50.3	49.4	48.6	0.8
11/06/2026	00:00 - 00:05	52.6	50.3	48.7	48.6	0.1
	00:05 - 00:10	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	00:10 - 00:15	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	00:15 - 00:20	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	00:20 - 00:25	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	00:25 - 00:30	51.1	50.3	43.4	48.6	-5.2
	00:30 - 00:35	51.8	50.3	46.5	48.6	-2.1
	00:35 - 00:40	50.8	50.3	41.2	48.6	-7.4
	00:40 - 00:45	50.1	50.3	-	48.6	-
	00:45 - 00:50	50.1	50.3	-	48.6	-
	00:50 - 00:55	50.0	50.3	-	48.6	-
	00:55 - 01:00	49.6	50.3	-	48.6	-
	01:00 - 01:05	50.7	50.3	40.1	48.6	-8.5
	01:05 - 01:10	50.3	50.3	-	48.6	-
	01:10 - 01:15	49.7	50.3	-	48.6	-
	01:15 - 01:20	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	01:20 - 01:25	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
	01:25 - 01:30	53.5	50.3	50.7	48.6	2.1
	01:30 - 01:35	54.0	50.3	51.6	48.6	3.0
	01:35 - 01:40	60.9	50.3	60.5	48.6	11.9
	01:40 - 01:45	50.2	50.3	-	48.6	-
	01:45 - 01:50	50.9	50.3	42.0	48.6	-6.6
	01:50 - 01:55	50.1	50.3	-	48.6	-
	01:55 - 02:00	49.1	50.3	-	48.6	-
	02:00 - 02:05	58.8	50.3	58.1	48.6	9.5
	02:05 - 02:10	49.2	50.3	-	48.6	-
	02:10 - 02:15	49.2	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3846-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6404

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21311
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	02:15 - 02:20	49.0	50.3	-	48.6	-
	02:20 - 02:25	49.9	50.3	-	48.6	-
	02:25 - 02:30	48.1	50.3	-	48.6	-
	02:30 - 02:35	48.0	50.3	-	48.6	-
	02:35 - 02:40	52.5	50.3	48.5	48.6	-0.1
	02:40 - 02:45	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	02:45 - 02:50	61.2	50.3	60.8	48.6	12.2
	02:50 - 02:55	57.7	50.3	56.8	48.6	8.2
	02:55 - 03:00	68.0	50.3	67.9	48.6	19.3
	03:00 - 03:05	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	03:05 - 03:10	55.8	50.3	54.4	48.6	5.8
	03:10 - 03:15	71.7	50.3	71.7	48.6	23.1
	03:15 - 03:20	72.9	50.3	72.9	48.6	24.3
	03:20 - 03:25	72.0	50.3	72.0	48.6	23.4
	03:25 - 03:30	65.4	50.3	65.3	48.6	16.7
	03:30 - 03:35	62.9	50.3	62.7	48.6	14.1
	03:35 - 03:40	53.0	50.3	49.7	48.6	1.1
	03:40 - 03:45	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	03:45 - 03:50	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	03:50 - 03:55	53.4	50.3	50.5	48.6	1.9
	03:55 - 04:00	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	04:00 - 04:05	53.5	50.3	50.7	48.6	2.1
	04:05 - 04:10	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	04:10 - 04:15	52.9	50.3	49.4	48.6	0.8
	04:15 - 04:20	62.7	50.3	62.4	48.6	13.8
	04:20 - 04:25	55.0	50.3	53.2	48.6	4.6
	04:25 - 04:30	53.7	50.3	51.0	48.6	2.4
	04:30 - 04:35	54.7	50.3	52.7	48.6	4.1
	04:35 - 04:40	56.8	50.3	55.7	48.6	7.1
	04:40 - 04:45	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6404

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21311
MEASURING DATE : 10-11/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	04:45 - 04:50	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	04:50 - 04:55	54.9	50.3	53.1	48.6	4.5
	04:55 - 05:00	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	05:00 - 05:05	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	05:05 - 05:10	60.2	50.3	59.7	48.6	11.1
	05:10 - 05:15	61.3	50.3	60.9	48.6	12.3
	05:15 - 05:20	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	05:20 - 05:25	59.3	50.3	58.7	48.6	10.1
	05:25 - 05:30	61.1	50.3	60.7	48.6	12.1
	05:30 - 05:35	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	05:35 - 05:40	61.2	50.3	60.8	48.6	12.2
	05:40 - 05:45	61.8	50.3	61.5	48.6	12.9
	05:45 - 05:50	62.3	50.3	62.0	48.6	13.4
	05:50 - 05:55	65.2	50.3	65.1	48.6	16.5
	05:55 - 06:00	62.5	50.3	62.2	48.6	13.6
	06:00 - 07:00	68.1	55.9	67.8	45.6	22.2
	07:00 - 08:00	63.0	55.9	62.1	45.6	16.5
	08:00 - 09:00	59.8	55.9	57.5	45.6	11.9
	09:00 - 10:00	57.6	55.9	52.7	45.6	7.1
	10:00 - 11:00	53.0	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	55.1	55.9	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	57.0	55.9	50.5	45.6	4.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6405

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21312
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	13:00 - 14:00[3]	57.1	55.9	50.9	45.6	5.3
	14:00 - 15:00	52.9	55.9	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	54.2	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	52.5	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	57.0	55.9	50.5	45.6	4.9
	18:00 - 19:00	60.2	55.9	58.2	45.6	12.6
	19:00 - 20:00	64.0	55.9	63.3	45.6	17.7
	20:00 - 21:00	58.0	55.9	53.8	45.6	8.2
	21:00 - 22:00	56.1	55.9	42.6	45.6	-3.0
	22:00 - 22:05	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	22:05 - 22:10	58.4	50.3	57.7	48.6	9.1
	22:10 - 22:15	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	22:15 - 22:20	56.6	50.3	55.4	48.6	6.8
	22:20 - 22:25	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	22:25 - 22:30	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	22:30 - 22:35	56.5	50.3	55.3	48.6	6.7
	22:35 - 22:40	56.1	50.3	54.8	48.6	6.2
	22:40 - 22:45	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	22:45 - 22:50	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	22:50 - 22:55	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	22:55 - 23:00	55.5	50.3	53.9	48.6	5.3
	23:00 - 23:05	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	23:05 - 23:10	56.3	50.3	55.0	48.6	6.4
	23:10 - 23:15	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	23:15 - 23:20	55.0	50.3	53.2	48.6	4.6
	23:20 - 23:25	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	23:25 - 23:30	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	23:30 - 23:35	55.1	50.3	53.4	48.6	4.8
	23:35 - 23:40	57.0	50.3	56.0	48.6	7.4
	23:40 - 23:45	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6405

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21312
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/06/2026	23:45 - 23:50	58.6	50.3	57.9	48.6	9.3
	23:50 - 23:55	56.6	50.3	55.4	48.6	6.8
	23:55 - 00:00	55.8	50.3	54.4	48.6	5.8
12/06/2026	00:00 - 00:05	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	00:05 - 00:10	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	00:10 - 00:15	55.5	50.3	53.9	48.6	5.3
	00:15 - 00:20	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	00:20 - 00:25	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	00:25 - 00:30	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	00:30 - 00:35	55.2	50.3	53.5	48.6	4.9
	00:35 - 00:40	54.2	50.3	51.9	48.6	3.3
	00:40 - 00:45	54.2	50.3	51.9	48.6	3.3
	00:45 - 00:50	54.7	50.3	52.7	48.6	4.1
	00:50 - 00:55	55.9	50.3	54.5	48.6	5.9
	00:55 - 01:00	54.9	50.3	53.1	48.6	4.5
	01:00 - 01:05	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	01:05 - 01:10	55.5	50.3	53.9	48.6	5.3
	01:10 - 01:15	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	01:15 - 01:20	65.9	50.3	65.8	48.6	17.2
	01:20 - 01:25	64.3	50.3	64.1	48.6	15.5
	01:25 - 01:30	62.1	50.3	61.8	48.6	13.2
	01:30 - 01:35	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	01:35 - 01:40	59.4	50.3	58.8	48.6	10.2
	01:40 - 01:45	58.2	50.3	57.4	48.6	8.8
	01:45 - 01:50	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	01:50 - 01:55	57.3	50.3	56.3	48.6	7.7
	01:55 - 02:00	59.4	50.3	58.8	48.6	10.2
	02:00 - 02:05	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	02:05 - 02:10	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	02:10 - 02:15	56.7	50.3	55.6	48.6	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6405

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21312

MEASURING DATE : 11-12/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	02:15 - 02:20	54.6	50.3	52.6	48.6	4.0
	02:20 - 02:25	60.1	50.3	59.6	48.6	11.0
	02:25 - 02:30	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	02:30 - 02:35	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	02:35 - 02:40	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	02:40 - 02:45	58.7	50.3	58.0	48.6	9.4
	02:45 - 02:50	59.3	50.3	58.7	48.6	10.1
	02:50 - 02:55	61.9	50.3	61.6	48.6	13.0
	02:55 - 03:00	58.5	50.3	57.8	48.6	9.2
	03:00 - 03:05	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	03:05 - 03:10	56.6	50.3	55.4	48.6	6.8
	03:10 - 03:15	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	03:15 - 03:20	57.7	50.3	56.8	48.6	8.2
	03:20 - 03:25	56.2	50.3	54.9	48.6	6.3
	03:25 - 03:30	58.3	50.3	57.6	48.6	9.0
	03:30 - 03:35	57.3	50.3	56.3	48.6	7.7
	03:35 - 03:40	58.0	50.3	57.2	48.6	8.6
	03:40 - 03:45	61.2	50.3	60.8	48.6	12.2
	03:45 - 03:50	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	03:50 - 03:55	61.1	50.3	60.7	48.6	12.1
	03:55 - 04:00	56.7	50.3	55.6	48.6	7.0
	04:00 - 04:05	57.6	50.3	56.7	48.6	8.1
	04:05 - 04:10	58.7	50.3	58.0	48.6	9.4
	04:10 - 04:15	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	04:15 - 04:20	59.1	50.3	58.5	48.6	9.9
	04:20 - 04:25	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	04:25 - 04:30	57.8	50.3	56.9	48.6	8.3
	04:30 - 04:35	56.7	50.3	55.6	48.6	7.0
	04:35 - 04:40	59.7	50.3	59.2	48.6	10.6
	04:40 - 04:45	59.8	50.3	59.3	48.6	10.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6405

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21312
MEASURING DATE : 11-12/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	04:45 - 04:50	58.2	50.3	57.4	48.6	8.8
	04:50 - 04:55	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	04:55 - 05:00	57.9	50.3	57.1	48.6	8.5
	05:00 - 05:05	58.8	50.3	58.1	48.6	9.5
	05:05 - 05:10	60.1	50.3	59.6	48.6	11.0
	05:10 - 05:15	59.7	50.3	59.2	48.6	10.6
	05:15 - 05:20	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	05:20 - 05:25	60.7	50.3	60.3	48.6	11.7
	05:25 - 05:30	61.7	50.3	61.4	48.6	12.8
	05:30 - 05:35	61.5	50.3	61.2	48.6	12.6
	05:35 - 05:40	66.2	50.3	66.1	48.6	17.5
	05:40 - 05:45	75.0	50.3	75.0	48.6	26.4
	05:45 - 05:50	72.6	50.3	72.6	48.6	24.0
	05:50 - 05:55	74.3	50.3	74.3	48.6	25.7
	05:55 - 06:00	63.1	50.3	62.9	48.6	14.3
	06:00 - 07:00	60.7	55.9	59.0	45.6	13.4
	07:00 - 08:00	62.9	55.9	61.9	45.6	16.3
	08:00 - 09:00	62.5	55.9	61.4	45.6	15.8
	09:00 - 10:00	53.5	55.9	-	45.6	-
	10:00 - 11:00	59.9	55.9	57.7	45.6	12.1
	11:00 - 12:00	55.7	55.9	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	54.8	55.9	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6406

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21313
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	13:00 - 14:00[3]	52.6	55.9	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	50.2	55.9	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	50.9	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	55.9	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	56.2	55.9	44.4	45.6	-1.2
	18:00 - 19:00	62.4	55.9	61.3	45.6	15.7
	19:00 - 20:00	61.1	55.9	59.5	45.6	13.9
	20:00 - 21:00	61.5	55.9	60.1	45.6	14.5
	21:00 - 22:00	62.2	55.9	61.0	45.6	15.4
	22:00 - 22:05	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	22:05 - 22:10	57.9	50.3	57.1	48.6	8.5
	22:10 - 22:15	58.0	50.3	57.2	48.6	8.6
	22:15 - 22:20	57.4	50.3	56.5	48.6	7.9
	22:20 - 22:25	60.3	50.3	59.8	48.6	11.2
	22:25 - 22:30	59.4	50.3	58.8	48.6	10.2
	22:30 - 22:35	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	22:35 - 22:40	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	22:40 - 22:45	56.9	50.3	55.8	48.6	7.2
	22:45 - 22:50	57.2	50.3	56.2	48.6	7.6
	22:50 - 22:55	56.8	50.3	55.7	48.6	7.1
	22:55 - 23:00	56.8	50.3	55.7	48.6	7.1
	23:00 - 23:05	62.1	50.3	61.8	48.6	13.2
	23:05 - 23:10	56.1	50.3	54.8	48.6	6.2
	23:10 - 23:15	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	23:15 - 23:20	56.7	50.3	55.6	48.6	7.0
	23:20 - 23:25	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	23:25 - 23:30	55.1	50.3	53.4	48.6	4.8
	23:30 - 23:35	57.7	50.3	56.8	48.6	8.2
	23:35 - 23:40	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	23:40 - 23:45	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6406

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21313
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/06/2026	23:45 - 23:50	56.1	50.3	54.8	48.6	6.2
	23:50 - 23:55	56.0	50.3	54.6	48.6	6.0
	23:55 - 00:00	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
13/06/2026	00:00 - 00:05	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	00:05 - 00:10	61.3	50.3	60.9	48.6	12.3
	00:10 - 00:15	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	00:15 - 00:20	55.2	50.3	53.5	48.6	4.9
	00:20 - 00:25	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	00:25 - 00:30	55.8	50.3	54.4	48.6	5.8
	00:30 - 00:35	53.8	50.3	51.2	48.6	2.6
	00:35 - 00:40	53.7	50.3	51.0	48.6	2.4
	00:40 - 00:45	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	00:45 - 00:50	54.4	50.3	52.3	48.6	3.7
	00:50 - 00:55	54.6	50.3	52.6	48.6	4.0
	00:55 - 01:00	64.0	50.3	63.8	48.6	15.2
	01:00 - 01:05	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	01:05 - 01:10	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	01:10 - 01:15	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	01:15 - 01:20	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	01:20 - 01:25	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	01:25 - 01:30	52.6	50.3	48.7	48.6	0.1
	01:30 - 01:35	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	01:35 - 01:40	52.2	50.3	47.7	48.6	-0.9
	01:40 - 01:45	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	01:45 - 01:50	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	01:50 - 01:55	56.2	50.3	54.9	48.6	6.3
	01:55 - 02:00	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	02:00 - 02:05	56.3	50.3	55.0	48.6	6.4
	02:05 - 02:10	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	02:10 - 02:15	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
663 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6406

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21313

MEASURING DATE : 12-13/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	02:15 - 02:20	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	02:20 - 02:25	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	02:25 - 02:30	51.9	50.3	46.8	48.6	-1.8
	02:30 - 02:35	58.6	50.3	57.9	48.6	9.3
	02:35 - 02:40	52.2	50.3	47.7	48.6	-0.9
	02:40 - 02:45	50.6	50.3	38.8	48.6	-9.8
	02:45 - 02:50	49.9	50.3	-	48.6	-
	02:50 - 02:55	49.3	50.3	-	48.6	-
	02:55 - 03:00	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	03:00 - 03:05	50.2	50.3	-	48.6	-
	03:05 - 03:10	50.4	50.3	34.0	48.6	-14.6
	03:10 - 03:15	60.6	50.3	60.2	48.6	11.6
	03:15 - 03:20	50.0	50.3	-	48.6	-
	03:20 - 03:25	48.6	50.3	-	48.6	-
	03:25 - 03:30	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	03:30 - 03:35	46.4	50.3	-	48.6	-
	03:35 - 03:40	47.9	50.3	-	48.6	-
	03:40 - 03:45	50.9	50.3	42.0	48.6	-6.6
	03:45 - 03:50	49.7	50.3	-	48.6	-
	03:50 - 03:55	53.0	50.3	49.7	48.6	1.1
	03:55 - 04:00	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	04:00 - 04:05	60.4	50.3	60.0	48.6	11.4
	04:05 - 04:10	71.8	50.3	71.8	48.6	23.2
	04:10 - 04:15	62.9	50.3	62.7	48.6	14.1
	04:15 - 04:20	57.4	50.3	56.5	48.6	7.9
	04:20 - 04:25	54.4	50.3	52.3	48.6	3.7
	04:25 - 04:30	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	04:30 - 04:35	50.5	50.3	37.0	48.6	-11.6
	04:35 - 04:40	47.3	50.3	-	48.6	-
	04:40 - 04:45	48.8	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6406

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21313
MEASURING DATE : 12-13/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	04:45 - 04:50	49.7	50.3	-	48.6	-
	04:50 - 04:55	46.7	50.3	-	48.6	-
	04:55 - 05:00	63.2	50.3	63.0	48.6	14.4
	05:00 - 05:05	45.6	50.3	-	48.6	-
	05:05 - 05:10	60.0	50.3	59.5	48.6	10.9
	05:10 - 05:15	50.1	50.3	-	48.6	-
	05:15 - 05:20	50.2	50.3	-	48.6	-
	05:20 - 05:25	49.0	50.3	-	48.6	-
	05:25 - 05:30	49.9	50.3	-	48.6	-
	05:30 - 05:35	61.9	50.3	61.6	48.6	13.0
	05:35 - 05:40	50.7	50.3	40.1	48.6	-8.5
	05:40 - 05:45	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	05:45 - 05:50	59.2	50.3	58.6	48.6	10.0
	05:50 - 05:55	54.9	50.3	53.1	48.6	4.5
	05:55 - 06:00	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	06:00 - 07:00	61.2	55.9	59.7	45.6	14.1
	07:00 - 08:00	61.6	55.9	60.2	45.6	14.6
	08:00 - 09:00	54.0	55.9	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	47.9	55.9	-	45.6	-
	10:00 - 11:00	49.9	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	56.7	55.9	49.0	45.6	3.4
	12:00 - 13:00	52.6	55.9	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6407

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21314

MEASURING DATE : 13-14/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	13:00 - 14:00[3]	54.7	55.9	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	51.6	55.9	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	53.6	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	52.1	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	56.4	55.9	46.8	45.6	1.2
	18:00 - 19:00	54.8	55.9	-	45.6	-
	19:00 - 20:00	60.6	55.9	58.8	45.6	13.2
	20:00 - 21:00	57.1	55.9	50.9	45.6	5.3
	21:00 - 22:00	56.6	55.9	48.3	45.6	2.7
	22:00 - 22:05	53.7	50.3	51.0	48.6	2.4
	22:05 - 22:10	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	22:10 - 22:15	52.5	50.3	48.5	48.6	-0.1
	22:15 - 22:20	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	22:20 - 22:25	52.6	50.3	48.7	48.6	0.1
	22:25 - 22:30	56.5	50.3	55.3	48.6	6.7
	22:30 - 22:35	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
	22:35 - 22:40	51.9	50.3	46.8	48.6	-1.8
	22:40 - 22:45	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	22:45 - 22:50	51.6	50.3	45.7	48.6	-2.9
	22:50 - 22:55	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	22:55 - 23:00	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	23:00 - 23:05	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
	23:05 - 23:10	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	23:10 - 23:15	58.8	50.3	58.1	48.6	9.5
	23:15 - 23:20	54.2	50.3	51.9	48.6	3.3
	23:20 - 23:25	55.3	50.3	53.6	48.6	5.0
	23:25 - 23:30	53.9	50.3	51.4	48.6	2.8
	23:30 - 23:35	48.4	50.3	-	48.6	-
	23:35 - 23:40	48.5	50.3	-	48.6	-
	23:40 - 23:45	49.0	50.3	-	48.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6407

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21314
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/06/2026	23:45 - 23:50	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
	23:50 - 23:55	50.4	50.3	34.0	48.6	-14.6
	23:55 - 00:00	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
14/06/2026	00:00 - 00:05	50.1	50.3	-	48.6	-
	00:05 - 00:10	49.6	50.3	-	48.6	-
	00:10 - 00:15	49.1	50.3	-	48.6	-
	00:15 - 00:20	50.3	50.3	-	48.6	-
	00:20 - 00:25	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	00:25 - 00:30	56.0	50.3	54.6	48.6	6.0
	00:30 - 00:35	48.3	50.3	-	48.6	-
	00:35 - 00:40	48.3	50.3	-	48.6	-
	00:40 - 00:45	48.9	50.3	-	48.6	-
	00:45 - 00:50	49.2	50.3	-	48.6	-
	00:50 - 00:55	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	00:55 - 01:00	50.0	50.3	-	48.6	-
	01:00 - 01:05	49.1	50.3	-	48.6	-
	01:05 - 01:10	49.0	50.3	-	48.6	-
	01:10 - 01:15	48.6	50.3	-	48.6	-
	01:15 - 01:20	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	01:20 - 01:25	54.7	50.3	52.7	48.6	4.1
	01:25 - 01:30	54.2	50.3	51.9	48.6	3.3
	01:30 - 01:35	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	01:35 - 01:40	55.0	50.3	53.2	48.6	4.6
	01:40 - 01:45	54.7	50.3	52.7	48.6	4.1
	01:45 - 01:50	54.4	50.3	52.3	48.6	3.7
	01:50 - 01:55	53.8	50.3	51.2	48.6	2.6
	01:55 - 02:00	63.7	50.3	63.5	48.6	14.9
	02:00 - 02:05	54.0	50.3	51.6	48.6	3.0
	02:05 - 02:10	53.5	50.3	50.7	48.6	2.1
	02:10 - 02:15	53.2	50.3	50.1	48.6	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6407

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21314

MEASURING DATE : 13-14/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	02:15 - 02:20	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	02:20 - 02:25	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
	02:25 - 02:30	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	02:30 - 02:35	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
	02:35 - 02:40	50.8	50.3	41.2	48.6	-7.4
	02:40 - 02:45	49.7	50.3	-	48.6	-
	02:45 - 02:50	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	02:50 - 02:55	52.5	50.3	48.5	48.6	-0.1
	02:55 - 03:00	53.5	50.3	50.7	48.6	2.1
	03:00 - 03:05	52.7	50.3	49.0	48.6	0.4
	03:05 - 03:10	53.0	50.3	49.7	48.6	1.1
	03:10 - 03:15	51.3	50.3	44.4	48.6	-4.2
	03:15 - 03:20	49.8	50.3	-	48.6	-
	03:20 - 03:25	50.2	50.3	-	48.6	-
	03:25 - 03:30	50.0	50.3	-	48.6	-
	03:30 - 03:35	50.3	50.3	-	48.6	-
	03:35 - 03:40	50.4	50.3	34.0	48.6	-14.6
	03:40 - 03:45	49.7	50.3	-	48.6	-
	03:45 - 03:50	49.4	50.3	-	48.6	-
	03:50 - 03:55	49.5	50.3	-	48.6	-
	03:55 - 04:00	49.4	50.3	-	48.6	-
	04:00 - 04:05	49.1	50.3	-	48.6	-
	04:05 - 04:10	61.5	50.3	61.2	48.6	12.6
	04:10 - 04:15	50.3	50.3	-	48.6	-
	04:15 - 04:20	50.8	50.3	41.2	48.6	-7.4
	04:20 - 04:25	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	04:25 - 04:30	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	04:30 - 04:35	52.0	50.3	47.1	48.6	-1.5
	04:35 - 04:40	54.6	50.3	52.6	48.6	4.0
	04:40 - 04:45	52.1	50.3	47.4	48.6	-1.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6407

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21314
MEASURING DATE : 13-14/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	04:45 - 04:50	52.5	50.3	48.5	48.6	-0.1
	04:50 - 04:55	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	04:55 - 05:00	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	05:00 - 05:05	48.1	50.3	-	48.6	-
	05:05 - 05:10	47.2	50.3	-	48.6	-
	05:10 - 05:15	46.2	50.3	-	48.6	-
	05:15 - 05:20	47.1	50.3	-	48.6	-
	05:20 - 05:25	46.8	50.3	-	48.6	-
	05:25 - 05:30	48.4	50.3	-	48.6	-
	05:30 - 05:35	46.8	50.3	-	48.6	-
	05:35 - 05:40	44.3	50.3	-	48.6	-
	05:40 - 05:45	45.8	50.3	-	48.6	-
	05:45 - 05:50	45.9	50.3	-	48.6	-
	05:50 - 05:55	44.8	50.3	-	48.6	-
	05:55 - 06:00	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	06:00 - 07:00	56.2	55.9	44.4	45.6	-1.2
	07:00 - 08:00	61.5	55.9	60.1	45.6	14.5
	08:00 - 09:00	58.3	55.9	54.6	45.6	9.0
	09:00 - 10:00	55.4	55.9	-	45.6	-
	10:00 - 11:00	51.3	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	56.6	55.9	48.3	45.6	2.7
	12:00 - 13:00	54.4	55.9	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6408

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21315
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	13:00 - 14:00[3]	58.4	55.9	54.8	45.6	9.2
	14:00 - 15:00	58.8	55.9	55.7	45.6	10.1
	15:00 - 16:00	54.6	55.9	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	52.7	55.9	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	54.8	55.9	-	45.6	-
	18:00 - 19:00	54.1	55.9	-	45.6	-
	19:00 - 20:00	62.9	55.9	61.9	45.6	16.3
	20:00 - 21:00	60.4	55.9	58.5	45.6	12.9
	21:00 - 22:00	58.0	55.9	53.8	45.6	8.2
	22:00 - 22:05	65.5	50.3	65.4	48.6	16.8
	22:05 - 22:10	56.8	50.3	55.7	48.6	7.1
	22:10 - 22:15	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	22:15 - 22:20	54.1	50.3	51.8	48.6	3.2
	22:20 - 22:25	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	22:25 - 22:30	54.7	50.3	52.7	48.6	4.1
	22:30 - 22:35	51.9	50.3	46.8	48.6	-1.8
	22:35 - 22:40	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	22:40 - 22:45	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	22:45 - 22:50	56.4	50.3	55.2	48.6	6.6
	22:50 - 22:55	56.6	50.3	55.4	48.6	6.8
	22:55 - 23:00	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	23:00 - 23:05	59.6	50.3	59.1	48.6	10.5
	23:05 - 23:10	57.8	50.3	56.9	48.6	8.3
	23:10 - 23:15	56.3	50.3	55.0	48.6	6.4
	23:15 - 23:20	57.1	50.3	56.1	48.6	7.5
	23:20 - 23:25	56.2	50.3	54.9	48.6	6.3
	23:25 - 23:30	54.5	50.3	52.4	48.6	3.8
	23:30 - 23:35	52.8	50.3	49.2	48.6	0.6
	23:35 - 23:40	51.5	50.3	45.3	48.6	-3.3
	23:40 - 23:45	51.7	50.3	46.1	48.6	-2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129
Report No. R6906-6408

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21315
MEASURING DATE : 14-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/06/2026	23:45 - 23:50	51.2	50.3	43.9	48.6	-4.7
	23:50 - 23:55	51.0	50.3	42.7	48.6	-5.9
	23:55 - 00:00	52.7	50.3	49.0	48.6	0.4
15/06/2026	00:00 - 00:05	54.8	50.3	52.9	48.6	4.3
	00:05 - 00:10	52.9	50.3	49.4	48.6	0.8
	00:10 - 00:15	53.1	50.3	49.9	48.6	1.3
	00:15 - 00:20	52.3	50.3	48.0	48.6	-0.6
	00:20 - 00:25	51.9	50.3	46.8	48.6	-1.8
	00:25 - 00:30	52.4	50.3	48.2	48.6	-0.4
	00:30 - 00:35	53.4	50.3	50.5	48.6	1.9
	00:35 - 00:40	56.9	50.3	55.8	48.6	7.2
	00:40 - 00:45	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	00:45 - 00:50	54.2	50.3	51.9	48.6	3.3
	00:50 - 00:55	55.6	50.3	54.1	48.6	5.5
	00:55 - 01:00	55.4	50.3	53.8	48.6	5.2
	01:00 - 01:05	54.3	50.3	52.1	48.6	3.5
	01:05 - 01:10	55.5	50.3	53.9	48.6	5.3
	01:10 - 01:15	55.7	50.3	54.2	48.6	5.6
	01:15 - 01:20	57.4	50.3	56.5	48.6	7.9
	01:20 - 01:25	58.9	50.3	58.3	48.6	9.7
	01:25 - 01:30	58.5	50.3	57.8	48.6	9.2
	01:30 - 01:35	57.0	50.3	56.0	48.6	7.4
	01:35 - 01:40	59.1	50.3	58.5	48.6	9.9
	01:40 - 01:45	58.1	50.3	57.3	48.6	8.7
	01:45 - 01:50	58.8	50.3	58.1	48.6	9.5
	01:50 - 01:55	58.4	50.3	57.7	48.6	9.1
	01:55 - 02:00	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	02:00 - 02:05	60.7	50.3	60.3	48.6	11.7
	02:05 - 02:10	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	02:10 - 02:15	59.8	50.3	59.3	48.6	10.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6408

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21315

MEASURING DATE : 14-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	02:15 - 02:20	58.6	50.3	57.9	48.6	9.3
	02:20 - 02:25	57.5	50.3	56.6	48.6	8.0
	02:25 - 02:30	60.5	50.3	60.1	48.6	11.5
	02:30 - 02:35	60.6	50.3	60.2	48.6	11.6
	02:35 - 02:40	59.0	50.3	58.4	48.6	9.8
	02:40 - 02:45	58.3	50.3	57.6	48.6	9.0
	02:45 - 02:50	58.7	50.3	58.0	48.6	9.4
	02:50 - 02:55	59.6	50.3	59.1	48.6	10.5
	02:55 - 03:00	60.9	50.3	60.5	48.6	11.9
	03:00 - 03:05	60.5	50.3	60.1	48.6	11.5
	03:05 - 03:10	60.3	50.3	59.8	48.6	11.2
	03:10 - 03:15	61.5	50.3	61.2	48.6	12.6
	03:15 - 03:20	59.2	50.3	58.6	48.6	10.0
	03:20 - 03:25	57.0	50.3	56.0	48.6	7.4
	03:25 - 03:30	53.8	50.3	51.2	48.6	2.6
	03:30 - 03:35	57.0	50.3	56.0	48.6	7.4
	03:35 - 03:40	59.5	50.3	58.9	48.6	10.3
	03:40 - 03:45	60.3	50.3	59.8	48.6	11.2
	03:45 - 03:50	59.8	50.3	59.3	48.6	10.7
	03:50 - 03:55	58.9	50.3	58.3	48.6	9.7
	03:55 - 04:00	60.9	50.3	60.5	48.6	11.9
	04:00 - 04:05	64.0	50.3	63.8	48.6	15.2
	04:05 - 04:10	61.3	50.3	60.9	48.6	12.3
	04:10 - 04:15	60.7	50.3	60.3	48.6	11.7
	04:15 - 04:20	59.9	50.3	59.4	48.6	10.8
	04:20 - 04:25	62.2	50.3	61.9	48.6	13.3
	04:25 - 04:30	58.9	50.3	58.3	48.6	9.7
	04:30 - 04:35	60.7	50.3	60.3	48.6	11.7
	04:35 - 04:40	62.7	50.3	62.4	48.6	13.8
	04:40 - 04:45	68.6	50.3	68.5	48.6	19.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6408

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N7)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 21315

MEASURING DATE : 14-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[1] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/06/2026	04:45 - 04:50	63.7	50.3	63.5	48.6	14.9
	04:50 - 04:55	60.9	50.3	60.5	48.6	11.9
	04:55 - 05:00	60.3	50.3	59.8	48.6	11.2
	05:00 - 05:05	54.9	50.3	53.1	48.6	4.5
	05:05 - 05:10	44.9	50.3	-	48.6	-
	05:10 - 05:15	47.8	50.3	-	48.6	-
	05:15 - 05:20	51.3	50.3	44.4	48.6	-4.2
	05:20 - 05:25	47.7	50.3	-	48.6	-
	05:25 - 05:30	53.7	50.3	51.0	48.6	2.4
	05:30 - 05:35	52.6	50.3	48.7	48.6	0.1
	05:35 - 05:40	49.0	50.3	-	48.6	-
	05:40 - 05:45	53.0	50.3	49.7	48.6	1.1
	05:45 - 05:50	51.4	50.3	44.9	48.6	-3.7
	05:50 - 05:55	48.8	50.3	-	48.6	-
	05:55 - 06:00	47.2	50.3	-	48.6	-
	06:00 - 07:00	51.6	55.9	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	56.3	55.9	45.7	45.6	0.1
	08:00 - 09:00	54.7	55.9	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	51.8	55.9	-	45.6	-
	10:00 - 11:00	51.2	55.9	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	52.1	55.9	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	56.5	55.9	47.6	45.6	2.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 06-07/06/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 00:50 - 00:55)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	50.3	75.1	60.2	43.6	54.7	53.1	48.8	46.4	45.6
	13:05	52.8	77.6	65.9	44.3	58.9	56.4	49.8	46.1	45.7
	13:10	48.8	73.6	58.8	43.5	51.9	51.1	47.6	45.8	45.4
	13:15	54.5	79.3	65.8	43.8	63.0	61.5	46.7	45.1	44.8
	13:20	51.5	76.3	59.4	46.2	55.9	54.4	49.9	48.0	47.7
	13:25	51.7	76.5	59.6	45.6	57.7	53.7	49.9	48.0	47.5
	13:30	54.1	78.9	64.5	44.5	60.5	59.3	49.3	46.7	46.1
	13:35	51.4	76.2	58.7	44.2	56.2	54.9	49.1	46.6	45.8
	13:40	49.2	74.0	57.5	44.9	52.3	51.5	48.4	46.7	46.3
	13:45	49.2	74.0	58.8	44.8	52.1	51.5	48.5	47.0	46.6
	13:50	48.6	73.4	61.0	44.8	51.2	50.4	47.9	46.3	46.0
	13:55	50.4	75.2	62.5	44.2	54.9	53.1	48.1	46.0	45.6
	14:00	50.4	75.2	58.0	44.1	55.0	53.1	49.1	46.5	46.1
	14:05	48.0	72.8	56.9	44.8	50.2	49.6	47.6	46.2	45.9
	14:10	53.9	78.7	64.8	45.9	61.2	59.3	49.7	47.4	47.1
	14:15	50.9	75.7	61.8	45.5	54.2	53.4	49.7	47.4	47.1
	14:20	49.5	74.3	61.8	46.1	52.0	51.3	48.9	47.3	47.0
	14:25	52.5	77.3	62.8	44.6	58.5	56.5	49.6	46.9	46.2
	14:30	51.3	76.1	65.2	45.6	55.8	54.3	50.0	47.4	47.0
	14:35	50.4	75.2	60.6	45.2	54.0	53.1	49.3	47.3	46.7
	14:40	49.5	74.3	56.4	45.6	51.9	51.3	49.1	47.0	46.7
	14:45	49.7	74.5	66.0	45.3	52.9	51.5	48.6	47.1	46.7
	14:50	50.8	75.6	64.1	46.3	54.9	52.9	49.6	47.6	47.3
	14:55	52.1	76.9	68.1	45.9	57.6	54.1	49.1	47.2	46.9
	15:00	52.8	77.6	66.5	46.1	58.7	55.4	49.8	47.7	47.4
	15:05	53.3	78.1	74.6	47.1	57.0	55.3	51.1	48.9	48.3
	15:10	58.4	83.2	67.6	51.2	61.9	61.3	57.1	53.1	52.7
	15:15	53.3	78.1	66.1	48.4	57.4	55.1	51.4	50.1	49.8
	15:20	51.6	76.4	62.2	46.2	56.0	54.4	50.1	48.1	47.7
	15:25	49.7	74.5	56.7	44.8	53.2	52.5	48.6	46.5	46.2
	15:30	51.5	76.3	71.1	45.0	52.0	50.8	48.2	46.7	46.3
	15:35	51.3	76.1	59.1	46.5	54.8	53.9	50.7	48.4	48.0
	15:40	49.4	74.2	62.7	46.1	51.5	50.8	49.0	47.4	47.1
	15:45	49.8	74.6	62.5	44.1	53.4	50.9	47.8	46.2	45.7
	15:50	47.8	72.6	55.3	44.1	50.2	49.8	47.3	45.8	45.5
	15:55	50.6	75.4	62.6	44.7	56.8	54.2	47.8	46.2	45.9
	16:00	49.1	73.9	60.2	44.9	51.6	50.8	48.6	46.6	46.2
	16:05	50.2	75.0	63.3	43.7	54.0	51.6	48.2	46.4	45.6
	16:10	50.6	75.4	70.3	45.7	52.4	51.0	48.7	47.3	47.0
	16:15	50.7	75.5	71.9	44.6	54.7	51.2	48.3	46.8	46.5
	16:20	49.3	74.1	57.6	46.1	51.5	50.9	48.9	47.5	47.2
	16:25	50.3	75.1	70.0	44.6	54.2	51.8	47.6	46.1	45.8
	16:30	50.2	75.0	66.8	44.9	54.2	52.7	48.4	46.5	46.1
	16:35	51.1	75.9	67.1	46.3	54.1	52.6	49.8	48.0	47.6
	16:40	49.5	74.3	57.5	45.1	52.4	51.4	48.9	47.2	46.7
	16:45	51.0	75.8	74.6	45.3	54.8	52.3	48.6	47.3	47.1
	16:50	49.4	74.2	62.6	44.9	52.6	50.9	48.1	46.5	46.2
	16:55	50.4	75.2	67.8	45.0	55.0	51.2	47.5	46.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศละวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	48.9	73.7	59.4	45.2	51.1	50.4	48.4	47.0	46.6
	17:05	52.3	77.1	67.5	45.0	57.8	52.6	49.2	47.3	46.8
	17:10	47.2	72.0	58.6	44.4	49.5	48.6	46.8	45.8	45.6
	17:15	49.0	73.8	65.5	43.3	52.8	50.5	46.5	45.2	44.9
	17:20	49.3	74.1	71.2	42.4	50.7	49.1	45.9	44.3	43.9
	17:25	47.3	72.1	59.3	42.6	50.1	49.3	46.6	44.6	44.1
	17:30	46.9	71.7	56.7	42.7	50.8	49.1	45.8	44.2	43.9
	17:35	47.5	72.3	59.9	43.3	51.3	49.3	46.4	45.1	44.8
	17:40	48.9	73.7	59.7	43.5	51.8	51.1	48.2	46.1	45.6
	17:45	46.8	71.6	57.9	43.0	49.8	48.6	46.0	44.7	44.4
	17:50	47.0	71.8	64.2	43.4	49.4	48.3	46.3	45.0	44.7
	17:55	48.6	73.4	68.9	44.1	51.5	50.3	46.9	45.5	45.3
	18:00	51.8	76.6	68.7	45.3	56.8	53.6	48.5	46.9	46.6
	18:05	50.6	75.4	63.8	45.1	55.6	52.2	48.2	46.7	46.4
	18:10	51.0	75.8	66.1	45.1	55.7	53.1	48.6	46.9	46.6
	18:15	50.5	75.3	63.5	46.1	53.6	52.0	49.6	48.1	47.7
	18:20	50.1	74.9	61.1	46.2	51.9	50.6	48.9	47.7	47.4
	18:25	50.6	75.4	62.2	45.4	54.2	52.5	49.4	48.0	47.6
	18:30	51.7	76.5	71.6	45.7	56.4	52.6	48.8	47.5	47.1
	18:35	55.2	80.0	64.9	46.3	60.9	60.1	49.2	48.0	47.7
	18:40	54.3	79.1	64.5	47.3	61.6	60.4	49.7	48.6	48.3
	18:45	53.9	78.7	65.0	49.4	59.2	54.4	52.2	51.2	50.9
	18:50	58.0	82.8	64.9	48.8	63.4	62.8	52.4	50.4	50.0
	18:55	60.8	85.6	65.1	48.9	64.0	63.7	61.4	51.2	50.6
	19:00	62.3	87.1	66.1	50.8	64.1	63.9	62.7	54.4	52.9
	19:05	62.7	87.5	65.3	51.0	64.5	64.3	63.1	55.2	53.6
	19:10	62.7	87.5	65.5	51.8	64.4	64.2	63.0	56.5	53.9
	19:15	62.7	87.5	65.5	51.7	64.5	64.3	63.1	56.0	53.8
	19:20	62.5	87.3	65.3	52.1	64.4	64.2	62.9	54.6	53.9
	19:25	62.6	87.4	66.1	51.7	64.4	64.2	62.9	55.3	54.2
	19:30	62.8	87.6	65.2	50.8	64.4	64.2	63.0	60.4	53.7
	19:35	61.8	86.6	66.6	50.9	64.2	63.9	62.4	52.9	52.5
	19:40	61.6	86.4	65.0	50.5	64.0	63.7	62.3	52.7	52.2
	19:45	61.4	86.2	72.6	49.7	64.0	63.7	61.9	52.8	52.3
	19:50	62.0	86.8	64.8	51.0	64.0	63.8	62.4	53.9	52.9
	19:55	60.7	85.5	66.0	50.0	63.9	63.6	61.3	52.3	51.9
	20:00	61.3	86.1	67.8	51.0	63.8	63.6	61.8	53.4	52.9
	20:05	61.4	86.2	66.0	50.6	63.7	63.5	61.9	53.4	52.7
	20:10	61.6	86.4	67.3	50.2	63.6	63.4	62.1	53.3	52.5
	20:15	61.3	86.1	64.8	48.5	63.6	63.4	61.8	52.4	51.3
	20:20	61.5	86.3	66.5	49.2	64.2	63.9	62.0	52.5	51.6
	20:25	62.3	87.1	65.9	49.6	64.2	63.9	62.7	54.0	52.1
	20:30	61.9	86.7	65.1	49.3	64.1	63.8	62.3	52.3	51.4
	20:35	61.6	86.4	65.7	49.2	63.9	63.6	62.1	51.2	50.6
	20:40	61.2	86.0	65.9	49.0	63.8	63.6	61.7	51.2	50.6
	20:45	61.3	86.1	67.6	48.5	63.7	63.5	61.8	50.6	50.2
	20:50	61.0	85.8	64.6	48.8	63.8	63.5	61.8	50.5	50.1
	20:55	61.0	85.8	64.7	48.4	63.8	63.6	61.6	50.4	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	60.7	85.5	64.7	48.8	63.8	63.5	61.4	50.4	50.0
	21:05	60.1	84.9	64.8	48.1	63.7	63.4	60.3	50.2	49.9
	21:10	61.3	86.1	64.9	48.3	64.0	63.7	61.8	50.3	49.9
	21:15	61.0	85.8	64.6	48.6	63.8	63.5	61.7	50.4	50.0
	21:20	61.4	86.2	65.0	47.9	64.1	63.8	61.9	50.4	50.0
	21:25	60.6	85.4	64.8	47.4	63.9	63.7	61.3	49.4	49.0
	21:30	53.2	78.0	64.9	47.9	59.5	56.3	50.0	49.0	48.8
	21:35	51.0	75.8	59.9	47.5	54.5	53.6	49.8	48.9	48.7
	21:40	51.1	75.9	62.0	47.0	54.5	53.0	49.6	48.3	48.1
	21:45	52.3	77.1	64.2	47.1	58.3	54.4	49.6	48.5	48.2
	21:50	51.7	76.5	60.3	46.5	57.1	56.0	49.6	48.1	47.7
	21:55	54.2	79.0	64.8	46.7	59.8	58.1	49.4	48.1	47.8
	22:00	53.1	77.9	61.9	46.2	57.5	57.0	49.8	48.4	48.0
	22:05	59.6	84.4	65.3	46.6	64.3	63.9	53.1	49.2	48.8
	22:10	50.6	75.4	62.7	47.5	53.1	52.4	49.8	48.9	48.6
	22:15	49.7	74.5	56.0	47.4	50.8	50.5	49.6	48.9	48.7
	22:20	49.5	74.3	57.8	47.3	50.7	50.4	49.3	48.5	48.3
	22:25	50.5	75.3	62.9	47.2	51.8	51.2	49.9	49.1	48.8
	22:30	49.9	74.7	63.0	46.6	51.1	50.6	49.3	48.0	47.7
	22:35	50.7	75.5	59.2	46.5	53.2	52.4	50.0	48.2	47.8
	22:40	52.9	77.7	64.3	48.6	56.8	53.9	51.8	50.3	50.0
	22:45	55.4	80.2	65.0	48.8	62.6	60.4	51.8	50.1	49.9
	22:50	53.4	78.2	65.1	47.2	59.2	54.5	50.6	48.8	48.5
	22:55	50.1	74.9	55.7	47.1	52.8	52.3	49.2	48.3	48.1
	23:00	49.9	74.7	54.1	46.6	52.0	51.6	49.3	48.2	48.0
	23:05	50.6	75.4	59.5	46.7	53.0	52.5	50.0	48.4	48.1
	23:10	50.6	75.4	57.2	47.7	52.9	52.4	50.1	49.1	48.8
	23:15	50.7	75.5	59.9	47.0	55.1	52.6	49.4	48.5	48.3
	23:20	51.4	76.2	60.8	47.0	55.4	53.8	50.1	48.7	48.5
	23:25	50.4	75.2	58.3	47.6	53.2	52.3	49.8	49.0	48.8
	23:30	50.0	74.8	55.9	45.9	51.6	51.2	49.7	48.6	48.3
	23:35	50.6	75.4	60.2	46.0	53.3	52.8	49.8	48.3	47.9
	23:40	50.8	75.6	56.1	46.3	53.7	53.2	50.0	47.9	47.7
	23:45	50.8	75.6	61.6	46.8	53.6	52.3	49.8	48.2	47.9
	23:50	50.6	75.4	60.0	46.8	52.7	52.2	50.2	48.2	47.9
	23:55	54.1	78.9	60.4	47.0	58.4	57.6	52.1	49.3	48.7
09/06/2026	00:00	51.3	76.1	60.6	46.2	54.3	53.1	50.8	48.5	47.9
	00:05	52.3	77.1	62.7	46.7	56.4	54.1	51.1	48.9	48.5
	00:10	58.4	83.2	63.4	47.5	62.1	61.7	58.2	50.9	50.3
	00:15	56.0	80.8	63.3	47.0	61.8	61.0	51.9	49.8	48.9
	00:20	54.3	79.1	64.6	47.1	61.2	58.3	51.2	49.6	49.0
	00:25	57.5	82.3	65.0	46.1	63.3	62.6	52.1	49.5	48.5
	00:30	57.0	81.8	64.9	46.9	63.2	62.4	51.4	49.0	48.5
	00:35	56.8	81.6	64.8	46.1	63.1	62.2	51.4	49.1	48.3
	00:40	59.0	83.8	64.7	46.4	63.5	63.1	54.1	48.5	47.8
	00:45	57.1	81.9	64.7	45.9	62.9	62.3	50.5	47.9	47.5
	00:50	57.4	82.2	64.6	46.4	63.3	62.5	51.1	48.7	48.3
	00:55	57.6	82.4	64.5	46.5	63.2	62.5	51.5	49.1	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	56.2	81.0	64.7	47.1	62.7	61.7	51.3	49.4	48.9
	01:05	58.7	83.5	65.3	47.3	63.5	63.1	52.4	49.9	49.2
	01:10	50.5	75.3	64.4	46.9	52.2	51.6	49.8	47.9	47.7
	01:15	48.8	73.6	55.0	46.7	50.1	49.6	48.6	47.9	47.7
	01:20	49.3	74.1	61.2	46.3	51.2	50.4	48.8	48.0	47.7
	01:25	52.2	77.0	63.8	46.9	58.6	54.4	49.4	48.3	48.1
	01:30	55.8	80.6	64.5	48.5	62.4	61.0	51.8	50.5	50.2
	01:35	57.2	82.0	64.6	49.4	63.2	62.3	52.8	51.4	51.2
	01:40	57.9	82.7	66.2	48.9	63.5	62.8	52.8	51.0	50.6
	01:45	57.3	82.1	65.0	48.7	63.3	62.5	51.7	50.1	49.9
	01:50	57.7	82.5	65.1	49.2	63.5	62.7	52.1	50.7	50.4
	01:55	58.2	83.0	65.1	50.9	63.6	62.9	54.4	52.5	52.1
	02:00	57.9	82.7	65.0	48.5	63.6	62.9	52.3	50.3	49.9
	02:05	57.9	82.7	65.1	49.2	63.6	62.9	52.4	50.8	50.5
	02:10	57.6	82.4	64.9	48.9	63.5	62.8	52.3	50.6	50.2
	02:15	57.8	82.6	65.0	48.8	63.6	62.9	52.7	50.7	50.2
	02:20	56.4	81.2	65.0	48.7	63.2	62.0	51.1	49.8	49.6
	02:25	55.3	80.1	64.6	48.5	62.3	60.7	50.6	49.8	49.6
	02:30	57.2	82.0	64.8	48.4	63.3	62.6	51.5	49.7	49.4
	02:35	54.9	79.7	64.5	47.5	62.3	60.4	50.5	49.1	48.8
	02:40	55.1	79.9	64.6	48.1	62.3	60.7	50.7	49.4	49.2
	02:45	56.0	80.8	64.7	47.8	63.0	61.6	51.2	49.4	49.1
	02:50	53.2	78.0	64.6	48.5	59.3	53.6	50.8	49.8	49.7
	02:55	51.1	75.9	61.4	47.4	54.0	52.4	50.2	49.1	48.8
	03:00	51.6	76.4	61.7	47.4	57.4	53.3	49.6	48.9	48.7
	03:05	52.8	77.6	62.0	47.7	59.5	57.5	49.9	49.1	48.9
	03:10	54.0	78.8	62.3	48.1	60.2	58.9	50.5	49.4	49.2
	03:15	52.5	77.3	62.1	47.7	58.1	55.3	50.0	49.0	48.8
	03:20	51.5	76.3	61.3	48.4	55.0	53.3	50.3	49.5	49.3
	03:25	51.0	75.8	60.7	48.2	54.5	52.2	50.1	49.3	49.0
	03:30	51.0	75.8	58.6	48.2	54.3	52.9	50.3	49.5	49.2
	03:35	52.6	77.4	62.3	47.1	58.9	56.4	50.0	48.9	48.7
	03:40	53.8	78.6	62.4	47.6	60.6	59.1	49.7	48.8	48.6
	03:45	55.2	80.0	62.7	47.4	61.3	60.5	49.8	48.8	48.5
	03:50	55.6	80.4	62.8	47.6	61.3	60.6	50.5	49.0	48.8
	03:55	55.8	80.6	63.5	48.2	61.6	60.8	50.7	49.3	49.1
	04:00	56.2	81.0	63.8	48.4	61.4	60.8	52.1	49.9	49.6
	04:05	55.7	80.5	63.3	48.6	61.5	60.7	51.3	49.8	49.6
	04:10	56.3	81.1	63.4	48.6	61.7	61.0	51.5	49.9	49.7
	04:15	57.0	81.8	65.1	49.1	61.9	61.3	53.1	51.0	50.6
	04:20	57.1	81.9	65.0	49.9	61.9	61.3	53.7	51.6	51.2
	04:25	56.4	81.2	63.8	50.1	61.5	60.7	53.2	51.5	51.2
	04:30	56.7	81.5	64.0	47.7	61.7	61.1	52.2	50.2	49.8
	04:35	57.6	82.4	64.2	48.2	62.1	61.6	53.6	50.4	49.9
	04:40	58.0	82.8	64.1	48.6	62.3	61.8	54.7	50.7	50.3
	04:45	57.8	82.6	64.0	48.8	62.1	61.6	54.5	50.8	50.4
	04:50	58.1	82.9	64.9	47.8	62.2	61.8	55.0	50.9	50.5
	04:55	58.0	82.8	64.8	50.4	62.2	61.7	54.7	51.9	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	58.5	83.3	64.2	50.1	62.2	61.8	56.9	52.3	52.0
	05:05	59.1	83.9	64.7	50.5	62.5	62.1	59.0	52.5	52.2
	05:10	59.5	84.3	64.6	50.9	62.6	62.2	59.9	53.0	52.6
	05:15	59.5	84.3	65.1	51.5	62.5	62.2	59.9	53.1	52.7
	05:20	59.8	84.6	69.3	50.8	62.6	62.2	60.2	53.1	52.6
	05:25	60.8	85.6	68.3	51.6	63.1	62.7	61.1	54.3	53.7
	05:30	60.8	85.6	66.6	52.1	63.0	62.7	61.2	54.5	53.7
	05:35	61.0	85.8	70.7	51.7	64.2	63.2	60.8	54.5	53.8
	05:40	59.5	84.3	67.4	50.1	62.5	62.1	59.6	53.3	52.6
	05:45	59.2	84.0	65.7	50.3	62.5	62.1	59.1	53.2	52.5
	05:50	57.8	82.6	70.1	48.8	61.7	61.2	55.2	51.5	51.0
	05:55	57.3	82.1	72.7	49.2	61.6	60.9	55.0	51.3	50.6
	06:00	55.6	80.4	65.0	49.3	60.5	59.3	53.8	51.0	50.6
	06:05	52.9	77.7	69.3	49.1	56.6	54.5	51.4	50.4	50.1
	06:10	53.2	78.0	65.3	47.9	58.0	56.1	51.4	49.7	49.4
	06:15	52.6	77.4	64.6	47.9	57.2	55.1	50.8	49.2	49.0
	06:20	52.7	77.5	62.0	49.4	55.5	54.5	51.9	50.6	50.3
	06:25	52.5	77.3	64.6	49.1	55.8	54.3	51.3	50.2	50.0
	06:30	54.3	79.1	66.4	47.6	60.3	58.9	50.8	49.4	49.1
	06:35	53.5	78.3	62.6	48.2	58.1	56.6	51.6	50.1	49.8
	06:40	50.8	75.6	62.4	47.8	53.2	52.3	50.2	49.0	48.7
	06:45	51.1	75.9	62.6	47.5	54.9	52.5	49.7	48.7	48.5
	06:50	51.1	75.9	62.0	47.7	54.3	52.2	49.9	48.8	48.6
	06:55	50.8	75.6	62.5	46.9	54.5	52.2	49.4	48.6	48.4
	07:00	60.6	85.4	76.3	47.3	68.5	64.4	50.0	48.4	48.2
	07:05	58.3	83.1	76.2	46.8	63.5	59.9	50.2	48.3	48.0
	07:10	49.7	74.5	60.4	45.6	52.9	51.3	48.8	47.4	47.0
	07:15	52.1	76.9	64.7	45.5	58.2	55.0	48.5	46.9	46.6
	07:20	53.3	78.1	68.8	44.5	57.8	56.4	50.6	46.6	46.2
	07:25	51.9	76.7	65.3	45.1	56.1	54.6	49.3	46.9	46.4
	07:30	58.3	83.1	76.3	45.9	62.2	60.2	53.7	48.2	47.5
	07:35	51.9	76.7	66.1	44.6	57.2	54.7	48.8	47.0	46.7
	07:40	55.0	79.8	68.6	45.3	60.7	59.3	51.1	47.4	47.0
	07:45	50.7	75.5	61.7	45.0	55.8	53.6	48.4	46.5	46.1
	07:50	50.9	75.7	71.5	44.8	56.1	52.5	47.6	46.3	46.0
	07:55	50.8	75.6	67.4	44.5	56.5	51.7	47.9	46.0	45.6
	08:00	50.0	74.8	68.6	44.6	53.0	50.8	47.8	46.4	46.0
	08:05	51.5	76.3	68.7	45.3	56.5	53.2	48.7	47.1	46.9
	08:10	51.2	76.0	70.9	45.3	54.5	52.7	48.7	47.0	46.6
	08:15	53.7	78.5	74.6	44.1	58.9	55.0	47.6	45.9	45.6
	08:20	55.4	80.2	78.1	44.9	59.0	53.4	47.8	46.3	46.1
	08:25	51.7	76.5	73.1	44.7	54.9	53.4	49.1	47.1	46.5
	08:30	50.7	75.5	59.0	46.7	53.9	53.2	49.8	48.1	47.9
	08:35	49.8	74.6	58.5	45.9	53.5	51.7	48.9	47.4	47.1
	08:40	50.3	75.1	65.6	45.9	53.9	52.2	48.9	47.4	47.1
	08:45	53.6	78.4	69.2	45.8	59.0	55.3	49.0	47.1	46.8
	08:50	50.2	75.0	64.3	45.0	53.0	51.9	49.1	47.3	46.9
	08:55	51.9	76.7	63.4	46.5	55.9	54.0	50.5	48.2	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศละวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	51.7	76.5	74.2	45.2	53.3	51.1	48.3	46.8	46.5
	09:05	50.7	75.5	63.8	45.5	54.4	52.0	49.0	47.5	47.0
	09:10	53.2	78.0	71.8	45.7	57.5	54.0	49.7	47.9	47.6
	09:15	51.1	75.9	65.1	45.6	53.7	53.1	50.5	48.1	47.6
	09:20	52.9	77.7	66.6	46.3	58.4	56.1	50.1	48.2	47.7
	09:25	54.5	79.3	77.8	46.2	53.2	51.6	49.2	47.6	47.3
	09:30	56.3	81.1	70.5	45.4	64.0	60.0	48.9	47.2	46.9
	09:35	58.2	83.0	73.5	45.4	66.2	62.5	49.4	47.6	47.3
	09:40	62.7	87.5	78.9	45.1	70.1	66.8	50.5	47.2	46.7
	09:45	57.9	82.7	77.6	45.9	62.1	56.8	49.4	47.6	47.3
	09:50	49.9	74.7	58.6	45.1	52.8	51.9	49.3	47.8	47.4
	09:55	51.8	76.6	64.2	45.9	56.0	54.9	49.9	47.5	47.2
	10:00	60.2	85.0	78.3	45.5	67.6	61.4	49.0	47.1	46.7
	10:05	52.3	77.1	71.1	45.8	55.0	52.5	49.2	47.2	46.8
	10:10	54.6	79.4	73.0	44.8	59.2	53.2	47.8	46.2	45.9
	10:15	50.3	75.1	69.9	45.5	51.6	50.2	47.9	46.7	46.4
	10:20	59.2	84.0	76.0	46.2	65.1	60.3	49.3	47.8	47.5
	10:25	53.1	77.9	72.7	45.1	58.8	55.9	49.9	47.4	46.7
	10:30	50.4	75.2	63.1	46.3	52.9	51.8	49.2	47.5	47.3
	10:35	54.1	78.9	76.1	45.7	54.1	52.3	48.6	47.3	47.0
	10:40	50.7	75.5	65.1	46.0	53.8	52.0	49.1	47.5	47.1
	10:45	50.9	75.7	65.5	44.9	54.7	52.7	49.2	47.3	46.8
	10:50	50.2	75.0	63.2	45.5	53.2	52.7	49.5	47.1	46.7
	10:55	49.8	74.6	64.0	43.6	52.7	51.4	48.5	46.4	45.8
	11:00	52.9	77.7	72.0	45.0	54.0	52.1	48.6	46.8	46.5
	11:05	50.6	75.4	63.2	45.1	53.6	52.0	49.7	47.3	46.8
	11:10	49.6	74.4	63.7	44.2	52.2	50.8	48.5	46.6	46.1
	11:15	51.2	76.0	66.6	41.9	57.7	53.6	47.3	43.7	43.2
	11:20	50.5	75.3	64.8	44.3	55.1	53.5	48.6	46.2	45.7
	11:25	53.9	78.7	70.7	44.3	59.0	57.0	50.6	46.4	45.7
	11:30	54.2	79.0	75.2	44.5	56.5	53.0	48.8	46.8	46.5
	11:35	48.4	73.2	56.5	44.5	50.7	50.0	48.0	46.5	46.0
	11:40	50.1	74.9	63.0	44.6	55.3	52.1	47.7	46.0	45.7
	11:45	51.2	76.0	63.7	44.6	55.9	53.3	48.8	46.2	45.8
	11:50	50.8	75.6	62.6	45.5	54.8	53.0	49.0	47.1	46.8
	11:55	50.8	75.6	63.2	46.5	53.5	52.8	49.8	48.0	47.5
	12:00	50.6	75.4	63.2	45.5	54.5	53.0	49.4	47.3	47.0
	12:05	67.4	86.5	87.8	45.9	72.9	64.6	55.8	47.1	46.8
	12:10	54.0	78.8	66.1	44.5	57.8	57.3	52.9	47.3	46.5
	12:15	51.0	75.8	64.8	45.6	55.9	52.6	48.3	46.8	46.5
	12:20	52.8	77.6	72.6	45.0	56.9	54.7	50.1	47.6	47.2
	12:25	49.0	73.8	67.5	44.6	51.0	49.9	47.5	46.2	45.9
	12:30	50.6	75.4	63.3	44.9	54.7	53.0	49.0	47.1	46.5
	12:35	49.6	74.4	62.8	44.7	52.6	51.4	48.7	46.8	46.4
	12:40	50.2	75.0	63.2	43.6	53.5	52.0	48.3	46.6	46.1
	12:45	49.6	74.4	61.8	45.1	52.5	51.5	48.8	46.9	46.6
	12:50	48.6	73.4	59.7	44.8	51.8	50.4	47.7	46.6	46.3
	12:55	49.5	74.3	64.0	44.2	53.8	51.4	47.8	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	49.7	74.5	61.3	45.3	53.6	51.6	48.5	47.0	46.7
	13:05	49.1	73.9	61.2	45.2	51.7	50.8	48.4	47.1	46.8
	13:10	62.0	86.8	72.9	45.0	67.6	66.1	59.2	47.7	47.3
	13:15	63.1	87.9	72.5	47.1	67.9	66.9	61.7	51.3	50.4
	13:20	58.0	82.8	71.2	44.8	65.9	64.0	50.3	47.2	46.6
	13:25	52.1	76.9	66.5	45.2	57.7	54.8	49.3	47.1	46.8
	13:30	51.5	76.3	61.2	46.4	54.7	53.7	51.0	48.2	47.8
	13:35	50.6	75.4	57.2	46.4	53.4	52.6	50.1	48.2	47.8
	13:40	50.9	75.7	58.2	47.1	54.1	53.4	49.9	48.4	48.1
	13:45	50.9	75.7	61.6	46.8	53.3	52.4	50.1	48.6	48.3
	13:50	52.5	77.3	63.4	46.7	56.8	55.0	50.8	48.6	48.2
	13:55	51.6	76.4	66.3	45.4	55.5	53.7	50.0	47.7	47.1
	14:00	50.2	75.0	57.2	45.8	53.5	52.5	49.3	47.5	47.1
	14:05	50.0	74.8	63.2	45.7	52.6	52.0	49.4	47.7	47.3
	14:10	50.6	75.4	60.2	46.1	53.8	52.5	49.9	48.3	47.9
	14:15	52.1	76.9	66.0	46.3	56.0	54.4	50.7	48.6	48.0
	14:20	51.9	76.7	68.2	45.4	56.2	54.0	49.9	47.6	47.3
	14:25	52.2	77.0	63.5	46.2	55.4	54.1	51.3	48.5	48.1
	14:30	49.8	74.6	56.9	46.2	51.8	51.1	49.6	48.0	47.5
	14:35	50.1	74.9	65.3	46.3	52.4	51.6	49.1	47.9	47.6
	14:40	48.6	73.4	61.7	44.7	50.4	49.6	48.1	47.0	46.7
	14:45	49.4	74.2	54.7	46.0	52.1	51.5	48.7	47.4	47.1
	14:50	48.4	73.2	55.8	45.1	50.3	49.7	48.1	46.7	46.4
	14:55	49.5	74.3	62.7	44.4	51.6	50.5	48.3	47.1	46.8
	15:00	54.7	79.5	72.7	45.5	60.0	56.3	49.7	47.5	47.0
	15:05	49.8	74.6	65.5	45.3	52.5	51.5	48.6	47.0	46.7
	15:10	50.1	74.9	70.3	45.4	52.3	50.6	48.4	47.0	46.7
	15:15	48.9	73.7	60.2	45.4	51.2	50.2	48.4	47.3	47.1
	15:20	50.2	75.0	64.3	46.4	52.8	51.8	49.4	47.8	47.5
	15:25	49.5	74.3	60.2	45.8	51.8	50.9	49.0	47.6	47.3
	15:30	52.1	76.9	68.0	44.9	56.4	52.9	49.4	47.3	46.8
	15:35	49.9	74.7	57.4	46.0	53.3	52.1	48.9	47.7	47.4
	15:40	48.7	73.5	57.0	45.1	50.9	50.3	48.1	46.9	46.6
	15:45	48.7	73.5	58.1	45.2	51.2	50.3	48.2	46.7	46.4
	15:50	49.3	74.1	61.5	45.2	51.8	50.9	48.6	47.0	46.7
	15:55	52.3	77.1	70.0	46.3	57.2	54.9	49.6	47.9	47.6
	16:00	51.8	76.6	63.7	46.6	55.3	53.7	50.6	48.7	48.3
	16:05	50.9	75.7	67.8	45.5	54.8	52.4	48.9	47.4	47.0
	16:10	50.6	75.4	61.6	46.4	53.6	52.6	49.9	47.9	47.5
	16:15	50.5	75.3	58.3	45.4	53.6	53.0	49.8	47.0	46.6
	16:20	50.1	74.9	57.4	46.4	52.6	51.9	49.6	47.9	47.7
	16:25	49.1	73.9	58.0	44.6	51.8	50.7	48.6	46.8	46.3
	16:30	47.7	72.5	57.6	44.5	50.2	49.4	47.1	45.8	45.5
	16:35	53.4	78.2	65.9	44.6	61.5	57.4	47.7	46.4	46.1
	16:40	48.0	72.8	56.2	45.1	50.4	49.7	47.3	46.2	46.0
	16:45	49.6	74.4	61.0	45.3	54.4	52.3	47.9	46.6	46.4
	16:50	51.9	76.7	70.8	45.2	55.8	53.2	48.5	47.0	46.7
	16:55	48.7	73.5	64.4	45.2	51.3	49.5	47.4	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	48.3	73.1	62.0	45.1	50.5	49.5	47.6	46.4	46.2
	17:05	49.9	74.7	60.3	45.1	55.2	52.4	48.1	46.4	46.1
	17:10	50.1	74.9	65.6	46.2	52.9	51.3	48.7	47.7	47.5
	17:15	53.1	77.9	72.2	45.9	54.3	52.6	49.1	47.2	46.8
	17:20	58.1	82.9	81.1	45.5	60.6	54.7	48.7	47.0	46.7
	17:25	51.3	76.1	67.1	47.1	54.3	52.9	49.8	48.5	48.2
	17:30	54.4	79.2	75.8	45.2	57.3	53.6	48.7	46.8	46.5
	17:35	55.9	80.7	75.4	46.0	60.2	58.2	51.2	48.8	48.2
	17:40	50.1	74.9	61.9	46.3	54.3	51.7	48.5	47.5	47.3
	17:45	55.1	79.9	71.2	45.7	61.8	57.2	50.3	48.6	48.1
	17:50	55.1	79.9	67.8	46.4	60.0	58.4	52.9	48.5	48.0
	17:55	52.5	77.3	65.2	47.2	56.8	55.1	50.7	49.2	48.8
	18:00	52.0	76.8	68.1	47.0	55.5	52.9	50.1	48.8	48.5
	18:05	51.0	75.8	62.2	47.1	53.3	52.4	50.4	48.6	48.3
	18:10	51.4	76.2	63.6	46.3	56.8	51.8	49.1	48.0	47.7
	18:15	49.5	74.3	65.7	45.5	50.8	50.2	48.4	47.3	47.1
	18:20	49.9	74.7	60.2	45.7	53.5	51.8	48.8	47.3	46.9
	18:25	50.3	75.1	60.6	44.6	54.0	53.0	48.7	46.9	46.5
	18:30	51.9	76.7	63.0	45.4	55.9	54.2	50.7	47.8	47.3
	18:35	52.2	77.0	60.9	45.4	56.7	54.9	50.8	48.6	48.2
	18:40	51.3	76.1	64.5	46.0	54.1	53.4	50.4	48.1	47.7
	18:45	52.8	77.6	67.3	46.5	57.4	55.6	51.1	48.4	47.9
	18:50	56.0	80.8	66.1	46.9	61.4	60.2	54.0	49.2	48.7
	18:55	58.4	83.2	65.5	47.9	63.0	62.4	55.1	51.4	50.6
	19:00	59.2	84.0	64.7	49.2	63.3	62.9	55.8	53.0	51.5
	19:05	61.2	86.0	65.6	49.5	63.7	63.4	61.7	54.2	53.5
	19:10	61.7	86.5	64.7	50.2	63.7	63.5	62.0	54.9	54.2
	19:15	61.1	85.9	68.0	51.4	63.5	63.2	61.5	54.8	54.3
	19:20	61.1	85.9	66.5	51.9	63.3	63.0	61.5	55.1	54.5
	19:25	61.8	86.6	65.7	51.8	63.4	63.2	62.0	59.3	55.3
	19:30	61.6	86.4	65.2	52.7	63.4	63.2	61.9	56.3	55.5
	19:35	61.5	86.3	67.1	52.0	63.5	63.2	61.8	56.2	55.5
	19:40	61.4	86.2	65.0	51.4	63.2	63.0	61.7	55.9	54.9
	19:45	61.3	86.1	64.2	49.9	63.1	62.9	61.6	55.2	54.4
	19:50	61.2	86.0	66.1	49.9	63.1	62.9	61.5	55.1	54.3
	19:55	59.8	84.6	64.4	51.0	62.9	62.5	59.8	54.2	53.3
	20:00	58.7	83.5	68.2	50.4	61.9	61.4	58.4	53.9	53.5
	20:05	59.2	84.0	63.8	50.8	61.9	61.6	59.5	54.3	53.8
	20:10	61.5	86.3	78.1	50.1	64.3	62.1	60.1	54.4	54.0
	20:15	59.9	84.7	63.2	51.2	62.0	61.8	60.2	54.8	54.2
	20:20	59.9	84.7	63.4	50.2	62.0	61.7	60.2	54.8	54.2
	20:25	59.4	84.2	64.2	49.2	61.9	61.5	59.7	53.6	52.9
	20:30	58.9	83.7	62.9	50.6	61.6	61.3	59.2	53.1	52.3
	20:35	58.5	83.3	62.9	49.7	61.6	61.2	58.7	52.9	52.2
	20:40	58.0	82.8	62.5	48.0	61.4	61.0	56.4	53.0	52.4
	20:45	58.7	83.5	62.9	49.6	61.6	61.2	58.8	53.5	52.9
	20:50	58.2	83.0	64.5	49.8	61.6	61.1	57.0	53.1	52.4
	20:55	58.4	83.2	65.5	48.8	61.7	61.2	58.3	52.5	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	58.2	83.0	63.1	48.5	61.5	61.1	57.6	52.9	52.1
	21:05	58.5	83.3	65.3	48.4	61.9	61.5	58.3	52.6	51.2
	21:10	58.7	83.5	64.4	48.5	62.3	61.9	58.7	51.2	49.9
	21:15	58.7	83.5	63.6	47.8	62.3	61.8	58.6	52.2	50.9
	21:20	58.0	82.8	63.3	47.4	61.9	61.5	55.6	49.6	49.1
	21:25	54.2	79.0	62.7	46.9	60.7	59.2	50.9	48.2	47.9
	21:30	55.0	79.8	62.5	47.2	60.5	59.7	51.6	48.8	48.4
	21:35	55.4	80.2	63.5	47.1	60.7	60.1	49.9	48.5	48.2
	21:40	55.5	80.3	62.1	47.1	60.8	60.1	50.3	48.5	48.2
	21:45	56.5	81.3	62.4	46.8	61.1	60.6	51.7	48.4	48.1
	21:50	55.9	80.7	62.5	47.3	61.1	60.4	51.4	48.9	48.6
	21:55	50.1	74.9	55.1	46.9	53.3	52.5	49.2	48.1	47.9
	22:00	51.7	76.5	55.5	47.1	53.4	53.1	51.9	48.8	48.5
	22:05	50.0	74.8	56.7	46.8	52.8	52.4	49.1	48.1	47.9
	22:10	50.8	75.6	55.4	47.3	53.2	52.8	50.4	48.9	48.6
	22:15	54.2	79.0	69.6	48.6	57.3	54.8	52.3	50.3	49.9
	22:20	53.3	78.1	66.1	47.1	57.7	56.0	51.2	48.8	48.6
	22:25	50.2	75.0	60.0	47.1	53.1	50.7	49.3	48.5	48.2
	22:30	49.8	74.6	53.5	47.9	51.0	50.7	49.7	48.9	48.7
	22:35	48.8	73.6	53.2	46.6	50.4	50.0	48.6	47.8	47.7
	22:40	50.0	74.8	60.9	47.6	51.9	51.2	49.6	48.8	48.6
	22:45	49.9	74.7	57.2	46.1	53.0	52.3	48.9	47.4	47.1
	22:50	49.7	74.5	55.9	45.8	52.9	52.4	48.2	47.2	47.1
	22:55	48.8	73.6	59.3	46.0	52.1	50.9	48.1	47.3	47.0
	23:00	48.5	73.3	53.6	45.2	50.4	49.4	48.2	47.1	46.9
	23:05	49.3	74.1	54.4	46.3	52.1	51.7	48.5	47.6	47.4
	23:10	48.9	73.7	58.5	45.3	52.0	51.2	48.3	47.1	46.6
	23:15	48.3	73.1	54.2	45.8	50.1	49.4	48.0	47.1	46.9
	23:20	49.7	74.5	54.5	46.4	53.1	52.4	48.5	47.7	47.5
	23:25	52.2	77.0	57.4	46.3	54.1	53.8	52.5	48.4	47.9
	23:30	51.3	76.1	55.2	45.7	53.9	53.5	51.4	47.6	47.1
	23:35	52.7	77.5	58.5	47.1	54.4	54.2	52.9	49.4	48.7
	23:40	52.4	77.2	55.9	46.9	54.1	53.9	52.7	48.8	48.1
	23:45	51.1	75.9	56.6	46.6	54.3	53.7	49.5	48.2	47.9
	23:50	52.3	77.1	58.0	46.5	54.3	54.0	52.5	48.6	48.2
	23:55	52.4	77.2	57.1	46.2	54.3	54.0	52.6	48.1	47.6
10/06/2026	00:00	51.9	76.7	56.9	46.7	54.5	54.1	51.9	48.4	48.1
	00:05	51.0	75.8	58.2	46.5	54.1	53.7	49.3	48.1	47.9
	00:10	50.4	75.2	58.3	45.0	54.5	53.7	48.7	47.4	47.1
	00:15	50.5	75.3	58.2	46.5	53.9	53.4	49.3	48.2	48.0
	00:20	50.0	74.8	57.2	45.8	53.4	52.8	48.9	47.8	47.5
	00:25	50.8	75.6	57.1	45.3	54.3	53.7	49.3	47.8	47.6
	00:30	50.7	75.5	60.3	45.3	54.6	54.0	48.7	47.4	47.1
	00:35	51.1	75.9	60.8	46.0	54.8	54.3	48.8	47.5	47.2
	00:40	53.3	78.1	63.6	46.4	59.4	58.1	49.3	47.9	47.6
	00:45	52.3	77.1	62.1	45.6	59.0	57.4	48.4	47.4	47.1
	00:50	56.4	81.2	63.0	45.5	61.0	60.5	51.6	47.9	47.5
	00:55	56.8	81.6	62.2	47.3	61.0	60.5	54.0	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	57.3	82.1	62.4	46.8	61.2	60.8	57.1	49.0	48.4
	01:05	56.2	81.0	62.4	45.2	61.1	60.5	51.3	48.4	47.8
	01:10	52.4	77.2	61.8	45.1	59.4	57.7	48.5	47.1	46.7
	01:15	54.1	78.9	62.3	45.4	60.4	59.5	48.9	47.3	46.9
	01:20	55.2	80.0	63.6	45.4	60.7	60.0	52.4	47.7	47.3
	01:25	54.5	79.3	62.2	45.6	60.7	59.9	49.0	47.4	47.0
	01:30	55.2	80.0	64.7	45.5	60.9	60.1	51.0	47.8	47.3
	01:35	55.2	80.0	62.5	45.7	60.8	60.0	52.7	47.7	47.2
	01:40	55.4	80.2	64.0	46.0	60.8	60.1	52.6	47.7	47.3
	01:45	53.8	78.6	62.2	45.5	60.2	59.0	49.6	47.2	46.9
	01:50	53.6	78.4	62.6	45.4	60.2	58.5	48.9	46.9	46.6
	01:55	54.7	79.5	62.8	45.5	60.7	59.5	52.6	47.0	46.7
	02:00	54.8	79.6	62.8	45.8	60.4	59.1	53.3	47.4	47.0
	02:05	54.4	79.2	63.0	45.4	60.2	58.4	53.1	47.3	47.0
	02:10	53.9	78.7	62.8	44.6	60.2	58.8	48.9	46.6	46.3
	02:15	55.2	80.0	63.0	45.1	60.7	59.7	53.7	47.3	47.0
	02:20	55.1	79.9	62.9	45.9	60.4	59.3	54.1	47.6	47.2
	02:25	53.2	78.0	62.5	44.6	60.2	58.6	48.1	46.6	46.2
	02:30	53.7	78.5	62.4	45.4	59.9	58.3	51.5	47.2	46.9
	02:35	53.9	78.7	62.2	45.5	60.1	58.7	51.4	47.1	46.7
	02:40	53.9	78.7	62.4	45.7	60.2	58.9	51.3	47.3	47.0
	02:45	53.9	78.7	62.6	45.3	59.9	58.0	52.1	47.2	46.9
	02:50	53.3	78.1	62.4	44.6	60.0	58.6	49.7	46.7	46.4
	02:55	53.2	78.0	62.1	45.6	58.6	55.9	51.8	47.3	47.0
	03:00	53.7	78.5	62.3	45.9	59.4	57.9	50.6	47.1	46.9
	03:05	52.8	77.6	62.2	45.6	59.6	58.1	47.9	46.8	46.5
	03:10	51.3	76.1	62.0	45.4	57.9	54.3	47.5	46.5	46.3
	03:15	51.8	76.6	61.8	45.8	58.1	55.1	48.7	47.5	47.2
	03:20	52.4	77.2	62.4	45.7	59.0	56.4	48.2	47.0	46.8
	03:25	55.4	80.2	63.2	46.4	60.6	59.3	54.3	48.2	47.7
	03:30	55.3	80.1	63.1	46.2	60.6	59.4	54.1	48.7	48.1
	03:35	56.1	80.9	63.1	47.6	61.0	60.1	54.9	49.9	49.5
	03:40	56.4	81.2	64.0	47.4	61.3	60.3	55.1	50.2	49.5
	03:45	56.6	81.4	63.2	47.6	61.3	60.6	55.2	49.7	49.1
	03:50	57.2	82.0	63.9	47.4	61.3	60.7	55.9	51.4	50.2
	03:55	56.7	81.5	63.6	47.6	61.1	60.5	55.4	49.7	49.2
	04:00	54.6	79.4	62.7	46.7	60.7	59.8	50.8	48.2	47.9
	04:05	55.9	80.7	62.9	46.8	61.2	60.6	53.4	48.8	48.5
	04:10	55.8	80.6	63.0	47.0	61.3	60.3	53.6	48.8	48.3
	04:15	56.2	81.0	63.0	47.0	61.5	60.6	53.8	48.8	48.4
	04:20	55.9	80.7	63.3	46.7	61.3	60.7	53.0	48.6	48.2
	04:25	56.4	81.2	63.0	46.7	61.5	60.9	52.9	48.7	48.2
	04:30	57.4	82.2	64.9	46.1	61.9	61.3	54.2	49.2	48.1
	04:35	57.3	82.1	63.8	46.9	61.8	61.2	53.8	49.9	48.7
	04:40	56.7	81.5	63.5	46.9	61.7	61.0	53.4	49.1	48.5
	04:45	57.1	81.9	63.6	46.5	61.7	61.1	53.7	49.3	48.4
	04:50	56.5	81.3	64.2	47.2	61.6	60.9	53.4	49.2	48.7
	04:55	57.9	82.7	64.4	47.5	62.0	61.7	54.8	50.1	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	57.2	82.0	64.7	47.3	62.0	61.4	53.7	49.1	48.6
	05:05	58.1	82.9	64.5	47.2	62.2	61.8	55.4	49.6	48.9
	05:10	57.8	82.6	64.6	47.8	61.9	61.5	54.4	50.7	49.8
	05:15	58.9	83.7	65.0	49.0	62.2	61.9	58.6	52.6	51.3
	05:20	59.1	83.9	65.1	48.4	62.3	61.9	59.2	52.8	52.1
	05:25	59.3	84.1	65.1	50.2	62.5	62.1	59.2	53.6	53.0
	05:30	59.7	84.5	67.2	50.3	62.9	62.4	59.6	53.9	53.4
	05:35	59.7	84.5	65.2	49.7	62.5	62.2	60.1	54.0	53.4
	05:40	59.6	84.4	64.8	49.5	62.4	62.1	59.9	53.7	53.1
	05:45	59.1	83.9	67.9	50.0	62.5	62.0	58.0	53.8	53.3
	05:50	58.6	83.4	65.5	50.1	62.2	61.8	56.9	53.4	52.7
	05:55	59.4	84.2	67.9	49.5	63.5	62.4	58.1	54.1	53.4
	06:00	57.8	82.6	66.0	48.8	61.7	61.1	56.0	53.2	52.0
	06:05	56.1	80.9	63.8	49.5	60.6	59.7	54.5	51.5	51.0
	06:10	55.4	80.2	63.7	49.1	60.3	59.3	53.6	51.3	50.9
	06:15	55.2	80.0	64.1	48.6	59.9	58.9	53.3	51.3	50.8
	06:20	54.6	79.4	68.2	48.4	59.1	57.9	52.9	50.9	50.4
	06:25	55.6	80.4	75.6	46.9	60.7	58.9	51.9	49.0	48.6
	06:30	51.7	76.5	62.2	47.1	55.0	53.2	50.7	49.0	48.6
	06:35	51.3	76.1	62.1	47.0	54.2	52.6	50.3	48.9	48.5
	06:40	50.0	74.8	56.8	46.7	52.1	51.4	49.6	48.3	48.0
	06:45	50.3	75.1	59.0	46.3	52.9	52.2	49.7	47.8	47.5
	06:50	51.1	75.9	63.3	46.8	53.9	52.3	49.8	48.4	48.0
	06:55	50.3	75.1	63.0	45.5	54.6	51.8	48.5	47.1	46.8
	07:00	50.7	75.5	62.6	45.2	55.3	54.0	48.6	47.0	46.7
	07:05	54.4	79.2	65.5	46.2	58.9	57.1	52.9	48.8	48.1
	07:10	53.2	78.0	64.8	46.2	56.9	55.5	52.0	48.5	47.9
	07:15	51.5	76.3	63.4	45.2	55.4	53.8	49.6	47.2	46.9
	07:20	50.7	75.5	63.6	46.0	52.8	51.8	49.3	47.6	47.1
	07:25	50.5	75.3	62.5	46.0	52.6	51.6	49.6	48.2	47.9
	07:30	51.0	75.8	63.2	47.3	55.0	52.4	49.5	48.4	48.1
	07:35	52.2	77.0	66.0	45.9	56.9	54.7	49.9	47.8	47.5
	07:40	51.4	76.2	69.1	46.5	55.0	52.5	49.8	48.2	47.8
	07:45	51.8	76.6	63.6	46.0	55.8	53.8	50.3	48.1	47.6
	07:50	51.2	76.0	63.8	46.4	54.1	52.3	49.6	48.0	47.7
	07:55	51.4	76.2	64.9	45.2	55.1	52.7	49.6	47.4	46.9
	08:00	53.6	78.4	66.8	45.1	59.2	56.3	50.6	48.2	47.7
	08:05	51.6	76.4	66.5	45.9	55.4	53.1	49.7	47.5	47.1
	08:10	51.6	76.4	62.0	45.7	55.1	54.0	50.6	48.6	47.8
	08:15	49.6	74.4	56.8	44.0	52.5	51.9	49.3	46.3	45.8
	08:20	50.0	74.8	62.8	44.1	53.4	52.1	48.7	46.8	46.2
	08:25	50.6	75.4	62.4	45.2	55.2	53.7	48.6	46.9	46.5
	08:30	50.8	75.6	61.4	44.9	54.2	52.7	49.8	48.3	47.6
	08:35	51.4	76.2	61.7	46.8	54.0	53.4	50.7	49.0	48.5
	08:40	52.8	77.6	63.2	47.9	54.9	54.1	52.0	50.0	49.6
	08:45	52.9	77.7	64.0	47.6	56.6	54.7	51.8	50.0	49.6
	08:50	53.3	78.1	74.0	46.3	57.3	55.7	50.7	48.3	47.8
	08:55	51.4	76.2	61.1	46.2	54.1	53.2	50.7	48.6	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	51.7	76.5	62.9	46.8	54.0	52.8	50.5	48.8	48.5
	09:05	52.5	77.3	62.7	48.0	56.2	54.9	51.3	49.7	49.3
	09:10	53.0	77.8	73.4	46.9	56.4	54.8	50.8	48.7	48.2
	09:15	53.6	78.4	68.2	47.4	56.5	55.4	52.3	50.3	49.8
	09:20	51.1	75.9	56.8	46.9	53.8	53.3	50.4	48.5	48.1
	09:25	50.4	75.2	58.5	45.7	52.8	52.0	50.2	47.9	47.3
	09:30	52.0	76.8	60.9	46.3	56.1	54.5	50.8	48.9	48.3
	09:35	51.0	75.8	63.1	45.2	53.6	52.8	50.2	47.2	46.7
	09:40	50.6	75.4	60.8	46.5	52.7	52.0	50.3	48.4	48.1
	09:45	51.6	76.4	58.7	47.1	54.7	53.9	50.9	49.0	48.6
	09:50	50.1	74.9	67.8	45.6	52.4	51.4	49.3	47.6	47.1
	09:55	50.7	75.5	60.8	45.1	53.4	52.5	50.2	48.2	47.5
	10:00	49.7	74.5	57.6	45.5	53.0	51.7	48.7	46.9	46.6
	10:05	50.4	75.2	55.3	46.9	52.2	51.8	50.2	48.8	48.4
	10:10	50.3	75.1	60.9	45.8	53.3	52.2	49.5	47.5	47.1
	10:15	49.4	74.2	55.8	44.9	52.3	51.4	48.9	46.7	46.2
	10:20	50.9	75.7	66.3	45.4	54.1	53.4	50.0	47.6	47.1
	10:25	49.3	74.1	62.5	44.2	53.2	51.0	47.8	46.0	45.6
	10:30	48.2	73.0	62.0	43.5	50.3	48.9	46.7	45.1	44.8
	10:35	50.2	75.0	56.4	44.6	52.9	52.2	49.9	47.4	46.6
	10:40	49.9	74.7	64.6	44.4	54.7	52.9	47.9	46.0	45.6
	10:45	50.4	75.2	62.6	45.2	52.6	51.7	49.7	47.3	46.9
	10:50	47.3	72.1	55.8	43.4	49.9	49.1	46.6	45.0	44.7
	10:55	51.3	76.1	65.9	43.9	54.7	53.8	50.0	46.6	45.8
	11:00	49.3	74.1	63.8	44.0	52.0	51.2	48.9	46.2	45.8
	11:05	49.5	74.3	60.6	44.6	52.6	51.5	48.8	46.8	46.2
	11:10	49.0	73.8	59.8	44.6	52.1	51.0	48.4	46.5	46.2
	11:15	49.0	73.8	59.6	45.0	52.7	50.6	48.2	46.7	46.2
	11:20	52.3	77.1	59.7	45.7	57.0	56.0	50.4	47.5	47.0
	11:25	49.4	74.2	55.4	44.9	52.5	51.6	48.7	46.5	46.2
	11:30	48.9	73.7	58.4	44.2	51.2	50.7	48.5	46.2	45.5
	11:35	48.2	73.0	57.7	44.9	50.6	49.8	47.6	46.3	46.0
	11:40	52.1	76.9	59.4	45.6	55.5	54.6	51.2	47.8	47.0
	11:45	53.1	77.9	62.4	46.9	57.5	56.6	51.3	48.8	48.3
	11:50	51.5	76.3	60.3	44.6	56.6	55.0	49.6	46.6	46.2
	11:55	50.0	74.8	62.0	44.7	53.4	51.5	48.0	46.3	45.9
	12:00	50.3	75.1	63.4	43.5	54.9	52.5	48.2	46.1	45.2
	12:05	51.9	76.7	62.9	45.7	55.6	54.2	50.8	47.4	46.9
	12:10	51.5	76.3	65.4	44.5	55.3	53.9	49.9	46.9	46.1
	12:15	52.2	77.0	61.8	45.0	57.8	55.8	50.1	47.4	46.9
	12:20	50.4	75.2	60.1	43.9	53.9	53.2	49.9	46.5	45.8
	12:25	51.2	76.0	60.2	44.3	56.4	54.6	49.4	46.6	46.0
	12:30	52.1	76.9	60.8	45.3	56.1	55.0	50.6	48.0	47.4
	12:35	49.6	74.4	59.2	44.0	53.5	52.1	48.4	46.6	46.1
	12:40	50.4	75.2	56.3	44.6	53.3	52.7	50.2	46.5	46.1
	12:45	50.8	75.6	57.7	45.1	54.2	53.3	50.1	47.9	47.2
	12:50	50.0	74.8	58.9	44.9	53.5	52.6	49.0	47.1	46.6
	12:55	53.7	78.5	66.6	45.4	57.4	56.4	52.6	48.5	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	49.2	74.0	57.2	44.6	51.7	51.1	48.8	46.8	46.1
	13:05	52.1	76.9	62.1	44.9	56.2	54.7	51.2	47.7	47.3
	13:10	51.1	75.9	57.5	45.7	54.5	53.1	50.4	48.6	48.2
	13:15	52.4	77.2	61.3	47.3	55.0	54.5	52.0	49.4	48.9
	13:20	50.7	75.5	59.1	44.6	55.2	53.4	49.5	47.7	47.2
	13:25	51.0	75.8	61.5	46.2	54.9	53.7	49.8	48.1	47.7
	13:30	50.4	75.2	57.9	45.0	54.4	53.6	49.1	46.7	46.3
	13:35	54.3	79.1	69.7	46.6	58.3	56.9	52.5	49.7	48.8
	13:40	50.8	75.6	63.2	45.8	53.6	52.9	50.0	47.5	47.1
	13:45	51.0	75.8	59.0	47.2	53.7	52.9	50.5	48.8	48.4
	13:50	51.9	76.7	58.3	45.2	55.7	54.7	50.8	47.5	47.0
	13:55	52.2	77.0	62.3	46.3	55.5	54.8	51.7	49.0	48.5
	14:00	53.1	77.9	63.3	47.0	58.1	56.2	51.3	48.8	48.4
	14:05	52.6	77.4	61.2	46.0	57.1	54.9	51.8	48.2	47.8
	14:10	51.8	76.6	69.4	45.4	54.0	52.3	49.1	47.2	46.9
	14:15	50.1	74.9	59.8	42.8	54.4	53.4	48.7	44.9	44.3
	14:20	50.2	75.0	56.2	44.8	53.1	52.7	49.6	46.7	46.1
	14:25	49.3	74.1	62.4	45.0	52.3	51.5	48.6	46.7	46.4
	14:30	52.0	76.8	58.7	47.6	54.7	54.0	51.4	49.4	49.0
	14:35	54.6	79.4	61.9	48.0	57.5	56.7	54.1	51.9	51.4
	14:40	54.1	78.9	64.2	47.0	57.5	56.5	53.3	50.9	50.0
	14:45	54.7	79.5	63.9	47.1	58.7	57.4	53.3	50.3	49.6
	14:50	54.0	78.8	60.7	47.9	56.5	55.9	53.7	50.8	50.1
	14:55	52.3	77.1	58.9	46.4	54.8	54.2	52.2	49.3	48.5
	15:00	53.8	78.6	61.8	47.5	56.8	56.1	53.3	51.1	50.4
	15:05	54.0	78.8	67.5	48.3	56.6	56.0	53.5	51.2	50.5
	15:10	52.1	76.9	62.8	46.9	55.6	54.3	51.2	49.3	48.9
	15:15	51.8	76.6	58.8	46.1	54.9	54.1	51.2	48.5	48.0
	15:20	52.9	77.7	61.9	46.0	57.3	55.7	51.7	48.5	47.5
	15:25	51.1	75.9	59.6	47.1	53.3	52.8	50.8	49.2	48.9
	15:30	51.0	75.8	59.1	45.3	54.4	53.1	50.2	48.2	47.7
	15:35	51.6	76.4	59.6	44.8	55.1	54.1	50.8	48.2	47.5
	15:40	50.2	75.0	61.9	45.1	53.1	52.4	49.5	47.4	46.9
	15:45	52.7	77.5	62.8	45.2	57.7	55.9	50.6	47.4	46.9
	15:50	50.5	75.3	59.9	44.5	54.5	53.0	49.3	47.5	47.0
	15:55	51.8	76.6	66.4	44.0	56.7	54.2	49.9	46.4	45.6
	16:00	52.0	76.8	65.1	43.8	58.4	54.8	49.1	46.8	46.3
	16:05	51.2	76.0	67.2	43.6	55.3	53.4	49.8	46.8	45.9
	16:10	50.2	75.0	60.8	44.6	53.8	52.7	49.1	47.1	46.6
	16:15	52.3	77.1	62.7	47.1	55.8	54.9	51.4	49.3	48.9
	16:20	54.0	78.8	65.5	47.4	58.6	56.8	52.3	49.4	48.9
	16:25	50.8	75.6	60.1	46.5	54.4	52.9	49.8	48.1	47.7
	16:30	49.5	74.3	57.0	46.4	51.5	50.8	49.2	48.0	47.7
	16:35	51.8	76.6	62.7	47.7	54.6	53.8	51.4	49.7	49.3
	16:40	51.9	76.7	62.8	46.1	55.1	53.8	50.5	48.2	47.8
	16:45	53.3	78.1	71.3	46.6	54.2	53.0	50.6	49.1	48.7
	16:50	51.4	76.2	70.4	47.1	52.7	51.6	50.0	48.7	48.4
	16:55	52.4	77.2	65.4	46.7	55.3	53.7	50.4	48.3	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	52.1	76.9	65.5	46.4	54.3	52.6	49.9	48.2	47.8
	17:05	51.8	76.6	58.6	47.8	54.0	53.5	51.5	49.9	49.6
	17:10	57.2	82.0	70.1	47.4	63.3	61.2	53.6	49.8	49.2
	17:15	52.5	77.3	65.7	47.0	55.6	54.4	51.3	49.1	48.6
	17:20	52.2	77.0	61.1	47.8	55.5	54.5	51.4	49.4	49.0
	17:25	51.5	76.3	62.4	47.2	53.8	53.2	50.9	49.5	49.0
	17:30	50.1	74.9	64.7	46.4	52.6	51.5	49.1	48.0	47.7
	17:35	49.4	74.2	59.5	46.0	51.8	50.8	48.8	47.4	47.1
	17:40	49.7	74.5	58.3	45.6	51.7	51.1	49.5	47.7	47.3
	17:45	49.4	74.2	61.6	46.0	51.7	50.9	48.9	47.6	47.3
	17:50	50.0	74.8	59.2	45.8	52.4	51.2	49.6	48.1	47.6
	17:55	50.3	75.1	57.8	46.9	52.4	51.8	49.9	48.8	48.5
	18:00	52.2	77.0	62.3	47.3	56.7	55.1	50.8	49.3	48.7
	18:05	51.9	76.7	63.3	47.3	55.7	53.6	50.6	49.2	48.9
	18:10	51.5	76.3	63.7	46.9	55.8	52.6	50.2	48.9	48.6
	18:15	51.4	76.2	62.5	48.1	53.1	52.6	51.1	50.0	49.7
	18:20	51.2	76.0	65.5	46.1	54.4	53.4	49.5	47.8	47.5
	18:25	53.9	78.7	67.3	48.7	58.5	55.8	52.2	50.5	50.1
	18:30	52.5	77.3	67.4	48.1	54.7	54.0	51.7	50.1	49.7
	18:35	52.3	77.1	64.5	47.6	55.0	54.0	51.6	49.6	49.2
	18:40	53.6	78.4	72.8	47.1	55.3	54.2	51.8	49.8	49.3
	18:45	51.0	75.8	57.7	46.9	54.0	53.1	50.4	48.8	48.5
	18:50	52.8	77.6	59.4	47.1	55.8	55.1	52.2	49.7	49.1
	18:55	53.3	78.1	60.5	48.4	55.7	55.2	53.0	50.5	50.0
	19:00	52.7	77.5	57.7	48.0	54.5	54.2	52.7	50.2	49.7
	19:05	53.4	78.2	56.5	48.3	54.7	54.5	53.5	52.1	51.2
	19:10	54.0	78.8	58.1	49.7	55.2	55.0	54.0	52.6	51.9
	19:15	54.6	79.4	56.6	50.7	55.6	55.4	54.6	53.8	53.6
	19:20	54.5	79.3	57.2	49.7	56.0	55.8	54.5	52.7	52.1
	19:25	56.5	81.3	60.7	50.7	57.8	57.5	56.5	55.3	54.8
	19:30	57.1	81.9	65.9	51.9	58.9	58.2	56.8	55.7	55.4
	19:35	56.3	81.1	58.5	51.2	57.3	57.1	56.3	55.4	55.0
	19:40	56.3	81.1	58.6	50.4	57.4	57.2	56.4	55.3	55.0
	19:45	56.4	81.2	67.7	50.1	57.5	57.1	56.2	55.0	54.5
	19:50	56.3	81.1	61.6	50.1	57.6	57.3	56.3	55.1	54.3
	19:55	56.1	80.9	65.7	49.3	57.4	57.2	56.1	54.9	53.9
	20:00	55.9	80.7	63.8	49.5	57.3	57.0	56.0	52.7	51.2
	20:05	56.2	81.0	64.9	50.5	57.6	57.3	56.2	53.2	52.3
	20:10	55.9	80.7	60.7	49.6	57.4	57.1	56.1	52.5	51.6
	20:15	52.5	77.3	60.6	48.4	56.5	55.3	51.1	49.8	49.5
	20:20	53.3	78.1	64.7	48.7	55.1	54.6	53.2	50.5	50.0
	20:25	53.4	78.2	56.6	48.6	54.6	54.4	53.4	52.2	50.6
	20:30	53.2	78.0	56.8	47.9	54.7	54.5	53.3	50.0	49.5
	20:35	53.4	78.2	63.1	48.2	55.2	54.7	53.4	50.0	49.6
	20:40	53.2	78.0	62.0	47.0	55.1	54.8	53.4	49.2	48.7
	20:45	53.0	77.8	56.9	47.3	55.2	54.9	53.1	49.3	48.9
	20:50	52.5	77.3	57.8	47.1	55.0	54.7	52.5	49.2	48.9
	20:55	51.6	76.4	55.8	47.2	54.6	54.2	50.3	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	52.8	77.6	67.0	47.4	55.3	54.9	52.7	48.9	48.7
	21:05	52.6	77.4	69.5	48.2	55.0	54.4	51.2	49.5	49.2
	21:10	52.6	77.4	56.8	49.2	55.1	54.7	51.8	50.6	50.4
	21:15	52.4	77.2	58.8	47.4	55.2	54.7	51.6	49.1	48.8
	21:20	52.2	77.0	56.7	47.0	54.8	54.5	51.7	49.1	48.7
	21:25	51.5	76.3	55.6	47.0	54.3	53.9	50.6	48.5	48.2
	21:30	50.1	74.9	55.4	47.4	52.1	51.3	49.8	48.7	48.4
	21:35	58.7	83.5	70.7	47.7	66.4	65.1	50.5	48.8	48.6
	21:40	58.5	83.3	69.1	48.4	65.5	62.6	53.3	51.0	50.3
	21:45	53.5	78.3	63.1	48.2	57.5	55.8	52.0	50.1	49.8
	21:50	57.4	82.2	67.3	46.6	66.0	64.2	50.1	48.1	47.8
	21:55	61.6	86.4	69.8	48.8	65.4	64.6	60.8	56.3	54.3
	22:00	58.7	83.5	67.4	48.2	62.4	61.6	58.0	53.0	52.2
	22:05	60.0	84.8	69.6	47.4	62.9	62.2	59.8	53.6	50.9
	22:10	57.8	82.6	68.1	47.3	62.8	61.6	54.6	49.8	49.0
	22:15	54.8	79.6	61.3	47.9	57.4	56.9	54.5	51.5	50.5
	22:20	54.4	79.2	57.9	47.2	56.3	56.0	54.7	49.7	49.1
	22:25	55.1	79.9	59.2	48.5	57.1	56.7	55.3	51.1	50.4
	22:30	55.6	80.4	58.7	49.4	57.2	56.9	55.8	51.8	51.1
	22:35	55.4	80.2	58.1	48.8	57.1	56.9	55.7	51.4	50.8
	22:40	55.1	79.9	58.9	48.6	57.2	57.0	55.3	51.2	50.8
	22:45	54.6	79.4	60.9	48.0	56.8	56.5	54.9	50.3	49.8
	22:50	52.1	76.9	58.0	46.0	56.2	55.7	49.8	48.3	47.9
	22:55	49.5	74.3	59.6	45.0	53.8	52.7	48.0	46.9	46.5
	23:00	49.9	74.7	56.9	44.8	54.2	53.3	48.0	46.7	46.4
	23:05	53.4	78.2	56.7	45.5	55.8	55.5	53.9	47.7	47.3
	23:10	53.0	77.8	56.8	46.0	55.8	55.5	53.5	47.6	47.3
	23:15	53.1	77.9	57.1	45.2	55.9	55.6	53.6	47.5	47.0
	23:20	51.1	75.9	57.3	45.0	55.5	54.8	49.2	47.3	46.9
	23:25	52.0	76.8	57.0	45.6	55.5	55.2	49.6	47.7	47.4
	23:30	51.9	76.7	56.8	46.6	55.7	55.2	49.4	48.1	47.9
	23:35	51.2	76.0	57.0	46.9	55.3	54.7	49.3	48.2	48.0
	23:40	49.4	74.2	57.0	47.3	50.4	50.0	49.2	48.6	48.4
	23:45	48.9	73.7	52.8	47.0	49.9	49.7	48.9	48.1	47.9
	23:50	49.0	73.8	51.4	46.8	50.1	49.8	49.0	48.3	48.0
	23:55	49.7	74.5	59.5	47.3	51.1	50.8	49.5	48.7	48.4
11/06/2026	00:00	49.5	74.3	54.3	47.4	50.4	50.2	49.4	48.7	48.5
	00:05	49.5	74.3	54.1	46.9	51.1	50.7	49.3	48.2	48.0
	00:10	50.6	75.4	60.4	47.6	52.6	51.8	50.2	49.2	48.9
	00:15	50.4	75.2	55.6	47.1	53.7	52.9	49.6	48.5	48.2
	00:20	50.6	75.4	57.0	47.0	54.2	53.5	49.4	48.5	48.3
	00:25	50.7	75.5	58.8	47.6	53.6	52.6	50.2	48.8	48.5
	00:30	50.6	75.4	58.1	47.7	52.9	52.1	50.1	49.2	49.0
	00:35	49.6	74.4	59.6	46.7	52.0	51.1	49.0	48.0	47.7
	00:40	50.1	74.9	60.9	47.0	52.1	51.0	49.6	48.7	48.5
	00:45	49.2	74.0	56.5	46.9	51.4	49.7	48.8	48.1	47.9
	00:50	50.9	75.7	60.6	47.0	55.3	54.6	49.2	48.3	48.1
	00:55	51.6	76.4	57.2	47.4	55.8	55.1	50.1	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	52.0	76.8	57.8	47.4	56.1	55.5	50.1	49.1	48.9
	01:05	52.2	77.0	62.5	47.5	56.3	55.7	50.1	49.0	48.7
	01:10	50.6	75.4	57.5	47.8	54.0	52.1	50.0	49.3	49.0
	01:15	51.7	76.5	61.1	47.4	55.0	54.4	50.6	49.4	49.1
	01:20	52.1	76.9	56.9	49.1	54.9	53.7	51.6	50.6	50.4
	01:25	51.4	76.2	56.4	48.8	54.5	53.4	50.8	50.0	49.8
	01:30	51.8	76.6	59.8	48.1	55.1	54.4	50.8	49.8	49.5
	01:35	52.3	77.1	57.2	48.8	55.3	54.6	51.5	50.2	50.0
	01:40	52.4	77.2	62.1	48.5	55.5	55.0	51.3	50.1	49.8
	01:45	52.0	76.8	61.5	47.6	55.6	54.9	50.9	49.1	48.8
	01:50	51.6	76.4	57.2	48.7	54.8	53.5	51.0	50.0	49.8
	01:55	50.8	75.6	60.1	46.9	54.4	53.3	49.9	48.5	48.2
	02:00	51.5	76.3	58.3	48.1	55.1	54.2	50.6	49.5	49.2
	02:05	51.4	76.2	71.3	47.8	54.5	53.5	49.8	48.9	48.6
	02:10	51.0	75.8	60.0	47.6	53.9	53.3	50.1	49.1	48.8
	02:15	50.6	75.4	58.2	47.3	54.2	53.6	49.2	48.4	48.3
	02:20	51.2	76.0	57.2	47.0	55.1	54.5	49.5	48.4	48.1
	02:25	51.7	76.5	61.0	47.5	55.4	54.7	50.4	49.3	49.0
	02:30	51.7	76.5	56.6	47.3	55.4	54.8	50.2	49.1	48.8
	02:35	52.2	77.0	60.2	48.3	55.4	54.7	51.2	49.7	49.4
	02:40	51.1	75.9	57.0	48.1	53.1	52.7	50.8	49.5	49.2
	02:45	54.3	79.1	66.9	48.0	58.7	57.0	51.0	49.7	49.4
	02:50	66.2	91.0	73.5	58.6	71.8	70.4	64.1	60.0	59.5
	02:55	69.3	94.1	75.2	57.0	74.5	73.2	68.1	60.2	58.3
	03:00	68.9	93.7	76.5	54.7	75.2	74.4	64.9	56.8	56.4
	03:05	65.1	89.9	70.2	60.5	68.1	67.7	64.1	61.4	61.2
	03:10	71.8	96.6	75.6	64.3	74.6	74.4	71.4	65.8	65.1
	03:15	74.2	99.0	78.2	67.3	76.5	76.0	74.0	70.3	68.6
	03:20	71.6	96.4	86.8	59.3	75.8	75.2	69.4	61.1	60.5
	03:25	69.6	94.4	74.7	59.9	73.2	72.9	69.5	61.4	60.9
	03:30	62.9	87.7	70.2	55.2	68.3	67.5	60.3	57.2	56.9
	03:35	57.1	81.9	64.5	52.8	60.1	58.9	56.6	55.0	54.6
	03:40	57.1	81.9	65.2	53.0	60.2	58.8	56.4	55.1	54.6
	03:45	56.7	81.5	63.8	50.9	59.3	58.6	56.3	53.8	53.1
	03:50	57.7	82.5	64.2	55.1	59.5	59.1	57.5	56.4	56.1
	03:55	56.2	81.0	62.4	53.2	58.0	57.6	56.0	54.8	54.5
	04:00	56.2	81.0	61.6	49.6	58.5	58.0	56.0	54.1	52.3
	04:05	57.1	81.9	66.8	52.5	59.3	58.7	56.7	55.3	54.9
	04:10	57.0	81.8	65.2	52.2	59.4	58.6	56.5	54.8	54.4
	04:15	60.6	85.4	70.5	49.1	68.9	67.0	55.8	52.4	51.0
	04:20	61.5	86.3	69.3	53.3	68.4	66.2	57.8	55.4	54.8
	04:25	56.3	81.1	61.9	52.5	58.2	57.6	56.0	54.8	54.4
	04:30	54.9	79.7	61.6	50.1	57.2	56.5	54.7	52.2	51.7
	04:35	55.2	80.0	62.3	50.6	58.2	57.3	54.6	52.4	52.0
	04:40	55.5	80.3	65.6	50.3	58.3	57.5	55.0	52.7	52.1
	04:45	55.4	80.2	64.3	50.5	58.6	57.6	54.6	52.3	52.0
	04:50	55.9	80.7	64.5	50.5	59.6	58.5	54.8	52.3	51.8
	04:55	55.0	79.8	64.5	50.2	58.8	57.4	53.8	51.9	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	55.0	79.8	66.1	50.6	58.3	57.1	54.0	52.1	51.8
	05:05	54.9	79.7	65.5	50.5	57.8	56.8	54.5	52.2	51.8
	05:10	56.1	80.9	68.4	51.9	59.2	57.9	55.3	53.4	53.1
	05:15	55.5	80.3	63.5	51.6	58.3	57.6	54.8	53.1	52.8
	05:20	54.7	79.5	61.4	51.0	57.6	56.8	54.0	52.7	52.4
	05:25	55.1	79.9	64.8	51.6	58.9	57.4	53.9	52.9	52.7
	05:30	55.1	79.9	63.1	50.8	58.6	57.4	54.2	52.4	52.1
	05:35	55.7	80.5	69.5	51.8	58.0	57.0	54.6	53.2	52.9
	05:40	58.0	82.8	70.4	50.9	62.6	61.4	55.9	53.0	52.6
	05:45	57.8	82.6	70.7	51.8	62.2	60.6	55.6	53.4	53.1
	05:50	55.4	80.2	64.3	51.0	59.6	57.8	54.1	52.6	52.3
	05:55	55.4	80.2	64.4	51.4	58.5	57.2	54.4	52.9	52.7
	06:00	55.1	79.9	63.5	50.7	58.9	57.5	53.9	52.6	52.4
	06:05	54.5	79.3	63.1	50.4	58.9	57.2	52.8	51.7	51.4
	06:10	53.8	78.6	66.1	49.4	58.3	56.5	51.9	50.8	50.6
	06:15	54.0	78.8	63.2	48.8	59.0	57.2	52.0	50.3	50.0
	06:20	54.1	78.9	72.0	48.8	58.8	56.2	51.1	49.9	49.7
	06:25	52.7	77.5	63.1	48.5	56.6	54.7	51.2	49.8	49.6
	06:30	52.6	77.4	63.5	48.0	57.3	55.3	50.7	49.5	49.3
	06:35	53.3	78.1	63.3	49.0	58.7	56.3	51.3	50.4	50.1
	06:40	59.5	84.3	83.1	49.1	59.8	56.8	51.7	50.5	50.2
	06:45	53.8	78.6	67.1	47.7	58.1	56.1	51.5	49.8	49.5
	06:50	55.0	79.8	72.4	48.6	58.3	55.9	51.9	50.6	50.3
	06:55	53.3	78.1	62.6	49.6	56.9	55.8	52.2	50.8	50.6
	07:00	52.5	77.3	62.5	48.4	55.2	54.4	51.6	50.3	50.1
	07:05	52.1	76.9	58.3	49.2	54.5	53.8	51.6	50.6	50.3
	07:10	53.6	78.4	69.0	47.9	57.5	55.2	52.3	50.3	49.8
	07:15	54.6	79.4	68.2	47.7	60.7	57.7	51.9	50.2	49.9
	07:20	51.7	76.5	62.2	47.7	54.2	53.3	50.9	49.7	49.4
	07:25	52.4	77.2	68.9	46.5	55.2	54.0	50.7	48.7	48.3
	07:30	51.5	76.3	60.1	47.5	54.0	53.1	50.8	49.7	49.4
	07:35	51.5	76.3	59.3	47.5	54.0	53.2	51.1	49.6	49.2
	07:40	52.1	76.9	65.0	47.2	56.2	53.8	50.5	49.0	48.7
	07:45	52.3	77.1	64.2	47.2	57.0	54.2	50.2	49.1	48.7
	07:50	52.1	76.9	67.4	46.2	56.9	53.2	49.3	48.2	47.8
	07:55	50.5	75.3	64.9	45.2	53.7	52.2	48.5	47.0	46.5
	08:00	48.9	73.7	62.7	44.5	51.4	49.8	47.2	46.0	45.8
	08:05	49.9	74.7	65.4	44.4	54.1	51.0	47.6	46.1	45.8
	08:10	49.9	74.7	59.5	45.7	53.1	51.8	49.1	47.8	47.5
	08:15	51.2	76.0	62.7	47.3	54.1	52.9	50.1	49.0	48.8
	08:20	55.2	80.0	78.7	46.1	58.5	54.7	50.3	48.8	48.4
	08:25	51.9	76.7	63.6	44.8	56.5	54.6	50.1	47.3	46.7
	08:30	52.4	77.2	65.4	46.2	57.2	55.6	50.2	48.0	47.6
	08:35	52.4	77.2	64.7	44.2	57.9	56.6	49.2	46.5	46.0
	08:40	52.2	77.0	68.5	45.7	56.7	54.8	49.4	47.4	47.1
	08:45	51.6	76.4	68.9	44.7	56.2	54.7	48.8	46.7	46.1
	08:50	49.3	74.1	62.6	43.5	52.9	51.3	48.1	45.6	45.2
	08:55	48.9	73.7	63.0	42.6	52.9	50.9	47.3	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	49.3	74.1	62.0	43.4	52.6	51.5	48.1	45.5	45.0
	09:05	49.3	74.1	62.1	44.1	52.0	51.0	48.7	46.7	46.2
	09:10	50.7	75.5	70.8	43.7	52.8	51.9	49.4	47.0	46.3
	09:15	51.1	75.9	64.3	44.2	54.1	52.9	50.1	47.5	46.7
	09:20	50.4	75.2	61.6	44.9	53.4	52.4	49.5	47.0	46.5
	09:25	49.9	74.7	62.5	44.7	53.1	51.2	48.6	47.0	46.6
	09:30	50.7	75.5	62.7	45.4	55.0	52.7	49.2	47.0	46.6
	09:35	50.8	75.6	61.7	44.8	54.0	53.2	50.1	47.0	46.5
	09:40	49.6	74.4	58.9	44.6	52.5	51.5	48.9	47.4	47.0
	09:45	51.0	75.8	63.1	46.2	54.6	53.3	49.8	48.0	47.6
	09:50	51.6	76.4	63.9	46.1	55.4	53.3	50.2	48.0	47.5
	09:55	50.6	75.4	62.4	45.2	53.3	52.5	50.1	47.9	47.3
	10:00	50.2	75.0	60.0	44.8	53.3	52.6	49.3	46.8	46.4
	10:05	52.3	77.1	64.2	45.5	57.3	55.2	49.1	47.3	47.0
	10:10	52.9	77.7	63.9	45.5	57.5	56.2	50.8	47.7	47.3
	10:15	53.6	78.4	66.0	45.2	58.4	57.3	51.0	46.9	46.7
	10:20	53.1	77.9	64.2	45.4	58.5	57.2	49.6	47.1	46.7
	10:25	49.5	74.3	62.3	45.1	53.6	51.6	48.2	46.7	46.4
	10:30	50.4	75.2	62.9	44.9	54.7	52.8	48.6	46.7	46.1
	10:35	50.4	75.2	67.5	45.1	52.6	51.8	48.6	46.6	46.2
	10:40	48.6	73.4	61.1	45.0	51.1	50.4	47.9	46.3	46.0
	10:45	48.9	73.7	58.9	44.5	52.0	51.2	48.1	46.8	46.4
	10:50	49.4	74.2	59.3	45.0	52.1	51.3	48.6	46.8	46.5
	10:55	49.5	74.3	60.0	45.6	51.9	51.3	48.9	47.0	46.8
	11:00	48.7	73.5	59.6	44.4	51.2	50.3	48.0	46.1	45.7
	11:05	51.3	76.1	63.4	44.8	54.6	53.0	49.4	47.0	46.6
	11:10	51.1	75.9	62.3	46.6	53.6	52.9	50.4	48.5	48.1
	11:15	50.8	75.6	56.4	45.9	53.4	52.7	50.4	48.3	47.7
	11:20	50.2	75.0	55.6	46.2	52.9	52.0	49.8	47.8	47.4
	11:25	50.3	75.1	58.2	46.4	52.7	52.1	49.8	48.3	47.9
	11:30	49.3	74.1	56.2	45.2	51.4	50.9	48.9	47.4	47.0
	11:35	51.9	76.7	66.9	45.6	54.5	54.0	50.7	48.0	47.5
	11:40	50.9	75.7	57.2	45.1	54.3	53.4	50.2	47.3	46.7
	11:45	50.8	75.6	63.4	44.5	55.0	53.5	48.9	46.4	45.9
	11:50	51.1	75.9	63.3	46.1	53.9	52.9	50.1	48.2	47.7
	11:55	50.1	74.9	63.1	43.1	53.5	51.4	48.1	45.5	44.9
	12:00	50.4	75.2	61.8	44.5	53.2	52.3	49.9	47.1	46.5
	12:05	48.8	73.6	60.3	44.4	51.2	50.3	48.2	46.5	46.1
	12:10	50.9	75.7	63.9	45.0	54.5	51.9	49.2	47.5	47.1
	12:15	48.6	73.4	56.7	43.2	51.9	50.7	47.6	45.4	44.8
	12:20	49.0	73.8	64.2	43.7	52.8	50.8	47.1	45.4	44.9
	12:25	51.2	76.0	63.6	45.0	56.8	52.6	48.5	46.7	46.2
	12:30	50.8	75.6	61.5	43.8	55.0	53.6	49.7	46.5	45.8
	12:35	51.0	75.8	59.2	44.9	55.4	53.8	49.4	46.9	46.3
	12:40	51.9	76.7	58.0	45.8	55.2	54.4	51.1	48.2	47.6
	12:45	51.1	75.9	58.4	44.9	54.5	53.6	50.6	47.0	46.3
	12:50	51.0	75.8	63.5	45.4	55.5	54.4	48.9	47.1	46.8
	12:55	50.6	75.4	59.8	44.0	55.3	54.0	48.9	46.9	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	53.1	77.9	68.8	45.9	58.0	55.6	50.4	48.0	47.5
	13:05	49.0	73.8	59.3	43.7	52.0	51.2	48.3	45.7	45.0
	13:10	50.5	75.3	63.1	44.3	56.1	51.7	47.9	46.1	45.8
	13:15	48.7	73.5	54.8	44.7	51.1	50.4	48.4	46.5	46.1
	13:20	49.0	73.8	56.8	45.4	51.4	50.7	48.6	47.1	46.8
	13:25	51.9	76.7	64.4	45.0	57.0	54.4	49.3	47.1	46.7
	13:30	50.2	75.0	64.4	45.9	52.9	51.4	48.7	47.3	47.0
	13:35	49.2	74.0	62.3	44.0	52.4	50.9	48.1	46.1	45.6
	13:40	49.6	74.4	63.7	43.6	54.2	51.5	47.9	45.9	45.1
	13:45	48.1	72.9	57.3	43.9	51.7	50.0	47.1	45.5	45.2
	13:50	52.0	76.8	66.8	44.3	57.7	55.3	49.0	46.8	46.4
	13:55	48.5	73.3	64.1	44.8	51.6	49.4	47.3	46.0	45.8
	14:00	47.9	72.7	66.3	44.1	49.2	48.6	47.2	46.1	45.8
	14:05	50.2	75.0	63.6	44.5	54.6	51.5	48.2	46.4	46.0
	14:10	52.2	77.0	64.2	44.8	58.0	54.3	49.8	47.7	46.7
	14:15	48.9	73.7	61.4	43.4	51.9	50.9	47.9	45.9	45.5
	14:20	50.3	75.1	61.4	45.0	54.8	53.2	48.6	46.7	46.3
	14:25	51.8	76.6	74.1	44.1	53.9	51.7	47.4	45.8	45.5
	14:30	48.8	73.6	62.8	42.7	52.1	50.1	47.1	45.0	44.7
	14:35	50.6	75.4	61.6	45.3	55.2	53.3	48.9	46.8	46.4
	14:40	48.7	73.5	62.3	44.5	51.1	50.1	47.8	46.5	46.2
	14:45	48.6	73.4	55.9	43.2	51.9	50.8	47.9	45.9	45.5
	14:50	49.3	74.1	56.1	42.9	52.7	51.7	48.6	45.6	44.9
	14:55	47.7	72.5	54.3	44.2	50.3	49.5	47.3	45.7	45.4
	15:00	48.4	73.2	54.9	43.6	51.3	50.4	47.8	45.9	45.5
	15:05	46.8	71.6	55.4	42.4	49.4	48.6	46.4	44.2	43.9
	15:10	47.8	72.6	63.4	42.6	51.8	50.4	46.0	44.5	44.2
	15:15	47.6	72.4	57.5	42.9	51.1	49.7	46.5	45.0	44.7
	15:20	48.1	72.9	63.6	41.6	51.7	50.2	46.2	44.0	43.5
	15:25	48.3	73.1	60.1	43.7	51.2	50.2	47.6	45.4	45.0
	15:30	47.0	71.8	60.5	43.2	50.4	49.2	45.9	44.6	44.4
	15:35	47.3	72.1	59.3	41.9	51.1	49.6	45.9	43.7	43.2
	15:40	49.3	74.1	65.5	40.8	53.5	51.8	45.7	42.8	42.2
	15:45	48.5	73.3	63.2	42.5	51.9	50.4	46.8	44.9	44.4
	15:50	48.1	72.9	64.0	42.2	51.8	50.2	46.5	44.4	44.0
	15:55	50.7	75.5	63.8	42.3	55.4	53.9	47.7	44.6	44.2
	16:00	48.3	73.1	62.5	41.7	53.3	50.5	45.4	43.6	43.2
	16:05	52.4	77.2	64.3	44.2	58.1	56.5	49.1	46.0	45.6
	16:10	50.7	75.5	68.3	42.2	55.2	52.1	46.7	44.2	43.7
	16:15	49.3	74.1	63.6	42.7	54.0	51.1	47.1	44.9	44.4
	16:20	50.6	75.4	63.4	44.0	54.7	52.4	48.3	45.8	45.3
	16:25	49.4	74.2	67.4	42.9	53.5	49.9	46.8	45.1	44.7
	16:30	48.8	73.6	60.8	43.4	52.3	51.2	47.8	45.2	44.6
	16:35	53.1	77.9	67.3	43.6	59.2	57.3	48.7	46.6	45.9
	16:40	49.0	73.8	61.2	42.8	52.7	51.6	47.8	45.4	44.9
	16:45	51.3	76.1	64.5	44.7	55.1	54.1	49.9	47.1	46.7
	16:50	51.3	76.1	62.6	44.7	54.8	53.5	50.3	47.8	47.3
	16:55	51.5	76.3	66.9	44.6	55.6	54.3	49.1	46.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	51.4	76.2	61.5	45.1	55.9	54.4	49.9	47.3	46.6
	17:05	51.0	75.8	60.5	45.0	54.7	53.5	49.9	47.9	47.2
	17:10	50.7	75.5	58.6	45.5	53.6	52.8	49.9	47.8	47.3
	17:15	51.3	76.1	60.0	45.0	55.6	54.5	49.9	47.4	46.5
	17:20	49.7	74.5	59.7	44.2	53.5	52.3	48.5	45.9	45.5
	17:25	48.2	73.0	65.3	44.6	50.5	49.9	47.5	46.1	45.7
	17:30	49.9	74.7	68.9	43.1	50.6	48.6	46.4	44.9	44.6
	17:35	49.9	74.7	64.4	43.5	55.0	51.4	46.7	45.1	44.8
	17:40	52.4	77.2	70.4	43.4	56.7	55.1	49.1	46.0	45.6
	17:45	49.9	74.7	67.2	43.8	52.6	50.8	48.2	46.6	46.0
	17:50	49.4	74.2	59.9	44.9	53.0	51.6	48.5	46.7	46.3
	17:55	49.5	74.3	64.6	45.3	52.8	52.0	48.2	47.0	46.7
	18:00	48.8	73.6	62.9	44.6	52.2	50.4	47.7	46.3	45.9
	18:05	50.3	75.1	61.0	44.7	54.0	53.1	49.1	46.4	46.1
	18:10	49.0	73.8	66.7	43.6	52.2	50.5	46.7	45.1	44.8
	18:15	51.7	76.5	63.3	44.1	56.0	54.4	49.8	46.0	45.6
	18:20	50.1	74.9	62.4	45.0	54.5	52.3	48.5	46.7	46.3
	18:25	50.2	75.0	65.9	44.2	55.1	53.4	47.6	46.0	45.7
	18:30	50.5	75.3	63.5	44.5	55.5	53.9	48.8	46.9	46.5
	18:35	51.2	76.0	62.7	45.8	55.2	54.3	49.9	47.9	47.5
	18:40	56.2	81.0	65.5	45.0	63.5	62.7	49.9	46.8	46.4
	18:45	49.7	74.5	60.7	44.6	53.3	51.8	49.0	47.0	46.6
	18:50	49.8	74.6	68.1	42.8	53.4	50.8	47.3	45.8	45.3
	18:55	49.2	74.0	59.4	44.9	51.3	50.6	48.8	47.1	46.7
	19:00	50.9	75.7	68.1	47.5	51.8	51.3	50.2	49.3	49.0
	19:05	52.0	76.8	67.5	47.8	54.3	52.4	51.0	50.0	49.6
	19:10	52.6	77.4	64.0	49.3	55.2	53.8	52.0	50.9	50.6
	19:15	52.9	77.7	60.2	49.9	54.0	53.7	52.9	52.0	51.7
	19:20	52.5	77.3	55.4	49.7	53.4	53.1	52.4	51.7	51.4
	19:25	53.2	78.0	60.6	50.1	55.3	54.0	52.9	52.2	52.0
	19:30	53.0	77.8	57.5	50.8	53.8	53.6	53.0	52.3	52.0
	19:35	53.1	77.9	62.0	50.8	53.8	53.7	53.0	52.4	52.2
	19:40	53.4	78.2	58.1	51.2	54.2	54.0	53.4	52.7	52.4
	19:45	54.0	78.8	57.0	51.4	55.1	54.8	54.0	53.1	52.9
	19:50	53.4	78.2	57.8	51.5	54.5	54.2	53.3	52.6	52.4
	19:55	53.2	78.0	56.5	51.1	54.3	54.0	53.1	52.4	52.2
	20:00	52.2	77.0	56.4	48.6	53.7	53.3	52.1	50.6	50.3
	20:05	52.7	77.5	62.0	48.7	55.1	54.1	52.2	51.0	50.6
	20:10	53.6	78.4	66.9	49.8	55.9	54.7	52.8	51.5	51.2
	20:15	54.4	79.2	64.0	50.8	57.0	55.2	53.9	52.5	52.1
	20:20	54.4	79.2	63.7	51.4	55.7	55.3	54.2	53.1	52.8
	20:25	55.6	80.4	64.7	52.2	57.6	57.0	55.2	54.1	53.6
	20:30	58.2	83.0	67.5	55.9	59.8	59.3	58.1	56.8	56.6
	20:35	58.2	83.0	63.7	55.4	59.8	59.3	58.1	57.0	56.7
	20:40	59.1	83.9	65.2	57.1	61.1	60.4	58.8	58.1	57.9
	20:45	58.5	83.3	68.9	55.2	60.6	60.0	58.1	56.7	56.4
	20:50	57.6	82.4	64.8	55.1	59.2	58.8	57.4	56.5	56.3
	20:55	58.0	82.8	69.8	53.5	60.0	59.3	57.5	56.5	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	57.1	81.9	68.8	54.4	58.5	58.0	56.9	56.0	55.8
	21:05	56.7	81.5	64.4	53.6	57.9	57.6	56.7	55.7	55.3
	21:10	57.6	82.4	60.5	55.4	58.7	58.4	57.5	56.7	56.5
	21:15	58.0	82.8	65.0	53.9	59.2	58.9	57.9	56.8	55.9
	21:20	57.9	82.7	65.1	55.3	59.2	58.8	57.8	57.0	56.8
	21:25	58.3	83.1	66.3	56.3	59.6	59.2	58.1	57.4	57.2
	21:30	58.4	83.2	71.4	55.9	59.7	59.4	58.3	57.4	57.2
	21:35	58.1	82.9	65.2	54.0	59.7	59.4	58.2	56.0	55.5
	21:40	58.6	83.4	68.4	56.5	60.0	59.6	58.5	57.7	57.5
	21:45	58.9	83.7	67.2	55.5	60.5	60.1	58.8	57.6	57.0
	21:50	59.4	84.2	66.3	57.2	60.6	60.3	59.3	58.6	58.4
	21:55	59.5	84.3	64.0	56.6	60.6	60.3	59.4	58.6	58.3
	22:00	59.1	83.9	67.1	57.1	60.4	60.0	59.0	58.2	58.0
	22:05	59.6	84.4	65.9	55.7	61.3	60.7	59.5	58.5	57.9
	22:10	59.6	84.4	65.1	57.8	60.7	60.4	59.5	58.9	58.7
	22:15	59.5	84.3	66.7	56.6	60.7	60.4	59.3	58.6	58.4
	22:20	58.8	83.6	66.8	54.8	60.4	59.8	58.7	57.6	57.2
	22:25	58.7	83.5	66.5	56.1	60.1	59.7	58.6	57.7	57.5
	22:30	58.2	83.0	65.6	53.2	60.0	59.5	58.1	56.3	55.5
	22:35	58.1	82.9	63.1	52.6	60.4	59.6	57.9	56.3	55.6
	22:40	58.0	82.8	68.7	54.9	59.8	59.2	57.7	56.6	56.3
	22:45	57.7	82.5	62.8	50.7	59.5	59.0	57.6	56.0	55.1
	22:50	57.3	82.1	63.6	54.4	58.9	58.4	57.1	56.2	56.0
	22:55	57.4	82.2	64.7	53.9	58.9	58.5	57.4	56.2	55.7
	23:00	56.7	81.5	65.1	51.7	58.4	58.1	56.6	54.7	53.9
	23:05	56.6	81.4	64.3	53.1	58.2	57.7	56.4	55.2	54.8
	23:10	56.8	81.6	65.4	51.9	58.5	58.1	56.8	54.3	53.6
	23:15	56.1	80.9	59.5	51.7	57.5	57.2	56.1	54.7	54.0
	23:20	56.0	80.8	59.8	52.2	57.6	57.2	55.9	54.5	54.1
	23:25	56.3	81.1	60.6	50.9	58.1	57.7	56.3	53.7	52.8
	23:30	55.7	80.5	63.8	49.8	57.6	57.2	55.6	52.8	51.6
	23:35	55.7	80.5	62.9	50.6	57.0	56.8	55.8	54.2	53.2
	23:40	55.7	80.5	62.5	51.0	57.1	56.9	55.8	53.9	53.5
	23:45	56.4	81.2	63.6	52.1	57.7	57.5	56.6	54.0	53.5
	23:50	54.8	79.6	61.9	49.8	56.5	56.1	54.6	53.0	52.4
	23:55	54.9	79.7	61.8	49.7	57.0	56.6	54.9	51.9	51.5
12/06/2026	00:00	54.8	79.6	57.7	50.7	56.5	56.1	54.7	53.3	52.9
	00:05	55.6	80.4	59.3	50.6	57.6	57.2	55.5	53.5	53.0
	00:10	55.0	79.8	62.2	51.7	56.6	56.3	54.9	53.5	53.1
	00:15	55.9	80.7	66.7	52.8	57.7	57.2	55.8	54.4	54.0
	00:20	55.7	80.5	62.7	52.4	57.6	57.0	55.4	54.1	53.8
	00:25	55.5	80.3	67.9	50.6	57.6	56.9	55.3	53.1	52.5
	00:30	56.1	80.9	62.0	51.9	58.5	57.8	55.8	53.8	53.3
	00:35	56.9	81.7	62.5	52.6	58.9	58.4	56.7	54.9	54.5
	00:40	55.8	80.6	62.6	52.1	57.6	57.2	55.8	53.9	53.5
	00:45	56.8	81.6	61.9	52.6	58.4	58.0	56.7	55.3	54.8
	00:50	57.4	82.2	63.6	52.8	59.3	58.9	57.4	55.1	54.4
	00:55	57.1	81.9	62.3	51.6	59.0	58.7	57.3	54.1	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	57.1	81.9	65.3	52.8	58.9	58.5	57.2	54.6	54.3
	01:05	56.7	81.5	67.1	52.5	58.5	58.2	56.6	54.4	53.9
	01:10	57.2	82.0	62.2	51.6	58.8	58.4	57.2	55.6	54.4
	01:15	55.2	80.0	63.6	50.9	58.1	57.2	54.7	53.0	52.5
	01:20	57.4	82.2	62.2	51.9	59.0	58.6	57.5	54.7	53.8
	01:25	55.0	79.8	63.3	50.2	57.6	57.2	54.6	51.9	51.6
	01:30	54.3	79.1	61.4	50.0	57.1	56.6	53.5	51.7	51.4
	01:35	55.4	80.2	68.5	50.2	58.2	57.6	54.4	52.3	51.8
	01:40	55.8	80.6	65.9	50.2	57.5	57.2	55.7	53.3	52.4
	01:45	57.1	81.9	68.6	49.7	59.0	58.6	57.0	54.1	52.8
	01:50	56.0	80.8	63.8	50.2	58.1	57.7	56.2	52.3	51.6
	01:55	56.7	81.5	61.7	51.1	58.2	57.8	56.7	55.0	53.9
	02:00	55.3	80.1	59.9	49.0	57.4	57.0	55.4	52.1	51.5
	02:05	56.6	81.4	64.0	50.1	59.3	58.5	56.5	52.3	51.4
	02:10	56.7	81.5	65.9	49.6	59.1	58.6	56.8	51.9	51.1
	02:15	56.9	81.7	61.4	50.2	59.2	58.6	56.9	53.5	52.6
	02:20	56.1	80.9	65.3	50.4	58.3	57.7	56.1	53.1	52.4
	02:25	56.3	81.1	61.1	49.6	58.7	58.2	56.3	52.8	52.0
	02:30	54.8	79.6	60.4	50.2	58.3	57.6	53.8	52.0	51.6
	02:35	57.1	81.9	64.3	52.0	59.7	59.1	56.9	54.2	53.8
	02:40	57.4	82.2	67.5	50.5	59.7	59.2	57.3	53.8	53.1
	02:45	57.3	82.1	62.2	51.4	59.6	59.1	57.3	54.1	53.3
	02:50	57.4	82.2	62.8	53.2	59.2	58.8	57.3	55.8	55.2
	02:55	57.7	82.5	65.5	50.8	59.9	59.5	58.0	53.1	52.4
	03:00	56.8	81.6	61.9	50.9	59.2	58.8	56.8	53.5	53.0
	03:05	56.5	81.3	63.4	50.0	59.2	58.9	56.7	52.4	52.1
	03:10	57.4	82.2	63.2	50.9	59.2	58.8	57.5	54.2	53.3
	03:15	57.4	82.2	61.4	52.2	59.1	58.8	57.5	54.8	53.9
	03:20	57.7	82.5	62.4	51.2	59.2	58.9	57.7	56.1	55.6
	03:25	56.9	81.7	60.5	50.5	58.8	58.4	56.9	54.4	53.7
	03:30	57.2	82.0	62.1	51.8	59.4	59.1	57.3	54.1	53.7
	03:35	57.1	81.9	62.5	50.5	59.4	59.1	57.4	53.1	52.7
	03:40	57.8	82.6	66.8	51.6	59.6	59.3	58.0	54.4	53.8
	03:45	56.7	81.5	60.1	51.1	58.6	58.3	56.9	53.5	53.0
	03:50	57.4	82.2	61.4	51.5	59.0	58.6	57.3	55.6	54.8
	03:55	56.1	80.9	60.9	50.0	58.6	58.2	56.0	52.5	52.0
	04:00	57.4	82.2	60.7	51.2	59.2	58.9	57.5	54.4	53.3
	04:05	57.5	82.3	62.7	50.3	59.3	59.0	57.8	53.2	52.4
	04:10	56.4	81.2	63.4	51.0	58.5	58.1	56.4	53.3	52.8
	04:15	57.2	82.0	62.0	50.6	59.2	58.9	57.2	53.5	52.9
	04:20	58.0	82.8	63.3	53.8	59.5	59.1	58.0	56.5	55.9
	04:25	55.7	80.5	60.5	49.9	57.9	57.6	55.9	52.3	51.9
	04:30	55.5	80.3	61.5	50.7	58.5	57.8	54.4	52.7	52.4
	04:35	56.6	81.4	61.6	51.5	58.4	58.0	56.7	53.5	53.0
	04:40	57.2	82.0	61.5	52.0	58.7	58.4	57.2	55.6	55.1
	04:45	56.1	80.9	63.8	51.3	58.8	58.2	55.8	53.2	52.9
	04:50	56.3	81.1	64.0	50.9	58.7	58.2	56.2	53.7	53.3
	04:55	58.3	83.1	64.5	53.8	60.0	59.6	58.4	55.6	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไล ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	58.3	83.1	67.1	53.8	60.0	59.7	58.1	56.4	55.8
	05:05	57.3	82.1	62.8	53.0	59.3	59.0	57.3	54.7	54.3
	05:10	56.9	81.7	62.7	52.7	58.8	58.4	56.8	54.6	54.3
	05:15	56.8	81.6	64.3	52.5	59.1	58.4	56.6	54.4	54.0
	05:20	56.4	81.2	63.7	52.5	58.5	58.1	56.1	54.4	54.0
	05:25	57.5	82.3	73.2	53.5	59.0	58.5	57.1	55.2	54.8
	05:30	56.4	81.2	68.7	52.4	58.2	57.7	55.6	54.5	54.3
	05:35	69.0	93.8	78.2	53.3	72.3	72.1	69.8	55.4	54.9
	05:40	75.5	100.3	86.1	73.0	76.9	76.6	75.3	74.2	73.8
	05:45	74.1	98.9	88.4	70.3	75.4	75.1	73.9	71.7	71.1
	05:50	71.3	96.1	93.2	64.4	70.8	70.3	68.0	66.2	65.7
	05:55	63.0	87.8	71.7	60.3	64.9	64.5	62.8	61.5	61.2
	06:00	62.7	87.5	71.0	60.2	64.7	64.0	62.3	61.4	61.2
	06:05	64.4	89.2	70.8	60.4	68.4	67.5	62.7	61.3	61.0
	06:10	63.3	88.1	71.3	58.3	67.1	66.6	62.2	60.2	59.6
	06:15	58.3	83.1	65.5	54.0	61.2	60.6	57.7	55.3	54.9
	06:20	57.0	81.8	66.3	52.9	61.5	60.0	55.3	54.2	53.9
	06:25	57.8	82.6	70.6	54.5	60.9	59.4	57.2	55.8	55.5
	06:30	57.7	82.5	66.5	54.7	61.7	60.3	56.5	55.7	55.6
	06:35	57.4	82.2	67.5	55.5	58.6	58.2	57.2	56.5	56.4
	06:40	56.7	81.5	65.4	53.0	59.3	58.0	56.0	54.4	54.1
	06:45	56.0	80.8	65.9	53.0	58.0	56.9	55.4	54.2	53.9
	06:50	57.4	82.2	72.0	55.3	59.2	58.4	57.0	56.2	56.0
	06:55	57.9	82.7	69.6	54.6	60.7	59.7	57.2	55.8	55.5
	07:00	57.5	82.3	68.0	55.0	59.7	58.9	57.1	56.3	56.1
	07:05	58.0	82.8	64.2	55.6	59.5	58.9	57.7	56.8	56.7
	07:10	56.6	81.4	65.9	53.6	59.0	57.7	56.2	55.0	54.7
	07:15	58.2	83.0	67.0	54.7	60.4	59.3	58.0	56.5	56.1
	07:20	59.8	84.6	71.8	57.5	61.0	60.7	59.7	58.5	58.3
	07:25	59.3	84.1	66.4	57.5	60.6	60.3	59.1	58.3	58.1
	07:30	58.6	83.4	65.2	55.0	60.1	59.8	58.7	56.5	56.2
	07:35	56.4	81.2	63.5	53.8	57.7	57.3	56.2	55.2	54.8
	07:40	56.8	81.6	66.3	53.7	59.5	57.9	56.4	55.0	54.8
	07:45	58.7	83.5	71.0	55.2	63.0	60.6	57.4	56.6	56.4
	07:50	59.4	84.2	72.9	54.1	64.4	62.4	56.7	55.0	54.8
	07:55	56.0	80.8	67.0	51.9	61.0	58.4	54.2	52.8	52.6
	08:00	58.0	82.8	69.4	51.3	63.8	62.4	54.2	53.0	52.7
	08:05	58.0	82.8	67.6	52.4	63.1	61.5	56.0	53.5	53.2
	08:10	54.9	79.7	65.7	50.4	58.7	57.3	53.2	51.8	51.6
	08:15	53.1	77.9	64.5	49.6	56.1	54.4	52.0	50.8	50.6
	08:20	53.3	78.1	64.9	48.8	57.6	55.0	51.3	50.0	49.7
	08:25	51.4	76.2	64.2	48.4	53.1	52.6	50.9	49.9	49.6
	08:30	52.9	77.7	64.5	49.0	56.1	53.9	51.2	50.2	50.0
	08:35	53.1	77.9	66.6	49.0	55.9	54.9	51.8	50.5	50.2
	08:40	53.5	78.3	67.4	49.6	56.7	55.6	52.1	50.8	50.6
	08:45	53.1	77.9	61.7	50.6	54.5	54.1	52.9	52.0	51.8
	08:50	53.6	78.4	63.6	50.9	57.5	55.1	52.6	51.9	51.7
	08:55	53.5	78.3	67.5	49.7	57.2	55.4	52.2	51.0	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	53.0	77.8	64.6	49.6	55.9	54.4	52.1	51.0	50.7
	09:05	53.8	78.6	62.7	48.1	57.7	56.2	52.7	49.7	49.3
	09:10	53.4	78.2	64.4	47.4	59.5	56.7	50.6	49.1	48.8
	09:15	51.6	76.4	65.3	47.4	54.1	53.2	50.8	49.1	48.7
	09:20	51.4	76.2	60.9	47.8	54.4	53.1	50.5	49.2	49.0
	09:25	51.1	75.9	62.6	48.1	53.2	52.3	50.5	49.4	49.1
	09:30	52.1	76.9	60.5	48.7	54.2	53.5	51.7	50.4	50.1
	09:35	50.5	75.3	60.6	45.5	53.1	52.1	50.0	47.6	47.1
	09:40	50.4	75.2	63.4	45.0	53.0	52.0	49.0	47.1	46.7
	09:45	49.4	74.2	65.1	45.1	51.6	50.2	47.5	46.4	46.1
	09:50	49.4	74.2	62.4	44.8	53.2	50.8	47.6	46.3	46.1
	09:55	50.1	74.9	64.0	45.1	53.6	51.3	48.5	46.7	46.4
	10:00	51.0	75.8	65.6	45.8	54.4	52.8	49.2	47.3	47.0
	10:05	50.7	75.5	63.7	45.3	55.3	53.2	48.7	47.0	46.6
	10:10	52.4	77.2	64.9	45.0	57.2	54.9	50.1	47.7	47.2
	10:15	50.9	75.7	65.0	44.2	56.2	53.2	47.8	45.9	45.6
	10:20	50.5	75.3	65.6	43.8	54.4	52.5	48.7	46.2	45.8
	10:25	53.8	78.6	71.0	44.9	60.5	56.5	48.4	46.9	46.6
	10:30	62.4	87.2	72.5	45.8	67.6	66.3	60.6	47.7	47.3
	10:35	48.2	73.0	61.7	42.8	51.8	50.0	45.9	44.2	43.9
	10:40	48.8	73.6	62.1	43.0	51.6	50.3	46.9	44.8	44.5
	10:45	47.7	72.5	63.8	41.7	51.0	49.0	45.7	43.3	42.9
	10:50	47.4	72.2	61.1	42.1	52.7	49.8	45.2	43.6	43.3
	10:55	46.6	71.4	62.2	41.9	49.4	47.5	44.5	43.2	43.0
	11:00	47.9	72.7	62.9	41.6	52.6	50.3	45.6	43.7	43.3
	11:05	47.9	72.7	61.7	43.0	51.0	49.6	46.1	44.5	44.2
	11:10	48.7	73.5	62.9	44.0	52.0	50.2	47.0	45.6	45.3
	11:15	48.4	73.2	60.8	44.7	51.0	50.0	47.3	46.0	45.7
	11:20	49.5	74.3	62.3	46.1	52.8	51.0	48.2	47.2	47.0
	11:25	50.2	75.0	66.0	45.2	55.0	52.4	47.8	46.3	46.1
	11:30	49.8	74.6	64.2	42.0	55.0	51.2	45.8	43.6	43.1
	11:35	49.6	74.4	67.4	41.4	54.2	49.6	44.9	43.1	42.7
	11:40	48.2	73.0	63.7	42.5	52.5	50.2	45.9	44.2	43.9
	11:45	47.1	71.9	57.5	42.1	50.9	49.2	45.6	44.0	43.6
	11:50	50.7	74.2	68.0	43.1	56.9	56.1	46.2	44.7	44.3
	11:55	51.9	76.7	69.9	42.9	56.9	56.5	47.6	44.9	44.5
	12:00	51.4	76.2	70.2	43.4	55.9	52.6	46.4	45.0	44.7
	12:05	50.0	74.8	62.9	43.3	55.5	52.9	47.3	45.4	45.1
	12:10	49.3	74.1	69.7	42.8	50.8	48.8	45.8	44.5	44.2
	12:15	50.8	75.6	67.5	42.5	56.7	52.2	46.1	44.4	44.2
	12:20	48.2	73.0	61.8	42.8	52.8	49.3	45.7	44.4	44.1
	12:25	46.2	71.0	58.0	42.7	49.1	47.4	45.3	44.1	43.8
	12:30	49.8	74.6	66.0	42.7	55.4	52.2	46.6	44.7	44.3
	12:35	46.9	71.7	62.0	42.1	50.1	48.3	45.1	43.6	43.3
	12:40	51.9	76.7	71.7	43.2	55.4	53.0	48.1	45.2	44.8
	12:45	49.6	74.4	72.8	41.8	51.9	49.9	46.1	44.1	43.8
	12:50	46.3	71.1	60.4	41.2	49.6	48.1	45.1	43.1	42.7
	12:55	49.3	74.1	64.1	41.0	57.2	48.9	44.9	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	50.9	75.7	71.8	40.5	57.6	53.6	44.7	42.6	42.2
	13:05	50.1	74.9	72.7	41.3	53.7	50.4	44.9	43.2	42.9
	13:10	47.6	72.4	70.0	41.4	50.6	48.8	44.5	43.0	42.7
	13:15	49.6	74.4	67.9	41.5	53.5	50.8	46.7	44.8	44.3
	13:20	46.2	71.0	61.9	41.7	49.3	47.5	44.7	43.2	42.9
	13:25	44.8	69.6	56.4	41.1	48.5	46.5	43.8	42.5	42.3
	13:30	45.1	69.9	58.8	41.3	47.9	46.5	44.1	42.9	42.6
	13:35	44.2	69.0	54.4	41.1	46.3	45.3	43.6	42.5	42.2
	13:40	45.4	70.2	60.6	41.1	48.3	46.7	44.2	42.9	42.6
	13:45	48.6	73.4	64.9	42.0	52.6	50.6	46.0	43.9	43.6
	13:50	48.8	73.6	64.1	41.9	51.5	49.3	45.5	43.9	43.6
	13:55	48.3	73.1	75.2	41.3	51.0	49.2	44.4	42.6	42.3
	14:00	47.6	72.4	63.1	40.6	52.1	49.3	43.8	42.0	41.6
	14:05	46.7	71.5	64.9	39.3	52.6	49.5	43.2	41.1	40.7
	14:10	48.2	73.0	61.4	41.0	53.2	50.3	45.7	42.9	42.4
	14:15	47.8	72.6	57.4	43.6	50.7	49.7	47.0	45.5	45.2
	14:20	48.8	73.6	59.6	44.5	52.2	51.1	47.6	45.9	45.7
	14:25	47.6	72.4	63.0	44.0	49.9	48.8	46.8	45.5	45.3
	14:30	49.8	74.6	63.4	44.2	54.2	51.7	47.2	46.0	45.7
	14:35	50.0	74.8	65.9	44.7	53.9	52.0	47.6	45.8	45.6
	14:40	49.0	73.8	63.9	43.8	52.1	50.5	47.7	46.0	45.4
	14:45	48.3	73.1	56.7	44.6	50.8	50.2	47.8	46.1	45.8
	14:50	49.1	73.9	62.8	44.2	53.2	51.2	47.1	45.5	45.2
	14:55	49.2	74.0	61.9	43.4	54.2	51.0	46.4	45.1	44.7
	15:00	47.3	72.1	56.8	43.7	50.0	49.3	46.5	45.1	44.8
	15:05	47.2	72.0	55.8	43.6	49.8	48.9	46.7	45.4	45.0
	15:10	48.1	72.9	61.9	44.6	50.9	49.9	47.1	45.8	45.5
	15:15	48.0	72.8	60.9	43.7	50.0	49.2	47.5	46.1	45.7
	15:20	52.3	77.1	72.2	45.5	56.4	53.4	48.4	47.0	46.6
	15:25	51.4	76.2	63.9	45.9	56.3	53.1	49.2	47.3	47.1
	15:30	48.8	73.6	62.9	44.8	51.4	50.6	47.8	46.3	45.9
	15:35	47.7	72.5	55.4	44.2	50.1	49.2	47.2	46.1	45.8
	15:40	48.6	73.4	60.7	44.2	51.8	50.2	47.8	46.3	46.0
	15:45	49.2	74.0	66.3	44.4	51.1	49.9	47.5	46.2	45.9
	15:50	47.9	72.7	56.3	44.6	50.3	49.3	47.4	46.0	45.8
	15:55	48.2	73.0	55.9	45.0	51.0	49.6	47.6	46.5	46.1
	16:00	47.9	72.7	54.0	45.0	49.8	49.3	47.6	46.3	46.1
	16:05	50.6	75.4	62.9	45.7	54.7	53.3	49.2	47.2	46.9
	16:10	49.3	74.1	66.7	44.9	52.0	51.1	48.1	46.8	46.5
	16:15	49.3	74.1	57.8	45.2	52.7	51.5	48.4	46.7	46.4
	16:20	50.1	74.9	66.2	45.2	54.8	52.3	48.2	46.6	46.4
	16:25	47.5	72.3	57.1	43.9	50.6	49.8	46.7	45.5	45.2
	16:30	47.4	72.2	59.1	44.0	50.1	49.2	46.7	45.5	45.3
	16:35	47.5	72.3	56.9	44.2	50.2	49.4	46.9	45.5	45.2
	16:40	48.9	73.7	59.9	44.1	53.1	51.6	47.5	45.7	45.3
	16:45	50.3	75.1	63.5	44.3	55.5	51.4	47.6	46.1	45.8
	16:50	50.0	74.8	64.0	43.8	54.7	51.3	47.1	45.9	45.7
	16:55	49.2	74.0	61.3	44.9	52.7	51.1	47.8	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	17:00	47.4	72.2	58.8	42.5	50.4	49.2	46.6	44.5	44.0
	17:05	48.9	73.7	58.9	44.8	50.9	50.3	48.6	46.9	46.4
	17:10	50.4	75.2	65.3	45.6	53.6	52.3	49.0	47.1	46.7
	17:15	50.2	75.0	66.5	44.6	53.8	51.5	47.7	46.3	46.1
	17:20	50.0	74.8	60.7	45.3	52.9	51.9	49.2	47.0	46.7
	17:25	49.4	74.2	62.4	44.3	53.0	51.4	47.7	46.2	45.8
	17:30	49.5	74.3	59.6	44.6	53.0	51.7	48.5	46.9	46.4
	17:35	48.7	73.5	61.8	43.1	52.6	50.5	47.1	45.0	44.5
	17:40	48.4	73.2	59.6	43.3	51.5	50.5	47.5	45.5	45.0
	17:45	49.9	74.7	64.1	44.9	53.2	51.4	48.4	46.6	46.3
	17:50	49.0	73.8	61.6	44.3	52.5	50.9	47.8	46.0	45.6
	17:55	50.3	75.1	63.0	44.2	54.6	52.9	48.7	46.3	45.8
	18:00	49.6	74.4	58.6	44.6	54.2	52.6	48.1	46.2	45.9
	18:05	50.0	74.8	63.2	43.9	55.2	51.4	47.8	45.9	45.4
	18:10	54.5	79.3	72.9	45.0	60.0	57.7	50.6	47.4	46.9
	18:15	52.3	77.1	65.2	45.3	57.8	55.4	49.4	47.3	46.8
	18:20	53.1	77.9	68.3	44.9	58.7	56.2	50.1	47.2	46.7
	18:25	52.1	76.9	65.3	44.9	57.4	55.4	49.4	47.2	46.7
	18:30	50.2	75.0	66.4	45.9	52.2	51.4	49.3	47.7	47.4
	18:35	50.4	75.2	61.7	46.1	53.0	51.9	49.7	48.2	47.8
	18:40	51.2	76.0	65.0	46.5	54.4	52.5	50.3	48.6	48.2
	18:45	56.1	80.9	67.8	48.2	61.2	60.0	53.3	50.3	49.8
	18:50	52.7	77.5	63.6	49.0	55.1	53.9	52.2	50.8	50.5
	18:55	53.4	78.2	61.8	50.6	55.3	54.6	53.2	52.1	51.8
	19:00	54.9	79.7	65.3	51.3	56.7	55.8	54.4	53.3	53.1
	19:05	55.8	80.6	63.8	52.2	58.1	57.2	55.3	54.2	53.9
	19:10	57.2	82.0	70.7	53.3	58.8	58.0	56.4	55.0	54.7
	19:15	56.5	81.3	62.5	53.6	58.0	57.5	56.4	55.3	55.0
	19:20	56.7	81.5	61.5	54.2	58.0	57.6	56.6	55.6	55.4
	19:25	56.7	81.5	60.9	54.5	58.2	57.7	56.6	55.7	55.5
	19:30	57.1	81.9	69.6	54.7	58.8	58.0	56.7	55.9	55.6
	19:35	56.4	81.2	59.8	53.7	57.6	57.2	56.3	55.5	55.3
	19:40	56.9	81.7	61.2	53.8	58.5	57.9	56.7	55.8	55.6
	19:45	57.1	81.9	64.2	54.2	59.2	58.4	56.6	55.7	55.4
	19:50	56.8	81.6	66.0	54.1	58.7	57.9	56.4	55.5	55.2
	19:55	56.2	81.0	61.4	53.8	57.9	57.3	56.0	55.1	54.9
	20:00	56.3	81.1	60.1	53.8	57.7	57.3	56.1	55.2	54.9
	20:05	56.1	80.9	60.5	53.6	57.6	57.2	55.9	55.0	54.8
	20:10	56.6	81.4	61.5	53.5	58.3	57.8	56.3	55.2	55.0
	20:15	57.2	82.0	66.6	53.6	59.8	58.8	56.6	55.2	54.9
	20:20	56.9	81.7	67.3	53.4	59.7	58.1	55.9	54.8	54.5
	20:25	55.3	80.1	60.4	52.3	57.2	56.7	55.0	53.9	53.6
	20:30	55.5	80.3	60.7	52.1	57.7	57.0	55.1	54.2	53.9
	20:35	56.4	81.2	62.2	52.8	58.6	57.9	56.0	54.8	54.5
	20:40	58.0	82.8	73.4	53.1	60.3	58.7	56.6	55.2	54.9
	20:45	57.8	82.6	68.0	54.8	59.4	58.7	57.3	56.4	56.2
	20:50	57.0	81.8	61.7	53.4	58.8	58.3	56.9	55.4	54.9
	20:55	57.9	82.7	78.6	53.6	60.1	59.5	56.9	55.5	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	21:00	58.5	83.3	65.3	52.4	62.2	61.1	57.2	54.9	54.5
	21:05	60.2	85.0	66.5	52.8	64.6	64.1	58.6	55.1	54.6
	21:10	57.9	82.7	62.5	52.8	61.1	60.6	56.9	54.9	54.5
	21:15	56.3	81.1	60.5	53.1	58.2	57.5	56.1	54.9	54.5
	21:20	56.6	81.4	62.9	52.2	60.6	59.6	55.3	53.8	53.6
	21:25	56.1	80.9	60.3	53.3	57.7	57.3	55.9	54.8	54.5
	21:30	55.8	80.6	60.4	52.8	57.7	57.1	55.6	54.3	54.0
	21:35	56.3	81.1	60.5	53.0	58.1	57.6	56.1	54.9	54.6
	21:40	56.6	81.4	61.0	53.8	58.3	57.8	56.4	55.3	55.1
	21:45	57.0	81.8	60.9	53.7	58.6	58.1	56.9	55.6	55.2
	21:50	55.7	80.5	62.2	52.4	57.7	57.2	55.3	54.0	53.8
	21:55	55.4	80.2	59.8	52.3	57.4	56.9	55.0	53.9	53.7
	22:00	55.6	80.4	61.0	52.4	57.2	56.8	55.4	54.2	54.0
	22:05	55.4	80.2	60.5	52.7	56.9	56.5	55.2	54.1	53.9
	22:10	56.0	80.8	59.9	52.6	57.4	57.0	55.9	54.7	54.3
	22:15	55.7	80.5	59.9	52.2	57.4	57.0	55.5	54.4	54.1
	22:20	56.3	81.1	64.5	52.9	57.9	57.4	56.1	54.7	54.4
	22:25	55.5	80.3	59.9	52.3	57.2	56.7	55.2	54.1	53.8
	22:30	55.1	79.9	59.3	52.1	56.5	56.1	55.0	54.1	53.8
	22:35	55.9	80.7	60.3	53.3	57.5	57.0	55.8	54.9	54.6
	22:40	55.4	80.2	62.6	51.9	57.7	56.9	55.0	53.6	53.3
	22:45	55.6	80.4	62.4	52.4	58.3	57.2	55.1	53.9	53.7
	22:50	56.2	81.0	64.1	52.7	59.4	58.1	55.6	54.4	54.0
	22:55	55.0	79.8	60.9	51.5	56.9	56.2	54.7	53.5	53.2
	23:00	55.4	80.2	62.8	51.6	57.5	56.8	55.2	53.9	53.6
	23:05	55.2	80.0	61.8	51.7	57.6	56.8	54.8	53.5	53.1
	23:10	55.8	80.6	61.4	52.7	57.9	57.2	55.5	54.3	53.9
	23:15	55.2	80.0	60.2	52.1	57.0	56.4	55.0	53.9	53.6
	23:20	54.9	79.7	63.9	51.4	56.8	56.2	54.5	53.3	53.0
	23:25	54.9	79.7	59.7	51.7	56.8	56.3	54.7	53.4	53.1
	23:30	55.3	80.1	62.7	50.0	57.2	56.6	55.0	53.6	53.3
	23:35	55.2	80.0	63.3	50.7	58.6	56.6	54.5	53.1	52.7
	23:40	55.8	80.6	62.7	52.5	58.2	56.9	55.3	54.2	53.9
	23:45	56.0	80.8	59.9	52.7	57.5	57.1	55.9	54.8	54.5
	23:50	55.8	80.6	63.3	52.3	57.7	57.2	55.4	54.1	53.8
	23:55	55.5	80.3	63.4	51.1	58.8	57.5	54.8	53.3	53.0
13/06/2026	00:00	55.2	80.0	61.3	51.8	57.4	56.5	54.8	53.6	53.3
	00:05	54.5	79.3	63.7	50.4	57.2	56.2	53.9	52.5	52.1
	00:10	53.7	78.5	59.0	49.9	55.4	55.0	53.6	52.1	51.6
	00:15	52.1	76.9	61.1	48.9	54.2	53.6	51.8	50.5	50.2
	00:20	52.2	77.0	63.0	49.4	53.8	53.4	52.0	50.7	50.5
	00:25	51.9	76.7	56.3	49.7	53.5	53.0	51.7	50.8	50.6
	00:30	52.3	77.1	60.5	49.9	53.8	53.4	52.2	51.2	51.0
	00:35	53.0	77.8	61.3	50.1	54.7	54.1	52.7	51.7	51.4
	00:40	53.3	78.1	62.6	49.9	55.3	54.7	52.9	51.8	51.5
	00:45	52.9	77.7	61.1	50.0	54.6	54.1	52.7	51.7	51.4
	00:50	53.5	78.3	64.3	50.0	55.6	55.1	53.1	51.8	51.4
	00:55	54.1	78.9	63.2	51.2	56.4	55.4	53.5	52.4	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	01:00	54.1	78.9	61.4	50.7	57.0	56.0	53.5	52.2	51.9
	01:05	54.6	79.4	59.2	50.8	56.7	56.3	54.4	52.6	52.3
	01:10	54.9	79.7	60.0	52.5	56.7	56.1	54.6	53.7	53.5
	01:15	53.8	78.6	58.8	50.6	55.9	55.4	53.4	52.2	51.9
	01:20	54.2	79.0	58.3	51.4	56.1	55.6	53.9	52.9	52.7
	01:25	54.8	79.6	63.3	49.5	57.0	56.6	54.5	51.5	51.0
	01:30	52.1	76.9	58.7	49.3	54.1	53.4	51.8	50.9	50.7
	01:35	52.6	77.4	60.8	49.5	55.0	54.3	52.1	51.0	50.7
	01:40	52.5	77.3	57.7	49.3	54.3	53.8	52.2	50.9	50.5
	01:45	52.4	77.2	57.8	49.6	54.6	53.6	52.0	51.1	50.9
	01:50	51.8	76.6	60.1	48.2	54.3	53.4	51.5	50.2	49.8
	01:55	51.1	75.9	57.1	48.2	53.2	52.4	50.8	49.7	49.4
	02:00	52.3	77.1	57.7	48.8	54.5	53.7	51.9	50.8	50.4
	02:05	51.2	76.0	61.0	47.9	52.7	52.4	51.0	50.0	49.7
	02:10	51.2	76.0	61.1	48.0	53.5	52.4	50.8	49.6	49.3
	02:15	50.6	75.4	61.6	47.3	52.4	51.7	50.3	49.2	48.9
	02:20	51.5	76.3	60.0	48.2	53.3	52.4	51.2	50.2	49.9
	02:25	51.4	76.2	57.8	48.1	53.5	52.9	51.0	50.0	49.7
	02:30	51.0	75.8	60.2	47.7	53.0	52.3	50.7	49.6	49.3
	02:35	50.7	75.5	55.6	48.1	51.9	51.5	50.6	49.7	49.5
	02:40	50.5	75.3	54.5	47.9	51.6	51.3	50.4	49.6	49.3
	02:45	50.1	74.9	61.4	47.1	51.3	50.9	49.9	48.8	48.5
	02:50	50.5	75.3	55.5	47.1	51.7	51.3	50.4	49.4	49.1
	02:55	51.1	75.9	61.4	48.0	53.1	52.0	50.9	50.0	49.7
	03:00	49.9	74.7	52.5	46.5	51.2	50.9	49.9	48.6	48.3
	03:05	49.7	74.5	52.1	46.6	50.8	50.6	49.7	48.6	48.3
	03:10	50.2	75.0	61.0	47.2	51.2	51.0	50.2	49.2	49.0
	03:15	50.8	75.6	62.2	46.5	53.4	51.5	50.1	49.1	48.8
	03:20	49.4	74.2	57.4	46.3	50.6	50.4	49.4	48.4	48.0
	03:25	66.0	90.8	76.3	46.5	72.0	71.1	52.5	48.9	48.5
	03:30	65.0	89.8	72.5	49.6	71.0	70.6	60.0	51.6	51.2
	03:35	50.9	75.7	67.0	48.1	52.3	51.9	50.7	49.7	49.4
	03:40	67.1	91.9	73.5	51.0	71.9	71.3	64.5	55.7	53.9
	03:45	54.7	79.5	65.9	51.1	57.4	56.8	54.0	52.5	52.3
	03:50	54.7	79.5	77.1	50.6	56.7	55.6	53.4	52.2	51.9
	03:55	55.0	79.8	64.5	51.2	57.8	57.1	54.2	53.1	52.8
	04:00	67.3	92.1	72.9	51.9	70.6	70.3	68.0	54.2	53.6
	04:05	69.5	94.3	74.4	62.1	72.9	72.5	68.5	64.6	63.8
	04:10	66.0	90.8	73.1	59.5	69.8	69.4	64.4	60.8	60.5
	04:15	59.9	84.7	65.6	57.4	61.4	61.0	59.8	58.8	58.5
	04:20	58.9	83.7	66.1	55.9	60.6	60.1	58.7	57.4	57.1
	04:25	57.4	82.2	64.5	53.8	59.8	58.7	56.9	55.6	55.3
	04:30	56.3	81.1	66.4	52.2	60.1	58.0	55.3	53.9	53.5
	04:35	55.1	79.9	63.3	51.5	58.4	56.6	54.3	53.1	52.8
	04:40	54.2	79.0	63.3	50.3	57.0	55.4	53.5	52.1	51.7
	04:45	53.3	78.1	62.2	50.1	55.6	54.6	52.9	51.8	51.5
	04:50	52.3	77.1	61.0	50.1	53.5	53.1	52.2	51.4	51.2
	04:55	52.2	77.0	60.1	49.9	53.2	52.9	52.2	51.4	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	05:00	52.6	77.4	62.4	50.1	53.9	53.2	52.3	51.7	51.4
	05:05	53.1	77.9	57.5	50.6	54.8	54.1	52.9	52.1	51.8
	05:10	52.9	77.7	61.8	50.4	54.4	53.7	52.7	51.9	51.7
	05:15	53.3	78.1	59.9	50.0	55.9	54.9	52.7	51.6	51.4
	05:20	53.7	78.5	64.1	49.7	56.6	55.5	52.8	51.9	51.7
	05:25	54.1	78.9	62.3	50.4	56.2	55.4	53.8	52.6	52.4
	05:30	56.2	81.0	66.0	53.0	58.8	57.7	55.4	54.4	54.2
	05:35	57.9	82.7	67.7	53.7	62.3	60.3	56.6	55.2	54.9
	05:40	58.0	82.8	69.5	53.8	62.5	61.1	56.3	55.0	54.8
	05:45	57.1	81.9	66.7	52.5	61.5	59.9	55.3	53.7	53.5
	05:50	62.3	87.1	79.6	52.6	68.6	64.6	56.9	54.0	53.7
	05:55	59.8	84.6	78.4	51.6	65.6	63.4	55.4	53.1	52.8
	06:00	58.0	82.8	75.2	50.6	62.9	61.2	53.9	52.2	51.9
	06:05	58.8	83.6	69.5	50.8	64.1	62.9	54.5	52.4	52.1
	06:10	56.9	81.7	74.8	51.4	61.9	60.2	54.0	53.0	52.7
	06:15	55.6	80.4	68.5	52.1	59.6	57.9	54.2	53.2	53.0
	06:20	55.0	79.8	66.2	51.9	57.6	56.2	54.1	53.1	52.9
	06:25	55.4	80.2	69.9	51.4	60.0	56.8	53.8	52.6	52.4
	06:30	55.2	80.0	64.2	51.0	60.1	58.5	53.3	52.3	52.1
	06:35	57.1	81.9	71.7	50.6	62.9	60.5	53.7	52.0	51.6
	06:40	58.2	83.0	77.4	50.7	63.2	59.2	53.9	52.0	51.8
	06:45	54.7	79.5	67.3	50.2	58.6	56.9	53.4	51.8	51.5
	06:50	54.3	79.1	73.1	49.9	54.0	53.3	51.9	51.1	50.9
	06:55	51.2	76.0	62.6	48.1	53.3	52.3	50.6	49.7	49.5
	07:00	52.4	77.2	62.8	47.6	57.2	54.5	50.7	49.2	48.8
	07:05	52.2	77.0	62.9	47.3	57.2	55.3	50.2	48.7	48.5
	07:10	54.0	78.8	69.3	46.5	60.6	57.8	49.5	48.1	47.8
	07:15	54.3	79.1	67.5	46.8	61.1	58.3	49.8	48.3	48.0
	07:20	54.2	79.0	72.3	46.7	60.1	56.6	49.7	48.4	48.0
	07:25	51.5	76.3	64.1	46.5	56.1	52.1	49.6	48.2	47.9
	07:30	51.0	75.8	65.4	45.3	55.3	53.1	49.2	47.7	47.2
	07:35	52.6	77.4	63.9	45.8	58.2	56.2	49.8	47.7	47.2
	07:40	52.4	77.2	63.6	46.3	56.9	55.3	50.3	48.1	47.7
	07:45	50.5	75.3	64.2	45.3	53.0	51.5	48.4	46.8	46.5
	07:50	50.4	75.2	63.6	45.4	54.0	52.1	48.9	47.4	46.9
	07:55	50.5	75.3	63.3	44.6	55.3	52.1	48.3	46.1	45.8
	08:00	48.7	73.5	65.0	44.7	52.5	50.2	47.1	46.0	45.8
	08:05	50.8	75.6	67.5	44.3	56.6	54.0	47.3	46.0	45.7
	08:10	55.6	80.4	75.5	45.3	60.9	59.0	49.9	47.4	46.8
	08:15	53.4	78.2	76.1	44.7	58.3	53.4	48.1	46.3	46.0
	08:20	47.7	72.5	63.4	44.3	50.8	49.0	46.4	45.4	45.2
	08:25	47.8	72.6	63.8	44.2	50.6	48.7	46.1	45.2	45.0
	08:30	47.7	72.5	60.3	43.9	51.8	50.1	46.0	45.0	44.7
	08:35	48.0	72.8	58.9	44.0	51.9	50.5	46.5	45.2	45.0
	08:40	51.1	75.9	66.7	43.0	56.7	54.3	46.6	44.8	44.5
	08:45	50.4	75.2	63.0	43.6	55.9	53.1	46.4	45.1	44.8
	08:50	46.6	71.4	63.4	43.3	49.3	47.9	45.7	44.7	44.5
	08:55	48.0	72.8	64.0	43.4	50.3	48.1	45.5	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	09:00	50.8	75.6	63.1	42.3	58.3	55.3	45.9	43.9	43.6
	09:05	47.7	72.5	62.3	42.9	52.7	50.4	45.4	44.2	44.0
	09:10	49.8	74.6	64.1	41.6	56.2	51.0	45.3	43.6	43.1
	09:15	48.9	73.7	63.9	41.0	54.4	52.2	44.6	43.0	42.7
	09:20	45.2	70.0	55.0	42.0	48.1	46.8	44.5	43.3	43.1
	09:25	45.0	69.8	53.8	42.1	47.6	46.5	44.4	43.5	43.2
	09:30	45.4	70.2	58.2	41.8	48.5	46.7	44.2	43.1	42.9
	09:35	49.3	74.1	64.0	42.5	55.2	50.0	45.1	44.0	43.7
	09:40	45.9	70.7	53.1	42.5	49.7	48.1	45.0	43.8	43.6
	09:45	49.9	74.7	62.1	42.7	55.6	53.8	45.9	44.2	43.9
	09:50	46.0	70.8	61.9	42.8	48.4	47.4	45.4	44.3	44.0
	09:55	47.9	72.7	60.3	42.7	53.5	49.9	45.1	43.9	43.7
	10:00	47.6	72.4	63.4	42.2	52.6	49.8	44.8	43.5	43.3
	10:05	46.2	71.0	56.9	42.3	51.0	48.8	44.5	43.5	43.3
	10:10	45.0	69.8	56.9	42.0	48.1	46.4	44.0	43.1	43.0
	10:15	46.2	71.0	57.1	42.6	49.3	47.9	45.3	44.0	43.8
	10:20	49.7	74.5	67.3	41.3	55.2	51.9	45.8	43.8	43.4
	10:25	45.9	70.7	60.1	41.2	49.5	47.7	44.7	43.2	42.9
	10:30	60.5	85.3	71.2	41.8	66.1	64.7	57.2	45.2	43.6
	10:35	53.5	78.3	69.6	41.2	62.7	51.0	44.0	42.6	42.3
	10:40	46.8	71.6	58.1	41.4	50.6	49.4	45.6	43.3	42.9
	10:45	49.1	73.9	66.9	41.3	52.9	51.3	45.3	43.1	42.7
	10:50	47.6	72.4	62.7	40.8	51.0	47.5	43.9	42.7	42.3
	10:55	47.9	72.7	66.4	40.4	53.3	47.8	43.2	41.8	41.5
	11:00	47.4	72.2	64.8	40.1	51.5	49.7	44.2	42.3	41.9
	11:05	45.8	70.6	57.7	40.7	50.3	48.3	43.9	42.2	41.9
	11:10	45.9	70.7	63.1	40.6	49.5	48.2	44.8	42.8	42.3
	11:15	46.6	71.4	63.5	40.6	50.8	49.1	44.4	42.4	42.1
	11:20	50.8	75.6	70.1	40.3	57.1	51.1	43.9	42.2	41.9
	11:25	49.0	73.8	74.1	39.6	51.2	49.9	43.9	41.3	40.9
	11:30	46.4	71.2	65.1	40.7	49.3	47.8	44.6	42.7	42.3
	11:35	46.0	70.8	64.2	40.7	47.9	45.9	43.4	42.0	41.8
	11:40	47.0	71.8	60.1	40.6	52.6	50.0	44.0	42.4	42.0
	11:45	46.1	70.9	58.5	41.5	50.2	47.7	44.1	43.0	42.6
	11:50	46.8	71.6	68.5	42.3	48.5	46.6	44.6	43.6	43.4
	11:55	46.0	70.8	54.7	42.1	49.7	48.2	44.9	43.8	43.6
	12:00	45.4	70.2	57.4	42.5	48.6	47.2	44.5	43.6	43.4
	12:05	46.2	71.0	59.2	42.5	50.1	47.9	44.6	43.6	43.4
	12:10	50.0	74.8	74.1	42.9	52.9	50.8	46.9	44.4	44.0
	12:15	51.3	76.1	70.7	43.5	55.5	52.3	46.9	45.2	44.9
	12:20	48.0	72.8	63.8	43.2	51.7	49.5	45.8	44.5	44.2
	12:25	47.1	71.9	60.5	42.8	50.7	48.8	45.9	44.4	44.0
	12:30	47.3	72.1	59.6	43.2	51.3	49.5	45.9	44.6	44.3
	12:35	49.6	74.4	64.0	44.6	53.6	51.6	47.7	45.8	45.4
	12:40	48.5	73.3	56.5	44.7	50.6	50.2	48.1	46.6	46.1
	12:45	49.7	74.5	63.6	42.7	55.5	49.9	46.4	44.6	44.0
	12:50	49.2	74.0	63.0	42.7	51.9	50.8	48.1	45.9	45.5
	12:55	49.8	74.6	67.1	43.6	52.3	51.0	48.1	46.2	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	13:00	50.5	75.3	65.4	44.2	55.0	53.1	48.0	46.1	45.8
	13:05	50.5	75.3	67.8	44.6	54.8	52.6	48.9	46.8	46.3
	13:10	50.0	74.8	63.1	43.3	55.9	52.2	46.9	45.2	44.6
	13:15	48.8	73.6	62.9	42.8	52.7	50.3	46.9	44.9	44.5
	13:20	48.4	73.2	63.5	44.1	51.6	50.0	47.1	45.6	45.3
	13:25	47.0	71.8	59.4	42.9	50.1	48.6	46.2	44.7	44.3
	13:30	48.5	73.3	62.9	43.7	52.1	50.2	47.1	45.3	45.0
	13:35	49.7	74.5	64.4	44.8	53.3	51.3	47.3	46.0	45.7
	13:40	49.2	74.0	63.6	43.7	51.9	50.7	47.7	45.7	45.2
	13:45	51.6	76.4	74.9	43.8	54.5	50.7	47.5	45.9	45.3
	13:50	48.8	73.6	62.3	43.6	51.4	50.6	47.8	45.9	45.3
	13:55	48.2	73.0	63.4	42.8	51.3	49.2	46.6	45.1	44.6
	14:00	57.9	82.7	77.2	44.4	63.7	55.5	48.7	47.0	46.5
	14:05	49.6	74.4	59.9	44.7	52.9	51.8	48.8	46.7	46.3
	14:10	55.5	80.3	74.1	45.4	61.5	55.4	49.6	47.5	47.2
	14:15	56.3	81.1	75.1	45.5	59.0	53.5	48.6	46.9	46.6
	14:20	51.6	76.4	71.4	45.5	55.1	53.7	49.0	47.2	46.8
	14:25	52.9	77.7	72.9	42.8	53.8	50.5	47.8	45.6	45.2
	14:30	48.1	72.9	60.6	44.4	50.0	49.4	47.8	46.2	45.8
	14:35	48.7	73.5	62.1	44.2	51.7	50.6	47.9	45.8	45.5
	14:40	48.1	72.9	56.9	43.3	50.7	49.7	47.6	45.5	45.0
	14:45	54.9	79.7	75.0	43.4	54.3	52.2	47.9	46.1	45.8
	14:50	56.7	81.5	76.1	42.9	61.0	56.8	49.1	45.9	45.1
	14:55	49.4	74.2	62.9	42.6	53.6	51.2	47.1	44.6	44.1
	15:00	52.5	77.3	67.5	43.9	59.9	55.7	46.7	45.1	44.8
	15:05	47.3	72.1	54.7	43.4	50.0	49.3	46.7	45.1	44.7
	15:10	50.5	75.3	63.4	43.4	55.0	52.5	48.8	45.7	45.0
	15:15	52.7	77.5	67.6	44.5	58.4	56.4	49.2	46.3	45.9
	15:20	49.9	74.7	60.1	44.5	53.5	52.5	48.8	46.7	46.1
	15:25	49.8	74.6	61.2	44.6	52.5	51.7	49.3	47.0	46.1
	15:30	49.7	74.5	65.0	43.6	52.9	51.5	48.1	45.8	45.3
	15:35	51.6	76.4	65.4	46.9	54.4	53.4	51.0	49.1	48.5
	15:40	50.2	75.0	62.7	43.1	53.9	52.7	48.4	46.2	45.7
	15:45	49.9	74.7	61.6	44.9	52.4	51.8	49.2	47.1	46.7
	15:50	51.6	76.4	64.3	44.9	56.1	53.0	49.7	47.8	47.5
	15:55	50.3	75.1	64.5	45.0	53.2	52.0	49.2	46.9	46.5
	16:00	50.6	75.4	68.1	45.1	53.6	52.8	49.5	46.9	46.4
	16:05	51.7	76.5	64.0	45.8	55.5	53.6	50.0	48.0	47.4
	16:10	49.1	73.9	64.1	42.9	52.2	51.1	47.6	45.5	45.0
	16:15	47.5	72.3	57.4	44.3	49.7	49.1	47.2	45.7	45.4
	16:20	49.1	73.9	62.6	43.6	52.4	50.8	47.7	45.4	45.0
	16:25	47.2	72.0	59.8	42.9	50.7	49.5	46.0	44.4	44.2
	16:30	49.6	74.4	61.8	45.3	52.5	51.3	48.9	47.0	46.7
	16:35	48.4	73.2	67.8	43.3	50.4	49.4	46.8	45.0	44.5
	16:40	47.3	72.1	60.8	42.7	50.3	48.7	46.4	44.6	44.2
	16:45	49.7	74.5	62.9	42.1	55.2	52.6	47.1	44.1	43.5
	16:50	48.9	73.7	63.0	43.5	51.4	50.5	48.2	46.1	45.4
	16:55	50.3	75.1	66.1	43.7	54.1	53.2	48.1	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	17:00	47.9	72.7	59.0	44.2	51.5	49.9	46.9	45.7	45.4
	17:05	48.7	73.5	64.5	43.5	51.9	49.3	46.8	45.0	44.6
	17:10	49.8	74.6	65.0	43.7	53.9	51.8	47.5	45.5	45.1
	17:15	46.6	71.4	55.8	42.7	49.3	48.3	45.9	44.5	44.1
	17:20	48.2	73.0	64.8	42.3	51.5	49.4	46.5	44.8	44.1
	17:25	47.6	72.4	56.6	44.4	50.2	49.1	46.9	45.7	45.4
	17:30	48.1	72.9	57.3	42.6	52.4	50.6	46.8	44.7	44.3
	17:35	48.3	73.1	60.1	42.4	53.0	50.7	46.1	44.3	43.9
	17:40	47.8	72.6	58.6	44.1	50.5	49.5	47.1	45.6	45.3
	17:45	49.1	73.9	66.4	43.6	54.2	51.7	46.9	45.1	44.8
	17:50	51.6	76.4	70.2	43.7	54.9	53.1	48.6	45.4	45.0
	17:55	49.5	74.3	57.0	44.8	52.5	51.6	48.7	46.9	46.5
	18:00	47.7	72.5	58.5	44.3	50.3	48.9	47.1	45.7	45.3
	18:05	48.2	73.0	59.5	43.6	52.1	50.1	47.0	45.2	44.8
	18:10	46.7	71.5	58.3	43.3	49.9	48.2	45.6	44.6	44.4
	18:15	55.1	79.9	69.1	43.6	59.9	58.9	50.3	45.9	45.4
	18:20	52.7	77.5	69.0	44.5	58.0	56.4	48.8	46.4	45.9
	18:25	48.7	73.5	63.7	42.5	52.0	49.9	47.2	45.1	44.6
	18:30	53.0	77.8	67.2	44.4	59.4	56.4	49.2	46.5	45.9
	18:35	50.0	74.8	63.2	44.6	53.2	52.4	49.3	46.3	45.9
	18:40	52.6	77.4	70.8	45.3	58.0	54.9	49.5	47.0	46.6
	18:45	49.3	74.1	62.8	45.0	52.4	50.9	48.2	46.7	46.3
	18:50	51.6	76.4	67.5	45.5	55.0	52.7	49.7	47.8	47.4
	18:55	51.5	76.3	62.8	47.7	53.3	52.7	51.1	49.9	49.5
	19:00	54.0	78.8	68.9	46.6	58.6	55.3	51.5	49.7	49.2
	19:05	52.7	77.5	66.2	48.3	54.6	53.9	52.3	50.9	50.6
	19:10	53.9	78.7	59.6	50.5	55.4	54.9	53.7	52.7	52.4
	19:15	54.5	79.3	62.2	51.3	55.9	55.4	54.3	53.5	53.3
	19:20	55.7	80.5	62.4	53.1	57.3	56.8	55.5	54.5	54.3
	19:25	56.0	80.8	64.2	53.5	58.4	57.4	55.5	54.7	54.5
	19:30	56.5	81.3	66.1	53.1	57.9	57.5	56.3	55.4	55.1
	19:35	56.5	81.3	61.1	54.2	57.9	57.4	56.3	55.5	55.3
	19:40	56.2	81.0	61.0	53.5	57.8	57.2	56.1	55.1	54.8
	19:45	55.7	80.5	60.8	52.7	57.6	56.9	55.5	54.7	54.4
	19:50	56.4	81.2	61.9	53.5	57.9	57.5	56.2	55.3	55.0
	19:55	57.7	82.5	69.9	53.8	61.5	59.2	56.4	55.3	55.1
	20:00	56.3	81.1	64.9	53.2	58.1	57.5	56.0	54.8	54.5
	20:05	55.5	80.3	60.9	52.4	57.2	56.7	55.2	54.2	53.9
	20:10	56.2	81.0	64.1	53.1	58.5	57.7	55.7	54.5	54.3
	20:15	55.9	80.7	68.4	52.2	58.2	57.5	55.4	54.0	53.6
	20:20	55.5	80.3	62.1	51.6	58.0	57.3	55.0	53.6	53.2
	20:25	56.4	81.2	69.6	51.5	59.3	58.3	55.6	54.0	53.5
	20:30	56.1	80.9	67.9	51.3	58.4	57.6	55.4	54.2	53.8
	20:35	56.2	81.0	62.3	51.9	58.5	57.9	55.8	54.4	54.0
	20:40	56.0	80.8	63.3	51.9	58.4	57.7	55.6	54.3	54.0
	20:45	55.1	79.9	64.3	50.4	57.4	56.6	54.6	53.4	52.9
	20:50	55.5	80.3	66.4	50.7	57.8	57.1	54.8	53.6	53.2
	20:55	55.8	80.6	61.4	51.8	57.6	57.1	55.6	54.4	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	21:00	55.8	80.6	61.5	51.1	57.7	57.2	55.6	54.4	54.0
	21:05	55.8	80.6	60.7	51.3	58.0	57.4	55.4	54.2	53.8
	21:10	54.5	79.3	60.0	50.7	57.0	56.3	54.2	52.7	52.4
	21:15	55.7	80.5	62.9	51.1	58.6	57.8	55.0	53.5	53.1
	21:20	55.6	80.4	61.6	50.8	57.8	57.2	55.2	53.9	53.6
	21:25	55.9	80.7	61.3	52.0	58.0	57.3	55.5	54.4	54.0
	21:30	55.7	80.5	65.2	51.7	57.9	57.1	55.3	54.2	53.8
	21:35	56.3	81.1	61.5	52.2	58.6	57.7	55.9	54.7	54.4
	21:40	55.9	80.7	61.8	51.3	58.3	57.5	55.5	54.2	53.9
	21:45	55.7	80.5	61.9	51.2	58.1	57.1	55.3	54.1	53.7
	21:50	55.7	80.5	62.0	50.8	58.3	57.5	55.3	53.9	53.5
	21:55	55.8	80.6	62.6	50.6	58.8	57.6	55.3	53.8	53.3
	22:00	59.3	84.1	72.4	51.2	62.3	61.6	58.8	54.7	54.1
	22:05	55.5	80.3	61.2	50.3	57.6	56.9	55.2	53.9	53.5
	22:10	55.2	80.0	61.6	50.1	58.0	57.0	54.6	53.0	52.5
	22:15	55.0	79.8	61.8	49.4	57.9	56.8	54.5	52.8	52.2
	22:20	53.1	77.9	59.7	48.3	56.1	55.3	52.6	50.5	50.0
	22:25	54.7	79.5	60.5	50.1	56.9	56.1	54.4	52.9	52.5
	22:30	54.9	79.7	61.7	49.5	57.5	56.4	54.5	53.1	52.7
	22:35	54.3	79.1	60.3	49.9	56.5	55.7	54.1	52.7	52.2
	22:40	54.3	79.1	58.5	49.3	56.0	55.5	54.2	52.8	52.2
	22:45	54.7	79.5	60.5	50.1	56.7	56.0	54.5	53.2	52.7
	22:50	54.3	79.1	59.7	49.2	56.4	55.8	54.0	52.4	51.9
	22:55	54.8	79.6	60.1	49.8	57.2	56.5	54.4	52.8	52.2
	23:00	54.5	79.3	60.2	49.7	57.2	56.4	54.1	52.5	52.0
	23:05	54.3	79.1	60.8	48.1	57.0	56.0	53.8	52.1	51.4
	23:10	53.9	78.7	60.4	48.7	57.1	55.8	53.3	51.4	50.7
	23:15	53.4	78.2	60.3	48.1	56.3	55.2	53.0	50.9	50.3
	23:20	53.1	77.9	59.2	47.2	56.0	54.8	52.7	50.8	49.8
	23:25	53.1	77.9	61.4	48.5	55.0	54.5	53.0	50.9	50.3
	23:30	52.7	77.5	59.3	47.3	55.0	54.2	52.5	50.0	49.1
	23:35	52.8	77.6	59.4	47.1	55.4	54.6	52.6	49.9	49.1
	23:40	53.2	78.0	62.0	48.5	55.9	55.0	52.8	50.5	50.1
	23:45	53.8	78.6	59.5	48.1	56.2	55.5	53.5	51.7	50.9
	23:50	53.5	78.3	60.0	48.7	55.6	55.0	53.4	51.3	50.4
	23:55	53.5	78.3	61.9	48.5	56.0	55.2	53.1	50.6	50.0
14/06/2026	00:00	54.2	79.0	65.6	48.4	57.1	55.9	53.5	51.4	50.8
	00:05	54.7	79.5	63.5	47.4	58.1	57.0	53.9	51.8	51.2
	00:10	54.4	79.2	62.4	47.4	57.1	56.2	54.0	51.7	51.2
	00:15	52.5	77.3	59.1	48.1	54.5	54.0	52.3	50.3	49.8
	00:20	52.4	77.2	60.9	47.4	55.0	54.3	52.1	49.8	49.1
	00:25	52.7	77.5	57.6	47.5	55.3	54.6	52.4	49.8	49.2
	00:30	51.5	76.3	57.1	46.8	53.7	53.1	51.5	48.3	48.0
	00:35	52.9	77.7	61.0	47.8	55.4	54.6	52.7	50.1	49.5
	00:40	52.2	77.0	56.8	47.6	53.9	53.6	52.2	49.8	49.2
	00:45	52.4	77.2	61.6	47.0	54.2	53.8	52.4	50.0	49.2
	00:50	52.1	76.9	57.2	46.9	53.8	53.5	52.2	49.7	49.2
	00:55	52.2	77.0	58.9	46.6	54.0	53.5	52.2	49.5	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	01:00	51.7	76.5	60.5	46.2	53.5	53.3	51.7	49.3	48.8
	01:05	51.0	75.8	58.0	46.0	53.2	52.9	50.7	48.0	47.6
	01:10	51.2	76.0	58.3	46.0	53.4	53.1	51.0	48.2	47.7
	01:15	51.9	76.7	61.3	46.7	53.8	53.4	51.9	49.5	48.8
	01:20	51.4	76.2	58.3	46.2	53.5	53.1	51.4	48.8	48.2
	01:25	51.8	76.6	60.9	46.4	53.8	53.4	51.8	49.3	48.7
	01:30	51.9	76.7	55.9	45.8	53.8	53.4	51.9	49.4	48.7
	01:35	51.7	76.5	55.0	44.2	53.6	53.3	51.8	48.8	48.1
	01:40	51.6	76.4	59.8	45.4	53.4	53.1	51.7	48.8	48.2
	01:45	51.4	76.2	56.2	45.3	53.4	53.1	51.5	48.8	47.9
	01:50	51.2	76.0	54.9	44.8	53.2	52.9	51.3	48.5	47.7
	01:55	50.4	75.2	59.9	45.1	52.9	52.5	50.1	46.8	46.4
	02:00	50.7	75.5	54.3	44.8	52.8	52.5	50.8	46.9	46.4
	02:05	49.5	74.3	60.9	44.8	52.3	51.9	48.4	46.5	46.2
	02:10	51.1	75.9	55.8	45.2	52.9	52.7	51.3	47.5	47.0
	02:15	50.6	75.4	53.8	44.9	52.8	52.5	50.9	46.3	46.0
	02:20	49.0	73.8	60.2	45.1	52.3	51.9	47.4	46.1	45.9
	02:25	47.5	72.3	53.3	45.1	49.5	48.7	47.2	46.3	46.1
	02:30	47.5	72.3	53.6	44.8	49.2	48.6	47.4	46.3	46.0
	02:35	47.7	72.5	60.5	45.1	49.7	49.2	47.2	46.3	46.1
	02:40	47.9	72.7	57.1	45.5	50.1	49.6	47.5	46.6	46.4
	02:45	47.5	72.3	61.7	45.1	49.4	48.8	47.1	46.3	46.1
	02:50	48.0	72.8	57.1	45.4	49.9	49.4	47.7	46.7	46.5
	02:55	47.4	72.2	52.4	45.6	48.5	48.2	47.3	46.5	46.4
	03:00	47.8	72.6	60.7	45.7	49.0	48.6	47.6	46.8	46.6
	03:05	48.2	73.0	51.9	46.2	49.5	49.1	48.0	47.3	47.1
	03:10	48.0	72.8	56.2	45.7	49.5	49.1	47.7	46.8	46.6
	03:15	48.6	73.4	59.9	45.5	50.0	49.7	48.5	47.2	46.9
	03:20	48.8	73.6	51.7	45.6	50.0	49.8	48.8	47.5	47.2
	03:25	49.1	73.9	60.6	46.0	50.2	49.9	49.0	47.6	47.4
	03:30	48.6	73.4	52.8	46.2	50.1	49.8	48.5	47.4	47.1
	03:35	49.9	74.7	59.2	46.3	52.4	51.1	49.3	47.8	47.5
	03:40	48.6	73.4	61.5	46.1	50.6	49.8	48.0	47.1	46.9
	03:45	48.2	73.0	57.5	46.2	49.2	48.8	48.0	47.3	47.1
	03:50	48.3	73.1	58.5	45.7	50.4	49.4	48.0	47.1	47.0
	03:55	49.1	73.9	61.3	45.8	52.6	50.6	48.0	47.2	47.0
	04:00	48.2	73.0	58.1	45.9	49.2	48.8	47.9	47.1	47.0
	04:05	48.8	73.6	60.4	46.4	49.8	49.3	48.3	47.7	47.5
	04:10	48.8	73.6	60.3	46.3	49.9	49.6	48.5	47.7	47.5
	04:15	49.2	74.0	59.3	47.4	50.1	49.9	49.1	48.4	48.2
	04:20	49.4	74.2	60.2	47.1	50.4	50.1	49.3	48.4	48.2
	04:25	49.7	74.5	54.4	47.6	50.8	50.5	49.6	48.8	48.6
	04:30	50.2	75.0	60.3	48.1	51.6	51.0	49.9	49.2	49.1
	04:35	51.9	76.7	61.8	48.3	55.6	53.4	50.7	49.8	49.6
	04:40	50.7	75.5	60.6	48.6	51.7	51.3	50.6	49.9	49.7
	04:45	50.7	75.5	61.0	48.4	51.7	51.3	50.6	49.9	49.7
	04:50	50.7	75.5	55.5	48.8	51.5	51.4	50.7	50.1	49.9
	04:55	51.1	75.9	59.4	48.4	53.2	52.3	50.7	49.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	05:00	51.7	76.5	60.9	48.9	54.5	53.1	51.0	50.2	50.0
	05:05	52.8	77.6	63.0	49.2	56.7	54.8	51.6	50.7	50.5
	05:10	52.9	77.7	62.5	49.6	56.9	55.1	51.7	50.9	50.7
	05:15	52.7	77.5	64.5	49.7	55.6	54.2	51.9	51.2	51.0
	05:20	55.6	80.4	66.6	50.6	61.4	58.5	52.7	51.6	51.4
	05:25	54.9	79.7	67.1	50.2	60.9	56.8	52.5	51.6	51.3
	05:30	60.6	85.4	72.9	50.2	68.1	66.1	54.1	51.9	51.6
	05:35	56.2	81.0	69.4	51.2	60.5	58.9	54.7	52.9	52.6
	05:40	57.2	82.0	73.0	51.8	60.8	59.5	55.2	53.7	53.4
	05:45	55.0	79.8	64.1	50.8	59.4	57.9	53.3	52.1	51.9
	05:50	55.6	80.4	70.8	51.2	59.6	57.1	53.2	52.3	52.1
	05:55	55.4	80.2	70.1	50.8	59.3	57.4	53.8	52.5	52.2
	06:00	52.9	77.7	64.1	49.7	56.0	54.2	51.9	51.0	50.8
	06:05	55.8	80.6	67.1	50.5	60.0	58.4	54.4	52.3	51.9
	06:10	55.1	79.9	65.5	50.9	58.4	57.1	54.0	52.4	52.2
	06:15	55.4	80.2	69.7	50.8	58.5	57.4	54.4	52.9	52.5
	06:20	61.8	86.6	82.3	50.1	68.0	62.8	55.2	52.9	52.4
	06:25	56.3	81.1	67.3	49.6	60.9	59.4	54.7	51.6	51.2
	06:30	55.1	79.9	67.7	48.1	60.6	58.8	52.6	50.6	50.1
	06:35	55.1	79.9	65.9	47.8	60.1	58.8	52.7	49.9	49.4
	06:40	55.5	80.3	71.9	48.7	60.4	58.2	53.0	50.8	50.3
	06:45	53.6	78.4	66.9	46.2	59.8	56.9	50.1	48.1	47.7
	06:50	53.8	78.6	70.3	45.5	58.7	55.5	50.1	47.9	47.5
	06:55	56.4	81.2	76.8	44.2	60.6	57.2	49.8	46.4	45.9
	07:00	52.8	77.6	72.1	44.6	57.9	55.4	48.7	46.2	45.8
	07:05	56.4	81.2	76.2	45.4	59.7	56.7	51.3	48.1	47.5
	07:10	55.6	80.4	73.7	45.4	61.4	59.2	49.5	47.1	46.6
	07:15	52.1	76.9	71.0	44.7	58.1	54.2	48.1	46.1	45.8
	07:20	52.5	77.3	69.8	44.3	57.4	55.1	49.2	46.6	46.1
	07:25	51.2	76.0	69.0	43.9	56.7	53.2	47.6	45.8	45.5
	07:30	60.2	85.0	78.5	43.9	66.2	63.8	54.6	47.3	46.3
	07:35	52.2	77.0	66.1	43.6	57.6	55.9	49.2	45.8	45.4
	07:40	51.2	76.0	66.8	43.6	56.6	54.6	48.0	45.3	44.8
	07:45	50.0	74.8	63.0	42.7	56.0	53.2	46.2	44.2	43.9
	07:50	50.1	74.9	62.2	41.0	55.4	53.6	47.4	43.6	43.1
	07:55	49.5	74.3	65.9	41.1	55.6	53.3	45.5	42.5	42.1
	08:00	48.3	73.1	67.3	39.5	51.6	49.3	45.1	42.5	42.1
	08:05	48.7	73.5	62.9	39.6	54.4	51.9	45.1	42.0	41.5
	08:10	50.1	74.9	62.5	41.3	54.0	52.7	48.9	44.2	43.4
	08:15	52.4	77.2	67.3	41.5	57.8	55.2	49.7	46.4	45.2
	08:20	50.6	75.4	62.1	40.0	55.0	53.5	48.7	44.6	42.6
	08:25	51.4	76.2	60.4	40.9	55.2	54.3	50.6	44.7	42.7
	08:30	52.4	77.2	70.9	40.4	56.6	54.8	50.0	45.8	44.4
	08:35	49.2	74.0	62.3	38.7	55.0	52.9	46.1	41.8	41.2
	08:40	49.3	74.1	66.1	39.3	55.6	53.1	43.9	41.6	41.2
	08:45	49.7	74.5	67.3	38.9	56.1	52.2	44.5	41.5	41.0
	08:50	49.0	73.8	61.7	39.2	54.9	52.9	45.2	41.9	41.3
	08:55	48.0	72.8	65.4	38.7	52.4	49.9	43.5	40.7	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	09:00	45.2	70.0	60.4	37.4	49.4	47.0	42.9	40.4	39.6
	09:05	48.0	72.8	62.3	38.1	52.6	51.3	45.9	41.8	41.0
	09:10	58.7	83.5	75.7	38.3	67.0	56.9	45.7	41.3	40.5
	09:15	46.1	70.9	60.1	37.6	51.4	49.3	43.5	40.3	39.8
	09:20	48.3	73.1	64.3	39.0	53.5	50.9	44.2	41.1	40.6
	09:25	49.2	74.0	69.3	39.3	54.8	52.2	45.3	41.8	41.3
	09:30	46.0	70.8	55.2	38.9	50.4	49.0	44.6	41.5	40.8
	09:35	46.8	71.6	62.9	37.8	50.9	49.5	44.7	41.1	40.4
	09:40	48.5	73.3	60.4	39.4	53.2	51.5	46.4	42.3	41.3
	09:45	54.9	79.7	76.2	38.9	56.9	52.8	45.3	42.1	41.5
	09:50	50.8	75.6	69.6	39.2	54.9	51.8	44.6	41.7	41.1
	09:55	45.9	70.7	58.8	39.0	50.9	48.8	43.3	41.1	40.6
	10:00	48.2	73.0	61.4	37.3	55.2	52.7	43.8	40.6	39.9
	10:05	45.6	70.4	53.0	37.9	49.7	48.6	44.2	40.8	40.2
	10:10	44.2	69.0	55.9	37.3	49.2	47.0	42.1	39.6	39.0
	10:15	48.3	73.1	75.9	38.2	51.3	49.2	43.3	40.7	40.1
	10:20	46.4	71.2	60.8	38.1	51.9	49.5	43.2	40.6	40.1
	10:25	45.3	70.1	56.2	38.7	49.5	47.8	44.0	41.5	40.9
	10:30	47.2	72.0	62.3	39.0	51.8	49.7	44.8	41.9	41.3
	10:35	50.3	75.1	66.3	37.8	57.3	52.9	43.9	40.9	40.3
	10:40	45.1	69.9	61.2	36.9	50.1	47.1	41.7	39.0	38.6
	10:45	49.8	74.6	69.4	39.1	56.3	52.3	44.8	41.7	41.2
	10:50	46.5	71.3	60.3	38.4	51.3	48.9	43.6	41.2	40.5
	10:55	45.7	70.5	56.9	38.7	50.8	48.8	43.3	41.2	40.7
	11:00	45.8	70.6	59.3	36.9	51.1	48.7	43.0	40.7	40.1
	11:05	50.1	74.9	70.3	38.0	54.6	53.7	46.4	40.8	39.7
	11:10	48.7	73.5	62.4	41.2	53.9	52.3	46.6	43.1	42.6
	11:15	46.1	70.9	58.6	38.6	50.8	49.0	44.2	41.6	41.0
	11:20	47.0	71.8	59.7	40.3	51.8	50.4	44.6	42.4	41.9
	11:25	46.7	71.5	62.1	38.9	51.4	48.6	44.3	41.9	41.4
	11:30	45.4	70.2	57.0	40.7	49.0	47.6	44.4	42.4	42.0
	11:35	46.3	71.1	65.4	39.1	50.2	48.6	44.3	42.0	41.5
	11:40	44.7	69.5	61.2	36.7	49.4	47.3	42.9	40.1	39.1
	11:45	43.5	68.3	57.6	36.2	48.2	46.1	41.7	38.0	37.7
	11:50	47.7	72.5	59.9	39.6	51.8	50.2	46.8	43.0	42.1
	11:55	46.4	71.2	58.5	37.9	52.1	50.2	43.2	40.4	40.0
	12:00	48.1	72.9	62.4	37.9	54.8	50.5	43.0	40.9	40.1
	12:05	47.7	72.5	65.9	39.4	51.5	49.4	44.2	41.5	40.9
	12:10	49.2	74.0	64.3	40.2	53.7	51.7	46.4	42.8	42.2
	12:15	48.3	73.1	60.7	39.5	52.9	51.3	46.5	41.7	41.0
	12:20	48.4	73.2	57.8	39.7	52.7	51.7	47.1	42.5	41.9
	12:25	47.8	72.6	57.8	40.4	51.2	50.0	47.1	43.5	42.6
	12:30	45.7	70.5	57.8	38.1	50.4	48.7	44.3	41.0	40.5
	12:35	46.5	71.3	57.6	41.8	49.9	48.9	45.6	43.4	43.0
	12:40	47.0	71.8	59.4	40.1	51.0	49.6	45.9	43.0	42.4
	12:45	47.3	72.1	63.2	39.4	52.3	49.4	44.0	41.9	41.4
	12:50	48.1	72.9	60.0	39.0	52.9	51.1	46.3	42.2	41.2
	12:55	45.5	70.3	55.8	40.2	48.6	47.9	44.7	42.7	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	13:00	51.0	75.8	76.3	39.9	49.6	47.6	44.5	42.0	41.5
	13:05	49.2	74.0	58.9	41.0	54.4	52.9	47.1	43.2	42.5
	13:10	45.7	70.5	55.1	39.1	48.8	48.2	45.0	41.9	41.5
	13:15	47.4	72.2	61.9	41.6	50.2	49.2	46.1	44.1	43.5
	13:20	51.3	76.1	60.7	43.8	55.4	53.9	49.8	47.0	46.4
	13:25	51.5	76.3	63.3	43.4	55.3	54.4	50.3	47.4	46.4
	13:30	49.9	74.7	59.9	41.9	53.6	52.4	48.8	45.5	44.9
	13:35	49.4	74.2	59.8	42.1	52.8	51.7	48.5	45.2	44.2
	13:40	50.0	74.8	58.7	43.6	54.4	53.6	48.5	45.7	45.0
	13:45	50.8	75.6	74.5	42.1	54.6	53.6	48.1	44.6	43.9
	13:50	50.0	74.8	72.7	43.5	52.8	51.8	48.8	46.1	45.3
	13:55	49.3	74.1	60.6	42.1	52.6	51.6	48.1	44.9	43.7
	14:00	47.1	71.9	54.8	41.5	50.3	49.1	46.5	43.6	43.2
	14:05	48.2	73.0	56.8	42.1	52.1	50.6	47.3	44.5	43.9
	14:10	48.5	73.3	58.1	43.3	51.4	50.6	48.0	45.4	44.9
	14:15	48.5	73.3	66.7	41.8	51.2	50.1	47.0	44.1	43.3
	14:20	47.7	72.5	57.9	41.1	51.4	50.3	46.7	44.3	43.5
	14:25	49.5	74.3	62.2	40.0	55.5	52.4	46.6	43.5	42.7
	14:30	48.7	73.5	58.4	41.9	51.7	50.8	48.1	44.6	43.8
	14:35	51.3	76.1	65.4	40.5	58.3	53.8	46.9	43.6	42.9
	14:40	50.2	75.0	72.0	42.5	55.4	52.1	46.8	44.6	44.0
	14:45	51.4	76.2	66.1	41.7	57.6	54.3	47.6	44.1	43.4
	14:50	48.0	72.8	60.8	40.4	51.5	50.5	47.1	42.7	42.0
	14:55	47.4	72.2	57.1	40.2	51.5	49.9	46.4	42.8	42.2
	15:00	50.2	75.0	62.9	41.2	55.6	53.1	47.8	44.5	43.8
	15:05	50.7	75.5	64.9	41.6	56.6	54.8	47.4	44.3	43.6
	15:10	49.7	74.5	62.9	42.3	53.8	52.5	48.5	44.9	44.2
	15:15	50.6	75.4	60.5	42.1	55.7	54.0	48.5	44.5	43.8
	15:20	50.0	74.8	61.4	40.8	54.6	53.5	48.5	44.0	43.0
	15:25	53.4	78.2	69.7	42.0	60.2	56.0	48.1	44.9	44.2
	15:30	48.1	72.9	60.4	40.3	51.6	51.0	47.1	43.3	42.6
	15:35	50.4	75.2	64.3	41.5	54.2	52.8	49.1	45.2	43.6
	15:40	50.0	74.8	61.0	41.7	54.1	53.1	48.8	44.5	43.6
	15:45	47.3	72.1	61.9	41.0	49.6	49.1	46.3	43.9	43.6
	15:50	47.3	72.1	62.2	42.0	50.5	49.8	46.3	43.7	43.3
	15:55	49.9	74.7	62.6	41.5	55.7	52.4	47.3	44.0	43.5
	16:00	48.3	73.1	64.2	41.2	52.9	50.8	45.7	42.9	42.5
	16:05	54.8	79.6	66.1	41.8	60.2	58.8	52.6	45.4	44.5
	16:10	54.5	79.3	67.5	43.1	61.1	58.6	49.8	45.5	44.8
	16:15	46.3	71.1	62.0	42.1	48.8	47.8	45.7	43.9	43.5
	16:20	49.2	74.0	61.2	40.5	53.0	51.3	47.9	44.5	43.6
	16:25	50.4	75.2	66.2	42.3	54.6	52.3	48.0	44.8	44.3
	16:30	51.4	76.2	69.5	42.6	53.9	51.9	47.8	45.0	44.5
	16:35	52.1	76.9	72.4	41.8	55.2	53.4	48.4	45.0	44.2
	16:40	52.7	77.5	70.7	40.8	58.0	55.1	47.4	44.2	43.5
	16:45	51.2	76.0	71.5	41.4	55.1	52.6	47.2	44.0	43.4
	16:50	48.9	73.7	61.7	42.1	52.9	51.0	47.1	44.5	44.0
	16:55	49.5	74.3	59.6	42.5	54.8	53.2	47.1	44.7	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	17:00	48.3	73.1	62.7	42.0	52.3	51.0	47.0	44.6	44.0
	17:05	48.0	72.8	59.3	41.3	51.2	50.0	47.4	44.6	44.1
	17:10	47.2	72.0	59.7	42.7	50.3	49.2	46.5	44.7	44.2
	17:15	52.8	77.6	68.1	40.9	61.4	51.9	46.8	43.9	43.0
	17:20	48.5	73.3	65.0	41.2	51.7	49.8	45.8	43.6	42.9
	17:25	49.0	73.8	65.7	41.0	54.3	51.7	46.3	43.5	42.8
	17:30	49.7	74.5	66.4	39.8	53.8	50.7	45.7	42.7	41.9
	17:35	52.8	77.6	68.2	42.5	59.8	56.0	46.8	44.7	44.3
	17:40	49.2	74.0	63.5	41.0	54.1	52.3	47.2	43.7	43.1
	17:45	49.7	74.5	64.3	41.6	53.9	52.6	47.2	44.5	43.9
	17:50	50.0	74.8	64.5	42.6	54.3	52.6	48.3	45.2	44.7
	17:55	51.7	76.5	72.5	43.5	56.4	54.3	48.1	45.6	45.2
	18:00	48.5	73.3	65.0	41.0	52.0	50.7	46.4	43.9	43.3
	18:05	51.7	76.5	66.1	40.8	57.6	55.1	47.7	43.8	43.1
	18:10	52.7	77.5	60.0	42.7	56.7	55.9	51.7	46.7	45.9
	18:15	49.6	74.4	60.5	43.0	53.4	51.8	48.4	46.4	45.9
	18:20	49.6	74.4	65.5	42.5	53.1	51.5	48.6	45.5	44.7
	18:25	50.5	75.3	70.3	44.9	54.2	52.8	48.8	46.7	46.2
	18:30	49.8	74.6	63.0	44.5	52.5	51.6	49.3	46.8	46.3
	18:35	52.5	77.3	70.3	43.7	57.9	55.6	48.6	46.3	45.8
	18:40	49.3	74.1	62.8	43.5	54.2	50.4	47.0	45.4	45.0
	18:45	50.7	75.5	66.6	43.8	53.7	52.5	49.0	47.1	46.7
	18:50	52.6	77.4	66.6	45.6	57.4	55.6	50.5	48.1	47.7
	18:55	52.8	77.6	66.1	46.3	55.8	55.1	52.4	48.7	48.2
	19:00	51.7	76.5	63.2	46.8	54.5	53.8	51.1	49.1	48.6
	19:05	51.8	76.6	60.1	47.5	55.0	54.1	50.9	49.2	48.9
	19:10	52.1	76.9	58.9	48.2	55.1	54.2	51.4	49.8	49.5
	19:15	51.6	76.4	62.5	47.5	55.0	53.8	50.7	49.1	48.8
	19:20	52.1	76.9	58.3	47.7	54.9	54.1	51.6	49.6	49.3
	19:25	52.9	77.7	59.7	48.6	55.3	54.6	52.5	51.2	50.8
	19:30	53.1	77.9	59.6	48.6	55.8	54.9	52.6	51.4	51.1
	19:35	53.3	78.1	66.2	49.1	55.3	54.5	52.7	51.5	51.2
	19:40	54.0	78.8	63.3	49.9	56.2	55.6	53.5	52.3	51.9
	19:45	54.2	79.0	61.5	50.6	57.0	56.0	53.6	52.4	52.1
	19:50	54.4	79.2	60.2	50.0	56.8	56.1	53.9	52.6	52.3
	19:55	54.3	79.1	64.7	50.2	57.2	56.2	53.5	52.2	51.8
	20:00	53.7	78.5	60.4	50.3	56.0	55.3	53.2	52.1	51.8
	20:05	54.0	78.8	65.3	50.1	56.7	55.8	53.3	52.1	51.7
	20:10	53.3	78.1	58.7	49.2	55.2	54.6	53.0	51.9	51.6
	20:15	53.1	77.9	60.5	49.6	55.2	54.5	52.7	51.6	51.4
	20:20	53.5	78.3	61.4	49.5	56.0	55.3	53.0	51.8	51.5
	20:25	53.4	78.2	60.8	49.1	55.9	55.2	53.0	51.6	51.2
	20:30	53.3	78.1	59.0	49.2	55.7	54.9	52.9	51.6	51.3
	20:35	53.5	78.3	59.3	49.7	55.8	55.2	53.1	51.8	51.4
	20:40	53.1	77.9	62.9	49.2	55.4	54.4	52.6	51.1	50.7
	20:45	53.7	78.5	65.2	48.1	57.0	55.9	52.7	50.9	50.4
	20:50	53.2	78.0	60.6	47.8	56.3	55.5	52.5	50.6	50.1
	20:55	53.6	78.4	62.3	48.7	56.5	55.4	52.9	51.2	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	21:00	53.4	78.2	67.4	47.6	55.9	55.1	52.5	50.8	50.4
	21:05	53.8	78.6	63.3	48.0	57.4	56.0	52.8	51.0	50.4
	21:10	53.4	78.2	63.6	47.6	56.4	55.4	52.6	51.0	50.5
	21:15	53.5	78.3	64.4	47.9	57.2	55.9	52.4	50.7	50.3
	21:20	53.2	78.0	59.6	48.6	56.0	55.3	52.5	51.0	50.6
	21:25	52.5	77.3	61.7	47.5	55.3	54.4	52.1	50.0	49.5
	21:30	52.4	77.2	58.7	48.1	54.7	54.0	52.1	50.7	50.1
	21:35	52.0	76.8	60.1	47.5	54.0	53.4	51.7	50.2	49.6
	21:40	52.4	77.2	63.3	48.1	54.5	54.0	52.0	50.7	50.3
	21:45	52.7	77.5	60.2	47.8	55.0	54.3	52.2	50.9	50.4
	21:50	52.3	77.1	59.5	48.2	54.7	54.0	52.0	50.5	50.1
	21:55	51.9	76.7	58.7	47.3	54.7	53.9	51.3	49.6	49.1
	22:00	52.7	77.5	59.9	48.2	55.1	54.5	52.2	50.6	50.1
	22:05	52.4	77.2	59.6	48.4	54.8	54.1	52.0	50.4	50.0
	22:10	52.1	76.9	58.7	47.7	54.9	54.1	51.6	49.9	49.4
	22:15	52.4	77.2	58.8	47.8	55.2	54.5	51.9	50.3	49.8
	22:20	52.1	76.9	60.1	47.1	54.8	54.0	51.4	50.0	49.6
	22:25	52.1	76.9	60.8	47.9	54.7	53.9	51.5	50.1	49.7
	22:30	51.8	76.6	59.2	46.8	54.3	53.6	51.3	49.8	49.3
	22:35	52.0	76.8	59.7	47.9	54.5	53.6	51.5	50.2	49.9
	22:40	50.7	75.5	54.9	46.6	52.5	52.0	50.6	49.2	48.5
	22:45	51.3	76.1	58.5	47.0	53.4	52.7	50.9	49.6	49.2
	22:50	51.0	75.8	56.6	47.1	52.6	52.1	50.9	49.7	49.1
	22:55	51.5	76.3	57.6	47.7	54.1	53.2	51.1	49.7	49.3
	23:00	51.1	75.9	59.3	47.0	53.8	53.0	50.6	48.8	48.5
	23:05	52.1	76.9	57.6	48.4	54.2	53.6	51.8	50.4	49.9
	23:10	52.4	77.2	58.2	48.7	54.4	53.9	52.1	50.8	50.4
	23:15	52.6	77.4	60.1	47.5	55.1	54.5	52.1	50.6	50.1
	23:20	52.3	77.1	61.9	48.2	54.2	53.5	51.9	50.7	50.3
	23:25	51.6	76.4	59.7	47.6	53.8	53.1	51.3	50.1	49.6
	23:30	51.4	76.2	56.7	47.1	53.6	52.9	51.1	49.6	49.2
	23:35	50.4	75.2	53.8	47.0	51.9	51.5	50.3	49.1	48.8
	23:40	50.9	75.7	61.3	47.4	52.5	51.9	50.6	49.5	49.2
	23:45	50.7	75.5	56.5	47.1	52.5	51.8	50.5	49.4	49.0
	23:50	50.1	74.9	54.6	45.6	51.6	51.2	50.1	48.8	48.2
	23:55	50.4	75.2	60.1	46.5	52.4	51.8	50.1	48.8	48.5
15/06/2026	00:00	50.5	75.3	58.1	45.6	52.8	51.9	50.0	48.3	47.8
	00:05	51.8	76.6	60.5	48.4	53.9	53.3	51.5	50.1	49.7
	00:10	51.1	75.9	58.1	47.3	53.3	52.7	50.7	49.3	48.9
	00:15	51.1	75.9	56.4	47.3	53.1	52.5	50.8	49.5	49.1
	00:20	50.7	75.5	59.4	46.8	52.8	52.2	50.5	48.9	48.5
	00:25	50.3	75.1	56.2	46.8	52.6	52.0	50.0	48.5	48.2
	00:30	51.6	76.4	57.3	47.4	53.4	53.0	51.4	49.8	49.4
	00:35	50.9	75.7	60.4	46.9	53.0	52.3	50.6	48.6	48.2
	00:40	52.2	77.0	60.7	47.8	54.7	53.8	51.6	49.8	49.4
	00:45	51.5	76.3	63.5	46.4	54.5	53.6	50.7	48.6	48.2
	00:50	50.4	75.2	56.1	46.7	52.9	52.1	49.9	48.4	48.2
	00:55	50.3	75.1	55.3	46.5	52.1	51.6	50.2	48.5	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	01:00	49.5	74.3	60.4	46.0	51.3	51.0	49.5	47.5	47.2
	01:05	49.4	74.2	57.5	46.1	51.4	51.0	49.0	47.5	47.2
	01:10	50.0	74.8	56.0	46.2	51.9	51.5	50.1	47.8	47.4
	01:15	50.5	75.3	60.4	45.3	52.9	52.2	50.2	47.6	47.1
	01:20	49.6	74.4	57.0	45.9	52.1	51.6	49.0	47.4	47.1
	01:25	47.2	72.0	59.8	44.6	48.8	48.3	46.9	46.0	45.8
	01:30	48.7	73.5	55.4	45.1	50.8	50.1	48.3	46.9	46.6
	01:35	49.1	73.9	53.2	45.9	51.0	50.5	48.8	47.5	47.2
	01:40	49.7	74.5	61.2	46.7	51.0	50.6	49.5	48.4	48.1
	01:45	49.3	74.1	56.7	45.8	51.4	50.5	49.0	47.9	47.6
	01:50	48.3	73.1	54.1	44.7	50.0	49.6	48.1	46.4	46.1
	01:55	48.6	73.4	59.6	45.5	49.9	49.5	48.5	47.5	47.1
	02:00	48.9	73.7	52.6	46.3	50.1	49.8	48.9	47.9	47.6
	02:05	48.6	73.4	59.7	45.2	49.8	49.5	48.6	47.5	47.0
	02:10	48.8	73.6	54.7	45.4	50.1	49.8	48.8	47.7	47.3
	02:15	48.6	73.4	51.6	45.5	49.9	49.6	48.5	47.3	46.8
	02:20	49.3	74.1	62.3	45.0	51.2	50.6	48.9	47.4	46.9
	02:25	48.3	73.1	51.8	44.3	49.9	49.6	48.2	46.5	45.9
	02:30	48.3	73.1	53.9	44.6	49.8	49.5	48.3	46.6	46.1
	02:35	48.4	73.2	60.4	44.9	49.8	49.6	48.3	46.8	46.1
	02:40	48.1	72.9	51.3	44.5	49.7	49.4	48.0	46.4	45.9
	02:45	48.1	72.9	60.2	44.6	49.6	49.3	47.9	46.3	45.9
	02:50	48.3	73.1	51.7	44.3	49.9	49.6	48.3	46.6	46.2
	02:55	48.3	73.1	51.4	45.3	49.8	49.6	48.2	46.9	46.5
	03:00	48.0	72.8	58.9	44.2	49.6	49.3	47.9	46.3	46.0
	03:05	48.4	73.2	53.4	45.1	50.1	49.7	48.4	46.5	46.2
	03:10	47.9	72.7	53.1	45.0	49.7	49.4	47.7	46.2	45.9
	03:15	48.1	72.9	61.4	45.2	49.7	49.5	47.8	46.5	46.3
	03:20	48.0	72.8	51.7	45.5	49.7	49.4	47.7	46.8	46.6
	03:25	48.0	72.8	60.8	45.3	49.6	49.2	47.5	46.5	46.3
	03:30	48.5	73.3	58.7	45.2	50.7	49.8	47.8	46.5	46.3
	03:35	47.8	72.6	51.9	45.4	49.5	49.2	47.5	46.5	46.3
	03:40	48.0	72.8	60.3	45.2	49.6	49.3	47.7	46.6	46.3
	03:45	49.0	73.8	58.8	44.8	52.2	51.0	47.9	46.6	46.3
	03:50	48.3	73.1	59.6	45.5	50.3	49.9	47.7	46.7	46.6
	03:55	48.3	73.1	61.8	45.4	50.2	49.8	47.8	46.8	46.6
	04:00	48.2	73.0	51.6	44.8	50.1	49.8	47.7	46.7	46.4
	04:05	48.6	73.4	62.0	45.8	51.0	50.3	47.9	46.9	46.7
	04:10	48.3	73.1	58.0	46.0	49.2	48.9	48.1	47.4	47.2
	04:15	47.8	72.6	57.4	45.1	48.7	48.5	47.7	46.9	46.7
	04:20	48.7	73.5	60.1	46.2	49.9	49.2	48.3	47.6	47.4
	04:25	48.8	73.6	57.9	46.2	50.1	49.4	48.6	47.9	47.6
	04:30	49.8	74.6	57.8	47.3	52.1	50.8	49.3	48.6	48.3
	04:35	50.0	74.8	60.7	47.9	51.7	50.6	49.6	48.9	48.7
	04:40	50.8	75.6	56.8	48.6	52.2	51.7	50.6	49.9	49.7
	04:45	52.4	77.2	61.9	48.3	56.9	55.1	50.9	49.9	49.6
	04:50	51.6	76.4	61.2	48.3	53.6	52.7	51.0	50.0	49.7
	04:55	51.5	76.3	63.2	48.1	55.1	53.1	50.2	49.4	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	05:00	51.9	76.7	64.7	48.0	56.1	53.3	50.6	49.6	49.3
	05:05	51.5	76.3	63.4	48.5	54.3	52.6	50.9	50.1	49.9
	05:10	51.3	76.1	58.8	48.8	53.2	52.4	51.0	50.1	49.9
	05:15	52.0	76.8	62.6	48.8	55.2	53.7	51.1	50.2	50.0
	05:20	52.3	77.1	61.9	49.3	56.0	53.7	51.4	50.7	50.5
	05:25	53.7	78.5	63.5	49.0	58.1	57.1	51.6	50.6	50.4
	05:30	54.6	79.4	76.9	48.8	52.9	52.3	51.0	50.3	50.0
	05:35	54.5	79.3	70.6	49.0	58.6	55.4	51.8	50.7	50.5
	05:40	54.5	79.3	69.1	48.8	59.2	57.4	52.1	50.5	50.3
	05:45	55.1	79.9	64.8	49.2	60.0	58.6	52.9	50.7	50.4
	05:50	54.0	78.8	65.8	48.8	59.0	57.2	51.7	50.1	50.0
	05:55	53.3	78.1	68.0	48.5	57.7	56.1	51.5	50.1	49.8
	06:00	53.5	78.3	67.5	48.2	58.5	56.9	51.2	49.5	49.3
	06:05	53.5	78.3	66.8	47.4	57.8	56.4	51.6	49.2	48.9
	06:10	54.2	79.0	65.1	47.7	59.4	57.8	52.0	49.3	48.9
	06:15	51.7	76.5	62.0	47.5	55.4	53.5	50.4	49.0	48.7
	06:20	52.8	77.6	70.9	46.9	57.4	54.4	49.8	48.5	48.2
	06:25	51.6	76.4	64.5	46.9	55.6	53.3	50.3	48.7	48.2
	06:30	51.1	75.9	67.7	46.4	55.1	52.9	49.1	47.8	47.6
	06:35	50.0	74.8	69.0	45.6	53.0	51.9	48.9	47.3	46.9
	06:40	51.3	76.1	63.2	46.1	56.3	53.5	48.8	47.4	47.1
	06:45	50.7	75.5	61.8	45.6	54.5	53.0	49.2	47.6	47.2
	06:50	50.7	75.5	64.1	46.9	54.2	52.7	49.4	48.1	47.8
	06:55	55.8	80.6	75.7	45.7	59.0	55.8	48.9	47.3	47.0
	07:00	54.4	79.2	69.2	45.3	60.3	57.6	50.1	47.0	46.6
	07:05	49.6	74.4	61.7	44.6	53.8	51.5	47.5	46.2	46.0
	07:10	53.2	78.0	72.4	44.7	58.8	55.4	48.3	46.3	46.0
	07:15	54.8	79.6	74.9	45.1	59.7	55.2	48.4	47.0	46.7
	07:20	54.3	79.1	64.7	45.2	61.2	59.4	48.9	46.7	46.3
	07:25	50.4	75.2	67.7	44.7	54.6	52.8	48.2	46.2	45.8
	07:30	49.5	74.3	63.8	43.4	54.8	51.3	46.4	44.8	44.5
	07:35	51.4	76.2	71.5	42.9	55.9	54.2	46.9	44.6	44.3
	07:40	47.5	72.3	60.5	42.5	51.8	49.8	45.4	44.1	43.9
	07:45	48.7	73.5	63.7	42.3	53.5	51.3	46.7	44.2	43.7
	07:50	51.0	75.8	64.5	41.8	57.7	54.7	45.7	43.4	43.1
	07:55	49.6	74.4	63.7	42.0	54.0	52.3	47.1	44.0	43.6
	08:00	50.0	74.8	64.5	42.0	55.5	53.7	46.7	43.8	43.5
	08:05	48.6	73.4	61.6	43.1	53.3	51.1	46.2	44.6	44.3
	08:10	51.1	75.9	68.7	43.0	54.7	53.3	49.6	45.6	44.9
	08:15	51.9	76.7	67.7	42.9	55.7	54.4	50.6	46.0	44.6
	08:20	53.1	77.9	72.9	43.3	56.2	53.7	49.6	46.2	45.2
	08:25	50.5	75.3	60.7	44.1	54.1	52.9	49.6	47.2	46.5
	08:30	51.7	76.5	69.7	43.4	56.3	53.3	49.0	46.1	45.3
	08:35	50.4	75.2	61.7	43.1	54.8	53.1	49.1	46.3	45.5
	08:40	52.4	77.2	64.9	43.4	57.2	55.4	50.5	47.2	46.3
	08:45	54.0	78.8	69.4	42.7	59.8	56.5	49.8	45.4	44.6
	08:50	49.9	74.7	65.1	42.2	53.5	51.6	48.4	45.4	44.6
	08:55	51.0	75.8	61.4	42.9	54.4	53.4	50.2	47.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6360 - R6906-6366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 21267-21273

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	09:00	53.3	78.1	66.2	43.3	57.0	55.8	52.4	47.7	46.1
	09:05	53.8	78.6	63.9	44.7	57.6	56.3	52.9	49.8	48.8
	09:10	52.3	77.1	61.2	41.7	56.1	55.1	51.2	47.0	45.1
	09:15	52.5	77.3	63.1	41.8	56.2	55.4	51.7	47.0	45.2
	09:20	50.5	75.3	59.1	42.0	55.3	54.1	48.8	44.6	44.0
	09:25	47.1	71.9	61.1	41.5	51.6	49.9	45.2	43.3	43.0
	09:30	47.2	72.0	61.5	42.1	52.0	49.8	44.7	43.4	43.1
	09:35	49.9	74.7	70.8	40.9	54.2	49.7	44.0	42.5	42.2
	09:40	46.8	71.6	62.5	40.9	51.0	48.3	44.2	42.8	42.5
	09:45	48.4	73.2	65.3	41.6	54.1	51.6	44.4	42.9	42.6
	09:50	46.3	71.1	62.7	41.7	49.9	47.4	44.3	42.9	42.7
	09:55	46.2	71.0	65.4	41.1	51.1	48.1	43.6	42.5	42.3
	10:00	46.4	71.2	59.1	41.9	50.6	48.5	44.8	43.5	43.2
	10:05	45.3	70.1	59.7	41.5	48.1	46.6	44.4	43.1	42.8
	10:10	45.6	70.4	57.7	40.8	48.0	47.4	45.2	43.2	42.7
	10:15	47.2	72.0	58.9	42.9	50.4	49.4	46.3	44.4	44.1
	10:20	48.0	72.8	69.3	42.9	50.5	49.3	45.8	44.3	43.9
	10:25	48.0	72.8	63.6	43.1	51.3	49.6	46.2	44.6	44.3
	10:30	48.0	72.8	62.7	42.6	53.1	50.1	45.3	44.1	43.8
	10:35	48.1	72.9	62.3	42.3	52.0	50.5	46.0	44.2	44.0
	10:40	46.7	71.5	59.7	42.7	50.0	48.9	45.7	44.5	44.2
	10:45	47.0	71.8	61.5	42.9	50.4	48.9	45.4	44.1	43.8
	10:50	47.7	72.5	60.0	43.0	51.4	49.8	46.6	44.5	44.1
	10:55	48.1	72.9	64.0	43.2	51.4	49.7	46.2	44.3	44.0
	11:00	50.8	75.6	62.1	44.3	54.5	53.5	49.4	46.0	45.7
	11:05	52.3	77.1	62.6	44.0	55.9	54.7	52.0	46.6	45.9
	11:10	50.4	75.2	60.7	43.5	54.5	53.2	48.7	45.2	44.8
	11:15	47.8	72.6	60.9	43.4	50.9	49.7	47.1	45.2	44.8
	11:20	51.5	76.3	60.2	43.5	54.9	54.3	51.3	45.7	45.2
	11:25	49.4	74.2	63.4	43.7	54.0	53.1	47.4	45.0	44.6
	11:30	47.4	72.2	56.0	43.4	49.9	49.3	46.7	45.2	44.9
	11:35	47.7	72.5	67.4	44.2	49.8	48.9	46.8	45.6	45.2
	11:40	47.6	72.4	57.2	42.7	50.6	49.7	46.9	44.7	44.1
	11:45	48.1	72.9	59.4	43.4	51.3	50.3	46.9	45.2	44.8
	11:50	47.2	72.0	61.0	43.8	49.4	48.4	46.5	45.4	45.0
	11:55	47.2	72.0	59.7	42.0	50.8	49.5	45.9	44.2	43.9
	12:00	46.7	71.5	57.8	42.8	50.7	48.7	45.5	44.2	43.9
	12:05	53.2	77.0	77.8	43.1	54.9	50.3	46.8	44.8	44.3
	12:10	53.7	78.5	64.7	48.4	57.8	56.4	52.3	50.1	49.7
	12:15	50.8	75.6	62.8	46.1	54.5	52.4	49.0	47.5	47.1
	12:20	54.3	79.1	65.3	45.6	61.8	60.3	49.4	47.4	47.0
	12:25	49.4	74.2	58.8	45.2	52.5	51.7	48.5	46.7	46.4
	12:30	49.3	74.1	56.2	45.8	52.3	51.3	48.6	47.2	46.9
	12:35	49.9	74.7	57.0	44.2	53.0	51.8	49.4	46.5	46.2
	12:40	49.8	74.6	61.5	44.7	53.4	52.5	48.6	46.7	46.3
	12:45	50.3	75.1	63.0	44.4	54.2	51.8	48.7	46.5	46.0
	12:50	51.2	76.0	60.6	44.8	55.9	54.0	49.8	47.8	47.1
	12:55	49.8	74.6	59.6	44.4	53.1	52.4	48.6	46.5	46.0

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....
(MRS. WANPEN LIAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	51.0	75.8	60.8	42.7	56.3	55.0	48.9	44.8	44.5
	13:05	56.4	81.1	66.3	47.6	60.0	58.5	55.6	53.0	52.3
	13:10	57.2	82.0	67.0	47.5	60.8	59.6	56.5	53.0	52.1
	13:15	55.1	79.8	72.0	46.2	58.0	56.6	53.1	50.3	49.4
	13:20	55.0	79.8	73.9	46.5	58.7	57.4	53.3	50.0	49.4
	13:25	54.4	79.2	74.1	47.6	56.6	55.9	53.0	50.9	50.2
	13:30	54.7	79.5	68.1	46.4	58.9	58.0	53.5	50.7	50.1
	13:35	55.2	80.0	67.8	47.0	59.4	57.6	54.2	51.4	50.5
	13:40	53.6	78.4	63.8	44.3	57.3	55.9	52.3	49.8	49.4
	13:45	54.5	79.2	67.4	44.7	59.2	57.1	52.8	49.7	49.2
	13:50	55.2	80.0	67.3	47.4	60.2	58.4	53.3	50.5	49.9
	13:55	54.1	78.9	64.1	45.6	57.2	56.6	53.3	50.1	49.5
	14:00	56.0	80.8	66.8	43.9	60.5	59.6	54.6	50.9	49.9
	14:05	56.9	81.7	75.7	46.5	61.6	58.7	54.7	51.1	49.3
	14:10	56.1	80.9	67.0	47.6	60.3	59.2	55.0	52.3	51.6
	14:15	53.2	78.0	65.4	46.2	56.6	55.6	52.2	49.8	49.1
	14:20	55.0	79.8	64.0	46.8	59.4	57.8	53.5	50.4	49.4
	14:25	56.1	80.9	65.5	46.0	59.9	58.9	55.3	51.9	50.7
	14:30	55.5	80.3	62.9	46.5	58.2	57.6	55.3	51.7	49.9
	14:35	54.3	79.1	64.4	46.5	58.6	57.3	52.9	49.3	48.8
	14:40	53.7	78.5	66.7	45.4	57.3	56.6	52.2	49.5	49.0
	14:45	57.1	81.8	70.4	46.9	62.4	60.3	55.1	52.1	51.2
	14:50	54.2	79.0	67.7	46.5	57.6	56.5	53.4	50.4	49.8
	14:55	54.7	79.5	64.7	47.2	58.6	57.6	53.8	50.7	49.7
	15:00	55.2	79.9	67.5	47.8	59.1	57.5	53.6	51.3	50.7
	15:05	54.9	79.6	63.0	47.3	57.9	57.1	54.3	51.4	50.6
	15:10	54.5	79.3	68.5	47.7	58.2	56.5	53.9	51.2	51.0
	15:15	55.6	80.4	65.1	48.4	58.8	58.3	54.8	51.2	50.9
	15:20	52.6	77.4	61.9	46.0	56.1	54.9	51.8	49.5	49.1
	15:25	52.7	77.5	59.9	45.7	55.9	55.2	52.2	49.0	48.0
	15:30	52.1	76.8	63.1	45.7	55.7	54.4	51.1	48.6	47.9
	15:35	52.8	77.5	66.8	47.1	55.6	54.6	51.5	49.2	48.9
	15:40	54.1	78.9	63.4	48.0	57.6	56.4	53.2	50.6	50.2
	15:45	54.9	79.6	64.5	45.7	59.4	57.8	53.6	49.7	49.2
	15:50	53.7	78.5	63.2	45.5	58.5	56.3	52.0	49.1	48.7
	15:55	52.6	77.4	64.3	44.5	56.4	55.5	51.5	48.4	47.8
	16:00	52.2	76.9	59.4	45.7	55.3	54.5	51.7	48.4	47.6
	16:05	53.3	78.1	64.5	45.5	57.7	55.5	52.1	48.9	48.2
	16:10	53.5	78.3	66.2	47.2	57.8	56.3	51.7	49.3	48.8
	16:15	52.4	77.1	64.1	46.1	55.5	54.3	51.5	48.9	48.5
	16:20	53.2	78.0	62.4	45.6	57.6	56.0	52.0	48.8	48.2
	16:25	53.0	77.8	63.5	45.2	56.4	55.2	52.3	49.9	48.7
	16:30	52.9	77.7	63.7	45.1	57.5	56.1	51.8	48.0	47.3
	16:35	51.9	76.7	61.9	45.3	54.6	53.9	51.2	48.1	47.3
	16:40	49.8	74.5	56.0	44.2	52.5	52.0	49.2	46.6	46.0
	16:45	52.2	76.9	70.6	43.6	54.8	53.7	51.0	48.1	47.5
	16:50	52.4	77.2	62.1	45.8	56.3	54.7	51.4	48.7	47.5
	16:55	52.5	77.3	62.9	46.4	55.8	54.2	51.8	49.2	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	53.8	78.6	63.4	45.5	59.4	57.8	51.5	48.5	47.5
	17:05	51.6	76.4	60.9	45.7	54.5	53.7	51.0	48.7	48.4
	17:10	54.1	78.9	66.7	45.2	58.8	56.4	51.7	49.5	48.6
	17:15	51.4	76.2	58.6	44.6	54.7	53.8	50.8	48.2	47.3
	17:20	50.6	75.3	57.8	44.4	53.3	52.7	50.2	47.3	46.8
	17:25	50.4	75.1	59.7	45.2	53.1	52.1	49.8	47.5	47.2
	17:30	50.8	75.5	62.3	43.7	54.8	53.1	49.3	46.8	46.2
	17:35	51.3	76.1	64.0	44.9	55.4	54.3	50.3	47.4	47.0
	17:40	49.7	74.5	57.2	45.2	52.8	51.9	49.1	47.0	46.7
	17:45	49.9	74.7	66.1	45.0	52.6	51.6	49.4	46.7	46.3
	17:50	50.6	75.4	59.7	45.1	55.1	53.2	49.2	46.7	46.4
	17:55	50.1	74.9	57.6	44.8	53.3	52.3	49.3	47.2	46.9
	18:00	49.8	74.6	59.3	44.9	52.3	51.9	49.5	47.0	46.6
	18:05	50.7	75.4	57.5	46.4	53.3	52.2	50.3	48.4	48.0
	18:10	50.3	75.0	68.0	44.7	52.7	52.1	49.6	47.7	46.8
	18:15	51.3	76.1	61.2	46.3	53.9	53.2	50.6	48.5	48.0
	18:20	50.5	75.3	63.7	46.0	52.9	52.3	49.9	48.2	47.8
	18:25	50.8	75.6	62.2	45.4	54.4	53.3	49.7	47.5	47.2
	18:30	51.7	76.5	61.0	45.3	54.8	53.9	50.7	48.5	48.0
	18:35	55.1	79.9	63.0	46.0	58.0	57.5	55.1	49.6	48.6
	18:40	56.5	81.3	63.4	46.0	58.3	58.0	56.8	53.5	52.0
	18:45	57.1	81.8	71.0	47.8	58.7	58.1	57.0	53.4	51.7
	18:50	57.0	81.8	63.0	46.9	58.5	58.3	57.5	53.9	51.7
	18:55	56.6	81.3	63.0	45.2	58.1	58.0	57.1	52.5	51.3
	19:00	57.1	81.9	65.3	45.1	58.8	58.3	57.4	54.5	52.2
	19:05	59.3	84.1	65.1	47.5	61.1	60.8	59.1	57.6	56.7
	19:10	59.8	84.6	63.8	49.4	61.6	61.5	60.5	56.4	56.0
	19:15	57.4	82.1	61.9	51.1	58.3	58.1	57.3	56.8	56.6
	19:20	57.7	82.4	68.5	49.4	58.6	58.3	57.3	56.7	56.5
	19:25	57.4	82.2	60.6	50.5	58.2	58.1	57.5	56.5	56.3
	19:30	58.0	82.8	64.8	52.9	59.1	58.7	57.8	57.1	56.9
	19:35	57.6	82.3	62.0	52.5	58.3	58.1	57.5	56.8	56.6
	19:40	57.0	81.8	60.9	51.6	57.8	57.7	57.0	56.1	55.8
	19:45	56.7	81.4	65.2	49.9	57.5	57.2	56.5	55.3	54.7
	19:50	56.0	80.8	61.3	49.1	57.7	57.3	56.1	53.9	53.6
	19:55	54.0	78.8	59.2	48.6	55.5	55.1	53.9	52.7	52.5
	20:00	53.7	78.5	63.4	47.8	55.9	54.8	53.1	52.0	51.5
	20:05	55.0	79.8	64.4	49.0	56.7	55.8	54.5	53.7	53.5
	20:10	57.0	81.7	66.7	50.4	60.5	58.7	55.8	54.5	54.4
	20:15	55.5	80.3	63.8	48.6	57.3	56.8	55.2	54.1	53.8
	20:20	55.1	79.9	64.1	47.7	56.8	56.3	54.7	53.5	53.1
	20:25	53.8	78.5	59.2	47.6	55.5	55.0	53.6	52.3	52.0
	20:30	53.0	77.8	59.9	46.6	55.0	54.3	52.7	51.8	51.2
	20:35	53.1	77.8	59.8	46.5	55.9	54.7	52.5	51.3	50.9
	20:40	53.4	78.2	66.9	46.0	56.7	55.9	52.8	47.8	47.4
	20:45	54.3	79.0	65.7	45.2	56.8	56.2	53.8	49.7	47.1
	20:50	53.8	78.5	61.8	45.8	56.9	56.5	52.7	49.4	48.7
	20:55	52.4	77.2	60.1	45.7	54.7	54.3	52.2	49.4	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	53.0	77.7	62.3	45.8	56.3	55.4	52.3	49.3	48.8
	21:05	56.4	81.1	61.9	45.1	59.6	59.4	55.8	48.8	47.2
	21:10	60.2	84.9	63.3	46.4	61.4	61.4	60.8	55.7	53.0
	21:15	59.3	84.1	63.1	48.1	61.1	60.9	58.7	56.8	55.6
	21:20	60.4	85.1	63.2	48.3	61.2	61.1	60.6	59.4	56.6
	21:25	57.3	82.1	63.1	47.5	58.8	58.6	57.7	53.8	53.1
	21:30	56.9	81.6	61.4	47.2	59.0	58.8	57.2	52.0	51.1
	21:35	56.9	81.7	60.7	47.5	58.1	57.9	57.3	53.5	52.4
	21:40	57.4	82.2	60.9	48.4	58.3	58.1	57.6	56.1	55.5
	21:45	56.7	81.5	60.8	46.6	57.9	57.7	56.9	54.0	52.4
	21:50	56.8	81.6	62.0	45.3	59.3	59.1	57.1	51.6	51.1
	21:55	58.5	83.3	62.1	46.3	59.8	59.6	59.0	55.5	51.9
	22:00	58.0	82.7	62.4	45.6	60.1	60.0	58.4	51.9	51.3
	22:05	58.5	83.3	62.3	44.9	60.1	60.0	59.1	53.1	50.5
	22:10	58.7	83.5	61.9	43.7	60.3	60.1	59.4	47.4	46.3
	22:15	57.4	82.2	61.3	44.8	59.6	59.5	57.7	50.0	48.4
	22:20	59.5	84.2	63.0	48.6	60.3	60.2	59.6	58.4	57.8
	22:25	60.0	84.7	62.4	48.1	60.9	60.7	60.2	58.5	57.1
	22:30	59.4	84.2	62.2	47.3	60.3	60.3	59.8	57.9	53.6
	22:35	59.9	84.7	63.0	47.8	60.6	60.5	60.1	59.3	56.3
	22:40	59.7	84.5	62.7	46.2	60.7	60.6	60.0	57.9	52.1
	22:45	59.9	84.7	62.8	47.0	60.8	60.7	60.3	58.3	49.8
	22:50	59.6	84.4	62.7	47.9	60.6	60.5	60.1	53.8	51.0
	22:55	58.2	83.0	62.7	44.8	60.8	60.6	58.7	48.2	47.2
	23:00	59.5	84.3	62.6	45.9	60.7	60.6	60.1	53.5	53.1
	23:05	58.4	83.2	62.5	45.5	60.5	60.3	59.6	48.4	47.8
	23:10	57.2	82.0	61.8	45.3	59.6	59.4	58.4	48.5	47.9
	23:15	52.3	77.0	59.7	45.5	55.4	55.0	51.4	49.0	48.4
	23:20	50.8	75.6	57.3	46.1	52.1	51.8	50.8	49.2	48.8
	23:25	50.3	75.1	58.7	45.8	53.0	52.0	49.7	48.6	48.4
	23:30	50.2	75.0	58.4	45.9	52.8	51.9	49.7	48.6	48.3
	23:35	49.6	74.3	54.0	45.8	50.8	50.2	49.5	48.6	48.2
	23:40	49.4	74.1	55.4	44.5	51.1	50.6	49.1	48.0	47.8
	23:45	52.6	77.4	70.0	44.3	57.6	54.7	49.9	48.6	47.0
	23:50	47.8	72.6	52.6	44.3	49.3	48.9	47.6	46.6	46.4
	23:55	49.0	73.8	58.1	44.8	50.7	49.9	48.7	47.8	47.7
09/06/2026	00:00	48.6	73.4	53.8	45.6	49.8	49.1	48.6	48.0	47.8
	00:05	48.4	73.2	53.4	44.5	49.3	48.9	48.4	47.8	47.6
	00:10	49.1	73.9	56.8	43.7	51.8	50.5	48.7	47.8	47.4
	00:15	49.8	74.6	55.9	45.6	52.6	51.2	49.2	48.3	48.0
	00:20	50.0	74.7	60.5	45.7	52.0	50.9	49.2	48.4	48.0
	00:25	49.5	74.3	53.7	44.3	50.4	50.1	49.5	48.7	48.2
	00:30	50.1	74.9	54.5	46.2	51.7	51.0	49.8	49.2	49.1
	00:35	50.0	74.8	60.4	45.2	51.2	50.4	49.5	48.9	48.8
	00:40	49.5	74.3	55.1	45.1	51.7	50.8	49.1	48.4	48.2
	00:45	49.5	74.3	55.9	42.9	51.7	51.1	49.3	47.5	46.9
	00:50	48.8	73.5	54.8	43.0	50.2	49.8	48.8	46.9	46.6
	00:55	49.8	74.6	58.9	44.4	52.0	50.8	49.6	48.5	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Laeax	Laein	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	49.8	74.6	55.4	46.5	51.4	50.7	49.5	49.0	48.9
	01:05	49.9	74.7	55.9	47.2	50.9	50.4	49.8	49.3	49.2
	01:10	50.0	74.8	56.5	46.9	51.1	50.8	49.9	49.2	49.1
	01:15	50.2	75.0	58.0	46.7	51.4	50.7	50.0	49.4	49.3
	01:20	50.3	75.1	55.5	46.8	51.1	50.8	50.2	49.7	49.4
	01:25	50.3	75.0	54.5	46.7	50.8	50.7	50.3	49.7	49.3
	01:30	50.1	74.9	52.8	46.7	50.9	50.8	50.2	49.3	49.0
	01:35	50.7	75.5	56.2	47.8	51.9	51.4	50.6	50.0	49.8
	01:40	51.7	76.4	65.8	46.4	54.2	52.0	50.2	49.4	49.2
	01:45	50.0	74.7	58.5	45.3	51.3	50.6	49.6	48.9	48.8
	01:50	49.6	74.3	54.0	46.4	50.4	50.2	49.5	48.9	48.8
	01:55	49.3	74.1	55.1	46.4	50.2	49.9	49.2	48.5	48.3
	02:00	49.2	74.0	52.9	45.8	50.0	49.8	49.3	48.5	48.1
	02:05	49.2	73.9	58.5	45.6	50.9	49.7	49.0	47.9	47.5
	02:10	48.5	73.3	57.3	45.0	50.2	49.4	48.1	47.2	47.0
	02:15	48.2	73.0	52.0	45.1	49.9	49.2	48.0	47.2	47.1
	02:20	47.9	72.7	54.2	42.9	49.5	48.7	47.8	46.2	45.5
	02:25	46.6	71.4	50.3	41.8	47.5	47.4	46.7	45.5	45.0
	02:30	46.6	71.4	55.2	42.6	48.2	47.4	46.4	45.3	45.0
	02:35	46.0	70.8	54.3	42.1	46.9	46.6	45.9	44.9	44.7
	02:40	45.2	70.0	51.6	41.0	47.2	46.4	45.0	43.7	43.4
	02:45	46.6	71.4	54.2	42.1	48.8	47.5	46.2	45.2	44.8
	02:50	45.8	70.5	58.6	40.9	48.3	47.1	45.0	42.9	42.7
	02:55	44.2	68.9	48.0	40.8	45.5	45.2	44.0	43.0	42.6
	03:00	45.6	70.4	58.1	41.8	47.8	46.4	44.8	43.8	43.5
	03:05	45.9	70.7	60.5	41.7	47.6	45.9	44.8	43.7	43.4
	03:10	45.8	70.6	56.4	41.1	49.2	46.9	44.9	43.4	43.1
	03:15	45.8	70.6	57.8	40.2	48.6	47.3	44.9	43.4	43.0
	03:20	47.8	72.6	64.8	41.8	50.2	48.4	45.8	44.3	44.0
	03:25	44.6	69.4	48.6	41.1	45.7	45.5	44.5	43.6	43.3
	03:30	45.0	69.7	51.6	41.6	46.6	45.9	44.8	43.7	43.5
	03:35	44.9	69.7	55.2	40.8	47.0	46.4	44.4	43.6	43.4
	03:40	44.8	69.6	52.7	40.8	47.1	46.0	44.5	43.2	42.9
	03:45	45.7	70.4	51.9	42.2	47.5	46.8	45.4	44.4	44.2
	03:50	45.9	70.6	56.8	41.9	48.8	47.4	45.2	43.8	43.5
	03:55	45.8	70.6	53.5	42.0	49.6	48.6	44.6	43.2	43.0
	04:00	45.9	70.6	54.4	41.7	49.0	48.3	44.8	43.2	42.9
	04:05	45.6	70.4	53.6	42.5	47.9	46.8	45.2	44.2	44.0
	04:10	45.2	70.0	54.2	42.0	47.5	46.3	44.7	43.8	43.6
	04:15	46.4	71.2	55.3	43.2	49.5	47.6	45.7	44.8	44.6
	04:20	46.6	71.4	54.8	43.4	49.8	47.8	46.0	44.9	44.7
	04:25	45.9	70.7	53.9	43.1	47.6	46.9	45.5	44.7	44.5
	04:30	46.5	71.2	53.7	42.8	48.1	47.5	46.2	45.0	44.6
	04:35	45.9	70.7	56.6	42.3	47.4	46.9	45.5	43.9	43.6
	04:40	45.6	70.3	53.3	42.7	47.6	47.2	45.0	44.2	43.9
	04:45	45.3	70.0	53.7	40.3	48.5	47.7	44.6	42.0	41.7
	04:50	46.4	71.2	54.1	39.8	50.9	49.3	45.0	42.4	41.8
	04:55	45.8	70.6	52.9	40.0	49.0	47.9	45.2	42.5	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	46.7	71.5	56.6	41.1	49.5	48.7	45.8	42.9	42.2
	05:05	45.8	70.6	52.4	39.8	48.1	47.8	45.7	41.4	41.1
	05:10	47.2	71.9	56.7	40.7	50.4	49.1	46.6	43.2	42.7
	05:15	47.8	72.5	57.5	41.1	51.4	49.4	47.0	43.9	43.4
	05:20	48.1	72.9	56.1	41.9	51.6	50.1	47.7	44.5	44.0
	05:25	48.7	73.5	58.6	42.3	52.1	50.6	48.0	45.3	44.6
	05:30	48.6	73.4	54.6	43.1	51.5	50.7	48.3	45.8	45.2
	05:35	49.5	74.3	58.0	43.8	52.5	51.8	48.9	46.8	46.0
	05:40	49.7	74.4	57.2	43.6	52.6	51.7	49.3	46.7	46.0
	05:45	50.8	75.5	60.5	43.0	54.3	53.5	49.6	47.2	46.4
	05:50	51.8	76.6	60.8	44.1	55.4	53.9	51.0	49.0	48.3
	05:55	51.3	76.1	58.8	42.8	54.7	53.7	50.7	48.2	47.7
	06:00	51.0	75.8	57.8	42.4	53.9	53.3	50.6	48.1	47.7
	06:05	51.2	75.9	60.3	44.9	54.2	53.0	50.6	48.6	48.2
	06:10	51.4	76.2	64.7	44.1	54.5	53.5	50.7	48.9	48.7
	06:15	51.2	76.0	57.4	45.6	53.6	53.1	50.8	49.3	48.6
	06:20	52.3	77.0	63.3	45.0	57.0	55.2	50.5	48.2	47.6
	06:25	51.2	75.9	59.3	46.1	54.2	52.9	50.5	48.9	48.5
	06:30	51.9	76.6	66.8	44.2	55.2	53.2	50.6	47.7	46.9
	06:35	51.0	75.8	64.3	44.5	53.8	52.6	49.9	47.7	46.9
	06:40	51.2	76.0	59.0	45.2	54.3	53.5	50.6	48.4	47.6
	06:45	50.9	75.7	57.4	45.2	53.6	53.1	50.5	48.0	47.5
	06:50	51.0	75.8	59.9	45.3	53.7	53.0	50.5	48.2	47.8
	06:55	53.5	78.3	64.0	46.3	57.1	55.7	52.5	49.3	48.8
	07:00	51.8	76.6	59.5	45.5	55.0	54.4	51.2	48.7	47.9
	07:05	51.1	75.9	58.6	45.6	55.5	53.5	50.1	47.5	47.1
	07:10	51.2	76.0	63.6	45.1	54.6	53.0	50.3	47.6	47.2
	07:15	51.4	76.1	59.0	44.9	54.0	53.3	50.9	48.4	47.6
	07:20	52.6	77.4	71.3	46.0	55.2	54.1	51.8	49.2	48.3
	07:25	51.8	76.6	59.4	46.9	54.9	54.0	51.3	48.7	48.3
	07:30	51.8	76.6	60.0	45.4	54.7	53.9	51.5	48.8	48.1
	07:35	52.2	77.0	60.8	47.0	55.3	54.7	51.4	49.1	48.8
	07:40	52.6	77.4	60.3	47.7	55.3	54.7	52.2	49.9	49.4
	07:45	51.8	76.6	58.9	47.4	54.3	53.6	51.3	49.0	48.6
	07:50	54.5	79.3	71.2	45.1	59.7	56.0	51.8	48.7	47.8
	07:55	51.8	76.6	60.2	46.2	54.5	53.6	51.5	49.0	48.5
	08:00	50.3	75.0	57.1	43.5	53.5	52.9	49.7	46.4	45.8
	08:05	53.2	77.9	64.2	44.4	56.7	55.4	51.8	48.9	47.3
	08:10	53.0	77.8	67.3	44.7	57.8	56.1	51.5	48.0	47.1
	08:15	49.9	74.6	55.3	43.8	53.2	52.4	49.4	45.6	45.1
	08:20	52.4	77.2	63.6	46.0	55.7	54.9	51.3	48.4	47.9
	08:25	51.0	75.8	59.1	44.3	54.0	53.3	50.4	47.8	47.0
	08:30	55.2	80.0	70.8	45.3	63.0	56.3	51.0	48.3	47.9
	08:35	54.2	79.0	68.3	44.5	61.1	58.0	51.4	48.5	46.6
	08:40	52.7	77.4	66.8	44.5	57.5	55.4	51.0	47.0	46.5
	08:45	51.5	76.3	64.8	44.0	55.9	54.1	50.2	47.4	46.4
	08:50	49.3	74.0	57.0	42.4	53.1	52.3	48.1	44.4	43.9
	08:55	51.8	76.6	69.7	42.2	54.9	53.5	49.8	45.0	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	51.5	76.3	59.6	43.1	55.1	54.2	51.0	46.1	45.4
	09:05	54.6	79.3	66.0	44.6	59.6	57.6	52.4	48.9	47.8
	09:10	51.1	75.9	64.2	43.3	54.4	53.5	50.1	47.3	46.7
	09:15	50.7	75.5	64.5	43.7	54.8	53.4	49.0	45.9	45.3
	09:20	49.2	73.9	63.3	41.3	54.0	51.9	47.4	43.8	43.4
	09:25	53.6	78.4	68.1	44.4	59.1	56.0	51.0	47.2	46.6
	09:30	52.1	76.9	63.5	42.3	55.8	55.1	51.3	45.7	45.4
	09:35	56.4	81.1	73.2	43.7	63.3	55.6	50.2	46.8	46.1
	09:40	49.7	74.4	58.9	42.8	53.5	52.6	48.6	45.3	44.6
	09:45	50.7	75.4	70.7	42.9	53.3	52.4	49.3	46.4	45.7
	09:50	51.7	76.5	64.3	42.7	55.4	53.3	49.5	46.8	46.1
	09:55	52.9	77.6	67.7	43.7	59.0	55.0	50.4	46.7	46.0
	10:00	54.0	78.8	71.5	44.0	59.0	55.8	50.0	47.1	46.6
	10:05	52.5	77.2	65.5	44.1	56.5	55.2	51.0	46.9	46.4
	10:10	52.8	77.5	65.0	45.1	57.1	54.6	51.0	48.3	47.5
	10:15	52.8	77.6	63.5	41.6	59.3	56.7	50.4	47.1	45.5
	10:20	51.4	76.2	65.2	41.5	56.0	53.7	49.5	46.2	44.5
	10:25	51.4	76.2	61.7	41.5	57.1	55.1	49.4	46.1	44.1
	10:30	51.2	76.0	66.1	43.0	54.4	53.5	50.3	46.6	45.8
	10:35	50.9	75.7	65.8	41.4	54.2	53.2	49.3	46.3	45.4
	10:40	49.6	74.3	58.4	40.8	52.9	52.0	48.9	44.6	43.1
	10:45	51.5	76.2	62.0	44.4	55.9	54.1	49.9	47.3	46.7
	10:50	50.8	75.6	65.3	38.8	56.3	52.8	47.9	42.0	40.5
	10:55	49.6	74.4	61.4	42.0	54.0	53.2	48.3	45.1	44.5
	11:00	51.4	76.1	63.4	42.7	55.8	54.7	49.8	46.0	45.4
	11:05	49.1	73.9	57.3	41.0	52.3	51.8	48.4	45.4	44.8
	11:10	50.9	75.6	62.7	44.9	54.4	53.0	50.0	47.4	46.6
	11:15	50.9	75.7	62.0	45.3	54.2	52.6	49.7	47.6	47.1
	11:20	51.0	75.8	76.5	43.1	53.4	52.3	49.5	47.1	45.8
	11:25	51.5	76.2	67.8	43.5	55.0	53.6	49.6	46.8	46.1
	11:30	51.2	76.0	62.5	43.7	55.7	54.3	49.4	46.7	46.2
	11:35	51.3	76.1	59.2	45.7	55.0	53.9	50.5	47.7	47.0
	11:40	51.1	75.9	62.5	42.9	54.9	54.1	50.4	45.6	44.7
	11:45	50.3	75.0	63.4	43.9	53.6	52.7	49.4	46.2	45.6
	11:50	54.3	75.9	66.0	46.0	58.5	57.4	53.6	48.7	48.2
	11:55	50.3	75.1	64.3	43.9	53.8	52.7	49.5	46.9	46.5
	12:00	51.7	76.4	67.8	43.8	56.3	54.3	50.1	47.1	46.6
	12:05	51.5	76.3	63.2	45.2	54.6	53.9	50.8	48.4	47.8
	12:10	50.7	75.4	62.4	44.7	53.9	52.8	50.2	47.1	46.4
	12:15	51.3	76.1	62.6	42.8	54.9	54.0	50.1	46.4	45.6
	12:20	52.4	77.2	66.3	43.4	56.9	55.4	50.6	46.9	45.8
	12:25	51.6	76.4	61.8	48.0	55.0	54.0	50.7	49.3	49.0
	12:30	52.3	77.1	64.6	42.8	57.8	55.2	50.8	46.7	45.1
	12:35	52.2	77.0	66.2	40.6	58.5	56.2	48.5	44.8	44.1
	12:40	51.8	76.5	66.0	42.5	56.6	54.2	49.2	45.0	44.4
	12:45	50.9	75.7	65.9	41.6	55.4	54.3	49.1	44.7	44.0
	12:50	49.6	74.4	62.8	42.9	54.0	52.3	48.4	45.5	44.8
	12:55	49.9	74.7	67.7	40.5	53.5	52.6	48.2	44.0	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	51.9	76.7	63.6	48.4	54.7	53.5	51.2	49.8	49.5
	13:05	51.9	76.7	62.6	48.3	54.5	53.6	51.3	50.2	49.6
	13:10	51.4	76.2	62.6	43.7	55.5	53.3	50.8	46.5	45.5
	13:15	52.6	77.4	69.9	43.7	57.1	54.0	49.7	46.2	45.6
	13:20	50.3	75.1	61.9	44.3	53.8	52.8	48.7	46.7	46.1
	13:25	49.8	74.5	57.6	41.3	53.9	52.8	48.8	45.0	44.4
	13:30	49.6	74.3	64.6	43.3	52.9	52.0	48.3	45.7	45.1
	13:35	50.9	75.7	63.1	43.5	55.7	53.5	49.4	46.0	45.5
	13:40	51.3	76.1	62.6	42.6	54.9	54.1	50.0	46.7	44.7
	13:45	52.4	77.2	66.2	45.2	57.8	54.7	50.8	47.6	47.0
	13:50	49.0	73.8	61.8	42.9	52.8	51.6	48.1	45.4	44.9
	13:55	51.4	76.2	69.7	42.2	56.2	53.9	49.4	45.9	45.2
	14:00	50.8	75.5	68.1	42.0	54.0	52.8	49.8	46.9	45.5
	14:05	51.6	76.4	60.0	43.6	55.6	54.5	50.9	47.2	46.2
	14:10	50.4	75.1	62.2	42.7	54.6	53.2	49.0	45.9	45.1
	14:15	49.7	74.5	63.0	43.3	53.9	52.5	48.0	45.6	45.1
	14:20	52.5	77.2	63.8	44.5	56.2	55.1	51.6	47.8	46.7
	14:25	54.5	79.2	72.3	43.9	58.1	54.5	50.2	46.5	45.9
	14:30	51.3	76.1	65.8	44.4	56.0	53.6	49.4	46.9	46.3
	14:35	50.4	75.1	63.6	44.3	54.0	53.1	49.3	46.7	46.1
	14:40	49.8	74.6	61.5	41.8	53.7	52.6	48.3	45.3	44.7
	14:45	49.3	74.1	60.3	42.5	52.8	51.8	48.4	45.3	44.9
	14:50	49.4	74.2	60.6	41.0	52.8	52.1	48.6	45.5	44.3
	14:55	49.6	74.3	59.9	41.2	54.1	52.9	48.2	44.2	43.4
	15:00	49.7	74.4	59.3	42.5	53.8	52.5	48.7	45.7	45.1
	15:05	56.5	81.3	73.8	41.8	64.2	61.7	49.2	44.4	44.0
	15:10	50.7	75.5	66.3	43.3	55.1	53.4	49.4	45.9	45.2
	15:15	50.9	75.7	61.3	44.5	54.6	53.2	50.0	47.2	46.4
	15:20	48.4	73.2	60.6	41.8	51.9	50.6	47.7	44.4	43.7
	15:25	50.0	74.8	59.6	43.6	53.7	52.6	49.1	46.4	45.6
	15:30	53.2	77.9	62.6	44.3	57.1	56.1	51.6	47.7	47.1
	15:35	51.6	76.3	66.7	43.9	54.8	53.9	50.8	47.8	47.1
	15:40	53.1	77.9	65.8	45.4	57.1	56.0	51.8	48.8	48.2
	15:45	52.8	77.6	64.9	45.1	56.4	55.4	51.8	49.2	48.4
	15:50	51.9	76.7	67.6	42.4	55.7	54.1	50.6	47.6	46.8
	15:55	52.9	77.7	62.1	44.5	56.6	55.8	52.3	48.0	46.7
	16:00	50.6	75.3	67.0	44.2	54.9	53.2	49.1	46.6	45.9
	16:05	50.4	75.1	64.4	44.5	53.3	52.7	49.7	47.6	46.9
	16:10	52.7	77.5	63.5	44.9	56.5	55.4	51.5	48.3	47.8
	16:15	52.0	76.8	61.9	46.0	55.2	54.0	51.3	49.2	48.3
	16:20	52.5	77.3	64.7	46.1	56.2	54.9	51.4	48.7	48.1
	16:25	51.5	76.3	61.6	44.6	55.0	54.2	50.8	47.2	46.8
	16:30	52.9	77.6	62.6	45.3	58.1	55.9	50.9	47.9	47.3
	16:35	51.3	76.0	66.6	44.6	56.2	52.9	49.4	47.0	46.4
	16:40	50.8	75.6	62.2	44.0	54.0	53.1	50.1	47.1	46.5
	16:45	51.6	76.4	60.3	46.0	54.4	53.4	51.0	48.8	48.2
	16:50	52.7	77.4	61.7	46.5	56.5	55.1	51.7	49.2	48.6
	16:55	53.2	78.0	68.6	46.2	57.2	55.4	51.7	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	51.1	75.9	67.1	43.3	54.1	53.0	49.9	46.9	46.3
	17:05	51.0	75.8	61.7	44.8	54.3	53.3	50.3	47.9	47.3
	17:10	52.2	77.0	69.0	44.8	56.1	54.6	50.7	47.8	47.0
	17:15	57.4	82.2	72.1	45.9	66.6	58.2	51.4	49.1	48.5
	17:20	53.7	78.4	69.0	45.3	57.9	55.2	51.3	48.3	47.6
	17:25	56.4	81.2	68.4	46.0	65.5	56.4	51.8	49.0	48.2
	17:30	57.4	82.1	77.3	45.5	61.3	57.0	52.0	48.7	47.7
	17:35	56.7	81.5	70.1	54.2	58.0	57.4	56.3	55.6	55.3
	17:40	57.0	81.8	74.9	54.4	57.8	57.2	56.0	55.2	55.1
	17:45	57.2	82.0	78.4	54.0	58.5	57.5	56.0	55.4	55.0
	17:50	56.4	81.2	63.0	54.6	58.2	57.1	56.1	55.6	55.5
	17:55	57.2	82.0	70.5	54.8	58.7	58.2	56.5	55.8	55.7
	18:00	60.7	85.5	78.9	52.2	57.7	56.8	54.6	53.6	53.4
	18:05	55.1	79.8	72.2	51.9	56.2	55.5	54.2	53.0	52.9
	18:10	51.4	76.1	66.3	44.9	54.4	53.3	50.2	47.4	46.9
	18:15	50.6	75.4	59.3	45.0	54.2	52.9	49.9	47.3	46.9
	18:20	52.8	77.6	70.5	44.8	55.5	53.7	50.4	47.9	47.3
	18:25	49.8	74.6	59.7	44.4	53.1	52.0	49.1	46.8	46.4
	18:30	51.2	76.0	63.7	44.1	54.0	52.8	49.7	47.1	46.5
	18:35	52.2	76.9	65.2	44.6	56.8	55.0	50.3	47.3	46.8
	18:40	54.9	79.7	74.0	43.7	57.0	54.9	50.1	47.2	46.5
	18:45	50.1	74.8	56.7	45.3	52.9	52.0	49.7	47.8	47.5
	18:50	51.3	76.1	58.8	46.1	54.6	53.7	50.4	48.2	47.9
	18:55	50.3	75.0	56.1	45.0	53.2	52.5	49.6	47.4	47.0
	19:00	51.3	76.1	61.6	44.4	55.1	54.0	50.1	47.3	46.8
	19:05	50.9	75.7	58.9	44.5	54.7	53.8	49.9	47.4	46.7
	19:10	52.1	76.9	69.0	44.7	55.5	54.5	50.4	48.1	47.6
	19:15	55.3	80.0	61.6	47.4	58.7	58.3	53.9	50.9	50.1
	19:20	56.8	81.6	61.3	49.7	58.8	58.2	56.8	54.3	53.1
	19:25	54.2	79.0	58.5	48.6	55.7	55.3	54.1	53.1	52.8
	19:30	54.6	79.4	59.7	48.0	56.8	56.0	54.3	53.1	52.6
	19:35	54.3	79.1	60.3	49.8	56.2	55.7	53.9	53.0	52.8
	19:40	54.8	79.5	60.3	49.2	57.0	56.3	54.8	52.6	52.1
	19:45	54.6	79.4	57.8	48.3	56.0	55.7	54.6	53.1	52.0
	19:50	54.3	79.1	58.1	48.5	56.1	55.6	54.2	52.8	51.3
	19:55	53.5	78.3	60.9	47.7	55.3	54.7	53.2	52.5	52.2
	20:00	51.3	76.1	59.1	45.8	53.8	53.1	51.0	48.9	48.4
	20:05	53.3	78.1	61.0	46.0	57.2	56.8	51.1	49.0	48.7
	20:10	54.9	79.7	59.9	46.0	57.4	56.9	54.7	51.6	49.8
	20:15	54.9	79.7	60.1	48.1	56.4	56.1	54.8	53.2	52.7
	20:20	54.8	79.6	64.7	48.1	56.7	56.3	54.7	51.4	50.5
	20:25	55.0	79.7	60.1	45.8	56.9	56.5	54.9	52.6	51.7
	20:30	54.7	79.5	64.3	44.9	58.8	56.3	54.1	50.0	48.9
	20:35	54.5	79.2	67.9	45.2	57.5	56.4	54.0	50.0	48.9
	20:40	52.0	76.7	58.8	45.1	55.0	54.2	51.4	49.3	48.3
	20:45	55.3	80.1	77.5	46.7	57.4	56.8	52.9	49.8	49.2
	20:50	52.4	77.2	58.8	46.1	55.0	54.5	52.1	49.4	48.7
	20:55	52.0	76.8	65.4	44.1	55.6	54.5	51.3	47.6	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	52.6	77.4	58.9	44.5	54.2	53.8	52.3	51.2	50.7
	21:05	53.6	78.3	64.0	45.2	59.9	57.0	51.1	48.4	47.9
	21:10	59.6	84.3	64.8	44.6	61.6	61.2	59.9	56.7	50.8
	21:15	60.8	85.6	64.5	47.0	62.3	62.2	61.4	55.7	50.6
	21:20	60.1	84.9	63.6	46.8	61.5	61.3	60.1	58.6	57.4
	21:25	60.3	85.1	64.9	46.2	61.9	61.8	60.9	53.5	50.1
	21:30	61.1	85.9	63.8	47.6	62.3	62.2	61.4	59.3	57.1
	21:35	61.3	86.0	64.1	46.7	62.3	62.2	61.7	59.0	52.6
	21:40	60.6	85.4	65.0	47.2	62.4	62.1	61.3	51.1	50.4
	21:45	61.6	86.4	64.8	45.5	62.6	62.4	62.0	58.7	54.3
	21:50	61.1	85.9	63.7	48.5	62.1	61.9	61.4	60.0	59.1
	21:55	60.3	85.1	63.8	46.0	62.0	61.7	60.7	55.4	51.0
	22:00	61.8	86.5	63.9	51.6	62.2	62.1	61.8	61.2	61.0
	22:05	61.7	86.4	65.7	48.5	62.2	62.1	61.8	61.2	60.6
	22:10	60.3	85.1	69.6	45.7	62.0	61.9	60.8	51.8	50.2
	22:15	60.6	85.4	64.0	47.1	62.3	62.2	60.9	56.5	52.3
	22:20	60.6	85.4	64.0	48.2	61.9	61.7	60.9	58.8	57.5
	22:25	61.5	86.3	63.5	53.1	62.0	61.9	61.6	60.9	60.6
	22:30	61.4	86.2	63.5	50.5	62.0	61.9	61.6	60.7	59.6
	22:35	60.6	85.4	63.5	46.0	61.7	61.7	61.1	56.5	49.9
	22:40	51.2	76.0	61.5	45.5	54.5	52.8	50.3	48.8	48.6
	22:45	53.4	78.2	75.8	45.7	55.2	53.2	50.5	49.0	48.7
	22:50	49.5	74.2	55.8	44.3	51.6	51.1	49.1	47.2	46.7
	22:55	49.1	73.9	53.9	45.8	50.4	49.9	49.0	48.2	48.1
	23:00	49.6	74.4	55.7	44.7	51.9	51.4	49.2	47.2	46.8
	23:05	50.2	75.0	55.4	45.1	51.1	51.0	50.2	49.4	49.0
	23:10	51.1	75.8	60.7	45.1	54.1	53.1	50.4	49.1	48.7
	23:15	50.4	75.2	58.6	43.8	52.7	51.7	50.1	48.5	47.9
	23:20	50.9	75.7	56.9	44.2	52.8	52.2	50.6	49.4	49.2
	23:25	50.6	75.3	58.5	44.9	52.3	51.6	50.3	49.1	48.8
	23:30	50.4	75.2	55.7	44.5	52.2	51.5	50.2	49.0	48.6
	23:35	51.8	76.6	64.4	45.1	54.9	53.2	51.0	49.9	49.4
	23:40	50.8	75.5	56.5	43.9	52.9	52.0	50.5	49.3	48.8
	23:45	50.6	75.3	56.4	42.1	51.9	51.6	50.6	48.9	46.9
	23:50	50.9	75.7	58.3	43.6	52.5	52.1	50.8	49.8	49.3
	23:55	47.5	72.3	54.5	42.0	51.0	49.2	46.8	45.5	45.1
10/06/2026	00:00	46.3	71.0	59.0	41.1	49.7	47.6	45.4	43.4	43.0
	00:05	57.4	82.1	76.6	43.2	59.7	59.2	55.6	46.8	46.5
	00:10	58.5	83.2	62.2	45.0	60.2	60.1	58.4	55.9	54.2
	00:15	59.6	84.4	62.9	45.7	61.1	60.9	60.1	56.3	51.2
	00:20	59.1	83.9	62.2	43.5	60.6	60.5	59.3	56.5	55.6
	00:25	59.6	84.4	62.9	42.1	61.3	61.2	60.4	49.2	47.1
	00:30	60.2	85.0	63.1	47.0	61.3	61.1	60.6	58.6	55.5
	00:35	60.1	84.8	62.7	52.3	60.7	60.6	60.1	59.5	59.0
	00:40	60.2	85.0	62.7	48.4	60.8	60.7	60.3	59.5	58.9
	00:45	60.8	85.6	64.0	53.8	62.1	61.6	60.7	60.2	60.0
	00:50	59.8	84.6	62.6	43.2	60.8	60.6	60.2	57.5	50.1
	00:55	60.6	85.3	63.9	44.4	61.6	61.4	60.9	59.1	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	50.7	75.4	59.0	44.1	55.3	53.6	49.1	47.5	47.2
	01:05	50.1	74.9	59.4	43.6	54.8	53.3	48.5	46.9	46.6
	01:10	50.3	75.0	58.1	44.6	55.0	53.1	49.1	48.2	48.0
	01:15	49.6	74.3	59.1	44.7	53.1	52.0	48.6	47.6	47.4
	01:20	48.9	73.7	61.2	43.2	50.8	50.0	48.6	46.1	45.5
	01:25	50.1	74.9	56.9	44.8	51.3	51.0	49.9	48.9	48.6
	01:30	49.2	74.0	54.9	42.7	51.7	51.0	48.7	47.4	46.9
	01:35	50.0	74.7	54.9	44.1	51.6	51.3	49.8	48.5	48.0
	01:40	50.2	75.0	60.2	43.7	52.3	51.7	49.8	47.8	46.9
	01:45	51.3	76.1	56.3	45.3	52.8	52.0	51.2	50.5	50.1
	01:50	51.1	75.9	57.1	43.9	53.0	52.5	51.0	48.8	48.0
	01:55	52.8	77.6	56.1	43.2	53.8	53.6	53.0	51.7	49.8
	02:00	49.7	74.5	55.6	43.2	52.6	52.3	49.2	47.6	46.2
	02:05	48.0	72.8	55.7	42.5	50.7	50.2	47.4	45.7	45.3
	02:10	50.0	74.8	68.4	41.8	54.7	50.0	47.0	44.8	44.4
	02:15	45.1	69.8	58.1	41.3	46.8	45.8	44.6	43.6	43.4
	02:20	45.3	70.0	51.4	41.9	47.6	46.9	44.9	44.0	43.8
	02:25	47.9	72.7	59.1	41.7	50.3	49.7	47.6	45.0	44.5
	02:30	48.4	73.2	54.4	42.4	50.8	50.6	48.5	44.2	44.0
	02:35	51.0	75.8	58.1	43.4	53.8	52.2	50.5	49.4	48.7
	02:40	49.9	74.7	53.8	42.8	51.1	50.8	50.0	48.2	46.8
	02:45	49.6	74.4	61.2	41.7	51.0	50.5	49.4	48.0	47.3
	02:50	48.1	72.9	53.1	40.4	50.1	49.8	48.6	43.1	42.5
	02:55	49.6	74.4	60.7	40.4	51.3	50.5	49.5	47.6	46.8
	03:00	47.5	72.2	54.4	40.1	50.2	49.9	47.2	42.0	41.6
	03:05	45.3	70.1	52.6	39.5	47.5	46.7	44.9	43.7	43.4
	03:10	46.4	71.1	55.5	40.1	48.8	47.9	46.2	43.5	42.1
	03:15	46.8	71.6	54.5	40.1	49.7	48.6	46.4	43.7	42.7
	03:20	46.6	71.4	60.3	40.9	48.6	47.5	45.1	43.9	43.4
	03:25	45.6	70.4	54.3	41.0	48.7	47.0	45.1	44.0	43.8
	03:30	45.1	69.8	49.3	40.5	46.3	45.8	45.0	44.1	43.8
	03:35	46.1	70.9	55.2	40.3	48.7	47.8	45.2	42.9	42.3
	03:40	44.2	69.0	50.7	40.6	46.1	45.8	43.8	42.2	42.1
	03:45	44.9	69.6	51.4	40.4	47.0	46.1	44.6	43.3	42.8
	03:50	43.7	68.5	52.3	40.2	45.7	44.7	43.5	41.9	41.7
	03:55	42.9	67.7	50.4	39.5	44.1	43.7	42.6	41.8	41.7
	04:00	45.4	70.2	55.4	40.7	48.7	47.7	44.2	42.7	42.3
	04:05	45.4	70.1	54.9	40.9	47.9	47.0	44.8	43.2	42.7
	04:10	48.6	73.4	63.9	41.0	55.4	49.9	45.4	43.3	42.8
	04:15	45.8	70.6	54.8	41.2	47.7	47.1	45.5	44.2	42.9
	04:20	47.4	72.2	54.9	41.1	50.9	49.2	46.7	44.5	44.0
	04:25	46.2	71.0	53.1	40.2	48.5	48.2	46.0	42.9	42.5
	04:30	46.0	70.8	50.7	41.0	48.1	47.5	45.8	44.1	43.6
	04:35	46.6	71.3	55.7	40.5	49.8	48.7	45.9	44.0	43.5
	04:40	45.3	70.0	51.1	41.2	47.9	46.8	44.8	43.5	43.2
	04:45	44.4	69.1	50.8	40.7	46.2	45.3	44.1	43.3	43.1
	04:50	44.7	69.5	56.9	40.3	48.2	46.1	43.6	42.3	42.1
	04:55	43.5	68.3	52.3	40.4	45.3	44.4	43.1	42.3	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	45.4	70.2	57.0	40.8	50.4	48.6	43.8	42.4	42.1
	05:05	44.3	69.1	54.7	40.4	48.1	46.1	43.1	42.1	41.9
	05:10	43.8	68.5	55.7	40.8	46.0	44.5	43.2	42.3	42.1
	05:15	45.9	70.6	58.5	40.8	50.2	48.3	44.6	42.7	42.4
	05:20	49.6	74.4	64.6	41.7	55.7	51.6	46.1	43.9	43.6
	05:25	62.6	87.3	70.9	41.4	69.6	68.9	48.5	43.7	43.3
	05:30	49.3	74.0	56.8	45.6	51.2	50.6	48.9	47.7	47.4
	05:35	49.6	74.4	59.7	42.4	54.9	52.9	48.1	45.4	45.0
	05:40	51.2	75.9	65.9	44.1	54.8	53.6	48.7	46.2	45.7
	05:45	49.4	74.2	58.1	43.8	53.1	52.3	48.2	45.9	45.6
	05:50	49.8	74.5	66.6	42.9	53.1	51.5	47.8	45.1	44.5
	05:55	50.9	75.6	69.2	42.5	54.2	51.5	45.9	44.2	44.0
	06:00	52.8	77.6	67.0	42.8	59.1	57.3	48.4	45.5	45.1
	06:05	49.2	74.0	67.5	42.8	53.6	52.4	47.1	44.8	44.5
	06:10	49.0	73.7	59.7	42.3	53.4	52.3	47.3	44.7	44.4
	06:15	54.7	79.5	69.7	43.3	59.6	57.3	52.7	45.9	45.2
	06:20	55.2	80.0	62.3	52.9	56.5	56.2	55.0	54.2	54.0
	06:25	55.2	79.9	60.6	52.9	56.7	56.4	54.9	54.2	54.0
	06:30	55.1	79.9	67.8	52.5	57.3	56.3	54.6	53.8	53.5
	06:35	54.3	79.1	70.4	45.4	58.1	57.1	53.3	48.8	48.0
	06:40	52.4	77.2	68.4	45.1	55.7	54.2	50.3	47.3	46.7
	06:45	51.7	76.5	62.9	45.8	55.3	53.5	50.8	48.4	47.9
	06:50	52.5	77.3	63.1	46.3	56.5	55.2	51.6	49.0	48.5
	06:55	51.3	76.1	57.5	45.4	54.4	53.7	51.0	47.7	47.2
	07:00	51.7	76.4	61.8	46.2	54.3	53.6	51.1	48.5	48.0
	07:05	51.3	76.1	57.5	46.1	53.8	53.2	50.9	48.7	48.0
	07:10	51.6	76.4	58.2	45.8	54.9	54.2	50.7	48.0	47.6
	07:15	52.6	77.3	68.3	47.2	56.1	54.3	51.2	49.0	48.7
	07:20	52.4	77.1	69.1	46.5	55.9	54.7	51.4	49.2	48.5
	07:25	52.5	77.3	64.8	44.4	56.7	55.4	51.2	47.6	46.9
	07:30	53.1	77.8	70.1	45.4	55.0	54.3	51.6	48.5	47.7
	07:35	53.1	77.9	63.7	46.0	56.7	55.5	52.2	49.3	48.8
	07:40	53.8	78.6	77.4	47.5	56.5	55.1	52.3	49.8	49.4
	07:45	54.4	79.2	72.7	47.6	58.3	55.7	52.7	50.4	49.8
	07:50	54.5	79.2	76.0	47.2	57.0	56.2	53.4	51.2	50.6
	07:55	55.1	79.9	71.1	46.3	58.3	56.5	52.6	49.3	48.7
	08:00	52.4	77.2	69.5	43.5	54.7	53.5	50.1	46.9	46.1
	08:05	53.2	77.9	67.8	44.9	57.5	56.2	51.6	48.3	47.4
	08:10	52.4	77.1	62.5	45.4	56.0	55.0	51.3	48.4	47.7
	08:15	52.2	76.9	61.1	45.5	55.3	54.4	51.6	48.7	48.4
	08:20	52.3	77.0	64.6	46.0	54.6	53.8	51.3	49.0	48.3
	08:25	57.2	82.0	80.3	44.1	57.0	55.3	51.5	48.6	47.5
	08:30	51.7	76.4	60.9	45.1	56.2	54.6	50.6	47.5	46.7
	08:35	51.7	76.5	64.0	45.0	55.6	54.4	50.6	47.9	47.3
	08:40	54.2	78.9	69.3	45.4	58.7	56.0	52.0	49.3	48.7
	08:45	54.7	79.5	72.8	43.9	59.4	57.5	52.2	48.6	47.8
	08:50	56.3	81.1	74.4	44.6	62.9	60.1	52.3	48.7	48.1
	08:55	56.3	81.1	77.3	43.8	63.9	57.4	50.3	47.5	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	51.5	76.2	61.7	43.6	55.7	54.3	50.4	46.9	46.1
	09:05	57.9	82.6	76.6	43.2	66.1	62.6	50.2	46.6	46.0
	09:10	49.1	73.9	62.3	41.4	52.4	51.5	48.4	45.2	44.5
	09:15	50.7	75.5	66.1	43.6	54.3	53.0	49.8	47.1	45.6
	09:20	57.6	82.4	78.2	44.4	65.4	60.3	52.0	49.0	48.0
	09:25	52.0	76.8	67.7	44.5	55.8	54.6	50.8	47.9	47.3
	09:30	51.4	76.1	62.8	44.3	55.4	54.5	50.0	47.3	46.5
	09:35	51.1	75.9	63.9	44.8	55.5	54.1	50.2	47.1	46.6
	09:40	55.5	80.2	68.7	43.1	61.5	60.2	52.2	48.0	46.9
	09:45	52.4	77.1	70.3	44.5	58.4	56.9	49.4	46.6	46.0
	09:50	51.1	75.8	64.7	42.9	55.0	54.0	49.6	46.8	45.9
	09:55	50.7	75.4	62.7	43.3	54.6	52.9	49.8	46.1	45.2
	10:00	52.5	77.3	65.2	46.7	56.0	54.7	51.1	48.9	48.4
	10:05	54.4	79.2	69.9	43.5	59.7	57.8	51.9	48.4	47.7
	10:10	52.1	76.9	67.2	43.7	57.3	55.2	50.5	47.5	46.6
	10:15	54.2	78.9	66.8	46.8	58.8	56.6	52.3	49.9	49.5
	10:20	52.0	76.8	64.4	45.0	55.5	54.0	51.2	47.8	46.8
	10:25	51.9	76.7	61.4	44.3	55.5	54.5	50.9	48.2	46.4
	10:30	51.2	76.0	63.7	43.8	55.0	53.5	50.1	46.7	46.1
	10:35	54.1	78.9	70.9	42.6	58.5	56.0	49.4	45.9	45.4
	10:40	50.5	75.2	63.0	43.6	53.9	53.0	49.3	46.4	45.6
	10:45	50.8	75.5	62.8	43.4	54.4	53.3	49.5	45.6	45.3
	10:50	50.7	75.5	61.7	42.0	55.8	53.9	48.8	46.3	45.0
	10:55	52.0	76.8	67.4	41.6	57.7	55.0	49.4	44.5	43.5
	11:00	52.0	76.7	64.1	45.9	55.1	54.1	51.0	48.9	48.5
	11:05	51.2	75.9	59.2	44.9	54.6	53.6	50.6	47.3	46.6
	11:10	51.2	76.0	64.2	41.2	55.8	53.3	49.4	44.9	43.9
	11:15	52.0	76.7	69.0	43.8	54.3	52.6	49.0	46.4	46.0
	11:20	52.5	77.3	61.4	43.8	56.9	55.6	51.1	47.6	46.5
	11:25	50.8	75.6	60.6	44.1	55.2	54.0	49.3	46.8	46.3
	11:30	51.4	76.2	65.5	42.6	55.6	54.1	49.3	46.1	45.7
	11:35	53.4	78.2	69.1	44.0	59.9	58.7	49.6	46.3	45.8
	11:40	51.6	76.3	64.4	45.5	55.0	54.1	50.6	47.7	47.2
	11:45	54.4	79.1	70.6	44.5	59.2	55.7	51.3	48.2	47.9
	11:50	51.9	76.7	60.3	44.5	55.5	54.3	51.0	47.9	47.4
	11:55	54.4	79.2	72.6	46.1	58.3	55.3	51.0	48.3	47.8
	12:00	53.4	78.1	69.4	45.3	57.7	55.8	50.5	48.2	47.8
	12:05	55.1	79.9	74.6	42.5	57.6	54.9	50.5	47.1	45.9
	12:10	52.4	77.2	68.3	43.1	56.7	55.1	49.8	47.0	46.4
	12:15	51.6	76.3	68.9	43.9	55.9	53.8	48.9	46.2	45.8
	12:20	55.6	80.4	76.0	43.6	61.8	53.5	49.2	46.7	45.9
	12:25	51.9	76.7	64.0	45.8	56.2	54.7	50.4	47.3	47.0
	12:30	51.3	76.1	64.7	43.6	55.6	54.4	49.5	45.9	45.5
	12:35	50.3	75.1	62.4	44.0	54.1	52.5	49.4	46.8	45.8
	12:40	49.9	74.6	69.9	41.6	53.9	52.8	47.7	44.8	44.3
	12:45	49.8	74.6	60.6	42.5	54.3	52.7	48.6	45.4	44.6
	12:50	50.7	75.5	59.8	43.0	55.1	53.6	49.4	46.1	45.1
	12:55	49.7	74.5	61.7	41.5	53.9	51.7	47.8	45.2	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	50.5	75.3	62.0	42.0	55.7	53.1	48.5	45.5	44.6
	13:05	51.8	76.6	67.7	42.7	58.1	53.5	48.6	45.6	44.9
	13:10	51.1	75.9	59.7	41.4	54.7	54.2	50.3	45.7	43.6
	13:15	52.4	77.2	64.0	43.2	59.1	57.2	48.5	45.5	45.0
	13:20	50.6	75.4	63.8	43.4	53.7	52.8	49.1	46.3	45.5
	13:25	49.2	74.0	60.2	40.9	52.9	52.0	48.5	44.6	43.6
	13:30	51.3	76.1	71.7	41.7	55.6	53.6	49.6	46.1	45.5
	13:35	50.0	74.8	66.1	42.1	53.8	52.3	48.8	45.3	45.0
	13:40	52.8	77.6	62.1	43.7	57.3	56.7	51.1	47.2	46.6
	13:45	53.5	78.3	64.0	45.3	58.2	56.8	51.6	49.0	47.6
	13:50	49.8	74.6	69.1	42.2	53.8	52.0	48.4	44.8	44.2
	13:55	53.9	78.6	69.1	45.5	58.4	55.3	51.9	49.2	48.6
	14:00	53.1	77.8	62.6	44.8	57.9	56.2	51.9	47.0	46.4
	14:05	51.0	75.7	62.4	43.9	55.1	53.8	49.4	46.5	45.6
	14:10	51.7	76.5	70.0	45.0	55.0	54.3	50.5	47.4	46.4
	14:15	51.2	76.0	63.0	44.1	54.3	53.4	50.5	47.7	47.2
	14:20	52.1	76.9	61.1	43.3	55.6	54.7	51.5	48.0	46.9
	14:25	51.9	76.7	60.3	43.1	55.9	54.9	50.6	47.8	45.8
	14:30	51.6	76.4	63.7	45.0	55.4	54.3	50.8	47.7	47.2
	14:35	53.3	78.1	69.6	45.0	60.2	56.3	50.5	47.5	47.1
	14:40	51.8	76.5	62.0	44.7	55.4	54.5	50.9	47.3	47.0
	14:45	55.3	80.1	73.8	44.8	60.1	58.1	50.7	48.0	47.1
	14:50	58.1	82.9	76.2	53.4	58.8	58.3	56.6	55.4	55.1
	14:55	56.3	81.0	65.7	53.1	59.1	57.6	55.7	54.6	54.4
	15:00	57.3	82.0	70.6	52.8	61.6	59.3	55.5	54.2	54.1
	15:05	56.4	81.2	65.8	52.5	59.5	58.6	55.5	54.2	54.1
	15:10	57.8	82.6	78.6	46.2	56.1	55.0	50.8	48.5	48.0
	15:15	54.7	79.5	62.7	45.4	57.4	56.5	54.9	49.6	48.7
	15:20	55.6	80.3	66.9	52.8	57.3	56.5	55.3	54.5	54.2
	15:25	55.7	80.4	68.8	51.3	57.5	56.1	54.6	53.4	53.0
	15:30	54.2	79.0	60.9	50.9	56.1	55.6	54.1	52.5	52.3
	15:35	54.5	79.3	67.7	51.2	57.0	56.1	54.0	52.6	52.4
	15:40	54.9	79.6	62.1	51.6	56.7	56.2	54.7	53.2	52.8
	15:45	54.8	79.6	68.5	51.2	57.4	56.3	54.1	52.7	52.4
	15:50	54.0	78.8	67.2	50.2	56.1	55.6	53.6	52.1	51.7
	15:55	54.5	79.3	62.7	51.3	57.5	56.4	53.7	52.6	52.4
	16:00	54.5	79.3	63.7	50.8	57.4	56.5	53.9	52.6	52.1
	16:05	54.9	79.6	65.3	51.1	57.6	56.8	54.1	52.7	52.5
	16:10	54.6	79.4	69.5	51.1	56.1	55.5	53.9	52.8	52.4
	16:15	54.6	79.3	64.3	50.8	57.4	56.2	54.1	52.7	52.5
	16:20	54.2	78.9	63.9	50.9	56.2	55.5	53.9	52.6	52.4
	16:25	54.2	79.0	62.2	50.9	56.2	55.5	53.9	52.7	52.4
	16:30	54.5	79.3	60.6	50.9	56.9	56.1	54.1	52.9	52.4
	16:35	54.6	79.3	63.6	50.6	57.2	56.2	54.0	52.6	52.2
	16:40	54.2	79.0	64.8	51.1	56.2	55.6	53.8	52.6	52.2
	16:45	54.6	79.4	64.5	51.3	57.2	56.2	54.1	52.7	52.2
	16:50	54.4	79.2	63.7	50.1	57.2	56.0	54.0	52.4	51.7
	16:55	56.0	80.8	69.5	51.3	59.5	57.3	54.2	53.0	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	56.9	81.7	73.9	51.3	61.3	58.9	54.2	52.8	52.5
	17:05	55.4	80.1	70.9	51.4	58.6	57.0	54.4	53.3	53.0
	17:10	55.4	80.2	74.5	51.5	57.0	56.3	54.4	53.4	53.1
	17:15	55.5	80.2	68.2	51.6	58.1	56.7	54.5	53.3	53.0
	17:20	56.4	81.2	70.7	51.2	62.4	58.4	54.5	53.1	52.5
	17:25	54.0	78.8	71.7	44.8	57.6	55.8	52.0	48.5	47.5
	17:30	59.4	84.1	88.1	44.6	62.4	58.7	51.8	47.4	46.7
	17:35	55.0	79.7	82.8	43.8	55.9	55.2	51.2	48.2	47.1
	17:40	51.4	76.1	68.4	44.8	54.0	53.2	50.4	47.4	47.0
	17:45	51.2	76.0	66.4	44.5	54.8	53.4	49.7	47.1	46.6
	17:50	54.1	78.9	68.0	45.3	59.3	58.6	52.0	48.5	47.8
	17:55	52.1	76.8	64.6	44.6	56.2	55.1	50.9	47.5	47.1
	18:00	51.8	76.6	62.0	43.0	55.5	54.4	50.8	47.9	46.8
	18:05	54.8	79.6	69.9	44.2	60.6	58.1	51.8	48.6	47.9
	18:10	52.5	77.3	67.6	45.0	56.5	54.3	50.4	47.6	47.3
	18:15	51.3	76.1	63.3	44.6	54.4	53.5	50.7	48.0	47.3
	18:20	52.1	76.8	62.6	44.3	56.4	54.5	50.7	47.4	46.8
	18:25	49.8	74.6	57.3	42.6	53.1	52.4	49.1	46.5	45.1
	18:30	50.9	75.7	65.2	44.2	53.5	52.7	50.0	47.2	46.5
	18:35	49.7	74.5	60.5	43.9	52.6	51.9	49.2	46.2	45.9
	18:40	52.8	77.6	67.7	43.8	57.0	55.2	51.2	47.9	46.5
	18:45	50.5	75.3	58.9	43.8	53.7	53.1	49.7	46.7	45.9
	18:50	52.6	77.4	60.3	48.5	55.9	55.2	51.7	49.7	49.5
	18:55	49.9	74.6	57.8	42.9	53.5	52.0	49.5	46.2	45.1
	19:00	49.8	74.6	60.6	43.1	53.6	52.9	48.3	45.4	44.9
	19:05	49.9	74.7	58.7	43.4	53.5	52.7	49.0	45.3	44.8
	19:10	49.7	74.5	56.9	44.4	53.3	52.0	48.9	46.6	46.2
	19:15	51.7	76.5	68.1	44.4	55.9	53.5	50.1	47.5	47.0
	19:20	51.4	76.1	60.6	46.4	54.0	52.9	50.8	49.0	48.6
	19:25	53.5	78.3	64.0	47.8	55.9	54.6	53.1	51.5	50.9
	19:30	54.2	78.9	64.6	50.1	56.7	56.0	53.4	52.5	52.4
	19:35	54.4	79.2	62.9	49.8	56.4	55.6	54.1	52.3	51.8
	19:40	54.8	79.6	60.0	50.1	56.2	55.8	54.9	53.2	52.7
	19:45	53.9	78.7	68.1	48.0	56.2	55.2	53.2	52.0	51.3
	19:50	53.6	78.4	61.7	49.4	56.0	55.0	53.2	51.8	51.3
	19:55	52.5	77.3	62.1	47.7	54.7	53.9	51.8	50.6	50.3
	20:00	52.1	76.8	56.7	47.1	54.1	53.4	51.9	50.2	49.8
	20:05	50.7	75.5	57.4	46.2	53.2	52.5	50.3	48.8	48.5
	20:10	52.1	76.8	58.0	46.1	54.9	53.8	51.7	49.6	49.1
	20:15	52.6	77.4	65.6	47.7	55.0	54.1	51.7	50.4	50.0
	20:20	51.5	76.3	61.3	46.1	54.0	53.4	51.2	48.6	48.0
	20:25	51.8	76.6	60.0	46.3	53.8	53.3	51.5	50.1	49.7
	20:30	52.8	77.5	72.4	44.0	55.4	54.2	50.9	47.6	46.8
	20:35	51.5	76.3	60.6	47.0	53.5	52.7	51.0	49.5	49.4
	20:40	50.5	75.3	57.6	46.6	53.1	52.0	50.1	48.8	48.6
	20:45	51.8	76.5	58.6	46.0	53.7	53.2	51.5	50.1	49.7
	20:50	51.4	76.2	56.4	46.7	53.6	53.0	51.1	49.9	49.6
	20:55	50.9	75.7	63.8	46.3	54.2	53.1	50.2	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	51.0	75.8	59.0	47.2	54.1	53.0	50.2	49.0	48.9
	21:05	50.3	75.1	57.0	45.9	53.1	52.1	49.9	48.4	48.1
	21:10	50.9	75.7	59.3	46.1	54.0	52.9	50.1	48.5	48.2
	21:15	50.7	75.4	61.3	44.0	55.0	52.8	49.0	47.6	47.3
	21:20	50.7	75.5	63.4	45.4	54.1	52.0	49.5	48.1	47.8
	21:25	48.1	72.8	55.5	43.6	50.8	49.9	47.4	46.0	45.7
	21:30	48.1	72.9	62.6	43.4	50.7	50.0	47.1	45.7	45.4
	21:35	48.7	73.5	57.9	43.8	52.1	50.6	47.7	46.0	45.7
	21:40	47.7	72.4	57.1	42.5	50.5	49.7	47.0	44.9	44.5
	21:45	49.1	73.8	60.8	44.1	52.1	50.7	48.3	46.4	45.9
	21:50	49.6	74.3	62.6	44.4	52.4	51.3	48.4	46.7	46.4
	21:55	49.1	73.8	56.1	43.9	51.7	51.3	48.2	45.9	45.5
	22:00	50.6	75.3	55.9	45.5	52.8	52.6	50.3	47.9	47.7
	22:05	51.7	76.5	58.1	44.9	53.9	53.3	51.6	49.2	48.3
	22:10	51.7	76.5	56.4	46.2	53.5	53.0	51.9	48.5	48.0
	22:15	51.6	76.4	57.0	44.3	53.7	53.3	52.0	47.4	46.8
	22:20	52.8	77.5	58.7	45.8	54.8	53.8	52.5	51.0	49.8
	22:25	52.0	76.8	58.1	45.7	54.3	53.5	52.2	48.4	48.0
	22:30	53.4	78.2	58.2	47.1	54.4	53.9	53.4	52.4	51.7
	22:35	53.0	77.8	57.9	46.6	54.5	54.0	53.1	51.1	50.4
	22:40	53.4	78.2	61.1	47.1	54.5	54.0	53.3	52.6	51.5
	22:45	51.8	76.6	59.3	46.1	54.5	53.9	52.2	48.0	47.7
	22:50	48.4	73.1	55.6	45.4	49.9	49.7	47.9	47.1	46.9
	22:55	51.0	75.7	60.2	45.5	53.0	51.9	50.8	47.9	47.4
	23:00	51.0	75.7	59.0	45.3	53.0	52.1	50.9	48.0	47.0
	23:05	51.3	76.1	70.4	43.1	53.0	51.1	48.7	46.2	45.6
	23:10	51.1	75.9	55.1	45.8	52.8	52.4	51.2	49.1	48.7
	23:15	51.8	76.5	57.0	46.3	53.5	52.6	51.7	50.5	49.8
	23:20	52.3	77.0	63.6	49.2	53.5	53.1	51.6	51.2	51.0
	23:25	51.8	76.6	55.0	48.2	52.8	52.5	51.8	51.0	50.5
	23:30	51.6	76.4	56.3	46.9	52.8	52.5	51.7	50.5	50.0
	23:35	51.3	76.0	54.4	46.6	52.2	52.1	51.4	50.2	49.8
	23:40	50.4	75.2	53.5	45.7	51.4	51.3	50.4	49.6	49.2
	23:45	51.5	76.3	54.2	48.5	52.5	52.1	51.5	51.0	50.9
	23:50	51.1	75.9	53.7	47.7	51.9	51.8	51.3	49.8	49.5
	23:55	51.6	76.3	55.1	48.9	52.0	51.9	51.6	51.2	51.1
11/06/2026	00:00	50.5	75.3	55.1	47.2	51.8	51.6	50.8	49.0	48.9
	00:05	51.5	76.3	57.3	48.0	52.1	52.0	51.5	50.9	50.6
	00:10	52.3	77.0	62.9	48.1	56.3	53.4	51.0	50.6	50.5
	00:15	51.0	75.8	57.0	47.6	52.9	51.7	50.8	49.8	49.5
	00:20	50.2	75.0	53.1	47.5	51.1	50.9	50.2	49.5	49.3
	00:25	50.2	75.0	52.4	47.7	51.1	50.9	50.2	49.4	49.1
	00:30	50.2	75.0	55.1	47.5	51.5	51.1	50.2	48.9	48.4
	00:35	48.7	73.5	53.9	46.6	50.5	49.8	48.5	47.7	47.6
	00:40	48.3	73.0	51.9	46.5	49.1	48.7	48.2	47.7	47.6
	00:45	48.4	73.2	53.6	46.4	49.5	49.0	48.3	47.6	47.5
	00:50	49.3	74.1	52.9	47.3	50.6	49.8	49.2	48.8	48.6
	00:55	48.3	73.0	54.0	45.9	49.5	49.1	48.1	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	48.3	73.0	52.0	46.3	49.3	49.0	48.2	47.4	47.2
	01:05	48.9	73.7	55.2	46.9	49.7	49.5	48.8	48.3	48.2
	01:10	48.9	73.7	60.4	46.7	49.9	49.5	48.6	48.0	47.9
	01:15	49.4	74.2	56.3	47.0	50.7	50.1	49.2	48.5	48.2
	01:20	49.2	73.9	53.0	47.1	50.0	49.8	49.2	48.4	48.2
	01:25	49.5	74.2	57.5	47.5	50.3	49.9	49.3	48.8	48.7
	01:30	49.4	74.2	58.4	47.2	50.2	49.9	49.3	48.8	48.6
	01:35	50.1	74.8	57.4	47.9	52.1	51.0	49.7	49.2	49.1
	01:40	49.9	74.7	54.1	47.4	51.3	50.9	49.8	48.9	48.7
	01:45	51.2	76.0	55.8	47.0	52.2	52.0	51.3	49.6	49.2
	01:50	50.7	75.5	55.2	47.0	52.5	52.4	50.4	49.2	48.9
	01:55	49.8	74.5	56.8	46.3	51.6	51.0	49.5	48.6	48.3
	02:00	49.6	74.4	53.9	46.5	50.9	50.6	49.5	48.6	48.4
	02:05	49.5	74.3	56.0	46.0	51.2	50.4	49.2	48.5	48.2
	02:10	49.3	74.1	55.1	46.2	50.9	50.0	49.0	48.3	48.2
	02:15	48.8	73.6	51.9	45.7	49.6	49.4	48.9	48.0	47.8
	02:20	49.3	74.1	52.8	46.6	50.1	49.8	49.3	48.6	48.5
	02:25	49.9	74.6	57.1	46.5	52.5	51.2	49.3	48.5	48.3
	02:30	48.7	73.5	51.8	46.0	49.5	49.4	48.8	48.0	47.8
	02:35	49.0	73.8	54.6	46.2	50.1	49.5	48.9	48.2	48.0
	02:40	49.1	73.9	53.9	46.1	51.0	50.5	48.8	48.0	47.9
	02:45	48.2	73.0	56.6	45.2	49.3	49.1	48.2	47.2	47.0
	02:50	48.8	73.6	56.6	43.2	52.9	51.6	47.9	45.8	45.3
	02:55	53.1	77.9	66.4	44.7	62.0	51.6	47.6	47.0	46.8
	03:00	59.5	84.2	69.0	44.3	67.2	65.7	52.3	45.7	45.5
	03:05	62.1	86.9	70.0	46.5	68.8	68.5	51.3	48.0	47.4
	03:10	66.3	91.1	72.8	47.2	70.4	69.9	65.7	49.1	48.0
	03:15	62.9	87.6	68.8	47.9	67.1	67.0	62.0	50.0	49.6
	03:20	57.5	82.3	84.4	44.9	56.0	54.2	48.5	46.1	45.8
	03:25	47.2	72.0	57.2	44.5	50.4	49.2	46.4	45.6	45.5
	03:30	46.4	71.2	51.5	44.2	47.5	47.2	46.4	45.5	45.3
	03:35	46.6	71.4	52.1	44.2	47.9	47.4	46.5	45.6	45.4
	03:40	46.3	71.1	52.5	44.8	47.0	46.7	46.2	45.8	45.7
	03:45	47.7	72.5	58.2	44.6	49.2	48.8	47.6	46.5	46.2
	03:50	48.1	72.9	57.8	45.9	49.2	48.7	48.0	47.0	46.9
	03:55	47.8	72.6	52.6	45.9	48.7	48.5	47.8	47.1	46.9
	04:00	47.5	72.3	55.5	45.2	49.1	48.2	47.2	46.7	46.6
	04:05	47.4	72.2	62.3	44.4	48.5	47.7	47.0	46.5	46.3
	04:10	47.2	72.0	53.2	43.9	48.9	48.1	47.0	46.0	45.6
	04:15	47.6	72.4	55.1	44.8	50.1	48.6	47.2	46.4	46.3
	04:20	46.9	71.6	54.3	44.5	48.3	47.7	46.6	46.1	45.9
	04:25	46.6	71.4	56.4	44.5	48.2	47.5	46.3	45.8	45.7
	04:30	47.2	72.0	52.2	44.8	49.0	48.3	46.9	46.2	46.0
	04:35	47.9	72.6	58.8	46.0	48.8	48.2	47.4	47.0	46.9
	04:40	47.9	72.7	55.5	45.2	50.2	48.8	47.5	46.8	46.6
	04:45	48.4	73.1	58.8	46.2	49.6	48.8	48.0	47.4	47.3
	04:50	49.4	74.1	55.7	46.0	52.6	50.8	48.6	47.4	47.1
	04:55	48.1	72.9	52.5	46.4	49.1	48.9	48.0	47.4	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	48.5	73.2	56.4	46.3	50.8	49.3	47.8	47.3	47.2
	05:05	47.7	72.5	51.4	45.9	48.8	48.6	47.6	46.9	46.7
	05:10	49.5	74.3	54.2	46.4	51.3	50.9	49.4	47.7	47.4
	05:15	52.1	76.9	60.4	49.2	55.3	54.1	51.4	50.6	50.3
	05:20	51.6	76.4	57.7	49.2	53.2	52.7	51.3	50.4	50.3
	05:25	50.4	75.2	56.3	47.5	52.6	51.8	50.0	48.8	48.5
	05:30	48.9	73.7	56.6	45.6	50.4	49.9	48.7	47.4	47.1
	05:35	50.3	75.1	60.8	46.0	51.8	51.6	50.1	48.4	48.1
	05:40	49.9	74.7	56.4	46.6	53.1	51.7	49.3	48.0	47.8
	05:45	49.8	74.6	59.6	46.1	52.5	51.4	49.3	48.0	47.7
	05:50	49.6	74.4	58.9	46.3	51.7	51.2	49.2	48.0	47.8
	05:55	50.5	75.3	60.3	46.5	52.8	52.2	50.0	48.6	48.1
	06:00	50.6	75.4	55.9	47.5	52.4	52.0	50.3	49.1	48.7
	06:05	52.6	77.3	62.9	48.1	55.7	53.9	51.8	50.2	49.9
	06:10	51.5	76.3	61.2	48.4	53.4	52.8	51.3	50.1	49.9
	06:15	52.4	77.2	65.3	47.3	56.2	54.2	51.0	49.5	49.3
	06:20	51.6	76.4	64.4	47.5	55.0	53.6	50.3	48.9	48.7
	06:25	52.6	77.3	66.9	47.1	57.1	55.2	50.6	48.7	48.5
	06:30	52.5	77.3	63.3	47.2	56.5	54.9	51.6	49.0	48.5
	06:35	52.1	76.9	66.3	47.6	57.1	54.2	50.6	49.1	48.9
	06:40	51.6	76.4	61.2	46.2	57.0	53.2	50.4	48.7	48.3
	06:45	53.1	77.9	74.0	47.4	57.5	55.1	51.2	49.2	48.8
	06:50	52.3	77.1	64.5	47.8	56.3	53.9	51.2	49.7	49.4
	06:55	52.3	77.1	64.0	47.6	55.9	54.0	51.5	49.6	49.1
	07:00	53.7	78.5	66.3	46.7	58.6	55.0	51.4	49.1	48.6
	07:05	51.8	76.6	60.5	46.4	54.6	53.6	51.3	49.2	48.7
	07:10	52.7	77.5	63.6	47.0	56.6	54.7	51.8	49.3	48.7
	07:15	51.4	76.2	61.5	46.3	55.4	53.8	50.6	48.4	48.1
	07:20	52.0	76.8	60.1	47.2	54.7	53.6	51.3	49.4	48.7
	07:25	51.2	75.9	56.8	47.5	53.4	52.8	50.9	49.2	48.9
	07:30	51.7	76.4	57.7	46.9	54.9	53.9	51.0	49.3	48.8
	07:35	52.2	76.9	59.7	46.6	55.7	54.7	51.1	49.2	48.9
	07:40	51.7	76.4	60.0	46.4	54.9	54.1	50.9	49.1	48.6
	07:45	52.6	77.4	61.3	47.3	55.5	54.5	52.3	50.1	49.8
	07:50	51.5	76.2	57.6	45.3	54.7	53.7	51.0	48.0	47.4
	07:55	51.4	76.2	65.3	46.3	54.0	53.2	50.3	48.2	47.8
	08:00	53.4	78.2	67.7	46.1	59.4	56.7	50.6	48.0	47.6
	08:05	50.8	75.5	63.0	45.3	54.2	52.6	49.9	47.7	47.1
	08:10	52.2	77.0	63.5	44.5	57.4	54.4	50.5	47.7	47.1
	08:15	51.6	76.4	59.6	46.2	54.2	53.4	51.1	49.4	48.8
	08:20	52.8	77.6	69.8	46.7	55.9	55.0	51.5	48.7	48.1
	08:25	50.7	75.4	60.2	44.6	56.0	53.6	48.8	46.4	46.0
	08:30	51.8	76.5	60.4	45.1	55.8	54.8	50.6	46.8	46.5
	08:35	52.2	76.9	65.4	45.1	56.2	54.0	50.2	48.0	47.3
	08:40	50.0	74.7	59.0	44.6	53.8	52.7	49.0	46.3	46.1
	08:45	50.6	75.4	57.3	44.8	53.9	52.9	49.8	47.5	46.7
	08:50	53.3	78.1	65.4	43.8	59.6	57.2	49.9	46.8	46.0
	08:55	53.0	77.8	69.0	43.3	57.2	55.8	49.5	46.5	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	54.1	78.9	73.3	43.7	59.7	57.0	52.1	46.5	45.9
	09:05	49.3	74.0	60.0	43.2	54.0	51.1	47.8	45.3	44.7
	09:10	50.9	75.7	58.5	43.5	53.9	53.4	50.2	47.0	46.2
	09:15	52.3	77.0	62.9	43.6	56.6	54.7	50.7	47.3	46.2
	09:20	52.6	77.4	66.2	43.6	59.3	56.7	50.2	47.0	46.0
	09:25	51.1	75.9	66.5	42.5	55.8	53.8	48.8	45.5	44.9
	09:30	51.6	76.4	62.7	46.0	55.0	53.7	50.5	48.8	48.4
	09:35	50.6	75.4	59.8	43.9	53.9	53.2	49.7	46.6	46.1
	09:40	50.4	75.1	62.4	42.1	55.1	53.0	48.8	44.9	44.2
	09:45	53.1	77.9	65.9	41.5	59.3	57.5	50.1	45.3	44.3
	09:50	52.6	77.4	65.0	42.8	57.7	56.7	50.3	46.0	45.1
	09:55	50.2	75.0	62.4	42.7	55.4	53.4	48.0	45.0	44.5
	10:00	52.0	76.7	66.2	43.5	56.7	55.0	50.0	47.0	46.1
	10:05	49.2	74.0	57.0	42.3	53.0	51.7	48.2	45.6	44.8
	10:10	51.8	76.6	64.9	41.7	57.9	54.6	49.5	46.1	45.1
	10:15	53.7	78.4	64.1	43.6	59.5	57.6	51.3	47.0	46.3
	10:20	52.4	77.2	70.1	43.6	55.6	53.0	48.7	45.8	45.4
	10:25	52.3	77.0	63.1	42.7	56.9	55.4	50.3	46.9	45.6
	10:30	54.6	79.4	64.2	40.8	59.9	59.1	51.5	46.4	45.2
	10:35	51.6	76.3	61.4	43.6	57.1	54.8	49.2	46.3	45.6
	10:40	51.4	76.2	62.0	42.5	55.9	54.0	49.9	46.0	45.4
	10:45	53.8	78.5	66.6	44.2	59.9	58.0	50.0	47.0	46.7
	10:50	52.1	76.8	64.5	44.0	58.4	55.5	49.5	46.5	46.1
	10:55	51.0	75.8	63.1	44.2	54.6	53.3	50.4	47.1	46.7
	11:00	50.4	75.2	61.7	42.8	54.3	53.1	49.3	45.8	45.2
	11:05	52.3	77.0	65.0	45.2	56.5	54.9	50.3	47.4	46.9
	11:10	51.7	76.4	64.0	43.3	56.4	54.6	49.3	46.6	45.5
	11:15	52.5	77.3	65.4	43.5	58.4	56.1	49.3	46.5	45.9
	11:20	52.2	77.0	68.9	43.1	56.9	55.3	49.5	45.4	45.0
	11:25	51.9	76.7	65.8	42.9	57.3	55.5	49.9	47.3	46.5
	11:30	51.2	76.0	63.2	44.8	55.6	53.4	49.5	47.3	46.7
	11:35	51.8	76.6	64.6	43.9	56.1	54.9	50.7	47.2	46.3
	11:40	52.2	76.9	66.2	43.7	57.2	54.4	50.0	47.1	46.7
	11:45	53.3	78.1	65.4	44.7	59.3	57.2	50.8	47.4	46.9
	11:50	50.5	75.2	65.1	44.9	53.7	52.5	49.3	46.9	46.5
	11:55	50.0	74.7	63.9	43.9	54.0	51.8	49.3	46.2	45.4
	12:00	51.2	76.0	61.3	44.0	55.0	54.2	49.6	46.6	46.0
	12:05	50.7	75.5	64.4	43.6	55.4	52.7	49.3	46.6	46.0
	12:10	52.5	77.3	64.9	44.1	57.8	56.4	49.8	47.1	46.7
	12:15	50.9	75.7	63.6	43.7	55.8	53.3	49.0	46.3	45.3
	12:20	51.4	76.1	64.8	43.6	55.7	53.4	49.4	46.6	45.9
	12:25	52.8	77.6	67.8	44.3	58.4	55.2	50.9	47.7	46.9
	12:30	53.4	78.1	71.3	41.7	58.2	56.3	50.0	45.3	44.1
	12:35	54.1	78.8	70.1	43.5	60.3	57.2	49.9	46.7	45.8
	12:40	52.1	76.8	64.6	44.2	55.9	54.8	50.5	46.9	46.3
	12:45	50.7	75.5	61.0	44.1	53.7	52.8	50.0	47.4	46.7
	12:50	51.0	75.8	64.6	43.5	54.6	53.5	50.0	46.9	46.4
	12:55	50.0	74.8	61.2	41.5	53.2	52.0	49.3	46.7	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	52.1	76.9	61.9	45.1	55.7	54.8	51.1	48.2	47.6
	13:05	51.4	76.2	66.3	44.4	55.7	53.7	50.0	47.3	46.9
	13:10	52.0	76.8	67.2	44.1	56.3	54.4	50.4	47.4	47.0
	13:15	52.1	76.9	65.5	45.2	54.6	53.9	51.1	48.2	47.4
	13:20	52.7	77.5	67.5	45.4	56.9	54.5	51.3	48.9	48.2
	13:25	51.4	76.2	66.1	44.0	54.4	53.2	50.5	47.6	46.8
	13:30	53.4	78.2	68.8	45.5	56.3	54.6	51.8	49.7	49.1
	13:35	51.9	76.6	60.1	45.1	55.0	54.3	51.2	48.2	47.5
	13:40	52.4	77.2	64.0	44.8	56.3	55.4	51.2	48.2	47.6
	13:45	52.8	77.5	66.2	44.9	57.1	55.4	51.3	47.9	47.2
	13:50	52.0	76.7	65.3	43.9	55.4	54.8	51.0	48.1	47.4
	13:55	54.5	79.3	70.6	45.3	62.0	57.3	50.5	47.8	47.3
	14:00	55.0	79.8	70.4	45.5	61.6	58.9	51.2	48.3	47.8
	14:05	53.8	78.6	66.6	46.1	57.9	57.0	51.6	48.8	48.5
	14:10	53.9	78.7	68.9	47.1	58.8	55.0	51.8	50.1	49.6
	14:15	52.6	77.4	66.7	46.0	56.1	54.6	51.6	49.2	48.5
	14:20	52.2	77.0	63.7	43.9	55.8	54.7	51.1	48.6	47.8
	14:25	51.7	76.4	62.8	44.2	55.9	54.6	49.9	47.7	46.9
	14:30	51.1	75.8	62.4	43.9	54.6	53.1	49.8	47.3	46.4
	14:35	52.4	77.2	63.5	43.7	57.3	55.4	50.4	47.6	47.2
	14:40	51.5	76.3	66.1	43.0	55.3	54.2	49.4	46.4	45.4
	14:45	51.4	76.2	62.9	44.3	55.2	53.6	50.5	48.9	48.5
	14:50	51.7	76.4	62.6	44.6	54.7	53.7	50.7	48.3	47.7
	14:55	52.8	77.5	63.4	43.9	57.4	56.3	51.4	48.0	46.5
	15:00	50.6	75.4	61.4	42.2	54.2	53.2	49.6	45.8	44.9
	15:05	50.8	75.6	58.8	44.1	54.8	53.4	49.9	47.2	46.4
	15:10	50.2	75.0	57.0	43.3	53.6	52.3	49.9	46.3	45.6
	15:15	49.3	74.1	57.8	42.7	53.2	51.9	48.3	45.5	44.8
	15:20	52.2	77.0	66.0	44.3	57.2	55.0	49.6	47.0	46.5
	15:25	50.5	75.3	60.8	41.7	55.1	53.8	49.2	45.6	45.2
	15:30	51.1	75.9	60.3	43.2	54.6	53.9	50.2	46.7	46.1
	15:35	53.0	77.8	62.7	42.5	58.3	56.1	51.2	47.7	45.8
	15:40	52.6	77.4	60.0	43.8	56.0	54.9	52.8	47.0	46.3
	15:45	50.4	75.2	60.3	42.5	54.8	53.2	49.1	45.0	44.4
	15:50	48.1	72.8	59.8	41.7	52.3	50.6	47.0	43.9	43.0
	15:55	51.0	75.8	63.5	41.5	55.4	53.7	48.7	44.8	44.1
	16:00	50.0	74.7	59.7	42.5	54.7	52.9	48.8	45.2	44.8
	16:05	52.5	77.3	72.4	43.1	56.4	54.9	50.1	46.9	46.0
	16:10	51.8	76.6	67.2	45.0	55.7	54.7	50.2	47.0	46.5
	16:15	52.9	77.7	65.4	44.9	58.1	56.7	50.6	47.7	47.3
	16:20	56.6	81.4	78.2	45.3	62.9	58.5	53.4	51.8	50.7
	16:25	57.4	82.2	82.9	48.1	58.7	58.0	54.3	51.5	50.5
	16:30	52.2	77.0	72.9	44.3	56.9	54.7	49.7	46.7	46.2
	16:35	52.5	77.3	63.2	43.5	56.0	55.0	51.8	47.6	46.5
	16:40	52.8	77.6	62.8	45.8	56.0	54.9	52.1	48.9	48.4
	16:45	51.7	76.5	60.9	47.3	55.9	53.8	51.0	49.2	48.9
	16:50	52.0	76.8	63.1	46.5	54.9	53.8	51.5	49.3	48.7
	16:55	53.6	78.3	67.7	46.2	57.7	56.6	52.3	49.8	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	51.4	76.1	58.3	45.9	53.9	53.3	50.9	48.8	48.2
	17:05	52.8	77.5	62.8	45.7	56.3	55.3	52.0	49.4	48.7
	17:10	53.6	78.4	66.7	46.3	57.5	56.0	52.1	49.4	48.2
	17:15	52.2	77.0	64.2	45.9	55.6	54.6	51.4	49.1	48.4
	17:20	51.3	76.0	67.9	43.5	54.1	53.0	50.8	47.9	46.0
	17:25	52.9	77.7	71.3	45.6	56.0	54.8	51.9	49.3	48.6
	17:30	52.0	76.8	64.8	45.4	55.4	53.8	50.9	48.6	47.3
	17:35	51.9	76.7	62.4	44.0	55.8	54.6	50.7	47.6	47.0
	17:40	53.1	77.9	67.2	46.3	57.5	54.5	51.4	49.4	49.0
	17:45	54.4	79.2	66.9	46.3	59.2	56.3	52.3	49.3	48.4
	17:50	51.3	76.1	57.4	44.7	54.8	53.5	50.6	48.3	47.9
	17:55	52.4	77.2	62.3	44.9	55.4	55.0	52.0	48.9	48.2
	18:00	52.8	77.6	62.4	45.7	56.5	55.3	51.9	49.4	48.9
	18:05	52.3	77.1	63.6	45.8	56.8	54.3	51.2	48.7	48.4
	18:10	50.9	75.7	71.3	44.8	53.5	52.6	50.0	48.2	47.4
	18:15	50.9	75.7	58.2	45.0	53.5	52.9	50.3	47.9	47.4
	18:20	52.1	76.8	69.8	43.5	56.0	54.0	50.7	47.4	46.9
	18:25	52.1	76.9	71.7	45.5	55.2	54.0	50.7	48.1	47.7
	18:30	54.6	79.4	67.2	45.8	59.3	57.4	52.8	49.9	48.5
	18:35	52.1	76.8	67.3	44.3	55.1	52.9	49.7	47.2	46.8
	18:40	52.5	77.3	70.3	46.3	55.6	54.6	51.4	48.7	48.2
	18:45	51.7	76.5	59.6	46.0	54.9	54.2	51.0	48.5	47.7
	18:50	50.7	75.5	62.4	44.4	54.4	53.4	49.6	47.1	46.8
	18:55	51.2	76.0	60.0	45.1	54.0	53.1	50.5	48.5	47.9
	19:00	50.8	75.6	64.9	45.0	52.8	52.3	49.7	47.8	47.2
	19:05	49.7	74.5	58.6	45.4	52.0	51.6	49.3	47.8	47.5
	19:10	51.6	76.3	60.6	46.7	53.7	52.6	50.8	49.3	48.8
	19:15	52.0	76.8	58.5	47.9	53.9	53.2	51.7	50.7	50.4
	19:20	52.1	76.8	58.1	48.9	53.6	53.2	51.9	51.0	50.8
	19:25	53.0	77.8	56.8	50.4	54.7	54.3	52.8	51.8	51.7
	19:30	52.5	77.2	59.3	48.4	54.8	54.2	51.9	51.1	50.4
	19:35	53.2	77.9	60.0	49.3	55.9	54.4	52.7	51.8	51.6
	19:40	53.0	77.8	58.8	48.1	55.8	55.0	52.5	51.0	50.8
	19:45	53.0	77.8	57.8	48.8	54.5	54.1	52.9	51.8	51.4
	19:50	53.4	78.2	59.9	47.9	56.2	55.4	52.8	51.5	51.2
	19:55	53.4	78.2	60.7	47.6	55.6	55.0	53.2	51.4	50.9
	20:00	51.3	76.1	60.1	43.5	55.6	54.3	50.4	46.6	45.9
	20:05	49.3	74.0	65.7	44.4	51.8	50.9	48.5	46.2	46.0
	20:10	51.5	76.3	56.0	45.3	54.6	54.0	51.4	47.6	47.1
	20:15	52.2	76.9	59.4	48.7	54.5	53.8	51.7	50.0	49.8
	20:20	52.4	77.2	58.6	48.3	54.5	54.2	51.9	49.9	49.5
	20:25	52.7	77.5	57.5	50.1	54.4	53.8	52.5	51.5	51.2
	20:30	53.7	78.5	59.4	49.9	56.1	55.7	53.4	51.1	50.9
	20:35	54.8	79.6	59.7	52.9	55.9	55.6	54.6	54.0	53.7
	20:40	53.9	78.7	66.0	51.1	55.2	54.7	53.4	52.6	52.3
	20:45	51.7	76.5	58.2	48.5	54.0	53.0	51.2	49.8	49.5
	20:50	50.0	74.8	54.4	47.3	51.9	51.6	49.8	48.5	48.2
	20:55	49.1	73.9	65.5	45.2	51.8	50.5	48.3	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	51.4	76.2	72.0	44.0	52.2	51.0	47.2	45.5	45.2
	21:05	50.9	75.6	60.4	45.2	54.4	52.6	50.4	47.5	47.2
	21:10	50.3	75.1	56.2	45.2	52.6	51.8	50.0	48.2	47.9
	21:15	49.5	74.3	62.6	46.0	51.6	51.0	49.2	47.8	47.4
	21:20	51.7	76.5	64.4	48.7	53.9	52.7	51.0	50.0	49.9
	21:25	51.5	76.3	56.1	49.6	53.2	52.6	51.2	50.5	50.3
	21:30	51.5	76.3	58.8	49.4	53.8	52.8	50.9	50.3	50.2
	21:35	51.3	76.1	59.1	48.4	54.1	52.7	50.7	49.6	49.4
	21:40	51.3	76.1	58.0	48.6	53.1	52.3	51.1	49.8	49.5
	21:45	53.9	78.6	64.1	51.1	54.9	54.7	53.7	52.4	52.1
	21:50	54.6	79.4	61.3	53.1	55.4	55.1	54.5	54.1	53.9
	21:55	55.7	80.4	63.7	53.9	58.1	56.3	55.2	54.7	54.7
	22:00	54.8	79.6	59.2	53.3	55.7	55.3	54.8	54.3	54.2
	22:05	53.3	78.1	57.4	51.8	54.3	53.9	53.1	52.7	52.7
	22:10	54.0	78.8	58.5	52.3	54.8	54.6	54.0	53.3	53.0
	22:15	54.1	78.8	58.6	52.8	54.8	54.6	54.0	53.5	53.4
	22:20	53.3	78.1	57.2	51.5	54.4	54.0	53.2	52.6	52.4
	22:25	52.6	77.4	60.8	50.8	54.0	53.3	52.3	51.8	51.7
	22:30	51.9	76.7	56.3	50.3	53.1	52.6	51.8	51.3	51.2
	22:35	51.2	76.0	58.2	48.9	52.3	52.1	51.0	50.1	49.8
	22:40	50.0	74.8	54.2	47.7	51.4	51.0	49.9	49.2	48.9
	22:45	49.7	74.4	57.2	46.8	51.4	50.8	49.2	48.3	48.1
	22:50	49.4	74.2	58.5	46.2	51.5	50.8	48.9	47.9	47.6
	22:55	50.3	75.1	62.3	46.7	52.1	51.4	49.5	48.3	48.0
	23:00	49.3	74.1	53.6	46.4	51.3	50.7	49.0	47.9	47.6
	23:05	49.9	74.6	56.6	46.4	52.1	51.5	49.5	48.0	47.7
	23:10	50.1	74.9	57.4	46.0	52.8	51.6	49.5	47.9	47.6
	23:15	50.4	75.1	61.7	46.1	52.9	51.3	49.4	48.0	47.6
	23:20	50.8	75.5	64.1	47.2	52.6	51.5	49.8	49.1	48.8
	23:25	50.8	75.6	57.9	47.0	54.7	52.7	49.9	48.6	48.4
	23:30	51.4	76.2	63.7	46.5	54.5	52.9	50.2	48.8	48.5
	23:35	51.2	75.9	58.5	46.7	53.5	52.4	50.8	49.5	49.1
	23:40	50.4	75.2	54.3	46.1	52.0	51.6	50.3	49.1	48.7
	23:45	50.3	75.1	55.6	45.8	51.9	51.5	50.2	49.0	48.6
	23:50	51.8	76.6	66.1	46.7	53.8	52.4	50.7	49.2	48.8
	23:55	49.4	74.1	54.7	45.4	51.7	51.0	49.1	47.4	47.2
12/06/2026	00:00	48.4	73.2	55.4	45.6	50.1	49.9	48.0	47.1	46.9
	00:05	49.4	74.2	61.8	46.2	51.0	50.5	48.9	47.6	47.2
	00:10	49.5	74.2	56.9	47.1	51.0	50.4	49.0	48.2	48.1
	00:15	48.4	73.1	53.9	45.8	49.9	49.4	48.0	47.2	47.0
	00:20	48.8	73.6	53.2	45.9	50.5	50.1	48.5	47.5	47.2
	00:25	49.1	73.9	53.3	46.6	50.6	50.2	48.9	48.1	48.0
	00:30	49.7	74.5	54.7	47.7	51.1	50.7	49.5	48.8	48.6
	00:35	50.4	75.2	65.0	47.3	51.8	50.8	49.6	48.7	48.5
	00:40	49.6	74.4	52.6	47.7	50.4	50.3	49.6	49.0	48.8
	00:45	50.3	75.1	55.1	48.0	51.6	51.3	50.2	49.4	49.2
	00:50	49.9	74.7	56.2	48.3	50.7	50.3	49.7	49.2	49.2
	00:55	49.8	74.5	52.1	47.7	50.4	50.3	49.8	49.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	49.3	74.1	53.6	47.9	50.2	50.0	49.2	48.6	48.5
	01:05	49.7	74.4	53.4	47.5	50.7	50.4	49.5	48.9	48.8
	01:10	50.3	75.0	54.6	48.0	51.7	51.3	50.1	49.1	48.9
	01:15	51.1	75.9	58.5	48.2	52.5	52.1	51.0	49.6	49.4
	01:20	51.2	76.0	57.6	48.3	52.0	51.8	51.2	50.6	50.1
	01:25	53.5	78.3	71.2	48.1	53.7	52.8	51.3	50.5	50.1
	01:30	51.6	76.3	56.4	47.7	52.8	52.5	51.4	50.7	50.5
	01:35	51.8	76.6	56.9	48.3	53.4	52.7	51.6	51.0	50.7
	01:40	51.8	76.6	60.5	47.8	53.3	52.6	51.6	50.6	50.2
	01:45	50.7	75.4	56.3	46.5	52.0	51.5	50.6	49.6	49.4
	01:50	50.3	75.1	59.5	45.9	52.8	50.9	49.9	49.0	48.7
	01:55	50.2	75.0	55.7	46.0	51.4	51.1	50.0	49.2	49.0
	02:00	50.1	74.8	54.8	45.7	51.8	51.1	50.0	48.4	46.9
	02:05	49.1	73.9	57.3	45.5	50.9	50.5	49.2	46.8	46.6
	02:10	47.9	72.6	53.8	44.6	50.0	49.6	47.4	46.0	45.8
	02:15	48.3	73.1	61.9	43.6	54.2	49.9	45.4	44.6	44.5
	02:20	45.5	70.3	52.9	43.3	47.0	46.5	45.2	44.7	44.6
	02:25	46.5	71.3	52.7	43.2	49.6	48.2	45.7	44.8	44.6
	02:30	48.5	73.3	57.4	43.7	50.0	49.3	47.8	47.1	47.0
	02:35	48.4	73.1	55.5	44.6	49.5	49.1	48.3	47.1	46.7
	02:40	47.4	72.2	53.4	45.0	48.5	48.2	47.3	46.6	46.4
	02:45	48.3	73.1	60.1	45.1	51.0	48.6	47.6	46.5	46.3
	02:50	46.7	71.4	50.3	44.3	47.9	47.7	46.4	45.9	45.7
	02:55	47.5	72.3	50.4	44.6	48.3	48.2	47.6	46.3	46.0
	03:00	48.0	72.8	53.3	45.1	49.4	48.8	47.8	47.2	47.0
	03:05	48.1	72.8	50.7	45.8	48.8	48.6	48.0	47.5	47.4
	03:10	49.2	73.9	55.9	46.0	51.7	50.6	48.6	47.9	47.7
	03:15	48.8	73.6	53.0	46.5	49.6	49.3	48.7	48.3	48.2
	03:20	49.4	74.2	59.4	46.6	51.4	50.0	48.6	48.1	47.9
	03:25	48.5	73.2	54.1	46.0	49.9	49.3	48.2	47.6	47.4
	03:30	47.6	72.4	51.7	45.5	48.6	48.3	47.5	46.7	46.5
	03:35	48.5	73.2	55.8	46.3	49.2	49.0	48.4	47.6	47.5
	03:40	49.2	73.9	57.3	46.7	50.7	49.9	48.7	48.1	48.0
	03:45	47.9	72.6	50.9	46.2	48.6	48.4	47.8	47.2	47.1
	03:50	48.5	73.3	54.4	45.9	50.2	49.4	48.3	47.6	47.3
	03:55	49.1	73.9	57.6	45.7	53.6	51.6	47.5	46.8	46.6
	04:00	47.6	72.4	50.9	45.9	48.8	48.4	47.5	46.8	46.7
	04:05	47.4	72.1	50.6	45.4	48.6	48.2	47.2	46.6	46.5
	04:10	47.6	72.3	52.6	45.7	49.0	48.4	47.2	46.7	46.6
	04:15	47.6	72.4	52.0	45.8	48.6	48.1	47.6	47.0	46.8
	04:20	47.8	72.6	53.4	46.1	49.0	48.4	47.7	47.2	47.0
	04:25	48.5	73.3	64.6	45.9	49.0	48.6	47.6	46.9	46.8
	04:30	49.3	74.0	70.5	46.2	49.8	49.1	48.3	47.4	47.2
	04:35	48.2	73.0	52.0	45.9	49.8	49.2	48.1	47.3	47.0
	04:40	47.8	72.6	55.8	45.7	48.5	48.3	47.7	47.1	46.9
	04:45	48.5	73.2	53.0	45.9	50.0	49.4	48.3	47.5	47.2
	04:50	48.5	73.3	51.5	45.6	49.5	49.3	48.5	47.4	47.2
	04:55	48.8	73.6	52.9	47.3	49.8	49.5	48.7	48.1	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	46.8	71.6	56.1	43.4	48.9	48.1	46.5	45.0	44.6
	05:05	46.4	71.1	61.2	43.4	48.9	47.2	45.2	44.6	44.5
	05:10	46.4	71.2	58.5	43.8	48.0	47.5	46.1	44.9	44.8
	05:15	47.6	72.4	57.9	45.8	49.0	48.4	47.3	46.7	46.6
	05:20	49.7	74.5	65.6	45.7	54.1	50.0	47.5	46.8	46.7
	05:25	53.2	78.0	78.0	44.7	55.2	51.3	46.9	46.0	45.8
	05:30	57.7	82.5	73.7	44.8	65.5	63.4	48.0	46.1	45.8
	05:35	69.8	94.6	72.6	64.3	71.5	71.2	70.1	66.4	66.1
	05:40	74.0	98.8	98.9	68.2	73.0	72.3	70.7	69.4	69.1
	05:45	70.4	95.2	94.0	62.9	71.4	70.1	68.5	63.8	63.7
	05:50	67.0	91.7	87.8	56.5	67.6	64.2	63.3	60.6	59.8
	05:55	57.1	81.9	61.6	54.8	58.6	58.3	57.0	55.6	55.3
	06:00	61.3	86.1	72.5	57.4	63.9	63.1	61.4	58.4	58.2
	06:05	63.1	87.8	67.3	57.1	66.1	65.8	62.1	58.7	58.0
	06:10	60.1	84.9	63.4	57.2	62.3	62.0	59.5	58.3	58.0
	06:15	56.3	81.1	59.9	52.8	58.3	58.0	56.3	53.5	53.4
	06:20	52.3	77.1	56.7	49.9	54.1	53.7	52.1	50.9	50.8
	06:25	51.6	76.4	54.6	49.6	52.8	52.5	51.5	50.7	50.6
	06:30	53.0	77.7	59.5	49.9	55.7	55.4	52.3	51.1	50.9
	06:35	53.3	78.1	60.6	51.0	54.8	54.4	53.2	52.1	51.9
	06:40	52.2	77.0	58.4	49.6	54.2	53.5	52.0	50.8	50.6
	06:45	54.5	79.3	62.5	52.1	57.7	55.4	53.9	53.1	53.0
	06:50	54.7	79.4	63.5	51.1	57.5	55.6	54.2	53.3	52.9
	06:55	54.6	79.3	63.5	50.7	56.7	55.4	54.1	52.5	52.0
	07:00	55.0	79.8	65.1	51.2	57.9	56.2	54.4	52.4	52.2
	07:05	52.2	77.0	61.0	48.5	54.5	54.0	51.9	49.9	49.6
	07:10	54.2	79.0	65.2	48.4	58.2	56.5	53.5	50.5	50.2
	07:15	55.3	80.1	64.7	53.7	56.5	56.2	55.1	54.5	54.4
	07:20	56.9	81.7	69.3	53.7	61.4	61.0	55.3	54.6	54.4
	07:25	54.3	79.1	59.0	51.6	55.9	55.6	54.3	52.9	52.7
	07:30	53.8	78.6	60.3	51.0	55.7	55.2	53.5	52.4	51.9
	07:35	57.0	81.8	69.6	52.0	61.9	59.4	54.8	53.6	53.3
	07:40	53.7	78.5	60.5	51.1	55.6	54.9	53.4	52.3	52.0
	07:45	53.3	78.1	61.4	50.9	55.1	54.5	53.2	51.9	51.7
	07:50	53.8	78.5	64.5	50.2	56.7	55.2	53.1	51.9	51.6
	07:55	52.7	77.5	60.9	49.2	54.8	54.3	52.4	50.6	50.4
	08:00	54.7	79.5	68.6	49.6	56.8	55.6	52.6	51.1	50.6
	08:05	53.5	78.2	68.2	49.8	56.2	54.9	52.3	51.0	50.6
	08:10	52.5	77.3	59.1	49.3	54.3	53.7	52.2	51.1	50.8
	08:15	51.8	76.5	57.7	48.9	53.5	52.9	51.5	50.4	50.1
	08:20	53.3	78.0	65.8	47.9	57.8	56.6	51.6	49.7	49.3
	08:25	53.3	78.1	64.5	47.9	58.0	55.9	51.5	49.5	49.3
	08:30	51.2	76.0	58.3	47.5	53.8	53.0	50.5	49.0	48.7
	08:35	52.6	77.4	64.8	47.5	56.6	54.8	51.4	49.5	49.2
	08:40	53.2	77.9	61.5	49.8	56.4	54.8	52.2	51.0	50.8
	08:45	53.0	77.8	65.9	50.3	56.1	54.4	52.5	51.4	51.3
	08:50	52.8	77.6	64.3	49.3	56.6	54.5	51.9	50.6	50.5
	08:55	51.6	76.3	60.0	47.9	55.6	53.9	50.4	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	51.5	76.2	61.4	47.7	54.6	53.3	50.3	49.0	48.8
	09:05	50.8	75.5	64.5	47.6	53.0	52.4	50.2	48.8	48.6
	09:10	59.1	83.9	75.0	46.1	65.3	63.8	50.8	48.3	47.7
	09:15	56.3	81.1	69.3	46.5	62.9	60.1	51.5	48.4	48.1
	09:20	50.9	75.7	67.2	46.8	53.6	52.3	49.9	48.2	47.9
	09:25	51.0	75.8	58.8	47.1	53.6	52.8	50.6	48.9	48.6
	09:30	56.1	80.9	70.7	46.5	64.8	58.9	49.8	48.2	47.9
	09:35	54.6	79.4	73.8	47.1	60.0	55.5	50.7	49.2	48.9
	09:40	61.0	85.8	75.0	46.6	68.8	66.5	50.6	48.2	47.7
	09:45	55.4	80.2	75.0	47.3	61.0	54.3	50.5	48.8	48.6
	09:50	50.3	75.1	61.1	47.2	52.7	51.7	49.7	48.7	48.5
	09:55	55.4	80.2	73.1	47.0	60.4	57.4	50.8	48.6	48.2
	10:00	53.1	77.9	68.1	46.2	58.7	56.2	50.4	47.9	47.6
	10:05	52.9	77.7	66.7	46.5	58.4	56.4	50.0	48.0	47.8
	10:10	51.1	75.8	61.0	46.6	54.8	53.1	49.8	48.2	47.9
	10:15	51.8	76.5	67.9	45.9	55.7	53.7	49.5	47.7	47.3
	10:20	61.6	86.4	92.8	46.2	60.9	59.5	50.4	48.0	47.7
	10:25	51.0	75.8	63.3	46.3	54.1	53.3	50.2	48.5	48.3
	10:30	50.9	75.7	63.7	45.8	54.3	53.4	49.8	47.9	47.4
	10:35	51.4	76.2	62.1	45.7	54.8	53.3	50.5	48.1	47.8
	10:40	50.1	74.8	60.0	46.0	53.1	52.1	49.4	47.5	47.3
	10:45	50.3	75.0	60.7	45.9	53.1	52.4	49.4	47.6	47.3
	10:50	51.9	76.6	63.9	45.0	55.8	53.9	49.7	47.9	47.5
	10:55	50.9	75.6	67.8	45.6	55.5	52.6	49.2	47.5	47.0
	11:00	52.6	77.3	65.9	45.4	58.1	56.7	50.2	47.8	47.3
	11:05	51.1	75.9	72.4	45.4	53.2	52.4	49.8	48.2	47.8
	11:10	49.9	74.7	64.6	44.5	52.7	51.8	48.9	46.6	45.9
	11:15	49.3	74.1	60.0	44.5	53.2	51.2	48.4	46.6	46.3
	11:20	52.2	77.0	65.1	45.3	57.4	54.7	49.5	46.7	46.4
	11:25	51.5	76.3	66.7	44.2	57.3	53.8	49.4	45.9	45.4
	11:30	50.5	75.3	64.2	43.3	54.1	52.3	48.2	46.1	45.6
	11:35	52.0	76.7	66.5	43.0	56.8	54.5	50.0	47.3	46.6
	11:40	51.7	76.4	61.7	44.0	57.9	55.2	48.7	45.5	45.2
	11:45	50.8	75.5	66.3	44.1	54.3	53.2	49.5	46.8	46.3
	11:50	52.7	77.5	70.8	42.8	57.5	55.6	49.3	46.6	46.0
	11:55	50.2	74.9	57.6	43.3	54.2	52.9	49.1	47.0	46.3
	12:00	49.8	74.6	59.0	43.6	53.1	52.2	48.8	45.9	45.6
	12:05	50.0	74.8	60.3	44.1	53.8	52.9	49.0	46.3	45.9
	12:10	49.8	74.6	62.0	43.4	54.5	52.4	47.9	45.5	45.3
	12:15	48.3	73.1	59.5	41.0	52.0	50.9	47.1	44.0	43.4
	12:20	49.6	74.4	61.1	40.9	53.5	52.3	48.3	44.9	44.1
	12:25	54.0	78.8	72.2	41.2	56.8	54.9	48.1	43.9	43.4
	12:30	48.9	73.7	57.3	41.3	53.0	51.6	47.7	43.9	43.4
	12:35	54.5	79.3	73.8	44.2	57.5	55.5	49.2	46.6	46.1
	12:40	50.7	75.4	61.8	43.0	55.5	54.1	48.6	46.1	45.4
	12:45	48.0	72.7	58.2	40.3	51.7	50.0	47.0	43.5	42.7
	12:50	52.0	76.8	68.0	42.9	54.9	53.5	49.9	46.2	44.8
	12:55	52.5	77.3	66.2	44.9	57.4	55.6	49.6	47.3	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	53.6	78.4	68.7	40.7	58.5	56.0	49.6	43.4	42.8
	13:05	48.6	73.4	60.2	41.4	52.3	51.5	47.4	44.0	43.6
	13:10	49.1	73.9	60.9	41.1	53.5	52.2	47.4	43.7	43.0
	13:15	51.9	76.7	62.0	43.4	56.7	54.7	50.9	46.4	45.6
	13:20	48.3	73.0	54.5	42.6	51.4	50.7	47.5	44.7	44.3
	13:25	49.8	74.6	62.6	41.3	53.6	52.6	48.0	44.8	44.3
	13:30	50.5	75.3	65.9	43.8	53.8	52.5	48.0	45.8	45.4
	13:35	49.8	74.5	59.8	43.3	54.0	52.4	48.4	45.4	44.8
	13:40	48.3	73.1	59.0	42.5	52.2	50.8	47.2	45.0	44.2
	13:45	48.3	73.1	58.7	41.5	53.1	51.2	46.5	44.3	43.5
	13:50	50.8	75.6	62.4	43.0	54.6	53.7	49.0	45.3	44.5
	13:55	49.6	74.4	61.6	42.5	54.7	52.5	47.9	44.7	44.0
	14:00	49.8	74.5	63.2	42.2	53.8	52.6	48.5	45.2	43.9
	14:05	50.7	75.5	65.8	42.9	55.3	53.6	49.1	45.7	45.0
	14:10	52.8	77.6	63.7	44.4	58.0	56.1	51.0	46.7	46.2
	14:15	50.5	75.3	64.2	42.2	55.5	52.5	48.6	45.5	45.0
	14:20	50.2	75.0	66.8	43.8	54.0	52.4	48.7	46.1	45.7
	14:25	50.2	74.9	57.2	42.9	53.7	52.6	49.6	46.3	45.3
	14:30	48.0	72.8	61.0	40.0	51.7	50.7	46.6	44.1	43.4
	14:35	49.8	74.6	58.4	41.8	53.4	52.5	49.1	45.3	44.7
	14:40	51.8	76.6	63.0	42.7	56.5	55.3	50.1	45.9	44.9
	14:45	49.4	74.2	61.8	43.0	52.8	51.7	48.8	45.4	44.9
	14:50	50.6	75.4	62.0	42.2	55.6	53.7	49.1	44.4	43.6
	14:55	50.4	75.2	61.7	41.6	54.9	53.2	48.8	45.5	45.1
	15:00	50.6	75.4	59.9	44.3	54.4	53.3	49.7	46.6	46.0
	15:05	51.3	76.1	62.7	43.3	56.3	54.1	50.0	45.9	45.0
	15:10	48.9	73.7	58.1	42.1	52.9	52.0	47.7	44.6	44.4
	15:15	52.5	77.3	63.2	43.5	56.9	55.7	50.7	47.2	46.5
	15:20	50.2	75.0	60.0	43.2	54.6	53.4	48.9	45.7	44.8
	15:25	52.2	77.0	63.1	41.2	57.4	55.5	50.2	46.3	45.4
	15:30	54.4	79.1	73.3	43.0	58.1	55.6	49.6	46.0	45.3
	15:35	51.8	76.5	62.8	42.8	56.4	54.8	50.5	45.4	45.0
	15:40	50.7	75.5	60.7	42.2	55.9	54.2	48.9	45.4	45.0
	15:45	55.0	79.8	66.2	45.7	58.6	57.0	53.9	49.0	48.2
	15:50	56.6	81.4	74.2	46.5	58.5	56.9	53.3	50.0	49.0
	15:55	52.1	76.9	58.6	41.1	54.8	54.3	51.9	47.0	44.0
	16:00	51.1	75.9	67.9	41.5	55.9	52.6	48.8	45.2	44.2
	16:05	52.3	77.1	63.2	43.5	56.4	55.2	51.3	47.5	46.6
	16:10	52.7	77.5	61.3	41.9	57.1	55.1	51.7	46.9	46.2
	16:15	53.2	78.0	74.6	44.3	57.0	55.2	51.4	48.3	47.8
	16:20	49.9	74.7	61.3	44.1	53.2	52.3	49.3	45.8	45.4
	16:25	50.3	75.1	55.6	43.2	53.5	52.7	49.8	46.8	45.8
	16:30	59.4	84.2	73.2	46.7	66.7	63.0	53.6	49.5	48.8
	16:35	52.4	77.2	69.0	46.9	55.5	54.2	51.3	48.8	48.4
	16:40	52.1	76.9	61.1	44.8	55.4	54.0	51.3	48.9	47.7
	16:45	52.1	76.8	66.0	45.6	55.9	54.6	50.9	48.1	47.3
	16:50	53.0	77.8	67.6	43.6	56.9	55.1	51.3	48.0	47.3
	16:55	51.7	76.5	65.0	44.8	55.5	53.6	50.6	47.7	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	17:00	55.8	80.6	72.1	43.5	60.3	56.4	51.4	47.8	46.5
	17:05	52.8	77.6	63.4	46.3	56.2	55.3	51.6	48.9	48.4
	17:10	53.0	77.8	64.4	46.4	56.9	56.0	51.5	49.1	48.7
	17:15	53.8	78.6	69.5	44.2	58.2	57.5	51.8	48.0	47.3
	17:20	52.6	77.4	60.8	46.3	57.0	55.0	51.6	48.9	48.5
	17:25	51.8	76.6	61.8	45.0	55.9	53.8	50.5	48.4	47.7
	17:30	52.4	77.2	65.1	45.2	55.4	54.1	51.4	48.6	47.9
	17:35	53.3	78.1	66.0	45.4	58.2	55.1	51.0	48.1	47.4
	17:40	51.6	76.4	60.2	45.7	55.0	53.8	50.6	47.9	47.6
	17:45	56.8	81.6	73.8	44.9	61.6	58.0	51.6	47.9	47.3
	17:50	51.1	75.9	60.9	45.0	54.5	53.6	50.1	47.8	47.0
	17:55	50.7	75.5	57.5	45.6	54.6	53.2	49.7	47.9	47.5
	18:00	51.3	76.1	61.2	44.4	54.6	53.8	50.7	47.7	47.1
	18:05	51.0	75.8	61.1	44.3	55.2	53.7	50.1	46.6	45.8
	18:10	51.9	76.7	66.1	44.7	55.2	53.6	50.0	47.4	46.8
	18:15	50.8	75.5	64.2	43.4	55.4	52.9	48.5	45.5	45.0
	18:20	49.6	74.4	56.7	45.1	52.5	51.5	49.0	47.0	46.8
	18:25	52.8	77.5	65.2	45.8	58.5	55.2	50.3	47.7	47.2
	18:30	51.5	76.3	62.3	44.7	55.1	53.8	50.2	47.8	46.9
	18:35	50.6	75.4	61.5	45.1	53.6	52.9	50.0	48.0	47.3
	18:40	51.6	76.3	61.2	44.2	55.3	54.3	50.5	47.3	46.7
	18:45	50.6	75.3	60.0	44.7	54.1	53.2	49.5	46.5	46.1
	18:50	52.9	77.7	60.8	45.3	56.5	55.9	51.4	48.5	47.4
	18:55	53.1	77.9	67.4	45.0	56.3	55.6	51.9	47.9	47.5
	19:00	50.9	75.7	59.5	46.2	54.3	52.7	50.2	48.4	47.7
	19:05	51.8	76.6	59.4	47.6	54.8	53.8	51.2	49.4	49.1
	19:10	56.3	81.1	71.5	48.1	61.4	57.8	53.1	51.0	50.5
	19:15	57.4	82.2	71.2	49.8	59.1	58.0	56.1	53.6	52.5
	19:20	55.8	80.6	61.9	50.4	57.4	56.8	55.5	54.6	54.2
	19:25	55.3	80.0	59.9	50.5	56.9	56.7	55.2	53.3	52.4
	19:30	53.1	77.9	61.6	50.0	55.1	54.3	52.8	52.0	51.8
	19:35	54.2	78.9	59.3	50.2	56.5	55.4	53.8	52.7	52.6
	19:40	54.0	78.8	60.7	49.8	55.8	55.1	53.6	52.7	52.4
	19:45	53.5	78.3	60.7	49.4	55.6	54.9	53.0	51.6	51.2
	19:50	52.3	77.1	60.6	47.6	54.8	54.3	51.7	50.2	49.7
	19:55	52.1	76.9	57.5	48.8	53.9	53.5	51.9	50.7	50.5
	20:00	52.6	77.4	63.6	48.5	54.3	53.5	51.7	50.7	50.5
	20:05	53.2	78.0	63.1	48.6	55.8	54.8	52.2	51.1	50.8
	20:10	53.2	78.0	68.0	49.2	55.7	54.5	52.2	51.1	51.0
	20:15	53.7	78.4	61.9	49.9	56.8	55.9	52.7	51.6	51.4
	20:20	53.0	77.7	57.8	49.1	55.4	54.8	52.7	50.7	50.5
	20:25	52.3	77.1	57.8	48.5	54.7	53.9	52.1	50.1	49.8
	20:30	53.0	77.8	58.1	48.6	55.2	54.8	52.6	51.0	50.6
	20:35	52.1	76.9	56.3	48.4	54.3	53.8	51.9	50.1	49.9
	20:40	53.2	78.0	61.9	48.4	57.1	54.3	52.6	50.5	50.2
	20:45	52.7	77.4	57.5	48.9	54.6	54.0	52.5	51.1	50.8
	20:50	52.8	77.5	63.6	48.3	56.3	54.1	51.7	50.4	50.1
	20:55	51.9	76.7	56.4	48.5	53.5	53.1	51.9	50.7	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	21:00	54.5	79.2	67.2	48.8	58.0	55.3	52.5	51.5	51.3
	21:05	52.8	77.6	59.6	48.7	54.4	53.9	52.5	51.6	51.3
	21:10	52.2	77.0	57.1	48.9	53.9	53.5	51.9	51.2	50.8
	21:15	51.7	76.4	56.6	48.7	53.8	53.0	51.3	50.2	50.0
	21:20	52.5	77.2	66.2	48.6	56.1	53.6	51.0	49.8	49.6
	21:25	51.5	76.3	57.6	48.8	53.7	53.0	51.1	50.3	50.2
	21:30	51.5	76.3	57.2	48.7	53.0	52.4	51.2	50.4	50.3
	21:35	50.6	75.4	56.4	48.2	52.6	51.9	50.2	49.2	49.0
	21:40	51.4	76.2	59.2	48.6	54.4	53.1	50.7	49.6	49.5
	21:45	50.9	75.7	60.6	48.2	53.0	52.0	50.1	49.3	49.2
	21:50	50.8	75.6	56.2	48.2	52.9	52.3	50.4	49.8	49.7
	21:55	51.4	76.2	61.4	48.3	53.2	52.8	51.0	49.9	49.7
	22:00	56.3	81.1	79.3	48.4	53.9	52.6	50.4	49.6	49.5
	22:05	50.3	75.0	56.1	48.4	51.6	51.0	50.1	49.6	49.5
	22:10	50.2	75.0	54.9	48.0	51.4	50.9	50.0	49.5	49.3
	22:15	50.5	75.2	60.0	47.9	52.3	51.7	49.9	49.2	49.0
	22:20	50.9	75.7	56.6	47.8	53.8	52.5	50.2	49.3	49.2
	22:25	52.6	77.4	63.5	48.5	56.7	54.5	51.6	49.9	49.7
	22:30	50.2	75.0	54.1	48.4	51.5	51.1	50.0	49.5	49.4
	22:35	50.8	75.6	57.3	48.5	52.8	52.0	50.2	49.6	49.4
	22:40	50.6	75.4	54.5	49.0	51.8	51.3	50.4	49.9	49.8
	22:45	52.0	76.8	60.7	48.8	56.1	53.1	50.8	50.0	49.7
	22:50	50.6	75.4	58.8	47.9	53.5	52.2	49.7	49.2	48.8
	22:55	51.1	75.8	57.9	48.7	52.4	51.9	50.6	49.9	49.7
	23:00	51.4	76.1	60.5	48.9	53.5	52.7	50.9	50.3	50.2
	23:05	50.6	75.3	55.4	48.7	51.9	51.3	50.4	49.8	49.7
	23:10	50.4	75.2	54.2	48.3	51.3	51.1	50.4	49.8	49.7
	23:15	54.2	78.9	70.1	48.6	59.9	56.4	50.4	49.7	49.6
	23:20	50.9	75.7	56.5	48.7	52.3	51.9	50.6	49.9	49.8
	23:25	51.3	76.1	55.9	48.6	53.2	52.2	51.0	50.4	50.1
	23:30	51.1	75.8	56.0	48.2	52.6	52.2	50.8	50.1	49.9
	23:35	50.5	75.3	54.9	48.4	52.0	51.5	50.3	49.4	49.3
	23:40	50.1	74.9	58.0	48.2	52.1	51.0	49.7	49.1	49.0
	23:45	50.2	75.0	59.6	48.0	52.0	51.2	49.6	49.1	49.0
	23:50	50.6	75.4	61.7	47.9	52.7	51.7	50.0	49.2	49.0
	23:55	51.3	76.1	58.2	48.4	54.4	53.2	50.6	49.6	49.4
13/06/2026	00:00	51.7	76.5	65.0	48.8	55.2	52.5	50.6	49.9	49.8
	00:05	50.1	74.9	58.0	48.2	51.8	51.1	49.8	49.3	49.2
	00:10	51.2	76.0	59.4	48.3	54.2	53.0	50.1	49.4	49.2
	00:15	51.2	76.0	57.7	48.7	54.0	53.1	50.3	49.7	49.6
	00:20	50.6	75.4	58.7	48.3	52.8	52.1	50.2	49.4	49.2
	00:25	51.0	75.7	59.0	48.0	53.4	52.7	50.2	49.3	49.0
	00:30	50.7	75.5	58.1	48.3	52.8	52.1	50.1	49.3	49.1
	00:35	49.6	74.3	53.7	48.0	50.7	50.0	49.4	49.0	48.9
	00:40	49.6	74.3	59.4	47.1	51.5	50.7	48.9	48.4	48.4
	00:45	48.5	73.3	57.5	46.3	50.9	49.2	47.9	47.4	47.2
	00:50	48.9	73.7	56.4	46.5	51.2	50.5	48.4	47.7	47.6
	00:55	48.7	73.5	55.6	46.4	50.3	49.8	48.5	47.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	01:00	49.9	74.7	63.2	46.0	53.7	52.0	48.2	47.4	47.2
	01:05	46.8	71.6	53.6	44.6	48.8	47.4	46.6	45.9	45.7
	01:10	47.5	72.3	53.7	45.0	49.2	48.7	47.1	46.3	46.2
	01:15	47.6	72.4	52.0	45.3	49.7	49.1	47.1	46.5	46.4
	01:20	48.3	73.1	59.6	45.3	50.6	49.3	47.4	46.7	46.6
	01:25	47.3	72.0	54.4	45.2	48.9	47.8	46.9	46.4	46.3
	01:30	50.2	75.0	64.3	45.4	53.2	51.4	48.5	46.7	46.4
	01:35	47.7	72.5	56.2	44.9	50.3	49.1	46.8	46.0	45.9
	01:40	48.3	73.1	59.5	44.8	50.4	50.0	47.1	46.1	45.9
	01:45	47.6	72.4	53.6	45.3	51.0	49.5	46.8	46.3	46.2
	01:50	49.0	73.8	60.5	45.8	51.7	51.1	47.8	47.0	46.8
	01:55	49.3	74.0	55.2	46.3	52.5	51.1	48.5	47.4	47.3
	02:00	48.3	73.1	54.7	45.8	50.8	49.7	47.9	47.1	47.0
	02:05	48.5	73.2	52.8	45.6	50.9	50.5	47.8	47.0	46.8
	02:10	48.2	73.0	54.9	45.9	49.4	49.1	48.0	47.2	47.0
	02:15	48.0	72.8	53.9	45.8	50.1	48.9	47.6	47.1	46.9
	02:20	47.3	72.1	53.5	45.6	48.6	48.0	47.0	46.6	46.5
	02:25	47.8	72.5	61.1	45.2	50.4	48.1	46.9	46.3	46.1
	02:30	48.3	73.0	59.0	45.3	50.3	48.9	47.8	46.8	46.6
	02:35	50.7	75.5	69.9	45.4	52.1	50.7	48.6	47.4	47.1
	02:40	47.9	72.6	53.9	45.2	50.5	49.1	47.4	46.7	46.6
	02:45	47.8	72.6	59.1	44.2	51.1	49.4	46.7	46.0	45.8
	02:50	46.5	71.2	55.9	43.7	48.1	47.4	45.9	45.4	45.3
	02:55	47.2	71.9	54.1	44.3	50.2	48.6	46.4	45.9	45.8
	03:00	46.4	71.1	54.5	43.8	48.1	47.2	45.9	45.4	45.3
	03:05	46.3	71.0	53.2	43.6	48.1	46.5	45.9	45.4	45.3
	03:10	46.4	71.2	55.0	43.7	49.6	46.8	45.7	45.1	45.0
	03:15	46.4	71.2	51.6	43.8	47.8	47.1	46.2	45.4	45.3
	03:20	48.0	72.8	56.8	43.6	51.4	50.6	46.7	45.7	45.4
	03:25	53.9	78.7	58.6	45.2	57.8	57.4	52.7	47.5	47.0
	03:30	47.6	72.3	56.6	44.4	51.6	50.7	46.1	45.3	45.2
	03:35	66.5	91.3	76.0	48.5	69.4	69.2	66.6	54.0	52.0
	03:40	67.9	92.7	70.8	65.2	69.9	69.6	67.9	66.1	65.9
	03:45	67.3	92.0	72.0	58.7	69.3	69.2	68.0	61.2	60.7
	03:50	67.7	92.5	83.7	57.9	71.1	70.5	67.3	59.7	58.8
	03:55	65.5	90.3	71.6	58.4	70.3	69.5	64.1	60.7	59.8
	04:00	61.6	86.4	67.7	48.9	65.9	64.9	59.0	54.0	52.9
	04:05	49.5	74.3	58.6	46.8	51.2	51.0	49.1	47.8	47.6
	04:10	56.4	81.1	77.9	47.7	58.8	55.3	51.1	48.8	48.7
	04:15	52.5	77.3	57.2	50.1	54.5	54.4	52.0	51.0	50.9
	04:20	53.2	78.0	60.4	49.6	54.2	54.1	53.5	50.9	50.5
	04:25	53.6	78.4	55.9	49.1	54.9	54.7	53.7	51.6	50.2
	04:30	50.9	75.7	56.3	47.2	54.5	54.1	49.7	48.2	48.0
	04:35	48.3	73.1	52.8	46.0	49.6	49.2	48.0	47.6	47.4
	04:40	48.2	73.0	52.6	45.1	50.2	49.8	48.1	46.2	46.1
	04:45	50.0	74.7	52.5	45.1	51.0	50.8	50.3	47.7	47.1
	04:50	51.2	76.0	53.4	48.6	52.2	52.1	51.3	50.3	49.5
	04:55	52.7	77.5	64.3	47.0	54.3	53.0	52.2	51.6	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	05:00	51.2	75.9	57.2	48.9	52.0	51.8	51.1	50.5	50.1
	05:05	50.1	74.9	55.7	47.6	52.8	51.4	49.5	48.8	48.5
	05:10	50.4	75.2	58.5	47.0	54.1	52.0	49.7	48.6	48.4
	05:15	49.8	74.5	62.5	46.9	52.0	50.9	48.4	48.0	47.8
	05:20	50.7	75.5	62.0	46.9	53.5	51.2	49.4	48.6	48.5
	05:25	50.3	75.1	56.3	47.9	52.2	51.2	49.9	49.2	49.0
	05:30	52.2	77.0	58.4	50.3	53.8	53.1	51.9	51.4	51.3
	05:35	51.6	76.4	57.6	49.0	53.5	53.0	51.2	50.1	50.0
	05:40	49.2	74.0	54.1	47.0	50.5	50.1	49.1	48.1	47.9
	05:45	48.6	73.4	54.5	46.5	50.6	49.8	48.2	47.5	47.3
	05:50	49.4	74.1	59.2	46.7	53.3	51.1	48.1	47.5	47.4
	05:55	49.6	74.4	61.6	46.6	53.4	51.2	48.5	47.5	47.3
	06:00	49.7	74.4	54.7	47.5	51.5	50.8	49.3	48.5	48.3
	06:05	50.9	75.7	62.3	47.0	54.2	52.4	49.3	48.3	48.1
	06:10	51.2	75.9	57.7	48.1	52.9	52.3	51.1	49.6	49.3
	06:15	50.7	75.5	59.4	48.5	52.8	52.0	50.2	49.4	49.3
	06:20	51.2	76.0	56.1	48.6	53.0	52.6	50.8	49.7	49.6
	06:25	50.9	75.7	55.3	48.1	52.6	52.0	50.7	49.7	49.4
	06:30	51.2	76.0	56.1	49.0	52.8	52.3	50.9	50.1	50.0
	06:35	53.1	77.8	63.4	49.7	55.6	55.1	52.2	50.9	50.7
	06:40	53.2	78.0	65.5	49.0	58.3	56.2	51.4	49.8	49.7
	06:45	52.0	76.7	59.0	47.7	54.5	53.7	51.7	49.7	49.1
	06:50	50.5	75.3	54.4	47.5	52.3	51.8	50.3	48.9	48.7
	06:55	50.9	75.7	57.0	47.4	53.4	52.5	50.5	48.7	48.4
	07:00	50.6	75.4	58.1	47.4	53.2	52.1	50.1	48.8	48.4
	07:05	50.9	75.7	59.3	47.7	53.8	52.2	50.4	49.3	49.1
	07:10	54.3	79.1	66.1	48.1	60.6	56.1	51.0	49.8	49.6
	07:15	51.4	76.2	56.1	48.7	53.3	52.8	51.2	50.1	49.8
	07:20	51.6	76.4	55.5	48.9	53.6	53.0	51.3	50.2	50.0
	07:25	61.3	86.1	75.4	49.9	68.5	66.0	54.3	51.9	51.6
	07:30	56.8	81.5	70.7	50.1	62.5	61.2	52.9	51.4	51.2
	07:35	57.7	82.5	70.8	49.5	64.5	62.2	53.3	51.5	51.3
	07:40	57.4	82.1	69.4	49.2	63.5	61.6	53.6	51.1	50.8
	07:45	59.1	83.9	75.7	48.7	67.6	64.6	52.3	50.9	50.2
	07:50	60.1	84.9	75.7	47.2	68.0	66.1	52.0	49.9	49.7
	07:55	57.3	82.1	75.9	46.2	65.9	58.7	50.1	47.9	47.6
	08:00	58.3	83.1	77.2	45.9	67.7	61.3	49.8	47.7	47.4
	08:05	59.3	84.1	76.5	46.0	67.6	65.2	50.9	48.2	47.8
	08:10	55.5	80.2	75.7	46.2	60.9	57.4	50.7	49.0	48.8
	08:15	53.3	78.1	63.7	47.2	56.2	55.4	53.1	49.5	49.1
	08:20	53.9	78.7	66.0	47.7	57.4	55.6	52.9	50.6	50.0
	08:25	53.1	77.9	63.9	45.9	57.9	56.4	51.6	48.9	47.9
	08:30	50.2	75.0	57.1	46.1	52.9	52.0	49.6	47.7	47.3
	08:35	52.2	77.0	60.4	46.3	56.1	54.8	51.1	48.5	48.1
	08:40	50.9	75.7	58.5	44.9	53.7	53.2	50.3	47.5	46.9
	08:45	49.9	74.6	57.2	45.4	53.6	52.1	48.8	47.5	46.9
	08:50	50.5	75.2	59.9	44.6	54.6	52.7	49.5	47.0	46.7
	08:55	54.2	78.9	69.6	45.6	59.4	56.0	50.5	47.7	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	09:00	50.0	74.8	57.0	44.9	53.3	52.2	49.3	47.0	46.8
	09:05	51.6	76.3	62.3	45.2	55.8	54.2	49.8	47.7	47.2
	09:10	52.0	76.8	63.1	43.6	57.1	54.6	49.6	46.1	45.6
	09:15	51.7	76.5	64.9	44.1	56.0	54.6	50.0	47.3	46.4
	09:20	53.4	78.1	68.3	45.2	58.7	56.0	50.2	47.4	46.9
	09:25	50.0	74.8	59.4	44.6	53.7	52.7	48.8	46.3	45.9
	09:30	50.1	74.9	57.9	44.5	54.7	52.6	48.8	46.8	46.3
	09:35	49.4	74.1	60.3	43.2	52.9	52.0	48.8	45.3	44.7
	09:40	55.1	79.8	67.0	43.7	59.6	58.4	52.8	48.1	47.0
	09:45	50.6	75.4	65.0	43.1	53.8	52.6	49.4	46.5	45.8
	09:50	51.6	76.4	62.0	42.9	56.5	54.6	49.8	46.9	46.0
	09:55	48.3	73.1	62.0	42.5	51.9	50.4	47.2	44.8	44.3
	10:00	50.5	75.3	63.0	43.3	53.7	52.9	49.4	45.6	45.2
	10:05	49.6	74.3	62.3	44.0	53.4	52.6	48.1	46.0	45.6
	10:10	52.4	77.2	62.0	43.0	58.0	56.7	49.9	45.6	45.2
	10:15	51.3	76.1	69.0	45.0	54.1	52.9	49.7	46.9	46.6
	10:20	50.5	75.2	57.8	45.2	53.9	52.8	49.7	47.4	46.9
	10:25	49.7	74.5	57.9	44.7	53.7	52.0	48.9	46.8	46.5
	10:30	48.9	73.6	58.8	41.4	53.4	52.5	47.4	44.4	43.8
	10:35	49.8	74.6	63.9	42.3	53.8	52.0	47.8	44.4	44.0
	10:40	51.9	76.7	68.0	42.9	56.5	54.2	49.7	46.0	45.1
	10:45	50.4	75.2	61.9	43.9	54.2	53.6	48.9	46.5	46.2
	10:50	50.6	75.4	60.0	42.0	54.7	53.9	49.2	46.2	45.8
	10:55	54.2	79.0	70.8	43.6	58.4	54.8	50.8	46.4	45.7
	11:00	49.8	74.6	60.2	42.6	53.6	52.5	48.7	46.4	45.8
	11:05	53.1	77.9	63.5	42.1	60.4	57.9	49.4	46.3	45.6
	11:10	51.7	76.5	63.7	44.0	56.4	54.4	49.7	46.6	46.1
	11:15	51.6	76.3	66.7	42.1	55.0	53.8	48.7	44.9	44.2
	11:20	51.0	75.8	66.5	43.2	54.7	53.5	49.7	46.3	45.6
	11:25	51.6	76.4	63.1	44.1	56.1	54.4	49.8	46.4	45.9
	11:30	51.0	75.8	63.2	45.3	54.9	53.6	49.9	47.5	47.1
	11:35	51.2	76.0	62.2	45.1	54.2	53.1	50.1	47.7	47.2
	11:40	53.9	78.7	64.8	45.7	58.1	57.0	52.6	49.3	48.9
	11:45	53.3	78.0	71.0	44.1	57.0	55.5	51.3	47.4	46.4
	11:50	54.6	79.4	77.3	43.1	58.7	55.6	49.9	46.1	45.3
	11:55	52.0	76.8	61.3	44.3	57.5	54.6	50.2	46.9	46.3
	12:00	55.4	80.2	72.8	43.8	60.6	54.2	49.8	47.0	46.1
	12:05	54.4	79.2	72.2	46.9	56.0	55.5	54.2	50.3	49.3
	12:10	53.8	78.6	61.5	45.9	57.3	56.8	52.6	49.1	47.8
	12:15	52.1	76.8	62.2	45.8	56.9	55.1	50.3	47.8	47.2
	12:20	51.2	76.0	60.6	46.3	54.7	53.6	50.0	48.0	47.7
	12:25	51.8	76.6	63.7	46.0	55.4	53.8	50.4	48.3	47.9
	12:30	51.0	75.7	59.8	46.8	53.9	53.1	50.2	48.8	48.5
	12:35	50.7	75.5	58.5	44.4	54.5	53.1	49.9	46.5	46.1
	12:40	51.4	76.2	64.0	43.0	56.3	54.7	48.6	45.4	44.9
	12:45	50.3	75.1	58.0	43.2	54.7	53.5	49.1	46.6	46.2
	12:50	52.1	76.9	69.5	43.8	53.9	51.9	47.9	45.2	44.8
	12:55	50.2	75.0	62.2	43.5	54.9	52.8	47.8	45.7	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	13:00	51.4	76.2	64.1	44.4	55.8	53.8	49.5	46.6	46.2
	13:05	50.1	74.9	64.5	43.8	52.9	51.8	48.8	46.6	46.2
	13:10	51.7	76.4	63.1	42.8	56.3	54.6	49.9	46.6	45.9
	13:15	52.6	77.4	64.6	45.7	56.4	55.0	51.1	48.1	47.6
	13:20	50.2	75.0	58.4	43.3	54.2	53.0	49.2	45.9	45.1
	13:25	49.4	74.2	60.2	44.3	53.3	51.7	48.5	46.0	45.5
	13:30	52.2	77.0	61.3	45.6	57.2	55.2	50.3	47.9	47.3
	13:35	51.9	76.7	64.6	44.9	56.0	54.2	50.4	47.5	46.5
	13:40	51.4	76.1	65.8	45.1	55.1	54.3	50.2	47.7	47.1
	13:45	52.5	77.3	61.2	46.1	55.4	54.8	52.1	49.1	48.2
	13:50	54.7	79.5	71.7	42.5	58.3	56.7	51.0	46.2	45.3
	13:55	51.6	76.3	65.9	44.0	55.8	54.2	50.2	46.9	46.1
	14:00	51.9	76.6	66.9	42.6	56.0	54.6	49.7	46.2	44.8
	14:05	55.3	80.1	70.4	44.6	61.2	58.6	51.5	47.4	46.5
	14:10	51.9	76.7	61.0	46.3	54.9	54.2	51.0	48.5	48.1
	14:15	49.6	74.4	56.8	45.3	52.7	51.5	48.9	47.3	46.9
	14:20	50.9	75.7	59.6	45.1	54.4	53.4	49.9	47.4	46.8
	14:25	51.4	76.1	62.7	44.9	55.6	54.3	49.5	46.7	46.3
	14:30	49.3	74.1	56.6	43.0	52.1	51.4	48.9	46.1	45.1
	14:35	49.7	74.4	66.3	42.7	53.2	52.3	48.2	44.8	44.2
	14:40	48.2	73.0	59.4	42.6	51.3	50.4	47.5	44.8	44.4
	14:45	48.4	73.2	56.8	43.5	51.4	50.7	47.8	45.1	44.7
	14:50	50.9	75.7	59.1	44.3	55.5	54.3	49.1	46.2	45.8
	14:55	55.1	79.8	69.1	45.2	60.8	59.0	51.0	47.8	47.2
	15:00	50.2	75.0	61.0	42.7	54.0	52.7	48.9	46.6	45.8
	15:05	51.1	75.8	64.4	45.0	54.6	53.7	50.1	47.7	47.2
	15:10	51.6	76.4	60.2	45.1	55.9	54.9	50.1	47.2	46.8
	15:15	52.4	77.2	63.5	44.6	57.1	55.2	50.6	47.5	46.9
	15:20	52.7	77.5	63.2	44.4	56.4	55.8	51.1	47.3	46.5
	15:25	53.8	78.6	64.5	44.0	58.8	57.5	51.2	46.4	45.7
	15:30	50.5	75.3	59.3	44.4	54.5	53.5	49.3	47.1	46.7
	15:35	52.4	77.2	62.2	46.4	56.8	54.9	51.3	48.6	48.0
	15:40	51.9	76.6	65.6	45.0	56.2	54.6	50.6	48.1	47.5
	15:45	51.1	75.9	58.7	44.7	54.5	53.9	50.1	47.4	46.7
	15:50	51.3	76.0	63.6	44.4	56.4	54.1	49.3	46.5	45.9
	15:55	50.9	75.7	61.0	43.6	54.8	53.6	49.9	46.2	45.7
	16:00	51.8	76.6	65.5	42.8	56.8	55.7	49.5	46.2	45.6
	16:05	49.9	74.6	59.1	43.0	53.5	52.4	49.0	45.7	45.1
	16:10	51.5	76.3	62.4	45.1	55.8	53.7	49.9	46.6	46.1
	16:15	50.1	74.9	58.5	44.1	54.1	52.9	48.9	46.1	45.5
	16:20	49.9	74.7	59.5	43.2	54.6	52.8	48.6	45.3	44.9
	16:25	50.6	75.3	63.8	43.3	53.8	52.7	49.5	46.4	45.7
	16:30	52.1	76.9	62.0	43.1	57.3	55.5	50.5	46.5	46.0
	16:35	51.3	76.1	62.1	43.8	55.0	53.8	50.2	46.1	45.5
	16:40	52.6	77.3	69.3	42.3	55.8	52.9	48.4	44.5	43.9
	16:45	49.1	73.9	59.6	42.8	52.9	51.7	48.3	45.3	44.6
	16:50	51.0	75.8	66.2	42.4	56.1	54.3	49.1	44.9	44.5
	16:55	52.6	77.3	65.8	43.2	56.7	56.1	51.4	46.0	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	17:00	52.3	77.1	68.4	42.9	56.6	54.8	49.7	46.3	45.4
	17:05	52.5	77.3	63.4	43.2	58.1	55.4	49.9	46.1	45.3
	17:10	52.7	77.4	73.9	44.6	55.2	54.1	50.8	48.4	47.6
	17:15	53.2	78.0	66.9	46.3	57.6	54.6	51.1	48.4	47.9
	17:20	52.0	76.8	67.8	45.6	55.0	54.4	51.2	48.4	47.9
	17:25	53.9	78.7	66.6	46.5	57.8	55.8	52.4	49.3	49.0
	17:30	53.7	78.5	63.4	45.5	59.2	56.4	52.0	49.2	48.4
	17:35	51.5	76.3	63.7	44.5	55.3	53.4	50.4	47.3	46.8
	17:40	51.8	76.5	67.8	44.6	55.3	54.5	50.6	47.6	46.9
	17:45	51.0	75.7	60.7	44.1	54.4	53.4	49.7	47.4	46.8
	17:50	51.9	76.7	63.4	43.7	56.7	54.9	50.3	47.0	46.2
	17:55	50.5	75.2	57.9	43.5	54.1	53.2	49.6	46.4	45.9
	18:00	51.2	75.9	59.6	44.0	54.6	53.6	50.3	47.4	46.6
	18:05	51.8	76.5	61.9	44.6	56.1	54.9	50.3	47.2	46.5
	18:10	53.6	78.3	68.9	45.6	57.6	55.4	51.3	47.9	47.5
	18:15	53.0	77.8	76.7	44.5	55.1	53.8	50.5	47.8	47.1
	18:20	52.1	76.8	67.3	43.5	57.4	54.9	49.4	45.8	45.4
	18:25	51.6	76.4	63.8	43.7	55.9	54.4	50.5	47.4	46.2
	18:30	51.7	76.5	61.2	44.8	56.7	55.0	50.2	47.5	47.1
	18:35	52.5	77.3	73.8	45.1	55.4	54.1	50.1	47.2	46.7
	18:40	51.1	75.9	62.1	44.7	55.4	53.2	50.0	46.6	46.1
	18:45	51.8	76.6	58.7	46.1	55.3	54.5	51.0	48.9	48.2
	18:50	52.5	77.3	61.2	46.5	55.3	54.2	51.9	49.0	48.3
	18:55	54.2	79.0	64.9	47.4	57.2	55.6	53.1	51.7	51.2
	19:00	54.2	79.0	62.9	49.6	57.6	56.2	53.5	52.5	52.3
	19:05	53.9	78.6	59.8	47.9	57.0	55.4	53.2	51.9	51.5
	19:10	54.3	79.1	62.8	48.0	56.8	55.7	53.7	52.0	51.7
	19:15	55.6	80.4	64.7	50.1	58.1	57.0	54.9	54.0	53.7
	19:20	55.4	80.1	61.1	50.7	56.9	56.3	55.1	54.3	54.1
	19:25	56.1	80.8	65.9	50.7	58.6	57.1	55.3	54.5	54.3
	19:30	56.9	81.7	70.3	50.5	61.1	59.4	55.2	54.4	54.2
	19:35	55.5	80.3	63.7	51.3	57.4	56.6	55.1	54.4	54.2
	19:40	55.2	80.0	64.7	50.8	56.9	56.2	54.7	54.0	53.9
	19:45	56.4	81.2	68.7	50.3	61.1	58.2	54.8	53.8	53.7
	19:50	54.6	79.4	60.4	49.6	56.7	56.0	54.1	53.4	53.1
	19:55	53.7	78.5	61.4	48.0	55.5	55.0	53.3	52.1	51.5
	20:00	53.5	78.3	58.2	48.6	55.5	54.9	53.1	52.3	52.2
	20:05	53.9	78.7	63.0	49.1	55.7	55.1	53.5	52.7	52.6
	20:10	54.4	79.2	63.2	49.4	56.5	55.6	53.9	53.1	53.0
	20:15	54.3	79.0	65.4	48.6	56.2	55.8	53.8	52.9	52.7
	20:20	54.4	79.2	60.0	48.8	56.7	56.1	53.9	52.7	52.5
	20:25	54.6	79.4	65.6	49.2	56.7	55.8	53.9	52.8	52.5
	20:30	54.0	78.8	62.4	48.7	56.1	55.3	53.6	52.5	52.3
	20:35	53.8	78.5	63.2	47.9	56.1	55.4	53.1	52.1	51.9
	20:40	53.7	78.5	59.7	48.3	56.2	55.5	53.1	52.1	51.7
	20:45	52.7	77.5	57.7	47.1	54.3	53.9	52.5	51.6	51.4
	20:50	52.9	77.7	59.1	47.4	54.6	54.0	52.7	51.8	51.7
	20:55	54.8	79.6	65.0	48.7	57.9	56.2	53.9	52.6	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	21:00	53.0	77.8	59.6	47.9	54.7	54.3	52.6	51.9	51.8
	21:05	51.0	75.7	61.0	46.3	54.0	53.1	49.8	48.0	47.6
	21:10	52.0	76.7	64.4	46.5	56.6	54.5	49.7	47.8	47.6
	21:15	50.8	75.5	59.2	47.1	54.1	53.0	49.7	48.3	48.1
	21:20	50.5	75.2	62.8	47.1	53.6	52.5	49.5	48.4	48.2
	21:25	50.0	74.8	57.1	46.7	53.2	52.1	49.3	48.2	48.0
	21:30	50.0	74.8	58.2	46.5	53.4	52.3	49.1	47.8	47.6
	21:35	49.1	73.9	57.7	46.2	52.1	50.7	48.3	47.4	47.3
	21:40	52.2	76.9	66.7	47.9	55.2	52.7	50.1	49.0	48.8
	21:45	49.6	74.3	56.7	47.3	51.6	50.7	49.1	48.4	48.3
	21:50	50.5	75.3	60.5	47.5	53.2	52.1	50.0	48.7	48.6
	21:55	49.7	74.5	58.2	46.2	53.8	51.9	48.6	47.3	47.1
	22:00	49.1	73.9	55.5	46.0	51.8	51.0	48.6	47.4	47.2
	22:05	48.8	73.6	56.2	45.9	51.4	50.5	48.1	47.3	47.1
	22:10	50.1	74.9	57.9	46.3	53.1	52.0	49.1	48.3	47.9
	22:15	49.6	74.4	55.8	46.5	52.5	51.2	49.0	48.1	47.9
	22:20	50.0	74.7	56.5	47.1	52.2	51.4	49.7	48.3	48.1
	22:25	49.6	74.3	56.2	46.7	52.1	50.9	49.1	47.9	47.7
	22:30	50.2	74.9	56.9	47.1	52.5	51.9	49.6	48.5	48.3
	22:35	49.5	74.3	55.8	46.2	51.5	51.0	49.3	47.9	47.5
	22:40	55.5	80.3	75.4	46.2	58.6	55.5	51.7	48.4	47.7
	22:45	52.4	77.2	68.3	47.3	54.9	53.7	50.6	49.3	48.9
	22:50	52.0	76.8	61.8	46.7	57.5	54.6	49.9	48.7	48.3
	22:55	50.3	75.0	55.4	46.7	52.0	51.5	50.0	49.1	48.8
	23:00	50.6	75.4	53.9	48.2	51.8	51.4	50.5	49.7	49.5
	23:05	51.5	76.3	57.7	48.1	54.3	53.7	50.7	49.5	49.3
	23:10	49.5	74.3	55.2	47.2	51.1	50.5	49.3	48.4	48.3
	23:15	49.8	74.6	54.4	47.6	51.8	50.9	49.7	48.6	48.5
	23:20	50.8	75.6	57.2	47.7	53.9	52.5	50.2	49.2	48.9
	23:25	53.2	78.0	69.4	47.1	56.7	54.2	50.1	49.1	48.8
	23:30	50.2	74.9	56.3	47.7	52.1	51.4	49.7	48.7	48.5
	23:35	51.4	76.2	57.7	48.4	53.3	52.4	51.1	49.9	49.7
	23:40	51.0	75.7	56.7	48.1	52.8	52.3	50.8	49.3	49.1
	23:45	49.6	74.3	55.2	47.0	51.3	50.7	49.2	48.5	48.3
	23:50	51.1	75.8	65.0	46.5	55.2	53.8	49.2	48.0	47.8
	23:55	51.2	76.0	58.1	47.0	53.5	52.5	50.8	49.7	49.2
14/06/2026	00:00	51.8	76.6	58.3	47.3	53.9	53.5	51.4	50.3	49.7
	00:05	52.1	76.9	58.1	46.8	53.7	53.4	52.3	49.8	49.3
	00:10	52.0	76.8	57.3	47.2	53.6	53.3	52.2	49.5	49.2
	00:15	52.2	76.9	59.2	46.6	54.5	53.9	51.9	49.5	49.0
	00:20	48.7	73.5	53.8	45.8	50.5	49.9	48.4	47.5	47.2
	00:25	50.0	74.7	56.1	46.1	52.6	51.2	49.7	48.1	47.6
	00:30	50.0	74.8	56.6	46.4	51.8	51.2	49.8	48.2	48.0
	00:35	49.9	74.6	56.7	46.8	51.5	50.6	49.8	48.2	47.9
	00:40	52.0	76.7	67.8	47.0	54.1	52.9	50.5	49.0	48.6
	00:45	49.6	74.4	55.2	46.6	51.3	50.9	49.0	48.3	48.2
	00:50	48.8	73.6	54.1	46.3	49.6	49.4	48.7	48.1	47.9
	00:55	51.4	76.2	61.2	46.5	55.1	52.7	50.6	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	01:00	51.5	76.3	65.8	45.9	53.9	52.8	50.5	48.8	48.3
	01:05	55.0	79.8	76.4	45.9	56.8	52.9	50.0	48.0	47.6
	01:10	49.3	74.0	58.0	45.7	51.2	50.2	49.3	47.1	46.8
	01:15	50.1	74.8	55.4	46.5	51.7	51.3	50.0	48.2	47.9
	01:20	51.7	76.5	65.3	47.1	53.2	52.2	50.7	49.2	49.0
	01:25	50.5	75.3	54.9	47.6	51.7	51.3	50.5	49.3	49.1
	01:30	50.7	75.4	54.7	47.3	51.5	51.4	50.8	49.5	49.3
	01:35	50.0	74.8	57.4	47.1	51.5	51.2	49.7	48.8	48.5
	01:40	49.1	73.9	59.2	45.9	49.5	49.2	48.6	47.8	47.7
	01:45	49.4	74.1	59.0	46.3	50.9	50.2	48.5	47.9	47.7
	01:50	49.5	74.3	54.0	46.2	50.6	50.5	49.6	48.3	48.1
	01:55	50.3	75.0	54.6	47.1	51.5	51.3	50.2	49.0	48.8
	02:00	50.0	74.8	55.1	47.1	51.6	51.0	49.9	48.5	48.3
	02:05	49.8	74.6	54.1	46.3	51.1	50.8	49.9	48.6	48.3
	02:10	50.5	75.2	56.5	46.7	52.6	51.8	50.3	48.9	48.7
	02:15	49.2	73.9	55.8	46.5	51.1	50.5	48.6	47.8	47.6
	02:20	50.2	75.0	58.3	46.6	52.7	51.7	49.7	48.1	47.9
	02:25	50.8	75.5	60.3	46.7	53.3	51.8	50.2	48.7	48.5
	02:30	50.3	75.0	55.6	47.0	51.6	51.2	50.3	48.8	48.5
	02:35	50.2	74.9	56.3	46.8	51.7	51.0	50.1	48.6	48.3
	02:40	50.0	74.7	54.4	46.7	51.1	50.8	50.2	48.6	48.3
	02:45	49.4	74.2	55.0	45.7	51.1	50.7	49.1	48.1	47.7
	02:50	60.0	84.8	63.7	46.7	62.7	62.5	61.0	48.8	48.4
	02:55	52.3	77.1	62.7	43.1	59.4	56.3	48.5	45.9	45.6
	03:00	47.7	72.5	56.7	43.2	52.3	50.1	46.3	45.6	45.5
	03:05	51.8	76.6	58.0	44.9	54.4	53.5	51.6	47.0	46.1
	03:10	50.8	75.6	56.8	46.4	53.4	52.6	50.3	48.5	48.3
	03:15	53.6	78.4	59.7	44.1	57.1	56.2	54.2	45.7	45.2
	03:20	46.4	71.1	51.6	43.2	49.1	48.1	45.7	44.4	44.2
	03:25	46.5	71.2	51.0	43.4	47.6	47.5	46.4	45.2	45.0
	03:30	47.7	72.4	54.9	44.0	49.4	48.4	47.4	45.9	45.7
	03:35	47.8	72.6	53.4	44.6	49.5	48.9	47.6	46.3	46.1
	03:40	49.1	73.8	54.7	45.5	51.6	50.6	48.6	47.4	47.2
	03:45	47.8	72.5	53.0	44.8	49.2	48.6	47.8	46.4	46.2
	03:50	47.7	72.5	55.9	45.0	51.3	48.6	46.9	46.3	46.2
	03:55	47.2	71.9	51.5	44.8	48.3	47.9	47.1	46.2	46.1
	04:00	48.8	73.6	57.9	44.3	53.2	50.2	47.8	45.8	45.6
	04:05	49.2	74.0	55.6	46.5	50.5	50.2	49.0	48.0	47.7
	04:10	49.5	74.2	61.0	46.7	51.0	50.1	49.2	47.9	47.7
	04:15	48.9	73.7	52.7	46.8	50.2	49.8	48.7	48.1	48.0
	04:20	49.3	74.0	60.4	46.4	50.9	50.4	48.9	47.8	47.5
	04:25	49.9	74.7	56.6	48.1	51.4	50.9	49.7	49.3	49.1
	04:30	49.9	74.7	57.4	47.7	51.1	50.5	49.7	48.8	48.6
	04:35	49.6	74.3	54.3	47.6	51.1	50.7	49.3	48.6	48.5
	04:40	49.5	74.3	53.2	47.6	50.2	50.0	49.4	49.0	48.8
	04:45	49.9	74.7	58.0	47.1	51.1	50.4	49.6	48.9	48.7
	04:50	49.8	74.6	54.3	47.2	51.3	50.8	49.6	48.9	48.7
	04:55	49.6	74.3	55.7	47.5	50.9	50.4	49.4	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class I

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	05:00	49.6	74.4	54.1	47.5	50.6	50.2	49.5	48.8	48.7
	05:05	50.3	75.1	57.4	47.7	53.1	51.8	49.7	49.1	49.0
	05:10	50.6	75.4	58.0	47.4	53.4	52.5	49.7	48.6	48.5
	05:15	49.8	74.5	62.1	47.0	51.8	50.9	49.0	48.5	48.3
	05:20	49.3	74.1	55.6	47.2	51.1	50.4	49.0	48.4	48.2
	05:25	50.5	75.3	59.3	47.1	54.4	52.0	49.2	48.4	48.3
	05:30	49.8	74.6	58.3	47.4	51.8	51.1	49.1	48.4	48.3
	05:35	50.3	75.1	59.8	47.7	53.1	52.3	49.6	48.8	48.6
	05:40	50.8	75.6	62.0	47.3	55.2	51.8	49.4	48.7	48.4
	05:45	49.4	74.2	54.9	47.4	50.8	50.5	49.1	48.4	48.3
	05:50	51.3	76.0	61.8	48.0	53.8	52.5	50.3	49.3	49.1
	05:55	49.6	74.4	65.3	46.9	51.4	50.4	48.9	48.1	47.9
	06:00	50.3	75.1	57.6	47.2	52.5	51.9	50.0	48.6	48.4
	06:05	51.4	76.1	61.6	47.7	54.1	53.2	50.8	48.8	48.5
	06:10	50.9	75.7	62.7	47.2	53.9	51.9	49.6	48.5	48.3
	06:15	49.7	74.5	56.2	46.8	52.6	51.5	49.0	48.0	47.8
	06:20	51.1	75.9	65.9	46.4	54.4	52.7	49.7	48.2	48.1
	06:25	52.6	77.4	71.4	46.5	52.9	51.5	49.4	47.9	47.6
	06:30	57.6	82.4	74.8	45.5	66.5	63.0	48.6	47.1	46.8
	06:35	54.7	79.5	74.3	45.2	62.7	53.2	48.1	46.6	46.4
	06:40	48.9	73.7	60.1	45.1	51.5	50.6	47.9	46.6	46.3
	06:45	49.1	73.9	55.1	45.5	51.4	51.0	48.8	47.0	46.8
	06:50	51.0	75.7	59.5	45.6	54.6	53.6	50.0	47.8	47.5
	06:55	52.6	77.4	66.9	45.2	57.5	54.2	50.0	47.0	46.4
	07:00	50.2	75.0	65.2	44.4	53.1	52.0	49.6	46.5	46.0
	07:05	51.1	75.8	64.3	45.8	53.9	52.9	50.1	48.6	48.4
	07:10	52.0	76.8	64.8	45.0	55.3	54.6	50.6	48.0	46.9
	07:15	51.2	76.0	64.2	45.9	54.8	53.5	50.1	47.8	47.4
	07:20	50.6	75.4	60.4	45.3	54.7	52.5	49.6	46.9	46.6
	07:25	51.0	75.7	57.6	45.0	54.4	53.5	50.1	47.5	47.0
	07:30	51.1	75.8	59.8	44.4	55.5	53.5	49.9	47.9	47.5
	07:35	52.7	77.4	64.5	45.5	57.6	56.5	50.4	47.6	47.2
	07:40	51.9	76.7	65.6	45.2	55.9	53.9	50.3	47.4	46.8
	07:45	51.2	75.9	58.7	44.5	55.6	54.8	49.8	46.9	45.9
	07:50	52.6	77.3	63.0	44.9	56.0	54.9	51.7	48.7	48.0
	07:55	49.7	74.5	58.3	42.9	53.3	52.1	48.8	45.9	45.0
	08:00	54.5	79.2	68.2	45.6	58.9	56.8	51.2	48.3	47.9
	08:05	50.8	75.6	63.1	44.7	54.0	52.6	49.1	46.9	46.5
	08:10	52.3	77.1	65.1	45.9	56.6	54.0	50.7	48.4	47.8
	08:15	53.2	78.0	73.7	45.9	57.2	55.3	50.9	48.4	47.8
	08:20	53.3	78.1	67.4	46.4	57.5	54.9	51.5	48.6	48.2
	08:25	54.1	78.9	71.4	45.3	58.6	56.7	51.9	48.7	47.7
	08:30	52.4	77.2	65.2	45.0	56.9	55.0	50.1	47.8	47.4
	08:35	50.2	74.9	58.9	43.9	53.7	52.4	49.1	46.6	46.1
	08:40	52.8	77.5	64.3	44.6	57.6	55.6	50.2	47.3	46.7
	08:45	49.3	74.0	57.7	42.0	52.0	51.3	48.7	45.6	43.9
	08:50	51.5	76.2	65.7	42.0	55.1	53.5	49.9	44.7	44.1
	08:55	51.8	76.6	62.8	43.8	57.2	54.5	49.5	46.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	09:00	51.6	76.4	63.1	43.9	55.8	53.5	50.7	47.6	46.5
	09:05	52.9	77.6	67.2	44.8	58.0	56.0	50.1	47.3	46.6
	09:10	49.9	74.7	63.0	43.8	53.0	52.5	48.8	46.4	46.1
	09:15	51.1	75.9	61.1	43.6	56.4	54.7	49.2	46.0	45.5
	09:20	51.4	76.2	65.5	43.1	55.4	54.0	49.4	46.0	45.4
	09:25	53.3	78.1	67.5	43.9	58.2	56.2	50.4	47.6	46.6
	09:30	50.0	74.8	66.3	41.8	54.8	53.2	47.6	44.5	44.0
	09:35	51.4	76.2	62.0	43.0	56.2	54.2	49.5	45.9	45.0
	09:40	49.9	74.7	66.1	40.7	54.1	52.7	47.5	44.0	42.8
	09:45	51.1	75.9	64.6	42.2	56.1	53.9	49.0	45.5	45.1
	09:50	51.5	76.3	59.1	43.4	54.5	54.0	51.2	47.5	46.4
	09:55	53.1	77.9	65.6	45.4	57.6	55.1	51.7	48.5	47.6
	10:00	53.7	78.4	66.2	42.1	58.5	56.4	51.9	45.6	44.7
	10:05	53.0	77.8	66.1	44.4	58.4	55.4	50.3	47.3	46.6
	10:10	52.9	77.7	68.1	42.3	58.8	57.6	49.5	45.3	44.5
	10:15	54.1	78.9	71.1	43.2	58.9	57.5	51.4	45.9	45.4
	10:20	53.0	77.8	61.3	42.5	57.1	56.4	51.8	46.5	46.0
	10:25	56.5	81.2	65.5	45.3	61.4	60.0	55.2	49.0	48.3
	10:30	49.5	74.3	60.8	41.9	53.0	52.1	48.3	44.5	43.9
	10:35	53.1	77.9	69.5	41.4	57.4	55.2	49.7	46.0	45.0
	10:40	50.5	75.3	62.4	41.6	57.9	53.1	47.4	44.0	43.5
	10:45	51.6	76.4	63.5	42.0	56.0	54.8	49.8	45.0	44.2
	10:50	53.3	78.1	68.0	43.4	58.8	57.6	50.2	46.8	46.2
	10:55	51.5	76.3	76.2	43.6	55.5	53.9	48.7	45.8	45.3
	11:00	52.5	77.3	64.1	43.7	56.3	55.3	51.4	48.0	47.4
	11:05	53.0	77.8	69.3	43.8	56.6	55.1	51.4	48.0	46.8
	11:10	53.4	78.1	69.3	44.1	58.7	55.5	50.8	48.0	47.4
	11:15	52.7	77.5	59.4	46.1	55.6	54.9	52.1	49.8	49.0
	11:20	54.7	79.5	70.9	45.0	58.2	56.4	52.2	48.1	47.4
	11:25	53.7	78.5	67.1	44.6	56.8	56.0	52.0	48.9	47.9
	11:30	52.9	77.7	63.7	43.3	58.2	56.4	50.3	46.2	45.7
	11:35	54.6	79.4	64.8	42.4	59.8	58.1	53.2	47.5	46.1
	11:40	54.6	79.4	71.1	44.7	58.7	57.4	52.6	48.4	48.0
	11:45	53.9	78.7	67.9	43.4	60.7	56.7	50.5	46.5	45.6
	11:50	53.5	78.3	70.7	42.9	55.6	54.2	48.9	45.2	44.6
	11:55	51.7	76.5	70.5	41.8	57.4	55.0	49.0	44.6	43.9
	12:00	51.1	75.8	64.1	43.0	55.7	54.2	49.2	45.6	45.0
	12:05	52.2	76.9	63.7	40.6	55.8	54.6	51.5	45.9	44.5
	12:10	53.3	78.1	63.8	43.1	57.0	55.9	52.4	48.1	46.8
	12:15	53.2	77.9	60.7	43.5	56.4	55.8	53.1	46.9	45.7
	12:20	52.3	77.0	66.6	42.9	55.7	54.8	51.1	46.4	45.6
	12:25	50.0	74.8	61.1	40.3	55.2	53.1	48.4	43.7	42.4
	12:30	48.7	73.4	64.1	40.3	53.0	51.2	46.5	42.4	42.0
	12:35	48.0	72.8	57.4	41.3	52.1	50.9	46.7	43.5	42.9
	12:40	51.7	76.5	66.8	41.8	57.5	55.5	49.2	44.5	43.9
	12:45	51.2	76.0	64.4	42.2	55.2	54.0	50.0	45.3	43.9
	12:50	51.7	76.5	65.8	43.0	56.6	54.8	49.9	45.8	44.9
	12:55	49.0	73.8	57.4	41.8	53.1	51.6	48.0	44.6	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	13:00	50.8	75.5	58.7	41.4	55.5	54.0	49.4	44.9	44.1
	13:05	51.9	76.6	63.5	42.5	56.6	55.4	50.2	45.7	45.1
	13:10	51.1	75.8	64.6	42.0	55.1	54.4	49.9	46.1	44.8
	13:15	53.0	77.7	62.2	43.5	57.6	56.2	51.4	48.0	46.9
	13:20	53.9	78.6	65.4	42.6	58.8	56.9	51.8	46.5	45.2
	13:25	53.2	77.9	67.5	44.0	57.6	55.0	50.1	46.9	46.1
	13:30	53.2	78.0	69.6	41.7	57.8	56.5	49.6	44.6	43.8
	13:35	50.6	75.3	64.8	42.4	55.8	53.9	48.9	44.9	44.1
	13:40	54.1	78.9	65.3	44.4	60.3	58.8	50.8	47.0	46.6
	13:45	52.7	77.5	63.5	43.0	57.7	55.7	51.3	47.6	46.9
	13:50	53.7	78.5	65.7	43.0	59.5	58.2	51.0	46.6	45.3
	13:55	52.5	77.3	68.4	44.1	56.4	54.2	50.2	47.6	46.4
	14:00	53.4	78.2	63.1	44.6	58.7	56.9	51.4	47.6	46.7
	14:05	52.2	77.0	60.2	45.0	56.6	55.1	51.0	47.5	46.9
	14:10	52.1	76.9	62.0	45.2	56.3	55.2	50.9	47.8	47.1
	14:15	51.0	75.8	59.6	44.0	55.0	53.8	49.6	46.8	46.4
	14:20	53.7	78.4	65.7	45.6	58.5	57.3	51.1	47.7	47.3
	14:25	58.9	83.7	83.6	44.4	60.5	57.3	50.9	47.3	46.4
	14:30	51.2	76.0	62.0	43.5	56.4	54.3	49.1	46.1	45.4
	14:35	51.6	76.4	62.6	43.8	55.9	54.1	50.3	47.0	46.6
	14:40	54.0	78.7	69.5	45.4	57.5	56.4	52.3	49.2	48.7
	14:45	53.5	78.3	68.1	46.0	57.5	56.2	52.0	48.7	48.3
	14:50	53.0	77.8	65.3	45.2	57.6	56.2	51.3	48.2	47.6
	14:55	50.6	75.3	62.4	44.0	54.4	53.2	49.6	47.0	46.5
	15:00	53.3	78.1	65.0	43.7	57.7	56.6	51.9	47.2	46.5
	15:05	52.8	77.6	66.8	43.7	57.9	56.0	51.0	46.8	46.0
	15:10	53.5	78.3	67.6	44.7	58.2	56.9	51.4	47.7	47.1
	15:15	52.4	77.1	59.0	44.5	56.2	55.5	51.3	48.2	47.1
	15:20	52.0	76.8	68.9	43.1	56.9	54.5	50.2	47.5	46.7
	15:25	54.9	79.6	67.5	43.2	60.2	58.5	52.9	47.5	46.6
	15:30	54.5	79.3	69.5	44.8	59.5	57.1	52.4	49.3	48.7
	15:35	53.4	78.2	68.7	43.5	56.9	55.8	51.8	47.8	46.3
	15:40	55.0	79.8	65.1	45.5	60.5	58.0	53.0	49.5	48.6
	15:45	52.6	77.3	61.2	45.1	57.7	56.6	51.0	48.1	47.5
	15:50	52.6	77.4	63.3	44.7	57.2	55.8	51.4	47.9	47.0
	15:55	54.0	78.8	67.4	45.9	58.5	56.6	52.7	50.2	49.4
	16:00	55.1	79.9	68.6	44.9	60.9	58.4	53.3	48.9	48.2
	16:05	54.2	79.0	67.0	44.9	59.1	57.6	52.1	49.2	48.3
	16:10	54.1	78.8	66.0	45.9	58.8	57.1	52.1	48.9	48.2
	16:15	52.8	77.6	64.1	45.5	57.0	55.5	51.5	48.5	48.0
	16:20	53.3	78.1	67.0	43.4	58.3	57.0	51.1	47.8	46.9
	16:25	53.8	78.6	72.3	44.8	56.6	55.4	51.9	48.9	47.7
	16:30	53.6	78.4	71.3	42.7	58.1	56.3	51.5	48.2	47.1
	16:35	52.8	77.5	66.9	43.8	57.5	55.3	50.4	47.4	46.7
	16:40	51.7	76.5	62.5	44.5	55.9	54.1	50.5	47.7	47.1
	16:45	52.2	77.0	61.6	44.5	56.7	54.6	50.6	47.6	47.1
	16:50	51.2	76.0	64.3	42.3	55.5	54.5	49.4	45.6	44.9
	16:55	50.7	75.5	62.2	44.3	54.9	54.0	49.4	46.2	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	17:00	51.4	76.2	64.9	43.8	55.9	54.3	49.9	47.5	46.8
	17:05	53.6	78.3	65.9	44.3	57.8	56.5	51.6	47.5	47.1
	17:10	52.9	77.7	67.5	44.5	57.2	55.9	51.5	48.9	48.0
	17:15	52.5	77.3	66.6	44.7	56.4	55.1	51.0	47.7	47.2
	17:20	53.3	78.1	67.6	44.3	58.4	56.9	51.0	48.3	47.9
	17:25	51.2	76.0	61.7	44.2	54.4	53.5	50.5	47.0	46.4
	17:30	59.0	83.8	81.1	44.3	63.7	63.1	52.8	48.2	47.8
	17:35	57.9	82.7	81.2	48.8	61.7	60.8	56.0	51.3	50.5
	17:40	54.7	79.5	66.4	47.3	58.2	57.5	53.7	50.6	50.1
	17:45	52.7	77.5	63.2	44.5	56.7	55.4	51.1	48.1	47.6
	17:50	51.5	76.3	59.7	44.9	54.4	53.3	50.9	48.3	47.6
	17:55	56.4	81.2	73.2	45.8	58.5	56.3	51.4	48.3	47.5
	18:00	52.8	77.6	62.8	47.6	55.8	54.2	52.0	50.4	49.8
	18:05	54.1	78.9	67.6	44.7	59.9	57.2	52.5	48.3	47.3
	18:10	53.0	77.8	63.0	44.4	57.7	56.4	51.4	48.2	47.5
	18:15	51.5	76.2	61.8	44.4	55.7	54.0	50.3	47.8	47.2
	18:20	51.4	76.2	62.1	44.4	55.2	54.2	50.2	47.7	46.7
	18:25	52.6	77.4	61.2	44.7	57.2	56.2	51.1	48.1	47.2
	18:30	52.1	76.9	71.4	45.1	55.2	53.7	50.5	47.3	46.7
	18:35	49.3	74.1	58.5	43.5	52.9	51.9	48.1	46.1	45.6
	18:40	53.0	77.8	67.0	44.2	58.4	55.8	50.1	46.9	46.4
	18:45	51.1	75.9	62.1	44.1	54.6	53.9	49.6	46.7	46.4
	18:50	50.5	75.3	60.2	45.1	54.0	52.8	49.5	47.1	46.7
	18:55	51.2	76.0	60.5	45.5	53.9	53.2	50.7	48.2	47.8
	19:00	52.0	76.7	65.8	44.4	56.5	53.8	49.9	47.9	47.6
	19:05	50.7	75.5	61.4	45.1	53.1	52.5	50.4	48.9	48.4
	19:10	53.0	77.7	65.1	45.2	55.8	55.1	51.9	50.0	49.7
	19:15	52.0	76.8	59.1	46.7	54.3	53.5	51.6	50.0	49.5
	19:20	52.9	77.7	66.4	47.5	55.1	54.4	52.3	49.7	49.5
	19:25	50.9	75.7	61.2	47.2	54.0	52.9	50.0	48.8	48.6
	19:30	51.3	76.1	60.7	47.2	53.4	52.8	50.9	49.4	49.2
	19:35	55.1	79.8	66.8	47.9	60.6	57.5	52.6	50.9	50.6
	19:40	52.2	77.0	60.3	47.3	54.5	54.1	51.9	50.3	49.8
	19:45	53.1	77.9	60.0	48.1	56.3	55.2	52.4	51.1	50.8
	19:50	54.3	79.0	66.9	48.1	56.8	56.1	53.8	51.4	50.9
	19:55	51.6	76.3	59.2	46.4	54.3	53.5	50.8	49.5	49.1
	20:00	51.0	75.8	58.0	45.5	53.7	52.8	50.6	48.9	48.4
	20:05	51.3	76.1	59.5	45.7	53.5	52.7	50.9	49.2	48.7
	20:10	52.3	77.1	59.2	46.6	54.8	54.4	51.7	50.2	50.0
	20:15	54.4	79.2	72.4	47.3	59.2	56.6	51.9	49.9	49.5
	20:20	51.3	76.1	56.4	46.3	53.7	52.9	51.1	49.3	48.7
	20:25	52.1	76.9	61.2	46.6	55.5	54.3	50.9	49.5	49.2
	20:30	51.5	76.3	60.8	46.3	54.9	53.4	50.6	48.9	48.7
	20:35	51.5	76.3	63.9	46.2	55.4	53.2	50.6	49.0	48.4
	20:40	50.2	75.0	55.5	46.2	52.9	52.0	49.7	48.3	47.9
	20:45	50.2	75.0	57.9	45.8	52.9	52.1	49.6	47.9	47.5
	20:50	49.9	74.7	57.8	44.3	53.0	51.9	49.1	47.0	46.7
	20:55	50.5	75.3	67.0	45.0	52.8	51.9	49.2	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	21:00	50.9	75.7	67.2	44.1	54.5	52.7	48.8	46.6	46.3
	21:05	49.4	74.2	58.4	43.1	53.2	51.5	48.4	45.8	44.9
	21:10	51.6	76.3	72.8	44.8	55.1	52.9	48.9	47.1	46.7
	21:15	52.4	77.2	65.7	45.1	56.2	55.0	51.1	48.5	47.6
	21:20	50.8	75.6	58.7	45.8	53.6	52.6	50.1	48.6	48.3
	21:25	51.9	76.6	65.7	45.9	55.4	53.6	50.5	48.6	48.3
	21:30	50.8	75.6	59.9	45.7	54.0	53.1	49.8	48.5	48.3
	21:35	50.2	75.0	60.1	45.7	53.6	51.9	49.5	48.5	48.3
	21:40	50.3	75.0	57.7	45.3	53.2	52.4	49.5	48.1	47.6
	21:45	54.3	79.1	74.2	43.9	58.8	54.4	49.2	48.0	47.7
	21:50	50.4	75.1	62.9	44.2	52.6	51.6	48.8	47.6	47.2
	21:55	48.7	73.4	53.9	44.7	50.7	50.2	48.4	47.1	46.4
	22:00	48.7	73.5	55.8	45.2	50.7	50.2	48.4	47.2	46.9
	22:05	49.4	74.1	56.7	44.9	52.1	51.4	48.6	47.3	46.9
	22:10	48.9	73.6	54.9	44.9	51.4	50.7	48.2	47.3	47.1
	22:15	49.3	74.0	55.7	45.4	52.6	50.9	48.5	47.3	47.1
	22:20	49.3	74.1	57.2	46.0	51.6	50.8	49.0	47.6	47.4
	22:25	49.7	74.5	58.8	45.3	53.5	51.8	48.5	47.3	47.1
	22:30	50.3	75.1	58.3	45.6	53.6	52.5	49.6	47.8	47.5
	22:35	51.6	76.4	65.5	45.5	55.9	54.1	50.2	48.2	47.8
	22:40	50.4	75.2	58.3	45.0	53.2	52.0	50.1	48.2	47.7
	22:45	49.8	74.6	56.3	44.9	52.3	51.2	49.8	47.4	47.1
	22:50	49.7	74.4	55.3	45.0	51.2	50.8	49.8	47.9	47.4
	22:55	50.7	75.5	61.3	44.8	54.2	52.1	50.0	47.6	47.2
	23:00	50.2	74.9	56.7	44.9	52.8	52.0	50.0	47.6	47.3
	23:05	50.9	75.7	60.7	45.2	53.9	52.3	50.4	48.4	48.0
	23:10	50.7	75.5	63.4	45.3	53.3	52.2	50.1	47.9	47.6
	23:15	49.8	74.6	56.4	44.5	52.3	51.2	49.8	47.4	47.1
	23:20	49.9	74.7	56.1	45.1	51.7	51.2	49.9	47.7	47.4
	23:25	49.7	74.4	55.2	44.5	51.5	50.9	49.8	47.4	47.0
	23:30	51.7	76.5	63.8	45.2	55.6	53.8	50.3	48.3	47.7
	23:35	48.3	73.1	56.2	44.2	50.1	49.4	47.9	46.9	46.5
	23:40	49.2	74.0	59.7	45.3	52.8	50.8	48.2	47.1	46.8
	23:45	49.9	74.7	63.5	45.8	52.3	50.8	48.7	47.8	47.6
	23:50	48.8	73.5	58.9	45.4	50.5	49.7	48.4	47.6	47.3
	23:55	48.5	73.2	57.5	43.7	51.1	49.7	47.9	46.9	46.6
15/06/2026	00:00	48.6	73.4	55.8	45.0	50.4	49.9	48.4	47.3	46.9
	00:05	49.6	74.4	62.6	43.7	53.7	50.8	48.5	45.9	45.7
	00:10	50.2	75.0	58.5	44.8	54.2	52.7	49.1	47.0	46.7
	00:15	50.6	75.3	58.3	44.0	53.9	52.9	49.7	47.9	47.5
	00:20	50.4	75.1	57.7	43.9	52.0	51.4	50.2	49.0	48.4
	00:25	51.6	76.3	59.7	44.5	53.9	52.9	51.2	49.5	49.1
	00:30	51.9	76.7	60.2	44.6	55.3	54.2	51.2	49.1	48.3
	00:35	51.3	76.1	57.5	45.6	52.5	52.2	51.3	50.2	49.8
	00:40	49.9	74.7	60.9	43.2	52.2	51.6	49.7	47.9	46.3
	00:45	49.1	73.8	55.8	43.7	50.5	50.1	49.0	47.5	46.8
	00:50	49.3	74.1	58.4	43.8	51.2	50.3	49.2	47.8	47.3
	00:55	48.9	73.7	55.5	44.3	50.2	49.9	48.9	47.1	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	01:00	49.6	74.3	59.8	44.0	52.2	50.7	49.1	47.2	46.2
	01:05	49.4	74.2	55.7	44.0	50.9	50.3	49.4	48.0	47.6
	01:10	50.5	75.3	57.6	44.8	53.5	52.5	49.8	48.5	47.9
	01:15	49.7	74.5	59.0	45.1	51.9	51.6	49.3	47.6	47.0
	01:20	48.6	73.4	53.8	44.1	50.0	49.6	48.6	47.2	46.8
	01:25	48.1	72.9	55.4	44.3	49.8	49.0	47.8	46.7	46.2
	01:30	49.8	74.5	57.2	44.9	53.7	53.1	48.7	47.7	47.4
	01:35	49.8	74.6	59.6	44.6	51.0	50.6	49.7	48.2	47.8
	01:40	48.5	73.3	57.3	44.0	50.7	49.6	48.2	46.6	46.2
	01:45	47.6	72.4	54.7	43.9	49.8	49.3	47.3	45.6	45.2
	01:50	51.5	76.3	66.0	44.5	56.3	53.0	49.8	48.3	47.6
	01:55	49.5	74.2	54.8	44.8	51.0	50.8	49.4	47.5	47.0
	02:00	50.5	75.3	62.6	45.9	52.0	51.5	50.3	48.9	48.4
	02:05	50.1	74.9	55.9	45.0	52.5	51.9	50.2	47.1	46.7
	02:10	47.5	72.3	52.4	44.5	49.1	48.4	47.3	46.4	46.1
	02:15	56.2	81.0	74.4	44.2	62.0	58.8	48.9	47.2	46.6
	02:20	47.9	72.6	54.4	43.9	49.8	49.0	47.6	46.5	46.2
	02:25	48.6	73.4	60.6	44.3	51.0	50.2	47.5	46.3	46.0
	02:30	51.4	76.1	66.1	45.0	55.6	53.3	48.1	46.7	46.4
	02:35	48.3	73.1	63.4	44.1	48.5	48.0	47.0	46.3	46.1
	02:40	46.7	71.5	53.7	44.5	47.5	47.2	46.6	46.0	45.9
	02:45	46.3	71.0	52.1	43.8	47.5	47.1	46.2	45.2	44.9
	02:50	46.2	71.0	56.1	43.5	47.7	46.6	45.8	45.2	44.9
	02:55	48.7	73.5	60.6	43.4	52.2	50.1	46.9	45.7	45.5
	03:00	46.4	71.2	54.8	43.2	47.4	46.9	46.2	45.5	45.2
	03:05	46.2	71.0	55.0	43.0	47.6	47.0	45.8	45.0	44.8
	03:10	46.3	71.1	54.2	43.6	48.0	47.1	46.0	45.4	45.2
	03:15	48.0	72.7	62.9	43.1	52.4	50.3	46.0	45.0	44.8
	03:20	52.5	77.3	72.9	43.0	52.3	48.9	45.6	44.7	44.6
	03:25	45.8	70.5	53.6	43.0	47.1	46.6	45.6	44.7	44.4
	03:30	45.6	70.4	53.7	43.0	46.6	46.2	45.5	44.8	44.4
	03:35	46.8	71.5	57.1	43.4	48.3	47.4	46.2	45.6	45.4
	03:40	45.5	70.2	52.0	42.7	47.2	46.3	45.2	44.4	44.3
	03:45	46.8	71.5	55.1	43.3	49.7	48.4	46.0	45.1	44.8
	03:50	46.7	71.5	56.9	42.8	49.3	48.0	46.0	45.1	44.9
	03:55	46.5	71.2	61.4	42.9	48.5	47.5	45.2	44.5	44.3
	04:00	47.2	71.9	56.3	42.4	51.7	49.2	45.8	44.1	44.0
	04:05	46.4	71.2	53.9	43.0	49.5	48.0	45.6	44.8	44.7
	04:10	45.0	69.8	54.6	42.8	46.7	45.9	44.5	44.0	43.9
	04:15	46.1	70.8	54.8	42.9	47.8	47.5	45.5	44.3	44.2
	04:20	47.3	72.1	56.6	43.7	50.8	48.8	46.3	45.5	45.3
	04:25	49.9	74.7	64.5	44.0	53.7	51.2	46.6	45.4	45.1
	04:30	46.8	71.6	51.4	44.1	49.6	48.1	46.4	45.4	45.2
	04:35	47.5	72.3	52.6	45.2	49.8	48.6	47.2	46.5	46.3
	04:40	48.2	72.9	54.5	46.0	49.3	49.0	48.0	47.3	47.1
	04:45	48.8	73.5	59.9	45.8	50.9	50.0	48.3	47.3	47.1
	04:50	48.4	73.1	56.4	45.5	50.8	49.6	47.8	47.2	46.9
	04:55	48.1	72.9	54.3	45.3	49.4	49.1	48.0	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	05:00	47.9	72.7	59.6	45.1	50.0	48.7	47.0	46.4	46.3
	05:05	47.6	72.4	53.7	45.0	49.4	48.5	47.3	46.4	46.2
	05:10	48.6	73.4	61.2	45.3	51.3	50.3	47.6	46.7	46.5
	05:15	47.8	72.5	58.4	45.2	49.6	48.7	47.4	46.7	46.5
	05:20	48.3	73.0	55.1	46.3	50.2	49.4	47.9	47.3	47.2
	05:25	48.6	73.4	60.1	45.1	52.9	50.4	47.2	46.2	46.0
	05:30	50.6	75.4	64.3	45.7	53.6	51.5	48.2	46.9	46.6
	05:35	50.2	75.0	60.3	46.4	53.2	51.7	49.5	48.2	47.8
	05:40	50.5	75.3	61.5	46.7	52.9	52.1	50.0	48.7	48.3
	05:45	50.8	75.6	64.2	46.9	54.4	52.2	49.6	48.6	48.4
	05:50	51.1	75.9	65.8	46.2	55.0	53.3	49.8	48.6	48.3
	05:55	50.5	75.3	66.3	46.3	53.8	52.5	49.5	48.2	47.8
	06:00	54.3	79.1	73.2	46.8	60.5	59.5	49.8	48.2	48.0
	06:05	49.5	74.2	58.4	46.7	52.0	51.3	48.9	47.8	47.6
	06:10	50.6	75.4	70.3	46.9	53.0	51.3	49.0	48.0	47.8
	06:15	52.0	76.7	60.8	47.0	55.8	54.7	51.0	48.8	48.4
	06:20	51.1	75.9	66.6	46.0	53.6	52.7	50.1	48.0	47.5
	06:25	54.6	79.4	70.9	46.4	60.3	59.1	51.3	48.2	47.8
	06:30	58.9	83.7	73.2	49.0	63.8	61.3	57.7	51.2	50.6
	06:35	55.8	80.6	71.8	49.1	61.3	59.6	52.1	50.0	49.8
	06:40	56.2	81.0	69.0	48.4	61.2	60.3	54.0	50.5	49.9
	06:45	51.0	75.8	58.8	47.7	53.5	52.6	50.4	49.3	48.9
	06:50	53.0	77.7	65.6	46.6	55.9	54.6	52.3	49.3	48.7
	06:55	51.4	76.2	62.5	46.3	54.8	53.9	50.8	48.4	48.1
	07:00	52.5	77.3	64.0	46.3	56.5	54.8	51.3	48.4	47.9
	07:05	53.2	78.0	62.3	47.1	55.8	55.4	52.7	50.3	49.9
	07:10	54.9	79.6	71.7	47.6	57.6	56.7	54.1	50.6	49.5
	07:15	52.6	77.4	60.4	46.0	55.7	55.1	52.0	49.4	48.4
	07:20	53.2	77.9	63.6	47.0	56.7	55.8	52.4	49.6	49.1
	07:25	51.3	76.0	60.7	46.4	55.0	53.4	50.2	48.1	47.6
	07:30	52.2	77.0	57.5	46.0	54.8	54.3	51.9	49.7	49.0
	07:35	52.5	77.2	60.4	45.0	56.0	55.0	51.7	48.5	47.0
	07:40	52.0	76.8	62.2	45.9	55.5	54.3	51.0	48.8	48.3
	07:45	53.0	77.8	67.8	44.8	57.4	55.0	51.1	48.2	47.9
	07:50	52.4	77.2	65.4	45.2	56.4	54.6	51.1	48.4	48.0
	07:55	53.1	77.9	70.3	45.2	55.8	53.8	51.2	48.9	48.1
	08:00	51.8	76.6	66.1	44.1	57.9	53.6	49.4	47.0	46.5
	08:05	51.8	76.6	61.5	43.7	56.7	55.2	50.3	45.9	45.5
	08:10	51.2	76.0	62.5	44.3	54.4	53.6	50.0	47.0	46.3
	08:15	50.3	75.0	58.7	42.8	54.9	52.9	48.8	45.6	45.0
	08:20	50.9	75.6	59.8	41.7	55.6	53.8	49.5	44.4	43.7
	08:25	54.1	78.9	66.1	42.2	61.2	56.6	50.2	44.8	44.2
	08:30	54.1	78.9	82.2	42.8	54.3	52.9	49.3	46.5	46.0
	08:35	49.3	74.1	61.9	41.2	54.1	52.5	47.5	44.2	43.3
	08:40	50.4	75.1	64.4	42.2	53.4	52.8	48.9	45.3	44.3
	08:45	51.8	76.6	63.5	45.1	56.6	53.3	49.5	47.0	46.6
	08:50	52.6	77.4	71.5	42.7	56.8	55.1	50.6	46.5	44.9
	08:55	49.8	74.5	59.6	43.4	53.6	52.8	48.2	45.7	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6367 - R6906-6373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 21274-21280

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	09:00	49.7	74.5	59.7	42.2	53.6	52.9	48.4	45.2	44.3
	09:05	51.1	75.9	63.7	42.9	56.0	54.1	49.1	45.5	45.1
	09:10	50.8	75.5	62.8	41.4	56.8	53.7	48.6	44.7	44.0
	09:15	50.6	75.4	69.5	42.3	55.7	54.0	48.5	44.1	43.8
	09:20	49.5	74.3	56.6	41.5	53.8	52.6	48.4	44.2	43.2
	09:25	52.3	77.0	66.0	39.9	58.0	54.5	49.1	43.7	42.9
	09:30	48.5	73.3	58.2	39.2	52.9	51.2	47.2	44.1	42.6
	09:35	51.9	76.7	67.9	42.1	56.8	53.5	48.4	45.0	44.5
	09:40	50.2	75.0	62.6	40.5	54.6	52.2	47.6	44.7	44.1
	09:45	51.1	75.8	61.2	40.7	55.9	54.7	48.8	45.0	44.2
	09:50	50.3	75.1	59.6	41.7	54.8	53.6	48.9	44.2	43.6
	09:55	48.4	73.2	55.9	41.0	52.7	51.4	47.3	43.3	42.6
	10:00	51.8	76.6	63.3	41.4	56.5	55.3	50.6	44.9	43.6
	10:05	49.7	74.4	60.0	41.0	54.7	52.9	48.0	44.4	43.3
	10:10	48.3	73.1	58.1	40.9	52.0	51.2	47.1	44.3	44.0
	10:15	48.5	73.2	59.4	41.0	53.5	51.8	46.3	43.8	43.4
	10:20	50.5	75.3	60.5	42.4	55.5	53.7	48.3	45.2	44.6
	10:25	49.3	74.1	64.5	40.8	53.2	52.3	47.3	43.8	43.1
	10:30	48.7	73.4	62.1	37.0	53.8	51.1	45.5	40.4	39.4
	10:35	49.8	74.6	59.5	41.6	54.0	53.0	48.5	45.2	44.7
	10:40	48.1	72.9	55.2	41.4	52.0	51.1	47.0	43.9	43.5
	10:45	51.2	76.0	65.8	40.3	57.3	54.6	48.0	43.8	42.9
	10:50	56.1	80.9	76.5	42.6	59.1	56.5	50.8	45.8	44.9
	10:55	51.5	76.3	61.4	42.7	56.2	54.7	50.4	46.5	46.0
	11:00	59.3	84.1	76.8	42.1	67.0	61.6	49.5	45.3	44.6
	11:05	49.6	74.4	60.8	41.2	53.5	52.2	48.5	44.6	43.6
	11:10	50.8	75.6	63.5	42.6	56.1	52.9	48.6	45.6	45.2
	11:15	48.6	73.4	55.3	42.5	52.3	51.4	47.7	45.0	44.4
	11:20	50.3	75.1	63.9	42.5	54.6	53.2	48.5	44.7	44.2
	11:25	52.7	77.5	64.8	41.1	58.1	56.0	48.9	44.5	43.9
	11:30	51.1	75.8	64.1	42.0	56.7	54.3	48.8	44.8	44.1
	11:35	51.3	76.1	58.0	47.6	54.4	53.3	50.5	49.1	48.6
	11:40	53.5	78.3	80.0	47.6	55.3	53.8	51.0	49.2	48.8
	11:45	56.4	64.2	60.0	51.2	58.6	58.6	57.4	52.7	52.7
	11:50	51.9	76.7	57.7	46.6	55.1	54.3	51.1	48.7	48.4
	11:55	52.8	77.6	61.3	46.0	56.0	55.1	52.2	48.4	48.0
	12:00	52.8	77.6	60.5	46.3	56.5	55.3	52.1	48.9	48.4
	12:05	52.8	77.5	61.0	43.7	55.6	54.8	52.4	49.6	49.2
	12:10	52.7	77.5	63.6	44.2	56.3	55.4	51.3	47.7	46.4
	12:15	65.6	90.3	74.4	53.3	73.0	72.3	57.1	54.9	54.6
	12:20	56.9	81.6	65.2	51.6	60.8	59.8	55.7	53.9	53.0
	12:25	55.2	80.0	66.5	52.5	57.3	56.2	54.9	54.1	53.9
	12:30	63.1	87.9	74.6	50.9	69.7	68.6	56.5	54.6	54.3
	12:35	52.4	77.2	62.4	44.9	55.8	54.4	51.6	48.6	47.3
	12:40	53.3	78.1	67.1	42.8	59.9	56.7	49.6	45.8	45.1
	12:45	52.2	77.0	66.5	45.1	56.3	55.0	50.7	47.5	46.9
	12:50	49.9	74.7	59.8	43.9	53.6	52.9	49.0	44.7	44.3
	12:55	51.2	76.0	64.2	44.0	57.2	54.4	48.9	46.1	45.6

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....
(MRS. WANPEN LIAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	51.8	76.6	71.7	42.6	53.4	51.6	46.8	44.7	44.3
	13:05	61.9	86.7	85.5	42.1	57.5	52.0	47.0	44.6	44.2
	13:10	58.3	83.1	78.7	41.6	63.9	59.7	46.5	43.6	43.3
	13:15	58.9	83.7	79.4	41.5	63.4	58.0	47.5	44.4	44.0
	13:20	46.9	71.7	58.3	42.5	49.3	48.5	46.5	44.6	44.2
	13:25	51.2	76.0	68.5	43.1	51.7	50.5	48.1	46.2	45.6
	13:30	63.0	87.8	86.8	41.9	50.6	48.7	46.5	44.3	43.7
	13:35	53.0	77.8	68.9	43.6	60.4	54.7	47.4	45.0	44.7
	13:40	48.4	73.2	62.0	43.1	51.4	50.6	46.8	45.1	44.6
	13:45	53.8	78.6	72.5	41.4	57.4	52.3	47.0	43.9	42.8
	13:50	59.0	83.8	77.7	42.8	65.2	59.5	48.1	45.2	44.9
	13:55	55.3	80.1	74.0	44.1	60.6	54.9	47.8	46.1	45.7
	14:00	56.4	81.2	79.2	42.9	59.7	54.1	48.1	45.6	45.1
	14:05	48.6	73.4	60.6	44.1	51.6	50.7	48.1	46.0	45.4
	14:10	53.4	78.2	72.1	42.4	56.0	51.8	48.5	45.1	44.6
	14:15	49.9	74.7	71.5	42.8	49.3	48.4	45.6	44.4	44.0
	14:20	52.0	76.8	70.9	42.7	56.9	51.9	46.7	44.7	44.2
	14:25	55.4	80.2	73.8	44.5	62.5	56.6	49.5	46.8	46.2
	14:30	52.1	76.9	69.7	41.7	56.2	54.0	47.8	43.6	43.3
	14:35	55.6	80.4	77.4	43.0	57.9	53.1	46.5	44.6	44.3
	14:40	52.7	77.5	72.9	41.3	59.2	54.7	46.7	43.9	42.9
	14:45	61.4	86.2	84.1	42.4	63.4	56.4	47.2	44.8	44.4
	14:50	58.2	83.0	75.9	42.3	63.8	57.3	45.9	44.2	43.9
	14:55	54.2	79.0	75.4	42.9	59.1	52.1	47.3	45.3	44.6
	15:00	53.5	78.3	74.2	42.6	56.7	52.6	48.2	45.2	44.5
	15:05	53.6	78.4	70.8	42.9	60.6	53.9	46.5	44.4	44.0
	15:10	50.6	75.4	67.6	44.5	54.1	51.6	48.7	46.3	46.0
	15:15	54.3	79.1	71.1	45.5	56.4	52.9	50.0	48.1	47.5
	15:20	52.3	77.1	68.3	45.4	54.7	51.9	49.9	48.1	47.6
	15:25	59.0	83.8	79.3	43.1	61.9	56.6	48.2	46.0	45.6
	15:30	58.0	82.8	79.0	44.2	57.9	55.4	48.4	46.7	46.0
	15:35	49.7	74.5	63.5	45.2	51.6	50.8	48.4	46.9	46.5
	15:40	53.2	78.0	68.5	45.2	58.2	52.9	49.0	47.4	47.2
	15:45	54.0	78.8	73.3	45.7	59.8	54.1	49.0	47.3	46.8
	15:50	54.8	79.6	72.0	45.2	60.1	55.1	49.1	47.2	46.9
	15:55	52.6	77.4	71.3	46.1	54.2	51.8	49.5	48.2	47.6
	16:00	54.4	79.2	74.2	46.1	55.9	52.8	49.8	48.4	48.1
	16:05	52.7	77.5	71.8	46.4	55.0	52.3	49.8	48.5	48.3
	16:10	57.1	81.9	77.7	44.2	63.6	57.9	48.7	46.4	45.7
	16:15	53.5	78.3	68.1	44.8	56.8	54.6	52.0	47.2	46.6
	16:20	55.3	80.1	75.9	44.1	57.9	51.5	47.4	45.8	45.6
	16:25	58.9	83.7	81.5	42.9	63.4	56.9	52.1	47.0	45.8
	16:30	53.7	78.5	65.7	43.2	59.3	55.6	52.8	46.0	45.1
	16:35	58.0	82.8	71.4	43.9	64.3	62.5	54.4	47.5	46.3
	16:40	57.7	82.5	78.2	43.7	63.2	60.7	54.5	46.6	45.9
	16:45	54.5	79.3	69.7	43.6	59.5	58.0	48.8	46.5	45.6
	16:50	57.4	82.2	71.5	45.9	63.1	60.3	54.6	48.8	47.9
	16:55	60.0	84.8	74.9	46.3	67.8	62.9	55.2	49.6	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศละวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	63.4	88.2	80.3	45.0	70.0	66.7	57.4	47.4	46.8
	17:05	67.3	92.1	82.5	48.4	72.7	71.7	64.4	55.4	53.3
	17:10	64.8	89.6	81.7	46.8	69.7	67.8	57.6	49.0	48.4
	17:15	60.3	85.1	73.6	42.7	67.9	65.5	52.7	45.8	45.0
	17:20	60.0	84.8	79.4	43.1	66.4	63.3	50.9	45.4	44.8
	17:25	63.9	88.7	86.3	43.8	65.8	62.1	48.0	45.7	45.4
	17:30	56.1	80.9	70.7	43.5	63.6	60.0	48.6	45.5	45.2
	17:35	55.8	80.6	74.9	43.3	63.0	56.6	47.1	44.9	44.5
	17:40	55.6	80.4	71.6	43.4	63.3	58.0	46.9	44.5	44.3
	17:45	55.1	79.9	76.1	42.1	59.5	53.2	45.5	44.0	43.6
	17:50	60.3	85.1	81.9	41.8	65.3	62.4	46.6	43.9	43.5
	17:55	55.5	80.3	72.5	41.3	63.8	59.1	46.3	44.2	43.6
	18:00	61.3	86.1	81.8	41.1	67.3	64.3	48.1	43.0	42.3
	18:05	55.5	80.3	73.1	39.2	62.7	59.9	44.1	40.9	40.3
	18:10	53.9	78.7	71.1	40.0	60.6	56.5	46.6	42.3	41.6
	18:15	52.7	77.5	69.5	40.0	59.3	53.1	44.7	41.6	41.2
	18:20	58.3	83.1	78.0	40.9	65.3	59.2	46.2	42.8	42.5
	18:25	53.4	78.2	70.7	39.9	61.3	55.9	43.9	41.9	41.6
	18:30	58.4	83.2	82.4	38.9	62.1	56.2	42.8	41.0	40.5
	18:35	50.1	74.9	67.2	39.6	54.5	49.2	44.4	42.1	41.3
	18:40	51.6	76.4	69.5	39.1	58.2	52.5	43.2	41.6	41.1
	18:45	50.5	75.3	68.7	40.7	55.2	53.0	43.6	42.6	42.3
	18:50	50.4	75.2	69.2	40.5	54.2	53.0	44.8	42.5	42.0
	18:55	49.8	74.6	64.1	40.8	56.5	51.6	45.9	43.0	42.6
	19:00	56.9	81.7	73.7	45.5	64.8	59.2	48.8	46.9	46.6
	19:05	67.0	91.8	90.8	46.7	68.0	64.8	51.4	48.3	48.0
	19:10	55.2	80.0	70.4	48.0	63.0	57.7	50.4	49.4	49.2
	19:15	56.7	81.5	71.3	48.9	63.4	60.1	51.3	50.3	50.1
	19:20	53.6	78.4	70.0	48.2	58.7	53.3	50.3	49.4	49.2
	19:25	55.5	80.3	74.7	47.3	61.1	57.5	49.9	48.6	48.4
	19:30	61.0	85.8	77.1	47.7	67.4	64.7	52.1	49.4	49.0
	19:35	59.5	84.3	74.8	45.5	66.5	63.8	49.5	47.4	47.1
	19:40	57.4	82.2	75.1	45.4	64.4	60.8	48.8	47.1	46.9
	19:45	59.1	83.9	74.8	45.7	66.5	62.3	49.1	47.0	46.8
	19:50	56.3	81.1	71.7	46.7	63.8	59.5	49.3	47.8	47.7
	19:55	56.4	81.2	75.8	46.3	62.6	57.9	49.2	47.9	47.7
	20:00	59.9	84.7	74.7	47.4	67.5	64.4	51.7	48.5	48.4
	20:05	69.1	93.9	86.5	47.6	75.9	72.0	62.7	52.9	51.6
	20:10	59.3	84.1	75.9	47.3	66.1	63.1	50.8	48.7	48.5
	20:15	56.8	81.6	77.4	47.0	58.9	54.9	49.4	48.5	48.2
	20:20	60.7	85.5	81.1	47.7	62.1	54.0	49.9	49.1	48.9
	20:25	55.3	80.1	74.2	47.7	60.1	54.9	49.9	49.1	48.9
	20:30	50.1	74.9	56.8	47.6	52.3	51.8	49.7	48.9	48.7
	20:35	51.6	76.4	69.3	46.3	52.2	50.1	49.0	48.5	48.2
	20:40	49.9	74.7	66.5	47.1	50.6	50.1	49.0	48.4	48.2
	20:45	53.0	77.8	67.6	48.4	57.3	52.5	50.7	49.8	49.6
	20:50	51.7	76.5	68.7	48.9	52.2	51.8	51.0	50.4	50.1
	20:55	52.9	77.7	67.3	47.9	54.3	53.3	51.5	50.2	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	49.9	74.7	64.1	46.7	51.4	50.7	48.8	48.0	47.8
	21:05	49.3	74.1	52.6	47.0	50.6	50.3	49.3	48.5	48.2
	21:10	48.1	72.9	62.6	43.8	49.4	49.1	47.1	45.8	45.5
	21:15	47.3	72.1	50.4	45.1	48.4	48.2	47.2	46.5	46.3
	21:20	53.7	78.5	72.8	44.6	58.3	51.3	46.7	46.0	45.8
	21:25	48.1	72.9	63.2	44.4	50.0	47.5	46.5	45.8	45.6
	21:30	49.3	74.1	63.9	45.1	49.9	49.3	48.3	47.4	47.0
	21:35	54.3	79.1	75.0	46.0	57.5	53.5	48.8	47.7	47.3
	21:40	48.7	73.5	56.2	46.3	50.3	49.9	48.5	47.7	47.5
	21:45	51.4	76.2	67.2	44.9	55.0	51.4	47.8	46.5	46.3
	21:50	52.0	76.8	71.2	45.2	52.2	50.3	48.2	46.9	46.5
	21:55	50.6	75.4	65.2	45.8	54.4	53.5	48.6	47.5	47.2
	22:00	48.1	72.9	52.5	45.9	49.3	48.9	47.9	47.3	47.2
	22:05	52.5	77.3	68.7	45.9	55.8	52.1	48.3	47.3	47.1
	22:10	53.6	78.4	70.9	46.9	57.7	52.8	50.3	49.2	48.8
	22:15	49.2	74.0	52.6	46.6	50.7	50.2	49.0	48.3	48.1
	22:20	48.5	73.3	52.8	45.6	49.9	49.6	48.4	47.2	46.9
	22:25	50.5	75.3	62.8	47.1	52.6	51.9	49.9	48.5	48.3
	22:30	49.8	74.6	64.9	44.9	54.9	50.1	47.5	46.5	46.4
	22:35	48.3	73.1	52.4	45.7	50.3	49.5	48.0	47.1	46.9
	22:40	50.2	75.0	66.8	45.7	50.7	49.9	48.4	47.4	47.0
	22:45	51.0	75.8	66.4	45.8	54.0	50.8	48.8	47.2	46.9
	22:50	49.2	74.0	52.4	46.9	50.8	50.4	49.1	48.2	48.0
	22:55	49.9	74.7	54.5	46.4	52.0	51.3	49.6	48.2	47.9
	23:00	49.4	74.2	54.8	46.3	52.4	51.7	48.8	47.8	47.5
	23:05	49.1	73.9	68.8	44.9	49.4	48.5	47.2	46.4	46.1
	23:10	49.1	73.9	65.5	45.3	49.0	48.2	47.4	46.8	46.6
	23:15	47.5	72.3	52.0	44.9	49.4	49.1	47.1	46.3	46.1
	23:20	48.5	73.3	53.1	45.5	50.6	49.9	48.2	47.3	47.0
	23:25	50.2	75.0	55.4	47.1	52.3	51.9	49.8	48.6	48.4
	23:30	56.0	80.8	76.3	46.3	53.3	52.3	49.9	48.8	48.5
	23:35	50.8	75.6	65.6	47.4	52.5	51.7	49.5	48.7	48.6
	23:40	51.1	75.9	61.1	45.9	54.6	53.0	50.4	47.9	47.5
	23:45	53.2	78.0	69.7	47.1	56.4	55.6	51.3	49.1	48.7
	23:50	49.1	73.9	61.2	46.0	53.9	49.3	47.9	47.2	47.0
	23:55	48.2	73.0	51.2	45.5	49.9	49.6	48.0	46.9	46.7
09/06/2026	00:00	50.4	75.2	62.4	46.1	54.8	51.7	49.0	47.2	47.1
	00:05	50.8	75.6	64.6	47.0	52.2	51.3	50.1	48.4	48.1
	00:10	49.2	74.0	53.1	45.9	51.0	50.6	49.0	47.4	47.1
	00:15	48.3	73.1	54.5	45.6	51.3	50.3	47.7	47.0	46.8
	00:20	50.1	74.9	70.7	45.3	50.3	49.4	47.6	46.5	46.4
	00:25	48.2	73.0	66.2	44.3	48.9	48.2	46.4	45.6	45.5
	00:30	48.0	72.8	52.1	44.9	50.4	49.7	47.6	46.4	46.0
	00:35	50.1	74.9	67.9	44.9	52.0	49.5	47.4	46.4	46.2
	00:40	48.2	73.0	52.8	45.3	50.3	49.5	48.0	46.9	46.6
	00:45	50.3	75.1	63.2	45.9	55.7	51.4	48.5	47.3	47.2
	00:50	51.7	76.5	71.7	44.8	50.8	50.0	47.6	46.6	46.4
	00:55	50.6	75.4	66.5	46.0	52.4	51.0	48.6	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	47.9	72.7	51.9	44.5	50.1	49.4	47.9	46.2	46.0
	01:05	50.2	75.0	66.9	46.1	51.3	50.3	48.2	47.4	47.2
	01:10	54.1	78.9	74.9	45.8	53.5	50.8	48.2	47.4	47.2
	01:15	46.5	71.3	51.3	44.3	47.7	47.3	46.3	45.7	45.7
	01:20	46.3	71.1	49.9	43.5	48.1	47.5	46.3	45.2	45.0
	01:25	46.3	71.1	51.2	42.1	48.7	48.3	46.0	44.3	44.1
	01:30	44.3	69.1	47.4	42.0	45.2	45.1	44.4	43.5	43.2
	01:35	45.4	70.2	49.8	43.1	47.1	46.5	45.2	44.7	44.6
	01:40	45.2	70.0	49.2	43.0	46.3	45.9	45.2	44.4	44.2
	01:45	44.8	69.6	46.9	42.8	45.5	45.3	44.9	44.2	44.2
	01:50	44.6	69.4	52.0	42.4	45.2	45.1	44.7	43.9	43.8
	01:55	48.5	73.3	66.6	43.3	49.0	47.5	45.8	45.0	44.9
	02:00	45.8	70.6	48.8	43.7	46.7	46.4	45.7	45.1	45.0
	02:05	47.5	72.3	50.8	43.2	49.2	48.8	47.6	45.9	45.2
	02:10	49.0	73.8	52.2	46.4	50.4	49.9	49.0	48.3	48.0
	02:15	49.4	74.2	53.9	46.7	51.4	50.9	49.2	48.0	47.8
	02:20	47.3	72.1	52.4	44.8	49.0	48.4	47.1	46.0	45.7
	02:25	48.3	73.1	53.6	44.4	50.6	50.0	48.1	46.1	45.6
	02:30	48.0	72.8	53.4	44.8	49.9	49.4	47.5	46.4	46.1
	02:35	47.4	72.2	52.0	44.6	49.3	48.6	47.2	46.3	46.1
	02:40	48.1	72.9	52.7	44.9	50.2	49.6	47.8	46.9	46.5
	02:45	47.4	72.2	52.8	44.1	50.0	49.2	46.6	45.4	45.3
	02:50	47.8	72.6	52.1	44.6	49.7	49.4	47.5	46.3	46.0
	02:55	47.9	72.7	53.2	45.5	50.0	49.3	47.5	46.8	46.6
	03:00	47.7	72.5	52.3	45.0	49.6	48.9	47.4	46.4	46.3
	03:05	48.0	72.8	51.5	45.5	49.5	49.0	47.9	47.0	46.8
	03:10	48.0	72.8	52.3	45.5	50.0	49.3	47.8	46.9	46.7
	03:15	47.9	72.7	52.1	45.3	50.0	49.4	47.6	46.5	46.3
	03:20	49.8	74.6	54.9	47.1	51.6	51.1	49.6	48.4	48.2
	03:25	49.2	74.0	53.8	45.8	50.7	50.4	49.0	47.9	47.6
	03:30	48.8	73.6	60.0	44.7	51.7	50.8	47.5	45.9	45.7
	03:35	49.9	74.7	53.4	46.9	51.3	51.1	49.9	48.4	48.1
	03:40	47.0	71.8	51.7	44.2	49.7	48.9	46.3	45.4	45.1
	03:45	47.9	72.7	53.1	44.8	50.3	49.2	47.6	46.4	46.2
	03:50	49.0	73.8	53.1	45.9	50.8	50.3	48.9	47.7	47.4
	03:55	51.1	75.9	63.1	44.1	57.5	56.4	47.5	45.9	45.5
	04:00	46.8	71.6	59.6	43.9	49.3	48.8	46.0	44.9	44.7
	04:05	48.2	73.0	60.5	43.4	53.9	49.1	46.2	44.8	44.3
	04:10	46.8	71.6	57.8	43.2	49.1	48.3	46.2	44.8	44.7
	04:15	43.7	68.5	47.9	42.0	44.8	44.4	43.6	43.1	42.9
	04:20	45.3	70.1	50.5	43.3	46.5	46.3	45.2	44.6	44.5
	04:25	46.8	71.6	50.6	44.4	48.7	48.1	46.7	45.5	45.3
	04:30	46.9	71.7	62.6	44.0	47.8	47.3	45.7	45.1	45.0
	04:35	50.8	75.6	63.0	46.1	53.9	52.1	49.3	47.8	47.5
	04:40	49.3	74.1	52.4	46.6	50.9	50.6	49.2	47.8	47.6
	04:45	50.4	75.2	65.8	45.9	51.7	51.0	49.5	48.2	47.9
	04:50	48.7	73.5	53.3	44.7	50.7	50.2	48.8	46.7	46.5
	04:55	48.0	72.8	60.3	45.2	49.2	48.6	47.4	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	51.7	76.5	64.2	45.8	58.4	56.4	47.9	47.0	46.8
	05:05	55.9	80.7	71.6	45.6	62.2	57.4	49.1	47.2	46.9
	05:10	49.3	74.1	59.5	46.4	50.4	50.1	49.1	48.2	47.9
	05:15	54.4	79.2	75.4	44.3	58.9	55.2	48.1	46.1	45.7
	05:20	56.3	81.1	72.6	44.8	62.9	59.6	47.7	45.9	45.7
	05:25	55.1	79.9	72.7	45.2	62.8	58.3	48.1	46.7	46.3
	05:30	53.5	78.3	67.0	44.1	59.6	57.7	48.5	46.7	46.3
	05:35	55.0	79.8	73.3	44.0	59.7	58.5	49.5	47.2	46.7
	05:40	54.8	79.6	72.0	45.8	60.2	58.3	49.2	47.6	47.3
	05:45	52.7	77.5	69.2	45.7	59.4	54.0	49.3	47.8	47.5
	05:50	48.0	72.8	56.6	44.8	49.5	49.1	47.9	46.5	46.3
	05:55	51.2	76.0	67.0	45.1	56.2	54.5	49.3	47.3	46.8
	06:00	48.9	73.7	63.1	44.0	51.6	50.1	48.1	45.6	45.4
	06:05	54.5	79.3	71.0	45.1	59.0	56.3	48.8	47.2	46.8
	06:10	56.9	81.7	81.3	45.1	58.2	53.0	49.0	47.0	46.7
	06:15	52.1	76.9	66.2	44.8	56.3	53.7	49.4	47.1	46.5
	06:20	57.9	82.7	77.7	45.3	57.7	54.5	49.6	47.2	46.9
	06:25	56.0	80.8	79.9	45.4	57.6	52.2	48.9	47.4	47.0
	06:30	57.6	82.4	73.8	45.0	64.9	57.7	50.4	47.9	47.5
	06:35	55.7	80.5	70.9	44.8	62.0	59.0	50.0	47.3	47.0
	06:40	53.6	78.4	72.1	43.2	58.8	55.7	48.3	45.3	44.9
	06:45	53.4	78.2	70.2	43.3	59.4	54.6	49.2	46.2	45.5
	06:50	58.7	83.5	80.2	44.3	63.1	57.7	48.4	45.9	45.6
	06:55	59.4	84.2	75.2	42.9	67.7	62.5	50.6	46.3	45.6
	07:00	56.9	81.7	74.7	42.3	64.0	60.4	47.8	44.7	44.1
	07:05	56.7	81.5	74.9	41.9	63.8	59.4	47.1	44.1	43.5
	07:10	57.9	82.7	77.3	43.2	64.7	60.7	47.7	45.3	44.6
	07:15	60.5	85.3	79.7	43.1	67.1	64.2	50.3	46.0	45.2
	07:20	61.8	86.6	74.7	44.7	68.3	66.5	55.5	48.3	46.9
	07:25	60.9	85.7	76.1	42.0	67.3	65.8	53.7	47.5	45.9
	07:30	64.3	89.1	80.1	44.2	70.1	67.9	59.3	50.7	48.4
	07:35	63.5	88.3	78.5	46.4	69.4	67.5	58.7	50.0	49.5
	07:40	63.5	88.3	75.3	45.0	69.4	67.9	59.5	50.7	48.9
	07:45	66.5	91.3	80.3	47.0	71.8	69.8	63.2	52.4	50.7
	07:50	64.6	89.4	85.7	43.4	69.9	67.5	52.2	46.2	45.6
	07:55	65.9	90.7	86.9	44.1	71.9	68.3	54.2	47.1	46.0
	08:00	59.4	84.2	73.6	41.6	67.4	63.1	49.7	44.8	44.3
	08:05	61.2	86.0	76.1	41.7	68.2	65.8	54.0	45.6	44.4
	08:10	57.4	82.2	74.4	43.0	65.0	60.7	48.6	45.3	44.6
	08:15	58.5	83.3	74.4	42.1	65.5	61.6	50.2	45.0	44.6
	08:20	54.9	79.7	71.8	42.4	61.1	55.1	48.6	45.1	44.4
	08:25	53.4	78.2	71.7	43.3	58.2	52.2	48.0	45.8	45.3
	08:30	55.0	79.8	74.0	43.0	60.0	54.5	48.6	45.1	44.7
	08:35	55.2	80.0	77.3	42.4	60.8	57.1	46.1	44.2	43.8
	08:40	59.1	83.9	79.6	43.2	61.7	56.5	47.4	45.6	45.1
	08:45	56.7	81.5	76.1	42.5	59.8	53.1	47.8	45.5	45.0
	08:50	54.0	78.8	70.9	42.0	59.7	54.2	46.7	44.6	43.7
	08:55	64.9	89.7	85.5	42.2	70.0	60.0	47.1	44.9	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	56.5	81.3	74.3	43.1	63.2	58.6	48.1	44.9	44.7
	09:05	56.4	81.2	79.1	43.8	63.2	58.3	48.9	46.6	46.0
	09:10	56.2	81.0	78.7	42.2	54.5	51.8	47.1	44.6	44.2
	09:15	56.3	81.1	72.4	41.9	64.2	58.3	48.6	44.6	44.1
	09:20	53.2	78.0	73.9	42.4	55.0	53.1	49.0	45.7	45.2
	09:25	51.1	75.9	69.5	43.0	55.4	52.6	47.8	45.4	45.0
	09:30	48.0	72.8	58.0	40.4	52.1	51.2	46.6	43.2	42.4
	09:35	53.9	78.7	74.8	42.3	55.2	50.4	45.2	44.0	43.8
	09:40	56.7	81.5	75.8	41.4	62.7	57.7	47.3	44.0	43.4
	09:45	58.4	83.2	75.5	40.7	66.7	64.2	48.7	44.3	43.6
	09:50	55.4	80.2	72.6	40.7	61.6	56.1	47.0	43.7	42.8
	09:55	53.1	77.9	72.3	42.4	58.2	55.0	47.2	45.0	44.5
	10:00	54.9	79.7	73.8	41.9	59.4	54.7	46.9	44.3	44.0
	10:05	53.2	78.0	69.4	43.2	60.7	54.0	47.3	44.8	44.4
	10:10	53.1	77.9	77.4	41.6	54.5	50.8	45.6	43.6	43.2
	10:15	62.1	86.9	84.7	41.0	68.7	65.7	47.5	43.5	43.0
	10:20	54.3	79.1	70.6	42.9	60.6	57.2	47.3	45.4	44.9
	10:25	54.4	79.2	72.8	40.4	58.3	53.1	47.0	42.8	42.1
	10:30	57.1	81.9	77.2	41.6	62.7	57.9	46.9	44.4	44.0
	10:35	51.3	76.1	68.6	42.6	55.8	52.2	47.6	44.9	44.4
	10:40	52.5	77.3	69.4	42.0	57.4	55.4	47.1	44.7	44.2
	10:45	50.6	75.4	68.9	41.8	55.1	53.2	46.8	44.6	44.1
	10:50	55.0	79.8	72.2	40.9	58.8	57.6	48.0	43.5	42.9
	10:55	54.5	79.3	62.1	41.7	58.5	57.8	54.3	44.7	43.4
	11:00	55.3	80.1	72.0	41.4	59.5	57.1	52.7	44.4	43.5
	11:05	56.8	81.6	75.9	42.3	62.1	56.8	47.1	44.4	44.1
	11:10	53.3	78.1	70.0	42.3	59.5	56.2	47.0	44.0	43.5
	11:15	51.7	76.5	70.1	40.3	58.1	52.9	45.0	42.6	42.0
	11:20	51.1	75.9	67.2	41.2	57.3	53.5	45.4	42.6	42.3
	11:25	51.9	76.7	69.4	42.4	56.9	54.0	47.2	44.9	44.3
	11:30	55.3	80.1	73.3	41.1	62.3	54.5	46.7	44.3	43.0
	11:35	58.3	83.1	77.4	41.8	63.4	56.7	46.4	43.9	43.4
	11:40	63.8	88.6	86.7	41.3	61.7	54.2	46.5	43.8	43.5
	11:45	53.3	78.1	69.9	42.3	59.9	54.9	47.0	44.6	44.1
	11:50	52.9	77.7	69.2	41.3	58.7	53.3	46.2	44.0	43.6
	11:55	53.9	78.7	72.8	42.4	57.1	52.6	47.0	44.1	43.7
	12:00	57.3	82.1	75.8	41.6	64.1	58.8	46.8	44.4	43.7
	12:05	61.7	86.5	79.4	42.2	68.2	66.3	54.6	45.3	44.3
	12:10	58.9	83.7	76.3	42.0	66.6	62.4	51.6	44.9	44.4
	12:15	55.4	80.2	72.1	43.6	59.9	56.5	52.4	47.2	46.0
	12:20	59.9	84.7	73.8	41.6	66.9	65.0	53.9	44.9	44.2
	12:25	63.1	87.6	79.1	43.3	71.4	67.6	52.9	46.4	45.8
	12:30	60.1	84.9	78.5	40.6	65.9	62.0	47.9	43.9	43.5
	12:35	57.0	81.8	76.3	38.7	66.2	59.7	43.3	41.3	40.6
	12:40	58.3	83.1	78.9	39.4	63.3	59.1	48.8	42.6	41.8
	12:45	55.2	80.0	70.6	47.1	61.9	55.8	50.4	48.2	48.1
	12:50	61.0	85.8	80.0	46.9	66.2	62.6	50.8	48.4	48.0
	12:55	56.1	80.9	72.1	40.1	63.3	59.8	48.5	42.9	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	52.0	76.8	67.9	40.9	57.7	53.3	46.3	43.0	42.5
	13:05	52.6	77.4	69.3	41.6	57.7	54.7	47.4	44.0	43.4
	13:10	62.5	87.3	84.3	41.6	61.6	57.9	47.8	43.7	43.2
	13:15	55.7	80.5	74.4	40.8	62.1	54.5	45.6	42.6	42.2
	13:20	58.3	83.1	79.9	41.2	63.7	54.9	44.9	43.1	42.8
	13:25	57.4	82.2	77.4	41.7	62.7	56.0	47.2	44.0	43.6
	13:30	55.4	80.2	74.4	41.2	60.8	53.9	45.3	43.3	42.8
	13:35	50.8	75.6	68.7	39.3	57.7	52.1	45.7	42.3	41.6
	13:40	53.7	78.5	73.7	40.9	58.1	55.3	47.1	43.5	43.2
	13:45	45.3	70.1	52.6	42.0	47.8	46.7	44.9	43.5	43.2
	13:50	48.8	73.6	67.4	40.0	53.5	48.5	43.9	42.3	41.8
	13:55	48.0	72.8	62.4	41.3	51.9	50.3	45.7	43.0	42.5
	14:00	52.3	77.1	70.7	42.0	56.3	54.1	46.8	44.6	43.9
	14:05	48.6	73.4	63.3	41.8	52.8	49.2	45.8	44.0	43.6
	14:10	49.3	74.1	70.1	41.6	49.0	47.5	45.2	43.6	43.3
	14:15	55.9	80.7	74.9	41.9	61.5	56.5	46.4	44.4	44.0
	14:20	49.4	74.2	66.8	41.1	53.4	49.8	44.9	43.0	42.7
	14:25	58.2	83.0	79.5	41.9	61.9	57.8	47.3	45.1	44.2
	14:30	51.4	76.2	65.1	42.8	57.6	55.5	47.5	45.1	44.6
	14:35	51.6	76.4	68.0	42.3	55.2	53.3	48.7	46.0	45.5
	14:40	51.5	76.3	71.9	42.4	54.2	52.0	47.6	44.7	44.1
	14:45	50.2	75.0	65.1	42.0	55.7	52.7	45.0	43.6	43.3
	14:50	57.8	82.6	75.3	41.3	65.3	58.5	46.6	43.1	42.5
	14:55	50.8	75.6	71.5	40.3	53.2	49.9	45.6	42.8	42.4
	15:00	52.9	77.7	72.3	42.2	56.0	52.6	46.4	44.4	43.6
	15:05	50.8	75.6	71.8	39.4	55.2	50.5	44.6	41.9	41.5
	15:10	50.6	75.4	67.7	40.6	57.9	54.2	44.5	42.4	42.0
	15:15	52.7	77.5	69.7	41.5	58.9	55.3	46.1	43.7	43.2
	15:20	57.8	82.6	76.4	41.2	63.8	58.9	45.6	43.8	43.3
	15:25	53.4	78.2	73.5	41.4	58.7	52.8	45.5	43.5	43.1
	15:30	55.1	79.9	76.3	41.6	59.0	55.6	45.4	43.4	43.1
	15:35	49.5	74.3	66.3	42.3	54.0	50.8	45.6	43.8	43.6
	15:40	55.0	79.8	74.4	43.6	61.1	54.4	46.8	45.2	44.9
	15:45	60.3	85.1	80.0	44.0	63.6	57.1	47.9	45.7	45.6
	15:50	54.7	79.5	72.0	41.3	61.5	56.7	47.0	43.9	43.5
	15:55	52.7	77.5	72.2	43.0	58.4	54.0	47.1	45.2	44.9
	16:00	51.4	76.2	70.1	41.7	55.1	50.7	47.3	44.5	44.0
	16:05	54.1	78.9	74.8	42.2	55.4	51.2	48.0	44.4	44.0
	16:10	52.7	77.5	68.9	43.5	58.1	53.7	48.6	46.0	45.3
	16:15	52.5	77.3	69.9	44.5	56.6	52.9	48.1	46.5	46.1
	16:20	57.2	82.0	75.9	44.5	62.3	57.7	48.8	46.8	46.3
	16:25	58.7	83.5	74.0	45.4	65.2	58.8	49.4	47.2	46.8
	16:30	55.3	80.1	71.3	45.3	62.5	56.8	49.4	47.4	46.9
	16:35	55.6	80.4	70.4	45.5	63.0	59.2	50.1	47.8	47.5
	16:40	51.2	76.0	67.0	45.2	53.6	51.2	48.5	46.8	46.6
	16:45	60.9	85.7	83.1	45.2	64.2	58.7	49.1	47.0	46.9
	16:50	54.6	79.4	70.3	43.8	61.7	57.5	48.5	46.0	45.5
	16:55	57.3	82.1	73.5	43.0	64.5	60.0	48.0	45.2	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	64.7	89.5	85.0	42.9	70.2	67.1	52.1	45.4	45.0
	17:05	65.8	90.6	78.3	48.8	71.5	69.4	63.2	54.2	52.9
	17:10	64.7	89.5	85.1	46.3	69.2	67.7	58.4	49.4	48.6
	17:15	58.9	83.7	72.0	44.5	66.0	63.7	51.8	47.1	46.6
	17:20	59.5	84.3	77.8	44.7	66.4	63.3	50.3	46.9	46.5
	17:25	58.2	83.0	73.8	42.6	65.5	62.3	48.0	45.8	45.1
	17:30	60.9	85.7	78.2	42.0	66.6	63.5	51.7	44.3	43.9
	17:35	55.1	79.9	72.2	40.8	63.2	59.6	44.3	42.4	42.2
	17:40	53.6	78.4	70.0	42.3	62.7	56.2	45.1	43.6	43.5
	17:45	54.7	79.5	73.3	41.6	60.0	53.5	45.3	43.2	42.9
	17:50	52.4	77.2	69.6	41.3	57.3	52.8	46.3	43.6	43.3
	17:55	54.8	79.6	71.3	42.9	62.4	56.8	47.1	44.9	44.5
	18:00	61.2	86.0	78.6	43.6	67.8	64.9	51.9	45.4	44.8
	18:05	62.0	86.8	81.0	42.0	66.2	63.5	47.6	43.7	43.3
	18:10	56.6	81.4	75.8	42.4	63.2	57.2	46.5	44.0	43.6
	18:15	65.0	89.8	89.3	42.1	65.4	60.9	47.9	44.4	43.7
	18:20	51.7	76.5	69.4	42.8	56.4	50.2	46.2	44.4	44.2
	18:25	50.5	75.3	69.8	41.8	54.2	49.8	45.3	44.0	43.5
	18:30	64.0	88.8	84.8	43.0	67.2	62.7	49.0	45.8	45.1
	18:35	60.8	85.6	83.7	42.7	63.2	58.9	48.6	45.3	44.4
	18:40	51.7	76.5	70.5	41.7	54.3	53.1	46.7	44.2	43.4
	18:45	55.2	80.0	71.0	42.7	63.3	58.3	46.4	44.6	44.3
	18:50	51.0	75.8	69.1	42.7	53.4	49.6	45.0	44.0	43.7
	18:55	54.3	79.1	69.7	42.5	61.9	55.9	47.2	44.5	44.1
	19:00	55.5	80.3	71.6	42.0	62.9	57.9	46.0	43.9	43.5
	19:05	68.4	93.2	92.4	43.6	69.5	66.1	50.8	45.9	45.1
	19:10	56.5	81.3	76.8	44.2	62.7	60.4	47.5	45.5	45.3
	19:15	58.2	83.0	76.7	46.7	63.7	58.6	49.9	48.2	48.0
	19:20	55.4	80.2	71.7	47.2	61.9	56.6	50.0	48.9	48.6
	19:25	57.9	82.7	75.6	47.2	64.8	61.3	50.4	48.7	48.4
	19:30	58.7	83.5	75.1	46.2	66.4	63.3	50.5	47.9	47.6
	19:35	61.2	86.0	77.7	45.3	66.9	64.9	49.9	47.0	46.8
	19:40	61.7	86.5	82.6	46.0	67.3	64.3	49.8	47.6	47.4
	19:45	58.8	83.6	73.9	45.7	66.3	63.8	50.8	48.0	47.7
	19:50	56.5	81.3	72.4	45.2	63.6	60.7	49.1	47.0	46.8
	19:55	52.7	77.5	70.8	45.1	57.3	51.2	47.5	46.8	46.7
	20:00	68.6	93.4	91.3	44.7	72.0	69.1	56.8	46.7	46.4
	20:05	65.7	90.5	81.7	47.1	72.0	69.7	60.8	49.8	48.9
	20:10	65.9	90.7	88.7	45.3	68.8	65.7	51.9	46.7	46.6
	20:15	57.3	82.1	78.9	45.6	61.1	54.5	48.1	47.2	46.9
	20:20	53.0	77.8	71.0	44.9	60.0	53.1	47.3	46.2	46.0
	20:25	50.3	75.1	70.1	44.6	51.6	48.9	47.1	46.0	45.8
	20:30	52.6	77.4	69.0	44.4	57.8	51.0	46.8	46.0	45.9
	20:35	46.6	71.4	55.7	43.9	48.1	47.4	46.2	45.3	45.2
	20:40	46.6	71.4	54.7	44.2	48.9	48.0	46.3	45.3	45.2
	20:45	47.3	72.1	63.5	43.8	48.7	47.0	45.6	45.1	45.0
	20:50	51.9	76.7	68.9	43.0	57.5	50.9	45.4	44.5	44.4
	20:55	47.1	71.9	62.4	44.1	47.7	47.0	45.8	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	51.4	76.2	70.9	44.6	50.3	49.4	47.6	46.8	46.5
	21:05	61.7	86.5	82.2	44.8	65.5	59.4	46.7	46.0	45.9
	21:10	48.1	72.9	64.9	45.2	48.8	48.3	47.0	46.3	46.2
	21:15	46.9	71.7	54.3	44.9	47.6	47.5	46.8	46.2	46.0
	21:20	47.0	71.8	53.0	44.7	48.6	47.8	46.8	46.2	46.1
	21:25	47.5	72.3	54.9	44.9	49.1	48.7	47.2	46.5	46.4
	21:30	49.5	74.3	67.8	44.5	50.5	47.2	46.5	46.1	45.9
	21:35	52.2	77.0	73.1	44.3	53.4	50.3	46.3	45.8	45.5
	21:40	52.3	77.1	75.8	44.5	47.5	47.2	46.7	46.1	46.0
	21:45	48.2	73.0	67.6	44.7	47.1	46.8	46.4	46.0	45.9
	21:50	49.1	73.9	65.9	44.6	52.0	48.0	46.3	45.9	45.8
	21:55	46.6	71.4	50.6	45.0	47.2	47.0	46.6	46.2	46.1
	22:00	51.6	76.4	68.0	43.9	58.2	52.6	46.6	45.9	45.8
	22:05	52.0	76.8	72.9	43.3	50.6	48.0	45.9	45.1	44.7
	22:10	51.7	76.5	71.4	43.2	51.1	47.2	45.8	45.0	44.9
	22:15	46.4	71.2	52.7	44.5	47.1	46.8	46.3	45.9	45.8
	22:20	46.2	71.0	48.8	44.2	47.1	46.8	46.2	45.6	45.4
	22:25	47.4	72.2	49.2	45.0	47.9	47.8	47.4	47.0	46.9
	22:30	48.9	73.7	64.5	45.0	48.9	48.4	47.7	46.7	46.3
	22:35	47.7	72.5	50.3	45.4	49.1	48.5	47.6	46.9	46.8
	22:40	47.8	72.6	50.1	46.1	48.7	48.5	47.8	47.3	47.2
	22:45	62.8	87.6	85.5	44.9	58.2	50.0	47.9	47.2	46.9
	22:50	47.8	72.6	51.5	45.6	48.8	48.5	47.7	47.1	46.9
	22:55	48.0	72.8	55.2	44.4	50.6	50.0	47.3	46.6	46.4
	23:00	49.0	73.8	54.8	46.5	50.9	50.3	48.8	47.8	47.7
	23:05	49.9	74.7	55.8	47.0	51.4	51.1	49.6	49.0	48.8
	23:10	53.1	77.9	72.9	46.9	52.7	51.2	49.0	48.2	48.0
	23:15	51.0	75.8	70.7	46.4	52.1	51.5	49.4	48.3	48.0
	23:20	50.4	75.2	69.2	45.2	51.5	50.5	48.1	47.0	46.7
	23:25	49.8	74.6	61.3	45.3	52.6	51.5	48.6	47.1	46.9
	23:30	49.1	73.9	54.3	45.6	51.5	50.8	48.8	47.4	47.0
	23:35	56.9	81.7	80.2	45.5	52.8	50.5	48.1	47.1	46.8
	23:40	48.6	73.4	54.1	45.4	50.6	50.1	48.4	47.1	46.8
	23:45	52.9	77.7	73.2	45.6	54.1	51.6	47.9	47.1	47.0
	23:50	48.7	73.5	54.1	45.9	50.7	50.2	48.3	47.4	47.3
	23:55	48.6	73.4	55.0	45.9	50.2	49.6	48.3	47.5	47.3
10/06/2026	00:00	51.7	76.5	71.0	45.7	53.0	51.8	49.3	47.9	47.5
	00:05	50.0	74.8	55.6	45.2	52.7	51.8	49.6	48.0	47.2
	00:10	48.1	72.9	56.4	45.6	50.0	49.6	47.9	47.0	46.8
	00:15	49.2	74.0	54.3	46.5	50.6	50.2	49.1	48.2	48.1
	00:20	48.4	73.2	52.9	45.3	50.2	49.6	48.2	47.2	47.0
	00:25	50.0	74.8	56.4	46.2	52.7	52.0	49.4	47.8	47.6
	00:30	49.0	73.8	51.8	46.1	50.3	50.0	49.0	48.0	47.9
	00:35	49.1	73.9	53.1	46.6	50.7	49.9	48.9	48.1	48.0
	00:40	49.0	73.8	54.7	46.4	50.8	50.4	48.7	48.0	47.8
	00:45	52.2	77.0	73.6	46.3	53.0	51.1	48.5	47.5	47.3
	00:50	48.9	73.7	52.8	46.4	51.0	50.0	48.7	47.7	47.5
	00:55	48.6	73.4	59.1	45.8	50.1	49.6	48.1	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	48.4	73.2	52.1	45.4	49.8	49.6	48.4	47.1	46.8
	01:05	49.9	74.7	65.1	45.4	51.6	50.8	48.3	46.7	46.5
	01:10	48.0	72.8	52.5	44.8	49.9	49.3	47.8	46.7	46.5
	01:15	48.2	73.0	52.3	45.1	50.1	49.6	48.0	46.8	46.5
	01:20	48.9	73.7	53.0	45.8	50.6	50.2	48.9	47.5	47.2
	01:25	50.4	75.2	57.1	47.9	52.0	51.4	50.1	49.3	49.2
	01:30	50.3	75.1	53.5	48.1	51.4	51.1	50.2	49.4	49.3
	01:35	49.2	74.0	53.2	46.9	50.8	50.4	48.9	48.2	48.1
	01:40	49.0	73.8	51.4	46.8	50.0	49.6	48.9	48.4	48.3
	01:45	49.0	73.8	53.3	46.6	50.5	49.9	48.7	48.2	48.0
	01:50	49.7	74.5	53.0	47.3	51.4	51.1	49.5	48.9	48.7
	01:55	49.9	74.7	59.8	47.6	51.3	50.9	49.7	49.0	48.8
	02:00	49.8	74.6	53.7	47.5	51.2	50.9	49.7	48.9	48.8
	02:05	49.7	74.5	53.4	46.8	51.5	51.1	49.4	48.4	48.2
	02:10	49.9	74.7	55.0	47.5	51.6	51.1	49.7	48.9	48.8
	02:15	49.4	74.2	54.3	46.7	51.3	50.6	49.1	48.3	48.2
	02:20	49.4	74.2	54.4	47.0	50.7	50.4	49.3	48.5	48.3
	02:25	49.6	74.4	55.8	46.7	51.7	50.8	49.4	48.4	48.3
	02:30	48.8	73.6	54.4	44.5	50.7	50.1	48.7	47.1	46.6
	02:35	47.7	72.5	51.5	45.4	49.2	48.6	47.5	46.9	46.8
	02:40	47.4	72.2	53.4	45.0	48.8	48.4	47.2	46.5	46.4
	02:45	56.8	81.6	83.3	44.9	52.4	48.7	47.1	46.3	46.2
	02:50	48.1	72.9	52.0	45.0	49.9	49.3	48.0	46.8	46.6
	02:55	48.5	73.3	53.9	45.9	50.2	49.7	48.4	47.4	47.3
	03:00	49.2	74.0	58.3	46.3	50.7	50.1	48.9	48.1	47.8
	03:05	48.5	73.3	53.1	45.4	50.5	49.7	48.6	46.6	46.4
	03:10	47.7	72.5	51.5	45.4	49.0	48.7	47.5	46.8	46.6
	03:15	47.6	72.4	52.4	44.7	49.5	48.9	47.4	46.0	45.8
	03:20	46.8	71.6	50.0	44.4	48.3	47.9	46.7	45.8	45.5
	03:25	46.1	70.9	50.1	43.1	48.0	47.3	45.9	45.1	44.9
	03:30	49.9	74.7	61.5	44.1	56.3	52.5	47.5	46.0	45.6
	03:35	50.5	75.3	67.3	45.3	53.5	50.6	48.2	47.1	46.8
	03:40	48.4	73.2	58.1	45.6	49.8	49.3	48.2	47.3	47.1
	03:45	48.6	73.4	53.2	46.1	50.1	49.8	48.4	47.3	47.1
	03:50	48.8	73.6	54.6	46.5	50.0	49.5	48.6	48.0	47.9
	03:55	48.6	73.4	51.4	46.4	49.7	49.4	48.5	47.7	47.5
	04:00	49.2	74.0	53.9	46.5	51.0	50.5	49.0	47.8	47.6
	04:05	50.4	75.2	54.8	47.2	52.5	51.9	50.3	48.6	48.3
	04:10	50.1	74.9	61.1	45.8	55.6	52.2	48.5	47.4	47.2
	04:15	50.7	75.5	61.7	46.3	55.5	53.0	49.0	47.9	47.6
	04:20	49.1	73.9	64.7	45.9	50.3	49.7	47.9	47.2	47.0
	04:25	47.5	72.3	52.4	45.0	49.5	48.9	47.2	46.2	46.1
	04:30	46.8	71.6	53.6	44.1	49.6	48.0	46.3	45.3	45.2
	04:35	45.6	70.4	47.9	43.9	46.2	46.1	45.7	45.0	44.9
	04:40	45.4	70.2	48.7	43.4	46.2	46.0	45.4	44.7	44.6
	04:45	51.1	75.9	64.0	45.1	57.1	55.4	47.1	46.3	46.2
	04:50	48.7	73.5	61.5	46.0	49.5	48.9	48.1	47.5	47.2
	04:55	48.4	73.2	60.0	45.4	50.7	49.9	47.8	46.6	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	59.2	84.0	80.9	45.8	61.4	55.4	49.3	47.9	47.3
	05:05	54.8	79.6	73.6	43.7	59.9	55.0	47.0	45.3	45.1
	05:10	50.7	75.5	67.4	43.5	54.9	51.5	49.1	45.7	44.9
	05:15	51.6	76.4	64.5	44.0	58.7	55.1	47.7	45.5	45.3
	05:20	55.5	80.3	74.7	43.6	61.1	59.2	47.8	45.6	45.3
	05:25	55.0	79.8	71.4	46.1	61.5	58.6	49.1	47.5	47.2
	05:30	53.1	77.9	67.0	45.4	60.0	56.7	48.1	46.8	46.5
	05:35	54.6	79.4	71.9	45.0	60.2	58.5	50.0	47.4	46.9
	05:40	53.3	78.1	72.8	43.9	56.7	54.3	47.9	46.0	45.6
	05:45	52.7	77.5	73.3	44.1	55.6	54.4	49.2	46.3	45.9
	05:50	49.2	74.0	63.0	43.9	53.3	51.6	48.1	46.2	45.8
	05:55	54.6	79.4	81.8	44.1	59.4	57.6	50.0	46.5	46.0
	06:00	53.0	77.8	70.9	43.5	57.7	55.2	48.2	45.7	45.3
	06:05	51.3	76.1	70.5	43.7	52.9	49.5	46.9	45.7	45.4
	06:10	56.9	81.7	78.1	44.8	58.6	51.8	47.1	46.2	46.0
	06:15	47.7	72.5	59.4	44.7	49.5	48.9	47.5	46.3	46.0
	06:20	50.7	75.5	68.8	43.4	54.2	52.5	48.0	45.9	45.3
	06:25	51.9	76.7	66.3	43.5	56.4	54.8	49.6	46.2	45.5
	06:30	55.6	80.4	70.3	43.0	61.1	58.5	52.1	46.3	45.4
	06:35	58.7	83.5	78.3	43.1	64.9	59.8	49.3	44.9	44.4
	06:40	57.1	81.9	75.8	42.7	62.7	57.6	48.9	44.6	44.2
	06:45	56.1	80.9	73.4	42.8	62.6	58.4	47.6	44.9	44.4
	06:50	55.7	80.5	73.7	42.3	62.1	56.1	47.0	44.6	44.0
	06:55	55.5	80.3	75.8	41.8	61.2	54.7	47.5	44.5	44.0
	07:00	58.1	82.9	73.7	40.7	65.8	62.1	49.2	43.7	42.6
	07:05	57.3	82.1	73.3	40.5	65.0	61.3	47.6	43.7	43.3
	07:10	56.8	81.6	75.8	41.1	63.8	60.0	48.7	44.2	43.6
	07:15	56.4	81.2	71.0	40.5	64.0	60.4	46.8	42.5	42.2
	07:20	60.2	85.0	74.0	41.8	67.0	65.1	53.0	45.3	44.3
	07:25	61.1	85.9	74.0	45.0	68.5	66.5	54.4	48.1	47.3
	07:30	62.7	87.5	75.5	41.4	68.8	67.1	55.9	46.7	46.0
	07:35	64.9	89.7	78.4	46.3	70.6	68.6	61.6	51.2	49.5
	07:40	66.7	91.5	78.7	47.2	73.3	70.6	62.8	53.8	52.2
	07:45	67.3	92.1	85.6	47.0	72.6	70.6	61.8	50.5	49.4
	07:50	65.7	90.5	82.8	44.8	72.5	68.7	58.5	48.8	47.9
	07:55	62.1	86.9	79.8	42.4	68.6	65.8	51.0	44.3	43.8
	08:00	64.2	89.0	86.1	43.0	69.8	66.3	53.5	45.9	44.8
	08:05	57.3	82.1	69.9	42.5	64.9	62.9	48.7	44.8	44.0
	08:10	64.0	88.8	79.7	42.6	70.3	66.6	49.9	45.1	44.5
	08:15	58.9	83.7	77.1	41.0	66.1	60.6	47.7	44.4	42.8
	08:20	56.8	81.6	74.9	42.2	64.9	59.7	47.4	43.9	43.5
	08:25	57.3	82.1	77.1	41.0	62.0	57.3	48.2	45.8	45.3
	08:30	59.1	83.9	69.4	45.1	62.8	62.2	57.8	53.5	52.8
	08:35	65.2	90.0	78.0	49.3	69.0	68.1	64.5	58.6	57.0
	08:40	69.6	94.4	86.4	42.7	75.3	72.8	63.0	47.8	46.8
	08:45	59.9	84.7	75.1	40.8	68.4	64.4	47.0	43.5	42.8
	08:50	51.8	76.6	69.8	40.6	55.5	53.0	46.0	43.0	42.5
	08:55	50.5	75.3	68.2	41.6	53.9	51.6	49.0	43.9	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	55.5	80.3	74.9	40.1	62.4	57.7	45.4	42.6	42.1
	09:05	55.5	80.3	74.3	40.3	61.2	55.3	46.8	43.5	42.7
	09:10	55.6	80.4	75.0	42.3	58.0	54.3	48.0	45.1	44.5
	09:15	50.8	75.6	67.7	40.6	57.1	52.6	45.5	43.5	43.2
	09:20	53.8	78.6	75.4	40.9	60.5	55.1	46.4	43.7	42.8
	09:25	54.2	79.0	72.8	43.5	60.4	56.3	49.5	46.5	45.8
	09:30	52.1	76.9	72.9	39.8	55.3	51.3	44.9	42.5	42.0
	09:35	55.2	80.0	72.9	41.6	61.5	56.2	49.2	45.7	44.7
	09:40	53.9	78.7	68.9	42.4	60.5	57.8	47.8	44.6	44.1
	09:45	48.2	73.0	64.4	40.6	50.7	49.1	44.4	42.9	42.4
	09:50	56.1	80.9	75.3	39.8	61.4	58.7	49.3	43.0	42.5
	09:55	60.7	85.5	84.3	41.2	61.3	53.5	45.8	43.3	42.8
	10:00	50.5	75.3	69.8	40.2	55.9	52.7	46.1	42.4	41.7
	10:05	57.9	82.7	77.8	41.4	63.4	59.9	47.2	43.1	42.7
	10:10	53.5	78.3	71.8	41.3	60.0	56.8	46.5	44.0	43.6
	10:15	51.1	75.9	67.3	40.9	55.0	50.7	45.8	43.0	42.5
	10:20	52.5	77.3	72.2	41.2	57.1	50.9	46.3	43.5	42.9
	10:25	54.8	79.6	74.8	41.3	55.5	49.8	46.3	44.3	44.0
	10:30	53.7	78.5	72.5	40.2	58.3	52.0	44.4	42.4	42.0
	10:35	63.1	87.9	87.7	42.4	64.7	59.3	45.7	44.0	43.7
	10:40	53.6	78.4	71.1	40.7	59.8	56.2	46.0	43.7	43.2
	10:45	55.4	80.2	70.6	43.3	62.9	58.1	48.4	45.2	44.8
	10:50	55.8	80.6	72.7	39.2	62.5	57.9	44.0	41.5	41.1
	10:55	53.5	78.3	72.4	40.0	57.9	55.1	47.0	43.9	43.2
	11:00	52.3	77.1	70.6	42.5	55.8	53.1	48.0	45.3	44.7
	11:05	54.2	79.0	68.9	41.8	62.0	56.8	45.9	43.5	43.0
	11:10	54.2	79.0	75.2	41.8	56.2	51.6	46.2	43.4	43.1
	11:15	57.3	82.1	76.2	41.1	63.4	58.8	45.6	42.7	42.3
	11:20	53.1	77.9	71.5	40.5	57.6	51.6	46.2	43.9	43.2
	11:25	52.3	77.1	69.2	42.3	56.4	51.6	47.1	44.0	43.6
	11:30	59.9	84.7	76.8	41.3	65.0	62.2	46.0	43.3	42.9
	11:35	53.8	78.6	74.1	41.3	58.8	51.2	45.2	43.4	43.0
	11:40	50.3	75.1	68.1	40.1	51.1	49.3	45.3	42.7	42.0
	11:45	53.6	78.4	69.5	42.2	58.7	54.4	47.0	44.5	44.0
	11:50	56.2	81.0	72.7	43.3	62.9	59.1	49.5	46.4	45.8
	11:55	57.2	82.0	73.4	38.9	63.2	58.7	49.6	44.9	43.6
	12:00	60.8	85.6	83.6	43.4	65.8	60.7	49.5	46.1	45.5
	12:05	62.5	87.3	81.3	45.2	68.1	65.1	52.4	47.4	46.9
	12:10	50.6	75.4	71.6	42.1	50.8	49.0	46.6	44.8	44.3
	12:15	54.5	79.3	71.9	43.3	60.2	55.0	47.7	44.9	44.7
	12:20	59.7	84.5	78.6	41.1	66.2	59.2	46.8	43.2	42.8
	12:25	59.9	84.7	82.2	43.1	65.3	58.1	47.3	45.2	44.9
	12:30	55.8	80.6	73.3	43.7	62.4	57.1	48.1	45.6	45.2
	12:35	57.8	82.6	76.8	42.3	60.1	53.5	46.7	44.2	43.9
	12:40	52.9	77.7	73.6	40.4	55.5	52.4	45.5	43.0	42.6
	12:45	57.1	81.9	75.0	42.7	64.0	58.5	48.7	45.2	44.4
	12:50	54.7	79.5	72.3	42.4	62.2	56.5	46.9	44.4	44.1
	12:55	55.5	80.3	72.4	42.8	60.3	57.1	47.9	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	53.6	78.4	71.4	43.4	58.0	51.5	47.8	45.2	44.8
	13:05	57.1	81.9	76.7	42.2	62.5	54.8	47.5	44.3	43.5
	13:10	54.7	79.5	71.2	42.3	63.1	54.8	47.2	44.3	43.7
	13:15	49.2	74.0	67.6	40.0	50.5	48.2	43.6	41.6	41.2
	13:20	63.7	88.5	88.7	39.4	66.0	59.6	43.9	42.0	41.4
	13:25	49.6	74.4	71.5	40.6	50.0	48.6	45.1	43.1	42.5
	13:30	49.8	74.6	70.5	41.8	50.8	49.9	45.9	44.0	43.7
	13:35	53.9	78.7	72.3	41.0	59.7	53.2	45.1	43.1	42.7
	13:40	54.1	78.9	70.6	40.9	62.2	53.0	44.4	42.3	41.9
	13:45	50.4	75.2	69.4	42.2	55.2	51.3	45.6	44.0	43.7
	13:50	47.0	71.8	67.4	41.2	47.1	46.2	44.6	42.9	42.5
	13:55	51.9	76.7	76.1	41.7	50.2	49.4	45.9	43.8	43.1
	14:00	48.6	73.4	63.7	41.8	53.0	50.3	46.1	43.8	43.3
	14:05	55.5	80.3	74.3	42.2	61.2	55.8	46.7	44.1	43.6
	14:10	47.4	72.2	64.1	41.1	51.4	49.8	46.3	44.0	42.7
	14:15	59.0	83.8	80.4	45.4	61.4	54.1	48.3	47.0	46.7
	14:20	60.0	84.8	82.6	44.4	63.6	55.3	47.4	46.0	45.8
	14:25	53.1	77.9	71.4	44.0	60.0	53.6	47.7	45.7	45.4
	14:30	51.1	75.9	71.6	44.0	52.2	49.9	47.8	46.5	46.0
	14:35	55.5	80.3	73.0	42.2	60.9	57.2	47.1	44.5	43.5
	14:40	59.3	84.1	78.7	41.4	63.5	59.6	47.7	44.8	42.8
	14:45	49.8	74.6	64.0	41.3	54.6	52.2	46.2	42.9	42.6
	14:50	52.6	77.4	70.1	42.9	58.1	53.8	48.5	45.1	44.5
	14:55	52.6	77.4	69.3	41.8	58.8	54.1	46.5	43.6	43.4
	15:00	54.3	79.1	71.0	41.9	61.7	57.0	45.6	43.7	43.4
	15:05	49.3	74.1	67.8	40.9	53.5	48.8	45.1	42.7	42.4
	15:10	61.3	86.1	79.7	39.6	65.9	58.9	45.4	42.0	41.4
	15:15	46.9	71.7	65.5	39.6	48.9	47.3	44.9	42.3	41.6
	15:20	45.9	70.7	64.0	40.4	47.1	46.4	43.9	42.2	41.9
	15:25	54.5	79.3	71.5	42.1	61.2	55.8	47.5	44.3	43.8
	15:30	49.2	74.0	66.6	40.1	54.3	49.4	44.4	42.6	41.9
	15:35	49.7	74.5	67.3	40.4	52.7	50.3	45.2	42.2	41.8
	15:40	55.9	80.7	77.8	42.4	62.1	56.2	47.3	44.9	44.2
	15:45	57.9	82.7	70.4	42.5	66.3	63.3	48.1	45.3	44.9
	15:50	53.6	78.4	71.4	41.9	59.1	53.5	46.5	44.0	43.3
	15:55	49.5	74.3	67.5	39.0	53.1	49.3	44.9	42.0	41.4
	16:00	53.9	78.7	74.1	40.6	58.3	51.8	44.6	42.9	42.1
	16:05	49.2	74.0	69.5	42.0	49.3	47.7	45.6	44.0	43.7
	16:10	61.5	86.3	79.9	41.0	65.7	59.8	45.2	42.8	42.3
	16:15	52.6	77.4	70.6	41.3	58.5	54.2	46.6	44.1	43.9
	16:20	51.8	76.6	73.5	41.6	55.7	51.8	46.4	44.3	43.9
	16:25	49.9	74.7	66.5	41.4	53.6	49.1	45.0	43.1	42.6
	16:30	57.7	82.5	75.9	42.3	63.1	59.0	46.4	44.1	43.6
	16:35	50.6	75.4	68.2	41.1	56.0	50.6	45.0	42.9	42.6
	16:40	55.0	79.8	71.6	41.8	61.9	55.4	46.3	43.7	43.4
	16:45	54.4	79.2	72.9	42.3	61.7	56.5	46.2	44.2	43.8
	16:50	52.8	77.6	69.5	42.2	60.0	55.4	46.3	43.9	43.6
	16:55	58.1	82.9	76.7	41.4	64.5	61.1	48.4	43.4	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	63.5	88.3	85.0	44.0	67.7	64.4	50.3	46.5	45.9
	17:05	66.7	91.5	83.1	45.9	72.4	70.6	63.0	52.2	50.2
	17:10	64.6	89.4	83.7	41.7	68.9	66.9	57.4	44.6	43.5
	17:15	59.6	84.4	74.3	40.9	67.0	65.4	51.6	42.8	42.5
	17:20	59.0	83.8	76.5	41.8	64.8	61.2	46.9	43.7	43.3
	17:25	61.1	85.9	78.7	40.9	66.0	63.9	50.3	44.3	43.4
	17:30	59.0	83.8	73.2	41.0	66.8	63.5	47.4	43.0	42.7
	17:35	57.8	82.6	76.6	41.2	64.5	61.5	46.9	44.1	43.5
	17:40	57.1	81.9	76.6	41.2	62.8	58.6	46.6	43.7	43.1
	17:45	68.4	93.2	90.7	41.8	68.8	63.2	46.9	43.9	43.4
	17:50	61.3	86.1	86.2	41.5	66.2	61.7	47.4	43.1	42.8
	17:55	59.4	84.2	75.6	41.3	66.7	62.9	47.0	43.2	42.8
	18:00	60.4	85.2	74.7	42.3	67.7	64.9	53.7	46.9	45.3
	18:05	59.4	84.2	76.6	41.4	64.9	63.4	50.4	44.2	43.3
	18:10	58.5	83.3	78.1	40.0	65.7	60.8	44.7	42.1	41.8
	18:15	53.5	78.3	72.1	41.0	60.5	55.3	43.9	42.3	42.1
	18:20	52.9	77.7	70.0	40.8	60.3	53.8	44.0	42.5	42.2
	18:25	49.7	74.5	68.7	41.0	51.9	47.6	43.5	42.4	42.1
	18:30	59.5	84.3	76.9	41.2	65.5	62.2	48.5	43.5	43.2
	18:35	55.1	79.9	71.6	41.5	63.2	58.7	46.0	43.1	42.6
	18:40	56.2	81.0	70.9	41.1	64.2	60.8	47.6	43.6	43.1
	18:45	53.4	78.2	68.3	40.9	61.1	56.1	45.8	43.1	42.6
	18:50	64.9	89.7	85.2	41.4	70.0	63.8	44.8	43.1	43.0
	18:55	59.6	84.4	78.2	41.0	65.4	62.0	48.0	43.6	43.2
	19:00	56.7	81.5	74.4	40.8	64.5	60.4	45.0	42.5	42.2
	19:05	68.1	92.9	92.7	43.1	69.8	66.0	50.2	45.9	45.4
	19:10	59.7	84.5	77.0	45.8	65.9	62.0	50.1	48.2	47.7
	19:15	56.1	80.9	71.9	48.0	62.6	59.1	50.3	49.5	49.3
	19:20	59.7	84.5	77.2	46.5	64.7	62.3	51.1	48.5	47.9
	19:25	57.9	82.7	76.2	47.1	64.0	61.3	50.3	48.7	48.5
	19:30	59.6	84.4	73.7	47.6	66.4	64.3	52.0	49.4	49.2
	19:35	59.0	83.8	74.5	47.0	65.1	63.4	52.6	48.9	48.3
	19:40	62.7	87.5	83.9	46.5	67.4	64.3	52.6	48.4	48.1
	19:45	56.8	81.6	70.5	46.1	65.1	61.0	49.2	47.6	47.4
	19:50	58.4	83.2	74.2	45.7	65.8	60.8	49.3	47.4	47.3
	19:55	57.4	82.2	73.9	45.8	65.2	61.1	49.0	47.3	47.1
	20:00	64.4	89.2	80.5	46.0	70.6	68.5	52.1	47.7	47.6
	20:05	66.7	91.5	81.8	47.2	73.5	70.4	61.5	50.6	49.0
	20:10	61.1	85.9	78.1	46.5	67.4	64.4	50.2	48.0	47.8
	20:15	54.4	79.2	70.1	45.6	60.6	56.5	48.3	47.5	47.2
	20:20	55.1	79.9	72.7	45.7	58.4	53.6	48.4	47.7	47.6
	20:25	50.1	74.9	68.6	45.6	50.4	48.9	47.9	47.3	47.2
	20:30	58.8	83.6	81.7	45.7	60.2	53.9	48.3	47.7	47.5
	20:35	49.4	74.2	70.7	45.1	49.3	49.0	48.2	47.2	46.7
	20:40	50.3	75.1	69.4	45.8	49.5	48.7	47.8	47.3	47.2
	20:45	48.3	73.1	62.6	45.7	50.4	49.3	47.7	47.2	47.1
	20:50	53.0	77.8	74.0	45.9	53.1	49.5	47.9	47.2	47.1
	20:55	61.0	85.8	81.9	45.9	65.1	58.8	48.0	47.4	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	57.3	82.1	75.5	45.1	63.7	57.6	47.8	47.0	46.7
	21:05	50.0	74.8	67.4	45.0	51.1	49.4	47.6	47.2	47.0
	21:10	48.5	73.3	58.8	46.0	51.3	48.8	48.0	47.6	47.5
	21:15	48.2	73.0	57.7	45.0	51.4	50.5	47.4	46.7	46.5
	21:20	51.9	76.7	69.3	45.5	53.7	52.5	48.6	47.2	47.1
	21:25	51.4	76.2	67.9	45.4	53.6	51.2	47.6	46.9	46.8
	21:30	46.7	71.5	49.9	44.2	47.6	47.4	46.7	46.1	45.8
	21:35	49.8	74.6	68.5	44.4	50.2	48.3	46.7	45.9	45.7
	21:40	47.4	72.2	52.6	44.4	48.7	48.4	47.4	46.3	46.1
	21:45	50.5	75.3	69.6	45.5	52.8	49.6	47.6	46.8	46.6
	21:50	51.4	76.2	69.8	44.1	51.8	48.2	47.0	46.1	45.8
	21:55	49.6	74.4	66.9	43.6	52.0	48.4	46.3	45.4	45.2
	22:00	59.2	84.0	80.4	44.2	65.7	58.7	48.0	46.3	45.9
	22:05	52.8	77.6	69.9	44.3	59.1	54.0	47.9	46.6	46.3
	22:10	47.8	72.6	50.3	45.0	48.8	48.6	47.8	46.7	46.4
	22:15	48.3	73.1	51.5	46.3	49.4	49.1	48.2	47.6	47.4
	22:20	48.1	72.9	50.6	45.4	49.4	49.1	48.0	47.2	47.1
	22:25	52.9	77.7	71.3	45.8	58.8	52.2	48.0	47.5	47.4
	22:30	47.7	72.5	50.7	45.1	48.4	48.1	47.7	47.2	47.1
	22:35	49.2	74.0	65.6	45.7	48.8	48.3	47.6	47.2	47.1
	22:40	47.5	72.3	50.3	45.1	48.3	48.2	47.5	46.9	46.7
	22:45	46.1	70.9	50.2	41.7	48.9	48.6	45.3	43.7	43.4
	22:50	50.6	75.4	70.5	43.2	55.6	53.8	48.8	45.4	45.1
	22:55	47.7	72.5	64.2	43.6	50.7	48.9	46.5	45.3	44.9
	23:00	46.7	71.5	53.1	42.6	48.2	47.9	46.7	45.0	44.6
	23:05	47.3	72.1	51.3	43.3	49.3	48.9	47.0	45.1	44.7
	23:10	47.3	72.1	52.4	44.6	48.8	48.3	47.2	46.3	46.1
	23:15	56.3	81.1	78.8	45.0	58.0	51.8	47.6	46.7	46.4
	23:20	49.0	73.8	65.7	44.8	49.6	48.6	47.5	46.6	46.3
	23:25	49.0	73.8	52.4	46.4	50.6	50.0	48.9	47.9	47.6
	23:30	47.7	72.5	56.1	45.0	49.4	49.0	47.3	46.4	46.3
	23:35	57.4	82.2	81.2	44.3	52.8	48.5	46.6	46.1	45.9
	23:40	47.0	71.8	52.4	43.7	48.7	48.4	46.8	45.9	45.4
	23:45	51.8	76.6	73.8	43.9	51.8	51.2	47.4	45.3	45.1
	23:50	46.9	71.7	59.0	44.1	47.9	47.7	47.1	45.6	45.5
	23:55	46.9	71.7	60.1	44.2	47.8	47.6	46.9	46.1	45.5
11/06/2026	00:00	47.7	72.5	62.5	45.1	47.6	47.3	46.9	46.5	46.3
	00:05	46.6	71.4	49.9	43.3	47.3	47.1	46.6	46.2	46.1
	00:10	47.2	72.0	51.2	44.8	48.2	47.8	47.1	46.6	46.5
	00:15	47.9	72.7	51.0	45.8	48.5	48.3	47.8	47.5	47.4
	00:20	47.4	72.2	49.2	44.8	47.9	47.8	47.4	47.0	46.8
	00:25	47.7	72.5	49.8	45.0	48.2	48.0	47.7	47.4	47.2
	00:30	46.9	71.7	50.3	43.2	48.3	47.9	46.8	46.0	45.3
	00:35	45.6	70.4	48.0	43.6	46.6	46.4	45.6	44.8	44.7
	00:40	50.8	75.6	72.3	42.7	50.9	47.3	45.6	44.5	44.0
	00:45	43.9	68.7	48.0	41.8	44.8	44.6	43.9	43.3	43.2
	00:50	44.3	69.1	51.5	42.6	44.9	44.8	44.3	43.8	43.7
	00:55	50.5	75.3	70.8	41.0	51.9	48.3	43.7	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	46.3	71.1	67.5	40.3	43.8	43.5	42.9	42.3	42.2
	01:05	43.9	68.7	49.4	40.5	46.0	44.7	43.7	42.4	41.9
	01:10	43.6	68.4	46.9	41.7	44.2	44.1	43.6	43.2	43.0
	01:15	44.3	69.1	46.5	42.4	44.9	44.8	44.3	43.9	43.8
	01:20	43.8	68.6	45.9	41.8	44.3	44.2	43.8	43.3	43.3
	01:25	43.7	68.5	47.2	41.0	44.4	44.2	43.7	43.2	43.1
	01:30	44.0	68.8	49.5	41.5	45.9	44.9	43.7	43.3	43.1
	01:35	44.4	69.2	47.0	42.1	45.2	44.9	44.4	44.0	43.9
	01:40	44.5	69.3	53.6	42.3	45.2	45.0	44.5	44.0	43.7
	01:45	44.8	69.6	48.4	42.5	45.4	45.3	44.8	44.3	44.2
	01:50	44.3	69.1	46.1	42.0	44.8	44.7	44.4	44.0	43.9
	01:55	44.4	69.2	55.3	42.1	45.0	44.8	44.4	43.9	43.7
	02:00	44.1	68.9	47.6	42.2	44.7	44.6	44.1	43.6	43.5
	02:05	45.3	70.1	51.5	41.9	48.8	48.0	44.5	43.8	43.5
	02:10	44.5	69.3	53.9	41.5	47.7	44.3	43.7	43.3	43.2
	02:15	41.8	66.6	45.5	39.9	43.3	42.3	41.6	41.3	41.2
	02:20	42.8	67.6	47.1	40.4	44.0	43.6	42.8	42.0	41.7
	02:25	42.2	67.0	49.2	40.1	44.5	42.5	41.8	41.4	41.3
	02:30	43.2	68.0	47.5	40.2	45.2	44.3	43.2	41.6	41.5
	02:35	43.3	68.1	46.7	40.6	44.9	44.5	43.2	41.9	41.7
	02:40	42.0	66.8	44.9	40.0	42.7	42.6	42.1	41.5	41.4
	02:45	43.0	67.8	49.4	40.7	45.5	44.4	42.6	41.9	41.7
	02:50	48.6	73.4	63.7	41.2	56.4	53.2	43.1	42.5	42.4
	02:55	45.9	70.7	59.9	41.5	46.3	46.0	45.2	43.1	42.9
	03:00	44.8	69.6	47.6	39.6	46.3	46.2	45.0	42.2	41.9
	03:05	44.9	69.7	48.0	42.3	46.6	46.5	44.6	43.6	43.4
	03:10	57.6	82.4	65.0	43.0	62.9	62.6	52.5	44.4	44.0
	03:15	67.7	92.5	95.3	56.1	64.3	63.3	60.0	57.2	56.9
	03:20	58.3	83.1	75.4	53.2	62.2	57.3	55.2	54.3	54.1
	03:25	52.7	77.5	55.5	51.2	53.6	53.3	52.7	52.2	52.1
	03:30	51.5	76.3	53.3	49.8	52.3	52.1	51.5	50.8	50.7
	03:35	50.7	75.5	61.2	48.1	53.7	52.4	50.0	49.4	49.2
	03:40	48.5	73.3	56.2	45.4	50.2	49.6	48.4	47.5	47.2
	03:45	48.7	73.5	54.1	46.1	50.7	49.5	48.3	47.8	47.7
	03:50	48.0	72.8	49.8	45.8	48.6	48.4	48.0	47.5	47.4
	03:55	48.1	72.9	60.5	45.9	48.1	47.9	47.6	47.3	47.2
	04:00	47.8	72.6	49.4	43.7	48.2	48.1	47.8	47.5	47.4
	04:05	48.1	72.9	50.2	44.2	48.7	48.6	48.1	47.7	47.6
	04:10	46.6	71.4	55.1	42.4	49.9	48.7	44.5	43.6	43.4
	04:15	48.4	73.2	66.8	42.5	56.4	50.8	44.5	43.8	43.7
	04:20	44.9	69.7	59.3	42.5	45.4	45.1	44.1	43.6	43.5
	04:25	43.7	68.5	49.4	41.7	44.6	44.2	43.7	43.2	43.1
	04:30	43.1	67.9	53.6	41.2	44.5	44.0	42.9	42.1	42.1
	04:35	42.2	67.0	50.4	40.1	44.0	43.3	42.0	41.3	41.1
	04:40	43.8	68.6	60.6	40.3	42.8	42.5	42.1	41.6	41.5
	04:45	48.6	73.4	62.0	41.3	56.9	53.9	43.3	42.2	42.1
	04:50	49.7	74.5	72.5	41.1	49.9	45.3	43.3	42.1	42.0
	04:55	43.0	67.8	46.9	40.7	44.3	44.0	42.9	42.2	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	53.9	78.7	71.3	41.8	61.9	55.9	43.9	42.8	42.7
	05:05	54.3	79.1	75.2	41.1	58.2	51.3	43.6	42.7	42.4
	05:10	54.7	79.5	77.3	39.9	59.1	54.4	42.7	42.0	41.9
	05:15	46.8	71.6	63.2	40.6	53.3	47.4	42.3	41.9	41.8
	05:20	52.8	77.6	75.1	39.5	55.2	46.9	42.6	41.1	40.8
	05:25	47.1	71.9	63.5	40.4	54.4	47.7	43.3	41.6	41.4
	05:30	54.0	78.8	72.9	40.5	61.1	58.3	44.1	42.5	41.9
	05:35	51.5	76.3	66.2	41.1	59.1	57.4	43.7	42.9	42.8
	05:40	55.9	80.7	73.0	40.9	61.7	60.1	46.1	42.7	42.3
	05:45	52.3	77.1	70.6	40.8	59.1	55.8	46.4	42.4	42.3
	05:50	49.9	74.7	68.6	39.9	55.3	51.1	44.1	41.6	41.2
	05:55	50.1	74.9	67.6	39.7	56.9	53.0	43.6	41.9	41.6
	06:00	51.9	76.7	68.9	40.3	57.8	56.2	45.4	42.3	42.0
	06:05	45.6	70.4	66.4	39.8	47.7	46.6	43.6	41.6	41.2
	06:10	47.6	72.4	63.2	39.7	51.4	49.0	43.9	41.5	41.3
	06:15	56.8	81.6	82.9	39.2	61.5	56.9	47.8	42.8	42.1
	06:20	48.2	73.0	61.6	39.5	54.0	52.4	44.9	42.0	41.4
	06:25	51.8	76.6	68.3	40.0	56.1	53.2	45.5	43.1	42.7
	06:30	47.7	72.5	63.0	40.3	51.7	48.3	44.5	42.6	42.2
	06:35	51.5	76.3	70.9	41.6	55.6	51.6	45.1	43.5	43.2
	06:40	57.0	81.8	77.9	41.6	63.1	57.1	46.4	44.3	43.6
	06:45	56.7	81.5	77.5	41.1	61.9	56.6	47.4	43.2	42.8
	06:50	59.1	83.9	79.1	42.4	65.0	59.5	48.2	45.2	44.7
	06:55	58.5	83.3	75.3	42.1	65.9	61.1	48.6	44.4	44.0
	07:00	55.2	80.0	74.8	41.1	61.8	55.1	46.1	43.2	42.8
	07:05	59.1	83.9	75.8	42.8	67.0	62.7	48.5	45.2	44.7
	07:10	58.2	83.0	79.0	42.0	62.9	57.4	47.8	43.9	43.6
	07:15	57.8	82.6	73.9	42.6	66.6	61.8	49.7	46.0	45.3
	07:20	61.5	86.3	79.4	41.6	67.9	65.1	51.1	45.4	44.8
	07:25	67.1	91.9	89.4	42.2	69.7	67.3	55.3	47.9	46.1
	07:30	63.6	88.4	77.9	42.6	70.2	67.8	56.1	47.1	45.8
	07:35	65.0	89.8	77.0	46.4	70.5	69.3	60.8	51.9	51.2
	07:40	65.0	89.8	84.5	43.2	70.2	68.3	59.4	49.0	46.9
	07:45	66.8	91.6	81.3	45.3	72.3	70.5	63.1	53.9	50.1
	07:50	66.4	91.2	83.7	44.4	71.4	69.3	59.0	48.6	47.4
	07:55	65.9	90.7	86.6	40.6	70.8	68.5	55.6	45.1	43.8
	08:00	60.4	85.2	73.4	40.4	68.0	65.6	50.1	43.7	43.1
	08:05	61.3	86.1	78.7	41.9	67.5	66.0	55.2	45.7	44.9
	08:10	70.1	94.9	94.1	42.2	66.8	63.7	50.2	45.6	45.1
	08:15	59.2	84.0	79.8	39.6	64.1	57.6	46.9	42.5	42.0
	08:20	55.6	80.4	75.6	40.1	60.3	56.2	46.0	42.5	42.1
	08:25	54.2	79.0	73.9	40.1	60.2	54.2	44.8	42.5	42.1
	08:30	54.5	79.3	77.1	40.4	57.2	51.8	44.0	42.3	41.9
	08:35	57.7	82.5	77.8	38.8	62.4	55.7	44.1	41.3	41.0
	08:40	51.5	76.3	70.4	38.7	57.6	52.2	43.8	42.0	41.2
	08:45	60.5	85.3	78.7	39.8	66.1	59.5	45.5	42.2	41.8
	08:50	56.6	81.4	75.3	38.1	63.4	57.5	45.9	40.6	39.8
	08:55	51.7	76.5	71.9	38.5	55.4	52.3	44.4	40.5	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	53.0	77.8	72.8	37.5	60.4	55.1	44.1	40.7	40.0
	09:05	57.6	82.4	76.3	36.8	64.5	58.8	44.4	39.7	39.4
	09:10	59.1	83.9	80.6	36.8	64.0	60.0	45.2	39.2	38.7
	09:15	61.2	86.0	81.5	37.1	67.7	63.4	47.6	40.7	39.7
	09:20	52.6	77.4	70.5	37.8	58.7	53.2	44.4	40.8	40.2
	09:25	46.6	71.4	63.9	36.3	50.0	47.3	40.6	38.8	38.5
	09:30	54.1	78.9	74.1	37.1	60.6	55.4	40.5	38.8	38.5
	09:35	52.5	77.3	69.6	37.3	58.5	53.7	42.0	39.5	39.0
	09:40	58.1	82.9	76.4	37.7	65.3	58.9	43.6	40.1	39.5
	09:45	55.8	80.6	76.1	37.4	60.7	51.2	41.7	39.6	39.0
	09:50	54.6	79.4	73.2	39.8	61.6	54.8	44.6	42.0	41.3
	09:55	52.8	77.6	72.6	39.2	59.7	53.6	44.4	41.3	40.9
	10:00	52.6	77.4	67.1	39.7	60.2	54.6	45.2	42.6	42.2
	10:05	58.6	83.4	74.5	41.0	65.6	63.0	49.6	44.4	43.6
	10:10	60.4	85.2	82.3	39.8	64.8	59.2	46.3	42.4	41.8
	10:15	51.0	75.8	69.9	39.4	57.3	47.9	42.7	41.2	40.8
	10:20	46.2	71.0	61.2	38.4	49.9	47.7	43.7	40.6	40.2
	10:25	52.6	77.4	69.8	40.0	59.1	54.3	44.8	42.2	41.7
	10:30	49.3	74.1	71.6	38.9	51.6	49.0	44.0	41.5	40.9
	10:35	50.9	75.7	73.3	40.3	52.9	50.8	44.9	42.6	42.1
	10:40	56.4	81.2	75.4	41.0	63.1	56.0	45.3	43.1	42.6
	10:45	49.6	74.4	69.5	41.0	52.8	49.7	45.1	43.5	42.9
	10:50	55.1	79.9	75.7	41.2	57.6	53.8	46.1	43.7	43.4
	10:55	50.6	75.4	71.2	40.3	53.6	49.1	43.8	42.3	42.0
	11:00	53.7	78.5	68.6	39.3	61.2	58.4	46.0	42.5	41.9
	11:05	52.1	76.9	68.8	39.5	58.5	54.2	45.1	41.7	41.1
	11:10	54.2	79.0	68.7	39.8	60.2	57.9	46.5	42.7	42.3
	11:15	56.1	80.9	71.9	39.4	64.1	59.1	44.9	42.0	41.3
	11:20	53.6	78.4	71.5	40.1	60.2	56.1	45.4	42.6	41.9
	11:25	54.2	79.0	70.3	40.5	61.0	56.5	48.3	43.7	43.2
	11:30	58.5	83.3	74.1	40.5	66.1	61.1	48.9	42.8	42.4
	11:35	55.8	80.6	74.1	39.4	61.6	58.1	50.3	42.3	41.3
	11:40	53.8	78.6	71.1	40.0	60.0	56.1	48.4	42.7	42.2
	11:45	58.2	83.0	80.1	39.6	61.8	56.2	46.8	43.9	43.5
	11:50	59.7	84.5	77.0	40.2	66.4	61.6	47.2	43.4	42.4
	11:55	56.5	81.3	76.2	39.1	62.6	57.2	44.8	41.8	40.9
	12:00	58.7	83.5	76.2	38.4	67.1	62.7	44.8	40.2	39.8
	12:05	60.3	85.1	76.2	38.8	68.8	63.8	46.5	41.4	40.6
	12:10	58.4	83.2	78.2	38.4	64.5	60.9	45.9	41.5	41.1
	12:15	64.4	89.2	88.6	37.7	68.7	63.2	44.2	40.6	40.0
	12:20	54.3	79.1	75.4	39.0	60.0	53.9	43.8	40.9	40.4
	12:25	48.6	73.4	67.7	37.4	49.7	45.8	42.5	40.3	39.7
	12:30	63.9	88.7	85.6	40.6	68.0	64.6	46.2	43.2	42.0
	12:35	54.7	79.5	71.3	41.0	62.1	56.6	45.2	42.9	42.4
	12:40	52.1	76.9	68.7	38.2	59.2	54.5	44.2	41.2	40.7
	12:45	56.5	81.3	75.0	39.7	64.1	59.3	46.0	41.8	41.2
	12:50	55.6	80.4	72.2	40.8	63.3	59.1	46.2	43.1	42.5
	12:55	54.4	79.2	74.7	39.4	59.8	54.3	45.0	41.9	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	53.9	78.7	72.1	39.4	59.9	53.2	43.7	41.8	41.2
	13:05	53.3	78.1	70.6	40.3	59.5	52.8	43.9	41.9	41.5
	13:10	53.2	78.0	72.1	39.0	58.6	52.4	46.8	42.1	41.3
	13:15	57.7	82.5	76.8	38.4	63.3	59.9	50.7	44.0	42.7
	13:20	55.0	79.8	71.0	39.7	59.9	56.1	50.8	42.0	41.1
	13:25	55.9	80.7	71.4	39.8	64.8	59.5	44.5	42.0	41.6
	13:30	52.1	76.9	70.9	39.3	58.4	50.6	44.1	42.2	41.8
	13:35	61.4	86.2	85.7	38.7	59.1	49.4	42.7	40.8	40.5
	13:40	61.5	86.3	82.5	38.1	65.1	57.6	43.7	40.8	40.3
	13:45	56.1	80.9	76.1	38.6	62.8	55.7	43.1	40.8	40.2
	13:50	49.5	74.3	71.1	38.2	51.7	45.9	41.9	40.0	39.7
	13:55	45.5	70.3	63.3	38.5	47.5	45.6	41.7	40.5	40.1
	14:00	53.3	78.1	71.6	39.3	61.7	55.2	43.2	41.1	40.7
	14:05	54.6	79.4	75.3	40.0	56.2	49.6	42.9	41.7	41.5
	14:10	50.2	75.0	61.9	39.9	56.3	55.3	45.0	41.8	41.5
	14:15	56.3	81.1	76.2	39.1	60.5	54.9	43.9	41.5	41.0
	14:20	64.2	89.0	88.6	39.8	69.7	62.5	47.4	43.1	42.4
	14:25	56.4	81.2	80.4	38.6	57.7	53.7	43.8	41.5	41.1
	14:30	45.4	70.2	59.8	39.1	49.7	48.6	42.9	41.4	40.9
	14:35	53.5	78.3	74.5	38.7	55.5	49.5	42.8	40.7	40.4
	14:40	51.6	76.4	71.5	37.5	55.5	47.9	42.8	40.3	39.8
	14:45	49.6	74.4	67.1	40.6	52.7	48.9	45.4	43.5	43.2
	14:50	50.0	74.8	68.2	39.6	52.9	48.1	44.5	42.4	42.0
	14:55	50.6	75.4	67.7	38.9	56.9	52.5	44.6	41.7	41.3
	15:00	48.6	73.4	69.1	38.3	51.3	49.5	43.9	40.9	40.1
	15:05	55.7	80.5	73.4	40.7	62.0	56.1	45.1	42.9	42.5
	15:10	47.3	72.1	65.3	40.4	50.6	48.6	44.2	42.4	41.9
	15:15	48.9	73.7	66.8	38.7	52.9	48.4	43.2	41.2	40.8
	15:20	51.6	76.4	67.8	40.8	56.2	52.0	45.4	43.5	43.2
	15:25	50.3	75.1	66.3	41.0	54.0	51.0	46.8	44.7	43.9
	15:30	57.8	82.6	76.1	39.7	63.3	53.7	44.8	42.1	41.6
	15:35	46.2	71.0	56.2	37.3	50.3	48.6	45.5	42.4	40.5
	15:40	53.8	78.6	75.7	39.7	56.6	53.3	44.3	41.7	41.4
	15:45	52.6	77.4	73.4	39.1	55.3	52.0	42.3	41.0	40.5
	15:50	52.3	77.1	70.1	40.5	56.7	51.7	45.0	42.7	42.4
	15:55	55.2	80.0	77.0	38.6	58.2	52.8	42.6	40.8	40.5
	16:00	52.2	77.0	70.1	40.0	57.8	52.6	43.6	42.0	41.7
	16:05	56.9	81.7	74.4	41.0	64.3	60.6	46.6	43.7	43.2
	16:10	57.2	82.0	74.2	41.1	63.5	60.0	46.7	43.8	43.4
	16:15	63.3	88.1	85.1	40.3	63.6	61.6	45.6	42.6	42.3
	16:20	55.5	80.3	75.3	39.7	58.5	53.6	44.5	42.4	42.0
	16:25	47.0	71.8	67.7	40.8	49.5	48.1	44.0	42.5	42.3
	16:30	58.3	83.1	77.1	42.0	63.5	59.2	46.9	43.9	43.5
	16:35	59.5	84.3	81.8	42.0	64.6	61.2	46.3	44.0	43.4
	16:40	55.4	80.2	72.5	41.8	62.1	58.3	47.0	43.9	43.4
	16:45	53.0	77.8	70.0	42.5	58.3	54.3	46.2	44.1	43.8
	16:50	56.3	81.1	74.9	42.2	63.0	58.3	47.7	44.7	44.3
	16:55	54.6	79.4	72.1	41.6	60.2	58.1	47.9	44.5	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	65.3	90.1	84.5	43.4	70.3	65.7	55.7	47.2	46.2
	17:05	67.1	91.9	86.4	46.4	71.3	70.1	62.8	57.1	54.8
	17:10	64.6	89.4	81.9	46.6	68.8	67.2	60.1	54.0	53.6
	17:15	59.0	83.8	75.8	43.4	65.4	62.2	54.4	46.2	45.4
	17:20	60.7	85.5	77.9	42.7	67.6	64.6	53.7	45.7	44.7
	17:25	53.4	78.2	70.7	40.4	61.1	54.5	46.6	43.7	42.8
	17:30	54.8	79.6	70.8	40.4	62.4	57.8	45.9	43.5	42.8
	17:35	58.0	82.8	74.5	42.2	64.3	62.3	48.9	45.4	44.9
	17:40	55.4	80.2	73.3	41.6	62.5	57.9	46.7	43.9	43.3
	17:45	52.5	77.3	72.9	42.5	59.2	53.5	46.0	44.3	44.0
	17:50	56.8	81.6	75.5	42.5	64.3	57.2	47.8	45.2	44.8
	17:55	55.7	80.5	70.6	43.8	63.4	58.7	48.6	45.8	45.4
	18:00	60.3	85.1	75.4	42.2	67.9	64.8	48.3	44.9	44.4
	18:05	57.5	82.3	78.9	42.7	60.9	56.2	48.2	44.6	44.3
	18:10	57.5	82.3	78.3	41.7	65.0	58.5	46.1	43.7	43.5
	18:15	55.9	80.7	76.3	42.1	60.8	57.2	46.0	43.8	43.4
	18:20	50.8	75.6	67.7	41.6	54.3	49.3	44.9	43.0	42.8
	18:25	54.7	79.5	74.8	42.3	58.7	53.0	46.2	44.3	43.9
	18:30	58.4	83.2	76.0	42.6	64.7	62.5	48.2	44.6	44.1
	18:35	56.1	80.9	74.2	41.8	61.6	57.7	46.8	44.0	43.6
	18:40	56.9	81.7	72.7	46.9	65.4	58.7	50.6	49.2	48.6
	18:45	55.5	80.3	72.1	46.6	60.8	56.3	52.1	48.8	48.5
	18:50	53.9	78.7	68.8	45.4	58.6	57.0	50.1	47.6	47.1
	18:55	54.9	79.7	70.3	44.9	61.3	54.2	48.2	46.8	46.2
	19:00	54.1	78.9	68.9	43.9	60.6	56.6	48.5	45.9	45.5
	19:05	57.8	82.6	78.3	44.3	63.8	59.6	48.4	46.4	46.0
	19:10	59.9	84.7	78.6	45.9	65.1	61.4	49.4	47.6	47.4
	19:15	55.6	80.4	74.8	46.9	61.5	57.4	49.4	48.6	48.4
	19:20	58.3	83.1	77.5	47.6	64.2	58.6	50.5	49.5	49.2
	19:25	72.6	97.4	97.4	46.2	66.0	63.2	50.7	47.9	47.7
	19:30	58.9	83.7	73.6	46.2	66.1	63.5	51.4	47.7	47.5
	19:35	61.6	86.4	77.7	46.9	67.4	65.5	54.3	48.9	48.3
	19:40	58.2	83.0	73.7	46.7	66.1	62.8	51.0	48.9	48.7
	19:45	64.3	89.1	85.0	46.4	68.8	65.1	50.3	48.0	47.6
	19:50	55.6	80.4	70.7	45.2	62.7	59.5	48.9	46.9	46.7
	19:55	59.0	83.8	77.9	44.6	63.2	60.4	47.2	46.0	45.9
	20:00	65.9	90.7	83.8	44.6	72.4	68.0	54.3	46.5	46.1
	20:05	67.3	92.1	86.0	42.3	72.9	70.0	60.2	46.3	44.9
	20:10	64.4	89.2	82.1	43.5	70.0	66.8	54.6	46.1	45.0
	20:15	58.5	83.3	75.8	47.8	64.3	60.8	50.3	48.7	48.5
	20:20	50.2	75.0	66.9	47.0	51.4	51.0	48.8	47.6	47.5
	20:25	53.7	78.5	69.5	50.0	55.9	52.3	51.1	50.6	50.6
	20:30	54.2	79.0	71.7	50.1	55.8	52.4	51.2	50.8	50.7
	20:35	55.7	80.5	73.6	49.6	55.6	53.1	51.6	50.6	50.2
	20:40	54.4	79.2	71.2	47.6	57.5	51.0	49.3	48.4	48.3
	20:45	47.7	72.5	57.8	45.9	48.6	48.5	47.7	46.7	46.6
	20:50	55.6	80.4	72.8	44.7	62.2	55.0	46.5	45.5	45.4
	20:55	50.2	75.0	68.3	44.2	52.4	48.3	45.4	45.0	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	47.3	72.1	65.5	43.0	46.3	45.9	45.2	44.2	44.1
	21:05	48.8	73.6	68.2	44.1	49.2	46.7	46.0	45.1	44.9
	21:10	48.6	73.4	62.8	45.5	50.7	49.2	47.2	46.3	46.2
	21:15	52.9	77.7	69.5	46.4	56.7	50.6	48.3	47.2	47.1
	21:20	53.4	78.2	72.6	48.2	50.8	49.6	49.2	49.0	48.9
	21:25	48.8	73.6	54.7	47.5	49.3	49.2	48.9	48.3	48.2
	21:30	53.3	78.1	69.8	46.2	57.4	51.2	48.0	47.5	47.4
	21:35	51.6	76.4	68.4	46.9	54.0	50.3	49.4	47.8	47.6
	21:40	56.7	81.5	76.0	49.0	63.2	56.8	50.3	49.9	49.8
	21:45	54.2	79.0	71.3	49.9	55.6	52.6	50.9	50.6	50.5
	21:50	52.2	77.0	67.7	50.3	53.3	52.1	51.4	51.0	50.9
	21:55	53.2	78.0	66.9	51.0	54.9	53.1	52.2	51.6	51.5
	22:00	51.4	76.2	66.1	49.3	52.7	51.6	50.6	50.0	49.9
	22:05	55.0	79.8	72.1	49.4	60.0	55.0	50.7	50.1	50.0
	22:10	50.5	75.3	67.9	49.5	50.9	50.7	50.4	50.1	50.0
	22:15	55.6	80.4	77.2	49.1	56.8	52.4	50.4	50.0	49.9
	22:20	55.1	79.9	74.7	48.0	55.2	52.5	49.6	48.8	48.6
	22:25	49.4	74.2	64.5	46.9	50.2	49.6	48.7	47.8	47.7
	22:30	56.0	80.8	73.1	46.0	61.3	57.5	48.3	47.1	46.9
	22:35	46.6	71.4	57.1	44.7	48.7	48.2	46.0	45.5	45.4
	22:40	46.2	71.0	51.0	44.2	48.5	47.7	45.7	45.1	45.0
	22:45	47.5	72.3	56.1	44.4	49.3	49.2	47.4	45.2	45.1
	22:50	48.0	72.8	50.9	45.1	49.3	49.2	48.1	46.3	46.1
	22:55	47.4	72.2	51.3	46.0	48.3	47.8	47.3	47.0	46.9
	23:00	47.5	72.3	55.1	45.6	49.6	48.3	47.0	46.7	46.6
	23:05	49.6	74.4	66.5	43.9	53.0	47.8	46.3	45.0	44.9
	23:10	49.8	74.6	68.0	43.9	48.6	48.0	47.3	44.9	44.8
	23:15	48.1	72.9	56.0	44.2	49.7	49.3	48.1	45.8	45.2
	23:20	48.8	73.6	64.7	43.6	51.2	49.7	47.3	44.9	44.7
	23:25	46.4	71.2	50.7	43.4	48.6	48.5	46.3	44.8	44.6
	23:30	47.3	72.1	50.9	43.4	48.8	48.7	47.8	44.5	44.3
	23:35	50.4	75.2	66.7	43.7	49.8	49.4	48.9	48.1	46.3
	23:40	49.3	74.1	54.0	44.4	51.3	50.2	49.1	48.7	48.7
	23:45	47.7	72.5	51.5	43.5	49.8	49.4	48.0	45.0	44.7
	23:50	47.0	71.8	51.7	43.3	47.7	47.5	47.1	46.2	45.0
	23:55	46.9	71.7	53.8	44.3	48.1	47.7	46.8	46.3	46.1
12/06/2026	00:00	47.7	72.5	53.8	45.2	50.1	48.8	47.4	46.8	46.1
	00:05	46.7	71.5	52.3	44.7	48.2	48.0	46.4	46.0	45.7
	00:10	46.4	71.2	51.4	44.3	48.3	47.8	46.1	45.5	45.4
	00:15	51.6	76.4	73.2	45.2	50.9	49.9	46.9	46.2	46.1
	00:20	46.3	71.1	53.3	44.4	47.5	46.9	46.1	45.6	45.5
	00:25	48.6	73.4	64.0	43.4	50.7	50.3	45.9	45.3	45.1
	00:30	46.5	71.3	52.6	43.6	47.7	47.5	46.7	44.7	44.4
	00:35	47.9	72.7	62.5	43.5	52.7	50.9	46.0	44.6	44.3
	00:40	45.9	70.7	53.5	43.9	48.6	46.7	45.4	44.8	44.7
	00:45	50.2	75.0	68.3	44.6	51.9	50.0	46.5	45.4	45.2
	00:50	46.6	71.4	54.8	44.1	48.6	47.7	46.0	45.1	44.9
	00:55	47.0	71.8	54.5	43.6	51.2	48.9	46.0	45.0	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	47.5	72.3	66.5	43.5	47.2	46.6	45.3	44.9	44.8
	01:05	46.2	71.0	60.8	43.4	48.4	47.8	45.6	45.2	45.1
	01:10	47.8	72.6	56.7	44.2	53.4	51.4	46.2	45.3	45.2
	01:15	47.0	71.8	56.8	42.8	50.9	48.8	45.8	45.0	44.9
	01:20	54.7	79.5	75.2	43.2	54.6	50.0	46.1	45.2	45.1
	01:25	48.9	73.7	60.8	44.3	53.8	52.7	46.7	45.6	45.4
	01:30	48.3	73.1	57.8	44.2	51.9	50.9	47.1	46.1	45.9
	01:35	50.7	75.5	57.8	42.7	55.2	54.4	48.6	47.1	46.8
	01:40	50.0	74.8	59.4	45.2	54.4	52.8	47.9	46.8	46.6
	01:45	51.9	76.7	59.4	45.5	56.2	55.6	49.3	47.0	46.8
	01:50	51.4	76.2	59.9	44.6	55.9	55.4	49.5	48.0	47.9
	01:55	51.2	76.0	58.8	43.1	55.8	54.8	49.6	47.6	47.5
	02:00	49.5	74.3	58.3	42.4	54.9	50.9	48.2	47.5	47.4
	02:05	50.7	75.5	59.5	45.2	56.7	55.4	48.5	47.8	47.7
	02:10	55.1	79.9	72.3	46.7	56.9	56.4	49.9	48.2	48.0
	02:15	52.9	77.7	60.2	44.3	57.2	56.9	49.1	48.1	47.8
	02:20	54.4	79.2	60.2	46.8	57.8	57.6	51.7	48.6	48.5
	02:25	54.0	78.8	59.8	44.5	57.1	56.9	55.0	45.9	45.5
	02:30	50.4	75.2	59.7	43.5	56.6	54.7	47.8	45.8	45.4
	02:35	53.5	78.3	59.9	46.1	57.2	56.6	51.8	48.5	48.2
	02:40	53.2	78.0	60.9	45.1	57.6	57.1	49.7	47.2	46.8
	02:45	53.7	78.5	60.8	45.2	58.5	57.9	49.7	46.9	46.3
	02:50	56.2	81.0	61.8	45.5	58.7	58.5	56.1	49.9	49.1
	02:55	56.1	80.9	65.8	43.0	59.1	58.4	56.5	45.2	44.5
	03:00	57.7	82.5	62.9	48.0	59.8	59.4	57.5	55.7	55.3
	03:05	60.2	85.0	76.0	50.7	60.8	60.3	58.5	57.1	56.6
	03:10	58.8	83.6	62.6	50.8	60.3	60.1	58.7	57.1	56.3
	03:15	57.6	82.4	61.8	48.8	59.7	59.4	57.5	54.8	53.7
	03:20	58.1	82.9	62.1	48.8	59.6	59.4	58.2	56.4	55.3
	03:25	57.5	82.3	60.9	49.8	58.8	58.6	57.8	55.8	54.6
	03:30	57.8	82.6	61.3	49.5	59.3	59.1	58.1	55.3	53.4
	03:35	57.8	82.6	60.9	50.7	58.8	58.6	57.9	56.5	56.2
	03:40	57.2	82.0	60.4	47.4	58.4	58.2	57.4	56.0	52.1
	03:45	57.9	82.7	62.2	48.0	59.1	58.9	58.0	56.2	55.7
	03:50	58.4	83.2	61.7	50.4	59.9	59.7	58.4	57.1	56.3
	03:55	58.5	83.3	66.7	49.9	60.0	59.8	58.8	54.0	53.1
	04:00	58.4	83.2	62.1	52.5	59.9	59.6	58.3	57.0	56.5
	04:05	58.6	83.4	64.6	45.6	61.8	60.6	58.4	56.0	55.2
	04:10	58.4	83.2	62.6	47.8	59.8	59.6	58.4	56.9	56.1
	04:15	57.7	82.5	61.2	49.6	58.9	58.7	57.7	56.3	55.7
	04:20	57.5	82.3	64.7	49.3	58.6	58.5	57.5	56.0	55.4
	04:25	57.5	82.3	60.7	49.8	58.7	58.5	57.6	56.0	55.7
	04:30	57.7	82.5	64.8	48.6	59.0	58.7	57.7	56.6	56.1
	04:35	57.5	82.3	60.8	48.1	58.8	58.5	57.6	56.3	55.8
	04:40	58.7	83.5	65.1	51.1	61.5	60.2	58.5	57.4	56.9
	04:45	58.7	83.5	64.4	52.0	60.8	59.7	58.5	57.4	57.1
	04:50	57.5	82.3	70.9	45.7	59.4	59.0	57.7	49.1	48.6
	04:55	58.3	83.1	62.1	54.1	59.5	59.2	58.2	57.4	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	58.6	83.4	68.5	52.6	59.6	59.4	58.5	57.3	57.0
	05:05	58.4	83.2	68.9	52.0	59.4	58.9	58.0	56.9	56.4
	05:10	58.1	82.9	62.0	52.4	59.3	59.0	58.0	57.1	56.8
	05:15	57.9	82.7	62.2	51.9	59.4	59.1	57.9	56.7	56.2
	05:20	57.6	82.4	66.7	51.3	59.6	58.6	57.4	56.0	55.5
	05:25	57.6	82.4	71.5	50.3	59.3	58.4	57.2	55.9	55.6
	05:30	59.1	83.9	69.0	52.4	61.4	61.0	58.7	57.1	56.7
	05:35	67.5	92.3	77.0	60.3	70.0	69.4	67.6	63.6	62.2
	05:40	70.7	95.5	86.7	66.8	72.6	70.5	69.5	68.2	67.9
	05:45	70.5	95.3	82.7	68.5	71.0	70.9	70.4	69.5	69.3
	05:50	70.5	95.3	85.6	66.1	72.3	70.7	69.9	68.1	67.8
	05:55	64.7	89.5	72.8	62.3	66.2	65.9	64.7	63.2	63.1
	06:00	64.2	89.0	69.3	61.7	65.5	65.2	64.2	63.0	62.9
	06:05	64.9	89.7	76.8	61.1	68.1	65.3	63.9	62.8	62.5
	06:10	63.2	88.0	70.0	59.7	65.1	64.9	62.7	61.7	61.2
	06:15	63.4	88.2	78.2	58.4	68.8	64.1	61.2	59.7	59.6
	06:20	60.4	85.2	68.2	56.2	63.5	62.7	59.5	57.7	57.5
	06:25	59.1	83.9	66.5	54.9	62.8	62.1	57.7	56.8	56.6
	06:30	60.7	85.5	74.0	55.5	63.7	62.5	59.0	56.8	56.7
	06:35	62.7	87.5	93.0	53.5	65.0	61.2	56.9	55.9	55.1
	06:40	57.3	82.1	70.4	52.8	61.7	59.4	55.1	54.3	54.0
	06:45	60.5	85.3	76.8	52.4	66.4	62.5	55.6	53.9	53.7
	06:50	58.9	83.7	75.9	51.8	63.5	61.2	54.6	53.7	53.5
	06:55	60.1	84.9	75.9	51.4	66.2	60.5	54.6	53.4	53.0
	07:00	61.3	86.1	78.9	51.3	68.2	64.5	55.7	53.3	53.1
	07:05	60.5	85.3	77.9	51.4	66.1	61.9	55.0	53.4	53.2
	07:10	62.1	86.9	75.9	53.3	70.0	66.2	56.4	55.1	54.7
	07:15	64.5	89.3	77.0	54.5	71.8	68.6	57.9	56.0	55.8
	07:20	61.7	86.5	74.4	53.8	68.0	66.6	57.1	55.3	55.1
	07:25	66.5	91.3	84.9	52.2	71.4	68.8	59.3	55.4	55.1
	07:30	66.3	91.1	79.3	52.0	72.2	70.9	61.1	54.3	53.8
	07:35	68.4	93.2	87.1	53.7	73.0	71.1	64.6	56.9	56.3
	07:40	67.7	92.5	83.7	53.2	73.2	72.0	65.9	56.4	55.0
	07:45	66.1	90.9	76.3	52.5	71.7	70.0	63.2	55.2	54.6
	07:50	66.3	91.1	80.6	49.3	72.4	70.7	62.3	53.1	52.2
	07:55	64.6	89.4	77.2	49.7	71.5	69.5	57.9	52.0	51.7
	08:00	63.1	87.9	78.2	49.7	69.4	67.0	55.2	52.0	51.7
	08:05	64.0	88.8	77.0	50.0	70.5	68.2	58.8	52.7	52.2
	08:10	62.0	86.8	83.5	46.7	67.7	64.7	52.8	50.3	49.9
	08:15	63.8	88.6	83.7	45.3	70.6	64.9	51.8	49.9	49.6
	08:20	58.5	83.3	73.1	47.8	66.1	61.8	51.5	50.1	49.7
	08:25	56.0	80.8	72.2	47.8	60.8	56.8	51.0	49.8	49.6
	08:30	59.8	84.6	75.2	47.8	66.5	63.6	52.2	50.0	49.6
	08:35	52.2	77.0	66.4	48.2	55.7	53.6	51.4	50.5	50.1
	08:40	56.0	80.8	74.4	48.5	59.4	54.9	51.3	50.4	50.2
	08:45	57.7	82.5	73.9	47.4	64.2	58.8	50.9	49.6	49.3
	08:50	59.2	84.0	77.3	47.6	63.8	57.5	50.8	49.6	49.4
	08:55	60.1	84.9	77.5	47.2	67.1	62.1	51.3	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	52.8	77.6	68.1	46.6	56.3	54.4	50.9	49.5	49.0
	09:05	57.4	82.2	76.3	43.6	63.1	57.7	49.7	47.2	46.5
	09:10	55.9	80.7	74.8	44.6	62.4	57.0	50.2	48.1	47.6
	09:15	59.2	84.0	76.5	44.0	64.9	59.6	53.1	48.7	48.1
	09:20	51.6	76.4	71.6	45.8	55.6	52.0	49.8	48.4	48.0
	09:25	55.1	79.9	73.0	45.2	60.4	57.6	51.4	48.9	48.6
	09:30	52.8	77.6	65.1	45.5	58.9	55.5	50.2	48.7	48.3
	09:35	55.5	80.3	75.0	44.8	61.6	56.9	49.5	47.7	47.3
	09:40	53.9	78.7	70.5	43.3	55.3	51.6	49.6	47.5	46.8
	09:45	55.3	80.1	74.5	42.1	59.8	54.2	48.6	46.2	45.7
	09:50	60.0	84.8	78.0	42.5	66.8	63.4	50.5	46.6	45.8
	09:55	54.8	79.6	73.9	42.3	58.3	56.1	49.3	45.0	44.7
	10:00	54.9	79.7	71.3	43.8	59.7	56.8	49.6	46.9	46.6
	10:05	56.4	81.2	77.0	42.7	61.4	56.9	48.8	46.6	46.0
	10:10	56.0	80.8	70.1	41.4	64.1	59.8	48.1	45.1	44.5
	10:15	59.4	84.2	82.2	40.8	63.0	56.0	46.9	44.0	43.4
	10:20	49.3	74.1	62.1	42.1	53.7	51.6	47.6	45.5	45.1
	10:25	55.4	80.2	73.7	43.2	58.2	52.9	48.4	46.1	45.7
	10:30	58.7	83.5	75.8	39.7	65.7	61.6	48.6	45.7	45.1
	10:35	54.0	78.8	70.2	42.9	59.2	55.6	47.4	45.7	45.2
	10:40	55.0	79.8	73.3	39.8	58.3	53.2	46.8	43.7	42.7
	10:45	49.4	74.2	62.5	39.9	53.8	51.8	46.9	44.4	44.0
	10:50	55.1	79.9	76.0	38.7	60.5	55.0	47.0	44.7	43.9
	10:55	54.1	78.9	77.4	41.4	57.5	53.4	47.1	45.3	44.9
	11:00	46.5	71.3	62.8	40.8	50.4	48.5	45.3	44.1	43.8
	11:05	51.7	76.5	69.6	41.4	56.1	50.5	46.5	44.8	44.5
	11:10	62.5	87.3	84.7	41.3	64.6	60.1	46.8	44.3	43.7
	11:15	54.1	78.9	70.0	41.9	60.5	54.3	48.1	46.2	45.8
	11:20	54.9	79.7	70.7	42.9	62.4	57.9	48.4	46.6	46.3
	11:25	56.9	81.7	72.7	39.8	64.8	59.7	47.0	42.8	42.1
	11:30	59.2	83.3	72.7	40.3	66.4	63.9	50.7	44.1	43.2
	11:35	63.6	88.4	83.3	42.8	68.2	63.7	49.6	46.6	45.9
	11:40	55.4	80.2	71.6	42.0	62.7	57.9	47.6	46.3	46.1
	11:45	51.9	76.7	70.1	42.9	53.5	51.0	48.1	46.5	45.9
	11:50	54.6	79.4	71.8	36.1	61.8	56.8	47.2	41.2	40.3
	11:55	55.8	80.6	75.4	38.9	62.8	57.4	45.9	41.1	40.6
	12:00	60.6	85.4	76.8	39.3	67.0	65.0	49.2	44.5	43.0
	12:05	57.1	81.9	74.0	42.9	63.9	60.6	48.0	45.8	45.4
	12:10	55.5	80.3	73.8	38.9	61.9	55.8	47.3	43.1	41.1
	12:15	64.3	89.1	83.6	39.2	68.8	65.8	53.4	43.6	42.7
	12:20	58.8	83.6	81.4	38.5	58.0	51.4	44.4	41.3	40.1
	12:25	55.0	79.8	73.3	41.2	60.7	55.3	46.6	43.2	42.8
	12:30	53.9	78.7	74.7	45.3	56.7	52.5	48.3	46.9	46.7
	12:35	55.3	80.1	72.4	45.5	61.9	56.5	49.2	47.1	46.8
	12:40	57.6	82.4	75.9	46.1	62.4	57.5	49.8	48.3	48.1
	12:45	56.1	80.9	74.4	45.8	61.9	58.1	49.5	48.0	47.8
	12:50	55.7	80.5	73.1	45.1	63.2	57.9	48.0	46.7	46.4
	12:55	55.1	79.9	72.4	45.0	61.3	56.3	48.0	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	52.5	77.3	68.3	45.0	57.8	54.8	48.8	46.9	46.5
	13:05	53.4	78.2	68.2	39.7	60.0	54.9	48.7	42.2	41.4
	13:10	49.3	74.1	69.6	40.3	52.9	49.6	44.9	42.4	41.9
	13:15	55.4	80.2	76.1	40.4	60.2	51.5	46.1	42.8	42.2
	13:20	51.0	75.8	72.8	39.4	55.9	50.3	45.3	42.0	41.3
	13:25	61.9	86.7	79.8	39.9	67.3	62.0	49.5	45.7	43.7
	13:30	54.6	79.4	72.5	38.5	60.8	57.7	47.2	41.9	40.3
	13:35	52.0	76.8	75.9	38.6	50.9	48.1	44.6	41.2	40.6
	13:40	55.0	79.8	73.2	39.5	62.2	57.3	45.9	41.6	41.0
	13:45	60.1	84.9	76.2	40.3	66.8	61.8	47.6	44.0	43.3
	13:50	52.1	76.9	69.6	42.1	57.0	52.8	48.3	45.8	45.3
	13:55	51.1	75.9	67.7	39.6	55.7	52.1	46.8	43.3	42.6
	14:00	59.8	84.6	78.9	41.1	67.0	62.6	47.3	44.4	43.6
	14:05	49.1	73.9	69.1	39.6	52.0	48.4	44.7	42.4	41.9
	14:10	51.2	76.0	71.9	40.4	50.6	47.1	44.2	42.9	42.6
	14:15	58.5	83.3	75.2	42.8	64.6	60.5	48.4	44.7	44.3
	14:20	54.5	79.3	72.8	41.4	60.6	57.4	49.9	46.7	45.0
	14:25	54.5	79.3	77.0	40.5	53.7	51.1	46.4	43.6	43.3
	14:30	58.4	83.2	77.7	41.3	64.1	58.0	48.1	44.6	43.7
	14:35	51.5	76.3	68.8	42.8	56.1	52.7	47.0	44.8	44.3
	14:40	57.5	82.3	76.5	42.1	62.9	57.6	47.0	43.9	43.5
	14:45	65.4	90.2	87.0	43.3	63.6	58.0	47.7	45.4	45.1
	14:50	52.6	77.4	73.6	43.3	58.4	53.1	47.3	45.2	44.9
	14:55	56.3	81.1	75.3	43.4	63.9	58.1	48.1	46.0	45.6
	15:00	61.2	86.0	75.4	44.4	69.1	64.0	50.1	47.0	46.6
	15:05	54.0	78.8	73.5	42.5	57.0	53.0	47.0	44.7	44.4
	15:10	55.6	80.4	71.6	42.3	62.6	56.4	46.9	44.9	44.2
	15:15	52.2	77.0	74.2	42.3	54.3	51.3	46.3	44.6	44.2
	15:20	51.6	76.4	72.3	40.9	52.1	48.8	45.6	44.1	43.5
	15:25	48.4	73.2	63.9	41.6	52.8	49.2	45.4	43.8	43.3
	15:30	58.5	83.3	81.9	40.8	61.2	54.6	45.5	43.4	43.2
	15:35	51.8	76.6	73.9	41.1	54.1	49.7	45.2	43.1	42.5
	15:40	50.0	74.8	69.5	42.1	49.3	47.9	45.8	44.5	44.3
	15:45	55.8	80.6	78.2	41.4	57.7	51.3	46.5	44.3	43.6
	15:50	52.2	77.0	69.2	41.6	59.3	52.0	45.1	43.5	43.2
	15:55	53.7	78.5	73.0	41.2	58.6	50.4	44.9	42.7	42.4
	16:00	58.7	83.5	78.6	40.8	62.1	51.6	44.9	43.1	42.8
	16:05	53.3	78.1	72.6	41.1	59.4	54.3	46.7	44.2	43.3
	16:10	49.2	74.0	64.0	41.9	53.8	50.2	46.0	44.3	44.0
	16:15	58.3	83.1	76.4	41.6	66.6	61.6	46.9	43.8	43.5
	16:20	50.1	74.9	69.7	40.6	53.6	50.5	44.8	42.8	42.5
	16:25	56.0	80.8	75.1	41.9	59.9	53.5	45.4	43.6	43.3
	16:30	53.6	78.4	69.3	40.4	60.6	56.1	44.7	42.6	42.1
	16:35	56.7	81.5	75.8	41.0	63.2	59.2	46.5	43.8	43.4
	16:40	54.8	79.6	74.5	41.1	59.2	52.2	45.7	43.1	42.8
	16:45	54.0	78.8	74.8	40.0	59.5	52.2	45.1	42.6	41.9
	16:50	53.1	77.9	72.0	41.3	57.6	53.7	45.9	43.1	42.6
	16:55	62.3	87.1	85.7	39.4	65.6	62.3	48.5	41.9	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	17:00	61.6	86.4	76.7	41.2	69.3	65.4	49.7	43.4	42.8
	17:05	68.0	92.8	86.8	44.8	72.6	70.0	63.2	54.3	51.5
	17:10	63.6	88.4	76.0	41.5	69.4	67.5	59.3	46.1	44.5
	17:15	61.3	86.1	76.1	42.4	67.8	65.7	53.6	45.8	45.3
	17:20	58.1	82.9	74.0	41.3	65.8	62.3	47.6	44.7	44.3
	17:25	58.4	83.2	72.8	41.6	66.2	63.2	49.7	44.9	44.3
	17:30	57.8	82.6	77.9	41.3	62.9	57.7	46.6	44.3	43.6
	17:35	56.7	81.5	71.5	42.8	64.4	61.2	47.5	44.8	44.4
	17:40	56.7	81.5	76.1	41.8	63.5	59.7	47.8	44.1	43.7
	17:45	51.1	75.9	71.1	41.9	53.3	50.0	46.9	44.9	44.6
	17:50	61.3	86.1	81.4	41.6	67.1	63.1	47.8	43.6	43.1
	17:55	57.2	82.0	76.6	42.5	61.6	57.3	47.9	44.6	44.2
	18:00	64.6	89.4	87.1	43.2	67.1	65.0	49.9	46.0	45.3
	18:05	55.0	79.8	72.8	43.7	61.7	58.9	47.6	46.3	46.0
	18:10	55.5	80.3	71.4	44.6	62.0	58.0	49.3	46.9	46.6
	18:15	62.0	86.8	81.3	44.9	67.4	63.4	50.8	47.7	47.3
	18:20	59.3	84.1	82.5	44.9	62.6	58.1	49.0	47.2	46.9
	18:25	54.4	79.2	69.5	46.2	60.7	56.9	49.9	48.7	48.5
	18:30	52.6	77.4	68.1	46.9	56.1	53.0	50.1	49.3	49.1
	18:35	60.3	85.1	83.3	47.6	63.8	59.6	51.4	50.0	49.8
	18:40	56.6	81.4	71.0	49.6	61.9	58.3	53.9	52.0	51.4
	18:45	57.8	82.6	73.3	51.0	63.3	60.2	55.1	54.1	53.6
	18:50	65.6	90.4	88.0	53.0	63.8	59.4	56.7	55.9	55.7
	18:55	59.2	84.0	75.1	54.1	62.4	59.7	57.1	56.6	56.5
	19:00	59.8	84.6	72.9	54.4	65.8	61.5	57.5	56.8	56.7
	19:05	58.5	83.3	70.7	54.9	62.5	59.8	57.3	56.6	56.5
	19:10	60.1	84.9	72.4	55.5	64.6	62.2	58.2	57.7	57.5
	19:15	59.7	84.5	74.8	55.8	61.1	59.1	58.2	57.7	57.5
	19:20	59.8	84.6	72.4	55.9	63.4	60.2	58.6	58.0	57.9
	19:25	60.5	85.3	74.9	56.5	64.5	61.6	58.7	58.2	58.0
	19:30	60.4	85.2	70.7	56.2	64.4	62.3	59.5	58.2	58.0
	19:35	63.6	88.4	74.5	57.2	68.5	67.5	60.8	59.4	59.1
	19:40	63.1	87.9	76.0	57.2	68.2	66.4	60.2	59.2	59.0
	19:45	61.7	86.5	71.3	57.2	67.0	64.4	60.0	59.1	58.9
	19:50	62.1	86.9	78.4	57.4	65.9	63.6	60.1	59.4	59.2
	19:55	60.6	85.4	70.3	57.1	63.3	61.2	60.1	59.4	59.2
	20:00	69.1	93.9	91.2	57.5	72.4	70.0	62.5	60.1	59.8
	20:05	65.7	90.5	79.1	57.6	70.4	68.7	62.8	60.1	59.6
	20:10	62.4	87.2	71.5	57.3	66.4	65.0	61.1	60.0	59.8
	20:15	60.4	85.2	67.4	57.1	62.7	61.4	60.0	59.0	58.8
	20:20	60.0	84.8	63.6	56.4	61.4	61.1	59.9	58.9	58.5
	20:25	60.1	84.9	73.6	56.2	60.7	60.3	59.2	58.4	58.0
	20:30	62.4	87.2	75.8	56.8	66.2	62.2	60.4	59.4	59.2
	20:35	59.9	84.7	68.0	56.4	62.0	61.4	59.7	58.0	57.9
	20:40	60.4	85.2	70.0	56.2	62.8	62.2	59.8	58.3	58.0
	20:45	59.9	84.7	67.6	56.2	61.1	60.6	59.9	58.6	58.4
	20:50	59.4	84.2	69.7	56.2	60.4	60.1	59.1	58.2	58.0
	20:55	59.5	84.3	65.6	56.5	60.8	60.6	59.2	58.5	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	21:00	59.2	84.0	62.1	56.2	60.5	60.2	59.1	58.4	58.2
	21:05	59.1	83.9	65.4	56.2	60.4	60.1	58.9	58.3	57.9
	21:10	59.9	84.7	74.5	55.7	60.3	60.0	58.9	58.1	57.8
	21:15	58.8	83.6	62.9	56.4	59.9	59.7	58.8	57.9	57.7
	21:20	59.1	83.9	66.0	56.2	59.9	59.8	59.1	58.2	57.8
	21:25	59.3	84.1	63.2	56.3	60.1	59.9	59.4	58.4	58.0
	21:30	59.2	84.0	67.9	57.1	59.9	59.8	59.0	58.4	58.3
	21:35	59.5	84.3	71.7	56.9	60.1	59.7	59.2	58.5	58.2
	21:40	59.4	84.2	65.5	57.2	60.0	59.8	59.4	58.9	58.8
	21:45	59.4	84.2	75.5	56.9	59.9	59.8	59.1	58.7	58.5
	21:50	59.5	84.3	69.4	57.5	59.9	59.7	59.2	58.8	58.6
	21:55	59.6	84.4	64.8	57.9	60.0	59.9	59.5	59.1	59.0
	22:00	59.4	84.2	61.4	57.7	59.9	59.8	59.5	59.0	58.8
	22:05	59.2	84.0	68.9	57.1	59.7	59.6	59.1	58.6	58.3
	22:10	59.4	84.2	61.4	57.5	60.0	59.8	59.4	59.1	59.0
	22:15	59.6	84.4	61.7	58.1	60.2	60.1	59.7	59.2	59.1
	22:20	59.5	84.3	66.7	57.8	59.9	59.7	59.4	58.9	58.9
	22:25	59.7	84.5	65.5	58.1	60.2	60.0	59.6	59.1	59.1
	22:30	59.9	84.7	69.1	57.6	60.2	60.1	59.8	59.4	59.3
	22:35	60.0	84.8	65.4	58.0	60.5	60.4	60.0	59.5	59.3
	22:40	60.2	85.0	66.3	57.9	60.9	60.7	60.2	59.6	59.4
	22:45	59.9	84.7	62.4	57.9	60.5	60.3	59.9	59.5	59.4
	22:50	60.2	85.0	71.8	57.5	62.4	60.1	59.4	58.9	58.7
	22:55	59.9	84.7	62.0	58.3	60.4	60.3	59.9	59.6	59.4
	23:00	60.1	84.9	62.2	58.2	60.9	60.7	60.1	59.6	59.5
	23:05	60.1	84.9	65.3	58.2	60.7	60.6	60.1	59.5	59.3
	23:10	60.0	84.8	65.3	57.6	61.1	60.5	59.9	59.2	59.0
	23:15	60.1	84.9	62.0	58.6	60.6	60.5	60.1	59.7	59.6
	23:20	60.9	85.7	75.4	58.2	61.3	61.1	60.3	59.7	59.6
	23:25	60.4	85.2	62.4	58.9	61.0	60.9	60.5	60.0	59.8
	23:30	60.6	85.4	62.1	59.2	61.1	61.0	60.7	60.3	60.2
	23:35	60.8	85.6	70.9	59.1	61.2	61.1	60.8	60.4	60.3
	23:40	60.9	85.7	62.7	59.3	61.4	61.3	60.9	60.6	60.6
	23:45	60.8	85.6	62.5	59.4	61.2	61.1	60.8	60.5	60.5
	23:50	60.7	85.5	62.8	58.8	61.4	61.3	60.8	60.2	60.1
	23:55	60.7	85.5	63.5	59.0	61.7	61.2	60.6	60.2	60.1
13/06/2026	00:00	60.4	85.2	62.5	58.5	61.1	61.0	60.5	60.0	59.8
	00:05	60.8	85.6	63.7	58.6	61.8	61.5	60.8	60.1	60.0
	00:10	61.0	85.8	76.8	56.8	61.2	60.9	60.2	59.0	58.5
	00:15	60.5	85.3	69.6	57.5	62.2	61.9	60.1	59.2	59.1
	00:20	60.5	85.3	63.0	58.5	61.1	61.0	60.6	59.9	59.8
	00:25	59.9	84.7	65.3	58.1	60.7	60.5	59.9	59.3	59.0
	00:30	60.5	85.3	63.2	58.3	61.2	61.1	60.6	59.9	59.6
	00:35	60.7	85.5	69.6	57.8	61.4	61.3	60.6	60.0	59.7
	00:40	60.2	85.0	63.1	58.4	60.9	60.8	60.2	59.5	59.4
	00:45	59.9	84.7	67.1	56.9	60.8	60.6	59.9	59.0	58.7
	00:50	59.6	84.4	62.2	56.9	60.5	60.3	59.7	58.7	58.6
	00:55	59.8	84.6	66.8	57.6	60.6	60.4	59.8	59.2	58.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	01:00	59.3	84.1	61.8	56.7	60.1	59.9	59.4	58.6	58.5
	01:05	59.3	84.1	62.1	57.0	60.8	60.5	59.1	58.4	58.1
	01:10	58.8	83.6	65.6	56.5	60.0	59.4	58.6	58.0	57.9
	01:15	59.4	84.2	66.2	56.3	62.2	60.9	59.0	58.0	57.8
	01:20	59.3	84.1	66.4	56.7	60.0	59.9	59.2	58.5	58.2
	01:25	59.4	84.2	69.8	56.8	61.1	60.5	59.2	58.1	58.0
	01:30	58.8	83.6	61.7	56.4	59.7	59.5	58.9	58.0	57.8
	01:35	58.5	83.3	62.3	55.6	59.6	59.3	58.5	57.6	57.5
	01:40	58.6	83.4	63.3	55.9	60.6	60.3	58.2	57.2	57.0
	01:45	57.4	82.2	60.1	55.2	58.2	58.0	57.4	56.7	56.6
	01:50	57.5	82.3	61.2	54.7	58.7	58.5	57.5	56.4	56.2
	01:55	57.1	81.9	60.3	54.7	58.3	58.0	57.1	56.3	56.1
	02:00	57.7	82.5	60.9	54.7	58.9	58.6	57.7	56.7	56.6
	02:05	57.7	82.5	61.7	53.4	59.2	58.6	57.6	56.6	56.0
	02:10	56.4	81.2	59.6	53.9	57.7	57.4	56.4	55.3	55.1
	02:15	56.4	81.2	59.9	53.5	57.9	57.4	56.4	55.3	55.1
	02:20	57.2	82.0	61.6	53.9	59.1	58.3	57.2	56.1	55.7
	02:25	57.1	81.9	61.2	53.8	59.3	58.4	56.8	55.7	55.4
	02:30	56.3	81.1	60.3	53.3	57.8	57.5	56.2	54.9	54.7
	02:35	56.7	81.5	60.3	53.5	58.5	57.8	56.5	55.7	55.5
	02:40	56.4	81.2	59.7	53.0	57.9	57.6	56.3	55.3	55.0
	02:45	56.0	80.8	59.9	53.1	57.1	56.8	55.9	55.1	54.9
	02:50	55.7	80.5	58.4	53.0	56.8	56.7	55.8	54.4	54.2
	02:55	56.6	81.4	61.8	53.6	60.1	58.0	56.0	55.3	55.0
	03:00	55.7	80.5	60.2	53.1	57.2	56.7	55.5	54.6	54.3
	03:05	55.9	80.7	62.1	51.1	60.2	58.8	55.2	52.9	52.1
	03:10	54.9	79.7	59.9	51.7	56.9	56.5	54.5	53.5	53.3
	03:15	56.8	81.6	61.9	50.7	59.8	59.3	56.4	53.1	52.9
	03:20	55.1	79.9	70.8	49.5	59.3	56.3	53.3	51.8	51.5
	03:25	55.2	80.0	63.2	50.9	59.2	57.7	54.3	52.8	52.3
	03:30	57.5	82.3	63.1	52.1	60.7	60.1	57.0	54.2	53.5
	03:35	57.9	82.7	64.1	51.9	61.3	60.8	56.8	54.3	53.8
	03:40	68.2	93.0	75.2	60.2	69.4	69.3	68.2	67.1	66.9
	03:45	69.6	94.4	79.1	67.5	71.1	70.7	69.4	68.4	68.3
	03:50	69.4	94.2	90.4	65.7	71.0	70.5	67.9	67.2	66.9
	03:55	69.8	94.6	76.3	67.6	70.8	70.6	69.9	68.8	68.6
	04:00	68.3	93.1	75.3	65.1	69.6	69.1	68.1	66.3	66.0
	04:05	67.7	92.5	74.2	64.4	68.9	68.8	67.8	65.9	65.7
	04:10	66.7	91.5	82.7	63.6	67.6	67.1	66.2	65.3	65.2
	04:15	66.9	91.7	69.7	64.1	68.5	68.3	66.6	65.6	65.5
	04:20	65.8	90.6	69.7	63.0	67.9	67.5	65.3	64.6	64.4
	04:25	64.9	89.7	68.6	62.0	67.0	66.5	64.7	63.6	63.4
	04:30	64.7	89.5	67.9	61.9	65.8	65.5	64.7	63.9	63.7
	04:35	64.7	89.5	67.6	60.9	65.6	65.4	64.8	63.9	63.7
	04:40	63.4	88.2	67.0	60.0	64.8	64.5	63.3	62.4	62.2
	04:45	64.4	89.2	76.1	59.4	65.1	65.0	64.0	62.7	62.2
	04:50	64.7	89.5	73.1	59.9	65.8	65.3	64.5	63.1	62.6
	04:55	63.6	88.4	69.2	56.5	65.1	64.9	63.6	61.4	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6330

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	05:00	61.8	86.6	74.6	56.3	63.5	62.8	60.8	59.8	58.9
	05:05	62.9	87.7	78.6	57.3	65.0	63.2	61.4	60.1	59.8
	05:10	62.4	87.2	67.1	57.8	63.7	63.4	62.5	61.0	60.6
	05:15	62.9	87.7	65.8	57.8	63.8	63.6	63.0	62.1	61.9
	05:20	62.9	87.7	69.7	57.0	63.7	63.6	62.8	61.9	61.7
	05:25	62.5	87.3	66.5	57.0	63.7	63.4	62.7	61.3	60.6
	05:30	60.7	85.5	66.4	55.8	62.7	61.8	60.6	59.3	58.8
	05:35	60.2	85.0	69.5	54.5	62.1	61.4	60.0	58.3	57.6
	05:40	59.1	83.9	75.5	51.8	62.4	61.4	57.5	54.8	54.3
	05:45	56.2	81.0	67.2	49.9	59.0	57.9	55.7	53.4	52.8
	05:50	56.5	81.3	73.1	50.1	58.4	57.7	55.4	52.3	51.8
	05:55	56.8	81.6	73.0	49.1	61.0	57.8	54.1	51.8	51.3
	06:00	54.8	79.6	69.0	48.5	61.2	55.2	52.9	51.4	51.0
	06:05	53.5	78.3	68.4	47.8	56.9	55.0	51.6	49.7	49.4
	06:10	53.8	78.6	71.2	47.8	57.0	55.7	51.8	50.1	49.7
	06:15	52.1	76.9	56.4	48.0	54.3	54.0	51.7	50.0	49.6
	06:20	53.3	78.1	68.9	48.8	54.6	54.1	52.7	51.3	51.0
	06:25	53.2	78.0	64.5	48.3	55.2	54.3	52.6	50.9	50.4
	06:30	55.1	79.9	73.4	48.2	60.3	56.0	52.0	50.5	49.9
	06:35	57.1	81.9	75.1	47.7	62.5	57.7	52.0	50.5	49.9
	06:40	57.5	82.3	75.3	47.7	62.1	57.0	51.8	50.2	50.0
	06:45	58.5	83.3	74.0	46.2	65.1	61.4	51.6	49.7	49.3
	06:50	54.0	78.8	67.7	47.4	58.4	55.5	51.9	50.0	49.7
	06:55	58.1	82.9	72.9	48.8	63.2	60.2	54.1	52.7	51.8
	07:00	59.9	84.7	77.7	47.2	66.8	62.5	52.2	49.8	49.2
	07:05	59.9	84.7	75.9	47.6	65.7	63.1	53.3	50.6	50.1
	07:10	60.8	85.6	78.0	44.0	67.9	64.0	51.6	49.0	48.2
	07:15	65.2	90.0	87.3	46.4	68.2	65.1	55.3	49.6	48.9
	07:20	60.6	85.4	75.9	45.6	67.5	65.2	52.7	49.2	48.8
	07:25	62.3	87.1	75.1	47.5	68.6	66.5	58.1	50.9	50.2
	07:30	62.7	87.5	74.0	49.1	68.7	67.0	58.9	52.4	51.8
	07:35	64.4	89.2	81.5	47.7	69.9	68.7	59.7	51.0	50.3
	07:40	71.2	96.0	91.8	50.4	71.8	69.2	61.8	52.8	52.5
	07:45	66.2	91.0	83.6	49.0	71.8	69.8	62.5	53.2	52.4
	07:50	64.9	89.7	84.4	45.8	70.7	68.8	58.0	50.5	49.4
	07:55	61.4	86.2	78.1	44.5	68.7	65.7	52.4	47.1	45.9
	08:00	59.6	84.4	73.5	44.5	67.3	63.9	49.5	47.1	46.4
	08:05	61.9	86.7	77.3	44.7	68.0	66.5	54.8	47.9	47.1
	08:10	53.9	78.7	67.8	43.7	59.7	57.6	49.1	46.9	46.3
	08:15	55.9	80.7	71.8	43.5	63.7	59.3	50.3	46.6	46.0
	08:20	55.8	80.6	73.7	43.0	60.7	55.1	49.0	46.8	46.2
	08:25	52.3	77.1	70.4	41.2	56.9	51.1	48.1	46.7	45.9
	08:30	57.5	82.3	77.0	41.4	61.1	55.2	47.2	44.5	43.5
	08:35	50.6	75.4	71.5	40.7	54.8	52.4	47.0	43.5	42.6
	08:40	53.2	78.0	71.1	41.1	60.3	55.0	48.6	43.5	43.0
	08:45	56.3	81.1	75.8	41.0	58.8	54.6	49.6	46.7	45.4
	08:50	56.7	81.5	76.3	41.4	61.5	57.2	49.0	44.7	43.3
	08:55	49.3	74.1	66.9	42.3	50.6	49.0	47.2	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	09:00	52.3	77.1	74.7	42.7	55.5	50.8	47.0	45.0	44.6
	09:05	50.7	75.5	69.7	42.8	55.4	50.9	46.4	45.0	44.6
	09:10	50.9	75.7	67.6	41.8	54.7	52.4	47.2	44.9	44.1
	09:15	58.7	83.5	78.7	41.7	63.2	57.4	48.2	44.6	44.1
	09:20	57.3	82.1	76.6	42.1	63.3	59.4	48.5	45.0	44.5
	09:25	52.6	77.4	71.2	39.7	57.7	52.0	46.5	42.9	42.2
	09:30	51.5	76.3	73.3	41.7	51.0	50.2	46.6	44.2	43.9
	09:35	54.3	79.1	71.6	40.9	60.9	55.9	48.4	44.2	43.4
	09:40	54.3	79.1	78.6	38.9	58.2	50.7	43.1	40.8	40.4
	09:45	46.5	71.3	63.9	38.3	49.9	47.8	43.9	41.0	40.5
	09:50	51.7	76.5	70.2	37.9	57.0	51.1	43.1	40.2	39.6
	09:55	54.7	79.5	72.2	37.8	63.2	54.6	43.6	40.0	39.5
	10:00	52.9	77.7	74.2	38.9	57.7	54.7	47.1	42.0	41.2
	10:05	54.4	79.2	70.9	40.4	60.2	58.1	47.7	43.4	42.4
	10:10	61.7	86.5	88.4	37.3	62.5	56.7	45.0	40.4	39.5
	10:15	55.7	80.5	77.3	37.2	57.6	54.1	42.4	39.8	39.5
	10:20	55.2	80.0	73.6	36.3	61.4	57.2	43.4	39.7	38.8
	10:25	49.8	74.6	69.3	40.2	54.2	51.1	45.5	42.8	42.0
	10:30	56.9	81.7	74.4	39.3	63.3	58.9	47.0	42.1	41.4
	10:35	54.5	79.3	71.1	39.1	61.4	58.1	47.7	42.1	41.4
	10:40	53.5	78.3	71.5	38.6	58.7	55.8	46.5	41.7	41.0
	10:45	61.1	85.9	82.7	39.1	64.0	56.2	47.2	41.6	41.0
	10:50	54.5	79.3	72.4	40.7	58.9	54.4	47.2	43.3	42.7
	10:55	52.0	76.8	71.2	39.8	52.6	51.3	45.4	42.8	42.1
	11:00	56.8	81.6	77.1	39.4	60.8	55.7	46.9	42.7	42.0
	11:05	55.4	80.2	72.6	39.3	62.0	56.7	46.4	41.9	41.5
	11:10	64.6	89.4	81.3	39.5	71.1	66.8	48.7	42.6	41.8
	11:15	50.6	75.4	73.6	39.3	53.8	50.3	43.3	41.5	41.1
	11:20	56.2	81.0	76.8	40.0	63.4	58.3	46.1	43.6	43.1
	11:25	57.3	82.1	79.5	40.9	61.5	54.0	47.5	45.0	44.4
	11:30	60.6	85.4	86.6	41.3	63.3	58.3	48.5	45.8	45.3
	11:35	58.1	82.9	72.4	41.7	65.6	61.8	50.7	46.9	46.0
	11:40	54.6	79.4	73.3	41.6	58.8	54.3	48.7	46.2	45.5
	11:45	51.0	75.8	72.6	41.3	55.8	52.1	47.3	45.1	44.6
	11:50	56.5	81.3	74.2	42.4	64.2	58.9	47.7	45.4	45.0
	11:55	59.6	84.4	79.6	43.6	63.6	57.7	49.4	46.8	46.3
	12:00	61.1	85.9	75.5	43.7	67.7	64.3	56.7	46.8	46.0
	12:05	61.1	85.9	77.6	47.7	67.9	63.6	52.6	50.7	49.8
	12:10	59.6	84.4	75.9	40.5	68.5	63.1	48.4	44.4	44.0
	12:15	50.4	75.2	72.5	38.7	50.0	47.9	44.6	42.1	41.4
	12:20	52.5	77.3	72.6	40.2	55.6	48.8	44.0	42.0	41.7
	12:25	53.9	78.7	74.0	38.0	60.6	55.3	43.8	41.4	40.7
	12:30	61.0	85.8	82.9	38.1	63.7	55.3	43.9	40.5	40.1
	12:35	53.0	77.8	73.3	37.6	54.1	49.2	42.8	40.0	39.6
	12:40	53.6	78.4	70.1	38.1	59.2	55.2	46.3	42.0	41.3
	12:45	59.4	84.2	79.2	37.9	65.0	60.6	45.5	40.1	39.7
	12:50	55.9	80.7	74.4	37.2	62.1	58.3	43.3	40.2	39.6
	12:55	55.1	79.9	71.9	36.3	63.6	58.0	40.9	38.0	37.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	13:00	57.2	82.0	79.3	36.5	57.9	50.7	40.8	38.4	38.2
	13:05	53.6	78.4	72.6	36.4	59.7	56.1	41.3	38.3	38.2
	13:10	50.4	75.2	72.1	36.9	54.4	49.5	41.7	39.1	38.9
	13:15	52.1	76.9	73.8	38.0	57.9	50.5	41.8	40.1	39.5
	13:20	56.2	81.0	78.1	38.7	57.5	50.4	43.9	40.9	40.3
	13:25	48.6	73.4	67.0	38.1	54.2	48.1	42.5	40.0	39.7
	13:30	59.8	84.6	83.3	37.9	60.7	54.2	42.7	40.4	39.8
	13:35	52.5	77.3	71.2	38.5	60.2	53.5	42.6	40.3	40.1
	13:40	48.8	73.6	68.8	37.6	51.6	46.5	41.4	39.5	39.3
	13:45	53.8	78.6	74.1	38.9	57.5	50.5	42.9	40.6	40.2
	13:50	59.0	83.8	82.3	39.2	60.6	52.4	42.5	41.0	40.4
	13:55	54.9	79.7	77.3	38.6	56.2	49.1	42.6	41.1	40.7
	14:00	48.8	73.6	69.9	39.1	49.9	47.8	44.4	41.6	40.8
	14:05	53.7	78.5	71.4	38.9	61.1	55.5	44.8	41.3	40.5
	14:10	51.7	76.5	68.7	38.4	57.2	52.5	44.8	41.6	40.7
	14:15	49.9	74.7	67.4	38.7	53.6	49.6	44.3	41.0	40.6
	14:20	59.0	83.8	81.3	38.9	51.1	47.8	42.9	40.7	40.3
	14:25	48.6	73.4	68.8	38.4	51.7	48.5	43.6	40.6	40.2
	14:30	48.3	73.1	68.6	37.9	52.7	49.1	41.7	39.6	39.3
	14:35	53.6	78.4	75.3	36.9	59.7	50.3	41.2	39.0	38.7
	14:40	40.5	65.3	51.4	36.6	44.3	42.7	39.6	38.2	38.0
	14:45	61.2	86.0	78.2	37.6	68.7	62.0	44.2	39.1	38.9
	14:50	56.3	81.1	74.1	36.7	63.7	57.1	42.0	39.4	38.9
	14:55	43.4	68.2	58.4	37.6	48.2	46.3	41.1	39.2	39.0
	15:00	50.4	75.2	71.6	38.3	49.7	46.5	41.5	40.1	39.9
	15:05	55.9	80.7	77.0	36.8	58.0	52.2	41.3	39.2	38.7
	15:10	53.0	77.8	76.2	37.3	58.3	51.8	41.6	39.4	39.2
	15:15	54.1	78.9	76.1	38.7	57.5	53.7	44.2	41.2	40.8
	15:20	44.2	69.0	54.4	38.8	46.9	45.8	43.6	41.9	41.5
	15:25	49.8	74.6	68.7	38.8	52.7	48.0	43.4	40.9	40.3
	15:30	50.5	75.3	73.7	38.1	49.5	43.7	40.7	39.5	39.3
	15:35	53.3	78.1	70.8	40.1	59.5	51.0	43.3	41.5	41.2
	15:40	52.6	77.4	69.7	39.3	59.0	50.4	43.2	41.2	40.6
	15:45	50.6	75.4	68.3	38.3	57.1	51.6	42.9	40.5	39.9
	15:50	52.6	77.4	76.0	38.2	50.6	44.9	41.7	40.1	39.9
	15:55	45.9	70.7	65.9	38.9	46.3	44.1	41.8	40.5	40.3
	16:00	52.7	77.5	71.7	41.1	57.3	49.2	44.2	42.7	42.4
	16:05	52.8	77.6	72.8	40.8	59.2	53.1	44.8	42.7	42.2
	16:10	53.6	78.4	76.0	40.3	56.2	50.4	44.4	42.2	41.8
	16:15	58.6	83.4	75.8	40.8	64.8	60.4	45.0	42.5	42.2
	16:20	56.8	81.6	76.4	39.0	60.7	57.4	44.6	41.8	41.5
	16:25	50.7	75.5	72.1	39.2	52.0	48.3	43.4	41.2	40.7
	16:30	54.5	79.3	75.8	39.4	60.5	54.8	44.2	41.6	41.2
	16:35	53.3	78.1	77.3	39.7	52.4	49.1	44.2	42.0	41.6
	16:40	52.3	77.1	72.9	41.0	54.8	53.8	45.5	42.6	42.4
	16:45	51.1	75.9	71.4	39.9	55.3	48.3	43.9	42.3	42.0
	16:50	55.4	80.2	70.9	41.5	63.4	59.3	46.3	43.5	43.1
	16:55	60.8	85.6	81.9	40.3	65.0	61.7	47.2	43.0	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	17:00	63.1	87.9	76.6	41.5	69.9	67.5	54.4	45.8	44.8
	17:05	71.4	96.2	93.2	46.5	74.0	70.5	63.3	52.4	49.8
	17:10	61.2	86.0	74.4	42.9	66.9	65.7	56.9	48.2	46.9
	17:15	61.7	86.5	77.0	41.1	68.2	65.0	53.0	43.9	43.1
	17:20	62.7	87.5	84.7	40.5	67.2	64.3	49.3	43.2	42.8
	17:25	56.3	81.1	74.0	40.2	62.3	56.4	44.5	41.9	41.3
	17:30	55.0	79.8	72.5	40.3	62.6	59.4	44.8	42.4	41.9
	17:35	57.8	82.6	74.3	40.7	65.5	60.8	46.2	43.0	42.5
	17:40	54.3	79.1	76.1	41.1	62.4	58.1	45.7	42.7	42.5
	17:45	59.6	84.4	81.3	41.3	63.7	60.2	46.9	43.4	42.7
	17:50	57.4	82.2	77.5	41.8	62.7	59.6	46.8	43.9	43.6
	17:55	54.0	78.8	71.3	42.3	59.4	55.4	48.9	45.9	45.1
	18:00	59.4	84.2	71.9	43.1	67.2	64.3	52.0	45.5	44.8
	18:05	55.8	80.6	74.4	42.4	63.3	59.9	47.8	44.6	44.0
	18:10	56.0	80.8	72.3	42.8	62.9	58.3	48.3	45.5	45.0
	18:15	54.5	79.3	73.9	43.9	60.2	55.7	48.7	46.3	45.9
	18:20	57.5	82.3	76.9	43.4	63.0	56.2	49.3	47.5	46.5
	18:25	53.9	78.7	70.5	44.5	56.8	53.1	50.3	48.3	47.9
	18:30	58.5	83.3	76.5	47.9	63.4	59.9	52.5	51.1	50.3
	18:35	55.6	80.4	70.9	48.2	60.6	56.3	52.9	51.1	50.5
	18:40	56.9	81.7	71.5	49.0	62.3	58.8	53.5	52.3	52.0
	18:45	56.8	81.6	71.1	51.6	60.2	57.3	55.2	54.5	54.4
	18:50	58.9	83.7	75.7	52.5	63.8	59.3	56.0	55.0	54.7
	18:55	58.2	83.0	74.8	53.7	59.3	57.9	57.0	56.4	56.2
	19:00	64.4	89.2	81.6	54.8	70.0	65.4	58.4	57.5	57.4
	19:05	59.4	84.2	70.7	54.9	64.1	60.6	58.0	57.3	57.2
	19:10	58.7	83.5	68.8	54.0	61.1	59.0	57.9	57.3	57.1
	19:15	58.8	83.6	71.1	55.0	60.4	58.7	58.0	57.3	57.1
	19:20	58.4	83.2	68.7	54.1	60.5	59.1	57.8	56.8	56.5
	19:25	60.5	85.3	76.4	54.2	64.9	62.0	57.5	56.7	56.6
	19:30	61.1	85.9	76.3	54.6	66.5	63.6	57.8	57.1	56.9
	19:35	63.7	88.5	80.3	54.5	68.4	66.1	58.4	57.2	57.0
	19:40	60.5	85.3	73.4	54.0	66.1	63.9	57.8	56.5	56.2
	19:45	62.4	87.2	81.5	53.9	68.1	64.4	58.0	56.3	55.9
	19:50	61.3	86.1	76.8	54.2	65.8	63.8	58.3	57.2	57.0
	19:55	60.6	85.4	77.9	53.7	66.8	62.0	56.8	56.0	55.6
	20:00	65.5	90.3	84.8	53.3	70.8	68.8	58.7	56.5	56.3
	20:05	67.5	92.3	83.6	53.3	73.6	69.7	61.1	56.3	55.5
	20:10	60.5	85.3	75.7	53.0	67.0	63.2	56.8	55.8	55.5
	20:15	57.5	82.3	70.3	52.8	61.2	57.9	56.3	54.5	54.2
	20:20	57.5	82.3	74.2	53.3	57.6	57.2	56.3	54.9	54.6
	20:25	56.2	81.0	68.0	52.6	57.6	57.0	56.0	54.3	53.9
	20:30	58.2	83.0	77.4	53.5	58.8	57.7	56.5	55.1	54.9
	20:35	57.2	82.0	70.3	54.0	58.6	57.5	56.5	55.7	55.6
	20:40	56.8	81.6	64.5	53.7	57.6	57.4	56.6	55.7	55.5
	20:45	56.7	81.5	66.0	53.3	57.9	57.5	56.5	55.3	55.0
	20:50	56.9	81.7	67.0	53.7	58.0	57.6	56.9	55.8	55.5
	20:55	56.7	81.5	68.8	53.5	57.9	57.6	56.3	55.0	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	21:00	57.3	82.1	71.3	52.9	60.3	57.6	55.8	54.5	54.2
	21:05	57.4	82.2	71.0	54.1	58.9	57.4	56.4	55.4	55.3
	21:10	56.2	81.0	59.5	54.1	57.8	57.4	55.9	55.3	55.1
	21:15	57.8	82.6	71.8	53.7	59.0	57.9	56.4	55.6	55.4
	21:20	58.2	83.0	74.4	54.7	60.1	58.3	57.2	56.2	56.1
	21:25	57.9	82.7	71.0	55.3	58.6	58.4	57.6	56.9	56.8
	21:30	59.2	84.0	73.1	55.1	63.1	58.9	57.9	57.1	56.9
	21:35	58.3	83.1	67.9	56.0	59.2	58.9	58.0	57.4	57.3
	21:40	58.6	83.4	72.9	55.6	59.2	58.8	58.0	57.2	57.0
	21:45	59.1	83.9	75.7	56.2	59.2	58.9	58.3	57.7	57.4
	21:50	57.7	82.5	60.7	55.6	58.8	58.5	57.5	56.8	56.6
	21:55	59.6	84.4	72.8	55.7	62.6	61.3	57.7	57.1	56.9
	22:00	59.5	84.3	73.0	55.2	64.9	60.7	57.5	56.2	56.1
	22:05	59.1	83.9	75.7	55.6	59.4	59.0	57.9	56.9	56.7
	22:10	59.3	84.1	72.1	56.3	59.9	59.4	58.6	57.9	57.8
	22:15	59.2	84.0	72.9	55.9	60.2	59.6	58.8	57.9	57.6
	22:20	58.9	83.7	68.0	56.0	59.4	59.3	58.8	58.2	58.1
	22:25	58.7	83.5	73.9	55.5	59.1	59.0	58.3	57.1	57.0
	22:30	58.4	83.2	70.4	55.2	59.2	58.7	57.9	57.0	56.8
	22:35	58.0	82.8	65.1	55.8	59.2	58.9	57.7	57.0	56.8
	22:40	59.0	83.8	74.7	56.1	59.5	59.2	58.2	57.4	57.1
	22:45	58.6	83.4	72.7	56.3	59.1	58.7	57.9	57.2	57.1
	22:50	58.2	83.0	66.9	56.2	59.0	58.8	58.0	57.2	57.1
	22:55	59.1	83.9	79.0	55.6	59.0	58.7	57.6	56.9	56.6
	23:00	58.5	83.3	66.2	56.5	59.4	59.2	58.5	57.7	57.4
	23:05	59.9	84.7	78.9	55.4	59.3	59.1	58.1	56.9	56.7
	23:10	57.6	82.4	60.4	55.3	58.8	58.6	57.5	56.7	56.5
	23:15	58.3	83.1	69.9	56.0	58.7	58.4	57.8	57.2	57.1
	23:20	58.1	82.9	70.7	55.5	58.8	58.5	57.6	56.9	56.8
	23:25	57.9	82.7	68.5	55.9	59.0	58.6	57.4	57.0	56.9
	23:30	58.3	83.1	72.7	55.1	58.7	58.4	57.3	56.6	56.5
	23:35	57.8	82.6	69.2	55.4	58.5	58.2	57.5	56.9	56.7
	23:40	58.1	82.9	74.1	55.6	59.0	58.7	57.4	56.8	56.7
	23:45	57.7	82.5	65.9	55.3	58.4	58.3	57.6	56.7	56.6
	23:50	57.2	82.0	60.3	55.0	58.4	58.1	57.1	56.2	56.1
	23:55	57.6	82.4	60.2	55.4	58.5	58.2	57.5	56.8	56.7
14/06/2026	00:00	58.0	82.8	65.6	55.6	59.2	58.9	57.8	57.1	56.9
	00:05	56.7	81.5	59.7	54.6	57.9	57.6	56.7	55.8	55.6
	00:10	57.0	81.8	65.7	54.9	58.1	57.7	56.8	56.2	56.1
	00:15	56.9	81.7	60.4	54.7	57.8	57.7	56.9	56.4	56.2
	00:20	58.4	83.2	73.3	54.4	60.5	58.6	56.8	55.9	55.6
	00:25	56.1	80.9	59.4	53.9	57.2	56.9	56.1	55.4	55.3
	00:30	55.8	80.6	59.6	53.1	57.5	57.1	55.5	54.7	54.5
	00:35	56.3	81.1	70.6	53.3	57.0	56.6	55.6	54.7	54.5
	00:40	58.3	83.1	75.1	52.3	60.5	57.8	55.6	54.3	54.1
	00:45	58.8	83.6	79.7	52.0	57.0	56.6	55.0	53.9	53.7
	00:50	55.0	79.8	58.2	52.3	56.1	55.9	55.0	54.1	53.9
	00:55	55.1	79.9	59.7	52.1	57.3	56.7	54.7	53.8	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	01:00	54.6	79.4	57.6	52.5	55.7	55.4	54.5	53.7	53.6
	01:05	55.1	79.9	58.9	52.5	56.5	56.1	55.0	54.2	54.0
	01:10	54.9	79.7	58.3	52.0	56.0	55.7	54.8	54.1	53.9
	01:15	54.6	79.4	58.5	51.7	56.1	55.8	54.4	53.6	53.4
	01:20	56.0	80.8	76.7	50.5	54.6	54.4	53.4	52.5	52.4
	01:25	53.9	78.7	57.5	50.9	55.2	55.0	53.9	52.9	52.6
	01:30	54.8	79.6	59.8	50.7	57.6	56.9	54.4	53.1	52.7
	01:35	53.0	77.8	57.6	50.4	54.6	54.1	52.9	52.1	51.9
	01:40	54.9	79.7	72.4	50.1	57.1	56.0	53.4	52.5	52.3
	01:45	53.8	78.6	58.1	51.0	55.0	54.7	53.8	52.6	52.3
	01:50	53.7	78.5	59.4	51.1	54.9	54.6	53.5	52.7	52.3
	01:55	53.7	78.5	59.6	51.0	55.2	54.8	53.7	52.7	52.4
	02:00	53.2	78.0	60.0	49.0	56.8	54.5	52.8	51.5	51.2
	02:05	53.3	78.1	57.5	50.2	55.0	54.6	53.1	52.2	52.0
	02:10	54.2	79.0	70.8	49.0	56.5	55.6	52.5	51.1	50.8
	02:15	52.7	77.5	59.8	47.9	57.4	54.8	51.6	49.7	49.3
	02:20	51.0	75.8	55.7	48.1	52.7	52.3	50.9	49.7	49.5
	02:25	51.0	75.8	58.9	46.3	54.5	53.3	50.4	48.1	47.5
	02:30	54.6	79.4	70.7	48.0	57.7	57.3	52.1	50.0	49.6
	02:35	49.9	74.7	58.3	46.8	51.8	51.0	49.6	48.5	48.1
	02:40	51.4	76.2	60.2	47.3	56.4	55.1	49.4	48.5	48.4
	02:45	52.4	77.2	59.6	46.6	56.7	56.1	50.6	48.5	47.9
	02:50	52.5	77.3	60.6	45.5	57.8	57.0	49.3	47.5	47.2
	02:55	52.6	77.4	61.3	47.4	58.3	57.2	50.2	49.1	48.7
	03:00	53.1	77.9	62.0	48.6	57.9	56.9	51.0	49.9	49.7
	03:05	55.2	80.0	61.2	47.7	58.4	58.0	54.7	50.5	50.2
	03:10	53.4	78.2	60.6	47.3	58.1	57.4	51.1	48.9	48.5
	03:15	56.0	80.8	61.4	47.9	58.9	58.5	56.0	51.5	50.9
	03:20	55.9	80.7	62.2	49.1	59.5	59.0	55.2	51.1	50.8
	03:25	57.2	82.0	61.6	48.8	59.7	59.3	57.2	53.3	51.5
	03:30	59.1	83.9	69.6	50.6	60.8	60.4	58.5	56.5	55.9
	03:35	59.9	84.7	63.1	50.7	61.3	61.1	59.9	58.6	58.1
	03:40	59.6	84.4	62.9	50.5	61.1	60.9	59.8	57.5	56.9
	03:45	57.9	82.7	62.0	48.6	60.0	59.6	57.9	55.7	54.2
	03:50	58.6	83.4	62.6	49.8	60.4	60.1	58.6	56.6	56.1
	03:55	58.5	83.3	61.9	49.6	60.1	59.8	58.5	56.9	56.0
	04:00	58.2	83.0	64.3	50.2	60.4	59.6	58.1	56.2	55.3
	04:05	57.5	82.3	61.0	49.2	58.9	58.6	57.6	55.6	54.8
	04:10	57.7	82.5	61.7	48.6	59.2	58.9	57.7	55.9	55.1
	04:15	58.1	82.9	68.8	49.6	59.2	58.9	57.9	56.3	55.6
	04:20	57.1	81.9	60.9	45.8	58.4	58.3	57.2	55.7	54.1
	04:25	56.9	81.7	63.7	48.2	60.0	58.3	56.8	54.0	53.2
	04:30	55.6	80.4	59.7	46.8	57.5	57.3	55.9	51.5	50.4
	04:35	55.3	80.1	59.9	46.8	57.6	57.4	56.0	49.3	48.8
	04:40	56.7	81.5	61.0	47.5	58.0	57.8	56.9	54.8	53.5
	04:45	56.6	81.4	63.4	46.6	58.2	57.8	56.6	54.5	52.6
	04:50	57.2	82.0	72.1	45.8	58.6	58.0	56.9	53.7	51.9
	04:55	56.0	80.8	59.6	47.5	57.5	57.3	56.2	53.5	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	05:00	60.7	85.5	74.6	47.7	68.1	64.4	55.7	52.9	50.4
	05:05	56.2	81.0	66.3	47.8	59.7	58.6	55.7	51.7	50.2
	05:10	55.3	80.1	72.6	47.1	57.6	56.4	53.7	49.2	48.9
	05:15	53.0	77.8	69.8	45.7	55.3	54.0	49.9	49.0	48.7
	05:20	53.8	78.6	71.8	46.0	59.0	56.5	50.0	48.6	48.3
	05:25	54.7	79.5	70.4	45.3	60.0	58.2	50.3	48.8	48.4
	05:30	53.9	78.7	65.1	47.3	59.8	58.6	51.2	49.7	49.4
	05:35	55.3	80.1	72.3	44.1	61.1	59.2	49.8	47.8	47.2
	05:40	52.4	77.2	67.3	44.9	59.6	56.9	48.6	46.8	46.6
	05:45	50.4	75.2	68.5	43.0	55.8	52.1	48.0	46.3	45.9
	05:50	50.5	75.3	65.8	42.9	57.3	52.2	47.2	45.2	44.9
	05:55	48.1	72.9	67.3	41.5	51.6	49.7	45.7	43.2	42.8
	06:00	48.5	73.3	64.6	41.4	52.1	51.0	45.6	43.6	43.2
	06:05	51.0	75.8	69.2	42.5	55.3	49.9	45.4	44.1	43.8
	06:10	47.3	72.1	56.4	42.8	49.5	48.7	47.1	45.9	45.7
	06:15	53.5	78.3	75.5	43.9	52.3	50.5	48.5	46.9	46.6
	06:20	52.2	77.0	68.2	43.9	56.0	52.4	49.2	47.4	47.0
	06:25	52.2	77.0	69.8	44.7	55.6	53.8	49.3	47.6	47.2
	06:30	56.0	80.8	75.3	44.8	62.3	54.9	50.4	46.9	46.7
	06:35	61.0	85.8	79.3	43.4	67.4	61.2	47.7	45.8	45.1
	06:40	57.2	82.0	80.0	41.8	60.2	56.6	46.2	43.8	43.3
	06:45	54.6	79.4	70.2	40.5	62.1	57.4	47.6	43.8	43.3
	06:50	58.3	83.1	76.3	41.9	64.3	59.6	46.7	44.4	43.8
	06:55	56.2	81.0	73.6	42.8	64.2	58.4	48.1	44.8	44.3
	07:00	53.2	78.0	72.7	42.0	57.5	54.8	47.2	43.8	43.5
	07:05	56.4	81.2	77.4	44.2	60.5	56.0	52.4	47.9	47.7
	07:10	54.1	78.9	71.1	43.7	60.1	55.5	48.1	45.7	45.5
	07:15	55.9	80.7	72.1	43.4	62.3	57.6	52.1	46.5	45.8
	07:20	54.5	79.3	69.6	44.0	61.6	56.7	48.5	45.8	45.6
	07:25	63.8	88.6	81.9	43.4	69.7	65.5	52.2	46.3	45.7
	07:30	63.7	88.5	78.6	44.2	70.3	67.4	55.5	46.9	46.1
	07:35	68.4	93.2	91.6	42.7	68.7	65.7	53.2	45.3	44.7
	07:40	63.2	88.0	79.3	43.4	70.1	67.1	54.5	46.9	46.3
	07:45	65.2	90.0	82.5	42.8	71.5	68.7	54.8	47.3	45.6
	07:50	63.2	88.0	85.8	43.8	66.6	63.4	53.0	47.5	46.9
	07:55	55.5	80.3	75.9	43.5	58.1	54.8	51.1	46.4	45.8
	08:00	58.4	83.2	74.8	42.4	65.6	61.6	51.6	45.8	45.3
	08:05	63.2	88.0	81.0	42.1	69.4	66.4	54.3	46.2	44.7
	08:10	53.5	78.3	68.1	43.7	60.1	55.9	48.4	46.1	45.4
	08:15	61.0	85.8	80.0	41.8	67.3	61.5	49.8	45.0	44.3
	08:20	55.7	80.5	72.8	42.4	62.5	56.7	49.7	45.1	44.3
	08:25	55.4	80.2	74.9	43.0	61.7	55.1	47.3	45.4	45.1
	08:30	49.9	74.7	65.6	42.7	55.7	51.1	47.5	44.6	44.2
	08:35	55.2	80.0	68.1	43.4	61.7	59.5	51.7	47.0	45.8
	08:40	53.0	77.8	74.8	44.1	55.6	52.4	48.7	46.8	46.3
	08:45	54.9	79.7	73.8	44.9	58.5	55.8	49.4	46.7	46.4
	08:50	56.5	81.3	78.7	42.0	56.7	51.7	46.3	44.0	43.6
	08:55	56.3	81.1	76.8	43.2	60.5	56.0	47.1	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	09:00	60.5	85.3	79.5	44.6	65.3	60.0	50.7	47.2	46.5
	09:05	55.1	79.9	74.9	42.0	60.0	56.1	46.9	44.2	43.9
	09:10	52.5	77.3	71.7	42.0	58.4	53.7	47.5	44.7	44.2
	09:15	58.7	83.5	75.4	43.8	65.0	59.5	53.8	47.9	46.8
	09:20	49.2	74.0	67.5	41.5	51.1	50.1	47.2	43.8	43.4
	09:25	54.3	79.1	74.7	40.5	58.2	56.2	48.3	44.1	42.8
	09:30	56.5	81.3	77.0	42.7	61.4	58.3	48.7	45.0	44.6
	09:35	52.1	76.9	71.1	43.2	54.2	52.9	48.5	45.8	44.9
	09:40	53.4	78.2	68.4	44.3	57.6	55.7	49.6	47.3	46.5
	09:45	51.4	76.2	69.0	43.4	54.6	53.6	49.1	46.6	46.1
	09:50	54.7	79.5	73.9	43.7	59.0	56.5	49.6	46.7	46.2
	09:55	50.7	75.5	65.7	42.8	55.3	52.8	48.5	45.6	45.3
	10:00	51.9	76.7	70.8	42.2	56.4	54.1	47.4	45.5	45.0
	10:05	60.3	85.1	77.1	41.6	67.8	62.7	49.3	44.6	43.7
	10:10	61.8	86.6	81.6	40.6	63.9	58.4	48.1	44.0	43.3
	10:15	49.2	74.0	68.4	40.4	52.8	49.2	45.4	43.2	42.9
	10:20	48.5	73.3	65.7	41.5	52.7	48.9	44.9	43.5	43.4
	10:25	51.4	76.2	64.7	42.2	57.1	54.9	46.9	44.1	43.7
	10:30	66.7	91.5	90.3	42.2	63.2	57.1	48.6	45.5	44.7
	10:35	51.7	76.5	72.2	39.1	51.6	50.3	45.4	42.1	41.5
	10:40	52.2	77.0	72.1	40.8	56.2	53.3	48.1	44.0	43.5
	10:45	51.8	76.6	68.1	40.7	56.2	54.7	46.6	42.8	42.3
	10:50	55.1	79.9	76.4	41.0	57.6	53.9	47.8	44.5	43.9
	10:55	59.3	84.1	77.7	39.9	64.8	57.7	49.2	44.2	43.3
	11:00	55.0	79.8	76.6	39.2	58.4	54.2	46.8	43.0	41.9
	11:05	50.3	75.1	62.9	39.5	56.1	54.7	46.6	41.9	41.3
	11:10	56.4	81.2	72.8	38.9	62.5	58.8	51.5	44.5	43.5
	11:15	55.2	80.0	74.5	42.2	60.3	57.4	46.8	44.6	44.3
	11:20	54.0	78.8	70.6	42.4	57.7	52.2	47.3	45.2	44.7
	11:25	55.8	80.6	75.1	41.7	60.4	53.9	46.2	44.0	43.7
	11:30	50.2	75.0	72.1	39.9	49.2	46.4	44.3	42.6	42.1
	11:35	51.5	76.3	70.3	41.1	56.9	51.0	45.4	43.7	43.4
	11:40	56.3	81.1	73.8	41.2	61.4	58.3	48.1	44.4	43.8
	11:45	53.7	78.5	68.0	42.0	61.3	56.8	47.5	44.0	43.6
	11:50	53.3	78.1	67.5	41.4	59.1	58.3	47.3	44.1	43.7
	11:55	52.0	76.8	66.2	39.8	58.6	56.8	47.3	44.3	43.6
	12:00	63.2	88.0	83.2	40.6	68.6	66.7	49.7	43.3	42.5
	12:05	54.8	79.6	69.4	40.4	62.9	58.4	45.8	43.1	42.6
	12:10	54.3	79.1	71.9	39.9	59.7	57.6	44.7	42.0	41.4
	12:15	68.7	93.5	92.8	38.3	64.9	61.0	45.8	41.9	40.9
	12:20	54.2	79.0	71.1	39.1	58.9	56.2	49.5	43.0	42.3
	12:25	55.4	80.2	71.9	39.9	61.5	60.0	46.7	43.1	42.6
	12:30	56.1	80.9	74.1	37.8	62.9	58.8	46.5	42.9	42.3
	12:35	57.3	82.1	80.0	39.2	58.8	51.9	43.7	41.6	41.2
	12:40	53.7	78.5	71.9	37.9	59.5	55.4	44.6	40.3	39.4
	12:45	58.0	82.8	78.0	36.7	63.1	58.7	46.7	40.9	40.0
	12:50	55.6	80.4	73.7	36.8	62.7	57.7	43.3	39.5	39.0
	12:55	56.0	80.8	76.1	37.5	63.2	58.3	43.2	39.5	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	13:00	46.7	71.5	63.8	37.3	53.9	48.4	42.3	40.3	39.9
	13:05	51.5	76.3	64.7	40.0	56.2	53.9	46.9	42.5	42.0
	13:10	55.7	80.5	75.7	41.2	62.1	56.9	46.9	43.6	43.0
	13:15	50.4	75.2	70.5	40.6	54.6	52.1	46.5	43.1	42.3
	13:20	53.4	78.2	70.0	41.5	58.8	56.6	47.8	43.5	43.2
	13:25	56.2	81.0	77.3	41.6	57.0	52.1	47.0	44.0	43.5
	13:30	58.7	83.5	79.1	40.2	60.7	56.1	44.8	42.8	42.4
	13:35	56.8	81.6	76.3	40.8	61.7	54.9	46.5	42.8	42.3
	13:40	54.4	79.2	72.9	39.3	59.5	55.5	42.8	41.1	40.7
	13:45	58.4	83.2	78.7	40.6	60.9	59.1	49.7	44.2	42.6
	13:50	53.6	78.4	71.3	40.2	58.8	57.3	48.7	44.6	41.8
	13:55	60.7	85.5	82.1	40.0	63.6	58.1	52.5	42.0	41.5
	14:00	50.2	75.0	63.7	38.9	54.9	53.3	48.4	42.3	40.9
	14:05	54.4	79.2	71.0	39.1	57.9	54.7	48.7	42.9	42.3
	14:10	58.8	83.6	81.8	38.6	56.2	54.1	43.6	40.8	40.4
	14:15	58.8	83.6	80.9	39.1	60.2	57.8	45.8	41.5	41.2
	14:20	50.2	75.0	72.6	38.0	52.4	51.0	45.5	40.7	40.2
	14:25	55.9	80.7	76.8	38.3	61.3	56.9	47.0	40.7	40.0
	14:30	54.4	79.2	73.4	39.1	59.3	54.1	46.6	42.4	41.7
	14:35	54.4	79.2	68.3	39.3	59.9	58.6	48.7	44.2	43.1
	14:40	52.8	77.6	70.6	39.7	56.3	54.6	46.6	42.3	41.7
	14:45	57.2	82.0	75.6	40.4	61.3	55.8	51.2	43.5	42.5
	14:50	57.2	82.0	75.6	40.5	59.5	54.9	48.3	43.1	42.7
	14:55	57.0	81.8	74.7	39.1	62.7	58.5	52.9	42.7	41.8
	15:00	50.6	75.4	65.1	41.1	57.0	54.0	45.5	43.4	42.9
	15:05	52.2	77.0	66.4	41.2	56.7	55.4	48.0	44.0	43.4
	15:10	58.8	83.6	75.7	42.8	64.7	58.7	46.1	44.5	44.2
	15:15	52.0	76.8	69.8	40.7	57.2	54.1	44.1	42.5	42.1
	15:20	48.3	73.1	62.7	39.5	55.3	51.1	43.6	42.0	41.3
	15:25	49.4	74.2	67.6	39.6	54.9	52.5	44.7	42.7	42.2
	15:30	54.6	79.4	68.0	42.2	60.2	58.6	49.8	45.1	44.8
	15:35	51.1	75.9	73.2	42.5	51.5	48.0	45.3	43.9	43.7
	15:40	53.5	78.3	71.9	43.3	58.7	53.2	46.8	45.4	45.0
	15:45	58.2	83.0	79.1	43.6	63.8	58.3	48.7	45.9	45.2
	15:50	59.3	84.1	79.6	44.2	62.4	58.8	48.7	46.7	46.0
	15:55	48.8	73.6	57.5	43.2	52.3	51.6	47.6	45.5	45.1
	16:00	55.3	80.1	73.2	43.9	62.6	55.8	47.6	45.9	45.6
	16:05	56.1	80.9	73.7	45.0	59.7	54.8	48.4	46.7	46.3
	16:10	49.2	74.0	67.2	43.3	51.8	49.4	46.1	44.9	44.6
	16:15	49.1	73.9	68.4	41.8	49.7	47.5	45.4	44.1	43.9
	16:20	51.4	76.2	67.6	41.8	55.8	53.0	45.9	43.5	43.0
	16:25	55.3	80.1	76.5	42.3	61.3	55.6	45.9	44.4	43.9
	16:30	60.6	85.4	84.7	42.5	62.8	58.6	47.8	44.5	44.0
	16:35	55.2	80.0	74.0	41.6	61.2	56.8	46.7	44.5	44.0
	16:40	52.1	76.9	69.5	41.7	56.8	51.9	44.8	43.6	43.4
	16:45	59.0	83.8	75.8	41.9	64.1	59.2	47.3	44.3	43.9
	16:50	55.0	79.8	72.9	42.7	61.0	53.8	46.4	44.4	44.2
	16:55	51.1	75.9	67.9	41.7	55.6	52.6	46.0	44.5	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	17:00	60.4	85.2	73.8	42.1	67.8	65.9	50.7	44.2	43.9
	17:05	67.8	92.6	90.4	42.4	69.0	66.8	55.3	45.6	44.7
	17:10	55.7	80.5	71.8	41.2	63.2	59.8	46.3	44.2	43.9
	17:15	55.0	79.8	74.6	41.0	61.0	54.8	44.4	42.6	42.4
	17:20	53.9	78.7	72.3	42.3	60.4	54.5	46.7	44.9	44.7
	17:25	54.9	79.7	71.0	42.1	63.1	57.5	46.9	45.0	44.4
	17:30	53.1	77.9	70.0	43.2	59.4	53.7	47.4	45.8	45.4
	17:35	56.9	81.7	72.9	43.2	63.5	59.4	47.7	45.6	45.1
	17:40	62.0	86.8	82.9	44.0	69.4	63.1	49.2	46.0	45.5
	17:45	55.2	80.0	73.0	43.0	62.9	57.7	47.3	45.1	44.7
	17:50	52.7	77.5	69.7	43.4	58.8	55.9	47.2	45.5	45.2
	17:55	51.6	76.4	67.3	43.2	57.4	52.4	47.2	45.5	45.2
	18:00	60.5	85.3	80.4	43.6	66.3	63.6	49.5	46.6	46.2
	18:05	55.7	80.5	73.1	43.3	62.4	59.2	51.3	46.3	45.9
	18:10	53.6	78.4	69.6	42.6	60.2	56.7	49.3	45.0	44.4
	18:15	48.8	73.6	66.6	41.0	51.2	47.6	44.7	43.9	43.7
	18:20	51.7	76.5	69.2	42.2	57.1	54.2	46.1	44.1	43.8
	18:25	53.9	78.7	72.2	41.8	59.5	53.3	45.7	43.6	43.0
	18:30	57.2	82.0	78.0	42.7	62.8	57.3	48.7	45.4	45.1
	18:35	56.4	81.2	75.3	42.1	62.1	57.9	47.9	44.7	44.1
	18:40	51.3	76.1	70.5	41.7	54.0	48.9	45.1	43.8	43.5
	18:45	48.8	73.6	66.6	42.1	51.3	49.8	46.1	44.8	44.3
	18:50	57.7	82.5	75.5	44.9	64.5	58.8	48.5	46.7	46.5
	18:55	54.4	79.2	71.9	46.1	59.6	54.8	49.1	47.9	47.7
	19:00	56.9	81.7	72.7	45.4	63.8	59.1	49.5	47.3	46.8
	19:05	59.0	83.8	79.4	45.6	63.8	56.2	48.8	47.5	47.3
	19:10	55.6	80.4	70.6	46.0	62.2	57.5	49.5	48.3	47.9
	19:15	63.4	88.2	85.5	47.9	65.4	59.9	50.2	49.3	49.1
	19:20	57.1	81.9	74.7	48.1	63.6	60.1	51.1	49.9	49.6
	19:25	58.3	83.1	81.2	48.4	60.6	57.0	50.7	49.8	49.7
	19:30	54.7	79.5	70.4	48.4	60.1	56.9	50.9	49.7	49.5
	19:35	61.8	86.6	80.5	48.5	68.5	62.2	50.8	50.0	49.8
	19:40	56.2	81.0	72.6	48.1	63.2	58.7	50.6	49.7	49.5
	19:45	62.9	87.7	80.8	47.8	69.8	62.6	50.5	49.5	49.3
	19:50	54.7	79.5	72.4	47.8	59.9	54.3	50.5	49.6	49.4
	19:55	55.6	80.4	74.3	47.7	59.4	56.6	50.9	49.6	49.4
	20:00	61.4	86.2	77.2	47.8	67.9	65.1	52.0	49.7	49.5
	20:05	56.9	81.7	74.5	47.5	62.8	60.2	50.1	49.0	48.8
	20:10	51.8	76.6	68.8	46.7	53.7	51.7	49.1	48.5	48.4
	20:15	50.7	75.5	64.4	47.0	51.9	51.0	49.5	48.6	48.4
	20:20	49.3	74.1	57.5	46.6	51.6	50.8	48.9	48.0	48.0
	20:25	55.0	79.8	72.0	46.6	59.8	53.3	48.9	48.1	48.0
	20:30	52.0	76.8	70.2	46.8	55.5	51.4	48.9	48.1	48.0
	20:35	50.4	75.2	65.4	46.7	51.9	50.7	48.9	48.1	48.0
	20:40	51.1	75.9	68.3	45.8	51.7	50.5	48.6	47.8	47.6
	20:45	51.6	76.4	67.0	45.8	55.0	51.3	48.6	47.7	47.5
	20:50	52.4	77.2	69.0	47.1	56.1	51.5	49.2	48.4	48.3
	20:55	54.9	79.7	76.4	46.4	57.7	53.1	49.3	48.3	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	21:00	49.9	74.7	64.7	46.5	51.2	50.6	49.2	48.1	48.0
	21:05	49.9	74.7	65.6	46.6	51.3	50.9	48.8	48.2	48.0
	21:10	49.4	74.2	53.7	47.0	50.7	50.4	49.3	48.3	48.2
	21:15	52.5	77.3	74.4	47.4	51.4	50.8	49.8	49.2	49.0
	21:20	50.6	75.4	59.9	47.6	52.6	51.9	50.2	49.3	49.2
	21:25	50.7	75.5	63.2	47.7	52.2	51.9	50.1	49.0	48.8
	21:30	51.0	75.8	61.5	47.6	52.4	51.9	50.3	49.4	49.2
	21:35	51.9	76.7	70.0	48.0	52.4	51.7	50.0	49.3	49.2
	21:40	50.4	75.2	61.5	47.6	51.5	50.9	49.8	49.1	49.0
	21:45	50.0	74.8	53.8	48.1	51.0	50.9	49.9	49.3	49.2
	21:50	54.9	79.7	72.7	47.4	55.6	52.4	50.2	48.9	48.7
	21:55	51.2	76.0	66.3	47.6	51.9	51.4	49.6	48.8	48.7
	22:00	50.2	75.0	62.6	47.4	51.7	51.1	49.5	48.6	48.5
	22:05	49.4	74.2	53.4	47.2	50.9	50.5	49.1	48.7	48.6
	22:10	53.1	77.9	70.5	47.3	56.7	51.8	49.2	48.7	48.5
	22:15	53.0	77.8	70.4	47.1	56.3	52.8	49.3	48.8	48.7
	22:20	55.7	80.5	75.7	47.4	60.3	55.4	49.4	48.7	48.6
	22:25	53.5	78.3	71.4	46.8	56.1	51.8	49.8	48.6	48.5
	22:30	49.8	74.6	54.2	47.2	51.2	50.6	49.7	48.8	48.7
	22:35	50.3	75.1	54.5	48.1	51.7	51.2	50.2	49.5	49.4
	22:40	50.1	74.9	54.5	47.9	51.4	51.1	50.0	49.3	49.2
	22:45	50.1	74.9	52.9	47.4	51.0	50.9	50.0	49.5	49.3
	22:50	50.6	75.4	62.0	48.0	51.2	51.1	50.2	49.7	49.6
	22:55	50.2	75.0	53.2	47.6	51.2	51.0	50.1	49.6	49.4
	23:00	50.4	75.2	53.0	48.6	51.2	51.0	50.3	49.8	49.7
	23:05	51.1	75.9	57.3	49.0	52.6	51.8	50.9	50.3	50.2
	23:10	50.9	75.7	53.3	48.8	51.6	51.5	50.8	50.4	50.3
	23:15	51.0	75.8	62.0	48.8	51.6	51.4	50.8	50.2	50.0
	23:20	51.0	75.8	54.9	49.1	52.4	51.4	50.9	50.5	50.4
	23:25	52.2	77.0	64.4	48.7	56.5	54.9	50.9	50.2	50.1
	23:30	55.8	80.6	73.3	48.8	61.1	58.2	51.6	50.4	50.1
	23:35	51.4	76.2	59.4	48.7	53.8	53.0	50.9	50.0	49.8
	23:40	50.4	75.2	57.4	47.9	51.3	51.1	50.4	49.7	49.6
	23:45	50.6	75.4	53.4	48.0	51.4	51.2	50.7	49.8	49.7
	23:50	52.0	76.8	67.7	48.3	51.9	51.6	51.1	50.5	50.2
	23:55	50.7	75.5	53.7	47.9	51.5	51.4	50.7	50.2	50.0
15/06/2026	00:00	52.4	77.2	67.1	48.7	52.3	52.1	51.3	50.4	50.2
	00:05	52.4	77.2	70.3	48.9	52.2	51.9	51.0	50.3	50.2
	00:10	54.6	79.4	73.0	48.2	56.0	51.7	50.1	49.6	49.5
	00:15	49.8	74.6	53.0	47.5	50.9	50.6	49.7	49.2	49.0
	00:20	49.3	74.1	53.0	45.4	50.6	50.2	49.3	47.9	47.5
	00:25	48.6	73.4	58.3	45.4	49.9	49.5	48.5	47.6	47.4
	00:30	48.2	73.0	53.3	44.9	49.5	49.3	48.1	46.9	46.6
	00:35	49.2	74.0	53.1	45.2	50.3	50.1	49.3	48.1	47.8
	00:40	49.2	74.0	64.0	42.3	50.9	50.2	48.9	47.2	45.7
	00:45	47.8	72.6	51.8	44.6	49.1	48.8	47.7	46.8	46.5
	00:50	48.2	73.0	52.0	45.6	49.4	49.2	48.1	47.4	47.2
	00:55	48.4	73.2	54.5	46.0	49.8	49.3	48.2	47.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	01:00	48.8	73.6	52.2	46.0	50.2	49.8	48.6	47.9	47.7
	01:05	49.1	73.9	52.8	46.5	50.5	50.0	48.9	48.3	48.0
	01:10	50.6	75.4	70.3	45.8	52.2	50.3	48.4	47.5	47.2
	01:15	48.5	73.3	51.6	45.9	49.5	49.2	48.4	47.7	47.5
	01:20	48.2	73.0	51.8	46.1	49.4	49.1	48.1	47.3	47.1
	01:25	48.1	72.9	53.5	45.7	49.9	48.9	47.8	46.9	46.8
	01:30	47.9	72.7	60.3	44.9	49.7	48.9	47.5	46.9	46.6
	01:35	47.4	72.2	54.0	44.3	50.9	48.3	46.7	46.2	46.0
	01:40	46.2	71.0	51.4	44.0	47.6	47.2	46.0	45.4	45.1
	01:45	47.6	72.4	51.2	44.0	49.7	49.1	47.4	45.8	45.6
	01:50	49.4	74.2	55.3	45.9	51.9	50.2	49.1	48.1	47.9
	01:55	49.4	74.2	54.3	46.2	50.3	50.0	49.3	48.7	48.5
	02:00	49.4	74.2	54.6	46.0	51.2	50.7	49.2	48.2	48.1
	02:05	50.1	74.9	54.2	47.3	52.1	51.5	49.9	48.8	48.5
	02:10	50.4	75.2	66.5	45.8	52.6	50.8	48.9	47.4	47.1
	02:15	50.5	75.3	56.0	46.5	52.7	52.1	50.2	48.8	48.4
	02:20	49.0	73.8	52.9	46.4	50.8	50.1	48.8	48.0	47.7
	02:25	49.9	74.7	57.0	46.0	53.5	52.4	49.1	47.7	47.4
	02:30	48.0	72.8	52.3	45.5	49.1	48.8	48.0	47.0	46.7
	02:35	48.9	73.7	65.6	44.9	51.7	49.9	47.6	46.4	46.1
	02:40	48.5	73.3	65.9	45.4	50.0	49.5	48.1	46.9	46.6
	02:45	49.0	73.8	55.3	46.0	50.1	50.0	49.0	47.6	47.2
	02:50	48.5	73.3	53.2	45.2	50.7	50.2	48.2	46.9	46.5
	02:55	48.7	73.5	54.5	44.9	50.6	50.3	48.4	46.3	46.0
	03:00	48.7	73.5	53.2	45.9	50.7	50.1	48.4	47.5	47.4
	03:05	48.8	73.6	53.9	46.3	51.3	50.4	48.5	47.5	47.4
	03:10	47.6	72.4	51.1	44.2	48.9	48.5	47.7	46.7	45.7
	03:15	49.5	74.3	54.0	46.0	51.4	50.9	49.4	47.7	47.4
	03:20	48.1	72.9	54.3	45.1	50.4	49.6	47.7	46.7	46.6
	03:25	49.2	74.0	54.4	46.1	51.0	50.7	48.9	47.6	47.3
	03:30	48.7	73.5	54.0	45.1	51.7	50.9	48.2	46.6	46.3
	03:35	50.9	75.7	56.0	45.9	54.1	53.7	50.1	48.9	48.0
	03:40	46.9	71.7	51.1	44.6	48.2	47.9	46.8	46.0	45.9
	03:45	47.7	72.5	54.3	44.8	51.3	50.7	46.9	46.0	45.9
	03:50	49.3	74.1	66.6	43.9	51.8	49.5	46.7	45.6	45.4
	03:55	51.2	76.0	67.0	45.0	57.3	53.6	48.2	46.6	46.4
	04:00	48.6	73.4	53.5	45.6	50.5	49.8	48.3	47.5	47.4
	04:05	50.5	75.3	66.3	45.6	53.2	52.8	47.7	46.9	46.7
	04:10	49.4	74.2	55.7	45.7	53.5	53.1	48.3	47.0	46.8
	04:15	51.2	76.0	57.4	45.3	54.5	54.2	50.1	46.5	46.3
	04:20	50.8	75.6	55.4	44.3	53.5	53.3	49.9	47.4	46.6
	04:25	52.2	77.0	64.5	45.1	53.2	53.0	52.2	50.9	50.3
	04:30	52.8	77.6	66.5	45.6	55.2	53.0	52.0	49.8	49.3
	04:35	52.0	76.8	56.0	45.9	53.7	53.4	52.0	50.3	49.8
	04:40	52.8	77.6	59.3	46.6	54.8	54.4	52.8	50.0	49.2
	04:45	53.5	78.3	66.5	43.4	59.8	55.9	51.4	48.7	48.0
	04:50	53.5	78.3	71.9	43.9	54.8	52.5	50.0	46.4	45.3
	04:55	50.8	75.6	54.9	44.4	52.4	52.2	50.9	49.0	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 21281-21287
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	05:00	51.3	76.1	66.1	42.6	52.7	52.1	50.5	46.3	45.2
	05:05	53.7	78.5	67.7	46.5	59.4	55.9	51.9	49.4	49.0
	05:10	51.4	76.2	66.6	42.0	58.9	52.7	47.9	44.6	44.4
	05:15	51.3	76.1	67.8	43.0	58.3	55.5	47.2	45.6	45.2
	05:20	50.9	75.7	66.6	42.5	57.7	52.1	47.1	44.7	44.3
	05:25	52.1	76.9	67.5	42.7	59.7	58.0	45.0	44.0	43.9
	05:30	52.9	77.7	68.2	43.3	60.2	56.5	47.3	44.8	44.5
	05:35	53.4	78.2	70.9	43.6	60.1	58.2	47.8	46.0	45.6
	05:40	54.3	79.1	72.3	42.1	60.5	58.0	47.0	44.5	44.3
	05:45	54.0	78.8	71.8	42.1	60.7	56.7	47.1	44.2	43.6
	05:50	51.8	76.6	70.1	42.5	56.5	54.0	46.4	44.3	44.0
	05:55	48.8	73.6	61.1	42.0	54.6	51.8	46.3	44.2	43.9
	06:00	46.8	71.6	64.2	40.2	50.8	49.2	45.0	42.4	42.1
	06:05	52.6	77.4	71.6	39.8	57.3	53.3	45.7	42.0	41.8
	06:10	44.7	69.5	53.6	39.1	48.5	47.3	43.8	41.8	41.3
	06:15	48.2	73.0	66.3	39.0	52.5	49.7	44.7	42.2	41.5
	06:20	48.1	72.9	63.8	39.3	51.7	50.8	46.1	42.9	42.0
	06:25	60.1	84.9	83.4	40.5	62.0	54.9	48.0	43.3	42.4
	06:30	57.2	82.0	76.3	39.8	65.5	57.1	46.7	42.3	41.8
	06:35	56.9	81.7	76.0	39.7	63.7	58.8	47.3	42.9	42.4
	06:40	52.6	77.4	75.4	39.5	53.8	50.2	44.5	42.2	41.7
	06:45	56.5	81.3	73.0	41.8	63.5	58.4	48.7	44.9	44.4
	06:50	55.8	80.6	73.8	39.7	61.4	55.8	46.7	43.6	42.8
	06:55	60.8	85.6	80.1	39.5	64.5	62.1	49.5	43.2	42.3
	07:00	61.4	86.2	78.1	42.6	68.8	65.6	48.2	44.6	44.1
	07:05	60.5	85.3	78.9	40.6	67.1	63.4	49.2	42.9	42.1
	07:10	59.6	84.4	73.2	41.2	67.0	64.2	49.9	44.2	43.6
	07:15	60.6	85.4	77.4	41.6	67.6	65.3	52.0	45.2	43.7
	07:20	60.5	85.3	77.3	42.2	67.5	65.3	50.4	44.3	43.9
	07:25	59.4	84.2	73.6	42.9	66.3	64.4	52.1	46.7	45.6
	07:30	64.0	88.8	78.1	44.2	70.7	68.8	58.6	49.2	47.2
	07:35	63.8	88.6	75.9	45.7	69.4	67.9	60.5	51.7	49.4
	07:40	64.4	89.2	74.5	46.8	70.3	68.8	61.2	53.0	51.5
	07:45	65.0	89.8	81.7	46.8	70.3	68.2	59.4	50.6	49.4
	07:50	65.5	90.3	85.5	45.2	71.0	68.4	58.2	49.9	48.8
	07:55	70.7	95.5	94.8	42.8	69.6	66.8	50.1	45.0	44.7
	08:00	56.6	81.4	74.3	42.2	63.0	59.9	47.8	44.9	44.6
	08:05	62.4	87.2	76.8	42.8	69.6	66.8	53.1	46.0	45.1
	08:10	54.7	79.5	72.2	41.7	60.1	53.9	45.7	44.1	43.8
	08:15	62.2	87.0	83.7	41.8	66.9	61.9	47.7	44.3	44.0
	08:20	56.0	80.8	71.7	42.0	63.6	58.5	50.0	45.5	44.9
	08:25	57.0	81.8	74.2	40.1	62.4	57.2	46.9	42.6	42.1
	08:30	54.2	79.0	72.7	42.1	61.3	55.6	47.3	44.2	43.7
	08:35	53.5	78.3	71.7	41.0	57.0	53.3	48.6	43.9	43.6
	08:40	63.0	87.8	83.1	42.4	67.9	62.8	49.8	44.7	44.2
	08:45	54.9	79.7	74.5	41.1	59.6	56.4	50.0	44.6	44.1
	08:50	51.2	76.0	68.5	41.3	56.1	54.7	47.6	43.6	43.0
	08:55	56.9	81.7	75.6	41.7	61.7	56.0	49.0	45.4	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6374 - R6906-6380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 21281-21287

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	09:00	60.3	85.1	78.0	42.8	68.0	61.8	49.2	46.0	45.3
	09:05	58.2	83.0	80.1	41.4	60.7	53.4	48.0	45.0	44.5
	09:10	51.5	76.3	67.7	41.9	57.9	53.6	47.1	43.9	43.3
	09:15	52.9	77.7	69.5	40.5	60.0	54.0	47.2	43.8	43.1
	09:20	59.3	84.1	79.6	40.3	65.3	60.5	47.0	43.2	42.4
	09:25	54.7	79.5	71.2	41.3	60.7	54.0	45.5	43.5	43.2
	09:30	54.8	79.6	71.7	41.4	62.6	55.1	46.9	43.8	43.4
	09:35	51.8	76.6	70.0	41.6	55.0	52.3	45.6	43.4	43.1
	09:40	50.5	75.3	69.1	39.6	52.7	50.0	44.9	42.4	41.8
	09:45	59.3	84.1	72.0	42.0	66.8	65.4	49.2	44.0	43.7
	09:50	52.6	77.4	70.5	37.8	56.8	52.2	43.8	41.1	40.5
	09:55	53.3	78.1	71.9	37.6	61.2	56.1	44.0	40.3	39.6
	10:00	58.0	82.8	79.0	38.9	61.9	59.1	45.9	41.9	40.9
	10:05	53.8	78.6	71.0	39.1	58.8	55.1	46.4	42.9	42.3
	10:10	53.7	78.5	71.5	41.5	60.1	55.7	45.9	43.3	43.0
	10:15	68.0	92.8	89.7	41.7	75.1	67.3	51.8	45.9	45.2
	10:20	51.5	76.3	67.7	41.6	56.3	53.7	48.1	44.5	44.0
	10:25	48.9	73.7	64.1	39.1	53.4	51.5	45.7	42.4	41.4
	10:30	53.2	78.0	74.5	39.9	54.0	51.9	45.2	43.1	42.8
	10:35	57.0	81.8	72.7	39.6	63.9	58.7	46.9	41.8	41.2
	10:40	57.4	82.2	79.1	37.9	59.5	54.0	43.3	40.1	39.8
	10:45	54.8	79.6	75.3	41.1	61.7	56.3	46.2	43.3	42.9
	10:50	50.4	75.2	67.2	39.2	54.8	51.5	45.1	42.7	42.3
	10:55	53.4	78.2	71.6	39.2	59.2	52.8	43.8	41.4	40.8
	11:00	54.3	79.1	72.3	38.1	57.8	54.2	44.9	40.4	39.6
	11:05	51.0	75.8	70.2	37.9	54.7	52.5	43.3	40.1	39.7
	11:10	53.0	77.8	73.2	36.5	58.7	51.1	42.9	39.2	38.2
	11:15	51.4	76.2	74.1	37.0	50.2	45.3	42.4	39.7	39.1
	11:20	52.7	77.5	73.3	37.6	56.5	51.2	43.0	40.5	40.0
	11:25	51.4	76.2	70.6	36.8	56.4	48.4	42.7	39.5	38.9
	11:30	57.4	82.2	74.6	37.5	65.4	60.6	47.3	41.9	40.8
	11:35	52.5	77.3	70.4	37.2	56.8	51.1	45.0	40.6	39.9
	11:40	50.4	75.2	68.6	36.7	54.7	51.0	45.1	38.8	38.4
	11:45	55.2	80.0	72.9	35.6	62.4	55.5	42.3	38.2	37.7
	11:50	56.6	81.4	75.6	36.3	62.1	56.8	42.5	39.1	38.4
	11:55	53.5	78.3	70.9	37.9	60.5	54.0	43.3	41.3	41.1
	12:00	58.2	83.0	73.6	38.4	65.9	61.6	45.8	41.3	40.9
	12:05	58.0	82.8	78.4	36.8	64.9	60.1	45.1	39.4	38.8
	12:10	52.5	77.3	72.4	36.3	55.9	48.9	41.5	38.0	37.7
	12:15	58.6	83.4	77.6	36.9	65.8	60.8	43.1	39.6	39.1
	12:20	68.1	92.9	91.9	37.9	65.2	58.4	44.1	40.9	40.3
	12:25	65.6	81.0	81.2	49.9	73.2	67.8	60.8	53.0	52.0
	12:30	65.6	90.4	88.0	[illegible]	62.4	55.1	48.4	45.9	45.4
	12:35	57.2	82.0	[illegible]	[illegible]	62.3	55.9	47.5	44.8	44.3
	12:40	54.0	78.8	[illegible]	[illegible]	57.7	53.4	47.4	44.7	44.1
	12:45	54.2	79.0	[illegible]	[illegible]	59.6	54.3	47.6	45.3	44.9
	12:50	58.9	83.7	[illegible]	[illegible]	63.9	57.9	46.5	44.1	43.8
	12:55	54.0	78.8	[illegible]	[illegible]	59.3	55.4	48.1	45.1	44.4

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN CHAOCHINDAWAT)

24/06/2026

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	57.9	82.6	74.3	42.4	66.2	60.6	48.5	44.7	43.9
	13:05	55.2	79.9	72.3	38.4	61.2	57.1	46.7	40.9	40.2
	13:10	64.4	89.2	85.2	41.3	65.8	61.6	48.5	44.1	43.1
	13:15	53.8	78.5	73.2	41.0	56.8	51.6	46.8	43.9	43.4
	13:20	63.9	88.6	82.2	42.1	69.5	65.7	49.4	44.9	43.7
	13:25	57.0	81.8	72.9	43.1	63.8	58.4	49.0	45.8	45.0
	13:30	58.3	83.1	74.8	43.3	65.2	59.5	49.1	46.7	46.0
	13:35	58.4	83.2	73.6	43.4	65.8	62.2	50.1	46.9	46.2
	13:40	58.7	83.5	78.6	40.0	66.5	60.9	49.3	43.6	42.8
	13:45	58.9	83.7	77.0	41.4	65.2	59.6	45.9	43.3	42.8
	13:50	57.5	82.2	75.5	41.9	63.7	57.8	47.0	44.6	44.0
	13:55	56.7	81.5	73.4	41.8	64.9	59.1	49.0	45.5	44.8
	14:00	53.3	78.1	71.0	42.2	57.4	52.6	48.3	44.6	43.9
	14:05	61.1	85.9	81.3	41.0	64.8	58.6	47.2	43.7	43.2
	14:10	58.2	83.0	77.4	42.0	64.9	59.7	48.1	44.9	44.1
	14:15	54.8	79.5	70.8	40.4	61.6	55.6	47.8	43.7	42.9
	14:20	52.9	77.6	73.3	42.8	56.0	51.7	46.6	44.4	44.1
	14:25	59.4	84.2	77.7	43.9	65.4	61.2	49.6	46.4	45.8
	14:30	57.1	81.9	73.7	43.2	64.5	59.0	48.3	45.5	45.2
	14:35	51.7	76.5	71.7	40.6	54.7	50.5	45.4	43.3	42.3
	14:40	57.1	81.9	74.0	42.8	63.3	58.6	47.4	44.6	44.1
	14:45	55.9	80.7	75.9	42.9	60.5	55.5	47.4	44.9	44.3
	14:50	57.6	82.4	72.5	40.1	65.3	60.0	47.6	42.6	42.0
	14:55	58.0	82.8	76.8	41.7	63.1	58.5	46.1	44.3	43.8
	15:00	54.1	78.8	74.2	40.8	58.8	54.5	46.8	44.0	43.4
	15:05	64.3	89.0	85.2	41.5	68.1	62.5	50.0	45.2	43.9
	15:10	51.7	76.5	63.5	44.0	55.4	54.3	50.7	47.5	45.5
	15:15	50.3	75.1	67.4	43.2	56.5	53.2	47.0	45.2	44.8
	15:20	54.3	79.1	72.3	40.7	58.4	54.3	47.4	43.3	42.6
	15:25	61.3	86.0	79.8	41.1	67.2	62.8	50.8	44.8	43.8
	15:30	60.0	84.8	78.6	41.3	67.0	62.0	47.6	44.0	43.6
	15:35	64.4	89.2	86.3	40.9	66.3	58.7	45.3	42.9	42.7
	15:40	53.4	78.2	71.0	42.4	60.5	55.8	46.4	44.5	44.1
	15:45	57.1	81.9	72.5	42.5	65.0	60.6	47.4	44.3	43.8
	15:50	58.2	83.0	74.8	42.7	65.3	62.1	48.8	45.0	43.9
	15:55	56.8	81.6	74.7	42.0	63.5	57.9	46.3	43.9	43.6
	16:00	51.9	76.6	70.8	41.9	53.9	50.1	45.9	43.7	43.2
	16:05	55.2	80.0	73.5	43.0	58.3	55.4	47.7	45.2	44.7
	16:10	55.8	80.6	70.8	40.5	63.1	59.4	46.6	43.2	43.0
	16:15	58.5	83.3	73.5	40.4	66.7	61.3	47.3	43.5	42.6
	16:20	50.4	75.2	66.1	41.6	55.7	51.5	45.0	43.5	43.2
	16:25	56.0	80.8	72.0	40.0	63.5	59.1	44.9	42.6	42.0
	16:30	57.8	82.5	72.9	40.9	65.2	61.1	46.4	43.2	42.6
	16:35	57.5	82.3	73.1	42.1	64.9	60.5	48.6	44.2	43.7
	16:40	56.8	81.6	74.6	40.4	64.8	57.0	44.5	42.7	42.2
	16:45	64.2	89.0	86.3	41.3	67.1	62.6	49.1	44.5	43.4
	16:50	61.0	85.8	78.0	43.0	67.7	64.3	52.5	45.4	44.7
	16:55	58.2	82.9	79.9	39.7	66.0	61.4	45.3	42.2	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	64.0	88.8	78.8	43.0	70.3	68.1	57.8	46.8	45.6
	17:05	67.2	92.0	79.7	43.8	71.9	70.5	66.1	56.8	53.4
	17:10	65.0	89.8	76.2	44.3	71.0	69.0	62.2	51.3	49.1
	17:15	62.0	86.8	77.6	40.2	67.7	66.5	54.2	43.5	42.6
	17:20	59.2	84.0	73.4	41.6	66.6	63.1	52.1	44.4	43.5
	17:25	60.6	85.4	77.0	41.3	67.5	65.1	51.2	44.0	43.5
	17:30	58.6	83.4	71.8	40.8	66.9	63.8	51.5	44.3	43.4
	17:35	60.3	85.1	76.1	39.5	67.5	64.6	49.7	42.6	42.0
	17:40	59.0	83.8	75.2	37.8	66.5	62.6	47.1	40.0	39.5
	17:45	55.4	80.2	69.7	37.5	63.7	59.3	43.7	39.1	38.8
	17:50	62.8	87.5	82.9	37.9	66.2	60.1	42.6	39.8	39.6
	17:55	63.0	87.8	81.1	39.1	70.5	65.4	45.5	41.6	40.7
	18:00	59.5	84.2	80.2	38.6	64.5	60.6	44.1	40.5	40.2
	18:05	61.6	86.4	74.4	39.1	68.6	66.2	54.8	43.3	41.4
	18:10	58.6	83.4	71.5	38.9	65.8	63.6	52.1	42.5	41.2
	18:15	67.4	92.1	84.2	39.3	72.7	68.6	56.5	43.4	41.5
	18:20	58.6	83.4	74.8	40.5	66.9	61.6	46.7	42.2	41.8
	18:25	57.2	81.9	72.3	40.3	64.3	60.8	47.2	42.2	41.9
	18:30	56.2	80.9	77.2	41.0	59.9	55.6	46.9	43.5	43.0
	18:35	58.9	83.6	76.4	44.8	65.3	61.5	54.1	47.1	46.4
	18:40	57.6	82.4	70.3	47.8	63.3	59.7	55.5	50.5	49.6
	18:45	55.9	80.6	75.6	45.2	59.7	54.9	48.5	46.5	46.3
	18:50	60.5	85.3	78.5	42.7	67.1	62.2	48.1	45.3	44.5
	18:55	66.9	91.7	89.1	40.6	67.5	63.0	47.8	43.5	42.7
	19:00	60.8	85.5	75.0	42.3	67.9	64.9	52.2	44.9	44.3
	19:05	60.4	85.2	75.1	42.4	67.7	65.4	52.8	45.1	44.3
	19:10	63.7	88.5	79.9	43.7	70.1	67.3	55.0	45.8	45.3
	19:15	61.4	86.2	80.5	43.5	67.7	63.7	50.1	45.1	44.9
	19:20	58.4	83.2	73.0	43.7	66.0	62.5	50.0	45.5	45.3
	19:25	59.9	84.7	79.8	43.3	64.3	62.4	47.5	44.8	44.6
	19:30	68.9	93.6	87.0	45.9	73.0	69.0	57.0	47.9	47.5
	19:35	63.6	88.4	80.6	45.3	69.8	67.8	53.0	47.3	46.7
	19:40	63.6	88.4	82.7	45.3	67.8	63.4	50.6	46.7	46.5
	19:45	59.9	84.7	73.9	45.2	67.0	64.9	51.9	46.6	46.5
	19:50	58.5	83.3	75.9	43.0	65.2	60.7	47.9	44.9	44.6
	19:55	56.3	81.1	72.2	42.7	63.9	60.9	46.9	44.1	43.8
	20:00	62.3	87.0	78.9	43.8	67.9	65.8	51.5	45.0	44.8
	20:05	67.1	91.8	86.4	46.6	70.4	68.8	61.0	50.7	48.9
	20:10	67.1	91.9	86.7	44.4	70.9	67.2	51.4	45.6	45.4
	20:15	56.3	81.1	72.8	42.7	63.5	60.8	47.8	43.9	43.7
	20:20	56.1	80.9	71.1	42.4	64.6	60.1	45.7	43.8	43.6
	20:25	53.0	77.8	71.1	42.2	58.1	54.2	44.2	43.6	43.4
	20:30	52.1	76.9	76.9	42.6	56.1	52.5	44.4	43.7	43.4
	20:35	50.2	75.0	69.6	42.8	53.4	48.9	44.8	44.0	43.9
	20:40	54.4	79.2	70.8	42.9	62.3	55.3	45.4	44.2	44.1
	20:45	51.1	75.8	72.5	42.7	51.9	46.6	44.7	44.0	43.9
	20:50	46.4	71.1	57.5	44.1	49.3	46.5	45.4	44.9	44.8
	20:55	57.9	82.7	80.3	44.8	57.9	52.1	47.6	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	54.6	79.4	74.3	43.4	60.3	51.9	47.2	45.0	44.5
	21:05	53.6	78.3	68.4	44.5	59.3	54.4	46.9	45.5	45.3
	21:10	56.5	81.3	77.8	44.0	58.0	54.8	49.1	47.0	46.2
	21:15	53.5	78.3	74.5	42.9	55.7	52.8	48.3	45.2	44.6
	21:20	58.0	82.8	76.6	44.0	61.7	54.9	48.2	45.3	45.0
	21:25	47.9	72.7	53.8	41.6	49.6	49.4	47.8	45.7	45.1
	21:30	48.7	73.5	55.2	45.9	50.2	49.7	48.6	47.8	47.6
	21:35	59.6	84.4	80.4	45.2	61.0	56.4	49.0	47.5	47.2
	21:40	56.2	81.0	73.3	45.4	61.6	54.5	50.6	47.9	47.4
	21:45	58.8	83.6	79.4	47.9	56.5	52.7	50.5	49.9	49.7
	21:50	51.6	76.3	67.3	42.9	54.3	51.7	50.2	44.6	44.1
	21:55	47.3	72.0	51.2	43.2	49.2	48.8	47.3	44.9	44.7
	22:00	57.2	81.9	70.8	43.8	64.7	61.6	49.1	47.7	47.6
	22:05	53.8	78.5	67.7	43.4	60.7	54.5	49.9	48.7	45.8
	22:10	52.8	77.5	70.2	43.1	56.8	53.0	49.2	47.2	46.2
	22:15	52.9	77.7	73.4	43.8	53.2	49.9	46.8	45.6	45.3
	22:20	48.5	73.3	63.2	42.7	53.0	49.3	46.1	45.0	44.7
	22:25	46.7	71.5	56.7	42.9	47.6	47.0	46.3	45.7	45.5
	22:30	50.7	75.4	69.5	42.9	55.0	51.3	46.1	45.4	45.1
	22:35	48.8	73.6	66.3	44.2	48.7	48.1	47.0	46.2	46.0
	22:40	56.7	81.4	76.6	44.2	58.9	52.1	47.3	46.3	46.0
	22:45	53.4	78.2	68.6	43.6	58.4	52.8	47.9	45.2	45.0
	22:50	50.1	74.8	66.1	43.7	52.7	50.2	48.2	45.1	45.0
	22:55	51.5	76.2	67.6	45.2	54.4	53.6	49.0	48.3	48.2
	23:00	51.5	76.2	68.9	44.7	52.3	49.8	48.7	48.2	48.2
	23:05	48.1	72.9	56.2	44.1	49.0	49.0	48.5	45.5	45.3
	23:10	49.2	73.9	64.1	42.7	53.9	48.7	45.8	45.2	45.0
	23:15	49.9	74.7	67.4	42.4	51.1	49.4	47.6	44.5	43.8
	23:20	56.3	81.0	79.0	43.4	53.4	49.9	48.1	46.2	45.8
	23:25	48.2	72.9	67.2	42.5	48.1	46.3	44.9	43.9	43.8
	23:30	48.9	73.6	68.6	43.6	48.2	46.5	45.6	45.1	44.9
	23:35	53.2	78.0	71.0	43.6	55.8	51.9	46.9	46.0	45.8
	23:40	49.9	74.7	62.9	43.6	51.1	50.8	50.0	46.1	46.0
	23:45	54.9	79.7	74.6	43.2	57.1	48.1	45.4	44.7	44.6
	23:50	56.8	81.6	79.1	43.7	58.6	50.4	45.5	45.0	44.9
	23:55	46.9	71.7	64.2	41.0	48.6	46.0	44.5	43.4	42.7
09/06/2026	00:00	44.8	69.6	47.5	41.7	45.9	45.8	44.7	43.8	43.7
	00:05	52.4	77.1	72.8	42.7	58.1	52.1	45.4	44.5	44.2
	00:10	45.3	70.0	59.0	42.3	48.1	45.8	44.2	43.9	43.8
	00:15	50.6	75.4	69.3	42.4	55.3	51.5	44.6	43.8	43.7
	00:20	51.2	76.0	68.9	43.2	55.1	48.7	45.1	44.4	44.3
	00:25	44.5	69.3	47.9	42.7	45.1	45.0	44.5	44.0	44.0
	00:30	48.4	73.1	65.5	42.1	53.8	45.7	44.7	44.3	44.2
	00:35	44.7	69.4	48.1	42.7	45.5	45.2	44.6	44.1	44.0
	00:40	44.9	69.7	56.9	40.5	47.3	46.2	43.9	42.1	41.8
	00:45	49.1	73.9	66.9	40.2	53.4	47.4	42.4	41.6	41.5
	00:50	44.4	69.2	50.8	40.8	46.6	46.1	43.8	43.0	42.6
	00:55	45.8	70.5	49.9	43.6	46.6	46.2	45.7	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	45.3	70.1	48.7	41.8	45.7	45.6	45.3	45.0	45.0
	01:05	44.7	69.4	51.4	40.7	45.7	45.5	45.2	42.1	41.9
	01:10	42.4	67.1	58.4	40.1	42.8	42.6	42.0	41.6	41.5
	01:15	42.1	66.9	46.7	40.4	42.8	42.5	42.0	41.6	41.5
	01:20	43.3	68.1	48.0	40.4	46.4	46.3	42.2	41.7	41.6
	01:25	47.5	72.3	50.2	43.4	47.9	47.9	47.6	47.1	46.5
	01:30	48.3	73.1	51.5	42.2	49.0	48.8	48.2	47.9	47.9
	01:35	49.7	74.5	52.1	42.9	50.5	50.4	49.7	49.2	49.0
	01:40	56.5	81.3	76.2	46.5	53.4	51.0	50.2	50.0	49.9
	01:45	50.0	74.8	52.5	41.4	50.7	50.6	50.2	48.6	46.2
	01:50	50.7	75.5	58.1	45.6	51.3	50.9	50.4	50.2	50.2
	01:55	50.9	75.7	58.4	46.8	51.7	51.1	50.7	50.4	50.3
	02:00	51.8	76.6	64.0	47.7	55.0	51.5	50.4	50.2	50.1
	02:05	50.6	75.3	52.4	41.9	51.0	50.9	50.7	50.2	49.7
	02:10	50.8	75.5	52.7	42.8	51.3	51.2	50.9	50.4	50.2
	02:15	51.6	76.3	53.4	45.2	51.9	51.8	51.6	51.3	51.2
	02:20	57.6	82.4	77.6	39.4	52.6	52.4	52.1	51.5	51.3
	02:25	52.6	77.4	54.5	50.0	52.9	52.8	52.6	52.4	52.4
	02:30	52.7	77.4	56.2	46.2	52.9	52.9	52.7	52.5	52.4
	02:35	52.7	77.5	54.5	48.8	53.0	52.9	52.8	52.5	52.3
	02:40	52.7	77.5	54.5	48.2	53.0	52.9	52.7	52.6	52.4
	02:45	52.8	77.6	54.9	49.4	53.1	53.0	52.8	52.7	52.6
	02:50	52.5	77.3	54.4	39.1	53.0	53.0	52.8	52.3	49.9
	02:55	48.2	73.0	57.4	38.2	52.8	51.8	47.5	40.4	39.8
	03:00	48.0	72.8	57.1	42.6	50.9	48.0	47.6	47.1	47.0
	03:05	47.8	72.6	50.0	45.0	48.1	48.0	47.8	47.6	47.6
	03:10	47.4	72.2	50.6	38.0	48.2	48.1	47.8	41.1	39.9
	03:15	40.1	64.8	44.9	37.5	41.0	40.7	40.0	39.3	39.1
	03:20	39.9	64.7	44.4	37.8	40.7	40.5	39.9	39.2	39.1
	03:25	39.3	64.1	42.2	37.1	39.9	39.8	39.3	38.8	38.6
	03:30	39.8	64.5	42.0	38.0	40.3	40.2	39.7	39.3	39.2
	03:35	39.2	64.0	51.5	36.9	41.3	39.7	38.7	38.3	38.1
	03:40	39.2	63.9	49.9	36.1	42.4	41.0	38.1	37.4	37.3
	03:45	38.7	63.5	42.9	36.5	39.9	39.4	38.6	37.9	37.8
	03:50	39.9	64.7	47.5	37.4	41.8	41.1	39.4	38.7	38.6
	03:55	38.6	63.3	40.9	37.0	39.1	39.0	38.6	38.1	38.0
	04:00	39.0	63.8	44.4	37.8	39.5	39.3	38.9	38.6	38.5
	04:05	38.5	63.3	44.4	36.5	39.2	39.0	38.5	37.9	37.8
	04:10	43.5	68.2	58.1	36.5	51.6	49.0	38.4	37.9	37.8
	04:15	41.4	66.1	59.4	36.4	42.6	41.2	39.5	38.1	37.8
	04:20	40.3	65.1	44.3	38.0	41.6	41.1	40.2	39.4	39.2
	04:25	40.6	65.4	48.2	38.4	42.3	41.6	40.3	39.7	39.4
	04:30	54.0	78.8	73.3	37.0	54.2	47.1	38.9	38.0	37.8
	04:35	39.0	63.7	44.4	37.2	40.7	40.1	38.7	38.2	38.1
	04:40	46.1	70.9	67.1	36.3	45.5	42.9	39.6	38.3	37.9
	04:45	47.1	71.9	67.9	36.3	48.4	43.1	39.0	38.0	37.7
	04:50	42.9	67.7	57.6	36.1	48.5	44.1	39.0	37.5	37.4
	04:55	52.4	77.2	73.5	36.1	51.5	45.5	39.1	37.5	37.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	54.3	79.1	69.6	36.6	62.9	57.7	40.7	38.4	37.9
	05:05	56.0	80.8	70.2	39.3	63.9	60.0	48.1	41.1	40.8
	05:10	47.9	72.6	63.1	39.6	53.9	50.9	44.1	41.7	41.3
	05:15	50.4	75.2	62.7	40.1	55.4	54.1	47.3	43.7	43.0
	05:20	49.1	73.9	64.3	38.0	54.1	52.1	45.7	42.1	41.5
	05:25	52.6	77.4	78.1	46.0	55.6	54.3	49.6	47.5	47.2
	05:30	48.4	73.1	65.3	40.2	52.9	51.4	45.9	43.4	42.5
	05:35	49.3	74.1	63.4	39.9	53.7	52.2	45.2	42.6	42.1
	05:40	51.5	76.3	67.9	39.6	56.8	53.4	45.9	43.0	42.4
	05:45	53.5	78.3	72.1	38.2	55.5	52.1	44.1	40.6	40.0
	05:50	48.8	73.6	65.6	38.4	52.8	50.0	44.7	41.0	40.6
	05:55	49.3	74.1	70.0	37.2	54.0	50.6	43.0	40.0	39.4
	06:00	57.2	82.0	73.7	38.1	64.0	56.9	46.7	41.1	40.4
	06:05	55.8	80.6	74.2	39.6	59.9	56.0	47.8	43.5	42.7
	06:10	58.3	83.1	76.5	39.4	64.6	59.6	47.7	42.9	42.3
	06:15	59.5	84.3	74.9	39.5	67.5	63.1	47.6	42.5	41.6
	06:20	59.2	84.0	77.2	42.0	64.6	60.3	48.5	45.1	44.5
	06:25	56.2	81.0	74.4	42.3	61.6	57.1	47.1	44.3	44.0
	06:30	59.1	83.9	76.5	42.5	66.7	63.0	51.2	44.7	43.9
	06:35	66.3	91.1	85.1	42.5	69.8	67.0	54.6	47.1	45.9
	06:40	62.3	87.1	79.7	39.2	68.7	65.4	47.6	42.2	41.6
	06:45	72.5	97.3	94.6	41.8	70.4	66.8	54.3	45.6	44.3
	06:50	63.0	87.8	80.9	41.2	68.1	66.5	55.4	44.9	43.8
	06:55	66.0	90.7	83.4	42.7	71.9	69.1	53.7	45.3	44.4
	07:00	61.3	86.0	76.4	41.8	68.3	66.1	53.2	45.4	44.6
	07:05	67.6	92.3	87.3	41.8	71.5	68.6	57.4	45.3	44.4
	07:10	64.7	89.5	80.6	41.1	71.0	68.5	58.0	46.6	44.3
	07:15	64.0	88.7	78.8	43.8	71.0	68.5	55.9	46.6	45.9
	07:20	67.0	91.8	85.0	43.9	72.7	70.2	59.7	50.9	49.2
	07:25	68.7	93.5	86.4	45.2	73.3	71.5	62.6	48.7	47.6
	07:30	69.4	94.2	84.5	47.6	73.5	71.9	65.3	55.1	52.3
	07:35	72.9	97.7	91.6	47.6	78.2	73.7	64.1	53.5	51.1
	07:40	69.1	93.9	87.5	48.3	72.9	71.9	65.0	53.7	51.7
	07:45	71.2	96.0	89.6	45.9	75.3	71.9	64.1	52.4	51.0
	07:50	65.5	90.3	78.7	41.3	73.0	70.5	56.4	46.1	43.5
	07:55	65.0	89.8	83.8	40.4	69.8	66.6	54.2	43.9	43.4
	08:00	62.2	87.0	80.9	41.1	68.0	65.5	51.9	45.8	44.3
	08:05	64.2	89.0	79.3	44.8	69.4	67.4	57.1	49.8	48.4
	08:10	60.1	84.8	76.2	43.1	67.5	64.0	51.3	45.4	44.6
	08:15	56.3	81.1	74.1	39.7	62.8	57.7	45.5	42.5	41.9
	08:20	54.2	78.9	73.8	41.0	59.2	55.9	47.7	43.6	43.1
	08:25	55.7	80.4	71.4	41.2	62.8	58.6	47.3	44.3	43.9
	08:30	54.8	79.5	71.9	42.6	59.8	56.6	48.4	45.5	44.9
	08:35	58.6	83.3	77.9	39.2	65.3	58.2	47.9	43.1	42.4
	08:40	55.4	80.2	72.8	43.4	60.2	56.0	49.6	46.3	45.6
	08:45	61.3	86.1	79.9	42.3	66.6	62.0	49.3	44.7	43.4
	08:50	58.7	83.4	78.7	42.9	63.0	58.4	48.4	45.5	45.1
	08:55	59.3	84.1	77.0	43.3	66.8	61.7	49.2	45.9	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	52.8	77.6	72.1	41.0	56.2	51.8	47.3	43.8	43.2
	09:05	61.1	85.9	74.9	44.2	68.9	65.6	50.8	47.1	46.6
	09:10	55.6	80.4	71.9	43.4	62.9	57.7	48.7	46.0	45.7
	09:15	52.9	77.7	71.1	44.3	54.7	52.8	48.5	46.4	46.0
	09:20	59.9	84.7	75.8	42.7	67.6	64.6	49.5	44.3	44.0
	09:25	53.2	78.0	69.4	41.4	59.1	56.2	48.2	45.1	44.6
	09:30	52.0	76.8	69.8	41.7	58.3	53.9	46.3	44.4	43.8
	09:35	56.4	81.1	72.2	41.3	63.2	60.2	49.5	44.4	44.0
	09:40	56.9	81.7	72.4	42.6	64.9	59.7	49.0	45.4	44.9
	09:45	54.3	79.1	70.2	41.0	59.3	56.2	48.8	44.4	43.8
	09:50	60.4	85.1	80.1	42.1	65.7	61.5	49.6	45.9	44.5
	09:55	54.7	79.4	73.0	42.2	60.7	56.3	46.2	44.1	43.5
	10:00	55.4	80.2	76.3	40.7	57.4	55.4	48.0	43.0	42.4
	10:05	52.4	77.2	69.0	41.1	56.6	54.9	47.4	43.7	43.1
	10:10	60.1	84.9	78.9	41.3	65.7	59.8	48.7	43.7	43.1
	10:15	65.9	90.7	86.9	41.6	69.9	65.3	50.8	45.5	44.4
	10:20	56.6	81.3	71.9	42.3	63.9	59.0	48.6	44.6	44.1
	10:25	55.8	80.6	72.9	41.5	62.3	58.3	49.6	43.8	43.3
	10:30	54.1	78.8	71.0	43.9	61.1	55.0	47.8	45.5	45.0
	10:35	60.7	85.5	78.0	41.6	67.5	64.2	50.9	44.6	44.1
	10:40	61.6	86.4	80.0	41.3	65.0	60.3	46.4	43.1	42.6
	10:45	59.2	83.9	74.7	41.5	66.3	62.8	49.4	45.1	44.1
	10:50	54.8	79.6	70.7	41.2	61.1	57.5	50.6	45.0	44.5
	10:55	53.8	78.5	71.4	42.7	59.0	54.5	45.9	44.2	43.9
	11:00	60.5	85.2	76.6	43.2	66.9	64.4	53.2	46.4	46.0
	11:05	64.0	88.8	85.2	43.1	67.3	63.7	49.5	45.0	44.5
	11:10	57.6	82.3	75.7	43.9	65.0	61.9	50.1	46.1	45.8
	11:15	57.5	82.3	75.3	43.5	64.9	60.3	48.9	45.9	45.3
	11:20	58.5	83.2	78.1	42.3	63.6	58.7	49.8	45.2	44.4
	11:25	63.4	88.2	84.7	43.6	67.4	64.5	50.9	46.2	45.7
	11:30	59.8	84.6	76.8	42.6	67.1	64.6	52.0	46.3	45.4
	11:35	58.3	83.0	74.9	44.8	64.5	62.1	50.9	47.1	46.7
	11:40	55.5	80.3	70.8	42.9	62.4	58.3	50.0	45.5	44.6
	11:45	59.5	84.3	78.7	40.6	64.0	59.8	48.7	45.9	45.0
	11:50	57.1	81.9	74.7	44.1	64.0	58.0	48.2	46.4	45.7
	11:55	55.7	80.5	68.7	44.5	63.4	59.3	49.5	46.2	45.6
	12:00	62.9	87.7	81.3	44.1	69.0	67.3	53.7	46.3	45.3
	12:05	55.8	80.6	70.5	41.1	62.4	59.2	47.9	44.1	42.9
	12:10	56.2	81.0	71.8	40.3	62.7	60.2	48.2	44.4	43.2
	12:15	61.2	74.4	69.9	56.1	69.4	66.1	57.7	56.9	56.9
	12:20	56.5	81.3	71.4	40.4	63.1	59.2	46.0	43.0	42.7
	12:25	63.6	88.3	81.3	37.9	67.8	62.5	46.7	42.3	41.1
	12:30	61.2	85.9	80.5	40.3	68.7	63.4	45.6	42.1	41.7
	12:35	58.6	83.4	78.8	39.3	64.4	60.7	45.1	41.1	40.6
	12:40	65.7	90.5	89.5	41.0	66.2	60.4	47.2	43.5	42.6
	12:45	68.6	93.3	89.8	40.4	66.7	62.5	47.6	43.1	42.4
	12:50	62.1	86.8	80.1	39.1	68.1	65.2	46.7	42.4	41.4
	12:55	59.6	84.4	76.4	39.3	66.9	63.2	47.2	42.3	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	53.7	78.4	69.2	39.6	59.7	56.7	46.6	42.7	42.1
	13:05	54.1	78.9	73.4	40.2	58.8	53.1	44.9	42.9	42.4
	13:10	56.8	81.5	70.9	41.1	62.0	60.3	53.8	44.0	43.4
	13:15	60.6	85.3	76.2	44.6	64.7	62.8	58.2	53.5	52.2
	13:20	57.9	82.6	72.4	42.8	65.4	61.0	50.6	45.8	45.1
	13:25	52.0	76.7	74.7	40.2	52.5	47.8	45.1	42.3	41.9
	13:30	52.7	77.4	72.4	40.8	56.9	50.3	45.5	42.5	42.0
	13:35	55.3	80.1	71.4	42.9	61.5	57.6	48.7	45.5	44.7
	13:40	56.3	81.1	74.5	41.6	61.9	56.8	46.7	44.1	43.7
	13:45	51.4	76.2	68.7	41.3	56.1	51.5	46.2	43.7	43.0
	13:50	57.7	82.4	72.1	42.4	65.7	62.1	47.8	44.6	44.2
	13:55	58.8	83.6	77.4	40.4	65.1	60.4	45.6	42.4	41.9
	14:00	52.0	76.8	71.8	39.6	53.4	46.8	43.2	41.5	41.2
	14:05	58.8	83.6	77.8	42.3	64.0	58.2	47.0	44.6	43.8
	14:10	57.1	81.9	75.9	43.1	63.7	59.6	47.8	45.1	44.7
	14:15	60.9	85.6	81.0	41.0	63.6	58.1	46.9	43.0	42.5
	14:20	55.8	80.5	72.8	41.2	61.5	58.2	46.6	43.1	42.4
	14:25	54.8	79.5	73.2	43.3	58.6	54.8	47.2	45.3	44.9
	14:30	60.7	85.5	82.5	41.2	65.3	59.8	47.4	43.2	42.7
	14:35	54.8	79.6	70.8	41.9	62.1	58.3	46.2	43.6	43.2
	14:40	56.3	81.1	75.3	40.8	63.0	57.5	47.2	44.2	43.6
	14:45	59.6	84.4	79.6	40.0	63.4	58.6	45.8	42.4	42.0
	14:50	60.1	84.8	77.5	41.5	65.8	61.7	47.5	43.8	43.2
	14:55	51.4	76.1	72.4	39.7	54.6	50.5	43.9	41.6	41.4
	15:00	61.2	85.9	79.6	41.1	67.4	62.5	45.8	43.6	43.0
	15:05	57.9	82.7	75.1	39.5	62.0	58.3	44.8	42.6	42.0
	15:10	63.6	88.4	85.7	40.8	65.1	60.3	46.3	42.7	42.3
	15:15	58.8	83.6	78.0	40.1	65.6	58.8	44.7	41.8	41.3
	15:20	56.6	81.4	78.3	40.5	62.4	56.0	45.9	43.3	42.9
	15:25	56.7	81.5	73.6	41.0	65.8	59.4	44.4	42.5	42.3
	15:30	57.0	81.7	74.4	40.2	64.4	60.6	47.0	42.2	41.7
	15:35	55.6	80.3	73.2	39.1	63.6	58.8	46.1	42.1	41.0
	15:40	56.4	81.2	71.8	40.8	64.8	58.6	47.0	43.4	42.8
	15:45	54.4	79.1	71.9	39.3	62.3	55.5	43.4	41.1	40.7
	15:50	63.6	88.4	79.0	41.8	71.0	67.0	50.3	44.0	43.5
	15:55	52.9	77.7	73.7	40.9	56.6	52.2	45.2	43.0	42.7
	16:00	53.9	78.7	73.8	40.4	59.0	55.5	45.0	42.3	42.2
	16:05	55.3	80.1	71.9	40.2	63.1	56.6	45.0	42.5	42.0
	16:10	57.0	81.7	72.6	41.6	63.3	59.2	49.0	43.8	43.3
	16:15	52.4	77.2	68.5	41.5	58.5	52.3	45.8	43.5	42.8
	16:20	63.3	88.0	81.5	42.0	69.1	65.6	49.7	44.1	43.4
	16:25	58.2	83.0	74.3	40.7	65.6	61.5	46.0	43.0	42.5
	16:30	58.5	83.3	74.3	40.2	66.0	62.7	47.2	42.7	42.4
	16:35	54.7	79.5	70.4	40.2	61.7	60.0	43.7	41.6	41.4
	16:40	56.5	81.2	74.0	40.1	63.5	59.1	46.4	42.4	41.9
	16:45	66.6	91.3	85.7	41.1	70.6	65.1	49.7	44.0	43.5
	16:50	67.0	91.7	87.4	42.0	71.1	67.3	54.0	45.4	44.4
	16:55	61.9	86.7	79.2	41.5	68.6	65.7	49.0	44.4	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	64.4	89.2	84.1	41.0	69.1	64.4	50.3	44.5	43.5
	17:05	65.3	90.1	76.4	47.1	69.9	68.8	63.9	54.1	51.9
	17:10	65.5	90.2	77.4	48.7	71.0	69.4	62.7	54.2	52.6
	17:15	64.5	89.3	80.2	43.6	70.4	67.9	56.5	46.8	45.7
	17:20	63.0	87.8	76.8	41.8	70.0	67.8	55.4	44.8	44.1
	17:25	60.3	85.1	75.0	40.5	68.1	65.2	50.7	42.9	42.3
	17:30	60.1	84.8	75.4	39.0	67.2	65.2	50.9	43.0	41.5
	17:35	60.4	85.1	77.0	41.0	66.6	64.7	52.1	44.4	43.4
	17:40	58.2	82.9	75.1	40.3	66.0	61.5	46.4	42.1	41.5
	17:45	57.4	82.2	73.3	40.3	64.3	59.7	48.0	42.7	42.1
	17:50	55.9	80.7	71.8	38.5	63.0	57.2	43.2	40.5	40.2
	17:55	62.0	86.8	79.3	40.4	68.4	64.1	47.9	43.2	42.7
	18:00	61.7	86.5	80.9	40.6	66.9	63.4	47.7	43.3	42.6
	18:05	58.4	83.2	72.2	41.2	65.7	63.5	52.4	44.8	43.7
	18:10	57.7	82.4	73.1	41.3	64.6	62.9	48.5	43.8	43.3
	18:15	61.6	86.4	78.8	40.4	68.7	66.6	51.7	44.3	43.4
	18:20	56.6	81.4	74.0	40.6	61.9	58.1	48.5	43.6	43.1
	18:25	61.5	86.3	82.1	39.8	67.6	63.3	48.0	44.0	43.4
	18:30	59.0	83.8	77.6	42.0	64.8	62.1	48.3	45.2	44.7
	18:35	58.4	83.2	75.8	43.1	65.4	62.1	50.5	46.1	45.7
	18:40	57.5	82.2	71.9	43.4	65.6	60.4	50.2	45.7	45.2
	18:45	57.5	82.3	70.5	49.5	64.0	60.8	53.5	51.9	51.6
	18:50	59.0	83.8	74.6	43.7	65.8	63.4	53.0	48.3	45.3
	18:55	58.9	83.7	76.8	43.3	64.7	61.0	49.6	47.1	46.5
	19:00	60.9	85.7	81.5	41.8	67.6	63.6	45.7	43.4	43.2
	19:05	60.4	85.1	74.0	43.1	66.9	65.6	52.6	46.0	44.9
	19:10	61.7	86.4	74.9	44.6	68.0	66.3	56.0	46.2	45.6
	19:15	61.4	86.2	77.4	44.8	68.1	65.5	51.9	46.5	46.3
	19:20	60.0	84.8	74.1	44.9	67.6	65.1	51.2	46.4	46.0
	19:25	62.2	87.0	79.7	44.2	68.4	66.4	52.9	46.3	45.8
	19:30	65.3	90.1	87.1	45.3	67.9	65.2	51.6	46.9	46.6
	19:35	67.2	92.0	87.7	44.8	69.7	67.5	57.4	48.8	47.5
	19:40	62.4	87.1	79.8	44.2	68.9	66.1	55.4	47.0	46.5
	19:45	67.9	92.6	88.5	43.1	71.6	68.4	54.9	45.6	45.2
	19:50	58.3	83.1	72.3	42.5	65.5	63.1	50.4	45.6	45.4
	19:55	59.1	83.9	73.9	42.7	67.1	62.9	48.7	45.4	45.2
	20:00	69.4	94.2	91.5	43.6	63.9	59.1	46.4	44.9	44.8
	20:05	64.0	88.8	80.4	45.4	69.7	68.1	58.5	49.5	47.8
	20:10	63.5	88.3	77.6	45.9	69.5	67.8	58.8	49.1	48.1
	20:15	60.1	84.8	76.7	44.1	66.3	64.5	52.3	46.2	45.9
	20:20	53.9	78.7	69.4	44.0	61.6	56.9	47.8	45.9	45.7
	20:25	56.1	80.8	70.2	43.5	64.7	59.6	47.3	45.0	44.7
	20:30	51.0	75.8	68.8	44.3	55.7	52.2	46.9	45.6	45.3
	20:35	63.6	88.4	83.3	43.3	68.2	64.7	49.4	45.8	45.4
	20:40	54.0	78.7	71.9	42.4	59.7	53.0	46.9	44.0	43.7
	20:45	64.8	89.6	87.3	43.9	62.7	55.6	48.0	46.2	45.7
	20:50	49.4	74.1	65.1	43.7	52.5	50.7	47.9	45.7	45.5
	20:55	54.3	79.1	76.3	42.6	52.7	48.9	46.2	44.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	52.7	77.5	67.9	42.9	57.6	54.5	47.3	45.1	44.9
	21:05	55.0	79.8	74.8	41.9	62.3	56.7	47.4	44.0	43.4
	21:10	54.7	79.5	72.9	41.7	60.7	57.8	45.3	42.9	42.7
	21:15	54.5	79.3	74.0	42.6	57.3	53.8	45.2	44.1	43.9
	21:20	54.3	79.1	71.8	42.3	61.5	52.7	46.3	44.6	43.9
	21:25	53.6	78.3	74.9	44.5	52.9	49.2	47.3	46.3	46.1
	21:30	53.3	78.1	73.7	44.1	55.6	51.1	46.7	45.7	45.5
	21:35	52.8	77.6	71.3	44.9	56.9	52.4	47.3	46.6	46.5
	21:40	52.2	77.0	71.1	43.3	55.8	48.1	46.7	45.6	45.3
	21:45	51.8	76.6	68.8	43.0	55.7	51.0	45.5	44.3	44.1
	21:50	55.5	80.3	75.3	45.0	48.5	47.5	46.5	46.0	45.9
	21:55	46.6	71.4	54.7	44.5	48.2	46.9	46.1	45.6	45.5
	22:00	51.1	75.9	73.5	44.3	52.3	49.7	46.8	45.7	45.5
	22:05	56.4	81.1	72.5	45.0	63.3	59.7	48.5	46.5	46.4
	22:10	48.1	72.9	64.6	43.1	51.3	49.2	46.1	44.8	44.5
	22:15	52.7	77.4	71.1	43.7	55.2	51.3	46.1	45.1	44.9
	22:20	45.6	70.4	52.6	41.9	47.0	46.6	45.7	43.6	43.3
	22:25	59.2	83.9	81.3	42.4	62.5	55.9	44.9	43.8	43.3
	22:30	53.0	77.7	73.6	42.4	54.3	49.8	44.6	43.7	43.4
	22:35	51.6	76.4	73.5	41.6	52.6	45.1	43.7	43.1	42.9
	22:40	47.8	72.6	68.6	41.9	46.6	45.8	44.5	43.9	43.6
	22:45	44.1	68.9	48.3	42.2	44.9	44.6	44.1	43.6	43.3
	22:50	47.1	71.9	63.1	40.6	49.3	45.1	42.9	41.9	41.6
	22:55	42.7	67.5	52.8	40.2	44.3	43.4	42.5	41.8	41.7
	23:00	52.0	76.8	74.0	41.0	49.3	44.3	43.2	42.5	42.3
	23:05	47.8	72.6	66.6	40.9	52.6	47.6	43.9	43.1	42.6
	23:10	43.0	67.8	48.7	40.3	44.4	44.0	42.9	41.7	41.4
	23:15	55.2	79.9	72.6	39.2	62.4	54.1	44.2	43.3	42.7
	23:20	55.6	80.4	76.9	40.1	57.5	49.0	44.6	43.3	42.8
	23:25	47.4	72.2	66.1	41.9	47.2	46.2	45.1	44.6	44.4
	23:30	52.7	77.5	71.5	43.1	58.2	52.5	45.4	44.6	44.4
	23:35	52.4	77.1	70.3	42.5	57.2	49.7	46.3	45.0	44.8
	23:40	48.2	73.0	68.3	43.0	47.0	46.3	45.8	45.1	44.7
	23:45	50.3	75.0	68.3	42.1	54.2	49.4	46.1	45.3	44.9
	23:50	53.1	77.9	75.3	43.0	49.5	46.9	46.2	45.4	45.0
	23:55	45.9	70.7	48.0	42.8	46.7	46.6	46.1	44.5	44.3
10/06/2026	00:00	50.3	75.0	69.2	42.7	48.3	47.0	46.5	44.4	44.1
	00:05	51.4	76.2	71.3	43.5	53.1	47.3	45.9	45.3	45.2
	00:10	55.1	79.9	74.1	43.4	59.8	54.7	45.7	45.2	44.9
	00:15	52.0	76.8	70.3	43.7	57.9	52.0	46.3	45.6	45.6
	00:20	47.2	72.0	49.0	45.2	47.8	47.6	47.2	46.8	46.7
	00:25	49.9	74.7	68.5	45.0	53.4	48.8	47.4	46.9	46.8
	00:30	47.0	71.7	51.8	45.2	47.4	47.2	46.9	46.7	46.6
	00:35	47.3	72.0	49.4	45.8	47.9	47.7	47.2	46.9	46.9
	00:40	51.9	76.7	70.1	44.0	56.9	50.1	47.3	45.8	45.2
	00:45	47.2	71.9	48.8	45.3	47.6	47.5	47.2	46.8	46.7
	00:50	52.6	77.4	71.7	45.2	54.6	50.6	47.4	46.9	46.6
	00:55	56.7	81.4	76.0	43.0	51.2	47.4	45.9	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการขัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	45.9	70.7	48.2	43.9	46.5	46.3	45.9	45.4	45.2
	01:05	50.6	75.4	67.2	43.7	54.1	47.8	45.8	45.2	45.0
	01:10	50.1	74.8	67.8	43.4	53.2	48.5	45.4	44.8	44.7
	01:15	45.7	70.4	52.4	43.9	46.2	46.1	45.6	45.3	45.2
	01:20	45.3	70.1	48.2	43.5	45.9	45.7	45.3	44.9	44.8
	01:25	45.5	70.2	48.3	42.9	47.1	46.9	45.3	44.6	44.4
	01:30	49.9	74.7	66.2	45.3	52.3	47.7	47.1	46.7	46.5
	01:35	49.0	73.8	66.5	45.0	48.5	47.7	47.2	46.5	46.3
	01:40	47.6	72.3	57.5	45.6	48.3	47.9	47.5	47.0	46.9
	01:45	47.4	72.1	49.6	45.0	47.8	47.7	47.3	47.0	46.9
	01:50	47.4	72.2	50.8	44.6	48.0	47.9	47.5	46.8	46.3
	01:55	47.5	72.3	52.1	45.1	48.0	47.9	47.5	47.2	47.0
	02:00	45.9	70.7	50.8	42.8	47.8	47.5	45.9	44.5	44.2
	02:05	46.9	71.6	55.1	43.1	47.8	47.6	47.2	44.7	44.5
	02:10	45.2	69.9	50.7	42.7	47.5	46.3	44.8	44.2	44.0
	02:15	44.5	69.2	47.0	42.4	45.3	45.1	44.4	43.9	43.8
	02:20	45.7	70.5	48.5	43.2	46.9	46.8	45.2	44.4	44.2
	02:25	46.5	71.3	48.2	44.3	47.0	46.9	46.6	46.1	45.8
	02:30	46.3	71.1	48.1	42.4	46.8	46.7	46.3	46.0	45.9
	02:35	46.0	70.8	48.1	41.7	46.7	46.6	46.3	43.6	43.1
	02:40	46.3	71.0	54.3	44.2	46.6	46.4	46.0	45.7	45.6
	02:45	45.5	70.3	47.4	40.7	46.2	46.1	45.7	44.0	43.1
	02:50	44.1	68.9	48.3	41.4	44.8	44.7	44.3	43.2	43.1
	02:55	45.1	69.9	57.6	40.3	47.0	45.0	43.8	43.0	42.9
	03:00	43.7	68.5	48.3	40.5	46.1	44.7	43.4	42.6	42.4
	03:05	56.3	81.0	77.0	41.4	48.2	44.7	43.8	43.4	43.2
	03:10	60.3	85.1	78.5	39.4	64.6	50.3	43.7	41.9	41.7
	03:15	42.7	67.5	49.7	38.8	44.3	43.6	42.4	41.7	41.5
	03:20	44.3	69.0	64.5	37.6	42.9	42.0	41.5	40.9	40.6
	03:25	40.6	65.3	46.5	36.8	42.0	41.6	40.5	39.0	38.3
	03:30	40.9	65.7	48.5	36.9	42.9	42.2	40.9	39.3	38.9
	03:35	55.1	79.8	76.5	39.3	56.0	50.8	42.4	41.3	41.0
	03:40	46.2	71.0	64.0	40.1	47.1	44.6	42.6	41.7	41.6
	03:45	41.8	66.5	51.7	37.6	44.0	42.6	41.5	40.4	40.1
	03:50	46.0	70.8	65.5	37.6	45.4	43.6	42.4	41.0	39.7
	03:55	45.8	70.6	60.9	38.4	50.7	48.0	43.2	41.7	41.5
	04:00	42.5	67.2	49.0	37.8	44.1	43.8	42.3	40.9	40.5
	04:05	44.0	68.8	56.1	38.6	45.4	44.5	43.1	41.6	41.2
	04:10	46.2	71.0	60.8	36.4	53.6	50.5	42.6	39.9	39.3
	04:15	41.4	66.2	52.6	36.6	44.1	43.6	41.1	38.4	38.0
	04:20	48.4	73.2	70.4	36.3	51.4	43.7	38.1	37.5	37.3
	04:25	47.5	72.2	69.0	36.3	44.4	39.5	38.1	37.6	37.5
	04:30	47.4	72.2	69.1	36.4	45.0	40.7	38.5	37.5	37.4
	04:35	44.9	69.7	61.7	36.9	47.4	45.1	41.5	40.5	40.2
	04:40	42.3	67.1	50.7	36.6	45.4	44.5	41.6	39.9	39.4
	04:45	47.0	71.8	66.2	37.5	49.1	45.7	43.5	41.0	40.7
	04:50	54.1	78.8	75.4	38.4	58.1	56.3	45.0	43.3	43.0
	04:55	47.5	72.2	64.4	36.6	53.6	48.6	44.0	42.8	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	46.9	71.6	66.0	36.5	47.6	46.2	43.6	41.9	41.3
	05:05	60.0	84.7	77.6	37.5	66.6	65.0	50.9	43.7	42.5
	05:10	58.7	83.5	74.2	39.3	67.0	62.9	46.6	44.2	43.6
	05:15	52.9	77.7	67.1	39.9	57.7	56.7	49.1	45.5	44.7
	05:20	50.2	74.9	64.4	39.4	55.8	53.8	47.5	45.0	44.4
	05:25	52.5	77.3	69.4	40.1	57.8	51.4	47.3	45.4	45.0
	05:30	46.9	71.7	59.1	41.0	50.3	48.6	46.2	43.9	43.1
	05:35	55.2	79.9	75.1	39.1	60.7	53.7	44.2	41.6	41.1
	05:40	48.6	73.4	67.3	39.7	51.2	49.3	44.4	42.0	41.7
	05:45	52.2	77.0	66.9	39.7	57.3	55.3	46.6	42.8	41.9
	05:50	52.4	77.2	69.5	40.4	56.7	53.6	45.1	42.9	42.5
	05:55	48.1	72.8	63.5	39.7	53.9	51.1	44.9	42.4	41.8
	06:00	54.6	79.3	74.5	40.4	57.0	52.5	45.6	43.0	42.7
	06:05	51.1	75.9	70.0	42.8	55.0	52.3	47.7	45.2	44.9
	06:10	47.5	72.3	65.2	41.8	49.7	48.1	45.4	43.7	43.3
	06:15	55.7	80.5	72.8	42.3	61.9	55.7	47.7	44.6	44.3
	06:20	60.8	85.6	77.3	42.8	67.8	64.0	48.4	45.3	45.0
	06:25	61.5	86.3	79.6	39.2	67.3	63.4	47.2	41.9	41.5
	06:30	54.5	79.3	80.0	39.6	61.5	57.6	45.5	42.7	42.4
	06:35	58.9	83.6	74.0	41.5	67.5	63.4	49.2	44.0	43.3
	06:40	62.2	87.0	80.6	41.1	66.9	64.4	52.2	44.1	43.2
	06:45	63.1	87.9	76.3	41.5	69.6	67.8	56.9	44.4	43.7
	06:50	72.9	97.7	95.1	42.5	75.0	71.1	56.5	45.0	44.5
	06:55	65.8	90.6	85.4	44.0	71.1	68.3	55.4	46.7	46.1
	07:00	63.8	88.6	82.5	41.4	69.4	66.4	49.6	43.5	42.9
	07:05	63.3	88.1	79.2	42.6	69.8	67.1	54.5	46.2	44.5
	07:10	66.6	91.4	82.9	42.7	72.4	70.4	60.0	49.7	47.6
	07:15	64.9	89.6	81.8	45.8	70.8	67.9	57.3	48.6	47.3
	07:20	66.6	91.4	82.6	45.4	73.7	69.9	58.9	48.5	47.3
	07:25	69.3	94.0	88.1	44.9	73.6	71.4	59.9	47.7	47.1
	07:30	67.0	91.7	82.4	48.0	72.7	70.4	63.5	55.2	53.5
	07:35	69.8	94.6	85.3	47.4	76.8	73.4	65.2	54.2	52.1
	07:40	70.8	95.5	87.2	44.9	76.2	73.3	65.6	52.7	47.9
	07:45	68.1	92.8	79.9	44.3	73.9	71.9	65.1	53.7	47.1
	07:50	67.3	92.1	80.0	43.4	73.7	71.2	62.2	50.8	48.9
	07:55	65.8	90.6	82.9	41.2	72.5	68.9	54.5	45.8	44.6
	08:00	65.8	90.5	82.9	42.9	71.4	67.3	54.1	46.6	45.7
	08:05	61.7	86.5	77.8	44.6	67.6	66.2	52.9	47.0	46.6
	08:10	60.7	85.5	74.1	41.4	68.5	65.0	52.1	44.3	43.6
	08:15	59.1	83.9	73.7	42.1	67.4	62.8	49.7	45.6	45.0
	08:20	59.5	84.2	76.9	40.9	67.1	61.6	48.1	44.9	44.0
	08:25	59.1	83.9	77.1	40.7	67.7	63.4	49.0	43.5	42.4
	08:30	57.5	82.3	73.0	41.5	65.1	59.1	48.5	43.4	42.7
	08:35	57.8	82.5	73.5	41.3	65.0	60.2	48.7	44.4	43.8
	08:40	63.0	87.7	83.2	43.5	67.8	63.3	49.4	45.2	44.8
	08:45	59.2	83.9	77.1	39.9	67.4	61.9	47.7	43.7	41.7
	08:50	53.8	78.5	70.4	39.4	60.4	55.8	45.6	43.0	42.1
	08:55	53.1	77.8	71.9	40.8	57.7	53.0	46.3	43.9	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	57.7	82.5	74.3	42.0	65.8	59.6	47.0	43.9	43.3
	09:05	57.3	82.1	74.8	41.3	65.2	57.8	48.6	43.5	42.8
	09:10	57.0	81.8	76.9	41.5	63.1	56.7	46.5	43.8	43.3
	09:15	69.9	94.6	92.6	41.1	59.6	53.5	47.0	43.3	42.5
	09:20	58.2	82.9	74.9	42.3	65.0	59.1	49.4	45.6	44.7
	09:25	59.9	84.6	76.3	41.0	67.0	60.1	49.4	44.5	44.0
	09:30	54.0	78.8	72.2	41.4	60.4	55.3	47.7	44.6	43.4
	09:35	57.9	82.7	76.8	41.4	66.0	59.9	48.8	44.0	43.4
	09:40	59.3	84.0	79.7	41.7	61.2	53.6	46.8	43.9	43.6
	09:45	58.4	83.2	77.4	40.7	64.1	59.2	46.1	43.2	42.7
	09:50	59.4	84.1	76.8	42.4	66.5	61.8	49.8	44.1	43.8
	09:55	58.4	83.1	75.4	41.3	65.8	60.7	47.6	44.2	43.7
	10:00	59.5	84.3	78.1	40.2	67.1	61.4	46.8	43.6	42.7
	10:05	58.5	83.2	73.1	42.0	66.5	62.6	48.7	45.4	44.7
	10:10	62.1	86.9	82.4	42.9	65.7	60.0	48.5	45.4	44.9
	10:15	54.9	79.7	69.7	41.5	62.1	58.4	47.9	43.8	43.4
	10:20	55.2	80.0	70.4	39.8	62.7	58.2	45.7	42.8	42.1
	10:25	57.4	82.2	75.8	41.6	64.6	59.8	47.2	43.8	43.4
	10:30	55.7	80.5	69.6	41.2	62.9	58.8	48.2	44.6	43.4
	10:35	57.0	81.8	72.7	44.5	63.4	59.7	50.6	46.7	46.1
	10:40	59.9	84.7	78.7	43.2	66.7	63.0	49.0	44.9	44.4
	10:45	57.1	81.9	73.3	41.1	63.5	59.9	48.9	44.3	43.2
	10:50	62.3	87.0	82.1	41.8	68.0	64.9	51.6	45.1	44.3
	10:55	60.8	85.6	75.9	41.7	68.7	65.2	49.5	44.7	43.9
	11:00	55.8	80.6	72.2	43.4	60.5	57.9	49.6	45.9	45.1
	11:05	61.9	86.7	81.7	43.0	66.4	62.7	49.2	45.5	44.5
	11:10	66.4	91.2	88.3	44.0	67.8	63.3	48.0	46.2	45.8
	11:15	52.4	77.2	73.7	40.0	55.6	49.9	44.8	42.0	41.6
	11:20	53.8	78.6	68.2	42.3	60.8	56.5	47.5	44.7	44.2
	11:25	59.5	84.2	77.0	44.6	66.4	61.7	49.8	47.1	46.5
	11:30	59.2	83.9	76.2	42.4	66.1	63.2	48.1	44.8	44.4
	11:35	59.7	84.4	77.9	43.3	65.4	63.5	52.0	45.9	45.4
	11:40	58.4	83.1	74.2	42.3	65.4	62.4	51.2	46.8	45.4
	11:45	59.0	83.8	76.7	40.8	66.5	61.2	47.6	43.4	42.5
	11:50	58.2	82.9	74.2	41.0	65.7	61.4	48.7	45.2	44.6
	11:55	58.2	83.0	76.5	40.7	64.7	60.2	47.4	44.6	43.8
	12:00	65.6	90.4	85.8	42.4	71.6	67.5	49.3	44.8	44.2
	12:05	59.8	84.5	84.0	42.3	65.7	61.9	49.5	45.8	44.8
	12:10	59.1	83.9	75.1	43.2	66.7	63.6	49.5	45.2	44.9
	12:15	56.7	81.4	71.3	44.0	64.0	59.0	49.8	47.0	46.0
	12:20	56.4	81.2	71.1	42.3	63.9	59.0	47.9	44.6	44.0
	12:25	58.6	83.4	75.2	43.1	66.5	61.4	48.9	45.0	44.6
	12:30	59.1	83.8	77.3	43.2	66.1	61.7	49.0	45.1	44.6
	12:35	55.0	79.8	72.3	40.5	61.1	54.8	45.3	42.8	42.4
	12:40	58.7	83.5	79.4	42.1	62.4	56.7	48.0	44.6	43.6
	12:45	66.0	90.8	87.3	43.4	68.2	63.6	49.6	45.9	45.0
	12:50	57.1	81.9	74.8	43.2	64.9	59.9	49.6	45.5	44.9
	12:55	56.7	81.5	72.7	39.5	64.1	58.5	50.5	41.9	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	58.9	83.7	73.5	42.1	66.4	62.9	48.4	44.7	43.9
	13:05	61.1	85.9	79.9	38.2	65.2	59.6	47.7	41.3	40.7
	13:10	54.9	79.7	76.1	39.6	60.2	53.4	45.6	42.3	41.6
	13:15	50.6	75.4	68.4	40.5	52.9	50.4	45.2	42.4	42.1
	13:20	56.1	80.9	71.8	39.6	63.7	57.6	46.0	41.7	41.0
	13:25	57.7	82.5	73.7	41.0	64.8	59.4	49.0	44.2	43.4
	13:30	53.3	78.1	74.5	39.7	54.5	50.4	46.0	43.2	42.6
	13:35	58.1	82.9	76.8	39.5	64.7	59.1	47.4	42.4	41.4
	13:40	52.9	77.7	71.9	41.7	58.4	53.0	47.1	44.2	43.5
	13:45	52.8	77.6	70.0	41.3	59.0	51.6	45.8	43.3	42.9
	13:50	54.1	78.9	72.3	42.0	59.0	53.7	48.0	44.2	43.6
	13:55	56.6	81.4	74.3	42.1	63.2	57.6	46.4	44.0	43.5
	14:00	46.7	71.5	61.0	41.2	50.2	49.3	45.9	43.7	43.3
	14:05	54.3	79.1	72.8	42.4	59.1	53.5	47.7	44.1	43.8
	14:10	58.3	83.1	79.1	43.0	63.3	57.7	48.0	44.4	44.1
	14:15	55.3	80.1	70.9	40.2	62.4	57.3	47.9	43.6	42.3
	14:20	52.9	77.7	76.5	39.9	54.3	52.1	46.7	44.3	43.3
	14:25	58.7	83.4	79.4	41.7	62.3	57.4	49.3	43.5	42.8
	14:30	62.1	86.8	86.1	40.7	68.2	63.3	46.8	43.6	42.9
	14:35	57.9	82.7	77.1	40.0	64.0	58.2	47.3	42.2	41.4
	14:40	50.2	75.0	70.1	39.9	53.7	50.4	45.2	42.3	41.7
	14:45	63.6	88.3	84.4	42.5	68.4	63.6	49.6	45.1	44.2
	14:50	56.7	81.5	73.7	42.1	63.2	56.0	46.3	43.3	43.2
	14:55	59.3	84.1	77.1	39.7	65.5	59.2	47.0	42.3	41.6
	15:00	54.8	79.6	73.5	41.1	62.9	55.2	46.8	43.6	43.2
	15:05	53.1	77.9	70.3	41.6	56.1	52.2	46.7	43.6	43.0
	15:10	57.3	82.1	76.5	40.8	62.6	56.8	46.9	43.5	42.4
	15:15	55.2	80.0	75.4	40.8	61.7	54.7	45.2	43.4	43.0
	15:20	57.5	82.3	74.3	42.1	65.2	60.9	46.6	44.9	44.5
	15:25	55.1	79.9	75.4	42.2	59.2	53.1	46.4	43.8	43.5
	15:30	58.1	82.9	76.3	43.0	64.9	59.3	47.9	44.9	44.4
	15:35	52.5	77.3	70.0	42.8	57.3	53.9	47.4	45.0	44.6
	15:40	57.1	81.9	71.1	41.5	65.0	61.8	48.4	44.7	44.2
	15:45	58.7	83.5	76.7	42.0	65.0	56.5	47.4	44.9	44.4
	15:50	57.2	82.0	74.0	43.4	64.3	60.7	49.0	46.1	45.5
	15:55	64.0	88.8	86.0	42.6	70.8	63.3	49.6	46.4	45.7
	16:00	51.9	76.6	69.9	41.8	56.0	52.0	46.0	44.2	43.8
	16:05	56.9	81.7	75.4	42.1	63.0	58.7	46.4	43.7	43.1
	16:10	55.7	80.5	72.9	43.4	62.0	56.7	48.2	45.6	44.9
	16:15	57.6	82.4	76.4	42.4	64.4	58.2	48.8	45.2	44.3
	16:20	55.4	80.1	72.5	40.6	62.4	57.6	48.0	43.4	42.6
	16:25	57.6	82.4	75.1	41.4	64.9	59.8	47.6	44.0	43.4
	16:30	55.8	80.6	72.3	41.9	61.9	57.1	47.5	44.4	43.9
	16:35	57.3	82.1	73.5	42.0	64.5	60.5	48.0	44.3	43.7
	16:40	56.4	81.1	72.7	42.2	63.9	59.2	46.9	44.3	43.7
	16:45	54.8	79.6	72.0	41.3	61.6	58.3	46.2	43.5	43.0
	16:50	67.6	92.4	85.4	43.5	71.2	66.8	50.1	45.5	44.8
	16:55	64.3	89.0	83.0	42.3	70.6	66.3	48.6	43.5	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	57.6	82.4	73.9	41.1	65.2	60.9	49.0	43.3	42.7
	17:05	66.4	91.2	77.4	45.3	71.6	70.1	64.3	52.7	50.5
	17:10	65.9	90.7	82.5	46.8	70.3	68.8	64.4	55.3	51.8
	17:15	63.1	87.9	81.4	44.6	69.2	66.7	56.4	47.9	46.7
	17:20	62.8	87.6	77.8	45.0	70.3	66.5	56.2	49.3	47.5
	17:25	64.4	89.2	85.8	41.4	67.0	63.9	51.4	44.8	44.1
	17:30	66.0	90.8	88.1	40.3	68.1	63.8	47.7	42.8	42.3
	17:35	61.7	86.4	77.1	40.5	69.4	66.9	52.1	43.7	43.0
	17:40	58.9	83.6	76.4	41.5	65.7	62.9	48.0	43.0	42.8
	17:45	58.4	83.1	74.4	40.7	65.8	62.6	49.1	43.7	43.2
	17:50	55.8	80.5	74.4	39.8	62.6	57.2	45.2	42.1	41.6
	17:55	56.3	81.1	73.8	40.2	63.3	58.7	46.9	43.7	43.2
	18:00	55.3	80.1	72.2	39.5	62.3	56.0	44.9	42.7	42.2
	18:05	73.1	97.8	97.6	39.6	74.4	69.9	52.7	43.3	42.4
	18:10	64.7	89.4	83.4	41.5	69.4	66.6	53.9	44.5	43.4
	18:15	62.4	87.2	83.0	40.3	65.3	61.4	46.9	42.8	42.2
	18:20	57.0	81.7	76.5	39.3	62.9	59.8	44.5	41.6	41.3
	18:25	60.4	85.2	78.6	41.5	66.8	62.1	47.6	43.9	43.4
	18:30	57.8	82.6	80.0	42.0	64.7	62.1	48.2	45.0	44.4
	18:35	57.7	82.4	76.1	42.7	63.3	58.1	48.2	45.0	44.6
	18:40	64.8	89.5	85.1	45.2	68.1	65.0	53.3	47.5	47.2
	18:45	62.2	86.9	80.2	43.7	66.4	63.7	53.1	46.0	45.7
	18:50	60.8	85.6	75.5	46.9	68.3	65.0	52.7	48.0	47.8
	18:55	61.5	86.3	77.6	41.4	69.0	66.9	51.2	45.8	43.6
	19:00	58.8	83.6	71.3	41.6	66.7	64.0	49.4	44.0	43.7
	19:05	65.9	90.7	91.7	41.5	69.9	66.7	52.0	43.8	43.2
	19:10	59.4	84.2	73.7	41.9	66.3	64.3	51.7	45.0	43.5
	19:15	61.6	86.4	82.5	43.8	68.7	65.7	53.0	45.9	45.2
	19:20	59.8	84.6	74.7	43.9	66.9	65.1	51.7	45.7	45.5
	19:25	59.1	83.9	78.4	45.5	65.3	61.3	50.9	47.8	47.5
	19:30	68.1	92.8	88.3	43.8	69.9	66.7	54.4	47.7	46.7
	19:35	64.6	89.4	78.4	44.4	71.4	68.3	55.7	47.8	46.9
	19:40	66.1	90.9	85.9	45.3	70.2	67.9	58.8	50.8	49.6
	19:45	61.5	86.2	74.9	44.4	69.4	66.1	53.6	46.4	46.0
	19:50	62.9	87.6	80.8	43.7	68.1	64.2	53.2	47.2	46.3
	19:55	59.9	84.7	74.0	43.8	67.9	64.9	51.1	46.3	45.7
	20:00	69.0	93.8	91.2	43.1	68.6	64.7	50.9	46.7	46.4
	20:05	64.8	89.6	79.1	45.8	71.8	68.9	60.1	50.8	48.5
	20:10	66.0	90.8	80.5	47.6	71.4	69.7	60.6	51.3	50.2
	20:15	61.0	85.8	78.1	45.7	67.3	64.7	52.5	47.5	47.0
	20:20	53.8	78.6	70.9	44.9	59.3	54.6	48.2	46.7	46.4
	20:25	57.5	82.2	73.7	45.0	64.6	60.3	48.4	46.8	46.3
	20:30	55.1	79.9	71.2	43.5	61.3	53.1	47.7	46.3	45.8
	20:35	54.8	79.6	73.1	43.4	61.5	56.3	47.5	46.1	45.4
	20:40	55.6	80.4	72.0	44.4	62.9	59.0	48.1	46.8	46.4
	20:45	52.4	77.2	69.1	43.9	56.7	53.5	48.6	46.3	45.8
	20:50	52.8	77.5	72.6	43.5	56.9	53.1	47.0	45.4	44.9
	20:55	59.3	84.0	79.1	44.4	64.2	54.9	47.7	46.3	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	56.6	81.4	76.7	44.7	61.7	57.1	48.2	46.5	46.0
	21:05	49.8	74.6	67.0	44.2	53.4	50.4	48.0	46.1	45.6
	21:10	53.6	78.3	70.5	44.4	58.3	53.9	48.1	46.9	46.6
	21:15	54.8	79.6	70.2	41.6	61.1	59.9	48.4	44.1	43.6
	21:20	62.2	87.0	78.5	43.8	69.5	67.6	48.5	45.2	45.1
	21:25	48.3	73.0	61.5	42.6	52.7	49.4	47.0	45.1	44.6
	21:30	50.9	75.7	67.6	42.9	53.5	50.1	46.5	45.0	44.7
	21:35	59.6	84.4	70.9	44.1	66.9	66.4	47.8	45.9	45.6
	21:40	54.6	79.4	66.5	43.8	61.1	59.6	48.4	45.4	45.0
	21:45	52.7	77.5	67.5	42.7	59.2	55.7	47.1	44.8	44.4
	21:50	56.6	81.3	66.1	42.8	63.3	61.6	48.3	44.7	44.5
	21:55	62.2	87.0	69.2	45.4	67.7	66.9	60.2	47.0	46.7
	22:00	53.6	78.4	71.2	44.5	59.5	53.2	47.6	45.9	45.6
	22:05	56.3	81.0	71.9	44.1	63.7	60.7	50.2	45.7	45.3
	22:10	52.1	76.9	72.0	43.0	53.9	51.5	46.3	44.5	44.3
	22:15	46.9	71.7	62.7	41.9	47.9	47.2	45.5	44.2	43.9
	22:20	49.7	74.4	66.2	42.1	53.2	49.4	45.3	43.9	43.6
	22:25	47.9	72.7	64.8	43.0	50.6	47.7	45.6	44.4	44.2
	22:30	47.8	72.6	67.4	42.4	49.4	47.5	45.4	44.1	43.7
	22:35	51.0	75.7	71.8	43.0	49.6	48.0	46.1	45.1	44.7
	22:40	46.0	70.8	58.3	42.8	47.1	46.6	45.3	44.3	44.0
	22:45	45.6	70.4	50.6	42.6	47.0	46.6	45.6	44.6	44.3
	22:50	48.5	73.3	68.3	42.4	49.2	46.2	45.0	43.9	43.6
	22:55	48.5	73.3	67.7	41.4	50.0	46.1	44.6	43.4	42.9
	23:00	49.0	73.8	65.0	42.2	53.9	50.6	45.5	43.8	43.4
	23:05	45.0	69.8	53.9	42.2	46.4	45.8	44.8	43.9	43.5
	23:10	61.5	86.3	82.0	41.8	58.9	54.3	45.0	43.9	43.4
	23:15	55.6	80.4	74.7	41.9	59.5	53.0	46.0	44.4	44.0
	23:20	48.6	73.4	66.8	42.4	50.1	48.0	45.8	44.3	44.1
	23:25	47.2	71.9	58.6	41.3	52.7	47.9	45.8	43.4	42.9
	23:30	49.2	74.0	65.5	41.1	50.6	48.4	46.3	44.4	44.1
	23:35	57.4	82.2	77.7	42.1	55.0	51.6	46.6	44.7	44.4
	23:40	53.2	78.0	73.0	43.6	55.9	52.0	48.0	47.0	46.6
	23:45	60.0	84.7	83.8	44.2	62.6	56.4	48.4	47.0	46.5
	23:50	50.1	74.9	64.7	45.1	52.7	51.4	48.5	47.2	46.9
	23:55	47.7	72.5	64.4	44.0	48.2	47.9	47.4	47.0	46.8
11/06/2026	00:00	50.4	75.2	70.9	45.4	51.4	47.8	47.4	47.0	47.0
	00:05	52.4	77.1	69.5	43.9	56.9	53.5	47.1	45.2	45.0
	00:10	53.0	77.8	71.1	44.2	57.9	53.5	47.6	47.2	46.9
	00:15	49.0	73.8	65.3	43.3	52.8	49.0	47.5	45.0	44.9
	00:20	50.7	75.5	72.9	41.8	50.7	46.3	44.2	43.3	43.1
	00:25	54.6	79.3	73.6	42.1	59.4	51.2	43.8	43.1	43.0
	00:30	52.8	77.5	74.8	42.0	52.6	46.7	43.5	43.1	43.0
	00:35	50.0	74.8	68.2	41.4	54.5	49.3	43.4	42.9	42.7
	00:40	48.3	73.1	68.0	42.4	46.5	44.3	43.8	43.3	43.2
	00:45	43.7	68.5	45.7	42.3	44.3	44.1	43.7	43.2	43.1
	00:50	47.6	72.4	66.5	42.0	47.5	44.2	43.5	43.1	43.0
	00:55	44.1	68.9	46.4	42.1	45.0	44.7	44.0	43.4	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Laeax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	44.6	69.3	56.0	41.3	46.2	45.1	44.1	42.5	42.3
	01:05	50.0	74.8	66.4	40.8	55.3	50.6	42.7	41.9	41.7
	01:10	52.2	76.9	72.9	40.7	52.9	47.1	42.5	41.9	41.7
	01:15	43.4	68.2	52.8	41.8	44.1	44.0	43.4	42.8	42.7
	01:20	49.3	74.1	68.0	42.9	50.0	46.1	44.4	43.8	43.7
	01:25	46.1	70.9	49.1	43.8	47.5	47.1	45.8	45.2	45.0
	01:30	44.2	69.0	46.7	41.6	45.0	44.8	44.4	43.0	42.8
	01:35	45.6	70.4	48.1	42.2	46.9	46.7	45.8	43.5	43.2
	01:40	52.2	77.0	70.7	42.9	53.5	49.7	45.1	44.1	44.0
	01:45	44.8	69.6	51.7	42.4	46.3	45.9	44.6	43.8	43.5
	01:50	45.2	70.0	53.0	42.7	46.6	46.3	44.9	44.1	43.8
	01:55	51.5	76.3	72.1	41.9	50.2	45.0	44.0	43.0	42.8
	02:00	47.1	71.9	58.2	41.7	52.5	51.0	45.2	43.5	43.1
	02:05	46.0	70.8	51.6	44.0	46.9	46.8	45.9	45.2	45.1
	02:10	45.0	69.7	48.6	43.0	45.9	45.6	45.0	44.1	44.0
	02:15	44.2	69.0	49.4	42.4	45.1	44.9	44.2	43.5	43.4
	02:20	45.2	70.0	56.8	42.6	46.6	45.1	44.3	43.8	43.6
	02:25	44.8	69.6	49.5	43.2	45.6	45.4	44.7	44.3	44.2
	02:30	44.8	69.6	48.3	43.3	45.6	45.4	44.7	44.3	44.2
	02:35	50.7	75.5	70.9	42.8	51.5	47.8	44.8	44.0	43.9
	02:40	55.6	80.3	75.5	42.8	57.0	49.4	45.0	44.2	44.0
	02:45	45.7	70.5	52.7	42.7	50.7	46.4	44.7	44.0	43.7
	02:50	54.2	79.0	65.1	46.7	58.9	58.3	49.7	48.0	47.7
	02:55	62.6	87.4	71.7	48.2	70.6	69.9	52.0	49.9	49.4
	03:00	59.3	84.1	70.8	46.7	67.6	63.3	52.2	48.1	47.7
	03:05	48.5	73.3	51.9	46.0	50.4	49.9	48.2	46.9	46.7
	03:10	66.4	91.2	72.0	50.0	69.9	69.2	67.1	52.3	52.1
	03:15	68.4	93.1	72.8	65.4	70.6	70.1	67.8	67.1	66.2
	03:20	70.0	94.8	91.7	60.1	71.8	71.4	69.4	62.4	61.9
	03:25	59.3	84.0	63.6	55.4	61.7	61.1	59.1	56.7	56.5
	03:30	59.5	84.3	67.4	51.5	64.7	64.2	56.7	53.2	52.6
	03:35	53.7	78.5	66.5	48.6	59.9	56.9	51.1	50.2	50.0
	03:40	50.9	75.7	67.0	46.5	52.1	51.3	49.5	48.2	47.8
	03:45	48.8	73.6	54.5	44.8	51.2	50.2	48.4	47.2	46.9
	03:50	52.9	77.6	59.7	48.2	57.2	56.0	51.0	49.8	49.5
	03:55	49.1	73.8	54.9	46.4	52.2	50.9	48.4	47.5	47.4
	04:00	49.0	73.7	59.2	45.5	50.9	50.4	48.3	47.3	47.0
	04:05	48.7	73.4	63.2	45.1	50.7	48.7	47.6	46.6	46.4
	04:10	49.0	73.8	64.0	44.4	50.1	49.5	47.9	46.8	46.6
	04:15	53.7	78.4	62.2	46.6	57.3	56.7	52.4	48.0	47.6
	04:20	57.4	82.2	66.4	48.8	64.3	63.0	53.1	50.7	50.2
	04:25	50.8	75.6	60.1	47.0	53.3	52.4	50.0	49.1	48.7
	04:30	49.1	73.8	53.3	46.1	50.1	49.9	49.0	48.1	47.8
	04:35	49.1	73.9	57.9	46.0	50.9	50.1	48.8	48.1	47.9
	04:40	49.9	74.7	55.8	45.7	52.1	51.5	49.5	48.5	48.3
	04:45	49.4	74.2	55.4	45.1	51.5	51.0	49.0	48.0	47.6
	04:50	51.7	76.5	65.3	44.3	55.7	52.6	49.3	47.5	47.2
	04:55	48.8	73.6	56.6	45.9	50.4	50.1	48.5	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	50.4	75.2	66.0	43.9	53.5	50.0	48.0	46.6	46.2
	05:05	55.6	80.3	72.2	44.2	63.2	57.9	49.5	47.4	47.1
	05:10	54.6	79.3	69.4	45.7	61.2	56.6	49.5	48.1	47.9
	05:15	51.8	76.6	66.6	45.2	52.9	51.2	49.1	47.7	47.3
	05:20	54.7	79.4	65.7	47.7	61.0	58.7	51.8	49.8	49.4
	05:25	54.0	78.8	67.1	45.2	60.7	59.8	49.4	47.6	47.4
	05:30	49.3	74.1	67.6	43.9	52.1	50.6	48.0	46.3	45.9
	05:35	52.0	76.8	68.8	44.5	57.0	53.0	48.5	46.9	46.2
	05:40	48.5	73.3	57.7	42.8	53.6	52.4	46.7	44.6	44.4
	05:45	55.6	80.4	73.7	45.1	60.1	56.4	49.1	47.3	46.9
	05:50	51.6	76.4	70.0	42.2	59.3	53.8	46.2	44.2	43.7
	05:55	50.5	75.2	62.7	43.4	54.1	53.0	48.7	46.6	46.1
	06:00	49.4	74.2	60.2	42.5	52.6	51.6	48.9	45.6	44.6
	06:05	54.2	78.9	70.6	43.9	61.1	58.1	49.0	46.1	45.7
	06:10	52.9	77.7	70.3	42.5	55.9	53.9	47.1	45.0	44.7
	06:15	51.6	76.3	70.5	41.2	54.9	51.4	46.4	43.9	43.6
	06:20	57.7	82.5	74.7	41.7	65.0	59.6	45.4	43.3	43.0
	06:25	62.6	87.4	81.0	42.7	69.3	64.1	49.0	45.1	44.7
	06:30	53.2	78.0	71.4	42.2	58.8	54.8	46.1	44.1	43.8
	06:35	60.3	85.1	76.3	44.2	67.2	63.2	51.2	46.5	45.8
	06:40	61.6	86.4	79.5	45.5	69.2	64.8	51.3	47.0	46.7
	06:45	65.0	89.8	81.9	43.2	70.1	68.5	52.9	45.9	45.3
	06:50	67.1	91.8	83.7	47.1	74.1	70.0	56.3	49.4	49.0
	06:55	61.5	86.2	76.8	46.5	67.9	65.5	55.0	48.8	48.0
	07:00	63.4	88.1	81.2	44.2	69.2	66.0	55.1	47.9	46.9
	07:05	63.8	88.6	77.1	42.6	70.9	68.6	55.4	46.7	44.9
	07:10	60.5	85.3	72.5	42.6	68.0	65.8	52.9	46.0	44.5
	07:15	68.7	93.5	85.2	45.3	74.9	70.5	58.4	48.0	46.8
	07:20	67.0	91.8	80.5	44.8	73.2	71.0	62.2	51.8	49.5
	07:25	66.4	91.2	82.3	44.9	73.2	69.5	59.3	48.9	47.6
	07:30	66.8	91.6	78.0	47.0	72.8	71.0	62.4	54.2	50.7
	07:35	68.3	93.0	81.7	52.9	73.5	71.5	65.6	57.6	56.2
	07:40	67.1	91.9	80.4	47.4	72.7	71.1	64.2	54.9	52.3
	07:45	72.9	97.7	89.5	48.1	78.8	75.8	66.2	56.6	54.3
	07:50	71.7	96.5	92.0	48.4	74.2	72.3	63.9	55.4	54.1
	07:55	68.2	93.0	83.7	41.6	74.2	72.4	60.0	46.9	45.0
	08:00	60.2	84.9	74.9	40.6	67.7	64.6	52.0	44.4	43.5
	08:05	62.5	87.2	77.6	41.8	68.1	66.1	55.6	47.0	45.4
	08:10	62.1	86.9	76.2	43.5	68.6	65.6	55.8	46.3	45.2
	08:15	59.2	83.9	74.6	43.1	66.4	61.9	51.1	45.5	44.7
	08:20	54.7	79.5	72.7	41.0	60.6	56.6	47.7	44.3	43.8
	08:25	61.7	86.5	84.1	41.2	66.4	63.2	48.8	43.8	43.4
	08:30	62.8	87.5	82.5	39.4	66.5	60.0	45.5	43.0	42.6
	08:35	64.0	88.8	83.0	41.1	70.4	65.0	51.9	45.0	43.7
	08:40	55.3	80.1	73.2	41.2	61.9	57.7	47.9	43.9	43.6
	08:45	58.7	83.4	77.5	39.7	65.9	61.6	48.1	44.6	43.8
	08:50	54.4	79.2	71.1	38.9	60.7	55.9	45.5	42.4	41.6
	08:55	68.2	93.0	90.2	39.3	70.9	65.4	49.5	43.1	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	61.6	86.4	80.1	40.2	68.1	63.9	48.0	43.3	42.8
	09:05	56.9	81.6	74.9	41.3	62.8	58.7	46.7	43.8	43.3
	09:10	59.9	84.7	76.0	42.8	65.8	60.8	48.8	45.7	44.5
	09:15	56.5	81.3	73.0	39.3	63.3	57.6	48.6	42.5	41.7
	09:20	56.3	81.1	72.6	43.8	61.6	58.6	48.8	46.5	45.8
	09:25	55.6	80.4	74.2	38.8	62.7	54.9	45.8	42.8	42.4
	09:30	63.4	88.2	79.7	39.8	70.4	67.3	51.8	43.1	42.3
	09:35	61.0	85.8	78.9	39.7	68.5	62.8	49.9	45.1	42.0
	09:40	62.4	87.2	80.2	40.1	69.6	64.6	47.4	44.2	43.4
	09:45	55.3	80.1	71.6	39.3	62.3	57.3	47.0	43.7	41.9
	09:50	50.4	75.2	68.6	37.3	55.0	52.9	44.9	40.5	39.5
	09:55	62.0	86.8	79.3	39.7	68.5	63.2	47.6	42.5	41.3
	10:00	55.2	80.0	71.3	38.6	63.4	57.9	44.4	42.0	41.3
	10:05	57.5	82.2	77.0	38.9	62.2	55.1	45.9	41.8	41.2
	10:10	51.8	76.5	70.9	40.1	55.6	52.4	44.4	41.8	41.2
	10:15	55.1	79.9	71.1	38.2	62.5	55.6	42.6	40.3	40.0
	10:20	65.4	90.2	87.4	40.6	68.6	64.6	49.2	42.5	42.2
	10:25	57.9	82.6	78.8	39.4	60.5	49.2	44.6	42.0	41.4
	10:30	62.1	86.9	88.8	40.5	66.0	62.7	47.0	43.1	42.5
	10:35	67.1	91.9	88.8	41.3	69.8	64.2	49.3	44.4	43.6
	10:40	60.8	85.6	76.7	41.6	67.4	64.2	49.0	43.5	43.0
	10:45	54.6	79.4	70.3	41.5	60.8	56.8	45.7	43.2	42.8
	10:50	60.4	85.1	82.4	40.8	62.8	56.7	47.7	44.6	43.0
	10:55	65.5	90.3	85.4	41.7	70.7	66.0	49.9	44.4	43.6
	11:00	54.0	78.8	69.4	42.7	62.5	56.5	47.1	44.1	43.7
	11:05	59.5	84.3	75.3	42.3	66.8	64.2	50.1	45.2	44.6
	11:10	56.3	81.1	73.8	41.1	62.8	58.2	47.7	44.9	44.2
	11:15	59.7	84.5	79.4	42.0	65.0	59.4	48.9	45.3	44.7
	11:20	58.2	83.0	75.9	42.4	64.6	59.0	47.8	44.1	43.7
	11:25	58.1	82.9	78.4	41.4	63.5	59.9	47.8	44.8	44.3
	11:30	60.4	85.1	77.3	41.6	67.5	63.3	49.0	45.0	44.4
	11:35	64.6	89.3	86.0	42.3	70.2	65.5	47.6	44.4	43.9
	11:40	59.5	84.3	76.5	43.6	66.1	64.1	50.1	45.4	45.0
	11:45	57.0	81.7	71.4	40.5	64.8	61.2	47.3	42.1	41.6
	11:50	65.8	90.6	88.8	40.8	71.6	66.7	49.5	43.5	42.9
	11:55	57.4	82.2	73.3	40.5	65.4	61.3	50.1	44.7	44.2
	12:00	61.3	86.1	78.6	39.1	68.3	63.6	48.9	42.4	41.6
	12:05	57.2	82.0	70.6	40.4	64.8	62.0	49.9	44.0	42.9
	12:10	59.2	84.0	74.9	42.2	66.8	63.4	50.1	44.3	43.8
	12:15	66.8	91.6	88.3	42.4	67.9	63.8	50.0	44.7	44.2
	12:20	55.7	80.5	74.4	38.7	62.6	59.1	46.8	42.6	40.9
	12:25	63.4	88.2	84.1	39.9	68.0	63.9	45.7	41.9	41.4
	12:30	61.3	86.1	79.6	41.0	68.6	64.0	48.9	44.4	43.5
	12:35	54.2	79.0	68.9	40.6	62.2	56.4	46.0	43.4	42.5
	12:40	57.2	82.0	72.4	41.2	65.7	59.4	46.2	43.4	42.7
	12:45	58.3	83.1	78.5	44.0	63.2	59.1	48.7	46.0	45.3
	12:50	56.4	81.2	74.8	40.7	63.1	58.7	47.6	43.4	42.4
	12:55	58.0	82.8	72.3	40.6	65.5	61.7	49.4	44.5	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class I

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	54.0	78.7	70.0	40.1	62.0	56.2	46.1	42.1	41.5
	13:05	62.1	86.8	78.9	42.0	68.8	65.5	48.9	44.4	43.6
	13:10	58.3	83.1	79.1	41.6	64.3	59.4	46.2	44.1	43.8
	13:15	58.1	82.9	73.7	40.8	65.9	61.5	48.0	43.4	42.7
	13:20	54.8	79.6	72.3	38.9	61.6	54.7	45.2	41.2	40.3
	13:25	52.0	76.8	68.8	40.1	57.9	53.3	45.0	42.2	41.9
	13:30	58.4	83.2	79.2	41.3	64.5	57.7	46.8	43.4	42.9
	13:35	63.0	87.8	80.5	42.5	69.5	65.5	50.0	44.2	43.9
	13:40	53.3	78.1	73.0	40.3	57.6	53.4	45.4	43.4	42.9
	13:45	55.5	80.3	72.7	40.6	61.4	57.5	46.5	43.3	42.9
	13:50	65.4	90.2	86.9	40.5	68.9	62.9	48.8	44.3	43.4
	13:55	55.2	80.0	72.1	39.6	60.8	57.2	46.9	42.9	42.3
	14:00	57.8	82.6	76.4	39.7	63.7	59.3	45.6	41.9	41.4
	14:05	61.3	86.1	83.2	41.5	62.5	56.0	46.1	43.5	43.1
	14:10	55.1	79.8	71.1	41.8	63.1	58.3	47.0	44.0	43.7
	14:15	54.4	79.2	71.4	40.6	61.7	56.9	45.0	42.9	42.6
	14:20	52.2	77.0	70.7	40.8	56.8	50.0	44.2	42.1	41.7
	14:25	59.0	83.8	76.2	40.8	64.7	60.6	48.4	43.7	43.0
	14:30	53.5	78.3	71.3	40.0	58.4	53.5	46.3	43.2	42.7
	14:35	52.2	77.0	73.2	39.3	54.6	51.2	44.2	41.8	41.3
	14:40	57.7	82.5	76.8	41.3	64.8	59.7	45.9	43.5	43.0
	14:45	50.5	75.3	66.9	40.3	54.5	49.9	46.9	42.7	42.0
	14:50	53.5	78.3	74.0	38.1	57.1	50.8	43.5	40.5	39.8
	14:55	55.8	80.5	75.3	38.7	60.4	56.3	43.8	41.1	40.7
	15:00	59.9	84.7	77.4	40.1	66.6	62.5	47.4	43.8	43.3
	15:05	55.4	80.2	74.7	38.1	60.6	55.4	43.4	39.8	39.5
	15:10	52.1	76.8	69.3	36.6	58.3	54.6	41.5	38.7	38.4
	15:15	56.9	81.6	71.5	38.7	65.6	60.8	44.4	41.1	40.8
	15:20	54.0	78.8	71.6	38.0	62.0	56.0	44.3	40.0	39.7
	15:25	60.4	85.2	82.0	40.9	63.1	57.9	44.7	42.7	42.4
	15:30	57.7	82.5	77.6	38.2	63.8	58.4	44.7	40.9	40.2
	15:35	54.1	78.9	71.4	38.7	61.3	56.3	44.2	41.2	40.8
	15:40	55.7	80.4	74.7	38.6	64.2	54.2	43.5	41.0	40.3
	15:45	49.2	73.9	68.0	39.4	54.0	50.3	43.7	41.4	41.1
	15:50	57.5	82.3	72.2	39.0	65.4	61.3	46.6	41.0	40.5
	15:55	52.8	77.6	69.4	39.2	57.6	54.7	46.2	42.8	41.8
	16:00	52.6	77.4	70.9	39.5	58.5	54.7	45.0	42.0	41.2
	16:05	52.4	77.2	73.0	38.2	56.9	51.6	42.5	40.5	40.2
	16:10	58.2	83.0	75.0	39.5	65.0	62.5	46.8	42.7	42.1
	16:15	55.2	79.9	72.0	40.1	62.0	58.8	47.6	42.5	41.9
	16:20	56.0	80.8	72.5	41.2	62.8	57.0	47.0	43.2	42.8
	16:25	53.6	78.4	69.8	42.2	61.3	54.8	46.8	44.1	43.7
	16:30	61.1	85.9	82.2	41.1	67.3	60.7	47.0	43.9	43.3
	16:35	63.7	88.5	81.9	41.3	68.2	62.7	48.3	43.5	43.1
	16:40	59.0	83.8	78.7	40.7	64.8	61.4	46.1	43.4	43.1
	16:45	62.0	86.8	83.6	42.4	65.8	62.9	50.4	45.0	44.3
	16:50	60.7	85.5	77.4	42.1	68.4	64.2	50.4	45.4	44.5
	16:55	57.7	82.4	74.1	42.3	65.3	61.7	48.3	45.0	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	65.1	89.8	84.5	44.7	70.2	67.0	55.3	47.4	46.2
	17:05	64.6	89.4	78.3	44.7	69.4	68.5	62.1	47.9	46.7
	17:10	65.2	90.0	77.5	49.5	70.2	68.8	63.1	54.0	52.3
	17:15	62.5	87.3	76.7	46.0	68.2	66.5	56.1	47.8	47.2
	17:20	58.9	83.7	75.1	40.6	65.7	62.9	50.5	42.8	42.3
	17:25	57.7	82.5	75.0	41.3	65.2	61.8	49.0	42.7	42.4
	17:30	58.7	83.5	74.5	41.3	65.6	61.0	47.1	44.1	43.8
	17:35	59.4	84.1	77.4	40.7	65.6	62.8	50.9	45.1	44.2
	17:40	59.1	83.8	76.8	42.4	66.9	62.4	48.2	44.2	43.8
	17:45	57.5	82.3	72.6	41.8	64.7	59.6	46.9	43.8	43.2
	17:50	62.2	86.9	78.1	42.2	69.9	65.9	51.0	44.5	43.7
	17:55	56.6	81.3	71.8	40.8	63.6	60.0	49.0	45.3	44.2
	18:00	62.3	87.1	81.7	42.5	68.1	64.2	50.3	44.5	44.0
	18:05	59.8	84.5	75.2	42.0	66.5	64.2	51.4	44.4	43.9
	18:10	62.7	87.5	81.5	41.7	66.9	64.7	50.1	43.6	43.0
	18:15	61.7	86.5	81.3	41.8	67.4	65.5	52.3	44.4	43.6
	18:20	60.7	85.5	77.0	41.6	68.2	62.8	48.1	43.4	43.1
	18:25	61.7	86.5	77.9	42.8	68.9	65.2	49.1	44.9	44.5
	18:30	63.1	87.8	82.7	42.7	69.0	64.1	49.1	44.4	43.9
	18:35	55.5	80.3	69.6	43.0	62.4	58.9	50.3	44.4	44.2
	18:40	66.8	91.6	87.7	44.2	67.9	63.7	51.5	46.5	46.0
	18:45	58.2	83.0	74.2	44.3	65.7	61.9	49.5	45.9	45.6
	18:50	58.8	83.6	74.4	44.6	66.2	62.6	49.9	46.2	46.1
	18:55	60.6	85.4	78.2	47.5	66.9	61.1	50.7	48.9	48.4
	19:00	59.4	84.2	75.1	46.2	65.9	63.9	51.7	47.7	47.5
	19:05	61.4	86.2	77.2	45.4	68.6	65.2	53.5	48.2	47.5
	19:10	57.7	82.5	70.5	45.8	65.6	62.2	50.7	47.4	47.2
	19:15	61.1	85.9	75.7	46.4	68.2	64.7	54.3	47.9	47.5
	19:20	59.0	83.8	81.0	46.1	65.8	63.3	47.9	47.1	46.9
	19:25	62.1	86.9	81.4	45.7	68.2	65.5	51.6	47.1	46.9
	19:30	59.5	84.3	73.4	45.5	67.2	64.5	50.6	46.7	46.5
	19:35	63.4	88.2	77.6	45.8	70.1	68.2	57.8	48.9	47.7
	19:40	66.7	91.5	87.3	46.7	69.8	66.8	56.0	48.0	47.6
	19:45	61.6	86.4	78.8	45.4	68.9	64.8	53.7	46.9	46.7
	19:50	58.7	83.5	76.7	45.6	65.8	62.5	47.8	46.5	46.3
	19:55	57.1	81.8	78.5	45.7	64.8	60.1	48.0	46.6	46.5
	20:00	70.3	95.1	91.5	44.7	70.8	65.9	50.9	46.5	46.2
	20:05	64.8	89.5	78.0	44.7	71.3	69.1	59.3	49.0	47.2
	20:10	64.3	89.1	82.3	47.3	70.2	67.5	59.0	50.7	49.7
	20:15	59.3	84.1	73.0	46.7	65.9	64.2	54.3	49.1	48.5
	20:20	55.0	79.8	71.6	45.0	60.4	58.2	49.0	47.3	46.4
	20:25	53.1	77.9	68.2	48.3	56.8	53.2	50.1	49.2	49.0
	20:30	51.7	76.5	64.9	48.9	54.4	51.4	50.4	49.8	49.7
	20:35	53.8	78.6	69.2	49.4	58.3	55.7	50.9	50.3	50.1
	20:40	54.3	79.1	69.7	50.5	57.9	54.7	51.7	51.3	51.3
	20:45	52.6	77.4	67.9	49.0	54.6	53.1	51.4	50.2	50.1
	20:50	56.3	81.0	75.0	47.2	60.4	54.0	49.3	48.6	48.4
	20:55	49.1	73.8	65.1	45.9	51.2	49.1	47.7	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	48.8	73.5	64.3	46.4	50.9	48.4	47.6	47.2	47.1
	21:05	54.0	78.7	71.1	46.6	59.6	53.6	47.8	47.4	47.3
	21:10	53.5	78.3	76.3	46.6	55.6	51.1	47.9	47.4	47.2
	21:15	49.1	73.8	57.2	47.4	49.8	49.3	48.8	48.2	48.1
	21:20	50.6	75.4	62.9	47.8	55.9	52.3	49.0	48.6	48.5
	21:25	50.2	75.0	68.8	47.5	49.7	49.3	48.6	48.2	48.2
	21:30	48.3	73.1	50.0	47.1	48.7	48.7	48.4	47.9	47.8
	21:35	54.3	79.0	69.0	47.7	61.3	56.8	48.8	48.3	48.2
	21:40	51.1	75.8	64.2	48.6	52.9	50.8	49.9	49.3	49.2
	21:45	53.0	77.8	68.8	49.1	56.4	52.9	51.2	49.9	49.8
	21:50	51.1	75.9	54.6	50.3	51.4	51.3	51.1	50.9	50.8
	21:55	54.2	78.9	66.0	49.7	60.5	57.1	51.0	50.6	50.5
	22:00	52.5	77.3	68.8	49.3	54.3	51.4	50.4	50.0	49.9
	22:05	55.4	80.2	69.1	49.1	62.3	58.7	51.4	50.0	49.8
	22:10	56.1	80.9	74.2	50.7	59.6	56.0	51.9	51.4	51.3
	22:15	51.5	76.3	61.9	50.0	52.5	51.6	51.1	50.6	50.6
	22:20	51.9	76.7	66.3	49.4	54.5	52.2	50.5	50.0	50.0
	22:25	52.1	76.8	68.2	48.0	55.0	51.6	49.7	49.2	49.0
	22:30	49.4	74.1	53.7	48.3	50.0	49.8	49.3	48.9	48.8
	22:35	52.9	77.7	71.3	48.3	56.9	52.3	49.2	49.0	48.9
	22:40	49.9	74.7	62.6	48.0	50.2	49.7	49.2	48.9	48.8
	22:45	50.3	75.0	64.7	48.0	49.9	49.5	49.1	48.8	48.7
	22:50	50.3	75.0	64.0	48.1	50.9	49.9	49.2	48.8	48.7
	22:55	49.4	74.2	52.4	48.2	50.3	49.7	49.3	49.1	49.0
	23:00	49.1	73.9	50.7	48.0	49.6	49.5	49.2	48.7	48.7
	23:05	50.2	74.9	65.5	48.0	49.8	49.6	49.1	48.7	48.6
	23:10	51.5	76.3	69.6	48.1	50.8	49.7	49.2	48.9	48.8
	23:15	50.9	75.7	64.5	48.2	51.7	50.0	49.4	48.9	48.9
	23:20	49.9	74.7	52.3	48.4	50.8	50.5	49.8	49.3	49.2
	23:25	51.2	76.0	66.8	48.4	51.7	50.8	49.9	49.4	49.2
	23:30	52.3	77.0	68.7	47.5	55.7	51.3	49.3	48.6	48.4
	23:35	52.7	77.5	68.6	47.6	56.9	53.9	49.4	48.8	48.7
	23:40	49.4	74.2	56.6	48.0	50.2	49.6	49.2	48.8	48.7
	23:45	58.5	83.2	78.4	48.3	57.7	52.3	49.5	49.1	49.0
	23:50	53.3	78.1	71.6	48.4	58.8	54.6	49.9	49.4	49.3
	23:55	55.6	80.4	76.7	48.1	55.5	52.0	49.7	49.3	49.1
12/06/2026	00:00	49.8	74.5	50.9	48.7	50.1	50.0	49.7	49.5	49.4
	00:05	49.8	74.6	51.3	48.7	50.3	50.2	49.8	49.5	49.4
	00:10	51.7	76.5	66.3	48.5	54.6	50.8	49.7	49.4	49.3
	00:15	55.4	80.2	71.1	48.8	62.0	58.4	50.2	49.6	49.5
	00:20	50.2	75.0	51.9	49.2	50.7	50.6	50.2	49.8	49.7
	00:25	50.1	74.9	61.1	48.6	50.4	50.3	49.8	49.4	49.3
	00:30	50.2	75.0	53.4	49.2	50.6	50.5	50.2	49.9	49.9
	00:35	50.3	75.0	53.0	48.9	51.2	51.0	50.2	49.8	49.7
	00:40	50.8	75.6	52.8	49.5	51.2	51.1	50.8	50.5	50.4
	00:45	50.1	74.9	53.1	48.8	50.7	50.6	50.1	49.6	49.5
	00:50	52.9	77.7	67.8	49.2	56.0	51.6	50.5	50.0	49.9
	00:55	52.8	77.5	70.2	49.4	52.5	51.6	50.7	50.2	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	53.6	78.4	70.5	49.8	53.9	53.3	51.7	50.9	50.8
	01:05	52.2	76.9	64.6	49.8	53.2	52.5	51.6	50.8	50.5
	01:10	50.1	74.9	54.3	48.9	51.2	50.6	50.0	49.6	49.5
	01:15	58.8	83.6	77.0	48.7	67.4	59.9	51.1	49.5	49.4
	01:20	53.3	78.1	70.9	48.4	54.5	53.4	51.3	50.1	49.6
	01:25	50.1	74.9	56.5	48.5	51.5	50.9	49.9	49.4	49.3
	01:30	50.7	75.4	56.1	48.6	51.9	51.7	50.5	49.7	49.5
	01:35	50.1	74.8	57.5	48.4	51.8	50.8	49.8	49.3	49.2
	01:40	49.9	74.6	57.2	47.8	51.6	50.9	49.5	49.0	48.9
	01:45	50.7	75.5	56.6	48.2	52.1	51.7	50.6	49.3	49.0
	01:50	49.7	74.5	54.8	48.2	50.7	50.4	49.6	49.0	48.9
	01:55	49.4	74.2	56.6	47.6	51.2	50.7	49.3	48.5	48.4
	02:00	65.4	90.2	87.4	47.1	56.0	50.4	48.6	48.1	48.0
	02:05	48.7	73.4	52.6	47.2	49.4	49.2	48.6	48.2	48.1
	02:10	49.1	73.8	57.1	47.2	50.3	50.0	48.8	48.3	48.2
	02:15	49.5	74.2	59.2	47.4	51.2	50.8	48.8	48.3	48.1
	02:20	49.8	74.6	63.0	47.4	51.8	50.2	49.1	48.4	48.3
	02:25	49.5	74.3	53.9	47.4	52.1	51.3	48.9	48.3	48.2
	02:30	49.2	73.9	54.3	47.0	50.6	50.0	49.0	48.2	47.9
	02:35	50.2	75.0	62.9	47.3	50.9	50.6	49.7	48.3	48.2
	02:40	49.4	74.2	54.3	47.3	50.1	50.0	49.4	48.7	48.3
	02:45	49.5	74.3	51.7	47.7	50.5	50.3	49.4	48.9	48.8
	02:50	51.6	76.4	68.6	47.5	51.2	50.4	49.6	48.8	48.6
	02:55	52.9	77.6	69.0	46.9	55.3	50.4	49.0	48.3	48.0
	03:00	48.3	73.1	50.9	46.4	49.0	48.8	48.3	47.7	47.6
	03:05	49.8	74.6	55.4	47.8	50.7	50.5	49.7	49.1	49.0
	03:10	49.2	74.0	53.6	47.1	50.1	49.8	49.1	48.6	48.5
	03:15	49.6	74.4	53.5	47.2	51.4	51.0	49.2	48.5	48.3
	03:20	50.3	75.1	54.5	48.2	51.8	51.4	50.1	49.3	49.2
	03:25	48.6	73.4	53.0	46.4	50.7	49.6	48.3	47.7	47.6
	03:30	49.1	73.8	52.1	46.8	50.5	50.1	48.9	48.0	47.8
	03:35	48.3	73.1	51.1	45.8	49.3	49.1	48.3	47.4	47.2
	03:40	48.7	73.5	55.0	45.4	50.3	49.9	48.5	47.7	47.4
	03:45	49.0	73.8	54.9	45.8	50.1	49.9	49.0	48.0	47.6
	03:50	58.0	82.8	74.0	46.3	65.4	57.6	48.7	47.8	47.6
	03:55	48.7	73.5	55.0	46.4	49.9	49.4	48.6	48.0	47.9
	04:00	49.8	74.6	52.5	47.1	51.1	50.9	49.8	48.6	48.3
	04:05	50.7	75.5	65.9	46.5	50.6	50.2	48.9	48.2	48.1
	04:10	49.4	74.1	53.4	46.4	50.8	50.6	49.2	48.1	47.8
	04:15	50.0	74.7	54.0	46.1	51.7	51.3	49.9	48.4	47.8
	04:20	49.9	74.6	62.9	45.4	51.3	51.0	49.6	48.0	47.3
	04:25	47.1	71.9	61.9	42.6	48.8	48.3	46.8	45.7	45.1
	04:30	48.7	73.5	62.1	44.9	49.8	49.5	48.4	47.2	46.8
	04:35	51.4	76.2	65.6	44.2	56.2	51.7	48.6	46.9	46.5
	04:40	48.0	72.7	54.9	44.4	49.0	48.7	47.9	46.6	46.2
	04:45	47.7	72.5	51.4	44.1	48.8	48.6	47.8	46.4	45.9
	04:50	49.9	74.7	65.1	43.7	53.9	51.5	48.3	46.1	45.8
	04:55	50.0	74.7	67.4	44.4	51.0	48.5	47.5	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	49.4	74.1	60.7	45.1	51.2	50.2	49.0	47.5	47.0
	05:05	57.7	82.5	72.5	43.6	64.9	62.2	50.8	47.4	46.5
	05:10	56.6	81.4	79.0	42.4	62.3	58.4	51.5	44.5	43.9
	05:15	47.7	72.4	63.5	41.5	51.8	49.9	45.3	43.2	42.8
	05:20	51.0	75.7	68.4	45.4	54.9	52.6	47.7	46.6	46.3
	05:25	56.1	80.9	77.0	44.4	59.4	56.7	47.3	45.6	45.4
	05:30	57.0	81.8	80.2	44.0	62.8	57.2	46.8	45.3	45.1
	05:35	57.8	82.5	78.7	42.9	61.6	59.8	46.8	44.1	43.8
	05:40	70.3	95.1	89.8	57.1	72.2	70.8	69.3	60.4	58.5
	05:45	73.3	98.0	96.5	67.8	74.1	71.3	70.0	68.7	68.5
	05:50	74.7	99.4	99.3	61.0	73.4	68.1	67.1	62.5	62.2
	05:55	61.4	86.2	66.5	58.2	62.6	62.5	61.4	59.3	58.9
	06:00	58.5	83.3	68.2	55.4	61.6	59.6	58.1	56.3	56.0
	06:05	58.6	83.4	73.1	53.4	62.7	59.0	56.1	54.5	54.4
	06:10	57.4	82.1	65.7	52.7	59.5	58.9	57.4	54.1	53.8
	06:15	55.8	80.6	75.0	50.0	60.8	56.3	53.1	51.1	50.9
	06:20	59.6	84.4	79.4	48.5	65.2	59.7	50.4	49.4	49.3
	06:25	58.3	83.0	73.2	48.4	65.3	59.8	50.2	49.2	49.1
	06:30	59.8	84.6	76.8	48.9	65.5	62.5	52.1	50.6	50.4
	06:35	59.7	84.5	77.5	49.4	64.9	61.9	51.5	50.3	50.2
	06:40	58.1	82.9	72.5	48.9	64.5	61.1	52.1	50.5	50.0
	06:45	60.8	85.6	78.4	46.5	67.3	63.0	50.4	48.6	48.4
	06:50	65.0	89.8	80.7	49.4	70.7	68.8	56.3	50.9	50.6
	06:55	63.2	87.9	78.4	48.9	69.7	66.9	56.4	50.3	49.7
	07:00	60.8	85.5	78.4	49.1	66.8	64.5	53.3	50.3	50.1
	07:05	62.4	87.2	74.8	50.0	69.0	67.0	56.7	51.0	50.7
	07:10	64.7	89.5	82.8	50.1	70.2	68.1	54.3	51.1	51.0
	07:15	63.8	88.6	84.3	49.9	69.7	67.0	56.8	51.2	50.9
	07:20	61.7	86.4	81.5	50.3	66.3	62.3	54.0	51.5	51.3
	07:25	67.5	92.3	83.5	52.8	73.4	71.1	62.5	54.2	53.6
	07:30	62.9	87.7	73.4	52.6	68.7	67.1	59.4	54.6	54.1
	07:35	68.9	93.6	83.7	53.0	74.1	71.6	65.8	57.8	55.0
	07:40	70.7	95.4	89.3	50.1	75.3	71.5	64.6	55.2	52.9
	07:45	69.3	94.1	84.8	52.5	75.4	72.5	65.4	56.7	55.3
	07:50	69.5	94.3	84.4	52.2	74.4	72.3	64.3	55.0	53.7
	07:55	68.3	93.1	87.2	49.1	73.5	70.2	61.9	51.8	51.0
	08:00	65.1	89.9	82.1	48.3	70.8	69.3	57.2	50.1	49.5
	08:05	63.7	88.5	80.4	47.6	70.3	66.7	55.0	48.8	48.5
	08:10	60.1	84.8	74.0	46.6	67.0	64.9	54.1	48.9	48.0
	08:15	59.0	83.8	73.3	45.1	66.4	64.3	49.0	46.8	46.4
	08:20	64.1	88.9	85.1	44.4	69.2	65.3	52.9	46.4	46.1
	08:25	56.5	81.2	73.7	43.9	62.7	59.1	48.0	45.7	45.4
	08:30	61.2	85.9	82.8	43.8	64.9	58.7	46.5	45.1	45.0
	08:35	57.5	82.3	74.1	43.3	65.7	59.5	48.1	45.7	45.4
	08:40	59.7	84.5	73.3	44.2	66.9	63.6	50.9	46.4	45.8
	08:45	52.8	77.5	68.8	43.7	58.0	54.2	47.2	45.7	45.3
	08:50	59.7	84.4	76.9	44.8	66.4	62.5	47.0	46.2	46.0
	08:55	56.5	81.2	75.9	44.8	62.5	55.8	46.7	45.9	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	59.8	84.6	84.0	43.8	60.0	54.4	45.9	45.0	44.8
	09:05	57.6	82.3	73.5	42.9	65.3	60.0	45.7	44.3	44.0
	09:10	54.3	79.0	74.2	41.6	58.9	53.1	44.4	43.2	43.0
	09:15	56.9	81.6	73.0	41.2	62.8	60.4	47.9	44.0	43.3
	09:20	58.6	83.4	74.1	41.6	66.5	62.1	48.2	43.7	43.2
	09:25	54.8	79.5	70.0	41.6	62.6	57.9	46.0	43.7	43.5
	09:30	55.8	80.6	72.1	41.7	62.5	58.7	47.7	44.0	43.7
	09:35	59.0	83.8	78.5	40.7	65.6	59.3	46.2	42.4	42.1
	09:40	57.5	82.2	76.1	40.6	63.8	59.7	46.7	42.4	42.0
	09:45	58.5	83.3	75.5	41.3	66.1	60.0	48.5	44.4	43.7
	09:50	59.8	84.6	74.0	42.7	67.4	65.4	48.3	45.5	45.1
	09:55	53.0	77.8	69.4	42.3	57.6	54.7	47.6	45.4	44.7
	10:00	55.4	80.2	77.0	41.8	61.9	55.9	47.3	44.7	44.2
	10:05	59.6	84.4	80.7	40.7	63.7	57.9	46.4	43.6	42.8
	10:10	58.7	83.5	76.8	40.7	65.1	59.9	46.6	43.6	43.0
	10:15	58.4	83.2	73.3	38.6	65.5	60.8	47.3	42.6	42.1
	10:20	51.7	76.4	66.8	39.0	57.6	53.8	46.0	42.7	42.1
	10:25	59.2	83.9	75.2	42.6	67.0	60.9	49.5	45.9	45.2
	10:30	59.4	84.1	69.0	44.7	63.2	62.5	58.7	49.2	48.1
	10:35	59.4	84.1	79.4	39.8	63.9	58.1	47.0	42.4	42.2
	10:40	59.5	84.3	78.7	41.0	62.6	56.5	46.6	44.6	44.3
	10:45	56.8	81.6	73.6	41.4	64.6	59.6	47.8	44.1	43.6
	10:50	63.8	88.6	83.5	40.5	68.4	63.9	47.9	43.3	42.7
	10:55	59.8	84.5	76.7	42.2	66.4	62.0	47.9	45.5	44.8
	11:00	60.0	84.7	76.5	41.3	67.5	62.9	50.0	44.5	43.8
	11:05	57.0	81.8	73.5	40.3	64.5	59.8	50.1	43.5	42.8
	11:10	58.6	83.4	73.3	39.6	66.1	63.8	49.5	42.5	41.9
	11:15	54.1	78.8	70.5	39.6	60.9	55.4	43.8	41.6	41.2
	11:20	56.6	81.3	73.5	40.1	64.1	58.6	45.3	42.3	41.7
	11:25	58.0	82.8	72.8	40.2	65.9	61.5	50.0	43.0	41.7
	11:30	61.5	86.3	77.7	40.2	67.9	65.8	50.5	42.8	41.7
	11:35	58.2	83.0	75.0	39.3	65.5	61.4	48.2	42.2	41.5
	11:40	55.0	79.8	72.2	40.2	61.8	57.8	45.5	43.0	42.6
	11:45	56.5	81.3	76.7	40.3	63.4	60.5	47.9	44.3	43.7
	11:50	62.7	87.4	82.8	38.8	65.4	62.2	50.2	44.9	43.7
	11:55	53.7	78.5	70.0	38.6	60.2	56.8	47.1	41.9	40.4
	12:00	58.7	83.5	74.2	41.0	65.4	62.8	51.9	45.2	44.1
	12:05	60.2	85.0	77.5	40.6	66.8	62.9	50.1	44.6	43.7
	12:10	55.2	80.0	72.4	41.1	62.1	57.8	48.7	43.7	43.2
	12:15	57.0	81.8	74.7	39.4	64.3	60.2	48.6	46.1	43.4
	12:20	49.4	74.2	65.7	38.7	56.0	48.4	43.9	41.5	41.0
	12:25	61.8	86.6	79.5	40.4	68.1	61.9	48.1	44.2	43.4
	12:30	60.2	84.9	76.8	40.2	68.5	63.9	47.1	43.5	43.0
	12:35	65.4	90.2	85.0	39.9	68.6	63.0	48.8	43.4	42.5
	12:40	60.8	85.6	79.8	38.5	65.7	60.9	44.4	41.1	40.3
	12:45	55.5	80.3	71.3	39.5	61.6	58.3	49.1	45.8	44.6
	12:50	59.0	83.8	73.2	40.1	67.6	63.2	50.3	45.3	44.3
	12:55	57.0	81.7	71.3	38.6	64.3	61.0	49.4	44.8	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	60.7	85.5	82.2	37.8	65.0	61.0	44.2	40.2	39.3
	13:05	59.0	83.8	77.2	38.3	67.6	64.5	42.9	39.9	39.6
	13:10	57.1	81.9	76.8	39.4	64.1	60.3	46.1	42.2	41.8
	13:15	56.0	80.8	72.3	38.2	63.0	57.3	44.6	41.8	40.9
	13:20	62.4	87.2	87.1	36.9	65.7	61.1	44.8	40.6	39.9
	13:25	53.5	78.2	68.7	34.3	60.9	57.2	44.3	37.0	36.2
	13:30	58.4	83.1	74.6	42.0	65.6	59.6	49.8	45.8	44.7
	13:35	57.8	82.6	82.2	36.2	63.7	59.6	45.5	40.0	39.2
	13:40	54.5	79.3	74.8	36.6	59.6	55.7	42.0	38.8	38.2
	13:45	50.0	74.7	69.0	37.6	54.9	50.5	44.0	40.4	39.7
	13:50	57.9	82.7	78.8	36.7	67.0	61.6	41.1	38.5	38.2
	13:55	47.5	72.3	66.0	36.5	51.7	48.8	41.5	38.6	38.2
	14:00	59.5	84.3	84.2	37.7	63.8	58.4	45.9	40.7	40.3
	14:05	56.9	81.7	72.9	36.8	65.1	58.8	43.4	39.4	38.8
	14:10	51.2	76.0	69.0	40.2	55.6	52.1	43.9	41.9	41.6
	14:15	47.8	72.6	63.4	40.6	51.0	49.5	44.4	42.5	42.2
	14:20	58.0	82.8	78.4	39.4	62.8	55.3	44.6	42.0	41.6
	14:25	63.5	88.3	85.8	39.6	63.5	56.5	44.2	42.1	41.7
	14:30	57.6	82.4	77.3	38.8	61.8	57.1	45.5	42.6	41.6
	14:35	52.7	77.4	69.6	39.3	58.3	50.8	43.3	41.6	41.2
	14:40	58.6	83.3	80.6	39.9	60.6	54.1	45.2	42.8	42.3
	14:45	55.6	80.4	74.7	41.4	60.3	58.3	46.6	43.6	42.8
	14:50	55.9	80.7	74.3	38.7	62.8	59.1	45.0	41.2	40.6
	14:55	59.8	84.6	83.0	39.1	64.2	59.2	45.9	41.5	41.1
	15:00	56.5	81.3	73.9	38.7	62.9	59.9	44.6	42.2	41.8
	15:05	54.4	79.2	73.2	39.6	60.1	54.6	46.1	42.2	41.7
	15:10	61.6	86.3	82.5	38.6	64.4	59.2	45.7	41.1	40.4
	15:15	50.2	75.0	67.0	39.7	54.9	51.8	46.7	42.4	41.7
	15:20	57.8	82.6	72.6	41.5	65.6	62.4	47.0	43.7	43.4
	15:25	53.2	77.9	73.9	41.2	56.8	51.7	44.8	42.9	42.7
	15:30	50.1	74.9	66.0	39.2	53.7	51.3	45.7	41.7	41.0
	15:35	52.7	77.5	73.7	39.8	56.8	50.5	42.9	41.6	41.4
	15:40	58.2	83.0	75.9	39.6	65.5	61.2	44.5	41.7	41.2
	15:45	54.7	79.5	72.8	39.2	60.6	56.6	45.6	41.4	40.9
	15:50	54.9	79.7	73.0	40.3	60.5	55.3	45.5	42.9	42.4
	15:55	55.3	80.1	72.2	38.9	63.1	56.5	43.7	40.8	40.4
	16:00	56.3	81.1	73.0	41.1	62.7	56.8	46.8	43.2	42.5
	16:05	57.0	81.8	72.9	41.5	63.3	60.3	49.9	44.2	43.7
	16:10	55.3	80.1	70.8	41.6	62.4	58.2	45.2	43.4	43.1
	16:15	54.8	79.5	74.5	40.6	59.7	55.8	45.2	42.5	42.1
	16:20	57.6	82.4	75.2	39.3	64.3	59.5	45.2	42.8	42.5
	16:25	56.5	81.3	73.5	40.0	63.0	58.3	46.1	42.6	42.2
	16:30	58.0	82.8	72.9	39.9	65.3	61.6	48.0	42.7	42.1
	16:35	56.8	81.5	73.8	38.9	63.8	58.8	45.8	42.3	41.4
	16:40	56.0	80.7	72.2	38.7	62.5	58.2	45.1	41.9	41.3
	16:45	54.1	78.9	72.1	39.6	59.7	56.6	45.2	43.0	42.3
	16:50	64.4	89.2	84.8	40.2	67.3	63.2	48.3	43.2	42.7
	16:55	59.6	84.4	75.2	41.5	66.9	63.7	50.6	43.9	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	17:00	61.5	86.2	73.3	41.3	68.7	65.8	55.7	45.9	44.0
	17:05	66.8	91.6	91.5	52.3	70.1	69.1	64.2	57.8	56.2
	17:10	65.7	90.4	81.1	48.5	70.6	69.4	62.4	54.8	52.8
	17:15	61.6	86.4	75.2	43.1	67.8	66.4	56.7	47.0	46.2
	17:20	60.3	85.1	75.4	42.7	67.2	64.8	53.4	46.6	44.9
	17:25	59.2	84.0	71.8	41.8	66.4	63.8	53.0	45.2	43.7
	17:30	60.3	85.0	77.5	41.4	66.7	64.1	50.9	44.9	44.5
	17:35	58.4	83.1	74.8	41.7	66.1	62.8	51.5	44.6	43.7
	17:40	56.1	80.8	75.1	42.5	62.2	56.6	47.2	44.5	44.2
	17:45	55.2	80.0	74.6	41.5	62.9	57.9	46.9	43.5	43.0
	17:50	56.2	81.0	73.1	41.2	63.4	59.3	45.8	43.1	42.8
	17:55	50.0	74.7	66.1	40.7	54.4	51.0	45.3	42.9	42.5
	18:00	62.5	87.3	83.3	42.1	67.5	64.8	50.0	44.2	43.4
	18:05	58.5	83.2	72.4	41.2	66.3	63.8	49.8	44.5	43.8
	18:10	66.4	91.2	88.0	42.5	68.5	63.3	50.7	45.2	44.3
	18:15	54.8	79.6	72.8	42.2	60.9	57.1	46.5	44.2	43.9
	18:20	65.1	89.8	82.8	42.9	73.3	67.4	48.5	45.2	44.4
	18:25	60.4	85.1	87.2	44.5	64.9	61.8	51.3	46.0	45.6
	18:30	57.2	81.9	71.3	44.6	64.5	61.0	49.0	46.8	46.5
	18:35	60.7	85.5	73.7	46.1	67.2	65.7	54.8	49.2	48.7
	18:40	58.7	83.5	72.7	45.9	65.9	61.9	51.1	47.6	47.2
	18:45	56.1	80.9	70.9	47.4	63.6	58.5	50.4	48.6	48.5
	18:50	61.2	86.0	75.1	47.8	68.4	65.1	52.9	49.5	49.0
	18:55	58.4	83.2	72.9	50.9	65.3	61.0	53.9	52.3	52.0
	19:00	62.4	87.1	78.2	48.3	68.8	67.2	55.6	50.1	49.5
	19:05	59.5	84.3	74.9	48.2	66.4	63.0	53.3	49.5	49.2
	19:10	65.8	90.6	87.2	48.7	70.3	67.0	52.0	49.9	49.7
	19:15	60.9	85.7	73.9	50.0	67.6	65.4	54.2	51.2	51.0
	19:20	57.1	81.8	71.2	49.7	62.7	59.6	52.4	51.5	51.3
	19:25	64.8	89.6	82.2	49.8	68.8	65.9	55.0	51.8	51.2
	19:30	66.4	91.2	86.4	49.6	71.3	67.1	55.0	51.6	51.1
	19:35	62.3	87.0	73.4	49.7	67.9	66.4	58.7	52.7	50.9
	19:40	61.9	86.6	79.1	50.1	67.7	65.5	55.2	51.4	51.3
	19:45	61.5	86.2	79.9	49.9	67.5	65.0	54.9	51.1	50.8
	19:50	58.7	83.5	76.2	48.9	65.1	60.8	51.7	50.4	50.1
	19:55	66.5	91.3	88.8	50.7	70.7	66.6	54.6	52.2	51.9
	20:00	61.0	85.8	75.1	51.0	67.2	64.8	55.1	52.5	52.2
	20:05	63.3	88.0	74.5	51.6	69.2	67.3	60.1	53.9	53.2
	20:10	61.9	86.6	76.9	50.9	67.5	65.3	56.7	53.4	53.1
	20:15	66.0	90.7	84.8	49.5	69.8	64.2	52.7	50.8	50.7
	20:20	57.0	81.8	75.4	49.2	62.5	58.6	51.3	50.4	50.3
	20:25	54.0	78.7	68.1	49.6	57.5	53.8	51.9	50.7	50.4
	20:30	56.4	81.2	76.9	49.4	56.9	54.7	52.4	50.7	50.2
	20:35	53.1	77.9	71.3	49.0	53.9	51.9	50.9	49.9	49.8
	20:40	56.0	80.7	72.7	49.8	62.1	56.7	51.9	50.9	50.7
	20:45	60.5	85.3	78.9	49.4	65.1	61.0	52.2	51.0	50.8
	20:50	52.7	77.5	68.6	48.9	53.7	51.8	50.6	49.9	49.8
	20:55	53.3	78.1	68.4	48.2	58.8	54.5	50.5	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	21:00	61.1	85.9	86.8	49.5	60.9	56.1	51.7	50.7	50.4
	21:05	56.1	80.9	69.5	49.2	63.6	59.8	51.7	50.4	49.9
	21:10	58.1	82.9	78.7	49.8	59.9	55.6	51.6	51.0	50.8
	21:15	54.1	78.9	69.6	49.6	55.8	53.9	51.8	51.0	50.8
	21:20	53.4	78.2	66.2	50.3	56.7	55.2	52.0	51.3	51.2
	21:25	58.0	82.8	76.8	50.1	56.4	54.3	51.8	51.3	51.1
	21:30	55.7	80.4	70.7	50.0	61.6	56.7	52.1	51.2	51.0
	21:35	56.9	81.6	71.2	50.6	63.3	59.5	52.8	52.0	51.8
	21:40	55.0	79.8	72.6	50.4	58.5	54.9	52.8	51.6	51.4
	21:45	52.9	77.6	65.4	50.6	54.2	53.5	52.4	51.7	51.5
	21:50	53.3	78.1	64.9	50.4	55.3	53.9	52.0	51.5	51.4
	21:55	52.3	77.1	54.6	50.5	53.1	52.9	52.3	51.7	51.6
	22:00	57.1	81.9	71.6	50.7	63.3	60.5	52.4	51.7	51.6
	22:05	55.3	80.1	71.9	51.2	58.2	54.9	52.6	52.2	52.0
	22:10	53.5	78.3	64.4	51.3	55.9	54.2	52.6	52.2	52.1
	22:15	55.6	80.4	72.5	50.3	55.9	54.0	52.2	51.5	51.3
	22:20	55.0	79.7	70.6	50.8	57.5	53.6	52.0	51.6	51.5
	22:25	52.3	77.1	64.4	50.2	52.6	52.3	51.8	51.3	51.2
	22:30	52.4	77.1	53.6	51.3	52.7	52.7	52.3	52.0	52.0
	22:35	52.6	77.4	67.0	50.9	53.3	52.6	52.0	51.7	51.6
	22:40	52.9	77.7	63.6	51.0	54.8	53.4	52.3	51.8	51.7
	22:45	52.0	76.7	55.6	50.5	53.2	52.6	51.8	51.3	51.2
	22:50	51.6	76.4	53.2	50.5	52.1	52.0	51.6	51.3	51.2
	22:55	58.2	83.0	79.7	50.5	55.5	52.8	51.7	51.3	51.2
	23:00	52.6	77.4	64.0	50.5	54.4	53.9	51.8	51.4	51.3
	23:05	55.6	80.4	73.1	51.1	58.3	54.9	52.4	51.9	51.8
	23:10	53.2	77.9	68.5	51.0	54.2	53.9	52.0	51.6	51.6
	23:15	52.8	77.5	58.8	50.7	54.2	53.9	52.3	51.7	51.6
	23:20	52.8	77.5	62.9	50.6	54.3	53.9	52.0	51.5	51.4
	23:25	54.5	79.2	62.8	51.4	56.7	55.9	54.1	52.5	52.2
	23:30	55.0	79.8	72.1	51.3	57.7	55.6	52.7	52.3	52.1
	23:35	55.1	79.9	68.5	51.8	56.9	55.4	54.0	53.0	52.8
	23:40	54.2	79.0	58.5	52.5	55.5	55.1	53.9	53.4	53.2
	23:45	54.0	78.8	58.0	52.3	55.3	54.9	53.9	53.1	52.9
	23:50	55.2	80.0	74.3	51.5	54.6	54.1	52.8	52.3	52.2
	23:55	53.4	78.2	57.9	51.5	54.5	54.3	53.3	52.7	52.5
13/06/2026	00:00	52.9	77.7	58.2	51.4	54.0	53.8	52.6	52.2	52.1
	00:05	57.8	82.5	75.0	51.9	64.6	57.4	53.3	52.9	52.7
	00:10	54.4	79.2	69.7	51.5	56.4	53.7	52.6	52.2	52.1
	00:15	52.9	77.7	66.7	51.3	53.4	52.6	52.2	51.9	51.9
	00:20	52.4	77.2	56.8	51.2	52.8	52.6	52.3	52.0	51.9
	00:25	54.0	78.8	68.4	51.3	56.7	54.4	52.4	52.0	52.0
	00:30	53.0	77.7	67.0	51.2	53.2	52.4	52.1	51.9	51.8
	00:35	52.5	77.3	65.6	50.8	53.0	52.3	51.9	51.6	51.6
	00:40	52.0	76.8	58.0	51.0	52.3	52.1	51.9	51.7	51.6
	00:45	51.9	76.7	53.9	50.9	52.3	52.2	51.9	51.6	51.5
	00:50	52.3	77.1	65.7	50.8	52.7	52.4	51.7	51.4	51.4
	00:55	53.0	77.8	65.2	50.6	56.7	53.0	51.7	51.4	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	01:00	52.4	77.2	70.5	50.8	52.2	52.1	51.7	51.5	51.5
	01:05	51.7	76.5	54.4	50.4	52.3	52.1	51.6	51.3	51.3
	01:10	51.8	76.6	53.0	50.5	52.3	52.2	51.9	51.4	51.2
	01:15	52.3	77.0	67.2	50.6	52.6	52.3	51.5	51.2	51.2
	01:20	52.6	77.4	64.5	50.6	53.2	53.0	52.3	51.6	51.5
	01:25	51.0	75.7	52.9	49.9	51.5	51.4	50.9	50.6	50.6
	01:30	50.7	75.4	53.5	49.6	51.3	51.1	50.6	50.3	50.2
	01:35	51.0	75.7	53.2	49.1	51.7	51.5	51.1	49.9	49.8
	01:40	52.2	77.0	55.1	50.2	53.7	53.5	52.0	51.1	51.0
	01:45	50.7	75.5	58.2	49.3	51.5	51.4	50.6	50.1	50.0
	01:50	52.0	76.8	65.6	49.1	55.6	51.6	50.2	49.9	49.8
	01:55	50.4	75.2	52.2	49.1	51.3	51.1	50.3	49.9	49.7
	02:00	54.7	79.4	71.9	48.7	56.6	51.0	49.9	49.6	49.5
	02:05	53.0	77.8	70.0	48.3	58.5	53.2	49.8	49.3	49.1
	02:10	49.9	74.7	52.3	48.3	50.9	50.7	49.7	49.3	49.2
	02:15	54.1	78.9	80.9	48.0	53.9	50.2	49.3	48.8	48.7
	02:20	49.1	73.8	51.5	47.4	49.8	49.6	48.9	48.6	48.5
	02:25	49.0	73.8	50.3	47.1	49.4	49.3	49.0	48.5	48.4
	02:30	54.9	79.7	83.4	47.3	52.7	49.3	48.5	48.3	48.2
	02:35	48.4	73.1	52.8	47.0	48.8	48.7	48.4	48.0	47.9
	02:40	65.0	89.8	85.1	45.7	66.9	54.6	48.3	47.7	47.6
	02:45	47.7	72.5	51.0	45.5	49.0	48.6	47.6	47.0	46.7
	02:50	53.6	78.4	76.2	44.9	49.9	47.6	46.7	45.8	45.6
	02:55	51.1	75.9	69.7	45.6	51.5	49.9	47.5	46.9	46.7
	03:00	51.0	75.8	69.2	45.5	50.2	49.5	47.4	46.6	46.4
	03:05	57.3	82.1	76.7	45.3	55.6	51.4	47.4	46.7	46.5
	03:10	46.6	71.4	54.8	44.9	47.3	47.0	46.4	46.1	45.9
	03:15	46.2	71.0	50.0	43.7	47.9	47.0	46.2	45.2	44.9
	03:20	46.1	70.9	49.0	44.1	47.1	46.8	46.1	45.6	45.5
	03:25	46.8	71.5	61.5	43.1	48.4	47.5	46.3	44.6	44.5
	03:30	45.0	69.7	47.2	43.1	45.6	45.4	45.0	44.6	44.4
	03:35	48.2	72.9	61.3	42.5	53.9	52.1	45.8	44.3	44.1
	03:40	45.8	70.6	53.6	43.4	47.7	47.5	45.3	44.6	44.4
	03:45	46.3	71.1	59.4	43.8	48.4	46.9	45.6	45.0	44.9
	03:50	51.3	76.1	74.3	43.9	54.1	50.8	46.6	45.7	45.6
	03:55	48.1	72.8	65.6	43.4	51.5	48.1	46.5	45.3	45.1
	04:00	59.3	84.1	67.9	48.4	65.0	63.6	57.5	51.2	50.1
	04:05	64.0	88.8	74.5	55.9	66.6	66.2	64.2	58.6	58.1
	04:10	57.9	82.6	74.5	53.1	59.7	58.9	55.1	54.0	53.8
	04:15	54.0	78.8	67.2	50.9	55.2	54.6	53.2	51.8	51.7
	04:20	50.8	75.6	55.5	48.5	52.0	51.8	50.8	49.6	49.4
	04:25	49.9	74.7	62.3	47.0	52.2	50.2	48.9	48.3	48.2
	04:30	48.2	73.0	51.6	46.4	50.0	49.8	47.8	47.4	47.3
	04:35	50.5	75.3	66.6	44.9	54.2	48.9	46.8	46.1	45.9
	04:40	47.6	72.4	57.1	44.3	49.4	49.0	46.9	45.7	45.5
	04:45	47.1	71.8	58.2	44.0	48.0	47.7	46.9	45.5	45.2
	04:50	46.6	71.4	49.8	43.8	48.0	47.9	46.6	45.1	44.9
	04:55	51.2	76.0	68.2	43.0	56.8	48.6	46.4	44.8	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	05:00	52.5	77.2	67.8	43.3	59.3	54.4	46.9	44.5	44.3
	05:05	56.4	81.2	69.2	43.4	64.1	60.2	49.5	45.1	44.8
	05:10	53.1	77.9	71.4	41.8	58.7	54.8	46.4	43.5	43.3
	05:15	49.4	74.2	60.1	42.5	55.8	54.2	45.3	44.0	43.8
	05:20	48.7	73.4	63.3	43.0	54.8	53.2	45.0	44.3	44.2
	05:25	51.6	76.4	68.2	44.0	53.7	53.6	51.8	45.4	45.2
	05:30	58.4	83.2	77.6	48.7	56.2	54.3	53.9	53.5	52.9
	05:35	50.0	74.8	64.5	44.8	53.7	52.8	47.0	46.0	45.8
	05:40	55.4	80.2	75.4	43.6	60.3	55.8	45.9	44.8	44.7
	05:45	53.2	78.0	71.5	42.7	59.5	56.8	46.6	44.5	44.1
	05:50	48.6	73.4	67.3	42.3	53.9	50.8	44.9	44.0	43.8
	05:55	51.9	76.7	69.5	40.9	58.9	55.8	45.2	43.5	43.2
	06:00	50.1	74.8	67.6	41.5	54.8	52.4	46.1	44.2	43.9
	06:05	51.8	76.5	68.8	42.9	56.5	53.3	46.9	44.9	44.6
	06:10	54.7	79.5	77.4	45.0	56.5	54.2	48.0	46.4	46.3
	06:15	58.1	82.8	75.4	45.1	65.0	60.2	50.0	46.6	46.4
	06:20	63.1	87.9	81.0	45.5	69.5	63.9	50.3	47.3	46.8
	06:25	56.4	81.2	72.9	44.4	62.8	59.4	49.4	45.6	45.4
	06:30	62.2	87.0	81.6	44.2	64.7	61.4	49.3	46.0	45.8
	06:35	59.6	84.4	76.0	43.8	67.5	63.5	51.5	46.6	46.0
	06:40	63.4	88.1	84.3	45.8	69.4	67.0	54.1	48.2	47.8
	06:45	64.4	89.2	81.4	44.9	70.4	68.6	55.8	47.9	46.9
	06:50	66.5	91.3	84.5	43.1	73.5	68.9	55.6	46.7	45.9
	06:55	65.8	90.6	82.4	45.0	71.7	68.8	59.0	48.8	47.8
	07:00	66.0	90.8	86.0	43.8	71.1	67.7	58.0	49.2	47.6
	07:05	63.4	88.1	77.1	44.2	70.5	67.8	55.9	48.6	47.9
	07:10	67.8	92.6	84.7	45.0	72.8	69.9	60.1	49.6	48.3
	07:15	61.4	86.1	77.1	44.8	67.5	64.2	53.6	48.3	47.7
	07:20	68.9	93.7	86.0	45.6	74.9	70.6	60.6	52.2	50.5
	07:25	65.2	89.9	78.4	46.9	71.2	69.3	60.9	52.6	51.1
	07:30	69.8	94.6	86.3	46.8	76.4	72.5	64.2	56.0	54.0
	07:35	66.7	91.5	80.1	45.6	72.4	70.4	63.6	55.6	53.2
	07:40	73.2	98.0	93.5	47.7	76.7	73.9	64.3	53.5	51.7
	07:45	72.0	96.7	92.1	46.8	77.5	74.1	63.1	51.3	49.7
	07:50	66.8	91.6	85.1	42.7	73.7	70.1	57.9	47.9	46.2
	07:55	62.8	87.6	82.2	40.6	68.4	64.5	49.1	42.9	42.3
	08:00	63.1	87.8	77.6	43.5	70.4	67.5	55.0	47.4	46.8
	08:05	58.4	83.2	74.6	40.7	65.3	63.2	51.0	43.5	43.0
	08:10	59.2	84.0	79.1	43.3	65.8	62.0	52.0	45.5	45.2
	08:15	57.9	82.7	71.9	44.2	65.3	62.4	51.6	47.3	47.0
	08:20	54.2	79.0	71.3	39.5	59.7	55.6	48.0	43.6	42.7
	08:25	56.7	81.5	73.0	38.2	64.9	58.2	48.6	43.0	42.0
	08:30	60.8	85.6	80.6	40.1	65.0	61.4	48.9	44.4	43.9
	08:35	65.6	90.4	85.4	41.4	72.0	63.0	49.6	45.5	44.4
	08:40	51.9	76.6	66.8	42.2	54.9	52.5	49.7	47.3	46.3
	08:45	52.9	77.6	68.0	37.9	59.0	55.1	48.5	44.7	44.1
	08:50	55.4	80.2	72.1	42.9	61.6	58.0	48.4	47.0	46.2
	08:55	57.2	81.9	78.8	39.8	59.0	54.3	47.2	44.4	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	09:00	57.7	82.5	72.9	38.3	64.6	60.1	48.9	44.4	43.5
	09:05	48.3	73.0	66.3	37.8	49.2	48.1	46.0	43.8	43.4
	09:10	52.3	77.0	71.7	40.7	52.1	50.3	47.5	44.9	44.0
	09:15	60.3	85.1	79.5	38.9	65.3	60.3	48.3	43.8	42.7
	09:20	51.4	76.2	65.8	38.4	57.3	55.2	47.3	43.7	43.2
	09:25	50.5	75.3	64.6	38.0	56.7	52.0	45.7	42.9	42.5
	09:30	59.9	84.7	86.3	43.6	58.7	55.0	49.6	46.1	45.8
	09:35	57.3	82.1	75.0	39.4	62.5	58.0	50.0	44.6	43.5
	09:40	55.2	80.0	70.7	40.9	62.0	57.4	50.7	45.2	44.4
	09:45	51.7	76.5	64.6	37.8	56.1	55.2	48.2	43.9	42.4
	09:50	54.3	79.1	70.9	38.8	58.4	55.0	48.1	44.4	43.3
	09:55	53.7	78.5	70.1	36.6	60.6	55.4	45.4	41.0	40.3
	10:00	55.8	80.6	70.2	35.6	63.5	58.0	48.1	42.2	39.1
	10:05	59.1	83.9	75.7	37.7	67.0	62.5	49.1	45.1	43.7
	10:10	52.6	77.4	70.7	36.5	58.7	53.9	44.8	40.7	40.1
	10:15	52.9	77.7	68.4	38.8	60.9	55.4	46.0	43.5	42.8
	10:20	52.4	77.2	67.6	37.3	59.7	53.9	44.2	40.9	40.1
	10:25	52.4	77.1	66.0	35.7	59.8	57.3	47.0	41.6	40.5
	10:30	60.9	85.7	82.9	37.5	64.8	62.7	57.8	41.0	39.4
	10:35	55.6	80.4	72.1	36.9	62.3	58.1	44.7	40.6	39.9
	10:40	58.1	82.9	76.5	36.1	64.9	59.6	45.8	39.6	38.4
	10:45	57.3	82.1	75.9	35.8	62.5	58.5	45.1	40.0	39.2
	10:50	54.2	79.0	69.4	34.9	61.9	58.3	42.3	37.6	37.2
	10:55	55.2	79.9	71.3	35.1	63.3	58.4	40.9	37.6	37.3
	11:00	57.1	81.8	73.7	37.2	64.8	60.3	48.8	42.0	40.3
	11:05	57.0	81.8	72.8	38.5	64.2	62.1	47.8	42.8	41.8
	11:10	54.4	79.2	70.4	37.6	61.2	57.2	44.7	41.6	41.1
	11:15	63.2	87.9	86.0	37.8	59.2	53.0	44.8	42.0	41.1
	11:20	60.0	84.7	79.1	38.0	67.8	64.5	48.2	41.4	40.8
	11:25	52.6	77.4	69.6	36.0	60.3	54.0	42.4	38.4	37.9
	11:30	60.5	85.3	77.2	40.6	68.2	61.9	48.6	44.4	43.1
	11:35	61.2	86.0	86.7	37.9	67.4	64.3	46.4	41.1	40.3
	11:40	57.1	81.9	73.3	37.2	64.0	59.6	45.4	40.9	40.3
	11:45	62.1	86.9	81.2	38.5	67.1	63.0	48.2	41.4	40.6
	11:50	58.5	83.3	73.9	37.3	66.6	62.3	45.0	40.1	39.7
	11:55	59.5	84.2	81.3	36.7	65.9	61.5	46.8	40.5	39.7
	12:00	60.5	85.3	82.3	37.4	64.0	60.1	46.0	40.5	39.9
	12:05	59.2	84.0	79.4	35.8	63.9	58.2	45.5	39.5	38.5
	12:10	52.8	77.6	70.5	36.8	58.7	54.3	42.8	39.7	38.9
	12:15	45.0	69.8	60.2	38.2	50.1	47.0	41.5	40.3	40.0
	12:20	67.5	92.2	90.1	37.4	62.5	56.6	42.5	39.9	39.3
	12:25	60.6	85.4	80.1	38.5	67.9	62.6	48.0	41.5	40.3
	12:30	54.1	78.8	72.7	40.3	59.6	55.0	45.7	42.2	41.9
	12:35	57.0	81.8	74.1	39.8	64.1	60.1	48.6	42.2	41.5
	12:40	61.3	86.1	83.4	40.1	60.8	52.7	44.2	41.8	41.3
	12:45	52.9	77.6	69.0	41.2	59.3	53.9	44.7	42.6	42.3
	12:50	65.1	89.9	82.3	41.6	70.4	65.2	48.0	44.1	43.5
	12:55	50.6	75.4	64.5	41.6	57.1	54.0	45.2	43.5	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	13:00	55.9	80.7	74.5	40.4	62.4	56.8	45.7	42.4	42.1
	13:05	52.0	76.7	68.3	40.6	58.0	53.6	44.9	42.9	42.2
	13:10	52.4	77.1	68.4	38.8	56.8	52.3	43.7	41.6	41.0
	13:15	53.0	77.8	71.9	38.5	59.7	52.8	44.3	40.6	40.2
	13:20	55.4	80.2	74.4	40.2	61.8	56.7	46.8	42.1	41.6
	13:25	53.1	77.9	70.6	38.7	58.8	53.5	43.8	40.4	39.9
	13:30	49.9	74.6	67.6	39.4	49.0	47.2	43.1	41.2	41.0
	13:35	56.1	80.9	74.6	39.4	62.0	55.7	45.4	42.7	41.9
	13:40	49.1	73.9	68.0	38.2	51.2	47.5	43.5	40.8	40.0
	13:45	55.6	80.3	75.8	39.4	53.3	49.7	44.7	41.7	41.1
	13:50	58.6	83.4	76.7	40.6	65.1	58.7	44.1	41.9	41.6
	13:55	53.6	78.4	73.4	42.6	56.8	51.9	46.5	44.4	44.1
	14:00	56.1	80.9	75.9	41.2	59.5	53.4	45.5	42.7	42.3
	14:05	54.6	79.4	77.0	41.1	56.7	53.0	45.8	43.7	43.3
	14:10	62.5	87.3	84.0	41.1	66.1	59.6	45.9	43.1	42.6
	14:15	49.3	74.1	64.0	42.2	52.4	51.1	47.7	44.8	44.4
	14:20	53.4	78.2	71.1	41.6	58.3	52.9	45.7	43.9	43.6
	14:25	60.5	85.3	79.9	41.9	66.1	61.9	48.5	43.7	43.2
	14:30	68.1	92.9	90.6	40.0	66.7	60.0	45.2	42.3	41.8
	14:35	50.6	75.3	70.3	38.9	53.6	49.4	43.1	40.9	40.5
	14:40	54.1	78.8	71.1	39.9	60.0	56.7	46.5	42.4	41.5
	14:45	55.6	80.4	75.1	39.6	61.4	54.7	44.1	41.4	41.0
	14:50	52.0	76.7	68.6	39.0	58.8	53.6	43.8	41.1	40.6
	14:55	48.0	72.7	66.6	37.9	52.2	48.5	42.0	39.8	39.5
	15:00	55.5	80.3	74.7	37.6	60.5	53.8	42.5	39.3	38.9
	15:05	53.2	78.0	71.3	39.2	58.2	54.3	43.2	40.8	40.5
	15:10	51.9	76.7	71.6	40.3	53.7	45.8	43.8	42.4	42.1
	15:15	55.3	80.1	71.9	40.8	62.8	54.9	44.9	42.6	42.0
	15:20	54.4	79.2	70.5	39.9	61.2	56.1	44.0	42.1	41.7
	15:25	48.9	73.7	69.7	40.9	50.6	46.7	44.3	43.0	42.7
	15:30	57.2	81.9	75.4	43.7	63.6	57.4	47.7	45.4	45.1
	15:35	54.8	79.6	72.4	41.9	61.8	56.1	46.2	43.6	43.3
	15:40	52.0	76.8	69.6	41.9	55.4	52.5	45.6	43.7	43.4
	15:45	58.1	82.8	76.3	42.3	63.9	59.4	45.7	44.0	43.8
	15:50	55.7	80.5	72.2	42.2	63.1	58.0	45.5	43.8	43.6
	15:55	51.9	76.7	71.0	41.1	57.8	51.9	45.9	44.2	43.7
	16:00	54.1	78.9	72.0	43.4	59.2	54.3	47.5	45.5	45.2
	16:05	58.8	83.5	78.2	40.9	65.9	60.7	47.0	43.2	42.7
	16:10	53.5	78.3	75.6	42.5	58.0	53.8	46.0	43.9	43.6
	16:15	52.5	77.3	68.3	42.1	57.5	54.4	46.2	43.8	43.4
	16:20	57.0	81.8	74.5	42.0	63.2	59.7	45.3	43.3	42.9
	16:25	56.3	81.0	73.5	41.4	63.4	58.0	45.8	44.0	43.5
	16:30	58.5	83.2	78.2	41.7	64.0	59.6	48.0	45.0	44.5
	16:35	54.0	78.8	70.8	40.9	60.0	55.4	47.3	43.5	43.2
	16:40	57.5	82.3	72.6	41.2	65.4	61.0	46.8	43.9	43.3
	16:45	55.1	79.9	68.5	42.0	63.3	59.7	48.2	44.3	43.6
	16:50	55.6	80.4	70.6	40.4	62.6	58.4	48.6	44.9	44.7
	16:55	65.6	90.4	85.2	40.5	68.7	64.4	52.0	43.1	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	17:00	63.2	88.0	78.2	41.7	69.0	67.4	56.5	45.1	43.8
	17:05	64.9	89.7	75.7	43.7	69.5	68.3	63.2	53.7	51.7
	17:10	64.2	88.9	74.4	45.0	69.5	68.2	60.8	48.2	47.1
	17:15	62.3	87.0	76.0	44.0	68.2	66.7	56.7	48.6	47.3
	17:20	62.4	87.2	79.2	44.6	68.1	66.2	55.8	48.3	47.7
	17:25	57.2	82.0	72.0	42.0	64.8	61.2	50.3	46.3	45.0
	17:30	68.0	92.8	90.1	40.7	68.8	63.5	47.7	43.4	43.0
	17:35	61.9	86.7	80.1	39.9	68.6	63.9	48.0	44.3	43.5
	17:40	61.8	86.5	81.8	42.5	66.1	63.3	50.8	46.0	45.4
	17:45	60.7	85.5	78.3	42.4	67.0	62.8	49.4	45.5	45.0
	17:50	56.1	80.8	72.8	43.2	61.9	58.8	51.2	46.1	45.6
	17:55	57.5	82.3	71.9	43.3	62.6	61.0	54.1	48.9	47.6
	18:00	61.1	85.9	75.7	43.0	67.5	64.9	56.1	48.9	47.4
	18:05	57.2	82.0	71.0	41.3	64.5	61.9	50.6	44.5	43.8
	18:10	61.8	86.6	80.6	40.6	68.7	65.2	49.2	43.8	43.3
	18:15	60.2	85.0	79.0	40.4	66.2	63.2	47.4	42.6	42.0
	18:20	57.9	82.6	73.9	40.3	65.4	60.9	44.2	42.3	41.9
	18:25	57.6	82.4	78.8	40.1	62.8	58.3	45.1	43.3	42.8
	18:30	59.4	84.2	78.3	39.6	66.3	64.2	47.2	42.0	41.4
	18:35	56.2	81.0	71.3	41.8	64.4	60.6	46.7	43.7	43.4
	18:40	69.2	94.0	82.6	43.3	76.0	74.6	60.8	47.9	46.5
	18:45	57.8	82.6	71.2	42.6	65.9	62.2	49.3	44.9	44.3
	18:50	55.2	80.0	70.3	45.4	58.9	56.3	53.1	48.7	48.0
	18:55	63.2	88.0	80.8	50.2	68.6	66.4	55.6	52.0	51.7
	19:00	63.0	87.8	89.6	46.1	68.1	65.4	51.9	48.2	47.2
	19:05	57.5	82.3	74.0	44.7	64.6	62.0	51.0	47.1	46.5
	19:10	62.0	86.8	83.5	45.5	67.8	65.7	54.2	47.4	46.9
	19:15	59.3	84.0	75.3	44.6	66.3	61.9	50.1	46.6	46.3
	19:20	61.9	86.6	83.0	45.9	68.4	64.6	51.1	47.3	47.1
	19:25	64.3	89.0	84.2	46.6	67.8	64.0	53.9	48.6	48.0
	19:30	66.2	91.0	87.1	46.5	68.3	65.8	51.3	48.0	47.7
	19:35	60.8	85.6	75.9	47.1	67.4	64.4	53.6	48.3	48.2
	19:40	61.4	86.2	76.6	45.9	67.9	65.9	54.6	47.2	47.0
	19:45	58.2	83.0	71.7	46.0	65.2	63.6	51.0	47.8	47.4
	19:50	57.6	82.3	72.4	46.6	64.1	60.8	50.4	48.1	47.9
	19:55	59.2	84.0	74.4	45.6	65.6	63.4	51.0	48.2	47.3
	20:00	60.3	85.1	76.4	46.5	67.0	64.6	55.3	49.4	48.9
	20:05	61.7	86.5	71.9	47.0	67.4	66.1	58.5	53.0	51.1
	20:10	57.7	82.5	70.7	47.9	64.6	61.7	53.4	50.2	49.9
	20:15	56.2	80.9	71.8	45.9	62.8	57.6	50.0	48.0	47.3
	20:20	59.1	83.8	79.3	45.4	63.0	59.3	49.0	46.3	46.2
	20:25	52.5	77.3	66.8	44.3	57.8	53.8	50.5	46.9	46.4
	20:30	57.3	82.1	74.5	45.4	62.2	57.8	52.7	50.9	50.4
	20:35	56.7	81.5	71.5	45.8	62.0	57.7	53.6	52.6	51.9
	20:40	64.4	89.2	80.8	46.3	70.9	64.6	54.2	53.3	53.1
	20:45	56.6	81.4	72.2	46.1	60.8	56.9	53.7	51.7	50.5
	20:50	53.6	78.4	60.1	46.4	54.7	54.5	53.8	51.5	50.4
	20:55	53.3	78.1	58.7	46.4	54.2	54.0	53.4	51.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	21:00	59.1	83.9	76.4	47.1	65.6	62.8	54.0	53.3	53.0
	21:05	55.6	80.4	70.2	47.4	59.3	56.6	54.0	53.3	52.8
	21:10	55.7	80.5	68.4	47.2	59.7	56.9	54.1	53.5	53.1
	21:15	54.4	79.2	66.6	45.7	56.4	55.2	53.5	51.9	51.1
	21:20	53.9	78.7	59.8	47.4	55.3	54.5	53.9	52.8	52.2
	21:25	54.2	79.0	62.3	47.5	56.7	55.1	53.9	53.2	53.0
	21:30	54.5	79.3	66.1	47.3	55.4	54.8	54.0	53.2	52.8
	21:35	54.0	78.8	66.2	47.7	55.1	54.5	53.8	52.7	52.2
	21:40	54.8	79.6	66.4	47.6	57.6	55.3	53.9	53.0	52.6
	21:45	54.0	78.8	61.1	47.6	55.0	54.6	53.9	53.2	52.5
	21:50	56.2	81.0	71.8	47.2	59.9	56.3	53.8	52.6	52.3
	21:55	52.8	77.6	60.2	45.6	53.9	53.7	52.9	51.2	50.5
	22:00	57.7	82.5	75.8	45.8	61.0	58.8	53.3	51.7	51.2
	22:05	54.3	79.1	69.2	46.4	56.4	54.1	53.1	51.6	51.2
	22:10	53.5	78.3	63.1	45.9	55.6	54.7	53.2	51.5	51.0
	22:15	58.5	83.2	77.4	46.6	62.5	58.1	51.8	49.8	49.3
	22:20	53.1	77.9	65.6	47.2	57.6	53.6	51.6	50.5	50.2
	22:25	51.7	76.5	59.0	47.4	52.6	52.4	51.6	50.8	50.5
	22:30	53.4	78.2	70.3	46.9	54.4	52.5	51.2	50.5	50.1
	22:35	51.1	75.9	58.9	46.4	52.3	51.7	51.0	50.2	49.8
	22:40	56.2	81.0	71.9	47.2	60.6	54.3	51.4	50.3	50.0
	22:45	50.9	75.7	57.3	46.7	51.6	51.4	50.9	49.9	49.6
	22:50	51.9	76.6	69.2	45.9	51.6	51.3	50.4	49.0	48.7
	22:55	52.4	77.2	69.7	45.9	55.1	52.3	50.7	49.1	48.7
	23:00	54.6	79.4	75.2	46.6	53.3	52.0	51.2	50.5	50.2
	23:05	52.4	77.2	69.0	46.8	53.5	52.1	51.2	50.3	49.9
	23:10	56.7	81.5	70.8	46.6	63.4	60.0	51.7	50.5	50.2
	23:15	53.2	78.0	69.3	45.6	56.3	53.3	50.6	49.3	48.9
	23:20	53.8	78.6	68.6	45.3	60.2	54.8	50.7	49.3	48.8
	23:25	50.3	75.0	66.1	44.9	51.7	51.0	49.5	46.2	46.1
	23:30	47.2	72.0	53.6	44.5	48.1	47.7	47.1	46.5	46.3
	23:35	53.5	78.3	72.2	44.7	56.4	49.9	47.9	47.1	46.8
	23:40	49.3	74.0	62.9	44.5	52.1	49.3	47.8	47.2	46.9
	23:45	52.8	77.6	70.3	44.5	57.5	53.5	47.9	47.1	46.9
	23:50	51.8	76.5	70.0	45.6	54.6	49.7	48.4	47.7	47.5
	23:55	53.1	77.9	70.5	45.4	56.3	50.5	48.6	47.8	47.6
14/06/2026	00:00	49.8	74.5	65.5	45.2	50.4	49.8	48.6	47.7	47.4
	00:05	52.3	77.0	68.4	44.6	56.0	50.8	48.0	46.8	46.7
	00:10	51.4	76.2	65.4	45.6	55.0	51.7	48.9	48.1	47.9
	00:15	50.8	75.6	66.2	45.4	53.6	52.1	48.9	47.9	47.7
	00:20	54.4	79.2	71.3	46.4	59.6	53.5	49.4	48.5	48.3
	00:25	48.2	73.0	54.8	44.2	50.3	49.7	47.9	46.5	46.2
	00:30	47.7	72.5	53.3	43.4	49.7	49.1	47.4	46.2	46.0
	00:35	47.8	72.6	56.1	44.3	49.0	48.6	47.9	46.0	45.9
	00:40	46.2	71.0	56.5	43.1	47.4	46.9	45.7	44.5	44.3
	00:45	47.1	71.9	62.8	43.0	47.8	45.7	44.8	44.2	44.0
	00:50	49.7	74.4	67.2	43.8	51.2	48.4	45.7	45.0	44.9
	00:55	46.4	71.2	57.3	43.7	48.4	47.6	46.0	45.0	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Leq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	01:00	48.9	73.7	53.2	43.9	51.1	50.8	48.9	45.4	45.0
	01:05	48.3	73.0	65.9	44.4	48.4	47.8	47.0	46.4	46.2
	01:10	46.8	71.6	53.1	43.8	47.5	47.2	46.7	46.3	46.2
	01:15	55.8	80.6	78.3	44.4	58.9	52.1	46.9	46.2	46.1
	01:20	50.0	74.8	65.6	44.2	53.7	51.3	47.3	46.1	45.9
	01:25	46.3	71.0	52.0	42.8	47.7	47.2	46.0	45.6	45.5
	01:30	46.2	71.0	55.6	42.6	46.4	46.2	45.8	45.5	45.4
	01:35	45.7	70.4	50.4	42.8	46.1	45.9	45.6	45.4	45.3
	01:40	46.5	71.3	54.8	42.8	50.3	49.1	45.6	45.3	45.2
	01:45	51.5	76.2	70.3	43.2	56.3	49.8	45.5	45.2	45.1
	01:50	46.9	71.6	61.7	41.4	48.7	47.4	45.3	44.9	44.7
	01:55	44.3	69.1	47.7	40.7	45.0	44.8	44.3	43.8	43.7
	02:00	45.4	70.2	52.5	40.2	46.7	46.5	46.0	43.6	42.5
	02:05	46.7	71.5	49.0	43.0	47.2	47.1	46.7	46.3	46.2
	02:10	49.4	74.1	67.0	41.8	48.5	47.4	46.9	46.4	46.3
	02:15	53.7	78.5	75.2	40.1	51.4	48.0	46.8	42.8	42.1
	02:20	49.3	74.1	69.2	39.7	51.1	44.8	42.4	41.7	41.6
	02:25	49.9	74.7	70.7	40.5	46.9	43.8	42.5	42.1	42.0
	02:30	42.7	67.4	51.5	39.6	44.0	43.8	42.4	41.5	41.4
	02:35	42.0	66.7	44.2	39.2	42.7	42.4	42.0	41.4	41.2
	02:40	47.9	72.6	69.3	39.4	45.8	43.0	41.9	40.7	40.6
	02:45	41.8	66.5	47.4	39.0	44.6	42.1	41.4	40.9	40.7
	02:50	42.6	67.4	49.5	40.0	44.7	43.7	42.2	41.7	41.6
	02:55	43.6	68.4	46.5	40.1	45.1	45.0	43.8	41.7	41.6
	03:00	43.1	67.9	51.5	39.0	45.6	45.3	41.7	40.3	40.1
	03:05	51.9	76.6	71.3	38.9	51.6	46.4	41.4	40.3	40.1
	03:10	43.1	67.9	57.4	38.3	43.8	43.0	41.4	40.2	40.1
	03:15	45.2	70.0	63.4	39.0	46.5	43.7	41.8	41.0	40.9
	03:20	41.8	66.5	53.2	39.6	43.2	42.6	41.4	40.9	40.8
	03:25	43.5	68.2	61.2	37.8	44.5	42.6	40.6	39.5	39.1
	03:30	42.6	67.4	57.5	37.7	45.9	41.9	40.0	39.2	38.9
	03:35	39.9	64.6	50.1	37.8	41.3	40.6	39.5	39.1	39.0
	03:40	44.7	69.4	57.5	37.3	49.9	48.9	40.4	39.1	39.0
	03:45	46.8	71.6	59.4	37.7	52.3	50.0	43.8	40.4	39.9
	03:50	39.7	64.5	52.7	36.5	43.2	40.9	39.0	38.2	38.1
	03:55	40.3	65.1	46.9	37.6	41.9	41.0	40.1	39.3	39.1
	04:00	44.8	69.6	65.1	38.2	46.7	44.3	39.7	39.2	39.2
	04:05	43.3	68.0	55.6	39.7	47.9	43.6	41.5	40.9	40.8
	04:10	55.9	80.7	77.8	38.9	57.7	50.0	41.1	40.5	40.4
	04:15	40.8	65.6	44.6	38.2	41.9	41.5	40.7	40.0	39.8
	04:20	43.4	68.1	57.3	39.5	44.8	43.0	41.4	40.9	40.7
	04:25	41.3	66.1	48.0	39.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.6
	04:30	41.8	66.6	50.4	39.6	43.0	42.6	41.7	40.9	40.8
	04:35	47.8	72.6	66.1	40.5	52.1	48.4	42.1	41.6	41.5
	04:40	43.0	67.8	55.4	40.3	43.7	43.2	42.1	41.7	41.6
	04:45	49.1	73.9	66.2	41.2	52.6	45.5	43.2	42.7	42.5
	04:50	47.8	72.6	67.4	41.2	47.9	44.0	42.9	42.4	42.4
	04:55	44.4	69.1	59.0	41.0	46.8	44.7	42.8	42.2	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	05:00	54.8	79.5	72.1	41.2	62.5	57.7	45.7	42.6	42.4
	05:05	60.6	85.3	74.8	43.2	67.9	64.6	53.5	46.5	45.7
	05:10	50.7	75.4	67.4	41.4	55.3	53.0	46.0	43.4	42.9
	05:15	53.9	78.7	72.5	41.8	59.2	53.9	48.2	44.3	43.8
	05:20	53.5	78.3	70.8	41.9	57.8	55.5	49.5	44.1	43.6
	05:25	54.1	78.8	68.8	48.7	58.6	57.3	51.1	50.0	49.8
	05:30	53.0	77.7	68.0	43.8	59.4	57.6	48.3	45.9	45.6
	05:35	53.2	77.9	66.6	43.8	59.3	56.8	50.6	48.3	47.8
	05:40	54.6	79.4	70.8	41.8	60.2	58.2	50.4	46.2	45.4
	05:45	50.7	75.4	65.6	42.2	57.8	54.3	47.4	45.0	44.2
	05:50	52.3	77.1	65.0	44.7	57.0	55.3	51.3	46.9	46.5
	05:55	55.4	80.1	77.4	41.5	54.0	52.2	46.2	43.5	43.1
	06:00	54.3	79.0	73.2	40.7	58.1	53.5	48.3	43.4	42.8
	06:05	54.6	79.4	69.0	45.2	60.2	58.5	50.7	48.4	48.0
	06:10	52.3	77.0	67.9	44.4	56.1	54.3	49.5	47.1	46.6
	06:15	62.4	87.2	80.8	44.9	68.2	61.7	50.5	47.7	47.2
	06:20	59.7	84.5	74.9	43.6	66.5	62.6	51.0	46.2	45.8
	06:25	65.2	90.0	85.3	44.0	68.5	63.3	51.5	46.7	46.1
	06:30	58.5	83.2	75.7	43.2	64.1	61.7	55.7	48.3	46.9
	06:35	61.3	86.1	78.1	44.3	67.9	64.5	53.6	47.7	46.7
	06:40	55.4	80.2	71.5	41.9	62.0	57.4	48.6	45.2	44.4
	06:45	71.1	95.8	91.6	42.7	76.8	70.2	57.0	49.1	48.2
	06:50	62.1	86.9	74.7	43.4	69.7	67.0	54.4	47.6	46.8
	06:55	63.3	88.1	80.7	41.2	69.8	66.6	53.7	47.2	46.4
	07:00	60.6	85.4	77.7	41.1	67.2	64.5	52.3	46.9	45.1
	07:05	60.9	85.7	78.5	40.3	66.6	62.1	50.8	46.0	45.0
	07:10	62.6	87.4	84.8	38.5	69.0	65.1	52.9	44.7	44.0
	07:15	55.9	80.7	70.4	39.8	63.2	58.6	46.3	43.1	42.3
	07:20	61.8	86.6	79.3	41.1	67.8	65.0	49.0	44.8	44.5
	07:25	61.8	86.6	81.5	40.0	67.6	63.2	47.5	43.3	42.9
	07:30	70.7	95.5	91.8	39.4	72.5	70.1	54.4	43.7	42.4
	07:35	63.1	87.9	76.9	42.0	69.6	67.4	57.5	48.8	46.9
	07:40	72.6	97.4	93.3	39.6	71.2	67.3	53.7	43.8	43.1
	07:45	61.1	85.9	75.7	39.6	68.9	64.9	48.1	42.4	42.0
	07:50	58.3	83.1	76.1	39.5	64.4	59.9	48.8	44.7	44.0
	07:55	61.5	86.3	77.8	40.3	68.0	65.3	53.3	45.9	44.1
	08:00	59.0	83.8	76.9	36.7	65.7	62.7	49.6	41.2	40.5
	08:05	59.2	84.0	73.0	41.2	66.5	64.4	51.7	45.4	44.8
	08:10	56.6	81.4	72.1	40.0	63.7	59.5	48.9	44.4	43.2
	08:15	60.4	85.2	76.8	39.8	67.5	64.7	48.6	44.0	43.3
	08:20	55.6	80.4	72.7	40.0	61.4	57.6	47.5	43.1	42.5
	08:25	60.6	85.3	82.0	40.0	64.3	57.8	46.8	43.7	42.8
	08:30	59.1	83.9	76.6	40.1	65.7	58.3	48.8	43.2	42.4
	08:35	48.4	73.2	64.6	39.0	52.5	51.2	44.7	41.4	41.1
	08:40	53.4	78.1	70.9	37.7	58.9	53.2	43.3	40.1	39.7
	08:45	55.5	80.3	74.7	37.4	60.1	55.5	42.8	39.6	39.3
	08:50	54.1	78.9	70.7	38.2	60.4	54.3	44.7	40.3	39.9
	08:55	58.7	83.5	79.7	37.3	67.0	62.1	47.3	40.8	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	09:00	57.0	81.7	75.9	36.1	60.9	57.0	44.7	39.0	38.5
	09:05	55.9	80.7	75.5	38.3	59.6	54.9	46.8	41.6	41.1
	09:10	55.2	80.0	71.0	36.6	62.2	58.0	46.3	41.1	38.8
	09:15	50.5	75.3	72.5	34.9	54.6	49.0	39.7	37.1	36.7
	09:20	57.2	82.0	73.8	36.6	64.9	60.3	46.8	41.1	39.5
	09:25	54.5	79.3	72.1	37.8	60.9	56.0	46.0	40.8	40.4
	09:30	48.9	73.7	67.1	35.3	55.1	53.0	41.2	38.3	37.5
	09:35	52.2	77.0	71.2	35.3	57.8	52.7	41.9	37.8	37.3
	09:40	54.2	79.0	72.7	36.2	58.7	54.6	42.8	38.3	37.7
	09:45	53.5	78.2	71.7	35.6	58.7	52.7	42.1	38.0	37.5
	09:50	54.5	79.2	74.1	35.4	59.0	55.1	44.4	39.5	38.6
	09:55	54.3	79.1	73.0	34.0	63.0	56.8	41.4	37.0	36.4
	10:00	64.1	88.9	85.2	34.9	68.3	65.2	46.1	39.4	37.9
	10:05	48.2	73.0	65.4	35.4	53.8	49.9	41.5	38.7	38.0
	10:10	56.4	81.1	73.8	35.4	64.6	61.6	44.3	39.7	38.9
	10:15	52.8	77.5	75.2	32.1	54.7	52.6	40.9	36.0	35.2
	10:20	49.9	74.7	70.3	33.6	55.0	47.9	39.5	36.1	35.7
	10:25	50.6	75.4	69.7	37.7	54.3	50.9	42.6	40.0	39.8
	10:30	43.9	68.6	53.9	35.2	48.9	48.1	40.9	37.5	37.1
	10:35	48.7	73.5	68.5	35.5	49.3	48.3	42.6	38.5	37.9
	10:40	57.2	81.9	73.2	35.5	66.0	59.8	43.8	39.3	38.4
	10:45	53.1	77.9	69.8	35.5	61.1	56.6	41.7	38.9	38.4
	10:50	55.2	80.0	76.0	34.5	58.8	53.3	41.5	38.4	37.7
	10:55	50.1	74.9	72.4	34.3	51.9	47.0	39.3	36.1	35.5
	11:00	55.8	80.5	72.9	37.6	64.0	58.4	46.1	41.6	40.2
	11:05	57.2	82.0	72.5	37.4	65.1	60.5	47.1	41.2	40.7
	11:10	54.9	79.6	72.7	37.1	62.2	58.4	45.3	39.8	39.2
	11:15	59.4	84.2	79.0	37.5	61.1	55.7	43.7	39.7	38.9
	11:20	57.8	82.5	78.2	37.9	64.6	59.5	44.3	40.1	39.5
	11:25	54.1	78.9	71.8	37.2	61.6	55.8	42.3	39.6	39.0
	11:30	57.9	82.7	78.4	36.8	64.1	59.7	43.6	40.0	39.4
	11:35	55.4	80.1	70.9	37.6	63.0	59.4	44.6	39.8	39.3
	11:40	56.0	80.7	75.0	34.0	63.0	56.4	44.6	37.7	36.9
	11:45	49.8	74.6	67.6	34.9	54.9	50.2	44.2	38.2	36.8
	11:50	57.1	81.9	73.8	38.0	65.2	61.4	47.8	40.4	39.7
	11:55	56.4	81.1	73.5	36.2	63.8	58.9	45.1	39.5	38.2
	12:00	52.2	77.0	69.4	39.2	57.5	53.9	44.2	41.0	40.6
	12:05	54.0	78.8	71.1	39.0	58.4	54.5	42.8	40.9	40.4
	12:10	53.7	78.5	70.8	37.6	60.0	56.4	43.4	40.4	40.0
	12:15	57.4	82.2	74.2	37.2	65.1	59.9	45.1	41.8	40.9
	12:20	55.9	80.7	74.2	39.5	62.8	57.4	45.2	42.2	41.2
	12:25	56.4	81.1	75.9	37.7	61.1	54.9	44.9	42.2	41.8
	12:30	52.6	77.4	73.9	36.0	53.2	46.6	43.2	39.8	38.4
	12:35	55.2	79.9	74.9	37.9	60.7	53.5	47.2	40.3	39.2
	12:40	52.9	77.7	70.7	36.3	59.6	55.5	40.6	38.4	38.0
	12:45	58.6	83.4	78.6	37.5	64.3	56.6	43.7	39.7	39.1
	12:50	56.8	81.6	81.9	36.2	61.5	57.0	44.0	39.4	38.7
	12:55	59.5	84.2	81.4	38.9	65.7	60.9	44.6	41.2	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	13:00	58.5	83.2	80.9	37.6	61.2	53.5	42.4	40.4	39.5
	13:05	45.0	69.8	60.6	36.7	49.1	47.1	42.1	38.9	38.5
	13:10	52.3	77.1	69.5	39.3	57.7	53.4	45.3	41.9	40.9
	13:15	54.2	79.0	72.2	40.3	59.4	53.8	44.5	42.3	41.9
	13:20	54.0	78.8	71.9	40.0	60.6	54.1	44.2	42.0	41.5
	13:25	52.1	76.9	70.1	40.7	51.9	50.6	46.3	43.0	42.2
	13:30	50.9	75.7	69.9	40.9	53.8	50.2	46.0	43.5	42.7
	13:35	50.1	74.9	70.6	40.8	51.3	47.2	44.8	42.5	42.0
	13:40	45.3	70.1	50.2	40.8	47.4	47.0	45.2	42.7	42.3
	13:45	53.9	78.7	70.2	40.0	59.7	53.9	44.8	41.5	41.1
	13:50	53.3	78.1	73.2	39.6	56.4	53.4	44.4	42.1	41.3
	13:55	46.4	71.1	55.8	37.8	49.7	49.1	45.8	40.1	39.6
	14:00	64.5	89.3	82.1	40.3	67.3	63.1	44.9	42.6	42.2
	14:05	52.1	76.8	70.1	39.6	56.8	52.1	45.7	41.9	41.2
	14:10	52.6	77.4	73.0	40.1	55.9	49.4	45.4	43.0	42.7
	14:15	56.0	80.7	75.3	38.6	61.5	52.7	45.1	41.8	41.0
	14:20	53.8	78.6	72.1	37.7	56.9	53.0	42.8	40.4	39.4
	14:25	53.2	78.0	72.7	39.3	57.5	49.9	43.8	41.5	40.8
	14:30	51.7	76.5	69.7	39.3	57.7	53.3	44.2	42.1	41.6
	14:35	53.4	78.2	71.3	39.3	58.3	51.6	43.9	41.8	41.5
	14:40	51.5	76.3	69.2	38.8	55.1	50.7	44.5	41.8	41.5
	14:45	56.3	81.0	72.2	40.0	64.1	57.9	45.5	41.8	41.0
	14:50	54.4	79.2	72.7	39.9	60.5	53.5	44.3	41.7	41.2
	14:55	51.5	76.3	69.6	39.1	56.2	53.4	43.6	40.8	40.5
	15:00	55.3	80.1	73.3	39.0	62.0	58.6	45.0	42.3	41.1
	15:05	53.6	78.4	70.6	37.6	60.3	55.8	43.6	40.3	39.9
	15:10	57.6	82.3	77.7	39.1	62.6	57.3	46.5	41.9	41.6
	15:15	61.0	85.8	81.9	40.8	66.2	60.1	46.5	43.4	42.2
	15:20	53.0	77.8	69.7	42.7	58.7	54.2	47.1	44.8	44.3
	15:25	54.1	78.8	71.7	42.6	60.0	55.4	48.0	44.9	44.2
	15:30	55.2	80.0	70.2	42.6	61.5	57.3	47.5	44.8	44.2
	15:35	58.5	83.3	75.8	39.8	65.9	61.1	47.2	43.6	42.1
	15:40	56.2	81.0	76.1	40.2	59.8	55.2	47.0	42.4	42.1
	15:45	55.4	80.2	74.7	40.1	60.5	54.9	44.9	41.8	41.3
	15:50	52.4	77.2	68.0	42.4	59.2	52.1	46.7	44.3	44.0
	15:55	61.0	85.8	81.6	41.4	66.7	63.3	50.1	44.7	43.9
	16:00	63.1	87.9	86.6	42.7	67.9	64.0	49.5	45.0	44.6
	16:05	52.7	77.5	70.4	40.9	58.6	54.0	45.8	43.4	42.7
	16:10	58.8	83.6	78.2	42.2	65.9	63.1	49.9	45.2	44.7
	16:15	60.4	85.2	79.0	39.6	65.8	61.0	46.0	42.1	41.5
	16:20	55.4	80.2	71.4	39.2	62.3	58.1	45.3	41.4	40.7
	16:25	54.7	79.5	71.0	40.5	60.8	56.9	47.6	42.9	42.5
	16:30	58.7	83.5	74.9	41.2	65.9	62.5	48.7	43.7	43.2
	16:35	55.6	80.4	69.6	38.7	64.1	59.0	44.4	41.2	40.6
	16:40	57.6	82.4	73.3	40.2	65.8	59.8	45.0	42.3	42.0
	16:45	55.6	80.4	73.9	38.0	61.8	56.3	43.5	40.5	39.8
	16:50	53.6	78.4	71.2	39.6	59.5	54.5	44.1	41.8	41.3
	16:55	54.3	79.1	70.5	40.9	60.0	55.2	46.3	43.4	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	17:00	60.4	85.2	72.8	40.6	67.9	65.3	51.6	44.3	43.6
	17:05	61.8	86.6	74.6	44.2	67.4	65.7	56.6	48.7	47.4
	17:10	58.1	82.9	73.5	40.5	64.6	63.1	49.3	43.8	43.0
	17:15	55.3	80.0	71.5	37.8	62.7	57.2	45.2	40.2	39.2
	17:20	56.4	81.2	71.5	40.4	63.8	58.6	45.7	43.1	42.6
	17:25	55.1	79.9	72.1	38.1	61.3	58.4	48.7	42.7	41.8
	17:30	52.2	77.0	68.3	38.6	57.9	55.2	45.2	41.9	41.1
	17:35	55.9	80.7	73.0	40.8	62.1	58.8	48.2	43.0	42.6
	17:40	64.4	89.1	84.7	40.1	67.9	63.1	49.7	43.1	42.1
	17:45	57.9	82.6	75.8	39.3	65.0	59.5	45.1	41.4	41.0
	17:50	55.8	80.6	74.7	40.0	62.6	56.6	44.2	42.2	41.8
	17:55	57.6	82.4	73.5	39.7	64.7	60.4	46.1	41.9	41.4
	18:00	58.7	83.5	77.7	41.1	65.3	62.2	49.1	43.3	42.8
	18:05	57.9	82.7	73.1	39.6	65.3	61.4	50.0	42.3	41.3
	18:10	58.6	83.4	74.5	38.8	65.8	62.3	45.0	41.2	40.6
	18:15	55.9	80.6	75.0	38.5	60.9	54.2	42.9	40.6	40.2
	18:20	58.7	83.5	79.2	40.7	63.6	59.8	46.9	43.7	43.2
	18:25	56.3	81.1	73.3	39.5	63.1	59.0	45.8	42.1	41.6
	18:30	60.1	84.9	83.3	40.2	67.4	63.0	50.3	43.2	42.1
	18:35	58.2	83.0	73.0	39.6	65.6	62.9	48.9	42.0	41.6
	18:40	54.6	79.4	68.7	39.0	62.5	58.0	44.3	41.3	40.9
	18:45	57.2	82.0	76.1	41.9	62.3	58.7	53.2	45.8	44.5
	18:50	61.8	86.6	82.0	53.6	66.3	62.2	55.9	54.8	54.6
	18:55	61.4	86.2	77.9	50.3	67.3	65.2	54.9	52.2	51.9
	19:00	64.3	89.1	83.4	45.4	68.7	65.5	52.7	49.4	48.8
	19:05	59.2	84.0	77.2	40.1	66.9	60.4	45.9	42.2	41.7
	19:10	49.4	74.2	65.7	43.1	54.4	49.9	45.3	44.4	44.2
	19:15	54.4	79.2	68.0	44.4	61.7	57.6	48.3	46.0	45.8
	19:20	54.3	79.1	73.4	44.2	57.1	54.6	46.7	45.8	45.6
	19:25	59.4	84.2	79.8	44.5	63.0	55.2	47.2	46.2	45.9
	19:30	50.1	74.9	64.8	44.8	55.2	52.6	47.0	46.2	46.0
	19:35	54.9	79.7	74.6	45.7	61.2	56.4	48.1	47.1	46.8
	19:40	61.9	86.7	81.3	44.2	64.7	56.8	46.4	45.6	45.5
	19:45	50.2	75.0	68.1	44.4	54.1	50.4	46.7	45.8	45.7
	19:50	55.9	80.7	76.4	44.2	60.1	53.3	46.8	45.8	45.5
	19:55	49.5	74.2	63.5	44.1	54.0	51.8	46.8	45.9	45.7
	20:00	52.3	77.1	67.1	43.9	58.0	54.6	47.1	45.7	45.4
	20:05	60.2	85.0	78.6	43.0	66.9	63.3	49.5	44.9	44.6
	20:10	48.1	72.8	64.5	43.3	49.7	46.6	45.3	44.6	44.5
	20:15	56.6	81.4	77.2	43.7	58.9	54.1	46.3	45.4	45.2
	20:20	47.3	72.1	63.1	42.4	51.3	48.8	44.6	43.7	43.4
	20:25	56.8	81.6	77.4	42.0	61.9	58.6	46.5	43.8	43.2
	20:30	60.8	85.6	82.3	42.4	67.7	57.8	45.6	44.1	43.9
	20:35	56.3	81.0	76.3	42.2	59.0	54.2	45.3	44.0	43.8
	20:40	53.4	78.2	70.9	41.4	58.0	54.7	45.2	43.3	43.1
	20:45	51.2	76.0	70.3	42.4	54.5	51.0	47.0	43.8	43.5
	20:50	56.1	80.8	73.8	41.8	60.6	57.0	46.3	43.3	42.9
	20:55	54.0	78.8	75.8	42.2	56.1	51.3	45.2	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	21:00	46.5	71.2	54.7	42.6	51.1	48.3	45.3	44.3	44.0
	21:05	55.9	80.7	76.6	42.1	63.0	57.1	45.1	43.9	43.6
	21:10	47.0	71.8	59.5	42.1	52.7	49.3	44.9	43.7	43.5
	21:15	46.9	71.7	60.9	42.4	51.5	47.9	44.6	43.7	43.5
	21:20	45.6	70.4	56.5	42.0	48.7	46.8	44.7	43.9	43.7
	21:25	44.5	69.3	54.9	42.0	46.4	45.7	44.1	43.5	43.3
	21:30	52.1	76.9	70.8	42.1	56.2	51.3	44.3	43.4	43.2
	21:35	52.5	77.2	69.7	43.1	58.1	53.9	45.4	44.7	44.4
	21:40	45.7	70.4	64.0	42.5	46.5	45.3	44.4	43.8	43.6
	21:45	48.3	73.1	64.3	43.3	52.8	48.0	45.2	44.5	44.4
	21:50	46.1	70.8	57.4	43.3	48.4	48.0	45.2	44.5	44.4
	21:55	47.6	72.4	62.5	43.6	49.4	48.5	46.2	45.1	44.8
	22:00	49.1	73.9	65.9	43.2	49.6	48.4	47.0	44.7	44.3
	22:05	47.2	72.0	59.3	43.4	48.1	47.6	46.7	45.9	45.2
	22:10	52.8	77.6	73.4	43.2	53.5	48.9	45.5	44.4	44.2
	22:15	48.3	73.1	65.4	42.9	52.9	48.6	45.1	44.5	44.2
	22:20	52.1	76.8	72.3	42.9	53.6	50.2	45.7	44.7	44.6
	22:25	50.7	75.5	68.0	42.6	55.2	48.2	45.0	44.2	44.0
	22:30	48.5	73.3	67.2	43.2	48.7	47.2	45.7	44.6	44.4
	22:35	50.7	75.4	68.8	43.2	53.9	49.6	46.6	44.6	44.4
	22:40	47.2	71.9	55.6	43.0	48.8	48.5	47.0	44.8	44.3
	22:45	46.9	71.7	52.5	44.1	48.5	48.0	46.6	45.9	45.6
	22:50	49.0	73.7	66.5	43.6	49.0	48.1	46.9	45.5	45.2
	22:55	47.4	72.2	55.3	43.6	48.4	48.3	47.4	45.6	44.9
	23:00	50.4	75.2	68.3	45.1	51.5	49.5	48.3	47.6	47.3
	23:05	49.1	73.8	54.7	46.2	50.4	49.9	48.8	48.2	48.0
	23:10	48.8	73.6	53.0	46.0	50.0	49.7	48.8	47.7	47.6
	23:15	50.2	75.0	66.4	44.3	54.1	51.5	46.9	46.1	45.9
	23:20	46.8	71.6	54.5	44.1	48.0	47.8	46.9	45.3	45.1
	23:25	54.7	79.5	74.0	45.2	57.3	55.5	49.3	48.2	47.6
	23:30	53.5	78.3	67.6	47.3	58.3	54.0	50.9	50.2	50.0
	23:35	51.1	75.9	56.1	44.9	52.1	51.7	51.2	50.5	48.1
	23:40	52.6	77.3	67.7	45.9	55.3	52.2	51.2	47.9	47.3
	23:45	52.9	77.6	70.4	47.1	54.5	52.1	51.4	49.5	49.3
	23:50	49.9	74.7	62.4	47.2	51.9	51.0	49.5	48.7	48.4
	23:55	49.7	74.5	55.8	46.0	50.7	50.5	49.7	48.8	48.5
15/06/2026	00:00	52.7	77.5	72.3	45.8	51.1	50.9	50.0	49.2	49.1
	00:05	49.3	74.1	54.7	47.2	50.2	49.8	49.1	48.8	48.7
	00:10	48.7	73.4	51.6	46.6	49.1	49.0	48.6	48.3	48.2
	00:15	48.6	73.4	62.2	44.4	50.0	49.8	47.8	47.3	47.1
	00:20	48.2	73.0	51.6	46.3	49.0	48.7	48.2	47.5	47.4
	00:25	48.3	73.1	56.6	46.6	49.0	48.8	48.1	47.8	47.7
	00:30	50.6	75.4	65.7	44.3	54.5	50.5	48.4	47.5	47.4
	00:35	48.7	73.5	51.5	43.4	49.3	49.1	48.7	48.3	48.1
	00:40	51.9	76.7	74.2	44.5	51.8	51.4	50.7	48.3	48.2
	00:45	50.5	75.3	54.8	45.8	51.0	50.9	50.5	50.1	49.9
	00:50	51.0	75.8	53.4	48.2	51.6	51.4	51.0	50.5	50.4
	00:55	50.9	75.7	54.9	48.6	51.2	51.2	50.9	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	01:00	50.8	75.6	65.8	45.2	52.9	50.9	49.2	48.8	48.7
	01:05	49.4	74.2	55.2	47.0	49.8	49.8	49.4	49.0	48.9
	01:10	51.0	75.8	65.8	47.4	53.9	49.9	49.2	49.0	48.9
	01:15	49.3	74.0	52.1	44.4	50.6	50.3	49.2	48.7	48.4
	01:20	49.6	74.4	53.2	46.7	51.0	50.8	49.1	48.5	48.4
	01:25	47.3	72.1	52.6	43.6	50.9	49.4	46.1	45.0	44.9
	01:30	47.4	72.2	50.1	43.7	48.8	48.6	47.4	45.9	45.6
	01:35	47.9	72.7	58.0	44.5	49.6	49.2	47.3	46.3	46.1
	01:40	47.1	71.9	54.6	43.7	48.5	47.7	47.1	46.2	45.6
	01:45	46.9	71.6	52.5	44.5	47.7	47.6	46.9	46.0	45.9
	01:50	48.9	73.7	51.7	42.4	50.5	50.4	49.6	45.7	45.6
	01:55	50.0	74.8	54.2	47.8	50.4	50.3	50.0	49.7	49.7
	02:00	50.0	74.7	53.2	46.1	50.3	50.2	49.9	49.7	49.6
	02:05	46.0	70.8	51.6	41.2	50.2	50.0	43.8	43.0	42.8
	02:10	44.2	69.0	53.1	41.8	46.6	45.1	43.8	43.2	43.0
	02:15	45.9	70.6	59.7	41.2	50.5	48.7	43.6	42.6	42.5
	02:20	43.0	67.7	51.6	39.2	46.2	45.3	41.9	41.1	40.9
	02:25	45.0	69.8	57.1	39.6	48.4	47.1	43.1	41.7	41.5
	02:30	44.0	68.8	56.7	40.7	46.5	45.0	43.1	42.6	42.5
	02:35	45.1	69.8	58.4	40.6	46.7	45.3	44.1	42.4	42.2
	02:40	46.7	71.5	66.5	40.1	45.8	44.5	43.0	41.7	41.5
	02:45	52.0	76.7	68.9	40.2	59.9	57.8	43.4	41.6	41.5
	02:50	48.7	73.5	70.0	40.5	45.7	44.6	43.3	42.6	42.5
	02:55	44.0	68.8	47.3	41.5	44.8	44.6	44.1	43.2	43.1
	03:00	44.3	69.1	49.5	42.1	45.7	45.2	44.2	43.5	43.4
	03:05	56.2	80.9	78.1	39.3	50.7	43.5	42.7	41.7	41.2
	03:10	46.2	70.9	62.2	39.6	50.1	46.6	43.2	42.0	41.8
	03:15	43.0	67.7	46.7	40.6	44.0	43.6	42.9	42.3	42.1
	03:20	44.3	69.1	62.4	39.1	46.0	44.9	42.7	41.9	41.7
	03:25	42.8	67.6	46.0	39.6	43.6	43.3	42.8	42.2	41.9
	03:30	42.5	67.2	48.9	39.6	43.7	43.2	42.3	41.6	41.5
	03:35	41.7	66.5	44.6	39.5	42.6	42.4	41.8	41.0	40.9
	03:40	55.0	79.8	70.8	39.5	60.3	53.8	42.0	41.2	41.0
	03:45	41.8	66.6	54.9	36.4	43.0	42.6	41.8	40.5	39.3
	03:50	42.4	67.2	46.0	39.8	43.5	43.3	42.3	41.4	41.2
	03:55	42.0	66.8	44.6	38.5	42.8	42.6	42.0	41.4	41.1
	04:00	49.7	74.5	63.6	37.7	57.3	54.7	41.6	40.5	40.3
	04:05	41.6	66.4	54.6	37.5	45.3	42.8	41.0	39.5	39.2
	04:10	44.7	69.5	60.4	37.2	51.8	48.8	41.0	39.3	39.0
	04:15	53.4	78.2	75.0	38.9	53.8	44.4	42.5	40.9	40.7
	04:20	45.2	70.0	61.5	39.4	46.8	44.9	42.8	41.1	40.9
	04:25	41.8	66.6	46.0	37.9	43.2	42.7	41.6	41.0	40.8
	04:30	47.3	72.1	66.1	37.3	51.0	46.4	41.4	39.6	39.4
	04:35	46.3	71.1	61.5	37.6	53.3	50.5	41.8	40.6	40.4
	04:40	47.1	71.9	62.0	35.5	56.0	52.7	40.8	37.5	37.1
	04:45	39.9	64.7	49.1	34.8	44.0	42.7	38.7	36.4	36.2
	04:50	41.5	66.3	59.6	35.9	42.9	41.8	40.1	38.7	38.2
	04:55	45.6	70.4	64.3	35.7	50.9	46.4	40.2	37.7	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	05:00	41.1	65.9	48.6	35.7	45.5	43.7	40.3	38.5	37.7
	05:05	42.4	67.2	52.7	37.7	45.1	44.0	41.9	40.7	40.4
	05:10	46.0	70.8	63.6	38.7	48.6	47.2	42.3	41.1	41.0
	05:15	46.8	71.6	63.6	37.8	52.7	49.5	42.7	41.0	40.6
	05:20	47.2	72.0	63.8	38.9	54.5	52.1	43.0	41.4	41.3
	05:25	55.3	80.0	64.3	40.3	58.7	57.6	56.1	43.4	42.0
	05:30	52.8	77.6	63.6	44.6	56.7	55.4	52.1	49.6	46.3
	05:35	48.5	73.2	64.5	37.2	55.2	52.9	43.8	40.6	40.0
	05:40	50.1	74.9	65.5	36.8	56.0	53.3	43.9	40.3	39.9
	05:45	47.5	72.2	65.4	37.5	53.6	50.9	43.7	41.5	41.1
	05:50	48.6	73.3	65.9	37.0	52.8	50.4	43.8	40.3	39.6
	05:55	49.9	74.7	67.8	38.2	55.9	51.7	43.9	40.7	40.3
	06:00	50.4	75.2	67.3	38.6	54.7	51.3	45.4	42.0	41.6
	06:05	50.4	75.1	66.4	38.3	55.6	53.4	45.4	42.1	41.5
	06:10	56.0	80.7	76.9	39.5	60.6	53.5	44.5	41.7	41.4
	06:15	57.4	82.2	73.9	39.8	64.1	59.7	46.3	43.5	42.2
	06:20	60.7	85.4	81.4	39.6	66.2	62.3	47.4	42.3	41.6
	06:25	60.2	85.0	79.1	41.7	66.1	60.1	48.5	44.7	44.2
	06:30	60.6	85.4	81.1	41.5	66.9	62.7	50.4	46.0	45.1
	06:35	66.2	90.9	84.5	42.9	69.8	67.5	53.4	46.6	45.8
	06:40	60.8	85.6	79.0	42.4	66.5	63.5	52.9	46.7	45.7
	06:45	64.3	89.1	78.4	42.8	70.7	69.7	56.5	47.6	46.9
	06:50	74.0	98.8	95.2	42.4	73.5	68.3	55.3	47.1	46.5
	06:55	68.2	92.9	88.4	44.6	71.7	69.7	58.0	49.9	48.4
	07:00	60.9	85.7	75.2	42.0	67.4	66.0	54.8	45.4	44.3
	07:05	64.6	89.4	80.5	42.6	71.7	68.5	53.9	45.3	44.9
	07:10	65.0	89.8	79.5	44.0	72.0	68.8	56.2	46.8	45.9
	07:15	66.3	91.1	84.3	42.4	72.7	69.2	57.4	47.8	46.6
	07:20	69.3	94.0	89.2	42.9	74.7	71.4	61.4	52.3	47.0
	07:25	70.3	95.1	89.8	44.8	73.8	71.2	62.9	53.2	50.2
	07:30	71.0	95.8	89.9	43.8	76.3	72.6	65.3	54.0	51.6
	07:35	69.8	94.5	85.3	50.2	74.5	71.8	65.9	56.6	54.5
	07:40	70.4	95.2	88.0	49.1	75.8	73.1	65.6	55.3	53.6
	07:45	67.5	92.3	79.9	42.4	74.1	72.1	62.7	48.8	45.0
	07:50	68.3	93.0	84.7	42.1	73.7	70.2	57.4	47.5	46.7
	07:55	64.4	89.2	83.5	39.0	69.4	67.4	54.2	42.5	41.1
	08:00	60.0	84.8	77.3	39.6	67.2	62.3	49.9	44.7	44.0
	08:05	63.6	88.3	83.1	39.4	69.4	65.3	51.5	44.2	43.2
	08:10	59.6	84.4	75.9	39.0	66.6	63.3	48.9	43.2	42.4
	08:15	62.4	87.2	81.8	38.3	66.4	61.2	45.6	42.5	41.8
	08:20	57.6	82.3	75.4	38.5	64.1	60.6	46.4	42.2	41.6
	08:25	59.0	83.8	75.3	38.8	66.1	62.1	49.7	42.9	42.1
	08:30	55.6	80.4	72.5	38.1	62.7	59.3	45.5	41.9	41.2
	08:35	52.6	77.4	71.0	37.6	57.1	54.0	46.1	41.6	40.9
	08:40	57.1	81.9	72.2	41.0	64.6	61.5	46.9	43.5	42.9
	08:45	60.7	85.4	79.2	37.8	65.1	61.5	48.3	43.7	43.0
	08:50	60.2	84.9	77.6	40.3	68.6	65.1	46.7	44.4	44.0
	08:55	53.1	77.9	73.8	36.3	61.0	49.9	43.5	40.8	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6381 - R6906-6387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21288-21294
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	09:00	54.0	78.8	70.4	38.1	59.3	55.6	47.4	41.8	40.8
	09:05	57.7	82.5	77.8	37.6	60.9	54.8	43.4	40.1	39.6
	09:10	53.9	78.7	72.9	36.3	58.0	53.3	47.7	38.8	38.2
	09:15	58.3	83.0	74.0	38.0	66.5	62.2	46.8	41.1	40.0
	09:20	50.5	75.2	69.0	35.4	54.8	51.1	41.9	39.3	38.9
	09:25	53.8	78.6	70.5	37.2	61.9	55.7	43.4	40.8	40.3
	09:30	56.6	81.4	73.8	37.1	61.9	56.5	44.2	40.5	39.8
	09:35	60.7	85.5	80.5	36.3	66.1	62.5	46.6	41.0	39.4
	09:40	59.4	84.1	80.4	35.8	62.6	56.5	45.7	39.8	39.0
	09:45	53.8	78.6	72.3	37.5	59.2	53.0	44.1	40.2	39.7
	09:50	54.0	78.8	68.5	37.0	62.0	57.4	44.5	41.7	41.3
	09:55	54.9	79.7	71.9	36.0	62.3	56.9	45.7	40.9	40.1
	10:00	54.8	79.5	72.5	36.6	61.8	55.8	42.7	39.1	38.7
	10:05	54.2	79.0	70.5	35.7	58.9	54.4	44.5	39.3	38.4
	10:10	55.4	80.2	72.3	37.3	62.7	58.5	44.6	40.2	39.4
	10:15	60.7	85.5	78.8	37.7	68.4	62.9	44.1	40.4	39.5
	10:20	52.3	77.1	68.7	37.3	60.1	52.6	42.7	39.2	38.8
	10:25	56.3	81.1	74.9	37.3	63.5	58.7	44.0	40.1	39.6
	10:30	56.0	80.8	72.8	37.2	63.9	57.4	45.0	39.2	38.8
	10:35	61.9	86.6	80.0	39.7	67.7	64.4	49.2	42.7	42.2
	10:40	55.7	80.5	75.2	36.4	61.6	55.6	44.0	39.5	39.1
	10:45	62.2	87.0	82.1	37.2	66.4	62.0	45.7	42.4	41.7
	10:50	55.3	80.1	71.9	40.3	63.2	58.0	48.1	42.2	41.9
	10:55	63.5	88.3	83.1	37.6	67.7	64.1	47.4	40.6	39.9
	11:00	64.3	89.1	85.6	38.5	67.1	62.5	49.4	41.2	40.2
	11:05	56.6	81.4	75.2	36.2	63.4	59.2	45.6	40.5	38.9
	11:10	57.7	82.5	79.1	37.3	63.8	60.4	46.7	40.9	39.9
	11:15	59.7	84.5	77.7	36.7	65.6	61.8	46.4	39.7	39.0
	11:20	59.0	83.7	85.3	38.0	63.1	56.9	44.5	41.1	40.6
	11:25	61.7	86.5	81.3	38.3	66.9	62.8	45.9	41.5	40.5
	11:30	59.7	84.5	76.8	38.4	66.0	63.1	51.8	44.6	42.9
	11:35	58.6	83.3	70.7	39.7	65.0	64.0	51.3	43.5	42.2
	11:40	59.6	84.4	76.4	36.9	66.9	63.3	47.1	40.8	39.9
	11:45	56.0	80.8	70.6	37.6	63.9	59.4	47.1	40.4	39.7
	11:50	57.0	81.8	73.3	37.7	64.7	60.9	46.1	40.5	39.7
	11:55	58.9	83.7	73.7	38.8	66.2	63.2	48.0	41.6	40.4
	12:00	58.2	83.0	72.5	37.9	65.9	63.3	43.9	39.7	39.2
	12:05	57.2	81.9	74.7	36.6	64.6	60.5	46.2	40.2	39.4
	12:10	61.4	85.6	80.1	39.3	66.1	62.6	46.3	41.6	41.1
	12:15	57.5	82.2	75.4	42.9	65.2	59.0	48.1	45.9	45.4
	12:20	54.5	79.2	72.9	42.3	58.5	53.3	46.9	44.9	44.4
	12:25	60.9	85.6	79.6	42.0	66.6	60.9	47.2	44.1	43.7
	12:30	54.1	78.9	70.1	43.5	60.0	56.8	47.4	44.8	44.5
	12:35	57.4	82.1	74.8	43.6	63.0	58.8	49.7	46.2	45.9
	12:40	61.9	86.6	83.[illegible]	[illegible]	65.0	58.0	46.8	43.6	43.1
	12:45	66.7	91.5	86.3	[illegible]	73.1	69.3	52.4	44.6	43.8
	12:50	58.8	83.5	75.4	39.5	66.1	63.0	47.6	42.4	41.9
	12:55	60.3	85.0	76.2	40.[illegible]	68.2	64.0	49.7	43.2	42.7

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOKHINDAWAT)
24/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	52.8	77.6	66.2	41.7	57.4	56.3	50.9	47.8	47.1
	13:05	53.1	77.9	62.1	45.0	57.7	56.4	51.7	48.5	47.6
	13:10	52.8	77.6	61.7	43.9	57.6	56.3	50.8	47.0	46.1
	13:15	53.6	78.4	64.3	45.3	57.9	56.8	52.3	49.1	48.2
	13:20	53.2	78.0	61.7	45.7	57.0	55.9	52.4	49.1	48.3
	13:25	51.5	76.3	59.4	44.6	54.8	54.2	51.1	47.4	46.4
	13:30	51.6	76.4	58.8	44.5	55.0	53.8	50.9	48.5	47.9
	13:35	52.9	77.7	69.4	45.8	57.4	55.8	51.6	48.6	47.7
	13:40	53.8	78.6	68.8	43.9	59.9	56.6	51.1	48.0	47.6
	13:45	53.4	78.2	66.7	45.3	57.2	56.1	52.8	49.3	48.7
	13:50	53.1	77.9	66.5	47.2	57.2	55.1	52.3	49.4	48.7
	13:55	54.0	78.8	64.8	46.5	57.9	56.6	52.9	49.5	48.2
	14:00	55.3	80.1	69.2	48.5	59.1	57.8	53.2	51.4	50.8
	14:05	52.1	76.9	59.4	44.5	55.1	54.4	51.6	48.3	47.3
	14:10	53.1	77.9	60.9	47.3	56.6	55.6	52.3	49.9	49.0
	14:15	51.5	76.3	59.3	44.4	55.6	54.5	50.5	47.0	46.6
	14:20	54.5	79.3	64.8	45.7	59.7	58.3	52.4	48.6	47.2
	14:25	52.8	77.6	67.7	43.2	56.7	55.6	51.8	48.4	46.9
	14:30	55.3	80.1	74.0	44.7	56.7	55.7	52.5	49.3	48.4
	14:35	52.8	77.6	64.9	45.2	58.1	56.1	50.7	47.5	47.1
	14:40	52.8	77.6	61.1	45.9	56.6	55.2	52.1	49.1	48.5
	14:45	56.1	80.9	67.5	47.6	60.3	58.9	54.9	51.0	50.4
	14:50	53.8	78.6	62.7	47.3	56.6	55.8	53.4	50.8	50.1
	14:55	53.2	78.0	61.1	46.2	55.9	55.0	52.9	50.6	49.6
	15:00	52.9	77.7	60.6	47.7	56.2	55.4	52.4	49.5	49.2
	15:05	52.9	77.7	60.2	46.1	56.4	55.8	52.3	48.7	48.1
	15:10	53.0	77.8	69.3	47.5	56.2	55.3	52.4	50.2	49.3
	15:15	54.4	79.2	66.2	48.6	58.0	56.8	53.4	51.1	50.7
	15:20	52.4	77.2	59.7	45.3	56.1	55.0	51.7	48.8	47.8
	15:25	52.7	77.5	63.1	45.3	56.5	55.2	52.0	47.7	47.2
	15:30	52.4	77.2	59.6	46.1	55.9	54.9	51.6	48.4	47.8
	15:35	53.1	77.9	59.4	47.3	55.9	55.1	52.7	50.5	49.7
	15:40	54.6	79.4	67.3	48.6	57.4	56.7	54.0	51.5	50.9
	15:45	55.4	80.2	68.8	45.0	60.6	59.2	52.7	49.6	48.6
	15:50	52.2	77.0	61.7	45.2	56.1	55.0	51.0	48.2	47.4
	15:55	51.8	76.6	62.1	45.5	55.6	54.6	50.6	48.3	47.5
	16:00	53.1	77.9	62.3	46.2	56.7	56.0	52.2	49.6	48.9
	16:05	54.0	78.8	62.8	45.5	58.0	56.7	53.1	49.2	48.0
	16:10	53.6	78.4	60.8	48.2	56.1	55.6	53.0	51.1	50.4
	16:15	55.0	79.8	66.9	45.7	61.4	58.5	52.3	48.7	47.7
	16:20	53.8	78.6	73.3	47.1	58.3	57.3	51.9	49.4	49.0
	16:25	51.9	76.7	58.9	44.8	55.9	54.8	50.9	48.1	46.7
	16:30	55.4	80.2	73.0	47.0	59.4	56.9	53.4	50.4	49.6
	16:35	51.7	76.5	60.7	45.9	54.4	53.5	51.5	49.2	48.4
	16:40	53.0	77.8	71.4	45.3	55.7	54.2	51.8	48.8	48.0
	16:45	54.1	78.9	63.3	47.6	58.1	57.1	52.8	50.8	50.5
	16:50	53.8	78.6	60.6	46.9	57.1	56.6	52.9	50.1	49.1
	16:55	55.0	79.8	66.1	45.6	61.1	59.5	52.2	49.3	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	54.1	78.9	66.9	47.5	57.8	56.5	52.4	50.1	49.1
	17:05	54.1	78.9	66.8	47.3	58.5	56.5	52.6	50.2	49.5
	17:10	53.5	78.3	68.6	47.6	56.4	55.1	52.3	49.9	49.4
	17:15	52.2	77.0	58.2	45.9	54.9	54.0	51.9	49.4	48.6
	17:20	50.9	75.7	57.8	43.4	54.6	53.6	50.1	46.7	45.3
	17:25	50.5	75.3	59.7	44.1	53.6	52.9	49.9	47.3	46.7
	17:30	50.8	75.6	58.3	43.8	55.0	53.9	50.0	45.9	45.4
	17:35	52.4	77.2	63.7	44.1	56.8	55.1	50.9	47.6	46.3
	17:40	50.0	74.8	54.9	43.9	52.9	52.4	49.4	46.4	46.0
	17:45	50.3	75.1	58.1	42.0	54.8	53.1	49.5	45.9	44.1
	17:50	50.7	75.5	59.2	41.6	55.5	54.5	49.1	45.3	44.6
	17:55	51.0	75.8	59.1	43.8	54.8	54.1	50.1	46.7	45.8
	18:00	49.8	74.6	58.1	43.9	52.3	51.9	49.7	45.7	45.3
	18:05	50.3	75.1	58.9	44.4	53.3	52.7	49.8	46.9	46.3
	18:10	50.4	75.2	64.5	42.3	54.1	52.1	48.0	45.6	44.7
	18:15	49.5	74.3	54.2	43.3	52.2	51.6	49.4	46.3	45.5
	18:20	50.5	75.3	62.8	42.2	56.7	52.7	48.2	45.6	45.3
	18:25	51.3	76.1	60.0	44.2	54.3	53.2	50.6	48.2	46.8
	18:30	51.5	76.3	64.8	43.7	57.2	53.4	49.8	46.6	46.0
	18:35	51.7	76.5	62.3	44.4	56.9	54.2	50.0	46.9	46.4
	18:40	52.1	76.9	70.7	44.2	56.1	53.6	49.1	46.6	45.6
	18:45	54.2	79.0	71.4	44.5	59.3	56.6	50.4	47.0	46.4
	18:50	49.9	74.7	59.3	43.5	52.7	51.9	49.2	46.8	46.2
	18:55	49.9	74.7	67.9	42.9	53.9	51.6	48.5	45.2	44.5
	19:00	51.7	76.5	66.9	44.2	56.3	54.4	50.0	46.7	46.1
	19:05	50.0	74.8	66.7	43.1	53.8	52.3	48.6	45.6	44.9
	19:10	50.0	74.8	62.6	43.0	54.6	52.6	47.6	45.4	44.9
	19:15	50.8	75.6	58.6	43.6	54.0	53.5	49.9	47.5	46.4
	19:20	48.5	73.3	54.1	41.3	52.4	51.6	47.5	43.4	42.5
	19:25	51.5	76.3	61.5	44.7	55.7	53.6	50.6	47.3	46.2
	19:30	50.7	75.5	60.3	44.6	53.7	52.5	50.0	48.1	47.7
	19:35	49.5	74.3	60.7	43.0	53.1	51.6	48.2	45.5	44.7
	19:40	49.0	73.8	61.7	42.8	52.6	51.3	47.6	45.2	44.7
	19:45	55.4	80.2	82.2	43.8	53.3	52.6	49.5	46.5	45.9
	19:50	50.3	75.1	58.8	45.1	54.2	52.5	49.4	47.2	46.8
	19:55	50.7	75.5	61.8	44.0	55.3	53.5	48.8	46.6	45.7
	20:00	49.7	74.5	59.0	43.5	54.8	52.9	48.1	45.4	45.1
	20:05	53.9	78.7	69.6	43.9	58.8	56.5	49.7	47.2	46.4
	20:10	53.1	77.9	64.5	46.5	58.2	56.4	51.5	48.4	48.1
	20:15	52.7	77.5	62.9	45.1	57.6	55.4	51.4	47.6	47.1
	20:20	50.5	75.3	58.4	44.9	54.1	52.6	49.7	47.5	47.1
	20:25	50.8	75.6	64.9	42.8	54.1	52.2	49.3	46.8	45.9
	20:30	51.7	76.5	64.4	43.0	57.0	55.3	49.7	46.7	46.4
	20:35	51.8	76.6	64.4	43.5	56.7	53.6	50.5	45.9	45.2
	20:40	49.6	74.4	61.8	42.2	53.6	51.8	47.3	44.1	43.5
	20:45	49.9	74.7	63.5	41.3	53.6	52.2	48.8	44.1	42.7
	20:50	49.6	74.4	62.8	41.1	56.1	50.4	47.0	42.8	42.1
	20:55	49.1	73.9	60.2	42.2	54.2	51.4	47.2	44.3	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	49.1	73.9	61.4	41.3	54.7	52.2	47.1	44.1	43.6
	21:05	47.8	72.6	54.4	42.3	52.4	50.8	46.8	44.1	43.8
	21:10	47.0	71.8	55.5	40.6	51.5	49.5	46.0	42.9	42.0
	21:15	47.4	72.2	67.1	40.5	50.7	49.6	45.7	42.6	42.1
	21:20	47.5	72.3	56.5	41.2	51.0	50.2	46.5	43.1	42.6
	21:25	47.0	71.8	56.1	39.4	51.4	49.7	45.9	41.2	40.8
	21:30	47.8	72.6	57.0	40.7	52.4	51.3	46.1	43.3	42.6
	21:35	47.3	72.1	58.4	39.4	51.6	49.8	45.7	43.2	41.6
	21:40	46.7	71.5	54.4	39.4	51.1	49.9	45.1	42.2	41.6
	21:45	49.8	74.6	61.8	40.1	55.5	53.3	47.1	43.7	43.0
	21:50	47.7	72.5	59.4	38.7	53.8	51.2	45.4	41.4	41.1
	21:55	45.9	70.7	55.0	39.8	50.0	48.6	44.4	41.8	41.4
	22:00	45.7	70.5	54.2	39.0	50.1	49.1	44.2	40.5	40.1
	22:05	45.7	70.5	54.6	40.5	50.9	48.9	44.1	41.9	41.7
	22:10	46.7	71.5	56.3	40.7	49.9	49.2	46.7	42.0	41.7
	22:15	49.6	74.4	67.7	41.3	54.2	50.7	46.4	43.1	42.8
	22:20	45.5	70.3	56.6	40.2	50.3	48.3	43.6	41.6	41.4
	22:25	46.3	71.1	59.7	39.5	50.5	49.4	44.0	41.0	40.8
	22:30	45.0	69.8	52.5	39.7	49.5	48.3	43.6	41.3	40.9
	22:35	46.0	70.8	55.2	39.7	50.0	48.9	45.0	41.7	41.2
	22:40	45.4	70.2	53.6	40.1	50.8	48.7	43.1	41.5	41.3
	22:45	43.6	68.4	50.6	39.5	46.8	46.0	42.7	41.5	41.4
	22:50	47.2	72.0	57.0	40.1	51.2	50.4	45.6	42.4	42.0
	22:55	44.6	69.4	52.6	39.0	48.9	47.9	43.0	40.3	40.1
	23:00	45.7	70.5	54.7	39.3	51.5	49.7	42.2	40.7	40.5
	23:05	44.1	68.9	53.7	39.0	48.5	47.0	42.7	40.5	40.3
	23:10	48.3	73.1	58.3	38.5	53.9	52.4	45.0	42.5	41.9
	23:15	45.5	70.3	55.2	39.4	50.3	48.3	43.3	41.1	40.8
	23:20	45.6	70.4	53.4	37.6	50.6	49.7	43.2	39.8	39.5
	23:25	46.5	71.3	54.5	38.4	51.3	50.6	44.3	40.2	40.0
	23:30	45.7	70.5	58.5	39.1	51.3	49.4	42.6	40.9	40.8
	23:35	45.2	70.0	53.7	39.6	49.2	48.2	43.5	41.6	41.3
	23:40	47.5	72.3	63.2	39.0	52.8	51.2	44.5	41.4	40.9
	23:45	44.1	68.9	51.0	37.8	48.9	47.5	42.5	40.0	39.7
	23:50	42.1	66.9	51.1	36.7	48.3	45.1	39.9	38.8	38.6
	23:55	41.9	66.7	53.1	37.0	46.8	44.1	39.5	38.4	38.2
09/06/2026	00:00	41.9	66.7	49.1	37.3	44.8	44.0	41.1	40.4	40.1
	00:05	44.5	69.3	53.9	37.4	49.7	47.7	42.8	39.5	39.3
	00:10	46.8	71.6	57.2	40.0	50.7	49.3	46.0	42.5	41.8
	00:15	45.7	70.5	55.6	39.5	49.7	49.1	44.4	41.5	40.9
	00:20	44.7	69.5	56.2	35.8	51.1	47.6	41.0	38.4	37.0
	00:25	43.8	68.6	52.2	37.0	48.2	46.5	42.0	40.5	40.2
	00:30	43.2	68.0	57.8	37.7	46.4	45.6	41.8	40.2	39.9
	00:35	44.3	69.1	56.5	36.1	51.2	47.5	41.3	39.5	38.3
	00:40	50.4	75.2	63.9	39.8	57.2	55.1	45.1	41.5	41.2
	00:45	43.1	67.9	49.7	38.0	47.0	45.9	41.8	39.3	39.2
	00:50	44.2	69.0	56.2	38.1	48.7	47.5	41.5	39.6	39.4
	00:55	49.9	74.7	66.7	37.7	54.9	51.3	42.0	38.9	38.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	42.2	67.0	49.2	36.4	45.6	44.7	41.8	38.5	38.3
	01:05	41.4	66.2	53.9	37.1	46.8	44.4	39.2	38.5	38.4
	01:10	42.0	66.8	50.4	37.9	46.3	44.7	40.3	39.2	38.9
	01:15	43.4	68.2	53.1	35.5	49.7	47.3	40.0	38.0	37.6
	01:20	41.4	66.2	48.9	37.9	45.5	44.6	40.0	39.5	39.3
	01:25	39.8	64.6	46.2	37.5	41.0	40.7	39.7	39.0	38.9
	01:30	42.3	67.1	48.8	36.1	46.5	45.8	41.3	38.4	38.3
	01:35	46.3	71.1	65.2	37.6	52.3	48.8	42.0	39.1	38.8
	01:40	42.9	67.7	51.3	37.3	47.9	46.6	40.4	38.8	38.6
	01:45	42.6	67.4	53.4	37.1	48.3	46.1	39.3	38.4	38.2
	01:50	40.0	64.8	49.0	37.0	44.2	42.0	39.0	38.2	38.1
	01:55	40.4	65.2	50.0	36.7	44.9	43.3	39.1	38.0	37.8
	02:00	39.8	64.6	48.6	35.6	44.2	42.7	38.7	37.4	37.3
	02:05	45.4	70.2	59.3	36.6	52.0	48.0	41.1	38.3	37.9
	02:10	41.8	66.6	52.4	36.8	46.0	45.2	40.3	38.1	37.9
	02:15	42.9	67.7	53.6	36.3	48.1	47.1	39.3	37.9	37.7
	02:20	40.0	64.8	47.1	36.8	42.5	41.7	39.3	38.8	38.6
	02:25	41.3	66.1	53.7	37.7	45.2	42.5	40.0	39.2	39.1
	02:30	39.4	64.2	47.0	36.7	40.4	40.2	39.4	38.1	37.9
	02:35	42.7	67.5	53.4	36.9	47.5	45.4	41.0	38.4	38.1
	02:40	40.3	65.1	52.4	35.3	45.2	43.7	38.3	37.5	37.3
	02:45	43.6	68.4	55.7	36.2	49.7	46.9	39.8	37.5	37.3
	02:50	40.2	65.0	53.0	35.4	46.1	43.3	37.7	37.0	36.8
	02:55	42.2	67.0	55.2	36.1	49.4	46.0	37.8	37.2	37.0
	03:00	41.1	65.9	53.9	35.7	44.9	44.3	39.7	37.6	37.3
	03:05	45.8	70.6	62.4	35.7	48.9	47.4	42.3	37.5	37.1
	03:10	43.7	68.5	55.2	36.0	49.4	47.8	40.3	37.6	37.3
	03:15	42.0	66.8	50.9	35.8	46.7	46.0	40.0	37.2	37.0
	03:20	42.3	67.1	58.9	34.5	49.3	43.3	38.2	35.8	35.6
	03:25	39.5	64.3	49.7	32.9	43.7	42.0	37.9	35.3	34.9
	03:30	41.1	65.9	52.4	34.7	46.0	44.4	38.5	36.3	36.1
	03:35	38.9	63.7	48.4	34.5	43.2	41.8	37.0	35.6	35.4
	03:40	43.1	67.9	53.9	36.5	47.1	45.9	41.7	39.2	38.6
	03:45	41.6	66.4	54.0	35.4	46.1	44.7	38.6	37.0	36.8
	03:50	46.6	71.4	63.5	35.2	52.6	48.5	40.4	36.7	36.4
	03:55	41.9	66.7	50.1	36.7	47.8	45.9	39.4	37.8	37.5
	04:00	43.9	68.7	53.0	36.5	49.7	47.6	41.0	37.8	37.6
	04:05	41.3	66.1	51.9	36.4	47.4	45.9	38.7	37.7	37.5
	04:10	42.5	67.3	50.4	37.0	46.8	45.7	40.6	38.5	38.2
	04:15	42.9	67.7	53.7	35.7	49.0	47.0	38.9	37.3	37.0
	04:20	42.3	67.1	52.6	35.9	46.6	45.8	40.0	37.6	37.3
	04:25	38.6	63.4	44.3	35.0	41.6	40.8	38.0	36.4	36.1
	04:30	41.4	66.2	51.7	34.2	47.2	45.7	38.4	36.2	35.9
	04:35	43.1	67.9	57.0	34.7	47.1	45.7	40.8	36.9	36.2
	04:40	42.4	67.2	54.1	35.6	47.5	46.1	39.7	37.2	36.9
	04:45	44.1	68.9	57.0	34.7	52.2	46.0	39.0	36.4	36.1
	04:50	42.7	67.5	56.2	34.1	47.6	45.3	40.1	37.2	36.7
	04:55	45.5	70.3	56.7	37.8	50.9	49.6	43.1	39.7	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	42.4	67.2	51.0	34.9	47.4	46.3	40.2	38.0	37.6
	05:05	43.5	68.3	51.6	37.2	47.9	47.1	42.0	38.7	38.4
	05:10	46.5	71.3	57.0	38.6	52.9	49.6	44.0	41.8	41.5
	05:15	52.6	77.4	73.1	37.3	59.2	53.1	44.2	40.9	40.3
	05:20	47.7	72.5	59.1	36.3	52.5	50.9	45.2	40.7	39.6
	05:25	45.0	69.8	51.6	38.6	49.0	47.9	44.0	41.2	40.4
	05:30	46.2	71.0	58.9	38.5	50.7	50.0	43.8	41.1	40.6
	05:35	48.1	72.9	59.6	40.4	51.3	50.3	47.2	44.6	43.9
	05:40	49.0	73.8	60.1	39.7	53.7	52.1	47.5	43.2	41.7
	05:45	51.7	76.5	61.0	39.5	55.9	55.0	50.6	44.8	42.8
	05:50	47.7	72.5	55.3	38.8	51.2	50.5	47.1	42.6	41.8
	05:55	48.0	72.8	57.8	38.5	53.3	51.3	45.9	41.3	40.5
	06:00	48.3	73.1	55.7	39.0	52.3	51.3	47.5	42.5	41.1
	06:05	48.2	73.0	56.4	41.1	51.6	50.6	47.6	43.6	43.1
	06:10	50.7	75.5	58.9	42.5	54.9	52.5	49.7	47.3	46.6
	06:15	49.2	74.0	55.5	42.7	52.9	51.4	48.7	45.6	45.3
	06:20	51.2	76.0	64.2	43.0	54.6	53.1	50.2	45.8	45.0
	06:25	51.6	76.4	65.4	42.4	55.7	53.1	49.6	46.5	45.8
	06:30	51.8	76.6	66.4	43.2	56.0	54.7	50.3	46.7	46.3
	06:35	52.3	77.1	69.1	43.1	55.8	53.2	50.1	47.0	46.1
	06:40	52.1	76.9	62.0	45.4	56.3	54.3	51.4	48.5	47.6
	06:45	51.6	76.4	58.7	46.4	54.5	54.1	50.9	48.6	48.1
	06:50	53.3	78.1	64.3	47.6	56.6	56.0	52.3	50.2	49.5
	06:55	54.0	78.8	62.8	46.6	59.3	57.8	52.4	49.0	48.5
	07:00	53.0	77.8	61.7	46.8	56.4	54.7	52.4	49.4	49.0
	07:05	52.3	77.1	60.6	45.6	55.5	54.8	51.5	48.8	47.6
	07:10	52.8	77.6	59.0	47.2	55.7	55.0	52.5	49.9	49.3
	07:15	53.7	78.5	66.9	48.5	56.0	55.5	53.3	51.1	50.7
	07:20	54.2	79.0	66.7	49.4	56.7	56.2	53.8	51.5	51.1
	07:25	54.4	79.2	69.6	48.5	56.4	55.7	53.5	51.9	51.6
	07:30	53.6	78.4	61.4	47.1	56.4	55.4	53.2	51.0	50.4
	07:35	55.3	80.1	71.5	50.6	58.0	57.1	54.5	52.6	52.2
	07:40	53.7	78.5	61.3	48.8	56.0	55.6	53.5	51.5	51.0
	07:45	55.7	80.5	72.9	48.1	59.3	57.0	53.6	51.2	50.5
	07:50	53.9	78.7	64.5	48.1	58.0	56.1	52.8	50.9	50.1
	07:55	53.1	77.9	60.6	46.1	56.1	55.5	52.4	49.9	49.5
	08:00	54.3	79.1	66.4	46.1	59.4	57.3	52.6	49.5	48.9
	08:05	54.1	78.9	66.4	46.6	57.7	56.6	52.6	50.2	49.7
	08:10	54.5	79.3	66.8	48.0	59.9	56.0	52.8	50.6	50.0
	08:15	55.1	79.9	73.0	45.2	58.7	56.8	51.2	48.2	47.4
	08:20	53.7	78.5	66.5	46.9	57.7	55.7	52.5	51.0	49.8
	08:25	53.7	78.5	65.3	44.8	57.8	55.9	52.5	48.6	47.8
	08:30	52.6	77.4	59.2	46.8	55.7	55.2	52.0	49.8	49.1
	08:35	54.1	78.9	62.0	47.1	58.4	57.2	53.0	49.6	48.9
	08:40	53.0	77.8	61.3	46.2	57.1	56.2	51.8	49.2	48.2
	08:45	53.1	77.9	64.6	44.1	57.2	55.7	51.8	48.5	48.0
	08:50	52.6	77.4	61.6	44.0	57.3	55.5	51.4	48.5	47.7
	08:55	52.4	77.2	71.2	45.3	56.0	54.9	51.2	48.7	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	54.7	79.5	67.2	46.2	59.2	57.8	53.5	49.6	48.8
	09:05	54.1	78.9	67.9	44.5	59.0	57.1	51.8	47.9	46.7
	09:10	53.3	78.1	74.5	43.2	57.1	56.3	51.7	48.5	47.6
	09:15	51.5	76.3	59.2	42.8	55.8	54.8	50.4	46.4	44.9
	09:20	54.1	78.9	70.7	43.5	59.9	58.4	50.3	47.2	46.3
	09:25	53.0	77.8	59.1	45.2	56.3	55.7	52.5	48.8	48.2
	09:30	50.8	75.6	59.2	41.9	54.4	53.5	50.1	45.1	44.1
	09:35	53.8	78.6	65.9	44.5	58.5	57.1	51.8	48.7	48.0
	09:40	51.3	76.1	63.8	41.8	55.7	52.9	49.7	46.9	46.3
	09:45	53.3	78.1	65.2	42.4	57.2	56.6	52.4	45.9	45.1
	09:50	52.8	77.6	72.6	42.9	56.5	54.9	50.2	47.4	46.5
	09:55	54.5	79.3	73.6	45.0	59.9	56.5	51.2	48.3	47.4
	10:00	53.3	78.1	62.3	44.8	57.5	55.8	52.7	48.2	47.0
	10:05	53.1	77.9	59.3	45.3	56.4	55.8	52.5	48.9	47.9
	10:10	52.7	77.5	62.7	41.5	56.4	55.4	52.2	46.4	45.3
	10:15	52.2	77.0	58.4	44.9	55.4	54.5	51.6	48.8	48.0
	10:20	54.3	79.1	69.6	45.1	58.9	57.1	52.6	49.4	48.1
	10:25	52.3	77.1	62.2	44.3	56.5	55.1	51.2	47.6	46.5
	10:30	52.5	77.3	61.6	42.6	56.4	55.4	51.6	47.3	45.7
	10:35	51.7	76.5	61.7	41.3	56.6	55.3	49.9	44.8	43.8
	10:40	53.8	78.6	64.0	45.1	58.1	56.9	52.7	48.6	47.0
	10:45	52.8	77.6	62.3	42.2	57.5	55.9	51.2	45.7	44.9
	10:50	51.0	75.8	59.7	39.8	55.0	54.1	49.7	43.9	41.4
	10:55	51.5	76.3	65.3	42.5	55.5	53.8	50.3	45.3	44.5
	11:00	50.6	75.4	63.1	42.7	54.1	53.2	50.0	46.0	45.2
	11:05	53.1	77.9	63.0	43.8	56.6	55.7	51.8	49.1	48.2
	11:10	52.3	77.1	67.2	44.3	55.7	54.7	51.4	48.7	47.6
	11:15	52.1	76.9	60.3	43.0	55.3	54.5	51.4	48.7	45.3
	11:20	53.1	77.9	62.8	44.7	56.4	55.5	52.5	48.5	47.4
	11:25	53.9	78.7	64.8	45.1	58.8	56.2	52.9	49.4	48.6
	11:30	52.9	77.7	60.2	44.6	56.4	55.4	52.3	48.4	46.8
	11:35	54.7	79.5	71.4	44.4	59.1	56.6	53.3	48.6	47.0
	11:40	52.7	77.5	62.5	44.9	56.2	55.5	51.6	48.0	47.0
	11:45	54.0	78.8	66.0	45.9	57.3	56.5	52.8	49.4	48.9
	11:50	53.0	77.8	67.5	42.9	57.7	55.5	51.6	47.7	46.9
	11:55	55.5	76.4	74.2	42.6	60.4	59.7	51.4	45.2	45.0
	12:00	55.3	80.1	77.2	44.7	60.0	58.5	52.4	48.0	46.7
	12:05	53.0	77.8	65.8	47.5	55.7	55.1	52.1	49.8	49.2
	12:10	54.6	79.4	66.7	46.2	58.7	57.2	52.8	49.8	48.7
	12:15	53.4	78.2	64.8	43.8	58.0	56.2	52.5	47.8	46.4
	12:20	54.0	78.8	66.0	42.0	59.0	58.0	51.9	47.6	46.1
	12:25	52.0	76.8	65.3	44.7	56.3	54.3	50.7	48.1	47.4
	12:30	51.8	76.6	66.0	40.7	56.4	54.7	50.0	45.6	44.9
	12:35	53.3	78.1	62.2	42.8	58.2	57.1	51.2	45.9	44.8
	12:40	52.2	77.0	62.4	44.6	56.6	55.2	50.5	47.5	46.7
	12:45	52.9	77.7	67.5	41.6	57.2	55.0	49.6	46.7	46.0
	12:50	51.0	75.8	62.1	43.4	53.9	53.4	50.6	46.8	46.1
	12:55	51.9	76.7	69.1	43.2	54.3	53.7	50.2	47.0	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	51.3	76.1	66.3	43.2	54.9	53.8	50.3	46.7	45.7
	13:05	52.4	77.2	65.8	43.7	56.5	54.5	50.7	46.9	46.1
	13:10	51.8	76.6	66.4	43.5	56.0	54.5	51.0	46.5	45.8
	13:15	52.4	77.2	63.3	46.0	55.6	54.9	51.6	48.3	47.9
	13:20	52.1	76.9	59.5	43.9	55.2	54.5	51.8	47.4	46.6
	13:25	51.9	76.7	70.0	45.2	54.8	53.9	51.3	48.1	47.5
	13:30	50.6	75.4	58.8	44.0	54.2	53.7	49.7	46.2	45.7
	13:35	53.4	78.2	69.9	45.7	57.5	56.3	51.5	48.6	48.1
	13:40	51.6	76.4	59.9	42.6	56.8	55.4	50.0	46.5	45.7
	13:45	50.6	75.4	57.9	40.4	54.8	54.2	49.4	45.7	44.0
	13:50	51.4	76.2	64.5	44.2	54.9	54.3	50.5	47.4	46.8
	13:55	52.3	77.1	63.0	42.4	55.4	54.5	52.0	47.9	46.9
	14:00	53.4	78.2	67.2	47.9	56.3	55.7	52.7	50.3	49.6
	14:05	53.7	78.5	66.3	44.1	58.3	57.2	52.0	48.9	47.9
	14:10	52.5	77.3	60.8	43.2	55.4	54.7	52.2	48.0	46.5
	14:15	53.4	78.2	63.0	45.7	57.8	55.9	52.0	49.2	48.6
	14:20	54.3	79.1	67.1	44.5	58.9	57.3	52.7	48.1	47.3
	14:25	52.8	77.6	63.9	45.2	56.3	55.5	51.8	48.6	47.9
	14:30	52.4	77.2	59.5	43.4	55.8	55.1	51.6	48.5	47.8
	14:35	51.5	76.3	61.4	44.1	55.3	54.4	50.8	46.9	46.2
	14:40	51.6	76.4	59.0	44.2	55.4	54.5	50.8	47.5	46.7
	14:45	52.1	76.9	60.8	43.7	56.0	55.1	51.1	47.8	47.0
	14:50	52.2	77.0	60.9	42.6	57.2	55.7	51.0	45.9	45.2
	14:55	51.6	76.4	59.6	41.9	54.4	53.7	51.3	48.3	47.5
	15:00	52.0	76.8	58.8	42.1	55.3	54.4	51.6	46.7	45.1
	15:05	52.6	77.4	63.8	44.9	56.6	55.3	51.2	48.0	47.4
	15:10	53.6	78.4	64.5	44.3	58.5	56.8	51.8	48.8	47.6
	15:15	51.2	76.0	64.5	43.2	54.2	53.6	50.5	46.5	45.7
	15:20	51.9	76.7	61.1	45.7	55.6	54.3	51.0	48.5	48.1
	15:25	52.7	77.5	61.1	45.7	56.5	55.2	52.2	48.9	48.3
	15:30	55.2	80.0	68.8	45.9	59.7	58.3	53.5	49.9	49.0
	15:35	54.6	79.4	66.8	47.0	57.8	56.8	53.7	49.7	49.2
	15:40	55.2	80.0	68.8	47.0	59.3	57.2	54.3	51.2	49.7
	15:45	54.1	78.9	63.6	46.5	57.6	56.5	53.4	49.7	49.1
	15:50	55.8	80.6	72.1	45.1	61.0	56.9	53.0	48.8	47.9
	15:55	53.2	78.0	64.3	45.6	56.7	55.5	52.5	48.8	48.0
	16:00	52.2	77.0	60.1	45.3	55.3	54.4	51.5	49.2	48.9
	16:05	53.2	78.0	64.2	45.3	56.9	56.4	52.0	48.1	47.3
	16:10	53.9	78.7	65.1	47.5	57.8	56.8	52.9	50.3	49.7
	16:15	52.7	77.5	59.8	46.6	56.4	55.7	51.6	48.8	48.4
	16:20	55.0	79.8	72.6	47.6	59.5	57.3	53.8	49.9	49.4
	16:25	53.6	78.4	63.1	46.7	58.4	56.7	52.0	49.2	48.8
	16:30	56.3	81.1	72.7	45.9	62.1	57.7	51.2	48.4	47.9
	16:35	52.1	76.9	62.8	45.2	55.2	54.0	51.3	48.2	47.3
	16:40	53.1	77.9	61.2	46.1	57.1	55.5	52.4	49.0	48.7
	16:45	54.3	79.1	61.5	46.9	57.8	56.8	53.3	51.0	50.6
	16:50	54.4	79.2	67.6	46.8	59.5	57.2	52.9	49.9	49.5
	16:55	51.5	76.3	58.0	45.3	54.7	54.1	50.8	48.2	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	52.3	77.1	64.8	45.9	55.6	55.0	51.6	48.0	47.3
	17:05	54.5	79.3	72.8	47.4	57.2	55.5	51.5	49.7	49.4
	17:10	52.4	77.2	65.2	43.9	55.7	54.5	51.6	48.9	46.3
	17:15	53.1	77.9	61.7	47.4	56.4	55.1	52.4	50.3	49.6
	17:20	54.2	79.0	62.7	48.7	57.2	56.2	53.5	51.8	51.2
	17:25	52.3	77.1	58.0	47.2	54.9	54.0	51.8	50.3	49.9
	17:30	52.1	76.9	67.6	43.7	54.5	53.9	51.6	47.9	47.2
	17:35	51.6	76.4	59.9	46.1	54.9	54.2	51.0	48.7	48.1
	17:40	52.1	76.9	58.9	45.9	55.2	54.6	51.6	48.2	47.6
	17:45	52.0	76.8	67.1	45.8	55.1	54.0	51.0	48.5	48.1
	17:50	52.1	76.9	60.9	45.2	56.9	55.6	50.7	48.0	47.2
	17:55	52.2	77.0	63.6	47.0	55.3	54.4	51.1	49.2	48.8
	18:00	54.3	79.1	71.7	43.7	57.9	55.7	52.8	48.7	45.9
	18:05	51.4	76.2	63.8	43.7	55.0	53.9	50.5	47.9	46.7
	18:10	51.2	76.0	58.1	43.5	55.3	53.2	51.0	46.8	46.2
	18:15	53.1	77.9	70.3	45.8	56.1	54.8	51.2	48.4	47.7
	18:20	52.5	77.3	66.9	43.8	55.7	54.7	51.2	48.6	47.3
	18:25	51.7	76.5	57.8	45.6	54.5	54.0	51.1	48.9	48.5
	18:30	52.9	77.7	65.2	43.6	55.7	55.1	52.3	48.8	48.1
	18:35	50.4	75.2	57.5	42.6	53.9	53.2	49.6	46.7	45.5
	18:40	56.0	80.8	69.9	46.4	61.8	58.8	51.7	48.6	48.1
	18:45	50.6	75.4	58.0	42.7	54.5	53.5	49.4	46.6	45.3
	18:50	51.0	75.8	56.2	44.7	54.1	53.7	50.3	47.6	47.0
	18:55	52.2	77.0	63.6	43.5	58.6	54.8	49.9	46.6	45.7
	19:00	51.1	75.9	57.0	44.0	54.4	53.5	50.4	48.3	47.8
	19:05	51.3	76.1	60.5	43.9	54.4	53.7	50.8	47.1	46.3
	19:10	52.4	77.2	65.6	45.5	56.0	55.2	51.0	48.5	48.1
	19:15	53.2	78.0	67.3	44.6	56.3	54.6	51.2	47.9	47.3
	19:20	50.3	75.1	56.4	45.1	53.0	52.6	49.9	47.4	46.7
	19:25	52.7	77.5	66.5	45.2	56.8	54.8	51.2	47.4	46.8
	19:30	52.8	77.6	63.8	45.1	57.1	55.7	51.6	48.2	47.2
	19:35	51.6	76.4	63.3	43.8	55.7	54.0	50.8	47.8	46.5
	19:40	50.7	75.5	57.1	43.6	53.7	53.2	50.2	47.5	46.6
	19:45	51.2	76.0	67.9	44.4	54.7	53.3	49.8	46.9	46.4
	19:50	49.0	73.8	55.0	43.2	52.3	51.7	48.4	45.6	45.0
	19:55	50.8	75.6	58.8	43.0	56.1	53.9	49.1	46.2	45.5
	20:00	51.2	76.0	63.8	44.6	57.6	51.4	49.2	46.7	46.3
	20:05	49.6	74.4	56.1	44.2	52.5	51.7	49.2	46.6	46.0
	20:10	51.6	76.4	61.9	46.8	53.9	53.2	51.0	49.6	49.1
	20:15	53.6	78.4	65.8	46.4	59.1	55.8	51.7	48.7	47.9
	20:20	54.1	78.9	69.2	45.2	59.4	55.4	51.0	48.2	47.5
	20:25	52.3	77.1	68.3	43.4	57.2	55.2	50.8	47.3	46.7
	20:30	50.7	75.5	69.9	42.0	54.3	52.7	48.9	44.3	43.3
	20:35	51.7	76.5	64.2	44.0	56.3	55.2	49.8	46.8	46.2
	20:40	52.5	77.3	66.4	44.0	59.2	55.7	49.0	46.0	45.4
	20:45	51.7	76.5	71.9	42.3	55.3	53.5	49.9	46.0	44.2
	20:50	49.5	74.3	64.7	42.8	52.9	51.9	48.5	45.1	44.5
	20:55	50.8	75.6	63.4	42.2	55.6	53.9	49.1	44.9	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	50.0	74.8	57.9	41.6	53.8	52.9	49.3	43.9	43.2
	21:05	48.3	73.1	57.6	42.3	52.9	51.6	46.1	44.2	43.7
	21:10	51.3	76.1	68.8	43.8	56.9	54.5	48.5	46.0	45.6
	21:15	49.0	73.8	56.9	40.7	52.9	51.7	48.0	43.2	42.3
	21:20	48.6	73.4	59.6	41.3	53.6	51.7	46.9	43.5	42.8
	21:25	51.2	76.0	63.3	41.4	58.0	55.8	47.7	43.5	43.1
	21:30	47.3	72.1	60.2	39.9	50.8	50.1	45.8	42.6	42.1
	21:35	49.4	74.2	57.8	40.7	55.0	53.0	47.4	42.9	42.2
	21:40	49.3	74.1	60.4	43.2	53.1	51.8	48.0	45.1	44.6
	21:45	48.9	73.7	56.8	43.4	52.2	51.3	48.1	45.9	45.1
	21:50	46.8	71.6	52.3	42.2	49.5	49.0	46.2	44.1	43.8
	21:55	47.5	72.3	55.7	42.0	51.1	50.1	46.5	43.8	43.4
	22:00	45.2	70.0	51.8	41.0	48.8	47.2	44.5	43.2	43.1
	22:05	46.6	71.4	54.6	41.2	50.6	49.4	45.7	43.1	42.9
	22:10	54.0	78.8	67.5	41.7	58.4	57.1	50.2	44.3	43.7
	22:15	49.1	73.9	61.5	40.6	54.0	52.2	47.8	43.3	42.5
	22:20	48.8	73.6	60.5	39.8	54.6	53.1	45.4	42.9	42.5
	22:25	46.5	71.3	55.2	41.9	49.6	48.4	45.8	43.8	43.6
	22:30	47.7	72.5	58.1	42.4	52.5	50.7	45.9	43.7	43.5
	22:35	48.1	72.9	58.0	41.8	55.1	51.6	45.1	43.7	43.5
	22:40	45.8	70.6	54.8	39.9	49.5	48.5	44.9	42.2	41.8
	22:45	49.1	73.9	61.6	39.6	55.1	53.7	45.5	41.0	40.6
	22:50	44.7	69.5	55.8	39.0	49.2	48.2	42.7	40.5	40.3
	22:55	45.6	70.4	52.9	39.0	49.6	48.7	44.5	41.2	40.7
	23:00	45.4	70.2	52.8	40.1	48.9	47.3	44.6	42.9	42.8
	23:05	46.8	71.6	56.1	41.3	52.1	49.6	44.5	43.1	42.9
	23:10	49.8	74.6	63.9	42.6	54.6	52.8	46.9	44.8	44.4
	23:15	47.0	71.8	55.6	41.7	50.6	49.8	46.0	43.8	43.4
	23:20	47.6	72.4	58.6	41.9	51.5	50.8	46.0	44.3	43.9
	23:25	45.8	70.6	53.3	41.2	48.4	48.0	45.1	43.4	43.2
	23:30	48.3	73.1	58.6	42.1	52.2	50.8	47.2	44.6	44.3
	23:35	55.5	80.3	73.6	43.7	60.6	55.2	48.4	45.5	45.3
	23:40	46.6	71.4	53.7	41.9	49.7	48.5	45.9	44.3	44.0
	23:45	47.2	72.0	60.9	40.4	50.1	48.1	45.3	43.0	42.7
	23:50	46.1	70.9	55.3	41.0	50.0	48.7	45.0	43.5	42.8
	23:55	45.4	70.2	53.2	41.5	48.2	47.5	44.5	43.9	43.7
10/06/2026	00:00	48.3	73.1	60.8	42.2	53.5	51.6	45.4	44.0	43.8
	00:05	46.8	71.6	52.7	42.3	49.8	49.2	46.2	44.1	43.9
	00:10	48.8	73.6	57.6	43.5	53.1	51.8	47.5	45.7	45.2
	00:15	45.9	70.7	52.8	40.5	49.6	48.6	44.8	43.1	42.4
	00:20	46.0	70.8	57.0	40.4	50.2	48.9	44.4	42.5	42.3
	00:25	47.2	72.0	65.7	40.6	50.7	49.5	45.4	43.3	43.1
	00:30	45.9	70.7	55.3	40.0	50.0	48.3	44.7	43.2	42.7
	00:35	43.7	68.5	48.6	38.6	46.3	45.4	43.1	42.4	42.3
	00:40	44.5	69.3	51.9	40.7	48.7	46.4	43.4	42.5	42.4
	00:45	47.1	71.9	59.6	40.0	51.6	49.2	44.3	43.2	43.1
	00:50	44.6	69.4	51.6	41.3	47.8	46.9	43.6	42.9	42.7
	00:55	45.6	70.4	53.7	41.1	49.0	48.2	44.3	43.1	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	47.1	71.9	58.3	39.8	53.4	50.3	43.6	43.0	42.9
	01:05	44.0	68.8	51.4	38.4	47.6	45.3	43.3	42.1	41.9
	01:10	44.7	69.5	52.4	39.0	47.9	46.8	43.9	42.5	42.0
	01:15	44.7	69.5	55.5	38.8	49.3	47.0	42.4	40.9	40.7
	01:20	46.2	71.0	57.5	38.7	51.2	50.2	44.5	40.3	40.1
	01:25	44.4	69.2	52.9	39.2	48.2	47.3	43.1	40.6	40.5
	01:30	45.4	70.2	58.7	38.9	52.4	48.5	41.5	40.4	40.3
	01:35	43.1	67.9	56.9	38.5	46.3	43.9	40.7	40.1	40.0
	01:40	43.7	68.5	54.0	39.1	49.7	47.2	41.8	40.6	40.4
	01:45	44.4	69.2	56.2	39.0	49.7	47.7	42.2	40.8	40.4
	01:50	44.5	69.3	54.5	39.0	50.7	47.3	42.1	41.0	40.6
	01:55	43.4	68.2	50.2	39.5	46.4	45.7	42.8	41.1	40.9
	02:00	43.7	68.5	51.6	40.1	47.1	46.0	42.8	42.0	41.8
	02:05	46.0	70.8	55.0	39.2	52.1	50.5	42.4	41.0	40.9
	02:10	51.4	76.2	71.3	39.9	52.6	48.7	43.1	41.5	41.3
	02:15	43.3	68.1	49.5	40.2	45.1	44.2	43.0	42.6	42.4
	02:20	43.8	68.6	52.9	39.8	47.2	45.1	43.1	42.7	42.2
	02:25	44.2	69.0	54.3	38.1	48.9	47.4	42.5	40.4	40.2
	02:30	46.0	70.8	57.0	39.7	50.3	48.3	44.0	42.8	42.7
	02:35	46.0	70.8	60.2	37.5	51.8	50.1	42.6	40.9	38.9
	02:40	43.7	68.5	53.1	38.6	46.3	44.6	42.8	42.2	42.1
	02:45	45.7	70.5	56.1	39.3	51.0	48.7	43.8	42.8	42.6
	02:50	43.3	68.1	46.4	37.8	43.9	43.7	43.3	42.9	42.8
	02:55	46.0	70.8	58.6	39.2	50.6	47.7	43.8	42.7	42.5
	03:00	45.7	70.5	53.6	39.1	51.0	49.9	43.2	40.9	40.5
	03:05	44.0	68.8	50.6	40.5	47.5	45.7	43.2	42.4	42.3
	03:10	47.8	72.6	62.6	41.8	51.2	49.9	45.6	43.5	43.3
	03:15	45.0	69.8	56.7	41.2	49.6	45.2	43.4	43.0	42.8
	03:20	46.2	71.0	62.2	38.8	50.9	47.7	41.8	40.5	40.3
	03:25	43.0	67.8	50.8	38.4	47.5	46.2	41.1	40.0	39.8
	03:30	42.7	67.5	60.1	38.6	47.5	44.2	41.1	40.0	39.9
	03:35	42.0	66.8	54.0	38.3	45.7	42.1	40.6	40.0	39.8
	03:40	43.6	68.4	53.6	37.1	49.2	46.6	41.2	39.7	39.5
	03:45	42.0	66.8	53.2	37.7	46.0	44.9	40.3	39.2	39.1
	03:50	43.6	68.4	53.6	37.1	48.0	46.9	41.6	38.6	38.2
	03:55	43.5	68.3	55.6	36.4	48.6	46.8	41.0	38.1	37.9
	04:00	43.8	68.6	51.8	37.5	47.9	46.7	42.6	39.5	39.1
	04:05	42.8	67.6	50.8	37.4	46.6	45.3	41.6	39.1	38.6
	04:10	47.4	72.2	61.6	38.0	55.0	50.8	41.1	39.3	39.1
	04:15	45.3	70.1	53.8	38.5	50.4	48.7	42.9	40.4	40.1
	04:20	42.1	66.9	51.8	37.5	46.0	44.2	40.5	39.5	39.3
	04:25	42.6	67.4	49.8	37.1	45.6	45.0	41.9	39.7	39.5
	04:30	43.5	68.3	50.9	38.2	47.3	46.4	42.4	39.7	39.4
	04:35	44.7	69.5	54.8	38.1	49.1	48.5	42.7	39.4	39.2
	04:40	46.0	70.8	60.6	39.3	51.9	48.8	43.1	41.2	40.9
	04:45	43.9	68.7	54.8	39.3	48.6	46.3	42.2	41.0	40.6
	04:50	42.8	67.6	49.9	38.6	45.9	45.4	42.2	40.2	39.9
	04:55	44.2	69.0	53.3	38.3	49.9	48.0	41.9	40.2	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	46.2	71.0	59.1	38.4	53.1	49.8	42.3	40.0	39.9
	05:05	43.1	67.9	50.8	37.6	47.8	46.5	41.4	39.2	38.9
	05:10	46.1	70.9	58.6	36.2	53.8	50.1	41.3	38.2	37.9
	05:15	49.0	73.8	61.0	38.9	56.9	52.9	44.8	41.3	40.8
	05:20	48.7	73.5	60.7	38.9	56.0	52.2	45.1	41.4	40.5
	05:25	47.2	72.0	52.6	39.8	49.9	49.5	46.9	43.1	41.9
	05:30	49.2	74.0	58.5	41.4	54.7	52.7	47.2	44.0	43.2
	05:35	52.3	77.1	65.9	39.2	58.3	54.3	49.3	44.9	43.7
	05:40	51.2	76.0	64.0	41.5	54.9	53.2	49.9	44.6	44.0
	05:45	49.0	73.8	58.0	40.9	52.9	51.9	48.0	43.7	43.1
	05:50	48.3	73.1	60.3	38.3	54.2	51.1	45.9	41.6	40.6
	05:55	51.5	76.3	60.3	39.7	57.4	55.2	49.2	45.0	43.6
	06:00	48.5	73.3	59.6	39.7	51.5	50.7	47.6	43.7	43.0
	06:05	50.7	75.5	64.1	41.0	55.1	53.5	47.8	43.8	43.5
	06:10	50.1	74.9	58.9	41.4	53.5	52.6	49.6	45.3	44.5
	06:15	50.5	75.3	60.3	44.2	55.2	53.1	49.2	46.4	45.7
	06:20	51.1	75.9	60.4	44.0	54.5	53.6	50.4	47.9	46.5
	06:25	53.6	78.4	73.2	45.1	55.5	54.1	51.7	48.3	47.7
	06:30	51.5	76.3	58.7	43.5	54.8	54.1	50.8	47.9	47.2
	06:35	53.3	78.1	65.6	44.9	58.6	55.5	51.6	48.0	47.3
	06:40	54.4	79.2	66.5	48.0	59.0	56.6	52.9	50.0	49.4
	06:45	54.6	79.4	65.7	48.0	59.4	57.9	53.3	50.4	49.7
	06:50	54.0	78.8	63.9	45.7	58.1	57.4	52.9	49.9	48.3
	06:55	53.0	77.8	61.0	47.4	56.1	55.4	52.3	50.0	49.3
	07:00	53.0	77.8	62.0	47.4	55.7	54.8	52.4	50.1	49.2
	07:05	53.6	78.4	60.6	47.9	56.9	56.2	52.8	50.5	49.9
	07:10	54.8	79.6	69.9	46.1	59.0	57.9	53.3	49.5	48.7
	07:15	54.0	78.8	65.7	48.9	57.1	56.6	53.0	51.0	50.6
	07:20	53.4	78.2	66.4	48.1	55.7	54.9	52.8	50.7	50.4
	07:25	53.8	78.6	62.9	47.6	57.6	56.0	53.0	50.8	50.3
	07:30	52.7	77.5	62.2	46.9	55.7	54.7	52.1	50.0	49.0
	07:35	54.1	78.9	62.5	48.6	56.9	56.2	53.7	51.7	50.7
	07:40	53.9	78.7	66.7	48.2	57.0	56.3	53.0	50.7	50.1
	07:45	56.0	80.8	66.8	49.0	59.8	57.7	55.2	53.1	52.5
	07:50	57.9	82.7	74.3	49.8	61.7	60.7	55.2	51.8	51.5
	07:55	52.6	77.4	60.0	46.9	55.8	54.9	51.8	50.3	49.8
	08:00	53.4	78.2	59.4	46.1	56.9	56.2	52.7	49.2	48.2
	08:05	53.7	78.5	66.5	44.6	59.3	56.2	52.0	47.9	47.0
	08:10	53.5	78.3	58.1	47.2	55.9	55.3	53.4	50.5	49.8
	08:15	54.4	79.2	66.2	47.7	58.1	56.4	53.1	50.1	49.1
	08:20	51.9	76.7	59.0	46.4	54.9	53.9	51.4	48.9	48.3
	08:25	53.6	78.4	64.6	46.5	56.5	56.2	52.9	50.9	49.9
	08:30	53.7	78.5	70.6	42.8	57.9	55.1	51.0	47.5	46.3
	08:35	53.5	78.3	67.5	46.8	56.5	55.5	52.6	49.0	48.7
	08:40	54.0	78.8	66.1	46.2	57.2	56.4	53.0	49.5	49.1
	08:45	52.5	77.3	64.8	42.8	56.9	55.5	51.3	47.4	46.8
	08:50	55.5	80.3	70.9	46.4	60.5	58.6	53.5	50.3	49.7
	08:55	52.9	77.7	65.5	44.2	57.6	55.7	50.9	46.9	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	51.1	75.9	58.4	44.6	54.4	53.8	50.3	47.2	46.6
	09:05	52.5	77.3	76.1	43.0	56.1	54.9	49.7	46.6	45.7
	09:10	50.9	75.7	59.0	43.0	56.0	55.0	49.4	46.8	46.1
	09:15	55.1	79.9	68.7	44.9	59.3	57.7	53.1	49.5	48.5
	09:20	50.6	75.4	61.9	44.4	53.8	53.1	49.9	47.2	46.7
	09:25	54.2	79.0	67.7	45.8	59.6	58.1	52.5	49.2	48.8
	09:30	52.3	77.1	61.7	45.2	56.2	55.5	51.2	47.5	46.8
	09:35	52.7	77.5	70.1	46.4	55.8	54.9	51.9	48.5	48.0
	09:40	58.2	83.0	81.9	46.7	62.4	59.2	51.3	49.2	48.8
	09:45	51.4	76.2	65.6	44.0	55.6	53.5	49.7	46.8	45.7
	09:50	53.4	78.2	65.4	43.9	58.0	56.6	51.9	47.2	46.0
	09:55	53.8	78.6	63.0	44.7	59.0	57.8	52.0	48.9	47.8
	10:00	54.5	79.3	71.4	45.2	58.9	57.7	52.9	49.0	47.8
	10:05	53.6	78.4	68.2	44.4	57.9	56.6	51.3	47.9	47.0
	10:10	52.8	77.6	58.6	46.7	55.5	54.8	52.6	49.4	49.0
	10:15	55.4	80.2	68.6	47.0	58.7	58.0	54.9	50.9	49.7
	10:20	51.7	76.5	58.1	45.0	54.9	54.3	51.2	48.0	47.2
	10:25	51.9	76.7	60.1	43.9	56.0	54.7	51.2	47.3	46.5
	10:30	52.1	76.9	64.0	45.3	55.9	54.3	50.8	48.6	47.6
	10:35	52.8	77.6	67.9	44.5	56.6	55.2	51.8	48.5	46.8
	10:40	56.0	80.8	73.4	46.2	60.0	57.7	53.3	50.0	49.5
	10:45	53.8	78.6	69.9	44.4	57.8	56.4	51.9	48.0	47.4
	10:50	52.1	76.9	68.9	39.6	56.1	54.7	50.7	45.4	43.1
	10:55	52.1	76.9	62.5	42.3	55.6	54.6	51.6	46.3	44.8
	11:00	52.8	77.6	66.3	44.6	56.2	55.4	52.0	47.8	46.6
	11:05	54.7	79.5	69.8	43.1	59.3	57.0	52.7	48.4	46.9
	11:10	51.7	76.5	59.5	43.9	55.0	54.4	51.0	47.4	45.9
	11:15	52.2	77.0	59.5	43.7	55.6	54.9	51.5	47.4	46.5
	11:20	51.7	76.5	62.0	44.6	56.3	54.9	49.8	47.5	47.1
	11:25	53.3	78.1	66.9	42.6	58.7	56.0	51.0	47.3	46.0
	11:30	52.5	77.3	60.9	42.5	57.6	56.0	51.0	47.0	45.7
	11:35	52.2	77.0	61.6	45.6	55.9	54.8	51.4	49.1	48.1
	11:40	53.6	78.4	60.6	46.1	56.4	55.7	53.3	50.6	49.4
	11:45	54.4	79.2	68.8	43.6	61.0	57.9	50.8	47.0	45.7
	11:50	51.7	76.5	60.4	44.0	55.1	54.5	50.5	47.6	47.0
	11:55	53.1	77.9	63.0	44.8	57.1	55.9	51.9	49.3	48.4
	12:00	56.4	81.2	76.3	43.5	61.4	56.5	51.2	47.3	46.2
	12:05	53.6	78.4	62.8	45.7	57.7	56.6	52.2	48.6	47.6
	12:10	52.6	77.4	63.6	41.9	57.0	55.2	51.3	47.3	45.2
	12:15	51.6	76.4	66.8	45.3	54.7	53.7	50.8	47.9	47.3
	12:20	52.0	76.8	59.9	44.8	56.6	55.9	50.2	46.9	46.3
	12:25	53.1	77.9	67.3	45.7	57.3	55.8	51.6	48.6	47.8
	12:30	53.7	78.5	65.9	43.6	58.2	57.3	51.8	47.3	46.2
	12:35	51.5	76.3	71.2	45.2	54.0	53.1	50.4	47.4	46.8
	12:40	51.4	76.2	61.4	43.5	56.8	54.2	50.1	46.9	45.8
	12:45	51.6	76.4	68.7	43.4	54.7	53.5	49.6	46.0	45.3
	12:50	51.2	76.0	60.5	45.8	53.9	53.3	50.8	48.2	47.3
	12:55	51.1	75.9	66.1	42.8	54.8	53.5	48.7	45.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	53.3	78.1	70.7	42.3	59.2	56.2	51.0	45.5	44.6
	13:05	53.5	78.3	64.2	43.7	57.9	56.9	52.3	47.7	47.0
	13:10	51.7	76.5	61.7	42.1	56.4	54.9	50.0	46.1	44.4
	13:15	51.3	76.1	70.7	43.0	55.2	53.8	49.7	46.0	45.1
	13:20	52.0	76.8	64.8	44.8	55.5	54.3	51.0	47.8	47.2
	13:25	51.6	76.4	62.8	44.2	56.1	54.9	50.6	47.0	46.4
	13:30	51.7	76.5	63.4	43.5	56.0	54.2	50.7	46.8	45.8
	13:35	53.0	77.8	66.8	43.1	57.8	56.0	51.7	46.4	45.4
	13:40	55.4	80.2	67.4	45.7	61.2	59.0	52.6	49.0	48.0
	13:45	50.8	75.6	59.8	44.6	54.2	53.3	50.0	46.7	46.2
	13:50	53.2	78.0	68.9	44.8	57.0	56.2	52.0	48.6	47.6
	13:55	53.2	78.0	65.1	45.7	56.7	55.4	52.3	48.5	47.7
	14:00	54.8	79.6	68.7	45.5	58.7	57.8	53.8	48.2	47.0
	14:05	51.1	75.9	59.5	43.5	55.0	53.6	50.4	46.3	45.4
	14:10	52.7	77.5	64.5	45.1	55.9	55.1	52.4	47.8	47.2
	14:15	53.0	77.8	63.6	45.0	57.3	56.1	51.4	48.5	47.9
	14:20	54.1	78.9	62.8	44.7	58.4	57.3	53.3	49.2	48.4
	14:25	58.0	82.8	76.4	44.0	62.5	58.3	52.1	47.4	46.6
	14:30	52.8	77.6	61.2	45.4	56.5	55.4	51.8	49.2	48.5
	14:35	50.7	75.5	61.2	45.2	52.9	52.3	50.5	48.3	47.5
	14:40	54.0	78.8	67.8	45.2	58.5	56.9	52.0	47.2	46.7
	14:45	59.8	84.6	80.6	47.5	59.2	57.9	53.6	50.0	49.4
	14:50	67.1	91.9	88.5	45.0	73.6	73.4	52.9	48.7	48.1
	14:55	54.5	79.3	67.6	44.0	59.3	57.8	52.2	48.3	47.1
	15:00	52.4	77.2	63.8	44.8	56.6	54.7	51.3	48.2	47.0
	15:05	53.1	77.9	68.5	45.8	56.7	56.1	52.1	49.4	48.9
	15:10	51.9	76.7	62.4	46.2	55.3	54.5	51.1	48.8	48.3
	15:15	52.8	77.6	63.6	46.2	56.2	54.9	52.2	49.7	48.9
	15:20	65.9	90.7	87.2	47.1	70.7	62.6	53.5	49.7	49.1
	15:25	66.3	91.1	85.7	46.1	71.6	64.1	55.1	50.2	48.8
	15:30	52.3	77.1	60.8	45.3	56.1	55.1	51.4	49.0	48.1
	15:35	52.0	76.8	61.8	43.2	56.5	55.3	50.6	47.1	46.1
	15:40	53.2	78.0	61.9	44.4	56.9	55.9	52.2	48.2	47.3
	15:45	54.3	79.1	64.4	45.4	58.5	57.4	53.0	49.6	47.8
	15:50	54.6	79.4	63.5	44.7	58.0	57.3	53.8	49.2	47.4
	15:55	53.6	78.4	63.2	46.3	57.9	56.5	52.4	49.7	49.1
	16:00	60.9	85.7	78.7	45.2	64.3	58.7	51.9	49.6	49.1
	16:05	53.4	78.2	66.3	45.3	56.2	55.6	53.0	49.2	48.3
	16:10	53.2	78.0	63.1	47.6	56.0	55.2	52.7	50.7	49.9
	16:15	53.3	78.1	65.3	45.0	56.6	55.6	52.6	49.4	48.8
	16:20	54.7	79.5	72.5	47.3	57.3	56.5	53.8	50.5	49.7
	16:25	54.7	79.5	62.0	45.7	58.9	57.5	53.6	50.5	49.4
	16:30	55.1	79.9	66.3	45.9	58.6	57.8	54.3	50.9	49.5
	16:35	54.5	79.3	67.5	48.2	58.3	57.1	53.6	50.7	50.3
	16:40	54.6	79.4	63.5	47.8	58.8	57.8	53.1	51.0	50.6
	16:45	54.3	79.1	63.4	45.8	58.3	57.3	53.1	50.3	48.8
	16:50	53.2	78.0	62.8	46.6	57.5	55.5	52.4	49.2	48.7
	16:55	55.2	80.0	68.9	44.4	61.1	57.1	53.1	48.9	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	54.3	79.1	63.2	45.7	58.2	57.4	53.4	49.9	49.0
	17:05	53.3	78.1	66.5	47.5	56.1	55.2	52.7	50.9	50.1
	17:10	55.0	79.8	68.3	48.8	60.6	56.1	53.3	51.1	50.7
	17:15	54.2	79.0	67.9	48.1	58.5	56.6	53.0	50.7	50.0
	17:20	52.8	77.6	64.3	44.4	55.8	54.8	52.4	49.8	47.5
	17:25	54.1	78.9	67.1	45.4	59.6	56.2	52.1	48.9	48.2
	17:30	52.0	76.8	59.5	44.2	56.0	54.8	51.3	47.6	46.7
	17:35	52.1	76.9	60.9	43.9	54.8	54.2	51.6	48.2	46.7
	17:40	52.2	77.0	60.1	45.7	55.0	54.2	51.9	48.6	47.9
	17:45	51.9	76.7	60.0	45.7	56.0	55.0	50.6	47.8	47.3
	17:50	53.7	78.5	70.6	44.3	57.5	55.7	52.7	48.1	46.4
	17:55	52.9	77.7	66.2	43.9	58.6	56.8	50.8	47.7	46.6
	18:00	57.1	81.9	69.8	44.6	63.8	60.6	53.6	49.8	48.9
	18:05	53.3	78.1	64.3	42.1	57.8	56.4	51.8	47.0	45.9
	18:10	53.4	78.2	63.2	43.7	59.4	57.9	50.6	47.7	46.6
	18:15	53.2	78.0	62.2	42.9	57.2	56.4	51.9	48.1	47.1
	18:20	51.4	76.2	62.1	44.9	54.8	53.9	50.8	48.4	47.3
	18:25	50.5	75.3	59.8	44.1	53.3	52.5	50.3	46.9	46.3
	18:30	53.2	78.0	71.2	45.0	56.4	55.2	50.8	47.7	47.2
	18:35	52.5	77.3	60.5	44.8	56.5	55.2	51.7	47.7	46.7
	18:40	52.1	76.9	62.5	44.9	56.5	54.9	51.0	48.0	47.4
	18:45	51.9	76.7	72.5	43.0	56.1	54.7	49.6	45.8	45.0
	18:50	53.4	78.2	65.3	41.8	58.3	56.6	51.2	46.3	44.7
	18:55	50.9	75.7	58.1	43.7	54.6	53.4	50.3	47.1	46.1
	19:00	53.1	77.9	66.5	44.2	57.9	56.0	51.2	47.2	46.4
	19:05	52.0	76.8	61.1	46.0	56.0	55.0	50.8	48.0	47.6
	19:10	51.7	76.5	63.7	45.2	56.2	54.5	50.0	47.7	47.1
	19:15	50.2	75.0	61.0	44.1	53.4	52.8	49.8	47.3	46.5
	19:20	53.1	77.9	69.6	45.0	56.6	55.5	50.1	47.2	47.0
	19:25	53.5	78.3	69.7	43.4	57.2	55.6	49.9	46.1	45.2
	19:30	53.8	78.6	65.0	41.6	59.1	57.9	51.1	45.5	44.5
	19:35	49.9	74.7	58.7	43.5	52.5	52.0	49.5	46.5	46.0
	19:40	52.6	77.4	67.2	43.6	58.8	55.9	49.9	45.8	45.3
	19:45	52.4	77.2	63.9	44.4	55.8	55.1	51.4	47.8	46.6
	19:50	51.7	76.5	61.6	43.6	57.1	55.1	49.6	46.9	45.8
	19:55	49.9	74.7	59.3	42.5	54.0	52.9	49.1	44.5	43.7
	20:00	49.7	74.5	62.1	42.1	54.6	53.2	48.1	44.5	43.9
	20:05	50.7	75.5	59.6	43.4	54.3	53.0	49.9	47.2	46.1
	20:10	53.8	78.6	63.1	47.9	58.4	56.8	52.3	50.2	49.7
	20:15	51.9	76.7	61.8	44.3	55.1	54.4	51.0	48.0	47.3
	20:20	51.5	76.3	62.8	45.7	55.9	53.3	50.0	47.9	47.3
	20:25	51.3	76.1	67.0	41.6	54.8	53.5	48.9	44.4	43.2
	20:30	49.6	74.4	61.1	41.7	55.6	53.5	47.7	44.3	43.6
	20:35	48.8	73.6	57.4	43.2	52.3	51.5	47.8	45.3	44.8
	20:40	49.8	74.6	59.7	42.9	53.9	51.6	48.8	46.4	44.9
	20:45	49.1	73.9	59.9	42.2	53.3	52.0	47.4	44.7	44.4
	20:50	50.8	75.6	60.9	43.8	56.8	53.9	48.9	46.0	45.5
	20:55	50.5	75.3	62.8	43.0	56.6	53.1	48.0	44.8	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	48.6	73.4	57.5	42.4	52.2	51.3	48.0	44.4	44.0
	21:05	47.7	72.5	55.4	41.4	52.3	50.7	46.1	43.3	43.1
	21:10	50.3	75.1	59.1	41.1	54.4	53.3	49.1	45.4	43.0
	21:15	48.1	72.9	55.5	41.8	52.1	50.5	46.9	43.8	43.4
	21:20	50.5	75.3	64.2	42.7	56.8	52.6	47.5	44.3	43.8
	21:25	46.7	71.5	58.2	41.4	50.5	49.5	45.8	43.4	43.1
	21:30	49.6	74.4	64.4	41.2	54.1	52.6	47.7	42.9	42.4
	21:35	47.7	72.5	59.2	39.7	51.9	50.7	46.7	42.4	41.3
	21:40	49.5	74.3	61.5	40.1	55.1	53.3	47.0	43.9	42.9
	21:45	48.9	73.7	56.4	42.5	52.3	51.1	48.5	45.4	45.0
	21:50	49.9	74.7	64.4	40.2	56.6	53.2	45.6	42.8	42.3
	21:55	47.5	72.3	60.1	40.9	51.6	50.0	46.2	42.5	42.2
	22:00	48.3	73.1	59.2	40.4	53.6	51.9	46.3	43.2	42.8
	22:05	47.1	71.9	54.2	39.9	51.0	49.9	46.5	42.0	41.7
	22:10	47.7	72.5	55.2	41.3	50.9	50.5	46.9	43.9	43.3
	22:15	47.5	72.3	55.2	40.2	51.9	50.7	46.7	42.6	42.1
	22:20	47.6	72.4	55.5	40.0	51.5	50.4	46.9	42.4	41.8
	22:25	47.2	72.0	59.9	41.0	52.1	49.9	44.6	42.6	42.5
	22:30	45.5	70.3	52.9	41.5	48.9	47.3	44.7	43.2	42.9
	22:35	45.9	70.7	58.8	39.1	50.5	49.1	43.3	41.0	40.9
	22:40	49.5	74.3	60.0	37.2	55.3	54.0	45.9	40.0	39.1
	22:45	44.9	69.7	52.5	38.1	49.0	48.1	43.3	40.4	40.0
	22:50	43.1	67.9	54.6	37.8	48.2	46.0	40.8	39.3	39.0
	22:55	45.5	70.3	53.4	38.5	50.3	49.1	43.8	40.0	39.6
	23:00	49.4	74.2	69.5	39.0	53.8	51.4	45.9	42.0	41.2
	23:05	43.5	68.3	51.0	39.1	47.5	46.5	42.1	40.5	40.3
	23:10	46.8	71.6	55.4	40.8	52.2	49.2	45.3	43.0	42.5
	23:15	43.8	68.6	48.6	40.3	46.3	45.5	43.3	42.2	41.9
	23:20	48.5	73.3	64.0	40.4	53.1	50.2	44.2	42.4	42.2
	23:25	44.9	69.7	58.3	40.1	48.5	47.6	43.2	42.0	41.7
	23:30	45.3	70.1	54.8	40.6	48.4	47.1	44.4	42.9	42.6
	23:35	43.1	67.9	51.0	39.0	44.9	44.2	42.8	42.2	42.1
	23:40	43.9	68.7	50.4	41.2	45.9	45.0	43.4	42.9	42.7
	23:45	45.4	70.2	57.0	40.6	49.2	47.1	44.0	43.3	43.2
	23:50	44.4	69.2	52.3	40.6	46.9	46.5	43.7	42.8	42.5
	23:55	43.4	68.2	51.7	39.7	45.7	44.4	42.8	42.4	42.3
11/06/2026	00:00	42.8	67.6	49.9	39.3	44.8	44.3	42.4	42.0	41.8
	00:05	44.2	69.0	55.1	39.1	48.9	47.3	42.5	41.8	41.6
	00:10	47.3	72.1	62.2	39.6	51.0	48.6	44.9	41.9	41.7
	00:15	44.2	69.0	53.7	38.8	48.0	47.3	43.0	41.5	41.4
	00:20	44.2	69.0	51.0	37.7	47.5	46.9	43.3	41.4	41.2
	00:25	47.4	72.2	60.0	35.7	54.0	49.7	44.2	41.1	37.4
	00:30	45.4	70.2	55.6	37.0	50.0	47.6	43.9	43.4	43.2
	00:35	45.6	70.4	54.7	39.1	49.6	47.7	44.2	43.6	43.5
	00:40	44.6	69.4	50.7	38.8	47.2	46.2	44.1	43.7	43.0
	00:45	46.0	70.8	57.2	38.4	49.8	48.4	45.0	43.6	43.5
	00:50	44.3	69.1	52.4	37.5	46.5	45.3	43.7	43.3	43.1
	00:55	43.8	68.6	47.1	37.3	44.7	44.4	43.7	43.3	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	43.6	68.4	48.0	37.1	45.1	44.3	43.5	43.1	42.9
	01:05	44.4	69.2	52.6	38.8	46.5	45.9	43.5	43.1	43.0
	01:10	44.3	69.1	54.2	36.6	46.9	46.2	43.2	42.6	42.4
	01:15	45.5	70.3	57.1	39.9	49.7	47.1	44.2	42.7	42.5
	01:20	44.6	69.4	53.3	39.4	47.7	46.6	43.7	43.2	43.1
	01:25	45.1	69.9	52.1	39.8	47.8	45.8	44.8	43.7	43.5
	01:30	44.0	68.8	48.8	38.0	46.2	45.4	43.7	41.9	41.7
	01:35	46.1	70.9	55.3	39.4	50.0	48.2	45.0	44.3	43.5
	01:40	44.4	69.2	46.8	39.4	45.3	45.1	44.8	43.1	42.9
	01:45	44.1	68.9	54.6	38.0	46.1	45.0	43.1	42.8	42.7
	01:50	44.9	69.7	54.9	39.8	48.9	47.2	43.4	42.8	42.7
	01:55	45.9	70.7	58.4	39.0	52.4	47.8	43.5	43.0	42.7
	02:00	45.4	70.2	57.0	38.8	49.9	46.2	43.4	42.9	42.8
	02:05	46.6	71.4	61.5	38.0	50.6	48.0	43.0	40.3	40.0
	02:10	40.4	65.2	47.8	35.9	42.4	41.7	40.0	39.5	39.2
	02:15	39.9	64.7	52.8	34.5	44.5	40.9	38.0	36.6	36.5
	02:20	44.2	69.0	57.4	36.8	50.7	47.6	39.1	38.0	38.0
	02:25	39.7	64.5	46.3	36.4	43.3	42.4	38.5	37.9	37.8
	02:30	40.0	64.8	52.1	35.7	43.8	41.5	38.4	37.9	37.8
	02:35	42.4	67.2	51.4	37.6	47.6	44.9	40.7	39.0	38.8
	02:40	43.4	68.2	50.6	35.0	47.9	47.3	40.4	38.2	38.0
	02:45	48.3	73.1	61.7	36.4	56.2	54.6	39.6	38.0	37.9
	02:50	48.4	73.2	61.2	37.1	56.3	53.5	42.6	39.1	38.8
	02:55	59.1	83.9	67.7	37.7	64.1	63.2	52.4	38.9	38.5
	03:00	47.4	72.2	57.1	42.9	51.6	50.1	46.7	44.6	44.0
	03:05	60.1	84.9	68.3	44.8	64.0	63.3	58.2	49.5	48.4
	03:10	63.4	88.2	69.8	52.9	66.7	66.2	62.2	56.1	54.3
	03:15	51.6	76.4	67.1	45.3	56.4	55.3	49.4	46.4	46.0
	03:20	53.6	78.4	66.2	41.6	61.4	58.3	45.9	42.8	42.5
	03:25	42.4	67.2	50.0	37.8	45.2	44.8	41.8	39.2	38.9
	03:30	39.6	64.4	51.5	36.8	42.7	41.3	38.4	37.8	37.7
	03:35	38.5	63.3	48.6	35.7	42.3	38.9	37.5	36.9	36.7
	03:40	39.5	64.3	53.3	35.3	42.8	41.9	38.1	37.2	36.9
	03:45	40.3	65.1	51.0	36.5	43.0	42.3	39.6	37.7	37.4
	03:50	39.5	64.3	48.9	36.6	41.8	41.1	39.0	38.2	37.7
	03:55	40.1	64.9	52.6	36.6	44.9	43.0	38.9	37.9	37.7
	04:00	39.2	64.0	48.4	35.2	43.2	40.6	38.2	37.4	36.8
	04:05	42.4	67.2	57.9	35.9	47.0	44.8	38.7	37.3	37.2
	04:10	40.6	65.4	49.6	36.4	43.5	42.7	39.9	38.3	37.6
	04:15	52.2	77.0	66.9	37.7	58.5	56.6	49.0	39.5	39.1
	04:20	41.2	66.0	54.8	36.7	45.1	43.2	39.8	38.5	38.3
	04:25	43.2	68.0	56.9	38.1	47.3	45.4	41.4	39.6	39.3
	04:30	42.7	67.5	51.8	38.3	47.3	44.9	41.4	39.9	39.6
	04:35	43.4	68.2	54.6	37.4	48.6	46.3	41.3	39.4	39.1
	04:40	43.8	68.6	55.9	39.3	46.8	46.0	42.8	41.1	40.7
	04:45	46.2	71.0	60.7	39.5	52.4	48.4	42.9	40.8	40.5
	04:50	42.7	67.5	51.7	39.0	47.0	45.7	41.3	40.3	40.2
	04:55	45.1	69.9	58.0	37.7	50.8	48.2	41.9	40.0	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	42.5	67.3	54.1	38.4	46.6	44.5	40.7	39.9	39.8
	05:05	46.1	70.9	65.2	38.5	49.8	47.3	42.7	40.7	40.3
	05:10	45.9	70.7	54.3	39.7	49.8	49.2	44.5	41.8	41.5
	05:15	46.9	71.7	57.1	38.8	52.6	50.0	44.4	40.9	40.6
	05:20	47.1	71.9	60.4	39.7	51.5	49.6	45.5	42.5	41.7
	05:25	45.0	69.8	54.9	38.8	50.0	47.6	43.3	41.1	40.6
	05:30	44.6	69.4	52.7	38.9	48.3	47.0	44.0	41.2	40.7
	05:35	47.1	71.9	55.4	40.1	52.7	50.2	45.2	42.9	42.4
	05:40	47.7	72.5	58.8	40.5	52.4	51.2	46.0	43.6	43.2
	05:45	45.7	70.5	56.2	37.3	50.0	48.8	44.5	41.1	40.2
	05:50	48.5	73.3	63.1	38.3	53.7	52.4	46.5	41.5	40.9
	05:55	46.2	71.0	59.0	37.7	51.2	49.5	44.0	40.3	39.7
	06:00	46.3	71.1	54.6	37.6	50.0	49.2	45.4	41.7	40.2
	06:05	48.1	72.9	59.4	38.9	53.1	51.5	46.0	42.3	41.8
	06:10	47.5	72.3	62.2	38.6	50.9	50.2	46.5	41.6	40.1
	06:15	49.7	74.5	64.1	41.8	53.4	52.5	47.9	44.7	44.3
	06:20	49.4	74.2	60.0	38.6	53.4	51.8	48.3	44.1	43.0
	06:25	49.8	74.6	57.7	42.7	53.1	52.1	49.1	46.0	45.6
	06:30	49.6	74.4	57.2	41.3	52.7	51.8	48.8	46.1	45.4
	06:35	48.6	73.4	56.3	41.1	51.7	50.7	48.3	44.8	43.8
	06:40	50.3	75.1	61.8	42.0	54.1	53.2	48.8	46.3	45.0
	06:45	49.8	74.6	56.9	43.5	53.1	51.9	49.2	46.8	46.1
	06:50	51.7	76.5	58.5	45.3	55.2	54.0	51.2	48.0	47.2
	06:55	51.5	76.3	62.9	43.3	54.6	53.5	50.8	47.2	46.0
	07:00	53.0	77.8	60.8	46.2	57.0	55.7	52.3	49.4	48.9
	07:05	52.0	76.8	59.4	47.5	54.3	53.5	51.7	50.1	49.5
	07:10	51.5	76.3	58.7	46.0	54.6	54.1	50.9	48.7	48.3
	07:15	52.8	77.6	64.9	46.8	57.3	55.0	51.6	49.7	49.3
	07:20	52.2	77.0	59.7	47.4	54.8	54.1	51.7	49.8	49.1
	07:25	51.2	76.0	59.2	47.2	53.1	52.7	51.0	49.2	48.8
	07:30	51.4	76.2	57.9	46.7	54.5	53.7	50.7	48.8	48.4
	07:35	52.2	77.0	58.7	45.0	54.7	53.9	51.8	50.0	48.7
	07:40	51.8	76.6	58.2	45.2	54.0	53.6	51.5	49.4	49.0
	07:45	53.3	78.1	68.2	44.3	57.0	55.7	51.0	48.1	47.4
	07:50	51.8	76.6	60.3	46.4	55.7	54.6	50.8	48.7	48.0
	07:55	52.6	77.4	65.7	44.5	56.5	55.3	51.0	47.7	47.2
	08:00	51.5	76.3	63.6	43.4	56.0	54.4	49.9	47.2	46.2
	08:05	51.4	76.2	65.0	44.4	54.6	53.7	50.7	47.8	47.2
	08:10	51.9	76.7	72.6	46.3	53.7	53.0	50.8	49.2	48.8
	08:15	55.3	80.1	73.4	44.1	59.3	55.8	52.0	49.2	47.0
	08:20	50.9	75.7	58.9	45.0	55.0	53.1	50.3	47.7	47.0
	08:25	51.8	76.6	60.9	44.2	55.7	55.1	50.6	47.2	46.6
	08:30	51.2	76.0	59.7	44.0	54.8	54.3	50.1	46.8	46.5
	08:35	52.7	77.5	65.1	42.1	58.5	55.9	50.4	45.8	44.8
	08:40	50.4	75.2	59.4	43.4	53.7	52.9	49.4	46.5	45.9
	08:45	51.6	76.4	68.2	42.8	55.4	54.8	50.7	47.7	46.8
	08:50	50.5	75.3	60.5	41.3	55.2	53.0	48.8	46.5	45.1
	08:55	52.4	77.2	64.9	43.2	57.3	56.0	49.9	46.5	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	53.2	78.0	70.1	44.2	55.9	53.8	51.4	48.6	47.8
	09:05	51.1	75.9	58.7	43.4	54.1	53.1	50.9	47.8	46.9
	09:10	52.1	76.9	61.5	45.4	55.9	55.1	50.9	48.2	47.8
	09:15	52.5	77.3	65.1	45.5	56.0	55.2	51.6	48.2	47.1
	09:20	51.5	76.3	59.4	43.3	55.6	54.3	50.7	47.4	46.4
	09:25	53.3	78.1	67.5	45.3	56.6	55.6	52.6	49.6	49.0
	09:30	52.4	77.2	65.1	44.9	57.3	55.5	51.0	48.8	47.9
	09:35	51.7	76.5	58.0	44.7	54.7	54.2	51.4	47.5	46.5
	09:40	52.0	76.8	64.2	42.8	55.7	54.4	51.5	46.2	45.2
	09:45	55.7	80.5	64.4	47.1	60.4	59.1	54.0	51.8	50.8
	09:50	51.3	76.1	61.9	43.5	54.6	53.4	50.1	47.4	46.7
	09:55	54.0	78.8	71.9	45.3	58.6	56.9	51.6	48.7	47.9
	10:00	52.3	77.1	58.8	45.7	55.4	54.9	51.7	49.1	48.3
	10:05	52.0	76.8	62.9	41.6	57.5	54.9	50.3	47.2	46.8
	10:10	54.0	78.8	70.2	45.8	57.2	56.1	51.9	48.1	47.6
	10:15	55.2	80.0	66.6	43.4	60.9	58.7	53.2	47.6	46.7
	10:20	53.3	78.1	63.7	44.8	57.0	56.0	52.2	49.1	48.1
	10:25	52.5	77.3	61.7	43.0	57.8	56.0	50.9	46.9	46.0
	10:30	53.8	78.6	65.2	44.2	58.4	56.7	51.8	49.0	48.6
	10:35	52.0	76.8	62.7	45.7	55.0	54.4	51.3	48.4	47.8
	10:40	52.8	77.6	61.7	43.6	56.1	55.1	52.1	48.8	48.2
	10:45	53.5	78.3	70.5	46.0	57.4	55.9	52.0	49.6	48.8
	10:50	52.7	77.5	61.1	45.6	56.2	55.4	52.1	49.1	48.4
	10:55	52.7	77.5	60.8	44.3	56.3	55.2	52.2	48.4	47.4
	11:00	53.2	78.0	70.0	41.9	56.5	55.6	51.8	47.0	45.1
	11:05	53.6	78.4	64.1	47.1	57.7	56.2	52.4	49.9	49.4
	11:10	53.0	77.8	62.9	46.1	56.1	55.2	52.4	49.5	48.7
	11:15	53.0	77.8	71.7	45.1	56.5	55.3	51.7	47.9	47.3
	11:20	52.9	77.7	61.1	45.4	56.4	55.4	52.4	49.6	48.4
	11:25	52.5	77.3	66.3	44.1	55.2	54.5	52.0	48.9	47.9
	11:30	54.4	79.2	68.1	47.4	58.5	56.8	53.5	49.9	49.4
	11:35	52.7	77.5	64.0	45.8	56.6	55.6	52.0	48.0	47.5
	11:40	55.6	80.4	70.5	45.4	61.1	58.2	53.6	50.2	49.4
	11:45	54.0	78.8	65.3	45.4	57.6	56.4	53.3	50.0	49.3
	11:50	52.7	77.5	61.1	47.3	56.3	55.1	51.7	49.5	49.0
	11:55	53.5	78.3	61.3	46.8	56.2	55.6	53.0	50.5	49.9
	12:00	53.4	78.2	61.0	45.5	57.5	56.4	52.8	48.8	47.9
	12:05	53.9	78.7	65.7	44.2	58.7	57.2	51.8	47.7	46.7
	12:10	50.2	75.0	56.6	44.8	53.3	52.3	49.8	47.6	47.2
	12:15	52.6	77.4	64.4	45.6	56.6	54.6	51.2	48.4	47.9
	12:20	54.4	79.2	71.1	44.6	58.4	56.2	51.9	49.0	48.1
	12:25	51.3	76.1	57.7	44.4	54.4	53.8	50.7	47.6	46.8
	12:30	54.3	79.1	74.9	45.8	57.5	56.5	52.8	49.3	47.7
	12:35	54.0	78.8	66.4	45.1	58.2	56.5	51.8	48.6	47.9
	12:40	51.3	76.1	59.5	44.0	54.0	53.5	51.2	47.1	46.5
	12:45	52.0	76.8	61.1	44.3	55.6	54.2	51.2	48.7	48.0
	12:50	51.5	76.3	60.0	42.4	55.9	54.5	50.4	47.2	45.5
	12:55	52.6	77.4	61.5	43.8	57.2	55.4	51.1	47.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	52.2	77.0	61.9	46.7	55.4	54.8	51.4	49.4	48.8
	13:05	51.4	76.2	61.0	43.4	55.6	54.6	50.2	47.1	45.9
	13:10	50.5	75.3	60.7	43.0	53.8	53.0	49.9	47.1	46.1
	13:15	53.2	78.0	62.2	46.9	57.6	55.6	52.1	49.0	48.6
	13:20	50.9	75.7	59.8	42.2	54.8	53.2	50.3	46.4	44.8
	13:25	52.3	77.1	63.3	42.6	56.8	55.2	50.7	48.0	47.2
	13:30	50.9	75.7	60.6	42.5	54.5	53.7	50.1	46.1	45.5
	13:35	52.4	77.2	70.7	44.5	55.9	55.0	51.7	48.2	47.2
	13:40	53.6	78.4	70.8	44.1	57.6	56.2	51.2	47.8	46.9
	13:45	51.2	76.0	59.5	44.5	55.0	54.3	50.0	47.3	46.6
	13:50	50.5	75.3	63.2	41.4	53.7	52.8	49.8	46.4	45.1
	13:55	51.6	76.4	62.2	43.0	55.7	55.1	50.4	45.6	45.1
	14:00	55.4	80.2	68.9	44.5	61.2	59.6	52.1	48.7	47.8
	14:05	51.7	76.5	60.5	43.8	55.2	54.5	50.9	46.9	46.4
	14:10	51.7	76.5	61.1	44.2	54.7	54.0	51.1	48.3	47.2
	14:15	50.7	75.5	59.0	43.7	54.6	53.4	49.8	46.7	46.1
	14:20	50.8	75.6	59.6	42.9	55.0	53.2	50.0	46.6	45.7
	14:25	51.0	75.8	64.7	41.5	54.3	53.5	49.8	46.3	45.0
	14:30	50.2	75.0	61.1	43.0	54.3	52.2	49.2	45.9	45.1
	14:35	51.5	76.3	64.4	42.7	57.4	54.5	49.2	46.7	45.9
	14:40	51.0	75.8	65.3	42.6	55.1	53.9	49.4	45.9	45.2
	14:45	49.6	74.4	58.4	44.3	52.8	51.4	48.8	46.7	46.1
	14:50	51.6	76.4	61.7	43.8	55.2	54.2	50.4	47.8	46.9
	14:55	51.3	76.1	62.0	44.3	56.4	54.9	49.6	47.4	46.8
	15:00	51.9	76.7	58.6	44.5	54.8	54.2	51.4	48.9	47.8
	15:05	50.7	75.5	59.3	43.3	54.3	53.2	50.1	46.0	45.4
	15:10	50.0	74.8	61.7	40.9	54.1	52.3	48.8	45.6	44.6
	15:15	49.8	74.6	59.4	41.2	54.2	52.6	48.3	45.6	44.8
	15:20	49.8	74.6	60.6	40.3	53.7	52.5	48.8	45.1	42.7
	15:25	49.3	74.1	59.1	38.8	52.6	51.8	49.1	44.3	41.5
	15:30	53.1	77.9	69.6	45.2	56.0	54.4	50.7	48.2	47.4
	15:35	51.6	76.4	64.3	40.5	57.1	55.2	49.7	45.0	43.9
	15:40	51.6	76.4	60.1	42.2	55.5	54.0	50.8	47.4	46.5
	15:45	50.5	75.3	64.4	40.4	54.8	53.6	49.4	44.2	42.9
	15:50	50.8	75.6	65.3	40.5	54.8	52.7	48.3	43.9	43.4
	15:55	49.8	74.6	59.1	42.1	54.1	52.5	48.6	45.9	45.1
	16:00	51.4	76.2	60.0	43.0	56.5	55.0	49.6	46.7	45.9
	16:05	53.2	78.0	67.9	44.8	57.7	55.5	51.6	48.4	47.9
	16:10	51.2	76.0	60.9	43.7	53.6	53.0	50.9	48.2	47.5
	16:15	52.0	76.8	59.3	44.1	55.9	54.4	50.9	48.3	46.9
	16:20	52.2	77.0	61.3	44.0	55.7	54.9	51.5	48.2	47.2
	16:25	50.9	75.7	60.1	43.1	55.3	54.0	49.7	45.9	44.9
	16:30	52.0	76.8	64.8	45.2	55.9	54.4	50.9	48.3	47.7
	16:35	54.2	79.0	64.8	47.1	59.8	56.6	52.6	49.3	48.8
	16:40	53.1	77.9	64.6	46.3	57.2	56.3	51.9	48.5	48.0
	16:45	53.6	78.4	63.8	48.0	57.1	55.9	52.8	50.3	50.0
	16:50	53.5	78.3	62.5	46.0	56.8	56.0	52.9	50.2	49.1
	16:55	54.1	78.9	62.9	44.1	58.5	57.1	52.8	49.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	52.2	77.0	60.4	46.8	55.8	54.7	51.5	49.1	48.7
	17:05	55.8	80.6	73.3	47.6	58.7	57.4	53.4	50.7	49.8
	17:10	53.5	78.3	64.9	45.9	56.3	55.7	53.3	48.6	47.6
	17:15	51.4	76.2	60.5	46.8	53.7	53.2	51.1	49.2	48.6
	17:20	53.1	77.9	62.5	46.4	57.5	55.0	52.2	49.9	48.8
	17:25	52.1	76.9	58.9	45.9	55.8	54.5	51.4	48.9	48.4
	17:30	53.3	78.1	65.0	46.6	57.8	56.0	51.9	49.1	48.4
	17:35	51.9	76.7	62.6	44.4	56.0	54.5	51.1	47.3	46.5
	17:40	54.7	79.5	67.1	46.8	59.8	57.7	52.5	49.1	48.5
	17:45	55.2	80.0	67.1	46.5	59.4	57.5	53.0	50.0	49.1
	17:50	52.8	77.6	59.5	44.9	56.1	55.2	52.3	49.2	48.4
	17:55	56.4	81.2	72.7	47.8	63.1	58.2	52.6	51.0	50.2
	18:00	53.7	78.5	61.8	45.7	57.2	56.2	53.0	49.4	47.4
	18:05	50.5	75.3	59.4	42.7	53.6	52.8	50.1	47.3	46.1
	18:10	56.8	81.6	88.0	43.3	54.1	53.1	49.8	46.7	45.8
	18:15	51.1	75.9	58.8	44.7	53.9	53.4	50.4	47.8	47.1
	18:20	52.5	77.3	64.2	44.6	56.6	55.0	51.2	48.2	47.2
	18:25	51.1	75.9	62.4	45.5	53.1	52.3	50.2	47.8	47.3
	18:30	51.4	76.2	61.0	44.3	55.1	54.1	50.3	47.8	46.8
	18:35	52.6	77.4	66.8	44.1	56.5	54.9	51.4	47.2	46.5
	18:40	52.0	76.8	65.9	45.2	55.5	54.3	51.0	47.8	47.0
	18:45	49.4	74.2	59.4	43.3	53.2	51.5	48.9	45.6	44.9
	18:50	50.0	74.8	59.1	42.5	53.7	52.5	48.9	46.1	45.3
	18:55	49.3	74.1	56.8	43.2	52.6	51.8	48.5	46.5	45.5
	19:00	48.4	73.2	60.1	41.3	51.2	50.2	47.8	45.6	44.9
	19:05	48.8	73.6	55.6	43.4	51.7	50.7	48.3	46.0	45.6
	19:10	50.4	75.2	60.3	43.3	54.5	53.0	48.9	46.0	45.7
	19:15	50.3	75.1	63.5	42.9	55.9	51.8	47.9	45.4	44.8
	19:20	50.5	75.3	59.8	44.3	54.3	53.3	49.9	46.7	46.3
	19:25	49.9	74.7	57.7	44.5	53.7	52.7	49.1	46.4	46.1
	19:30	49.2	74.0	55.0	43.8	52.6	51.6	48.6	45.9	45.6
	19:35	51.8	76.6	62.1	45.8	56.3	54.7	49.8	48.0	47.4
	19:40	48.5	73.3	58.6	42.7	52.3	50.8	47.2	45.4	44.7
	19:45	50.5	75.3	62.5	43.8	54.1	53.2	49.3	46.1	45.3
	19:50	52.3	77.1	73.4	42.8	57.6	56.1	48.8	44.8	44.3
	19:55	51.6	76.4	64.3	43.9	56.4	54.5	49.8	46.6	45.6
	20:00	48.4	73.2	56.6	42.9	51.9	50.7	47.7	45.4	44.8
	20:05	50.3	75.1	66.1	43.0	53.9	51.9	48.7	46.5	45.9
	20:10	50.4	75.2	63.8	44.9	54.7	52.4	49.3	46.8	46.4
	20:15	50.8	75.6	59.7	45.3	54.1	52.9	50.1	47.3	46.5
	20:20	51.0	75.8	68.6	46.3	53.6	52.4	50.2	48.4	48.0
	20:25	50.9	75.7	61.7	45.4	55.4	53.0	49.8	46.9	46.5
	20:30	51.2	76.0	60.3	47.5	55.0	53.7	50.4	48.7	48.6
	20:35	51.0	75.8	59.7	47.9	53.1	52.5	50.6	49.3	48.9
	20:40	54.1	78.9	73.4	47.1	57.0	54.4	50.2	48.5	48.1
	20:45	49.8	74.6	60.8	45.7	53.2	51.3	49.1	47.3	47.1
	20:50	48.9	73.7	53.9	46.0	51.0	50.5	48.7	47.4	47.3
	20:55	48.6	73.4	54.7	45.3	50.4	50.0	48.2	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	50.0	74.8	61.3	44.5	55.3	53.6	48.1	46.1	45.9
	21:05	49.8	74.6	56.6	44.7	53.4	52.5	48.9	46.9	46.5
	21:10	49.4	74.2	56.7	43.9	53.9	51.8	48.7	46.0	45.5
	21:15	48.9	73.7	55.6	44.7	51.3	50.9	48.5	46.3	45.9
	21:20	50.1	74.9	59.6	44.5	55.8	53.3	47.8	45.5	45.3
	21:25	48.4	73.2	57.1	46.2	50.1	49.7	48.3	47.1	47.0
	21:30	49.3	74.1	59.0	46.0	52.7	51.0	48.4	47.0	46.6
	21:35	48.8	73.6	62.3	44.5	52.5	50.6	47.0	45.3	45.2
	21:40	50.2	75.0	60.6	44.5	54.5	52.3	49.0	46.4	46.1
	21:45	50.3	75.1	59.3	48.0	52.4	51.4	50.0	49.2	49.1
	21:50	50.4	75.2	56.3	48.7	51.7	51.4	50.4	49.6	49.4
	21:55	52.6	77.4	66.7	49.4	56.7	54.7	51.2	50.2	50.0
	22:00	50.5	75.3	59.4	48.4	52.0	51.7	50.5	49.1	49.0
	22:05	49.5	74.3	55.5	47.9	50.7	50.3	49.3	48.7	48.6
	22:10	50.3	75.1	62.6	49.0	51.3	51.1	50.1	49.7	49.6
	22:15	50.2	75.0	59.0	48.4	52.3	51.2	49.8	49.2	49.1
	22:20	49.2	74.0	56.3	46.8	52.6	50.7	48.5	47.6	47.4
	22:25	49.1	73.9	56.7	46.7	51.5	50.8	48.7	47.5	47.4
	22:30	48.4	73.2	52.8	45.9	50.1	49.7	48.1	47.4	47.2
	22:35	47.4	72.2	51.1	45.1	49.4	48.8	47.0	46.1	45.9
	22:40	45.5	70.3	51.7	43.4	48.3	47.0	45.0	44.2	44.2
	22:45	47.9	72.7	60.1	42.7	51.7	50.6	47.2	44.4	44.1
	22:50	44.9	69.7	52.1	42.5	48.7	46.9	43.8	43.4	43.3
	22:55	48.6	73.4	64.9	42.9	52.1	48.5	44.8	43.8	43.7
	23:00	45.8	70.6	52.0	42.5	48.2	47.5	45.3	43.9	43.8
	23:05	47.4	72.2	56.6	41.7	50.5	49.6	46.9	43.8	43.4
	23:10	46.3	71.1	54.4	42.3	49.4	48.6	45.3	43.6	43.5
	23:15	46.5	71.3	58.8	42.2	49.8	48.2	45.1	43.4	43.3
	23:20	46.7	71.5	55.9	42.0	51.0	49.7	45.0	43.1	43.0
	23:25	48.0	72.8	56.5	42.0	53.1	50.2	46.3	44.1	43.4
	23:30	50.1	74.9	64.5	42.1	55.9	51.1	46.0	44.0	43.6
	23:35	48.1	72.9	58.1	41.2	53.0	52.2	44.9	43.0	42.7
	23:40	44.7	69.5	50.5	41.0	48.2	47.2	43.7	42.6	42.3
	23:45	46.0	70.8	51.4	41.5	49.2	48.6	45.3	43.3	42.9
	23:50	48.0	72.8	57.0	42.1	52.3	51.0	46.3	43.6	43.4
	23:55	45.2	70.0	48.9	42.5	47.3	46.9	44.6	44.0	43.9
12/06/2026	00:00	44.5	69.3	50.0	42.5	46.0	45.7	44.2	43.4	43.3
	00:05	46.9	71.7	59.3	42.9	50.0	48.9	44.9	44.2	43.9
	00:10	48.0	72.8	58.2	44.3	52.3	49.8	46.5	45.4	45.2
	00:15	45.5	70.3	52.3	42.1	48.4	47.5	44.8	43.5	43.4
	00:20	46.1	70.9	52.4	42.7	48.4	47.3	46.1	43.7	43.6
	00:25	46.3	71.1	52.6	42.9	49.3	48.3	45.5	44.0	43.9
	00:30	48.4	73.2	70.4	43.3	48.9	48.3	45.0	44.1	44.0
	00:35	47.1	71.9	60.8	43.1	51.9	49.3	45.7	44.2	44.0
	00:40	45.4	70.2	52.3	41.6	48.1	47.7	44.4	43.4	43.2
	00:45	44.6	69.4	51.4	42.8	47.3	45.5	44.1	43.7	43.6
	00:50	44.7	69.5	48.0	43.2	45.8	45.3	44.5	44.2	44.2
	00:55	44.7	69.5	50.8	43.2	46.6	45.7	44.3	43.9	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	45.0	69.8	50.6	41.5	47.4	46.9	44.3	43.5	43.4
	01:05	44.5	69.3	52.4	41.4	48.4	46.8	43.2	42.9	42.8
	01:10	45.8	70.6	56.5	41.7	50.4	49.3	43.5	42.7	42.6
	01:15	43.9	68.7	50.3	40.9	46.2	45.6	43.4	42.5	42.4
	01:20	43.1	67.9	51.1	40.3	45.3	44.1	42.7	41.7	41.4
	01:25	46.0	70.8	55.0	40.3	50.2	48.5	45.1	41.7	41.3
	01:30	47.2	72.0	60.4	40.7	51.2	50.0	46.0	43.7	42.9
	01:35	45.2	70.0	51.1	41.1	47.6	46.8	44.9	43.1	42.7
	01:40	43.0	67.8	52.3	39.7	45.0	44.8	42.8	41.5	41.4
	01:45	42.1	66.9	50.6	37.9	45.7	44.9	41.2	40.8	40.7
	01:50	44.2	69.0	54.6	38.4	50.2	47.1	41.1	40.8	40.7
	01:55	42.0	66.8	49.6	37.8	45.2	42.8	41.2	40.9	40.8
	02:00	43.1	67.9	50.9	39.9	47.3	45.5	41.8	41.1	41.0
	02:05	45.9	70.7	53.8	40.5	50.7	49.3	43.5	42.1	42.0
	02:10	46.7	71.5	57.4	38.7	53.2	51.1	42.2	41.5	41.4
	02:15	42.0	66.8	48.0	38.5	44.7	43.0	41.6	41.3	40.9
	02:20	43.4	68.2	52.1	38.2	47.6	46.7	41.6	41.2	41.1
	02:25	43.5	68.3	51.8	38.0	47.7	46.4	41.8	41.1	41.1
	02:30	44.2	69.0	51.0	39.2	47.7	47.2	43.0	41.3	41.2
	02:35	43.4	68.2	53.1	39.3	48.2	47.1	41.5	40.9	40.7
	02:40	42.1	66.9	51.2	36.4	45.2	44.0	41.6	39.0	37.8
	02:45	45.7	70.5	55.8	39.5	51.2	49.5	42.9	42.4	42.3
	02:50	42.5	67.3	48.0	39.5	43.4	43.1	42.6	40.8	40.5
	02:55	42.2	67.0	48.2	40.0	44.3	42.5	41.9	41.6	41.5
	03:00	43.4	68.2	49.0	39.5	46.4	45.6	42.5	41.8	41.7
	03:05	42.6	67.4	46.2	39.8	43.8	43.3	42.5	42.0	41.9
	03:10	44.7	69.5	56.8	40.6	48.4	46.6	43.1	42.5	42.4
	03:15	44.8	69.6	56.0	41.3	49.6	47.5	43.2	42.6	42.5
	03:20	47.2	72.0	60.0	40.5	54.0	49.2	43.1	42.5	42.4
	03:25	43.1	67.9	51.0	39.5	46.1	45.4	42.4	40.6	40.5
	03:30	43.3	68.1	48.0	40.0	44.5	44.2	43.3	41.3	41.1
	03:35	44.0	68.8	50.6	40.5	48.1	46.7	43.0	41.9	41.6
	03:40	45.0	69.8	64.6	40.1	48.3	46.4	41.6	41.2	41.1
	03:45	43.3	68.1	51.1	39.1	46.9	45.5	42.1	41.0	40.6
	03:50	43.8	68.6	54.5	37.7	50.2	47.6	40.6	39.4	39.1
	03:55	42.6	67.4	49.8	38.0	46.8	46.1	41.0	39.4	39.2
	04:00	42.5	67.3	53.4	37.8	49.2	44.5	40.1	39.4	39.3
	04:05	43.0	67.8	50.6	37.8	47.7	46.9	40.3	39.4	39.0
	04:10	43.3	68.1	53.7	38.5	48.4	46.9	40.5	39.9	39.8
	04:15	42.8	67.6	52.0	37.8	46.5	45.5	41.6	40.4	40.2
	04:20	45.7	70.5	65.9	38.1	51.0	47.7	41.5	40.0	39.7
	04:25	41.8	66.6	60.0	37.6	43.8	43.0	40.5	39.0	38.9
	04:30	45.7	70.5	67.1	38.1	48.2	47.5	42.0	40.1	40.0
	04:35	41.9	66.7	49.0	38.2	45.4	44.6	40.8	39.7	39.6
	04:40	42.8	67.6	54.9	38.6	46.5	45.6	41.5	40.1	39.8
	04:45	43.8	68.6	53.4	39.1	45.6	45.4	43.3	41.1	40.7
	04:50	45.2	70.0	49.4	43.2	47.6	47.2	44.5	43.9	43.8
	04:55	44.6	69.4	51.4	41.7	48.2	47.4	43.7	42.9	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	43.9	68.7	50.6	40.2	47.8	46.6	42.5	41.4	41.3
	05:05	44.4	69.2	54.4	39.1	50.2	46.9	42.5	40.6	40.4
	05:10	42.3	67.1	49.8	37.3	46.1	45.6	40.9	39.4	39.2
	05:15	42.9	67.7	57.5	37.4	46.6	44.8	41.9	40.3	40.0
	05:20	47.7	72.5	67.2	37.9	53.3	48.9	42.3	39.3	39.0
	05:25	52.4	77.2	78.1	38.8	51.9	50.6	43.4	40.8	40.4
	05:30	61.0	85.8	73.1	41.6	66.1	65.3	60.0	46.7	44.7
	05:35	66.8	91.6	76.6	63.1	68.0	67.7	67.0	64.7	63.9
	05:40	72.9	97.7	96.6	63.0	73.1	66.6	65.1	64.2	64.1
	05:45	65.3	90.1	88.3	58.7	64.8	63.8	60.6	59.4	59.3
	05:50	64.3	89.1	85.6	54.2	68.6	58.9	56.5	55.3	54.9
	05:55	55.7	80.5	60.5	52.6	58.2	57.8	55.1	53.8	53.6
	06:00	57.5	82.3	68.9	54.1	59.9	59.4	56.7	55.1	54.8
	06:05	59.7	84.5	67.9	55.1	62.7	62.3	58.6	56.7	56.1
	06:10	56.2	81.0	60.1	53.9	57.4	57.2	56.2	55.2	54.7
	06:15	52.8	77.6	57.0	49.6	55.1	54.4	52.6	51.0	50.5
	06:20	50.9	75.7	54.7	48.0	52.1	51.9	50.9	49.6	49.3
	06:25	50.4	75.2	59.0	47.7	52.1	51.7	50.2	49.1	48.9
	06:30	51.8	76.6	58.6	47.9	53.6	53.2	51.6	50.1	49.8
	06:35	50.3	75.1	59.2	46.6	53.3	52.2	49.8	48.2	47.6
	06:40	51.5	76.3	59.7	46.9	55.0	53.1	51.0	49.2	48.7
	06:45	52.8	77.6	60.1	48.6	55.7	54.8	52.3	50.8	50.3
	06:50	52.8	77.6	59.8	50.1	54.6	54.1	52.4	51.5	51.3
	06:55	53.6	78.4	60.9	49.8	57.1	55.5	52.9	51.5	51.1
	07:00	52.2	77.0	62.7	47.8	55.5	54.4	51.7	49.9	49.4
	07:05	51.1	75.9	62.7	46.2	54.9	52.5	50.3	48.0	47.5
	07:10	52.9	77.7	59.5	48.6	54.8	54.3	52.9	51.1	50.9
	07:15	52.9	77.7	59.7	50.5	54.6	54.1	52.5	51.6	51.4
	07:20	53.3	78.1	60.4	50.9	54.8	54.4	53.1	52.3	52.0
	07:25	53.2	78.0	58.8	49.4	55.0	54.6	52.9	51.8	51.5
	07:30	54.1	78.9	63.5	48.3	58.7	57.2	52.3	50.6	50.1
	07:35	53.2	78.0	57.6	49.7	54.8	54.5	53.0	51.8	51.3
	07:40	52.8	77.6	61.6	49.2	54.8	54.4	52.5	51.0	50.7
	07:45	52.9	77.7	59.9	49.2	55.8	54.9	52.2	51.1	50.6
	07:50	52.6	77.4	65.4	48.0	54.8	54.2	52.1	50.2	49.8
	07:55	53.2	78.0	68.2	46.7	57.1	55.9	52.1	49.5	48.2
	08:00	51.0	75.8	63.1	46.8	53.0	52.5	50.8	49.1	48.2
	08:05	55.5	80.3	70.4	47.7	61.5	58.9	51.6	49.5	49.0
	08:10	55.4	80.2	67.5	47.7	61.3	60.1	52.1	50.2	49.7
	08:15	57.4	82.2	70.0	47.8	64.8	62.2	51.6	49.8	49.2
	08:20	59.1	83.9	69.8	46.2	64.7	63.5	55.5	49.1	48.2
	08:25	57.4	82.2	69.4	46.9	63.5	62.0	52.5	49.4	48.8
	08:30	52.3	77.1	67.4	46.4	55.4	54.2	51.4	48.8	48.5
	08:35	52.8	77.6	63.7	46.4	57.6	54.5	51.1	49.4	48.7
	08:40	51.9	76.7	60.7	46.6	55.7	54.7	50.5	48.8	48.3
	08:45	51.5	76.3	62.7	46.5	54.0	53.3	51.2	49.2	48.6
	08:50	49.2	74.0	55.2	44.7	52.2	51.2	49.0	46.3	46.0
	08:55	51.8	76.6	62.8	43.5	55.8	54.2	50.7	47.7	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	50.2	75.0	66.6	42.7	54.2	53.1	48.8	45.6	44.8
	09:05	48.9	73.7	60.2	44.2	52.1	51.0	48.1	45.9	45.4
	09:10	49.8	74.6	60.6	41.9	54.4	52.6	48.9	44.9	44.0
	09:15	49.1	73.9	57.6	42.9	52.1	51.4	48.6	45.7	44.9
	09:20	50.4	75.2	66.9	42.8	53.8	52.6	49.2	45.0	44.5
	09:25	49.4	74.2	57.6	43.9	52.2	51.6	49.0	46.2	45.6
	09:30	50.2	75.0	62.2	43.3	54.8	53.5	49.0	46.6	45.9
	09:35	50.2	75.0	60.7	43.4	54.9	52.8	48.9	46.4	45.5
	09:40	48.8	73.6	62.2	40.6	52.3	50.8	47.2	45.0	44.3
	09:45	49.0	73.8	56.9	41.4	53.4	52.0	48.1	44.7	43.3
	09:50	50.3	75.1	64.0	42.3	54.0	52.1	48.7	44.7	43.7
	09:55	49.1	73.9	59.1	41.4	53.7	52.2	48.0	45.2	44.7
	10:00	51.0	75.8	62.4	42.5	55.4	54.0	49.2	45.2	44.7
	10:05	49.0	73.8	55.1	41.6	51.6	51.1	48.7	45.5	44.8
	10:10	49.4	74.2	61.6	40.9	52.6	51.5	48.7	44.7	43.8
	10:15	55.5	80.3	85.6	39.9	56.8	55.5	48.8	43.9	42.6
	10:20	48.8	73.6	58.2	40.6	52.5	51.4	48.2	43.7	43.1
	10:25	50.0	74.8	60.2	40.2	56.4	52.1	48.1	44.3	43.3
	10:30	51.3	76.1	63.6	41.0	56.8	54.5	49.0	44.8	43.3
	10:35	49.1	73.9	62.9	39.0	52.1	50.8	48.2	44.6	41.3
	10:40	47.6	72.4	62.4	39.0	50.6	49.9	47.4	42.1	41.1
	10:45	52.2	77.0	70.4	43.2	56.6	53.7	49.9	46.7	46.1
	10:50	53.9	78.7	66.5	40.5	61.2	58.4	48.9	44.6	43.3
	10:55	49.6	74.4	59.9	43.1	52.0	51.4	49.2	46.9	46.2
	11:00	51.0	75.8	58.2	44.5	53.8	52.8	50.9	47.9	47.1
	11:05	50.1	74.9	55.2	43.5	53.2	52.4	49.9	46.6	46.2
	11:10	49.3	74.1	57.4	40.0	53.9	52.9	47.7	42.1	41.2
	11:15	48.3	73.1	56.5	39.6	52.2	51.4	47.4	41.8	41.3
	11:20	48.9	73.7	62.3	41.0	53.4	52.0	47.6	44.7	43.6
	11:25	50.2	75.0	56.6	44.0	52.7	52.2	49.9	46.8	46.2
	11:30	49.9	74.7	59.9	43.4	54.4	53.2	48.5	45.5	45.0
	11:35	50.9	75.7	63.7	42.6	55.2	53.2	49.1	45.3	44.4
	11:40	49.4	74.2	59.7	39.4	54.3	53.5	46.4	43.3	42.0
	11:45	50.0	74.8	55.5	42.5	53.1	52.5	49.9	45.3	44.4
	11:50	51.0	75.8	60.0	43.4	55.6	53.8	49.5	47.1	46.1
	11:55	51.4	76.2	62.6	41.8	56.1	53.9	50.4	45.1	44.5
	12:00	49.5	68.5	60.6	43.9	51.4	51.2	49.0	46.7	46.4
	12:05	52.2	77.0	68.3	41.8	56.2	53.8	50.7	46.5	45.2
	12:10	49.9	74.7	61.3	39.1	53.9	53.0	48.6	43.7	41.1
	12:15	48.9	73.7	59.7	39.4	54.9	51.9	46.7	43.6	42.2
	12:20	49.7	74.5	60.9	41.6	55.1	53.4	47.8	44.7	44.0
	12:25	49.9	74.7	58.4	43.5	53.0	52.1	49.4	47.0	46.3
	12:30	50.7	75.5	67.6	40.4	55.4	54.1	47.8	43.8	42.4
	12:35	51.9	76.7	63.6	41.9	56.4	55.3	49.7	45.6	44.3
	12:40	48.7	73.5	56.6	41.2	53.3	51.9	47.5	44.3	43.8
	12:45	51.4	76.2	65.7	43.2	56.4	53.4	49.2	46.5	45.9
	12:50	48.2	73.0	56.0	40.5	51.9	51.5	47.4	42.8	42.4
	12:55	53.2	78.0	66.8	42.5	59.6	55.9	50.2	45.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	52.6	77.4	68.6	41.8	58.9	57.8	49.2	45.2	44.4
	13:05	49.3	74.1	59.5	39.2	53.0	51.7	48.8	44.7	43.2
	13:10	49.0	73.8	58.4	38.1	53.2	51.7	48.3	42.3	41.1
	13:15	53.9	78.7	66.6	40.7	58.7	57.3	50.9	46.0	44.6
	13:20	51.7	76.5	65.6	40.9	57.7	55.0	49.2	43.8	43.2
	13:25	49.0	73.8	60.8	39.6	55.2	51.2	47.0	43.8	43.1
	13:30	48.6	73.4	57.8	38.5	53.1	51.8	47.3	42.5	41.8
	13:35	49.9	74.7	61.1	40.2	55.5	53.4	47.2	43.4	42.9
	13:40	50.2	75.0	62.1	38.6	55.4	53.8	48.4	42.6	41.3
	13:45	48.7	73.5	58.1	39.0	54.1	51.5	46.7	42.7	41.8
	13:50	48.1	72.9	57.8	39.5	52.2	51.3	46.8	42.6	41.6
	13:55	51.3	76.1	65.5	42.7	56.0	53.8	49.6	45.7	44.8
	14:00	49.4	74.2	58.9	40.7	53.2	52.3	48.4	44.1	42.9
	14:05	50.8	75.6	63.3	41.7	54.5	53.7	50.2	46.0	44.9
	14:10	51.9	76.7	69.4	40.6	55.2	54.1	49.8	45.2	43.5
	14:15	51.1	75.9	58.5	41.5	54.0	53.1	50.8	46.8	46.0
	14:20	49.5	74.3	63.3	41.1	52.2	51.4	48.6	46.0	44.8
	14:25	51.4	76.2	67.4	42.3	54.7	54.0	50.4	47.9	47.5
	14:30	51.1	75.9	63.6	41.2	55.6	53.4	49.2	43.9	43.0
	14:35	48.9	73.7	57.2	39.9	51.8	51.1	48.7	45.1	44.0
	14:40	50.8	75.6	58.2	40.5	54.0	53.4	50.6	44.4	43.5
	14:45	58.2	83.0	74.3	43.0	63.9	60.0	50.9	46.3	45.3
	14:50	51.5	76.3	62.2	43.9	55.3	54.0	50.2	47.3	46.7
	14:55	50.2	75.0	64.8	41.7	55.2	53.3	47.5	43.6	42.9
	15:00	52.3	77.1	62.5	44.3	57.3	55.1	50.7	46.8	46.3
	15:05	52.5	77.3	63.5	44.7	58.8	54.7	50.7	47.4	46.4
	15:10	51.2	76.0	60.2	44.0	54.0	53.5	50.5	47.7	47.1
	15:15	52.5	77.3	62.0	41.6	57.4	55.8	50.7	46.9	45.2
	15:20	52.3	77.1	69.1	42.2	57.6	54.5	50.5	46.4	45.4
	15:25	52.3	77.1	62.2	46.1	56.7	55.7	51.0	47.9	47.6
	15:30	51.5	76.3	65.3	43.3	56.4	54.5	49.6	45.9	45.4
	15:35	54.3	79.1	63.5	45.0	58.8	57.6	53.1	48.5	47.6
	15:40	49.6	74.4	56.0	43.4	53.2	52.4	48.8	45.6	45.0
	15:45	52.8	77.6	67.1	43.5	56.7	55.7	51.1	48.4	46.0
	15:50	53.3	78.1	64.5	43.2	59.1	56.8	51.0	48.3	46.7
	15:55	56.1	80.9	74.6	43.7	61.2	57.6	51.0	47.5	46.1
	16:00	48.1	72.9	54.6	40.0	51.0	50.5	47.5	43.3	42.7
	16:05	52.4	77.2	63.9	44.7	57.4	55.4	51.1	47.8	47.0
	16:10	51.8	76.6	62.1	43.9	55.7	54.3	50.8	47.1	46.2
	16:15	53.5	78.3	65.4	42.7	59.7	57.5	50.6	46.5	45.6
	16:20	52.9	77.7	64.3	46.1	57.3	55.8	51.3	49.2	48.6
	16:25	51.4	76.2	60.0	42.4	56.2	54.0	50.3	46.5	45.1
	16:30	53.9	78.7	66.7	44.0	58.5	56.4	52.2	48.1	47.0
	16:35	54.2	79.0	65.5	46.4	58.7	57.6	52.5	49.6	48.9
	16:40	52.2	77.0	57.7	43.8	54.7	54.1	51.9	49.4	48.6
	16:45	51.7	76.5	58.9	46.0	54.6	53.7	51.2	49.3	48.8
	16:50	52.0	76.8	67.2	43.2	55.9	53.2	50.6	47.8	46.1
	16:55	52.7	77.5	64.0	41.5	58.1	56.0	50.3	46.0	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	17:00	52.8	77.6	63.1	46.3	56.4	54.9	52.3	48.9	48.3
	17:05	54.5	79.3	67.0	44.8	59.6	57.4	52.0	48.4	47.3
	17:10	52.2	77.0	59.3	46.3	55.2	54.3	51.7	48.9	48.4
	17:15	52.6	77.4	63.1	46.5	56.8	54.9	51.6	48.4	48.0
	17:20	52.7	77.5	61.1	47.1	56.3	54.4	51.9	50.2	49.8
	17:25	51.7	76.5	64.9	46.2	54.6	53.5	50.6	49.0	48.7
	17:30	52.2	77.0	60.8	46.6	54.9	54.1	51.8	49.8	49.4
	17:35	52.7	77.5	63.1	47.0	56.0	55.1	51.3	49.5	49.2
	17:40	52.2	77.0	62.5	44.2	56.2	55.2	50.3	48.4	47.4
	17:45	52.8	77.6	62.4	45.2	56.8	55.5	51.7	49.0	48.4
	17:50	55.6	80.4	72.4	43.3	60.9	58.5	51.9	48.0	47.1
	17:55	52.0	76.8	58.6	46.9	54.6	54.1	51.8	49.2	48.7
	18:00	51.6	76.4	61.5	45.1	56.1	53.9	50.0	47.5	46.9
	18:05	51.6	76.4	61.7	45.2	54.8	53.9	51.2	47.9	47.5
	18:10	53.0	77.8	63.4	45.5	58.8	56.7	51.0	48.1	47.5
	18:15	51.0	75.8	68.2	45.1	53.8	53.1	50.0	47.6	47.0
	18:20	55.0	79.8	70.4	43.7	62.6	56.0	50.3	46.8	46.3
	18:25	50.9	75.7	57.3	44.1	53.3	53.0	50.7	48.3	47.3
	18:30	52.4	77.2	65.6	46.9	56.2	55.0	51.3	49.3	48.8
	18:35	51.3	76.1	63.8	43.2	54.3	53.5	50.7	46.6	45.7
	18:40	50.6	75.4	59.1	43.8	53.6	52.8	50.0	47.0	46.3
	18:45	51.5	76.3	60.1	43.6	55.6	54.7	50.2	47.0	46.0
	18:50	49.0	73.8	54.9	42.9	51.2	50.7	48.9	46.3	45.3
	18:55	50.2	75.0	60.2	43.7	55.1	52.8	48.9	46.8	46.5
	19:00	50.8	75.6	57.3	42.6	54.8	54.2	49.5	46.2	45.8
	19:05	49.9	74.7	56.1	45.1	52.4	51.6	49.8	47.2	46.7
	19:10	53.6	78.4	66.6	46.7	57.6	55.7	51.9	49.9	49.6
	19:15	53.8	78.6	68.9	46.8	58.3	55.6	51.3	49.1	48.7
	19:20	54.2	79.0	72.8	45.2	58.8	54.9	50.6	47.5	47.1
	19:25	51.2	76.0	57.8	45.1	53.6	52.8	50.9	48.2	47.6
	19:30	51.0	75.8	59.3	46.8	53.6	52.8	50.6	48.7	48.1
	19:35	50.9	75.7	57.9	46.4	52.7	52.3	50.8	49.3	49.0
	19:40	51.9	76.7	63.4	47.4	54.6	53.6	51.5	49.6	49.1
	19:45	52.6	77.4	62.6	47.8	55.7	54.5	51.8	50.1	49.6
	19:50	52.6	77.4	64.7	47.5	55.5	54.6	52.0	49.6	49.2
	19:55	51.4	76.2	58.4	47.4	53.7	53.3	51.1	49.2	48.8
	20:00	51.2	76.0	60.9	46.4	53.3	52.8	50.7	49.0	48.6
	20:05	51.4	76.2	60.3	47.8	53.5	52.7	50.5	49.0	48.8
	20:10	52.6	77.4	63.3	47.4	57.6	54.0	51.1	49.3	48.9
	20:15	56.0	80.8	72.7	48.0	61.5	58.1	53.2	50.1	49.4
	20:20	52.2	77.0	58.9	48.1	54.6	53.9	52.0	50.0	49.6
	20:25	50.8	75.6	57.7	46.5	53.6	52.1	50.4	48.5	48.3
	20:30	50.7	75.5	58.3	46.5	54.2	52.5	50.0	48.2	47.9
	20:35	49.7	74.5	55.9	45.7	52.2	51.7	49.2	47.8	47.6
	20:40	50.8	75.6	56.8	45.7	53.7	52.9	50.4	48.3	47.7
	20:45	51.1	75.9	63.8	46.6	54.7	52.3	49.7	48.0	47.8
	20:50	50.5	75.3	57.8	46.7	53.7	52.3	49.9	47.7	47.5
	20:55	52.2	77.0	73.2	46.8	53.7	52.8	50.1	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	21:00	49.2	74.0	56.3	44.4	51.4	51.0	48.7	46.2	45.7
	21:05	50.7	75.5	59.6	45.7	53.8	52.5	50.2	47.9	47.4
	21:10	50.1	74.9	56.9	45.8	52.8	52.5	49.6	47.4	47.1
	21:15	50.1	74.9	56.1	46.8	52.0	51.5	49.9	48.1	47.9
	21:20	50.0	74.8	56.1	46.7	53.3	52.4	49.3	48.2	47.9
	21:25	49.5	74.3	63.2	45.4	54.2	50.8	48.4	47.1	46.9
	21:30	49.9	74.7	57.5	45.6	52.7	51.6	49.3	47.5	47.3
	21:35	49.2	74.0	53.2	46.3	51.1	50.7	49.1	47.6	47.3
	21:40	49.2	74.0	54.2	45.6	51.8	50.9	48.7	47.4	47.2
	21:45	50.2	75.0	61.6	46.0	53.5	51.1	49.2	47.6	47.4
	21:50	49.1	73.9	53.4	45.8	51.3	50.8	48.8	47.5	46.9
	21:55	48.6	73.4	56.3	45.0	51.8	50.8	47.7	46.5	46.3
	22:00	47.9	72.7	55.9	43.0	50.7	50.3	47.5	44.7	44.4
	22:05	47.5	72.3	57.3	42.1	51.2	50.0	46.6	44.3	44.1
	22:10	47.8	72.6	53.2	42.0	50.2	49.5	47.6	46.0	45.8
	22:15	48.4	73.2	53.5	43.5	51.0	50.7	47.9	46.0	45.7
	22:20	49.3	74.1	66.3	43.3	52.0	50.6	47.3	45.5	45.3
	22:25	49.5	74.3	57.9	43.8	54.2	53.4	47.7	45.4	45.2
	22:30	51.2	76.0	61.9	44.4	56.1	53.7	49.7	48.5	47.4
	22:35	49.1	73.9	54.8	42.9	51.4	50.6	49.2	47.1	46.6
	22:40	47.4	72.2	53.2	42.6	51.0	49.7	46.4	44.8	44.5
	22:45	50.8	75.6	64.1	44.2	56.4	54.0	47.5	45.9	45.7
	22:50	48.3	73.1	55.6	43.2	52.3	50.8	47.5	45.3	44.9
	22:55	47.9	72.7	54.4	44.8	50.9	49.6	47.3	46.3	46.2
	23:00	49.1	73.9	58.1	44.5	53.1	51.7	47.5	46.0	45.8
	23:05	49.2	74.0	61.4	45.0	52.4	51.5	48.3	46.4	46.1
	23:10	47.5	72.3	58.0	43.7	49.9	49.4	47.2	45.4	45.1
	23:15	48.2	73.0	54.9	43.6	51.1	50.6	47.4	45.6	45.1
	23:20	51.5	76.3	70.5	42.0	58.0	51.5	45.5	43.5	43.3
	23:25	47.0	71.8	52.4	43.1	49.7	49.2	46.7	44.4	44.3
	23:30	47.0	71.8	54.2	41.7	51.0	50.0	45.2	43.7	43.3
	23:35	46.1	70.9	55.5	42.2	49.1	48.5	45.2	43.5	43.3
	23:40	46.0	70.8	50.9	42.8	48.2	47.7	45.4	44.1	43.9
	23:45	48.1	72.9	57.9	42.4	52.7	50.7	46.6	44.4	44.1
	23:50	46.1	70.9	53.7	42.5	49.7	48.5	44.6	43.8	43.7
	23:55	48.0	72.8	56.9	42.7	52.5	50.0	47.0	44.3	44.0
13/06/2026	00:00	52.4	77.2	65.9	42.6	59.6	56.3	46.7	44.6	44.0
	00:05	47.4	72.2	56.7	43.1	51.9	51.1	45.7	44.5	44.3
	00:10	48.0	72.8	56.7	43.5	51.7	50.8	46.4	44.9	44.7
	00:15	49.0	73.8	61.1	43.7	53.3	51.5	47.3	45.3	44.9
	00:20	47.4	72.2	54.1	43.9	49.2	48.9	47.1	45.7	45.4
	00:25	47.5	72.3	58.7	41.5	51.9	50.9	45.9	43.4	42.7
	00:30	48.4	73.2	58.0	40.7	52.9	51.9	46.9	42.8	41.9
	00:35	49.7	74.5	54.4	41.6	52.3	51.8	49.1	48.5	48.2
	00:40	48.5	73.3	52.0	43.6	49.6	49.3	48.5	47.6	47.5
	00:45	49.3	74.1	55.9	41.3	51.6	51.0	48.5	47.7	47.6
	00:50	49.4	74.2	61.2	42.7	52.2	50.9	48.3	47.3	46.2
	00:55	45.7	70.5	56.0	39.6	50.7	49.1	43.5	40.8	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	01:00	47.5	72.3	67.3	40.0	49.9	49.2	45.2	41.3	41.2
	01:05	47.7	72.5	60.9	39.6	52.8	50.4	45.6	43.3	42.5
	01:10	46.7	71.5	52.3	40.7	49.6	48.4	46.1	44.9	44.6
	01:15	47.6	72.4	54.4	42.4	50.4	49.8	47.2	44.6	44.1
	01:20	47.8	72.6	56.2	43.8	51.9	49.8	46.5	45.3	45.2
	01:25	47.9	72.7	52.6	43.3	50.5	49.8	47.7	44.9	44.7
	01:30	47.5	72.3	52.0	42.2	49.9	49.6	47.3	44.7	44.5
	01:35	50.3	75.1	59.3	43.2	53.5	52.6	50.0	45.7	45.1
	01:40	49.5	74.3	57.0	44.0	51.4	50.8	49.2	47.1	46.4
	01:45	50.0	74.8	57.8	44.1	53.0	51.0	49.6	47.8	47.3
	01:50	50.1	74.9	53.8	44.9	51.4	51.2	50.1	48.9	48.4
	01:55	50.6	75.4	55.5	43.5	52.5	52.0	50.4	49.1	48.6
	02:00	50.3	75.1	56.1	43.8	52.8	52.1	50.0	48.4	47.8
	02:05	49.6	74.4	53.4	45.1	51.4	51.0	49.5	47.9	47.5
	02:10	50.3	75.1	57.9	44.9	52.7	52.0	49.9	48.6	48.3
	02:15	50.2	75.0	53.9	45.5	51.5	51.3	50.1	48.9	48.8
	02:20	50.2	75.0	54.4	46.5	51.5	51.3	50.2	49.1	48.9
	02:25	50.9	75.7	54.9	45.3	52.2	52.0	50.9	49.7	49.3
	02:30	50.4	75.2	56.0	45.8	52.6	51.7	50.2	49.1	48.8
	02:35	50.5	75.3	60.4	43.8	52.0	51.3	50.2	49.1	48.7
	02:40	50.7	75.5	54.7	45.1	52.1	51.7	50.6	49.4	49.0
	02:45	50.9	75.7	56.8	46.4	52.4	52.0	50.6	49.5	49.3
	02:50	49.1	73.9	53.8	43.1	50.7	50.2	49.2	47.4	46.9
	02:55	49.6	74.4	52.9	42.0	51.1	50.8	49.5	48.4	47.9
	03:00	50.1	74.9	54.0	43.8	52.0	51.4	50.0	48.8	48.3
	03:05	50.1	74.9	53.8	42.3	51.5	51.2	50.1	48.6	47.9
	03:10	49.8	74.6	54.4	42.8	51.6	51.1	49.9	47.6	45.2
	03:15	49.5	74.3	59.3	40.6	52.2	51.6	49.3	44.5	43.8
	03:20	47.3	72.1	54.0	37.7	50.0	49.6	47.4	43.3	43.0
	03:25	48.6	73.4	57.1	42.7	52.9	52.3	47.2	44.4	44.1
	03:30	50.4	75.2	63.9	41.2	55.8	54.1	48.6	42.7	42.3
	03:35	57.0	81.8	67.9	41.9	62.5	62.3	51.3	49.3	48.7
	03:40	61.5	86.3	79.8	57.7	63.6	63.2	61.4	58.8	58.5
	03:45	61.7	86.5	67.8	57.3	64.6	64.4	60.7	58.9	58.7
	03:50	62.7	87.5	74.4	57.0	66.7	66.2	59.7	58.1	58.0
	03:55	63.0	87.8	71.6	56.6	67.1	66.7	62.0	58.3	58.0
	04:00	63.6	88.4	78.3	57.7	67.1	66.4	63.0	59.5	59.3
	04:05	56.6	81.4	63.5	50.1	58.5	58.0	56.8	54.0	52.7
	04:10	57.2	82.0	71.4	50.9	59.2	58.4	56.7	54.8	54.4
	04:15	58.1	82.9	73.0	53.1	59.5	59.0	57.7	56.8	56.6
	04:20	57.7	82.5	61.8	52.3	58.7	58.4	57.7	57.0	56.9
	04:25	57.8	82.6	61.9	51.2	59.1	58.7	57.8	57.0	56.8
	04:30	58.2	83.0	61.4	53.9	59.4	59.2	58.2	57.2	57.0
	04:35	57.1	81.9	60.2	52.2	58.0	57.8	57.1	56.3	56.1
	04:40	56.8	81.6	67.7	52.2	57.8	57.4	56.8	56.1	55.8
	04:45	55.9	80.7	60.0	51.6	57.6	57.0	55.9	54.8	54.6
	04:50	55.0	79.8	58.4	48.5	56.2	55.9	55.0	53.9	53.6
	04:55	55.3	80.1	58.6	50.1	56.3	56.1	55.3	54.5	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	05:00	55.8	80.6	59.5	47.5	57.1	56.9	55.9	54.6	54.0
	05:05	54.6	79.4	59.6	47.3	56.4	56.0	54.6	52.9	52.1
	05:10	54.5	79.3	59.8	46.2	57.1	56.2	54.1	52.7	52.3
	05:15	53.7	78.5	59.0	42.6	55.6	55.1	54.0	50.9	49.5
	05:20	52.1	76.9	58.4	42.4	54.4	53.6	52.1	49.1	48.6
	05:25	51.8	76.6	60.4	43.0	55.3	54.5	51.5	46.4	45.6
	05:30	50.9	75.7	57.9	44.1	55.2	54.4	49.3	45.9	45.2
	05:35	49.1	73.9	56.9	45.0	52.1	50.7	48.6	47.3	46.9
	05:40	49.7	74.5	56.9	44.6	52.0	51.6	49.3	47.6	47.1
	05:45	47.6	72.4	57.1	42.6	50.5	49.7	47.1	44.9	44.6
	05:50	47.0	71.8	58.1	40.0	51.7	50.0	45.2	42.4	41.7
	05:55	45.8	70.6	57.6	40.3	49.7	48.7	44.5	41.9	41.6
	06:00	46.9	71.7	53.9	41.3	50.4	49.4	46.2	43.3	42.8
	06:05	45.7	70.5	52.6	40.0	48.9	48.4	45.1	41.9	41.6
	06:10	47.5	72.3	55.9	40.3	52.1	50.8	46.1	42.6	41.9
	06:15	49.4	74.2	64.8	42.8	54.7	51.8	47.7	44.7	44.3
	06:20	49.4	74.2	64.8	43.1	53.9	52.0	47.7	44.9	44.4
	06:25	49.0	73.8	56.5	43.2	52.0	51.4	48.4	45.6	44.9
	06:30	47.9	72.7	53.7	43.6	50.7	49.8	47.4	45.5	45.0
	06:35	50.5	75.3	56.3	45.4	53.2	52.6	50.1	47.6	46.9
	06:40	50.0	74.8	58.1	45.2	53.0	52.1	49.7	47.1	46.8
	06:45	50.9	75.7	59.6	42.5	56.0	54.2	49.3	45.2	44.7
	06:50	49.7	74.5	59.1	45.4	52.5	51.3	49.2	47.3	46.9
	06:55	51.2	76.0	60.2	44.4	55.0	53.6	50.2	47.3	46.3
	07:00	48.5	73.3	57.5	43.7	51.7	50.7	48.1	45.4	45.0
	07:05	49.0	73.8	56.6	43.9	52.0	51.2	48.4	46.3	45.9
	07:10	54.9	79.7	66.4	44.1	62.1	60.2	50.2	47.2	46.7
	07:15	48.4	73.2	58.0	43.1	50.9	50.2	48.1	45.5	45.0
	07:20	48.7	73.5	56.5	42.9	52.4	51.1	48.2	45.8	44.9
	07:25	51.1	75.9	57.3	42.3	54.4	53.3	50.6	47.4	46.3
	07:30	52.4	77.2	60.9	46.4	55.4	54.6	51.7	49.5	49.0
	07:35	52.8	77.6	66.3	45.8	56.6	55.5	51.6	48.6	47.9
	07:40	52.3	77.1	66.2	46.8	57.4	55.8	50.7	48.8	48.4
	07:45	51.9	76.7	63.9	46.5	56.1	54.6	50.7	48.7	48.4
	07:50	50.2	75.0	60.9	44.9	54.0	52.3	49.3	47.2	46.8
	07:55	53.5	78.3	66.2	45.4	59.4	56.4	51.3	48.1	47.6
	08:00	50.6	75.4	65.8	42.5	55.9	52.4	48.0	45.1	44.6
	08:05	50.5	75.3	60.4	42.4	54.8	53.3	49.3	45.4	44.5
	08:10	50.7	75.5	58.4	43.8	53.9	53.3	50.1	47.6	47.0
	08:15	50.7	75.5	58.8	45.7	53.7	52.7	50.3	48.5	47.8
	08:20	51.5	76.3	62.4	45.7	55.0	53.7	50.7	47.6	47.2
	08:25	52.1	76.9	61.0	45.5	56.6	54.6	51.2	48.1	47.6
	08:30	50.7	75.5	64.8	44.7	54.4	52.8	49.4	47.0	46.6
	08:35	51.7	76.5	59.9	44.2	55.2	54.2	51.1	46.9	46.3
	08:40	50.8	75.6	70.6	44.0	54.0	52.9	49.9	46.7	45.9
	08:45	49.0	73.8	57.8	40.6	53.4	52.0	47.9	43.7	43.3
	08:50	50.9	75.7	66.6	41.9	54.1	52.4	49.0	45.9	44.5
	08:55	50.5	75.3	61.7	41.8	54.8	53.8	49.2	45.4	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	09:00	51.8	76.6	63.8	40.0	56.7	55.1	49.8	44.9	43.8
	09:05	49.5	74.3	57.9	40.6	53.5	52.4	48.5	43.8	43.2
	09:10	52.6	77.4	64.2	44.4	58.3	56.3	50.1	47.3	46.9
	09:15	50.7	75.5	59.7	43.6	54.9	53.8	49.5	45.8	45.4
	09:20	49.6	74.4	58.8	41.0	54.4	52.5	48.4	45.2	44.2
	09:25	51.7	76.5	58.3	39.3	55.7	54.6	51.0	44.2	42.6
	09:30	49.6	74.4	64.7	40.5	54.3	52.4	48.2	43.2	41.9
	09:35	49.5	74.3	58.7	39.9	52.6	52.1	49.4	43.1	42.1
	09:40	52.3	77.1	62.8	42.3	58.1	55.4	49.9	46.7	45.5
	09:45	54.0	78.8	67.5	42.8	60.8	56.2	50.1	46.4	45.3
	09:50	50.5	75.3	59.8	40.2	56.5	53.3	48.4	43.5	42.4
	09:55	48.2	73.0	57.5	39.3	52.9	50.9	47.5	43.5	41.6
	10:00	48.3	73.1	58.3	39.4	52.5	51.8	46.7	43.0	42.1
	10:05	49.2	74.0	70.4	37.2	51.5	50.2	46.3	42.8	40.8
	10:10	45.6	70.4	51.6	38.0	49.2	48.3	44.9	41.0	40.2
	10:15	49.4	74.2	61.1	38.8	55.4	53.4	47.2	42.1	40.9
	10:20	47.1	71.9	56.6	38.6	51.2	50.2	46.0	41.7	40.9
	10:25	49.0	73.8	57.6	37.6	54.7	52.9	46.3	41.9	40.8
	10:30	48.4	73.2	67.3	36.5	51.3	50.5	45.1	39.6	38.9
	10:35	47.3	72.1	59.9	36.5	52.3	50.9	45.6	39.6	38.9
	10:40	50.4	75.2	60.7	38.8	55.1	54.0	48.5	43.5	42.5
	10:45	49.4	74.2	63.5	41.4	53.2	52.0	48.3	45.4	44.5
	10:50	51.1	75.9	64.0	41.6	54.6	52.9	50.2	47.1	45.7
	10:55	49.2	74.0	57.5	39.2	53.1	52.2	48.2	43.8	42.1
	11:00	51.3	76.1	67.2	42.0	55.8	53.3	48.3	45.6	44.9
	11:05	50.7	75.5	59.7	41.2	55.5	54.0	48.8	44.9	44.3
	11:10	51.2	76.0	61.2	41.3	56.6	55.2	49.1	44.3	43.2
	11:15	50.9	75.7	61.6	40.0	55.5	54.2	49.4	42.9	42.2
	11:20	50.8	75.6	59.0	42.5	55.2	53.6	49.6	46.3	45.9
	11:25	49.4	74.2	57.9	39.1	54.0	52.9	48.0	43.1	42.1
	11:30	51.6	76.4	62.9	44.5	54.9	53.9	50.3	47.2	46.7
	11:35	51.7	76.5	60.1	43.7	55.4	54.2	51.2	47.2	46.5
	11:40	51.8	76.6	61.5	42.2	55.8	54.6	50.5	47.9	47.0
	11:45	52.7	77.5	68.3	43.7	56.1	54.7	50.6	47.1	46.4
	11:50	52.3	77.1	75.7	41.6	54.3	53.1	49.5	46.2	45.3
	11:55	51.4	76.2	66.1	43.6	56.0	54.2	49.8	47.1	46.5
	12:00	50.3	75.1	62.7	43.3	54.6	53.3	49.0	46.4	45.6
	12:05	49.9	74.7	59.7	42.8	53.4	52.2	49.3	45.5	44.7
	12:10	54.1	78.9	73.6	46.7	56.6	53.9	51.2	49.4	49.2
	12:15	51.4	76.2	63.9	41.4	56.8	53.7	49.8	45.2	44.6
	12:20	51.6	76.4	61.0	43.9	55.4	54.1	50.8	47.6	46.2
	12:25	52.3	77.1	60.5	44.9	56.5	55.8	50.6	47.4	46.4
	12:30	50.8	75.6	63.8	44.0	54.3	53.5	49.3	47.0	46.6
	12:35	51.1	75.9	58.7	45.4	54.4	53.6	50.3	47.6	47.2
	12:40	49.5	74.3	57.5	41.0	53.4	52.6	49.0	44.0	43.3
	12:45	52.0	76.8	71.6	39.9	56.8	55.3	49.8	45.3	43.0
	12:50	49.4	74.2	56.6	41.4	52.9	51.7	48.8	45.9	45.2
	12:55	49.6	74.4	67.3	41.6	53.4	52.2	47.8	44.0	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	13:00	51.5	76.3	62.1	41.9	56.3	54.7	50.5	46.1	45.5
	13:05	50.1	74.9	63.1	41.2	53.9	52.5	48.5	45.1	44.6
	13:10	50.3	75.1	61.6	41.3	55.6	54.2	48.2	44.3	43.2
	13:15	51.5	76.3	58.3	43.8	55.3	54.7	51.0	45.9	45.5
	13:20	51.2	76.0	63.4	40.6	55.7	54.2	50.0	44.4	42.7
	13:25	49.2	74.0	63.9	40.3	53.3	51.2	48.0	44.0	43.0
	13:30	49.1	73.9	57.4	39.5	54.0	52.6	47.5	43.6	42.3
	13:35	49.6	74.4	59.5	41.9	53.2	51.9	48.7	45.1	44.5
	13:40	49.9	74.7	56.4	42.6	53.3	52.4	49.3	46.5	45.6
	13:45	48.9	73.7	57.8	42.0	52.6	51.7	48.0	44.5	44.1
	13:50	47.0	71.8	55.8	40.5	51.1	50.4	45.5	43.0	42.6
	13:55	52.4	77.2	72.2	43.4	57.3	54.7	50.2	46.6	46.0
	14:00	49.4	74.2	62.6	41.7	53.8	52.5	47.5	45.0	44.7
	14:05	52.7	77.5	66.6	42.3	56.9	54.9	50.5	46.3	45.4
	14:10	53.5	78.3	68.0	44.1	58.9	56.9	50.7	47.6	46.9
	14:15	51.0	75.8	61.3	42.5	55.2	53.7	49.9	46.7	45.7
	14:20	49.8	74.6	56.9	43.0	53.6	53.0	48.6	46.0	45.6
	14:25	49.9	74.7	67.4	40.9	53.9	53.0	48.3	44.3	43.2
	14:30	49.2	74.0	58.0	42.6	52.8	51.7	48.2	45.5	45.0
	14:35	47.7	72.5	60.4	38.9	51.5	50.9	45.9	42.6	41.4
	14:40	51.8	76.6	72.5	39.0	55.7	53.8	48.0	43.9	41.4
	14:45	52.2	77.0	74.1	40.9	56.3	53.2	46.7	43.3	42.7
	14:50	48.1	72.9	56.3	40.3	51.9	50.7	47.1	43.7	42.4
	14:55	51.3	76.1	64.3	38.8	55.9	54.1	49.5	41.3	40.6
	15:00	50.3	75.1	58.0	43.3	53.7	53.2	49.5	45.6	44.9
	15:05	49.4	74.2	56.2	42.4	53.1	52.3	48.9	44.7	43.8
	15:10	49.6	74.4	57.7	39.2	53.2	52.2	49.1	44.2	41.2
	15:15	49.9	74.7	65.4	42.3	52.5	51.8	49.5	46.7	45.4
	15:20	51.6	76.4	62.9	40.9	55.8	54.3	50.3	47.0	46.2
	15:25	49.2	74.0	60.1	36.7	53.0	51.8	48.2	42.4	38.6
	15:30	54.0	78.8	71.0	43.0	57.0	55.2	51.0	45.6	45.0
	15:35	50.7	75.5	57.8	41.0	54.2	53.1	50.3	46.8	45.2
	15:40	52.9	77.7	66.9	40.9	57.2	56.3	51.4	46.6	44.9
	15:45	50.8	75.6	62.1	42.8	55.1	53.5	49.5	45.8	45.1
	15:50	52.1	76.9	70.9	41.6	56.3	54.0	50.0	45.3	43.8
	15:55	49.4	74.2	58.3	41.2	52.7	52.0	48.4	45.4	44.2
	16:00	52.0	76.8	63.5	42.2	56.7	54.1	50.8	45.6	44.1
	16:05	51.8	76.6	66.0	43.7	57.0	53.8	49.8	46.8	46.2
	16:10	50.4	75.2	58.2	40.0	54.0	53.0	50.2	44.4	42.4
	16:15	51.5	76.3	61.1	44.5	55.7	54.9	50.4	47.1	46.8
	16:20	51.0	75.8	59.9	42.1	55.7	54.4	49.8	46.4	44.9
	16:25	50.8	75.6	64.4	43.2	55.3	53.9	49.0	45.7	45.1
	16:30	50.7	75.5	58.7	42.5	54.8	53.4	49.7	45.5	44.8
	16:35	52.1	76.9	62.3	41.8	56.8	55.3	50.1	46.0	45.1
	16:40	50.5	75.3	69.1	42.6	55.0	52.9	49.3	45.1	44.4
	16:45	52.3	77.1	63.6	43.5	58.2	55.2	50.1	47.1	46.5
	16:50	50.9	75.7	61.0	42.3	54.9	54.0	50.1	45.8	44.9
	16:55	49.6	74.4	68.3	41.7	53.9	52.0	47.9	44.8	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	17:00	51.6	76.4	59.2	40.5	55.1	54.3	50.9	46.8	45.9
	17:05	50.2	75.0	64.3	42.4	54.0	51.9	49.0	45.6	44.9
	17:10	52.4	77.2	64.6	43.0	55.9	54.7	51.5	49.4	48.3
	17:15	52.4	77.2	61.9	45.5	56.6	55.4	51.1	49.2	48.3
	17:20	52.7	77.5	65.7	47.3	56.6	55.2	51.4	49.6	49.3
	17:25	52.6	77.4	61.1	45.0	56.9	56.0	51.4	48.4	47.9
	17:30	52.0	76.8	65.0	42.9	55.3	54.4	51.2	47.3	46.3
	17:35	53.2	78.0	67.2	45.8	57.4	56.0	51.2	48.7	48.0
	17:40	51.3	76.1	60.3	40.7	55.9	54.0	50.5	46.3	45.4
	17:45	51.5	76.3	62.2	41.4	55.1	53.8	50.6	47.8	46.5
	17:50	52.2	77.0	65.8	44.9	56.0	54.9	50.9	47.7	47.5
	17:55	50.5	75.3	70.0	42.2	53.4	52.6	49.3	45.7	44.8
	18:00	50.4	75.2	67.6	43.2	53.8	52.9	49.6	46.3	45.6
	18:05	51.5	76.3	63.6	43.8	55.6	53.5	50.4	48.0	47.2
	18:10	52.7	77.5	61.2	44.8	56.4	55.8	51.5	48.4	47.2
	18:15	50.7	75.5	66.1	43.4	53.8	52.4	50.1	47.4	46.4
	18:20	50.0	74.8	57.0	41.6	53.5	53.0	49.4	44.9	44.4
	18:25	50.7	75.5	61.1	41.7	56.3	54.8	48.2	45.0	43.9
	18:30	51.4	76.2	65.2	41.6	56.1	54.3	49.6	45.9	44.6
	18:35	49.9	74.7	59.7	41.0	53.7	52.4	49.2	44.8	43.8
	18:40	52.9	77.7	72.4	43.3	58.7	57.0	49.2	46.8	46.2
	18:45	52.7	77.5	65.6	44.0	57.1	56.1	50.6	48.3	47.5
	18:50	51.0	75.8	59.9	43.9	54.9	53.7	50.2	46.8	46.2
	18:55	55.0	79.8	68.1	43.8	62.6	57.1	51.3	49.0	48.2
	19:00	50.6	75.4	58.5	42.6	53.8	53.2	50.0	47.0	46.1
	19:05	54.4	79.2	69.3	43.7	58.9	57.4	52.6	49.1	47.8
	19:10	51.4	76.2	63.4	46.5	55.4	52.7	50.3	48.7	48.5
	19:15	53.4	78.2	64.5	46.5	58.6	56.6	51.4	48.9	48.5
	19:20	51.0	75.8	58.2	44.5	53.9	53.2	50.4	47.9	47.0
	19:25	51.4	76.2	59.0	42.7	55.7	53.7	50.8	46.0	45.3
	19:30	54.8	79.6	67.7	42.9	60.5	57.4	51.7	47.4	46.2
	19:35	54.7	79.5	71.1	45.8	60.8	57.1	51.4	48.5	48.0
	19:40	52.8	77.6	61.2	46.5	56.0	55.4	51.7	49.2	48.3
	19:45	51.9	76.7	58.6	47.4	54.7	54.1	51.3	49.5	49.1
	19:50	55.7	80.5	68.5	47.0	61.1	59.3	52.8	49.6	49.0
	19:55	51.8	76.6	57.8	46.7	54.9	54.0	51.4	49.1	48.9
	20:00	50.7	75.5	57.7	45.8	54.2	53.2	49.7	47.9	47.3
	20:05	49.8	74.6	57.4	44.9	52.7	52.2	49.1	46.6	46.1
	20:10	53.4	78.2	68.3	44.2	58.8	55.0	51.0	48.1	47.3
	20:15	51.3	76.1	58.4	46.7	54.3	53.3	50.6	49.0	48.7
	20:20	52.7	77.5	66.6	46.7	54.5	53.8	51.6	49.7	48.9
	20:25	54.9	79.7	68.8	46.0	60.2	58.0	52.3	48.6	47.6
	20:30	51.3	76.1	60.1	45.6	55.7	54.4	50.0	47.1	46.4
	20:35	48.9	73.7	55.4	45.3	51.6	51.0	48.4	46.9	46.6
	20:40	53.7	78.5	63.6	46.0	59.8	58.6	50.4	48.0	47.7
	20:45	49.9	74.7	58.3	45.8	52.6	52.2	49.2	47.2	47.0
	20:50	49.6	74.4	54.7	46.2	51.9	51.6	49.2	47.7	47.4
	20:55	53.3	78.1	63.2	46.6	59.8	55.9	51.2	48.8	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/06/2026	21:00	52.6	77.4	62.4	46.6	58.8	55.5	50.5	48.5	48.2
	21:05	56.6	81.4	65.3	47.4	62.4	62.0	51.4	49.2	48.6
	21:10	49.1	73.9	57.0	45.6	51.8	51.0	48.5	46.7	46.6
	21:15	51.5	76.3	60.7	44.8	55.8	54.6	50.4	46.8	46.6
	21:20	49.4	74.2	57.0	43.7	51.9	51.4	49.1	46.7	46.3
	21:25	53.6	78.4	64.2	45.9	60.9	56.1	50.7	49.2	49.0
	21:30	53.0	77.8	63.5	45.4	60.1	56.6	50.1	47.2	46.8
	21:35	50.4	75.2	59.8	45.1	54.8	52.7	49.0	46.8	46.4
	21:40	52.6	77.4	64.0	44.1	60.3	55.9	48.2	46.0	45.8
	21:45	49.2	74.0	59.6	44.4	52.7	51.8	47.4	45.8	45.6
	21:50	48.2	73.0	59.2	44.0	51.9	50.6	47.2	45.2	45.1
	21:55	49.6	74.4	56.8	43.7	52.3	51.7	49.3	46.4	46.0
	22:00	48.7	73.5	55.2	44.0	51.6	51.1	48.4	45.4	45.1
	22:05	52.6	77.4	62.5	44.4	59.7	58.7	47.9	46.4	46.0
	22:10	49.2	74.0	57.0	44.0	52.4	51.7	48.9	45.5	45.0
	22:15	54.6	79.4	64.0	45.7	61.1	60.1	50.2	47.4	46.7
	22:20	53.0	77.8	63.8	45.0	60.6	59.5	48.1	46.3	46.0
	22:25	52.6	77.4	63.4	44.3	59.9	58.4	48.3	45.9	45.6
	22:30	50.5	75.3	64.1	45.2	53.4	51.1	47.8	46.4	46.2
	22:35	53.3	78.1	63.6	45.0	60.7	58.5	49.6	46.8	46.4
	22:40	50.3	75.1	58.8	43.7	56.1	54.7	47.4	45.3	44.8
	22:45	53.5	78.3	66.2	45.5	58.5	57.2	51.1	47.8	47.2
	22:50	55.3	80.1	64.1	45.0	61.0	60.4	49.8	46.6	46.3
	22:55	47.9	72.7	55.2	43.2	51.1	50.5	47.0	45.5	45.2
	23:00	53.2	78.0	63.5	44.0	60.8	59.6	47.6	45.8	45.6
	23:05	54.6	79.4	64.3	44.2	62.0	61.0	48.9	46.3	45.6
	23:10	50.2	75.0	61.0	42.0	56.8	54.6	45.8	44.1	44.0
	23:15	58.3	83.1	67.6	43.0	64.6	64.2	46.7	44.5	44.2
	23:20	57.2	82.0	66.2	44.0	62.4	61.1	55.1	46.3	45.3
	23:25	49.2	74.0	59.8	42.5	53.1	51.6	47.5	44.6	44.0
	23:30	61.0	85.8	67.5	44.5	64.9	64.1	61.3	48.1	47.3
	23:35	52.3	77.1	63.1	42.8	58.3	56.6	48.7	45.6	44.7
	23:40	56.4	81.2	67.9	42.5	64.7	62.5	50.5	45.7	44.4
	23:45	54.1	78.9	66.7	41.4	63.1	57.9	45.6	42.9	42.7
	23:50	56.0	80.8	68.1	44.1	63.9	61.1	49.2	45.7	45.3
	23:55	57.6	82.4	68.2	41.9	65.3	64.6	47.4	43.3	43.0
14/06/2026	00:00	55.5	80.3	68.1	40.4	63.9	62.4	46.7	41.8	41.4
	00:05	58.5	83.3	67.7	40.9	65.2	64.4	48.4	42.3	41.9
	00:10	45.9	70.7	53.9	41.4	49.3	48.3	45.2	42.7	42.5
	00:15	57.9	82.7	67.5	42.5	64.4	63.9	48.7	44.2	43.9
	00:20	55.2	80.0	67.8	42.5	64.6	62.1	45.9	44.6	44.1
	00:25	45.0	69.8	56.0	41.3	46.2	45.7	44.7	44.2	44.1
	00:30	57.6	82.4	68.0	42.7	65.4	64.5	47.4	44.5	44.4
	00:35	47.3	72.1	60.0	41.8	52.1	49.0	45.1	43.9	43.5
	00:40	54.7	79.5	66.6	42.6	61.9	60.9	48.0	44.6	44.2
	00:45	48.2	73.0	60.8	42.6	52.4	50.3	47.2	44.5	44.1
	00:50	53.6	78.4	66.0	40.5	61.5	58.5	47.2	43.6	43.5
	00:55	46.4	71.2	57.3	42.1	51.7	48.3	44.4	43.7	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	01:00	54.3	79.1	66.8	42.3	61.9	57.5	47.8	44.0	43.8
	01:05	58.3	83.1	76.8	42.2	64.0	63.4	54.4	46.7	45.2
	01:10	52.2	77.0	65.7	40.6	57.2	54.5	48.9	43.6	43.2
	01:15	55.8	80.6	66.7	42.6	63.0	61.1	51.5	44.3	44.2
	01:20	54.3	79.1	66.6	41.5	63.9	55.3	48.9	43.8	43.6
	01:25	46.3	71.1	61.6	40.9	51.2	48.7	44.4	43.2	43.1
	01:30	57.0	81.8	69.6	41.4	65.2	64.4	44.1	43.0	42.9
	01:35	44.7	69.5	55.6	41.7	47.3	46.2	44.1	43.3	43.2
	01:40	57.9	82.7	67.7	41.6	65.2	64.3	47.3	44.1	43.4
	01:45	45.8	70.6	58.0	41.1	52.0	49.1	43.5	43.0	42.9
	01:50	60.6	85.4	68.0	41.9	65.1	64.5	58.2	44.1	43.9
	01:55	62.4	87.2	69.2	42.8	66.1	65.6	62.4	44.5	43.9
	02:00	60.6	85.4	68.9	42.8	65.9	65.3	55.3	45.8	44.4
	02:05	57.6	82.4	69.0	42.0	65.2	64.5	45.2	44.0	43.9
	02:10	61.9	86.7	69.3	42.4	66.7	65.9	60.6	44.2	44.0
	02:15	61.6	86.4	69.2	42.9	65.9	65.3	59.5	44.5	44.2
	02:20	61.6	86.4	68.6	42.6	66.0	65.7	57.1	44.6	44.3
	02:25	63.9	88.7	69.7	42.0	67.1	66.7	64.2	44.5	44.1
	02:30	63.1	87.9	70.1	42.8	66.6	66.2	63.4	44.5	44.2
	02:35	63.1	87.9	69.1	42.1	66.7	66.2	63.3	44.1	43.9
	02:40	63.0	87.8	69.6	44.3	66.2	65.7	62.8	57.7	55.3
	02:45	60.0	84.8	69.3	42.6	67.0	66.4	46.2	44.0	43.9
	02:50	62.8	87.6	71.5	41.6	67.3	66.6	60.2	45.6	43.8
	02:55	64.1	88.9	69.8	45.2	67.3	66.9	64.3	56.0	55.3
	03:00	64.6	89.4	70.2	44.3	67.7	67.4	64.7	51.9	51.1
	03:05	65.1	89.9	69.2	46.6	67.4	67.1	65.4	61.1	59.0
	03:10	65.9	90.7	71.1	49.3	68.4	67.8	65.8	62.4	60.8
	03:15	64.9	89.7	70.7	51.3	67.8	67.1	64.8	60.9	57.7
	03:20	65.0	89.8	71.5	44.7	68.2	67.8	65.4	47.6	46.7
	03:25	66.2	91.0	70.7	43.9	68.4	68.1	66.5	61.4	46.6
	03:30	64.7	89.5	70.7	43.4	67.6	67.3	64.6	47.8	45.3
	03:35	65.6	90.4	70.1	44.3	67.7	67.2	65.8	62.9	60.3
	03:40	65.6	90.4	71.3	40.9	67.8	67.3	65.6	62.7	60.8
	03:45	66.4	91.2	71.3	47.9	68.4	68.1	66.2	64.0	63.3
	03:50	65.8	90.6	69.7	42.2	67.8	67.5	66.2	61.9	51.7
	03:55	65.7	90.5	70.7	41.7	68.1	67.7	66.0	61.8	43.7
	04:00	61.1	85.9	71.7	39.1	68.0	67.3	47.1	42.4	42.0
	04:05	62.6	87.4	72.3	41.0	69.5	68.7	47.6	43.1	42.6
	04:10	60.9	85.7	72.5	38.8	69.2	67.5	45.5	40.3	40.1
	04:15	61.6	86.4	72.0	39.6	68.7	67.9	47.0	41.7	41.1
	04:20	64.5	89.3	71.4	38.9	69.2	68.6	62.9	40.4	40.1
	04:25	63.2	88.0	70.2	40.2	67.7	67.2	62.1	42.1	41.8
	04:30	64.2	89.0	70.5	41.1	67.6	66.9	64.5	45.5	42.2
	04:35	64.8	89.6	71.7	40.9	68.5	68.2	64.8	44.0	43.5
	04:40	58.2	83.0	72.6	39.3	67.8	63.4	43.8	40.8	40.5
	04:45	58.2	83.0	70.8	37.4	66.9	65.4	42.1	38.9	38.6
	04:50	61.4	86.2	69.2	38.5	66.6	66.1	59.3	41.1	40.8
	04:55	60.4	85.2	69.7	39.8	66.2	65.6	48.2	41.9	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	05:00	57.0	81.8	68.0	38.7	63.9	63.0	44.0	40.6	40.3
	05:05	54.8	79.6	67.7	38.6	63.0	61.8	43.5	40.7	40.3
	05:10	55.1	79.9	66.6	40.9	63.4	62.1	44.5	42.9	42.6
	05:15	54.7	79.5	66.5	40.5	62.9	60.8	48.9	43.4	42.3
	05:20	49.2	74.0	65.5	39.2	52.0	49.2	43.7	41.0	40.5
	05:25	46.2	71.0	56.3	39.7	50.5	48.3	44.6	41.7	40.9
	05:30	48.5	73.3	60.5	39.4	53.7	51.8	46.1	41.4	40.9
	05:35	50.2	75.0	59.4	40.4	56.0	54.0	47.7	44.3	43.6
	05:40	47.5	72.3	59.8	38.6	52.0	51.1	45.6	41.4	40.6
	05:45	46.2	71.0	55.8	38.9	50.0	49.3	44.8	40.8	40.4
	05:50	47.3	72.1	58.3	38.4	51.3	50.3	46.2	41.0	40.3
	05:55	46.3	71.1	55.2	38.9	50.7	49.2	44.5	41.4	40.9
	06:00	45.3	70.1	55.7	38.5	51.2	48.1	42.8	40.5	40.1
	06:05	47.0	71.8	60.7	37.8	52.6	50.2	43.8	40.4	39.7
	06:10	47.0	71.8	56.8	39.8	51.2	50.2	45.2	42.2	41.7
	06:15	50.6	75.4	61.7	40.8	55.0	53.7	49.0	44.3	42.9
	06:20	46.7	71.5	53.4	39.4	50.6	49.8	45.7	42.3	41.3
	06:25	48.8	73.6	59.1	39.2	53.4	52.0	47.6	43.5	42.9
	06:30	47.7	72.5	58.1	39.4	51.7	50.6	46.6	42.6	41.9
	06:35	49.0	73.8	59.9	41.2	52.4	51.1	48.3	44.9	43.9
	06:40	47.8	72.6	61.8	39.3	51.5	50.1	46.3	42.3	41.6
	06:45	48.3	73.1	60.7	39.6	51.9	50.9	47.7	43.3	41.8
	06:50	49.7	74.5	58.9	41.1	54.4	52.6	48.3	45.0	44.1
	06:55	51.4	76.2	66.9	41.9	54.8	52.1	49.3	45.9	45.1
	07:00	52.2	77.0	75.0	41.7	56.0	54.7	49.7	46.4	44.7
	07:05	51.9	76.7	74.9	39.7	52.9	51.7	48.8	44.0	42.2
	07:10	49.6	74.4	56.6	44.4	51.6	51.3	49.1	47.3	46.6
	07:15	52.3	77.1	64.6	41.4	58.3	55.8	49.6	44.8	44.1
	07:20	50.0	74.8	56.2	41.9	53.0	52.1	49.7	46.0	44.1
	07:25	51.3	76.1	60.0	42.4	54.9	54.2	50.7	46.2	45.6
	07:30	51.5	76.3	62.1	41.7	56.4	54.0	49.9	46.8	45.7
	07:35	54.4	79.2	68.9	43.7	60.1	57.5	51.8	48.6	48.0
	07:40	51.3	76.1	64.9	43.1	56.0	54.1	50.0	47.0	45.8
	07:45	52.3	77.1	62.7	43.5	57.0	55.4	50.2	46.8	46.1
	07:50	53.6	78.4	66.5	43.0	58.8	56.9	51.4	47.8	46.8
	07:55	50.9	75.7	59.6	44.7	53.6	52.5	50.8	48.3	47.9
	08:00	51.6	76.4	63.0	42.9	55.5	53.7	50.2	46.9	45.9
	08:05	52.7	77.5	66.2	42.0	58.2	55.6	50.2	47.1	46.5
	08:10	51.4	76.2	61.1	42.2	55.7	54.5	50.4	46.5	44.5
	08:15	50.7	75.5	57.8	44.1	55.1	54.0	49.4	46.6	46.0
	08:20	52.2	77.0	58.7	43.5	55.7	55.0	51.6	46.5	45.6
	08:25	52.5	77.3	62.4	45.7	57.0	55.5	51.1	49.0	48.2
	08:30	53.0	77.8	69.3	39.9	57.8	56.2	49.9	46.0	44.4
	08:35	51.2	76.0	60.0	40.8	56.3	54.7	49.0	45.7	43.9
	08:40	49.8	74.6	58.5	42.8	53.5	52.2	49.1	46.0	44.8
	08:45	50.2	75.0	62.5	41.7	54.9	52.4	47.9	44.6	44.1
	08:50	48.3	73.1	54.9	41.0	51.9	50.8	47.7	43.8	43.1
	08:55	51.4	76.2	61.0	41.9	56.1	54.5	50.3	46.5	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	09:00	51.9	76.7	65.6	41.8	56.6	55.4	50.2	46.2	45.3
	09:05	54.6	79.4	71.1	42.1	59.3	57.5	49.9	46.4	45.6
	09:10	50.1	74.9	61.6	40.6	54.9	53.3	48.4	44.3	43.5
	09:15	50.3	75.1	61.0	41.8	56.4	52.6	48.2	45.5	45.2
	09:20	48.8	73.6	56.9	41.8	52.4	51.2	48.0	44.8	44.0
	09:25	51.0	75.8	67.3	39.7	55.5	54.1	48.6	43.3	42.6
	09:30	52.2	77.0	65.8	42.2	57.6	56.5	49.4	44.6	44.1
	09:35	48.1	72.9	57.1	38.9	53.0	51.3	46.7	42.3	41.0
	09:40	52.7	77.5	74.2	39.1	54.5	53.4	49.1	45.1	43.2
	09:45	48.2	73.0	58.9	39.3	53.5	51.0	46.7	42.2	41.8
	09:50	47.8	72.6	57.1	39.0	52.0	50.8	46.4	42.1	41.6
	09:55	51.1	75.9	61.1	39.4	56.9	55.2	48.5	44.4	42.7
	10:00	49.5	74.3	58.4	39.6	53.2	52.4	48.9	45.0	43.3
	10:05	51.4	76.2	62.0	43.5	55.5	54.5	50.3	46.8	46.2
	10:10	50.2	75.0	60.6	41.0	54.1	53.3	48.9	44.2	43.4
	10:15	49.9	74.7	57.7	42.9	53.4	52.0	49.0	46.9	46.2
	10:20	51.3	76.1	61.4	40.2	56.0	54.9	49.2	44.6	44.0
	10:25	49.4	74.2	62.2	40.1	54.6	53.3	47.3	44.1	42.7
	10:30	51.8	76.6	60.2	39.8	56.3	55.1	50.0	45.9	44.7
	10:35	47.5	72.3	63.3	38.7	50.6	49.8	46.8	43.7	42.6
	10:40	49.6	74.4	61.0	38.4	54.2	52.8	48.6	42.2	40.9
	10:45	49.2	74.0	60.4	41.2	53.0	51.8	47.6	43.5	42.7
	10:50	49.3	74.1	60.2	39.5	53.7	52.4	48.4	43.5	42.2
	10:55	52.0	76.8	67.9	41.4	56.1	53.9	49.0	45.2	44.4
	11:00	51.2	76.0	64.6	41.9	54.8	53.6	49.8	45.9	45.1
	11:05	50.9	75.7	59.8	43.6	56.1	53.6	49.8	46.4	45.6
	11:10	51.1	75.9	61.9	44.4	55.0	53.8	50.0	47.1	46.4
	11:15	52.2	77.0	67.9	44.2	55.0	54.2	51.1	47.8	47.1
	11:20	51.8	76.6	62.9	43.5	57.5	55.6	49.3	46.2	45.6
	11:25	50.2	75.0	63.6	42.8	54.3	52.0	48.8	45.6	45.0
	11:30	52.0	76.8	66.7	41.7	57.9	54.3	49.1	45.6	45.0
	11:35	51.1	75.9	61.1	42.1	55.4	54.1	50.1	45.5	43.9
	11:40	51.2	76.0	61.1	42.6	56.5	55.3	48.4	45.4	44.9
	11:45	51.0	75.8	60.2	42.9	55.5	54.0	49.6	46.1	45.5
	11:50	52.3	77.1	70.8	41.8	58.3	54.6	49.1	45.6	44.5
	11:55	49.2	74.0	62.2	41.4	53.9	52.7	47.6	44.3	43.5
	12:00	50.1	74.9	59.1	42.5	53.7	52.6	49.2	46.5	45.1
	12:05	52.1	76.9	64.5	42.7	55.3	54.4	51.5	47.9	46.9
	12:10	50.8	75.6	60.9	41.9	54.9	53.7	49.4	46.7	45.8
	12:15	50.9	75.7	60.6	43.3	55.7	52.6	50.0	47.1	46.4
	12:20	49.5	74.3	57.8	43.0	54.1	52.7	48.2	45.2	44.7
	12:25	50.3	75.1	57.5	40.8	54.1	53.3	49.1	45.8	44.8
	12:30	50.3	75.1	62.4	40.6	54.9	52.8	48.5	43.8	42.8
	12:35	49.2	74.0	62.5	39.3	53.1	51.3	47.7	42.7	41.3
	12:40	48.3	73.1	56.3	38.8	52.8	51.6	47.0	42.3	40.7
	12:45	50.6	75.4	60.4	43.1	54.3	53.4	49.4	46.6	45.7
	12:50	52.0	76.8	65.5	43.8	56.2	55.2	50.7	46.2	45.5
	12:55	50.8	75.6	64.8	39.3	54.7	53.9	48.5	45.0	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	13:00	50.5	75.3	57.9	41.7	54.8	53.8	49.3	45.0	44.0
	13:05	51.4	76.2	62.1	42.5	55.6	54.7	49.7	45.7	44.7
	13:10	52.2	77.0	63.4	43.3	57.8	55.0	50.4	46.8	45.9
	13:15	49.2	74.0	59.0	40.3	53.8	52.4	47.9	42.8	42.1
	13:20	52.5	77.3	63.0	41.8	57.6	56.7	50.4	45.1	44.4
	13:25	52.2	77.0	60.9	42.5	56.0	55.1	51.1	47.2	46.0
	13:30	52.6	77.4	64.3	45.3	57.1	55.6	50.8	47.6	47.2
	13:35	50.1	74.9	57.1	42.2	54.1	52.9	49.4	45.6	44.4
	13:40	50.8	75.6	64.9	41.3	55.2	54.0	49.2	44.8	44.0
	13:45	53.1	77.9	66.6	43.8	57.8	55.3	50.9	47.6	47.0
	13:50	53.4	78.2	68.2	44.7	58.3	57.2	51.1	47.7	47.2
	13:55	51.9	76.7	61.0	44.5	55.4	54.5	51.0	48.1	47.6
	14:00	52.7	77.5	61.2	43.1	57.3	56.3	50.6	47.0	46.2
	14:05	51.7	76.5	60.3	42.9	55.8	54.8	50.7	46.6	45.5
	14:10	51.9	76.7	61.8	43.6	56.5	55.0	50.5	47.1	45.9
	14:15	51.4	76.2	59.6	44.6	54.6	53.8	51.0	48.1	47.6
	14:20	51.7	76.5	62.9	41.2	56.2	55.0	49.3	44.8	43.7
	14:25	55.3	80.1	73.0	43.6	59.3	57.2	51.8	48.0	47.4
	14:30	51.9	76.7	58.5	44.1	55.5	54.8	51.0	47.5	46.0
	14:35	50.0	74.8	62.2	41.0	54.9	53.1	48.2	43.9	42.8
	14:40	50.9	75.7	58.4	43.9	54.7	53.5	50.1	47.3	46.6
	14:45	53.7	78.5	74.2	44.8	56.3	55.2	52.0	49.1	47.7
	14:50	52.1	76.9	60.8	43.9	55.9	54.7	51.3	47.2	46.1
	14:55	51.7	76.5	60.4	43.4	55.6	54.7	50.7	48.1	47.2
	15:00	50.9	75.7	57.7	42.9	54.5	53.7	50.6	45.3	44.4
	15:05	52.1	76.9	65.1	41.8	56.3	54.5	50.7	44.7	43.7
	15:10	51.8	76.6	62.1	41.6	56.7	55.1	50.2	46.3	44.3
	15:15	52.8	77.6	63.0	43.9	57.1	55.9	51.9	46.8	46.1
	15:20	52.0	76.8	64.0	45.2	55.7	54.7	51.2	48.0	47.4
	15:25	51.1	75.9	59.1	42.9	54.9	53.9	50.1	47.0	46.1
	15:30	52.9	77.7	64.3	45.3	57.3	55.6	51.4	48.2	47.4
	15:35	50.8	75.6	61.2	44.1	54.2	53.5	49.8	46.9	46.2
	15:40	52.3	77.1	64.9	45.6	55.6	54.5	51.5	48.2	47.7
	15:45	52.3	77.1	60.2	46.4	55.9	55.0	51.5	48.9	48.4
	15:50	51.8	76.6	61.5	41.5	56.4	54.8	50.9	47.1	45.7
	15:55	53.7	78.5	72.3	42.3	58.5	56.8	51.7	45.7	44.7
	16:00	53.0	77.8	63.2	45.5	57.1	55.9	52.0	48.1	47.5
	16:05	51.5	76.3	61.2	45.2	55.2	54.2	50.7	47.9	47.4
	16:10	53.8	78.6	65.6	45.2	59.6	57.3	51.6	48.5	47.9
	16:15	52.2	77.0	61.5	43.1	56.2	54.8	51.1	48.5	46.8
	16:20	53.0	77.8	63.3	43.5	58.3	56.7	50.8	47.5	46.5
	16:25	51.9	76.7	62.8	44.7	56.2	54.9	50.2	46.7	46.4
	16:30	51.9	76.7	60.5	44.1	56.1	55.2	50.2	47.3	46.6
	16:35	52.0	76.8	61.8	42.3	56.6	55.5	50.3	46.1	44.9
	16:40	51.4	76.2	60.8	45.7	54.0	53.5	50.8	48.7	48.2
	16:45	52.4	77.2	64.2	43.1	57.3	54.8	51.1	47.0	45.9
	16:50	51.9	76.7	59.3	45.5	56.0	54.5	51.1	48.0	47.3
	16:55	51.5	76.3	63.6	43.5	55.6	54.7	50.2	46.8	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	17:00	51.4	76.2	62.9	44.1	55.3	54.5	50.2	46.7	46.2
	17:05	52.0	76.8	63.1	44.0	55.8	55.0	50.9	47.1	46.1
	17:10	53.5	78.3	64.3	45.4	57.3	56.6	52.5	48.3	47.2
	17:15	51.5	76.3	62.4	43.1	54.9	53.8	51.0	46.8	46.2
	17:20	53.2	78.0	66.0	45.1	57.4	55.6	51.8	48.4	47.5
	17:25	52.9	77.7	61.9	44.9	58.5	56.6	50.9	47.4	46.9
	17:30	51.2	76.0	61.0	42.7	56.2	53.9	49.7	46.6	45.8
	17:35	52.6	77.4	62.7	45.4	56.3	55.2	52.0	48.7	47.7
	17:40	53.1	77.9	61.9	46.3	57.1	55.8	52.0	49.1	48.1
	17:45	53.8	78.6	65.1	44.8	59.4	57.1	51.6	49.4	48.7
	17:50	52.6	77.4	60.3	45.7	56.3	55.1	51.9	48.6	48.0
	17:55	51.3	76.1	60.3	43.9	55.7	54.2	49.9	46.6	46.1
	18:00	53.6	78.4	66.8	45.2	58.9	55.9	51.7	48.2	47.5
	18:05	52.6	77.4	64.5	44.3	57.1	55.9	51.2	48.2	47.1
	18:10	53.4	78.2	64.6	42.5	58.5	56.9	51.6	46.6	45.3
	18:15	51.5	76.3	71.6	40.7	55.7	54.0	50.3	46.3	43.8
	18:20	50.9	75.7	65.3	42.7	54.0	53.5	50.3	46.4	44.9
	18:25	52.6	77.4	68.1	42.8	57.6	54.4	49.7	45.8	45.2
	18:30	52.4	77.2	64.3	44.2	57.5	55.8	50.2	46.9	46.1
	18:35	50.5	75.3	58.8	42.7	54.6	53.2	49.6	46.2	45.5
	18:40	49.8	74.6	58.8	41.1	53.9	52.4	48.9	44.7	44.0
	18:45	52.7	77.5	61.9	43.0	57.0	55.6	51.6	47.7	46.6
	18:50	49.4	74.2	62.5	41.5	53.4	52.2	48.1	44.7	43.3
	18:55	51.3	76.1	61.3	43.3	56.2	54.5	49.7	47.2	46.2
	19:00	52.2	77.0	68.9	42.7	56.9	52.2	49.4	45.1	44.3
	19:05	50.6	75.4	64.0	41.7	55.1	52.7	48.9	47.1	46.2
	19:10	48.8	73.6	58.0	43.1	53.1	51.6	47.5	45.1	44.7
	19:15	51.1	75.9	63.4	44.1	55.7	53.4	49.3	46.7	46.2
	19:20	49.8	74.6	59.9	43.1	52.5	51.8	49.2	46.5	45.7
	19:25	49.9	74.7	56.6	43.2	53.3	52.6	49.2	46.4	45.7
	19:30	50.4	75.2	58.8	45.4	54.2	52.6	49.4	47.2	46.9
	19:35	51.0	75.8	60.8	43.1	54.9	53.8	50.0	46.6	45.4
	19:40	54.1	78.9	66.6	42.2	60.1	58.2	50.8	46.0	45.3
	19:45	49.4	74.2	58.3	41.7	53.9	52.6	48.2	43.5	42.8
	19:50	50.7	75.5	61.2	44.1	54.4	53.5	49.6	46.3	45.5
	19:55	50.4	75.2	65.1	43.0	55.3	52.9	48.9	46.4	44.6
	20:00	48.0	72.8	55.8	42.3	51.5	50.3	46.9	44.9	44.1
	20:05	49.3	74.1	54.8	44.8	51.4	51.0	49.2	46.8	46.4
	20:10	50.8	75.6	59.8	44.2	55.7	54.9	48.7	46.4	45.8
	20:15	50.8	75.6	65.3	44.5	54.9	52.2	48.3	45.9	45.7
	20:20	55.0	79.8	69.6	45.7	60.6	56.6	51.0	47.9	47.5
	20:25	50.7	75.5	58.5	44.5	55.4	54.0	49.6	46.7	46.2
	20:30	50.5	75.3	57.1	45.1	53.9	53.0	50.1	46.8	46.5
	20:35	52.4	77.2	69.7	43.3	55.2	53.4	49.2	46.1	45.6
	20:40	50.3	75.1	62.2	43.9	54.8	52.2	48.9	46.8	45.9
	20:45	50.9	75.7	64.3	44.0	54.8	52.4	49.2	46.8	46.1
	20:50	51.0	75.8	67.1	44.6	53.5	52.6	49.8	47.1	46.3
	20:55	48.7	73.5	58.1	43.7	51.5	50.9	48.1	45.9	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/06/2026	21:00	52.0	76.8	63.9	42.1	57.4	55.0	49.2	44.5	43.8
	21:05	49.1	73.9	60.3	41.8	54.0	51.7	47.6	43.4	42.9
	21:10	47.6	72.4	60.6	41.5	52.4	50.1	46.2	43.2	42.9
	21:15	51.7	76.5	67.9	40.3	57.1	54.8	47.2	42.5	41.6
	21:20	50.2	75.0	65.3	41.1	55.5	53.4	46.6	43.7	43.1
	21:25	50.8	75.6	69.9	40.2	59.3	51.4	45.1	41.5	41.4
	21:30	46.7	71.5	53.8	40.9	50.7	49.1	46.2	42.4	42.0
	21:35	45.5	70.3	53.6	39.2	48.7	48.0	44.7	41.7	41.2
	21:40	47.7	72.5	55.1	41.5	51.8	51.0	46.4	43.6	43.0
	21:45	47.2	72.0	54.8	40.6	50.8	50.3	46.2	43.0	42.1
	21:50	52.2	77.0	68.1	41.0	61.2	53.4	45.6	42.5	42.2
	21:55	48.3	73.1	61.5	42.5	54.7	49.8	45.8	44.1	43.9
	22:00	47.5	72.3	57.8	41.6	51.8	50.5	46.1	43.7	43.5
	22:05	46.6	71.4	53.6	42.3	50.5	48.9	45.5	43.9	43.8
	22:10	46.4	71.2	52.9	41.6	49.7	48.7	45.8	43.7	43.5
	22:15	48.5	73.3	58.2	41.9	53.7	52.1	46.8	44.2	43.7
	22:20	46.9	71.7	53.3	42.1	50.5	49.3	46.0	44.0	43.7
	22:25	48.8	73.6	70.9	41.1	51.3	50.0	44.6	43.5	43.1
	22:30	45.7	70.5	52.2	42.0	48.6	48.1	44.9	43.7	43.5
	22:35	50.1	74.9	67.8	41.9	53.2	51.6	46.8	43.9	43.7
	22:40	50.2	75.0	63.9	43.3	55.6	51.1	46.8	45.2	44.8
	22:45	47.3	72.1	56.3	42.3	51.4	50.3	45.4	43.9	43.7
	22:50	46.0	70.8	52.5	41.5	48.7	48.2	45.5	43.5	43.3
	22:55	48.6	73.4	58.5	42.4	53.6	50.1	47.2	45.1	44.7
	23:00	47.7	72.5	56.7	43.0	51.8	50.6	46.6	45.5	44.8
	23:05	48.0	72.8	59.2	42.7	53.3	52.3	45.6	45.2	45.0
	23:10	51.0	75.8	61.8	43.9	56.3	53.6	49.0	45.9	45.3
	23:15	48.2	73.0	57.8	43.9	50.9	50.1	47.6	45.8	45.7
	23:20	46.0	70.8	56.5	42.3	48.4	47.5	45.1	44.5	44.5
	23:25	47.0	71.8	54.1	43.1	49.4	48.8	46.5	45.1	44.9
	23:30	48.6	73.4	56.8	43.4	53.6	51.6	47.1	45.1	44.9
	23:35	50.3	75.1	63.8	42.9	57.0	53.8	46.3	44.8	44.6
	23:40	48.9	73.7	62.3	43.4	53.3	49.5	46.0	44.9	44.8
	23:45	46.4	71.2	54.0	40.1	50.4	48.5	45.6	43.9	42.3
	23:50	49.5	74.3	61.7	43.8	55.7	51.0	46.7	45.4	45.3
	23:55	46.6	71.4	51.9	41.8	49.3	48.1	46.3	44.9	44.2
15/06/2026	00:00	46.1	70.9	54.1	40.8	51.0	48.7	44.8	43.7	43.1
	00:05	46.0	70.8	56.8	40.6	50.1	48.7	44.7	42.8	42.3
	00:10	49.9	74.7	59.6	42.8	55.2	54.1	47.0	44.5	44.3
	00:15	48.8	73.6	54.3	43.2	52.0	51.6	48.0	45.4	45.1
	00:20	46.2	71.0	54.0	43.1	48.3	47.5	45.6	44.8	44.7
	00:25	46.5	71.3	54.6	38.7	50.9	50.2	44.6	42.5	41.3
	00:30	49.9	74.7	63.1	42.5	57.1	53.0	47.0	44.1	43.9
	00:35	47.4	72.2	57.2	38.9	52.6	50.8	45.7	40.3	40.0
	00:40	44.9	69.7	53.5	38.1	50.4	49.0	41.9	40.4	40.2
	00:45	45.1	69.9	57.0	39.8	49.7	48.1	43.7	41.3	41.0
	00:50	44.3	69.1	49.2	39.6	46.5	46.3	43.8	41.6	41.4
	00:55	47.4	72.2	52.5	44.6	49.8	48.7	46.9	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	01:00	46.7	71.5	51.9	44.5	48.0	47.3	46.5	46.2	46.1
	01:05	47.3	72.1	55.5	43.6	51.7	50.4	45.4	45.0	44.9
	01:10	47.1	71.9	52.6	42.3	49.4	48.8	46.9	44.5	44.2
	01:15	49.6	74.4	61.6	43.3	56.3	51.4	46.9	45.2	44.9
	01:20	44.9	69.7	50.7	41.8	47.3	46.6	44.2	43.7	43.6
	01:25	45.1	69.9	51.8	41.6	48.3	47.7	44.2	43.6	43.5
	01:30	46.2	71.0	58.7	41.2	50.4	49.1	44.4	43.1	42.9
	01:35	48.6	73.4	58.7	41.1	55.3	53.5	44.6	42.7	42.5
	01:40	45.7	70.5	53.7	41.9	49.7	48.6	44.3	43.1	43.0
	01:45	43.3	68.1	48.0	41.0	44.8	44.3	43.3	42.3	42.2
	01:50	48.8	73.6	59.8	40.0	56.1	53.2	42.9	41.8	41.7
	01:55	43.8	68.6	52.9	39.0	47.7	46.6	42.5	41.8	41.7
	02:00	45.9	70.7	70.9	40.3	48.1	47.5	44.4	42.7	42.2
	02:05	45.3	70.1	51.5	40.4	48.3	47.8	44.7	42.0	41.9
	02:10	45.3	70.1	57.8	37.0	50.0	45.8	43.4	38.2	38.0
	02:15	47.8	72.6	64.1	36.9	53.3	50.2	42.3	38.3	38.1
	02:20	54.4	79.2	69.9	40.4	60.9	56.3	43.5	41.9	41.6
	02:25	43.1	67.9	47.1	39.6	44.4	44.2	43.2	41.4	41.1
	02:30	50.5	75.3	64.7	41.2	56.9	52.1	44.3	43.5	43.3
	02:35	48.5	73.3	66.2	41.8	53.3	50.6	43.9	43.5	43.4
	02:40	43.1	67.9	50.9	39.8	45.1	44.4	42.7	41.7	41.6
	02:45	42.4	67.2	47.2	39.9	44.1	43.6	42.0	41.6	41.4
	02:50	43.2	68.0	48.8	40.0	45.2	43.7	42.8	42.5	42.4
	02:55	44.4	69.2	51.3	40.9	48.2	45.3	43.7	43.1	43.0
	03:00	46.4	71.2	54.4	42.1	49.6	47.3	45.7	44.7	44.3
	03:05	44.9	69.7	47.2	41.8	45.7	45.6	44.9	43.9	43.8
	03:10	45.8	70.6	50.5	42.5	47.8	47.1	45.7	44.2	44.1
	03:15	44.3	69.1	48.0	41.2	45.4	45.1	44.3	43.5	43.4
	03:20	50.6	75.4	67.1	40.1	57.7	53.6	45.3	43.1	42.7
	03:25	44.4	69.2	49.3	39.3	47.0	45.9	44.2	42.5	41.9
	03:30	43.9	68.7	47.1	40.6	45.1	44.5	43.9	43.2	43.0
	03:35	45.6	70.4	49.0	43.1	46.6	46.3	45.5	45.0	44.5
	03:40	47.1	71.9	55.7	43.7	51.0	48.6	46.0	45.3	45.3
	03:45	46.7	71.5	54.2	43.6	50.6	48.3	45.7	45.3	45.2
	03:50	46.3	71.1	53.6	43.4	48.3	47.6	45.7	45.1	45.0
	03:55	45.8	70.6	50.4	43.1	47.9	47.2	45.2	44.9	44.9
	04:00	48.5	73.3	58.2	41.7	53.1	52.3	46.4	44.9	44.6
	04:05	47.0	71.8	58.0	40.6	51.9	50.0	44.6	43.2	43.0
	04:10	44.8	69.6	49.6	41.4	47.2	46.1	44.3	43.8	43.6
	04:15	43.6	68.4	49.6	40.7	44.7	44.3	43.6	43.0	42.7
	04:20	44.8	69.6	52.0	41.2	48.0	47.0	44.0	42.7	42.6
	04:25	45.6	70.4	52.7	40.0	49.3	48.3	44.4	42.5	42.2
	04:30	50.0	74.8	61.8	40.4	57.9	55.2	44.1	42.8	42.6
	04:35	45.6	70.4	54.3	40.0	50.6	49.1	43.3	41.7	41.5
	04:40	42.1	66.9	48.5	39.0	43.7	43.1	41.7	41.2	41.1
	04:45	42.6	67.4	47.9	37.8	45.6	45.0	41.8	40.6	40.3
	04:50	44.8	69.6	54.1	38.4	50.6	48.4	42.5	40.3	40.1
	04:55	43.3	68.1	52.3	37.9	47.4	46.1	42.3	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	05:00	42.5	67.3	52.8	36.5	48.2	44.7	40.1	38.8	38.5
	05:05	41.4	66.2	52.2	37.2	46.3	44.0	40.0	38.5	38.3
	05:10	44.5	69.3	51.6	38.3	48.2	47.2	43.6	40.3	40.0
	05:15	43.9	68.7	64.2	37.9	46.8	46.0	42.3	40.3	39.9
	05:20	51.4	76.2	67.8	37.9	59.5	58.4	43.7	40.1	39.7
	05:25	45.1	69.9	59.9	37.2	47.8	46.6	42.9	40.0	39.5
	05:30	46.3	71.1	58.7	36.3	52.5	48.5	43.3	38.9	38.4
	05:35	47.7	72.5	59.1	37.3	53.7	51.6	45.2	39.7	39.1
	05:40	44.3	69.1	52.0	38.0	48.0	46.9	43.0	40.5	40.1
	05:45	45.7	70.5	59.5	36.4	50.3	49.6	43.5	39.7	39.0
	05:50	47.3	72.1	54.6	38.0	51.5	50.3	46.5	41.9	40.9
	05:55	47.2	72.0	60.9	36.3	51.8	50.1	45.8	39.5	39.0
	06:00	48.3	73.1	56.9	36.2	52.2	51.4	47.6	40.2	38.9
	06:05	46.1	70.9	54.1	38.6	49.8	48.7	45.3	41.7	41.3
	06:10	46.5	71.3	64.0	39.6	50.3	49.1	44.9	41.9	41.5
	06:15	48.3	73.1	56.0	41.3	52.0	51.1	47.5	44.2	44.0
	06:20	48.9	73.7	58.2	40.4	53.4	51.6	47.9	45.4	44.0
	06:25	49.7	74.5	61.8	42.5	53.7	53.1	48.7	45.1	44.3
	06:30	50.5	75.3	58.2	43.4	55.4	53.7	49.2	46.7	46.2
	06:35	48.3	73.1	55.0	41.5	50.7	50.1	48.1	45.8	45.0
	06:40	48.3	73.1	54.8	43.4	50.9	50.3	47.9	45.7	44.9
	06:45	50.1	74.9	56.5	44.3	53.3	52.5	49.6	46.7	45.9
	06:50	49.4	74.2	63.2	44.3	52.9	51.6	48.4	46.4	45.9
	06:55	50.8	75.6	60.4	44.8	54.5	53.6	49.8	46.8	46.1
	07:00	51.5	76.3	59.2	43.7	55.4	53.8	50.8	47.2	46.6
	07:05	51.1	75.9	62.6	46.3	53.4	52.9	50.6	48.6	48.1
	07:10	51.1	75.9	59.9	45.9	54.1	53.3	50.5	48.4	47.9
	07:15	52.4	77.2	59.8	46.9	55.6	54.8	51.6	49.4	48.8
	07:20	52.2	77.0	61.6	46.0	54.6	54.1	51.8	48.7	47.9
	07:25	51.9	76.7	60.1	46.1	55.7	55.0	50.8	48.4	48.1
	07:30	51.3	76.1	62.9	45.6	55.2	53.9	49.9	47.8	47.2
	07:35	51.9	76.7	71.4	45.6	53.3	52.9	50.7	48.3	47.7
	07:40	52.2	77.0	59.5	45.1	55.0	54.2	51.9	49.5	48.0
	07:45	51.2	76.0	60.9	45.2	54.4	52.7	50.8	48.9	47.9
	07:50	51.8	76.6	60.0	46.1	55.3	53.8	51.2	48.8	48.5
	07:55	51.6	76.4	63.3	44.7	56.0	54.1	50.1	47.7	47.1
	08:00	49.4	74.2	57.0	43.5	51.9	51.3	49.2	45.9	45.3
	08:05	52.4	77.2	66.1	43.7	57.4	54.7	50.0	47.4	46.3
	08:10	48.8	73.6	54.9	40.9	52.1	51.3	48.1	44.3	43.5
	08:15	51.1	75.9	60.8	43.9	55.9	54.5	49.0	46.0	45.5
	08:20	51.3	76.1	58.4	42.7	55.4	54.4	50.2	47.3	46.3
	08:25	51.5	76.3	64.0	37.7	57.6	53.8	48.5	41.9	40.7
	08:30	53.2	78.0	65.3	43.1	59.8	56.9	50.3	46.4	44.9
	08:35	49.6	74.4	59.5	41.8	53.8	52.7	48.4	45.7	44.8
	08:40	48.9	73.7	57.4	41.3	52.4	51.1	48.4	45.0	44.0
	08:45	51.9	76.7	68.1	40.6	56.2	54.6	49.7	44.9	43.2
	08:50	49.5	74.3	60.9	44.2	53.5	51.4	48.8	46.6	46.1
	08:55	49.9	74.7	66.8	42.9	53.4	51.6	48.3	45.5	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6388 - R6906-6394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 21295-21301
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/06/2026	09:00	48.7	73.5	58.1	40.1	52.2	51.1	47.9	44.3	43.4
	09:05	50.6	75.4	58.7	42.7	54.7	53.6	49.3	46.5	45.7
	09:10	52.0	76.8	68.4	41.8	58.7	55.0	48.3	45.3	44.8
	09:15	50.1	74.9	61.1	42.2	54.2	53.2	48.3	45.1	44.3
	09:20	48.4	73.2	58.5	42.2	52.3	51.1	47.2	44.7	44.2
	09:25	49.7	74.5	61.9	41.2	53.9	51.8	48.8	44.8	43.5
	09:30	51.4	76.2	62.2	37.3	56.7	54.8	49.4	41.6	40.8
	09:35	49.5	74.3	60.3	40.6	53.2	52.3	48.4	44.7	44.1
	09:40	47.3	72.1	57.9	40.1	51.1	50.2	46.3	43.1	42.6
	09:45	51.7	76.5	67.7	41.7	58.1	56.6	47.0	44.4	43.9
	09:50	48.3	73.1	58.1	39.8	53.2	51.4	46.7	43.2	41.7
	09:55	48.8	73.6	59.4	42.0	52.7	51.8	48.3	44.5	44.0
	10:00	48.0	72.8	56.4	39.5	52.0	51.1	46.6	43.2	42.3
	10:05	51.1	75.9	63.3	42.2	54.9	54.3	50.0	45.8	45.3
	10:10	48.6	73.4	61.0	39.8	52.5	51.4	47.8	43.9	42.6
	10:15	48.7	73.5	61.4	39.0	52.0	51.6	48.0	43.2	42.7
	10:20	48.5	73.3	54.6	42.1	51.8	51.2	47.8	44.7	44.4
	10:25	49.6	74.4	57.2	41.2	54.0	53.4	48.3	44.4	44.0
	10:30	48.4	73.2	61.7	38.2	52.4	50.7	47.5	41.4	40.5
	10:35	48.9	73.7	62.6	40.7	51.8	51.3	48.4	44.3	43.4
	10:40	51.9	76.7	70.1	41.3	55.2	53.1	48.8	44.2	44.0
	10:45	48.6	73.4	57.6	39.0	52.8	51.6	47.5	43.7	42.5
	10:50	51.3	76.1	63.4	41.4	57.0	54.7	48.9	44.9	43.8
	10:55	51.7	76.5	61.4	41.1	56.1	54.5	50.5	47.0	45.7
	11:00	54.3	79.1	68.3	44.3	59.3	57.5	51.9	47.8	46.7
	11:05	60.1	84.9	75.9	43.8	67.0	63.5	52.6	48.9	48.2
	11:10	49.1	73.9	56.4	42.5	52.2	51.5	49.0	45.1	44.3
	11:15	50.9	75.7	61.9	43.4	54.0	52.9	50.3	47.6	45.7
	11:20	52.0	76.8	63.3	45.6	54.8	53.9	51.2	49.0	48.3
	11:25	54.3	79.1	68.5	46.6	57.6	56.3	53.1	49.9	49.2
	11:30	55.3	80.1	66.8	45.8	59.2	57.8	54.3	50.3	49.0
	11:35	51.1	75.9	58.9	41.9	54.1	53.5	50.6	47.1	46.6
	11:40	51.6	76.4	59.1	42.0	55.5	54.6	50.7	46.6	45.1
	11:45	52.1	76.9	61.0	44.7	55.3	54.7	51.4	48.6	48.1
	11:50	53.6	78.4	64.9	40.4	57.8	56.3	52.8	49.0	46.9
	11:55	64.3	88.2	95.1	43.3	54.8	53.5	48.8	45.4	44.9
	12:00	53.1	77.9	67.7	43.3	57.2	55.8	51.9	46.7	45.0
	12:05	52.1	76.9	62.6	44.4	55.7	54.8	51.4	48.0	46.5
	12:10	53.9	78.7	65.4	45.2	58.8	56.6	51.9	48.3	47.4
	12:15	53.5	78.3	60.0	46.0	56.7	56.0	52.8	49.5	48.3
	12:20	51.3	76.1	62.5	44.6	55.3	54.4	49.8	47.7	47.1
	12:25	52.3	77.1	59.9	46.6	55.1	54.2	51.9	50.0	49.4
	12:30	53.0	77.8	61.6	[illegible]	56.8	56.0	51.9	47.4	46.2
	12:35	55.0	79.8	64.4	[illegible]	59.5	58.5	52.7	47.7	46.8
	12:40	55.0	79.8	69.4	[illegible]	59.8	56.8	53.0	49.4	48.6
	12:45	52.9	77.7	61.2	[illegible]	56.4	55.3	52.0	49.2	48.8
	12:50	51.7	76.5	61.5	[illegible]	55.8	54.4	50.6	47.2	46.5
	12:55	52.9	77.7	61.2	[illegible]	56.9	55.8	51.7	48.4	47.5

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LAOCHINDAWAT)
24/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	13:00	60.0	84.8	73.1	55.1	63.6	61.8	58.0	56.5	56.2
	13:05	64.4	89.2	76.4	54.4	71.3	68.4	58.0	55.7	55.4
	13:10	59.3	84.1	81.0	54.6	64.2	61.4	57.0	55.8	55.5
	13:15	59.4	84.2	73.3	52.2	65.1	60.1	55.7	53.8	53.4
	13:20	59.4	84.2	77.5	52.3	64.7	61.7	56.2	54.2	53.8
	13:25	55.4	80.2	70.4	50.3	59.0	57.0	53.8	52.2	51.9
	13:30	55.7	80.5	69.2	50.0	59.3	57.9	54.3	52.0	51.5
	13:35	57.7	82.5	73.0	50.9	61.8	59.9	55.4	52.6	52.2
	13:40	58.2	83.0	74.2	52.3	61.4	59.6	55.8	54.1	53.7
	13:45	59.7	84.5	76.0	49.8	63.1	61.6	56.9	53.5	52.7
	13:50	57.2	82.0	70.2	51.5	62.2	59.2	55.0	53.2	52.9
	13:55	59.7	84.5	73.5	51.2	65.4	61.4	54.8	52.9	52.6
	14:00	55.1	79.9	70.1	51.3	57.4	56.0	53.9	52.7	52.4
	14:05	59.1	83.9	71.6	51.2	65.7	61.2	55.5	53.2	52.8
	14:10	57.7	82.5	71.9	52.0	62.6	60.2	56.1	54.1	53.6
	14:15	56.2	81.0	70.1	51.6	58.7	57.8	55.1	53.3	52.9
	14:20	56.2	81.0	69.3	51.8	58.4	57.3	54.8	53.5	53.2
	14:25	55.3	80.1	63.9	51.8	57.7	56.8	54.7	53.4	53.1
	14:30	55.6	80.4	66.8	52.0	57.5	56.9	55.0	53.9	53.5
	14:35	57.9	82.7	77.8	50.7	62.6	61.2	55.8	53.8	53.3
	14:40	56.9	81.7	70.4	51.3	61.2	58.8	54.7	53.3	53.0
	14:45	56.2	81.0	66.4	52.0	59.7	58.2	55.1	53.5	53.1
	14:50	56.3	81.1	68.4	51.9	59.7	57.6	54.7	53.6	53.3
	14:55	55.7	80.5	64.6	49.9	59.7	58.2	54.4	52.3	51.7
	15:00	59.8	84.6	73.8	52.3	64.8	63.1	56.7	54.4	54.0
	15:05	62.6	87.4	76.1	52.6	68.2	65.0	57.6	55.1	54.6
	15:10	59.4	84.2	69.1	53.2	63.3	61.9	58.4	56.3	55.8
	15:15	57.5	82.3	69.6	54.2	59.1	58.7	57.2	56.0	55.6
	15:20	58.2	83.0	63.4	53.8	59.5	59.2	58.1	56.9	56.6
	15:25	56.3	81.1	64.9	52.2	59.4	58.0	55.6	54.2	53.8
	15:30	61.6	86.4	76.9	53.1	66.7	63.7	57.0	55.1	54.7
	15:35	58.8	83.6	70.4	53.3	62.5	61.1	57.6	55.6	55.3
	15:40	58.0	82.8	71.3	54.0	61.0	59.4	57.0	55.8	55.4
	15:45	59.5	84.3	76.6	54.2	61.9	59.9	57.3	55.9	55.5
	15:50	62.9	87.7	90.6	54.3	62.6	60.3	56.9	55.6	55.3
	15:55	60.8	85.6	71.9	55.7	65.8	63.6	58.6	57.0	56.7
	16:00	57.4	82.2	71.7	53.1	60.1	59.2	56.7	54.7	54.3
	16:05	58.3	83.1	67.8	54.3	62.2	60.3	57.2	55.9	55.6
	16:10	62.0	86.8	86.4	53.5	64.1	61.9	58.3	55.6	55.2
	16:15	62.2	87.0	87.0	55.1	63.1	61.7	58.2	56.5	56.1
	16:20	63.3	88.1	87.1	55.7	67.0	63.7	58.4	56.9	56.7
	16:25	59.8	84.6	86.9	52.5	61.0	59.1	55.8	54.3	53.9
	16:30	58.2	83.0	70.8	52.5	63.3	61.5	55.7	53.8	53.5
	16:35	61.2	86.0	75.8	52.2	68.0	61.3	55.5	54.1	53.7
	16:40	60.1	84.9	75.9	53.9	64.4	62.3	58.4	55.9	55.5
	16:45	60.7	85.5	72.7	55.2	66.2	62.9	57.5	56.4	56.2
	16:50	61.3	86.1	72.9	55.3	67.1	64.4	57.9	56.5	56.3
	16:55	58.5	83.3	69.8	51.9	62.3	60.9	57.3	54.3	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	17:00	58.0	82.8	72.4	52.6	62.2	60.6	56.0	54.3	54.0
	17:05	60.9	85.7	74.4	51.9	65.7	64.2	58.1	54.2	53.5
	17:10	59.8	84.6	77.0	52.9	63.8	61.9	58.7	55.1	54.6
	17:15	63.2	88.0	88.1	54.3	67.7	63.6	58.7	56.2	55.7
	17:20	62.7	87.5	78.9	53.3	69.1	67.6	57.7	55.4	55.2
	17:25	61.7	86.5	75.5	50.0	69.5	63.9	55.6	52.2	51.7
	17:30	61.4	86.2	82.0	49.6	62.6	57.2	52.5	51.1	50.8
	17:35	55.5	80.3	67.3	49.7	58.7	57.5	55.0	51.6	51.0
	17:40	59.3	84.1	72.8	52.1	65.3	61.8	55.7	54.0	53.5
	17:45	55.7	80.5	65.6	50.9	59.6	57.9	54.5	52.9	52.5
	17:50	57.3	82.1	78.3	49.5	61.7	59.8	54.4	52.1	51.4
	17:55	54.9	79.7	66.3	49.8	59.5	58.0	52.9	51.0	50.7
	18:00	57.0	81.8	68.6	50.7	63.3	60.1	53.9	52.2	51.9
	18:05	62.2	87.0	76.1	49.7	69.8	66.2	55.7	52.5	51.5
	18:10	64.2	89.0	77.8	49.2	71.7	67.5	56.9	51.5	50.8
	18:15	54.9	79.7	69.3	49.5	59.7	57.3	51.9	50.8	50.5
	18:20	58.5	83.3	70.5	49.1	66.1	62.6	53.3	50.8	50.5
	18:25	54.5	79.3	71.7	49.1	57.9	56.1	51.9	50.6	50.3
	18:30	55.5	80.3	73.9	49.0	58.1	56.5	52.1	50.6	50.3
	18:35	53.3	78.1	62.9	48.0	57.3	56.0	51.8	49.7	49.4
	18:40	53.9	78.7	65.4	47.8	58.6	57.3	51.6	49.8	49.3
	18:45	52.6	77.4	63.8	49.1	55.7	53.5	51.8	50.4	50.1
	18:50	53.5	78.3	65.4	49.7	57.3	55.7	52.2	51.0	50.7
	18:55	55.6	80.4	64.9	50.0	59.8	58.3	54.1	51.6	51.3
	19:00	60.6	85.4	72.6	51.7	66.9	64.2	57.2	54.0	53.5
	19:05	61.9	86.7	76.2	53.2	67.8	62.1	57.0	55.2	54.7
	19:10	63.2	88.0	82.0	52.7	64.5	60.4	56.3	54.8	54.4
	19:15	57.1	81.9	67.4	52.8	61.0	58.9	55.9	54.4	54.0
	19:20	55.0	79.8	63.3	51.4	57.8	56.8	54.4	53.2	52.8
	19:25	55.7	80.5	69.2	51.6	59.3	57.7	54.1	53.0	52.7
	19:30	56.6	81.4	69.6	51.2	61.2	58.5	54.3	52.8	52.5
	19:35	56.4	81.2	69.0	50.3	61.3	59.2	54.0	52.4	52.1
	19:40	55.8	80.6	67.1	51.3	58.4	56.8	54.6	53.2	52.8
	19:45	54.2	79.0	64.0	51.1	55.7	55.0	53.8	52.8	52.5
	19:50	54.5	79.3	59.8	51.4	56.4	55.8	54.2	53.1	52.9
	19:55	55.8	80.6	71.9	50.5	56.9	56.0	54.2	52.8	52.4
	20:00	60.7	85.5	75.1	51.4	65.4	61.3	55.6	53.8	53.1
	20:05	60.3	85.1	72.6	52.7	66.5	63.2	56.3	54.6	54.2
	20:10	56.3	81.1	67.0	51.6	61.4	58.5	54.3	53.2	52.9
	20:15	54.8	79.6	65.1	51.3	57.6	56.3	54.0	52.9	52.6
	20:20	56.0	80.8	67.1	52.6	57.3	56.6	55.4	54.3	54.0
	20:25	56.2	81.0	69.4	53.1	57.5	56.9	55.5	54.5	54.3
	20:30	55.3	80.1	60.3	51.5	58.0	56.8	55.0	53.5	53.1
	20:35	53.7	78.5	56.5	51.4	55.0	54.7	53.7	52.7	52.5
	20:40	54.4	79.2	62.2	50.9	56.5	55.2	54.0	52.9	52.6
	20:45	55.0	79.8	61.6	52.2	56.4	56.0	54.8	53.7	53.4
	20:50	56.3	81.1	63.9	53.5	57.6	57.3	56.3	55.2	55.0
	20:55	55.9	80.7	59.8	51.2	57.4	57.0	55.9	54.5	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
08/06/2026	21:00	54.8	79.6	59.1	51.3	56.9	56.4	54.5	53.1	52.7
	21:05	55.4	80.2	61.2	52.5	57.3	56.7	55.1	53.8	53.6
	21:10	54.6	79.4	62.9	51.2	56.9	56.2	53.8	52.7	52.4
	21:15	55.4	80.2	58.4	52.7	56.6	56.3	55.3	54.3	54.0
	21:20	55.2	80.0	59.5	52.1	56.7	56.3	55.0	53.9	53.7
	21:25	54.9	79.7	60.2	51.6	56.6	56.1	54.8	53.2	52.9
	21:30	56.2	81.0	61.1	52.5	57.7	57.4	56.1	54.5	54.1
	21:35	56.9	81.7	70.0	52.7	59.0	57.5	56.0	54.6	54.3
	21:40	55.9	80.7	76.9	52.3	56.8	56.3	54.9	53.9	53.6
	21:45	54.3	79.1	64.8	51.0	56.2	55.3	53.8	52.5	52.2
	21:50	54.3	79.1	64.0	50.5	55.9	55.2	53.9	52.7	52.4
	21:55	55.9	80.7	68.4	51.2	59.8	57.1	54.2	52.9	52.6
	22:00	55.0	79.8	60.1	52.1	56.3	55.9	54.9	53.8	53.5
	22:05	56.6	81.4	71.4	53.5	58.5	57.6	55.6	54.8	54.6
	22:10	57.2	82.0	65.9	53.9	58.7	58.2	56.9	55.8	55.5
	22:15	56.6	81.4	60.0	53.8	57.7	57.5	56.6	55.4	55.1
	22:20	56.3	81.1	60.8	52.9	58.0	57.5	56.0	54.8	54.5
	22:25	57.5	82.3	61.3	54.9	59.0	58.7	57.4	56.3	56.0
	22:30	56.0	80.8	60.1	53.2	57.8	57.2	55.7	54.6	54.4
	22:35	55.8	80.6	58.7	53.4	57.2	56.9	55.7	54.7	54.5
	22:40	56.6	81.4	59.4	53.2	58.3	58.0	56.6	54.9	54.6
	22:45	56.0	80.8	59.2	53.6	57.5	57.2	55.9	54.8	54.6
	22:50	55.3	80.1	61.9	52.5	57.0	56.4	55.0	54.0	53.7
	22:55	54.6	79.4	59.1	51.7	56.2	55.8	54.4	53.2	52.9
	23:00	55.0	79.8	58.6	51.7	56.4	56.1	54.8	53.7	53.5
	23:05	54.9	79.7	57.7	52.1	56.3	56.0	54.8	53.7	53.4
	23:10	55.1	79.9	57.8	52.1	56.4	56.1	55.0	53.9	53.6
	23:15	53.9	78.7	57.3	50.5	55.7	55.3	53.8	52.2	51.9
	23:20	54.4	79.2	59.0	51.5	56.1	55.5	54.2	53.0	52.7
	23:25	56.4	81.2	61.5	52.9	58.3	57.7	56.1	54.7	54.3
	23:30	55.9	80.7	59.1	53.1	57.4	57.1	55.7	54.7	54.4
	23:35	55.3	80.1	58.5	51.7	56.9	56.7	55.1	53.6	53.2
	23:40	54.9	79.7	58.5	51.7	56.9	56.3	54.6	53.6	53.3
	23:45	55.7	80.5	62.7	52.4	57.6	56.8	55.3	54.2	53.9
	23:50	54.4	79.2	59.7	50.7	56.9	56.0	54.0	52.8	52.4
	23:55	55.6	80.4	59.5	51.9	57.2	56.8	55.7	53.9	53.6
09/06/2026	00:00	54.5	79.3	58.7	50.8	56.8	56.2	54.1	52.7	52.4
	00:05	55.9	80.7	62.4	52.9	57.1	56.7	55.8	54.7	54.4
	00:10	54.8	79.6	59.8	50.5	56.8	56.3	54.6	52.3	52.0
	00:15	53.8	78.6	58.7	50.7	56.0	55.1	53.5	52.4	52.1
	00:20	53.9	78.7	57.7	51.2	55.4	55.0	53.8	52.8	52.6
	00:25	53.0	77.8	57.7	49.6	54.9	54.4	52.7	51.5	51.1
	00:30	55.0	79.8	59.6	50.0	56.8	56.4	54.9	53.0	52.0
	00:35	53.8	78.6	60.4	50.0	55.6	55.2	53.6	51.8	51.6
	00:40	53.9	78.7	58.0	50.7	55.5	55.0	53.7	52.4	52.0
	00:45	53.4	78.2	59.5	50.4	54.9	54.6	53.3	52.1	51.8
	00:50	53.5	78.3	57.4	49.9	55.4	54.9	53.3	51.9	51.5
	00:55	53.8	78.6	63.9	49.7	55.4	54.8	53.1	51.6	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเฮอร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	01:00	53.2	78.0	57.9	50.0	55.2	54.6	52.9	51.6	51.3
	01:05	53.5	78.3	58.4	50.5	55.2	54.8	53.2	52.1	51.8
	01:10	54.5	79.3	58.0	51.1	56.2	55.9	54.3	52.7	52.3
	01:15	53.3	78.1	58.4	50.9	54.8	54.4	53.2	52.2	52.0
	01:20	53.4	78.2	56.2	50.3	54.8	54.5	53.4	52.2	51.8
	01:25	53.2	78.0	56.9	49.8	54.7	54.4	53.2	51.8	51.4
	01:30	52.9	77.7	55.3	50.0	54.2	54.0	52.9	51.7	51.3
	01:35	53.6	78.4	56.1	51.0	54.7	54.5	53.6	52.5	52.2
	01:40	53.8	78.6	56.5	50.7	55.2	54.9	53.8	52.6	52.2
	01:45	52.5	77.3	55.1	49.6	53.8	53.5	52.5	51.4	51.1
	01:50	52.1	76.9	54.4	49.5	53.3	53.1	52.1	51.1	50.8
	01:55	54.7	79.5	62.8	49.9	56.8	56.2	54.5	52.1	51.5
	02:00	54.7	79.5	64.9	51.6	56.7	55.7	54.2	53.1	52.8
	02:05	55.6	80.4	59.2	51.2	57.8	57.2	55.3	53.5	52.7
	02:10	56.6	81.4	61.2	53.5	58.1	57.7	56.5	55.4	55.1
	02:15	55.8	80.6	59.7	53.3	57.3	56.9	55.6	54.7	54.5
	02:20	54.5	79.3	62.1	51.0	56.5	55.6	54.0	52.9	52.6
	02:25	54.4	79.2	59.2	50.3	55.7	55.4	54.4	52.9	52.6
	02:30	54.1	78.9	60.0	50.1	55.8	55.4	53.9	52.5	52.2
	02:35	53.7	78.5	58.5	50.0	55.8	55.3	53.4	52.1	51.8
	02:40	55.1	79.9	59.7	52.2	57.6	56.6	54.7	53.6	53.3
	02:45	53.3	78.1	56.9	49.7	55.5	55.1	52.7	51.4	51.1
	02:50	53.5	78.3	57.3	49.9	55.3	54.7	53.4	52.0	51.5
	02:55	53.5	78.3	57.4	50.9	54.9	54.6	53.4	52.3	52.1
	03:00	52.8	77.6	56.3	50.1	54.1	53.8	52.8	51.8	51.5
	03:05	53.2	78.0	56.6	51.0	54.5	54.2	53.1	52.2	52.0
	03:10	52.8	77.6	58.3	49.7	54.2	53.9	52.7	51.7	51.4
	03:15	53.6	78.4	58.8	50.1	55.9	55.4	53.3	51.6	51.4
	03:20	55.5	80.3	62.3	51.8	57.3	56.9	55.3	53.8	53.4
	03:25	55.4	80.2	58.3	52.6	56.7	56.4	55.2	54.3	54.1
	03:30	54.4	79.2	58.4	50.6	56.7	56.2	54.0	52.3	52.0
	03:35	56.0	80.8	59.0	53.7	57.5	57.1	55.9	54.9	54.7
	03:40	53.3	78.1	57.2	49.6	55.1	54.6	53.1	51.8	51.5
	03:45	54.2	79.0	58.4	50.2	56.2	55.6	54.1	52.3	51.8
	03:50	54.9	79.7	58.0	50.8	56.6	56.2	54.9	53.4	52.7
	03:55	52.9	77.7	57.6	49.2	54.9	54.2	52.6	51.4	51.0
	04:00	52.3	77.1	55.5	49.1	53.8	53.4	52.2	51.1	50.7
	04:05	52.2	77.0	55.8	49.1	53.9	53.5	52.1	50.8	50.4
	04:10	52.7	77.5	56.0	49.6	54.4	53.9	52.5	51.4	51.1
	04:15	52.7	77.5	55.2	48.9	54.1	53.8	52.6	51.2	50.8
	04:20	54.4	79.2	57.6	51.5	56.0	55.6	54.3	53.0	52.7
	04:25	54.1	78.9	60.0	51.5	56.0	55.2	53.9	52.8	52.5
	04:30	53.6	78.4	57.2	50.4	55.2	54.8	53.4	52.0	51.7
	04:35	53.4	78.2	56.8	49.9	55.3	54.9	53.2	51.6	51.3
	04:40	53.4	78.2	57.4	49.6	55.1	54.7	53.2	51.9	51.6
	04:45	54.3	79.1	59.2	50.5	56.4	55.9	54.0	52.3	51.9
	04:50	54.5	79.3	61.9	50.5	56.1	55.8	54.4	52.7	52.2
	04:55	53.0	77.8	57.4	49.7	54.8	54.4	52.8	51.5	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	05:00	52.8	77.6	57.3	49.3	54.5	54.1	52.7	51.4	51.0
	05:05	55.4	80.2	62.2	51.0	57.4	56.8	55.1	53.5	53.0
	05:10	55.9	80.7	61.0	52.9	57.8	57.2	55.7	54.4	54.2
	05:15	54.7	79.5	58.2	50.4	56.7	56.2	54.6	52.9	52.4
	05:20	53.1	77.9	59.0	49.2	55.3	54.6	52.8	51.0	50.7
	05:25	55.7	80.5	61.6	51.0	58.2	57.2	55.4	53.4	52.9
	05:30	53.5	78.3	65.2	50.0	55.4	55.0	53.2	51.8	51.4
	05:35	56.3	81.1	76.5	51.1	57.9	56.2	53.9	52.4	52.1
	05:40	61.3	86.1	81.7	51.2	65.8	61.2	54.3	52.7	52.4
	05:45	53.8	78.6	67.9	49.6	55.9	54.8	52.7	51.5	51.2
	05:50	56.6	81.4	74.1	49.8	62.3	60.2	53.1	51.4	51.1
	05:55	54.1	78.9	75.8	49.8	57.0	55.3	52.8	51.7	51.4
	06:00	54.2	79.0	65.2	50.3	56.7	56.2	53.3	51.9	51.6
	06:05	56.7	81.5	63.8	52.4	59.2	58.7	56.0	54.4	54.0
	06:10	61.5	86.3	78.7	52.6	62.6	60.0	57.5	54.8	54.0
	06:15	55.3	80.1	58.6	51.4	57.1	56.7	55.0	53.6	53.3
	06:20	55.4	80.2	58.8	51.9	57.0	56.7	55.3	54.2	53.9
	06:25	59.5	84.3	76.1	53.4	63.0	60.1	57.2	55.6	55.2
	06:30	56.0	80.8	63.2	51.3	58.4	57.4	55.8	53.8	53.3
	06:35	55.4	80.2	65.1	51.6	58.5	57.3	54.4	53.1	52.9
	06:40	55.8	80.6	68.8	50.8	59.6	57.0	54.1	52.6	52.1
	06:45	56.5	81.3	70.1	50.5	61.1	58.4	54.3	52.2	51.9
	06:50	57.8	82.6	74.7	51.9	61.5	57.8	55.0	53.5	53.2
	06:55	56.4	81.2	69.7	50.7	60.1	57.9	54.5	52.8	52.5
	07:00	55.5	80.3	68.0	49.5	60.5	57.6	53.4	51.3	51.0
	07:05	56.0	80.8	70.7	48.9	60.9	57.9	53.0	51.0	50.6
	07:10	58.1	82.9	72.8	48.9	63.3	60.0	53.7	51.9	51.4
	07:15	57.4	82.2	70.5	49.2	63.3	61.0	53.7	51.4	51.0
	07:20	57.6	82.4	69.5	49.9	63.5	60.9	54.2	52.1	51.5
	07:25	58.6	83.4	73.6	48.7	63.6	60.8	55.3	52.3	51.6
	07:30	61.8	86.6	82.6	49.8	67.1	65.3	57.4	52.5	51.7
	07:35	58.2	83.0	81.3	49.2	62.7	60.6	53.8	51.5	51.1
	07:40	59.9	84.7	71.6	51.7	65.3	63.7	56.8	54.5	54.0
	07:45	58.5	83.3	69.9	51.3	63.6	61.9	55.7	53.9	53.4
	07:50	61.5	86.3	76.7	51.4	67.5	62.1	55.5	53.4	53.1
	07:55	58.7	83.5	72.7	50.6	64.2	61.8	55.2	53.2	52.6
	08:00	60.7	85.5	79.6	51.1	64.3	60.6	54.3	52.7	52.5
	08:05	57.7	82.5	73.8	51.4	61.1	58.7	54.9	53.5	53.1
	08:10	56.9	81.7	68.4	52.8	60.7	58.6	55.5	54.2	53.9
	08:15	57.1	81.9	72.6	50.5	60.8	57.9	54.7	52.9	52.6
	08:20	56.0	80.8	66.0	52.5	58.3	57.3	55.3	54.0	53.8
	08:25	56.8	81.6	67.9	52.7	59.0	58.2	56.4	54.6	54.1
	08:30	58.1	82.9	70.1	53.4	61.9	59.7	56.8	55.2	54.9
	08:35	56.6	81.4	65.8	50.7	60.1	58.9	56.0	52.7	52.3
	08:40	61.3	86.1	80.5	52.1	63.8	58.4	55.4	53.9	53.5
	08:45	59.2	84.0	72.9	52.0	64.7	60.9	56.0	54.4	54.0
	08:50	55.5	80.3	63.5	51.7	57.8	57.1	55.1	53.5	53.0
	08:55	56.5	81.3	69.4	51.1	60.5	58.2	54.9	53.3	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	09:00	70.9	95.7	99.7	49.1	64.3	61.3	54.7	51.8	51.2
	09:05	57.4	82.2	76.9	52.6	59.9	58.5	55.4	54.0	53.6
	09:10	64.9	89.7	78.8	51.1	72.9	69.4	56.2	53.1	52.7
	09:15	58.8	83.6	74.7	50.3	63.9	60.4	54.9	52.6	52.0
	09:20	56.0	80.8	69.5	50.6	59.8	57.2	54.4	52.4	51.9
	09:25	53.5	78.3	64.0	48.1	56.0	55.3	53.0	50.8	50.3
	09:30	54.5	79.3	62.7	50.2	57.3	56.7	53.7	52.1	51.7
	09:35	54.3	79.1	67.7	50.3	56.4	55.8	53.6	52.2	51.9
	09:40	54.8	79.6	70.6	49.0	58.5	56.5	53.3	51.5	51.1
	09:45	55.9	80.7	69.5	50.9	59.5	57.3	54.1	52.6	52.3
	09:50	55.7	80.5	70.3	49.3	58.4	56.6	54.1	52.2	51.9
	09:55	57.1	81.9	72.0	48.9	60.7	58.7	54.8	51.0	50.5
	10:00	55.7	80.5	65.2	51.2	58.1	57.4	55.4	53.3	52.8
	10:05	55.0	79.8	64.7	49.4	57.7	57.1	54.5	51.8	51.3
	10:10	53.1	77.9	62.4	50.0	55.1	54.5	52.7	51.2	51.0
	10:15	53.8	78.6	63.8	48.1	57.2	55.5	52.8	50.9	50.6
	10:20	55.1	79.9	64.1	50.6	57.9	56.4	54.4	52.5	52.1
	10:25	54.2	79.0	63.8	48.7	56.9	56.0	53.4	51.4	51.0
	10:30	54.4	79.2	60.9	49.5	57.6	56.8	53.4	51.2	50.9
	10:35	56.5	81.3	67.4	50.5	59.0	58.3	56.0	53.3	52.8
	10:40	57.0	81.8	69.1	51.6	62.2	57.7	54.9	53.3	52.9
	10:45	54.3	79.1	61.6	49.0	57.3	56.4	53.6	50.8	50.5
	10:50	60.1	84.9	78.7	50.5	64.0	58.8	54.3	52.3	51.9
	10:55	54.2	79.0	60.9	48.9	56.8	56.1	53.8	51.6	51.0
	11:00	64.4	89.2	83.6	48.5	67.6	63.2	55.5	51.5	50.9
	11:05	56.0	80.8	71.0	50.1	59.0	57.4	54.2	52.3	51.8
	11:10	57.2	82.0	74.4	49.2	62.2	59.3	53.9	52.0	51.6
	11:15	55.0	79.8	75.5	48.8	58.5	56.4	53.0	51.2	50.8
	11:20	56.4	81.2	73.8	48.9	62.7	58.3	52.0	50.1	49.8
	11:25	55.8	80.6	70.1	47.1	60.2	57.2	52.0	50.0	49.5
	11:30	54.1	78.9	65.3	47.3	58.1	56.6	52.2	49.5	48.9
	11:35	53.8	78.6	67.9	47.8	57.2	55.8	52.2	50.0	49.5
	11:40	54.5	79.3	67.7	47.3	59.4	55.5	51.6	49.5	49.1
	11:45	51.5	76.3	58.0	47.4	53.9	53.3	51.2	49.2	48.8
	11:50	53.4	78.2	64.0	47.9	57.2	55.2	51.8	49.9	49.4
	11:55	52.9	77.7	65.6	46.5	55.9	54.4	51.5	49.2	48.7
	12:00	56.9	81.7	72.2	47.6	62.0	59.4	52.7	50.1	49.5
	12:05	51.7	76.5	61.2	46.1	55.2	53.8	50.6	48.3	47.9
	12:10	53.4	78.2	68.7	46.5	57.4	55.5	51.1	48.8	48.4
	12:15	51.8	76.6	63.5	45.8	54.7	53.3	50.7	48.9	48.2
	12:20	53.7	77.9	70.4	47.3	56.4	54.6	51.5	49.5	49.0
	12:25	53.6	78.4	66.1	45.7	57.0	55.1	53.0	48.7	47.8
	12:30	54.7	79.5	72.7	46.4	56.4	53.6	50.2	48.6	48.2
	12:35	49.9	74.7	57.7	46.5	52.0	51.4	49.5	48.0	47.7
	12:40	51.9	76.7	63.6	46.5	55.3	53.4	50.3	48.5	48.0
	12:45	53.2	78.0	67.0	48.2	57.2	54.4	51.4	50.0	49.7
	12:50	55.4	80.2	75.1	48.9	57.4	54.7	52.1	50.4	50.0
	12:55	52.7	77.5	67.8	46.8	56.2	54.4	50.7	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ซี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	13:00	56.3	81.1	76.0	47.6	58.4	56.2	52.6	50.8	50.3
	13:05	55.9	80.7	74.9	48.7	57.0	55.5	52.4	50.6	50.2
	13:10	54.9	79.7	65.8	49.3	58.3	56.9	53.5	51.5	51.1
	13:15	54.2	79.0	63.7	49.9	57.0	56.2	53.5	51.8	51.4
	13:20	55.1	79.9	62.0	50.4	57.5	57.0	54.6	52.8	52.4
	13:25	55.0	79.8	64.4	50.7	58.3	56.8	54.1	52.4	52.1
	13:30	55.6	80.4	61.7	51.5	58.4	57.7	54.9	53.5	53.1
	13:35	54.4	79.2	59.6	49.2	56.8	56.3	54.2	51.2	50.7
	13:40	53.5	78.3	60.8	48.0	57.3	56.2	52.2	50.3	49.9
	13:45	56.4	81.2	73.3	49.0	60.9	57.9	52.7	50.6	50.2
	13:50	53.8	78.6	64.5	47.9	56.6	55.9	53.2	50.6	50.2
	13:55	55.3	80.1	62.8	49.2	58.5	57.6	54.8	51.6	51.2
	14:00	58.7	83.5	71.0	49.5	63.8	62.0	56.8	52.7	51.8
	14:05	56.3	81.1	62.6	51.7	58.8	57.9	56.0	54.0	53.4
	14:10	54.7	79.5	65.9	50.6	56.4	55.8	54.2	52.8	52.4
	14:15	53.7	78.5	61.2	50.1	56.6	55.3	53.0	51.7	51.4
	14:20	59.9	84.7	76.5	50.0	66.8	61.9	53.7	51.9	51.4
	14:25	55.1	79.9	71.1	49.2	57.2	56.3	53.8	51.6	51.1
	14:30	55.4	80.2	68.5	49.0	58.3	57.4	54.1	51.0	50.6
	14:35	55.9	80.7	62.1	49.8	58.9	58.0	55.4	52.8	52.1
	14:40	55.2	80.0	64.2	48.3	61.1	59.4	52.2	50.4	50.0
	14:45	56.6	81.4	71.7	49.7	58.6	55.5	52.8	51.3	51.0
	14:50	54.2	79.0	62.9	48.9	56.8	56.3	53.8	50.9	50.5
	14:55	54.4	79.2	68.3	49.8	56.7	55.8	53.1	51.4	51.1
	15:00	54.3	79.1	59.7	49.1	57.5	57.0	53.1	51.2	50.8
	15:05	54.0	78.8	68.9	49.3	56.6	55.6	53.5	51.3	50.8
	15:10	53.5	78.3	73.4	48.9	54.7	53.8	52.1	50.6	50.2
	15:15	54.6	79.4	74.5	48.2	55.4	54.2	51.9	50.6	50.2
	15:20	53.8	78.6	70.9	49.1	55.3	54.8	52.9	51.2	50.7
	15:25	54.1	78.9	71.5	48.9	55.5	54.4	52.2	50.6	50.4
	15:30	57.0	81.8	73.5	49.4	61.1	59.2	53.2	51.4	51.0
	15:35	61.4	86.2	78.3	50.2	65.1	59.3	54.3	51.8	51.4
	15:40	58.2	83.0	74.5	53.8	60.4	59.7	57.6	55.9	55.5
	15:45	59.5	84.3	74.2	51.3	62.4	61.3	58.4	56.6	56.3
	15:50	57.9	82.7	74.2	50.2	61.8	58.8	54.9	52.4	51.7
	15:55	54.7	79.5	59.6	51.0	56.7	56.1	54.4	53.1	52.7
	16:00	55.7	80.5	63.1	50.0	57.9	57.5	55.5	52.9	52.4
	16:05	58.4	83.2	73.2	51.5	61.7	60.7	57.7	54.8	54.1
	16:10	59.5	84.3	74.4	52.8	62.3	61.4	59.0	55.6	54.8
	16:15	58.2	83.0	74.8	50.5	62.5	61.4	55.5	52.8	52.2
	16:20	58.6	83.4	75.1	51.2	62.0	59.1	54.8	53.3	52.8
	16:25	57.5	82.3	74.6	52.2	59.7	59.0	56.1	54.0	53.6
	16:30	55.9	80.7	75.0	51.5	57.8	57.1	54.8	53.2	52.9
	16:35	56.5	81.3	63.2	52.2	59.5	58.9	55.7	53.7	53.4
	16:40	55.7	80.5	61.0	51.4	58.9	58.2	54.9	53.1	52.8
	16:45	59.5	84.3	76.2	51.3	64.4	60.9	55.6	53.0	52.6
	16:50	55.0	79.8	63.5	50.5	58.6	56.9	54.1	52.6	52.2
	16:55	56.8	81.6	73.7	50.0	61.1	58.1	53.2	51.7	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	17:00	55.7	80.5	66.6	49.5	61.6	59.2	52.9	51.3	51.0
	17:05	63.0	87.8	70.7	53.5	66.4	65.3	62.4	58.3	56.5
	17:10	59.5	84.3	70.0	50.1	63.8	62.3	56.3	52.3	51.7
	17:15	56.8	81.6	70.5	50.1	62.5	59.3	53.8	52.1	51.7
	17:20	58.9	83.7	72.4	49.6	65.1	60.7	53.9	51.9	51.4
	17:25	55.3	80.1	69.3	49.7	58.0	56.3	54.1	52.3	51.8
	17:30	57.7	82.5	73.1	49.2	62.6	59.0	53.6	51.1	50.7
	17:35	53.7	78.5	60.5	50.0	55.8	54.9	53.5	52.1	51.8
	17:40	59.1	83.9	72.0	51.0	66.4	61.1	53.7	52.3	52.1
	17:45	53.7	78.5	64.0	50.1	56.3	55.2	53.0	51.7	51.3
	17:50	55.6	80.4	69.2	50.3	58.9	56.8	53.7	51.9	51.5
	17:55	55.3	80.1	64.0	51.7	57.8	56.9	54.7	53.2	52.9
	18:00	60.1	84.9	75.7	51.7	64.0	61.6	55.6	53.4	52.9
	18:05	55.0	79.8	62.7	50.9	57.7	56.6	54.3	53.0	52.7
	18:10	55.1	79.9	66.2	50.7	59.0	57.2	53.6	52.2	51.9
	18:15	53.7	78.5	64.8	50.1	56.5	55.0	52.8	51.4	51.1
	18:20	53.6	78.4	63.9	49.9	56.4	55.5	52.7	51.2	50.9
	18:25	53.3	78.1	63.2	49.4	55.4	54.5	52.7	51.4	51.0
	18:30	54.0	78.8	65.4	49.4	57.3	56.0	52.8	51.2	50.8
	18:35	55.5	80.3	68.6	49.8	59.3	56.2	53.3	51.6	51.2
	18:40	53.7	78.5	63.9	48.4	56.6	55.5	52.7	50.6	50.2
	18:45	53.2	78.0	64.4	49.4	55.6	54.6	52.5	51.1	50.8
	18:50	53.3	78.1	58.3	50.6	55.1	54.4	53.1	52.0	51.7
	18:55	55.2	80.0	64.2	51.1	57.2	56.5	54.9	53.1	52.7
	19:00	54.5	79.3	67.5	49.3	56.6	55.7	53.7	51.2	50.6
	19:05	55.4	80.2	66.9	49.8	58.8	57.4	54.2	52.6	52.0
	19:10	55.8	80.6	69.7	51.6	58.3	56.3	54.3	53.0	52.7
	19:15	54.7	79.5	68.9	50.3	57.1	55.9	53.5	52.1	51.8
	19:20	56.2	81.0	69.0	51.6	59.9	57.4	54.6	53.1	52.9
	19:25	54.2	79.0	64.6	50.2	56.9	55.6	53.3	51.7	51.3
	19:30	54.9	79.7	67.8	50.4	58.3	56.6	53.5	51.7	51.4
	19:35	55.8	80.6	74.7	48.9	59.2	55.5	51.8	50.3	50.0
	19:40	52.5	77.3	63.9	48.2	56.7	54.4	50.6	49.7	49.5
	19:45	54.0	78.8	64.0	48.0	59.1	56.7	52.1	50.6	50.1
	19:50	53.9	78.7	71.3	47.4	59.2	55.2	50.2	48.9	48.6
	19:55	52.6	77.4	61.5	48.5	54.6	53.7	52.3	50.1	49.6
	20:00	54.7	79.5	70.9	48.9	58.5	55.7	52.3	50.7	50.3
	20:05	59.5	84.3	84.8	50.5	61.7	59.2	54.0	52.2	51.8
	20:10	57.3	82.1	73.1	50.5	61.6	58.6	53.6	52.1	51.8
	20:15	55.2	80.0	72.1	50.7	56.1	55.1	53.7	52.6	52.3
	20:20	54.3	79.1	61.7	50.2	56.3	55.6	54.0	52.7	52.1
	20:25	53.6	78.4	58.1	49.4	55.7	55.0	53.3	51.8	51.4
	20:30	54.0	78.8	59.8	51.4	55.6	55.1	53.8	52.7	52.5
	20:35	54.1	78.9	67.1	49.7	56.5	55.2	53.0	51.4	51.1
	20:40	53.2	78.0	59.7	50.6	55.1	54.5	53.0	51.9	51.7
	20:45	53.6	78.4	61.3	49.8	55.8	55.1	53.0	51.7	51.3
	20:50	56.3	81.1	73.0	50.0	57.5	56.0	54.0	51.9	51.2
	20:55	53.3	78.1	60.7	50.1	55.8	54.6	52.7	51.4	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/06/2026	21:00	54.4	79.2	60.8	50.3	56.2	55.8	54.3	52.5	51.7
	21:05	53.1	77.9	60.8	49.1	55.5	54.9	52.7	50.7	50.3
	21:10	52.7	77.5	60.2	49.5	54.8	54.1	52.4	50.9	50.6
	21:15	51.8	76.6	56.2	48.6	53.7	53.3	51.6	50.1	49.7
	21:20	51.6	76.4	60.0	48.6	53.5	52.9	51.3	50.1	49.8
	21:25	54.0	78.8	60.1	49.6	56.1	55.5	53.5	51.5	51.0
	21:30	51.9	76.7	55.5	49.3	53.7	53.2	51.7	50.7	50.4
	21:35	53.2	78.0	65.4	49.2	56.1	53.9	51.7	50.7	50.4
	21:40	51.5	76.3	54.4	49.1	52.9	52.5	51.4	50.5	50.2
	21:45	51.3	76.1	54.1	49.0	52.4	52.2	51.3	50.3	50.1
	21:50	51.4	76.2	59.8	48.8	52.7	52.3	51.1	50.2	49.9
	21:55	51.6	76.4	54.5	49.3	52.8	52.5	51.6	50.7	50.5
	22:00	53.2	78.0	66.7	49.4	54.6	53.2	51.7	50.7	50.4
	22:05	54.5	79.3	72.5	49.3	57.3	54.3	51.7	50.7	50.4
	22:10	53.0	77.8	65.5	50.2	54.2	53.7	52.7	51.7	51.4
	22:15	53.2	78.0	56.3	51.0	54.4	54.1	53.2	52.2	52.0
	22:20	53.8	78.6	66.9	49.9	55.4	54.7	53.0	51.3	51.0
	22:25	53.2	78.0	55.9	50.6	54.5	54.2	53.2	52.2	51.9
	22:30	53.8	78.6	62.2	50.2	55.3	54.9	53.6	52.1	51.7
	22:35	54.4	79.2	58.9	50.8	57.2	56.7	53.4	52.1	51.9
	22:40	54.9	79.7	59.6	52.4	56.3	56.0	54.7	53.6	53.3
	22:45	52.5	77.3	58.0	49.6	54.5	53.9	52.1	50.9	50.7
	22:50	52.3	77.1	56.3	49.4	54.5	53.9	51.9	50.8	50.6
	22:55	53.5	78.3	59.0	49.7	57.3	56.7	52.3	51.2	50.9
	23:00	54.5	79.3	58.5	51.5	56.4	55.8	54.4	53.0	52.7
	23:05	54.7	79.5	57.2	52.1	56.0	55.8	54.7	53.5	53.2
	23:10	55.0	79.8	69.6	51.5	56.5	55.6	54.1	53.0	52.7
	23:15	55.0	79.8	60.0	51.1	57.4	56.6	54.6	53.3	53.0
	23:20	54.2	79.0	67.2	50.9	55.9	55.3	53.9	52.7	52.4
	23:25	54.4	79.2	60.8	49.6	57.7	56.5	53.6	51.8	51.4
	23:30	54.6	79.4	58.6	50.6	56.9	56.3	54.4	52.8	52.4
	23:35	54.2	79.0	64.1	51.0	56.6	55.7	53.7	52.2	51.9
	23:40	54.1	78.9	58.2	50.6	56.3	55.7	53.8	52.5	52.0
	23:45	53.2	78.0	58.9	49.9	55.1	54.4	52.8	51.8	51.5
	23:50	53.7	78.5	61.1	49.4	56.9	55.9	53.0	51.1	50.7
	23:55	52.8	77.6	57.5	49.5	55.0	54.2	52.6	51.1	50.7
10/06/2026	00:00	55.0	79.8	65.1	50.7	57.8	56.4	54.3	52.8	52.5
	00:05	55.1	79.9	61.7	49.2	57.7	57.1	54.8	51.7	50.7
	00:10	52.8	77.6	57.6	49.0	55.1	54.7	52.5	50.4	50.1
	00:15	53.8	78.6	57.5	50.7	55.6	55.2	53.7	52.4	52.1
	00:20	53.0	77.8	59.3	48.5	55.5	54.8	52.6	50.4	49.9
	00:25	54.5	79.3	58.9	50.2	57.4	56.7	53.8	51.7	51.3
	00:30	53.8	78.6	57.4	50.2	55.5	55.1	53.6	52.3	52.0
	00:35	53.7	78.5	59.4	49.5	56.8	55.5	53.2	51.7	51.4
	00:40	53.7	78.5	58.7	50.6	55.4	55.0	53.6	52.2	52.0
	00:45	54.2	79.0	69.7	49.5	55.3	54.4	52.9	51.2	50.8
	00:50	53.5	78.3	58.0	49.6	55.3	54.9	53.4	51.5	51.1
	00:55	53.4	78.2	64.9	50.0	54.8	54.4	52.9	51.7	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	01:00	53.8	78.6	58.0	49.7	56.5	55.5	53.4	51.8	51.4
	01:05	54.1	78.9	64.2	50.4	55.8	55.2	53.6	52.2	51.8
	01:10	53.5	78.3	62.1	47.8	55.4	55.0	53.5	50.3	49.6
	01:15	53.2	78.0	57.4	49.9	55.1	54.6	53.0	51.6	51.2
	01:20	53.4	78.2	63.1	49.1	55.6	55.2	53.1	51.4	51.0
	01:25	54.3	79.1	61.0	50.5	56.6	55.8	54.0	52.5	52.1
	01:30	54.2	79.0	57.8	50.4	56.1	55.6	53.9	52.6	52.2
	01:35	52.5	77.3	59.2	50.1	54.5	53.9	52.2	51.4	51.2
	01:40	53.0	77.8	60.9	50.2	55.5	53.9	52.3	51.3	51.1
	01:45	52.9	77.7	57.2	50.8	54.4	53.8	52.7	51.9	51.6
	01:50	54.1	78.9	56.9	51.0	55.6	55.2	53.9	52.8	52.4
	01:55	54.1	78.9	58.1	51.5	55.7	55.2	53.9	52.7	52.4
	02:00	54.0	78.8	56.8	51.0	55.2	55.0	54.0	52.8	52.4
	02:05	54.0	78.8	60.0	51.3	56.0	55.5	53.6	52.5	52.2
	02:10	55.0	79.8	59.7	52.3	56.6	56.2	54.8	53.7	53.4
	02:15	54.1	78.9	59.6	50.9	56.4	56.0	53.7	52.2	52.0
	02:20	54.5	79.3	58.7	50.9	56.4	55.7	54.3	53.0	52.6
	02:25	54.2	79.0	60.4	51.5	55.7	55.3	54.0	53.0	52.7
	02:30	54.0	78.8	58.2	50.5	56.1	55.6	53.6	52.2	51.7
	02:35	52.7	77.5	56.6	49.4	54.4	54.1	52.6	51.0	50.6
	02:40	53.2	78.0	56.5	49.3	54.9	54.5	53.1	51.5	51.1
	02:45	53.4	78.2	57.1	50.3	54.8	54.4	53.3	52.2	51.7
	02:50	53.0	77.8	57.0	49.9	54.8	54.2	52.9	51.3	50.9
	02:55	54.1	78.9	58.6	50.6	55.8	55.2	54.0	52.7	52.2
	03:00	55.2	80.0	59.6	52.2	57.0	56.3	55.0	53.8	53.5
	03:05	55.1	79.9	58.7	50.8	56.9	56.6	55.2	52.3	51.9
	03:10	53.6	78.4	58.7	50.0	55.3	54.9	53.5	51.8	51.4
	03:15	53.9	78.7	56.9	51.4	55.3	54.9	53.8	52.9	52.7
	03:20	53.7	78.5	57.2	50.7	55.4	54.9	53.5	52.3	52.0
	03:25	54.3	79.1	58.5	51.2	56.2	55.8	54.0	52.8	52.5
	03:30	55.7	80.5	59.7	52.5	57.9	57.2	55.3	54.0	53.7
	03:35	56.1	80.9	66.9	52.8	57.7	57.1	55.7	54.4	54.0
	03:40	54.9	79.7	58.6	52.2	56.3	56.0	54.8	53.5	53.2
	03:45	54.6	79.4	58.3	51.9	56.1	55.7	54.5	53.3	53.0
	03:50	55.0	79.8	58.3	52.0	56.4	56.1	54.8	53.7	53.5
	03:55	55.1	79.9	60.4	51.2	57.2	56.7	54.9	53.2	52.7
	04:00	54.3	79.1	59.0	51.1	56.0	55.7	54.1	52.7	52.3
	04:05	54.0	78.8	57.6	51.4	55.6	55.2	53.8	52.8	52.6
	04:10	53.0	77.8	58.1	50.2	55.3	54.1	52.7	51.8	51.5
	04:15	53.1	77.9	58.6	49.8	55.4	54.7	52.8	51.6	51.3
	04:20	52.9	77.7	62.6	49.2	54.5	54.0	52.6	51.2	50.8
	04:25	52.6	77.4	56.6	49.1	54.6	54.1	52.3	50.9	50.5
	04:30	52.4	77.2	55.9	49.1	54.2	53.9	52.2	50.8	50.4
	04:35	52.1	76.9	56.9	49.9	53.6	53.2	52.0	51.1	50.9
	04:40	52.9	77.7	56.2	50.2	54.7	54.2	52.7	51.4	51.2
	04:45	53.9	78.7	57.7	51.1	55.6	55.1	53.9	52.4	52.0
	04:50	54.8	79.6	57.7	50.9	56.3	55.9	54.7	53.5	53.2
	04:55	53.8	78.6	58.0	49.3	55.7	55.3	53.7	51.6	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	05:00	54.7	79.5	59.4	51.1	56.9	56.3	54.4	53.1	52.7
	05:05	53.8	78.6	60.2	50.0	56.7	55.7	53.3	51.7	51.3
	05:10	55.3	80.1	59.8	49.4	57.6	57.2	55.5	51.6	51.0
	05:15	53.7	78.5	58.3	49.4	56.0	55.4	53.3	51.6	51.2
	05:20	52.5	77.3	57.3	49.1	55.7	55.0	51.8	50.6	50.4
	05:25	55.4	80.2	69.6	51.1	57.8	56.4	54.1	52.8	52.3
	05:30	53.6	78.4	64.4	50.1	55.5	55.0	53.2	51.9	51.6
	05:35	56.8	81.6	72.8	50.8	61.4	58.9	54.8	53.0	52.5
	05:40	59.8	84.6	79.0	51.8	64.6	62.0	56.1	54.2	53.8
	05:45	56.4	81.2	70.4	51.8	59.9	57.7	54.9	53.4	53.1
	05:50	54.0	78.8	65.7	50.3	56.1	55.3	53.6	52.3	51.8
	05:55	53.6	78.4	62.1	50.5	55.5	54.9	53.3	52.0	51.8
	06:00	53.4	78.2	66.6	49.8	55.1	54.6	53.0	51.6	51.2
	06:05	54.2	79.0	62.6	50.6	56.2	55.6	53.8	52.6	52.2
	06:10	55.7	80.5	69.2	51.9	57.2	56.0	54.2	53.1	52.8
	06:15	55.2	80.0	62.5	52.4	57.0	56.4	54.9	53.9	53.7
	06:20	53.3	78.1	59.7	49.5	55.5	55.2	52.9	50.9	50.6
	06:25	55.0	79.8	69.0	49.3	59.7	57.3	53.2	51.4	51.0
	06:30	52.8	77.6	56.5	49.4	54.4	53.9	52.7	51.4	51.0
	06:35	56.6	81.4	74.9	49.6	60.5	56.6	52.3	50.9	50.7
	06:40	54.8	79.6	69.7	48.6	59.0	56.3	52.5	50.6	50.2
	06:45	57.9	82.7	73.9	49.7	63.1	59.3	53.7	52.1	51.5
	06:50	54.4	79.2	64.3	48.7	58.4	56.6	53.4	51.1	50.7
	06:55	55.1	79.9	71.2	47.6	60.7	57.5	51.8	50.3	49.9
	07:00	56.3	81.1	68.8	47.3	62.9	59.8	52.4	49.8	49.4
	07:05	54.5	79.3	69.6	47.7	59.6	57.1	51.1	49.5	49.1
	07:10	54.7	79.5	76.2	48.2	58.0	55.4	51.5	49.9	49.5
	07:15	56.7	81.5	73.9	48.2	62.3	60.0	52.3	50.2	49.9
	07:20	57.1	81.9	68.6	49.0	62.5	61.3	53.8	50.7	50.3
	07:25	57.4	82.2	70.3	48.8	63.6	60.5	53.7	51.7	50.9
	07:30	56.7	81.5	71.5	49.1	61.6	59.0	53.5	51.4	51.0
	07:35	61.1	85.9	79.4	48.6	67.4	63.8	55.7	51.3	50.6
	07:40	62.5	87.3	72.8	51.6	67.3	65.9	60.2	54.9	53.9
	07:45	58.9	83.7	75.1	49.9	63.6	61.4	55.0	53.1	52.4
	07:50	59.5	84.3	71.4	49.5	66.0	63.4	55.1	52.6	51.8
	07:55	56.5	81.3	69.3	48.6	61.5	59.9	54.5	51.0	50.6
	08:00	60.9	85.7	77.8	50.3	66.5	62.1	55.6	52.3	51.7
	08:05	56.4	81.2	73.3	49.9	60.5	58.9	54.6	52.0	51.4
	08:10	57.7	82.5	68.8	49.6	62.7	60.9	55.3	52.1	51.5
	08:15	57.9	82.7	79.9	49.4	59.9	56.3	53.7	51.6	51.1
	08:20	54.8	79.6	65.3	49.4	58.0	57.2	53.8	51.7	51.3
	08:25	54.9	79.7	61.2	50.3	57.6	56.8	54.5	52.4	51.9
	08:30	57.3	82.1	69.3	50.5	62.1	60.5	55.2	52.7	52.2
	08:35	56.7	81.5	69.4	49.3	60.1	58.6	54.7	52.0	51.2
	08:40	58.0	82.8	74.6	51.0	62.6	58.1	54.8	53.0	52.7
	08:45	56.8	81.6	71.2	50.9	58.9	57.5	54.9	52.9	52.5
	08:50	54.8	79.6	63.8	49.5	58.1	57.4	53.8	51.1	50.7
	08:55	55.6	80.4	70.8	49.6	59.0	57.1	53.3	51.5	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	09:00	53.5	78.3	64.1	48.8	56.2	55.0	52.8	51.0	50.5
	09:05	55.7	80.5	79.7	50.1	57.3	55.5	53.1	51.6	51.3
	09:10	57.5	82.3	74.3	49.8	61.4	58.1	53.9	52.0	51.6
	09:15	58.0	82.8	72.9	49.9	63.3	59.3	54.8	52.7	52.1
	09:20	54.1	78.9	64.3	49.8	57.2	56.0	53.4	51.6	51.2
	09:25	52.3	77.1	61.3	48.5	54.9	54.2	51.7	50.3	50.0
	09:30	53.6	78.4	64.1	48.8	57.1	56.0	52.6	50.7	50.3
	09:35	53.9	78.7	62.3	49.0	57.8	56.7	52.7	50.9	50.4
	09:40	53.6	78.4	66.6	48.4	55.7	54.7	52.3	50.4	49.9
	09:45	57.4	82.2	76.1	48.4	59.3	57.1	52.9	50.5	50.0
	09:50	55.5	80.3	74.8	47.7	58.9	55.8	52.0	49.8	49.4
	09:55	54.3	79.1	65.5	48.4	58.4	56.7	53.1	50.9	50.4
	10:00	55.3	80.1	69.7	49.1	58.6	56.0	52.9	51.0	50.7
	10:05	57.8	82.6	76.1	50.3	60.5	57.3	54.6	52.4	52.1
	10:10	56.6	81.4	70.5	48.5	59.2	57.7	55.5	52.5	51.4
	10:15	54.9	79.7	68.3	48.4	57.4	56.6	53.5	50.9	50.4
	10:20	54.5	79.3	67.6	49.2	56.3	55.2	53.3	51.5	51.1
	10:25	54.5	79.3	66.0	47.6	57.5	56.6	53.5	50.7	50.3
	10:30	58.1	82.9	71.4	49.9	64.0	60.9	55.6	52.7	52.2
	10:35	54.6	79.4	60.6	50.0	57.3	56.7	54.1	51.9	51.5
	10:40	55.6	80.4	64.3	50.0	58.4	57.9	55.2	51.8	51.3
	10:45	58.4	83.2	69.3	51.3	62.8	60.2	56.9	53.6	52.9
	10:50	56.9	81.7	71.2	49.8	60.9	59.2	55.0	52.0	51.5
	10:55	61.1	85.9	80.5	49.9	64.8	60.4	54.0	51.6	51.2
	11:00	58.4	83.2	71.0	49.3	64.6	61.3	54.9	52.4	51.9
	11:05	56.8	81.6	73.2	48.9	60.7	57.3	53.1	50.9	50.5
	11:10	53.8	78.6	64.5	49.4	57.4	55.6	52.4	50.8	50.6
	11:15	57.5	82.3	76.1	48.4	63.2	59.4	52.0	50.1	49.7
	11:20	54.2	79.0	71.5	48.2	55.3	54.4	51.7	49.9	49.5
	11:25	52.5	77.3	64.4	47.7	55.7	54.4	51.6	49.7	49.3
	11:30	55.5	80.3	70.8	49.1	58.7	57.3	54.3	51.7	51.0
	11:35	56.8	81.6	67.2	49.5	59.3	58.4	56.6	53.3	52.7
	11:40	53.6	78.4	62.2	47.0	57.3	56.2	52.6	50.0	49.5
	11:45	56.0	80.8	70.4	48.7	60.1	57.5	53.6	51.1	50.5
	11:50	61.6	86.4	80.8	50.0	66.5	61.5	54.6	52.0	51.5
	11:55	52.0	76.8	59.0	47.9	55.3	54.2	51.2	49.7	49.3
	12:00	55.0	79.8	73.3	48.2	57.3	56.0	52.2	50.0	49.6
	12:05	60.2	85.0	79.1	49.0	65.9	62.4	54.7	51.6	51.2
	12:10	53.1	77.9	67.8	47.1	56.4	54.3	51.3	49.2	48.8
	12:15	57.9	82.7	74.3	46.7	63.3	61.3	53.9	49.5	48.8
	12:20	54.9	79.7	70.1	47.2	60.5	55.8	51.7	49.8	49.4
	12:25	57.7	82.5	73.8	48.0	64.0	60.0	53.8	50.7	49.7
	12:30	54.1	78.9	62.7	48.8	58.7	57.0	52.7	51.0	50.7
	12:35	54.8	79.6	68.7	52.2	56.9	55.8	54.2	53.3	53.1
	12:40	57.6	82.4	71.1	52.8	61.7	60.4	56.0	54.0	53.7
	12:45	57.9	82.7	70.7	54.5	61.3	59.0	56.6	55.6	55.4
	12:50	57.6	82.4	71.7	54.1	61.1	58.3	56.1	55.3	55.1
	12:55	59.3	84.1	72.0	54.1	65.2	61.9	56.4	55.3	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	13:00	64.4	89.2	82.0	54.9	69.7	66.1	57.6	56.1	55.9
	13:05	61.6	86.4	77.8	54.8	64.5	61.4	57.1	56.1	55.8
	13:10	62.6	87.4	74.7	54.6	70.5	65.7	57.1	55.8	55.5
	13:15	59.4	84.2	73.4	52.9	64.5	62.2	56.9	54.8	54.2
	13:20	58.1	82.9	71.9	52.5	62.3	60.4	56.0	54.2	53.8
	13:25	56.9	81.7	70.5	48.9	62.4	58.4	53.2	51.5	51.1
	13:30	59.9	84.7	76.3	50.6	65.6	62.1	55.1	53.0	52.4
	13:35	57.4	82.2	73.8	50.5	60.1	58.1	55.0	52.9	52.4
	13:40	62.2	87.0	76.3	49.6	69.8	65.2	52.9	51.4	51.0
	13:45	61.8	86.6	81.0	52.5	67.2	61.9	55.6	53.9	53.7
	13:50	58.4	83.2	73.6	52.3	63.9	61.2	55.2	53.7	53.4
	13:55	57.0	81.8	69.7	51.8	60.1	58.6	55.5	53.9	53.5
	14:00	56.7	81.5	68.8	50.7	62.5	59.4	54.5	52.6	52.2
	14:05	57.3	82.1	69.5	50.4	62.4	59.3	54.2	52.4	52.0
	14:10	56.3	81.1	67.0	50.7	61.2	58.8	54.6	52.8	52.3
	14:15	57.3	82.1	69.1	51.8	62.1	60.7	54.9	53.3	53.0
	14:20	63.5	88.3	84.0	51.5	62.4	58.7	55.0	53.6	53.3
	14:25	59.2	84.0	68.5	50.0	65.9	65.2	54.9	52.2	51.6
	14:30	59.5	84.3	84.5	50.9	64.0	61.3	55.0	52.9	52.5
	14:35	56.4	81.2	68.4	49.9	61.1	58.6	54.5	51.9	51.3
	14:40	56.4	81.2	71.2	48.8	59.0	57.1	53.3	51.0	50.6
	14:45	55.5	80.3	61.7	50.0	59.5	58.3	54.4	51.7	51.3
	14:50	58.9	83.7	72.9	51.0	63.5	61.5	57.2	53.4	52.9
	14:55	57.4	82.2	68.9	49.6	62.6	60.8	55.1	51.8	51.1
	15:00	58.1	82.9	72.9	49.1	63.3	60.2	55.0	52.1	51.3
	15:05	63.3	88.1	81.8	49.2	66.9	63.1	54.1	51.7	51.2
	15:10	55.3	80.1	64.2	49.8	59.1	57.6	54.3	52.2	51.5
	15:15	59.3	84.1	74.3	51.6	64.7	61.2	56.4	53.6	53.2
	15:20	61.0	85.8	84.2	49.7	63.7	58.0	54.6	52.4	51.8
	15:25	59.7	84.5	70.5	53.0	62.8	62.2	58.4	56.3	55.6
	15:30	59.9	84.7	72.2	54.1	63.0	62.0	58.9	56.3	55.6
	15:35	58.7	83.5	70.4	54.8	63.1	59.7	57.1	55.9	55.7
	15:40	60.6	85.4	72.8	52.0	65.0	63.6	58.6	55.4	54.1
	15:45	58.6	83.4	74.5	50.8	62.1	60.1	57.4	53.3	52.6
	15:50	58.7	83.5	71.3	50.7	63.5	61.6	56.9	53.2	52.2
	15:55	63.5	88.3	84.9	50.1	64.0	60.3	53.6	51.9	51.5
	16:00	58.4	83.2	71.7	50.0	64.1	60.3	56.1	52.3	51.9
	16:05	59.5	84.3	70.9	51.0	66.0	62.1	57.1	53.0	52.6
	16:10	59.9	84.7	74.7	48.8	66.7	62.8	53.9	51.1	50.6
	16:15	54.8	79.6	67.2	48.9	59.2	56.8	53.0	51.3	50.9
	16:20	57.5	82.3	70.8	49.6	63.6	61.6	54.4	51.4	51.1
	16:25	57.3	82.1	72.6	49.3	61.7	58.8	52.6	51.1	50.8
	16:30	57.7	82.5	71.9	50.1	61.4	58.0	54.2	52.5	51.9
	16:35	56.3	81.1	73.1	50.4	61.1	59.5	53.8	52.1	51.7
	16:40	63.6	88.4	79.8	51.5	67.9	67.0	58.4	54.0	53.3
	16:45	60.4	85.2	83.0	51.5	66.5	63.1	56.3	53.4	53.0
	16:50	59.0	83.8	76.3	50.0	64.2	60.8	55.4	53.0	52.2
	16:55	58.2	83.0	73.1	48.2	62.7	60.3	55.8	50.6	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	17:00	59.9	84.7	72.2	49.8	66.1	64.0	56.2	51.8	51.2
	17:05	62.3	87.1	75.3	52.0	67.6	65.6	59.5	54.8	54.3
	17:10	59.2	84.0	69.7	48.2	66.1	63.0	55.1	50.8	49.8
	17:15	59.2	84.0	72.7	50.0	66.3	62.2	55.3	52.9	52.5
	17:20	55.0	79.8	73.3	48.8	59.3	56.6	51.9	50.3	50.0
	17:25	58.1	82.9	73.9	47.3	63.5	60.4	51.8	49.5	48.9
	17:30	56.9	81.7	67.9	48.6	62.6	60.7	53.3	50.3	49.9
	17:35	56.0	80.8	71.4	49.7	59.0	57.0	54.8	51.3	50.9
	17:40	57.2	82.0	74.2	50.9	62.2	59.2	54.2	52.4	52.0
	17:45	57.3	82.1	71.3	50.2	63.2	61.7	53.5	51.5	51.1
	17:50	58.1	82.9	80.1	50.8	64.2	60.1	54.3	52.8	52.5
	17:55	56.5	81.3	70.8	51.5	61.1	58.5	54.2	53.1	52.9
	18:00	57.0	81.8	71.9	50.3	62.3	60.0	54.7	51.7	51.2
	18:05	58.7	83.5	70.9	50.6	64.4	62.3	55.0	52.1	51.8
	18:10	55.9	80.7	67.3	51.6	59.9	58.0	54.6	53.2	52.9
	18:15	55.3	80.1	67.3	50.8	58.9	57.4	53.9	52.5	52.1
	18:20	61.6	86.4	78.5	53.9	66.4	64.3	58.9	56.9	56.3
	18:25	56.4	81.2	65.9	50.1	62.7	60.9	52.8	51.5	51.2
	18:30	62.8	87.6	80.9	51.1	68.0	62.0	54.5	52.7	52.4
	18:35	61.0	85.8	73.8	52.8	67.2	64.0	56.1	54.5	54.2
	18:40	59.8	84.6	75.7	51.9	64.5	62.1	55.4	53.1	52.8
	18:45	56.7	81.5	68.3	51.5	61.4	59.6	54.2	52.6	52.4
	18:50	59.8	84.6	70.8	52.8	63.2	62.2	59.7	54.2	53.8
	18:55	61.3	86.1	74.0	51.6	66.9	65.1	56.1	53.6	53.2
	19:00	56.7	81.5	72.1	51.0	62.8	59.3	53.5	52.2	51.9
	19:05	60.1	84.9	77.7	51.3	64.0	61.4	55.7	53.1	52.6
	19:10	59.1	83.9	74.5	53.0	64.4	61.7	57.1	55.4	54.7
	19:15	57.4	82.2	66.5	52.7	60.9	58.8	56.6	55.0	54.7
	19:20	57.4	82.2	66.7	51.6	62.6	60.1	55.5	53.3	53.0
	19:25	57.9	82.7	71.2	50.3	63.9	61.3	53.2	51.9	51.6
	19:30	55.8	80.6	68.3	51.0	60.8	58.6	53.7	52.3	52.0
	19:35	57.6	82.4	70.8	51.7	61.9	60.1	54.8	52.9	52.6
	19:40	55.1	79.9	67.1	50.2	58.8	56.6	53.7	52.4	52.0
	19:45	56.8	81.6	69.3	49.9	62.8	60.0	54.2	51.8	51.3
	19:50	58.4	83.2	71.0	51.5	64.2	61.6	55.3	53.1	52.6
	19:55	56.5	81.3	76.1	51.1	61.5	58.9	53.8	52.4	52.1
	20:00	57.9	82.7	66.1	53.3	62.5	60.0	56.5	54.8	54.5
	20:05	60.4	85.2	73.4	54.4	65.6	63.9	57.2	55.6	55.3
	20:10	56.3	81.1	65.0	51.4	61.0	58.3	55.1	53.0	52.6
	20:15	58.8	83.6	77.4	51.3	63.3	60.1	54.4	53.2	52.9
	20:20	55.5	80.3	66.5	51.9	57.1	56.3	55.1	54.1	53.8
	20:25	57.6	82.4	73.2	51.3	62.3	58.4	54.4	53.1	52.6
	20:30	55.6	80.4	68.9	52.6	56.6	56.1	54.8	53.9	53.7
	20:35	56.5	81.3	67.4	53.0	59.0	56.9	55.4	54.5	54.2
	20:40	57.2	82.0	71.4	53.0	59.9	57.7	55.1	54.3	54.0
	20:45	55.9	80.7	58.9	53.7	57.1	56.8	55.9	55.0	54.8
	20:50	56.9	81.7	67.4	53.4	59.5	57.7	56.0	54.8	54.5
	20:55	57.0	81.8	71.3	53.3	59.5	57.1	55.5	54.8	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
10/06/2026	21:00	57.8	82.6	75.9	51.6	57.5	56.5	55.5	54.1	53.4
	21:05	57.2	82.0	70.7	52.8	62.6	56.2	54.9	53.8	53.6
	21:10	56.2	81.0	66.2	53.8	58.9	56.6	55.5	54.8	54.6
	21:15	56.0	80.8	69.2	53.3	56.6	56.3	55.3	54.6	54.4
	21:20	54.9	79.7	66.2	52.7	56.0	55.8	54.9	54.0	53.8
	21:25	57.2	82.0	70.7	53.6	60.2	58.9	56.3	55.1	54.8
	21:30	57.9	82.7	70.6	52.9	64.0	60.7	55.3	54.4	54.2
	21:35	54.9	79.7	62.5	52.8	56.7	55.9	54.6	53.8	53.6
	21:40	56.7	81.5	63.2	52.1	59.6	58.7	56.6	53.6	53.3
	21:45	56.6	81.4	60.8	54.1	58.5	57.9	56.3	55.2	55.0
	21:50	55.9	80.7	59.6	53.5	57.2	56.9	55.9	54.9	54.7
	21:55	54.7	79.5	58.1	51.7	56.5	56.1	54.5	53.5	53.1
	22:00	57.0	81.8	70.6	53.2	59.2	56.7	55.1	54.3	54.1
	22:05	55.2	80.0	60.2	53.0	56.6	56.1	55.0	54.2	54.0
	22:10	56.4	81.2	59.7	54.8	57.7	57.4	56.3	55.6	55.5
	22:15	55.8	80.6	58.0	54.2	56.7	56.5	55.8	55.1	54.9
	22:20	55.6	80.4	58.0	53.1	56.8	56.6	55.6	54.7	54.5
	22:25	55.5	80.3	66.7	52.8	56.6	55.9	55.0	54.2	53.9
	22:30	55.4	80.2	60.7	53.5	56.6	56.2	55.2	54.5	54.4
	22:35	55.7	80.5	58.2	53.4	56.7	56.5	55.7	55.0	54.8
	22:40	55.8	80.6	57.7	53.7	56.8	56.6	55.8	54.9	54.7
	22:45	55.5	80.3	58.3	52.6	56.9	56.7	55.6	53.9	53.6
	22:50	54.7	79.5	60.7	51.2	56.2	55.9	54.7	53.1	52.7
	22:55	56.0	80.8	63.4	53.1	57.1	56.9	55.9	54.8	54.5
	23:00	55.4	80.2	60.2	53.6	56.3	56.1	55.3	54.7	54.6
	23:05	55.3	80.1	58.5	52.3	56.9	56.4	55.1	54.1	53.8
	23:10	55.6	80.4	61.4	53.4	56.4	56.2	55.6	54.7	54.5
	23:15	57.1	81.9	73.9	53.9	57.4	56.9	55.8	55.1	54.8
	23:20	56.7	81.5	63.7	54.6	58.4	57.8	56.4	55.5	55.3
	23:25	57.8	82.6	61.5	55.3	59.4	58.9	57.5	56.7	56.5
	23:30	57.0	81.8	63.9	53.3	58.8	58.3	56.9	54.8	54.6
	23:35	55.0	79.8	57.8	53.0	56.0	55.7	55.0	54.3	54.1
	23:40	55.4	80.2	61.7	52.5	58.2	57.6	54.7	53.9	53.6
	23:45	56.9	81.7	62.4	53.2	58.8	58.4	57.1	54.5	54.3
	23:50	56.7	81.5	59.1	54.9	57.7	57.5	56.7	55.9	55.8
	23:55	55.8	80.6	58.2	53.2	57.0	56.8	55.8	54.5	54.3
11/06/2026	00:00	54.6	79.4	56.1	53.2	55.3	55.1	54.6	54.1	54.0
	00:05	53.6	78.4	55.8	51.7	54.7	54.4	53.5	52.9	52.7
	00:10	55.6	80.4	61.1	53.6	57.2	56.9	55.4	54.6	54.5
	00:15	54.4	79.2	59.2	52.2	55.4	55.3	54.4	53.3	53.1
	00:20	54.5	79.3	57.1	52.5	55.8	55.5	54.3	53.6	53.4
	00:25	55.3	80.1	62.5	53.5	56.3	55.8	55.0	54.5	54.3
	00:30	54.9	79.7	57.9	52.9	56.0	55.7	54.8	54.1	53.9
	00:35	54.6	79.4	57.0	53.1	55.6	55.3	54.6	53.9	53.8
	00:40	54.7	79.5	60.0	52.6	55.4	55.2	54.6	53.9	53.6
	00:45	53.6	78.4	55.8	51.4	54.8	54.6	53.4	52.7	52.6
	00:50	54.1	78.9	56.5	52.7	54.8	54.6	54.0	53.5	53.4
	00:55	54.2	79.0	64.4	51.4	55.1	54.7	53.7	52.5	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	01:00	52.3	77.1	54.3	49.4	53.2	53.0	52.3	51.4	51.2
	01:05	53.3	78.1	59.2	50.7	54.8	54.4	53.2	51.9	51.7
	01:10	53.6	78.4	63.1	51.6	55.1	54.7	53.3	52.6	52.4
	01:15	53.0	77.8	56.2	50.1	54.4	54.2	52.9	51.4	51.1
	01:20	54.4	79.2	55.9	53.0	54.9	54.8	54.4	53.9	53.8
	01:25	54.0	78.8	56.1	52.4	54.7	54.5	53.9	53.4	53.3
	01:30	52.9	77.7	55.2	50.6	54.1	54.0	52.8	51.6	51.5
	01:35	52.2	77.0	54.2	50.7	53.0	52.9	52.2	51.6	51.5
	01:40	53.2	78.0	56.7	51.5	54.1	53.9	53.2	52.4	52.2
	01:45	54.1	78.9	63.5	50.3	55.9	54.7	53.5	52.5	52.0
	01:50	53.5	78.3	55.5	51.7	54.4	54.2	53.5	52.8	52.6
	01:55	53.6	78.4	56.2	51.7	54.6	54.3	53.6	53.0	52.8
	02:00	53.8	78.6	55.6	51.5	54.7	54.5	53.8	53.1	52.9
	02:05	53.8	78.6	55.6	51.0	54.8	54.6	53.8	52.8	52.6
	02:10	52.8	77.6	54.9	50.5	53.8	53.5	52.8	51.9	51.7
	02:15	51.6	76.4	54.0	48.2	53.0	52.7	51.5	50.3	49.9
	02:20	50.9	75.7	52.9	48.3	51.8	51.7	50.9	49.7	49.4
	02:25	51.2	76.0	52.8	49.3	52.0	51.8	51.2	50.6	50.4
	02:30	52.6	77.4	56.9	50.0	53.7	53.5	52.6	51.6	51.3
	02:35	52.5	77.3	54.6	50.0	53.4	53.3	52.5	51.5	51.3
	02:40	51.4	76.2	53.0	49.4	52.2	52.0	51.4	50.8	50.6
	02:45	52.4	77.2	54.8	49.8	53.5	53.3	52.4	51.2	51.0
	02:50	53.2	78.0	54.9	51.4	54.0	53.8	53.1	52.5	52.3
	02:55	53.8	78.6	55.8	51.9	54.7	54.5	53.7	53.0	52.9
	03:00	55.6	80.4	69.3	48.5	60.5	59.3	52.1	50.0	49.7
	03:05	57.1	81.9	68.3	49.5	63.3	62.6	53.5	52.3	52.1
	03:10	63.0	87.8	72.1	53.9	65.9	65.4	63.7	56.0	55.7
	03:15	67.7	92.5	94.0	57.2	68.0	66.9	61.4	59.5	58.4
	03:20	56.2	81.0	67.1	51.4	58.0	57.1	55.4	53.8	53.4
	03:25	52.9	77.7	60.1	49.1	54.9	54.5	52.7	51.0	50.5
	03:30	51.9	76.7	56.0	47.8	53.6	53.2	51.7	50.2	49.7
	03:35	52.1	76.9	55.4	48.8	53.6	53.3	52.0	50.8	50.5
	03:40	51.7	76.5	54.8	48.9	53.5	52.9	51.6	50.5	50.2
	03:45	53.2	78.0	56.3	50.9	54.3	54.1	53.1	52.2	52.0
	03:50	52.9	77.7	55.2	49.9	54.1	53.9	53.0	51.7	51.4
	03:55	51.6	76.4	54.1	48.8	52.8	52.6	51.6	50.3	49.9
	04:00	51.8	76.6	54.6	49.5	53.1	52.8	51.8	50.8	50.6
	04:05	52.7	77.5	60.3	50.1	54.3	53.8	52.5	51.4	51.1
	04:10	52.8	77.6	55.1	50.5	53.9	53.6	52.7	51.8	51.6
	04:15	52.9	77.7	55.5	50.2	54.0	53.8	52.8	51.8	51.6
	04:20	52.8	77.6	55.0	49.9	54.1	53.9	52.7	51.5	51.2
	04:25	52.2	77.0	54.6	49.7	53.4	53.2	52.2	51.2	51.0
	04:30	51.3	76.1	53.6	49.6	52.3	52.0	51.3	50.7	50.6
	04:35	51.5	76.3	56.7	49.4	53.0	52.5	51.4	50.6	50.4
	04:40	51.1	75.9	53.5	49.2	52.2	51.9	51.0	50.3	50.1
	04:45	51.5	76.3	55.1	49.3	53.2	52.7	51.4	50.4	50.3
	04:50	51.7	76.5	54.9	48.4	52.9	52.6	51.7	50.5	50.0
	04:55	52.0	76.8	56.4	48.5	54.1	53.6	51.8	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	05:00	51.0	75.8	54.7	47.5	52.7	52.3	50.8	49.3	48.9
	05:05	50.8	75.6	57.2	47.9	52.4	51.8	50.5	49.5	49.3
	05:10	51.0	75.8	56.9	45.6	54.3	53.6	50.5	47.4	46.9
	05:15	49.3	74.1	56.5	45.8	52.0	50.6	48.7	47.6	47.3
	05:20	50.9	75.7	53.9	47.3	52.6	52.2	50.9	49.2	48.8
	05:25	49.4	74.2	53.4	46.4	51.6	50.9	49.2	47.8	47.6
	05:30	50.7	75.5	57.9	46.1	52.6	52.3	50.6	47.8	47.4
	05:35	51.5	76.3	54.1	48.8	52.6	52.3	51.5	50.2	49.9
	05:40	52.8	77.6	70.5	48.7	57.0	52.9	50.4	49.6	49.5
	05:45	52.1	76.9	68.0	48.6	53.9	52.3	50.5	49.7	49.6
	05:50	51.0	75.8	66.5	47.9	53.5	52.1	50.2	49.2	49.0
	05:55	52.8	77.6	73.0	48.6	56.0	53.5	50.7	49.7	49.5
	06:00	52.7	77.5	69.0	49.0	54.7	52.9	51.1	50.3	50.1
	06:05	51.8	76.6	65.0	48.6	53.6	52.4	50.8	49.9	49.7
	06:10	55.7	80.5	73.9	48.1	61.9	53.9	50.1	49.3	49.1
	06:15	55.5	80.3	76.0	47.7	59.8	53.7	50.1	49.0	48.7
	06:20	59.3	84.1	80.0	48.4	65.1	54.7	50.3	49.5	49.3
	06:25	52.7	77.5	68.7	48.2	56.6	54.2	50.3	49.4	49.2
	06:30	58.2	83.0	76.0	48.5	64.1	61.3	52.9	50.8	50.4
	06:35	52.3	77.1	64.2	49.0	53.7	53.3	52.2	51.1	50.9
	06:40	55.7	80.5	72.1	50.1	59.9	56.8	52.8	51.6	51.4
	06:45	56.2	81.0	74.7	49.0	61.3	57.0	52.4	50.7	50.3
	06:50	58.3	83.1	75.0	51.2	63.3	59.5	53.8	52.7	52.4
	06:55	61.3	86.1	75.2	50.1	68.5	64.2	55.0	51.8	51.5
	07:00	55.1	79.9	69.6	49.6	59.8	57.3	53.3	51.4	51.0
	07:05	55.0	79.8	68.9	50.6	59.0	56.2	53.0	52.0	51.8
	07:10	59.0	83.8	77.0	50.3	64.2	60.8	53.5	52.0	51.7
	07:15	55.2	80.0	65.9	51.4	59.2	57.4	53.7	52.6	52.4
	07:20	55.3	80.1	69.1	50.4	59.3	56.7	53.0	51.6	51.4
	07:25	57.3	82.1	68.1	50.6	63.4	60.7	53.9	52.0	51.7
	07:30	59.1	83.9	72.1	49.5	65.6	63.2	53.8	51.4	50.9
	07:35	60.3	85.1	73.1	49.2	66.4	64.3	55.3	51.5	50.8
	07:40	61.2	86.0	74.6	50.9	66.5	64.2	56.8	52.9	52.5
	07:45	61.1	85.9	77.4	49.8	66.9	64.8	55.4	51.7	51.0
	07:50	63.5	88.3	77.3	49.3	69.6	67.9	59.2	53.0	52.0
	07:55	62.5	87.3	79.5	49.1	67.7	65.3	55.6	51.8	51.4
	08:00	54.1	78.9	68.5	48.0	59.0	56.4	51.3	49.7	49.4
	08:05	55.4	80.2	71.3	49.8	59.7	56.8	52.7	51.3	51.0
	08:10	59.6	84.4	78.7	50.6	62.6	59.8	54.5	52.9	52.5
	08:15	54.2	79.0	67.2	51.2	55.9	54.8	53.5	52.6	52.4
	08:20	63.4	88.2	83.5	48.9	66.6	57.7	52.2	51.0	50.6
	08:25	55.2	80.0	69.8	50.6	58.9	55.7	52.9	51.9	51.7
	08:30	56.1	80.9	67.1	50.8	61.0	59.1	54.2	52.7	52.4
	08:35	53.9	78.7	67.6	48.9	58.0	54.5	52.1	50.7	50.4
	08:40	57.2	82.0	79.4	50.1	60.9	59.2	53.9	52.0	51.6
	08:45	57.5	82.3	78.7	50.2	61.0	59.7	54.5	52.3	51.6
	08:50	53.2	78.0	61.1	49.5	55.2	54.4	52.8	51.5	51.1
	08:55	53.1	77.9	61.2	49.3	56.5	55.0	52.2	50.8	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	09:00	53.6	78.4	68.9	49.5	56.4	54.4	52.4	51.3	51.0
	09:05	60.9	85.7	76.1	49.2	64.8	62.1	58.0	52.1	51.2
	09:10	58.8	83.6	75.7	49.7	61.4	60.5	56.5	51.5	51.1
	09:15	56.7	81.5	68.4	50.1	60.2	59.0	55.7	52.1	51.7
	09:20	57.3	82.1	71.5	49.2	62.2	60.4	54.7	51.0	50.6
	09:25	53.3	78.1	63.0	48.9	56.5	55.8	52.1	50.6	50.1
	09:30	54.5	79.3	65.2	48.6	58.9	57.5	52.3	50.7	50.4
	09:35	56.2	81.0	67.3	49.0	60.6	58.7	55.1	50.9	50.4
	09:40	61.4	86.2	73.1	49.9	68.9	66.1	55.4	52.2	51.7
	09:45	54.8	79.6	62.3	50.5	58.6	57.6	53.6	52.4	52.1
	09:50	54.5	79.3	62.3	50.3	57.0	56.1	54.1	52.5	52.2
	09:55	59.5	84.3	71.6	50.9	66.8	64.1	54.6	52.7	52.3
	10:00	54.8	79.6	66.7	50.1	57.3	56.3	54.1	52.3	51.9
	10:05	58.2	83.0	70.6	49.3	64.5	61.3	54.4	51.5	50.9
	10:10	60.1	84.9	79.1	49.3	65.7	61.6	54.5	52.3	51.2
	10:15	55.7	80.5	69.1	50.3	57.8	56.1	53.5	51.7	51.4
	10:20	54.4	79.2	65.9	50.9	58.3	55.2	53.3	52.1	51.9
	10:25	58.6	83.4	70.4	51.5	64.6	62.9	54.8	52.9	52.6
	10:30	56.0	80.8	71.8	51.9	58.5	57.3	54.6	53.4	53.1
	10:35	59.3	84.1	70.6	51.6	66.4	62.3	55.5	53.6	53.2
	10:40	60.2	85.0	74.3	52.2	65.5	61.4	56.0	54.3	53.9
	10:45	57.0	81.8	71.2	53.0	60.5	58.3	55.2	54.1	53.8
	10:50	58.3	83.1	71.7	52.8	63.2	61.2	56.1	54.4	54.0
	10:55	57.9	82.7	69.2	52.7	63.1	59.2	55.8	54.1	53.8
	11:00	60.4	85.2	75.8	50.6	64.3	61.4	55.5	52.4	51.9
	11:05	58.3	83.1	71.6	49.6	64.1	61.3	54.8	51.9	51.3
	11:10	58.5	83.3	72.6	50.3	65.2	59.3	53.9	52.1	51.8
	11:15	54.6	79.4	64.3	50.0	57.5	56.7	53.7	52.5	52.1
	11:20	59.1	83.9	70.7	49.9	64.7	63.2	54.8	51.8	51.4
	11:25	52.6	77.4	60.3	49.5	55.7	54.6	51.8	50.8	50.5
	11:30	60.3	85.1	73.9	50.3	66.9	63.5	54.6	52.1	51.8
	11:35	61.5	86.3	79.8	51.3	67.2	63.5	54.3	52.6	52.3
	11:40	53.1	77.9	62.6	50.2	56.3	54.3	52.2	51.1	51.0
	11:45	53.2	78.0	68.0	50.2	55.7	54.3	52.5	51.3	51.1
	11:50	54.6	79.4	65.9	50.5	58.7	56.3	53.0	51.7	51.5
	11:55	57.6	82.4	75.0	51.4	61.6	57.2	53.8	52.5	52.3
	12:00	53.8	78.6	66.8	50.6	54.9	54.4	53.1	52.2	52.0
	12:05	54.1	78.9	64.5	50.4	57.3	55.2	53.1	52.1	51.8
	12:10	54.2	79.0	62.2	50.8	56.5	55.9	53.7	52.4	52.1
	12:15	57.1	81.9	77.0	50.4	58.4	54.6	52.8	51.6	51.4
	12:20	55.1	79.9	69.9	50.5	57.6	56.0	53.5	52.4	52.1
	12:25	53.8	78.6	58.6	51.4	55.6	54.9	53.5	52.5	52.2
	12:30	55.9	80.7	69.8	51.3	58.7	56.3	54.2	53.0	52.7
	12:35	55.3	80.1	65.8	52.8	56.8	56.2	54.8	53.9	53.7
	12:40	55.0	79.8	64.0	51.8	57.9	55.9	54.2	53.2	52.9
	12:45	55.3	80.1	64.2	51.5	59.1	56.6	54.2	53.1	52.9
	12:50	55.4	80.2	65.4	52.5	57.4	56.5	54.8	53.6	53.4
	12:55	55.7	80.5	69.2	52.5	57.8	57.0	55.1	53.7	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	13:00	55.1	79.9	59.0	52.3	57.2	56.4	54.8	53.8	53.5
	13:05	55.4	80.2	61.1	52.6	57.1	56.5	55.1	54.1	53.8
	13:10	55.6	80.4	60.9	52.4	58.0	57.2	55.2	53.9	53.7
	13:15	59.4	84.2	71.3	53.9	65.2	61.3	56.0	54.9	54.8
	13:20	60.8	85.6	77.6	54.0	65.1	61.2	57.7	55.8	55.4
	13:25	56.9	81.7	71.4	49.1	62.0	58.8	55.5	52.2	51.1
	13:30	54.4	79.2	67.4	49.0	57.3	56.1	52.8	50.8	50.4
	13:35	57.7	82.5	69.5	49.8	63.7	60.7	54.3	51.8	51.3
	13:40	56.4	81.2	69.3	49.2	63.5	59.3	53.2	51.2	50.7
	13:45	55.9	80.7	70.4	48.6	60.2	56.7	52.8	51.0	50.5
	13:50	58.3	83.1	68.3	50.7	63.9	61.1	55.9	53.4	52.7
	13:55	52.7	77.5	59.6	49.4	55.0	54.2	52.3	51.1	50.9
	14:00	54.3	79.1	64.5	49.6	58.2	56.2	52.8	51.4	51.1
	14:05	53.9	78.7	60.9	50.7	57.0	55.9	53.2	51.8	51.6
	14:10	53.5	78.3	62.7	50.0	55.4	54.9	53.3	51.8	51.4
	14:15	55.4	80.2	64.7	50.3	58.9	57.6	54.5	52.5	51.8
	14:20	58.8	83.6	73.2	49.6	65.8	60.9	53.7	51.5	51.1
	14:25	59.2	84.0	80.0	49.4	64.0	58.7	52.9	51.4	51.1
	14:30	54.5	79.3	66.5	49.0	58.7	56.7	52.7	51.1	50.7
	14:35	57.3	82.1	78.8	49.3	63.4	59.9	53.1	51.1	50.7
	14:40	57.2	82.0	71.5	49.2	64.3	59.3	53.5	51.5	51.0
	14:45	58.2	83.0	72.9	49.6	64.7	60.0	53.6	52.0	51.6
	14:50	58.6	83.4	73.6	49.3	64.9	60.5	53.7	51.4	51.0
	14:55	56.9	81.7	78.7	49.0	62.7	59.9	52.9	51.4	51.0
	15:00	53.6	78.4	63.4	49.4	56.9	55.4	52.6	51.3	50.9
	15:05	56.9	81.7	70.6	49.0	63.3	60.2	53.2	51.2	50.8
	15:10	53.4	78.2	58.5	48.2	55.6	54.9	53.2	51.7	51.2
	15:15	53.7	78.5	59.1	50.0	56.3	55.4	53.4	51.7	51.4
	15:20	54.9	79.7	67.9	49.7	57.9	56.4	53.6	51.8	51.3
	15:25	53.5	78.3	59.2	49.5	55.6	55.1	53.3	51.7	51.2
	15:30	57.6	82.4	74.6	49.6	62.4	58.4	53.3	51.6	51.2
	15:35	59.2	84.0	78.1	48.7	64.8	61.2	53.7	51.4	51.0
	15:40	59.4	84.2	76.6	49.8	65.8	62.1	54.4	52.1	51.7
	15:45	54.3	79.1	68.7	49.9	56.1	55.0	52.8	51.4	51.0
	15:50	57.2	82.0	69.3	48.9	63.9	61.6	53.3	50.8	50.3
	15:55	56.1	80.9	66.8	48.5	63.1	59.6	53.1	50.9	50.4
	16:00	57.9	82.7	71.0	49.2	64.7	59.2	53.8	51.6	51.1
	16:05	57.7	82.5	72.5	49.3	63.9	59.1	53.5	51.4	51.0
	16:10	54.8	79.6	67.8	49.7	57.5	56.0	53.3	51.8	51.4
	16:15	59.0	83.8	69.4	49.3	65.3	63.1	55.5	52.5	51.7
	16:20	56.1	80.9	69.0	49.0	62.1	58.9	53.1	51.1	50.7
	16:25	56.9	81.7	68.7	48.7	63.2	59.7	53.3	51.1	50.5
	16:30	56.4	81.2	64.4	49.0	60.0	59.1	55.7	51.1	50.6
	16:35	56.3	81.1	64.7	50.1	60.7	59.4	54.5	52.4	51.9
	16:40	53.5	78.3	61.7	48.0	56.0	55.1	52.9	51.2	50.6
	16:45	52.9	77.7	65.7	48.4	55.9	54.3	52.1	50.1	49.8
	16:50	59.7	84.5	79.7	49.4	63.4	58.8	52.9	50.9	50.5
	16:55	58.7	83.5	76.0	49.1	63.1	60.3	54.4	51.9	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	17:00	58.5	83.3	72.2	47.3	63.7	61.0	53.2	49.8	49.0
	17:05	59.9	84.7	71.7	49.5	65.4	63.9	56.3	51.8	51.2
	17:10	55.8	80.6	70.8	47.5	61.0	58.5	52.9	50.1	49.5
	17:15	52.5	77.3	63.7	46.5	55.8	54.5	51.2	49.0	48.6
	17:20	54.3	79.1	65.5	47.3	59.1	57.0	52.6	50.3	49.7
	17:25	52.4	77.2	64.0	47.5	55.1	53.9	51.5	49.5	49.1
	17:30	53.3	78.1	68.8	47.8	56.1	54.6	51.9	50.1	49.7
	17:35	55.5	80.3	66.2	48.2	60.7	58.6	53.3	50.4	49.9
	17:40	53.7	78.5	64.6	49.3	56.3	55.2	52.9	51.3	51.0
	17:45	55.2	80.0	67.3	50.1	58.5	56.8	54.3	52.5	52.1
	17:50	54.8	79.6	69.3	50.4	56.1	55.4	53.6	52.0	51.7
	17:55	56.3	81.1	68.9	49.7	60.4	58.2	53.8	51.6	51.2
	18:00	62.1	86.9	78.7	49.7	67.2	63.5	55.6	51.9	51.4
	18:05	59.5	84.3	76.0	50.4	63.2	60.2	54.5	52.1	51.6
	18:10	56.6	81.4	70.8	49.1	61.2	58.2	54.1	52.3	51.7
	18:15	56.1	80.9	68.0	48.5	61.6	58.9	53.4	50.9	50.4
	18:20	53.5	78.3	67.5	49.5	56.1	55.0	52.6	51.2	50.9
	18:25	56.7	81.5	71.9	49.3	61.3	59.2	53.8	51.6	51.1
	18:30	56.8	81.6	78.1	50.2	60.4	57.7	54.7	53.0	52.6
	18:35	56.9	81.7	74.9	50.3	60.7	57.6	53.8	52.2	51.9
	18:40	57.8	82.6	73.4	51.8	61.2	59.6	56.6	53.8	53.2
	18:45	60.3	85.1	74.1	52.6	63.6	60.0	57.1	55.2	54.6
	18:50	57.1	81.9	70.6	51.9	61.7	58.7	55.0	53.5	53.1
	18:55	54.3	79.1	63.9	50.5	56.0	55.5	54.0	52.5	52.1
	19:00	57.2	82.0	70.7	51.0	61.6	59.4	54.8	53.1	52.7
	19:05	58.4	83.2	74.1	51.7	62.8	59.3	55.2	53.7	53.3
	19:10	56.9	81.7	73.0	51.1	60.4	57.5	54.0	52.6	52.4
	19:15	53.5	78.3	59.0	50.6	55.6	54.9	53.2	51.8	51.5
	19:20	53.8	78.6	69.5	50.8	55.1	54.7	53.5	52.4	52.1
	19:25	54.9	79.7	66.6	50.8	57.2	56.0	54.0	52.8	52.4
	19:30	57.3	82.1	75.4	51.2	63.1	59.0	54.6	52.4	52.1
	19:35	54.6	79.4	65.6	49.7	60.1	56.6	52.6	51.3	50.8
	19:40	55.7	80.5	63.8	51.9	57.8	57.2	55.4	53.5	53.0
	19:45	55.8	80.6	66.9	51.7	59.4	57.3	54.5	53.2	53.0
	19:50	53.5	78.3	63.5	49.1	57.4	55.4	52.5	50.3	50.1
	19:55	56.4	81.2	72.2	50.2	60.1	57.2	54.6	51.7	51.2
	20:00	55.0	79.8	69.6	49.7	57.0	55.9	53.6	52.2	51.6
	20:05	55.4	80.2	68.4	49.4	59.9	57.2	53.7	52.0	51.6
	20:10	57.1	81.9	70.7	50.2	62.5	58.9	53.6	51.8	51.5
	20:15	52.6	77.4	63.9	49.1	54.4	53.1	51.7	50.5	50.2
	20:20	53.1	77.9	64.9	49.4	54.3	53.5	52.2	51.0	50.6
	20:25	52.6	77.4	64.8	49.1	54.3	53.6	52.0	50.7	50.4
	20:30	53.1	77.9	62.5	50.1	55.0	54.4	52.8	51.4	51.2
	20:35	53.2	78.0	64.8	50.1	55.3	54.1	52.6	51.4	51.2
	20:40	52.5	77.3	62.7	49.3	54.5	53.4	51.8	50.6	50.3
	20:45	54.7	79.5	67.7	49.7	60.4	56.8	52.2	51.0	50.8
	20:50	52.2	77.0	63.3	48.8	54.7	53.3	51.4	50.3	50.0
	20:55	52.0	76.8	67.3	48.3	54.3	53.2	51.4	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/06/2026	21:00	51.9	76.7	61.4	49.7	53.0	52.7	51.8	51.0	50.8
	21:05	52.6	77.4	63.6	49.8	53.7	53.1	52.0	51.0	50.8
	21:10	53.4	78.2	56.8	50.9	54.6	54.3	53.4	52.5	52.3
	21:15	55.0	79.8	66.5	51.9	57.5	55.6	54.1	53.3	53.1
	21:20	53.1	77.9	58.0	50.6	54.7	54.2	52.9	51.9	51.6
	21:25	53.5	78.3	60.8	51.2	54.7	54.3	53.4	52.5	52.3
	21:30	52.7	77.5	58.1	49.7	54.0	53.7	52.6	51.3	50.9
	21:35	52.6	77.4	57.4	48.9	54.6	54.2	52.3	50.8	50.4
	21:40	54.2	79.0	64.4	50.8	55.6	54.9	53.8	52.6	52.2
	21:45	54.1	78.9	61.9	51.6	55.3	55.0	54.0	52.9	52.7
	21:50	54.1	78.9	62.6	51.4	55.6	55.1	53.9	52.7	52.4
	21:55	53.6	78.4	67.3	51.4	54.8	54.4	53.4	52.4	52.2
	22:00	52.9	77.7	61.8	50.4	54.2	53.8	52.8	51.7	51.4
	22:05	52.9	77.7	62.4	50.2	54.2	53.9	52.8	51.7	51.5
	22:10	53.4	78.2	63.9	50.5	54.8	54.5	53.3	52.1	51.7
	22:15	53.9	78.7	69.6	50.4	54.7	54.0	52.8	51.8	51.5
	22:20	51.8	76.6	60.1	49.1	53.1	52.9	51.7	50.6	50.3
	22:25	51.0	75.8	55.1	48.7	52.4	52.1	51.0	49.9	49.6
	22:30	53.6	78.4	68.3	49.7	54.5	53.6	52.1	50.9	50.6
	22:35	52.6	77.4	57.8	49.9	54.2	53.7	52.5	51.3	51.0
	22:40	52.1	76.9	54.7	48.7	53.5	53.2	52.1	50.8	50.5
	22:45	53.2	78.0	55.6	50.2	54.4	54.1	53.1	52.0	51.7
	22:50	53.7	78.5	59.1	51.1	54.8	54.6	53.7	52.6	52.2
	22:55	52.9	77.7	57.5	49.5	55.2	54.8	52.2	50.9	50.6
	23:00	52.3	77.1	56.0	49.3	53.6	53.3	52.2	51.1	50.8
	23:05	52.6	77.4	57.0	50.4	53.6	53.4	52.5	51.7	51.5
	23:10	52.2	77.0	55.4	49.9	53.2	53.0	52.2	51.3	51.0
	23:15	52.2	77.0	60.7	49.9	53.2	53.0	52.1	51.2	50.9
	23:20	51.6	76.4	54.0	49.2	52.8	52.6	51.6	50.5	50.2
	23:25	51.8	76.6	54.8	49.2	53.1	52.8	51.7	50.6	50.3
	23:30	51.7	76.5	57.1	49.0	53.1	52.8	51.6	50.4	50.1
	23:35	51.6	76.4	61.8	48.6	53.0	52.3	51.0	49.9	49.7
	23:40	51.5	76.3	55.4	49.0	52.9	52.6	51.4	50.3	50.0
	23:45	51.1	75.9	61.7	49.0	52.2	52.0	51.1	50.1	49.9
	23:50	51.2	76.0	55.9	47.6	53.2	52.8	50.9	49.2	48.7
	23:55	50.0	74.8	56.7	47.1	51.7	51.2	49.9	48.5	48.3
12/06/2026	00:00	49.7	74.5	53.6	47.2	50.8	50.5	49.7	48.8	48.6
	00:05	49.6	74.4	58.0	47.7	50.6	50.3	49.4	48.8	48.6
	00:10	51.0	75.8	53.5	48.7	52.2	51.9	50.9	50.1	49.9
	00:15	51.0	75.8	53.5	48.4	52.1	51.8	51.0	50.1	49.9
	00:20	51.0	75.8	53.5	47.4	52.4	52.2	51.1	49.3	48.9
	00:25	50.9	75.7	61.9	47.2	51.9	51.4	50.3	49.4	49.1
	00:30	50.8	75.6	59.1	47.7	53.5	52.0	50.2	49.3	49.0
	00:35	49.5	74.3	52.2	46.8	51.0	50.7	49.4	48.3	48.0
	00:40	49.1	73.9	52.1	46.9	50.4	50.0	49.0	48.1	47.9
	00:45	51.2	76.0	69.0	46.2	51.2	49.4	48.1	47.4	47.2
	00:50	48.0	72.8	52.3	45.5	49.1	48.9	47.9	47.0	46.8
	00:55	49.9	74.7	53.6	46.7	51.4	51.0	49.8	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์โก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	01:00	50.5	75.3	53.1	48.2	51.8	51.5	50.3	49.5	49.3
	01:05	49.7	74.5	51.6	47.7	50.6	50.4	49.7	49.0	48.7
	01:10	48.7	73.5	53.1	46.4	51.3	50.5	48.3	47.4	47.3
	01:15	50.1	74.9	53.8	46.6	52.3	52.0	49.5	48.0	47.7
	01:20	53.6	78.4	70.7	48.6	55.1	52.7	50.6	49.6	49.4
	01:25	51.4	76.2	54.0	48.0	52.7	52.4	51.4	50.1	49.9
	01:30	50.9	75.7	53.8	49.2	51.7	51.5	50.8	50.3	50.1
	01:35	51.3	76.1	57.3	48.8	52.9	52.5	51.1	50.0	49.7
	01:40	51.3	76.1	54.2	48.4	52.9	52.6	51.3	49.8	49.6
	01:45	51.9	76.7	55.5	49.6	53.4	53.0	51.8	50.8	50.6
	01:50	51.8	76.6	58.9	49.4	53.1	52.7	51.6	50.7	50.6
	01:55	50.9	75.7	53.5	48.3	52.1	51.9	50.9	49.9	49.6
	02:00	51.0	75.8	53.2	48.8	52.1	51.8	50.9	50.0	49.8
	02:05	51.1	75.9	53.4	48.9	52.1	51.9	51.1	50.2	50.0
	02:10	54.5	79.3	70.6	49.2	56.4	53.9	51.9	50.8	50.6
	02:15	51.7	76.5	55.6	49.0	52.9	52.6	51.6	50.8	50.5
	02:20	52.1	76.9	55.4	48.9	53.6	53.3	52.1	50.7	50.3
	02:25	52.5	77.3	55.6	49.3	54.2	53.8	52.3	51.3	50.9
	02:30	52.5	77.3	55.2	50.2	53.6	53.3	52.4	51.5	51.3
	02:35	51.4	76.2	53.9	48.8	52.6	52.4	51.4	50.4	50.1
	02:40	51.2	76.0	53.8	48.9	52.4	52.1	51.2	50.2	50.0
	02:45	51.6	76.4	53.7	49.6	52.6	52.3	51.6	50.8	50.6
	02:50	51.4	76.2	54.6	49.3	52.5	52.2	51.3	50.5	50.3
	02:55	51.8	76.6	55.3	49.8	53.0	52.7	51.8	50.9	50.7
	03:00	51.7	76.5	53.7	50.0	52.6	52.4	51.6	50.9	50.8
	03:05	51.5	76.3	54.6	49.0	52.5	52.3	51.5	50.5	50.2
	03:10	51.5	76.3	55.4	49.1	52.8	52.4	51.4	50.4	50.2
	03:15	51.6	76.4	54.0	49.2	52.9	52.6	51.5	50.5	50.3
	03:20	51.4	76.2	56.0	48.4	52.7	52.4	51.4	50.2	49.8
	03:25	50.7	75.5	53.6	48.3	52.0	51.7	50.7	49.5	49.3
	03:30	51.9	76.7	54.5	49.3	53.4	53.1	51.8	50.5	50.2
	03:35	51.4	76.2	54.1	48.3	53.0	52.7	51.3	49.7	49.4
	03:40	51.8	76.6	54.7	48.6	53.5	53.2	51.8	50.0	49.7
	03:45	51.8	76.6	54.6	48.3	53.2	52.9	51.8	50.3	49.9
	03:50	50.7	75.5	53.4	47.8	52.2	51.9	50.7	49.3	48.9
	03:55	51.7	76.5	66.0	47.6	53.0	52.2	50.5	49.0	48.7
	04:00	50.3	75.1	52.7	47.9	51.7	51.4	50.3	49.0	48.8
	04:05	50.1	74.9	52.4	47.6	51.5	51.2	50.1	48.7	48.5
	04:10	50.9	75.7	53.8	47.9	52.3	52.1	50.9	49.4	49.0
	04:15	51.1	75.9	53.5	48.3	52.4	52.2	51.1	49.8	49.5
	04:20	51.3	76.1	64.3	47.7	52.4	52.1	50.9	49.6	49.2
	04:25	50.7	75.5	59.7	48.0	52.1	51.8	50.6	49.1	48.8
	04:30	51.3	76.1	67.9	48.3	52.3	51.9	50.9	49.7	49.5
	04:35	50.3	75.1	52.4	48.1	51.3	51.0	50.3	49.6	49.3
	04:40	50.2	75.0	52.8	48.7	51.0	50.8	50.1	49.7	49.5
	04:45	50.5	75.3	53.5	48.7	51.5	51.2	50.4	49.6	49.4
	04:50	51.9	76.7	54.9	48.4	53.9	53.6	51.5	49.9	49.7
	04:55	49.1	73.9	53.0	46.9	50.3	50.0	49.1	48.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308
MEASURING DATE : 08-15/06/2026
RECEIVED DATE : 15/06/2026
REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	05:00	49.8	74.6	54.0	46.4	51.8	51.5	49.8	47.5	47.3
	05:05	51.4	76.2	54.1	48.9	52.9	52.6	51.1	50.2	49.9
	05:10	51.5	76.3	54.7	49.2	52.7	52.4	51.5	50.6	50.3
	05:15	50.7	75.5	55.0	47.9	52.0	51.7	50.7	49.1	48.8
	05:20	51.0	75.8	66.9	47.4	54.2	51.6	49.4	48.5	48.3
	05:25	52.0	76.8	73.4	47.0	52.8	51.1	49.2	48.4	48.2
	05:30	53.6	78.4	67.2	47.8	57.0	56.0	51.5	48.9	48.7
	05:35	62.7	87.5	78.4	56.7	65.7	64.9	61.7	59.3	58.5
	05:40	69.5	94.3	87.1	61.5	72.3	69.8	67.1	65.8	63.5
	05:45	67.0	91.8	84.3	63.8	68.8	68.1	65.9	64.9	64.7
	05:50	67.9	92.7	90.0	58.9	69.2	66.7	65.0	60.4	59.7
	05:55	58.1	82.9	67.1	55.9	59.8	59.4	57.7	56.8	56.6
	06:00	58.9	83.7	70.1	55.8	60.8	59.9	58.6	57.2	56.9
	06:05	58.0	82.8	68.7	55.8	59.8	59.1	57.6	56.8	56.6
	06:10	57.8	82.6	66.4	54.8	59.4	58.9	57.6	56.0	55.8
	06:15	55.1	79.9	59.1	52.5	56.6	56.3	55.0	53.6	53.4
	06:20	53.8	78.6	68.8	50.6	56.1	54.9	53.2	51.9	51.6
	06:25	52.8	77.6	58.9	50.0	54.4	54.0	52.6	51.6	51.4
	06:30	56.5	81.3	71.0	50.7	60.7	57.0	54.1	52.2	51.9
	06:35	56.6	81.4	70.2	51.4	62.3	59.1	54.2	52.9	52.7
	06:40	55.3	80.1	69.2	50.5	57.4	55.6	53.7	52.2	51.9
	06:45	59.2	84.0	74.8	50.1	64.8	60.8	52.4	51.3	51.1
	06:50	52.9	77.7	65.1	49.2	56.6	53.7	51.2	50.5	50.2
	06:55	54.5	79.3	65.1	49.2	59.2	57.6	52.2	50.6	50.4
	07:00	58.1	82.9	72.2	49.3	64.0	60.9	53.3	51.1	50.7
	07:05	53.1	77.9	62.4	49.0	58.0	55.7	51.6	50.3	50.0
	07:10	56.1	80.9	68.6	49.6	61.9	57.8	52.6	51.0	50.7
	07:15	58.0	82.8	71.6	51.5	63.6	60.7	53.9	52.5	52.3
	07:20	55.1	79.9	66.8	50.8	59.2	57.2	53.2	52.0	51.8
	07:25	60.6	85.4	79.1	50.6	65.1	63.2	54.5	51.7	51.5
	07:30	58.5	83.3	71.1	50.6	63.9	61.6	54.4	52.3	51.8
	07:35	58.7	83.5	73.8	51.8	63.7	61.2	55.1	53.7	53.3
	07:40	60.4	85.2	74.3	50.6	66.7	64.5	54.3	51.8	51.5
	07:45	59.5	84.3	76.0	48.4	65.6	62.9	54.4	50.7	50.2
	07:50	58.4	83.2	69.7	49.4	63.8	61.1	56.3	51.8	50.9
	07:55	59.4	84.2	72.6	50.6	64.1	61.7	56.7	55.9	55.6
	08:00	58.0	82.8	72.5	48.7	63.4	60.3	53.9	51.1	50.6
	08:05	61.2	86.0	77.2	55.1	65.3	62.8	56.9	56.2	56.0
	08:10	58.4	83.2	66.8	55.9	61.3	59.7	57.7	56.9	56.7
	08:15	61.5	86.3	79.6	55.2	64.1	59.0	56.9	56.2	56.0
	08:20	57.7	82.5	68.5	55.4	59.5	58.4	56.9	56.3	56.1
	08:25	58.3	83.1	72.1	55.7	60.5	59.6	57.5	56.7	56.6
	08:30	57.5	82.3	64.6	55.6	59.2	58.3	57.1	56.5	56.4
	08:35	61.3	86.1	71.3	55.5	65.3	64.2	60.1	56.9	56.5
	08:40	58.3	83.1	71.5	55.4	60.3	59.1	57.0	56.4	56.3
	08:45	60.0	84.8	75.5	55.0	64.2	61.9	56.8	56.1	55.9
	08:50	58.6	83.4	70.2	55.3	61.3	59.9	57.2	56.2	56.1
	08:55	57.3	82.1	64.8	55.2	59.2	58.2	56.9	56.2	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไท ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integraled Sound Level Meter
S/N 00230986 ; Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	09:00	56.8	81.6	61.4	55.2	57.7	57.4	56.7	56.1	56.0
	09:05	60.1	84.9	77.5	54.9	59.8	57.5	56.4	55.8	55.7
	09:10	60.6	85.4	68.8	55.2	63.3	62.6	60.2	57.0	56.4
	09:15	60.1	84.9	73.2	55.1	63.1	62.1	57.5	56.1	56.0
	09:20	61.9	86.7	77.9	54.8	65.3	63.9	60.4	56.1	55.9
	09:25	62.0	86.8	70.8	55.3	68.0	64.9	59.8	56.8	56.4
	09:30	57.7	82.5	69.4	55.1	59.5	58.8	57.0	56.2	56.0
	09:35	61.0	85.8	70.3	56.1	63.0	62.4	60.7	58.4	57.9
	09:40	58.5	83.3	68.7	54.6	62.2	61.1	56.9	55.8	55.6
	09:45	59.1	83.9	74.5	54.5	62.0	59.5	56.7	55.8	55.6
	09:50	60.3	85.1	71.4	55.5	63.6	62.1	58.8	56.7	56.4
	09:55	61.3	86.1	79.8	54.7	62.6	61.0	57.6	55.8	55.6
	10:00	60.1	84.9	67.9	54.9	63.8	62.7	59.0	56.4	56.2
	10:05	57.1	81.9	65.6	54.7	59.0	58.0	56.7	55.9	55.7
	10:10	63.8	88.6	79.4	56.1	67.0	64.9	61.8	58.6	57.9
	10:15	59.0	83.8	67.9	54.2	64.5	61.6	57.0	55.8	55.5
	10:20	58.1	82.9	64.4	54.7	62.1	59.7	57.4	56.3	56.0
	10:25	61.5	86.3	75.9	54.2	63.7	63.2	60.4	55.7	55.3
	10:30	60.5	85.3	69.1	54.3	64.3	63.7	58.8	55.8	55.5
	10:35	60.7	85.5	80.3	53.5	65.9	63.3	57.5	54.9	54.6
	10:40	58.1	82.9	72.6	54.6	61.2	59.7	56.4	55.5	55.4
	10:45	60.2	85.0	70.5	52.7	64.2	63.2	58.8	54.7	54.0
	10:50	59.1	83.9	65.7	50.7	63.4	62.6	58.0	52.5	51.8
	10:55	58.3	83.1	79.0	50.5	59.4	56.9	53.5	51.4	51.2
	11:00	54.8	79.6	62.7	49.9	58.3	56.9	54.1	52.2	51.6
	11:05	54.5	79.3	63.3	51.1	58.3	56.4	53.5	52.0	51.8
	11:10	60.7	85.5	80.5	50.7	60.5	58.8	52.8	51.7	51.5
	11:15	54.8	79.6	65.8	51.1	57.5	56.3	53.6	52.2	52.0
	11:20	54.6	79.4	69.5	51.3	57.8	56.2	53.1	52.2	52.0
	11:25	57.0	81.8	73.7	51.0	59.7	56.0	53.3	52.1	51.9
	11:30	54.0	78.8	66.6	50.7	57.3	55.2	52.7	51.6	51.4
	11:35	58.5	80.6	70.0	51.1	65.0	61.0	54.8	52.5	52.0
	11:40	55.7	80.5	69.0	48.8	59.6	57.0	53.6	51.9	51.6
	11:45	57.6	82.4	72.6	50.9	62.4	58.9	53.5	52.2	51.9
	11:50	54.4	79.2	67.1	50.0	57.7	55.6	53.1	51.7	51.4
	11:55	55.1	79.9	72.4	49.8	57.3	54.4	52.7	51.8	51.5
	12:00	56.1	80.9	68.2	49.8	61.3	59.3	53.1	51.4	51.1
	12:05	56.8	81.6	73.2	49.5	62.0	58.8	53.5	51.6	51.4
	12:10	54.8	79.6	70.2	50.8	55.8	55.2	53.9	52.6	52.1
	12:15	54.9	79.7	67.0	50.9	58.5	56.2	53.8	52.7	52.3
	12:20	62.4	87.2	83.6	50.8	63.2	60.1	53.8	52.4	52.0
	12:25	55.2	80.0	71.5	51.6	58.6	56.2	54.3	53.0	52.7
	12:30	57.4	82.2	71.5	52.4	63.2	57.7	54.3	53.5	53.3
	12:35	56.6	81.4	72.1	52.4	59.3	57.4	55.2	54.1	53.6
	12:40	57.8	82.6	70.0	55.2	59.4	58.6	57.6	56.6	56.3
	12:45	57.8	82.6	72.2	54.7	60.2	59.3	57.1	55.8	55.5
	12:50	60.1	84.9	79.1	56.0	62.8	61.2	58.3	57.3	57.0
	12:55	57.6	82.4	63.9	55.8	58.7	58.2	57.4	56.8	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R06129

Report No. R6906-6395 - R6906-6401

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

ADDRESS : 126/33, 35 อาคารเออร์ไก ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

SAMPLE SOURCE : โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ระยะดำเนินการ)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N6)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 21302-21308

MEASURING DATE : 08-15/06/2026

RECEIVED DATE : 15/06/2026

REPORTED DATE : 24/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/06/2026	13:00	58.4	83.2	69.9	56.4	60.9	59.6	57.9	57.3	57.2
	13:05	59.1	83.9	72.6	56.5	61.6	60.5	58.3	57.7	57.5
	13:10	59.9	84.7	74.4	57.3	62.3	60.8	59.1	58.4	58.2
	13:15	62.5	87.3	86.5	57.3	62.9	61.9	59.5	58.3	58.1
	13:20	63.2	88.0	82.8	58.8	67.5	64.9	60.8	59.9	59.7
	13:25	59.8	84.6	81.7	56.8	62.5	60.4	58.7	57.6	57.5
	13:30	60.7	85.5	71.3	56.7	64.4	63.3	59.3	58.4	58.1
	13:35	61.3	86.1	74.1	56.8	66.4	62.2	58.6	57.6	57.5
	13:40	59.4	84.2	79.2	56.1	61.5	60.6	58.8	57.4	57.1
	13:45	61.7	86.5	75.3	56.5	66.6	62.9	59.5	58.0	57.8
	13:50	58.4	83.2	70.2	55.1	60.9	59.9	57.2	56.2	56.0
	13:55	59.3	84.1	70.8	54.9	64.8	60.3	57.1	55.9	55.7
	14:00	56.8	81.6	63.9	52.9	58.5	58.0	56.7	54.8	54.5
	14:05	61.2	86.0	81.5	50.6	65.1	61.4	55.6	53.1	52.6
	14:10	59.2	84.0	77.2	51.2	60.9	58.7	54.6	53.1	52.8
	14:15	54.8	79.6	64.5	51.0	56.9	56.1	54.5	52.9	52.5
	14:20	57.7	82.5	75.0	52.8	60.1	58.1	55.2	54.0	53.8
	14:25	56.5	81.3	71.3	50.2	59.4	56.2	53.6	51.8	51.5
	14:30	60.9	85.7	78.3	51.3	66.7	63.2	55.8	54.0	53.5
	14:35	61.7	86.5	76.2	50.8	69.0	61.8	54.5	52.9	52.6
	14:40	58.1	82.9	74.3	51.7	63.5	59.8	55.0	53.6	53.1
	14:45	56.7	81.5	71.4	51.0	59.4	57.7	55.1	53.2	52.7
	14:50	61.6	86.4	83.2	52.4	64.1	60.4	55.6	54.0	53.7
	14:55	58.1	82.9	72.4	51.1	64.3	61.9	54.9	53.1	52.7
	15:00	58.1	82.9	74.3	50.6	61.5	58.5	53.8	52.1	51.8
	15:05	54.1	78.9	62.2	49.9	57.4	55.8	53.4	51.6	51.2
	15:10	55.0	79.8	70.2	49.8	57.6	56.5	53.4	51.8	51.4
	15:15	55.9	80.7	71.2	49.6	60.6	56.9	53.3	51.5	51.1
	15:20	54.7	79.5	65.8	50.2	57.3	56.1	54.0	52.5	52.1
	15:25	56.5	81.3	69.6	51.0	59.8	57.4	54.4	52.7	52.3
	15:30	53.2	78.0	62.4	49.8	55.3	54.5	52.8	51.4	51.1
	15:35	54.3	79.1	69.5	49.6	55.7	54.6	52.6	51.3	51.0
	15:40	53.7	78.5	66.8	49.8	55.7	55.2	53.4	52.1	51.8
	15:45	54.9	79.7	68.7	50.2	57.5	55.8	53.8	52.0	51.7
	15:50	53.5	78.3	69.0	49.7	54.4	53.8	52.3	51.2	50.9
	15:55	57.7	82.5	71.0	51.1	61.6	59.6	54.8	53.1	52.8
	16:00	61.2	86.0	72.7	51.3	66.9	65.6	58.1	53.8	53.3
	16:05	54.1	78.9	65.0	50.5	56.9	56.0	53.5	52.2	51.9
	16:10	54.1	78.9	65.4	50.5	57.0	55.5	53.1	51.9	51.6
	16:15	58.2	83.0	71.4	52.8	61.9	57.8	54.6	53.7	53.5
	16:20	57.3	82.1	70.0	51.4	62.3	60.2	54.7	53.2	52.9
	16:25	56.7	81.5	73.3	49.9	61.3	58.4	53.3	51.6	51.2
	16:30	53.3	78.1	63.4	49.3	57.3	54.8	52.3	50.8	50.5
	16:35	54.4	79.2	73.4	49.4	57.9	55.6	52.2	51.0	50.7
	16:40	53.3	78.1	63.2	49.4	57.2	55.3	52.0	50.8	50.5
	16:45	55.4	80.2	76.9	49.2	58.5	55.9	51.7	50.5	50.1
	16:50	56.4	81.2	74.4	48.5	62.5	58.2	52.0	50.5	50.2
	16:55	56.6	81.4	77.0	49.1	59.6	57.5	53.3	51.6	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY