



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 30/01/2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 05/02/2569

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/01/2569

เลขที่รายงาน : WT0610169001

วันที่รับตัวอย่าง : 30/01/2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0155/01/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	6.9	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	9	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	88	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	12	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	419	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	20	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	0.12	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	260	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	108	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.

(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017


(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567


(นางสาวจิรปญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

05/02/2569





(นางศิริเพญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

05/02/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามขูดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 28/02/2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 05/03/2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27/02/2569 เลขที่รายงาน : WT0610269001
วันที่รับตัวอย่าง : 28/02/2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0318/02/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.8	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	12	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	90	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	19	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	500	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	15	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	1.0	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	390	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	200	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

05/03/2569

(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

05/03/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 01/04/2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 07/04/2569

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31/03/2569

เลขที่รายงาน : WT0610369001

วันที่รับตัวอย่าง : 01/04/2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0687/03/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	6.8	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	5	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	81	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	11	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	400	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	11	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	0.37	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	513	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	317	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

(นางสาวศิริกัญญา ทหาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

07/04/2569



(นางศิริกัญญา วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

07/04/2569



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 10/04/2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 17/04/2569

วันที่เก็บตัวอย่าง : 09/04/2569

เลขที่รายงาน : WT0610469001

วันที่รับตัวอย่าง : 10/04/2569


พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0997/04/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	6	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	74	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	20	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	480	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	11	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	1.0	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	280	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	100	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1)* ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.

(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567




(นางสาวจิรภิญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

17/04/2569





(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

17/04/2569



บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO.,LTD.

307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-6654 โทรสาร. 02-868-6513
307/223 Charansanitwong Rd, Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. (662)868-6654 Fax. (662)868-6513

ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 08/05/2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 15/05/2569

วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/05/2569

เลขที่รายงาน : WT0610569001

วันที่รับตัวอย่าง : 08/05/2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ*	1229/05/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ **
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 – 9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test	8	ไม่เกิน 20
COD	mg/L	Close Reflux	71	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	10	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	500	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	7	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	0.38	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	580	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	266	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1) * วิธีวิเคราะห์ทดสอบข้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(2/ ** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

(นางสาวจิรภิญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

15/05/2569



(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

15/05/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 09/06/2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 16/06/2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08/06/2569 เลขที่รายงาน : WT0610669001
วันที่รับตัวอย่าง : 09/06/2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ*	1519/06/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ **
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
pH	-	Electrometric Method	6.6	5.5 – 9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test	10	ไม่เกิน 20
COD	mg/L	Close Reflux	89	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	20	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	511	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	<5.0	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	19	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	0.30	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	600	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	310	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1) * วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(2) ** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567

(นางสาวจิรภิญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

16/06/2569

(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/06/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามรูตคิด ห้ามแก้ไขรายงานนี้