

ภาคผนวก ด

บันทึกการทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป
และวางระบายนํ้า



แบบฟอร์มบันทึกการ Monitoring Audit ราระบายน้ำ ประจำวัน

☐ บริษัท สมบูรณ์ก่อสร้างและวิศวกรรม จำกัด (SBM) ☒ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือน <u>สิงหาคม</u> พ.ศ. <u>๒๕๖๙</u>																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																
	1.1 ความสะอาด (Clenness)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การไหลของน้ำ (Flow)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารผลิต																																
	2.1 ความสะอาด (Clenness)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 การไหลของน้ำ (Flow)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน																																
	3.1 ความสะอาด (Clenness)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 การไหลของน้ำ (Flow)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย



แบบฟอร์มบันทึกการ Monitoring Audit ราระบายน้ำ ประจำวัน

☐ บริษัท สมบูรณ์ก่อสร้างและวิศวกรรม จำกัด (SBM) ☒ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือน <u>กุมภาพันธ์</u> พ.ศ. <u>๒๕๖๙</u>																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ราระบายน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																
	1.1 ความสะอาด (Clenness)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	1.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	1.3 สภาพความสมบูรณ์ของราระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	ราระบายน้ำช่วงอาคารผลิต																																
	2.1 ความสะอาด (Clenness)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2.3 สภาพความสมบูรณ์ของราระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	ราระบายน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน																																
	3.1 ความสะอาด (Clenness)		/	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	3.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	3.3 สภาพความสมบูรณ์ของราระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย



แบบฟอร์มบันทึกการ Monitoring Audit รางระบายน้ำ ประจำวัน

☐ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหล็ญอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่น แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่น แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																
	1.1 ความสะอาด (Clenness)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
	1.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓			✓	✓
	1.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
2	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารผลิต																																
	2.1 ความสะอาด (Clenness)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
	2.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
	2.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
3	ตรวจสอบน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน																																
	3.1 ความสะอาด (Clenness)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
	3.2 การไหลของน้ำ (Flow)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓
	3.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย



แบบฟอร์มบันทึกการ Monitoring Audit รางระบายน้ำ ประจำวัน

☐ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหล็ญอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่น แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่น แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569																														หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1	รางระบายน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																
1.1	ความสะอาด (Clenness)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1.2	การไหลของน้ำ (Flow)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
1.3	สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2	รางระบายน้ำช่วงอาคารผลิต																																
2.1	ความสะอาด (Clenness)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2.2	การไหลของน้ำ (Flow)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2.3	สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3	รางระบายน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน																																
3.1	ความสะอาด (Clenness)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3.2	การไหลของน้ำ (Flow)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3.3	สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย

☐ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเบียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็น แคลดิง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็น แคลดิง โปรดักส์ จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือนพ.ค.																															หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	รายงานน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																	
	1.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	1.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	1.3 สภาพความสมบูรณ์ของรายงานน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
2	รายงานน้ำช่วงอาคารผลิต																																	
	2.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	2.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	2.3 สภาพความสมบูรณ์ของรายงานน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
3	รายงานน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน																																	
	3.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	3.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	3.3 สภาพความสมบูรณ์ของรายงานน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			

บันทึกถึงที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
-----------	------------	------------

☐ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเบียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็น แคลดิง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ☐ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็น แคลดิง โปรดักส์ จำกัด (ICP2)

ลำดับ	จุดตรวจเช็ค	ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารสำนักงาน																																
	1.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	1.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	1.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
2	ตรวจสอบน้ำช่วงอาคารผลิต																																
	2.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	2.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	2.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
3	ตรวจสอบน้ำช่วงบริเวณโดยรอบโรงงาน					✓																											
	3.1 ความสะอาด (Clenness)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	3.2 การไหลของน้ำ (Flow)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	3.3 สภาพความสมบูรณ์ของรางระบายน้ำ (Gutter Complete)					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

บันทึกถึงที่ตรวจพบอื่นๆ

- ☒ เหมะสม (Complete)
☒ ไม่เหมะสม (Not Complete)
☐ N/A

รายงานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
-----------	------------	------------

ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 2135 50000 80 2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการธรรมธุรกิจ (สำนักงานใหญ่)

425 หมู่ที่ 3 ต.บางยางพร อ.ปรางค์กู่ จ.ระยอง 21140

โทร. 094-149 9582 , 081-578 8883 , 084-729 2446 , 089-834 9116

E-mail : Kijongtham@hotmail.com

บริษัทจัดตั้งบัญชี - นักบัญชี

เลขที่ INV202602055

วันที่ 19/02/2569

นาม บริษัท สันตอรรถภัณฑ์เทรดดิ้ง โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ 7/137 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บางยางพร อ.ปรางค์กู่ จ.ระยอง 21140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546004851 สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ชุดบัญชี	6 ชุด		
จำนวนเงิน				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
จำนวนรวมทั้งสิ้น				

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

กองหน้ากองพันร้อยที่สิบยี่สิบสาม

คำขอชำระ: บัญชีได้รับเงิน

และกรณีชำระเป็นเช็คยกย่องให้เช็คด้วย ใบแบบ บัญชีส่วนที่หก กิจการ ธรรมธุรกิจ

วันที่ ๑๙/๒/๖๙

ผู้รับเงิน

วันที่ 19/2/69

ให้ถือได้ ไม่ต้องขอเสนอชำระเงินในที่

ขอสงวนไว้สำหรับใช้เบิกค่าจ้าง ค่าจ้าง

พจนานุกรม ใบเสร็จรับเงิน จะ ได้รับเมื่อ ได้รับชำระเงินตามกำหนด

แบบบันทึกของผู้รับสิ่งปลูก

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการรับสิ่งปลูก...ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการธรรมธุรกิจ

หมายเลขใบอนุญาตของผู้ประกอบการ.....05/2569.....อนุญาตโดย.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางพร.....

ที่อยู่บ้านเลขที่...42/5.....หมู่ที่...3.....ตำบล...บางยางพร.....อำเภอ...ปรางค์กู่.....จังหวัด...ระยอง.....โทรศัพท์.....

หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปลูก.....ชื่อคนขับรถ.....

ชื่อพนักงานขับรถ.....โทรศัพท์.....

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....

ชื่อและประเภทอาคาร.....บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด.....

ที่อยู่เลขที่...7/137...ม.4...ตำบลบางพร...อ.ปรางค์กู่...จ.ระยอง...21140.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำหน้าที่ขุดสิ่งปลูก ณ อาคาร สถานที่ ตามที่จะระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการ

(.....)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูก (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาขุด	เวลาออก	ลงชื่อผู้รับบริการ
19/2/69	๒๔	๐๘.๕๐	๑๕.๐๐	

คำรับรองของผู้รับสิ่งปลูก: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการขุดสิ่งปลูกตามวัน/เวลา/ปริมาณ

ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ขุดสิ่งปลูกไปตามข้อกำหนด

ลงชื่อ.....ผู้รับสิ่งปลูก

(.....)

หมายเหตุ: เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้ขุดสิ่งปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อไป ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือสัปดาห์ แต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ผู้ขุดสิ่งปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบใบแบบบันทึกของผู้ขุดสิ่งปลูก)
- สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

4. **สำเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น**

ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 2135 50000 80 2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทรงธรรมธุรกิจ (จำกัดมหาชน)

42/5 หมู่ที่ 3 ต.บางนาพร อ.ปทุมพร จ.พะเยา 21110

โทร. 084-149-982, 081-578-888, 084-729-2446, 069-854-9116

Email: Kijtrongtham@hotmail.com

รับค่าซื้อสิ่งปลูกสร้าง - บ้านเดี่ยว

เลขที่ INV202604028

วันที่ 22/01/2569

นาม บริษัท อินทอริบชั่นเนล แอสตัง โปรกัท จำกัด

ที่อยู่ 7/137 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บางนาพร อ.ปทุมพร จ.พะเยา 21140

เลขประจำตัวเสียภาษี 010554604851 ตำบลบางนาพร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ที่ดิน	6 ไร่		
รวม				จำนวนเงิน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินรวมสุทธิ (รวมภาษี)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 22/01/2569

ผู้รับเงิน

วันที่ 22/01/2569

ผู้รับเงิน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบฟอร์มแจ้งผู้ซื้อสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงานผู้ประกอบการสิ่งปลูกสร้าง...รับแจ้งแจ้งแจ้ง กิจทรงธรรมธุรกิจ

หมายเลขเอกสารแจ้งผู้ประกอบการ...05/2565...อนุญาตโดย...องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาพร

ที่อยู่บ้านเลขที่...42/5...หมู่ที่...3...ตำบล...บางนาพร...อำเภอ...ปทุมพร...จังหวัด...พะเยา...โทรศัพท์...

หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปลูกสร้าง...ชื่อ...โทรศัพท์...

ชื่อพนักงานเก็บเงิน...โทรศัพท์...

ผู้ซื้อบริการ ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...

ชื่อและประเภทอาคาร...บริษัท อินทอริบชั่นเนล แอสตัง โปรกัท จำกัด...

ที่อยู่เลขที่...7/137 ม.4 ต.บางนาพร อ.ปทุมพร จ.พะเยา 21140...โทรศัพท์...

มีเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ประกอบการดังกล่าว เข้าทำหนังสือแจ้งสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ...ผู้ซื้อบริการ

(.....)

การบันทึกการขาย

วันเดือนปี	ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเช่า	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
14/01/69	1.5	11.00	12.00	

คำรับรองของผู้เช่าสิ่งปลูกสร้าง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามสัญญาเช่าตามวันเวลาปริมาณ

ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ส่งเงินไปจ่ายค่าเช่าตามที่กำหนดของกฎหมาย

ลงชื่อ...ผู้เช่าสิ่งปลูกสร้าง

(.....)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบด้วยฉบับ และสำเนาฉบับ

1. ต้นฉบับให้ผู้เช่าสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. สำเนาฉบับให้ผู้เช่ารับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้การครั้งต่อไป ไม่ใช่ว่า

หนังสือ หรือสลิป แล้วแต่กรณี)

3. สำเนาฉบับให้ผู้เช่าสิ่งปลูกสร้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้การครั้งต่อไป ไม่ใช่ว่า

หนังสือ หรือสลิป แล้วแต่กรณี)

4. สำเนาฉบับให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แบบบันทึกของคู่ขนานสิ่งปลูก

ชื่อหน่วยงานผู้ประกอบการสิ่งปลูก...ส่วนส่วนเจ้ากั กิจการธรรมสุภกิจ
หมายเลขบัญชีผู้ประกอบการ.....05/2569.....อนุญาตโดย.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางพร
ที่อยู่เลขที่...42/5.....หมู่ที่...3.....ตำบล.บางยางพร.....อำเภอ.ปลวกแดง.....จังหวัด.....ระยอง.....โทรศัพท์.....
หมายเลขทะเบียนรถสิ่งปลูก.....ชื่อ.....
ชื่อพนักงานกับตน.....โทร.....

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....
ชื่อและประเภทอาคาร..... บริษัท อินเตอร์นชั่นแนล แมคคัง โปรดัคส์ จำกัด.....
ที่อยู่เลขที่...7/137.ม.4.ค.บางยางพร.อ.ปลวกแดง.จ.ระยอง.21140.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ปลูก น อาคาร สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้
ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการ
(.....)

การบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูก (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาเชา	เวลาออก	ลงชื่อผู้ให้บริการ
22/๑/๖9	๒๔	๐๖.๑๐	11.๐๐	

คำรับรองของคู่ขนานสิ่งปลูก. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการปลูกสิ่งปลูกตามกำหนดเวลา/ปริมาณ

ระบุไว้บนตราาร้างคังจริง และได้อนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้ลงสิ่งปลูก
(.....)

หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

- ต้นฉบับให้คู่ขนานสิ่งปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้การครั้งต่อไป ไม่บ่อยกว่าหนึ่งปี หรือสัปดาห์แล้วแต่กรณี)
- สำเนาฉบับให้ผู้จ้างสิ่งปลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบเป็นแบบบันทึกของคู่ขนานสิ่งปลูก)
- สำเนาฉบับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 21135 50000 80 2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการธรรมสุภกิจ (จำกัดกติกานิติ)

42/5 หมู่ที่ 3 ค.บางยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทร. 084-149 9882, 081-578 8883, 084-729 2446, 089-834 9116

E-mail : Kijongkum@hotmail.com

รับแจ้งหนี้สิ่งปลูก - หักเสีย

เลขที่ INV202606036

วันที่ 22/06/2569

นาม บริษัท อินเตอร์นชั่นแนล แมคคัง โปรดัคส์ จำกัด

ที่อยู่ 7/137 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บางยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546004831 สำนักงานใหญ่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ปูนน้ำดิบ	6	ตัน	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

กำหนดชำระ รับเงินสดได้รับใบเสร็จ

และชำระเป็นเช็คธนาคารหรือเช็คพร้อมใบแนบ ถ้าผู้ขายแจ้งกักกิจการธรรมสุภกิจ

ผู้รับแจ้งหนี้

วันที่ 22/๖/๖9 ผู้รับแจ้งหนี้

วันที่ 22/๖/๖9 ผู้รับแจ้งหนี้

วันที่ 22/๖/๖9 ผู้รับแจ้งหนี้

วันที่ 22/๖/๖9 ผู้รับแจ้งหนี้

วันที่ 22/๖/๖9 ผู้รับแจ้งหนี้

แบบบันทึกของผู้ขนส่งสิ่งปลูกศ ๑

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ประกอบการขนส่งสิ่งปลูกศ...ทางด่วนส่วนจำกัด กิจการธรรมสุริยกิจ.....
หมายเลขอนุญาตของผู้ประกอบการ.....05/2569.....อนุญาตโดย.....องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพพร.....
ที่อยู่บ้านเลขที่...42/5...หมู่ที่...3...ตำบล...มาบตาพพร.....อำเภอ...ปลวกแดง.....จังหวัด...ระยอง.....โทรศัพท์ที่.....
หมายเลขทะเบียนรถขนส่งสิ่งปลูกศ..... ชื่อคนขับรถ.....
ชื่อพนักงานเก็บเงิน.....โทรศัพท์.....

ผู้ขอรับบริการ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....

ชื่อและประเภทอาคาร..... บริษัท อินดอร์นาัมรันเนล แลคส์ โปรดัคส์ จำกัด.....

ที่อยู่เลขที่...7/137...ม.4...ด.มาบตาพพร...อ.ปลวกแดง...จ.ระยอง...21140.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ประกอบการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ขนส่งสิ่งปลูกศ ณ อาคาร สถานที่ ตามที่ระบุข้างต้นนี้

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการ
(.....)

ภาพบันทึกการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณสิ่งปลูกศ (ลูกบาศก์เมตร)	เวลาจากสูบ	เวลาออก	ลงชื่อผู้ขอรับบริการ
๒๒/๖/๖๙	๒๙	๐๙.๐๐ ๑.	๑๑. ๐๐ ๑.	

คำรับรองของผู้ขนส่งสิ่งปลูกศ : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการขนส่งสิ่งปลูกศตามวัน/เวลา/ปริมาณ

ระบุไว้ในตารางข้างต้นจริง และได้ขนส่งสิ่งปลูกศไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้ขนส่งสิ่งปลูกศ
(.....)


หมายเหตุ : เอกสารนี้ประกอบด้วยต้นฉบับ และสำเนาสามฉบับ

- ต้นฉบับให้ผู้ขนส่งสิ่งปลูกศเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนามอบให้ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือสี่ปี แล้วแต่กรณี)
- สำเนามอบให้ผู้กำกับสิ่งปลูกศเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อประกอบเป็นแบบบันทึกของผู้กำกับสิ่งปลูกศ)
- สำเนามอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

[illegible]

บันทึกการตรวจสอบการตัดสินใจแผน และนำขึ้นในเชิงตัดสินใจ แผนรายปีโครงการ ประจําเดือน มิ.ย.๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๗

มีจุดประสงค์ / เมื่อทำการตรวจสอบ

[illegible]

บันทึกการตรวจติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นางสาวสุภาวดี ขจรรัตน์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ชุดเครื่องมือ / เพื่อการตรวจ

วันที่	เวลา 09.00 น.	บันทึกไข่ไข่นก และน้ำมัน	เวลา 14.00 น.	บันทึกไข่ไข่นก และน้ำมัน	หมายเหตุผู้ตรวจสอบ
1	09.30 น.		14.00 น.		
2	09.40 น.		14.00 น.		
3	09.40 น.		14.00 น.		
4	09.40 น.		14.00 น.		
5	09.40 น.		14.00 น.		
6	09.40 น.		14.00 น.		
7	09.40 น.		14.00 น.		
8	09.40 น.		14.00 น.		
9	09.40 น.		14.00 น.		
10	09.40 น.		14.00 น.		
11	09.40 น.		14.00 น.		
12	09.40 น.		14.00 น.		
13	09.40 น.		14.00 น.		
14	09.40 น.		14.00 น.		
15	09.40 น.		14.00 น.		
16	09.40 น.		14.00 น.		
17	09.40 น.		14.00 น.		
18	09.40 น.		14.00 น.		
19	09.40 น.		14.00 น.		
20	09.40 น.		14.00 น.		
21	09.40 น.		14.00 น.		
22	09.40 น.		14.00 น.		
23	09.40 น.		14.00 น.		
24	09.40 น.		14.00 น.		
25	09.40 น.		14.00 น.		
26	09.40 น.		14.00 น.		
27	09.40 น.		14.00 น.		
28	09.40 น.		14.00 น.		
29	09.40 น.		14.00 น.		
30	09.40 น.		14.00 น.		
31	09.40 น.		14.00 น.		

ชื่อเครื่องหมาย / เมื่อทำการตรวจสอบ

วันที่	เวลา 09.00 น.	บันทึกไข่ไข่นก และน้ำมัน	เวลา 14.00 น.	บันทึกไข่ไข่นก และน้ำมัน	หมายเหตุผู้ตรวจสอบ
1	09.00 น.		14.00 น.		
2	09.00 น.		14.00 น.		
3	09.00 น.		14.00 น.		
4	09.00 น.		14.00 น.		
5	09.00 น.		14.00 น.		
6	09.00 น.		14.00 น.		
7	09.00 น.		14.00 น.		
8	09.00 น.		14.00 น.		
9	09.00 น.		14.00 น.		
10	09.00 น.		14.00 น.		
11	09.00 น.		14.00 น.		
12	09.00 น.		14.00 น.		
13	09.00 น.		14.00 น.		
14	09.00 น.		14.00 น.		
15	09.00 น.		14.00 น.		
16	09.00 น.		14.00 น.		
17	09.00 น.		14.00 น.		
18	09.00 น.		14.00 น.		
19	09.00 น.		14.00 น.		
20	09.00 น.		14.00 น.		
21	09.00 น.		14.00 น.		
22	09.00 น.		14.00 น.		
23	09.00 น.		14.00 น.		
24	09.00 น.		14.00 น.		
25	09.00 น.		14.00 น.		
26	09.00 น.		14.00 น.		
27	09.00 น.		14.00 น.		
28	09.00 น.		14.00 น.		
29	09.00 น.		14.00 น.		
30	09.00 น.		14.00 น.		
31	09.00 น.		14.00 น.		

ชื่อเครื่องหมาย / เมื่อทำการตรวจสอบ

วันที่	เวลา 09.00 น.	เวลาที่ผู้ตกใจเข้มน และน้ำมัน	เวลาที่ผู้ตกใจเข้มนและน้ำมัน	แผนกบุคคลผู้ตรวจสอบ
1	09.00 น.	14.00 น.		
2	09.00 น.	14.00 น.		
3	09.00 น.	14.00 น.		
4	09.00 น.	14.00 น.		
5	09.00 น.	14.00 น.		
6	09.00 น.	14.00 น.		
7	09.00 น.	14.00 น.		
8	09.00 น.	14.00 น.		
9	09.00 น.	14.00 น.		
10	09.00 น.	14.00 น.		
11	09.00 น.	14.00 น.		
12	09.00 น.	14.00 น.		
13	09.00 น.	14.00 น.		
14	09.00 น.	14.00 น.		
15	09.00 น.	14.00 น.		
16	09.00 น.	14.00 น.		
17	09.00 น.	14.00 น.		
18	09.00 น.	14.00 น.		
19	09.00 น.	14.00 น.		
20	09.00 น.	14.00 น.		
21	09.00 น.	14.00 น.		
22	09.00 น.	14.00 น.		
23	09.00 น.	14.00 น.		
24	09.00 น.	14.00 น.		
25	09.00 น.	14.00 น.		
26	09.00 น.	14.00 น.		
27	09.00 น.	14.00 น.		
28	09.00 น.	14.00 น.		
29	09.00 น.	14.00 น.		
30	09.00 น.	14.00 น.		
31	09.00 น.	14.00 น.		

ชื่อเครื่องหมาย / เมื่อทำการตรวจสอบ

วันที่	เวลา 09.00 น.	เวลาที่ผู้ตกใจเข้มน และน้ำมัน	เวลาที่ผู้ตกใจเข้มนและน้ำมัน	แผนกบุคคลผู้ตรวจสอบ
1	09.00 น.	14.00 น.		
2	09.00 น.	14.00 น.		
3	09.00 น.	14.00 น.		
4	09.00 น.	14.00 น.		
5	09.00 น.	14.00 น.		
6	09.00 น.	14.00 น.		
7	09.00 น.	14.00 น.		
8	09.00 น.	14.00 น.		
9	09.00 น.	14.00 น.		
10	09.00 น.	14.00 น.		
11	09.00 น.	14.00 น.		
12	09.00 น.	14.00 น.		
13	09.00 น.	14.00 น.		
14	09.00 น.	14.00 น.		
15	09.00 น.	14.00 น.		
16	09.00 น.	14.00 น.		
17	09.00 น.	14.00 น.		
18	09.00 น.	14.00 น.		
19	09.00 น.	14.00 น.		
20	09.00 น.	14.00 น.		
21	09.00 น.	14.00 น.		
22	09.00 น.	14.00 น.		
23	09.00 น.	14.00 น.		
24	09.00 น.	14.00 น.		
25	09.00 น.	14.00 น.		
26	09.00 น.	14.00 น.		
27	09.00 น.	14.00 น.		
28	09.00 น.	14.00 น.		
29	09.00 น.	14.00 น.		
30	09.00 น.	14.00 น.		
31	09.00 น.	14.00 น.		

ชื่อเครื่องหมาย / เมื่อทำการตรวจสอบ

ภาคผนวก ต

โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม

ประกาศที่ ICP1 012/2569
เรื่อง นโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุง เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัย สุขภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตาม "หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรฐานการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2561" และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. จัดให้มีการตรวจสอบเสียงในพื้นที่การทำงาน เพื่อกำหนดพื้นที่ที่ต้องเข้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
2. จัดทำแผนหรือโครงการ การปรับปรุงเพื่อลดพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาแนวทางการลดเสียง ทั้งจากแหล่งกำเนิดเสียง การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง ตลอดจนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน
3. พิจารณาผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และระดับการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน โดยพิจารณาให้มีการเพิ่มเวลา พัก เพื่อลดการได้รับเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
4. ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกคน ในเรื่องโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
5. จัดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผน/โครงการ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายโครงการอนุรักษ์การได้ยินที่ใช้บังคับแล้ว และที่จะประกาศบังคับใช้ในอนาคต
7. เผยแพร่นโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยินต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

1. ผู้บริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - 1.1 พิจารณานุมัติ และประกาศนโยบายตามโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
 - 1.2 สนับสนุนและผลักดันให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A)
 - 1.3 ติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 - 1.4 สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 - 1.5 จัดให้ลูกจ้างมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
2. แผนกบุคคลและธุรการ
 - 2.1 ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเข้าใหม่ ในความถี่ 500 1000 2000 3000 4000 6000 เฮิรตซ์ก่อนเข้าทำงาน หรือภายใน 30 วันแรก
 - 2.2 ติดต่อบุคลากรและกำหนดการทดสอบการได้ยิน ตามความถี่ที่กฎหมายกำหนด

3. หน่วยงานความปลอดภัย

- 3.1 จัดทำนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินของสถานประกอบการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร
- 3.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบการได้ยิน
- 3.3 ให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและวิธีการใช้แก่พนักงาน

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1 ให้คำแนะนำกับพนักงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงดัง
- 4.2 ติดตามตรวจสอบพนักงานที่รับสัมผัสเสียงดังให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
- 4.3 กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 5.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 5.2 ดูแลและป้องกันการได้ยินจากเสียงดังเพื่อให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม

6. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 6.1 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- 6.2 ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
- 6.3 ส่งเสริมในการปรับปรุงโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

7. พนักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 7.1 รายงานปัญหาเสียงดังให้กับผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่พบปัญหาเสียงดังผิดปกติ
- 7.2 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- 7.3 สวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดัง
- 7.4 เข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569



ผู้จัดการโรงงาน Casting

ภาคผนวก ถ

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้า

[illegible]

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		สายฉีด	สลัก	สารเคมี	หัวฉีดกับถัง	วาล์ว	ลิฟท์ตรวจ	อุปกรณ์ต่าง ๆ	
33	หมัดแปลงไฟฟ้าถังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 นำมาซ่อมแซม	
34	Office ทิ้งถังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 นำมาซ่อมแซม	
35	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 นำมาซ่อมแซม	
36	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	คลังสินค้า ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
40	หน้าคลังสินค้า MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
41	สถานีเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
42	สถานีเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
43	สถานีเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	สถานีเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	อาคารเก็บภาควัสดุสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
46	อาคารเก็บภาควัสดุสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
47	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
48	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
49	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
50	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
51	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 นำมาซ่อมแซม	
52	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
53	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
54	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
55	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	สถานีเก็บ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	สถานีเก็บ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
58	โรงงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ได้รับสิทธิ์ X	
59	Tensile	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
60	ถังสารอะซิติก รปท.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
61	ถังสารอะซิติก รปท.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 นำมาซ่อมแซม	
62	รถเข็นเก็บ PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		สวิตช์	คัตวาล์ว	สายพานขับเคลื่อน	ปั๊มฉีดล้าง	ลิฟต์ขึ้นวาง	ชุดถังน้ำ	
63	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	
64	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	
65	รถเชื่อมแก๊สชนิดดาถลอก	/	/	/	/	/	/	
66	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	BF2000 ไม่ผ่านตรวจสอบ
67	สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 ไม่ผ่านตรวจสอบ
68	สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 ไม่ผ่านตรวจสอบ
		จัดทำ				ฉบับนี้		



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟูกเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ห้อง	เครื่องวัด	สายไฟ	สายดิน	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ห้องวิศวกร	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันได ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 สี่เหลี่ยม 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 สี่เหลี่ยม 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ไลน์ ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ไลน์	✓	✓	✓	✓	
18	Carshare ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	✓	
19	Carshare ห้องไลน์	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหารฝั่งอาคาร	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหารฝั่งโรงงาน	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟูกเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		ห้อง	เครื่องวัด	สายไฟ	สายดิน	
31	ห้องรับน้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางไฟฟ้าและปริมาณงานไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม ๖๖

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		แรงดันไฟ	แรงดันตัว	สภาพทั่วไป	ไม่มีสิ่งผิดปกติ	ความสะอาด		
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/		
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	/		
3	พวนเจ้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/		
4	ประตู 1 ถึงประตูบัตร	/	/	/	/	/		
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	/		
6	ประตูที่ 3 AMF	/	/	/	/	/		
7	ประตู 3 หีบลานตอน 4	/	/	/	/	/		
8	ประตู 3 หีบลานตอน 1	/	/	/	/	/		
9	Office กลางชั้นเก่า	/	/	/	/	/		
10	แผนก กลางชั้นเก่า	/	/	/	/	/		
11	ห้องประชุม โถงดิน	/	/	/	/	/		
12	ห้องฝึกอบรม	/	/	/	/	/		
13	ยพท Tooling	/	/	/	/	/		
14	Camsaft ประตู 1	/	/	/	/	/		
15	Camsaft ประตู 2	/	/	/	/	/		
16	แผนก ไลน์	/	/	/	/	/		
จัดทำ							อนุมัติ	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์การวัดทั้งวงจรประจำเดือน มกราคม

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ตั้งอุปกรณ์	ตั้งอุปกรณ์	สภาพทั่วไป	
1	แผนกกลทอลอม	/	/	/	
2	แผนกไลน์	/	/	/	
3	โรงอาหาร	/	/	/	
จัดทำ				อนุมัติ	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้สินค้าต้นตอ (Host Box) ประจำเดือน ๒๕๖๓ ๕๖

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพภายใน	บริเวณรอบ	สภาพตู้	
1	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	
2	ประตู 2 ที่ทางเข้า-ออกโรงงาน	✓	✓	✓	
3	ประตู 2 ที่นำ RO	✓	✓	✓	
4	ประตู 3 ที่ตลาดนอก 1	✓	✓	✓	
5	ใส่ใน	✓	✓	✓	
6	Camshaft	✓	✓	✓	
7	คลังสินค้า	✓	✓	✓	
8	ครัวเรือนรวมทุก	✓	✓	✓	
9	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	
		จัดทำ			คนเขียน



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้สินค้าตามเชิงตะกอนถึงไทย ประจำเดือน มกราคม ๕๖

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เตาถลุงที่ 2 เชนก Finishing	✓		
4	เตาถลุงที่ 2 เชนก Molding	✓		
5	เตาถลุงที่ 5 เชนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 ที่ตลาดนอก 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังสินค้า	✓		
13	แผนก คลังสินค้า MT	✓		
14	ห้องเก็บสารเคมี	✓		
15	อาคาร Tooling	✓		
16	Office MT	✓		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นเครื่อง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตรวจเช็ค	ดีดัก	สายรัด	สายรัดเบี่ยง	สายรัด	สายรัด	สายรัด	
1	Office ชั้น 2	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
2	Office ชั้น 2 ช่าง Fire alarm	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
3	Office คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
4	Office ชั้นล่าง พนักงานช่าง	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
5	หน้าเครื่องวัดความ	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
6	MDB	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
7	ห้องรับมีพื้นหลัง	✓							
8	หน้าเครื่อง	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
9	Finishing AMF	✓							
10	ไมโครว AMP คัดสี	✓							
11	ไมโครว AMP คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
12	ไมโครว AMP คัดสี	✓							
13	Finishing ACE	✓							
14	Molding ACE	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
15	Molding ACE วาไล	✓							
16	ห้องไฟ Molding	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
17	เคาท์ตอน ACE	✓							
18	เคาท์ตอน ACE	✓							
19	สกรีนพิมพ์	✓							
20	ไมโครว ACE คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
21	ไมโครว ACE คัดสี	✓							
22	ซ่อมบำรุง	✓							
23	ซ่อมบำรุง	✓							
24	จุดเก็บมีน ซ่อมบำรุง	✓							
25	หน้าเครื่อง ไฟฟ้าซ่อมบำรุง	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
26	ทางขึ้นเคาท์ตอน ACE	✓							
27	ห้องไฟเคาท์ตอน ACE	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
28	สถานีเคาท์ตอน	✓							
29	เคาท์ตอน 2	✓							
30	เคาท์ตอน 4	✓							
31	ห้องไฟเคาท์ตอน AMF	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
32	Spectro	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นเครื่อง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตรวจเช็ค	ดีดัก	สายรัด	สายรัดเบี่ยง	สายรัด	สายรัด	สายรัด	
33	หน้าเครื่อง ไฟฟ้าเครื่อง	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
34	Office คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
35	คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
36	คัดสี	✓							
37	คัดสี ชั้น 2	✓							
38	คัดสี	✓							
39	คัดสี	✓							
40	หน้าเครื่อง MT	✓							
41	สถานีเคาท์ตอน คัดสี	✓							
42	สถานีเคาท์ตอน คัดสี	✓							
43	สถานีเคาท์ตอน คัดสี	✓							
44	สถานีเคาท์ตอน คัดสี	✓							
45	อาคารเก็บวัสดุ	✓							
46	อาคารเก็บวัสดุ	✓							
47	อาคาร Tooling	✓							
48	อาคาร Tooling	✓							
49	อาคาร Tooling	✓							
50	Camshaft	✓							
51	Camshaft	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
52	Camshaft	✓							
53	Shell Core	✓							
54	Shell Core	✓							
55	Shell Core	✓							
56	สถานีเคาท์ตอน Shell Core	✓							
57	สถานีเคาท์ตอน Shell Core	✓							
58	โรงอาหาร	✓							คัดสี
59	Tensile	✓							
60	คัดสี	✓							
61	คัดสี	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
62	รถเข็น	✓							



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นเครื่อง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตรวจเช็ค	ดีดัก	สายรัด	สายรัดเบี่ยง	สายรัด	สายรัด	สายรัด	
63	หน้าเครื่อง MT	✓							
64	หน้าเครื่อง MT	✓							
65	หน้าเครื่อง	✓							
66	ห้อง QA	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
67	สถานีเคาท์ตอน ไฟฟ้า	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ
68	สถานีเคาท์ตอน ไฟฟ้า	✓							8/2000 น้ำยาหล่อ

จัดทำ

อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟ้าทุกชิ้นพร้อมสำเนา ภายใต้งานนี้ ๒๕

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แสงไฟ	สายดิน	สายฟ้า	สายประปา	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 มีห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ที่ตู้หมึก	✓	✓	✓	✓	
7	บันไดวนรวม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันได ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 สิ่งสตาชอน 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 สิ่งสตาชอน 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ใช้ใน ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ใช้ใน	✓	✓	✓	✓	
18	Camshad สิ่งสตาชอนของ	✓	✓	✓	✓	
19	Camshad สิ่งสตาชอน	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office คลัง	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหาร สิ่งสตาชอน	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหาร สิ่งสตาชอนข้าว	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟ้าทุกชิ้นพร้อมสำเนา ภายใต้งานนี้ ๒๕

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แสงไฟ	สายดิน	สายฟ้า	สายประปา	
31	ห้องปั่นน้ำดื่มหลัง	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
จัดทำ						อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางไฟฟ้าและปฏิกิริยาทางไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน ๕๖

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค					พบขมพหู
		ขดไฟฟ้า	เบรกเกอร์	สวิตช์ไฟ	ไม่มีสิ่งขวาง	ความสะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	/	
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	
4	ประตู 1 สิ่งทึบคัตเตอร์	/	/	/	/	/	
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	/	
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	/	
7	ประตู 3 สิ่งทึบคัตเตอร์ 4	/	/	/	/	/	
8	ประตู 3 สิ่งทึบคัตเตอร์ 1	/	/	/	/	/	
9	Office หลังตึกเก่า	/	/	/	/	/	
10	แผนก ก่อสร้างสินค้า	/	/	/	/	/	
11	ห้องประชุมใหญ่	/	/	/	/	/	
12	ห้องฝึกอบรม	/	/	/	/	/	
13	อ.ท.ท. Tooling	/	/	/	/	/	
14	Camshaft ประตู 1	/	/	/	/	/	
15	Camshaft ประตู 2	/	/	/	/	/	
16	แผนก ไลน์	/	/	/	/	/	
จัดทำ							อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรประจำเดือน กันยายน ๕๖

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			พบขมพหู
		สิ่งของสมบูรณ์	สิ่งของชำรุด	สภาพทั่วไป	
1	แผนกเครื่องกล	/	/	/	
2	แผนกไลน์	/	/	/	
3	โรงอาหาร	/	/	/	
จัดทำ					อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้เย็น (Hot Box) ประจำเดือน กันยายน ๕๖

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพภายใน	ตู้เย็น	ตู้แช่	
1	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	
2	ประตู 2 ฟังทางเข้า-ออกโรงงาน	✓	✓	✓	
3	ประตู 2 ฟัง บำรุง	✓	✓	✓	
4	ประตู 3 ฟังทางตอน 1	✓	✓	✓	
5	ใส่ใบ	✓	✓	✓	
6	Camshaft	✓	✓	✓	
7	คลังสินค้า	✓	✓	✓	
8	ตรวจรอบบรรจุ	✓	✓	✓	
9	อัตรา Tooling	✓	✓	✓	
		จัดทำ			อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้เย็น (Hot Box) ประจำเดือน กันยายน ๕๖

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	สถานที่ 2 แผนก Finishing	✓		
4	สถานที่ 2 แผนก Molding	✓		
5	สถานที่ 5 แผนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 ฟังทางตอน 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังสินค้า	✓		
13	แผนก คลังสินค้า MT	✓		
14	ห้องเก็บสารเคมี	✓		
15	อัตรา Tooling	✓		
16	Office MT	✓		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบยังเหลือ ประจําเดือน มีนาคม ๕9

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
2	Office ชั้น 2 ช่าง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
3	Office คลัง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
4	Office ชั้นล่าง พนักงานเช่า	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
5	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
6	MDB	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
7	ห้องปั๊มไฟฟ้าพลัง	/	/	/	/	/	/	
8	หม้อแปลง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
9	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
10	ไม่ทราบ AMF คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
11	ไม่ทราบ AMF คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
12	ไม่ทราบ AMF คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
13	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
14	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
15	Molding ACE วางได้	/	/	/	/	/	/	
16	ห้องไฟ Molding	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
17	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
18	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
19	สายเคเบิลเชื่อม	/	/	/	/	/	/	
20	ไม่ทราบ ACE คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
21	ไม่ทราบ ACE คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
22	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
23	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
24	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
25	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
26	ทางขึ้นเตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
27	ห้องไฟเตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
28	สถานีเก็บเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
29	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
30	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
31	ห้องไฟเตาหลอม AMF	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
32	Spectro	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบยังเหลือ ประจําเดือน มีนาคม ๕9

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	
33	หม้อแปลงไฟฟ้าคัดล้าง	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
34	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
35	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
36	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
37	คลังสินค้า ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
38	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
39	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
40	หม้อแปลงไฟฟ้า MT	/	/	/	/	/	/	
41	สถานีเก็บสารเคมีคัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
42	สถานีเก็บสารเคมีคัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
43	ถ่านหินบด คัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
44	สถานีเก็บสารเคมี	/	/	/	/	/	/	
45	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
46	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
47	อาคาร Tooling	/	/	/	/	/	/	
48	อาคาร Tooling	/	/	/	/	/	/	
49	อาคาร Tooling	/	/	/	/	/	/	
50	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
51	Camshaft	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
52	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
53	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
54	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
55	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
56	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
57	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
58	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำดื่ม K
59	Tensile	/	/	/	/	/	/	
60	ถังสำรอง ปิราม. รบ.	/	/	/	/	/	/	
61	ถังสำรอง ปิราม. รบ.	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
62	รถเชื่อมแก๊ส PE	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบยังเหลือ ประจําเดือน มีนาคม ๕9

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	ตามนัด	สุ่ม	
63	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	
64	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	
65	รถเชื่อมแก๊สคัดล้าง	/	/	/	/	/	/	
66	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
37	สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
68	สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
		จัดทำ		อนุมัติ				
		[Signature]		[Signature]				



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์จุดเงินประจำเดือน มีนาคม 65

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แหล่งไฟ	แสงสว่าง	สภาพทั่วไป	ความสะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ที่ตู้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันไดทาง ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 ที่แยกห้อง 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 ที่แยกห้อง 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office หลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ใช้ใน ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ใช้ใน	✓	✓	✓	✓	
18	Cambashit ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	✓	
19	Cambashit ห้องใช้	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ซอยบำรุง	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ซอยบำรุง	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office ผลิต	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องขยายผล	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหารฝั่งซ้าย	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหารฝั่งขวา	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์จุดเงินประจำเดือน มีนาคม 65

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แหล่งไฟ	แสงสว่าง	สภาพทั่วไป	ความสะอาด	
31	ห้องบันทึกดินเหนียว	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
จัดทำ					อนุมัติ	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางไฟฟ้าและป้ายทางไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		พบข้อผิดพลาด	พบข้อบกพร่อง	สภาพดี	ไม่มีข้อผิดพลาด	ความสะอาด		
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	/	/	/	/	/		
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	/	/	/	/	/		
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	/	/	/	/	/		
4	ประตู 1 สิ่งทูลบิล	/	/	/	/	/		
5	ประตูที่ 2 ACE	/	/	/	/	/		
6	ประตูที่ 2 AMF	/	/	/	/	/		
7	ประตู 3 สิ่งทูลบิล 4	/	/	/	/	/		
8	ประตู 3 สิ่งทูลบิล 1	/	/	/	/	/		
9	Office กลางสินค้า	/	/	/	/	/		
10	แผนก กลางสินค้า	/	/	/	/	/		
11	ห้องประชุม/โสต	/	/	/	/	/		
12	ห้องเรียน	/	/	/	/	/		
13	อาคาร Tooling	/	/	/	/	/		
14	Can shaft ประตู 1	/	/	/	/	/		
15	Can shaft ประตู 2	/	/	/	/	/		
16	แผนก ไลน์	/	/	/	/	/		
จัดทำ								อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจเช็คไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สัญญาณแรง	สัญญาณอ่อน	สภาพดี	
1	แผนกผลิต	/	/	/	
2	แผนกไลน์	/	/	/	
3	โรงอาหาร	/	/	/	
จัดทำ					อนุมัติ





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้จัดน้ำหนักเบิ้ล (Host Box) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕.....

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพภายนอก	น้ำหนักเบิ้ล	สภาพตู้	
1	Office ขึ้นล่าง	/	/	/	
2	ประตู 2 มีพาเขา-ออกโรงงาน	/	/	/	
3	ประตู 2 มีน้ำเข้า	/	/	/	
4	ประตู 3 มีสภาพตอน 1	/	/	/	
5	ใส่ใน	/	/	/	
6	Camshaft	/	/	/	
7	คลังสินค้า	/	/	/	
8	ตรวจเช็คเบรค	/	/	/	
9	อัตราน Tooling	/	/	/	
		จัดทำ			อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕.....

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/		
2	สำนักงานชั้น 1	/		
3	อาคารที่ 2 แผนก Finishing	/		
4	อาคารที่ 2 แผนก Molding	/		
5	อาคารที่ 5 แผนก Molding	/		
6	ประตูที่ 2 ACE	/		
7	ประตูที่ 2 AMP	/		
8	ประตู 3 มีสภาพตอน 1	/		
9	แผนก Camshaft 1	/		
10	แผนก Camshaft 2	/		
11	แผนก Shell core	/		
12	แผนก คลังสินค้า	/		
13	แผนก คลังสินค้า MT	/		
14	ห้องเก็บสารเคมี	/		
15	อัตราน Tooling	/		
16	Office MT	/		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นงานถึง ประจําเดือน มีนาคม 2563

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามชนิด	ตามลักษณะ	ตามวัสดุ	ตามสีผิว	ตามความหนา	ตามความยาว	ตามความสูง	
1	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
2	Office ชั้น 2 ข้าง Fire alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
3	Office คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
4	Office ชั้นล่าง พนักงานเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
5	หน้าห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
6	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
7	ห้องเรียน คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
9	Finishing AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ไม้ทาบ AMF คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ไม้ทาบ AMF คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
12	ไม้ทาบ AMF คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Finishing ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Molding ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
15	Molding ACE ว่างไว้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ห้องไฟ Molding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
17	เคาท์ทอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	เคาท์ทอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	สารเคมีฉีดสี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ไม้ทาบ ACE คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
21	ไม้ทาบ ACE คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ช่องปาร์ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ช่องปาร์ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	จุดเก็บน้ำ ขอบปาร์ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องปาร์ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
26	ทางเดินเคาท์ทอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	ห้องไฟเคาท์ทอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
28	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	เคาท์ทอม 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	เคาท์ทอม 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	ห้องไฟเคาท์ทอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
32	Spectro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นงานถึง ประจําเดือน มีนาคม 63

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามชนิด	ตามลักษณะ	ตามวัสดุ	ตามสีผิว	ตามความหนา	ตามความยาว	ตามความสูง	
33	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องเก็บน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
34	Office คัดเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
35	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
36	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	คลังสินค้า ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้าห้องเก็บน้ำ MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	ถังน้ำเก็บน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	อาคารเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	อาคารเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
52	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	สถานีเก็บน้ำ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	สถานีเก็บน้ำ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเก็บน้ำเคาท์ทอม
59	Temple	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ถังสำรอง น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	ถังสำรอง น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
62	รถเข็นเก็บน้ำ PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นงานถึง ประจําเดือน มีนาคม 2563

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามชนิด	ตามลักษณะ	ตามวัสดุ	ตามสีผิว	ตามความหนา	ตามความยาว	ตามความสูง	
63	รถเข็นเก็บน้ำ MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	รถเข็นเก็บน้ำ MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	รถเข็นเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
67	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
68	สถานีเก็บน้ำเคาท์ทอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
69	เคาท์ทอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
70	เคาท์ทอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ

จัดทำ

อนุมัติ

[Redacted Signature]



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟ้าทุกชิ้นประจำเดือน มีนาคม ๕๗

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แสงไฟ	เบรกเกอร์	สายไฟฟ้า	ความสะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ห้องวิทยุ	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันไดทาง ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 ห้องอาหาร 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 ห้องอาหาร 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office หลังลิ้งค์	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ลิฟท์ ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ลิฟท์	✓	✓	✓	✓	
18	Cumshat ห้องเก็บของ 4	✓	✓	✓	✓	
19	Cumshat ห้องลิ้งค์	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office หลังลิ้งค์	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องแยกแบบ	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหารฝั่งร้านอาหาร	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหารฝั่งรถจักรยาน	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฟ้าทุกชิ้นประจำเดือน มีนาคม ๕๗

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		แสงไฟ	เบรกเกอร์	สายไฟฟ้า	ความสะอาด	
31	ห้องโถงบันไดด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บของด้านหลังลิ้งค์	✓	✓	✓	✓	
					จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและป้ายทะเบียนไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม ๕๙

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ทองคำ	แปดต่อ	สภาพทั่วไป	ไม่มีสิ่งสกปรก	ความสะอาด		
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ประตู 1 สิ่งประดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ประตูที่ 2 ACF	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ประตูที่ 2 AMP	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ประตู 3 สิ่งประดิษฐ์ 4	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ประตู 3 สิ่งประดิษฐ์ 1	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Office กลางชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓		
10	แผนก สิ่งประดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ห้องประชุม 1	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ห้องประชุม 2	✓	✓	✓	✓	✓		
13	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Camshaft ประตู 1	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Camshaft ประตู 2	✓	✓	✓	✓	✓		
16	แผนก 151	✓	✓	✓	✓	✓		
							จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจเช็คทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม ๕๙

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สิ่งประดิษฐ์	สิ่งประดิษฐ์	สภาพทั่วไป	
1	แผนก สิ่งประดิษฐ์	✓	✓	✓	
2	แผนก 151	✓	✓	✓	
3	โรงอาหาร	✓	✓	✓	
				จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้ขึ้นน้ำดับเพลิง (Hot Box) ประจำเดือน ๒๕๖๓/๐๓/๐๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพภายนอก	การขึ้นน้ำ	การดับเพลิง	
1	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	
2	ประตู 2 สีเทาเข้า-ออกโรงงาน	✓	✓	✓	
3	ประตู 2 สีน้ำ RO	✓	✓	✓	
4	ประตู 3 สีเทาห้อง 1	✓	✓	✓	
5	โถงบันได	✓	✓	✓	
6	Camshaft	✓	✓	✓	
7	คลังสินค้า	✓	✓	✓	
8	ตรวจรอบประตู	✓	✓	✓	
9	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	
		จัดทำ			อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำเดือน ๒๕๖๓/๐๓/๐๓

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เสาอากาศ 2 แผนก Finishing	✓		
4	เสาอากาศ 2 แผนก Molding	✓		
5	เสาอากาศ 5 แผนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 สีเทาห้อง 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังสินค้า	✓		
13	แผนก คลังสินค้า MT	✓		
14	ห้องเก็บสายพาน	✓		
15	อาคาร Tooling	✓		
16	Office MT	✓		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		สารเคมี	ถังเก็บ	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	
1	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
2	Office ชั้น 2 ฟ้า Fire alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
3	Office ผลิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
4	Office ชั้นล่าง หนังกาเล้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
5	หน้าห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
6	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
7	ห้องรับน้ำดิบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องแปลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
9	Finishing AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ไมโคร AMF ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ไมโคร AMF ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
12	ไมโคร AMF ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Finishing ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Molding ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
15	Molding ACE ว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ห้องไฟ Molding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
17	เตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	เตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	สารเคมีหล่อลื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ไมโคร AMF ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
21	ไมโคร AMF ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	จุดเก็บน้ำดิบ ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
26	ทางขึ้นเตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	ห้องไฟเตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
28	สถานีเก็บน้ำดิบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	เตาหลอม 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	เตาหลอม 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	ห้องไฟเตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
32	Spectro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		สารเคมี	ถังเก็บ	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	
33	หม้อแปลงไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
34	Office กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
35	กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
36	กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	กลังสินค้า ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	กลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้ากลังสินค้า MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	สถานีเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	สถานีเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	สถานีเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	สถานีเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	อาคารเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	อาคารเก็บน้ำดิบกลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
52	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	สถานีเก็บน้ำดิบ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	สถานีเก็บน้ำดิบ Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเก็บน้ำดิบ K
59	Tensile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
62	รถเข็นกลึง PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบชิ้นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		สารเคมี	ถังเก็บ	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	ถังบำบัด	
63	รถเข็นกลึง MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	รถเข็นกลึง MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	รถเข็นกลึง MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
67	สถานีเก็บน้ำดิบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
68	สถานีเก็บน้ำดิบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
69	ได้เตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น
70	ได้เตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อลื่น

จัดทำ
ฉบับนี้



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำเดือน น.กฤษณะ ธี

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		หลอดไฟ	แบตเตอรี่	สวิตช์ไฟ	ความสะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ห้องผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	ไม่ทราบ ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 สิ่งทาทอม 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 สิ่งทาทอม 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office กลางสินค้า	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ใช้ใน ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ใช้ใน	✓	✓	✓	✓	
18	Cashier ห้องขายของ	✓	✓	✓	✓	
19	Cashier ห้องใช้เงิน	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MD8	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office พิธี	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องทอ นม	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหารฝั่งอาหาร	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหารฝั่งหน้าข้าว	✓	✓	✓	✓	




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำเดือน น.กฤษณะ ธี

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		หลอดไฟ	แบตเตอรี่	สวิตช์ไฟ	ความสะอาด	
31	ห้องปิ่นเกล้าหลัง	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
					จัดทำ	อนุมัติ



ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่วประจำเดือน บทบาท 67

[illegible]

ผลตรวจสอบที่ได้นำขึ้นพิจารณา (Host Box) ประจำเดือน ๖๕

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพภายนอก	ตัวเรือน	สภาพผิว	
1	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	
2	ประตู 2 สิ่งทางเข้า-ออกโรงงาน	/	/	/	
3	ประตู 2 สิ่ง นำ RO	/	/	/	
4	ประตู 3 สิ่งทางตอน 1	/	/	/	
5	ลิ้น	✓	✓	/	
6	Clamshell	/	/	/	
7	คลังสินค้า	✓	✓	/	
8	ครัวห้องบรรพทุก	✓	/	✓	
9	ยี่ห้อ Tooling	/	/	✓	
		จัดทำ			อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบสัญญาและใบมอบหมายให้มี ประจักษ์ตอน ๖๓๕๖๖ ๕๙

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เตาถลุงที่ 2 แผนก Finishing	✓		
4	เตาถลุงที่ 2 แผนก Molding	✓		
5	เตาถลุงที่ 5 แผนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตูที่ 3 หีงเตาหลอม 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังชิ้นตัว	✓		
13	แผนก คลังชิ้นตัว MT	✓		
14	ห้องเก็บสารเคมี	✓		
15	อาคาร Tooling	✓		
16	Office MT	✓		
		จัดทำโดย	อนุมัติโดย	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางไฟฟ้าและปัยทางเคมีไฟฟ้า ประจักษ์ตอน ๖๓๕๖๖ ๕๙

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		พบข้อบกพร่อง	แก้ไขแล้ว	ยังไม่แก้ไข	ไม่มีข้อบกพร่อง	ไม่พบข้อบกพร่อง	ความผิดปกติ	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ประตู 1 หีงเตาหลอม	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ประตู 3 หีงเตาหลอม 4	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ประตู 3 หีงเตาหลอม 1	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Office คลังชิ้นตัว	✓	✓	✓	✓	✓		
10	แผนก คลังชิ้นตัว	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ห้องประชุมโสตทัศน	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ห้องฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓	✓		
13	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Camshaft ประตู 1	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Camshaft ประตู 2	✓	✓	✓	✓	✓		
16	แผนก ใช้ใน	✓	✓	✓	✓	✓		
		จัดทำ						อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบด้วยตนเอง ประจำเดือน

ปีงบประมาณ

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามใบสั่ง	สีผิว	สารเคมี	หัวฉีดกับเครื่อง	เบ้าพิมพ์	สีผิวผิวงาน	สีผิวผิวงาน	
1	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
2	Office ชั้น 2 ไฟ Fire alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
3	Office ห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
4	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
5	หน้าห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
6	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
7	ห้องปั๊ม เคมีเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
9	Finishing AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ไมทรา AMF สันล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ไมทรา AMF สันบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
12	ไมทรา AMF สันล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Finishing ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Molding ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
15	Molding ACE วางได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ห้องไฟ Molding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
17	เตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	เตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	สารเคมีฉีดเชื้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ไมทรา ACE สันบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
21	ไมทรา ACE สันล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ช่องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ช่องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	จุดเก็บน้ำมัน ช่องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หม้อแปลงไฟฟ้าช่องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
26	ทางเข้าเตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	ห้องไฟเตาหลอม ACE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
28	สถานีแก๊สเตาหลอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	เตาหลอม 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	เตาหลอม 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	ห้องไฟเตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
32	Spectro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบด้วยตนเอง ประจำเดือน

ปีงบประมาณ

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามใบสั่ง	สีผิว	สารเคมี	หัวฉีดกับเครื่อง	เบ้าพิมพ์	สีผิวผิวงาน	สีผิวผิวงาน	
33	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
34	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
35	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
36	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	คลังสินค้า ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	หน้าห้องสินค้า MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	สถานีแก๊สสารเคมีห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	สถานีแก๊สสารเคมีห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	สถานีแก๊สสารเคมีห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	สถานีแก๊สสารเคมีห้องปั๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
52	Camshaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	สถานีแก๊ส Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	สถานีแก๊ส Shell Core	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเก็บน้ำดื่ม K
59	Tonle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ถังเก็บน้ำดื่ม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	ถังเก็บน้ำดื่ม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
62	รถเข็นแก๊ส PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบด้วยตนเอง ประจำเดือน

ปีงบประมาณ

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค							หมายเหตุ
		ตามใบสั่ง	สีผิว	สารเคมี	หัวฉีดกับเครื่อง	เบ้าพิมพ์	สีผิวผิวงาน	สีผิวผิวงาน	
63	รถเข็นแก๊ส MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	รถเข็นแก๊ส MT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	รถเข็นแก๊สสารเคมีเตาหลอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
67	สถานีแก๊สสารเคมีไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
68	สถานีแก๊สสารเคมีไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
69	ใต้เตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ
70	ใต้เตาหลอม AMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BF2000 น้ำยาหล่อระบบ

จัดทำ

อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ลูกชิ้นประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		มองเห็น	แยกตัว	สภาพทั่วไป	ความสะอาด	
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	
3	Office ชั้น 2 ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
4	Office ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
6	ประตู 1 ห้องผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓	
7	บันไดวนรวม	✓	✓	✓	✓	
8	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	
9	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	
10	บันได ACE	✓	✓	✓	✓	
11	ประตู 3 ห้องสต็อก 4	✓	✓	✓	✓	
12	ประตู 3 ห้องสต็อก 1	✓	✓	✓	✓	
13	Office ชั้นอื่นที่	✓	✓	✓	✓	
14	แผนก คลังสินค้า ประตูทางออก Office	✓	✓	✓	✓	
15	แผนก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
16	แผนก ไลน์ ประตู	✓	✓	✓	✓	
17	แผนก ไลน์	✓	✓	✓	✓	
18	Cashier ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	✓	
19	Cashier ห้องไลน์	✓	✓	✓	✓	
20	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	
22	Office ซ้อมโปรเจกต์	✓	✓	✓	✓	
23	Shop ซ้อมโปรเจกต์	✓	✓	✓	✓	
24	ห้อง QA	✓	✓	✓	✓	
25	Office คลัง	✓	✓	✓	✓	
26	ห้องพยาบาล	✓	✓	✓	✓	
27	Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	
28	Office ชั้นล่างทางออก	✓	✓	✓	✓	
29	โรงอาหารฝั่งซ้าย	✓	✓	✓	✓	
30	โรงอาหารฝั่งขวา	✓	✓	✓	✓	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบไฟล์ลูกชิ้นประจำเดือน มิถุนายน 65

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
		มองเห็น	แยกตัว	สภาพทั่วไป	ความสะอาด	
31	ห้องรับน้ำดื่ม	✓	✓	✓	✓	
32	ห้องเก็บสารเคมีคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	
จัดทำ					อนุมัติ	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบทางไฟฟ้าและปีขทางไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		แรงดันไฟฟ้า	แรงดันจริง	สภาพทั่วไป	ไม่มีสิ่งเจือปน	ความสะอาด		
1	Office ชั้น 2 ด้านหน้า	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Office ชั้น 2 ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ทางเข้า Office ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ประตู 1 สิ่งประดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ประตูที่ 2 ACE	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ประตูที่ 2 AMF	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ประตู 3 ห้องควบคุม 4	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ประตู 1 สิ่งประดิษฐ์ 1	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Office คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		
10	แยก ก คลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ห้องประชุม 1 ชั้น	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ห้องฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓	✓		
13	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Camshaft ประตู 1	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Camshaft ประตู 2	✓	✓	✓	✓	✓		
16	แยก ก ไลน์	✓	✓	✓	✓	✓		
							จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบเครื่องจักรประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สัญญาณเสียง	สัญญาณเตือน	สภาพทั่วไป	
1	แยก ก อาคาร 1	✓	✓	✓	
2	แยก ก ไลน์	✓	✓	✓	
3	โรงงาน	✓	✓	✓	
				จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบตู้สินค้าสัมภาระ (Host Box) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สภาพของ	ทรัพย์สิน	สภาพตู้	
1	Office บ้านเก่า	✓	✓	✓	
2	ประตู 2 สีเทาเข้าออกโรงงาน	✓	✓	✓	
3	ประตู 2 สีน้ำเงิน	✓	✓	✓	
4	ประตู 3 สีเทาห้อง 1	✓	✓	✓	
5	ใต้บัน	✓	✓	✓	
6	Camshaft	✓	✓	✓	
7	คลังสินค้า	✓	✓	✓	
8	ตราเครื่องหมาย	✓	✓	✓	
9	อาคาร Tooling	✓	✓	✓	
		จัดทำ			อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.


ผลการตรวจสอบตู้สินค้าสัมภาระ (Host Box) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เสาหลักที่ 2 เสาหลัก Finishing	✓		
4	เสาหลักที่ 2 เสาหลัก Molding	✓		
5	เสาหลักที่ 5 เสาหลัก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 สีเทาห้อง 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังสินค้า	✓		
13	แผนก คลังสินค้า MT	✓		
14	ห้องเก็บสารเคมี	✓		
15	อาคาร Tooling	✓		
16	Office MT	✓		
		จัดทำโดย		อนุมัติโดย

ภาคผนวก ท

สถิติอุบัติเหตุ

ประจำปี 2569

[illegible]

รายละเอียดอุบัติเหตุ

☒ Fatal ☒ Absent ☒ small

Cass No.1 ไม่หยุดงาน
-วันจันทร์ ที่ 2 มิ.ย. 68 เวลาประมาณ 23.00 น.
พนักงานเตาหลอมโตนโม่แรกได้ดำนวหา ขณะปฏิบัติงานบนเตา No.4

Cass No.2 หยุดงาน
-วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิ.ย. 68 เวลาประมาณ 12.15 น.
น้ำเหล็กประทุโตนเต้าพวพนักงานเตาหลอม ขณะปฏิบัติงานบนเตา No.4

กราฟสถิติอุบัติเหตุ ปี 2025

Legend: Fatal Absent small

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Fatal	0	0	0	0	0	0						
Absent	0	0	0	0	0							
small	0	0	0	0	0							

				<

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ / ขั้นตอนการดำเนินการ (Activity step)	ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Intended result : Milestone/Deliverable)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	ปี 2569											
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4	สรุปอุบัติเหตุในแต่ละเดือน	4.1 อุปกรณ์ในงาน-ชิ้นรุนแรงหรือบาดเจ็บ	จำนวนรายที่เกิด 0 ราย	จป.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2 อุปกรณ์ในงาน-ไม่บาดเจ็บ	จำนวนรายที่เกิด 0 ราย	จป.วิชาชีพ	A											
		4.3 อุปกรณ์ในงาน(ทุกระดับ)	จำนวนรายที่เกิด 0 ราย	จป.วิชาชีพ	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.4 โรคจากการทำงาน รวมถึงมือหงิกงอ	จำนวนรายที่เกิด 0 ราย	จป.วิชาชีพ	A											
		4.5 IFR (Injury Frequency Rate) (All Accident x 1,000,000) / Man hours	IFR score ที่ลดลง < ๗ 68	จป.วิชาชีพ	P											
		4.6 ISR (Injury Severity Rate)(All day of lost time accident x 1,000,000)/Man hours	ISR score ที่ลดลง < ๗ 68	จป.วิชาชีพ	A											


2) สรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ และแนวทางจัดการ :

3) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามกลยุทธ์และแนวทางจัดการ :

ประจำปี 2568



Accident Record		Number of injured workers 2025													
Type of accident		2024	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
On the job	Accident Loss time	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Accident without lost time	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Small injured	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Total Worker Man-Hour	172,808.93	35,629.02	54,988.83	48,221.77	44,895.92	45,481.53	47,209.48	37,559.40	41,125.93	43,015.62	40,574.82	40,329.00	34,917.47	237,522.24
I.F.R		4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21



รายละเอียดอุบัติเหตุ

Cass No.1 "ไม่หยุดงาน"

- วันจันทร์ที่ 2 มิ.ย. 68 เวลาประมาณ 23.00 น.

พนักงานเตาหลอมโดนใช้กระแทกใต้ตาขวา ขณะปฏิบัติงาน No.4


Cass No.2 หยุดงาน

- วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย. 68 เวลาประมาณ 12.15 น.

นำหลักประทุโดนแก่ชาวพนักงานเตาหลอม ขณะปฏิบัติงาน No.4

จป. วิชาติพิพ	[REDACTED]	หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย	AGM
		CHECK	APPROVE

รายละเอียดของ



เลขที่ ICP-1 SF 018/68

วันที่ 26 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารด้านความปลอดภัย
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารด้านความปลอดภัยที่ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่แรงงานตรวจสอบ


ด้วยบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-650193-200 มีความประสงค์ขอนำส่งเอกสารด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้

➢ แบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน (แบบ สปร.5)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

COPY



ผู้จัดการโรงงาน Casting

.....
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
...../...../.....



แบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท อินเทอร์เน็ตในันแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด.....

เลขทะเบียนการค้า.....0105546004851.....ประเภทกิจการ.....ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.....

ที่ตั้งเลขที่.....7/137.....หมู่ที่.....4.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....มาบยางพร.....

อำเภอ/เขต.....ปลวกแดง.....จังหวัด.....ระยอง.....รหัสไปรษณีย์.....21140.....โทรศัพท์.....038650193-200.....

จำนวนลูกจ้างทั้งหมด178.....คน

(๒) ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

☐ เสียชีวิต จำนวน..... ราย ตามบัญชีแนบท้าย (ระบุชื่อ - สกุล อายุ เพศ ตำแหน่ง)

☒ บาดเจ็บ/เจ็บป่วย จำนวน1.....ราย ตามบัญชีแนบท้าย (ระบุชื่อ-สกุล อายุ เพศ ตำแหน่ง)

☐ ทรัพย์สินเสียหาย จำนวน บาท

☐ มีการหยุดการผลิต

(๓) สถานที่เกิดเหตุ แผนกเตาหลอม วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ 19 มิถุนายน 2568 เวลา 12.15 น.

(๔) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน น้ำเหล็กประทุโดนพนักงาน

(๕) การดำเนินการแก้ไขและป้องกันกาเกิดซ้ำ กรณีเกิดเหตุตามมาตรา ๓๔ (๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...

นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน ICP

วันที่ 26 มิถุนายน 2568





แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่บัญชี
เลขรหัส
เลขที่ประสบอันตราย
วันที่รับ

1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท 100 ปี บริษัท 100 ปี จำกัด เลขที่บัญชี

สำนักงานเลขที่ 7/132 หมู่ที่ 4 ต.รอก/ชอย ถนน ตำบล/แขวง เมือง

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์

ประเภทกิจการ การค้าปลีก จำนวนลูกจ้าง 150 คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน จังหวัด

2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย/นาง/นางสาว) [Redacted]

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ต.รอก/ชอย ถนน

ตำบล/แขวง เมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์ 0934909489

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน [Redacted] เลขที่บัตรประกันสังคม

3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน 16-2-2563 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย พนักงาน

4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08:00 น. เลิก 17:00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (เดือน, วัน, ชั่วโมง, อื่นๆ) 18390 บาท

6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด) ค่าจ้าง 2300 / เดือน

ค่าอาหาร 50 / วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 / วัน ค่าจ้าง 20 / วัน

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้น 7/132 ตำบล/แขวง เมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง

8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 19/6/63 เวลา 12:15 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 19/6/63

9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน 19/6/63 วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน

10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร)

ทำเหล็กปรอทจากเบรคหลอม ที่ไม่แข็งแรงเข้าไปในร่มเงาข้างข้าง

11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุโรยยะหรืออาการ เช่น แขนขาชาด) เป็นแผลไหม้ที่เท้าซ้าย

12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ นาย ก. 601/601

13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล พท. 100 ปี

14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษ โรงพยาบาล พท. 100 ปี เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย 3310300 100676

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ [Redacted] นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ

([Redacted]) ประทับตราของบริษัท

ตำแหน่ง Chief HR หรือห้างร้าน (ถ้ามี)

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ [Redacted] ลูกจ้าง/ผู้ยื่นคำร้อง

([Redacted])

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

คำเตือน 1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้น

จะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย


และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน

พ.ศ. 2537 มาตรา 57)

4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)



สำนักงานประกันสังคม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD

วันที่ 19 ธ.ค. 68

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษายาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

137 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ตำบลโนนยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21149

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง)...

[Redacted Name]

เป็นลูกจ้างของ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี

[Redacted Account Number]


ตั้งอยู่เลขที่

โทรศัพท์

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 68

ณ สถานที่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075.



PHYATHAI

โรงพยาบาลฟิยาไทย

โรงพยาบาลฟิยาไทย

ใบรับรองแพทย์
Medical Certificate

HN : 68-44458

AN : 68-11923

วันที่ (Date) 21 มิถุนายน 2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง (Physician)

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ (Medical License No)

ขอรับรองว่า ผู้ป่วยชื่อ (Patient Name)

อายุ (Age)

มารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลนี้จริง (Have you been seen and treated at this hospital)

เมื่อวันที่ (Date of Examination) 19 มิถุนายน 2568

วินิจฉัยว่าเป็นโรค (Diagnosis) 12.00น. 19/06/68 โดนความร้อนจากเหล็กที่กำลังหลอม กระเด็นใส่หน้าอกซ้าย หลังเท้าซ้าย /
ปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผล

burn at Lt foot deep to sub q ande dermis 2 degree burn at ankle size 10 cm

burn at chest 1 %

การผ่าตัด/หัตถการ (Operation or Procedure) debridment and dressing with meplix transfer Ag

ตรวจจริง

เห็นสมควรให้ (Recommendation)

รับการรักษาเป็นผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเพราะมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้ (Emergency admission because of life threatening situation)

✓ รับการรักษาเป็นผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลครั้งนี้ (Admitted to this hospital)

ระหว่าง (From) 19 มิถุนายน 2568 ถึง (To) 21 มิถุนายน 2568

✓ สมควรให้ลาป่วย (Sick Leave) 10 วัน (Day) ระหว่าง (From) 20 มิถุนายน 2568 ถึง (To) 29 มิถุนายน 2568

ความเห็นอื่น ๆ (Other Recommendation)

มารับบริการทำแผล (Patient should receive treatment of wound / Injury)

มารับบริการฉีดวัคซีน (Patient should receive a vaccination)

มารับบริการทำกายภาพบำบัด (Patient should receive physical therapy)

มารับการรักษาดูแลเนื่องจากโรค / อาการ (Patient should receive follow up treatment in accordance with a
disease of) เมื่อวันที่

อื่น ๆ (Other)



อธิบดี โรงพยาบาล

นายแพทย์/นางสาว/นาง/นางสาว

Signature, Stamp and Seal of
Physician/Physician Assistant

ลงชื่อ (Signature)

แพทย์ (Physician)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai Identification Card

ชื่อตัวและชื่อสกุล [REDACTED]

16 ก.พ. 2526
Date of Birth 16 Feb. 1983

อายุ 36 ปีที่ 6 ต.หนองไม้ไผ่
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2 ส.ค. 2567
วันออกบัตร
2 Aug. 2024
Date of Issue

นายธรรมชัย (มีหน้าชื่อ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

15 ก.พ. 2576
วันบัตรหมดอายุ
15 Feb. 2033
Date of Expiry

2101-04-08021250

[REDACTED]

สำเนาถูกต้อง


รายละเอียดการบันทึกเวลาเข้า-ออก

| รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | วันที่มีผล | กะ | วัน-เวลาเข้า | วัน-เวลาออก | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | เวลาเข้าออก |
|---|-------------|------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
| บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | | | | | | | | |
| ระยอง | | | | | | | | |
| แผนกผลิต | | | | | | | | |
| ส่วนผลิต Melting Line | | | | | | | | |
| 13124 | | | | | | | | |
| | | 01/06/2568 | 08.00-17.00 | 01/06/2568 07:17 | 01/06/2568 17:01 | 08:00(0) | 17:00(0) | 07:17, 17:01 |
| | | 02/06/2568 | 20.00-05.00 | 02/06/2568 19:36 | 03/06/2568 08:19 | 20:00(0) | 05:00(1) | 19:36 |
| | | 03/06/2568 | 20.00-05.00 | | 04/06/2568 11:26 | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:19 |
| | | 04/06/2568 | 20.00-05.00 | | | 20:00(0) | 05:00(1) | 11:26 |
| | | 05/06/2568 | 20.00-05.00 | | | 20:00(0) | 05:00(1) | |
| | | 06/06/2568 | 20.00-05.00 | | | 20:00(0) | 05:00(1) | |
| | | 07/06/2568 | 20.00-05.00 | 07/06/2568 18:55 | 08/06/2568 05:01 | 20:00(0) | 05:00(1) | 18:55 |
| | | 08/06/2568 | 20.00-05.00 | | | 20:00(0) | 05:00(1) | 05:00, 05:01 |
| | | 09/06/2568 | 20.00-05.00 | 09/06/2568 19:03 | 10/06/2568 08:10 | 20:00(0) | 05:00(1) | 19:03, 19:03 |
| | | 10/06/2568 | 20.00-05.00 | 10/06/2568 19:12 | 11/06/2568 08:13 | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:10, 08:10, 19:12 |
| | | 11/06/2568 | 20.00-05.00 | | | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:13, 08:13 |
| | | 12/06/2568 | 20.00-05.00 | 12/06/2568 19:04 | 13/06/2568 08:05 | 20:00(0) | 05:00(1) | 19:04 |
| | | 13/06/2568 | 20.00-05.00 | 13/06/2568 19:14 | 14/06/2568 08:14 | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:05, 19:14 |
| | | 14/06/2568 | 20.00-05.00 | 14/06/2568 19:19 | 15/06/2568 08:09 | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:14, 19:19 |
| | | 15/06/2568 | 20.00-05.00 | | 16/06/2568 07:06 | 20:00(0) | 05:00(1) | 08:09 |
| | | 16/06/2568 | 08.00-17.00 | 16/06/2568 07:06 | 16/06/2568 20:01 | 08:00(0) | 17:00(0) | 07:06, 07:06, 20:01 |
| | | 17/06/2568 | 08.00-17.00 | 17/06/2568 07:12 | 17/06/2568 20:07 | 08:00(0) | 17:00(0) | 07:12, 07:12, 20:07 |
| | | 18/06/2568 | 08.00-17.00 | 18/06/2568 07:16 | 18/06/2568 20:05 | 08:00(0) | 17:00(0) | 07:16, 07:16, 20:05 |
| | | 19/06/2568 | 08.00-17.00 | 19/06/2568 07:12 | | 08:00(0) | 17:00(0) | 07:12 |
| | | 20/06/2568 | 08.00-17.00 | | | 08:00(0) | 17:00(0) | |

เงื่อนไขการเรียกงาน: จากวันที่=01/06/2568,
ถึงวันที่=30/06/2568, พนักงาน=สำราญ นนิกศรี

รายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุ
น้ำเหล็กประทุโดนพนักงานเตาหลอม สังกัด ICP1
สอบสวน วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2568
ห้องประชุมไพลิน

ผู้เข้าร่วมสอบสวน

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. |  | ผู้จัดการโรงงาน ICP (ประธาน คปอ.) |
| 2. | | ผู้จัดการแผนผลิต |
| 3. | | หัวหน้าส่วนเตาหลอม |
| 4. | | หัวหน้างานเตาหลอม |
| 5. | | หัวหน้าส่วนหน่วยงานความปลอดภัย |
| 6. | | จป.วิชาชีพ |
| 7. | | พนักงานเตาหลอม (ผู้เห็นเหตุการณ์) |
| 8. | | พนักงานเตาหลอม (ผู้เห็นเหตุการณ์) |

วันที่เกิดอุบัติเหตุ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2568 เวลาประมาณ 22.15 น.
วันที่ทำการสอบสวน วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุ  อายุ 42 ปี อายุงาน 5 ปี รหัสพนักงาน 13124
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกเตาหลอม (บนเตาหลอม No.4)

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

- เวลาประมาณ 12.15 น.  ทำงานอยู่บนเตาหลอม No.4 กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน 
-  ได้ทำการหลอมน้ำเหล็ก โดยการนำขี้กึ่งผอย 490 kg ขี้กึ่งละเอียด 512 kg เหล็กขี้ 542 kg และเหล็ก Retrun 1398 kg ลงเตาหลอม No.4 ตามลำดับ รวมประมาณ 3T (เป็นขั้นตอนทำงานปกติ) แล้ว  จึงใช้เหล็กแฉะทำความสะอาดที่ปากเตาหลอม No.4  ยืนอยู่ข้าง ๆ  (ลักษณะการยืนทำงานตามรูป)
- ระหว่างที่  ยืนแฉะปากเตา น้ำเหล็กก็ได้ปะทุขึ้น ทำให้น้ำเหล็กเข้าไปในรองเท้าข้างซ้ายของ  เกิดแผลพุพองที่เท้า ( ยายมถอดรองเท้าออก แต่รองเท้าไม่หลุดออกจากเท้า)
- เพื่อนร่วมงานได้พา  มาที่ห้องพยาบาล ICP1 จากการตรวจสอบบาดแผลมีความพุพองที่เท้าซ้ายเป็นบริเวณกว้าง จึงนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลพญาไท

ผลการเกิดอุบัติเหตุ

พนักงาน : ได้รับบาดเจ็บที่เท้าซ้าย อุบัติเหตุ หยุดงาน
เครื่องจักร / อุปกรณ์ : ไม่มีเสียหาย

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (วิเคราะห์ตามหลัก 3M1E)

| หัวข้อ | เกี่ยวข้อง | Comment |
|--|----------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● พนักงาน <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทราบกฎระเบียบและผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน - พนักงานมีประสบการณ์ทำงานในงานนี้อย่างเพียงพอ - พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - พนักงานขาดการสื่อสารที่ชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติงาน - พนักงานสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการง่วงนอน ไม่มีอาการเมเ็นเมา - พนักงานมีความเมือยล้าจากการปฏิบัติงาน | X
X
X
X
X
X | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์ / เครื่องจักร / วัตถุติดบ <ul style="list-style-type: none"> - เตาหลอมชำรุด มีรอยร้าว - วัตถุติดบมีความชื้น | X
X | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● วิธีการ <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการปฏิบัติงานใส่ปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด - วิธีการปฏิบัติงานในการทำงานของพนักงานผิดวิธี ผิดขั้นตอน - วิธีการปฏิบัติงานในการทำความสะดวกปากเตา | X
X
/ | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● สิ่งแวดล้อม / พื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ปฏิบัติงาน (แสง เสียง ความร้อน) ไม่เหมาะสม - พื้นที่ดังกล่าวหลังคารั่ว น้ำหยดใส่เตาหลอม | X
X | |

หมายเหตุ / เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ X ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

Unsafe Act. : 1.) วิธีการปฏิบัติงานในการทำความสะดวกปากเตา

การรักษา

- ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพญาไท
- เป็นอุบัติเหตุหยุดงาน

มาตรการแก้ไข/ป้องกัน

| ลำดับ | มาตรการแก้ไข/ป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|-------|---|----------------|------------|----------------|
| 1. | เพิ่มปลอกขากันความร้อน | Safety / Prod. | 20/07/68 | |
| 2. | กำหนดรองเท้าแผ่นเตาหลอมให้เป็นหุ้มส้น | Safety / Prod. | 24/06/68 | |
| 3. | ทบทวน WI เตาหลอม | Safety / Prod. | 24/06/68 | |
| 4. | Yokoten อุบัติเหตุ และมาตรการแก้ไขป้องกัน | Safety / Prod. | 20/06/68 | |

บันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ความเห็นของประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลายเซ็น.....

.....


ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบ



หัวหน้าส่วนหน่วยงานความปลอดภัย

ภาพประกอบการเกิดอุบัติเหตุ




ลักษณะการยื่นแซะทำความสะอาดปากเตา บนเตาหลอม No.4

| ลำดับ | รายละเอียด | รูปภาพประกอบ |
|-------|--|---|
| 1 | เวลาประมาณ 12.15 น. [REDACTED] งานอยู่บนเตาหลอม No.4 กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน คือ [REDACTED] |  |
| 2 | [REDACTED] ได้ทำการหลอมน้ำเหล็ก โดยการนำขี้กิ้งฝอย 490 kg ขี้กิ้งละเอียด 512 kg เหล็กขี้ 542 kg และเหล็ก Retrun 1398 kg ลงเตาหลอม No.4 ตามลำดับ รวมประมาณ 3T (เป็นขั้นตอนทำงานปกติ) แล้ว [REDACTED] จึงใช้เหล็กแฉะทำความสะอาดที่ปากเตาหลอม No.4 [REDACTED] ก็ยังยืนอยู่ข้าง ๆ [REDACTED] (ลักษณะการยืนทำงานตามรูป) |  |
| 3 | ระหว่างที่ [REDACTED] ยืนแฉะปากเตา น้ำเหล็กก็ได้ปะทุขึ้น ทำให้น้ำเหล็กเข้าไปในรองเท้าข้างซ้ายของ [REDACTED] เกิดแผลพุพองที่เท้า ([REDACTED] พยายามถอดรองเท้าออก แต่รองเท้าไม่หลุดออกจากเท้า) |  |
| 4 | เพื่อนร่วมงานได้พา [REDACTED] มาที่ห้องพยาบาล ICP1 จากการตรวจสอบบาดแผลมีความพุพองที่เท้าซ้ายเป็นบริเวณกว้าง จึงนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลพญาไท |  |

รายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุ
พนักงานโดนโซ่กระแทกใต้ตา สังกัด ICP1
สอบสวน วันพุธ ที่ 4 มิถุนายน 2568
ห้องประชุมไพลิน

ผู้เข้าร่วมสอบสวน

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. |  | ผู้จัดการโรงงาน ICP (ประธาน คปอ.) |
| 2. | | ผู้จัดการแผนกผลิต |
| 3. | | หัวหน้าส่วนเตาหลอม |
| 4. | | หัวหน้าส่วนหน่วยงานความปลอดภัย |
| 5. | | หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย |
| 6. | | จป.วิชาชีพ |
| 7. | | พนักงานเตาหลอม (ผู้ประสบอุบัติเหตุ) |

วันที่เกิดอุบัติเหตุ วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2568 เวลาประมาณ 23.00 น.
วันที่ทำการสอบสวน วันพุธ ที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุ  แผนก เตาหลอม อายุ 42 ปี อายุงาน 5 ปี รหัสพนักงาน 13124
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกเตาหลอม (บนเตาหลอม No.4)

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

- เวลาประมาณ 23.00 น. พนักงานทำงานอยู่บนเตาหลอม No.4 กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน เพื่อใส่ Hood เตาหลอม โดยการใช้โซ่เกี่ยวกับ Hood 3 จุด แล้วใช้ไครนยกมาประกอบบนปากเตา
- ในการประกอบจะต้องใส่น็อตยึด Hood กับ Plate บริเวณปากเตา ทั้งหมด 3 จุด พนักงานได้ทำการใส่น็อตเรียบร้อยแล้ว 2 จุด เหลือ 1 จุด พบว่ารู Hood ไม่ตรงกับ Plate จึงไม่สามารถใส่น็อตได้
-  จึงควบคุมไครน และนายสำราญประกอบ Hood เพื่อให้ช่องตรงและทำการใส่น็อตยึด
- ระหว่างที่  ingsับไครนโดยการกดไครนขึ้นเป็นจังหวะ ตะขอ Hood จุดที่ 3 อ้าออก ทำให้โซ่หลุด และเหวี่ยงมากระแทกที่บริเวณใต้ตาของ 
-  จึงโทรแจ้ง  (หัวหน้าส่วน) เพื่อนำตัว  ส่งรักษาโรงพยาบาลลอมตะเวชกรรม

ผลการเกิดอุบัติเหตุ

พนักงาน : ได้รับบาดเจ็บที่ใต้ตาด้านขวา
เครื่องจักร / อุปกรณ์ : ตะขอ Hood ชำรุดอ้าออก

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (วิเคราะห์ตามหลัก 3M1E)

| หัวข้อ | เกี่ยวข้อง | Comment |
|--|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน <ul style="list-style-type: none"> พนักงานทราบกฎระเบียบและผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานมีประสบการณ์ทำงานในงานนี้อย่างเพียงพอ พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (แว่นตา) พนักงานขาดการสื่อสารที่ชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติงาน พนักงานสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการง่วงนอน ไม่มีอาการมึนเมา พนักงานมีความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน | <p>X</p> <p>X</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>X</p> <p>X</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ / เครื่องจักร <ul style="list-style-type: none"> ตะขอ Hood วัสดุไม่พร้อมใช้งาน เครนไม่พร้อมใช้งานไม่สามารถรับน้ำหนักของ Hood ได้ | <p>/</p> <p>X</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> วิธีการ <ul style="list-style-type: none"> วิธีการปฏิบัติงานในการทำงานของพนักงานผิดวิธี ผิดขั้นตอน | X | |
| <ul style="list-style-type: none"> สิ่งแวดล้อม / พื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ปฏิบัติงาน (แสง เสียง ความร้อน) ไม่เหมาะสม | X | |

หมายเหตุ / เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ X ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

Unsafe Acts. : 1.) ขาดการสื่อสารระหว่างการทำงานร่วมกัน 2 คน

2.) ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (แว่นตา)

Unsafe Con. : 1.) ตะขอ Hood ไม่สามารถรับแรงดึงจากเครนได้จึงทำให้ตะขอแอ้าออก

การรักษา

- ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอมตะเวชกรรม
 - เย็บตักแต่งแผล ประมาณ 8 เข็ม ด้านใน 2 เข็ม ด้านนอก 6 เข็ม
 - OCT : เลือดออกใต้เยื่อตาขาว
- เป็นอุบัติเหตุไม่หยุดงาน

มาตรการแก้ไข/ป้องกัน

| ลำดับ | มาตรการแก้ไข/ป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|-------|---|----------------|------------|----------------|
| 1. | เปลี่ยนตะขอ Hood โดยใช้เหล็กหนา 20 มิลลิเมตร | คุณตุรกี | 01/07/68 | |
| 2. | จัดทำมาตรฐานการทำงานในการประกอบ Hood | คุณตุรกี | 11/06/68 | |
| 3. | เพิ่มขนาด Plate ให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อต่อการประกอบ Hood | คุณตุรกี | 01/07/68 | |
| 4. | ขยายขนาดรูเนื้อเพิ่มเติม | คุณตุรกี | 01/07/68 | |
| 5. | Yokoten อุบัติเหตุ และมาตรการแก้ไขป้องกัน | Safety / Prod. | 06/06/68 | |

บันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ความเห็นของประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

เห็นสมควรแก้ไขในประเด็น
 1. กำหนดให้ใช้เหล็กหนา 20 มิลลิเมตร
 2. จัดทำมาตรฐานการทำงานในการประกอบ Hood
 3. เพิ่มขนาด Plate ให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อต่อการประกอบ Hood
 4. ขยายขนาดรูเนื้อเพิ่มเติม

ลายเซ็น: 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบ



หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

ภาพประกอบการเกิดอุบัติเหตุ



ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ





ลักษณะตะขอที่หักออก



ลักษณะห่วงโซ่




ลักษณะรูใส่น็อต

| ลำดับ | รายละเอียด | รูปภาพประกอบ |
|-------|--|--|
| 1 | เวลาประมาณ 23.00 น. พนักงานทำงานอยู่บนเตาหลอม No.4 กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน เพื่อใส่ Hood เตาหลอม โดยการใช้โช้เกี่ยวกับ Hood 3 จุด แล้วใช้เครนยกมาประกอบบนปากเตา |  |
| 2 | ในการประกอบจะต้องใส่น็อตยึด Hood กับ Plate บริเวณปากเตาทั้งหมด 3 จุด พนักงานได้ทำการใส่น็อตเรียบร้อยแล้ว 2 จุด เหลือ 1 จุด พบว่ารู Hood ไม่ตรงกับ Plate จึงไม่สามารถใส่น็อตได้ |  |
| 3 | ■■■■■ จึงควบคุมเครน และนายสำราญประคอง Hood เพื่อให้ช่องตรงและทำการใส่น็อตยึด |   |
| 4 | ระหว่างที่■■■■■ บังคับเครนโดยการกดเครนขึ้นเป็นจังหวะ ตะขอ Hood จุดที่ 3 อ้าออก ทำให้โช้หลุด และเหวี่ยงมากระแทกที่บริเวณใต้ตาของ■■■■■ |  |
| 5 | ■■■■■ (หัวหน้าส่วน) เพื่อนำตัว■■■■■ ส่งรักษาโรงพยาบาลอ้อมตะเวชกรรม | |


ประจำปี 2567

สรุปสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง

| เดือน | เล็กน้อย | ปานกลาง | ร้ายแรง |
|---------------|----------|---------|---------|
| ม.ค.-มี.ย. 65 | 1 | 1 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 65 | 0 | 0 | 0 |
| ม.ค.-มี.ย. 66 | 0 | 0 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 66 | 0 | 0 | 0 |
| ม.ค.-มี.ย. 67 | 0 | 0 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 67 | 0 | 0 | 1 |



| Accident Record | | Number of injured workers 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Type of accident | | 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| On the job | Accident Loss time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Absent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Small injured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Worker Man+Hour | 718,154.72 | 50,461.35 | 65,443.62 | 55,930.70 | 42,106.22 | 51,893.70 | 49,895.15 | 51,438.25 | 50,644.25 | 55,300.55 | 52,311.88 | 52,434.85 | 43,956.65 | 204,003.93 |
| | I.F.R | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |



| | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| จป.วิชาชีพ | <div></div> | หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย | <div></div> |
| REPORT | CHECK | | |
| | APPROVE | | |

รายงานอุบัติเหตุ ICP1 : พนักงานโดนเครื่องจักรทับข้อมือ

Stop Type
1

Rank
B

Confidential

วันที่เกิดอุบัติเหตุ : วันศุกร์ ที่ 16 ส.ค. 67 เวลาประมาณ 22.30 น.
ชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุ : [REDACTED] รหัส 13099 แผนกปั๊มทราย อายุงาน 5 ปี อายุตัว 29 ปี
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ : แผนกปั๊มทราย ACE (บริเวณ 84 Lifter)

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

- เวลาประมาณ 22.30 น. พนักงานทำงานกับเพื่อนร่วมงาน 2 คน ที่เครื่อง Machine ไลน์ ACE ตามปกติ ระหว่างทำงาน นาย A พบความผิดปกติที่เครื่องจักร จึงเปลี่ยนเป็นระบบ Manual หลังจากนั้น นาย A ได้เดินไปตรวจสอบพบว่า บริเวณ 84 Lifter กด Mold ทรายไม่ลง
- นาย A จึงไปนำลูก Riser เข้าไปวางที่ บริเวณ 84 Lifter เพื่อให้กด Mold ทรายลง
- ระหว่างที่เอาลูก Riser ไปวาง โดยใช้มือขวายื่นลูก Riser ไปวาง นาย B ที่อยู่หน้าเครื่องทำการกดปุ่ม Control ทำให้ 84 Lifter กดลงทับข้อมือของ นาย A ได้รับบาดเจ็บ
- นาย A จึงไปห้องพยาบาล ICP1 และส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.พญาไท

ผลการเกิดอุบัติเหตุ

พนักงาน : - ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือด้านขวา

อุปกรณ์/เครื่องจักร - ไม่มีอุปกรณ์เสียหาย

การรักษา

- ห้องพยาบาล ICP1 : ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใส่เฝือกอ่อน
- รพ.พญาไท เย็บตกแต่งแผลที่ปลายนิ้ว 1 เข็ม X-Ray พบกระดูกหัก และมีการเคลื่อนของกระดูก




สาเหตุ Man

- ขาดการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่ตรงกัน เนื่องจากผู้ Control และจุดทำงานมองเห็นกันแต่ได้ไม่ชัดเจน

สาเหตุ Method

- เนื่องจากทรายใน Mold แข็งตัวทำให้ Mold ทรายกดไม่ลง พนักงานจึงต้องนำลูก Riser ไปวางเพื่อให้ Mold กดลง

| มาตรการ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ | สถานะ |
|--|---------------|------------|-------|
| 1. ย้ายปุ่ม Control 84 Lifter จากด้านนอก เข้าไปยังพื้นที่ 84 Lifter | คุณจักรพล | 18/8/67 | |
| 2. ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ลูกเหล็กเพื่อวางเสริมใหม่ให้เหมาะสม | คุณจักรพล | 18/8/67 | |
| 3. ออกแบบ และจัดทำอุปกรณ์ สำหรับจับลูกเหล็กแทนการใช้มือจับ (กรณีต้องที่ต้องลงไป 84 Lifter) | คุณจักรพล | 18/8/67 | |
| 4. สำรองจุดเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน | ผลิต+จป. | 24/8/67 | |
| 5. ขยายผลอุบัติเหตุ | คุณจักรพล+จป. | 21/8/67 | |




ประจำปี 2566

สรุปสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง


| เดือน | เล็กน้อย | ปานกลาง | ร้ายแรง |
|---------------|----------|---------|---------|
| ม.ค.-มิ.ย. 63 | 0 | 0 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 63 | 0 | 0 | 1 |
| ม.ค.-มิ.ย. 64 | 0 | 0 | 2 |
| ก.ค.-ธ.ค. 64 | 0 | 0 | 0 |
| ม.ค.-มิ.ย. 65 | 1 | 1 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 65 | 0 | 0 | 0 |
| ม.ค.-มิ.ย. 66 | 0 | 0 | 0 |
| ก.ค.-ธ.ค. 66 | 0 | 0 | 0 |

สถิติอุบัติเหตุ



[illegible]

รายละเอียดฉบับตีพิมพ์



| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <div data-bbox="1260 479 1267 645" data-label="Text"> <p>จ.วิชาชีพ</p> </div> | <div data-bbox="1267 479 1283 645" data-label="Text"> <p>หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย</p> </div> | <div data-bbox="1283 479 1307 645" data-label="Text"> <p>REPORT</p> </div> | <div data-bbox="1307 479 1329 645" data-label="Text"> <p>CHECK</p> </div> | <div data-bbox="1329 479 1353 645" data-label="Text"> <p>APPROVE</p> </div> |
|---|--|--|---|---|

ภาคผนวก ๓

เอกสารการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

การซ้อมแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน GAS/ สารเคมีหกรั่วไหล

ประจำปี 2568



จัดทำโดย
หน่วยงานความปลอดภัย
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน GAS/ สารเคมีหกรั่วไหล

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
 ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์.....
 ที่อยู่ เลขที่ 7/137 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน กม.....
 แขวง/ตำบล นายางพร เขต/อำเภอ ปทุมแดง
 จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์ 038-036285
 ๑.๒ จำนวนลูกจ้างพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 10 คน
 ๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ
 O เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
 ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ -
 O เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปข้อ ๒)

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม วันที่ 30 ตุลาคม 2568
 ๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 25 ตุลาคม 2567
 ๒.๓ มีจำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 10 คน
 ๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน GAS/ สารเคมีหกรั่วไหล
 O ไม่ดี O พอใช้ O ดี O ดีมาก
 ผู้ประเมิน 1. นางสาวศุภี อัครี (หัวหน้าส่วนหน่วยงานความปลอดภัย)
 2. นางสาวกมลดา คงชาติ (จป.วิชาชีพ)

ลงชื่อ.....นายจ้าง)

สรุปผลการดำเนินการฝึกซ้อมแผนการรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับแก๊ส และสารเคมีหกรั่วไหล
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00-16.00 น. ณ SLA และ ICP1

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

ข้อ Comment จากทีมสังเกตการณ์โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เหตุการณ์ที่ 1 : กรณีน้ำมันไฮโดรลิคหกรั่วไหล

1. พนักงานที่เก็บกู้ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการเก็บกู้
2. ไม่มีการนำทรายไปดูดซับสารบริเวณที่เป็นบารายนา
3. รายละเอียดในการสื่อสารระหว่างผู้พบเห็นเหตุการณืกับพื้นที่เก็บกู้ไม่ครบถ้วน
4. กันขอบเขตไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่สารเคมีหกรั่วไหล

เหตุการณ์ที่ 2 : เสียถังสัญญาณ Gas detector ดัง

1. การกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุ อพยพไปจุดรวมพลล่าช้า
2. ไม่ควรมำโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้งานในพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของแก๊ส

ฝึกซ้อมแผนการรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับแก๊ส และสารเคมีหกรั่วไหล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00-16.00 น. ณ SLA และ ICP1


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

อบรมภาคทฤษฎี



อบรมภาคปฏิบัติการซ้อมแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินสารเคมีที่หกรั่วไหล

เหตุการณ์ 1 : นำรั้วกันสนิมหกรั่วไหล

| | |
|---|---|
| <p>1. เวลา : 4.30 น. พนักงานแผนกนิติ ได้ทำการยกถังน้ำมันกับสนิม (20 ลิตร) จำนวน 2 ถัง จากห้องเก็บสารเคมีแผนกนิติ ไปให้แผนกผลิต โดยใช้รถโฟร์คลิฟขนย้าย ขณะถอยรถ โฟร์คลิฟ ถังน้ำมันกับสนิม 2 ถัง หล่นจากพลาททำให้ถังน้ำมันแตกไหลออกจนกระทั่ง ปริมาณ 10 ลิตร ซึ่งใกล้ถึงระบายนํ้า</p> |  |
| <p>2. เวลา : 4.33 น. พนักงานขับรถ โฟล์คลิฟ มาแจ้งหัวหน้างานแจ้งผู้จัดการแผนก และแจ้ง พล.วิจิตร ผู้จัดการแผนก เจ้าของพื้นที่ ซึ่งการให้ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล เตรียมความพร้อมและ ไปยังจุดเกิดเหตุ โดยทันที</p> |  |
| <p>3. เวลา : 4.37 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลรีบสอบถามพนักงานที่ขับรถโฟล์คลิฟเกี่ยวกับชื่อของสารเคมีที่หกรั่วไหลและรีบไปเอาข้อมูลสารเคมีที่หกรั่วไหลและป้ายชี้แจง เพื่อมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตรายและการป้องกันการรั่วไหลและการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการจัดเก็บสารเคมีที่หกรั่วไหล - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลดังนี้ ศีปีติจุมก แวนดา นิธิภัก, กุญมิต และกัณต์พลึง และเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเก็บสารเคมีรั่วไหล ดังนี้ ซีลีส, พลับ, ไม้กวาด แผ่นดูดซับสารเคมี และภาชนะที่ใส่สารเคมีรั่วไหล (ต้องเป็นภาชนะที่ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี) เพื่อเตรียมพร้อมลงพื้นที่ฉุกเฉิน - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลใช้ทาบขาว - แดง กัน เพื่อเป็นเขตอันตราย - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลใช้รั้วกันสนิมรอบๆ สารเคมีเพื่อไม่ให้สารเคมีไหลลงแหล่งน้ำ และใช้แผ่นดูดซับ ดูดซับสารเคมีที่หกรั่วไหล และใช้ผ้าตัวคัททรา ยรอบๆ และแผ่นดูดซับสารเคมีใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายน |   |
| <p>4. เวลา : 4.45 น. หัวหน้างาน แจ้งผู้จัดการแผนก ว่าขณะนี้ ได้เกิดเหตุนี้ขึ้น นำรั้วกันสนิมหกรั่วไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลสามารถรับมือเหตุนี้ได้ทั้งหมด และได้ภาษาะที่ได้ทราบข้อมูลสารเคมีไปส่งในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมอันตรายน เพื่อเรื่องกับการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายน - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล ทำความสะอาดร่างกายและทำความสะอาดอุปกรณ์ |  |

| | |
|---|---|
| <p>4. เวลา : 4.45 น. หัวหน้างาน แจ้งผู้จัดการแผนก ว่าขณะนี้ ได้เกิดเหตุนี้ขึ้น นำรั้วกันสนิมหกรั่วไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลสามารถรับมือเหตุนี้ได้ทั้งหมด และได้ภาษาะที่ได้ทราบข้อมูลสารเคมีไปส่งในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมอันตรายน เพื่อเรื่องกับการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายน - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล ทำความสะอาดร่างกายและทำความสะอาดอุปกรณ์ |  |
| <p>5. . เวลา : 4.50 น. หัวหน้างาน แจ้งผู้บริหารว่า ขณะนี้สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้ว จึงสั่งการให้ทีมสนับสนุนและฟื้นฟูเข้าไปสำรวจความเสียหาย หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทีมสนับสนุนและฟื้นฟู รายงานต่อหัวหน้างาน นำรั้วกันสนิม หกรั่วไหลประมาณ 10 ลิตร ไม่รั่วไหลลงสู่รางระบายนํ้า และส่งวัสดุที่ใช้ในการระงับเหตุไปกำจัด รายงานต่อ ว่าขณะนี้ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลสามารถรับมือเหตุนี้ได้ทั้งหมด สารเคมีรั่วไหลลงสู่รางระบายนํ้า และวัสดุที่ใช้ในการระงับเหตุจะถูกจัดเก็บในภาชนะปิดมิดชิด แล้วนำไปจัดการชั่วคราวไว้ที่โรงกำจัดอุตสาหกรรม และแจ้งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการส่งกำจัดต่อไป จากนั้น สั่งการ ให้ จป. ตรวจสอบสวนอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป</p> |  |

เหตุการณ์ 2 : เสียงสัญญาณ Gas Detector ดัง


| | |
|---|---|
| <p>1. เวลา 16.00 น. ขณะที่พนักงานแผนกใส่ใบ กำลังนํายู กํ้ายีนเสียงสัญญาณ Gas Detector ดัง ขึ้น พนักงานเห็นเหตุการณ์ ได้ตะโกนบอกเพื่อนร่วมงาน และแจ้งหัวหน้างานแผนก ใส่ใบ หลังจากนั้นโทรแจ้งผู้จัดการแผนก และโทรแจ้ง จป.วิชาชีพ ผู้พบเห็นจึงสั่งการให้เพื่อนร่วมงานรีบสังเกตุเกิดเพื่อทำการตรวจสอบแก๊สรั่วจริงหรือไม่</p> |  |
| <p>2. เวลา 16.02 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พบเห็นสั่งการให้เพื่อนร่วมงาน ไปดึง Emergency Shut Off Valve เพื่อปิดระบบแก๊สทั้งหมด - จป.วิชาชีพ แจ้ง AGM ว่า “ขณะนี้เกิดเหตุแก๊สรั่วไหลที่สถานีแก๊สแผนก ใส่ใบ ซึ่งกำลังควบคุมและระงับเหตุการณ์อยู่โดยทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์ระดับรั่วไหล |  |
| <p>3. เวลา 16.05 น. ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์แก๊สรั่วสามารถระงับเหตุได้ทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดการรั่วที่หน้าแปลน ปิดวาล์วแล้วเกิดแก๊สและการแจ้งซ่อมบำรุงเข้ามาแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมบำรุงเข้ามาขันแน่นตัวหัวแปลน - ทีมชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์สามารถมีรั่วไหลทำการตรวจสอบแล้ว ไม่พบการรั่วไหลแล้ว จากนั้นทำการเก็บอุปกรณ์ |  |
| <p>4. เวลา 16.15 น. ผู้พบเห็นแจ้งต่อผู้จัดการแผนก ว่า ขณะนี้สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานสั่งการให้ทีมสนับสนุนและฟื้นฟูเข้าไปสำรวจความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเนื่องแวดล้อม - หัวหน้างานแจ้งพนักงาน และผู้บริหาร ว่าสามารถระงับเหตุได้แล้ว พนักงานสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติ |  |

สรุปผลการทดสอบ

| ชื่อ-สกุล | คะแนน | | ผลการทดสอบ |
|--------------------------|-------|------|------------|
| | ก่อน | หลัง | |
| 1. นายศรีบุญ แผลกโหมเงิน | 5 | 20 | ผ่าน |
| 2. นายไตรดิพงษ์ ศรีเตาว์ | 9 | 19 | ผ่าน |
| 3. นายนิพนธ์ มะโนใจ | 9 | 19 | ผ่าน |
| 4. นายอภิรักษ์ ร่วนสุข | 7 | 19 | ผ่าน |
| 5. นายมานะ จันทวาท | 6 | 17 | ผ่าน |
| 6. นายสุวรรณ วงศิริ | 4 | 16 | ผ่าน |
| 7. นายอดิศักดิ์ ชมภูมิ | 6 | 19 | ผ่าน |
| 8. นายจิรัส มัจฉายามาตร | 8 | 12 | ผ่าน |
| 9. นายชัยน นาสุชา | 7 | 20 | ผ่าน |
| 10. นายวีระกร ลิ้มสี | 13 | 12 | ผ่าน |

กราฟแสดงผลการทดสอบหลักสูตร การฝึกซ้อมแผนการรับเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับแก๊สและสารเคมีหกรั่วไหล

สรุปอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและแก๊ส ประจำปี 2568
บริษัท อินดอร์นา ซีนเทส แอสเตดิง โปรดักส์ จำกัด (ICP1)



แผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

เหตุการณ์ที่ 1 : กรณีนำถังไฮดรอลิกหกรั่วไหล

| ลำดับ | รายละเอียด | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ติดตาม | ผลติดตาม |
|-------|--|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1 | พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่เข้าใจขั้นตอนการ
ใช้ถังรับเหตุ | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 4/11/2568 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |
| 2 | ไม่มีการนำทรายไปดูดซับสารไวรัลที่
เป็นสารระเหยน้ำ | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 4/11/2568 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |
| 3 | รายละเอียดในการสื่อสารระหว่างผู้พบ
แจ้งเหตุการณ์กับพื้นที่ต้นกำเนิดไม่
ครบถ้วน | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 4/11/2568 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |
| 4 | ถังขยะเคมีไม่ครอบคลุมพื้นที่สารเคมี
หกรั่วไหล | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 4/11/2568 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |

เหตุการณ์ที่ 2 : แก๊สรั่ว

| ลำดับ | รายละเอียด | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ติดตาม | ผลติดตาม |
|-------|---|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1 | การกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ออพ
ไปดูรวมพลล่าช้า | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 27/10/2565 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |
| 2 | ไม่ควรมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาในพื้นที่เกิด
การรั่วไหลของแก๊ส | ทบทวนและฝึกซ้อมการ
ใช้ถังรับเหตุ | 27/10/2565 | จป.วิชาชีพ | จป.วิชาชีพ | ● |

Progress :



25% = ประสานงาน



75 % = อยู่ระหว่างดำเนินการ



50% = เสร็จเรียบร้อยตามแผน



100% = แก้ไขเสร็จแล้ว

หมายเหตุ : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย มขทมนายกให้ผู้ใช้ถังรับเหตุต้องนำถังขยะเคมีไปกำจัดที่โรงงานที่กำกับดูแล
และนำไปใช้ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป



จป.วิชาชีพ ICP1



ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย ICP



หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ICP1


ภาพบรรยากาศการอบรม



ภาพบรรยากาศการอบรม



ภาพบรรยากาศการอบรม



ภาพบรรยากาศการอบรม



ประเมินหลังการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุ
ฉุกเฉินเกี่ยวกับแก๊สและสารเคมีหกรั่วไหล

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจหลังการฝึกซ้อมแผน
การระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับแก๊สและสารเคมีหกรั่วไหล

ข้อมูลผู้ประเมิน : หัวหน้างาน 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน พนักงาน 7 คน รวม 10 คน

| 1.ความพึงพอใจของพนักงาน | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|---|------------------|----|---------|------|
| | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | น้อย |
| 1.1 การประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบข้อบกพร่องกับการจัด
อบรม | / | | | |
| 1.2 การมีส่วนร่วมของพนักงาน | / | | | |
| 1.3 ระบบเสียง (ความชัดเจน) | / | | | |
| 1.4 ระยะเวลาในการอบรม | / | | | |
| 1.5 บรรยากาศในการอบรม | / | | | |
| 1.6 ความรู้ที่ได้ก่อนการอบรม | / | / | | |
| 1.7 ความรู้ที่ได้หลังการอบรม | / | | | |
| 1.9 ภาพรวมการจัดกิจกรรม | / | | | |

2.ความคิดเห็น

2.1 สิ่งประทับใจในการจัดอบรมครั้งนี้

- วิทยากรสอนเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเดิม และประทับใจจากปฏิบัติ
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมครบ สถานที่อบรมเหมาะสม
- 2.2ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง สำหรับการจัดอบรมครั้งต่อไป
- เพิ่มวิดีโอ หรือภาพที่เกิติดูบัติจากสารเคมี และการระงับติดของแก๊ส LPG ในเนื้อหาการอบรม
 - เพิ่มเนื้อหา และระยะเวลาในการอบรม



รายงาน

ผลการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด



แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บจก อินเทอร์เน็ต แคสติ้ง โปรดักส์ (สาขา) สำนักงานใหญ่
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 7/137 หมู่ที่ ซอย ถนน
แขวง/ตำบล มานายพร เขต/อำเภอ ปทุมธานี
จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100 โทรศัพท์
๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง รวม 171 คน
๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

- ☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (เข้าไปดูข้อ ๒)
๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
☐ ถูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกภายในสถานที่นั้นทำ
การฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ถูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกภายในสถานที่นั้นไม่ได้
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

- ๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม 17 ธันวาคม 2568
๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านๆ มา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 25 พฤศจิกายน 2567
๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 174 คน
๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้
อธิบดีมอบหมายตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แบบเอกสารให้ความเห็นชอบมาแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการสมัครฝึกซ้อมและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต
แคสติ้ง จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2566-0031 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาต แล้วยื่นสำเนาแบบแสดงการฝึก
ซ้อมมา มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ นายจ้าง
[Redacted Signature]
ผู้จัดการโรงงาน Casting
วันที่

AMATA

FACILITY SERVICES

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ดพฝ. 0519/68

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0031

ขอรับรองว่า

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 108 คน

ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568



(นายอัครเรศร ชูช่วย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

AMATA

FACILITY SERVICES

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ดพฝ. 0520/68

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0031

ขอรับรองว่า

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 63 คน

ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568



(นายอัครเรศร ชูช่วย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เอกสารรับรองหน่วยงานฝึกอบรม ดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

แบบ กก.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท อมตะ ฟิวเจอร์ ซิตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๕๕๐๑๒๕๕๐
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๐๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑๑

๑. นายพนรัตน์ จตุพงษ์
๒. นายณปภัช สุขประเสริฐ
๓. นายจิรโชติ วงษ์นอก
๔. นายฤกษ์ณะ คงสุนทรเนตร
๕. นายอนันต์ จันท
๖. นายสมเจตน์ ทวีชาติ
๗. นายบราธร กาญจนสกุลชัย

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)
แบบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑๑

๑. นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย
- ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ ภา.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๕๕๐๒๕๕๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอมะขาม จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

- นายบรรพต จตุพงษ์
- นายประเสริฐ สุขประเสริฐ
- นายจิรโชติ วงษ์นัย
- นายฤกษ์เมธ คงสุนทรเนตร
- นายอนันต์ ชังเทศ
- นายสมเจตน์ ทวีชาติ
- นายบรรณกร กาญจนสกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมระดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท อมตะ ฟาซิลตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

๑. นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย
ขึ้นนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)


| แบบฟอร์มส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรม / ลงทะเบียน | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------|--------|---------|-----|
| รหัสชุด: <u>อบรมตั้งแต่ต้นปี 2568</u> วันที่: <u>17/12/2568 (๓๕A)</u> เวลา: <u>08.00-15.00 น.</u>
สถานที่: <u>ICP1</u> วิทยากร: _____ | | | | | | |
| ลำดับ | รายชื่อ | รหัส | ตำแหน่ง / แผนก | สังกัด | อายุงาน | |
| | | | | | เริ่ม | นับ |
| 1 | | 6672 | ซ่อมบำรุง | ICP2 | | |
| 2 | | 09869 | รับประกันคุณภาพ | ICP2 | | |
| 3 | | 15286 | รับประกันคุณภาพ | ICP2 | | |
| 4 | | 13737 | วิศวกรรม | ICP2 | | |
| 5 | | 12641 | ตลาดอมกะ A | ICP2 | | |
| 6 | | 10169 | QC กะ A | ICP2 | | |
| 7 | | 11933 | QC กะ A | ICP3 | | |
| 8 | | 5678 | คลังสินค้า | ICP2 | | |
| 9 | | 11956 | จัดซื้อ | ICP2 | | |
| 10 | | 13012 | จัดซื้อ | ICP2 | | |
| 11 | | 10263 | บริหาร | ICP2 | | |
| 12 | | 13358 | ช่าง | ICP2 | | |
| 13 | | 14776 | ช่างซ่อม | ICP2 | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| สังกัด : ICP 2 | | อนุมัติโดย : _____ | | | | |
| จัดทำโดย : Safety | | ผู้จัดการแผนก (เซ็นไป)
วันที่: / / | | | | |

ขั้นตอนการซ่อมแผนฉุกเฉิน สถานการณ์สมมติเหตุเพลิงไหม้

[illegible][illegible]

ภาพการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568


อบรมดับเพลิงขั้นต้น



อบรมดับเพลิงขั้นต้น(ต่อ)





ซ้อมอพยพหนีไฟ (กะกลางวัน)




ซ้อมอพยพหนีไฟ (กะกลางวัน)



ซ้อมอพยพหนีไฟ (กะกลางคืน)







ใบตรวจสอบรายชื่อที่จุดรวมพล

ของแผนก ค้างสินค้า

| DATE | TIME | 5-0. | 68 |
|------|-------|------|----|
| 7/1 | 11:00 | | |

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางน้ำไฟ

☒ อยากรับ ☐ ชาติ คน

สงชื่อ... ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าอพยพกลางวัน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
[Redacted Signature] [Redacted Name] [Redacted Title]



ใบตรวจสอบรายชื่อที่จุดรวมพล

ของแพทริก SHELLCORE

วันที่ ๑๔ เดือน ๕-๖ พ.ศ. ๖๘

[illegible]

M_{IP} หมายถึงน้ำหนักโมเลกุลของ

☒ อยู่ครับ ☐ ขาด คน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางหนีไฟ

☒ อยู่ครบ ☐ ขาด คน

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางหนีไฟ

☐ อยู่ครับ ☒ ขาด คน

สงชื่อ ผู้ตรวจสอบ



УДК 62-50 МОДЕЛИРОВАНИЕ

วันที่ 14 เดือน 5.ค. พ.ศ. ๒๕



ของแผนก MELTING

วันที่ 17 เดือน 5-๕ พ.ศ. ๖๙

[illegible]

๓) หนึ่งคนได้หนึ่งคนโดยที่บอชจะ

☐ อยู่ครับ ☐ ขาด คน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าอพยพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

☒ อยู่ครบ ☐ ขาด คน

ตั้งชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
หน้าผืน
[Redacted]



DATE _____ TIME _____



ใบตรวจสอบรายชื่อที่จุดรวมพล

วันที่ 14 เดือน 5.ค. พ.ศ. 68

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางเหนือ

☒ อนุรักษ์ ☐ ขาด คน

ตั้งชื่อ ผู้ตรวจตอบ
[Redacted] หัวหน้าอพยพ

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางหนีไฟ

อยู่ครบ ☐ ขาด คน ☐

นางสาว.....ผู้ตรวจสอบ

ใบตรวจสอบรายชื่อที่จตุรพัก

ของแผนก FINISHING

วันที่ ๒๔ เดือน ๕.๕.๕๕ พ.ศ. ๖๕



| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | แจ้งงาน | อยู่ | ไม่อยู่ | หมายเหตุ |
|-------|-------|------------|------------|---------|------|---------|----------|
| 1 | 06714 | [REDACTED] | [REDACTED] | กะ A | / | | |
| 2 | 07384 | | | กะ A | / | | |
| 3 | 07385 | | | กะ A | / | | |
| 4 | 08595 | | | กะ A | / | | |
| 5 | 13819 | | | กะ A | / | | |
| 6 | 13820 | | | กะ A | / | | |
| 7 | 09026 | | | กะ A | / | | |
| 8 | 13974 | | | กะ A | / | | |
| 9 | 06818 | | | กะ A | / | | |
| 10 | 07542 | | | กะ A | / | | |
| 11 | 09730 | | | กะ A | / | | |
| 12 | 11850 | | | กะ A | / | | |
| 13 | 07829 | | | กะ A | / | | |
| 14 | 13031 | | | กะ A | / | | |
| 15 | 13740 | | | กะ A | / | | |
| 16 | 15081 | | | กะ A | / | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ตรวจสอบโดยหัวหน้างานไฟฟ้า

☒ อยู่ครบ ☐ ขาด คน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าอพยพ

ใบตรวจสอบรายชื่อที่จตุรพัก

ของแผนก ซ่อมบำรุง

วันที่ ๒๕ เดือน ๕.๕.๕๕ พ.ศ. ๖๕



| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | แจ้งงาน | อยู่ | ไม่อยู่ | หมายเหตุ |
|-------|-------|------------|------------|---------|------|---------|-----------|
| 1 | 06796 | [REDACTED] | [REDACTED] | กะ A | / | | |
| 2 | 07103 | | | กะ A | / | | |
| 3 | 07966 | | | กะ A | / | | |
| 4 | 11925 | | | กะ A | / | | |
| 5 | 12480 | | | กะ A | / | | |
| 6 | 12593 | | | กะ A | / | | |
| 7 | 13570 | | | กะ A | / | | |
| 8 | 14902 | | | กะ A | / | | |
| 9 | 14833 | | | กะ A | | / | ผู้สังเกต |
| 10 | 14922 | | | กะ A | / | | |
| 11 | 14908 | | | กะ B | / | | |
| 12 | 06869 | | | กะ B | / | | |
| 13 | 13860 | | | กะ B | / | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ตรวจสอบโดยหัวหน้างานไฟฟ้า

☐ อยู่ครบ ☒ ขาด คน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าอพยพกลางคืน



๑.ใบตรวจสอบรายข้อที่จุฬารมพล

ของแผนก รับประกันคุณภาพ

วันที่ 17 เดือน 5.ค. พ.ศ. ๒๕

[illegible]

พ.นงนุช เตชะนันทน์ เกตุทัต

☐ อยู่ครับ
 ☐ ขาด คน

นางสาว..... ผู้ตรวจสอบ

[illegible]

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางหนีไฟ

☒ อยู่ครบ ☐ ขาด คน

นางสาว.....ผู้ตรวจสอบ



52

ตรวจสอบโดยหัวหน้าทางหนีไฟ

..... ๓๗

.....ผู้ตรวจสอบ

ส่งชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าอพยพลูกคน



89

ควบคุมดูแลกันให้เรียบร้อยโดยทั่วยุทธศาสตร์

.....คน

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจราชการ

หัวหน้าอพยพลงคืน



ของแผนก สำนักจัดการทั่วไป, HR

วันที่ 17 เดือน 5-๖ พ.ศ. ๒๕

[illegible]

ควรจะสามารถนำเทคโนโลยีไป

อยู่ครบ ☐ ขาด.....คน ☐

ตั้งชื่อ... ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าอพยพ

ถึงข้อ ... ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 19/01/2569
หมายเลขอ้างอิง : ESPSI3002-00000000436980

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ (ชื่อสาขา ถ้ามี)

๑.๒ ประเภทกิจการ

ที่อยู่ เลขที่

ถนน

เขต/อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

E-mail ลูกจ้าง

อินเตอร์เนชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์

7/137

หมู่ที่ 4

ตรอก/ซอย

แขวง/ตำบล

ปลวกแดง

ปลวกแดง

จังหวัด

ระยอง

21140

038650193

โทรสาร

nattapong.m@somboon.co.th

๑.๓ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 171 คน

๑.๔ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการและ ๑.๕ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

๒. รายงานการผลดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม

17/12/2568

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

25/11/2567

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม

171 คน

๒.๔ ผลการดำเนินการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี

☐ พอใช้

☒ ดี

☐ ดีมาก

๓. การดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหนังสือ

เลขที่

ลงวันที่

โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้

คือ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต

0102-03-2566-0031

โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อม ฯ มาด้วยแล้ว

รายงานซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568.pdf

ลงชื่อ

ตำแหน่ง




ผู้จัดการโรงงาน Casting

นายจ้าง

ภาคผนวก บ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

บริษัท : SBM & ICP, Plant/หน่วยงาน : HR_SBM&ICP

Effective Date :

[illegible]

1000

1000000

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 48 พรรษา



ภาคผนวก ป

ระเบียบปฏิบัติและการรับเรื่องร้องเรียน



SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

คู่มือวิธีปฏิบัติงาน

WORK INSTRUCTION

การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Document No. | Effective Date : 25-08-2022 |
| WI-EE-012 | Revision No. : 1 |

| จัดทำโดย
(Prepared) | ตรวจทานโดย
(Checked) | อนุมัติโดย
(Approved) |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Name :  | Name :  | Name :  |
| Position : FOREMAN | Position : MGR | Position : AGM |

รายการบันทึกประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มือวิธีการปฏิบัติ WI-EE-012

| ลำดับ | บันทึกการเปลี่ยนแปลง | วันที่จัดทำ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ |
|-------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 1 | จัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการควบคุมและกำหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 | 05-03-2021 | 0 | 10-03-2021 |
| 2 | เปลี่ยนแปลง Logo ของบริษัทจาก SBG เป็น SAT. | 15-08-2022 | 1 | 25-08-2022 |

| | | | | | |
|---|---|----------------|------------|----------|-----|
| 
SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY | การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | Doc. No. | WI-EE-012 | Rev. No. | 1 |
| | บริษัทสมบูนหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
และ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | Effective Date | 25-08-2022 | Page | 1/5 |

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

- 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบปฏิบัติการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- 1.2 เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อเกิดข้อร้องเรียนภายในและภายนอกในด้านสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย อากาศเสีย

2. ขอบเขต (Scope)

- 2.1 ครอบคลุมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงการดำเนินการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูนหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรมจำกัด และบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
- 2.2 ครอบคลุมเฉพาะข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากปัญหากลิ่นเหม็น, ฝุ่น, การแพร่กระจายของน้ำมัน/สารเคมีลงดิน, ขยะ, ของเสีย, เสียงดัง, ความร้อน

3. คำจำกัดความ (Definition)

การสื่อสาร หมายถึง การรับเข้า และส่งออกซึ่งข่าวสาร และข้อมูล เพื่อการติดต่อประสานงาน การกระจายข่าวสาร รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจ ระหว่างบุคคล และหรือหน่วยงาน

การสื่อสารภายใน หมายถึง การสื่อสารจากผู้บริหารสู่พนักงาน และจากพนักงานสู่ผู้บริหาร รวมทั้งการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน องค์กร

การสื่อสารภายนอก หมายถึง การสื่อสารจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สู่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก และจากบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอก สู่บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในเชิงบวก จากปัญหาด้านน้ำเสีย อากาศเสีย, กลิ่นเหม็น, ฝุ่น, การ แพร่กระจายของน้ำมัน/สารเคมีลงดิน, ขยะ, ของเสีย, เสียงดัง, ความร้อน เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และสามารถทวนสอบกลับไปยังผู้ ร้องเรียนได้

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจหรือที่มีปัญหาในทางลบ จากปัญหาด้านน้ำเสีย, อากาศเสีย, การ แพร่กระจายของน้ำมัน/สารเคมีลงดิน กลิ่นเหม็น, ฝุ่น, ขยะ, ของเสีย, เสียงดัง, ความร้อน และสามารถทวนสอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้

4. ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)

- 4.1 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบมาตรฐาน (QMR, EMR) รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการสื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี การปฏิบัติตามคู่มืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 4.2 ผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินการและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดร่วมกับ ผู้แทนผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและติดตามผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4.3 ผู้เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามคู่มืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5. ผู้รับผิดชอบ, กิจกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Responsibility Activity and Reference)

หลักปฏิบัติ

5.1 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

5.1.1 กำหนดข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ผู้แทนผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม แผนก QEE และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันกำหนดหัวข้อเรื่องและวิธีการที่จะ สื่อสาร ดังนี้

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท

- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ และสรุปโครงการสิ่งแวดล้อม
- ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
- ข้อมูลเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่บริษัท ต้องการเผยแพร่ หรือสื่อสาร

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------|----------|-----|
| 
SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY | การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | Doc. No. | WI-EE-012 | Rev. No. | 1 |
| | บริษัทสมบูนหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
และ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | Effective Date | 25-08-2022 | Page | 2/5 |

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ต่อบุคคลภายนอกบริษัท ได้แก่ ชุมชน ลูกค้า ผู้รับเหมา

- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ และสรุปโครงการสิ่งแวดล้อม
- ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่บริษัท ต้องการเผยแพร่ หรือสื่อสาร
- กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัทตัดสินใจที่จะไม่สื่อสาร ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญออกสู่ภายนอกบริษัท

5.1.2 ช่องทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

| ผู้ที่ต้องสื่อสาร | หัวข้อ | วิธีการสื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|
| ภายในบริษัท
- พนักงานทุกระดับ
และผู้บริหาร | <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายสิ่งแวดล้อม - ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ - การควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ - กิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> - เสียงตามสาย - บอร์ดในส่วนต่างๆ ภายในบริษัท - SBG Weekly News ทุกวันจันทร์ - SBG Net work ทุก 3 เดือน - แผ่นพับ - การประชุมหน้าแถว (ทุกแผนก) - Morning Talk | <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก ผู้จัดการแผนกทุกแผนก |
| ภายนอกบริษัท
- ลูกค้า / ผู้ถือหุ้น
/ สื่อมวลชน /
ธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายสิ่งแวดล้อม - ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่บริษัท ต้องการเผยแพร่ หรือสื่อสาร | <ul style="list-style-type: none"> - SBG Net work - INTERNET - แผ่นพับ ผลิต - การประชุม - โทรสาร | <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายขาย / เลขานุการบริษัท ฝ่ายขาย / เลขานุการบริษัท ฝ่ายขาย / เลขานุการบริษัท ฝ่ายขาย / เลขานุการบริษัท ฝ่ายขาย / เลขานุการบริษัท |

5.1.3 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

| ภายนอกบริษัท | หัวข้อ | วิธีการสื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|
| - ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
ช่วง | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติต่างๆ - ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูน | <ul style="list-style-type: none"> - การอบรม, ประชุมรายปี (แผนกจัดหา) - จัดหมายแจ้ง, แผ่นพับ (แผนกจัดหา) - การกำหนดกฎเกณฑ์ แนวทางในการทำสัญญาซื้อ-ขาย | <ul style="list-style-type: none"> ฝ่าย/แผนกจัดหา ฝ่าย/แผนกจัดหา ฝ่าย/แผนกจัดหา |
| - ชุมชน /
หน่วยงานท้องถิ่น /
นิคมฯ / ราชการ | <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน - แผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม - นโยบายสิ่งแวดล้อม - ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่บริษัท ต้องการเผยแพร่ หรือสื่อสาร | <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าพบเยี่ยมเยียน - โทรศัพท์สายตรง - จัดหมายแจ้ง | <ul style="list-style-type: none"> แผนก HR / แผนก QEE แผนก HR / แผนก QEE แผนก HR / แผนก QEE |

5.1.4 จัดเก็บบันทึกการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

แผนกที่เกี่ยวข้อง ทำการเก็บบันทึก/เอกสารการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3ปี ส่วนเอกสารที่ส่งให้กับหน่วยงานราชการให้จัดเก็บตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

| | | | | | |
|---|---|----------------|------------|----------|-----|
| 
SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY | การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | Doc. No. | WI-EE-012 | Rev. No. | 1 |
| | บริษัทสมบูนหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
และ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | Effective Date | 25-08-2022 | Page | 3/5 |

5.2 การรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

5.2.1 การรับข้อมูลข้อร้องเรียนภายใน/ภายนอก

5.2.1.1 การรับข้อมูลข้อร้องเรียนภายใน

1) กรณีร้องเรียนด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ จากพนักงานบริษัท ให้แจ้ง/ส่งข้อมูลรายละเอียดไปยังแผนกบุคคลในแต่ละโรงงาน เพื่อบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม FM-EE-012 (ใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม) แล้วส่งให้กับ EMR ภายใน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณา

5.2.1.2 การรับข้อมูลข้อร้องเรียนภายนอก

1) บุคคลภายนอก แจ้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ป้อมยามหน้าบริษัทฯ โดยแจ้งทางวาจา และให้ รปภ.บันทึกลงในแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) หลังจากนั้นส่งให้กับแผนกธุรการภายใน 1 วันทำการ ส่วนโรงงานระยอง ให้ รปภ. ส่งแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) ให้กับแผนกบุคคลแผนกธุรการ/แผนกบุคคลโรงงานระยอง ส่งใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) ให้กับ EMR ภายใน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณา

2) กรณีที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์จากภายนอกผ่านพนักงานบริษัท ให้ผู้รับแจ้งส่งข้อมูลรายละเอียดไปยังแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมทันที โดยวาจาหรือเอกสาร เพื่อบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) แล้วส่งให้กับ EMR ภายใน 1 วันทำการเพื่อพิจารณา

3) กรณีข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมชมชุมชน ให้คณะผู้เยี่ยมชมชุมชน บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) แล้วส่งให้กับ EMR ภายใน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณา

4) กรณีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ ให้แผนกธุรกิจสัมพันธ์เป็นผู้บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) แล้วส่งให้กับ EMR ภายใน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณา

5.2.2 พิจารณาข้อร้องเรียน

EMR พิจารณาข้อร้องเรียนภายนอก โดยให้วิศวกรระบบมาตรฐาน, จป.วิชาชีพ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพื้นที่/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแผนกที่ได้รับข้อร้องเรียนทันที หลังจากที่ได้รับเรื่องข้อร้องเรียน หากการตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อร้องเรียน พบว่าเกิดขึ้นจริงให้ EMR แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชุมทันที เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข

5.2.3 ตอบแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

แผนกที่ได้รับข้อร้องเรียน ทำการตอบ สาเหตุ วิธีดำเนินการแก้ไข&ป้องกัน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แล้วส่งแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) กลับมายัง EMR ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับจาก EMR

5.2.4 รายงานความคืบหน้า แนวทางการแก้ไขและป้องกันให้กับผู้ร้องเรียน

กรณีข้อร้องเรียนภายใน แผนกระบบมาตรฐานรายงานความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบกรณีข้อร้องเรียนภายนอก แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม สื่อสารวิธีดำเนินการแก้ไข&ป้องกัน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้กับผู้ร้องเรียนภายนอกรับทราบภายใน 3 วันทำการ (หลังจากที่ EMR ส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จากแผนกที่ได้รับข้อร้องเรียนตอบมา)

5.2.5 การแก้ไขและป้องกัน

แผนกที่ได้รับข้อร้องเรียน ทำการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012)

หมายเหตุ กรณีที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขให้นำเสนอการอนุมัติจากผู้บริหารในแต่ละพื้นที่

5.2.6 ติดตามการแก้ไขและป้องกัน

EMR ติดตามการแก้ไขและป้องกัน หรืออาจจะมอบหมายให้แผนก QEE / จป.วิชาชีพ ติดตามผลลัพธ์จากวิธีการแก้ไขและป้องกันตามแบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012)

หมายเหตุ กรณีที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จ ให้ EMR ทำการปิดข้อร้องเรียน

กรณีที่ดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้ EMR ทำการติดตามข้อร้องเรียนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

5.2.7 รายงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน

กรณีข้อร้องเรียนภายใน แผนก QEE รายงานผลลัพธ์ / ความสำเร็จ ในการแก้ไขและป้องกัน ไปยังผู้ร้องเรียนภายในรับทราบภายใน 3 วันหลังจาก EMR ทำการปิดข้อร้องเรียน

กรณีข้อร้องเรียนภายนอก แผนก HR & ADMIN รายงานผลลัพธ์ / ความสำเร็จ ในการแก้ไขและป้องกัน ไปยังผู้ร้องเรียนภายนอกรับทราบ ภายใน 3 วันหลังจาก EMR ทำการปิดข้อร้องเรียน

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------|----------|-----|
| 
SOMBOON
<small>ADVANCE TECHNOLOGY</small> | การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | Doc. No. | WI-EE-012 | Rev. No. | 1 |
| | บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | Effective Date | 25-08-2022 | Page | 4/5 |

5.2.8 จัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน

EMR ทำการเก็บบันทึก แบบฟอร์มใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) พร้อมจัดทำ Logbook

6. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- 6.1 มาตรฐาน ISO 14001:2015 ข้อ 7.4 การสื่อสาร
- 6.2 มาตรฐาน ISO 14001:2015 ข้อ 10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, การแก้ไขและป้องกัน
- 6.3 คู่มือการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมภายในองค์กร (WI-HR-311)
- 6.4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและการให้คำปรึกษา (WI-HR-312)
- 6.5 คู่มือป้องกันและแก้ไขการเกิดข่าวที่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง (WI-CSR-01)

7. บันทึก (Record)

| ลำดับ | ชื่อบันทึก | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่เก็บ | ระยะเวลา |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | ใบรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (FM-EE-012) | QEE | QEE | 3 ปี |
| 2 | เอกสาร / หลักฐานการสื่อสาร | แผนกที่เกี่ยวข้อง | แผนกที่เกี่ยวข้อง | 3 ปี |

| | | | | | |
|---|---|----------------|------------|----------|-----|
| 
SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY | การสื่อสารและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม | Doc. No. | WI-EE-012 | Rev. No. | 1 |
| | บริษัทสมบุญหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
และ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด | Effective Date | 25-08-2022 | Page | 5/5 |

แผนผังการทำงาน

5.1 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม

| ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรม | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 5.1.1 EMR /
คณะกรรมการ ENVI. | 5.1.1 กำหนดข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ | WI-HR-311 |
| 5.1.2 ผู้เกี่ยวข้อง | 5.1.2 สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม | |
| 5.1.3 ผู้เกี่ยวข้อง | 5.1.3 จัดเก็บบันทึกการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | |

5.2 การรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

| ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรม | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|---------------------|
| 5.2.1 แผนกธุรการ /
รปภ. / แผนกบุคคล | 5.2.1 การรับข้อมูลข้อร้องเรียนภายใน/ภายนอก | FM-EE-012 |
| 5.2.2 EMR / แผนกที่
เกี่ยวข้อง | 5.2.2 พิจารณาข้อร้องเรียน และ
ตรวจสอบจุดที่ร้องเรียนทันที | FM-EE-012 |
| 5.2.3 แผนกที่
เกี่ยวข้อง | 5.2.3 ตอบแนวทางการแก้ไขและป้องกัน | FM-EE-012 |
| 5.2.4 แผนก HR &
Admin / QEE | 5.2.4 รายงานความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
ให้กับผู้ร้องเรียน | FM-EE-012 |
| 5.2.5 แผนกที่
เกี่ยวข้อง | 5.2.5 การแก้ไขและป้องกัน | FM-EE-012 |
| 5.2.6 EMR | 5.2.6 ติดตามการแก้ไขและป้องกัน | FM-EE-012 |
| 5.2.7 แผนก HR &
Admin / QEE | 5.2.7 รายงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน | FM-EE-012 |
| 5.2.8 EMR | 5.2.8 จัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน | FM-EE-012 |

9 ธันวาคม 2568

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP1)

อ้างถึง 1. หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เลขที่ 2-25-1-109-80736-2565

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

2. หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก 5103.3.1/1122 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567

3. หนังสือบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด ที่ EE_ICP045.2568 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568

ตามที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (DISC AND DRUM BRAKE, EXHAUST MANIFOLD, FLY WHEEL) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ 72250000725469 (น.77(2)-7/2546-อุต.) แปลงที่ดินเลขที่ A-7/1, A-7/2 เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ 1 งาน 99.80 ตารางวา โดยมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ต่อมาบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (สน.อต.(รย.)) ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ ดังที่อ้างถึง 3 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สน.อต.(รย.) ได้ตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2568 ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสริมพงศ์ สุขไช)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ รย ๗๒๔๐๔/ ๕๖๗๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร
ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ รย ๒๑๑๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการ/ผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP ๑)

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ระบุเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่ น.๗๗(๒)-๗/๒๕๔๖-ญอต. (๗๒๒๕๐๐๐๐๗๒๕๔๖๙) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑๓๗ หมู่ที่ ๔ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัท นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร ได้ตรวจสอบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ระหว่างกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘ พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินกิจการของ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ วังภูงา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๓๘๐๒ ๖๘๒๘ ต่อ ๑๑๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก ผ

เอกสารสัญญาว่าจ้างรถรับ-ส่งพนักงาน

สัญญาจ้างบริการรถตู้รับ-ส่งพนักงาน

สัญญาเลขที่ LG-AGR-018-2024-ICP

ทำที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอสติง โปรดักส์ จำกัด
วันที่ 26 สิงหาคม 2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอสติง โปรดักส์ จำกัด โดย นายวราสา สอนดี ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่เลขที่ 7/299 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท สุริยันทราเวล จำกัด โดย [REDACTED] สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงงานบริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานแก่ผู้รับบริการ ณ สถานที่ตามที่ได้รับบริการกำหนด โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานบริการและข้อตกลงดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ส่วนที่ 1

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง/ทีมงานของผู้ให้บริการที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของผู้รับบริการตามสัญญานี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทผู้รับบริการ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการซึ่งจัดทำโดยผู้รับบริการ

ข้อ 2 ระยะเวลาของสัญญา

ให้สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570

ข้อ 3 ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

ผู้รับบริการตกลงจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ดังที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ส่วนที่ 2

ข้อ 4 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าอากรแสตมป์

ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับบริการจะนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญานี้ (ถ้ามี)

ข้อ 5 เงินประกัน

ผู้ให้บริการตกลงวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้รับบริการเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นประกันความเสียหายและ/หรือความสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งของผู้รับบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ผู้รับบริการจะคืนเงินประกันนี้ให้แก่ผู้ให้บริการโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันที่มีผลเป็น การสิ้นสุดของสัญญานี้และผู้ให้บริการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตนและข้อตกลงทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นเหตุให้ผู้รับบริการบอกเลิกสัญญา ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะรับเงิน ประกันตามสัญญาข้อนี้และ/หรือเรียกค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงได้

กรณีที่ผู้รับบริการไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเงินค่าปรับหรือยอดหนี้ค้างชำระใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผิดสัญญานี้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการหักค่าปรับหรือยอดหนี้ค้างชำระใดๆ ออกจากเงินประกันหรือเงินค่าบริการที่ผู้รับบริการ จะต้องจ่ายแก่ผู้ให้บริการได้ โดยหากมีการหักออกจากเงินประกัน ผู้ให้บริการตกลงจะนำเงินค่าปรับที่ขาดอยู่และเงินสดมา วางเพิ่มแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ยอดเงินประกันครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วัน

ข้อ 6 การผิดสัญญาของผู้ให้บริการ

กรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามหรือกรณีเกิดความล่าช้าในการ ให้บริการอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการยอมให้ผู้รับบริการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ แล้วแต่ผู้รับบริการจะเห็นสมควร

- (1) ระวังการจ่ายเงินค่าบริการตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขที่แท้จริง
- (2) ว่าจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จโดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการจะแจ้งให้ผู้ ให้บริการทราบ
- (3) รับเงินประกัน (ถ้ามี)
- (4) เรียกค่าปรับ
- (5) บอกเลิกสัญญานี้

ผู้ให้บริการยอมรับว่า ไม่ว่าผู้รับบริการจะเลือกใช้สิทธิเป็นประการใดก็ตาม ผู้ให้บริการยังต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายอันเกิดจากการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการแจ้งให้ทราบทุกประการ

ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญา

7.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาโดยส่งหนังสือ บอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

7.2 หากผู้ให้บริการมิได้ปฏิบัติงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญานี้ หรือมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญตามทักษะและ มาตรฐานของผู้มีอาชีพ หรือขาดความเอาใจใส่เท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้ให้บริการในระดับเดียวกัน หรือกระทำการฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้ให้บริการเป็นฝ่ายผิด สัญญา ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้และเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการได้

7.3 หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

7.3.1 ผู้ให้บริการผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญานี้และผู้รับบริการได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามหรือแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการผิดสัญญา ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

7.3.2 ผู้ให้บริการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือศาลสั่งว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี

7.3.3 ผู้ให้บริการถูกยึดทรัพย์หรือบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใดที่เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่อาจปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จได้ตามปกติ

ในกรณีที่ผู้รับบริการเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิรับเงินค่าบริการเฉพาะงานที่ผู้ให้บริการได้ดำเนินการและผู้ใช้บริการได้ตรวจและเห็นชอบไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับบริการทั้งสิ้น

ข้อ 8 เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องรับผิดชอบสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้โดยมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ไฟไหม้ น้ำท่วม เหตุระเบิด สงคราม การขาดแคลนไฟฟ้า รวมถึงข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลหรือองค์กรที่มีอำนาจ หรือเพราะสาเหตุจากสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ซึ่งถือเป็นสาเหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 9 การสิ้นสุดของสัญญา

ในกรณีที่สัญญานี้ระงับสิ้นไปหรือสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้บริการตกลงและแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าจะดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินและบิรารออกจากสถานที่ของผู้รับบริการให้เรียบร้อยภายใน 7 (เจ็ด) วันหากยังมีทรัพย์สินหรือบิรารของผู้ให้บริการอยู่ภายในพื้นที่ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีสิทธิหวงห้ามมิให้บิรารของผู้ให้บริการเข้ามาภายในสถานที่ของผู้รับบริการและดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินของผู้ให้บริการออกไปเก็บรักษา หรือฝากให้คนอื่นเก็บรักษา โดยผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเก็บรักษา หรือค่าฝากทรัพย์สินดังกล่าวนั่นเอง มิฉะนั้น ผู้ให้บริการขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งอนุญาตให้ผู้รับบริการหรือผู้รับเก็บรักษาขายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาค่าเก็บรักษาและเพื่อนำเงินที่ขายทรัพย์สินดังกล่าวไปชดใช้หนี้ค่าเก็บรักษา หรือค่าฝากเก็บรักษาที่ค้างชำระนั้น

ในการขนย้าย เก็บรักษา และขายทรัพย์สินตามวรรคแรกนั้น หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับบริการและผู้รับบริการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตาม

ข้อ 10 การผ่อนปรนมิใช่การสละสิทธิ์

การที่ผู้รับบริการผ่อนปรน ไม่ดำเนินการกับผู้ให้บริการในกรณีที่ผิดสัญญา มิให้ถือว่าผู้รับบริการสละสิทธิ์ หรือปลดเปลื้องในสิทธิ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้แก่ผู้ให้บริการ ความยินยอมของผู้รับบริการต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้ให้บริการที่ขัดต่อสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นความยินยอมที่ผู้รับบริการให้เฉพาะกรณีนั้นและมีไว้สำหรับกรณีอื่นทั้งที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังจากกรณีนั้น

การที่ผู้รับบริการดำเนินการใช้สิทธิบังคับต่อผู้ให้บริการล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่บังคับตามข้อกำหนด หรือดำเนินการตามสิทธิของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การดำเนินการล่าช้าหรือไม่บังคับต่อผู้ให้บริการดังกล่าวไม่ถือว่าผู้รับบริการละสิทธิอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข้อ 11 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี้ฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ให้ถือเป็นสัญญาที่ใช้ได้มีผลสมบูรณ์ครบถ้วนระหว่างคู่สัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้จะต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและแนบท้ายสัญญานี้เท่านั้น

ข้อ 12 การไม่สมบูรณ์ของข้อสัญญา

หากข้อสัญญาหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาเจตนาให้ข้อสัญญาหรือเงื่อนไขข้ออื่นในสัญญามีผลบังคับได้อยู่ โดยให้แยกส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะออกจากส่วนที่สมบูรณ์

ข้อ 13 เบ็ดเตล็ด

13.1 สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญา

13.2 นอกจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้แล้วทั้งสองฝ่ายยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

13.3 ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ โดยประการใด ๆ ก็ตาม ให้สัญญาส่วนอื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ต่อไปตามกฎหมาย

13.4 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการที่ได้รับเนื่องจากการดำเนินการตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้เท่านั้น หน้าที่ของผู้ให้บริการตามข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงหรือเลิกสัญญาแล้ว

13.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามสัญญานี้ ไม่มีลักษณะเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง หรือตัวการ-ตัวแทนแต่อย่างใด

13.6 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญามีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อความที่ได้กล่าวไว้ในสัญญานี้ ให้ถือบังคับตามข้อความในสัญญานี้ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ให้ถือบังคับตามเอกสารที่มีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ดีกว่า ทั้งนี้โดยให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของผู้รับบริการเป็นที่สุด


13.7 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับรอง รับประกันและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาความปลอดภัย การรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า (1) การปฏิบัติตามสัญญา และการส่งมอบเอกสารใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อคู่สัญญาและอาจรวมอยู่ในไฟล์ที่ประมวลผลโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบริษัทในเครือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บรวบรวมเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญานี้ และการเก็บรักษา บันทึกประวัติย้อนหลัง (3) คู่สัญญามีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บุคคลอื่น และมีฐานทางกฎหมายที่จำเป็นภายใต้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (4) ได้รับการแจ้งสิทธิในการเข้าถึง ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (5) ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งคู่สัญญาจะเก็บรวบรวม และ

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้เท่านั้น คู่สัญญาจะไม่โอน หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ผู้รับบริการ: บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....(พยาน)


ผู้ให้บริการ: บริษัท สุริยันทรavel จำกัด

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....(พยาน)


เอกสารแนบท้ายสัญญา

ส่วนที่ 1

-รายละเอียดขอบเขตของงานบริการและข้อตกลง-

ข้อ 1. ขอบเขตงานบริการ

1.1 ผู้ให้บริการตกลงจัดหารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) ที่นั่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “รถรับส่งพนักงาน” โดยรถรับส่งพนักงานทุกคันจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องเสียง พัดลม ระบบปรับอากาศ (แอร์) วิทยุ พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของผู้รับบริการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องจัดจำนวนรถรับส่งพนักงานให้เพียงพอตามจำนวนเส้นทางเดินรถดังต่อไปนี้

| ประเภท | จำนวนรถตู้ให้บริการ*
(คัน) | ขาเข้า | ขาออก | |
|--|--|------------------|-----------|------------------|
| | | เวลาถึงที่หมาย | เวลารอรับ | เวลาออกเดินทาง* |
| 1. รับ-ส่งพนักงาน
เวลาปกติ (กะเช้า) | 9 | ไม่เกิน 07.30 น. | 08.00 น. | ไม่เกิน 08.10 น. |
| 2. รับ-ส่งพนักงาน
เวลา 17.00 น. | 4
(หรือตามที่ได้รับแจ้ง
จากผู้รับบริการ) | - | 16.30 น. | ไม่เกิน 17.10 น. |
| 3. รับ-ส่งพนักงานกะดึก | 8 | ไม่เกิน 19.30 น. | 20.00 น. | ไม่เกิน 20.10 น. |

*หมายเหตุ: ผู้รับบริการสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนรถตู้ให้บริการและเวลาออกเดินทางได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตารางเส้นทางเดินรถและจุดจอดรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ส่วนที่ 3

1.2 ผู้ให้บริการตกลงบริการรับ-ส่งพนักงานตามข้อ 1.1 ข้างต้นเป็นประจำทุกวันทำการของผู้รับบริการ และ/หรือตามที่ผู้รับบริการกำหนด

1.3 ผู้ให้บริการต้องจัดหาอุปกรณ์ประจำรถดังต่อไปนี้ ที่เหมาะสม มีคุณภาพใช้งานได้ดี ติดตั้งไว้ในรถที่ให้บริการตามสัญญานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของผู้รับบริการให้สามารถใช้งานได้ตามอรรถยาศัย

- เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอ
- เครื่องขยายเสียง พร้อมเครื่องเล่นวิทยุเทปหรือซีดี DVD
- นาฬิกาแขวนประจำรถเพื่อบอกเวลาที่ถูกต้อง

1.4 ทุกครั้งที่มีการรับ-ส่งพนักงาน ผู้ให้บริการจะต้องอำนวยความสะดวกเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และ/หรือเครื่องเล่นวิทยุเทป/ซีดี/DVD พัดลม ประจำรถ ตามแต่พนักงานของผู้รับบริการร้องขอ

1.5 ในกรณีที่ผู้รับบริการจัดให้มีการทำงานในวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลาทั้งในวันหยุดทำการ และ/หรือในวันทำการปกติ ผู้ให้บริการจะต้องจัดรถตู้ซึ่งมีขนาดและมาตรฐานตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1. มาทำการรับ-ส่งพนักงานของผู้รับบริการตามวัน เวลาและเส้นทาง ตลอดจนสถานที่รับ-ส่งแต่ละจุดนัดหมาย ตามที่ผู้รับบริการได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

หากผู้รับบริการมีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันหยุด ทางผู้รับบริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วัน

1.6 รถคู่ที่นำมาให้บริการรับ-ส่งพนักงานให้แก่ผู้รับบริการตามสัญญา จะต้องผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกจากคณะกรรมการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการตระหนักถึงสภาพรถ เครื่องยนต์ ความปลอดภัย อุปกรณ์ภายในรถ และความสะอาดถือเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญานี้ รายละเอียดรถรับส่งพนักงานที่ผ่านการตรวจคัดเลือก มีรายการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ส่วนที่ 4 นี้ ซึ่งรายการดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของผู้รับบริการ

2. ข้อตกลงอื่นๆ

2.1 ในกรณีรถคู่ที่ระบุไว้เพื่อให้บริการตามสัญญา เกิดการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ให้บริการจะต้องจัดรถสำรองคันอื่น ซึ่งมีขนาดและมาตรฐานเดียวกัน มาให้บริการรับ-ส่งพนักงานทดแทน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดและระยะเวลาที่จะใช้รถแทนนี้ล่วงหน้าอย่างเร็วที่สุด หากผู้ให้บริการมีความประสงค์จะใช้รถคู่ที่นำมาให้บริการเป็นการชั่วคราวแทนรถคู่ตามสัญญาดังกล่าวเป็นการถาวรจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ในกรณีที่รถคู่ที่ให้บริการเกิดการขัดข้องในระหว่างการให้บริการเดินรถ ผู้ให้บริการต้องว่าจ้างหรือเหมารถคู่คันอื่น ซึ่งมีขนาดและมาตรฐานเดียวกันมาเพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานของผู้รับบริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหาทดแทนรับ-ส่งพนักงานของผู้รับบริการในเส้นทางเดินรถครบถ้วนถูกต้องตามวันเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบและหรือไม่สามารถจัดรถแทนได้ภายใน 15 (สิบห้า) นาทีของกำหนดเวลารับ-ส่งตามปกติ ผู้ให้บริการยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าปรับแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้ให้บริการยินยอมเสียค่าปรับในแต่ละเส้นทาง อัตราเที่ยวละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.1.2 ผู้ให้บริการยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานของผู้รับบริการแต่ละคน ตามที่พนักงานจ่ายจริง

2.1.3 ในกรณีที่รถคู่รับ-ส่งที่จัดมาแทนมีขนาดเล็กกว่าปกติ ที่นั่งไม่เพียงพอกับพนักงานของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการยินยอมเสียค่าปรับในแต่ละเส้นทาง อัตราเที่ยวละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2.2 ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับตัวรถ อาทิ ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าจ้างพนักงานขับรถ และประจํารถ ค่าเช่าที่จอดรถและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ผู้ให้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2.3 หน้าที่ของผู้ให้บริการ

2.3.1 ในระหว่างอายุสัญญา ผู้ให้บริการต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพรถคู่ที่ให้บริการให้แก่

ผู้รับบริการให้อยู่ในสภาพดี มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานและโดยสาร รวมถึงอุปกรณ์และความปลอดภัยประจำรถรับส่งพนักงาน เช่น ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย เบาะที่นั่ง เป็นต้น จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.3.2 ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาพนักงานขับรถ สัญชาติไทย มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมายและตามประเภทของรถที่ให้บริการ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจและมีมารยาทในการขับขี่เป็นอย่างดี หากว่าผู้รับบริการพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานขับรถ ขับรถในลักษณะไม่ปลอดภัย มีความประพฤติก่อให้เกิดอันตรายหรือมีมารยาทไม่เหมาะสม เป็นอันตรายแก่การให้บริการหรือกระทำความผิดกฎหมายอัน

ส่งผลการให้บริการ ผู้รับบริการหรือตัวแทนของผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการปรับปรุงพนักงานขับรถหรือเปลี่ยนพนักงานขับรถให้ใหม่ทันที

ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบความประพฤติและการปฏิบัติงานของลูกจ้างและ/หรือทีมงานของผู้ให้บริการที่จัดส่งเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญาให้เหมาะสม ไม่ให้ทำในสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือขัดต่อกฎหมายขณะปฏิบัติงานและภายในพื้นที่ของผู้รับบริการ รวมถึงความประพฤติของพนักงานขับรถที่ผู้ให้บริการจัดหาปฏิบัติงานรับ-ส่งพนักงานของผู้รับบริการตามสัญญา ตลอดจนจนควบคุมในเรื่องมารยาทในการขับขี่และการบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้รับบริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้รับบริการ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ลูกจ้าง/ทีมงานของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการยินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวทันที

กรณีที่ผู้รับบริการขอเปลี่ยนพนักงานขับรถเนื่องจากมีพฤติกรรมตามข้อ 2.3.2 หากภายหลังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าพนักงานขับรถรายดังกล่าวไม่มีความผิด ผู้รับบริการสามารถรับพนักงานขับรถรายนั้นกลับมาทำงานได้ตามปกติ

- 2.3.3 ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีการประกันรถคู่ให้มีผลคุ้มครองอุบัติเหตุแก่พนักงานของผู้รับบริการทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและ/หรือพนักงานของผู้รับบริการที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการบริการตามสัญญาให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากผู้ให้บริการหรือประกันภัย (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

(ก) ในกรณีทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้รับบริการหรือพนักงานของผู้รับบริการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆตามความเป็นจริง โดยให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และพนักงานผู้เสียหาย

(ข) ในกรณีบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ : จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง

(ค) ในกรณีเสียชีวิต : ไม่ต่ำกว่า 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องมอบหลักฐานสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้แก่ผู้รับบริการเพื่อแนบสัญญาทำนี้ และจะต้องนำส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ทุกคราวที่มีการต่อกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับบริการตลอดอายุแห่งสัญญา

- 2.3.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้มีการเปลี่ยนแปลงรถรับส่งพนักงานและ/หรือพนักงานขับรถ ผู้ให้บริการต้องจัดทำประวัติรถรับส่งพนักงานและ/หรือพนักงานขับรถดังกล่าวให้ผู้รับบริการภายใน 2 วัน เพื่อทางผู้รับบริการจะได้จัดทำข้อมูลประวัติต่อไป โดยรถรับส่งพนักงานนั้นต้องมีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกของผู้รับบริการตรวจคัดเลือกตามข้อ 1.6

- 2.3.5 ผู้ให้บริการต้องจัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพรถรับส่งพนักงาน สำหรับการตรวจเช็คสภาพรถรับส่งพนักงาน เช่น ระบบเบรก เครื่องยนต์ ไฟเลี้ยว-ไฟท้าย น้ำมันเครื่อง ประดู สภาพยาง เป็นต้น และจัดส่งให้ผู้รับบริการทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน และเมื่อผู้รับบริการร้องขอหรือตรวจสอบ

ผู้รับบริการสามารถสุ่มตรวจเช็คสภาพรถรับส่งพนักงาน หากพบว่ารถรับส่งพนักงานมีสภาพไม่ปลอดภัยจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไข และผู้ให้บริการต้องทำการแก้ไขก่อนนำรถรับส่งมาให้บริการ โดยรถรับส่งพนักงานนั้นต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกของผู้รับบริการตรวจคัดเลือกตามข้อ 1.6 ก่อน

หากรถรับส่งพนักงานไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องทำการเปลี่ยนรถรับส่งพนักงานใหม่โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 2.3.4

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา

ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการประเมินผลการให้บริการเป็นประจำทุกปี หากผลการบริการไม่ผ่านการประเมินงานจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้รับบริการ ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้รับบริการบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิพักต้องพิจารณาอายุแห่งสัญญาที่กำหนดไว้และไม่คิดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับบริการทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง/ทีมงานของผู้ให้บริการที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของผู้รับบริการตามสัญญาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทผู้รับบริการ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการซึ่งจัดทำโดยผู้รับบริการและของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์


เอกสารแนบท้ายสัญญา
ส่วนที่ 2
-ตารางเส้นทางเดินรถ ค่าบริการ และการชำระค่าบริการ-

ข้อ 1. ตารางเส้นทางเดินรถ และอัตราค่าบริการ (รายละเอียด) มีดังนี้


| ลำดับ | เส้นทางเดินรถ สำหรับรับส่งพนักงาน | ระยะทาง | รถคู่รถแบบรับ สำหรับรับส่งพนักงาน | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|
| | | | Rate ราคาก่อนขึ้นเชื้อเพลิง | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16.15 | 17.90 | 19.85 | 21.95 | 24.35 | 27.00 | 29.95 | 31.50 | 34.86 | 36.70 | 40.53 | | |
| | | | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | Bah/litre | | |
| | | | 15.4-16.9 | 17.0-18.8 | 18.9-20.8 | 20.9-23.0 | 23.1-25.6 | 25.7-28.4 | 28.5-31.4 | 31.5-33.1 | 33.2-36.6 | 36.7-38.5 | 38.6-42.6 | | |
| | | | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | (THB) | | |
| 1 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 1 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 357 | | |
| 2 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 2 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 355 | 357 | | |
| 3 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 3 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | | |
| 4 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 4 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | | |
| 5 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 5 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | | |
| 6 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 6 | 341 | 343 | 344 | 345 | 346 | 348 | 350 | 351 | 353 | 354 | 356 | | |
| 7 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 7 | 447 | 448 | 450 | 453 | 455 | 458 | 461 | 463 | 466 | 468 | 472 | | |
| 8 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 8 | 486 | 489 | 491 | 494 | 497 | 500 | 504 | 506 | 510 | 512 | 517 | | |
| 9 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 9 | 501 | 503 | 506 | 509 | 512 | 515 | 519 | 521 | 525 | 527 | 532 | | |
| 10 | ICP1 & ICP2 | พื้นที่สงัด 10 | 582 | 585 | 588 | 591 | 595 | 600 | 605 | 608 | 613 | 616 | 623 | | |

- หนึ่งเที่ยว หมายถึงการเดินทางไปจนถึงปลายทางในแต่ละเส้นทาง
- การคำนวณราคานั้นในแต่ละเดือนจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันระหว่างวันที่ 26 ของเดือนถึงวันที่ 25 ของเดือนถัดไป (ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันในเดือนมิถุนายน
คำนวณจากราคาน้ำมันเฉลี่ยระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม)
- กรณีราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นหรือลดลงจากราคาน้ำมันที่อ้างอิงตามข้อ 2. ผู้ให้บริการและผู้รับบริการตกลงปรับเพิ่มหรือลดค่าบริการ โดยใช้อัตราค่าบริการตามตารางที่ได้ตกลงไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะจัดทำสรุปราคาน้ำมันทุกวันที่ 1 ของเดือน และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกเดือน
- เมื่อครบกำหนดชำระค่าบริการในแต่ละเดือน ผู้ให้บริการต้องจัดทำเอกสารแจ้งค่าบริการรายเดือนและค่าบริการพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับบริการพร้อมวางบิล (ใบแจ้ง
หนี้) ตามระเบียบการรับวางบิลของผู้รับบริการ หากเอกสารถูกต้องและถึงกำหนดการจ่ายเงินตามที่กำหนด ผู้รับบริการจะชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการภายใน
30 (สามสิบ) วันทำการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีการจ่ายเงินของผู้รับบริการทุกประการ


สายธัสเทรวัลเลย์-ป่ามะพร้าว




แผนผังอาคาร




การปลูก



สามเครื่องพัฒนา



สายพันธุ์



ภาคผนวก ๘

แผนผังพื้นที่สีเขียว



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2569

บริษัท อีเนอร์จีแอนด์แอตส์ โปรดักส์ จำกัด (CPJ)

Plant/หน่วยงาน: บจก.เอสและธรรมา

รายงานผลการปฏิบัติงาน : มิถุนายน 2569

กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (BU/ Functional Strategy): ESG (ยึดสิ่งแวดล้อม, มีสังคม, มีนวัตกรรม)
 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (KPI) : ภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ 20 ของพื้นที่โรงงานตามแผนงาน 100%


Rev. No. 0

Effective Date :

| No. | กิจกรรมหลัก
(Key Actions) | รายละเอียดการปฏิบัติ
(Activity) | ตัวชี้วัด
(KPI) | ผู้รับผิดชอบ
(Responsible) | ปี 2569 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | | |
| 1 | การดูแลพื้นที่สีเขียวรอบละ 20
ของพื้นที่โรงงาน | 1.1 การดำเนินการต้นไม้พื้นที่สีเขียว | 100% ตามแผนงาน | Nattapong M | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 1 แนวรั้วหน้าโรงงาน | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 2 แนวรั้วหน้าโรงงานหลังอาคารสโตร์ | | | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 3 แนวรั้วหลังอาคาร Shell Core | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 4 แนวรั้วโรงอาหาร และลานจอด | | | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 5 แนวรั้วข้างโรงงาน | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 6 สวนหย่อมรอบอาคารสำนักงาน | | | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โซน 7 สวนหย่อมรอบอาคารผลิต | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2 ดำเนินการบำรุงรักษาด้านไม้โดยการใส่ปุ๋ย | 100% ตามแผนงาน | Nattapong M | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.3 ดำเนินการตัดหญ้าและวัชพืช | 100% ตามแผนงาน | Nattapong M | A | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) สนับสนุน | วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน | 1.4 ดำเนินการตรวจสอบต้นไม้และการปลูกทดแทน | 100% ตามแผนงาน | Nattapong M | P | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สรุปการดำเนินงานตามแผนงานด้านการดูแลพื้นที่สีเขียว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการดูแลพื้นที่สีเขียว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นำข้อมูลเชิงสถิติจากข้อมูลของพื้นที่สีเขียวไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน้า 1/1

หน้า 1/1



ที่มา : รายงานการประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียน นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน ประจำปี 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสอ. ตามหนังสือเลขที่ ออ 5103.3.1/1122 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

แผนผังแสดงพื้นที่ช่วยเหลือโครงการ

ภาคผนวก พ

เอกสารรายงานสรุปจำนวนพนักงาน และ
การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

| รหัสพนักงาน Employee | | วันที่เริ่มงาน | Job Role | Position (ตำแหน่ง) | Combination Code | Combination Name |
|----------------------|-------|----------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 13910 | 13910 | 22-06-21 Supply Chain Engineer | Foreman | หัวหน้างาน D1041100 | แผนกจัดซื้อ SBM & ICP |
| 2 | 05567 | 05567 | 17-01-05 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ | Chief | หัวหน้าส่วน D1041100 | แผนกจัดซื้อ SBM & ICP |
| 3 | 07727 | 07727 | 09-12-09 เจ้าหน้าที่ Training & Activity Promotion | Staff | เจ้าหน้าที่ D1061100 | แผนกบุคคล |
| 4 | 04773 | 04773 | 16-02-01 หัวหน้าส่วนคลังสินค้า | Chief | หัวหน้าส่วน D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 5 | 06745 | 06745 | 16-02-05 หัวหน้างานคลังสินค้า F/G | Foreman | หัวหน้างาน D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 6 | 12121 | 12121 | 11-01-16 เจ้าหน้าที่ ERP. / RM. Control | Staff | เจ้าหน้าที่ D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 7 | 12188 | 12188 | 01-05-16 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า | Staff | เจ้าหน้าที่ D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 8 | 12576 | 12576 | 07-09-17 เจ้าหน้าที่รับ-จ่าย F/G | Staff | เจ้าหน้าที่ D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 9 | 14613 | 14613 | 15-08-22 พนักงานคลังสินค้า | Worker | พนักงาน D1023000 | แผนกคลังสินค้า |
| 10 | 08905 | 08905 | 09-05-11 หัวหน้างานบุคคลและธุรการ | Foreman | หัวหน้างาน D1061100 | แผนกบุคคล |
| 11 | 12328 | 12328 | 05-01-17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชุมชน (คนพิการ) - ชำครรา | Worker | พนักงาน D1061100-1 | แผนกบุคคล (พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ) |
| 12 | 12329 | 12329 | 05-01-17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชุมชน (คนพิการ) - ชำครรา | Worker | พนักงาน D1061100-1 | แผนกบุคคล (พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ) |
| 13 | 12330 | 12330 | 05-01-17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชุมชน (คนพิการ) - ชำครรา | Worker | พนักงาน D1061100-1 | แผนกบุคคล (พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ) |
| 14 | 04862 | 04862 | 01-06-01 หัวหน้างานวางแผนการผลิต | Foreman | หัวหน้างาน D1022000 | แผนกวางแผนการผลิต |
| 15 | 09377 | 09377 | 19-09-11 เจ้าหน้าที่ข้อมูลการวางแผนผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1022000 | แผนกวางแผนการผลิต |
| 16 | 12789 | 12789 | 23-04-18 เจ้าหน้าที่ควบคุมการวางแผนผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1022000 | แผนกวางแผนการผลิต |
| 17 | 10298 | 10298 | 23-07-12 เจ้าหน้าที่ภาคอุตสาหกรรม | Staff | เจ้าหน้าที่ D1011000 | สำนักผู้จัดการทั่วไป |
| 18 | 14567 | 14567 | 05-07-22 ญ.วิชาชีพ | Foreman | หัวหน้างาน D1011000 | สำนักผู้จัดการทั่วไป |
| 19 | 06719 | 06719 | 01-06-04 หัวหน้างานซ่อมบำรุง | Foreman | หัวหน้างาน D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 20 | 06796 | 06796 | 29-05-06 หัวหน้างาน Support | Foreman | หัวหน้างาน D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 21 | 06869 | 06869 | 18-06-07 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกล/ไฟฟ้า | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 22 | 07103 | 07103 | 28-04-08 หัวหน้างานวางแผนซ่อมบำรุง | Foreman | หัวหน้างาน D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 23 | 11925 | 11925 | 25-05-15 เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 24 | 12593 | 12593 | 21-09-17 เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 25 | 13860 | 13860 | 06-05-21 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 26 | 14833 | 14833 | 06-02-23 เจ้าหน้าที่ธุรการ | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 27 | 14902 | 14902 | 24-04-23 หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง | Chief | หัวหน้าส่วน D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 28 | 14908 | 14908 | 24-04-23 หัวหน้างานซ่อมบำรุง | Foreman | หัวหน้างาน D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 29 | 14922 | 14922 | 24-04-23 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง | Staff | เจ้าหน้าที่ D1025000 | แผนกซ่อมบำรุง |
| 30 | 07548 | 07548 | 01-10-09 เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1012000 | แผนกผลิต |
| 31 | 07902 | 07902 | 23-03-11 เจ้าหน้าที่ ERP | Staff | เจ้าหน้าที่ D1012000 | แผนกผลิต |
| 32 | 08706 | 08706 | 23-03-11 หัวหน้างาน ERP | Foreman | หัวหน้างาน D1012000 | แผนกผลิต |
| 33 | 08934 | 08934 | 03-05-11 หัวหน้างานผลิต | Foreman | หัวหน้างาน D1012000 | แผนกผลิต |
| 34 | 14178 | 14178 | 04-01-22 เจ้าหน้าที่ ERP | Staff | เจ้าหน้าที่ D1012000 | แผนกผลิต |
| 35 | 06900 | 06900 | 07-09-07 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013050 | แผนกผลิต (LINE CAMSHAFT ICP1) |
| 36 | 09026 | 09026 | 13-06-11 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013050 | แผนกผลิต (LINE CAMSHAFT ICP1) |
| 37 | 06714 | 06714 | 01-06-01 หัวหน้างานผลิต | Foreman | หัวหน้างาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 38 | 06718 | 06718 | 29-05-04 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 39 | 06737 | 06737 | 04-01-05 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 40 | 06739 | 06739 | 10-01-05 พนักงานงาน | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 41 | 06740 | 06740 | 10-01-05 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 42 | 06792 | 06792 | 16-05-06 หัวหน้างาน Q-Gate | Foreman | หัวหน้างาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 43 | 06818 | 06818 | 08-01-07 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 44 | 06905 | 06905 | 10-09-07 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 45 | 07384 | 07384 | 01-09-09 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 46 | 07385 | 07385 | 01-09-09 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 47 | 07542 | 07542 | 23-09-09 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 48 | 07829 | 07829 | 23-02-10 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 49 | 08595 | 08595 | 23-03-11 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 50 | 09288 | 09288 | 05-09-11 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 51 | 09730 | 09730 | 02-02-12 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 52 | 11027 | 11027 | 14-03-13 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 53 | 11736 | 11736 | 19-01-15 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 54 | 11850 | 11850 | 23-02-15 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 55 | 12791 | 12791 | 23-04-18 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 56 | 13031 | 13031 | 01-07-19 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 57 | 13740 | 13740 | 16-03-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 58 | 13755 | 13755 | 29-03-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 59 | 13819 | 13819 | 19-04-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 60 | 13820 | 13820 | 19-04-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 61 | 13974 | 13974 | 03-08-21 หัวหน้างาน Q-Gate | Foreman | หัวหน้างาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 62 | 14207 | 14207 | 10-01-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 63 | 14765 | 14765 | 16-01-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 64 | 14770 | 14770 | 16-01-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 65 | 14773 | 14773 | 16-01-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 66 | 14819 | 14819 | 30-01-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 67 | 15080 | 15080 | 25-09-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 68 | 15081 | 15081 | 25-09-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013040 | แผนกผลิต (LINE FINISHING ICP1) |
| 69 | 06683 | 06683 | 17-05-93 หัวหน้าส่วนผลิต | Chief | หัวหน้าส่วน D1012000 | แผนกผลิต |
| 70 | 06699 | 06699 | 01-04-00 หัวหน้างานผลิต | Foreman | หัวหน้างาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 71 | 06727 | 06727 | 24-08-04 หัวหน้างานผลิต | Foreman | หัวหน้างาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 72 | 08742 | 08742 | 23-03-11 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 73 | 09124 | 09124 | 18-07-11 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 74 | 10158 | 10158 | 30-05-12 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 75 | 11734 | 11734 | 19-01-15 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 76 | 11740 | 11740 | 19-01-15 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 77 | 11741 | 11741 | 19-01-15 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 78 | 11901 | 11901 | 06-04-15 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 79 | 12515 | 12515 | 25-12-17 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 80 | 12686 | 12686 | 23-01-18 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 81 | 13124 | 13124 | 16-02-20 เจ้าหน้าที่ผลิต | Staff | เจ้าหน้าที่ D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 82 | 13126 | 13126 | 01-07-19 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 83 | 13256 | 13256 | 16-02-20 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 84 | 13257 | 13257 | 16-02-20 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 85 | 13627 | 13627 | 29-01-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 86 | 13738 | 13738 | 16-03-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 87 | 13881 | 13881 | 21-05-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 88 | 14049 | 14049 | 30-08-21 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 89 | 14284 | 14284 | 01-02-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 90 | 14399 | 14399 | 17-03-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 91 | 14585 | 14585 | 21-07-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 92 | 14615 | 14615 | 15-08-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 93 | 14685 | 14685 | 22-09-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 94 | 14718 | 14718 | 25-10-22 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |
| 95 | 14768 | 14768 | 16-01-23 พนักงานผลิต | Worker | พนักงาน D1013020 | แผนกผลิต (LINE MELTING ICP1) |

ภาคผนวก ฟ

เอกสารแสดงผลการทำงานของระบบจีพีเอส (GPS)
ขนส่งทางอากาศ

สัญญาซื้อขายเศษวัสดุปนเปื้อน

สัญญาเลขที่ LG-AGR-020-2026-ICP

ทำที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลคิง โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลคิง โปรดักส์ จำกัด โดยนายวราสา สวนดี ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/137 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง และสำนักงานสาขาเลขที่ 7/299 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท เจ เทคโนโลยี เวสต์ จำกัด โดยนายจรัส พันทอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะดำเนินการรวบรวม ขนส่ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมทั้งคำแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมจากผู้ขาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลง

- 1.1 ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อเศษวัสดุปนเปื้อน ตามรายการที่ระบุในใบเสนอราคาเลขที่ JT-0792569 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เศษวัสดุปนเปื้อน”) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้มารับซื้อเศษวัสดุปนเปื้อน ณ สำนักงานของผู้ขาย ตามราคาดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการเศษวัสดุปนเปื้อน | ราคาต่อหน่วย
(บาท) | หน่วย |
|-------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | ถัง 200 ลิตร เกรด A | | ใบ |
| 2 | ถัง 200 ลิตร เกรด B | | ใบ |
| 3 | ถัง 200 ลิตร เกรด C | | ใบ |
| 4 | ปั๊มเปื้อนสีและน้ำมัน | | ใบ |
| 5 | ถังและกระป๋องสี (เหล็ก) | | กิโลกรัม |
| 6 | แกสลอนพลาสติก | | ใบ |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------|
| 7 | น้ำมันเก่าใช้แล้ว (Hydraulic ใส) | | ถึง200ลิตร |
| 8 | น้ำมันเก่าใช้แล้ว (Hydraulic มัว) | | ถึง200ลิตร |
| 9 | โซว์แว้นท์เก่าใช้แล้ว | | ถึง200ลิตร |
| 10 | ถึงน้ำยา Coating | | ใบ |
| 11 | ทินเนอร์ใช้แล้ว | | ถึง200ลิตร |
| 12 | ถึง Hydroclean | | ใบ |

1.2 จำนวนและปริมาณเศษวัสดุปนเปื้อนที่จะขายให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละคราวนั้นให้เป็นดุลพินิจของผู้ขาย และผู้ซื้อตกลงยินยอมให้ผู้ขายทบทวนและปรับราคาในการซื้อขายทุกๆ 3 (สาม) เดือน หรือเมื่อราคาซื้อขายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การปรับราคาจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นเกณฑ์

ข้อ 2 ระยะเวลาของสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาดำเนินนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

ข้อ 3 การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าเศษวัสดุปนเปื้อนให้แก่ผู้ขายเป็นรายเที่ยว ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นทุกคราวที่มารับซื้อ ณ แผนกบัญชีของผู้ขาย

ข้อ 4 เงินประกันและเงื่อนไข

เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงินค่าเศษวัสดุปนเปื้อน ผู้ซื้อตกลงวางเงินประกันจำนวน ____ – ____ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไว้ให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายนำเงินประกันดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ใดๆ ที่ผู้ซื้อผิดนัดชำระให้แก่ผู้ขาย ตลอดจนค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และภายหลังจากที่ผู้ขายได้นำเงินประกันมาหักกลบลบหนี้แล้ว ผู้ซื้อตกลงนำเงินประกันที่ยังขาดอยู่มาวางให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ดังกล่าวภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย

ข้อ 5. หน้าที่ของคู่สัญญา

5.1 การทำความสะอาดพื้นที่ และสถานที่จัดเก็บเศษวัสดุปนเปื้อน

- (ก) ผู้ซื้อจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ขนถ่ายเศษวัสดุปนเปื้อนให้สะอาดเรียบร้อยภายหลังจากขนถ่ายเศษวัสดุปนเปื้อนขึ้นรถแล้ว โดยไม่ให้เศษวัสดุปนเปื้อนตกอยู่ในบริเวณที่ขนถ่าย รวมทั้งต้องมีวิธีการที่จะทำให้เศษวัสดุปนเปื้อนไม่ไปตกหล่นในบริเวณอื่นด้วย อีกทั้งจะต้องควบคุมไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเศษวัสดุปนเปื้อนเหล่านี้ทั้งภายนอกและภายในบริเวณพื้นที่ของผู้ขาย
- (ข) ผู้ซื้อตกลงและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของผู้ขายเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ซื้อจะต้องควบคุมพนักงานของผู้ซื้อให้แต่งกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับจ้างช่วง และผู้รับเหมาของผู้ขายอย่างเคร่งครัด

- (ค) ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการขนถ่ายเศษวัสดุ เช่น รถยก รถเข็น รถขน พลั่ว เป็นต้น
- (ง) ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีสถานที่เก็บเศษวัสดุเป็นเบื่อนที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถแสดงกรรมวิธีในการนำไปผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เมื่อผู้ขายต้องการทราบกรรมวิธีดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีของผู้ซื้อหรือของผู้ที่มารับซื้อเศษวัสดุเป็นเบื่อนจากผู้ซื้อก็ตาม)
- (จ) ผู้ซื้อทราบว่าผู้ขายเป็นผู้ประกอบกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้น ผู้ซื้อตกลงไม่นำเศษวัสดุเป็นเบื่อนของผู้ขายไปรีไซเคิล แปรรูป หรือดำเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- (ฉ) ในกรณีที่การดำเนินการของผู้ซื้อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ขายได้รับความเสียหายและ/หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งปวงคืนให้กับผู้ขาย
- (ช) หากภายในระยะเวลาตามข้อ 2 ผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการกำจัดและบำบัดเศษวัสดุเป็นเบื่อนให้แก่ผู้ขายได้ ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ผู้ซื้อทราบ หรือควรจะทราบถึงเหตุไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว และจะต้องสรรหาผู้ดำเนินการรายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ซื้อ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับความยินยอมจากผู้ขาย เพื่อเข้าดำเนินการกำจัดและบำบัดแทน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ขายทราบ ทั้งนี้ ราคาเศษวัสดุเป็นเบื่อนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

5.2 การขนเศษวัสดุเป็นเบื่อน

- (ก) ในกรณีรถบรรทุกขนส่งของผู้ซื้อทำเศษวัสดุเป็นเบื่อนตกหล่นบนถนนและทำให้เกิดความเสียหายต่อถนน รถยนต์ พาหนะต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบความเสียหายและตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายทันที
- (ข) ผู้ซื้อจะต้องจัดการมารับซื้อและขนย้ายเศษวัสดุเป็นเบื่อนที่รับซื้อไปจากพื้นที่ของผู้ขายภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดไว้ มิฉะนั้นผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อการล่าช้าหรือผิดนัดในแต่ละคราว เว้นแต่เป็นกรณีที่การล่าช้าขึ้นเกิดจากผู้ขาย การชำระค่าปรับล่าช้าขึ้นนั้น ผู้ซื้อจะต้องนำเงินมาชำระให้กับผู้ขาย ณ สำนักงานของผู้ขายภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ผิดนัดในการขนเศษวัสดุเป็นเบื่อน
- (ค) ผู้ซื้อจะต้องขนเศษวัสดุเป็นเบื่อนของผู้ขายไปยังสถานที่ที่กำหนด โดยไม่แวะรับสินค้าอื่นๆ ที่มีได้ตกลงกัน เว้นแต่ผู้ซื้อได้แจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- (ง) การขนส่งเศษวัสดุเป็นเบื่อน ผู้ซื้อจะต้องคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด แน่นหนา และไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเศษวัสดุเป็นเบื่อนตกลงสู่พื้น
- (จ) ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยให้กับรถบรรทุกที่นำมาทำงานนี้ทุกคัน
- (ฉ) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากการขนเศษวัสดุเป็นเบื่อนจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายทรัพย์สินของผู้ขายหรือบุคคลภายนอก ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) ผู้ซื้อต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามการขนส่ง และต้องจัดส่งรายงานการขนส่งเฉพาะวัสดุปนเปื้อนไปยังสถานที่กำจัดและบำบัดให้แก่ผู้ขายทุกครั้งที่มีการขนส่ง ทั้งนี้ การขนส่งต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชน และช่วงเวลาเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

(ข) ผู้ซื้อต้องดำเนินการกำจัดและบำบัดเฉพาะวัสดุปนเปื้อนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเฉพาะวัสดุปนเปื้อนจากผู้ขาย และต้องจัดส่งเอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form แบบ กอ.2) ให้แก่ผู้ขาย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กำจัดและบำบัดเฉพาะวัสดุปนเปื้อนแล้วเสร็จ

ข้อ 6 การพิจารณาของผู้ซื้อ

กรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อขอมอบให้ผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ แล้วแต่ผู้ขายจะเห็นสมควร

- (1) รับเงินประกัน (ถ้ามี)
- (2) เรียกค่าปรับ
- (3) บอกเลิกสัญญา

ผู้ซื้อยอมรับว่าไม่ว่าผู้ขายจะเลือกใช้สิทธิเป็นประการใดก็ตาม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ขายตามที่ผู้ขายแจ้งให้ทราบทุกประการ

ข้อ 7 การเลิกสัญญา

7.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดๆ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาโดยส่งหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

7.2 หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายบอกเลิกสัญญาได้

7.2.1 ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อทำการทุจริตหรือ โฉกน้าวให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ขายร่วมกระทำการทุจริตในการซื้อขายเฉพาะวัสดุปนเปื้อน ผู้ซื้อขอมอบให้ผู้ขายยึดเงินประกันตามข้อ 4 และให้สัญญาเป็นอันสิ้นสุดทันที

7.2.2 หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้กับผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิรับเงินประกันเพื่อเป็นค่าเสียหาย กรณีดังกล่าวผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ขาย ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ขายที่จะเรียกเก็บค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ซื้อหรือพนักงานของผู้ซื้อ มีมูลค่าเกินกว่าจำนวนเงินประกัน คงเหลือที่ผู้ขายยึดถือไว้

7.2.3 หากผู้ซื้อเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือถูกเจ้าพนักงานยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งว่าเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ 8 การโอนสิทธิตามสัญญา

ห้ามมิให้ผู้ซื้อโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่ผู้ขายให้ความยินยอมก็ไม่ใช่เหตุให้ผู้ซื้อหลุดพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ขาย เนื่องจากการกระทำของบุคคลอื่น และผู้ซื้อยังมีภาระหน้าที่เต็มตามสัญญานี้ทุกประการ

ข้อ 9 การแก้ไขเพิ่มเติม

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาตกลงให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายสัญญานี้จึงจะมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาได้ ทั้งนี้ ให้เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 10 การไม่สมบูรณ์ของข้อสัญญา

หากข้อสัญญาหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาตกลงให้ข้อสัญญาหรือเงื่อนไขข้ออื่นในสัญญายังคงมีผลบังคับได้อยู่ โดยให้แยกส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะออกจากส่วนที่สมบูรณ์

สัญญาดังนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าสัญญาถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แท้จริงของคู่สัญญา จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ผู้ขาย: บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวารสา สวนดี)



ลงชื่อ.....(พยาน)
(นายสุคนธ์ เมฆนาข)

ผู้ซื้อ: บริษัท เจ เทคโนโลยี เวสต์ จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายจรัส พันทอง)


ลงชื่อ.....(พยาน)
(นางสาวจันทร์จิรา เดชะวรรณพงษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญา

1. ใบเสนอราคาเลขที่ JT-0792569 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
2. สำเนาเอกสารที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เจ เทคโนโลยี เวสต์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10200172025656
 - 2.2 หนังสือรับรองบริษัท และบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทของผู้ซื้อ



วันที่ 5/2/69 ทะเบียน 60-1327 กท



TFMS รายงาน(รายวัน)

วันที่: 18/02/2028 11.18 20
หมายเลข: 82-7869 นว.
ผู้รับ: นายมานะ พุ่มพวง

Range: 17/02/2025 00:00:00 - 17/02/2025 23:59:59
 用户: NewLife

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|------------|------------|------------|---|-------|
| 17/02/2026 04:39:31 | คิวไลต์ วิสดี (มกช), 32/1-12 บ.4 ท้ามาถว: อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 17/02/2026 04:44:11 | วงเงินค่าธรรมเนียมสหกรณ์ท้าวมาถว: อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย จ.วิฑูรย์ ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 0.00:19:34 | 0.00:00:00 | 0.00:11:32 | 0 | 1.24 |
| 17/02/2026 04:55:43 | วงเงินค่าธรรมเนียมสหกรณ์ท้าวมาถว: อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 17/02/2026 08:02:17 | 331, สามะ พงษ์ไผ่แก้ว จ.วิฑูรย์ 20220 ประเทศไทย | 0.03:08:34 | 0.00:00:00 | 0.00:34:21 | 0 | 27.49 |
| 17/02/2026 08:36:38 | 331, สามะ พงษ์ไผ่แก้ว จ.วิฑูรย์ 20220 ประเทศไทย | 17/02/2026 09:28:22 | ICP1, Ammala City Industrial Estate ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 0.00:49:44 | 0.00:00:00 | 0.00:02:01 | 0 | 5.72 |
| 17/02/2026 09:28:23 | ICP1, Ammala City Industrial Estate ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 17/02/2026 09:28:54 | ICP1, ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 0.00:00:31 | 0.00:00:00 | 0.01:19:01 | 0 | 0.00 |
| 17/02/2026 10:47:55 | ICP1, ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 17/02/2026 11:04:38 | ICP1, ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 0.00:16:43 | 0.00:00:00 | 0.00:24:36 | 1 | 0.10 |
| 17/02/2026 11:23:19 | ICP1, ต.สามโคก จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 17/02/2026 13:14:57 | 344 ป้ายขึ้น อ.ปทุมธานี จ.วิฑูรย์ 20170 ประเทศไทย | 0.01:37:37 | 0.00:08:06 | 0.00:04:08 | 1 | 9.50 |
| 17/02/2026 13:19:05 | 344 ป้ายขึ้น อ.ปทุมธานี จ.วิฑูรย์ 20170 ประเทศไทย | 17/02/2026 15:32:31 | คิวไลต์ วิสดี (มกช), 32/1-12 บ.4 ท้ามาถว: อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 0.03:13:26 | 0.00:00:00 | 0.00:23:28 | 1 | 26.02 |
| รวม | | | | 0.09:20:38 | 0.00:08:06 | 0.02:59:05 | 3 | 76.13 |

TFMS รายงาน(รายวัน)

วันที่: 07/04/2026 11:14:57
หมายเลข: 82-7889 จก
ผู้รับ: นายสมชาย พุ่มพวง

Range: 06/04/2026 00:00:00 - 06/04/2026 23:59:59
ลูกค้า: Newlife

| วันที่ | เวลา | ชื่อลูกค้า | ชื่อโครงการ | ชื่อพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 06/04/2026 04:50:11 | 06/04/2026 08:59:28 | ICP1, Ammata City Industrial Estate | อาคารพาณิชย์ | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 |
| 06/04/2026 11:07:57 | 06/04/2026 11:31:58 | ICP1, Ammata City Industrial Estate | อาคารพาณิชย์ | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 |
| 06/04/2026 11:40:13 | 06/04/2026 16:36:25 | ICP1, Ammata City Industrial Estate | อาคารพาณิชย์ | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 |
| 06/04/2026 16:41:35 | 06/04/2026 17:00:13 | ICP1, Ammata City Industrial Estate | อาคารพาณิชย์ | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 | อ.ปตท.อ. จ.ระยอง 21140 |
| รวม | | | | | 0.08:05:24 | 0.01:45:44 | 0.04:08:47 | 1 | 77.92 |

TFMS รายงาน(รายวัน)

วันที่: 20/06/2026 08:44:47
สถานีวิทยุ: 02-7809 ปตท.
ผู้รับ: นายสมชาย สุขสมาน

Range: 19/06/2026 00:00:00 - 19/06/2026 23:59:59
สถานี: Newsis

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|------------|------------|------------|---|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 19/06/2026 04:44:44 | จังหวัด ภูเก็ต แผนที่ 32/11-12 น.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 19/06/2026 07:58:08 | 331. ส่วนล.หนองโสนใหม่ จังหวัด ชลบุรี 20220 ประเทศไทย | 0.02:46:03 | 0.00:27:21 | 0.00:08:00 | 0 | 30.94 | | |
| 19/06/2026 08:04:08 | 331. ส่วนล.หนองโสนใหม่ จังหวัด ชลบุรี 20220 ประเทศไทย | 19/06/2026 08:32:38 | ทางหลวงพญาท้าวตึงรัง - พนมสารคาม ส่วนล.ปอรัญ อ.ปาดัง ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย | 0.00:22:22 | 0.00:06:05 | 0.00:09:25 | 0 | 3.73 | | |
| 19/06/2026 08:42:00 | ทางหลวงพญาท้าวตึงรัง - พนมสารคาม ส่วนล.ปอรัญ อ.ปาดัง ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย | 19/06/2026 09:22:35 | ICP1, Amnata City Industrial Estate ต.สามโคก อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 0.00:40:32 | 0.00:09:00 | 0.01:40:12 | 0 | 2.36 | | |
| 19/06/2026 11:02:44 | ICP1, Amnata City Industrial Estate ต.สามโคก อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 21140 ประเทศไทย | 19/06/2026 16:35:36 | จังหวัด ภูเก็ต แผนที่ 32/11-12 น.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย | 0.04:10:48 | 0.01:22:05 | 0.00:00:00 | 2 | 41.99 | | |
| รวม | | | | 0.07:59:48 | 0.01:55:31 | 0.01:55:37 | 2 | 79.04 | | |

ภาคผนวก ก

แผนเรียกวัตถุดิบ

INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD. (ICP1)



แผนรับสินค้าเดือนมกราคม 2569

Revised 4

| เวลาการจัดส่ง 13.30น. | TOTAL | | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | | | | | | |
|---|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | Plan | Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11020224
CARBON GC | 26,800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
| | 27,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
| 11020009
INOCULANT BRASIL | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 0 | |
| | 10,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 0 | |
| 11020111
MAGNESIUM FERRO SILICON | 17,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | |
| | 18,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 500 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | |
| 1102020
MAGNESIUM OGRG 4.5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102002
FERRO SILICON | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102003
FERRO MANGANESE | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204030119
SLAG K-34 | 7,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| | 8,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| 1204030012
SEA COLD | 13,250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 750 | 500 | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1,000 | 500 | 750 | 250 | 0 | |
| | 14,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 750 | 500 | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1,000 | 500 | 750 | 250 | 0 | |
| 1102012
FERRO MOLIDENUM | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
| | 325 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | | |
| 1102004
TIN(60g) | 250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102005
FERRO CHROMIUM | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102014
CALEBALLY-M2 | 850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | |
| | 900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | |
| 1202010093
UPER SEDEX 50x50x22-20 PPI-P.S.STE | 8,320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8,320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100014
RAMIC FILTER 60x60x22-10 PPI-P.S.STE | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100015
RAMIC FILTER 60x60x22-20 PPI-P.S.STE | 11,024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11,024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 156,825 | | - | - | - | - | 4,075 | 6,350 | 4,100 | 4,575 | 3,525 | - | - | 5,050 | 3,300 | 3,100 | 4,650 | 3,850 | - | - | 4,300 | 3,525 | 3,825 | 3,850 | 4,300 | 4,300 | - | 4,775 | 4,075 | 5,575 | 3,925 | 2,775 | - |

Please Confirm Plan

Signature.....
Date.....
ลงลายมือชื่อและลง E-Mail ลงมาด้วยครับ

- หมายเหตุ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - กรุณาส่งคืนตามวันและเวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ
 - ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.

| Supplier | Price | Total | 12/2026 | | | | | | | | | | | | 1/2027 | | | | | | | | | | | | 2/2027 | | | | | | | | | | | | 3/2027 | | | | | | | | | | | | 4/2027 | | | | | | | | | | | | 5/2027 | | | | | | | | | | | | 6/2027 | | | | | | | | | | | | 7/2027 | | | | | | | | | | | | 8/2027 | | | | | | | | | | | | 9/2027 | | | | | | | | | | | | 10/2027 | | | | | | | | | | | | 11/2027 | | | | | | | | | | | | 12/2027 | | | | | | | | | | | | 1/2028 | | | | | | | | | | | | 2/2028 | | | | | | | | | | | | 3/2028 | | | | | | | | | | | | 4/2028 | | | | | | | | | | | | 5/2028 | | | | | | | | | | | | 6/2028 | | | | | | | | | | | | 7/2028 | | | | | | | | | | | | 8/2028 | | | | | | | | | | | | 9/2028 | | | | | | | | | | | | 10/2028 | | | | | | | | | | | | 11/2028 | | | | | | | | | | | | 12/2028 | | | | | | | | | | | | 1/2029 | | | | | | | | | | | | 2/2029 | | | | | | | | | | | | 3/2029 | | | | | | | | | | | | 4/2029 | | | | | | | | | | | | 5/2029 | | | | | | | | | | | | 6/2029 | | | | | | | | | | | | 7/2029 | | | | | | | | | | | | 8/2029 | | | | | | | | | | | | 9/2029 | | | | | | | | | | | | 10/2029 | | | | | | | | | | | | 11/2029 | | | | | | | | | | | | 12/2029 | | | | | | | | | | | | 1/2030 | | | | | | | | | | | | 2/2030 | | | | | | | | | | | | 3/2030 | | | | | | | | | | | | 4/2030 | | | | | | | | | | | | 5/2030 | | | | | | | | | | | | 6/2030 | | | | | | | | | | | | 7/2030 | | | | | | | | | | | | 8/2030 | | | | | | | | | | | | 9/2030 | | | | | | | | | | | | 10/2030 | | | | | | | | | | | | 11/2030 | | | | | | | | | | | | 12/2030 | | | | | | | | | | | | 1/2031 | | | | | | | | | | | | 2/2031 | | | | | | | | | | | | 3/2031 | | | | | | | | | | | | 4/2031 | | | | | | | | | | | | 5/2031 | | | | | | | | | | | | 6/2031 | | | | | | | | | | | | 7/2031 | | | | | | | | | | | | 8/2031 | | | | | | | | | | | | 9/2031 | | | | | | | | | | | | 10/2031 | | | | | | | | | | | | 11/2031 | | | | | | | | | | | | 12/2031 | | | | | | | | | | | | 1/2032 | | | | | | | | | | | | 2/2032 | | | | | | | | | | | | 3/2032 | | | | | | | | | | | | 4/2032 | | | | | | | | | | | | 5/2032 | | | | | | | | | | | | 6/2032 | | | | | | | | | | | | 7/2032 | | | | | | | | | | | | 8/2032 | | | | | | | | | | | | 9/2032 | | | | | | | | | | | | 10/2032 | | | | | | | | | | | | 11/2032 | | | | | | | | | | | | 12/2032 | | | | | | | | | | | | 1/2033 | | | | | | | | | | | | 2/2033 | | | | | | | | | | | | 3/2033 | | | | | | | | | | | | 4/2033 | | | | | | | | | | | | 5/2033 | | | | | | | | | | | | 6/2033 | | | | | | | | | | | | 7/2033 | | | | | | | | | | | | 8/2033 | | | | | | | | | | | | 9/2033 | | | | | | | | | | | | 10/2033 | | | | | | | | | | | | 11/2033 | | | | | | | | | | | | 12/2033 | | | | | | | | | | | | 1/2034 | | | | | | | | | | | | 2/2034 | | | | | | | | | | | | 3/2034 | | | | | | | | | | | | 4/2034 | | | | | | | | | | | | 5/2034 | | | | | | | | | | | | 6/2034 | | | | | | | | | | | | 7/2034 | | | | | | | | | | | | 8/2034 | | | | | | | | | | | | 9/2034 | | | | | | | | | | | | 10/2034 | | | | | | | | | | | | 11/2034 | | | | | | | | | | | | 12/2034 | | | | | | | | | | | | 1/2035 | | | | | | | | | | | | 2/2035 | | | | | | | | | | | | 3/2035 | | | | | | | | | | | | 4/2035 | | | | | | | | | | | | 5/2035 | | | | | | | | | | | | 6/2035 | | | | | | | | | | | | 7/2035 | | | | | | | | | | | | 8/2035 | | | | | | | | | | | | 9/2035 | | | | | | | | | | | | 10/2035 | | | | | | | | | | | | 11/2035 | | | | | | | | | | | | 12/2035 | | | | | | | | | | | | 1/2036 | | | | | | | | | | | | 2/2036 | | | | | | | | | | | | 3/2036 | | | | | | | | | | | | 4/2036 | | | | | | | | | | | | 5/2036 | | | | | | | | | | | | 6/2036 | | | | | | | | | | | | 7/2036 | | | | | | | | | | | | 8/2036 | | | | | | | | | | | | 9/2036 | | | | | | | | | | | | 10/2036 | | | | | | | | | | | | 11/2036 | | | | | | | | | | | | 12/2036 | | | | | | | | | | | | 1/2037 | | | | | | | | | | | | 2/2037 | | | | | | | | | | | | 3/2037 | | | | | | | | | | | | 4/2037 | | | | | | | | | | | | 5/2037 | | | | | | | | | | | | 6/2037 | | | | | | | | | | | | 7/2037 | | | | | | | | | | | | 8/2037 | | | | | | | | | | | | 9/2037 | | | | | | | | | | | | 10/2037 | | | | | | | | | | | | 11/2037 | | | | | | | | | | | | 12/2037 | | | | | | | | | | | | 1/2038 | | | | | | | | | | | | 2/2038 | | | | | | | | | | | | 3/2038 | | | | | | | | | | | | 4/2038 | | | | | | | | | | | | 5/2038 | | | | | | | | | | | | 6/2038 | | | | | | | | | | | | 7/2038 | | | | | | | | | | | | 8/2038 | | | | | | | | | | | | 9/2038 | | | | | | | | | | | | 10/2038 | | | | | | | | | | | | 11/2038 | | | | | | | | | | | | 12/2038 | | | | | | | | | | | | 1/2039 | | | | | | | | | | | | 2/2039 | | | | | | | | | | | | 3/2039 | | | | | | | | | | | | 4/2039 | | | | | | | | | | | | 5/2039 | | | | | | | | | | | | 6/2039 | | | | | | | | | | | | 7/2039 | | | | | | | | | | | | 8/2039 | | | | | | | | | | | | 9/2039 | | | | | | | | | | | | 10/2039 | | | | | | | | | | | | 11/2039 | | | | | | | | | | | | 12/2039 | | | | | | | | | | | | 1/2040 | | | | | | | | | | | | 2/2040 | | | | | | | | | | | | 3/2040 | | | | | | | | | | | | 4/2040 | | | | | | | | | | | | 5/2040 | | | | | | | | | | | | 6/2040 | | | | | | | | | | | | 7/2040 | | | | | | | | | | | | 8/2040 | | | | | | | | | | | | 9/2040 | | | | | | | | | | | | 10/2040 | | | | | | | | | | | | 11/2040 | | | | | | | | | | | | 12/2040 | | | | | | | | | | | | 1/2041 | | | | | | | | | | | | 2/2041 | | | | | | | | | | | | 3/2041 | | | | | | | | | | | | 4/2041 | | | | | | | | | | | | 5/2041 | | | | | | | | | | | | 6/2041 | | | | | | | | | | | | 7/2041 | | | | | | | | | | | | 8/2041 | | | | | | | | | | | | 9/2041 | | | | | | | | | | | | 10/2041 | | | | | | | | | | | | 11/2041 | | | | | | | | | | | | 12/2041 | | | | | | | | | | | | 1/2042 | | | | | | | | | | | | 2/2042 | | | | | | | | | | | | 3/2042 | | | | | | | | | | | | 4/2042 | | | | | | | | | | | | 5/2042 | | | | | | | | | | | | 6/2042 | | | | | | | | | | | | 7/2042 | | | | | | | | | | | | 8/2042 | | | | | | | | | | | | 9/2042 | | | | | | | | | | | | 10/2042 | | | | | | | | | | | | 11/2042 | | | | | | | | | | | | 12/2042 | | | | | | | | | | | | 1/2043 | | | | | | | | | | | | 2/2043 | | | | | | | | | | | | 3/2043 | | | | | | | | | | | | 4/2043 | | | | | | | | | | | | 5/2043 | | | | | | | | | | | | 6/2043 | | | | | | | | | | | | 7/2043 | | | | | | | | | | | | 8/2043 | | | | | | | | | | | | 9/2043 | | | | | | | | | | | | 10/2043 | | | | | | | | | | | | 11/2043 | | | | | | | | | | | | 12/2043 | | | | | | | | | | | | 1/2044 | | | | | | | | | | | | 2/2044 | | | | | | | | | | | | 3/2044 | | | | | | | | | | | | 4/2044 | | | | | | | | | | | | 5/2044 | | | | | | | | | | | | 6/2044 | | | | | | | | | | | | 7/2044 | | | | | | | | | | | | 8/2044 | | | | | | | | | | | | 9/2044 | | | | | | | | | | | | 10/2044 | | | | | | | | | | | | 11/2044 | | | | | | | | | | | | 12/2044 | | | | | | | | | | | | 1/2045 | | | | | | | | | | | | 2/2045 | | | | | | | | | | | | 3/2045 | | | | | | | | | | | | 4/2045 | | | | | | | | | | | | 5/2045 | | | | | | | | | | | | 6/2045 | | | | | | | | | | | | 7/2045 | | | | | | | | | | | | 8/2045 | | | | | | | | | | | | 9/2045 | | | | | | | | | | | | 10/2045 | | | | | | | | | | | | 11/2045 | | | | | | | | | | | | 12/2045 | | | | | | | | | | | | 1/2046 | | | | | | | | | | | | 2/2046 | | | | | | | | | | | | 3/2046 | | | | | | | | | | | | 4/2046 | | | | | | | | | | | | 5/2046 | | | | | | | | | | | | 6/2046 | | | | | | | | | | | | 7/2046 | | | | | | | | | | | | 8/2046 | | | | | | | | | | | | 9/2046 | | | | | | | | | | | | 10/2046 | | | | | | | | | | | | 11/2046 | | | | | | | | | | | | 12/2046 | | | | | | | | | | | | 1/2047 | | | | | | | | | | | | 2/2047 | | | | | | | | | | | | 3/2047 | | | | | | | | | | | | 4/2047 | | | | | | | | | | | | 5/2047 | | | | | | | | | | | | 6/2047 | | | | | | | | | | | | 7/2047 | | | | | | | | | | | | 8/2047 | | | | | | | | | | | | 9/2047 | | | | | | | | | | | | 10/2047 | | | | | | | | | | | | 11/2047 | | | | | | | | | | | | 12/2047 | | | | | | | | | | | | 1/2048 | | | | | | | | | | | | 2/2048 | | | | | | | | | | | | 3/2048 | | | | | | | | | | | | 4/2048 | | | | | | | | | | | | 5/2048 | | | | | | | | | | | | 6/2048 | | | | | | | | | | | | 7/2048 | | | | | | | | | | | | 8/2048 | | | | | | | | | | | | 9/2048 | | | | | | | | | | | | 10/2048 | | | | | | | | | | | | 11/2048 | | | | | | | | | | | | 12/2048 | | | | | | | | | | | | 1/2049 | | | | | | | | | | | | 2/2049 | | | | | | | | | | | | 3/2049 | | | | | | | | | | | | 4/2049 | | | | | | | | | | | | 5/2049 | | | | | | | | | | | | 6/2049 | | | | | | | | | | | | 7/2049 | | | | | | | | | | | | 8/2049 | | | | | | | | | | | | 9/2049 | | | | | | | | | | | | 10/2049 | | | | | | | | | | | | 11/2049 | | | | | | | | | | | | 12/2049 | | | | | | | | | | | | 1/2050 | | | | | | | | | | | | 2/2050 | | | | | | | | | | | | 3/2050 | | | | | | | | | | | | 4/2050 | | | | | | | | | | | | 5/2050 | | | | | | | | | | | | 6/2050 | | | | | | | | | | | | 7/2050 | | | | | | | | | | | | 8/2050 | | | | | | | | | | | | 9/2050 | | | | | | | | | | | | 10/2050 | | | | | | | | | | | | 11/2050 | | | | | | | | | | | | 12/2050 | | | | | | | | | | | | 1/2051 | | | | | | | | | | | | 2/2051 | | | | | | | | | | | | 3/2051 | | | | | | | | | | | | 4/2051 | | | | | | | | | | | | 5/2051 | | | | | | | | | | | | 6/2051 | | | | | | | | | | | | 7/2051 | | | | | | | | | | | | 8/2051 | | | | | | | | | | | | 9/2051 | | | | | | | | | | | | 10/2051 | | | | | | | | | | | | 11/2051 | | | | | | | | | | | | 12/2051 | | | | | | | | | | | | 1/2052 | | | | | | | | | | | | 2/2052 | | | | | | | | | | | | 3/2052 | | | | | | | | | | | | 4/2052 | | | | | | | | | | | | 5/2052 | | | | | | | | | | | | 6/2052 | | | | | | | | | | | | 7/2052 | | | | | | | | | | | | 8/2052 | | | | | | | | | | | | 9/2052 | | | | | | | | | | | | 10/2052 | | | | | | | | | | | | 11/2052 | | | | | | | | | | | | 12/2052 | | | | | | | | | | | | 1/2053 | | | | | | | | | | | | 2/2053 | | | | | | | | | | | | 3/2053 | | | | | | | | | | | | 4/2053 | | | | | | | | | | | | 5/2053 | | | | | | | | | | | | 6/2053 | | | | | | | | | | | | 7/2053 | | | | | | | | | | | | 8/2053 | | | | | | | | | | | | 9/2053 | | | | | | | | | | | | 10/2053 | | | | | | | | | | | | 11/2053 | | | | | | | | | | | | 12/2053 | | | | | | | | | | | | 1/2054 | | | | | | | | | | | | 2/2054 | | | | | | | | | | | | 3/2054 | | | | | | | | | | | | 4/2054 | | | | | | | | | | | | 5/2054 | | | | | | | | | | | | 6/2054 | | | | | | | | | | | | 7/2054 | | | | | | | | | | | | 8/2054 | | | | | | | | | | | | 9/2054 | | | | | | | | | | | | 10/2054 | | | | | | | | | | | | 11/2054 | | | | | | | | | | | | 12/2054 | | | | | | | | | | | | 1/2055 | | | | | | | | | | | | 2/2055 | | | | | | | | | | | | 3/2055 | | | | | | | | | | | | 4/2055 | | | | | | | | | | | | 5/2055 | | | | | | | | | | | | 6/2055 | | | | | | | | | | | | 7/2055 | | | | | | | | | | | | 8/2055 | | | | | | | | | | | | 9/2055 | | | | | | | | | | | | 10/2055 | | | | | | | | | | | | 11/2055 | | | | | | | | | | | | 12/2055 | | | | | | | | | | | | 1/2056 | | | | | | | | | | | | 2/2056 | | | | | | | | | | | | 3/2056 | | | | | | | | | | | | 4/2056 | | | | | | | | | | | | 5/2056 | | | | | | | | | | | | 6/2056 | | | | | | | | | | | | 7/2056 | | | | | | | | | | | | 8/2056 | | | | | | | | | | | | 9/2056 | | | | | | | | | | | | 10/2056 | | | | | | | | | | | | 11/2056 | | | | | | | | | | | | 12/2056 | | | | | | | | | | | | 1/2057 | | | | | | | | | | | | 2/2057 | | | | | | | | | | | | 3/2057 | | | | | | | | | | | | 4/2057 | | | | | | | | | | | | 5/2057 | | | | | | | | | | | | 6/2057 | | | | | | | | | | | | 7/2057 | | | | | | | | | | | | 8/2057 | | | | | | | | | | | | 9/2057 | | | | | | | | | | | | 10/2057 | | | | | | | | | | | | 11/2057 | | | | | | | | | | | | 12/2057 | | | | | | | | | | | | 1/2058 | | | | | | | | | | | | 2/2058 | | | | | | | | | | | | 3/2058 | | | | | | | | | | | | 4/2058 | | | | | | | | | | | | 5/2058 | | | | | | | | | | | | 6/2058 | | | | | | | | | | | | 7/2058 | | | | | | | | | | | | 8/2058 | | | | | | | | | | | | 9/2058 | | | | | | | | | | | | 10/2058 | | | | | | | | | | | | 11/2058 | | | | | | | | | | | | 12/2058 | | | | | | | | | | | | 1/2059 | | | | | | | | | | | | 2/2059 | | | | | | | | | | | | 3/2059 | | | | | | | | | | | | 4/2059 | | | | | | | | | | | | 5/2059 | | | | | | | | | | | | 6/2059 | | | | | | | | | | | | 7/2059 | | | | | | | | | | | | 8/2059 | | | | | | | | | | | | 9/2059 | | | | | | | | | | | | 10/2059 | | | | | | | | | | | | 11/2059 | | | | | | | | | | | | 12/2059 | | | | | | | | | | | | 1/2060 | | | | | | | | | | | | 2/2060 | | | | | | | | | | | | 3/2060 | | | | | | | | | | | | 4/2060 | | | | | | | | | | | | 5/2060 | | | | | | | | | | | | 6/2060 | | | | | | | | | | | | 7/2060 | | | | | | | | | | | | 8/2060 | | | | | | | | | | | | 9/2060 | | | | | | | | | | | | 10/2060 | | | | | | | | | | | | 11/2060 | | | | | | | | | | | | 12/2060 | | | | | | | | | | | | 1/2061 | | | | | | | | | | | | 2/2061 | | | | | | | | | | | | 3/2061 | | | | | | | | | | | | 4/2061 | | | | | | | | | | | | 5/2061 | | | | | | | | | | | | 6/2061 | | | | | | | | | | | | 7/2061 | | | | | | | | | | | | 8/2061 | | | | | | | | | | | | 9/2061 | | | | | | | | | | | | 10/2061 | | | | | | | | | | | | 11/2061 | | | | | | | | | | | | 12/2061 | | | | | | | | | | | | 1/2062 | | | | | | | | | | | | 2/2062 | | | | | | | | | | | | 3/2062 | | | | | | | | | | | | 4/2062 | | | | | | | | | | | | 5/2062 | | | | | | | | | | | | 6/2062 | | | | | | | | | | | | 7/2062 | | | | | | | | | | | | 8/2062 | | | | | | | | | | | | 9/2062 | | | | | | | | | | | | 10/2062 | | | | | | | | | | | | 11/2062 | | | | | | | | | | | | 12/2062 | | | | | | | | | | | | 1/2063 | | | | | | | | | | | | 2/2063 | | | | | | | | | | | | 3/2063 | | | | | | | | | | | | 4/2063 | | | | | | | | | | | | 5/2063 | | | | | | | | | | | | 6/2063 | | | | | | | | | | | | 7/2063 | | | | | | | | | | | | 8/2063 | | | | | | | | | | | | 9/2063 | | | | | | | | | | | | 10/2063 | | | | | | | | | | | | 11/2063 | | | | | | | | | | | | 12/2063 | | | | | | | | | | | | 1/2064 | | | | | | | | | | | | 2/2064 | | | | | | | | | | | | 3/2064 | | | | | | | | | | | | 4/2064 | | | | | | | | | | | | 5/2064 | | | | | | | | | | | | 6/2064 | | | | | | | | | | | | 7/2064 | | | | | | | | | | | | 8/2064 | | | | | | | | | | | | 9/2064 | | | | | | | | | | | | 10/2064 | | | | | | | | | | | | 11/2064 | | | | | | | | | | | | 12/2064 | | | | | | | | | | | | 1/2065 | | | | | | | | | | | | 2/2065 | | | | | | | | | | | | 3/2065 | | | | | | | | | | | | 4/2065 | | | | | | | | | | | | 5/2065 | | | | | | | | | | | | 6/2065 | | | | | | | | | | | | 7/2065 | | | | | | | | | | | | 8/2065 | | | | | | | | | | | | 9/2065 | | | | | | | | | | | | 10/2065 | | | | | | | | | | | | 11/2065 | | | | | | | | | | | | 12/2065 | | | | | | | | | | | | 1/2066 | | | | | | | | | | | | 2/2066 | | | | | | | | | | | | 3/2066 | | | | | | | | | | | | 4/2066 | | | | | | | | | | | | 5/2066 | | | | | | | | | | | | 6/2066 | | | | | | | | | | | | 7/2066 | | | | | | | | | | | | 8/2066 | | | | | | | | | | | | 9/2066 | | | | | | | | | | | | 10/2066 | | | | | | | | | | | | 11/2066 | | | | | | | | | | | | 12/2066 | | | | | | | | | | | | 1/2067 | | | | | | | | | | | | 2/2067 | | | | | | | | | | | | 3/2067 | | | | | | | | | | | | 4/2067 | | | | | | | | | | | | 5/2067 | | | | | | | | | | | | 6/2067 | | | | | | | | | | | | 7/2067 | | | | | | | | | | | | 8/2067 | | | | | | | | | | | | 9/2067 | | | | | | | | | | | | 10/2067 | | | | | | | | | | | | 11/2067 | | | | | | | | | | | | 12/2067 | | | | | | | | | | | | 1/2068 | | | | | | | | | | | | 2/2068 | | | | | | | | | | | | 3/2068 | | | | | | | | | | | | 4/2068 | | | | | | | | | | | | 5/2068 | | | | | | | | | | | | 6/2068 | | | | | | | | | | | | 7/2068 | | | | | | | | | | | | 8/2068 | | | | | | | | | | | | 9/2068 | | | | | | | | | | | | 10/2068 | | | | | | | | | | | | 11/2068 | | | | | | | | | | | | 12/2068 | | | | | | | | | | | | 1/2069 | | | | | | | | | | | | 2/2069 | | | | | | | | | | | | 3/2069 | | | | | | | | | | | | 4/2069 | | | | | | | | | | | | 5/2069 | | | | | | | | | | | | 6/2069 | | | | | | | | | | | | 7/2069 | | | | | | | | | | | | 8/2069 | | | | | | | | | | | | 9/2069 | | | | | | | | | | | | 10/2069 | | | | | | | | | | | | 11/2069 | | | | | | | | | | | | 12/2069 | | | | | | | | | | | | 1/2070 | | | | | | | | | | | | 2/2070 | | | | | | | | | | | | 3/2070 | | | | | | | | | | | | 4/2070 | | | | | | | | | | | | 5/2070 | | | | | | | | | | | | 6/2070 | | | | | | | | | | | | 7/2070 | | | | | | | | | | | | 8/2070 | | | | | | | | | | | | 9/2070 | | | | | | | | | | | | 10/2070 | | | | | | | | | | | | 11/2070 | | | | | | | | | | | | 12/2070 | | | | | | | | | | | | 1/2071 | | | | | | | | | | | | 2/2071 | | | | | | | | | | | | 3/2071 | | | | | | | | | | | | 4/2071 | | | | | | | | | | | | 5/2071 | | | | | | | | | | | | 6/2071 | | | | | | | | | | | | 7/2071 | | | | | | | | | | | | 8/2071 | | | | | | | | | | | | 9/2071 | | | | | | | | | | | | 10/2071 | | | | | | | | | | | | 11/2071 | | | | | | | | | | | | 12/2071 | | | | | | | | | | | | 1/2072 | | | | | | | | | | | | 2/2072 | | | | | | | | | | | | 3/2072 | | | | | | | | | | | | 4/2072 | | | | | | | | | | | | 5/2072 | | | | | | | | | | | | 6/2072 | | | | | | | | | | | | 7/2072 | | | | | | | | | | | | 8/2072 | | | | | | | | | | | | 9/2072 | | | | | | | | | | | | 10/2072 | | | | | | | | | | | | 11/2072 | | | | | | | | | | | | 12/2072 | | | | | | | | | | | | 1/2073 | | | | | | | | | | | | 2/2073 | | | | | | | | | | | | 3/2073 | | | | | | | | | | | | 4/2073 | | | | | | | | | | | | 5/2073 | | | | | | | | | | | | 6/2073 | | | | | | | | | | | | 7/2073 | | | | | | | | | | | | 8/2073 | | | | | | | | | | | | 9/2073 | | | | | | | | | | | | 10/2073 | | | | | | | | | | | | 11/2073 | | | | | | | | | | | | 12/2073 | | | | | | | | | | | | 1/2074 | | | | | | | | | | | | 2/2074 | | | | | | | | | | | | 3/2074 | | | | | | | | | | | | 4/2074 | | | | | | | | | | | | 5/2074 | | | | | | | | | | | | 6/2074 | | | | | | | | | | | | 7/2074 | | | | | | | | | | | | 8/2074 | | | | | | | | | | | | 9/2074 | | | | | | | | | | | | 10/2074 | | | | | | | | | | | | 11/2074 | | | | | | | | | | | | 12/2074 | | | | | | | | | | | | 1/2075 | | | | | | | | | | | | 2/2075 | | | | | | | | | | | | 3/2075 | | | | | | | | | | | | 4/2075 | | | | | | | | | | | | 5/2075 | | | | | | | | | | | | 6/2075 | | | | | | | | | | | | 7/2075 | | | | | | | | | | | | 8/2075 | | | | | | | | | | | | 9/2075 | | | | | | | | | | | | 10/2075 | | | | | | | | | | | | 11/2075 | | | | | | | | | | | | 12/2075 | | | | | | | | | | | | 1/2076 | | | | | | | | | | | | 2/2076 | | | | | | | | | | | | 3/2076 | | | | | | | | | | | | 4/2076 | | | | | | | | | | | | 5/2076 | | | | | | | | | | | | 6/2076 | | | | | | | | | | | | 7/2076 | | | | | | | | | | | | 8/2076 | | | | | | | | | | | | 9/2076 | | | | | | | | | | | | 10/2076 | | | | | | | | | | | | 11/2076 | | | | | | | | | | | | 12/2076 | | | | | | | | | | | | 1/2077 | | | | | | | | | | | | 2/2077 | | | | | | | | | | | | 3/2077 | | | | | | | | | | | | 4/2077 | | | | | | | | | | | | 5/2077 | | | | | | | | | | | | 6/2077 | | | | | | | | | | | | 7/2077 | | | | | | | | | | | | 8/2077 | | | | | | | | | | | | 9/2077 | | | | | | | | | | | | 10/2077 | | | | | | | | | | | | 11/2077 | | | | | | | | | | | | 12/2077 | | | | | | | | | | | | 1/2078 | | | | | | | | | | | | 2/2078 | | | | | | | | | | | | 3/2078 | | | | | | | | | | | | 4/2078 | | | | | | | | | | | | 5/2078 | | | | | | | | | | | | 6/2078 | | | | | | | | | | | | 7/2078 | | | | | | | | | | | | 8/2078 | | | | | | | | | | | | 9/2078 | | | | | | | | | | | | 10/2078 | | | | | | | | | | | | 11/2078 | | | | | | | | | | | | 12/2078 | | | | | | | | | | | | 1/2079 | | | | | | | | | | | | 2/2079 | | | | | | | | | | | | 3/2079 | | | | | | | | | | | | 4/2079 | | | | | | | | | | | | 5/2079 | | | | | | | | | | | | 6/2079 | | | | | | | | | | | | 7/2079 | | | | | | | | | | | | 8/2079 | | | | | | | | | | | | 9/2079 | | | | | | | | | | | | 10/2079 | | | | | | | | | | | | 11/2079 | | | | | | | | | | | | 12/2079 | | | | | | | | | | | | 1/2080 | | | | | | | | | | | | 2/2080 | | | | | | | | | | | | 3/2080 | | | | | | | | | | | | 4/2080 | | | | | | | | | | | | 5/2080 | | | | | | | | | | | | 6/2080 | | | | | | | | | | | | 7/2080 | | | | | | | | | | | | 8/2080 | | | | | | | | | | | | 9/2080 | | | | | | | | | | | | 10/2080 | | | | | | | | | | | | 11/2080 | | | | | | | | | | | | 12/2080 | | | | | | | | | | | | 1/2081 | | | | | | | | | | | | 2/2081 | | | | | | | | | | | | 3/2081 | | | | | | | | | | | | 4/2081 | | | | | | | | | | | | 5/2081 | | | | | | | | | | | | 6/2081 | | | | | | | | | | | | 7/2081 | | | | | | | | | | | | 8/2081 | | | | | | | | | | | | 9/2081 | | | | | | | | | | | | 10/2081 | | | | | | | | | | | | 11/2081 | | | | | | | | | | | | 12/2081 | | | | | | | | | | | | 1/2082 | | | | | | | | | | | | 2/2082 | | | | | | | | | | | | 3/2082 | | | | | | | | | | | | 4/2082 | | | | | | | | | | | | 5/2082 | | | | | | | | | | | | 6/2082 | | | | | | | | | | | | 7/2082 | | | | | | | | | | | | 8/2082 | | | | | | | | | | | | 9/2082 | | | | | | | | | | | | 10/2082 | | | | | | | | | | | | 11/2082 | | | | | | | | | | | | 12/2082 | | | | | | | | | | | | 1/2083 | | | | | | | | | | | | 2/2083 | | | | | | | | | | | | 3/2083 | | | | | | | | | | | | 4/2083 | | | | | | | | | | | | 5/2083 | | | | | | | | | | | | 6/2083 | | | | | | | | | | | | 7/2083 | | | | | | | | | | | | 8/2083 | | | | | | | | | | | | 9/2083 | | | | | | | | | | | | 10/2083 | | | | | | | | | | | | 11/2083 | | | | | | | | | | | | 12/2083 | | | | | | | | | | | | 1/2084 | | | | | | | | | | | | 2/2084 | | | | | | | | | | | | 3/2084 | | | | | | | | | | | | 4/2084 | | | | | | | | | | | | 5/2084 | | | | | | | | | | | | 6/2084 | | | | | | | | | | | | 7/2084 | | | | | | | | | | | | 8/2084 | | | | | | | | | | | | 9/2084 | | | | | | | | | | | | 10/2084 | | | | | | | | | | | | 11/2084 | | | | | | | | | | | | 12/2084 | | | | | | | | | | | | 1/2085 | | | | | | | | | | | | 2/2085 | | | | | | | | | | | | 3/2085 | | | | | | | | | | | | 4/2085 | | | | | | | | | | | | 5/2085 | | | | | | | | | | | | 6/2085 | | | | | | | | | | | | 7/2085 | | | | | | | | | | | | 8/2085 | | | | | | | | | | | | 9/2085 | | | | | | | | | | | | 10/2085 | | | | | | | | | | | | 11/2085 | | | | | | | | | | | | 12/2085 | | | | | | | | | | | | 1/2086 | | | | | | | | | | | | 2/2086 | | | | | | | | | | | | 3/2086 | | | | | | | | | | | | 4/2086 | | | | | | | | | | | | 5/2086 | | | | | | | | | | | | 6/2086 | | | | | | | | | | | | 7/2086 | | | | | | | | | | | | 8/2086 | | | | | | | | | | | | 9/2086 | | | | | | | | | | | | 10/2086 | | | | | | | | | | | | 11/2086 | | | | | | | | | | | | 12/2086 | | | | | | | | | | | | 1/2087 | | | | | | | | | | | | 2/2087 | | | | | | | | | | | | 3/2087 | | | | | | | | | | | | 4/2087 | | | | | | | | | | | | 5/2087 | | | | | | | | | | | | 6/2087 | | | | | | | | | | | | 7/2087 | | | | | | | | | | | | 8/2087 | | | | | | | | | | | | 9/2087 | | | | | | | | | | | | 10/2087 | | | | | | | | | | | | 11/2087 | | | | | | | | | | | | 12/2087 | | | | | | | | | | | | 1/2088 | | | | | | | | | | | | 2/2088 | | | | | | | | | | | | 3/2088 | | | | | | | | | | | | 4/2088 | | | | | | | | | | | | 5/2088 | | | | | | | | | | | | 6/2088 | | | | | | | | | | | | 7/2088 | | | | | | | | | | | | 8/2088 | | | | | | | | | | | | 9/2088 | | | | | | | | | | | | 10/2088 | | | | | | | | | | | | 11/2088 | | | | | | | | | | | | 12/2088 | | | | | | | | | | | | 1/2089 | | | | | | | | | | | | 2/2089 | | | | | | | | | | | | 3/2089 | | | | | | | | | | | | 4/2089 | | | | | | | | | | | | 5/2089 | | | | | | | | | | | | 6/2089 | | | | | | | | | | | | 7/2089 | | | | | | | | | | | | 8/2089 | | | | | | | | | | | | 9/2089 | | | | | | | | | | | | 10/2089 | | | | | | | | | | | | 11/2089 | | | | | | | | | | | | 12/2089 | | | | | | | | | | | | 1/2090 | | | | | | | | | | | | 2/2090 | | | | | | | | | | | | 3/2090 | | | | | | | | | | | | 4/2090 | | | | | | | | | | | | 5/2090 | | | | | | | | | | | | 6/2090 | | | | | | | | | | | | 7/2090 | | | | | | | | | | | | 8/2090 | | | | | | | | | | | | 9/2090 | | | | | | | | | | | | 10/2090 | | | | | | | | | | | | 11/2090 | | | | | | | | | | | | 12/2090 | | | | | | | | | | | | 1/2091 | | | | | | | | | | | | 2/2091 | | | | | | | | | | | | 3/2091 | | | | | | | | | | | | 4/2091 | | | | | | | | | | | | 5/2091 | | | | | | | | | | | | 6/2091 | | | | | | | | | | | | 7/2091 | | | | | | | | | | | | 8/2091 | | | | | | | | | | | | 9/2091 | | | | | | | | | | | | 10/2091 | | | | | | | | | | | | 11/2091 | | | | | | | | | | | | 12/2091 | | | | | | | | | | | | 1/2092 | | | | | | | | | | | | 2/2092 | | | | | | | | | | | | 3/2092 | | | | | | | | | | | | 4/2092 | | | | | | | | | | | | 5/2092 | | | | | | | | | | | | 6/2092 | | | | | | | | | | | | 7/2092 | | | | | | | | | | | | 8/2092 | | | | | | | | | | | | 9/2092 | | | | | | | | | | | | 10/2092 | | | | | | | | | | | | 11/2092 | | | | | | | | | | | | 12/2092 | | | | | | | | | | | | 1/2093 | | | | | | | | | | | | 2/2093 | | | | | | | | | | | | 3/2093 | | | | | | | | | | | | 4/2093 | | | | | | | | | | | | 5/2093 | | | | | | | | | | | | 6/2093 | | | | | | | | | | | | 7/2093 | | | | | | | | | | | | 8/2093 | | | | | | | | | | | | 9/2093 | | | | | | | | | | | | 10/2093 | | | | | | | | | | | | 11/2093 | | | | | | | | | | | | 12/2093 | | | | | | | | | | | | 1/2094 | | | | | | | | | | | | 2/2094 | | | | | | | | | | | | 3/2094 | | | | | | | | | | | | 4/2094 | | | | | | | | | | | | 5/2094 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD. (ICP1)

แผนเรียกสินค้าเดือนกุมภาพันธ์ 2569

Revised 4

| เวลาการจัดส่ง 13.30น. | TOTAL | | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Fri | Sat | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | Plan | Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11020224 | 31,000 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | |
| CARBON GC | 30,000 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | |
| 11020009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 11,500 | 0 | 500 | 1,000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Actual | 11,000 | 0 | 500 | 1,000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| 11020111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 20,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| Actual | 19,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 500 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| MAGNESIUM FERRO SILICON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actual | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGNESIUM OGRG 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| Actual | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| FERRO SILICON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| Actual | 3,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 11020003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 3,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| Actual | 2,500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| FERRO MANGANESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 11,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Actual | 10,500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| SLAG K-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 16,000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 500 | 750 | 250 | 1,000 | 500 | 1,000 | 0 | 750 | 750 | 1,000 | 750 | 750 | 1,250 | 0 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 0 |
| Actual | 15,250 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 500 | 750 | 250 | 1,000 | 500 | 1,000 | 0 | 750 | 750 | 1,000 | 750 | 750 | 1,250 | 0 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 0 |
| SEA COLD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Actual | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| FERRO MOLDENUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 275 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Actual | 275 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| TIN(สิน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actual | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERRO CHROMIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 1,000 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| Actual | 950 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| CALEBALLY-M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 11,520 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual | 11,520 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPPER SEDEX 50x50x22-20 PPI-P.S.STE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 13,992 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 |
| Actual | 13,992 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIC FILTER 60x60x22-10 PPI-P.S.STE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 13,568 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 |
| Actual | 13,568 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIC FILTER 60x60x22-20 PPI-P.S.STE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 184,250 | - | 4,350 | 4,800 | 3,350 | 3,350 | 5,775 | - | - | - | 3,550 | 3,850 | 3,850 | 4,550 | 4,025 | 4,600 | - | 4,300 | 6,800 | 3,125 | 2,875 | 4,850 | 7,800 | - | 4,025 | 3,550 | 4,400 | 5,050 | 4,300 | - |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Please Confirm Plan

Signature.....

Date.....

ลงลายมือชื่อและส่ง E-Mail กลับกลับด้วย

แก้ไข

ยกเลิก

REVISE

- หมายเหตุ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - กรุณาส่งคืนก่อนวันและเวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ
 - ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD. (ICP)

แผนจับกลุ่มคำเดือนมีนาคม 2569

Revised 6

| รายการจัดสั่ง 13.30น. | TOTAL | | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|
| | Plan | Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1102024 | 31,000 | | 0 | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | |
| CARBON GC | 32,000 | | 0 | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1102009 | 10,600 | | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| INOCCULANT BRASIL | 11,000 | | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | | |
| 1102011 | 19,500 | | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | |
| MAGNESIUM FERRO SILICON | 21,000 | | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | | |
| 1102020 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MAGNESIUM OGRG 4.5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102002 | 2,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERRO SILICON | 2,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102003 | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERRO MANGANESE | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204030119 | 10,600 | | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| SIAG K-34 | 11,000 | | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | | |
| 1204030012 | 14,500 | | 0 | 1,250 | 0 | 250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 1,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 250 | 500 | 250 | 750 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| SEA COLD | 14,750 | | 0 | 1,250 | 0 | 250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 1,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 250 | 500 | 250 | 750 | 0 | 0 | 250 | |
| 1102012 | 350 | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERRO MOLDENUM | 350 | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102004 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | |
| TIN(ฟุ้ง) | 250 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | |
| 1102005 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| FERRO CHROMIUM | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102014 | 1,025 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | |
| CALBALLY-M2 | 1,050 | | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | | |
| 1202010093 | 9,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UPER SEDEX 60x60x22-20 PPI -P.S.STE | 9,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12020100014 | 10,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIC FILTER 60x60x22-10 PPI-P.S.ST | 10,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12020100015 | 10,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIC FILTER 60x60x22-20 PPI-P.S.ST | 10,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 188,200 | | - | 8,400 | - | 4,350 | 3,300 | 2,550 | 3,600 | - | 4,525 | 3,850 | 4,775 | 3,900 | 4,775 | 4,300 | - | 4,800 | 3,100 | 2,800 | 4,800 | 5,700 | 5,550 | - | 3,075 | 3,300 | 4,300 | 3,300 | - | - | - | 3,825 | 4,050 | |

| |
|---------|
| เห็น |
| อนุมัติ |
| REVISE |

Please Confirm Plan

Signature.....

Date.....

ลงลายมือชื่อและ E-mail ของผู้ควบคุม

หมายเหตุ

- หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทุกคำสั่งสินค้าตามใบเสนอราคาส่งหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ
- ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.



| Supplier | Total | SUN 3/1/2026 | | MON 3/2/2026 | | TUE 3/3/2026 | | WED 3/4/2026 | | THU 3/5/2026 | | FRI 3/7/2026 | | SAT 3/7/2026 | | SUN 3/8/2026 | | MON 3/9/2026 | | TUE 3/10/2026 | | WED 3/11/2026 | | THU 3/12/2026 | | FRI 3/13/2026 | | SAT 3/14/2026 | | SUN 3/15/2026 | | MON 3/16/2026 | | TUE 3/17/2026 | | WED 3/19/2026 | | THU 3/19/2026 | | FRI 3/20/2026 | | SAT 3/22/2026 | | SUN 3/22/2026 | | MON 3/23/2026 | | TUE 3/24/2026 | | WED 3/25/2026 | | THU 3/26/2026 | | FRI 3/27/2026 | | SAT 3/28/2026 | | SUN 3/29/2026 | | MON 3/30/2026 | | TUE 3/31/2026 | | | |
|----------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------|----------|------|----------|
| | | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot | Plan | Diff/Tot |



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD. (ICP1)

แผนรับสินค้าต้นเดือน เมษายน 2568

Revised 3

| เวลาการจัดส่ง 13.30น. | TOTAL | | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | | | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | Plan | Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 11020224
CARBON GC | 26,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 0 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| | 27,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 0 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| 11020009
INOCULANT BRASIL | 9,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| | 9,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 11020111
MAGNESIUM FERRO SILICON | 16,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | |
| | 17,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 1102020
MAGNESIUM OGRG 4.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102002
FERRO SILICON | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 1102003
FERRO MANGANESE | 3,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204030119
SLAG K-34 | 8,500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 8,900 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1204030012
SEA COLD | 10,250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 500 | 750 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| | 10,750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 500 | 750 | 0 | 500 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 1102012
FERRO MOLIDENUM | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102004
TIN(ทิน) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102005
FERRO CHROMIUM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | |
| | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | |
| 1102014
CALEBALLY-M2 | 1,315 | 75 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 50 | 0 | 150 | 0 | 75 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| | 1,525 | 75 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 50 | 0 | 150 | 0 | 75 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| 1202010093
UPPER SEDEX 50x50x22-20 PPH-P.S.STEEL | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12020100014
RAMIC FILTER 60x60x22-10 PPH-P.S.STEEL | 6,360 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | |
| | 6,360 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | |
| 12020100015
RAMIC FILTER 60x60x22-20 PPH-P.S.STEEL | 12,720 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12,720 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 148,400 | 76,525 | 4,625 | 3,550 | 3,800 | 7,700 | - | 2,250 | 4,875 | 4,350 | 4,750 | 3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,300 | 4,150 | 4,300 | 2,550 | 4,700 | 8,650 | - | 4,575 | 3,650 | 4,200 | 3,000 | - |

หมายเหตุ

1. หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรุณาส่งคืนคำกรณณ์และใบเคลงค่ากล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ

3. ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.

หน้า

บันทึก

REVISE


Please Confirm Plan

Signature.....

Date.....

ลงลายมือชื่อและส่ง E-Mail กลับกลับด้วย

[illegible]



Revised 3

๒๕๖๙

Revised 3

| |
|---------------------|
| Please Confirm Plan |
| Signature..... |
| Date..... |

ส่งลายมือชื่อและแสลง E-Mail ตอบกลับด้วยครับ

| | | |
|-------|--------|--------|
| เพิ่ม | ยกเลิก | REVISE |
| | | |

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ก. กรุณาส่งคืนคำตามวันและเวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ
ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.

| Supplier | Total | 5/1/2026 - 5/31/2026 | |
|----------|-------|----------------------|
| | | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED |

INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD. (ICP1)



แผนเรียกสินค้าเดือน มิถุนายน 2569

Revised 3

| เวลาการจัดส่ง 13.30น. | TOTAL | | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|---|
| | Plan | Actual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 11020224
CARBON GC | 27,900 | | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 0 | 500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | |
| | 27,900 | | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 0 | 500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | | | |
| 11020009
INOCULANT BRASIL | 9,900 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| | 9,900 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | | | |
| 11020111
MAGNESIUM FERRO SILICON | 21,000 | | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | |
| | 21,000 | | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | | | |
| 1102020
MAGNESIUM OGRG 4.5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102002
FERRO SILICON | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1102003
FERRO MANGANESE | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 1204030119
SLAG K-34 | 9,000 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | 9,000 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 1204030012
SEA COLD | 13,900 | | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 500 | 500 | 500 | 750 | 250 | 750 | 0 | 0 | 1,000 | 250 | 750 | 750 | 1,000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| | 13,900 | | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 500 | 500 | 500 | 750 | 250 | 750 | 0 | 0 | 1,000 | 250 | 750 | 750 | 1,000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 0 | 0 | | | |
| 1102012
FERRO MOLIBDENUM | 475 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 475 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102004
TIN(鉛) | 150 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 150 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102005
FERRO CHROMIUM | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102014
CALBALLY-M2 | 1,475 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| | 1,475 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | | | | |
| UPPER SEDEX 50x50x22-20 PPH-P.S.STEEL | 3,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12020100014
RAMIC FILTER 60x60x22-10 PPH-P.S.STEEL | 9,752 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,752 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100015
RAMIC FILTER 60x60x22-20 PPH-P.S.STEEL | 9,752 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,752 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 85,100 | - | - | - | 5,300 | 4,450 | 4,325 | - | 5,150 | 3,100 | 2,575 | 4,350 | 3,900 | 3,400 | - | - | 5,600 | 3,350 | 4,800 | 3,600 | 8,725 | - | 2,800 | 4,325 | 3,825 | 3,100 | 4,325 | 3,900 | - | - | 5,325 | - |

| |
|--------|
| เพิ่ม |
| ยกเลิก |
| REVISE |

Please Confirm Plan

Signature.....

Date.....

ลงลายมือชื่อและลง E-Mail ลงมาด้วยครับ

- หมายเหตุ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - กรุณาส่งคืนตามวันและเวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งกลับ
 - ออกแผนจัดส่งให้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.

[illegible]

ภาคผนวก ม

แผนการเปลี่ยนอิฐทนไฟของเตาหลอมแบบเหนียวนำไฟฟ้า



somoon
ADVANCE TECHNOLOGY

SCHEDULE LINING FURNACE YEAR'2026

INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.

| MONTH | | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JULY | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|-----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FURNACE 1 | P. | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
| | Act. | | | | | | | | | | | | |
| | Day time | | | | | | | | | | | | |
| | Charge | | | | | | | | | | | | |
| FURNACE 2 | P | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
| | Act. | | | | | | | | | | | | |
| | Day time | | | | | | | | | | | | |
| | Charge | | | | | | | | | | | | |
| FURNACE 3 | P | 18 | 22 | | 26 | 24 | 14 | 19 | 23 | 27 | | 1 | 6 |
| | Act. | 18 | 28 | | 25 | 25 | 15 | | | | | | |
| | Day time | 33 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Charge | 286 | 368 | 205 | 334 | 256 | 343 | | | | | | |
| FURNACE 4 | P | 25 | | 29 | | 17 | 21 | 4 | 30 | 6 | 11 | 15 | 20 |
| | Act. | | 15 | 29 | | 18 | 3 | | | | | | |
| | Day time | | 30 | 29 | | 1 | | | | | | | |
| | Charge | | 313 | 285 | | 308 | | | | | | | |
| FURNACE 5 | P | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby | Standby |
| | Act. | | | | | 25 | | | | | | | |
| | Day time | เปิดตาม 15-16 | เปิดตา | เปิดตา | เปิดตา | ซ่อมตา | | | | | | | |
| | Charge | 70.8 | 109 | 194 | 212 | 277 | | | | | | | |

Detail :

1. Close Only Sunday Morning =08.00-12.00 (12.00-18.00)
2. Sintering Sunday 18.00U. -08.00U.(14 hr)
3. Tapping Monday Morning 09.00U.

Remark :

สัปดาห์ไม่ได้ซ่อมเลื่อน

| Prepared | Checked | Approved |
|----------|---------|----------|
| | | |