

เอกสารแนบที่ 2.20

ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

8 ม.ค. 69 **พีธีรพงษ์ นิลดับแก้ว** ผู้อำนวยการโรงงานปูนซีเมนต์ไทย-แก่งคอย, **พิจามร อินทฉาย** ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยทีมพนักงานปูนแก่งคอย ร่วมทำกิจกรรม CSR ทาสีฐานการเรียนรู้จากรอบถนน ขอบถนน และทางม้าลาย แจกไอศกรีม ขนม ฯลฯ ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าวังทวง โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย





SCG สนับสนุนผลักดัน สินค้าดีของชุมชนรอบโรงงาน เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล



20 มี.ค. 69 :: รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ นำวิสาหกิจชุมชน สินค้าของดีของชุมชนรอบๆ โรงงาน เปิดร้านแสดงสินค้า ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเปิดตลาด ขยายช่องทางการจำหน่าย ให้กลุ่ม ทั้งยังได้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มรายได้ และหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสาน คุณจามร อินทลาย ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้กลุ่มสินค้าชุมชนสระบุรี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเปิดร้าน ในครั้งนี้





SCG ปูนแถ่งคอย นำโดย **พีจามร อินทลาย** Sustainable Development Director

ร่วมจัดแสดงบูธ แถ่งกระเป๋าทุงปูน และมอบสนับสนุนงบประมาณ **รวมจำนวน 100,000 บาท**

โดยภายในงานมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ :: **บุร SCG** ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ให้ความสนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 2 - 5 เม.ย. 69





โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ :: ป่าชุมชนบ้านหนองจอก



CSR & License SKK Vol. 4/2569

28 เมษายน 2569

เพราะป่าชุมชน...คือหัวใจของความยั่งยืน

SCG ปูนแ่งคอย

ร่วมมอบสนับสนุน ปูนเสือ จำนวน 5 ตัน ถุงมือผ้าย เครื่องดื่มชูกำลัง/น้ำดื่ม


พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "พลังชุมชน ฟื้นฟูสายน้ำ รักษาป่า"

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ป่าชุมชนบ้านหนองจอก

ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นำโดย พี่จามร อินทฉาย ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

และพี่ๆ เพื่อนๆ พนักงาน เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้



งาน OCOZ รีโนเวทและทาสีอาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

วันที่ 16 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2569 งาน OCOZ 2026 หน่วยงาน Mine Planning
ดำเนินการโครงการ รีโนเวทและทาสีที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



งาน OCOZ รีโนเวทและทาสีอาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

วันที่ 16 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2569 งาน OCOZ 2026 หน่วยงาน Mine Planning
ดำเนินการโครงการ รีโนเวทและทาสีที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



ปูนแท่งคอย มีส่วนร่วมพร้อมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในพื้นที่



CSR & License SKK Vol. 6/2569



สนับสนุนปูนซีเมนต์ เพื่อก่อสร้างบ้านกลุ่ม
เปราะบาง ให้กับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี รวม 11.6 ตัน



สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ของ อบต.บ้านป่า



มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการสายตรวจ
ประชาชน ตำบลทับกวาง จำนวน 100,000 บาท



สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห่วงใยผู้ยากไร้
ใส่ใจผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านป่า



มอบงบประมาณสนับสนุนทีมฟุตบอล U12
จำนวน 3,000 บาท ของเทศบาลเมืองทับกวาง




สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการรวมพลังชุมชน
เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง จำนวน 20,000 บาท



สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร.
ของเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 20,000 บาท



23 มิ.ย. 69 :: ปูนแท่งคอยเข้าร่วมกิจกรรม **โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าคล้อ**
โดยจัดกิจกรรมการฝึกสมอง ใช้ความจำ สันทนาการ ให้ความรู้
พร้อมมอบของรางวัลให้นักเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าคล้อ จำนวน 60 ท่าน



25 มิ.ย. 69 :: **กลุ่มประโยชน์สุข** เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ณ ตลาดกรีนมาร์เก็ต
บางซื่อ จำนวน 4 กลุ่ม ขนเป็ะสามสาว พริกทอดสมุนไพร ขนกล้วย/ฟ็อกถวบ
และแคปหมู ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพิ่มกลุ่มลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม

เอกสารแนบที่ 2.21

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์เหมืองแก่งคอย




โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

คำขอประทานบัตรที่ 18/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 14-17/2542 และ 19-25/2542

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

วิธีการทำเหมือง จะทำเหมืองแบบเปิดกลางเขา (Semi-Open Cut Mining) ผลิตแร่โดยให้มีลักษณะการทำเหมืองเป็นขั้นบันได (Benching Method) เพื่อควบคุมเสถียรภาพของบ่อเหมืองและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองควบคู่กับการทำเหมือง โดยนำเศษดิน เศษหินที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิต มาปรับ Slope ที่ขั้นบันได แล้วดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟู เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย พัดพาของดิน อันเนื่องมาจากน้ำฝน

ที่ตั้งโครงการ



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงโดยทั่วไป



บ้านหาดสองแควใต้



บ้านท่าคล้อ



บ้านวังกวาง



บ้านหนองมะค่า

รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด (เก็บตัวอย่างวันที่ 15-18 ต.ค. 2568)			
			บ้านหาดสองแควใต้ (โรงเรียนวัดหาดสองแควสมบูรณวิทยาคาร)	บ้านท่าคล้อ	บ้านวังกวาง (บ้านที่อยู่ใกล้ห้วยน้ำเหมืองหรือจุดระเบิดมากที่สุด)	บ้านหนองมะค่า
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	≤ 0.33 ⁽¹⁾	0.029	0.032	0.041	0.070
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	มก./ลบ.ม.	≤ 0.12 ⁽¹⁾	0.020	0.018	0.033	0.039
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เดซิเบล(เอ)	≤ 70 ⁽²⁾	52.5	52.2	51.8	53.0
ระดับเสียงสูงสุด	เดซิเบล(เอ)	≤ 115 ⁽²⁾	88.6	98.8	86.2	87.4

(1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

ความสั่นสะเทือน



ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ

บ้านวังกวาง

บ้านหาดสองแควใต้

คุณภาพน้ำผิวดิน แม่น้ำป่าสัก



บริเวณบ้านท่าเจริญ



บริเวณบ้านวังกวาง



บริเวณบ้านช่อง

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เก็บตัวอย่างวันที่ 15 และ 17 ต.ค. 2568)								
	กนกมอน ⁽¹⁾			กนกตั้ง ⁽¹⁾			กนกแขวง ⁽¹⁾		
	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	การขจัด (มม.)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	การขจัด (มม.)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	การขจัด (มม.)
1. ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ	0.938	11.1	0.013	0.591	17.5	0.007	0.063	146	0.000
มาตรฐาน	13.8	11	0.20	22.6	18	0.20	50.8	<40	0.20
2. บ้านวังกวาง	1.545	9.5	0.035	1.726	14.7	0.018	1.403	8.1	0.026
มาตรฐาน	12.7	10	0.20	18.8	15	0.20	12.7	8	0.25
3. บ้านหาดสองแควใต้	0.528	10.4	0.007	0.394	27.7	0.003	0.741	10.1	0.010
มาตรฐาน	12.7	10	0.20	35.2	28	0.20	12.7	10	0.20

รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัดคุณภาพ (เก็บตัวอย่างวันที่ 10 ต.ค. 2568)		
			แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านท่าเจริญ	แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านวังกวาง	แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านช่อง
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5.0 - 9.0	8.0	8.1	8.0
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่กำหนด	26	31	23
ตะกอนแขวนลอย (TSS)	มก./ล	ไม่กำหนด	40	137	41
ตะกอนละลาย (TDS)	มก./ล	ไม่กำหนด	142	182	146
ความกระด้างรวม (Total Hardness)	มก./ล	ไม่กำหนด	109.0	120.6	107.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล	ไม่กำหนด	7.43	8.30	7.82
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron)	มก./ล	ไม่กำหนด	0.749	0.943	0.850
คลอไรด์ (Chloride)	มก./ล	ไม่กำหนด	8.8	8.7	8.6

*ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

(1) ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548



มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม



อาคารบดย่อยหินเป็นแบบปิด และติดตั้งระบบดักฝุ่นชนิด Bag Filter



สายพานลำเลียงหินเป็นแบบปิด



ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางลำเลียง

ทุบหินด้วย Hydraulic Breaker แทนการระเบิดย่อย



บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด โทร . 036-240-000
ที่ตั้งโครงการ : 33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เอกสารแนบที่ 2.22

ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่สัมผัสในหูของพนักงาน

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงที่สัมผัสในหูของพนักงาน

Report No. TREL26/00047-1

โรงงาน/บริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ที่อยู่ 33/1 หมู่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
หมายเลขตัวอย่าง AEL26/013068, AEL26/013071, AEL26/013073 และ AEL26/013075
ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	ตำแหน่งจุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด ^{IV}			
			% Dose	TWA dB(A)	Lmax dB(A)	Lpeak ^V dB
	โซนเครื่องย่อย					
1.	พนักงานประจำเครื่องย่อย Additive 3-4 (คุณชาติรี โพธิ์ชะคัม)	17/04/69 (08:00 น. – 16:00 น.)	3.0	69.8 ^V	99.1	139.8
2.	พนักงานประจำเครื่องย่อย Additive 6 (คุณเอนก ชื่อนรินทร์)	19/04/69 (08:00 น. – 16:00 น.)	10.1	75.1 ^V	114.5	138.4
3.	พนักงานประจำเครื่องย่อยหิน Crusher 2, 5-6 (คุณสุรพงษ์ แก้วสุก)	28/05/69 (08:00 น. – 16:00 น.)	8.7	74.1 ^V	109.3	137.4
4.	พนักงานประจำเครื่องย่อยหิน Crusher 3-4 (คุณจาตุรงค์ อุนหอม)	28/05/69 (08:00 น. – 16:00 น.)	14.2	76.5 ^V	109.5	139.6

หมายเหตุ :

- I. OSHA Technical Manual (OTM) Section III: Chapter 5 Sound Level & Noise Dose Measurement (August 2013)
- II. Occupational Safety & Health Administration. U.S. Department of Labor Regulation (Standards-29 CFR)
Occupational noise exposure -1910.95
- III. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
- IV. วิเคราะห์ที่ภาคสนาม
 - ตรวจวัดโดย Noise Dosimeter ยี่ห้อ : TSI QUEST รุ่น : Eg5-D Serial No. : ESL010111
 - SVANTEK รุ่น : SV 104 Serial No. : 144855
 - SVANTEK รุ่น : SV 104 Serial No. : 135307
 - SVANTEK รุ่น : SV 104 Serial No. : 160873
- V. เป็นรายงานนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- VI. ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของระดับเสียงสะสม (Noise dose) อยู่ในช่วง 79 dB (A) ถึง 119 dB (A)
(รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

นิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน
(ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติรายงานผล)



(นางสาวเหนือฝั้น สังข์ชุม)
ใบอนุญาตเลขที่
๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๕๒
....02.... /07.... /69....

ห้ามคัดถ้ายางงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบที่ 2.23

กองทุนเพื่อระวางภาวะสุขภาพอนามัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. ไม่พกสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。 This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。 This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แกะฉีก หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือทำไปเป็นหลักฐานอื่นได้ต่อเมื่อได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่สำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。 For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。 In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีบัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。 An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-03-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8688888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขาสระบุรี

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

114-2-74900-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเข้าระวางสุภาพ เหมือนหินปูนโรงงานแก่งคอย โดย
นายภาณุมาศ ฒ พักสูง และ นางवासนา ไกรศาสตร์ และนาง
ฉายอง ชุครุช และ นายจิรภัทร จันทาบุตร

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款机构担保。 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0139
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0544200

68812789

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出納員号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	24/11/21PC		841,119.49	841,119.49	K0544200
3	17/12/21INN		132.51	841,252.00	PCB09400
4	23/12/21CS	35,000.00		806,252.00	K0682561
5	27/12/21PCN	19,500.00		825,752.00	K0682561
6	05/01/22PC	8,816.00		834,568.00	K0523965
7	15/02/22TRN	300,000.00		1,134,568.00	MCL07416
8	25/02/22CS	35,000.00		1,099,568.00	K0627589
9	22/03/22PC	4,851.00		1,104,419.00	K0523965
10	17/05/22CS	241,120.00		863,299.00	K0627589
11	17/05/22CS	259,270.00		604,029.00	K0627589
12	17/05/22CS	329,560.00		274,469.00	K0627589
13	17/06/22INN	1,089.81		275,558.81	PCB09400
14	16/12/22INN	343.50		275,902.31	PCB09400
15	23/01/23TRN	300,000.00		575,902.31	MCL07416
16	31/01/23TRN	300,000.00		875,902.31	MCL07416
17	26/04/23CS	300,000.00		575,902.31	K0523965
18	16/06/23INN	822.37		576,724.68	PCB09400
19	14/11/23CS	35,000.00		541,724.68	K0661802
20	08/12/23PCN	8,800.00		550,524.68	K0661802
21	13/12/23CS	254,080.00		296,444.68	K0523965
22	15/12/23INN	850.13		297,294.81	PCB09400
23	29/01/24TRN	300,000.00		597,294.81	MCL07416
24	21/06/24INN	816.89		598,111.70	PCB09400

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปสาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikombank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出納員号码 TELLER NO.
1	06/11/24CS			35,000.00	563,111.70	C0572142
2	25/11/24PC			6,000.00	569,111.70	K0752417
3	12/12/24CS			11,750.00	557,361.70	C0738603
4	12/12/24CS			163,410.00	393,951.70	C0738603
5	20/12/24INN			852.65	394,804.35	PCB09400
6	10/01/25TRN			300,000.00	694,804.35	MCL07416
7	20/06/25INN			2,822.97	695,627.32	PCB09400
8	07/10/25CS			35,000.00	660,627.32	K0752417
9	15/10/25PC			6,420.00	667,047.32	K0523965
10	01/12/25PC			10,805.00	677,852.32	K0737526
11	15/12/25CS			356,335.00	321,517.32	C0572142
12	19/12/25INN			844.08	322,361.40	PCB09400
13	09/01/26TRN			300,000.00	622,361.40	SMC07416
14	19/06/26INN			732.67	623,094.07	PCB09400
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



ใช้ง่ายและรู้จอขึ้น พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยจดจำและแจ้งเตือน ไม่พลาดธุรกรรมสำคัญ โอน เงิน จ่าย
ก่อนเงินไม่ใช้บัตร ทำได้ผ่าน Wi-Fi สมาร์ทออนไลน์ ได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
K PLUS เลือก "สมัครผ่านมือถือ" กรอกหมายเลขบัตรเดบิต รหัสบัตร และหมายเลขบัตรประชาชน



"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบที่ 2.24

รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

6 มกราคม 2569

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 14000

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน

ด้วย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538, 14084/15539, 14085/15540, 32444/15541, 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 32436/15545 และ 32445/15546 รวมจำนวน 10 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนโรงงานแก่งคอย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ขอรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน ตามรายงานประจำปี 2568 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ ดังกล่าว ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา , อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ มอบหมายให้นายสมเกียรติ บัวอินทร์ โทร.086-1223388 เป็นผู้ประสานงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด


(นายจามร อินทกุล)

ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



แบบรายงาน

การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน

เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

**ประธานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538, 14084/15539, 14085/15540,
32444/15541, 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 32436/15545 และ
32445/15546 รวมจำนวน 10 แปลง**

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับทิม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (กำแพงแสน) จำกัด

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 3)
 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สระบุรี จำนวน 300,000 บาท

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล

3.4 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ



ดำเนินการแล้ว (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบที่ 4)



กิจกรรม



โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ

สถานที่ ตำบลบ้านป่า, ตำบลท่าคล้อ และตำบลทับกวาง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

ครอบคลุมหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ได้แก่

บ้าน

(ตามโครงการแนบ)


หมู่ที่

บ้าน

หมู่ที่



ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล



(นายจามร อินทนาย)

ผู้ถือประธานบัตร / ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รายงาน

สารบัญ

เรื่อง

ลำดับ

คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ 02/2567

เอกสารแนบ 1

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ เมืองหินปูนและหินดินดาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

เอกสารแนบ 2

ครั้งที่ 1/2568

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

เอกสารแนบ 3

และรายงานงบดุล การเบิกจ่าย

โครงการฯ ในกองทุนเพื่อระวางสุขภาพเมืองหินปูนและหินดินดาน

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 1

คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดที่ 02/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระวังสุขภาพ

เหมืองหินปูนและหินดินดาน



SCG

คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ 02/2567

(ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 01/2565 ลงวันที่ วันที่ 26 มกราคม 2565) โดยให้ใช้ฉบับนี้แทน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน

และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานปูนซิเมนต์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และ ทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

.....

ด้วย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเหมืองหินปูนและหินดินดาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ และโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ โดยให้มีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม นั้น

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. นายอำเภอแก่งคอย | หรือผู้แทน |
| 2. สาธารณสุขอำเภอ | หรือผู้แทน |
| 3. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า | หรือผู้แทน |
| 4. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ | หรือผู้แทน |
| 5. นายกเทศมนตรีเมืองทับทวน | หรือผู้แทน |
| 6. กำนันตำบลบ้านป่า | หรือผู้แทน |
| 7. กำนันตำบลท่าคล้อ | หรือผู้แทน |
| 8. กำนันตำบลทับทวน | หรือผู้แทน |

คณะกรรมการ

1.ผู้จัดการส่วนเหมือง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ประธาน
2.ผู้จัดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-สระบุรี	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	รองประธาน
3.วิศวกรเหมืองแร่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	รองประธาน
4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
5.นายชาติรี ปลอดโปร่ง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
6.นายถาวร ศรีวิสัย	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
7.นางสุกัญญา วาริศรี	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ

ตัวแทนชุมชนตำบลบ้านป่า

8.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า หรือผู้แทน		กรรมการ
9.นางแวว ตันนารักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านวังขวาง	กรรมการ
10.นางวาสนา ไกรศาสตร์	อสม. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหนือ	กรรมการ
11.นางสาวอญนรินทร์ โสภณเจริญทัศน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าใต้	กรรมการ
12.นายณภสินธุ์ โคตรทองคำ	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านช่องเหนือ	กรรมการ
13.นางสาวนพร ขุนทะ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า	กรรมการ
14.นางลมูล จักรพล	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า	กรรมการ

ตัวแทนชุมชนตำบลท่าคล้อ

15.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว หรือผู้แทน		กรรมการ
16.นางทัศนีย์ อินทร	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ
17.นายคมสัน สุขสวัสดิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ
18.นายนิวัฒน์ ไชยแสง	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านท่าสบก	กรรมการ
19.นายจิรภัทร จันทาบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดสองแควใต้	กรรมการ
20.นางบุญเลื่อน งามศรี	อสม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ
21.นายสหัส อมรพรหม	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ

ตัวแทนชุมชนตำบลทับกวาง

22.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนึ่ง หรือผู้แทน		กรรมการ
23.นายพรรณพงษ์ นุ่มเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
24.นายประสงค์ เงินแก้ว	สมาชิกเทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
25.นางสาวกมลพร วัดโย	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
26.นางลำยอง ชูครุฑ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
27.นายวุฒิ วงศ์สุวรรณ	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ



28.นายสมเกียรติ บัวอินทร์

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

กรรมการและเลขานุการ

29.นายกฤษณ ศักดิ์สรวง

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ และโรงงานปูนซีเมนต์ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนฯ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ การดูแลที่อยู่นอกเหนือในเขตตำบลหรือเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รอบพื้นที่เหมืองแร่ และในโรงงาน ซีเมนต์พร้อมให้ทั้งข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบ กิจการของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและ หินดินดานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ และโรงงานปูนซีเมนต์
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กรณีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาทางบริษัทฯ จะขอให้มีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด



(นายหสชัย ประหารภาพ)

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ครั้งที่ 1/2568

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองหินปูนและหินดินดาน
และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานปูนซีเมนต์
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าค้อ และทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 1/2568
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-12.00 น ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย

จากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ รวมทั้งหมด 35 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ท่าน และลาประชุม 5 ท่าน
(มีผู้แทนจากคณะกรรมการที่สัณวาระการดำรงตำแหน่งทางการเมือง 1 ท่าน และมีผู้แทนจากคณะกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน
รวม 2 ท่าน) ดังนี้ ;

คณะที่ปรึกษา

1. นายสนิท	ทองวิจิตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ผู้แทนมาประชุม
2. นายทองยุทธ	จันทกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ	มาประชุม
3. นายสมหมาย	แดงประเสริฐ	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับทวน	ผู้แทนมาประชุม
4. นายวินัย	ประกาศิต	กำนันตำบลบ้านป่า	มาประชุม
5. นางจุรีรัตน์	เล็กมณี	กำนันตำบลท่าค้อ	มาประชุม
6. นายศักดิ์ชัย	ภาณี	กำนันตำบลทับทวน	มาประชุม

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

1. นายชาญณรงค์	ทองแจ่ม	ผู้จัดการส่วนเหมือง	ประธาน	มาประชุม
2. นายปภัทร	พุดหอม	วิศวกรเหมืองแร่	รองประธาน	ลาประชุม
3. นายจามร	อินทฉาย	ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	รองประธาน	ลาประชุม
4. นส.วรรณ	ดีล้อม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	กรรมการ	ลาประชุม
5. นายชาติรี	ปลอดโปร่ง	ผู้จัดการพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง	กรรมการ	มาประชุม
6. นายถาวร	ศรีวิสัย	ผู้จัดการวางแผนวัตถุดิบ	กรรมการ	มาประชุม
7. นางสุกัญญา	วาริศรี	จนท.รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลบ้านป่า

8. นายปิยะพงศ์	วดีศิริศักดิ์	ผอ.รพ.สต.บ้านป่า (รักษาการแทน)	กรรมการ	มาประชุม
9. นางแวว	ต้นนารักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านวังขวาง	กรรมการ	มาประชุม
10.นางวาสนา	ไกรศาสตร์	อสม. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหนือ	กรรมการ	มาประชุม
11.น.ส.อัญรินทร์	โสภณเจริญทัศน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าใต้	กรรมการ	มาประชุม
12.นายณกลินธุ์	โคตรทองคำ	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านช่องเหนือ	กรรมการ	มาประชุม
13.น.ส.นภาพร	ขุนทะ	อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า	กรรมการ	มาประชุม
14. นางลมูล	จักรพล	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านช่องใต้	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลท่าคล้อ

15. นายประวิต	จักรพล	ผอ.รพ.สต.หาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
16. นางทัศนีย์	อินทสร	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
17. นายคมสัน	สุขสวัสดิ์	ประธานสภา อบต.หมู่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
18. นายนิวัฒน์	ไชยแสง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านท่าสบก	กรรมการ	มาประชุม
19. นายจิรภัทร	จันทบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดสองแควใต้	กรรมการ	มาประชุม
20. นางบุญเลื่อน	งามศรี	อสม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน (ลาออก)	กรรมการ	ลาประชุม
21. นายสหัส	อมรพรหม	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลทับกวาง

22. นายดุสิต	ดอนปิ่นไพร	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผักนึ่ง	กรรมการ	มาประชุม
23. นายพรรณพงษ์	น่วมเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
24. นายประสงค์	เงินแก้ว(หมควาระ)	สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	ลาประชุม
25. น.ส.กมลพร	วัดไย	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
26. นางลำยอง	ชูครุฑ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
27. นายวุฒิ	วงศ์สุวรรณ	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
28. นายสมเกียรติ	บัวอินทร์	หัวหน้างานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ/เลขานุการ	มาประชุม และบันทึกการประชุม
29. นายกฤษณ	ศักดิ์สงวน	จนท.รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	มาประชุม

วาระการประชุม ดังนี้:

ประธานกองทุนฯ

กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2567
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

2. สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

- ปี 2568 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นำเงินเข้ากองทุนฯ วันที่ 10 มกราคม 2568
จำนวน 300,000 บาท รวมงบประมาณปี 2568 จำนวน 695,627.32 บาท (รวมดอกเบี้ย)

งบคงเหลือแยกรายตำบล

- ตำบลบ้านป่า คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 225,980 บาท
- ตำบลท่าค้อ คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 81,676 บาท
- ตำบลทับกวาง คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 80,740 บาท
- งบส่วนกลาง คงเหลืองบบริหารงาน 307,231.32 บาท
- รวมงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 695,627.32 บาท (รวมดอกเบี้ย)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3. ตำบลบ้านป่า นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 มีงบประมาณ 225,980.- บาท

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า

1. เสนอโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลบ้านป่า (X-Ray ทรวงอก) จำนวน 108,000.00 บาท
 2. เสนอโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนบริการคลินิก โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคลินิกหมอยาครอบครัว
จำนวนเงิน 105,000.00 บาท
- รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 213,000.00 บาท

- คงเหลืองบประมาณปี 2568 จำนวน 12,980.00 บาท

มติที่ประชุมเห็นชอบ

4. ตำบลท่าคล้อ นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 ของ มีงบประมาณ 92,481.00 บาท

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว

1. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลท่าคล้อ (ต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 59,000.00 บาท
รพ.สต.ท่าคล้อ และ รพ.สต.หาดสองแคว

2. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำบลท่าคล้อ จำนวน 31,625.00 บาท
โรงเรียนวัดท่าคล้อ/โรงเรียนถ้ำเต่า/โรงเรียนวัดหาดสองแคว

รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 90,625.00 บาท

- คงเหลืองบประมาณ ปี 2568 จำนวน 1,856.00 บาท

มติที่ประชุมเห็นชอบ

5. ตำบลทับกวาง นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 ของ มีงบประมาณ 80,740.00 บาท

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนึ่ง

1. โครงการตรวจเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตำบลทับกวาง จำนวนเงิน 47,710.00 บาท

2. โครงการจัดซื้อกระเป๋าน้ำดื่มเคลื่อนที่แบบสายสะพายพร้อมวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 52,710.00 บาท

- คงเหลืองบประมาณ ปี 2568 เป็นเงิน 28,030.00 บาท

มติที่ประชุมเห็นชอบ

6. เรื่องอื่นๆ

ตำบลท่าคล้อ

1. กำหนดตำบลท่าคล้อ และกรรมการตำบลท่าคล้อ มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนกรรมการกองทุน จำนวน 1 ท่าน
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จากกรรมการท่านเดิม นางบุญเลื่อน งามศรี อดีตอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 6
บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ เปลี่ยนเป็น นางลำไย สุขประเสริฐ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 6 บ้านท่าเกวียน
ตำบลท่าคล้อ พร้อมทั้งขอให้จัดทำสื่อคณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติม

2.ผอ.รพ.สต.หาดสองแคว แจ้งมีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการฯ ปี 2567 จำนวน 10,805.00 บาท

และคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ เพื่อสมทบไว้ใช้ในโครงการต่างๆ สำหรับปี 2568

3.คุณสหัส อมรพรหม กรรมการกองทุน ตำบลท่าคล้อ เสนอขอใช้งบประมาณส่วนกลาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ในการจัดประชุมนอกสถานที่ พร้อมศึกษาดูงานต่างจังหวัด ในการจัดประชุมครั้งที่ 1/2569

ตำบลทับกวาง

4.คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยตำแหน่งเปลี่ยนจากท่านเดิม นายสมหมาย แดงประเสริฐ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เปลี่ยนเป็น นายบุญ แดงอ่อน นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ท่านใหม่

5.คณะกรรมการกองทุน หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ เปลี่ยนจากเดิม นายประสงค์ เงินแก้ว อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ม.2 บ้านป่าไผ่ เปลี่ยนเป็น นายวิชัย นุ่มเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ม.2 บ้านป่าไผ่ พร้อมทั้งขอให้จัดทำเลื้อคณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติม

- เลขฯฯ แจ้งที่ประชุม จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพในลำดับต่อไป


มติที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายสมเกียรติ บัวอินทร์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม




(นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สำเนาเรียน

- กจก.ปุนแก่งคอย



เอกสารแนบ 3

ตำแนบบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

และรายงานงบดุล การเบิก-จ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。 This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。 This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ว หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานกับบุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party **unless written consent is given by the Bank**. The **depositor** may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีทั้งสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。 For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。 In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。 An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-03-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE
สาขาสระบุรี

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO. 114-2-74900-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมือนดินขุนโรงงานแก้งคอย โต
ย นายภาณุมาศ ณ พัทลุง และ นางวาสนา ไกรศาสตร์ และนาง
งลายอง ชุครุฑ และ นายจิรภัทร จันทานบุตร

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0139
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0544200

68812789

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	24/11/21PC		841,119.49	841,119.49	K0544200
3	17/12/21INN		132.51	841,252.00	PCB09400
4	23/12/21CS	35,000.00		806,252.00	K0682561
5	27/12/21PCN	19,500.00		825,752.00	K0682561
6	05/01/22PC	8,816.00		834,568.00	K0523965
7	15/02/22TRN	300,000.00		1,134,568.00	MCL07416
8	25/02/22CS	35,000.00		1,099,568.00	K0627589
9	22/03/22PC	4,851.00		1,104,419.00	K0523965
10	17/05/22CS	241,120.00		863,299.00	K0627589
11	17/05/22CS	259,270.00		604,029.00	K0627589
12	17/05/22CS	329,560.00		274,469.00	K0627589
13	17/06/22INN	1,089.81		275,558.81	PCB09400
14	16/12/22INN	343.50		275,902.31	PCB09400
15	23/01/23TRN	300,000.00		575,902.31	MCL07416
16	31/01/23TRN	300,000.00		875,902.31	MCL07416
17	26/04/23CS	300,000.00		575,902.31	K0523965
18	16/06/23INN	822.37		576,724.68	PCB09400
19	14/11/23CS	35,000.00		541,724.68	K0661802
20	08/12/23PCN	8,800.00		550,524.68	K0661802
21	13/12/23CS	254,080.00		296,444.68	K0523965
22	15/12/23INN	850.13		297,294.81	PCB09400
23	29/01/24TRN	300,000.00		597,294.81	MCL07416
24	21/06/24INN	816.89		598,111.70	PCB09400

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลฟรี

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลฟรี)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

วันที่ 日期 DATE	รหัส 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1 06/11/24CS			35,000.00	563,111.70	C0572142
2 25/11/24PC			6,000.00	569,111.70	K0752417
3 12/12/24CS			11,750.00	557,361.70	C0738603
4 12/12/24CS			163,410.00	393,951.70	C0738603
5 20/12/24INN			852.65	394,804.35	PCB09400
6 10/01/25TRM			300,000.00	694,804.35	MCL07416
7 20/06/25INN			2822.97	695,627.32	PCB09400
8					
9					
10					
11					

ข้อมูล Update 25 ก.ม.2568

เงินต้น กองทุนปีละ 300,000 บาท ต้องโอนเข้าไม่เกิน 15 ก.พ ของทุกปี

เงินกองทุน			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	หัก 20% เข้าส่วนกลาง	คงเหลือเข้า 3 หน่วยงาน
นำเงินเข้าประจำปี 2568	300,000	60,000	240,000

อบต.บ้านป่า			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	145,980	-	145,980
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	225,980

อบต.ท่าคล้อ			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	1,676	-	1,676
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	81,676
การใช้งบประมาณโครงการปี 2567	-	-	81,376
1. โครงการตรวจเด็กชราที่ปลดปล่อยที่ ด.ท่าคล้อ (ต่อเนื่อง)	-	58,500	-
2. โครงการสำรวจสุขภาพคนวัย 60 ปี	-	21,200	-
รวมใช้งบปี 2567		79,700	1,676

เทศบาลเมืองทับกวาง			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	740	-	740
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	80,740
การใช้งบประมาณโครงการปี 2567	-	-	84,450
1. โครงการตรวจเด็กชราที่ปลดปล่อยที่ ด.ทับกวาง (ต่อเนื่อง)	-	47,710	-
2. โครงการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลในเขต ม.2, ม.8	-	36,000	-
รวมใช้งบปี 2567		83,710	740

สรุปงบส่วนกลาง				สรุปงบประเภททั้งสิ้น	
รายละเอียด	รับเงินเข้า	รายการเบิกใช้	คงเหลือ	งบคงเหลือรวม 3 หน่วยงาน	รวมเงินคงเหลือในบัญชี
ขอคืนมา จากปี 2567 (หักไว้ 20% ของเงินกองทุนในแต่ละปี)	245,555.70	-	245,555.70	388,396.00	695,627.32
ดอกเบี้ย วันที่ 20/12/24	852.65	-	-		
ดอกเบี้ย วันที่ 20/06/25	822.97	-	-		
งบส่วนกลางจากโครงการ (20%) ปี 2568	60,000.00	-	307,231.32		
รายจ่ายงบส่วนกลางปี 2567					
1. ค่าดำเนินการจัดประชุม (เบี้ยเลี้ยง/อาหาร/เครื่องดื่ม)		29,000	286,305.70		
2. ค่าจัดทำสื่อโปสเตอร์/กราฟิกกองทุน		11,750			
รวมรายจ่ายส่วนกลางปี 2567		40,750.00	245,555.70		

เบิกจ่ายประชุม + ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปี 1/67 (35,000 บาท)			
รายละเอียด	รายการเบิกใช้	คงเหลือ	
เบิกเงินกองทุนฯ	0	35,000	
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 1/2567	3,000		
ค่าเบี้ยเลี้ยง 1/2567	26,000		
รวม	29,000		
คืนเงินกองทุน	0	6,000.00	

เอกสารแนบ 4

ตำบลบ้านป่า จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 213,000 บาท

1. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน X-RAY ทรวงอก จำนวนเงิน 108,000 บาท
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคลินิก
หมอครอบครัว จำนวนเงิน 105,000 บาท

ตำบลท่าค้อ จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 90,625 บาท

- 1.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลท่าค้อ X-RAY ทรวงอก (ต่อเนื่อง)
จำนวนเงิน 59,000.- บาท (รพ.สต.ท่าค้อ และ รพ.สต.หาดสองแคว)
- 2.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำบลท่าค้อ
จำนวน 31,625.- บาท (โรงเรียนวัดท่าค้อ/โรงเรียนถ้ำเต่า/
โรงเรียนวัดหาดสองแคว)

ตำบลทับกวาง จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 52,710 บาท

-รพ.สต.หนองผักนึ่ง

- 1.โครงการตรวจเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตำบลทับกวาง จำนวนเงิน 47,710.- บาท
- 2.โครงการจัดซื้อกระเป๋าแพทย์เคลื่อนที่แบบสายสะพายพร้อมวัสดุทางการแพทย์
จำนวนเงิน 5,000.- บาท

ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลบ้านป่า




ภาพมอบเงินกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพตำบลบ้านป่า



ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบฟอร์มการมอบเงิน




ภาพมอบเงินกองทุนเฟ้ระวังสุขภาพตำบลท่าคล้อ




ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลท่าคล้อ



ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุงมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง

