


ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค.1

การจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)




ตัวเลขใน  หมายถึง ระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ
ค่าต่ำสุด 51.3 เดซิเบลเอ
ค่าสูงสุด 100.4 เดซิเบลเอ

-  หมายถึง ระดับเสียง น้อยกว่า 70 เดซิเบลเอ
-  หมายถึง ระดับเสียง น้อยกว่า 83 เดซิเบลเอ
-  หมายถึง ระดับเสียง น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ
-  หมายถึง ระดับเสียง มากกว่า 85 เดซิเบลเอ

รูปที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริษัท กรุงเทพ ชินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด





รูปที่ 9 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
บริษัท กรุงเทพ ชินติคส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด



ภาคผนวก ค.2

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

มิติกายภาพ

มิตีเศรษฐกิจ

มิตีสิ่งแวดล้อม

มิตีสังคม

มิตีการบริหารจัดการ

ในรอบปี 2569 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หรือสารเคมีรั่วไหลสู่ภายนอก


BST

ปี 2567-2569

ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (DAWC)
และถึงขั้นเสียชีวิต

“0”

จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ปี 2567-2569
(A Days Away from Work Case)



ปี 2567-2569

ไม่เกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล

“0”

จำนวนอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ตั้งแต่ปี 2567-2569

