ภาคผนวก ค

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ค-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ueaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สภ. สำโรงเหนือ
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053865
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0001 - T26AN643-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สภ. สำโรงเหนือ									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0001		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0002		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0003		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0004		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0005	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.15	-	1.13	-	1.11	-	1.23	-	1.03	-
08:00-09:00 น.	1.07	-	1.03	-	1.04	-	1.15	-	0.95	-
09:00-10:00 น.	1.00	-	1.00	-	1.03	-	1.12	-	0.89	-
10:00-11:00 น.	1.03	-	1.02	-	1.05	-	1.14	-	0.92	-
11:00-12:00 น.	1.12	-	1.11	-	1.05	-	1.20	-	0.99	-
12:00-13:00 น.	1.24	-	1.20	-	1.08	-	1.28	-	1.10	-
13:00-14:00 น.	1.35	-	1.27	-	1.11	-	1.37	-	1.22	-
14:00-15:00 น.	1.43	1.17	1.33	1.14	1.13	1.08	1.40	1.24	1.25	1.04
15:00-16:00 น.	1.43	-	1.34	-	1.18	-	1.45	-	1.28	-
16:00-17:00 น.	1.42	-	1.34	-	1.24	-	1.43	-	1.27	-
17:00-18:00 น.	1.34	-	1.29	-	1.30	-	1.42	-	1.27	-
18:00-19:00 น.	1.29	-	1.30	-	1.27	-	1.36	-	1.23	-
19:00-20:00 น.	1.25	-	1.33	-	1.24	-	1.31	-	1.20	-
20:00-21:00 น.	1.21	-	1.35	-	1.17	-	1.27	-	1.16	-
21:00-22:00 น.	1.20	-	1.36	-	1.16	-	1.23	-	1.16	-
22:00-23:00 น.	1.17	1.29	1.30	1.33	1.14	1.21	1.22	1.34	1.15	1.22
23:00-00:00 น.	1.16	-	1.23	-	1.14	-	1.18	-	1.11	-
00:00-01:00 น.	1.14	-	1.13	-	1.12	-	1.20	-	1.06	-
01:00-02:00 น.	1.14	-	1.09	-	1.11	-	1.23	-	1.04	-
02:00-03:00 น.	1.21	-	1.12	-	1.12	-	1.24	-	1.08	-
03:00-04:00 น.	1.29	-	1.19	-	1.18	-	1.28	-	1.15	-
04:00-05:00 น.	1.36	-	1.25	-	1.27	-	1.28	-	1.24	-
05:00-06:00 น.	1.35	-	1.28	-	1.33	-	1.26	-	1.26	-
06:00-07:00 น.	1.26	1.24	1.21	1.19	1.31	1.20	1.15	1.23	1.24	1.15

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.ueaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สภ. สำโรงเหนือ
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053870
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0001 - T26AN643-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สภ. สำโรงเหนือ				
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0001	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0002	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0003	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0004	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0005
07:00-08:00 น.	10.2	10.9	11.9	11.9	11.0
08:00-09:00 น.	9.7	9.5	10.7	10.7	10.3
09:00-10:00 น.	8.2	8.6	9.4	8.8	8.8
10:00-11:00 น.	7.6	8.3	8.0	7.5	8.2
11:00-12:00 น.	7.3	9.0	8.0	7.4	8.4
12:00-13:00 น.	7.9	9.3	8.0	7.8	8.8
13:00-14:00 น.	9.2	9.9	8.7	9.1	9.2
14:00-15:00 น.	10.3	10.0	8.8	9.7	9.5
15:00-16:00 น.	11.9	11.2	9.6	11.3	11.0
16:00-17:00 น.	12.5	11.7	10.0	11.9	11.8
17:00-18:00 น.	16.0	11.7	10.4	12.2	12.2
18:00-19:00 น.	12.6	11.3	10.4	12.2	11.6
19:00-20:00 น.	12.4	11.9	10.8	12.0	11.4
20:00-21:00 น.	11.9	12.1	10.2	11.7	11.3
21:00-22:00 น.	11.3	12.2	9.8	11.3	11.2
22:00-23:00 น.	11.5	11.7	9.0	10.7	10.9
23:00-00:00 น.	11.5	12.2	8.9	10.7	11.1
00:00-01:00 น.	11.7	12.0	9.2	10.2	11.5
01:00-02:00 น.	11.8	11.4	9.2	10.1	11.4
02:00-03:00 น.	12.1	10.1	9.8	9.6	11.0
03:00-04:00 น.	11.7	9.8	9.8	9.7	10.3
04:00-05:00 น.	11.8	10.1	10.4	10.8	10.5
05:00-06:00 น.	12.0	11.3	11.3	11.4	10.7
06:00-07:00 น.	12.2	12.0	12.4	11.9	11.7

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สภ. สำโรงเหนือ
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053875
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0001 - T26AN643-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) สภ. สำโรงเหนือ									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0001		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0002		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0003		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0004		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0005	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	SSW	1.2	S	3.2	S	2.3	SW	2.6	SW
08:00-09:00 น.	3.0	SW	1.0	SSW	3.3	S	2.2	SSW	3.2	SSW
09:00-10:00 น.	3.2	SW	1.0	SSW	3.4	SSW	2.6	SW	2.4	SW
10:00-11:00 น.	2.9	SSW	0.8	S	2.9	S	1.8	SSW	2.8	SW
11:00-12:00 น.	2.3	SSW	1.1	SSW	3.0	S	1.9	S	2.4	SSW
12:00-13:00 น.	2.4	SW	0.8	SSW	2.3	SSW	1.4	SSW	3.6	S
13:00-14:00 น.	2.6	SSW	0.8	S	2.8	SSW	1.5	S	2.4	SW
14:00-15:00 น.	2.3	SW	1.0	SSE	3.5	SSE	1.9	SSW	3.4	SW
15:00-16:00 น.	3.0	SSW	0.7	S	2.3	SSW	1.7	SSW	2.1	SSW
16:00-17:00 น.	3.3	SW	0.8	SSW	2.5	SSE	1.9	SSW	3.8	S
17:00-18:00 น.	3.2	SSW	1.3	SSW	3.0	S	1.4	S	2.6	SSW
18:00-19:00 น.	3.3	S	1.5	SSW	3.6	S	1.1	S	2.2	SSW
19:00-20:00 น.	3.3	SW	1.9	S	2.1	SSW	1.0	SSW	1.9	SW
20:00-21:00 น.	2.1	SSW	2.1	SSW	3.6	SSW	1.1	SSW	2.3	SSW
21:00-22:00 น.	3.0	SW	1.6	S	3.2	SSE	0.7	S	2.8	S
22:00-23:00 น.	2.1	SSW	1.8	S	4.0	SSE	1.4	SSW	2.3	SSW
23:00-00:00 น.	2.5	SSW	1.5	SSW	3.2	S	1.9	SSW	3.2	SW
00:00-01:00 น.	3.6	S	2.0	SSW	3.3	S	1.8	SW	2.9	SSW
01:00-02:00 น.	3.4	SSW	2.3	S	2.7	SSW	2.6	SSW	3.5	SW
02:00-03:00 น.	3.1	SW	2.0	SSE	2.5	SSW	3.2	SSW	3.1	SSW
03:00-04:00 น.	2.3	SW	2.0	SSW	3.4	SSW	1.0	SW	2.0	S
04:00-05:00 น.	1.7	SSW	2.8	SW	3.3	S	3.2	SW	1.9	SSW
05:00-06:00 น.	1.4	SSW	2.3	SSW	2.3	S	3.4	SSW	2.1	S
06:00-07:00 น.	1.0	S	3.8	S	2.9	SSW	2.9	SW	1.8	S

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053866
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0006 - T26AN643-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0006		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0007		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0008		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0009		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0010	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	0.97	-	1.04	-	0.95	-	1.11	-	1.01	-
08:00-09:00 น.	0.90	-	0.91	-	0.83	-	1.01	-	0.87	-
09:00-10:00 น.	0.81	-	0.81	-	0.77	-	0.93	-	0.81	-
10:00-11:00 น.	0.80	-	0.79	-	0.76	-	0.95	-	0.84	-
11:00-12:00 น.	0.80	-	0.79	-	0.84	-	1.00	-	0.88	-
12:00-13:00 น.	0.86	-	0.87	-	0.94	-	1.09	-	0.94	-
13:00-14:00 น.	0.93	-	0.97	-	1.07	-	1.19	-	1.03	-
14:00-15:00 น.	0.99	0.88	1.10	0.91	1.19	0.92	1.26	1.07	1.12	0.94
15:00-16:00 น.	1.05	-	1.18	-	1.26	-	1.32	-	1.26	-
16:00-17:00 น.	1.09	-	1.22	-	1.29	-	1.30	-	1.32	-
17:00-18:00 น.	1.11	-	1.21	-	1.28	-	1.31	-	1.39	-
18:00-19:00 น.	1.08	-	1.16	-	1.30	-	1.26	-	1.37	-
19:00-20:00 น.	1.03	-	1.14	-	1.29	-	1.22	-	1.39	-
20:00-21:00 น.	0.98	-	1.10	-	1.29	-	1.19	-	1.34	-
21:00-22:00 น.	0.92	-	1.05	-	1.27	-	1.15	-	1.27	-
22:00-23:00 น.	0.90	1.02	0.97	1.13	1.24	1.28	1.09	1.23	1.16	1.31
23:00-00:00 น.	0.88	-	0.90	-	1.17	-	0.98	-	1.06	-
00:00-01:00 น.	0.87	-	0.87	-	1.08	-	0.89	-	0.99	-
01:00-02:00 น.	0.90	-	0.92	-	1.02	-	0.83	-	0.98	-
02:00-03:00 น.	0.94	-	1.01	-	1.02	-	0.90	-	1.03	-
03:00-04:00 น.	1.04	-	1.14	-	1.09	-	1.05	-	1.12	-
04:00-05:00 น.	1.13	-	1.22	-	1.17	-	1.20	-	1.20	-
05:00-06:00 น.	1.21	-	1.21	-	1.23	-	1.25	-	1.19	-
06:00-07:00 น.	1.17	1.02	1.10	1.05	1.21	1.12	1.16	1.03	1.14	1.09

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053871
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0006 - T26AN643-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์				
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0006	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0007	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0008	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0009	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0010
07:00-08:00 น.	14.8	15.1	14.2	14.2	14.2
08:00-09:00 น.	13.5	13.3	13.1	12.6	12.6
09:00-10:00 น.	11.4	11.2	10.7	10.4	9.8
10:00-11:00 น.	9.6	10.0	9.5	9.6	7.2
11:00-12:00 น.	8.9	9.8	9.3	9.4	9.3
12:00-13:00 น.	8.9	10.0	9.8	9.5	9.8
13:00-14:00 น.	9.8	11.1	10.7	10.4	10.3
14:00-15:00 น.	9.8	11.1	11.2	11.6	10.7
15:00-16:00 น.	11.0	12.7	12.7	13.0	12.5
16:00-17:00 น.	11.6	12.8	13.7	13.6	13.2
17:00-18:00 น.	12.8	13.5	14.7	13.7	13.4
18:00-19:00 น.	13.7	13.6	14.5	13.4	12.9
19:00-20:00 น.	14.3	13.7	14.6	14.1	14.2
20:00-21:00 น.	14.7	13.7	14.7	13.9	14.9
21:00-22:00 น.	13.0	13.7	14.4	14.6	15.0
22:00-23:00 น.	12.3	14.5	13.3	14.3	13.5
23:00-00:00 น.	11.6	15.0	12.4	15.1	12.7
00:00-01:00 น.	12.1	15.6	11.8	14.3	13.1
01:00-02:00 น.	11.8	15.2	11.9	13.9	13.4
02:00-03:00 น.	12.1	15.1	10.9	12.5	14.2
03:00-04:00 น.	12.3	14.5	11.1	12.8	13.3
04:00-05:00 น.	12.8	13.7	12.0	13.5	13.5
05:00-06:00 น.	14.0	13.9	13.6	14.7	13.7
06:00-07:00 น.	14.9	14.2	14.9	15.4	15.0

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053876
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0006 - T26AN643-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0006		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0007		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0008		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0009		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.7	SW	2.8	S	2.5	SSW	2.0	S	1.9	SW
08:00-09:00 น.	2.5	SSW	3.4	SSE	3.0	SW	2.2	SSE	1.7	SSW
09:00-10:00 น.	3.5	SW	2.5	SSE	3.4	SSW	2.4	S	1.8	SW
10:00-11:00 น.	3.1	SW	2.9	SSW	3.4	SSW	2.8	SSW	1.9	SSW
11:00-12:00 น.	3.3	SSW	2.2	SSW	2.3	SW	3.7	SSW	2.5	SW
12:00-13:00 น.	3.5	SW	2.1	S	2.4	SSW	2.4	SSE	2.7	SSW
13:00-14:00 น.	3.6	SW	3.0	SSW	3.6	SW	2.9	SSW	3.1	SW
14:00-15:00 น.	3.1	SSW	2.7	S	3.3	SSW	3.0	S	3.3	S
15:00-16:00 น.	2.8	SSW	3.4	SSE	2.3	SW	3.5	SSW	3.0	SSW
16:00-17:00 น.	2.7	SSW	2.8	SSW	2.7	SW	3.2	SSW	3.1	SSW
17:00-18:00 น.	3.6	SW	3.5	S	3.3	SSW	3.1	S	2.6	SW
18:00-19:00 น.	2.6	SSW	2.8	SSW	2.5	SW	3.5	SSW	2.3	SW
19:00-20:00 น.	2.3	SW	3.3	SSW	2.1	SW	3.1	S	1.6	SSW
20:00-21:00 น.	3.4	SW	2.2	S	2.8	SW	3.3	SSW	1.7	SSW
21:00-22:00 น.	3.0	SSW	2.9	SSW	2.5	SW	3.6	S	2.3	SW
22:00-23:00 น.	2.2	SW	2.2	S	2.5	SSW	3.2	SSW	1.7	SSW
23:00-00:00 น.	2.1	SW	2.1	S	2.8	SW	2.6	S	2.2	SW
00:00-01:00 น.	2.8	SSW	1.6	SSW	2.3	SSE	2.4	SSW	1.6	SW
01:00-02:00 น.	2.6	S	1.6	SW	2.1	SSW	2.1	SSW	2.5	SW
02:00-03:00 น.	3.2	SSW	2.8	SW	2.0	SSW	2.4	SW	2.3	WSW
03:00-04:00 น.	2.6	SSW	2.1	SSW	2.1	SSW	2.3	SSW	2.7	WSW
04:00-05:00 น.	3.5	SW	3.1	SSW	1.7	SSE	2.1	SSW	1.5	SW
05:00-06:00 น.	3.3	SSW	3.4	SW	2.4	SSW	2.8	SSW	1.8	SW
06:00-07:00 น.	2.9	SSW	3.4	SW	1.8	SSW	2.7	SW	2.4	SW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนนพคุณวิทยา
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053867
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0011 - T26AN643-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โรงเรียนนพคุณวิทยา									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0011		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0012		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0013		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0014		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0015	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.38	-	1.27	-	1.21	-	1.18	-	1.08	-
08:00-09:00 น.	1.23	-	1.15	-	1.07	-	1.06	-	0.96	-
09:00-10:00 น.	1.17	-	1.07	-	0.97	-	1.01	-	0.82	-
10:00-11:00 น.	1.20	-	1.08	-	0.99	-	1.05	-	0.95	-
11:00-12:00 น.	1.28	-	1.09	-	1.03	-	1.13	-	1.01	-
12:00-13:00 น.	1.40	-	1.20	-	1.16	-	1.27	-	1.10	-
13:00-14:00 น.	1.54	-	1.28	-	1.26	-	1.38	-	1.21	-
14:00-15:00 น.	1.61	1.35	1.41	1.19	1.36	1.13	1.48	1.20	1.27	1.05
15:00-16:00 น.	1.66	-	1.49	-	1.43	-	1.57	-	1.37	-
16:00-17:00 น.	1.66	-	1.54	-	1.42	-	1.58	-	1.44	-
17:00-18:00 น.	1.70	-	1.57	-	1.44	-	1.56	-	1.48	-
18:00-19:00 น.	1.68	-	1.52	-	1.39	-	1.52	-	1.51	-
19:00-20:00 น.	1.64	-	1.46	-	1.38	-	1.50	-	1.53	-
20:00-21:00 น.	1.54	-	1.35	-	1.34	-	1.49	-	1.52	-
21:00-22:00 น.	1.44	-	1.25	-	1.32	-	1.45	-	1.50	-
22:00-23:00 น.	1.37	1.59	1.18	1.42	1.28	1.38	1.42	1.51	1.49	1.48
23:00-00:00 น.	1.31	-	1.13	-	1.24	-	1.42	-	1.54	-
00:00-01:00 น.	1.27	-	1.15	-	1.20	-	1.41	-	1.55	-
01:00-02:00 น.	1.23	-	1.16	-	1.24	-	1.39	-	1.53	-
02:00-03:00 น.	1.28	-	1.23	-	1.27	-	1.37	-	1.51	-
03:00-04:00 น.	1.37	-	1.33	-	1.36	-	1.38	-	1.52	-
04:00-05:00 น.	1.48	-	1.42	-	1.42	-	1.39	-	1.54	-
05:00-06:00 น.	1.51	-	1.45	-	1.45	-	1.36	-	1.52	-
06:00-07:00 น.	1.42	1.36	1.36	1.28	1.33	1.31	1.24	1.37	1.43	1.52

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนนพคุณวิทยา
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053872
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0011 - T26AN643-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โรงเรียนนพคุณวิทยา				
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0011	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0012	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0013	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0014	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0015
07:00-08:00 น.	12.3	12.9	12.0	12.1	11.6
08:00-09:00 น.	11.9	11.2	11.1	11.1	10.7
09:00-10:00 น.	10.0	9.3	10.0	10.4	10.5
10:00-11:00 น.	9.4	7.0	9.2	9.7	9.5
11:00-12:00 น.	9.2	8.9	9.3	9.5	9.9
12:00-13:00 น.	9.3	10.0	8.8	9.2	9.1
13:00-14:00 น.	10.2	10.2	9.3	10.0	9.9
14:00-15:00 น.	10.5	10.6	9.4	9.7	9.8
15:00-16:00 น.	11.2	10.7	10.7	10.6	10.6
16:00-17:00 น.	11.6	11.4	11.6	11.2	10.4
17:00-18:00 น.	12.5	12.1	12.0	11.7	10.9
18:00-19:00 น.	13.2	12.2	12.1	11.7	11.0
19:00-20:00 น.	13.0	12.1	12.5	11.7	10.9
20:00-21:00 น.	12.4	11.8	12.3	12.2	11.1
21:00-22:00 น.	12.8	11.8	12.6	13.0	11.1
22:00-23:00 น.	12.4	11.7	11.8	13.6	11.2
23:00-00:00 น.	12.4	11.2	12.0	16.8	10.7
00:00-01:00 น.	12.0	11.5	11.3	13.1	10.5
01:00-02:00 น.	11.7	11.6	10.9	12.0	10.4
02:00-03:00 น.	11.6	12.4	9.8	11.4	9.8
03:00-04:00 น.	11.1	12.2	9.4	10.6	9.7
04:00-05:00 น.	11.9	11.9	9.9	11.0	9.8
05:00-06:00 น.	12.9	12.0	11.3	11.4	10.8
06:00-07:00 น.	13.5	12.1	12.3	11.8	12.5

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนนพคุณวิทยา
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053877
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0011 - T26AN643-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	โรงเรียนนพคุณวิทยา									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0011		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0012		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0013		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0014		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0015	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	SW	2.6	SSW	1.3	SSW	1.5	S	2.4	SSW
08:00-09:00 น.	2.5	SW	2.0	S	1.9	SSE	1.9	SSW	2.2	SW
09:00-10:00 น.	2.2	SW	3.6	SSW	2.3	S	1.5	S	3.5	SSW
10:00-11:00 น.	2.6	SSW	3.2	SW	1.8	S	2.6	SSW	2.8	SW
11:00-12:00 น.	2.6	SSW	3.4	SSW	1.6	SSE	3.3	SSW	2.9	SW
12:00-13:00 น.	3.2	SW	2.8	SSW	2.2	SSW	3.0	SW	2.7	SSW
13:00-14:00 น.	2.2	SSW	2.3	SW	2.5	S	3.4	SSW	2.2	SW
14:00-15:00 น.	3.2	SW	2.7	SSW	2.7	SSW	3.1	SSW	1.6	SW
15:00-16:00 น.	2.2	SSW	2.1	SSE	2.9	SSW	2.7	SSW	1.9	SSW
16:00-17:00 น.	3.0	SSW	1.9	SW	3.0	SSW	1.6	SW	1.5	SW
17:00-18:00 น.	2.6	SW	2.0	SSW	3.4	SW	1.8	S	1.3	SSW
18:00-19:00 น.	3.0	SW	2.1	S	3.3	SSW	1.1	SSW	2.7	SSW
19:00-20:00 น.	2.9	S	2.6	SSW	2.1	SW	1.8	SSW	2.9	SSW
20:00-21:00 น.	3.4	SSW	2.0	SW	3.2	SSW	1.4	S	1.0	SW
21:00-22:00 น.	2.8	SSW	2.2	SSW	3.1	SSW	1.4	SSW	1.6	SW
22:00-23:00 น.	2.7	SSW	2.5	SSW	3.8	S	1.9	SSW	1.9	SSW
23:00-00:00 น.	1.8	SW	1.5	SW	2.4	S	1.4	SSW	1.9	SW
00:00-01:00 น.	2.2	S	1.6	SW	3.3	SSW	1.7	SW	2.0	SW
01:00-02:00 น.	2.1	S	1.7	SSW	2.3	SSW	2.3	SW	1.5	SW
02:00-03:00 น.	1.8	SSW	1.2	SSW	2.6	SSW	2.0	S	1.9	SSW
03:00-04:00 น.	1.6	SSE	1.1	SSE	1.3	S	2.4	SW	2.1	SW
04:00-05:00 น.	1.8	SSW	1.0	S	1.4	S	1.5	SSW	2.3	WSW
05:00-06:00 น.	2.2	S	1.8	SSW	1.9	SSW	1.7	SSW	3.0	SW
06:00-07:00 น.	1.5	S	1.5	S	1.7	SSW	2.6	SW	3.3	SW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053868
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0016 - T26AN643-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0016		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0017		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0018		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0019		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0020	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.19	-	1.01	-	0.93	-	0.95	-	0.92	-
08:00-09:00 น.	1.06	-	0.84	-	0.79	-	0.86	-	0.80	-
09:00-10:00 น.	0.96	-	0.74	-	0.69	-	0.79	-	0.71	-
10:00-11:00 น.	0.89	-	0.74	-	0.68	-	0.83	-	0.72	-
11:00-12:00 น.	0.90	-	0.78	-	0.70	-	0.88	-	0.75	-
12:00-13:00 น.	0.96	-	0.88	-	0.78	-	0.96	-	0.85	-
13:00-14:00 น.	1.06	-	1.03	-	0.87	-	1.02	-	0.96	-
14:00-15:00 น.	1.14	1.02	1.14	0.90	0.97	0.80	1.02	0.91	1.08	0.85
15:00-16:00 น.	1.26	-	1.25	-	1.05	-	1.02	-	1.19	-
16:00-17:00 น.	1.34	-	1.29	-	1.15	-	1.01	-	1.27	-
17:00-18:00 น.	1.39	-	1.36	-	1.22	-	1.06	-	1.32	-
18:00-19:00 น.	1.51	-	1.38	-	1.30	-	1.09	-	1.35	-
19:00-20:00 น.	1.38	-	1.34	-	1.34	-	1.07	-	1.31	-
20:00-21:00 น.	1.36	-	1.27	-	1.35	-	1.01	-	1.26	-
21:00-22:00 น.	1.24	-	1.15	-	1.34	-	0.99	-	1.16	-
22:00-23:00 น.	1.19	1.33	1.07	1.26	1.31	1.26	1.00	1.03	1.10	1.25
23:00-00:00 น.	1.10	-	0.99	-	1.31	-	1.05	-	1.02	-
00:00-01:00 น.	1.08	-	0.93	-	1.27	-	1.11	-	0.98	-
01:00-02:00 น.	1.08	-	0.92	-	1.26	-	1.18	-	0.97	-
02:00-03:00 น.	1.14	-	0.95	-	1.26	-	1.22	-	1.00	-
03:00-04:00 น.	1.26	-	1.04	-	1.30	-	1.25	-	1.10	-
04:00-05:00 น.	1.33	-	1.15	-	1.26	-	1.24	-	1.16	-
05:00-06:00 น.	1.33	-	1.18	-	1.19	-	1.19	-	1.19	-
06:00-07:00 น.	1.21	1.19	1.10	1.03	1.08	1.24	1.08	1.17	1.11	1.07

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053873
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0016 - T26AN643-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์				
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0016	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0017	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0018	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0019	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0020
07:00-08:00 น.	12.3	13.1	12.6	11.7	11.8
08:00-09:00 น.	12.4	11.8	11.1	11.1	11.0
09:00-10:00 น.	11.2	10.2	9.0	9.7	9.5
10:00-11:00 น.	9.8	9.4	6.8	9.4	9.1
11:00-12:00 น.	9.8	9.5	7.6	9.3	9.6
12:00-13:00 น.	9.6	9.2	7.7	9.2	9.5
13:00-14:00 น.	11.0	10.1	9.2	9.9	10.1
14:00-15:00 น.	10.8	11.0	9.3	9.8	9.8
15:00-16:00 น.	11.4	12.6	9.8	11.3	10.0
16:00-17:00 น.	11.3	12.6	10.6	12.8	11.0
17:00-18:00 น.	11.6	12.1	10.9	14.0	11.5
18:00-19:00 น.	12.2	11.9	11.2	15.0	11.9
19:00-20:00 น.	12.0	12.1	10.8	13.8	11.8
20:00-21:00 น.	11.6	11.8	10.7	13.0	11.8
21:00-22:00 น.	10.9	10.8	10.3	12.5	11.2
22:00-23:00 น.	10.9	10.7	11.0	12.4	11.1
23:00-00:00 น.	10.5	11.7	11.4	12.3	10.9
00:00-01:00 น.	10.2	12.3	12.4	12.2	11.0
01:00-02:00 น.	9.9	11.8	12.2	11.8	10.7
02:00-03:00 น.	10.9	11.2	11.6	12.1	10.7
03:00-04:00 น.	10.8	10.9	10.4	11.4	11.7
04:00-05:00 น.	11.5	11.3	10.5	11.6	12.2
05:00-06:00 น.	12.1	12.2	11.2	11.6	12.4
06:00-07:00 น.	13.7	13.3	12.5	13.0	12.4

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053878
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0016 - T26AN643-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0016		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0017		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0018		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0019		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0020	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.6	SW	2.7	SSW	2.8	SSW	3.2	SSW	3.3	SSW
08:00-09:00 น.	2.2	SSW	2.5	SSW	2.3	SW	2.8	S	2.6	SW
09:00-10:00 น.	3.2	SW	2.8	SSW	3.3	SSW	2.6	S	2.9	SW
10:00-11:00 น.	2.9	SW	2.5	S	3.1	SW	2.3	SSW	2.3	SSW
11:00-12:00 น.	2.5	SSW	2.3	SSW	2.2	SSW	3.6	S	2.1	SW
12:00-13:00 น.	3.2	SW	2.9	SSW	3.0	SSW	2.8	S	2.3	SSW
13:00-14:00 น.	2.2	SW	2.3	SSW	3.2	SSW	3.2	SSW	2.2	SW
14:00-15:00 น.	3.5	SSW	2.0	SSE	2.7	SW	3.5	SSE	1.9	S
15:00-16:00 น.	2.4	SW	2.7	SSW	2.3	SSW	2.9	SSW	1.9	SSW
16:00-17:00 น.	2.7	SW	1.6	SSW	3.2	SW	2.6	SSW	1.4	SSW
17:00-18:00 น.	3.6	SSW	2.0	SSW	3.5	S	2.9	S	2.3	SW
18:00-19:00 น.	3.0	SW	2.2	S	3.1	SW	3.1	S	2.5	SSW
19:00-20:00 น.	3.2	SSW	2.4	SSW	2.5	SSW	2.8	S	2.6	SW
20:00-21:00 น.	2.4	SSW	2.1	S	2.8	S	3.4	SSW	3.5	SSW
21:00-22:00 น.	3.5	SW	2.5	SSW	2.2	WSW	3.3	SSW	3.3	SSW
22:00-23:00 น.	2.3	SSW	1.8	SSW	2.3	SW	2.3	SW	2.4	SW
23:00-00:00 น.	3.2	SW	1.5	SSW	3.6	SSW	1.6	SSW	2.5	SW
00:00-01:00 น.	2.2	SSW	1.9	SSW	3.1	S	2.2	SW	3.4	SSW
01:00-02:00 น.	2.1	SSW	2.2	SW	3.5	S	2.3	SSW	3.1	WSW
02:00-03:00 น.	3.0	S	1.8	S	3.8	SSW	2.6	SW	3.5	SW
03:00-04:00 น.	3.1	S	2.5	S	3.9	S	2.5	SW	3.2	SW
04:00-05:00 น.	2.9	S	2.6	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	2.2	SW
05:00-06:00 น.	3.1	SSW	2.4	SW	3.4	SSW	2.2	SW	2.3	SSW
06:00-07:00 น.	3.1	S	2.5	SSW	3.2	SSW	3.6	SW	3.4	WSW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดอโศการาม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053869
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0021 - T26AN643-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ วัดอโศการาม									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0021		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0022		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0023		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0024		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0025	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.12	-	1.22	-	1.07	-	1.11	-	1.28	-
08:00-09:00 น.	1.01	-	1.14	-	0.95	-	1.04	-	1.19	-
09:00-10:00 น.	0.94	-	1.07	-	0.80	-	0.98	-	1.07	-
10:00-11:00 น.	0.99	-	1.07	-	0.93	-	1.00	-	1.05	-
11:00-12:00 น.	1.03	-	1.10	-	0.95	-	1.05	-	1.01	-
12:00-13:00 น.	1.10	-	1.15	-	1.02	-	1.12	-	1.04	-
13:00-14:00 น.	1.15	-	1.23	-	1.07	-	1.21	-	1.09	-
14:00-15:00 น.	1.23	1.07	1.26	1.16	1.12	0.99	1.24	1.09	1.15	1.11
15:00-16:00 น.	1.32	-	1.30	-	1.20	-	1.30	-	1.23	-
16:00-17:00 น.	1.34	-	1.31	-	1.29	-	1.35	-	1.27	-
17:00-18:00 น.	1.36	-	1.31	-	1.38	-	1.37	-	1.32	-
18:00-19:00 น.	1.34	-	1.31	-	1.36	-	1.39	-	1.37	-
19:00-20:00 น.	1.30	-	1.33	-	1.32	-	1.37	-	1.42	-
20:00-21:00 น.	1.25	-	1.35	-	1.31	-	1.36	-	1.44	-
21:00-22:00 น.	1.24	-	1.34	-	1.35	-	1.35	-	1.48	-
22:00-23:00 น.	1.26	1.30	1.34	1.32	1.38	1.32	1.32	1.35	1.52	1.38
23:00-00:00 น.	1.26	-	1.29	-	1.34	-	1.24	-	1.46	-
00:00-01:00 น.	1.21	-	1.26	-	1.23	-	1.14	-	1.53	-
01:00-02:00 น.	1.20	-	1.26	-	1.15	-	1.08	-	1.52	-
02:00-03:00 น.	1.23	-	1.31	-	1.17	-	1.13	-	1.53	-
03:00-04:00 น.	1.32	-	1.39	-	1.24	-	1.27	-	1.54	-
04:00-05:00 น.	1.43	-	1.41	-	1.33	-	1.38	-	1.50	-
05:00-06:00 น.	1.44	-	1.37	-	1.31	-	1.43	-	1.47	-
06:00-07:00 น.	1.37	1.31	1.24	1.32	1.25	1.25	1.38	1.26	1.40	1.49

[redacted]
(นายศิลา บุรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดอโศการาม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053874
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0021 - T26AN643-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ วัดอโศการาม				
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0021	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0022	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0023	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0024	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0025
07:00-08:00 น.	10.4	11.0	12.6	10.5	11.4
08:00-09:00 น.	9.0	9.9	10.9	10.2	10.8
09:00-10:00 น.	7.6	8.2	9.1	9.1	9.9
10:00-11:00 น.	6.9	7.5	7.9	9.0	8.9
11:00-12:00 น.	6.6	7.5	7.6	8.8	8.6
12:00-13:00 น.	6.6	8.5	7.4	8.7	8.3
13:00-14:00 น.	7.1	9.8	7.8	9.3	8.7
14:00-15:00 น.	7.8	10.8	8.6	9.4	8.8
15:00-16:00 น.	9.2	11.3	10.1	10.9	9.5
16:00-17:00 น.	9.8	11.3	11.2	10.9	9.8
17:00-18:00 น.	9.9	11.6	12.1	11.9	10.5
18:00-19:00 น.	10.0	11.7	11.9	11.7	10.6
19:00-20:00 น.	10.8	12.3	11.9	12.2	11.1
20:00-21:00 น.	11.0	12.4	10.7	12.1	10.0
21:00-22:00 น.	11.2	15.9	10.5	11.2	9.4
22:00-23:00 น.	11.3	12.0	9.9	11.9	8.4
23:00-00:00 น.	11.6	11.6	10.0	11.5	8.6
00:00-01:00 น.	11.0	10.7	9.6	12.3	8.4
01:00-02:00 น.	10.8	10.8	9.3	11.5	7.8
02:00-03:00 น.	10.4	10.5	9.1	10.9	8.0
03:00-04:00 น.	10.4	11.1	8.7	10.3	8.2
04:00-05:00 น.	10.9	11.3	9.2	10.5	9.6
05:00-06:00 น.	11.2	12.4	9.8	11.1	10.9
06:00-07:00 น.	11.8	12.6	11.2	11.6	12.0

[redacted]
(นายศิลา บุรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดอโศการาม
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053879
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0021 - T26AN643-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที) วัดอโศการาม									
	12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN643-0021		13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0022		14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0023		15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0024		16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0025	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	3.4	SW	2.7	S	2.5	SSW	1.3	S	2.9	SW
08:00-09:00 น.	3.5	SW	2.9	SSW	2.0	SSW	1.9	SSW	2.5	SSW
09:00-10:00 น.	3.7	SW	3.1	SSW	1.9	SW	2.1	SSW	2.3	SW
10:00-11:00 น.	3.2	SSW	3.4	S	1.4	SSW	1.8	SSE	3.7	SSW
11:00-12:00 น.	3.1	SW	2.3	SSW	2.7	SSW	1.6	SSW	2.5	SW
12:00-13:00 น.	3.2	S	2.7	S	2.5	SW	2.4	SSW	3.3	SSW
13:00-14:00 น.	3.3	SSW	2.4	SSW	3.4	SSW	2.5	S	3.2	SSW
14:00-15:00 น.	3.2	SSW	2.2	SSW	3.8	SSW	2.3	SSW	2.5	SW
15:00-16:00 น.	3.4	SW	2.6	SSW	3.4	SW	2.6	S	2.4	SSW
16:00-17:00 น.	2.5	SSW	2.0	SSW	3.0	SW	2.5	SSW	2.1	SSW
17:00-18:00 น.	3.1	SSW	2.9	SSE	3.4	SSW	3.1	SSW	3.3	SW
18:00-19:00 น.	3.0	SW	2.7	SSW	3.3	S	2.7	SSW	3.4	SSW
19:00-20:00 น.	2.9	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	1.9	S	3.2	SSW
20:00-21:00 น.	2.8	SW	3.4	S	3.1	SSW	3.2	SSW	2.7	SW
21:00-22:00 น.	2.7	SSW	2.8	SSW	1.9	S	3.1	SSW	3.0	SW
22:00-23:00 น.	3.4	SW	3.1	SSE	2.2	SSW	3.0	S	3.2	SSW
23:00-00:00 น.	3.8	SW	2.8	SSW	2.1	S	3.4	S	3.1	SW
00:00-01:00 น.	3.2	SSW	2.2	SSW	2.0	SSW	2.5	SW	2.8	SW
01:00-02:00 น.	3.4	SSW	3.1	SE	2.4	S	2.6	S	2.2	WSW
02:00-03:00 น.	2.9	SSW	3.6	S	1.8	SSW	2.5	SW	3.3	WSW
03:00-04:00 น.	2.8	SSW	2.9	S	2.4	SW	3.2	SSW	3.0	SW
04:00-05:00 น.	2.3	S	3.1	SSW	1.6	S	2.6	SW	3.1	WSW
05:00-06:00 น.	2.2	SSW	2.1	SSW	1.9	SW	3.8	SSW	3.4	SW
06:00-07:00 น.	1.6	S	3.1	SW	1.8	SSW	2.4	SW	3.2	WSW

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ชักตัวอย่าง : บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายจุมพล สวนเพชร
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17-21 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 25 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U055049
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0031 - T26AN643-0035

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15)				
			* T26AN643-0031	** T26AN643-0032	*** T26AN643-0033	**** T26AN643-0034	***** T26AN643-0035
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)[a]	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021	9.00	11.2	10.7	14.5	13.9
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569

[redacted]
(นางสาวนุชกร เด็ศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ค-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สภ.สำโรงเหนือ
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053885
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN738-0001 - T26AN738-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สภ.สำโรงเหนือ 12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN738-0001		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.3	85.4	65.0
08:00-09:00 น.	69.4	86.7	65.0
09:00-10:00 น.	69.6	90.1	64.9
10:00-11:00 น.	70.4	92.3	65.2
11:00-12:00 น.	70.4	93.6	64.7
12:00-13:00 น.	70.1	96.5	64.1
13:00-14:00 น.	69.1	90.7	64.0
14:00-15:00 น.	69.7	95.1	64.1
15:00-16:00 น.	69.3	87.6	64.4
16:00-17:00 น.	69.9	88.3	65.0
17:00-18:00 น.	70.3	87.0	65.8
18:00-19:00 น.	70.5	88.7	65.6
19:00-20:00 น.	71.3	84.6	66.1
20:00-21:00 น.	70.1	89.2	66.4
21:00-22:00 น.	68.5	89.9	64.3
22:00-23:00 น.	67.6	90.6	62.4
23:00-00:00 น.	66.6	89.6	60.1
00:00-01:00 น.	65.5	86.4	58.9
01:00-02:00 น.	64.3	89.2	55.6
02:00-03:00 น.	63.7	85.9	53.8
03:00-04:00 น.	64.4	89.5	54.4
04:00-05:00 น.	65.3	88.5	58.0
05:00-06:00 น.	67.2	87.9	61.5
06:00-07:00 น.	68.8	97.5	62.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.9		
L_{Adn}	73.4		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สภ.สำโรงเหนือ 13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN738-0002		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	68.2	86.7	62.8
08:00-09:00 น.	68.1	84.3	62.7
09:00-10:00 น.	68.5	86.6	63.5
10:00-11:00 น.	68.8	88.9	64.2
11:00-12:00 น.	69.4	87.6	64.6
12:00-13:00 น.	69.9	87.9	64.4
13:00-14:00 น.	69.4	92.5	64.1
14:00-15:00 น.	71.1	98.6	64.1
15:00-16:00 น.	69.4	89.4	64.3
16:00-17:00 น.	69.2	88.9	64.2
17:00-18:00 น.	69.3	84.8	64.5
18:00-19:00 น.	69.1	86.0	64.1
19:00-20:00 น.	70.1	96.2	64.3
20:00-21:00 น.	71.1	93.6	64.4
21:00-22:00 น.	69.3	95.1	62.0
22:00-23:00 น.	66.9	85.0	61.0
23:00-00:00 น.	66.5	87.6	58.9
00:00-01:00 น.	66.0	88.2	59.3
01:00-02:00 น.	65.4	88.2	56.7
02:00-03:00 น.	63.8	85.3	53.5
03:00-04:00 น.	64.6	86.7	55.1
04:00-05:00 น.	64.7	81.5	57.4
05:00-06:00 น.	66.9	85.2	61.6
06:00-07:00 น.	68.0	89.7	62.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.5		
L_{Adn}	73.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สภ.สำโรงเหนือ 14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN738-0003		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	72.2	95.4	67.7
08:00-09:00 น.	69.8	89.8	64.1
09:00-10:00 น.	70.1	95.5	64.6
10:00-11:00 น.	70.1	94.4	64.6
11:00-12:00 น.	69.8	92.3	65.2
12:00-13:00 น.	70.2	92.5	65.0
13:00-14:00 น.	69.9	89.0	64.4
14:00-15:00 น.	69.7	87.5	64.6
15:00-16:00 น.	70.9	94.9	65.0
16:00-17:00 น.	70.9	93.7	65.1
17:00-18:00 น.	70.5	89.7	65.0
18:00-19:00 น.	70.4	89.3	65.4
19:00-20:00 น.	69.7	88.4	64.5
20:00-21:00 น.	71.5	95.5	64.2
21:00-22:00 น.	68.8	95.1	63.0
22:00-23:00 น.	68.2	87.5	61.8
23:00-00:00 น.	66.6	84.1	60.3
00:00-01:00 น.	67.3	88.7	59.4
01:00-02:00 น.	65.3	85.5	55.3
02:00-03:00 น.	64.3	89.7	53.9
03:00-04:00 น.	66.2	90.7	55.1
04:00-05:00 น.	67.8	84.9	61.3
05:00-06:00 น.	70.5	85.4	64.6
06:00-07:00 น.	71.2	86.6	66.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	69.6		
L_{Adn}	74.9		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สภ.สำโรงเหนือ 15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN738-0004		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	72.1	89.7	69.4
08:00-09:00 น.	72.4	88.0	67.5
09:00-10:00 น.	69.3	99.6	68.1
10:00-11:00 น.	72.4	95.1	67.6
11:00-12:00 น.	68.1	96.3	67.6
12:00-13:00 น.	71.8	101.6	67.5
13:00-14:00 น.	69.1	100.3	67.5
14:00-15:00 น.	70.1	98.8	68.2
15:00-16:00 น.	69.2	96.1	69.1
16:00-17:00 น.	71.9	91.0	69.5
17:00-18:00 น.	69.2	91.4	68.2
18:00-19:00 น.	70.3	96.8	68.3
19:00-20:00 น.	71.7	90.4	66.2
20:00-21:00 น.	70.1	96.0	64.6
21:00-22:00 น.	70.8	94.5	63.2
22:00-23:00 น.	69.6	91.2	62.7
23:00-00:00 น.	69.9	95.6	59.7
00:00-01:00 น.	68.6	91.8	58.2
01:00-02:00 น.	68.9	88.2	59.1
02:00-03:00 น.	71.6	95.0	63.4
03:00-04:00 น.	71.3	99.4	67.7
04:00-05:00 น.	70.9	97.3	68.9
05:00-06:00 น.	70.2	92.2	70.2
06:00-07:00 น.	71.5	92.9	68.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	70.6		
L_{Adn}	76.9		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) สภ.สำโรงเหนือ 16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN738-0005		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	71.4	95.1	68.7
08:00-09:00 น.	72.7	101.0	68.1
09:00-10:00 น.	71.0	92.7	67.8
10:00-11:00 น.	72.0	91.5	68.2
11:00-12:00 น.	72.4	90.5	67.1
12:00-13:00 น.	72.2	89.4	67.1
13:00-14:00 น.	71.0	102.1	67.4
14:00-15:00 น.	71.8	91.5	67.7
15:00-16:00 น.	72.3	90.6	68.9
16:00-17:00 น.	71.2	96.2	68.9
17:00-18:00 น.	71.6	95.3	70.9
18:00-19:00 น.	72.1	91.5	68.9
19:00-20:00 น.	72.3	101.6	68.0
20:00-21:00 น.	72.1	102.3	65.3
21:00-22:00 น.	71.5	98.5	63.3
22:00-23:00 น.	69.2	89.5	61.7
23:00-00:00 น.	68.1	89.3	59.3
00:00-01:00 น.	67.7	90.8	57.1
01:00-02:00 น.	68.5	90.8	58.5
02:00-03:00 น.	70.6	88.7	63.1
03:00-04:00 น.	71.2	94.4	68.1
04:00-05:00 น.	70.8	97.7	68.8
05:00-06:00 น.	71.3	91.7	69.2
06:00-07:00 น.	72.1	91.6	68.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	71.3		
L_{Adn}	76.9		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณเคาะระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053881
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN683-0001 - T26AN683-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์ 12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN683-0001		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.9	86.4	64.6
08:00-09:00 น.	66.8	83.6	63.7
09:00-10:00 น.	66.3	87.2	63.2
10:00-11:00 น.	67.4	86.7	63.6
11:00-12:00 น.	67.3	88.6	62.9
12:00-13:00 น.	66.3	76.4	63.1
13:00-14:00 น.	66.3	79.2	62.9
14:00-15:00 น.	68.3	89.4	63.9
15:00-16:00 น.	68.1	88.3	64.3
16:00-17:00 น.	68.1	87.2	65.0
17:00-18:00 น.	69.1	95.0	63.9
18:00-19:00 น.	67.4	81.4	63.8
19:00-20:00 น.	69.5	85.3	65.3
20:00-21:00 น.	68.0	86.3	64.5
21:00-22:00 น.	67.4	91.3	62.6
22:00-23:00 น.	66.5	82.5	61.0
23:00-00:00 น.	65.0	83.7	57.7
00:00-01:00 น.	64.6	88.2	55.7
01:00-02:00 น.	63.2	80.9	53.9
02:00-03:00 น.	63.0	78.8	53.8
03:00-04:00 น.	62.8	80.4	53.5
04:00-05:00 น.	65.1	86.8	57.3
05:00-06:00 น.	66.4	83.2	60.7
06:00-07:00 น.	68.1	86.4	63.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.0		
L_{Adn}	72.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์ 13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN683-0002		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.3	81.3	61.6
08:00-09:00 น.	65.8	81.1	60.8
09:00-10:00 น.	66.0	82.0	61.0
10:00-11:00 น.	66.7	85.0	63.1
11:00-12:00 น.	67.9	94.5	62.8
12:00-13:00 น.	66.6	87.9	62.9
13:00-14:00 น.	66.8	88.8	63.1
14:00-15:00 น.	67.2	86.0	63.0
15:00-16:00 น.	67.1	87.3	62.9
16:00-17:00 น.	67.0	81.2	63.5
17:00-18:00 น.	68.1	91.8	64.0
18:00-19:00 น.	68.2	91.2	63.4
19:00-20:00 น.	66.8	83.0	63.0
20:00-21:00 น.	67.4	88.5	62.6
21:00-22:00 น.	67.0	89.4	61.3
22:00-23:00 น.	65.8	84.2	59.1
23:00-00:00 น.	65.2	83.2	58.0
00:00-01:00 น.	65.8	90.7	55.6
01:00-02:00 น.	64.2	83.5	53.0
02:00-03:00 น.	63.2	83.8	52.5
03:00-04:00 น.	64.1	86.7	52.6
04:00-05:00 น.	64.3	83.9	55.7
05:00-06:00 น.	65.3	80.9	59.9
06:00-07:00 น.	66.3	82.8	61.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.4		
L_{Adn}	71.8		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์ 14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN683-0003		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	68.2	81.2	64.9
08:00-09:00 น.	65.7	76.7	62.0
09:00-10:00 น.	66.9	90.6	62.2
10:00-11:00 น.	65.5	82.4	61.8
11:00-12:00 น.	66.1	85.0	62.2
12:00-13:00 น.	66.6	90.4	62.1
13:00-14:00 น.	65.8	83.0	62.1
14:00-15:00 น.	66.3	83.9	62.2
15:00-16:00 น.	66.7	88.1	62.5
16:00-17:00 น.	67.3	90.5	63.4
17:00-18:00 น.	68.4	91.0	63.3
18:00-19:00 น.	68.0	90.5	63.3
19:00-20:00 น.	67.1	88.5	62.6
20:00-21:00 น.	66.0	78.1	61.9
21:00-22:00 น.	65.6	83.8	60.6
22:00-23:00 น.	64.7	80.9	58.2
23:00-00:00 น.	64.5	85.2	55.7
00:00-01:00 น.	62.2	84.4	52.6
01:00-02:00 น.	61.0	78.2	50.3
02:00-03:00 น.	61.7	86.4	48.9
03:00-04:00 น.	61.8	86.5	52.0
04:00-05:00 น.	62.7	80.0	55.2
05:00-06:00 น.	66.1	85.2	60.6
06:00-07:00 น.	67.5	82.0	64.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.0		
L_{Adn}	71.0		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์ 15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN683-0004		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.1	86.3	63.4
08:00-09:00 น.	66.7	81.2	63.0
09:00-10:00 น.	67.7	91.8	63.1
10:00-11:00 น.	66.6	85.4	62.6
11:00-12:00 น.	66.4	81.3	62.9
12:00-13:00 น.	67.0	87.3	63.2
13:00-14:00 น.	67.3	89.1	63.1
14:00-15:00 น.	68.4	86.2	64.1
15:00-16:00 น.	68.7	94.5	64.5
16:00-17:00 น.	68.0	85.5	63.9
17:00-18:00 น.	67.2	89.4	62.7
18:00-19:00 น.	67.0	88.8	62.1
19:00-20:00 น.	65.9	86.8	60.2
20:00-21:00 น.	66.5	94.2	58.6
21:00-22:00 น.	63.8	81.0	55.6
22:00-23:00 น.	63.3	84.3	54.4
23:00-00:00 น.	62.3	84.4	52.6
00:00-01:00 น.	61.9	80.2	51.4
01:00-02:00 น.	61.8	76.4	52.9
02:00-03:00 น.	64.4	88.0	56.6
03:00-04:00 น.	66.2	81.9	61.2
04:00-05:00 น.	68.9	87.1	65.0
05:00-06:00 น.	68.7	90.2	65.0
06:00-07:00 น.	68.2	89.6	64.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.7		
L_{Adn}	72.6		

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านแสนสุขนิเวศน์ 16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN683-0005		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.6	85.2	62.8
08:00-09:00 น.	66.7	86.6	62.7
09:00-10:00 น.	66.9	85.7	62.9
10:00-11:00 น.	67.3	87.6	62.9
11:00-12:00 น.	66.9	89.0	62.8
12:00-13:00 น.	68.1	90.8	63.0
13:00-14:00 น.	67.4	89.2	63.7
14:00-15:00 น.	67.5	83.6	64.0
15:00-16:00 น.	67.8	87.6	64.2
16:00-17:00 น.	69.4	88.5	64.4
17:00-18:00 น.	67.9	86.5	64.7
18:00-19:00 น.	67.6	87.7	63.2
19:00-20:00 น.	65.9	82.1	61.8
20:00-21:00 น.	66.6	89.1	59.7
21:00-22:00 น.	65.7	88.7	57.0
22:00-23:00 น.	62.7	79.2	54.6
23:00-00:00 น.	62.6	83.7	52.9
00:00-01:00 น.	61.7	82.2	51.9
01:00-02:00 น.	62.5	80.2	53.6
02:00-03:00 น.	65.4	87.4	57.9
03:00-04:00 น.	66.8	85.4	62.1
04:00-05:00 น.	68.2	85.6	65.0
05:00-06:00 น.	68.6	82.3	65.3
06:00-07:00 น.	67.7	80.4	64.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.8		
L_{Adn}	72.5		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณคาระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนนพคุณวิทยา
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053882
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN683-0006 - T26AN683-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) โรงเรียนนพคุณวิทยา 12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN683-0006		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.2	84.0	64.2
08:00-09:00 น.	69.3	93.9	64.4
09:00-10:00 น.	69.2	92.8	63.6
10:00-11:00 น.	68.7	90.8	64.1
11:00-12:00 น.	68.2	85.1	64.3
12:00-13:00 น.	66.9	81.9	63.1
13:00-14:00 น.	68.3	81.2	64.5
14:00-15:00 น.	67.6	81.6	63.8
15:00-16:00 น.	68.0	81.4	64.2
16:00-17:00 น.	68.3	87.4	64.5
17:00-18:00 น.	68.4	89.3	64.8
18:00-19:00 น.	68.6	86.1	64.2
19:00-20:00 น.	68.5	86.8	64.4
20:00-21:00 น.	68.6	88.2	64.5
21:00-22:00 น.	67.2	83.6	62.5
22:00-23:00 น.	66.3	85.8	60.3
23:00-00:00 น.	64.7	84.7	58.4
00:00-01:00 น.	64.9	87.6	57.0
01:00-02:00 น.	62.4	79.4	56.0
02:00-03:00 น.	63.0	88.3	55.1
03:00-04:00 น.	63.3	80.7	55.8
04:00-05:00 น.	64.2	83.1	56.8
05:00-06:00 น.	66.0	82.9	60.4
06:00-07:00 น.	67.1	82.7	62.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.3		
L_{Adn}	72.0		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) โรงเรียนนพคุณวิทยา 13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN683-0007		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.6	92.2	62.5
08:00-09:00 น.	69.7	88.1	65.0
09:00-10:00 น.	68.9	83.6	65.0
10:00-11:00 น.	66.9	78.7	63.1
11:00-12:00 น.	69.8	90.6	64.7
12:00-13:00 น.	68.8	91.7	64.2
13:00-14:00 น.	67.8	84.8	64.1
14:00-15:00 น.	67.9	84.4	63.9
15:00-16:00 น.	67.9	82.9	64.0
16:00-17:00 น.	68.7	87.2	64.1
17:00-18:00 น.	68.5	88.8	64.4
18:00-19:00 น.	69.3	90.1	63.6
19:00-20:00 น.	68.3	89.0	64.0
20:00-21:00 น.	69.5	93.1	63.6
21:00-22:00 น.	68.0	88.0	62.1
22:00-23:00 น.	66.6	88.0	60.6
23:00-00:00 น.	65.7	91.6	58.4
00:00-01:00 น.	64.7	86.0	57.4
01:00-02:00 น.	64.7	85.2	56.5
02:00-03:00 น.	64.3	90.1	55.4
03:00-04:00 น.	64.0	83.1	55.8
04:00-05:00 น.	64.6	85.6	56.8
05:00-06:00 น.	66.7	88.8	59.4
06:00-07:00 น.	66.4	87.6	61.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.6		
L_{Adn}	72.4		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนนพคุณวิทยา		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0008		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.4	92.0	62.3
08:00-09:00 น.	67.7	86.1	63.0
09:00-10:00 น.	66.9	81.6	63.0
10:00-11:00 น.	66.7	78.5	62.9
11:00-12:00 น.	69.6	90.4	64.5
12:00-13:00 น.	68.6	91.5	64.0
13:00-14:00 น.	67.6	84.6	63.9
14:00-15:00 น.	67.7	84.2	63.7
15:00-16:00 น.	67.7	82.7	63.8
16:00-17:00 น.	68.5	87.0	63.9
17:00-18:00 น.	68.3	88.6	64.2
18:00-19:00 น.	69.1	89.9	63.4
19:00-20:00 น.	68.1	88.8	63.8
20:00-21:00 น.	69.3	92.9	63.4
21:00-22:00 น.	67.8	87.8	61.9
22:00-23:00 น.	66.4	87.8	60.4
23:00-00:00 น.	65.5	91.4	58.2
00:00-01:00 น.	64.5	85.8	57.2
01:00-02:00 น.	64.5	85.0	56.3
02:00-03:00 น.	64.1	89.9	55.2
03:00-04:00 น.	63.8	82.9	55.6
04:00-05:00 น.	64.4	85.4	56.6
05:00-06:00 น.	66.5	88.6	59.2
06:00-07:00 น.	66.2	87.4	61.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	67.3		
L_{Adn}	72.2		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนนพคุณวิทยา		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0009		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.2	91.1	66.6
08:00-09:00 น.	68.9	88.7	66.9
09:00-10:00 น.	69.0	92.0	65.7
10:00-11:00 น.	68.7	91.2	66.2
11:00-12:00 น.	69.1	93.0	66.3
12:00-13:00 น.	68.9	95.3	66.3
13:00-14:00 น.	68.6	89.0	66.5
14:00-15:00 น.	69.2	83.8	66.2
15:00-16:00 น.	69.4	92.0	65.9
16:00-17:00 น.	68.6	91.8	65.7
17:00-18:00 น.	68.3	90.7	65.3
18:00-19:00 น.	69.3	92.0	63.6
19:00-20:00 น.	68.2	89.0	61.9
20:00-21:00 น.	66.8	90.7	59.8
21:00-22:00 น.	67.6	88.4	58.4
22:00-23:00 น.	66.3	94.8	57.4
23:00-00:00 น.	63.8	81.0	57.0
00:00-01:00 น.	64.4	84.6	57.8
01:00-02:00 น.	67.1	85.0	60.6
02:00-03:00 น.	69.2	85.1	64.3
03:00-04:00 น.	68.4	90.9	66.9
04:00-05:00 น.	68.5	90.3	67.8
05:00-06:00 น.	68.0	86.1	66.9
06:00-07:00 น.	68.8	91.5	66.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.3		
L_{Adn}	74.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) โรงเรียนนพคุณวิทยา 16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN683-0010		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	69.1	87.4	66.5
08:00-09:00 น.	68.0	89.1	66.5
09:00-10:00 น.	69.2	91.6	65.7
10:00-11:00 น.	69.4	92.7	65.9
11:00-12:00 น.	68.9	88.2	66.3
12:00-13:00 น.	69.2	92.2	66.3
13:00-14:00 น.	68.4	91.3	66.3
14:00-15:00 น.	67.1	87.0	66.4
15:00-16:00 น.	68.5	91.4	66.4
16:00-17:00 น.	68.7	92.0	66.1
17:00-18:00 น.	69.4	82.5	65.5
18:00-19:00 น.	69.3	90.8	63.8
19:00-20:00 น.	68.9	95.3	62.1
20:00-21:00 น.	67.5	86.8	59.8
21:00-22:00 น.	66.0	82.4	58.9
22:00-23:00 น.	64.9	83.8	57.1
23:00-00:00 น.	64.4	82.2	57.2
00:00-01:00 น.	65.6	83.7	57.4
01:00-02:00 น.	67.6	86.5	60.6
02:00-03:00 น.	68.9	93.6	64.5
03:00-04:00 น.	68.2	90.2	67.1
04:00-05:00 น.	69.2	88.4	67.7
05:00-06:00 น.	68.6	91.1	67.8
06:00-07:00 น.	68.3	87.6	66.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	68.3		
L_{Adn}	74.2		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณเคาะดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053883
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN683-0011 - T26AN683-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์ 12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN683-0011		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.5	74.6	43.1
08:00-09:00 น.	50.1	70.1	42.7
09:00-10:00 น.	52.9	75.2	43.9
10:00-11:00 น.	52.0	82.9	43.7
11:00-12:00 น.	53.7	85.7	41.0
12:00-13:00 น.	50.2	69.8	40.8
13:00-14:00 น.	48.4	69.6	41.8
14:00-15:00 น.	51.7	73.3	44.1
15:00-16:00 น.	51.2	72.0	45.7
16:00-17:00 น.	56.4	78.1	50.8
17:00-18:00 น.	58.8	73.9	52.1
18:00-19:00 น.	52.0	71.7	44.0
19:00-20:00 น.	53.3	80.8	39.7
20:00-21:00 น.	43.8	68.5	37.9
21:00-22:00 น.	52.0	84.1	37.8
22:00-23:00 น.	44.9	77.9	36.7
23:00-00:00 น.	43.5	62.6	36.8
00:00-01:00 น.	43.0	69.3	36.9
01:00-02:00 น.	43.1	62.7	36.9
02:00-03:00 น.	41.0	61.6	37.1
03:00-04:00 น.	54.4	76.4	38.8
04:00-05:00 น.	54.1	70.6	42.0
05:00-06:00 น.	52.6	77.9	42.5
06:00-07:00 น.	52.1	67.7	42.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	52.2		
L_{Adn}	57.3		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0012		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	52.2	72.2	42.4
08:00-09:00 น.	54.6	79.6	42.7
09:00-10:00 น.	52.1	79.5	44.4
10:00-11:00 น.	53.1	76.9	43.3
11:00-12:00 น.	52.7	71.0	41.6
12:00-13:00 น.	53.8	73.1	41.0
13:00-14:00 น.	51.7	75.5	41.8
14:00-15:00 น.	53.4	77.3	41.8
15:00-16:00 น.	53.3	75.3	43.5
16:00-17:00 น.	60.1	83.0	43.8
17:00-18:00 น.	51.7	82.6	43.2
18:00-19:00 น.	57.7	91.8	43.0
19:00-20:00 น.	52.7	79.5	43.1
20:00-21:00 น.	51.6	77.7	43.2
21:00-22:00 น.	49.7	68.4	43.1
22:00-23:00 น.	49.0	66.3	42.7
23:00-00:00 น.	51.8	68.1	42.8
00:00-01:00 น.	54.2	82.0	42.3
01:00-02:00 น.	50.7	78.0	40.9
02:00-03:00 น.	50.2	75.5	42.9
03:00-04:00 น.	52.5	75.0	40.5
04:00-05:00 น.	53.4	76.2	41.1
05:00-06:00 น.	53.3	74.1	43.7
06:00-07:00 น.	52.3	81.0	44.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.6		
L_{Adn}	59.0		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0013		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.4	75.7	46.0
08:00-09:00 น.	52.7	84.3	43.5
09:00-10:00 น.	53.0	77.8	43.4
10:00-11:00 น.	53.7	79.1	43.9
11:00-12:00 น.	52.6	75.6	41.2
12:00-13:00 น.	52.1	80.2	41.0
13:00-14:00 น.	52.1	76.4	42.4
14:00-15:00 น.	53.9	77.5	42.5
15:00-16:00 น.	53.8	74.6	42.3
16:00-17:00 น.	54.4	81.9	44.1
17:00-18:00 น.	54.5	81.0	44.6
18:00-19:00 น.	55.0	81.7	43.5
19:00-20:00 น.	53.5	74.9	43.7
20:00-21:00 น.	53.5	79.5	44.1
21:00-22:00 น.	52.8	69.7	45.1
22:00-23:00 น.	50.6	76.9	41.6
23:00-00:00 น.	50.1	66.8	41.1
00:00-01:00 น.	55.1	82.6	40.7
01:00-02:00 น.	49.7	72.7	40.3
02:00-03:00 น.	50.1	80.0	39.2
03:00-04:00 น.	50.0	69.8	43.3
04:00-05:00 น.	52.7	74.8	42.7
05:00-06:00 น.	55.0	80.4	45.4
06:00-07:00 น.	56.9	78.8	47.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.5		
L_{Adn}	59.6		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0014		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.7	71.9	42.7
08:00-09:00 น.	51.0	75.8	41.6
09:00-10:00 น.	59.7	91.7	41.7
10:00-11:00 น.	51.6	70.0	41.3
11:00-12:00 น.	55.4	85.3	40.8
12:00-13:00 น.	55.3	85.7	41.6
13:00-14:00 น.	52.1	74.5	42.2
14:00-15:00 น.	52.7	71.6	42.9
15:00-16:00 น.	55.1	79.3	43.4
16:00-17:00 น.	55.2	84.7	43.4
17:00-18:00 น.	54.8	80.8	44.1
18:00-19:00 น.	51.5	74.4	41.9
19:00-20:00 น.	49.1	73.4	40.7
20:00-21:00 น.	50.1	79.1	41.0
21:00-22:00 น.	50.9	76.9	40.8
22:00-23:00 น.	53.5	78.8	40.3
23:00-00:00 น.	45.7	66.0	40.3
00:00-01:00 น.	52.0	80.5	44.0
01:00-02:00 น.	48.3	71.5	44.5
02:00-03:00 น.	51.8	72.1	42.9
03:00-04:00 น.	54.4	76.5	45.2
04:00-05:00 น.	54.5	80.7	45.1
05:00-06:00 น.	55.2	79.0	43.7
06:00-07:00 น.	52.3	71.3	44.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.6		
L_{Adn}	59.4		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0015		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.4	71.5	41.7
08:00-09:00 น.	57.4	81.2	41.5
09:00-10:00 น.	50.4	68.6	41.3
10:00-11:00 น.	50.9	70.1	41.4
11:00-12:00 น.	50.0	69.1	41.2
12:00-13:00 น.	52.0	75.9	41.3
13:00-14:00 น.	55.5	81.6	43.1
14:00-15:00 น.	54.0	75.5	43.6
15:00-16:00 น.	54.4	79.6	44.0
16:00-17:00 น.	56.3	74.8	49.0
17:00-18:00 น.	55.1	79.8	46.8
18:00-19:00 น.	50.7	64.7	45.8
19:00-20:00 น.	53.5	70.5	47.3
20:00-21:00 น.	55.3	82.2	44.8
21:00-22:00 น.	52.6	74.8	44.6
22:00-23:00 น.	53.2	71.0	46.8
23:00-00:00 น.	50.3	68.1	46.5
00:00-01:00 น.	50.5	63.8	47.5
01:00-02:00 น.	55.1	72.4	52.9
02:00-03:00 น.	55.5	75.2	52.4
03:00-04:00 น.	57.8	82.9	48.6
04:00-05:00 น.	57.2	82.5	47.8
05:00-06:00 น.	55.5	74.4	44.0
06:00-07:00 น.	54.7	78.4	44.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	54.4		
L_{Adn}	61.3		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณเคาะระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บุรรจงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดอโศการาม
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053884
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN683-0016 - T26AN683-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดอโศการาม 12 - 13 มิถุนายน 2569 T26AN683-0016		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.6	73.1	49.7
08:00-09:00 น.	56.8	79.4	48.2
09:00-10:00 น.	63.6	92.4	48.8
10:00-11:00 น.	57.2	74.9	52.4
11:00-12:00 น.	55.5	80.1	48.2
12:00-13:00 น.	56.0	74.7	48.4
13:00-14:00 น.	55.7	73.8	49.4
14:00-15:00 น.	59.2	85.9	49.2
15:00-16:00 น.	56.7	75.8	49.8
16:00-17:00 น.	56.0	77.9	50.5
17:00-18:00 น.	62.1	89.3	52.6
18:00-19:00 น.	59.4	85.0	51.2
19:00-20:00 น.	61.7	83.9	51.3
20:00-21:00 น.	50.7	72.8	46.0
21:00-22:00 น.	53.7	80.7	45.2
22:00-23:00 น.	51.7	85.8	46.1
23:00-00:00 น.	51.1	66.9	45.3
00:00-01:00 น.	52.5	70.8	45.3
01:00-02:00 น.	50.1	65.5	45.1
02:00-03:00 น.	53.1	78.0	45.1
03:00-04:00 น.	58.4	81.2	45.1
04:00-05:00 น.	57.9	82.1	45.8
05:00-06:00 น.	59.3	78.8	49.1
06:00-07:00 น.	56.4	80.7	48.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.7		
L_{Adn}	62.7		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดอโศการาม 13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN683-0017		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	54.3	72.8	46.6
08:00-09:00 น.	54.3	76.2	46.5
09:00-10:00 น.	56.0	79.2	46.8
10:00-11:00 น.	57.1	80.5	48.5
11:00-12:00 น.	58.2	81.7	50.1
12:00-13:00 น.	57.3	82.0	49.3
13:00-14:00 น.	57.5	84.3	50.3
14:00-15:00 น.	57.7	86.6	51.2
15:00-16:00 น.	58.3	77.9	51.1
16:00-17:00 น.	60.4	83.2	51.7
17:00-18:00 น.	60.2	80.6	51.6
18:00-19:00 น.	59.8	78.9	53.4
19:00-20:00 น.	59.5	79.5	52.2
20:00-21:00 น.	57.3	81.8	44.5
21:00-22:00 น.	51.9	77.7	42.8
22:00-23:00 น.	55.3	88.2	43.2
23:00-00:00 น.	54.2	85.6	43.5
00:00-01:00 น.	51.7	68.5	43.8
01:00-02:00 น.	49.9	69.1	43.0
02:00-03:00 น.	47.9	69.5	42.7
03:00-04:00 น.	57.7	82.6	43.4
04:00-05:00 น.	63.6	91.6	43.3
05:00-06:00 น.	55.1	89.2	44.5
06:00-07:00 น.	60.2	88.2	47.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.8		
L_{Adn}	64.0		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดอโศการาม 14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN683-0018		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.6	72.9	49.7
08:00-09:00 น.	56.3	71.7	51.1
09:00-10:00 น.	56.7	76.2	50.7
10:00-11:00 น.	57.6	74.7	49.6
11:00-12:00 น.	54.8	71.7	49.0
12:00-13:00 น.	57.7	77.8	51.7
13:00-14:00 น.	56.5	74.6	51.4
14:00-15:00 น.	57.0	79.5	51.2
15:00-16:00 น.	56.2	79.8	50.2
16:00-17:00 น.	54.6	68.2	50.0
17:00-18:00 น.	58.5	80.4	52.3
18:00-19:00 น.	57.5	71.5	53.6
19:00-20:00 น.	60.2	78.0	52.9
20:00-21:00 น.	63.1	81.1	53.2
21:00-22:00 น.	55.6	68.9	50.6
22:00-23:00 น.	59.6	71.5	52.3
23:00-00:00 น.	59.4	75.0	52.0
00:00-01:00 น.	56.9	72.7	53.0
01:00-02:00 น.	55.6	71.5	52.0
02:00-03:00 น.	54.3	69.4	51.7
03:00-04:00 น.	54.8	70.6	51.2
04:00-05:00 น.	56.2	76.7	52.5
05:00-06:00 น.	56.5	81.6	48.1
06:00-07:00 น.	58.0	76.5	49.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		57.6	
L_{Adn}		63.7	

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดอโศการาม 15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN683-0019		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.3	72.3	48.9
08:00-09:00 น.	55.5	76.2	48.6
09:00-10:00 น.	56.8	77.0	48.2
10:00-11:00 น.	56.0	76.1	48.8
11:00-12:00 น.	58.0	79.8	50.9
12:00-13:00 น.	56.9	78.3	50.4
13:00-14:00 น.	57.3	81.9	50.8
14:00-15:00 น.	57.0	83.2	50.7
15:00-16:00 น.	56.5	73.1	50.6
16:00-17:00 น.	59.5	81.8	52.0
17:00-18:00 น.	58.9	76.1	52.6
18:00-19:00 น.	60.0	78.5	53.2
19:00-20:00 น.	61.3	80.3	52.7
20:00-21:00 น.	56.5	75.4	47.6
21:00-22:00 น.	55.8	74.6	47.6
22:00-23:00 น.	57.4	81.6	47.6
23:00-00:00 น.	55.6	79.2	48.3
00:00-01:00 น.	53.7	70.0	47.9
01:00-02:00 น.	52.1	69.3	47.4
02:00-03:00 น.	51.4	70.1	47.0
03:00-04:00 น.	57.0	79.7	48.0
04:00-05:00 น.	60.1	86.6	45.7
05:00-06:00 น.	56.6	82.9	47.1
06:00-07:00 น.	60.2	88.2	47.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		57.5	
L_{Adn}		63.5	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดอโศการาม		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN683-0020		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.8	73.8	48.6
08:00-09:00 น.	55.7	76.2	48.7
09:00-10:00 น.	57.2	77.9	49.1
10:00-11:00 น.	56.3	76.8	49.3
11:00-12:00 น.	57.7	80.5	50.9
12:00-13:00 น.	56.9	79.9	50.5
13:00-14:00 น.	57.0	79.0	50.7
14:00-15:00 น.	57.8	82.7	51.1
15:00-16:00 น.	57.3	74.1	51.2
16:00-17:00 น.	59.6	80.7	52.4
17:00-18:00 น.	59.7	77.5	52.6
18:00-19:00 น.	58.8	77.4	51.3
19:00-20:00 น.	59.5	78.4	51.0
20:00-21:00 น.	56.8	77.4	47.6
21:00-22:00 น.	55.7	76.1	47.8
22:00-23:00 น.	56.1	77.7	47.7
23:00-00:00 น.	54.4	75.9	48.0
00:00-01:00 น.	52.9	70.0	47.6
01:00-02:00 น.	53.7	72.7	47.6
02:00-03:00 น.	54.3	75.6	46.5
03:00-04:00 น.	56.8	80.7	47.7
04:00-05:00 น.	60.1	87.1	46.2
05:00-06:00 น.	56.3	79.8	47.6
06:00-07:00 น.	57.1	78.9	48.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.2		
L_{Adn}	62.9		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณคาระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บรรจงไจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 12-17 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายจุมพล สวนเพชร

วันที่รับตัวอย่าง : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-17 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053880
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN643-0026 - T26AN643-0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15)		
	12 - 13 มิถุนายน 2569		
	T26AN643-0026		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.6	80.8	63.0
08:00-09:00 น.	66.3	83.3	62.9
09:00-10:00 น.	65.6	82.0	62.3
10:00-11:00 น.	66.3	86.2	61.8
11:00-12:00 น.	65.7	83.0	61.5
12:00-13:00 น.	65.0	85.6	60.7
13:00-14:00 น.	64.8	80.9	60.6
14:00-15:00 น.	65.9	87.6	61.1
15:00-16:00 น.	65.0	79.9	61.1
16:00-17:00 น.	64.8	83.1	61.0
17:00-18:00 น.	65.3	80.9	61.1
18:00-19:00 น.	66.4	83.9	62.2
19:00-20:00 น.	66.7	82.1	62.3
20:00-21:00 น.	66.2	85.0	62.6
21:00-22:00 น.	65.3	78.9	61.9
22:00-23:00 น.	65.5	87.0	60.1
23:00-00:00 น.	64.5	83.7	58.6
00:00-01:00 น.	62.9	78.0	57.5
01:00-02:00 น.	61.7	77.0	55.3
02:00-03:00 น.	62.0	83.2	53.5
03:00-04:00 น.	62.1	78.3	54.6
04:00-05:00 น.	62.4	78.1	56.2
05:00-06:00 น.	65.5	87.1	59.6
06:00-07:00 น.	65.7	83.0	62.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	65.2		
L_{Adn}	70.6		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15) 13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN643-0027		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	68.0	89.0	64.0
08:00-09:00 น.	67.6	83.0	63.8
09:00-10:00 น.	68.6	94.5	63.2
10:00-11:00 น.	67.7	87.4	63.3
11:00-12:00 น.	66.8	79.4	62.9
12:00-13:00 น.	67.5	91.8	62.8
13:00-14:00 น.	68.5	92.9	63.2
14:00-15:00 น.	67.1	85.3	63.1
15:00-16:00 น.	67.1	87.5	63.2
16:00-17:00 น.	68.5	85.2	64.7
17:00-18:00 น.	67.8	82.3	64.6
18:00-19:00 น.	67.1	80.0	64.5
19:00-20:00 น.	66.4	80.9	63.3
20:00-21:00 น.	67.1	88.2	62.3
21:00-22:00 น.	65.1	85.0	60.1
22:00-23:00 น.	64.7	81.1	57.8
23:00-00:00 น.	63.2	84.2	56.2
00:00-01:00 น.	62.2	84.6	52.6
01:00-02:00 น.	60.5	79.4	51.2
02:00-03:00 น.	61.3	80.8	49.9
03:00-04:00 น.	60.7	78.3	51.9
04:00-05:00 น.	63.8	86.5	55.8
05:00-06:00 น.	65.8	78.2	61.4
06:00-07:00 น.	67.7	84.7	64.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.5		
L_{Adn}	71.1		

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15) 14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN643-0028		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.7	82.4	64.5
08:00-09:00 น.	67.6	86.6	63.7
09:00-10:00 น.	67.4	83.0	62.9
10:00-11:00 น.	67.9	81.0	63.0
11:00-12:00 น.	66.6	79.0	63.1
12:00-13:00 น.	66.7	82.4	63.4
13:00-14:00 น.	66.6	82.3	63.1
14:00-15:00 น.	65.9	81.1	62.3
15:00-16:00 น.	67.5	89.7	63.2
16:00-17:00 น.	68.1	88.7	63.7
17:00-18:00 น.	68.4	89.4	63.8
18:00-19:00 น.	67.3	83.5	63.7
19:00-20:00 น.	67.2	85.0	63.2
20:00-21:00 น.	69.1	91.0	62.7
21:00-22:00 น.	65.7	81.2	61.0
22:00-23:00 น.	65.1	81.7	59.6
23:00-00:00 น.	64.1	80.5	58.2
00:00-01:00 น.	64.0	86.2	56.2
01:00-02:00 น.	62.5	79.1	54.5
02:00-03:00 น.	62.1	81.9	53.1
03:00-04:00 น.	62.6	78.3	54.4
04:00-05:00 น.	64.0	77.5	57.0
05:00-06:00 น.	66.4	79.3	61.6
06:00-07:00 น.	67.4	80.9	64.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.5		
L_{Adn}	71.5		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15) 15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN643-0029		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	66.7	90.2	63.0
08:00-09:00 น.	66.3	83.7	62.4
09:00-10:00 น.	67.1	88.0	62.5
10:00-11:00 น.	66.8	80.7	62.9
11:00-12:00 น.	66.6	83.5	63.1
12:00-13:00 น.	66.7	88.3	63.2
13:00-14:00 น.	66.9	86.3	62.8
14:00-15:00 น.	68.9	88.6	62.7
15:00-16:00 น.	67.4	85.2	63.5
16:00-17:00 น.	67.6	85.1	64.0
17:00-18:00 น.	67.4	81.9	63.0
18:00-19:00 น.	67.1	82.8	63.4
19:00-20:00 น.	66.1	79.1	62.2
20:00-21:00 น.	65.6	84.5	60.5
21:00-22:00 น.	65.0	83.3	58.5
22:00-23:00 น.	63.9	81.2	57.3
23:00-00:00 น.	63.4	84.5	55.0
00:00-01:00 น.	62.8	80.7	53.7
01:00-02:00 น.	63.4	78.9	55.2
02:00-03:00 น.	64.3	81.4	57.6
03:00-04:00 น.	66.6	87.0	61.9
04:00-05:00 น.	68.6	90.1	64.3
05:00-06:00 น.	67.7	83.0	64.5
06:00-07:00 น.	67.7	84.8	62.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.6		
L_{Adn}	72.5		

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณใต้สถานีบีทีเอสสำโรง (E15) 16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN643-0030		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	67.6	87.9	63.4
08:00-09:00 น.	67.3	82.2	63.2
09:00-10:00 น.	67.7	86.3	63.1
10:00-11:00 น.	67.0	84.9	63.2
11:00-12:00 น.	66.8	82.7	63.0
12:00-13:00 น.	67.7	87.6	62.9
13:00-14:00 น.	67.3	86.4	63.0
14:00-15:00 น.	67.4	86.7	63.4
15:00-16:00 น.	67.5	86.0	63.3
16:00-17:00 น.	68.0	85.8	64.0
17:00-18:00 น.	67.1	81.6	63.5
18:00-19:00 น.	66.6	83.2	62.7
19:00-20:00 น.	66.8	85.1	61.5
20:00-21:00 น.	65.6	83.5	60.2
21:00-22:00 น.	64.5	83.7	58.2
22:00-23:00 น.	63.9	80.8	56.6
23:00-00:00 น.	63.5	83.1	55.9
00:00-01:00 น.	63.0	81.7	54.9
01:00-02:00 น.	63.1	82.8	55.4
02:00-03:00 น.	64.2	83.1	56.2
03:00-04:00 น.	64.1	79.6	57.8
04:00-05:00 น.	66.0	83.5	60.0
05:00-06:00 น.	66.9	82.3	63.0
06:00-07:00 น.	67.2	85.7	63.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	66.4		
L_{Adn}	71.7		

หมายเหตุ :
** ISO 1996-2 : 2017
** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่องวิธีการคำนวณคาระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายศิลา บรรจงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ค-3

ผลวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง



การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสภ.สำโรงเหนือ ในปี พ.ศ. 2569





ที่มา : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2569

จากปริมาณจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท-สุขุมวิท 103 ซึ่งพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน (4,002-4,545 คันต่อชั่วโมง) ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของโครงการ ระหว่างนอกช่วงเวลาการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส (01:00-05:00 น.) พบว่ายังคงมีค่าสูงต่อเนื่องใกล้เคียงกับผลการตรวจสอบในช่วงเวลาที่มีการให้บริการ ดังนั้นปริมาณจราจรในบริเวณดังกล่าว จึงน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ภาคผนวก ค-4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207
LABORATORY ACCREDITATION ILA-DSS TESTING No. 0063

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำทิ้งภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ
ชนิดตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันที่เก็บ : 29 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บ : 10:15 น.
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวีรยุทธ โมกแก้ว
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภาพร ชื่นนกขุ้ม
วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U050372
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AL835-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำทิ้ง T26AL835-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง[a]	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^+ B AND 1060 B	8.9 (32.6°C)	5.5-9.0	-	-
อุณหภูมิ[c]	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.6	-	-	-
บีโอดี[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	3.7	≤ 30	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	≤ 40	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด[b]	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	978	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก[c]	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	-	0.1	-
บัลไฟด์[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -S^{2-} F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น[c]	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	ตรวจไม่พบ	≤ 35	15	5.0
น้ำมันและไขมัน[a]	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207
LABORATORY ACCREDITATION ILA-DSS TESTING No. 0063

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ น้ำทิ้ง T26AL835-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด[b]	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	2,400	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง						
สี/ลักษณะของน้ำ			เหลือง/ใส			
สีของตะกอน			น้ำตาล			

[a] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
[b] : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
[c] : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24 th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

[redacted]
(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED ISO 45001 Occupational Health and Safety Management CERTIFIED
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -