รายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ของ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ครั้งที่ 1/2569

BLUETECH CITY

PPL DOUBLE P LAND.CO.,LTD.

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

รายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ของ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ครั้งที่ 1/2569

BLUETECH CITY DOUBLE P LAND.CO.,LTD.

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

สารบัญ

- การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569
- เอกสารลงทะเบียน
- เอกสารประกอบการประชุม
- ภาคผนวก

รายงานสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

รายงานสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

จัดโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

สารบัญ

- การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569
- ภาคผนวก

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

รายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569
ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

คณะกรรมการผู้มาประชุม

1) [redacted] นายอำเภอบางปะกง (เข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 น.)
2) (เข้าแทน) นายอำเภอบางปะกง
3) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
4) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา
5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
8) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
9) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
10) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
11) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง
12) (เข้าแทน) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง พรหมเทพรังสรรค์
13) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางผึ้ง
14) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัว
15) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
16) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร
17) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ
18) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
19) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์
20) ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

21) [redacted] ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
22) ผู้แทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
23) ผู้แทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) [redacted] ที่ปรึกษาโครงการ (เลขานุการ)
2) ที่ปรึกษาโครงการ (เลขานุการ)
3) ที่ปรึกษาโครงการ
4) ที่ปรึกษาโครงการ
5) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
6) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
7) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
8) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
9) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
10) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
11) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
12) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
13) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

1) [redacted] ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

วาระการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้อาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังจากนั้น นายสิชล แก้วกุลปรีชา (เข้าแทน นายอำเภอ) ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ที่ปรึกษาโครงการได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และส่งให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งแนบ link download และ QR Code ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุม จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 2/2568

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

นางประภาชื่น คงสินธ์ ได้รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากโครงการมีการชะลอการก่อสร้าง และมีแผนการขยายพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยความคืบหน้าการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 คือ มีการถมดินไปประมาณร้อยละ 20 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่โครงการ จึงได้ทำหนังสือหารือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เพื่อขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเดิมที่ตรวจวัดทุกเดือนที่มีการปรับถมพื้นที่ ครั้งละ 7 วัน จำนวน 4 สถานี ปรับเป็นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน จำนวน 4 สถานี เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการดำเนินการปรับดินและถมดินไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าพื้นที่ส่วนขยายจะได้รับความเห็นชอบ หรือจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีหนังสือรับทราบการขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมกันนี้ กนอ. ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อทราบแล้ว

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.1-1 หนังสือขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ

นายสิชล แก้วกุลปรีชา (ปลัดอำเภอเข้าแทนนายอำเภอบางปะกง) สอบถามถึงการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบถึงการขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยหรือไม่

นางประภาชื่น คงสินธ์ ที่ปรึกษาโครงการ (เลขานุการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้แจ้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในท้ายหนังสือตอบกลับ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 แผนการก่อสร้างโครงการ

นายวรวิทย์ ตรีบดินทร์ ได้รายงานว่า ปัจจุบันโครงการมีการชะลอการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากโครงการมีแผนการขยายพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่โครงการ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.2-1 แผนการก่อสร้างโครงการ

นายสิชล แก้วกุลปรีชา (ปลัดอำเภอเข้าแทนนายอำเภอบางปะกง) มีประเด็นสอบถามรายละเอียดพื้นที่ส่วนขยาย ควรมีการระบุในแผนที่ให้ชัดเจน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เนื่องจากบางท่านยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของการขยายพื้นที่

นายพีระพล ต่วนภูษา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามถึงโครงการส่วนขยาย ว่าอยู่ในขั้นตอนใด และทำไมโครงการจึงต้องหยุดการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ และมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ จะเป็นแบบใด เป็นเล่มเดียวกันและเพิ่มเติมส่วนขยาย หรือจะแยกเล่ม

นางประภาชื่น คงสินธ์ ที่ปรึกษาโครงการ (เลขานุการ) ได้ชี้แจงว่า โครงการนิคมฯ ส่วนขยาย อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้พิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการทั้งส่วนเดิม และส่วนขยาย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องประเมินจากสภาพปัจจุบัน หากทำการก่อสร้างต่อไป ทำให้สภาพปัจจุบันไม่คงที่ และผลจากการประเมินกิจกรรมการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินจะไม่สอดคล้อง จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้าง และมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ ต้องการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ผู้พิจารณารายงานก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

3.3 ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569)

นายสุเทพ คล่องโยธา ผู้แทนโครงการ นำเสนอ ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ แสดงดัง**รูปที่ 3.3-1** ถึง**รูปที่ 3.3-3**

รูปที่ 3.3-1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการแก่ชุมชน

รูปที่ 3.3-2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนด้านสาธารณสุขในพื้นที่

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

รูปที่ 3.3-3 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

3.4 แผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) และประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569)

นายสุเทพ คล่องโยธา ผู้แทนโครงการ นำเสนอแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) และประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ แสดงดัง**รูปที่ 3.4-1**



ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	กลุ่มเป้าหมาย	ปี 2569												หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ																
1.1	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring committee)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม						■						■	
1.2	โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้าสังเกตุการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม												■	
1.3	กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	เมื่อมีความคืบหน้าโครงการ
2.กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และสนับสนุนสาธารณสุขในพื้นที่																
2.1	สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	รพ.สต.	■	■											
3.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม																
3.1	โครงการฟื้นฟู คลองมโนราคลองแสมไร่และคลองแยกสามชั้นร่วมกับชุมชน (สนับสนุนงบประมาณขุดลอกคลอง)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	ชาวบ้านพื้นที่เขาดิน								■					
3.2	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	นักเรียนละชาวบ้านชุมชนเขาดิน		■										■	
3.3	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แม่น้ำบางปะกง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	นักเรียนละชาวบ้านชุมชนเขาดิน		■										■	
4.กิจกรรมเพื่อสังคม																
4.1	กิจกรรมส่งเสริมอุปกรณ์ทางการศึกษา	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่	■												
4.2	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิฬา	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่	■												
4.3	กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	วัดในพื้นที่							■	■					
4.4	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่	■	■											

รูปที่ 3.4-1 แผนมวลชนสัมพันธ์ 2569

นายจักรกริช ไชยเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอบถามการทำกิจกรรมประเพณีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำที่มีการจัดกิจกรรม ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด อยากทราบว่าอยู่ภายในพื้นที่โครงการหรือไม่ และการดำเนินการก่อสร้างได้มีการขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร

นายวรวิทย์ ตรีบดินทร์ ผู้แทนโครงการ ชี้แจงว่า การทำกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด แต่อยู่นอกเขตพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงเอกสารในภาคผนวก

มติที่ประชุม รับทราบ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

3.5 สรุปเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้างโครงการ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณสุเทพ คล่องโยธา ผู้แทนโครงการ ได้ชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียน



มติที่ประชุม รับทราบ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

3.6 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง

นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ ที่ปรึกษาโครงการนำเสนอการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้โครงการไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง แต่ยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 3.6-1**

รูปที่ 3.6-1 การปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

มติที่ประชุม รับทราบ

3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

นางประภาชื่น คงสินธ์ ที่ปรึกษาโครงการนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองรวม และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับระดับเสียง พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับเสียงรบกวน พบว่ามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด แต่เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากโครงการ ทั้งนี้มีการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักรเครื่องมือ บริเวณทางเข้าออก จุดชั่งน้ำหนัก เครื่องล้างล้อ และจุดชาร์จรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจากพื้นที่โครงการ พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับคุณภาพน้ำ จากการตรวจวัดในวันที่ 30 กันยายน 2568 ทุกจุดตรวจวัดมีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อรายละเอียดดัง**รูปที่ 3.7-1** ถึง **รูปที่ 3.7-21**

รูปที่ 3.7-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.7-2 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และการตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลม

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

วันที่ดำเนินการตรวจวัด
24-31 ม.ค. 2569
21-28 ก.พ. 2569
24-31 มี.ค. 2569

ความถี่
ทำการตรวจวัดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

สถานี
จำนวน 4 สถานี ได้แก่
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมกราคม – มิถุนายน จำนวน 4 สถานี ทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

77

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (mg/m³)	
		TSP เฉลี่ย 24 ชม.	PM_{10} เฉลี่ย 24 ชม.
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ	24-31 ม.ค. 2569	0.039 – 0.088	0.048 – 0.093
	21-28 ก.พ. 2569	0.023 – 0.074	0.033 – 0.059
	24-31 มี.ค. 2569	0.041 – 0.063	0.016 – 0.075
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**0.023 – 0.088**	**0.016 -0.093**
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก	24-31 ม.ค. 2569	0.035 – 0.066	0.015 – 0.047
	21-28 ก.พ. 2569	0.051 – 0.106	0.012 – 0.077
	24-31 มี.ค. 2569	0.052 – 0.082	0.031 – 0.047
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.035 – 0.106	0.012 – 0.077
มาตรฐาน[1/]		0.330	0.120

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (mg/m³)	
		TSP เฉลี่ย 24 ชม.	PM_{10} เฉลี่ย 24 ชม.
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก	24-31 ม.ค. 2569	0.042 – 0.060	0.027 – 0.043
	21-28 ก.พ. 2569	0.014 – 0.050	0.011 - 0.047
	24-31 มี.ค. 2569	0.034 – 0.066	0.023 – 0.053
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.014 – 0.066	**0.011 -0.053**
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้	24-31 ม.ค. 2569	0.031 – 0.047	0.018 - 0.038
	21-28 ก.พ. 2569	0.023 - 0.063	0.012 - 0.051
	24-31 มี.ค. 2569	0.035 - 0.059	0.023 – 0.039
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.023 -0.063	**0.012 -0.051**
มาตรฐาน[1/]		0.330	0.120

30

รูปที่ 3.7-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

31



มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

32

รูปที่ 3.7-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005





รูปที่ 3.7-5 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM_{10})

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005





รูปที่ 3.7-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005





รูปที่ 3.7-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ต่อ)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



39



40

รูปที่ 3.7-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM_{10})

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



41



42

รูปที่ 3.7-7 กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) (ต่อ)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ความเร็วลมและทิศทางลม

วันที่ดำเนินการตรวจวัด	ความถี่	สถานี
24-31 ม.ค. 2569 21-28 ก.พ. 2569 24-31 มี.ค. 2569	ทำการตรวจวัดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก และบริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้

43



44

รูปที่ 3.7-8 จุดตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.7-9 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ระยะก่อสร้าง

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.7-10 จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	เสียงรบกวน	
								Day (06.00-22.00)	Night (22.00-06.00)
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ที่ระยะ 300 เมตร (N1)	1-2 ธ.ค. 2568	51.1	84.7	55.3	53.0	45.4	56.0	N/A – 8.7	N/A - 7.2
	2-3 ธ.ค. 2568	49.4	89.2	52.2	50.1	45.9	55.1	N/A – 3.8	N/A - 1.2
	3-4 ธ.ค. 2568	52.0	95.6	54.4	51.1	44.8	56.9	N/A – 11.2	N/A – 10.2
	4-5 ธ.ค. 2568	51.6	94.5	54.8	51.2	45.6	56.7	N/A – 10.6	N/A – 4.8
	5-6 ธ.ค. 2568	53.8	100.1	55.7	51.5	45.8	56.9	N/A – 14.3	N/A
	6-7 ธ.ค. 2568	54.1	94.9	57.3	53.6	45.9	57.4	N/A – 12.4	N/A
	7-8 ธ.ค. 2568	56.3	102.4	56.4	52.8	46.9	59.3	N/A – 18.6	N/A – 9.7
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	49.4 - 56.3	84.7 - 102.4	52.2 - 57.3	50.1 - 53.6	44.8 - 46.9	55.1 - 59.3	N/A – 18.6	N/A – 10.2
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ที่ระยะ 330 เมตร (N2)	1-2 ธ.ค. 2568	53.2	93.7	57.5	53.3	44.6	57.5	N/A – 16.4	N/A –18.4
	2-3 ธ.ค. 2568	54.5	90.9	59.5	56.0	46.2	56.9	N/A – 13.3	N/A – 10.9
	3-4 ธ.ค. 2568	54.4	87.6	60.1	57.5	45.6	56.5	N/A – 14.5	N/A – 1.5
	4-5 ธ.ค. 2568	54.1	87.1	58.4	55.7	45.4	57.4	N/A – 15.2	N/A – 15.2
	5-6 ธ.ค. 2568	55.2	96.3	60.8	56.3	44.5	56.7	N/A – 22.6	N/A – 4.3
	6-7 ธ.ค. 2568	52.5	87.9	56.7	53.8	45.4	56.6	N/A – 12.3	N/A – 9.7
	7-8 ธ.ค. 2568	53.4	90.4	58.3	55.9	45.0	56.3	N/A – 16.8	N/A – 3.8
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	52.5 - 55.2	87.1 - 96.3	56.7 - 60.8	53.3 - 57.5	44.5 - 46.2	56.3 - 57.5	N/A – 22.6	N/A – 18.4
-มาตรฐาน[1/]		≤ 70.0	≤ 115.0	-	-	-	-	≤10.0	

48

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	เสียงรบกวน	
								Day (06.00-22.00)	Night (22.00-06.00)
-บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 20 เมตร (N3)	1-2 ธ.ค. 2568	58.5	103.2	62.8	56.8	48.1	60.5	N/A – 18.8	0.9 – 12.3
	2-3 ธ.ค. 2568	56.3	100.6	58.5	52.1	46.5	58.6	N/A – 17.9	N/A –12.9
	3-4 ธ.ค. 2568	52.3	93.8	55.8	51.7	45.1	59.5	N/A – 4.2	N/A –20.9
	4-5 ธ.ค. 2568	51.7	90.1	56.1	52.0	45.0	57.1	N/A – 8.5	N/A –10.2
	5-6 ธ.ค. 2568	53.5	93.3	57.4	53.5	46.8	60.4	N/A – 7.8	N/A –6.7
	6-7 ธ.ค. 2568	52.0	91.0	54.8	51.6	45.2	58.4	N/A – 5.4	N/A – 16.1
	7-8 ธ.ค. 2568	56.6	85.0	60.1	58.7	51.4	64.5	N/A – 0.7	0.6-10.0
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	51.7 - 58.5	85.0 - 103.2	54.8 - 62.8	51.6 - 58.7	45.0 - 51.4	57.1 - 64.5	N/A – 18.8	N/A – 20.9
-บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 10 เมตร (N4)	1-2 ธ.ค. 2568	61.1	78.8	63.2	62.5	59.3	68.5	N/A – 9.0	0.1-9.9
	2-3 ธ.ค. 2568	60.7	79.1	62.6	62.0	59.0	67.8	N/A – 7.6	N/A – 8.9
	3-4 ธ.ค. 2568	60.6	87.1	62.7	62.0	58.6	67.5	N/A – 9.2	3.2 - 10.4
	4-5 ธ.ค. 2568	60.5	82.5	62.5	61.8	58.8	67.8	N/A – 9.0	N/A – 5.6
	5-6 ธ.ค. 2568	60.0	90.8	62.1	61.4	58.0	66.6	N/A – 7.4	0.4 – 8.1
	6-7 ธ.ค. 2568	59.2	79.0	61.5	60.7	57.3	66.6	N/A – 7.6	N/A – 7.1
	7-8 ธ.ค. 2568	59.1	81.2	61.4	60.5	57.2	66.1	N/A – 12.1	N/A – 8.6
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	59.1 - 61.1	78.8 - 90.8	61.4 - 63.2	60.5 - 62.5	57.2 - 59.3	66.1 - 68.5	N/A – 12.1	N/A – 10.4
-มาตรฐาน[1/]		≤ 70.0	≤ 115.0	-	-	-	-	≤10.0	

49

รูปที่ 3.7-11 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	เสียงรบกวน Day (06.00-22.00)	เสียงรบกวน Night (22.00-06.00)
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 12 เมตร (N5)	1-2 ธ.ค. 2568	54.2	87.5	56.3	55.5	52.1	59.2	N/A – 5.0	0.1-11.9
	2-3 ธ.ค. 2568	54.8	86.6	57.1	56.3	52.5	59.5	N/A – 5.9	N/A – 10.6
	3-4 ธ.ค. 2568	54.2	80.1	56.2	55.3	52.2	58.9	N/A - 1.9	N/A – 8.3
	4-5 ธ.ค. 2568	53.9	83.7	56.3	55.3	51.5	59.0	N/A - 0.7	N/A – 8.5
	5-6 ธ.ค. 2568	54.0	95.5	55.7	54.5	51.3	59.4	N/A – 7.5	N/A – 7.0
	6-7 ธ.ค. 2568	55.9	103.1	57.3	52.9	48.6	62.6	N/A – 18.3	N/A – 24.3
	7-8 ธ.ค. 2568	50.3	79.3	53.0	51.4	47.3	56.4	N/A – 6.5	N/A – 10.1
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	50.3 - 55.9	79.3 - 103.1	53.0 - 57.3	51.4 - 56.3	47.3 - 52.5	56.4 - 62.6	N/A – 18.3	N/A – 24.3
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 5 เมตร (N6)	1-2 ธ.ค. 2568	51.2	80.1	55.0	52.7	47.3	56.8	N/A – 14.5	N/A
	2-3 ธ.ค. 2568	48.0	86.2	50.9	48.4	44.0	54.2	N/A – 9.3	0.9 - 15.0
	3-4 ธ.ค. 2568	50.2	81.0	53.0	51.2	46.9	57.1	N/A – 7.4	N/A
	4-5 ธ.ค. 2568	49.6	80.7	52.5	51.1	46.9	55.2	N/A - 5.6	N/A – 1.9
	5-6 ธ.ค. 2568	49.9	89.9	52.4	51.0	47.4	55.9	N/A – 0.3	N/A – 5.5
	6-7 ธ.ค. 2568	56.5	86.6	61.7	57.9	48.8	61.5	N/A – 5.9	N/A – 7.0
	7-8 ธ.ค. 2568	56.5	85.0	61.6	57.8	48.7	61.4	N/A – 6.9	N/A – 4.6
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	48.0 - 56.5	80.1 - 89.9	50.9 - 61.7	48.4 - 57.9	44.0 - 48.8	54.2 - 61.5	N/A – 14.5	N/A – 15.0
-มาตรฐาน[1/]		≤ 70.0	≤ 115.0	-	-	-	-	≤10.0	

รูปที่ 3.7-11 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน (ต่อ)

รูปที่ 3.7-12 ผลตรวจวัดระดับเสียง (Leq24hr.)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

รูปที่ 3.7-13 ผลตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax.)

รูปที่ 3.7-14 ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

การตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

ลำดับ	จุดที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย (LA_{eq}) (dB(A))	เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐาน[2/]	ผล	ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{peak}) (dB(A))	เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐาน[1/]	ผล
1	บริเวณจุดสถานี CHARGER	67.1	85.0	√	91.8	140.0	√
2	บริเวณทาง เข้า - ออก สำนักงานควบคุมงาน	63.9	85.0	√	88.6	140.0	√
3	บริเวณทาง เข้า-ออก โครงการ	67.4	85.0	√	92.0	140.0	√

หมายเหตุ : [1/] กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง

[2/] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560

√ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด × ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

54

รูปที่ 3.7-15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

กราฟเปรียบเทียบระดับเสียง

55

รูปที่ 3.7-16 การเปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq24hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005





รูปที่ 3.7-16 การเปรียบเทียบระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq24hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (ต่อ)

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



รูปที่ 3.7-17 การเปรียบเทียบระดับเสียงของเครื่องจักร/เครื่องมือ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

อ้างอิง รายงาน EIA ของโครงการ 2564

รูปที่ 3.7-18 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำบางปะกง ก่อนจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW5)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำบางปะกง หลังจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW6)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองสามขัน บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW7)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองมะโนรา บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW8)

64

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองยายอยู่ (SW9)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณลำรางสาธารณประโยชน์ (SW10)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองเจ็ก (SW11)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแยกสามขัน (SW12)

65

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณลำชวดใหญ่ (SW13)

ความถี่

ทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง
ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั้ง
และช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง
โดยทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

พารามิเตอร์

- pH
- Temperature
- TDS
- SS
- DO
- BOD
- NO3
- NH3
- HCN
- Phenol
- Pesticide
- Total Coliform Bacteria
- Fecal Coliform Bacteria
- Phosphorus
- โลหะหนัก (Li Zn Cr6+ As Cu Total Hg Cd Pb Ni และ Mn)

66

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด													มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน		
															ประเภทที่ 2 2/	ประเภทที่ 3 2/	ประเภทที่ 4 2/
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13			
1. pH	-	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	5.0 – 9.0		
2. Temperature	°C	32.3	31.7	30.7	30.7	32.8	30.0	30.2	27.0	31.3	31.8	32.1	32.0	30.0	ธรรมชาติ		
3. Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	380	160	152	196	180	136	180	168	840	1,640	212	216	1,192	ไม่กำหนด		
4. Suspended Solids (SS)	mg/L	33	18	28	30	19	24	22	24	33	10	26	39	59	ไม่กำหนด		
5. Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	3.94	4.50	2.37	2.41	2.44	2.34	3.18	2.97	2.2	2.35	3.6	2.97	3.03	ไม่น้อยกว่า 6.0	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0
6. Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	1.2	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	1.8	2.4	2.8	2.8	2.3	1.6	2.2	ไม่เกิน 1.5	ไม่เกิน 2.0	ไม่เกิน 4.0
7. Nitrate (NO_3)	mg/L	0.87	0.92	0.85	0.72	1.42	0.96	1.12	0.65	0.96	0.62	0.86	0.65	0.87	ไม่เกิน 5.0		
8. Ammonia (NH_3)	mg/L	0.10	0.10	0.20	0.15	0.28	0.24	0.28	0.12	0.12	0.24	0.09	0.08	0.04	ไม่เกินกว่า 0.5		
9. Cyanide	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	ไม่เกิน 0.005		
10. Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.005		
11. Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	1400	1600	1400	2100	1400	1200	1600	2400	1800	1200	1200	800	1200	ไม่เกิน 5,000		

61

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด													มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน		
															ประเภทที่ 2 2/	ประเภทที่ 3 2/	ประเภทที่ 4 2/
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13			
12. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	500	600	500	800	500	400	700	800	600	400	600	300	800	ไม่เกิน 1,000		
13. Phosphate	mg/L	0.50	0.50	0.40	0.52	0.38	0.27	0.34	0.21	0.24	0.36	0.26	0.22	0.18	ไม่กำหนด		
14. โลหะหนัก																	
- Li	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่กำหนด		
- Zn	mg/L	0.010	0.010	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.036	0.028	0.010	ND	ND	ND	ไม่เกิน 1.0		
- Cr^{6+}	mg/L	0.0024	0.0028	0.0040	0.004	0.005	0.0050	ND	ND	ND	ND	0.0018	0.0012	0.0011	ไม่เกิน 0.05		
- As	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01		
- Cu	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.1		
- Total Hg	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.002		
- Cd	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.005		
- Pb	mg/L	0.006	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	ไม่เกิน 0.05		
- Ni	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.1		
- Mn	mg/L	0.0020	0.0010	0.0020	0.0010	0.0010	0.0020	0.0010	0.0020	0.0010	0.0010	0.0020	0.0010	0.0020	ไม่เกิน 1.0		
- Pesticide : Organochlorine Group	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05		

62

รูปที่ 3.7-19 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน



67

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

68

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

69

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

70

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

71

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

72



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

73

รูปที่ 3.7-20 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา

- ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ผลการตรวจวัดพบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ยกเว้น ในจุดตรวจวัดคลองแยกสามขัน (SW12) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 คือ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภา พน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร

- ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567

ผลการตรวจวัดพบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

75

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา



76

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

77

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4,5

78

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

79

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

80

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

81



คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

82

รูปที่ 3.7-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นางสาวอรุณรัตน์ พุ่มเจริญ นายอำเภอบางปะกง ได้สอบถามเรื่องการขออนุญาตการเชื่อมทางกับกรมทางหลวง และการขออนุญาตต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายวรวิทย์ ตรีบดินทร์ ผู้แทนโครงการ ชี้แจงว่าดำเนินการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว

นายพีระพล ต่วนภูษา สอบถามในเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการกำหนดเงินสมทบในการสนับสนุนดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อยากสอบถามถึงโครงการนี้

นางประภาชื่น คงสินธ์ เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระยะก่อสร้าง โครงการมีกองทุนในการชดเชยเยียวยาในกรณีที่เกิดเหตุ โดยบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด มีวงเงินสนับสนุน 500,000 บาท สำหรับกรณีที่เกิดเหตุระหว่างการก่อสร้างสามารถนำเงินในส่วนนี้มาชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยบริษัทฯ ได้ทำบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประธานคณะกรรมการและตัวแทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ดังแสดงในภาคผนวก) ซึ่งการกำหนดเงินสบทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมนั้นจะเริ่มในระยะเปิดดำเนินการโครงการ ซึ่งในมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ระบุให้หารือและกำหนดแนวทางร่วมกับ กนอ.

นายกิตติภูมิ แก้วพฤกษ์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้สอบถามการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านบลูเทคซิตี้ ที่โครงการ ได้จัดสรรให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้าไปเช่าซื้อ หรือเช่าอาศัย

นายสุเทพ คล่องโยธา ผู้แทนโครงการ ชี้แจงให้ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งความประสงค์และขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....[redacted].....

(นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์)

ผู้สรุปรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....[redacted].....

(นายวรวิทย์ ตรีบดินทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

รูปการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569
ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด





e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005





e-Sign doc no :: ESM-DOC-202607-0005

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เล่มที่ 552 **คู่ฉบับ**

เลขที่ 057

ใบอนุญาตเลขที่ ๘ /๒๕๖๘
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

กรมเจ้าท่า
ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา **๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๓**
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ **บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด โดย นายศราวุธ นาคสุวรรณ**
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ **๘๘/๘ ม.๗** ถนน **-** ตำบล /แขวง **เขาดิน**
อำเภอ /เขต **บางปะกง** จังหวัด **ฉะเชิงเทรา** ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภท **ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๒๐ ตันกรอส แต่ต่ำกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ขนาดกว้างรวม ๑๔.๕๐ เมตร ขนาดยาวขนานกับที่ดินรวม ๔๘.๐๐ เมตร (คิดเป็นพื้นที่ล่วงล้ำ ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร)**
วัตถุประสงค์ **เพื่อใช้สำหรับ รับ - ส่ง คนโดยสาร**
สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ **แม่น้ำบางปะกง**
หน้าที่ดิน **โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๗** ตำบล /แขวง **เขาดิน**
อำเภอ /เขต **บางปะกง** จังหวัด **ฉะเชิงเทรา** โดยมีเงื่อนไขดังที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ [redacted]
(**นายสุริยา กิตติมณฑล**)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล

ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อประโยชน์สำคัญของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณะ ให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาอันควร และจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจากทางราชการมิได้

คู่ฉบับ

ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต หรือใช้สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในบริเวณที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่น ๆ

- ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายในอนุญาตฉบับนี้

- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

.....

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ **เมื่อจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง**

ขั้นตอนที่ ๒ **เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย**

ขั้นตอนที่ ๓ .....

ขั้นตอนที่ ๔ .....

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้นทุกประการ

.....

ผู้รับใบอนุญาต

...../...../.....

<u>บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่</u>

การตรวจสอบตามขั้นตอนในข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่มีความเห็นดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑ .....

.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๒ .....

.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๓ .....

.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๔ .....

.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

คู่ฉบับ

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๒๐ ตันกรอส แต่ต่ำกว่า ๕๐๐ ตันกรอส
ของ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
มีที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑) ระยะก่อสร้าง

๑.๑ ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ

๑.๒ ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปขจัดอย่างเหมาะสม

๑.๓ กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรกล ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง ๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และให้ใช้อุปกรณ์ช่วยลดระดับความดังของเสียง หรือสร้างรั้วล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดระดับความดังของเสียง เป็นต้น

๑.๔ เปิดหน้าดินเฉพาะส่วนพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๑.๕ ต้องจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขาชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้างใช้งานอย่างเพียงพอ โดยให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย ๕๐ เมตร

๑.๖ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมและจัดระเบียบวินัยการจราจรของรถยนต์ที่วิ่งเข้าออกโครงการ โดยจำกัดความเร็วของรถบรรทุกในเขตก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้าง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างนั้น ๆ

๑.๗ ต้องจัดทำแนวทุ่นและติดตั้งสัญญาณไฟแสดงพื้นที่อันตรายในการก่อสร้างหรือกำหนดเขตปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำและทางบกมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนในระยะอย่างน้อย ๒๐๐ เมตร

๑.๘ ต้องควบคุมกิจกรรมก่อสร้างมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระดับที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ผ้าใบคลุมรถในขณะขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และหมั่นฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณและการกระจายของฝุ่นละออง

๑.๙ ต้องจัดทำบ่อดักตะกอนเพื่อรวบรวมน้ำทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้างและปล่อยให้ตกตะกอนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ โดยห้ามทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้างซึ่งมีตะกอนหนักของปูนซีเมนต์ คราบน้ำมัน น้ำชะล้างหน้าดินและสิ่งปะปนอื่น ๆ ลงสู่คลองหรือแหล่งน้ำ

๑.๑๐ จัดสร้างหรือติดตั้งห้องสุขาแบบระบบบำบัดสำเร็จรูป (SATS) ภายในโครงการท่าเรือในระยะห่างจากแหล่งน้ำประมาณ ๓๐ เมตร เพื่อบำบัดน้ำโสโครกและสิ่งปฏิกูล ไม่ควรใช้ระบบบำบัดบ่อเกรอะ-บ่อซึม

๑.๑๑ หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑.๑๒ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตก่อสร้างของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑.๑๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[redacted]

งานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

/(๒) ระยะดำเนินการ...

(๒) ระยะดำเนินการ

๒.๑ ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ

๒.๒ ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปขจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ

๒.๓ ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด

๒.๔ ห้ามใช้ตัวท่าหรือพื้นที่ของท่าเทียบเรือในการคัดแยก ล้างหรือทำความสะอาดสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำหรือกิจการอื่นใดนอกเหนือจากการเทียบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

๒.๕ ต้องทำความสะอาดหน้าท่าหลังการขนถ่ายเสร็จสิ้นทุกครั้ง ตรวจสอบและรักษาความสะอาดท่าเทียบเรือและท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการอุดตันของเศษสินค้า สัตว์น้ำ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๖ ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยและจัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๗ น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๒.๘ หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๒.๙ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๒.๑๐ ผู้รับอนุญาต (เฉพาะสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทท่าเทียบเรือ เพื่อรับส่งคนโดยสารหรือขนส่งสินค้า) ต้องยินยอมให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมเจ้าท่าใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามความจำเป็น ตลอดจนต้องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตามความเหมาะสมตามที่ได้ร้องขอ

๒.๑๑ ผู้รับอนุญาต (เฉพาะสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทท่าเทียบเรือ เพื่อรับส่งคนโดยสารหรือขนส่งสินค้า) ต้องดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือที่มีการรับส่ง ผู้โดยสารหรือ ขนส่งสินค้า พร้อมทั้งจัดการให้ระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบและอุปกรณ์ของสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับการใช้ท่าเทียบเรือให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และผู้รับอนุญาตต้องบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้งานได้ตลอดเวลาจนกว่าจะรื้อถอนท่าเทียบเรือออกไป

[redacted]

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

/๒.๑๒ ผู้รับอนุญาต...

๒.๑๒ ผู้รับอนุญาตต้องชำระอัตราค่าตอบแทนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำรายปีได้รับอนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปีแรกให้ชำระค่าตอบแทนในวันที่ได้รับอนุญาต สำหรับปีต่อไปให้ชำระค่าตอบแทนไม่เกินวันที่ครบกำหนดรอบปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

๒.๑๐ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[redacted]

.....

(นายสุริยา กิตติมณฑล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตแล้วทุกประการ และขอถือปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน
(.....)

คู่ฉบับ



[redacted]

กรมเจ้าท่า
นเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

แผนที่สังเขปแนบท้ายใบอนุญาตเลขที่ ๘ / ๒๕๖๘

รายการ	ขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๒๐ ตันกรอส แต่ต่ำกว่า ๕๐๐ ตันกรอส
ผู้รับอนุญาต	บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
ตำบลที่	ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขต	แสดงด้วย ▨ หน่วยเป็นเมตร
พื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำ	๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร
พิกัด	ละติจูด ๑๓.๕๒๔๑๙๗ เหนือ / ลองจิจูด ๑๐๑.๐๐๒๖๑๖ ตะวันออก

(ลงชื่อ [redacted]

(นายภาวัต วัฒนาธาดาสุข)
เจ้าพนักงานผู้ตรวจ

ภาคผนวก ข

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)

ระหว่าง บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด กับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)

ระหว่าง

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

PPL6612/373-MOU

กับ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทำขึ้น ณ เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ระหว่าง บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสุรีย์ วศินพิตรพิบูล และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า **"บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด"** ฝ่ายหนึ่ง กับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตามคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ซึ่งต่อไปนี้ ในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า **"คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม"** อีกฝ่ายหนึ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ของบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกความเข้าใจกัน ดังต่อไปนี้

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

ข้อ 1 ขอบเขตหน้าที่ความร่วมมือ

1.1 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

1.2 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) การตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด

3) การตรวจสอบสภาพพื้นที่สาธารณะในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์

4) การร่วมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามจุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5) กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

1.3 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จะจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท/ปี เพื่อสนับสนุนโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เสนอทันที ทั้งนี้ต้องสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบหรือพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการฯ

1.4 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณการสำรองในการเยียวยา กรณีชุมชนได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการ

1.5 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณการสมทบเงินเข้ากองทุนตามการกำหนดอัตราการสมทบเงินเข้ากองทุน

1.6 ชุมชนหมายถึงชุมชนที่อยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ดังแผนที่พร้อมชื่อชุมชนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

ข้อ 2 การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมอบหมายให้ผู้แทนของแต่ละฝ่ายได้ตกลงกันในรายละเอียด และจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมต่อไป

DOUBLE P LAND.CO.,LTD.

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

ข้อ 3 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งต้องแจ้งเป็นหนังสืออีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา การแก้ไขดังกล่าวให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมแนบท้าย และลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่าย และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ข้อ 4 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา ตามระยะก่อสร้างโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และระยะดำเนินการ นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาต่อไปได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ การขยายเวลาจะมีผลต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ข้อ 5 การยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ให้กระทำได้โดยฝ่ายที่จะประสงค์จะยกเลิก ได้แสดงเจตนาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ซึ่งการยกเลิกบันทึกความเข้าใจจะมีผลต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และบรรดาความตกลงใดๆ ที่แนบท้ายบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้มีผลสิ้นสุดตามลงไปด้วย ทั้งนี้ การยกเลิกบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะไม่กระทบกระเทือนต่อความร่วมมือที่ยังผูกพัน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

ข้อ 6 ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจนี้ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทำขึ้นไว้ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

DOUBLE P LAND CO.,LTD.

(ลงชื่อ) .....

(นางสุรีย์ วศินพิตรพิบูล)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน)
ตำแหน่ง นายอำเภอบางปะกง
ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสุกัญญา แตงเจริญ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

พยาน

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(ดร. ศักดิ์ชัย เอื้อพิพัฒนกุล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวมนัญญา กุยโกฏิ)
(ปลัดอำเภอ)

เอกสารลงทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอำเภอบางปะกง	นายสิชล แก้วกุลปรีชา (แทน)	[redacted]	
2	ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	นางสาวปวันรัตน์ สาลีผล (แทน)		
3	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน	นายไพโรจน์ ไพบูลย์โรจน์รุ่ง		
4	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน	นายพีระพล ต่วนภูษา		
5	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นายจักรกริช ไชยเนตร		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
6	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน	นายกิตติภูมิ แก้วพฤกษ์	[redacted]	
7	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน	นายคชา ดารารัตน์		
8	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน	นายสุรพงศ์ ชัยกิตติภรณ์		
9	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม	นายวสุพล พันธุ์สุวรรณ		
10	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพ รังสรรค์	นายพิภพ ช่อลำเจียก (แทน)		
11	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางปะกง	นางพัชรา รัตนเวคิน		
12	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางผึ้ง	นายเดชา ใหม่สาตร		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
13	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางวัว	นายไพจิต มณีฤทธิ์	[redacted]	
14	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์	นายปรีชา อิ่มดี		
15	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบางสมัคร	นางสาวอุไรวรรณ บุราณปู่		
16	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ	นายวิเชียร ใจประเสริฐ		
17	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	นายมาโนด บุญทองดี		
18	ผู้แทนประชาชนในเขต เทศบาลตำบลแสนภูดาษ	นายอาณัติ เดชานันทศิลป์		
19	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์	นายวิชาญ สำราญวงศ์ทอง		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
20	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	นางสาวศิราภรณ์ เกาะประเสริฐ	[redacted]	
21	ผู้แทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง	นายต้อย พรหมอินทร์		
22	ผู้แทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด	นายสุเทพ คล่องโยธา		
23	ผู้แทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด	นายวรวิทย์ ตรีบดินทร์		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ที่ปรึกษา สวล.	นางประภาชื่น คงสินธ์	[redacted]	
2	ที่ปรึกษา สวล.	นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์		
3	ที่ปรึกษา สวล.	นางสาวศิรินยา วรรณทอง		
4	ที่ปรึกษา สวล.	นายเดชา ตันติ		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ตัวแทนโครงการนิคม BTC	มัณฑิฐา ตันธวิลิต	[redacted]	
2	ตัวแทนโครงการนิคม BTC	สิริมิกร สุขสี		
3	〃	ศิญดา สุขฟรณ์		
4	〃	กรกฎ บำรุงศิริ		
5	CSR บลูเทค	[illegible]		
6	CSR บลูเทค	พรชนก [illegible]		
7	CSR บลูเทค	ธนิกญา [illegible]		

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
8	ประสานงานโครงการ	สรฤพัย เนตระทศ	[redacted]	
9	CSR	ปราชญาภา ชูยก		

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ระยะก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2569

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

เสด็จสู่ทิพยสถาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 2/2568

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 การปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

3.2 แผนการก่อสร้างโครงการ

3.3 ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

3.4 แผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) แผนประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569)

3.5 สรุปเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้างโครงการ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

3.6 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง

3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 **เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ**

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 2/2568

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

PPL
DOUBLE P LAND CO., LTD.
บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-692-3978 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL690400002-LT

วันที่ 7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ในระยะก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ (ช่วงระยะก่อสร้าง) ในด้านคุณภาพอากาศ
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี TSP และ PM10

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยได้กำหนดให้โครงการฯ จะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นั้น บริษัทได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งตามมาตรการฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างการดำเนินการปรับถมพื้นที่ และภายหลังจากนั้นให้ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับลดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเดิมที่ตรวจวัดเป็นรายเดือน เป็นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน เนื่องจากบริษัทฯ จะระงับการดำเนินการปรับดินและถมดินไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าพื้นที่ส่วนขยายจะได้รับความเห็นชอบ หรือจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้โครงการได้แนบผลการตรวจวัด และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนีฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM10) ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ประสานงาน คุณประกิจ

บัดนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับลดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเดิมที่ตรวจวัดเป็นรายเดือน เป็นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน เนื่องจากบริษัทฯ จะระงับการดำเนินการปรับดินและถมดินไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าพื้นที่ส่วนขยายจะได้รับความเห็นชอบ หรือจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้โครงการได้แนบผลการตรวจวัด และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนีฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM10) ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รายละเอียดหนังสือ
ดังเอกสารแนบ

ด่วนที่สุด
ที่ อก 5103.3.1/๑๒๔๔

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5, 6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

๒๑ เมษายน 2569

เรื่อง รับทราบการขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ที่ PPL690400002-LT ลงวันที่ 7 เมษายน 2569

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ได้แจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนระงับการดำเนินการปรับดินและถมดินไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะได้รับความเห็นชอบ หรือจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กนอ. รับทราบการขอปรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ กนอ. ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทสจ.ฉะเชิงเทรา) ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางบุปผา กวินวศิน)
รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
กองสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2207 2700 ต่อ 11509
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.2 แผนการก่อสร้าง

ผังโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้



ผังโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

Substation

Waste Water Treatment Plant

Water Storage Tank

Retention Pond

แผนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้



หมายเหตุ : Q = ไตรมาส

ที่มา : บริษัท ดับเบิ้ลยู แลนด์ จำกัด, 2569

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.3 ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

3.4 แผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) แผนประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2569)

ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการแก่ชุมชน

ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนด้านสาธารณสุขในพื้นที่

ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม และผลงานประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟู คลอง และระบบนิเวศป่าชายเลน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง

แผนประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ปี 2569

แผนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)																
ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ความถี่	กลุ่มเป้าหมาย	ปี 2569												หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ																
1.1	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring committee)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม													
1.2	โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้าสังเกตุการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม													
1.3	กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร													เมื่อมีความคืบหน้าโครงการ
2.กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และสนับสนุนสาธารณสุขในพื้นที่																
2.1	สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	รพ.สต.													
3.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม																
3.1	โครงการฟื้นฟู คลองมโนรา คลองแสมใช้และคลองแยกสามชั้นร่วมกับชุมชน (สนับสนุนงบประมาณขุดลอกคลอง)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	ชาวบ้านพื้นที่เขาดิน													
3.2	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	นักเรียนละชาวบ้านชุมชนเขาดิน													
3.3	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แม่น้ำบางปะกง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2 ครั้ง/ปี	นักเรียนละชาวบ้านชุมชนเขาดิน													
4.กิจกรรมเพื่อสังคม																
4.1	กิจกรรมส่งเสริมอุปกรณ์ทางการศึกษา	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่													
4.2	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่													
4.3	กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	วัดในพื้นที่													
4.4	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี	โรงเรียนในพื้นที่													

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.5 สรุปเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้างโครงการ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้

GOOGLE FORM

Blue Tech City
https://www.facebook.com/BlueTechCity2020

โทร. 063 204 6964

bluetechcity.complaintcenter@gmail.com

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้
เลขที่ 88/8 หมู่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

BLUETECH CITY

เรื่องร้องเรียน จำนวน 0 ครั้ง

เรื่องเกี่ยวกับโครงการ 0 ครั้ง

ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ 0 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.6 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง

การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงดำเนินการขยายพื้นที่ จึงชะลอการก่อสร้าง
ทำให้ไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่โครงการ

ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา

คุณภาพอากาศ

คุณภาพน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำใต้ดิน

น้ำใช้

ระดับเสียง

การคมนาคมขนส่ง

การจัดการของเสีย

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุข

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

การดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

โครงการกำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด



รูปที่ 27 ผังขั้นตอนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน

ระเบียบวาระการประชุม

- **ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องเพื่อทราบ
    - **3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569**

สถานีตรวจวัดอากาศ



ระยะก่อสร้าง จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ (A1)
2. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (A2)
3. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A3)
4. บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A4)

ทำการตรวจวัดทุกเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือนในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

อ้างอิง รายงาน EIA ของโครงการ 2564

ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทิศเหนือ และทิศตะวันออก

N

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศเหนือ

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศเหนือ

E

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศตะวันออก

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศตะวันออก

ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทิศตะวันตก และทิศใต้

W

ภาพที่ 5 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศตะวันตก

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศตะวันตก

S

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศใต้

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายแสดงการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

บริเวณบ้านพักอาศัยทางทิศใต้

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

วันที่ดำเนินการตรวจวัด

24-31 ม.ค. 2569

21-28 ก.พ. 2569

24-31 มี.ค. 2569

ความถี่

ทำการตรวจวัดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

สถานี

จำนวน 4 สถานี ได้แก่

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมกราคม – มิถุนายน จำนวน 4 สถานี ทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

และผลการตรวจวัดเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ผลตรวจวัดทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (mg/m^3)	
		TSP เฉลี่ย 24 ชม.	PM_{10} เฉลี่ย 24 ชม.
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ	24-31 ม.ค. 2569	0.039 – 0.088	0.048 – 0.093
	21-28 ก.พ. 2569	0.023 – 0.074	0.033 – 0.059
	24-31 มี.ค. 2569	0.041 – 0.063	0.016 – 0.075
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**0.023 – 0.088**	**0.016 -0.093**
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก	24-31 ม.ค. 2569	0.035 – 0.066	0.015 – 0.047
	21-28 ก.พ. 2569	0.051 – 0.106	0.012 – 0.077
	24-31 มี.ค. 2569	0.052 – 0.082	0.031 – 0.047
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.035 – 0.106	0.012 – 0.077
มาตรฐาน[1/]		0.330	0.120

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (mg/m^3)	
		TSP เฉลี่ย 24 ชม.	PM_{10} เฉลี่ย 24 ชม.
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก	24-31 ม.ค. 2569	0.042 – 0.060	0.027 – 0.043
	21-28 ก.พ. 2569	0.014 – 0.050	0.011 - 0.047
	24-31 มี.ค. 2569	0.034 – 0.066	0.023 – 0.053
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.014 – 0.066	**0.011 -0.053**
บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้	24-31 ม.ค. 2569	0.031 – 0.047	0.018 - 0.038
	21-28 ก.พ. 2569	0.023 - 0.063	0.012 - 0.051
	24-31 มี.ค. 2569	0.035 - 0.059	0.023 – 0.039
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.023 -0.063	**0.012 -0.051**
มาตรฐาน[1/]		0.330	0.120

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง





มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง





มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง





มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง





มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



ความเร็วลมและทิศทางลม

วันที่ดำเนินการตรวจวัด

24-31 ม.ค. 2569

21-28 ก.พ. 2569

24-31 มี.ค. 2569

ความถี่

ทำการตรวจวัดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงที่มีการปรับถมพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

สถานี

จำนวน 4 สถานี ได้แก่

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก

และบริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้



บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก

บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม











ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน

วันที่ดำเนินการตรวจวัด

ระดับเสียงโดยทั่วไป

- วันที่ 1-8 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

-วันที่ 8 ธันวาคม 2568

ความถี่

ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 6 สถานี ทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ มีค่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

สถานี

จำนวน 6 สถานี ได้แก่

- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ที่ระยะ 300 เมตร (N1)
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ โครงการ ที่ระยะ 330 เมตร (N2)
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 20 เมตร (N3)
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 10 เมตร (N4)
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 12 เมตร (N5)
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 5 เมตร (N6)



บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ที่ระยะ 300 เมตร (N1)

บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ที่ระยะ 330 เมตร (N2)

บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 20 เมตร (N3)

บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 10 เมตร (N4)

บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 12 เมตร (N5)

บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 5 เมตร (N6)

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
								เสียงรบกวน	
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	Day (06.00-22.00)	Night (22.00-06.00)
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 300 เมตร (N1)	1-2 ธ.ค. 2568	51.1	84.7	55.3	53.0	45.4	56.0	N/A – 8.7	N/A - 7.2
	2-3 ธ.ค. 2568	49.4	89.2	52.2	50.1	45.9	55.1	N/A – 3.8	N/A - 1.2
	3-4 ธ.ค. 2568	52.0	95.6	54.4	51.1	44.8	56.9	N/A – 11.2	N/A – 10.2
	4-5 ธ.ค. 2568	51.6	94.5	54.8	51.2	45.6	56.7	N/A – 10.6	N/A – 4.8
	5-6 ธ.ค. 2568	53.8	100.1	55.7	51.5	45.8	56.9	N/A – 14.3	N/A
	6-7 ธ.ค. 2568	54.1	94.9	57.3	53.6	45.9	57.4	N/A – 12.4	N/A
	7-8 ธ.ค. 2568	56.3	102.4	56.4	52.8	46.9	59.3	N/A – 18.6	N/A – 9.7
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**49.4 - 56.3**	**84.7 - 102.4**	**52.2 - 57.3**	**50.1 - 53.6**	**44.8 - 46.9**	**55.1 - 59.3**	**N/A – 18.6**	**N/A – 10.2**
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ที่ระยะ 330 เมตร (N2)	1-2 ธ.ค. 2568	53.2	93.7	57.5	53.3	44.6	57.5	N/A – 16.4	N/A –18.4
	2-3 ธ.ค. 2568	54.5	90.9	59.5	56.0	46.2	56.9	N/A – 13.3	N/A – 10.9
	3-4 ธ.ค. 2568	54.4	87.6	60.1	57.5	45.6	56.5	N/A – 14.5	N/A – 1.5
	4-5 ธ.ค. 2568	54.1	87.1	58.4	55.7	45.4	57.4	N/A – 15.2	N/A – 15.2
	5-6 ธ.ค. 2568	55.2	96.3	60.8	56.3	44.5	56.7	N/A – 22.6	N/A – 4.3
	6-7 ธ.ค. 2568	52.5	87.9	56.7	53.8	45.4	56.6	N/A – 12.3	N/A – 9.7
	7-8 ธ.ค. 2568	53.4	90.4	58.3	55.9	45.0	56.3	N/A – 16.8	N/A – 3.8
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**52.5 - 55.2**	**87.1 - 96.3**	**56.7 - 60.8**	**53.3 - 57.5**	**44.5 - 46.2**	**56.3 - 57.5**	**N/A – 22.6**	**N/A – 18.4**
-มาตรฐาน[1/]		**≤ 70.0**	**≤ 115.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**≤10.0**	

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
								เสียงรบกวน	
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	Day (06.00-22.00)	Night (22.00-06.00)
-บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 20 เมตร (N3)	1-2 ธ.ค. 2568	58.5	103.2	62.8	56.8	48.1	60.5	N/A – 18.8	0.9 – 12.3
	2-3 ธ.ค. 2568	56.3	100.6	58.5	52.1	46.5	58.6	N/A – 17.9	N/A –12.9
	3-4 ธ.ค. 2568	52.3	93.8	55.8	51.7	45.1	59.5	N/A – 4.2	N/A –20.9
	4-5 ธ.ค. 2568	51.7	90.1	56.1	52.0	45.0	57.1	N/A – 8.5	N/A –10.2
	5-6 ธ.ค. 2568	53.5	93.3	57.4	53.5	46.8	60.4	N/A – 7.8	N/A –6.7
	6-7 ธ.ค. 2568	52.0	91.0	54.8	51.6	45.2	58.4	N/A – 5.4	N/A – 16.1
	7-8 ธ.ค. 2568	56.6	85.0	60.1	58.7	51.4	64.5	N/A – 0.7	0.6-10.0
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	51.7 - 58.5	85.0 - 103.2	54.8 - 62.8	51.6 - 58.7	45.0 - 51.4	57.1 - 64.5	N/A – 18.8	N/A – 20.9
-บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 10 เมตร (N4)	1-2 ธ.ค. 2568	61.1	78.8	63.2	62.5	59.3	68.5	N/A – 9.0	0.1-9.9
	2-3 ธ.ค. 2568	60.7	79.1	62.6	62.0	59.0	67.8	N/A – 7.6	N/A – 8.9
	3-4 ธ.ค. 2568	60.6	87.1	62.7	62.0	58.6	67.5	N/A – 9.2	3.2 - 10.4
	4-5 ธ.ค. 2568	60.5	82.5	62.5	61.8	58.8	67.8	N/A – 9.0	N/A – 5.6
	5-6 ธ.ค. 2568	60.0	90.8	62.1	61.4	58.0	66.6	N/A – 7.4	0.4 – 8.1
	6-7 ธ.ค. 2568	59.2	79.0	61.5	60.7	57.3	66.6	N/A – 7.6	N/A – 7.1
	7-8 ธ.ค. 2568	59.1	81.2	61.4	60.5	57.2	66.1	N/A – 12.1	N/A – 8.6
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	59.1 - 61.1	78.8 - 90.8	61.4 - 63.2	60.5 - 62.5	57.2 - 59.3	66.1 - 68.5	N/A – 12.1	N/A – 10.4
-มาตรฐาน[1/]		≤ 70.0	≤ 115.0	-	-	-	-	≤10.0	

ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน (ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568)

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
		L_{eq} 24 hr	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{90}	Ldn	เสียงรบกวน	
								Day (06.00-22.00)	Night (22.00-06.00)
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 12 เมตร (N5)	1-2 ธ.ค. 2568	54.2	87.5	56.3	55.5	52.1	59.2	N/A – 5.0	0.1-11.9
	2-3 ธ.ค. 2568	54.8	86.6	57.1	56.3	52.5	59.5	N/A – 5.9	N/A – 10.6
	3-4 ธ.ค. 2568	54.2	80.1	56.2	55.3	52.2	58.9	N/A - 1.9	N/A – 8.3
	4-5 ธ.ค. 2568	53.9	83.7	56.3	55.3	51.5	59.0	N/A - 0.7	N/A – 8.5
	5-6 ธ.ค. 2568	54.0	95.5	55.7	54.5	51.3	59.4	N/A – 7.5	N/A – 7.0
	6-7 ธ.ค. 2568	55.9	103.1	57.3	52.9	48.6	62.6	N/A – 18.3	N/A – 24.3
	7-8 ธ.ค. 2568	50.3	79.3	53.0	51.4	47.3	56.4	N/A – 6.5	N/A – 10.1
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**50.3 - 55.9**	**79.3 - 103.1**	**53.0 - 57.3**	**51.4 - 56.3**	**47.3 - 52.5**	**56.4 - 62.6**	**N/A – 18.3**	**N/A – 24.3**
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ที่ระยะ 5 เมตร (N6)	1-2 ธ.ค. 2568	51.2	80.1	55.0	52.7	47.3	56.8	N/A – 14.5	N/A
	2-3 ธ.ค. 2568	48.0	86.2	50.9	48.4	44.0	54.2	N/A – 9.3	0.9 - 15.0
	3-4 ธ.ค. 2568	50.2	81.0	53.0	51.2	46.9	57.1	N/A – 7.4	N/A
	4-5 ธ.ค. 2568	49.6	80.7	52.5	51.1	46.9	55.2	N/A - 5.6	N/A – 1.9
	5-6 ธ.ค. 2568	49.9	89.9	52.4	51.0	47.4	55.9	N/A – 0.3	N/A – 5.5
	6-7 ธ.ค. 2568	56.5	86.6	61.7	57.9	48.8	61.5	N/A – 5.9	N/A – 7.0
	7-8 ธ.ค. 2568	56.5	85.0	61.6	57.8	48.7	61.4	N/A – 6.9	N/A – 4.6
	ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	**48.0 - 56.5**	**80.1 - 89.9**	**50.9 - 61.7**	**48.4 - 57.9**	**44.0 - 48.8**	**54.2 - 61.5**	**N/A – 14.5**	**N/A – 15.0**
-มาตรฐาน[1/]		**≤ 70.0**	**≤ 115.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**≤10.0**	

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr)







ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})





การตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

บริเวณจุดสถานี CHARGER

บริเวณทาง เข้า-ออก สำนักงานควบคุม

บริเวณทาง เข้า-ออก โครงการ

การตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือ

ลำดับ	จุดที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย (LA_{eq}) (dB(A))	เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย		ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{peak}) (dB(A))	เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย	
			มาตรฐาน[2/]	ผล		มาตรฐาน[1/]	ผล
1	บริเวณจุดสถานี CHARGER	67.1	85.0	√	91.8	140.0	√
2	บริเวณทาง เข้า - ออก สำนักงานควบคุมงาน	63.9	85.0	√	88.6	140.0	√
3	บริเวณทาง เข้า-ออก โครงการ	67.4	85.0	√	92.0	140.0	√

หมายเหตุ : [1/] กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง

[2/] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560

√ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด × ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

กราฟเปรียบเทียบระดับเสียง

กราฟเปรียบเทียบระดับเสียง



กราฟเปรียบเทียบระดับเสียง



กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงของเครื่องจักร/เครื่องมือ





คุณภาพน้ำผิวดิน

วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง

วันที่ 30 กันยายน 2568

ความถี่

ทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั้ง และช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง

สถานี

จำนวน 13 สถานี

- คลองแสมไซ้ ก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW1)
- คลองแสมไซ้ จุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW2)
- คลองแสมไซ้ หลังจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW3)
- แม่น้ำบางปะกง จุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW4)
- แม่น้ำบางปะกง ก่อนจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW5)
- แม่น้ำบางปะกง หลังจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW6)
- คลองสามขัน บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW7)
- คลองมะโนรา บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW8)
- คลองยายอยู่ (SW9)
- ลำรางสาธารณประโยชน์ (SW10)
- คลองเจ๊ก (SW11)
- คลองแยกสามขัน (SW12)
- ลำชวดใหญ่ (SW13)

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 13 สถานี พบว่า ทุกสถานีมีคุณภาพน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2, 3, 4) ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน



จำนวน 13 สถานี

1. คลองแสมไซ ก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
2. คลองแสมไซ จุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
3. คลองแสมไซ หลังจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
4. แม่น้ำบางปะกง จุดบรรจบคลองแสมไซ
5. แม่น้ำบางปะกง ก่อนจุดบรรจบคลองแสมไซ
6. แม่น้ำบางปะกอง หลังจุดบรรจบคลองแสมไซ
7. คลองสามขัน บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ
8. คลองมะโนรา บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ
9. คลองยายอยู่
10. ลำรางสาธารณประโยชน์
11. คลองเจ๊ก
12. คลองแยกสามขัน
13. ลำชวดใหญ่

อ้างอิง รายงาน EIA ของโครงการ 2564

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด													มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน		
															ประเภทที่ 2 2/	ประเภทที่ 3 2/	ประเภทที่ 4 2/
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13			
1. pH	-	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	5.0 – 9.0		
2. Temperature	°C	32.3	31.7	30.7	30.7	32.8	30.0	30.2	27.0	31.3	31.8	32.1	32.0	30.0	ธรรมชาติ		
3. Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	380	160	152	196	180	136	180	168	840	1,640	212	216	1,192	ไม่กำหนด		
4. Suspended Solids (SS)	mg/L	33	18	28	30	19	24	22	24	33	10	26	39	59	ไม่กำหนด		
5. Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	3.94	4.50	2.37	2.41	2.44	2.34	3.18	2.97	2.2	2.35	3.6	2.97	3.03	ไม่น้อยกว่า 6.0	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0
6. Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	1.2	1.3	1.8	1.5	1.5	1.4	1.8	2.4	2.8	2.8	2.3	1.6	2.2	ไม่เกิน 1.5	ไม่เกิน 2.0	ไม่เกิน 4.0
7. Nitrate (NO_3)	mg/L	0.87	0.92	0.85	0.72	1.42	0.96	1.12	0.65	0.96	0.62	0.86	0.65	0.87	ไม่เกิน 5.0		
8. Ammonia (NH_3)	mg/L	0.10	0.10	0.20	0.15	0.28	0.24	0.28	0.12	0.12	0.24	0.09	0.08	0.04	ไม่เกินกว่า 0.5		
9. Cyanide	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	ไม่เกิน 0.005		
10. Phenol	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.005		
11. Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1400	1600	1400	2100	1400	1200	1600	2400	1800	1200	1200	800	1200	ไม่เกิน 5,000		

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด													มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน		
															ประเภทที่ 2 [2/]	ประเภทที่ 3 [2/]	ประเภทที่ 4 [2/]
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13			
12. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	500	600	500	800	500	400	700	800	600	400	600	300	800	ไม่เกิน 1,000		
13. Phosphate	mg/L	0.50	0.50	0.40	0.52	0.38	0.27	0.34	0.21	0.24	0.36	0.26	0.22	0.18	ไม่กำหนด		
14. โลหะหนัก																	
- Li	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่กำหนด		
- Zn	mg/L	0.010	0.010	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.036	0.028	0.010	ND	ND	ND	ไม่เกิน 1.0		
- Cr^{6+}	mg/L	0.0024	0.0028	0.0040	0.004	0.005	0.0050	ND	ND	ND	ND	0.0018	0.0012	0.0011	ไม่เกิน 0.05		
- As	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.01		
- Cu	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.1		
- Total Hg	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.002		
- Cd	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.005		
- Pb	mg/L	0.006	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	ไม่เกิน 0.05		
- Ni	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.1		
- Mn	mg/L	0.0020	0.0010	0.0020	0.0010	0.0010	0.0020	0.0010	0.0020	0.0010	0.0010	0.0020	0.0010	0.0020	ไม่เกิน 1.0		
- Pesticide : Organochlorine Group	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ไม่เกิน 0.05		

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแสมไซ้ ก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW1)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแสมไซ้ จุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW2)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแสมไซ้ หลังจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW3)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำบางปะกง จุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW4)

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำบางปะกง ก่อนจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW5)



การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำบางปะกง หลังจุดบรรจบคลองแสมไซ้ (SW6)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองสามขัน บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW7)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองมะโนรา บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ (SW8)

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองยายอยู่ (SW9)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณลำรางสาธารณประโยชน์ (SW10)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองเจ๊ก (SW11)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแยกสามขัน (SW12)

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณลำชวดใหญ่ (SW13)

ความถี่

ทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง

ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 1 ครั้ง

และช่วงฤดูแล้ง 1 ครั้ง

โดยทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

พารามิเตอร์

- pH
- Temperature
- TDS
- SS
- DO
- BOD
- NO3
- NH3
- HCN
- Phenol
- Pesticide
- Total Coliform Bacteria
- Fecal Coliform Bacteria
- Phosphorus
- โลหะหนัก (Li Zn Cr6+ As Cu Total Hg Cd Pb Ni และ Mn)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 **แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม**

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 **แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม**

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา

- **ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567**

ผลการตรวจวัดพบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ยกเว้น ในจุดตรวจวัดคลองแยกสามขัน (SW12) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 คือ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร

- **ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567**

ผลการตรวจวัดพบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4,5

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา





คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บลูเทคซิตี้

PPL
DOUBLE P LAND.CO.,LTD.

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2569)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(EIA Monitoring Committee)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060005-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายอำเภอบางปะกง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

15/6/69

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060006-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

DOUBLE P LAND.CO.,LTD.

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060007-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

[redacted]
15 มิ.ย. 69

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060008-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญนายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

[redacted]
15/6/69 16.09 น.

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060009-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายจักรกริช ไชยเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060010-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ได้รับเอกสารไปแล้ว
[redacted]
15/6/69

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060011-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายกิตติภูมิ แก้วพฤกษ์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060012-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายคชา ดาราวัตน์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060013-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายสุรพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุไทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060014-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวสุพล พันธุ์สุวรรณ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060015-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายประทีป เทศวัฒนา ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060016-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางพัชรา รัตนเวคิน ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060017-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายเดชา ใหม่สาตร ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางผึ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

[redacted]

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060018-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายไพจิต มณีฤทธิ์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060019-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายปรีชา อิ่มดี ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องไยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060020-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางสาวอุไรวรรณ บุราณปู่ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060021-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวิเชียร ใจประเสริฐ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060022-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายมาโนด บุญทองดี ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(..[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060023-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายอาณัติ เดชานันทศิลป์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(... [redacted] .....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060024-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวิชาญ สำราญวงศ์ทอง ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คลองเยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060025-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางสาวศิราภรณ์ เกาะประเสริฐ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69060026-LT

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายต้อย พรหมอินทร์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการประชุมก่อนวันประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป และใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

ภาคผนวก ข

หนังสือขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(EIA Monitoring Committee)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070005-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายอำเภอบางปะกง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]...)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070006-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]..)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070007-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070008-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ให้กับ นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา) รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

[redacted]

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070009-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายจักรกริช ไชยเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070010-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ได้รับเอกสารไปแล้ว



ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070011-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายกิตติภูมิ แก้วพฤกษ์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070012-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายคชา ดารารัตน์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070013-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายสุรพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]..)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070014-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวสุพล พันธุ์สุวรรณ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070015-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายพิภพ ช่อลำเจียก ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted])

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070016-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางพัชรา รัตนเวคิน ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070017-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายเดชา ใหม่สาตร ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางผึ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070018-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายไพจิต มณีฤทธิ์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]...)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070018-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายปรีชา อิ่มดี ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070020-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางสาวอุไรวรรณ บุราณปู่ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070021-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวิเชียร ใจประเสริฐ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070022-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายมาโนด บุญทองดี ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070023-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายอาณัติ เดชานันทศิลป์ ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].....)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070024-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายวิชาญ สำราญวงศ์ทอง ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted])

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070025-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นางสาวศิราภรณ์ เกาะประเสริฐ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted].)
นายสุเทพ คล่องโยธา
หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ +66(0)82-654-9144 ทะเบียนเลขที่ 0245560004004

เลขที่ PPL69070026-LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569

เรียน นายต้อย พรหมอินทร์ ผู้แทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ครั้งที่ 1/2569 รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....[redacted]..)

นายสุเทพ คล่องโยธา

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6518-3309 หรือนางสาวศิรินยา วรรณทอง เบอร์โทรศัพท์ 08-9095-4064

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด