

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มกราคม ปี 2569



วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	สีตะกอนในบ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ธงชี้	หมายเหตุ
							กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
							A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
2	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
3	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
4	16:00	ปกติ	6.19	6.0	น้ำใส	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
5	16:00	ปกติ	6.61	6.0	น้ำใส	33.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
6	17:00	ปกติ	6.65	6.0	น้ำใส	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
7	17:00	ปกติ	6.67	6.0	น้ำใส	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
8	16:00	ปกติ	6.60	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
9	16:00	ปกติ	6.67	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
10	16:00	ปกติ	6.61	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
11	16:00	ปกติ	6.60	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
12	16:00	ปกติ	6.67	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
13	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
14	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
15	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
16	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	31.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
17	16:00	ปกติ	6.71	6.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
18	16:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
19	17:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
20	17:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
21	15:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
22	16:04	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
23	17:00	ปกติ	6.65	6.0	น้ำใส	31.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
24	17:00	ปกติ	6.60	6.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
25	17:56	ปกติ	6.74	6.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
26	17:00	ปกติ	6.70	6.0	น้ำใส	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
27	17:44	ปกติ	6.74	6.0	น้ำใส	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
28	17:48	ปกติ	6.66	6.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
29	18:04	ปกติ	6.67	6.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
30	17:00	ปกติ	6.61	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
31	17:55	ปกติ	6.66	6.0	น้ำใส	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	

Checked By
31/1/69

Verified By (BPH)
01/1/69, 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน

มกราคม 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
7/1/69	Hemo	0.00	8.20	ปกติ	ทศพล	
	ICU	0.01	8.22	ปกติ	ทศพล	
	OR	0.00	8.21	ปกติ	ทศพล	
	ER	0.00	8.31	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 1	0.00	8.24	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 2	0.00	8.34	ปกติ	ทศพล	
	Sodexo	0.00	8.21	ปกติ	ทศพล	
	LR	0.00	8.20	ปกติ	ทศพล	
14/1/69	Hemo	0.00	8.10	ปกติ	ทศพล	
	ICU	0.00	8.22	ปกติ	ทศพล	
	OR	0.00	8.21	ปกติ	ทศพล	
	ER	0.00	8.23	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 1	0.00	8.32	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 2	0.00	8.31	ปกติ	ทศพล	
	Sodexo	0.00	8.33	ปกติ	ทศพล	
	LR	0.00	8.34	ปกติ	ทศพล	

ทศพล

Checked By

14/1/69

ทศพล

Verified By

01/ก.พ. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน มกราคม 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
21/1/69	Hemo	0.01	8.21	ปกติ	ทศพล	
	ICU	0.00	8.34	ปกติ	ทศพล	
	OR	0.01	8.30	ปกติ	ทศพล	
	LR	0.00	8.22	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 1	0.00	8.21	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 2	0.00	8.33	ปกติ	ทศพล	
	ER	0.00	8.31	ปกติ	ทศพล	
	Sodexo	0.00	8.13	ปกติ	ทศพล	
28/1/69	Hemo	0.00	8.24	ปกติ	ทศพล	
	ICU	0.01	8.34	ปกติ	ทศพล	
	OR	0.00	8.04	ปกติ	ทศพล	
	LR	0.00	8.00	ปกติ	ทศพล	
	ER	0.01	8.21	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 1	0.00	8.28	ปกติ	ทศพล	
	OPD ชั้น 2	0.01	8.31	ปกติ	ทศพล	
	Sodexo	0.01	8.38	ปกติ	ทศพล	

ทศพล

Checked By

28/1/69

ทศพล

Verified By

01 ท.พ. 2569

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกงานการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๙

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4)	สีตะกอนในช่องเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (≤ 40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	16:04	ปกติ	6.66	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
2	16:00	ปกติ	6.60	1.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
3	17:00	ปกติ	6.66	1.0	น้ำใส	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
4	16:45	ปกติ	6.65	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
5	16:47	ปกติ	6.66	1.0	น้ำใส	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
6	17:00	ปกติ	6.67	1.2	น้ำใส	33.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
7	16:47	ปกติ	6.60	1.0	น้ำใส	32.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
8	17:05	ปกติ	6.66	1.3	น้ำใส	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
9	17:40	ปกติ	6.69	1.4	น้ำใส	32.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
10	17:01	ปกติ	6.60	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
11	17:00	ปกติ	6.67	1.0	น้ำใส	32.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
12	17:00	ปกติ	6.68	1.0	น้ำใส	32.7	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
13	18:00	ปกติ	6.66	1.2	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
14	18:00	ปกติ	6.87	1.2	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
15	18:00	ปกติ	6.60	1.2	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
16	17:01	ปกติ	6.67	1.3	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
17	17:00	ปกติ	6.60	1.2	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
18	18:00	ปกติ	6.67	1.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
19	17:50	ปกติ	6.69	1.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
20	17:55	ปกติ	6.68	1.2	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
21	17:00	ปกติ	6.60	1.4	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.8	380	ททอช	
22	16:49	ปกติ	6.70	1.0	น้ำใส	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
23	17:00	ปกติ	6.67	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
24	17:00	ปกติ	6.70	1.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
25	17:00	ปกติ	6.69	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
26	17:00	ปกติ	6.67	1.0	น้ำใส	32.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
27	17:00	ปกติ	6.70	1.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
28	17:00	ปกติ	6.70	1.0	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
29														
30														
31														

ททอช

Checked By

๒๘.๒.๖๙

ททอช

Verified By (BPH)

01 ม.ก. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน ... กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1/2/19	Hemo	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	8.31	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	8.23	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	8.01	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	8.02	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น1	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น2	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
11/2/19	Hemo	0.01	8.31	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	8.32	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.01	8.33	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	8.32	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.01	8.31	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น1	0.00	8.30	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น2	0.00	8.38	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	8.31	ปกติ	ทศพร	

ทศพร
Checked By
11/2/19

ทศพร
Verified By
01 มี.ค. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
18/2/69	Hemo	0.00	8.10	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	8.11	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	8.09	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	8.00	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น1	0.00	8.13	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น2	0.00	8.22	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	8.24	ปกติ	ทศพร	
25/2/69	Hemo	0.01	8.00	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	8.14	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	8.23	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	8.15	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	8.25	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น1	0.00	8.33	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น2	0.00	8.25	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	8.24	ปกติ	ทศพร	

ทศพร

Checked By

25/2/69

ทศพร

Verified By

01 มี.ค. 2569

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิถุนายน ปี 2569

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4)	สีตะกอนในบ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	09:00	ปกติ	6.60	2.0	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
2	09:40	ปกติ	6.66	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
3	10:00	ปกติ	6.69	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
4	10:34	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
5	10:38	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
6	16:04	ปกติ	6.69	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
7	12:05	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
8	10:29	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
9	17:00	ปกติ	6.69	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
10	11:00	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
11	14:54	ปกติ	6.69	2.3	ไม่มีตะกอน	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
12	08:54	ปกติ	6.67	2.0	ไม่มีตะกอน	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
13	09:04	ปกติ	6.70	2.4	ไม่มีตะกอน	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
14	11:04	ปกติ	6.65	2.4	ไม่มีตะกอน	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
15	08:00	ปกติ	6.67	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
16	08:40	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
17	08:01	ปกติ	6.69	2.3	ไม่มีตะกอน	31.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
18	08:55	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
19	08:56	ปกติ	6.66	2.0	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
20	16:04	ปกติ	6.70	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
21	16:00	ปกติ	6.69	2.3	ไม่มีตะกอน	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
22	17:00	ปกติ	6.69	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
23	17:05	ปกติ	6.68	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
24	18:00	ปกติ	6.69	2.0	ไม่มีตะกอน	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
25	11:50	ปกติ	6.70	2.0	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
26	13:00	ปกติ	6.69	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
27	10:00	ปกติ	6.69	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
28	09:05	ปกติ	6.70	2.3	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
29	09:00	ปกติ	6.70	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
30	08:00	ปกติ	6.67	2.3	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
31	09:00	ปกติ	6.60	2.4	ไม่มีตะกอน	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	

ทศพร
Checked By
31.3.69

ทศพร
Verified By (BPH)
01 มิ.ย. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน มีนาคม 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
4/3/19	Hemo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.01	6.10	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.17	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.57	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.01	6.15	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.01	6.10	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.01	6.61	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.19	ปกติ	ทศพร	
11/3/19	Hemo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.01	6.60	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.64	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.66	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.67	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.77	ปกติ	ทศพร	

ทศพร น.ก.ย.
Checked By
11/3/19

ทศพร น.ก.ย.
Verified By
01 เม.ย. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน มิถุนายน 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
18/3/69	Hemo	0.01	6.70	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	Sodexo	0.00	6.69	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.80	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.77	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OR	0.01	6.79	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	LR	0.01	6.88	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	ICU	0.01	6.78	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	ER	0.00	6.69	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
26/3/69	Hemo	0.00	6.77	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	Sodexo	0.00	6.87	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.80	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.76	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	OR	0.01	6.69	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	LR	0.00	6.69	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	ICU	0.00	6.69	ปกติ	พ.อ.อ.ย	
	ER	0.00	6.88	ปกติ	พ.อ.อ.ย	

พ.อ.อ.ย
Checked By
.....

พ.อ.อ.ย
Verified By
01 เม.ย. 2569

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิ.ย. ๖๕ ปี ๒๕๖๙

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4)	สีตะกอนในบ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
							A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	11:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
2	12:00	ปกติ	6.69	6.4	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
3	13:00	ปกติ	6.69	6.3	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
4	14:00	ปกติ	6.71	6.4	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
5	15:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
6	16:00	ปกติ	6.70	6.4	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
7	17:00	ปกติ	6.69	6.4	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
8	18:00	ปกติ	6.69	6.4	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
9	19:00	ปกติ	6.69	6.4	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
10	20:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
11	21:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
12	22:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
13	23:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
14	00:00	ปกติ	6.68	6.0	ปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
15	01:00	ปกติ	6.68	6.0	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
16	02:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
17	03:00	ปกติ	6.69	6.4	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
18	04:00	ปกติ	6.70	6.4	ปกติ	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
19	05:00	ปกติ	6.70	6.4	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
20	06:00	ปกติ	6.70	6.4	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
21	07:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
22	08:00	ปกติ	6.70	6.3	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
23	09:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
24	10:00	ปกติ	6.70	6.3	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
25	11:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
26	12:00	ปกติ	6.70	6.3	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
27	13:00	ปกติ	6.69	6.3	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
28	14:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
29	15:00	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ททอช	
30	16:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ททอช	
31														

ททอช

Checked By

30/4/69

ททอช

Verified By (BPH)

01/06/2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน ... 12/7/69 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1/4/69	Hemo	0.01	6.50	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.75	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.57	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.27	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.55	ปกติ	ทศพร	
8/4/69	Hemo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.59	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.55	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.71	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.19	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	6.10	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.59	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.54	ปกติ	ทศพร	

ทศพร
Checked By
8 4 69

ทศพร
Verified By
01 พ.ค. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน 12/2569 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
15/4/69	Hemo	0.01	6.70	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.01	1.19	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	1.19	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.01	1.10	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	1.19	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.01	1.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	1.59	ปกติ	ทศพร	
22/4/69	Hemo	0.00	1.50	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	1.10	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	1.06	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.01	1.66	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.01	1.17	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	1.18	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	1.58	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	1.10	ปกติ	ทศพร	

ทศพร
Checked By
22/4/69

ทศพร
Verified By
01 W.P. 2569

แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์



เดือน ๒๕๖๙

Checked By
29 / 4 / 29

SN-JTH-FM-023 Rev.0

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4)	สีตะกอนในบ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	15:00	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
2	15:30	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
3	16:00	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
4	16:30	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
5	17:00	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
6	17:30	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
7	18:00	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
8	18:30	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
9	19:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
10	19:30	ปกติ	6.60	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
11	20:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
12	20:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
13	21:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
14	21:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
15	22:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
16	22:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
17	23:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
18	23:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
19	00:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
20	00:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
21	01:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
22	01:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
23	02:00	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
24	02:30	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
25	03:00	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
26	03:30	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
27	04:00	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
28	04:30	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นพดล	
29	05:00	ปกติ	6.67	6.0	ขุ่นขาว	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
30	05:30	ปกติ	6.68	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	
31	06:00	ปกติ	6.70	6.0	ขุ่นขาว	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นพดล	

นพดล นพดล
Checked By
31.6.69

นพดล นพดล
Verified By (BPH)
01.6.2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน ... พฤษภาคม 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
6/5/69	Hemo	0.01	6.71	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.01	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.01	6.69	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.01	6.69	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.01	6.69	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.69	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.71	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.69	ปกติ	ทศพร	
13/5/69	ICU	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.71	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.69	ปกติ	ทศพร	
	Hemo	0.00	6.65	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.59	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	

ทศพร/นิตยา
Checked By
13/5/69

ประจักษ์
Verified By
01 ม.ย. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
20/5/67	Hemo	0.00	6.71	ปกติ	ทศพร	
	Solero	0.00	6.71	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.01	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.01	6.69	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.01	6.60	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.01	6.60	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.01	6.60	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.01	6.71	ปกติ	ทศพร	
27/5/67	Hemo	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	Solero	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	LR	0.00	6.70	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	6.60	ปกติ	ทศพร	

ทศพร 5/67
Checked By
27 5 67

ทศพร
Verified By
01 ม.ย. 2567

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิถุนายน ปี 2567



วันที่	เวลา	สถานะการ ทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	14:00	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
2	15:00	ปกติ	6.71	6.2	สีเทา	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
3	16:00	ปกติ	6.70	6.0	สีเทา	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
4	16:00	ปกติ	6.71	6.0	สีเทา	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
5	16:04	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
6	16:09	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
7	17:00	ปกติ	6.67	6.0	สีเทา	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
8	16:44	ปกติ	6.69	6.0	สีเทา	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
9	17:04	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
10	17:00	ปกติ	6.71	6.0	สีเทา	34.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
11	18:00	ปกติ	6.70	6.0	สีเทา	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
12	16:00	ปกติ	6.69	6.0	สีเทา	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
13	17:00	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
14	18:00	ปกติ	6.70	6.0	สีเทา	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
15	18:00	ปกติ	6.69	6.0	สีเทา	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
16	18:00	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
17	16:44	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	33.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
18	16:44	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
19	17:04	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	33.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
20	18:00	ปกติ	6.69	6.0	สีเทา	33.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
21	16:00	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	32.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
22	16:54	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
23	16:04	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
24	17:00	ปกติ	6.71	6.1	สีเทา	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
25	18:00	ปกติ	6.70	6.0	สีเทา	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
26	18:00	ปกติ	6.71	6.1	สีเทา	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
27	18:00	ปกติ	6.69	6.1	สีเทา	32.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
28	17:44	ปกติ	6.71	6.2	สีเทา	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
29	17:44	ปกติ	6.70	6.1	สีเทา	32.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
30	18:00	ปกติ	6.70	6.3	สีเทา	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	

Water Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์



เดือน .. มิถุนายน 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
3/6/19	Hemo	0.00	6.9	ปกติ	พชชช	
	Sodexo	0.00	6.0	ปกติ	พชชช	
	ER	0.00	6.4	ปกติ	พชชช	
	LR	0.00	6.9	ปกติ	พชชช	
	ICU	0.00	6.7	ปกติ	พชชช	
	OR	0.00	6.7	ปกติ	พชชช	
	OPD ชั้น 1	0.06	6.7	ปกติ	พชชช	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.7	ปกติ	พชชช	
10/6/19	Sodexo	0.00	6.0	ปกติ	พชชช	
	ER	0.00	6.0	ปกติ	พชชช	
	LR	0.01	6.0	ปกติ	พชชช	
	ICU	0.01	6.0	ปกติ	พชชช	
	OR	0.01	6.0	ปกติ	พชชช	
	OPD ชั้น 1	0.06	6.0	ปกติ	พชชช	
	OPD ชั้น 2	0.06	6.7	ปกติ	พชชช	
	Hemo	0.00	6.9	ปกติ	พชชช	

พชชช

Checked By

10/6/19

พชชช

Verified By

01 ก.ค. 2569

Water Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คน้ำใช้ประจำสัปดาห์

เดือน มิถุนายน 2569

วันที่	สถานที่	ค่าคลอรีน (0.2-0.6 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (6-9)	สีของน้ำ (ปกติ/ ไม่ปกติ)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
17/6/69	Hemo	0.00	6.9	ปกติ	ทศพร	
	Sodexo	0.00	6.7	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	
	IR	0.00	6.7	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.01	6.0	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.00	6.8	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.00	6.8	ปกติ	ทศพร	
24/6/69	Sodexo	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	
	OR	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	
	ER	0.00	6.9	ปกติ	ทศพร	
	IR	0.00	6.9	ปกติ	ทศพร	
	ICU	0.00	6.7	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 1	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	
	OPD ชั้น 2	0.01	6.8	ปกติ	ทศพร	
	Hemo	0.01	6.9	ปกติ	ทศพร	

ทศพร

Checked By

24/6/69

ทศพร

Verified By

01 ก.ค. 2569