



บริษัท ดีแอนดจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
D&G CORPORATION CO., LTD.

307/2567 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-562-8888 โทรสาร 02-562-8888
307/2567 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-562-8888 โทรสาร 02-562-8888

ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/01/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 30/01/2569

วันที่วิเคราะห์ : 30/01/2569

วันที่รายงานผล : 05/02/2569

เลขที่รายงาน : WT4090169001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0286/01/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	6	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	76	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	19	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	322	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	9	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,512	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	2,505	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.03	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ


- (1) * ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

05/02/2569




(นางศิริเพ็ญ วิดีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

05/02/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามขูดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27/02/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 28/02/2569

วันที่วิเคราะห์ : 28/02/2569

วันที่รายงานผล : 04/03/2569

เลขที่รายงาน : WT4090269001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ*	0527/02/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.8	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	5	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	80	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	20	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	352	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	13	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,850	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	2,000	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.00	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๙-๐๐๐๒

04/03/2569

(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

04/03/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31/03/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 01/04/2569

วันที่วิเคราะห์ : 01/04/2569

วันที่รายงานผล : 07/04/2569

เลขที่รายงาน : WT4090269001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0650/03/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	6.9	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	17	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	103	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	29	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	419	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	5.00	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	26	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,560	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	2,950	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.00	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรพร วิฑิตเทพ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

07/04/2569



(นางสาวจิรพร วิฑิตเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

07/04/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 09/04/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 10/04/2569

วันที่วิเคราะห์ : 10/04/2569

วันที่รายงานผล : 17/04/2569

เลขที่รายงาน : WT4090469001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	0996/04/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.8	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	15	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	106	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	21	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	475	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	7.10	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	0.80	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	30	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,900	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	2,780	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.00	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ


- (1) * ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรภิญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

17/04/2569




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

17/04/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/05/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 08/05/2569

วันที่วิเคราะห์ : 08/05/2569

วันที่รายงานผล : 15/05/2569

เลขที่รายงาน : WT4090569001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ*	1232/05/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ **
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	10	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	99	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	27	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	300	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	3.80	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	27	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,500	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	3,050	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.00	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1)* วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(2)** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรพิญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

15/05/2569




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

15/05/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามขูดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10/06/2569

วันที่รับตัวอย่าง : 11/06/2569

วันที่วิเคราะห์ : 11/06/2569

วันที่รายงานผล : 18/06/2569

เลขที่รายงาน : WT4090669001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ*	1550/06/26	มาตรฐานคุณภาพน้ำ **
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	5	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	85	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	12	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	393	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	<5	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	17	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	4,800	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	3,500	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.00	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	


หมายเหตุ

(1)* วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(2)** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ
18/06/2569




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ
18/06/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดติด ห้ามแก้ไขรายงานนี้