

ภาคผนวก ง

ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ ว-133-จ-0003
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250269/02931/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S05450 - S05451
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 11.11 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 11.14 น.	
pH	-	Electrometric	7.2	6.9	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	612	472	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	53	44	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	130	102	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	1.0	1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	44.80	40.60	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250269/02931/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S05450 - S05451
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 11.11 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 11.14 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^4	3.3×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 250269/02932/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S05452

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 11.17 น.	
pH	-	Electrometric	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	410	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	8	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	6	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	11.76	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 250269/02932/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S05452

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			ข้อสังเกตการณ์ 11.17 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กุมภาพันธ์ 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250269/02934
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S05453 - S05454
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 11.22 น.	น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 1123 น.	
Combined Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	6.762	8.855	0.5 - 1.0
Total Alkalinity	mg/l	Titration	52	50	80 - 100
Calcium Hardness	mg/l	EDTA Titrimetric	70	70	250 - 600
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	รณผล	รณผล	30 - 60
Chloride	mg/l	Argentometric	35.99	37.99	≤ 600
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction	ND	ND	≤ 50
Nitrite Nitrogen	mg/l	Colorimetric	ND	ND	≤ 50
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 310326/02499/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S08468 - S08469

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 11.00 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 11.05 น.	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	559	265	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	420	15	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	182	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	2.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	132.53	19.60	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุกรีรัช ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 310326/02499/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S08468 - S08469

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 11.00 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 11.05 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.0	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.3×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีน้ำตาลขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ ว-133-อ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 310326/02500/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S08470

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 11.10 น.	
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	259	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	18.48	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 310326/02500/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S08470

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			บ่อสังเกตการณ์ 11.10 น.	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง คำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 เมษายน 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 1 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 240469/02891/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S12183 - S12184
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาการประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 11.05 น.	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	328	262	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	134	22	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	150	15	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	1.6	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	48.53	30.24	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบิล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบิล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 1 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 240469/02891/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S12183 - S12184

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 11.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 11.05 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.6×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอนดำ	สีเหลืองใส มีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 1 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 240469/02892/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S12185

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 11.10 น.	
pH	-	Electrometric	6.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	420	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	26	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	16	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	32.75	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 1 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 240469/02892/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S12185

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 11.10 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส มีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ ว-133-อ-0003
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤษภาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 29 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 220526/03386/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S16625 - S16626
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 16.10 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 16.15 น.	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	436	220	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	146	<5	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	126	<5	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	1.6	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	39.20	8.12	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	5.67	ND	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 29 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 220526/03386/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S16625 - S16626

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเสียก่อนบำบัด 16.10 น.	น้ำเสียหลังบำบัด 16.15 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^4	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่นมี ตะกอนเหลือง	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก

Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 29 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 220526/03387/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S16627

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 16.20 น.	
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	214	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	<5	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	<5	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	7.28	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 29 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 220526/03387/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S16627

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 16.20 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบลลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบลลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบลลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 25 มิถุนายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ ว-133-จ-0003
Sampling by : นางสาวนุรีไอลา มะแซ ว-133-จ-0003
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Received Date : 25 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
Analysis Date : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 2 กรกฎาคม 2569
Issue Date : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่รายงาน : 250626/04339/1
Report No. : 250626/04339/1
ชื่อตัวอย่าง : S22337 - S22338
Sample Name. : S22337 - S22338

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 17.50 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 17.55 น.	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	463	243	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	56	8	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	50	7	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	44.52	13.16	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	ND	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบ็ด ลิฟวิ้ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบ็ด ลิฟวิ้ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 2 กรกฎาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250626/04339/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S22337 - S22338
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 17.50 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 17.55 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเหลือง	ใสมีตะกอน เล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 2 กรกฎาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250626/04340/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S22339
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 18.00 น.	
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	232	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	10	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	8	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	15.12	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	≤20

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Client
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ซอยสุขฤกษ์ ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร 094 493 4344 email : 94.nitisuppalerk@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด สัมเบล ลิฟวิ่ง แอท สุขฤกษ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 2 กรกฎาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 250626/04340/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S22339
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			ข้อสังเกตการณ์ 18.00 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอน เล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023