

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. ดานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธารณสุขเพลส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธารณสุขเพลส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 20/03/2026 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 21/03/2026
Analysis Date : 21-27/03/2026 **Report Date** : 27/03/2026 **Report No.** : R 02008/69

Parameter	Unit	Method	WC 02352/69 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.2 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	13	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	240	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	11	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	พูนมีตะกอน
-------------------------	-------------	------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 20/02/2026 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 21/02/2026
Analysis Date : 21-27/02/2026 **Report Date** : 27/02/2026 **Report No.** : R 01310/69

Parameter	Unit	Method	WC 01524/69 ป๊อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	6.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	23	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	270	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	13	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation **ปูนมีตะกอน**

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 15/05/2026 **Sampling By#** : JITTAWEE (จ-190-จ-0028) **Receive Date** : 15/05/2026
Analysis Date : 15-22/05/2026 **Report Date** : 22/05/2026 **Report No.** : R 03398/69

Parameter	Unit	Method	WC 04028/69 ปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.4 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	16	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	328	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	9	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

จ-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

จ-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 17/04/2026 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 17/04/2026
Analysis Date : 17-24/04/2026 **Report Date** : 24/04/2026 **Report No.** : R 02653/69

Parameter	Unit	Method	WC 03096/69 ป๊อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	23	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	274	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	16	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaethariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0030

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณูปโภค เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณูปโภค เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 08/01/2026 **Sampling By#** : KHANIN (ว-190-จ-0035) **Receive Date** : 08/01/2026
Analysis Date : 08-16/01/2026 **Report Date** : 16/01/2026 **Report No.** : R 00167/69

Parameter	Unit	Method	WC 00147/69	Standard *
ป๊อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ				
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	6.5 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	28	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	21	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	242	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	11	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

ว-190-จ-0033

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพอร์ซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพอร์ซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 16/06/2026 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 16/06/2026
Analysis Date : 16-25/06/2026 **Report Date** : 25/06/2026 **Report No.** : R 04194/69

Parameter	Unit	Method	WC 04993/69 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.5 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	12	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	272	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	19	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0030

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า : ความเป็นกรดต่าง และคลอรีน

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

มกราคม/2569

Building / อาคาร

The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2			No.3
1	6.15	1.5	8.2	3.45								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.00	1	7.8	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
2	6.08	1.5	7.8	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.10	1	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
3	5.49	1.5	7.8	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.07	1	7.6	3.43								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
4	6.09	1.5	7.8	3.52								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.21	1	7.6	3.4								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
5	6.09	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.14	1	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
6	8.44	1	7.8	3.28				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.05	1	7.2	3.3					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
7	6.03	1.5	8.2	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.10	1.5	7.6	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
8	6.06	1.5	8.2	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.05	1	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
9	5.53	1.5	8.2	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.00	1	7.2	3.28		7						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
10	5.42	1.5	7.8	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.15	1	7.6	3.2								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
11	5.59	1.5	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.23	1	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
12	5.59	1.5	7.8	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.10	1	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
13	5.45	1.5	7.8	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.00	1	6.8	3.2								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
14	5.56	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.01	1	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
15	8.14	1.5	7.6	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.06	1.5	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
16	6.17	1.5	7.6	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.23	1	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
17	7.31	1.5	7.6	3.3				1		1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.07	1.5	7.6	3.19					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
18	8.22	1.5	7.6	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.11	1	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
19	5.47	1.5	7.8	3.23								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.00	1	7.2	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
20	6.38	1.5	7.8	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.15	1.5	7.2	3.19								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
21	6.24	1.5	7.8	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.05	1	7.2	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
22	6.46	1.5	7.8	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.10	1	7.2	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
23	5.46	1.5	8.2	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.13	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
24	6.06	1.5	8.2	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.00	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
25	6.10	1.5	7.8	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.16	1.5	7.6	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
26	5.58	1.5	7.8	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.19	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
27	6.15	1.5	7.8	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.06	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
28	6.00	1.5	7.8	3.13				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.00	1.5	7.6	3.18					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
29	6.07	1.5	8.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.10	1	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
30	6.09	1.5	8.2	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.06	1	7.6	3.43		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
31	7.55	1.5	7.8	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ต	บำรุง ล
	22.14	1	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
					0	12	0	3	3	3	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride) 0/1000 kg Hydrochloric Acid 35% 12/36 Litre Pool treat 3-3 3/13Litre Pool treat 4-4 3/15 Litre Pool treat 7-7 3/16 Litre Soda Ash (โซดา-แอส) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 2/2/2569

Time/เวลา 15:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์/2569

Building / อาคาร

The President (สาทร-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	6.57 22.10	1.5 1	7.8 7.6	3.11 3.12								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
2	6.11 22.00	1.5 1	7.8 7.6	3.16 3.13								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
3	6.03 22.07	1.5 1	7.8 7.6	3.15 3.12				1				✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
4	5.56 22.11	1.5 1	7.8 7.6	3.17 3.13		5				1	1	✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
5	6.00 22.06	1.5 1	7.6 7.6	3.17 3.13								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
6	5.50 22.00	1 1	7.6 7.2	3.17 3.1								✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
7	6.03 22.15	1 1.5	7.6 7.6	3.13 3.13								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
8	5.56 22.03	1 1	7.8 7.2	3.17 3.15								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
9	6.01 22.00	1 1	7.8 7.2	3.14 3.11								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
10	5.42 22.07	1 1	7.8 7.6	3.14 3.13								✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
11	5.20 22.00	1 1	7.8 7.6	3.2 3.16								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
12	6.02 22.10	1 1	7.8 7.6	3.2 3.19								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
13	5.34 22.03	1 1	7.8 6.8	3.22 3.2		5		1		1	1	✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
14	6.08 22.30	1.5 1	7.6 7.6	3.17 3.18								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
15	6.14 22.06	1.5 1.5	7.6 7.2	3.28 3.16								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
16	6.04 22.23	1.5 1	7.6 7.2	3.22 3.18								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
17	5.22 22.07	1.5 1.5	7.6 7.6	3.2 3.19								✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
18	8.22 22.11	1.5 1	7.6 7.6	3.31 3.15								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
19	6.01 22.00	1.5 1	7.6 7.2	3.2 3.17								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
20	6.08 22.15	1 1.5	7.6 7.2	3.25 3.19								✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
21	6.12 22.05	1.5 1	7.6 7.2	3.24 3.15								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
22	5.43 22.10	1 1	7.2 7.2	3.28 3.13								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	คามิน ส	บำรุง ล	
23	6.10 22.13	1 1.5	7.2 7.6	3.28 3.16								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
24	6.10 22.00	1 1.5	7.2 7.6	3.22 3.18				1		1	1	✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
25	6.32 22.16	1.5 1.5	7.6 7.6	3.19 3.15						1	1	✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
26	6.11 22.19	1.5 1.5	7.6 7.6	3.14 3.1								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
27	6.20 22.06	1.5 1.5	7.6 7.6	3.09 3								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
28	6.24 22.00	1.5 1.5	7.6 7.6	3.07 3.02								✓ ✓	✓ ✓	1 1/bw	1 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
					0	10	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน/ ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride)0/1000 kgHydrochloric Acid 35%10/26 LitrePool treat 3-33/10LitrePool treat 4-43/12 LitrePool treat 7-73/13 LitreSoda Ash (โซดา-แอช)0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่
Time/เวลา

วุฒิชัย โนนข
6/3/2569
10:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

มีนาคม/2569

Building / อาคาร

The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3	โดย	หัวหน้าช่าง	
1	6.09	1	7.6	2.99				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.00	1	7.8	3.43					1			✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
2	6.02	1	7.6	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.10	1	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
3	5.11	1	7.6	3.00								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.07	1	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
4	6.22	1	7.6	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.21	1	7.6	3.4								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
5	6.24	1	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.14	1	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
6	5.53	1	7.6	2.73								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.05	1	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
7	6.56	1	7.6	2.75								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.10	1.5	7.6	3.24								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
8	5.37	1.5	7.6	2.80								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.05	1	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
9	5.54	1	8.2	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.00	1	7.2	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
10	5.52	1	7.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.15	1	7.6	3.2								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
11	5.38	1	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.23	1	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
12	6.13	1	7.8	2.87	100							✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.10	1	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
13	6.09	1	7.8	3.17				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.00	1	6.8	3.2					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
14	5.56	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.01	1	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
15	5.49	1.5	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.06	1.5	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
16	5.43	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.23	1	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
17	6.00	1.5	7.6	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.10	1	7.2	3.16								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
18	5.58	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.13	1	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
19	5.35	1.5	7.8	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.00	1	8.2	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
20	6.19	1.5	7.8	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.59	1	8.2	3.33								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
21	6.35	1.5	8.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.03	1	7.8	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
22	6.12	1	8.2	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.04	1	7.8	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
23	5.46	1	8.2	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.09	1	7.8	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
24	6.05	1	8.2	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.02	1	7.8	3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
25	6.26	1	8.2	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.08	1	7.8	2.97		7						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
26	5.48	1.5	7.8	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.02	1	7.8	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
27	6.07	1.5	7.8	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	23.02	1	7.8	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
28	5.57	1.5	8.2	2.98				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.58	1	7.8	3.31					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
29	5.58	1	8.2	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.54	1	7.8	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
30	5.57	1	8.2	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	23.00	1	7.8	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
31	5.51	1.5	8.2	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	23.04	1	7.8	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
					100	7	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)									
Salt(Sodiumchloride)	100/900 kg	Hydrochloric Acid 35%	7/19 Litre	Pool treat 3-3	3/7Litre	Pool treat 4-4	3/9 Litre	Pool treat 7-7	3/10 Litre
									Soda Ash (โซดา-แอสช) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 3/4/2569

Time/เวลา 13:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

เมษายน/2569

Building / อาคาร

The President (สาทร-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3		
1	5.44	1	8.2	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.02	1	7.8	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
2	6.14	1	8.2	3.16		5						✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.13	1	7.8	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
3	6.09	1	7.8	3.10								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	23.04	1	7.8	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
4	6.11	1	7.8	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.58	1	7.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
5	6.00	1	7.8	3.03				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.05	1	7.2	2.97					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
6	6.27	1.5	7.8	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.09	1	7.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
7	6.26	1.5	7.6	3.02								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	23.03	1	7.2	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
8	6.08	1.5	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.04	1	7.6	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
9	5.49	1	7.6	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.05	1.5	7.2	3.06								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
10	6.05	1.5	7.6	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.04	1	6.8	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
11	6.35	1.5	7.8	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.05	1	7.6	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
12	6.10	1	7.8	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.04	1	6.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
13	5.58	1	7.8	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.55	1	7.6	2.98								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
14	6.04	1	7.6	2.94								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.00	1	6.8	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
15	6.13	1	7.6	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.56	1	7.2	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
16	5.53	1	7.6	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.58	1	7.6	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
17	6.08	1	7.8	2.99				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	22.57	1	7.2	3.03					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
18	5.43	1	8.2	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.01	1	7.8	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
19	6.11	1	8.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.00	1	7.8	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
20	6.00	1	8.2	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.00	1	7.2	3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
21	6.23	1	8.2	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.58	1.5	7.6	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
22	6.12	1	8.2	3		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.6	2.89								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
23	6.39	1	7.6	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.6	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
24	6.48	1	7.8	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
	23.01	1	7.8	2.84								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
25	5.45	1	7.8	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.09	1	7.6	2.73								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
26	6.10	1	7.8	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.01	1	7.6	2.75								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
27	5.56	1	7.8	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.07	1	7.6	2.65								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
28	6.32	1	7.8	2.75				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.59	1	7.6	2.73					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
29	5.46	1.5	7.8	2.76								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.05	1	7.6	2.7								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
30	6.25	1.5	7.8	2.73								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	23.02	1	7.6	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
					0	10	0	3	3	3	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ล้างทรายกรองครั้งที่1/69(รอบ3 เดือน)

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในขอบเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	0/900 kg	Hydrochloric Acid 35%	10/9 Litre	Pool treat 3-3	3/4Litre	Pool treat 4-4	3/6 Litre	Pool treat 7-7	3/7 Litre	Soda Ash (โซดา-แอช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

วุฒิชัย โนนุช

Date/วันที่

7/5/2569

Time/เวลา

10:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม/2569

Building / อาคาร

The President (สำหรับราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3		
1	4.27	1	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓		สดดี อ
	22.52	1	7.6	2.8								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
2	4.34	1	7.8	2.76	100							✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	22.55	1	7.6	2.72								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
3	3.57	1	7.8	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.58	1	7.6	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
4	3.59	1	7.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.00	1	7.6	2.84								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
5	3.54	1	7.8	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.07	1.5	7.6	2.78								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
6	4.51	1	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.04	1.5	7.6	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
7	6.10	1.5	7.8	2.83				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.03	1.5	7.6	2.82					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
8	4.00	1	8.2	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.17	1	7.8	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
9	6.08	1	8.2	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.01	1	7.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
10	6.20	1	8.2	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.04	1.5	7.8	2.75								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
11	6.34	1	8.2	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.21	1.5	7.8	2.8		10						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
12	7.00	1	6.8	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.14	1	6.8	2.89								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
13	6.43	1	6.8	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.05	1	7.2	2.8								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
14	5.01	1.5	7.2	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.12	1	7.2	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
15	6.16	1.5	7.2	2.78								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	22.59	1.5	7.6	2.78								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
16	6.39	1.5	7.6	2.74								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.54	1.5	7.6	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
17	4.12	1.5	7.6	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.57	1.5	7.6	2.76								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
18	4.17	1.5	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.34	1.5	7.6	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
19	5.29	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.6	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
20	4.21	1.5	7.8	2.81				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.11	1.5	7.6	2.81					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
21	6.22	1.5	7.8	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.08	1.5	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
22	6.05	1.5	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
23	6.10	1.5	7.8	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.09	1.5	7.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
24	6.13	1.5	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.08	1.5	7.8	2.89								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
25	6.15	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.8	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
26	5.32	1.5	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	23.03	1.5	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
27	5.58	1.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.09	1.5	7.8	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
28	6.10	1.5	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.04	1.5	7.8	2.83								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
29	6.24	1.5	7.8	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.04	1.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
30	6.05	1.5	7.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	23.03	11.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
31	6.16	1.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.00	1.5	7.8	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
					100	10	0	2	2	2	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)									
Salt(Sodiumchloride)	100/800 kg	Hydrochloric Acid 35%	10/9 Litre	Pool treat 3-3	2/5Litre	Pool treat 4-4	2/7 Litre	Pool treat 7-7	2/8 Litre
		Soda Ash (โซดา-แอสช)		0/25 Kg					

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

วุฒิชัย โนนข

Date/วันที่

2/6/2569

Time/เวลา

10:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

มิถุนายน/2569

Building / อาคาร

The President (สำหรับพภภ) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3		
1	4.11	1	8.2	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	
	22.58	1.5	7.8	2.79								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
2	6.23	1.5	8.2	2.81		10						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.8	2.76								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
3	6.04	1.5	7.2	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.54	1.5	7.2	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
4	4.08	1.5	7.2	2.93				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.6	2.88					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
5	7.20	1.5	7.6	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.6	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
6	6.26	1.5	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	23.04	1.5	7.8	2.73								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
7	6.37	1.5	7.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.8	2.83								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
8	4.19	1.5	7.6	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.8	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
9	7.20	1.5	7.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.58	1.5	7.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
10	8.01	1.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.00	1.5	7.8	2.86								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
11	7.37	1.5	7.8	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.09	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
12	8.10	1.5	8.2	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.57	1.5	8.2	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
13	4.06	1	8.2	2.76								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.58	1.5	8.2	2.86								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
14	8.07	1.5	8.2	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.03	1.5	8.2	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
15	4.26	1	8.2	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.00	1.5	8.2	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
16	8.20	1.5	7.8	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.58	1.5	8.2	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
17	7.15	1.5	7.8	2.82				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1	6.8	2.89					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
18	8.27	1	7.6	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.55	1	6.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
19	7.44	1	7.6	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.04	1	7.2	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
20	9.03	1	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.58	1.5	7.6	2.89								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
21	7.34	1.5	7.6	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.09	1.5	7.6	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
22	8.22	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
23	8.17	1.5	7.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.27	1.5	7.6	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
24	7.01	1.5	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.00	1	7.6	2.87								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
25	8.23	1.5	7.8	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1	7.6	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
26	7.09	1.5	7.8	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.53	1.5	7.6	2.76								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล
27	8.39	1.5	7.8	2.76								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	23.02	1.5	7.6	2.79								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
28	7.34	1.5	7.8	2.78								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	23.01	1.5	7.6	2.71								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
29	8.13	1.5	7.8	2.73								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.54	1.5	7.6	2.65								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
30	8.09	1.5	7.8	2.64				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.56	1.5	7.6	2.72					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
					0	10	0	3	3	3	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในขณะเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	0/800 kg	Hydrochloric Acid 35%	10/79 Litre	Pool treat 3-3	3/22Litre	Pool treat 4-4	3/24 Litre	Pool treat 7-7	3/25 Litre	Soda Ash (โซดา-แอช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

วุฒิชัย โนนุช

Date/วันที่

6/7/2569

Time/เวลา

10:00

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 08/01/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 08/01/2026
Analysis Date : 08-14/01/2026 **Report Date** : 14/01/2026 **Report No.** : RWS 00063/69

Parameter	Unit	Method	PWS 00117/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 00118/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟานเองเดียวกัน

--: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 20/02/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 21/02/2026
Analysis Date : 21-25/02/2026 **Report Date** : 25/02/2026 **Report No.** : RWS 00506/69

Parameter	Unit	Method	PWS 01122/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01123/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/03/2026 **Sampling By** : WAC

Receive Date : 21/03/2026

Analysis Date : 21-26/03/2026 **Report Date** : 26/03/2026

Report No. : RWS 00759/69

Parameter	Unit	Method	PWS 01622/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01623/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 17/04/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 17/04/2026
Analysis Date : 17-24/04/2026 **Report Date** : 24/04/2026 **Report No.** : RWS 01005/69

Parameter	Unit	Method	PWS 02122/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 02123/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramo Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 15/05/2026 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 15/05/2026
Analysis Date : 15-25/05/2026 **Report Date** : 25/05/2026 **Report No.** : RWS 01284/69

Parameter	Unit	Method	PWS 02803/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 02804/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2320 B	4 #	4 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	140 #	121 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-Cl ⁻ B	2199 #	2233 #	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	13 #	12 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Ca B	116 #	104 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 G	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 B	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 E	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในหน่วยงานเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 16/06/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 16/06/2026
Analysis Date : 16-23/06/2026 **Report Date** : 23/06/2026 **Report No.** : RWS 01609/69

Parameter	Unit	Method	PWS 03475/69 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 03476/69 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503,02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/03/2026 **Sampling By** : WAC

Receive Date : 21/03/2026

Analysis Date : 21-26/03/2026 **Report Date** : 26/03/2026

Report No. : RWS 00760/69

Parameter	Unit	Method	PWS 01624/69 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ลังที่ 1	PWS 01625/69 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ลังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.56	0.56	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 20/03/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 21/03/2026
Analysis Date : 21-26/03/2026 **Report Date** : 26/03/2026 **Report No.** : RWS 00760/69

Parameter	Unit	Method	PWS 01626/69 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 1	PWS 01627/69 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.30	0.35	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 16/06/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 16/06/2026
Analysis Date : 16-25/06/2026 **Report Date** : 25/06/2026 **Report No.** : RWS 01608/69

Parameter	Unit	Method	PWS 03471/69 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ลังที่ 1	PWS 03472/69 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ลังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.48	0.46	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 16/06/2026 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 16/06/2026
Analysis Date : 16-25/06/2026 **Report Date** : 25/06/2026 **Report No.** : RWS 01608/69

Parameter	Unit	Method	PWS 03473/69 ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 1	PWS 03474/69 ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.48	0.42	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakin)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.