ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ 1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ลำดับที่ 2 ความเร็วและทิศทางลม

ลำดับที่ 3 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ลำดับที่ 4 คุณภาพน้ำ

ลำดับที่ 5 ระดับเสียงโดยทั่วไป

ลำดับที่ 6 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ลำดับที่ 7 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

ลำดับที่ 8 ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล

ลำดับที่ 9 การตรวจวัดปริมาณการรับสัมผัสสาร 1,3-Butadiene

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR263(1)-AR263(7)/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-27 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
			20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	72	56	60	62	78	32	37	ไม่เกิน 200

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR271(1)-AR271(7)/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-27 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านพักทหารพัน ร.7 เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
			20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	89	72	62	38	40	55	61	ไม่เกิน 200

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR279(1)-AR279(7)/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-27 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
			20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	69	46	68	77	34	42	60	ไม่เกิน 200

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR280(1)-AR280(7)/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-27 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
			20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	72	55	62	88	46	51	69	ไม่เกิน 200

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
11:00-12:00	13.74	3.73	14.64	2.98	1.80	2.53	2.17	-
12:00-13:00	2.13	17.59	6.96	2.03	1.92	2.69	2.03	-
13:00-14:00	1.79	15.62	7.30	1.77	1.88	3.91	5.34	-
14:00-15:00	1.71	12.17	5.19	1.65	1.85	4.96	4.92	-
15:00-16:00	1.75	8.65	8.26	1.68	1.77	4.33	16.71	-
16:00-17:00	1.68	4.86	13.10	1.70	1.72	8.79	25.34	-
17:00-18:00	1.69	2.04	3.80	1.76	1.76	7.54	16.23	-
18:00-19:00	1.70	1.87	1.88	2.52	1.70	1.97	11.66	-
19:00-20:00	1.72	1.88	1.89	2.35	1.73	1.85	5.07	-
20:00-21:00	1.60	1.86	1.86	1.89	1.77	2.56	2.24	-
21:00-22:00	1.59	1.86	1.74	1.80	1.83	2.14	2.06	-
22:00-23:00	1.68	1.90	1.74	1.82	1.86	1.91	1.96	-
23:00-00:00	1.74	1.89	1.68	1.80	1.72	1.91	1.94	-
00:00-01:00	1.66	1.80	1.77	1.78	1.83	1.84	1.88	-
01:00-02:00	1.62	1.72	1.69	1.83	1.95	1.83	1.83	-
02:00-03:00	7.09	1.83	4.50	7.42	1.89	1.90	1.77	-
03:00-04:00	2.84	1.72	6.67	2.17	1.77	1.85	1.81	-
04:00-05:00	1.61	1.76	5.64	2.01	1.81	1.81	1.79	-
05:00-06:00	1.58	2.33	5.53	1.88	1.85	1.92	1.83	-
06:00-07:00	1.58	1.94	1.76	1.85	1.90	2.01	1.87	-
07:00-08:00	1.61	6.70	1.80	1.80	1.80	2.37	1.86	-
08:00-09:00	1.59	2.27	9.38	1.83	1.80	1.93	1.88	-
09:00-10:00	1.62	1.71	10.85	1.88	1.81	1.87	1.84	-
10:00-11:00	1.58	8.09	5.40	1.88	1.90	1.81	1.87	-
Max 1 hr [ppb]	13.74	17.59	14.64	7.42	1.95	8.79	25.34	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.45	4.49	5.21	2.17	1.82	2.84	4.91	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer : SO_2		Brand : THERMO SCIENTIFIC					-
	Model : 43I-BZSAB		Serial No. : CM06280010					

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
12:00-13:00	2.19	2.88	1.80	2.88	1.71	1.88	2.16	-
13:00-14:00	1.88	2.09	2.37	2.37	2.24	2.38	1.41	-
14:00-15:00	2.48	2.79	1.83	2.45	1.63	1.83	1.63	-
15:00-16:00	1.63	2.99	1.83	2.11	3.00	1.37	1.80	-
16:00-17:00	2.48	2.71	2.48	2.16	1.51	1.64	1.77	-
17:00-18:00	2.03	2.38	2.79	2.04	2.03	2.42	2.48	-
18:00-19:00	2.65	1.98	2.33	2.19	1.88	1.90	1.63	-
19:00-20:00	1.77	2.22	2.09	2.16	1.71	1.51	1.83	-
20:00-21:00	1.48	2.03	2.03	2.58	1.88	2.16	1.58	-
21:00-22:00	1.75	2.19	1.90	2.24	1.58	2.33	2.09	-
22:00-23:00	1.97	1.90	1.77	1.21	2.24	2.65	2.03	-
23:00-00:00	1.71	2.54	2.19	2.48	1.97	1.88	1.70	-
00:00-01:00	2.24	1.75	1.77	2.04	2.16	1.37	1.44	-
01:00-02:00	2.16	1.69	2.03	2.33	1.69	1.63	1.51	-
02:00-03:00	1.80	1.58	2.54	2.03	2.16	1.48	1.77	-
03:00-04:00	2.09	2.38	1.64	2.22	2.33	2.32	1.51	-
04:00-05:00	1.75	1.77	2.16	1.69	2.50	2.24	2.33	-
05:00-06:00	2.72	2.48	1.71	2.31	1.90	2.25	2.37	-
06:00-07:00	2.33	1.75	1.91	2.65	2.19	1.97	1.48	-
07:00-08:00	2.03	1.83	1.51	2.64	1.90	2.11	2.16	-
08:00-09:00	2.48	2.37	1.63	2.16	2.54	2.37	1.91	-
09:00-10:00	2.03	2.45	2.03	1.58	1.58	1.83	2.04	-
10:00-11:00	2.73	2.79	2.48	2.09	2.31	2.33	1.88	-
11:00-12:00	2.24	2.25	1.90	2.19	1.64	1.51	2.33	-
Max 1 hr [ppb]	2.73	2.99	2.79	2.88	3.00	2.65	2.48	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.11	2.24	2.03	2.20	2.01	1.97	1.87	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B06			Brand : API				-
	Model : 100E			Serial No. : 3430				

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท							ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569							
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
14:00-15:00	2.05	1.98	1.96	2.15	2.04	1.87	1.96	-
15:00-16:00	2.07	2.13	2.06	2.01	2.24	2.23	1.93	-
16:00-17:00	2.11	2.01	2.06	2.08	2.24	2.04	1.97	-
17:00-18:00	1.94	2.07	1.90	2.04	2.00	1.92	2.10	-
18:00-19:00	1.96	2.01	1.96	1.93	2.23	2.24	2.06	-
19:00-20:00	1.93	2.13	2.12	2.15	1.93	1.96	2.00	-
20:00-21:00	2.09	2.21	2.23	1.93	2.11	2.01	2.03	-
21:00-22:00	2.01	1.92	2.03	2.12	2.01	2.07	2.06	-
22:00-23:00	1.86	1.89	1.94	1.97	2.15	1.87	2.05	-
23:00-00:00	2.06	2.13	2.03	2.04	2.16	2.01	2.16	-
00:00-01:00	1.92	2.01	2.06	2.07	2.08	2.58	2.04	-
01:00-02:00	2.01	2.04	1.93	2.01	2.15	2.04	2.05	-
02:00-03:00	2.06	2.15	1.92	2.08	2.08	2.11	2.10	-
03:00-04:00	2.01	2.17	2.24	1.96	2.21	2.05	1.92	-
04:00-05:00	2.03	2.13	2.07	1.94	2.10	2.03	2.13	-
05:00-06:00	1.92	1.93	2.12	2.17	2.11	1.94	2.10	-
06:00-07:00	1.96	2.03	2.12	2.04	2.10	2.05	1.90	-
07:00-08:00	2.17	2.04	2.20	2.26	2.06	1.90	2.23	-
08:00-09:00	2.03	1.94	2.12	2.09	2.00	1.84	2.12	-
09:00-10:00	1.97	1.97	1.89	1.96	1.93	2.01	2.01	-
10:00-11:00	1.93	1.94	1.96	2.00	1.94	1.94	1.97	-
11:00-12:00	2.07	1.93	2.09	2.40	1.90	1.90	2.11	-
12:00-13:00	2.08	1.84	2.04	2.36	2.04	1.88	2.12	-
13:00-14:00	2.05	1.98	1.97	2.05	2.21	2.00	2.12	-
Max 1 hr [ppb]	2.17	2.21	2.24	2.40	2.24	2.58	2.23	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.01	2.02	2.04	2.08	2.08	2.02	2.05	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B03 Brand : API Model : 100A Serial No. : 1846							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง							ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569							
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
15:00-16:00	2.26	1.65	1.79	1.45	2.22	2.74	1.70	-
16:00-17:00	1.69	2.13	2.27	2.07	2.08	2.01	2.26	-
17:00-18:00	2.34	1.55	1.75	1.34	1.79	2.68	1.75	-
18:00-19:00	2.02	2.88	1.33	1.55	2.36	2.85	1.75	-
19:00-20:00	2.05	1.45	1.58	1.72	1.55	2.60	2.34	-
20:00-21:00	1.97	1.92	2.31	1.69	2.36	2.28	2.68	-
21:00-22:00	2.08	1.79	1.84	2.36	1.92	1.90	2.23	-
22:00-23:00	2.07	1.65	1.45	1.55	2.52	2.11	2.01	-
23:00-00:00	2.45	1.79	2.07	1.75	1.70	1.96	1.96	-
00:00-01:00	2.13	1.51	2.23	1.52	1.40	2.10	1.81	-
01:00-02:00	1.15	2.14	2.51	1.98	1.67	1.84	2.74	-
02:00-03:00	2.36	1.87	1.79	1.92	1.87	2.43	2.08	-
03:00-04:00	1.97	2.07	1.33	1.61	1.65	1.67	1.69	-
04:00-05:00	2.23	1.59	1.55	1.37	2.14	1.59	1.96	-
05:00-06:00	1.92	2.07	1.40	1.45	2.07	1.52	2.43	-
06:00-07:00	2.11	2.23	2.21	1.69	1.70	2.27	1.58	-
07:00-08:00	1.59	2.37	2.13	1.45	2.01	1.69	2.07	-
08:00-09:00	2.19	1.81	2.16	2.23	1.67	2.37	1.65	-
09:00-10:00	2.52	2.08	1.87	2.26	2.61	1.67	1.84	-
10:00-11:00	2.50	1.81	2.01	1.40	1.96	2.26	1.45	-
11:00-12:00	2.07	2.43	1.91	2.05	2.36	2.07	1.55	-
12:00-13:00	1.52	1.51	2.26	1.84	1.92	2.34	1.96	-
13:00-14:00	1.98	2.19	1.75	1.97	2.62	2.68	2.34	-
14:00-15:00	2.10	1.58	2.22	1.79	2.15	2.16	1.81	-
Max 1 hr [ppb]	2.52	2.88	2.51	2.36	2.62	2.85	2.74	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.05	1.92	1.91	1.75	2.01	2.16	1.99	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B02 Brand : API Model : 100A Serial No. : 1847							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
11:00-12:00	5.91	5.31	8.54	1.86	1.24	1.71	1.50	-
12:00-13:00	1.50	13.13	5.27	1.43	1.02	1.96	1.13	-
13:00-14:00	10.11	9.54	5.23	1.00	1.51	1.99	3.41	-
14:00-15:00	14.19	7.47	3.41	1.22	1.41	3.19	3.03	-
15:00-16:00	18.80	7.78	6.13	1.14	1.31	2.67	13.29	-
16:00-17:00	13.10	3.15	6.65	1.22	1.32	4.75	22.20	-
17:00-18:00	6.14	1.30	3.01	1.14	1.20	2.41	21.79	-
18:00-19:00	2.13	1.51	1.66	1.06	1.34	1.47	12.00	-
19:00-20:00	1.61	1.32	1.69	1.03	1.93	1.24	3.57	-
20:00-21:00	1.87	1.30	1.45	1.51	1.81	1.98	1.51	-
21:00-22:00	1.63	1.32	1.89	1.19	1.17	4.22	1.88	-
22:00-23:00	1.29	1.21	1.14	1.13	1.11	4.87	1.34	-
23:00-00:00	1.11	1.56	1.00	1.13	1.00	8.59	1.19	-
00:00-01:00	1.06	1.20	1.00	1.07	1.00	6.86	1.09	-
01:00-02:00	1.70	1.14	1.00	1.12	1.25	4.05	1.07	-
02:00-03:00	8.55	1.33	6.69	6.48	1.31	6.92	1.36	-
03:00-04:00	1.25	1.61	13.44	1.19	1.21	1.39	4.91	-
04:00-05:00	1.47	1.21	13.20	1.55	1.34	1.41	6.27	-
05:00-06:00	1.26	1.56	6.30	1.34	14.90	7.99	14.49	-
06:00-07:00	1.44	1.54	5.87	1.61	14.39	10.89	16.39	-
07:00-08:00	1.50	3.93	5.12	1.54	9.06	9.84	11.12	-
08:00-09:00	1.37	1.59	14.17	1.53	1.13	2.95	2.66	-
09:00-10:00	1.49	1.47	11.05	1.68	1.25	1.50	1.31	-
10:00-11:00	1.31	6.21	3.43	1.85	1.05	1.53	1.84	-
Max 1 hr [ppb]	18.80	13.13	14.17	6.48	14.90	10.89	22.20	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	4.24	3.28	5.35	1.54	2.72	4.02	6.26	-
Analyzer Data	Analyzer : NO / NO2 / NOX Brand : THERMO SCIENTIFIC Model : 42I-BZMSDCA Serial No. : 1170530044							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
12:00-13:00	11.62	14.55	11.44	13.41	11.18	7.98	11.93	-
13:00-14:00	12.71	15.40	10.69	14.55	12.13	13.87	13.03	-
14:00-15:00	14.12	11.82	11.47	11.41	12.88	16.07	14.55	-
15:00-16:00	15.42	15.73	11.14	12.34	14.98	13.55	16.06	-
16:00-17:00	16.11	11.20	12.07	11.54	18.66	13.13	14.59	-
17:00-18:00	12.42	11.48	6.27	10.11	15.07	11.73	11.63	-
18:00-19:00	11.44	8.72	11.60	6.79	15.09	13.82	13.94	-
19:00-20:00	9.43	8.18	11.96	7.74	13.47	12.80	11.76	-
20:00-21:00	7.95	9.64	11.75	7.46	13.42	14.68	10.36	-
21:00-22:00	11.22	15.03	13.95	11.04	10.62	11.12	7.88	-
22:00-23:00	10.82	16.79	15.52	10.99	10.08	12.42	12.96	-
23:00-00:00	12.03	10.98	18.00	11.41	12.04	14.43	15.25	-
00:00-01:00	15.29	10.62	18.78	13.83	14.11	17.73	16.34	-
01:00-02:00	19.94	13.22	18.75	15.28	12.02	15.37	17.15	-
02:00-03:00	21.87	17.81	16.11	13.44	14.18	13.86	19.09	-
03:00-04:00	17.84	10.77	11.46	17.87	15.51	11.52	15.74	-
04:00-05:00	16.67	12.15	12.68	17.13	17.43	10.10	13.45	-
05:00-06:00	12.92	12.33	9.86	15.20	13.52	11.22	12.28	-
06:00-07:00	10.30	10.14	8.31	16.39	11.76	12.39	9.80	-
07:00-08:00	9.02	8.59	8.31	12.38	16.38	12.05	8.86	-
08:00-09:00	8.57	9.51	8.73	16.03	10.27	13.02	8.28	-
09:00-10:00	10.36	13.32	10.24	12.61	9.39	11.38	10.14	-
10:00-11:00	14.51	10.99	11.46	10.78	8.65	13.88	11.48	-
11:00-12:00	12.48	12.12	13.34	11.29	9.11	9.85	11.31	-
Max 1 hr [ppb]	21.87	17.81	18.78	17.87	18.66	17.73	19.09	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.13	12.13	12.25	12.54	13.00	12.83	12.83	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-R05 Brand : API Model : 200E Serial No. : 4413							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
14:00-15:00	9.94	9.20	8.61	8.42	7.24	8.08	4.41	-
15:00-16:00	8.20	4.79	9.22	7.69	9.27	10.11	6.31	-
16:00-17:00	5.65	6.61	11.31	5.96	6.84	6.66	5.59	-
17:00-18:00	6.36	8.63	9.89	7.14	6.39	7.15	5.02	-
18:00-19:00	8.47	6.84	11.98	7.08	8.21	6.00	5.59	-
19:00-20:00	11.83	8.72	8.00	6.66	8.37	7.71	5.05	-
20:00-21:00	11.09	9.16	10.61	10.42	7.03	8.54	5.77	-
21:00-22:00	13.26	10.96	8.74	7.93	7.82	12.20	12.14	-
22:00-23:00	13.70	13.60	8.52	11.33	8.24	11.57	11.05	-
23:00-00:00	16.42	15.13	10.09	11.57	10.10	11.85	9.68	-
00:00-01:00	12.74	12.23	14.19	11.40	6.60	12.31	10.66	-
01:00-02:00	10.67	11.52	8.64	11.16	8.83	8.69	8.22	-
02:00-03:00	9.05	9.60	8.23	8.41	11.44	7.67	6.41	-
03:00-04:00	6.68	6.57	6.37	12.23	7.45	8.26	7.02	-
04:00-05:00	5.40	4.80	5.72	6.51	5.44	6.44	5.49	-
05:00-06:00	4.68	5.48	4.17	5.51	5.01	7.07	5.48	-
06:00-07:00	5.84	4.20	4.57	6.00	5.17	6.06	5.00	-
07:00-08:00	7.33	4.80	4.34	5.41	4.99	5.63	4.85	-
08:00-09:00	9.88	6.62	5.79	7.09	4.22	4.88	4.64	-
09:00-10:00	6.68	8.89	4.54	5.09	5.40	11.60	7.63	-
10:00-11:00	9.58	10.86	5.23	8.50	6.75	12.14	11.08	-
11:00-12:00	10.36	12.76	7.04	10.72	9.08	12.75	12.79	-
12:00-13:00	10.97	10.37	7.61	8.36	11.71	8.72	11.28	-
13:00-14:00	11.27	10.62	7.57	6.78	9.58	5.62	9.94	-
Max 1 hr [ppb]	16.42	15.13	14.19	12.23	11.71	12.75	12.79	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	9.42	8.87	7.96	8.22	7.55	8.65	7.55	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-R08 Brand : API Model : 200E Serial No. : 243							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนเมษายน 2569							ค่ามาตรฐาน
	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	
15:00-16:00	11.24	12.48	14.99	13.81	11.39	12.50	14.67	-
16:00-17:00	11.93	11.25	19.97	12.55	13.93	12.11	11.99	-
17:00-18:00	6.42	12.49	14.39	11.55	11.11	8.64	11.20	-
18:00-19:00	11.57	12.13	14.68	14.23	11.01	7.71	8.32	-
19:00-20:00	12.06	12.89	13.91	12.40	7.95	11.32	9.03	-
20:00-21:00	11.47	11.47	13.04	16.24	12.91	10.67	9.99	-
21:00-22:00	13.66	10.66	10.63	9.73	15.12	12.05	16.05	-
22:00-23:00	15.47	11.79	10.02	12.85	17.82	16.98	16.75	-
23:00-00:00	20.65	11.31	12.74	14.64	16.78	20.06	10.65	-
00:00-01:00	17.76	13.26	13.16	19.90	21.32	22.77	10.08	-
01:00-02:00	18.23	16.07	12.24	14.89	14.71	16.95	13.36	-
02:00-03:00	15.89	13.63	14.76	13.50	12.46	16.75	20.28	-
03:00-04:00	11.08	17.18	16.32	10.94	11.60	11.98	8.47	-
04:00-05:00	13.00	18.22	17.99	10.07	10.18	9.70	12.17	-
05:00-06:00	10.49	14.70	13.22	10.15	8.69	9.04	11.73	-
06:00-07:00	7.98	16.54	11.79	10.01	8.89	9.04	10.03	-
07:00-08:00	7.93	11.97	15.95	6.79	9.44	9.94	8.94	-
08:00-09:00	8.45	16.43	10.40	7.73	10.97	11.92	9.98	-
09:00-10:00	10.18	11.63	8.41	7.40	11.49	11.83	12.87	-
10:00-11:00	12.17	10.63	8.49	10.04	11.58	15.29	11.61	-
11:00-12:00	15.38	11.45	9.60	13.08	13.38	11.81	11.22	-
12:00-13:00	14.11	10.89	7.68	14.44	14.15	14.43	11.99	-
13:00-14:00	14.38	12.82	15.53	16.83	15.23	16.06	10.41	-
14:00-15:00	9.45	13.21	15.10	13.76	16.03	11.86	11.56	-
Max 1 hr [ppb]	20.65	18.22	19.97	19.90	21.32	22.77	20.28	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.54	13.13	13.13	12.40	12.84	12.98	11.81	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_X-B02 Brand : API Model : 200A Serial No. : 2409							-

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR051/01/26
157/12/68

Report No. 2601/162

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มกราคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 15-28 มกราคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 29 มกราคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/01/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR059/01/26
157/12/68

Report No. 2601/162

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 มกราคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 15 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 15-28 มกราคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 29 มกราคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/01/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR055/01/26
157/12/68

Report No. 2601/162

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14-15 มกราคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	15 มกราคม 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	15-28 มกราคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	29 มกราคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/01/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (652) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR134/02/26
157/12/68

Report No. 2602/217

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	11-12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วันที่รับตัวอย่าง	:	12 กุมภาพันธ์ 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	12-25 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	วันที่ออกรายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/02/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR142/02/26
157/12/68

Report No. 2602/217

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-25 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/02/69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR138/02/26
157/12/68

Report No. 2602/217

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-25 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
26/02/69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR202/03/26 Report No. 2603/330
157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มีนาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18-31 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 1 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/04/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR209/03/26 Report No. 2603/330
157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มีนาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18-31 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 1 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/04/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR205/03/26 Report No. 2603/330

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มีนาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18-31 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 1 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท,เป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
1/04/69

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR266/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

--------End of Report--------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR274/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR270/04/26 Report No. 2604/397

157/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 เมษายน-12 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 13 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
13/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR286/05/26
157/12/68

Report No. 2605/255

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-26 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR294/05/26
157/12/68

Report No. 2605/255

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-26 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR290/05/26
157/12/68

Report No. 2605/255

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-26 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
29/05/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR189/06/26
157/12/68

Report No. 2606/197

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มิถุนายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 11 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 11-23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 24 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณอาคารสำนักงานบริษัทฯ (อาคาร 10 ปี)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/65

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR182/06/26
157/12/68

Report No. 2606/197

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มิถุนายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 11 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 11-23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 24 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
24/06/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR195/06/26
157/12/68

Report No. 2606/197

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-10 มิถุนายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 11 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 11-23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 24 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene ($\mu g/m^3$)	Canister	U.S. EPA Method TO-15	<0.07	ไม่เกิน 5.3

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2552

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
24/06/69

-------- End of Report --------

ความเร็วและทิศทางลม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณวัดปลวกเกตุ				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.595	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.190	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	8.929	-	-	-	-
E (79°-102°)	13.095	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	48.215	10.119	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	11.310	-	-	-
SSE (146°-169°)	0.595	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.595	0.595	-	-	-
SSW (191°-214°)	0.595	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	77.976	22.024	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ											
	เดือนเมษายน 2569											
	20-21			21-22			22-23			23-24		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	1.8	6.5	ESE	1.9	6.8	ESE	2.0	7.2	SE	2.0	7.2	SE
12:00-13:00	1.2	4.3	E	2.2	7.9	SE	2.0	7.2	SE	1.6	5.8	ESE
13:00-14:00	1.1	4.0	NNE	2.2	7.9	SE	2.3	8.3	SE	1.8	6.5	ESE
14:00-15:00	0.7	2.5	ENE	2.1	7.6	SE	2.1	7.6	SE	1.7	6.1	ESE
15:00-16:00	0.5	1.8	ENE	2.2	7.9	SE	2.3	8.3	SE	1.7	6.1	ESE
16:00-17:00	0.7	2.5	ENE	2.0	7.2	SE	2.4	8.6	SE	1.6	5.8	ESE
17:00-18:00	0.8	2.9	ENE	1.4	5.0	ESE	1.8	6.5	SE	1.8	6.5	ESE
18:00-19:00	0.9	3.2	E	1.4	5.0	ESE	1.2	4.3	ESE	1.6	5.8	ESE
19:00-20:00	0.8	2.9	E	1.2	4.3	ESE	1.2	4.3	ESE	1.5	5.4	ESE
20:00-21:00	0.8	2.9	E	1.1	4.0	ESE	1.2	4.3	ESE	1.1	4.0	SE
21:00-22:00	0.9	3.2	E	1.1	4.0	ESE	1.1	4.0	ESE	1.2	4.3	SE
22:00-23:00	1.1	4.0	E	1.2	4.3	E	1.3	4.7	ESE	1.4	5.0	ESE
23:00-00:00	1.4	5.0	ESE	1.2	4.3	ESE	1.5	5.4	ESE	1.4	5.0	ESE
00:00-01:00	1.9	6.8	ESE	1.4	5.0	ESE	1.6	5.8	ESE	1.5	5.4	ESE
01:00-02:00	2.0	7.2	SE	1.4	5.0	ESE	1.7	6.1	ESE	1.4	5.0	ESE
02:00-03:00	1.8	6.5	SE	1.6	5.8	ESE	1.9	6.8	SE	1.7	6.1	ESE
03:00-04:00	1.4	5.0	ESE	1.9	6.8	SE	2.1	7.6	S	1.4	5.0	ESE
04:00-05:00	1.3	4.7	ESE	1.8	6.5	ESE	0.5	1.8	SSW	1.1	4.0	ESE
05:00-06:00	1.4	5.0	ESE	1.7	6.1	ESE	1.3	4.7	ESE	1.2	4.3	ESE
06:00-07:00	1.3	4.7	ESE	1.6	5.8	ESE	1.0	3.6	ENE	1.0	3.6	E
07:00-08:00	1.2	4.3	ESE	1.5	5.4	ESE	0.7	2.5	E	1.0	3.6	ESE
08:00-09:00	1.3	4.7	ESE	1.2	4.3	ESE	1.1	4.0	S	1.0	3.6	ESE
09:00-10:00	1.5	5.4	ESE	1.3	4.7	ESE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.7	ESE
10:00-11:00	1.7	6.1	ESE	1.7	6.1	ESE	1.6	5.8	ESE	1.2	4.3	ESE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.4			30.6			30.1			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.87			754.59			753.97			754.37		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่งสลับฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ท้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/I067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ								
	เดือนเมษายน 2569								
	24-25			25-26			26-27		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	1.3	4.7	ESE	1.5	5.4	ESE	1.3	4.7	ESE
12:00-13:00	1.3	4.7	ESE	1.3	4.7	ESE	1.1	4.0	ESE
13:00-14:00	1.4	5.0	SE	1.6	5.8	ESE	1.2	4.3	ESE
14:00-15:00	1.4	5.0	ESE	1.8	6.5	ESE	1.8	6.5	SE
15:00-16:00	1.7	6.1	ESE	2.1	7.6	SE	1.1	4.0	SE
16:00-17:00	1.8	6.5	ESE	1.7	6.1	ESE	1.4	5.0	SE
17:00-18:00	1.4	5.0	ESE	1.4	5.0	ESE	1.4	5.0	SE
18:00-19:00	1.2	4.3	ESE	1.3	4.7	ESE	1.0	3.6	ESE
19:00-20:00	1.1	4.0	ESE	1.0	3.6	ESE	1.0	3.6	ESE
20:00-21:00	1.0	3.6	SE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	ESE
21:00-22:00	1.0	3.6	E	1.0	3.6	E	0.9	3.2	E
22:00-23:00	1.0	3.6	ESE	1.0	3.6	E	1.1	4.0	ESE
23:00-00:00	1.4	5.0	ESE	1.1	4.0	ENE	1.3	4.7	ESE
00:00-01:00	1.4	5.0	ESE	1.3	4.7	ENE	1.4	5.0	ESE
01:00-02:00	1.5	5.4	ESE	1.1	4.0	E	1.2	4.3	ESE
02:00-03:00	1.6	5.8	ESE	1.2	4.3	E	1.1	4.0	ESE
03:00-04:00	1.2	4.3	ESE	1.2	4.3	ESE	1.1	4.0	ENE
04:00-05:00	1.1	4.0	E	1.1	4.0	E	1.2	4.3	E
05:00-06:00	1.2	4.3	ENE	1.1	4.0	E	1.2	4.3	ENE
06:00-07:00	1.1	4.0	ENE	0.8	2.9	N	1.1	4.0	ENE
07:00-08:00	0.7	2.5	ENE	0.7	2.5	NNE	0.8	2.9	ENE
08:00-09:00	0.8	2.9	ENE	0.7	2.5	E	1.0	3.6	E
09:00-10:00	1.3	4.7	ESE	1.0	3.6	ESE	1.2	4.3	ESE
10:00-11:00	1.2	4.3	ESE	0.9	3.2	ESE	1.2	4.3	ESE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.8			30.4			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.19			756.06			755.47		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69_I
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/1067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	0.595	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	2.381	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	3.571	-	-	-	-
SE (124°-146°)	5.357	3.571	-	-	-
SSE (146°-169°)	8.929	26.192	0.595	-	-
S (169°-191°)	1.190	23.810	1.786	-	-
SSW (191°-214°)	1.786	1.786	-	-	-
SW (214°-236°)	0.595	2.381	-	-	-
WSW (236°-259°)	5.952	2.976	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.595	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	30.951	60.716	2.381	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	5.952				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569											
	20-21			21-22			22-23			23-24		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	S	3.1	11.3	S	2.2	8.0	SSE
13:00-14:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	S	3.1	11.3	S	2.2	8.0	SE
14:00-15:00	2.2	8.0	S	2.2	8.0	S	2.7	9.7	S	1.8	6.4	SSE
15:00-16:00	2.2	8.0	S	1.8	6.4	SE	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SSE
16:00-17:00	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	S	0.9	3.2	SE
17:00-18:00	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	SSE
18:00-19:00	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SE
19:00-20:00	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	2.7	9.7	S	1.8	6.4	SSE
20:00-21:00	2.2	8.0	SSE	2.7	9.7	S	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	S
21:00-22:00	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	S	2.2	8.0	S	1.8	6.4	S
22:00-23:00	2.2	8.0	S	2.2	8.0	S	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	S
23:00-00:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	WSW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	SSE
00:00-01:00	2.7	9.7	S	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	SSE
01:00-02:00	2.2	8.0	S	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	0.0	0.0	-
02:00-03:00	2.2	8.0	S	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	SSE	0.0	0.0	-
03:00-04:00	2.2	8.0	S	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE	0.0	0.0	-
04:00-05:00	2.2	8.0	SSE	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SE
05:00-06:00	2.2	8.0	SSE	1.3	4.8	WSW	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	SSE
06:00-07:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	S	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	SSE
07:00-08:00	2.7	9.7	S	3.1	11.3	S	2.2	8.0	SE	2.7	9.7	S
08:00-09:00	2.7	9.7	SW	3.6	12.9	S	2.2	8.0	SSE	2.2	8.0	S
09:00-10:00	3.1	11.3	SW	3.6	12.9	S	2.7	9.7	SSE	2.7	9.7	SSE
10:00-11:00	3.1	11.3	S	3.6	12.9	SSE	2.2	8.0	SSE	2.7	9.7	SSE
11:00-12:00	3.1	11.3	S	3.6	12.9	S	2.7	9.7	SSE	2.7	9.7	S
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.4			29.7			30.8			30.9		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.74			755.26			755.75			756.83		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/I067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569								
	24-25			25-26			26-27		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	2.7	9.7	SSE	1.8	6.4	WSW	2.7	9.7	WSW
13:00-14:00	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	WSW	2.7	9.7	SSW
14:00-15:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	WSW	2.7	9.7	S
15:00-16:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	WSW	2.7	9.7	S
16:00-17:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSE	2.2	8.0	S
17:00-18:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSE	2.2	8.0	S
18:00-19:00	0.4	1.6	E	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SSE
19:00-20:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE
20:00-21:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE
21:00-22:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	S	1.8	6.4	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	S	2.2	8.0	SSE
23:00-00:00	0.4	1.6	SE	0.0	0.0	-	1.3	4.8	WSW
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	0.0	0.0	-	1.3	4.8	E
01:00-02:00	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	1.3	4.8	E
02:00-03:00	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.9	3.2	WSW
03:00-04:00	0.0	0.0	-	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	WSW
04:00-05:00	0.4	1.6	NE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	NW
05:00-06:00	1.3	4.8	SE	2.2	8.0	SSE	0.9	3.2	ESE
06:00-07:00	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	0.9	3.2	ESE
07:00-08:00	1.8	6.4	SE	2.2	8.0	SE	0.9	3.2	ESE
08:00-09:00	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	ESE
09:00-10:00	2.2	8.0	SSE	2.7	9.7	SSE	0.9	3.2	WSW
10:00-11:00	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	SSE	0.9	3.2	WSW
11:00-12:00	1.8	6.4	WSW	3.1	11.3	S	0.9	3.2	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.8			31.3			30.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.76			756.48			755.90		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/I067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณวัดเขาพระบาท				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	14.882	2.976	-	-	-
NNE (11°-34°)	15.476	1.786	-	-	-
NE (34°-56°)	5.357	2.976	-	-	-
ENE (56°-79°)	3.571	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.786	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	7.143	-	-	-	-
SE (124°-146°)	6.548	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.952	1.190	-	-	-
S (169°-191°)	3.571	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	4.167	-	-	-	-
SW (214°-236°)	4.167	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.190	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.786	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.381	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.595	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	2.976	-	-	-	-
Total	81.548	8.928	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	9.524				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท											
	เดือนเมษายน 2569											
	20-21			21-22			22-23			23-24		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	1.3	4.8	NNE	1.3	4.8	N	1.8	6.4	N	0.9	3.2	E
15:00-16:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	NNE	1.8	6.4	NE	0.9	3.2	NNE
16:00-17:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNE	1.8	6.4	N	1.3	4.8	NE
17:00-18:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNE	1.3	4.8	N	0.9	3.2	NNE
18:00-19:00	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE
19:00-20:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE
21:00-22:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	W
22:00-23:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SW
23:00-00:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNW
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	N
01:00-02:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNW
02:00-03:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNW
03:00-04:00	0.0	0.0	-	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	WNW
04:00-05:00	0.4	1.6	WSW	0.0	0.0	-	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	SE
05:00-06:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	SW
06:00-07:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SW
07:00-08:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE
08:00-09:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
09:00-10:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	NE
10:00-11:00	0.4	1.6	NNE	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	NNE
11:00-12:00	1.3	4.8	NNE	1.3	4.8	NNE	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	NNE
12:00-13:00	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	NNE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE
13:00-14:00	1.3	4.8	N	1.8	6.4	N	0.4	1.6	E	1.3	4.8	N
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	29.4			31.6			31.3			30.3		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.40			755.12			755.14			754.97		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่งสลับฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่งสลับฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดเขาพระบาท เดือนเมษายน 2569								
	24-25			25-26			26-27		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	1.3	4.8	N	1.8	6.4	N	1.8	6.4	N
15:00-16:00	1.3	4.8	N	1.8	6.4	NE	0.9	3.2	N
16:00-17:00	1.8	6.4	NNE	1.8	6.4	NE	0.4	1.6	NNE
17:00-18:00	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	NNE
18:00-19:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	ENE
19:00-20:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	N	0.4	1.6	SW
20:00-21:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SW
21:00-22:00	0.0	0.0	ESE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SW
22:00-23:00	0.0	0.0	SE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSW
23:00-00:00	0.0	0.0	SE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	N
00:00-01:00	0.0	0.0	SSE	0.0	0.0	-	0.4	1.6	N
01:00-02:00	0.0	0.0	SE	0.0	0.0	-	0.4	1.6	SSE
02:00-03:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSW
03:00-04:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSW	0.0	0.0	-
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW	0.0	0.0	-
05:00-06:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW	0.0	0.0	-
06:00-07:00	0.4	1.6	ESE	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	0.0	0.0	-	0.4	1.6	N
08:00-09:00	0.4	1.6	ESE	0.0	0.0	-	0.4	1.6	SE
09:00-10:00	0.4	1.6	N	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	SE
10:00-11:00	1.3	4.8	N	0.9	3.2	N	1.3	4.8	ESE
11:00-12:00	1.3	4.8	N	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	SSE
12:00-13:00	1.8	6.4	NNE	1.3	4.8	NNE	2.2	8.0	SSE
13:00-14:00	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	NNE	1.3	4.8	SSE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	31.2			31.3			31.3		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.99			756.61			755.64		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thngsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69


บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datin Thngsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/1067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดเขาลำเภาทอง				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.595	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.595	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	3.571	-	-	-	-
E (79°-102°)	33.929	3.571	-	-	-
ESE (102°-124°)	16.669	7.143	-	-	-
SE (124°-146°)	1.190	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	1.190	-	-	-	-
S (169°-191°)	4.167	5.357	-	-	-
SSW (191°-214°)	1.786	0.595	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.595	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	0.595	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	4.762	-	-	-	-
Total	69.644	16.666	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	13.690				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาลำเภาทอง											
	เดือนเมษายน 2569											
	20-21			21-22			22-23			23-24		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	2.2	8.0	S	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	E	1.8	6.4	ESE
16:00-17:00	2.2	8.0	S	1.3	4.8	E	1.8	6.4	E	1.3	4.8	ESE
17:00-18:00	2.2	8.0	S	1.3	4.8	E	1.3	4.8	E	1.3	4.8	ESE
18:00-19:00	1.8	6.4	S	1.3	4.8	E	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ESE
19:00-20:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
20:00-21:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
21:00-22:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	E
22:00-23:00	0.9	3.2	NNW	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.4	1.6	ENE
23:00-00:00	0.9	3.2	NNW	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.4	1.6	ENE
00:00-01:00	1.3	4.8	N	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
01:00-02:00	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	E	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
02:00-03:00	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
03:00-04:00	0.9	3.2	W	0.0	0.0	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
04:00-05:00	1.3	4.8	S	0.0	0.0	-	0.4	1.6	E	0.0	0.0	-
05:00-06:00	0.4	1.6	SSW	0.0	0.0	-	0.4	1.6	E	0.0	0.0	-
06:00-07:00	0.4	1.6	SSW	0.0	0.0	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
07:00-08:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E
08:00-09:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	E
09:00-10:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	E	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	ESE
10:00-11:00	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	E	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE
11:00-12:00	1.3	4.8	E	1.3	4.8	ESE	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	E
12:00-13:00	1.3	4.8	E	1.8	6.4	E	1.8	6.4	ESE	0.9	3.2	ESE
13:00-14:00	1.3	4.8	E	1.8	6.4	ESE	1.8	6.4	E	1.3	4.8	ESE
14:00-15:00	1.3	4.8	E	1.3	4.8	E	1.8	6.4	E	1.8	6.4	ESE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.6			31.3			31.6			31.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.57			756.35			756.58			757.08		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

RS/I067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เดือนเมษายน 2569								
	24-25			25-26			26-27		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	1.8	6.4	ESE	1.8	6.4	ESE	1.3	4.8	E
16:00-17:00	1.8	6.4	ESE	1.8	6.4	ESE	1.8	6.4	ESE
17:00-18:00	1.8	6.4	ESE	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	ESE
18:00-19:00	0.9	3.2	E	0.9	3.2	E	1.3	4.8	E
19:00-20:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	E	0.9	3.2	E
20:00-21:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	S
21:00-22:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	S
22:00-23:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	S
23:00-00:00	0.4	1.6	E	0.0	0.0	-	2.2	8.0	S
00:00-01:00	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	2.2	8.0	S
01:00-02:00	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	2.2	8.0	SSW
02:00-03:00	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	1.3	4.8	S
03:00-04:00	0.0	0.0	-	0.4	1.6	E	0.4	1.6	S
04:00-05:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	S
05:00-06:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NNW
06:00-07:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NNW
07:00-08:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	NNW
08:00-09:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	E	0.9	3.2	NNW
09:00-10:00	1.3	4.8	E	0.9	3.2	E	0.9	3.2	E
10:00-11:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	NNE
11:00-12:00	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	ENE
12:00-13:00	1.8	6.4	E	1.3	4.8	ESE	0.4	1.6	E
13:00-14:00	1.8	6.4	ESE	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	SSE
14:00-15:00	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	E	0.4	1.6	SE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.9			31.7			30.4		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.23			756.03			755.38		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 30 เมษายน 2569



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
30 / 04 / 69

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR284/04/26
78/12/68

Report No. 2604/329

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จิระวิทย์ (ว-011-จ-0013)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 เมษายน-7 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OCT Reactor Feed Heater		ค่ามาตรฐาน	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	11:00-11:42		[1]	[2]
Height	m.	-	-	42.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	119		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	757.42		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	34.4		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	170		-	-
Moisture	%	-	-	9.99		-	-
Velocity	m/s	-	-	5.47		-	-
Flow Rate (Qsd)	m^3/s	-	-	3.671		-	-
Oxygen	%	-	-	6.4	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	39.15	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m^3	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	6.0	5.8	320	15
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.022	-	-	0.0675
Oxides of Nitrogen	ppm	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	5	5	200	40
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	0.035	-	-	0.3387
Sulfur Dioxide	ppm	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	<0.1	<0.1	60	2.0
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	<0.001	-	-	0.0236
Carbon Monoxide	ppm	Gas Bag	Instrumental Analyzer Method (U.S. EPA Method 10)	250	240	690	-
Emission Rate of Carbon Monoxide	g/s	-	Calculate	1.05	-	-	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR284/04/26
78/12/68

Report No. 2604/329

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ :

- ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้คือ Fuel Gas และอัตราการใช้เชื้อเพลิง 188 kg/hr
- อัตราการผลิต 49 Ton/hr
- Flow Rate (Qsd) และความเข้มข้นมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง

ค่ามาตรฐาน[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง) (ที่ 7% O_2)
- สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
- สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
- สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ

ค่ามาตรฐาน[2] : ค่าควบคุมตามรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2567)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)
ว-011-ค-0026
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
08 / 05 / 69

-------- End of Report --------

F1210-2/21-01-23/AIR2601

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR285/04/26
78/12/68

Report No. 2604/329

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : ผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จิระวิทย์ (ว-011-จ-0013)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 เมษายน-7 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	Reactor Generation Heater		ค่ามาตรฐาน	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	12:10-12:52		[1]	[2]
Height	m.	-	-	17.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	58.0		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	757.50		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	34.9		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	136		-	-
Moisture	%	-	-	9.13		-	-
Velocity	m/s	-	-	5.25		-	-
Flow Rate (Qsd)	m^3/s	-	-	0.916		-	-
Oxygen	%	-	-	4.5	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	24.66	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m^3	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	5.4	4.6	320	15
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.005	-	-	0.0165
Oxides of Nitrogen	ppm	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	6	5	200	40
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	0.010	-	-	0.0828
Sulfur Dioxide	ppm	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	1	0.8	60	2.0
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	0.002	-	-	0.0058
Carbon Monoxide	ppm	Gas Bag	Instrumental Analyzer Method (U.S. EPA Method 10)	27	23	690	-
Emission Rate of Carbon Monoxide	g/s	-	Calculate	0.028	-	-	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR285/04/26
78/12/68

Report No. 2604/329

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ :
- ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้คือ Fuel Gas และอัตราการใช้เชื้อเพลิง 92.6 kg/hr
- อัตราการผลิต 3.109 Ton/hr
- Flow Rate (Qsd) และความเข้มข้นมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง

ค่ามาตรฐาน[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง) (ที่ 7% O_2)
- สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
- สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ
- สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากแหล่งกำเนิดความร้อนเชื้อเพลิงอื่นๆ

ค่ามาตรฐาน[2] : ค่าควบคุมตามรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2567)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)
ว-011-ค-0026
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
08 / 05 / 69

-------- End of Report --------

F1210-2/21-01-23/AIR2601

คุณภาพน้ำ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR459/01/26

Report No. 2601/172

89/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-27 มกราคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 มกราคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.3	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.4*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	60	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	429	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	1,912	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 9.36

ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางปรียานุช ทัศจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
27 / 01 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR151/02/26

Report No. 2602/037

89/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-11 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.8	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	8.8*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	110	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	498	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,390	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ:

* ค่าที่วิเคราะห์ได้จริง pH = 8.76

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

ค่ามาตรฐาน = Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางปรียานุช ทัศจรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 02 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR177/03/26
89/12/68

Report No. 2603/096

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-19 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	36.2	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.4	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	2.1	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	106	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	405	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	1,848	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

* pH ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 9.45

ค่ามาตรฐาน : Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท,เป็นลายลักษณ์อักษร

ปรียานุช

(นางปรียานุช ทัศโรรย์)
ว-011-ค-0022
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR192/04/26
89/12/68

Report No. 2604/060

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย (ว-011-จ-0050)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 2 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2-17 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 17 เมษายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	36.1	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.3*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	72	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	378	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,677	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

หมายเหตุ:

* pH ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 9.27

ค่ามาตรฐาน : Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Kanok.

(นางสาวกมลชนก บุญไชยมิ่ง)
ว-011-ค-0037
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 04 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR262/05/26 Report No. 2605/083

89/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จิระวิทย์ (ว-011-จ-0013)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 6-15 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 15 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	36.4	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.5*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	66	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	259	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	1,849	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

หมายเหตุ:

* pH ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 9.52

ค่ามาตรฐาน : Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวกมลชนก บุญไชยมิ่ง)
ว-011-ค-0037
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
15 / 05 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR017/06/26 Report No. 2606/006

89/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรพิลีน (PRP)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีชัน ลอแม (ว-011-ค-0019)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 10 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	PRP Pretreatment	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	34.2	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	9.6*	5.00-10.50
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	<2.0	ไม่เกิน 90
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	84	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	653	ไม่เกิน 800
COD	(mg/L)	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C.)	2,932	ไม่เกิน 5,800
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 20

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

หมายเหตุ:

* pH ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 9.55

ค่ามาตรฐาน : Production Plant Monitering Reference 1 (Pre-Tretment)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวกมลชนก บุญไชยมิ่ง)
ว-011-ค-0037
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
10 / 06 / 69

-------- End of Report --------

ระดับเสียงโดยทั่วไป

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	57.0	57.8	52.5	54.2
17:05-17:10	57.0		53.9	
17:10-17:15	56.5		54.0	
17:15-17:20	56.6		54.2	
17:20-17:25	60.8		53.8	
17:25-17:30	57.7		54.8	
17:30-17:35	57.2		54.8	
17:35-17:40	57.2		54.5	
17:40-17:45	58.3		54.3	
17:45-17:50	57.8		54.4	
17:50-17:55	56.8		54.2	
17:55-18:00	58.7		54.9	
18:00-18:05	60.5	58.1	53.1	53.7
18:05-18:10	59.9		54.1	
18:10-18:15	61.0		55.5	
18:15-18:20	58.2		54.1	
18:20-18:25	56.6		53.7	
18:25-18:30	56.6		52.0	
18:30-18:35	56.4		53.7	
18:35-18:40	55.6		53.0	
18:40-18:45	57.5		54.2	
18:45-18:50	57.2		55.3	
18:50-18:55	57.4		55.1	
18:55-19:00	56.4		53.2	
19:00-19:05	56.0	55.2	52.6	51.7
19:05-19:10	56.2		52.6	
19:10-19:15	54.8		52.0	
19:15-19:20	55.4		51.9	
19:20-19:25	54.9		51.2	
19:25-19:30	55.2		51.0	
19:30-19:35	54.9		51.7	
19:35-19:40	55.3		51.5	
19:40-19:45	55.6		52.0	
19:45-19:50	54.1		51.6	
19:50-19:55	54.0		51.0	
19:55-20:00	55.6		52.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.2	54.9	50.7	51.1
20:05-20:10	54.5		50.2	
20:10-20:15	56.6		51.8	
20:15-20:20	54.6		51.0	
20:20-20:25	54.7		51.0	
20:25-20:30	54.7		51.0	
20:30-20:35	54.8		51.8	
20:35-20:40	54.8		51.5	
20:40-20:45	54.7		51.9	
20:45-20:50	55.2		52.1	
20:50-20:55	54.5		51.1	
20:55-21:00	54.4		52.2	
21:00-21:05	54.3	55.5	52.1	52.1
21:05-21:10	55.4		52.3	
21:10-21:15	54.8		50.3	
21:15-21:20	56.8		51.2	
21:20-21:25	57.1		52.8	
21:25-21:30	55.6		52.1	
21:30-21:35	55.4		53.0	
21:35-21:40	56.3		53.5	
21:40-21:45	55.3		52.6	
21:45-21:50	54.9		50.8	
21:50-21:55	54.8		50.3	
21:55-22:00	54.4		51.0	
22:00-22:05	55.3	56.3	51.7	51.7
22:05-22:10	54.8		52.0	
22:10-22:15	54.0		51.5	
22:15-22:20	54.2		51.7	
22:20-22:25	56.3		52.1	
22:25-22:30	56.9		52.3	
22:30-22:35	57.4		53.8	
22:35-22:40	55.6		51.7	
22:40-22:45	57.2		51.2	
22:45-22:50	56.9		51.5	
22:50-22:55	57.1		52.1	
22:55-23:00	57.5		52.2	
23:00-23:05	56.9	56.3	51.7	51.4
23:05-23:10	55.2		50.1	
23:10-23:15	55.8		49.7	
23:15-23:20	53.5		49.8	
23:20-23:25	55.6		50.8	
23:25-23:30	57.3		51.0	
23:30-23:35	55.8		51.7	
23:35-23:40	56.0		52.9	
23:40-23:45	57.9		52.1	
23:45-23:50	55.7		51.4	
23:50-23:55	57.4		52.4	
23:55-00:00	56.6		52.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	55.4	56.2	51.0	52.5
00:05-00:10	54.7		51.3	
00:10-00:15	56.5		52.1	
00:15-00:20	55.7		52.5	
00:20-00:25	55.7		52.1	
00:25-00:30	58.8		52.8	
00:30-00:35	57.4		52.7	
00:35-00:40	56.0		52.5	
00:40-00:45	55.4		53.1	
00:45-00:50	55.3		53.3	
00:50-00:55	54.9		53.2	
00:55-01:00	56.6		53.2	
01:00-01:05	55.6	55.1	53.3	53.2
01:05-01:10	56.1		53.5	
01:10-01:15	55.8		53.7	
01:15-01:20	54.7		53.3	
01:20-01:25	55.9		53.6	
01:25-01:30	55.0		53.3	
01:30-01:35	55.4		53.2	
01:35-01:40	54.2		52.5	
01:40-01:45	54.5		52.4	
01:45-01:50	54.6		52.6	
01:50-01:55	54.4		52.1	
01:55-02:00	55.0		53.0	
02:00-02:05	55.7	54.5	53.7	51.5
02:05-02:10	54.1		52.0	
02:10-02:15	55.0		51.6	
02:15-02:20	54.0		51.5	
02:20-02:25	54.0		51.3	
02:25-02:30	54.1		51.6	
02:30-02:35	55.6		50.7	
02:35-02:40	54.1		51.7	
02:40-02:45	53.3		50.9	
02:45-02:50	56.0		51.6	
02:50-02:55	53.6		51.5	
02:55-03:00	53.6		50.7	
03:00-03:05	53.3	53.8	50.8	50.5
03:05-03:10	53.6		50.4	
03:10-03:15	53.4		50.5	
03:15-03:20	57.5		49.7	
03:20-03:25	56.4		51.5	
03:25-03:30	54.0		50.7	
03:30-03:35	52.1		50.6	
03:35-03:40	52.2		49.9	
03:40-03:45	52.1		49.6	
03:45-03:50	52.0		50.7	
03:50-03:55	52.3		50.9	
03:55-04:00	52.0		49.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	51.9	52.5	50.2	50.2
04:05-04:10	52.6		50.0	
04:10-04:15	51.7		50.1	
04:15-04:20	52.1		50.5	
04:20-04:25	52.4		50.3	
04:25-04:30	54.2		50.6	
04:30-04:35	51.9		50.1	
04:35-04:40	52.6		50.9	
04:40-04:45	52.8		50.7	
04:45-04:50	52.2		50.1	
04:50-04:55	52.2		50.3	
04:55-05:00	52.5		50.0	
05:00-05:05	51.3	53.0	49.2	51.1
05:05-05:10	51.8		49.6	
05:10-05:15	53.4		51.7	
05:15-05:20	52.5		50.2	
05:20-05:25	53.6		51.3	
05:25-05:30	52.9		51.5	
05:30-05:35	53.3		51.6	
05:35-05:40	53.3		51.2	
05:40-05:45	53.7		51.6	
05:45-05:50	53.3		48.5	
05:50-05:55	52.4		49.2	
05:55-06:00	53.4		51.1	
06:00-06:05	55.5	57.9	52.1	53.8
06:05-06:10	55.9		52.6	
06:10-06:15	57.9		54.0	
06:15-06:20	56.8		53.8	
06:20-06:25	59.8		54.4	
06:25-06:30	58.4		53.6	
06:30-06:35	58.7		52.8	
06:35-06:40	58.4		54.2	
06:40-06:45	57.6		54.6	
06:45-06:50	57.5		53.6	
06:50-06:55	57.6		54.8	
06:55-07:00	58.7		54.8	
07:00-07:05	56.6	57.8	54.3	54.7
07:05-07:10	57.3		54.1	
07:10-07:15	58.1		54.7	
07:15-07:20	57.9		54.8	
07:20-07:25	57.5		54.2	
07:25-07:30	58.1		56.4	
07:30-07:35	58.3		55.7	
07:35-07:40	57.4		55.2	
07:40-07:45	57.8		54.6	
07:45-07:50	58.2		54.7	
07:50-07:55	59.0		54.8	
07:55-08:00	57.5		54.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอธิน 24 ถนนเพชรโอธิน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกลุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.6	57.1	54.3	53.3
08:05-08:10	56.9		53.7	
08:10-08:15	57.5		54.3	
08:15-08:20	58.4		52.7	
08:20-08:25	56.4		53.9	
08:25-08:30	56.9		52.9	
08:30-08:35	58.5		52.8	
08:35-08:40	56.4		52.7	
08:40-08:45	56.0		53.3	
08:45-08:50	56.7		53.6	
08:50-08:55	55.6		52.9	
08:55-09:00	56.9		54.5	
09:00-09:05	57.6	57.6	53.9	53.8
09:05-09:10	57.6		53.9	
09:10-09:15	57.6		53.4	
09:15-09:20	56.8		53.8	
09:20-09:25	57.4		53.6	
09:25-09:30	57.0		54.4	
09:30-09:35	59.3		54.2	
09:35-09:40	56.4		53.0	
09:40-09:45	57.9		53.5	
09:45-09:50	56.7		54.1	
09:50-09:55	58.6		54.6	
09:55-10:00	57.9		52.8	
10:00-10:05	55.7	55.5	48.6	48.8
10:05-10:10	54.8		49.4	
10:10-10:15	55.7		48.7	
10:15-10:20	52.7		48.8	
10:20-10:25	55.1		49.1	
10:25-10:30	55.0		50.6	
10:30-10:35	57.3		48.8	
10:35-10:40	55.2		48.1	
10:40-10:45	54.8		48.1	
10:45-10:50	54.5		51.5	
10:50-10:55	57.6		48.9	
10:55-11:00	54.9		49.6	
11:00-11:05	54.3	54.5	49.5	49.4
11:05-11:10	52.8		48.5	
11:10-11:15	53.6		49.9	
11:15-11:20	54.2		48.2	
11:20-11:25	54.9		50.6	
11:25-11:30	56.6		49.2	
11:30-11:35	52.2		49.3	
11:35-11:40	54.7		49.1	
11:40-11:45	55.1		49.9	
11:45-11:50	55.3		49.4	
11:50-11:55	54.6		50.8	
11:55-12:00	53.7		50.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอธิน 24 ถนนเพชรโอธิน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกลุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.7	55.7	51.3	52.9
12:05-12:10	54.6		52.5	
12:10-12:15	54.3		51.9	
12:15-12:20	54.6		51.5	
12:20-12:25	56.2		53.2	
12:25-12:30	56.0		53.5	
12:30-12:35	57.3		53.5	
12:35-12:40	55.7		53.0	
12:40-12:45	56.9		53.3	
12:45-12:50	54.3		52.0	
12:50-12:55	55.2		52.9	
12:55-13:00	57.2		53.0	
13:00-13:05	55.5	55.2	52.6	50.8
13:05-13:10	55.8		53.1	
13:10-13:15	55.0		50.8	
13:15-13:20	54.9		50.4	
13:20-13:25	55.7		50.6	
13:25-13:30	54.9		53.9	
13:30-13:35	55.3		52.9	
13:35-13:40	55.5		54.2	
13:40-13:45	54.8		49.7	
13:45-13:50	54.4		50.9	
13:50-13:55	56.4		49.7	
13:55-14:00	54.3		49.3	
14:00-14:05	53.5	56.6	49.1	51.2
14:05-14:10	55.4		48.4	
14:10-14:15	55.1		53.9	
14:15-14:20	55.3		49.9	
14:20-14:25	56.5		51.2	
14:25-14:30	57.3		50.7	
14:30-14:35	56.0		51.2	
14:35-14:40	56.6		52.1	
14:40-14:45	57.4		55.2	
14:45-14:50	57.1		54.2	
14:50-14:55	58.7		55.3	
14:55-15:00	57.6		55.3	
15:00-15:05	57.2	57.9	54.7	54.8
15:05-15:10	57.4		55.2	
15:10-15:15	58.7		55.4	
15:15-15:20	59.5		55.3	
15:20-15:25	59.5		54.6	
15:25-15:30	57.9		55.6	
15:30-15:35	57.2		54.7	
15:35-15:40	57.0		54.3	
15:40-15:45	57.6		54.8	
15:45-15:50	57.2		55.0	
15:50-15:55	57.6		54.8	
15:55-16:00	56.9		54.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอธิน 24 ถนนเพชรโอธิน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกลุ เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.3	57.7	55.1	53.9
16:05-16:10	57.1		54.7	
16:10-16:15	58.0		53.8	
16:15-16:20	57.5		53.7	
16:20-16:25	57.4		54.0	
16:25-16:30	57.5		53.8	
16:30-16:35	57.1		53.9	
16:35-16:40	56.5		52.5	
16:40-16:45	58.0		53.5	
16:45-16:50	58.7		54.6	
16:50-16:55	59.1		55.4	
16:55-17:00	57.7		55.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	62.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dain Thngsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอธิน 24 ถนนเพชรโอธิน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอยาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอยาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกลุ เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	57.2	56.8	55.0	53.8
17:05-17:10	57.8		55.3	
17:10-17:15	56.7		55.0	
17:15-17:20	56.6		54.1	
17:20-17:25	56.2		53.7	
17:25-17:30	57.8		54.2	
17:30-17:35	56.4		53.8	
17:35-17:40	57.3		53.8	
17:40-17:45	56.8		52.9	
17:45-17:50	56.5		52.9	
17:50-17:55	55.8		52.3	
17:55-18:00	56.4		54.6	
18:00-18:05	56.2	58.1	53.8	53.1
18:05-18:10	59.6		53.9	
18:10-18:15	55.8		52.9	
18:15-18:20	55.2		52.0	
18:20-18:25	55.9		52.4	
18:25-18:30	57.3		53.4	
18:30-18:35	58.5		52.7	
18:35-18:40	58.3		53.1	
18:40-18:45	59.6		54.2	
18:45-18:50	60.6		55.3	
18:50-18:55	59.8		55.0	
18:55-19:00	56.6		51.7	
19:00-19:05	56.9	56.3	52.4	53.0
19:05-19:10	55.5		52.4	
19:10-19:15	54.2		51.5	
19:15-19:20	57.2		54.1	
19:20-19:25	56.4		53.8	
19:25-19:30	56.0		53.0	
19:30-19:35	55.2		52.2	
19:35-19:40	55.7		52.5	
19:40-19:45	55.6		53.4	
19:45-19:50	56.4		53.8	
19:50-19:55	57.1		54.4	
19:55-20:00	57.7		54.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.8	57.3	55.0	54.5
20:05-20:10	59.1		54.5	
20:10-20:15	59.8		54.3	
20:15-20:20	56.8		54.1	
20:20-20:25	57.1		54.2	
20:25-20:30	56.7		54.5	
20:30-20:35	56.2		54.5	
20:35-20:40	56.4		54.7	
20:40-20:45	56.6		54.5	
20:45-20:50	56.6		54.8	
20:50-20:55	56.4		54.5	
20:55-21:00	56.1		53.7	
21:00-21:05	56.8	56.1	54.4	53.6
21:05-21:10	56.2		54.2	
21:10-21:15	55.7		54.1	
21:15-21:20	55.4		54.1	
21:20-21:25	56.3		53.4	
21:25-21:30	56.2		53.9	
21:30-21:35	55.1		53.6	
21:35-21:40	57.6		54.1	
21:40-21:45	57.3		53.5	
21:45-21:50	55.9		52.6	
21:50-21:55	55.1		52.9	
21:55-22:00	55.0		53.1	
22:00-22:05	54.9	54.7	52.9	52.2
22:05-22:10	54.6		52.2	
22:10-22:15	55.9		53.0	
22:15-22:20	54.0		52.9	
22:20-22:25	54.5		53.4	
22:25-22:30	55.7		51.9	
22:30-22:35	54.2		51.5	
22:35-22:40	54.4		52.5	
22:40-22:45	53.5		52.0	
22:45-22:50	54.9		52.5	
22:50-22:55	55.3		52.1	
22:55-23:00	54.0		51.7	
23:00-23:05	53.5	54.5	51.2	50.9
23:05-23:10	53.4		51.2	
23:10-23:15	56.1		51.7	
23:15-23:20	54.7		51.5	
23:20-23:25	54.0		50.9	
23:25-23:30	53.2		51.2	
23:30-23:35	56.2		49.8	
23:35-23:40	56.8		52.0	
23:40-23:45	53.0		50.9	
23:45-23:50	54.5		50.4	
23:50-23:55	53.2		50.8	
23:55-00:00	53.3		50.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	52.7	53.7	51.0	50.0
00:05-00:10	54.0		51.1	
00:10-00:15	52.3		50.6	
00:15-00:20	53.8		51.1	
00:20-00:25	53.6		50.3	
00:25-00:30	53.7		49.5	
00:30-00:35	54.1		50.6	
00:35-00:40	53.4		50.0	
00:40-00:45	52.8		49.5	
00:45-00:50	52.9		49.3	
00:50-00:55	54.3		48.8	
00:55-01:00	55.4		49.2	
01:00-01:05	53.8	54.2	49.1	49.0
01:05-01:10	54.7		49.6	
01:10-01:15	53.9		49.5	
01:15-01:20	54.3		50.0	
01:20-01:25	54.0		49.8	
01:25-01:30	54.3		48.8	
01:30-01:35	54.2		49.4	
01:35-01:40	53.8		48.3	
01:40-01:45	54.8		48.8	
01:45-01:50	53.6		48.6	
01:50-01:55	54.4		49.0	
01:55-02:00	54.8		48.3	
02:00-02:05	54.9	53.1	47.7	47.7
02:05-02:10	53.8		47.4	
02:10-02:15	53.1		48.7	
02:15-02:20	53.2		49.2	
02:20-02:25	53.1		48.7	
02:25-02:30	54.6		49.7	
02:30-02:35	53.3		48.2	
02:35-02:40	52.5		47.7	
02:40-02:45	51.3		47.0	
02:45-02:50	52.2		47.5	
02:50-02:55	51.0		46.8	
02:55-03:00	52.8		47.7	
03:00-03:05	52.4	53.2	48.2	48.6
03:05-03:10	52.7		48.1	
03:10-03:15	52.1		48.0	
03:15-03:20	53.6		49.4	
03:20-03:25	52.4		48.9	
03:25-03:30	53.2		48.1	
03:30-03:35	54.6		48.4	
03:35-03:40	53.2		48.6	
03:40-03:45	53.3		49.0	
03:45-03:50	53.0		49.4	
03:50-03:55	53.1		50.0	
03:55-04:00	54.0		49.3	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	52.3	52.7	48.2	47.9
04:05-04:10	52.6		48.6	
04:10-04:15	53.6		48.2	
04:15-04:20	53.4		48.5	
04:20-04:25	51.7		47.7	
04:25-04:30	52.9		48.1	
04:30-04:35	52.2		47.7	
04:35-04:40	54.1		47.2	
04:40-04:45	51.6		46.8	
04:45-04:50	52.9		48.2	
04:50-04:55	52.4		47.9	
04:55-05:00	52.1		47.0	
05:00-05:05	53.1	54.6	48.4	51.1
05:05-05:10	54.4		49.0	
05:10-05:15	53.6		49.0	
05:15-05:20	53.3		49.5	
05:20-05:25	53.2		49.8	
05:25-05:30	54.1		51.2	
05:30-05:35	55.9		51.1	
05:35-05:40	55.3		51.7	
05:40-05:45	56.4		52.2	
05:45-05:50	55.0		52.8	
05:50-05:55	55.5		51.8	
05:55-06:00	54.3		52.3	
06:00-06:05	56.2	56.1	52.6	51.6
06:05-06:10	56.5		52.1	
06:10-06:15	55.3		51.5	
06:15-06:20	56.1		51.6	
06:20-06:25	57.3		50.3	
06:25-06:30	56.0		51.3	
06:30-06:35	54.5		50.7	
06:35-06:40	55.3		52.3	
06:40-06:45	56.5		52.5	
06:45-06:50	55.9		51.4	
06:50-06:55	57.2		53.1	
06:55-07:00	55.8		52.8	
07:00-07:05	55.9	56.4	52.5	52.0
07:05-07:10	55.8		52.1	
07:10-07:15	56.4		53.0	
07:15-07:20	58.5		52.9	
07:20-07:25	56.9		52.2	
07:25-07:30	57.1		51.3	
07:30-07:35	55.6		51.5	
07:35-07:40	56.4		51.7	
07:40-07:45	54.4		50.5	
07:45-07:50	56.8		52.3	
07:50-07:55	56.0		52.0	
07:55-08:00	55.7		51.7	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.9	56.7	51.8	52.6
08:05-08:10	56.5		52.1	
08:10-08:15	56.0		52.3	
08:15-08:20	57.6		52.6	
08:20-08:25	56.4		53.0	
08:25-08:30	55.6		52.5	
08:30-08:35	56.0		52.6	
08:35-08:40	56.0		52.2	
08:40-08:45	55.8		53.1	
08:45-08:50	56.0		52.7	
08:50-08:55	57.4		54.1	
08:55-09:00	58.8		53.4	
09:00-09:05	59.6	58.0	55.1	51.9
09:05-09:10	57.2		56.8	
09:10-09:15	58.4		56.1	
09:15-09:20	59.7		53.5	
09:20-09:25	59.9		51.9	
09:25-09:30	57.5		50.3	
09:30-09:35	57.1		50.5	
09:35-09:40	57.3		50.1	
09:40-09:45	56.4		51.5	
09:45-09:50	56.5		50.8	
09:50-09:55	57.0		52.3	
09:55-10:00	57.3		52.9	
10:00-10:05	57.4	56.9	53.6	52.5
10:05-10:10	56.6		51.2	
10:10-10:15	56.4		52.1	
10:15-10:20	56.5		52.4	
10:20-10:25	58.7		53.7	
10:25-10:30	55.7		52.9	
10:30-10:35	58.5		53.3	
10:35-10:40	57.9		53.0	
10:40-10:45	55.8		51.7	
10:45-10:50	55.0		52.4	
10:50-10:55	55.7		53.1	
10:55-11:00	56.5		52.5	
11:00-11:05	57.1	57.0	52.5	52.8
11:05-11:10	58.5		52.7	
11:10-11:15	57.2		53.2	
11:15-11:20	56.2		52.2	
11:20-11:25	57.1		53.5	
11:25-11:30	56.5		52.4	
11:30-11:35	56.2		52.8	
11:35-11:40	55.8		53.1	
11:40-11:45	57.3		52.8	
11:45-11:50	58.3		54.3	
11:50-11:55	56.0		53.7	
11:55-12:00	56.7		52.1	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.7	56.6	52.9	53.0
12:05-12:10	59.6		53.5	
12:10-12:15	57.2		53.8	
12:15-12:20	57.4		52.5	
12:20-12:25	56.1		53.0	
12:25-12:30	55.2		52.4	
12:30-12:35	56.0		53.0	
12:35-12:40	56.2		52.3	
12:40-12:45	56.0		53.9	
12:45-12:50	55.2		52.3	
12:50-12:55	55.5		53.3	
12:55-13:00	56.3		53.0	
13:00-13:05	55.6	56.9	53.2	53.5
13:05-13:10	56.6		53.5	
13:10-13:15	55.9		53.3	
13:15-13:20	57.4		53.6	
13:20-13:25	57.4		53.9	
13:25-13:30	57.6		54.1	
13:30-13:35	56.7		53.5	
13:35-13:40	56.3		53.2	
13:40-13:45	55.9		53.5	
13:45-13:50	56.2		54.1	
13:50-13:55	57.6		54.2	
13:55-14:00	58.5		53.6	
14:00-14:05	56.8	57.1	54.1	53.5
14:05-14:10	55.6		53.5	
14:10-14:15	55.5		53.5	
14:15-14:20	56.9		53.8	
14:20-14:25	56.4		53.7	
14:25-14:30	56.9		53.3	
14:30-14:35	56.5		53.3	
14:35-14:40	57.9		53.5	
14:40-14:45	59.7		53.1	
14:45-14:50	57.2		54.2	
14:50-14:55	58.3		53.4	
14:55-15:00	56.0		51.0	
15:00-15:05	56.6	57.4	53.5	53.7
15:05-15:10	59.6		55.2	
15:10-15:15	58.4		52.9	
15:15-15:20	57.5		54.6	
15:20-15:25	56.8		54.8	
15:25-15:30	57.9		54.5	
15:30-15:35	57.9		55.2	
15:35-15:40	56.8		53.4	
15:40-15:45	56.8		53.7	
15:45-15:50	56.4		53.6	
15:50-15:55	56.5		53.7	
15:55-16:00	56.4		54.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.5	57.0	54.0	54.0
16:05-16:10	56.4		54.5	
16:10-16:15	59.6		53.5	
16:15-16:20	57.0		54.1	
16:20-16:25	56.1		53.9	
16:25-16:30	57.5		54.7	
16:30-16:35	56.7		54.5	
16:35-16:40	56.2		54.0	
16:40-16:45	57.2		54.6	
16:45-16:50	56.2		53.0	
16:50-16:55	57.0		54.8	
16:55-17:00	55.9		53.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	92.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	61.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model Z127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดค่ารายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dath Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

28 / 04 / 69

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไฮอาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไฮอาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	57.0	56.5	52.7	53.1
17:05-17:10	56.2		53.4	
17:10-17:15	55.7		53.1	
17:15-17:20	55.9		53.2	
17:20-17:25	57.2		52.8	
17:25-17:30	56.9		53.6	
17:30-17:35	56.2		52.9	
17:35-17:40	56.5		53.1	
17:40-17:45	56.2		53.4	
17:45-17:50	56.0		53.0	
17:50-17:55	57.7		53.8	
17:55-18:00	55.9		53.3	
18:00-18:05	56.1	57.1	53.7	53.7
18:05-18:10	56.3		53.7	
18:10-18:15	58.9		54.2	
18:15-18:20	57.2		51.7	
18:20-18:25	55.9		53.9	
18:25-18:30	57.4		52.3	
18:30-18:35	55.9		52.7	
18:35-18:40	55.5		53.1	
18:40-18:45	58.7		54.4	
18:45-18:50	56.6		55.6	
18:50-18:55	58.6		55.3	
18:55-19:00	56.5		49.0	
19:00-19:05	55.2	54.5	49.6	49.6
19:05-19:10	55.1		49.8	
19:10-19:15	54.9		49.1	
19:15-19:20	54.2		49.0	
19:20-19:25	54.2		50.5	
19:25-19:30	53.8		49.2	
19:30-19:35	53.2		49.1	
19:35-19:40	55.7		50.2	
19:40-19:45	54.9		51.1	
19:45-19:50	55.4		51.4	
19:50-19:55	53.6		50.8	
19:55-20:00	53.3		49.6	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.0	54.7	49.7	50.5
20:05-20:10	53.7		50.9	
20:10-20:15	53.6		50.2	
20:15-20:20	56.9		50.6	
20:20-20:25	54.9		50.9	
20:25-20:30	53.0		50.5	
20:30-20:35	53.7		51.0	
20:35-20:40	56.4		50.3	
20:40-20:45	53.8		50.6	
20:45-20:50	54.7		50.4	
20:50-20:55	54.9		50.2	
20:55-21:00	55.2		53.4	
21:00-21:05	54.8	54.9	54.1	53.0
21:05-21:10	55.5		54.1	
21:10-21:15	56.0		54.9	
21:15-21:20	56.0		52.4	
21:20-21:25	55.3		53.6	
21:25-21:30	55.4		54.2	
21:30-21:35	55.4		53.7	
21:35-21:40	55.1		53.0	
21:40-21:45	54.4		51.2	
21:45-21:50	52.9		50.0	
21:50-21:55	53.1		50.3	
21:55-22:00	53.1		49.1	
22:00-22:05	53.5	53.7	49.1	49.7
22:05-22:10	53.0		49.6	
22:10-22:15	53.7		49.4	
22:15-22:20	53.0		49.4	
22:20-22:25	53.6		49.4	
22:25-22:30	53.8		49.7	
22:30-22:35	53.5		50.3	
22:35-22:40	53.7		50.2	
22:40-22:45	54.0		51.3	
22:45-22:50	53.6		50.6	
22:50-22:55	53.9		51.3	
22:55-23:00	54.6		52.4	
23:00-23:05	53.4	52.3	52.1	48.9
23:05-23:10	53.7		51.7	
23:10-23:15	52.9		50.6	
23:15-23:20	52.0		49.9	
23:20-23:25	52.6		48.9	
23:25-23:30	52.3		49.1	
23:30-23:35	52.1		48.2	
23:35-23:40	51.0		46.7	
23:40-23:45	52.5		49.9	
23:45-23:50	51.6		48.6	
23:50-23:55	51.6		48.3	
23:55-00:00	51.7		47.6	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.4		47.8	
00:05-00:10	51.6		48.5	
00:10-00:15	51.1		48.6	
00:15-00:20	52.3		49.7	
00:20-00:25	51.9		49.2	
00:25-00:30	52.7	51.9	48.6	48.6
00:30-00:35	51.0		49.4	
00:35-00:40	53.5		49.1	
00:40-00:45	52.2		48.8	
00:45-00:50	52.4		47.2	
00:50-00:55	50.9		46.5	
00:55-01:00	51.6		49.0	
01:00-01:05	50.5		48.9	
01:05-01:10	50.4		48.6	
01:10-01:15	52.3		48.6	
01:15-01:20	51.8		49.2	
01:20-01:25	52.9		48.0	
01:25-01:30	51.1	51.9	49.1	48.6
01:30-01:35	52.0		48.8	
01:35-01:40	51.3		49.5	
01:40 01:45	52.9		47.4	
01:45-01:50	52.5		48.5	
01:50-01:55	52.3		48.3	
01:55-02:00	51.7		48.9	
02:00-02:05	52.4		48.4	
02:05-02:10	51.0		48.8	
02:10-02:15	51.5		49.8	
02:15-02:20	52.7		51.2	
02:20-02:25	52.2		50.8	
02:25-02:30	53.5	52.4	50.1	49.8
02:30-02:35	52.3		50.4	
02:35-02:40	51.8		50.4	
02:40-02:45	52.3		49.8	
02:45-02:50	52.4		48.4	
02:50-02:55	52.7		48.9	
02:55-03:00	53.3		50.1	
03:00-03:05	51.7		50.2	
03:05-03:10	52.9		50.4	
03:10-03:15	53.4		50.2	
03:15-03:20	53.2		49.8	
03:20-03:25	53.4		50.1	
03:25-03:30	51.9	52.7	50.6	50.4
03:30-03:35	52.4		51.0	
03:35-03:40	52.3		50.8	
03:40-03:45	52.1		50.7	
03:45-03:50	52.5		50.8	
03:50-03:55	52.0		50.3	
03:55-04:00	53.5		50.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	52.4		49.9	
04:05-04:10	50.9		49.4	
04:10-04:15	51.4		48.6	
04:15-04:20	50.1		49.7	
04:20-04:25	51.9		50.7	
04:25-04:30	52.7	52.0	50.7	50.2
04:30-04:35	52.6		50.6	
04:35-04:40	52.4		49.9	
04:40-04:45	51.7		50.2	
04:45-04:50	52.1		50.7	
04:50-04:55	52.7		50.3	
04:55-05:00	51.8		50.5	
05:00-05:05	51.7		50.3	
05:05-05:10	53.0		50.8	
05:10-05:15	53.2		50.8	
05:15-05:20	52.9		50.8	
05:20-05:25	53.6		51.1	
05:25-05:30	53.8	53.1	51.4	50.8
05:30-05:35	53.2		51.3	
05:35-05:40	52.0		49.4	
05:40-05:45	53.1		51.5	
05:45-05:50	53.5		50.3	
05:50-05:55	52.4		49.6	
05:55-06:00	54.1		49.9	
06:00-06:05	52.0		49.8	
06:05-06:10	53.0		51.0	
06:10-06:15	54.6		51.7	
06:15-06:20	55.8		52.6	
06:20-06:25	55.4		53.2	
06:25-06:30	54.5	55.6	52.5	52.6
06:30-06:35	56.0		52.6	
06:35-06:40	55.3		52.0	
06:40-06:45	57.2		53.0	
06:45-06:50	56.8		52.7	
06:50-06:55	57.5		52.8	
06:55-07:00	55.7		52.8	
07:00-07:05	56.9		51.8	
07:05-07:10	55.4		52.5	
07:10-07:15	58.4		52.9	
07:15-07:20	59.2		53.1	
07:20-07:25	56.1		52.3	
07:25-07:30	56.8	57.0	52.5	52.5
07:30-07:35	56.4		53.7	
07:35-07:40	57.5		52.0	
07:40-07:45	55.4		52.7	
07:45-07:50	56.4		53.3	
07:50-07:55	57.7		52.7	
07:55-08:00	55.3		52.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.0		52.2	
08:05-08:10	54.0		52.1	
08:10-08:15	56.2		53.2	
08:15-08:20	56.4		52.9	
08:20-08:25	55.5		52.3	
08:25-08:30	55.8	56.0	53.0	52.6
08:30-08:35	56.2		52.9	
08:35-08:40	56.6		53.6	
08:40-08:45	56.2		52.6	
08:45-08:50	55.6		52.4	
08:50-08:55	56.3		52.7	
08:55-09:00	56.5		52.5	
09:00-09:05	56.1		52.1	
09:05-09:10	55.0		52.3	
09:10-09:15	55.9		52.8	
09:15-09:20	56.5		52.3	
09:20-09:25	56.4		53.6	
09:25-09:30	54.6	55.7	52.0	52.6
09:30-09:35	54.8		52.6	
09:35-09:40	55.4		52.6	
09:40-09:45	55.4		52.9	
09:45-09:50	55.8		53.1	
09:50-09:55	55.7		53.3	
09:55-10:00	56.1		53.6	
10:00-10:05	55.8		52.8	
10:05-10:10	55.5		53.6	
10:10-10:15	55.9		53.4	
10:15-10:20	57.4		53.8	
10:20-10:25	57.7		53.6	
10:25-10:30	60.0	57.4	55.2	53.4
10:30-10:35	60.3		56.3	
10:35-10:40	58.7		49.7	
10:40-10:45	54.5		51.7	
10:45-10:50	55.9		52.5	
10:50-10:55	56.8		53.4	
10:55-11:00	55.2		51.7	
11:00-11:05	56.3		53.1	
11:05-11:10	56.8		52.5	
11:10-11:15	55.4		53.3	
11:15-11:20	55.5		52.5	
11:20-11:25	55.0		52.6	
11:25-11:30	56.2	55.8	52.2	52.6
11:30-11:35	55.0		52.3	
11:35-11:40	56.8		53.6	
11:40-11:45	55.8		52.8	
11:45-11:50	55.5		53.2	
11:50-11:55	55.0		52.8	
11:55-12:00	55.9		52.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.4		52.1	
12:05-12:10	55.4		53.0	
12:10-12:15	55.3		53.0	
12:15-12:20	55.7		53.0	
12:20-12:25	54.5		51.1	
12:25-12:30	56.8	55.8	52.7	52.5
12:30-12:35	55.4		53.4	
12:35-12:40	55.9		51.5	
12:40-12:45	55.4		52.5	
12:45-12:50	55.4		52.0	
12:50-12:55	55.9		53.6	
12:55-13:00	56.2		52.4	
13:00-13:05	55.6		53.5	
13:05-13:10	55.6		51.4	
13:10-13:15	55.4		52.8	
13:15-13:20	56.0		53.1	
13:20-13:25	55.5		52.9	
13:25-13:30	55.3	55.5	52.9	52.9
13:30-13:35	55.4		52.6	
13:35-13:40	55.5		53.5	
13:40-13:45	54.3		52.4	
13:45-13:50	55.1		52.1	
13:50-13:55	55.5		53.0	
13:55-14:00	56.4		53.1	
14:00-14:05	55.5		52.9	
14:05-14:10	55.9		53.0	
14:10-14:15	55.4		53.2	
14:15-14:20	56.2		53.5	
14:20-14:25	56.7		53.1	
14:25-14:30	56.7	55.8	53.2	53.1
14:30-14:35	55.8		53.0	
14:35-14:40	55.1		52.8	
14:40-14:45	55.5		53.0	
14:45-14:50	55.6		53.4	
14:50-14:55	55.2		53.1	
14:55-15:00	55.9		53.3	
15:00-15:05	55.0		52.2	
15:05-15:10	55.7		53.5	
15:10-15:15	56.2		52.9	
15:15-15:20	56.3		54.5	
15:20-15:25	57.0		54.0	
15:25-15:30	55.7	56.0	53.0	52.9
15:30-15:35	57.0		54.2	
15:35-15:40	55.6		52.5	
15:40-15:45	55.9		53.7	
15:45-15:50	54.9		52.5	
15:50-15:55	55.8		52.9	
15:55-16:00	56.5		52.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.2	55.7	53.0	52.9
16:05-16:10	55.7		52.9	
16:10-16:15	55.6		53.2	
16:15-16:20	56.2		53.8	
16:20-16:25	55.6		52.4	
16:25-16:30	56.7		53.7	
16:30-16:35	54.2		51.3	
16:35-16:40	56.2		54.0	
16:40-16:45	55.1		51.5	
16:45-16:50	55.2		51.7	
16:50-16:55	56.3		53.0	
16:55-17:00	54.8		51.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	81.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	60.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/59
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	56.4	56.0	52.7	52.1
17:05-17:10	56.4		51.8	
17:10-17:15	55.9		53.4	
17:15-17:20	56.2		51.8	
17:20-17:25	55.5		52.3	
17:25-17:30	56.2		51.8	
17:30-17:35	55.2		51.7	
17:35-17:40	55.6		52.1	
17:40-17:45	57.2		53.2	
17:45-17:50	56.4		53.3	
17:50-17:55	55.4		51.9	
17:55-18:00	55.6		52.8	
18:00-18:05	55.2	56.0	51.6	52.6
18:05-18:10	55.5		52.7	
18:10-18:15	56.5		52.6	
18:15-18:20	56.0		53.0	
18:20-18:25	56.2		52.4	
18:25-18:30	55.5		51.8	
18:30-18:35	56.0		53.0	
18:35-18:40	57.0		52.0	
18:40-18:45	57.6		53.7	
18:45-18:50	55.9		54.2	
18:50-18:55	55.6		53.1	
18:55-19:00	54.1		52.0	
19:00-19:05	54.2	55.4	52.1	51.9
19:05-19:10	54.6		52.0	
19:10-19:15	57.9		52.8	
19:15-19:20	56.2		52.6	
19:20-19:25	55.0		50.6	
19:25-19:30	56.4		52.7	
19:30-19:35	54.5		51.7	
19:35-19:40	54.4		51.9	
19:40-19:45	54.8		51.1	
19:45-19:50	56.2		51.9	
19:50-19:55	54.6		52.1	
19:55-20:00	53.8		51.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	53.6	53.5	50.5	49.9
20:05-20:10	53.0		49.9	
20:10-20:15	53.1		50.1	
20:15-20:20	54.8		49.8	
20:20-20:25	53.4		50.7	
20:25-20:30	53.9		50.9	
20:30-20:35	53.8		49.8	
20:35-20:40	52.9		49.9	
20:40-20:45	52.7		49.7	
20:45-20:50	54.2		50.0	
20:50-20:55	53.4		50.3	
20:55-21:00	52.6		49.3	
21:00-21:05	53.7	53.1	50.5	50.1
21:05-21:10	52.6		50.3	
21:10-21:15	53.7		50.1	
21:15-21:20	53.0		49.9	
21:20-21:25	52.7		49.9	
21:25-21:30	54.3		50.8	
21:30-21:35	51.8		49.8	
21:35-21:40	52.1		49.9	
21:40-21:45	53.7		51.3	
21:45-21:50	53.7		50.7	
21:50-21:55	53.0		50.4	
21:55-22:00	52.1		50.1	
22:00-22:05	54.5	52.7	50.7	50.5
22:05-22:10	52.9		50.6	
22:10-22:15	53.7		50.5	
22:15-22:20	51.9		50.0	
22:20-22:25	52.3		50.6	
22:25-22:30	52.0		49.4	
22:30-22:35	52.3		50.3	
22:35-22:40	53.3		50.6	
22:40-22:45	52.9		51.0	
22:45-22:50	52.5		50.5	
22:50-22:55	51.0		49.3	
22:55-23:00	51.9		50.0	
23:00-23:05	52.4	52.0	49.9	49.6
23:05-23:10	51.8		49.6	
23:10-23:15	51.4		49.7	
23:15-23:20	51.9		50.1	
23:20-23:25	51.8		49.6	
23:25-23:30	51.4		49.6	
23:30-23:35	52.1		49.5	
23:35-23:40	52.0		49.7	
23:40-23:45	53.6		49.0	
23:45-23:50	52.2		50.5	
23:50-23:55	51.6		49.5	
23:55-00:00	51.3		49.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/59
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.7	52.1	49.1	49.9
00:05-00:10	51.4		49.8	
00:10-00:15	52.3		50.3	
00:15-00:20	51.8		49.9	
00:20-00:25	50.9		49.3	
00:25-00:30	51.2		48.4	
00:30-00:35	51.8		50.4	
00:35-00:40	53.4		50.3	
00:40-00:45	54.1		49.9	
00:45-00:50	51.7		49.9	
00:50-00:55	51.5		49.8	
00:55-01:00	52.0		50.4	
01:00-01:05	52.4	53.6	50.2	50.8
01:05-01:10	53.9		50.0	
01:10-01:15	54.1		50.6	
01:15-01:20	53.8		50.5	
01:20-01:25	54.9		50.3	
01:25-01:30	55.1		51.5	
01:30-01:35	53.3		51.8	
01:35-01:40	52.6		51.4	
01:40-01:45	53.2		51.7	
01:45-01:50	53.1		50.8	
01:50-01:55	52.9		51.2	
01:55-02:00	52.3		50.8	
02:00-02:05	52.2	52.2	50.6	49.7
02:05-02:10	52.3		51.1	
02:10-02:15	52.1		50.5	
02:15-02:20	51.7		49.6	
02:20-02:25	51.7		50.1	
02:25-02:30	51.4		49.7	
02:30-02:35	51.4		49.7	
02:35-02:40	51.0		48.9	
02:40-02:45	51.5		50.2	
02:45-02:50	51.9		49.6	
02:50-02:55	55.7		50.4	
02:55-03:00	51.4		49.0	
03:00-03:05	51.8	51.9	50.4	49.7
03:05-03:10	52.3		50.5	
03:10-03:15	52.4		50.3	
03:15-03:20	52.2		50.6	
03:20-03:25	51.7		50.3	
03:25-03:30	51.9		50.1	
03:30-03:35	51.7		49.6	
03:35-03:40	51.3		49.6	
03:40-03:45	51.4		49.7	
03:45-03:50	53.3		49.5	
03:50-03:55	51.0		49.1	
03:55-04:00	51.0		49.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	51.8		49.8	
04:05-04:10	52.1		50.2	
04:10-04:15	52.4		50.6	
04:15-04:20	52.3		50.8	
04:20-04:25	52.7		50.8	
04:25-04:30	52.9	52.6	50.9	50.6
04:30-04:35	53.5		50.7	
04:35-04:40	53.5		50.5	
04:40-04:45	52.4		50.0	
04:45-04:50	52.2		50.5	
04:50-04:55	52.4		51.0	
04:55-05:00	52.5		50.8	
05:00-05:05	52.9		50.8	
05:05-05:10	52.4		50.1	
05:10-05:15	53.8		51.4	
05:15-05:20	53.1		50.7	
05:20-05:25	53.9		51.3	
05:25-05:30	54.0	54.0	50.7	50.7
05:30-05:35	54.6		50.5	
05:35-05:40	55.3		51.6	
05:40-05:45	54.9		52.1	
05:45-05:50	53.4		50.1	
05:50-05:55	55.2		50.4	
05:55-06:00	53.3		52.3	
06:00-06:05	55.5		52.1	
06:05-06:10	56.5		52.7	
06:10-06:15	58.0		52.9	
06:15-06:20	56.8		52.6	
06:20-06:25	56.0		53.4	
06:25-06:30	56.9	57.0	53.4	53.4
06:30-06:35	56.7		52.8	
06:35-06:40	57.7		53.7	
06:40-06:45	57.5		53.9	
06:45-06:50	57.3		53.7	
06:50-06:55	57.9		54.7	
06:55-07:00	56.5		53.7	
07:00-07:05	57.3		54.7	
07:05-07:10	56.2		53.8	
07:10-07:15	56.8		53.8	
07:15-07:20	59.7		54.7	
07:20-07:25	59.9		55.2	
07:25-07:30	58.1	57.9	55.2	54.7
07:30-07:35	57.7		54.6	
07:35-07:40	57.7		54.6	
07:40-07:45	57.0		54.8	
07:45-07:50	57.8		56.0	
07:50-07:55	57.4		55.1	
07:55-08:00	57.5		55.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.7		55.0	
08:05-08:10	58.3		54.9	
08:10-08:15	57.4		54.6	
08:15-08:20	57.1		54.4	
08:20-08:25	57.9		55.1	
08:25-08:30	56.2	57.1	53.8	54.4
08:30-08:35	57.9		54.4	
08:35-08:40	56.3		53.9	
08:40-08:45	56.9		53.8	
08:45-08:50	57.0		54.5	
08:50-08:55	56.0		53.7	
08:55-09:00	56.3		53.4	
09:00-09:05	57.3		54.6	
09:05-09:10	56.5		53.6	
09:10-09:15	57.1		54.0	
09:15-09:20	57.0		53.9	
09:20-09:25	57.3		54.4	
09:25-09:30	57.7	57.2	54.6	54.6
09:30-09:35	56.6		54.6	
09:35-09:40	57.4		54.6	
09:40-09:45	56.9		55.0	
09:45-09:50	56.9		54.5	
09:50-09:55	57.2		55.3	
09:55-10:00	58.6		55.2	
10:00-10:05	60.0		56.2	
10:05-10:10	57.3		54.8	
10:10-10:15	58.2		55.3	
10:15-10:20	57.7		55.0	
10:20-10:25	57.8		54.6	
10:25-10:30	57.6	58.1	55.6	55.0
10:30-10:35	57.5		54.9	
10:35-10:40	57.1		55.3	
10:40-10:45	58.4		55.5	
10:45-10:50	58.3		54.7	
10:50-10:55	57.5		55.0	
10:55-11:00	58.7		55.5	
11:00-11:05	58.9		55.1	
11:05-11:10	57.8		55.1	
11:10-11:15	57.8		54.4	
11:15-11:20	56.9		54.7	
11:20-11:25	58.4		55.2	
11:25-11:30	58.4	58.0	54.6	55.1
11:30-11:35	58.2		54.6	
11:35-11:40	57.1		55.1	
11:40-11:45	58.6		55.5	
11:45-11:50	58.3		55.5	
11:50-11:55	57.7		55.4	
11:55-12:00	58.0		55.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.9		55.7	
12:05-12:10	58.4		55.5	
12:10-12:15	59.0		55.0	
12:15-12:20	58.5		54.8	
12:20-12:25	57.7		54.6	
12:25-12:30	57.5	57.6	54.3	54.3
12:30-12:35	56.0		52.8	
12:35-12:40	58.2		54.4	
12:40-12:45	57.7		54.1	
12:45-12:50	56.5		53.4	
12:50-12:55	56.9		53.4	
12:55-13:00	56.2		53.7	
13:00-13:05	57.8		54.2	
13:05-13:10	57.6		53.9	
13:10-13:15	56.8		53.6	
13:15-13:20	55.6		53.1	
13:20-13:25	56.1		52.9	
13:25-13:30	57.9	58.0	53.1	53.8
13:30-13:35	55.0		53.8	
13:35-13:40	59.5		56.8	
13:40-13:45	59.4		56.5	
13:45-13:50	58.8		57.0	
13:50-13:55	59.4		53.6	
13:55-14:00	59.1		55.9	
14:00-14:05	57.6		53.5	
14:05-14:10	56.5		54.3	
14:10-14:15	59.7		54.9	
14:15-14:20	57.6		53.6	
14:20-14:25	56.0		51.1	
14:25-14:30	55.8	57.3	54.2	53.6
14:30-14:35	55.7		52.9	
14:35-14:40	57.4		51.9	
14:40-14:45	56.4		54.7	
14:45-14:50	57.5		52.1	
14:50-14:55	56.0		55.1	
14:55-15:00	59.4		54.2	
15:00-15:05	58.1		56.4	
15:05-15:10	58.0		55.0	
15:10-15:15	58.0		55.4	
15:15-15:20	58.7		56.0	
15:20-15:25	58.5		56.8	
15:25-15:30	58.6	58.4	56.9	55.0
15:30-15:35	59.4		57.2	
15:35-15:40	59.4		54.1	
15:40-15:45	56.7		53.5	
15:45-15:50	58.5		54.8	
15:50-15:55	58.6		54.4	
15:55-16:00	57.1		54.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.4		54.0	
16:05-16:10	56.8		53.9	
16:10-16:15	57.1		54.6	
16:15-16:20	56.0		52.3	
16:20-16:25	57.7		54.7	
16:25-16:30	57.8	57.3	54.3	53.7
16:30-16:35	56.9		53.6	
16:35-16:40	57.5		53.2	
16:40-16:45	57.0		54.2	
16:45-16:50	57.5		53.7	
16:50-16:55	56.7		52.0	
16:55-17:00	58.2		53.4	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	96.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	60.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงที่ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thmarit
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	56.9	58.3	53.3	54.6
17:05-17:10	57.9		55.7	
17:10-17:15	57.7		55.5	
17:15-17:20	57.8		55.3	
17:20-17:25	57.7		55.1	
17:25-17:30	58.1		54.5	
17:30-17:35	57.1		53.9	
17:35-17:40	56.2		53.9	
17:40-17:45	59.6		55.1	
17:45-17:50	60.0		54.6	
17:50-17:55	59.8		54.9	
17:55-18:00	58.8		54.3	
18:00-18:05	58.8	58.1	55.1	54.3
18:05-18:10	59.4		55.7	
18:10-18:15	58.5		55.9	
18:15-18:20	59.3		54.7	
18:20-18:25	58.0		53.9	
18:25-18:30	57.4		54.2	
18:30-18:35	58.6		54.1	
18:35-18:40	58.3		54.8	
18:40-18:45	57.2		54.3	
18:45-18:50	57.4		54.9	
18:50-18:55	56.4		53.6	
18:55-19:00	56.6		53.1	
19:00-19:05	56.6	56.7	53.4	52.9
19:05-19:10	58.1		54.0	
19:10-19:15	56.6		52.7	
19:15-19:20	55.8		52.5	
19:20-19:25	56.6		53.4	
19:25-19:30	57.0		53.3	
19:30-19:35	56.5		53.0	
19:35-19:40	56.4		52.7	
19:40-19:45	56.3		52.7	
19:45-19:50	57.0		53.4	
19:50-19:55	55.8		52.2	
19:55-20:00	57.1		52.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	55.9	56.0	52.5	52.5
20:05-20:10	56.4		53.2	
20:10-20:15	56.9		53.4	
20:15-20:20	57.1		52.9	
20:20-20:25	56.9		53.0	
20:25-20:30	56.0		52.7	
20:30-20:35	55.8		52.6	
20:35-20:40	55.2		52.1	
20:40-20:45	55.6		52.5	
20:45-20:50	54.6		51.7	
20:50-20:55	55.6		52.5	
20:55-21:00	55.3		52.0	
21:00-21:05	54.8	55.1	51.9	50.8
21:05-21:10	57.3		52.0	
21:10-21:15	55.1		52.2	
21:15-21:20	56.9		50.8	
21:20-21:25	54.9		51.0	
21:25-21:30	53.2		50.2	
21:30-21:35	54.3		50.6	
21:35-21:40	53.8		50.5	
21:40-21:45	54.7		51.0	
21:45-21:50	54.0		51.0	
21:50-21:55	53.7		50.1	
21:55-22:00	56.3		50.1	
22:00-22:05	54.0	55.3	50.7	51.3
22:05-22:10	55.5		51.6	
22:10-22:15	56.3		52.1	
22:15-22:20	55.8		51.2	
22:20-22:25	56.0		52.8	
22:25-22:30	55.9		51.2	
22:30-22:35	54.9		51.3	
22:35-22:40	55.1		51.3	
22:40-22:45	54.4		51.5	
22:45-22:50	55.1		51.6	
22:50-22:55	54.7		51.3	
22:55-23:00	55.6		51.8	
23:00-23:05	56.1	55.7	51.8	52.1
23:05-23:10	55.2		52.0	
23:10-23:15	56.0		52.6	
23:15-23:20	55.7		52.1	
23:20-23:25	56.0		52.1	
23:25-23:30	55.4		52.2	
23:30-23:35	55.7		51.7	
23:35-23:40	55.2		51.6	
23:40-23:45	56.0		52.2	
23:45-23:50	56.0		52.5	
23:50-23:55	56.4		52.7	
23:55-00:00	56.8		51.6	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	56.2	56.3	52.4	52.8
00:05-00:10	55.9		52.4	
00:10-00:15	56.3		53.3	
00:15-00:20	56.3		53.5	
00:20-00:25	56.6		53.1	
00:25-00:30	56.4		53.0	
00:30-00:35	56.3		52.7	
00:35-00:40	56.3		53.3	
00:40-00:45	56.1		52.1	
00:45-00:50	56.4		52.7	
00:50-00:55	56.3		53.3	
00:55-01:00	56.2		52.8	
01:00-01:05	56.0	56.1	52.8	53.0
01:05-01:10	56.1		53.0	
01:10-01:15	56.2		52.7	
01:15-01:20	57.0		53.0	
01:20-01:25	56.7		52.7	
01:25-01:30	56.9		53.2	
01:30-01:35	56.1		53.2	
01:35-01:40	54.9		53.5	
01:40-01:45	56.1		53.1	
01:45-01:50	55.3		52.9	
01:50-01:55	56.1		52.9	
01:55-02:00	55.1		53.1	
02:00-02:05	57.0	56.1	52.8	52.8
02:05-02:10	54.6		52.8	
02:10-02:15	55.9		52.8	
02:15-02:20	56.7		53.4	
02:20-02:25	56.5		53.1	
02:25-02:30	56.2		52.8	
02:30-02:35	55.6		52.9	
02:35-02:40	55.8		52.7	
02:40-02:45	56.3		53.5	
02:45-02:50	55.8		52.6	
02:50-02:55	55.9		52.1	
02:55-03:00	56.5		52.3	
03:00-03:05	54.9	56.0	53.3	52.3
03:05-03:10	56.1		52.6	
03:10-03:15	56.4		52.4	
03:15-03:20	55.7		52.3	
03:20-03:25	56.5		52.1	
03:25-03:30	56.0		52.1	
03:30-03:35	56.9		52.8	
03:35-03:40	56.3		52.9	
03:40-03:45	54.4		52.7	
03:45-03:50	56.2		52.3	
03:50-03:55	56.6		52.3	
03:55-04:00	55.8		52.1	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/59
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	56.0	55.8	51.6	52.3
04:05-04:10	56.4		52.1	
04:10-04:15	56.7		52.3	
04:15-04:20	56.8		52.7	
04:20-04:25	54.9		52.1	
04:25-04:30	56.0		53.2	
04:30-04:35	54.4		51.5	
04:35-04:40	56.2		53.1	
04:40-04:45	55.1		52.1	
04:45-04:50	55.7		52.8	
04:50-04:55	55.3		53.0	
04:55-05:00	56.0		53.4	
05:00-05:05	55.0	55.8	52.7	52.8
05:05-05:10	56.3		53.3	
05:10-05:15	56.1		53.2	
05:15-05:20	55.5		52.7	
05:20-05:25	55.3		52.8	
05:25-05:30	56.6		53.5	
05:30-05:35	56.5		51.3	
05:35-05:40	54.1		52.1	
05:40-05:45	55.9		53.1	
05:45-05:50	54.9		52.1	
05:50-05:55	56.3		53.2	
05:55-06:00	55.9		54.6	
06:00-06:05	58.5	58.5	54.6	54.7
06:05-06:10	58.6		55.7	
06:10-06:15	59.0		55.7	
06:15-06:20	58.8		55.1	
06:20-06:25	59.2		55.1	
06:25-06:30	58.1		54.3	
06:30-06:35	59.1		54.9	
06:35-06:40	58.1		54.7	
06:40-06:45	57.9		54.2	
06:45-06:50	57.9		54.0	
06:50-06:55	57.6		54.3	
06:55-07:00	59.0		54.7	
07:00-07:05	58.2	58.9	54.8	55.5
07:05-07:10	58.6		55.1	
07:10-07:15	59.9		55.5	
07:15-07:20	58.6		55.5	
07:20-07:25	57.9		55.1	
07:25-07:30	58.5		55.5	
07:30-07:35	58.5		55.8	
07:35-07:40	58.6		55.2	
07:40-07:45	58.9		56.3	
07:45-07:50	58.8		55.8	
07:50-07:55	60.7		56.3	
07:55-08:00	58.8		55.5	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY:27/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	58.8		55.1	
08:05-08:10	58.4		55.3	
08:10-08:15	57.9		55.2	
08:15-08:20	59.4		56.2	
08:20-08:25	60.1		56.1	
08:25-08:30	59.4	58.6	55.6	55.2
08:30-08:35	57.7		54.3	
08:35-08:40	57.5		55.2	
08:40-08:45	58.4		54.7	
08:45-08:50	58.4		54.9	
08:50-08:55	58.1		55.4	
08:55-09:00	58.0		55.1	
09:00-09:05	58.4		55.6	
09:05-09:10	58.0		55.0	
09:10-09:15	59.2		55.8	
09:15-09:20	60.0		55.7	
09:20-09:25	59.6		55.8	
09:25-09:30	59.6	58.8	55.2	55.4
09:30-09:35	58.6		55.4	
09:35-09:40	58.3		55.5	
09:40-09:45	59.0		55.7	
09:45-09:50	59.0		55.1	
09:50-09:55	57.6		54.4	
09:55-10:00	57.9		54.8	
10:00-10:05	57.9		54.8	
10:05-10:10	58.3		55.9	
10:10-10:15	58.3		55.2	
10:15-10:20	58.7		55.8	
10:20-10:25	58.5		55.8	
10:25-10:30	57.6	58.2	55.0	55.4
10:30-10:35	58.4		55.6	
10:35-10:40	57.9		55.1	
10:40-10:45	58.8		55.4	
10:45-10:50	58.2		55.4	
10:50-10:55	58.0		55.5	
10:55-11:00	58.2		55.3	
11:00-11:05	58.0		55.1	
11:05-11:10	58.4		55.5	
11:10-11:15	57.9		55.1	
11:15-11:20	58.8		55.8	
11:20-11:25	57.6		55.3	
11:25-11:30	58.4	58.2	56.0	55.3
11:30-11:35	56.9		54.0	
11:35-11:40	57.5		54.9	
11:40-11:45	58.2		55.7	
11:45-11:50	58.4		55.7	
11:50-11:55	59.7		56.1	
11:55-12:00	58.1		55.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.3		56.1	
12:05-12:10	57.9		55.5	
12:10-12:15	58.7		55.6	
12:15-12:20	58.3		56.2	
12:20-12:25	58.9		55.9	
12:25-12:30	58.5	58.6	55.8	55.8
12:30-12:35	58.7		56.1	
12:35-12:40	58.2		55.2	
12:40-12:45	59.6		55.7	
12:45-12:50	58.9		56.3	
12:50-12:55	59.1		55.8	
12:55-13:00	57.5		55.0	
13:00-13:05	58.2		55.4	
13:05-13:10	57.3		55.1	
13:10-13:15	57.8		55.1	
13:15-13:20	57.7		55.3	
13:20-13:25	58.5		56.1	
13:25-13:30	59.4	58.4	55.4	55.4
13:30-13:35	58.6		55.0	
13:35-13:40	58.8		55.9	
13:40-13:45	58.7		55.5	
13:45-13:50	58.2		55.4	
13:50-13:55	58.7		56.0	
13:55-14:00	59.0		56.0	
14:00-14:05	58.9		55.7	
14:05-14:10	58.2		55.7	
14:10-14:15	58.8		56.1	
14:15-14:20	58.6		55.5	
14:20-14:25	57.8		55.5	
14:25-14:30	59.0	58.8	55.8	55.7
14:30-14:35	59.8		56.3	
14:35-14:40	59.3		55.7	
14:40-14:45	58.5		55.5	
14:45-14:50	58.6		55.6	
14:50-14:55	58.6		55.8	
14:55-15:00	58.6		55.2	
15:00-15:05	59.3		56.5	
15:05-15:10	58.7		55.4	
15:10-15:15	59.1		56.3	
15:15-15:20	59.6		55.8	
15:20-15:25	59.0		56.0	
15:25-15:30	58.8	59.2	56.2	56.3
15:30-15:35	59.2		56.4	
15:35-15:40	59.4		56.7	
15:40-15:45	59.4		56.6	
15:45-15:50	59.7		56.8	
15:50-15:55	59.8		56.5	
15:55-16:00	58.8		55.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	59.4		56.6	
16:05-16:10	59.0		56.3	
16:10-16:15	59.9		56.8	
16:15-16:20	59.1		56.5	
16:20-16:25	59.2		56.3	
16:25-16:30	59.5	59.1	56.2	56.3
16:30-16:35	59.6		57.0	
16:35-16:40	58.7		55.7	
16:40-16:45	59.2		56.3	
16:45-16:50	58.2		55.6	
16:50-16:55	58.2		55.5	
16:55-17:00	58.6		55.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	82.7	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{ok} [dB(A)]	63.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-806	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองแผพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	58.7		55.5	
17:05-17:10	58.7		56.3	
17:10-17:15	59.1		56.1	
17:15-17:20	58.1		55.9	
17:20-17:25	58.4		55.7	
17:25-17:30	58.6	58.7	56.3	55.7
17:30-17:35	57.8		55.2	
17:35-17:40	58.7		55.5	
17:40-17:45	58.8		55.9	
17:45-17:50	59.0		55.6	
17:50-17:55	58.6		55.7	
17:55-18:00	59.4		55.3	
18:00-18:05	58.2		55.0	
18:05-18:10	58.6		55.3	
18:10-18:15	59.0		55.7	
18:15-18:20	59.9		55.3	
18:20-18:25	58.4		54.6	
18:25-18:30	58.5	58.5	55.7	55.2
18:30-18:35	57.9		54.5	
18:35-18:40	58.3		55.2	
18:40-18:45	58.0		55.2	
18:45-18:50	58.9		56.4	
18:50-18:55	58.6		55.7	
18:55-19:00	57.8		54.9	
19:00-19:05	58.0		54.6	
19:05-19:10	57.9		54.9	
19:10-19:15	58.4		54.3	
19:15-19:20	56.7		53.2	
19:20-19:25	58.0		54.2	
19:25-19:30	57.8	57.6	54.5	53.9
19:30-19:35	57.1		53.1	
19:35-19:40	56.6		53.5	
19:40-19:45	57.6		53.3	
19:45-19:50	57.7		54.4	
19:50-19:55	56.7		53.5	
19:55-20:00	57.7		53.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	56.7		53.2	
20:05-20:10	57.1		53.3	
20:10-20:15	57.3		52.7	
20:15-20:20	57.2		53.6	
20:20-20:25	57.0		54.1	
20:25-20:30	57.2	57.1	54.3	53.8
20:30-20:35	56.7		53.8	
20:35-20:40	56.9		54.0	
20:40-20:45	56.3		53.6	
20:45-20:50	57.3		54.3	
20:50-20:55	57.5		54.2	
20:55-21:00	57.6		55.0	
21:00-21:05	56.8		54.5	
21:05-21:10	56.7		54.0	
21:10-21:15	56.3		53.6	
21:15-21:20	57.5		54.5	
21:20-21:25	57.0		54.2	
21:25-21:30	56.8	57.1	54.1	54.5
21:30-21:35	57.3		54.7	
21:35-21:40	57.7		55.4	
21:40-21:45	56.7		54.4	
21:45-21:50	57.5		54.8	
21:50-21:55	57.5		54.6	
21:55-22:00	57.6		54.6	
22:00-22:05	57.3		54.1	
22:05-22:10	55.9		53.7	
22:10-22:15	56.1		54.5	
22:15-22:20	56.5		53.1	
22:20-22:25	55.1		53.8	
22:25-22:30	56.1	56.2	54.1	53.7
22:30-22:35	56.7		53.8	
22:35-22:40	56.5		53.8	
22:40-22:45	56.2		53.3	
22:45-22:50	55.7		53.0	
22:50-22:55	55.8		53.1	
22:55-23:00	56.0		52.3	
23:00-23:05	56.5		53.6	
23:05-23:10	56.7		53.9	
23:10-23:15	56.3		53.5	
23:15-23:20	55.9		53.9	
23:20-23:25	55.6		53.7	
23:25-23:30	54.9	56.0	53.3	53.5
23:30-23:35	55.2		53.5	
23:35-23:40	56.5		53.3	
23:40-23:45	55.7		52.8	
23:45-23:50	56.4		52.9	
23:50-23:55	56.6		53.9	
23:55-00:00	56.6		53.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/59
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	56.2		53.5	
00:05-00:10	55.9		52.5	
00:10-00:15	55.1		54.0	
00:15-00:20	56.7		53.9	
00:20-00:25	56.2		53.1	
00:25-00:30	56.8	56.1	53.7	53.1
00:30-00:35	55.8		52.8	
00:35-00:40	56.0		52.9	
00:40-00:45	56.3		53.1	
00:45-00:50	56.4		52.5	
00:50-00:55	56.3		53.2	
00:55-01:00	55.2		52.5	
01:00-01:05	55.6		52.4	
01:05-01:10	55.9		52.8	
01:10-01:15	55.5		51.9	
01:15-01:20	55.5		52.3	
01:20-01:25	54.9		52.4	
01:25-01:30	55.4	55.2	51.2	52.2
01:30-01:35	54.9		51.6	
01:35-01:40	55.1		52.2	
01:40-01:45	55.3		52.0	
01:45-01:50	54.2		52.2	
01:50-01:55	54.9		52.2	
01:55-02:00	54.4		51.7	
02:00-02:05	55.2		51.9	
02:05-02:10	55.1		51.9	
02:10-02:15	55.4		51.9	
02:15-02:20	55.8		52.2	
02:20-02:25	56.1		52.5	
02:25-02:30	55.6	55.9	52.9	52.3
02:30-02:35	56.4		52.5	
02:35-02:40	56.4		53.0	
02:40-02:45	56.0		52.4	
02:45-02:50	56.6		52.7	
02:50-02:55	56.2		52.2	
02:55-03:00	56.0		52.3	
03:00-03:05	55.6		52.1	
03:05-03:10	56.4		52.6	
03:10-03:15	55.7		52.2	
03:15-03:20	56.7		52.5	
03:20-03:25	55.6		52.5	
03:25-03:30	56.3	56.2	52.5	52.5
03:30-03:35	55.6		51.9	
03:35-03:40	56.4		52.2	
03:40-03:45	55.0		52.1	
03:45-03:50	57.5		53.4	
03:50-03:55	56.1		52.9	
03:55-04:00	57.3		53.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	55.9		52.3	
04:05-04:10	56.2		52.5	
04:10-04:15	56.9		52.8	
04:15-04:20	56.8		53.3	
04:20-04:25	56.9		53.1	
04:25-04:30	56.6	56.6	52.9	52.9
04:30-04:35	56.9		52.7	
04:35-04:40	55.8		52.5	
04:40-04:45	56.7		53.4	
04:45-04:50	56.6		53.0	
04:50-04:55	57.8		53.4	
04:55-05:00	55.8		53.0	
05:00-05:05	57.6		53.0	
05:05-05:10	56.8		53.0	
05:10-05:15	57.1		52.9	
05:15-05:20	56.7		53.4	
05:20-05:25	58.6		53.9	
05:25-05:30	59.5	58.3	54.0	53.9
05:30-05:35	59.9		53.6	
05:35-05:40	56.3		54.6	
05:40-05:45	57.9		56.5	
05:45-05:50	59.6		54.7	
05:50-05:55	58.6		55.2	
05:55-06:00	58.7		54.5	
06:00-06:05	58.5		54.8	
06:05-06:10	58.8		55.2	
06:10-06:15	58.7		55.0	
06:15-06:20	57.9		54.4	
06:20-06:25	58.5		55.0	
06:25-06:30	62.0	60.0	55.7	55.2
06:30-06:35	58.6		54.3	
06:35-06:40	59.9		56.2	
06:40-06:45	60.4		56.5	
06:45-06:50	61.2		57.4	
06:50-06:55	61.3		58.8	
06:55-07:00	61.7		57.3	
07:00-07:05	58.4		56.1	
07:05-07:10	60.3		57.2	
07:10-07:15	60.7		57.9	
07:15-07:20	62.3		59.6	
07:20-07:25	61.2		58.7	
07:25-07:30	60.2	60.1	57.8	57.4
07:30-07:35	59.8		57.4	
07:35-07:40	60.1		58.3	
07:40-07:45	60.0		57.4	
07:45-07:50	58.8		53.4	
07:50-07:55	59.5		56.6	
07:55-08:00	58.8		56.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	59.9		56.1	
08:05-08:10	58.2		55.1	
08:10-08:15	57.8		55.0	
08:15-08:20	58.5		55.2	
08:20-08:25	58.4		55.2	
08:25-08:30	59.3	58.6	55.9	55.0
08:30-08:35	58.4		54.7	
08:35-08:40	58.1		54.2	
08:40-08:45	57.3		52.5	
08:45-08:50	58.7		52.1	
08:50-08:55	57.1		55.1	
08:55-09:00	60.1		54.2	
09:00-09:05	57.8		54.9	
09:05-09:10	57.8		54.2	
09:10-09:15	57.8		54.3	
09:15-09:20	57.5		54.4	
09:20-09:25	57.2		54.0	
09:25-09:30	57.3	57.3	54.2	54.1
09:30-09:35	56.7		54.1	
09:35-09:40	57.0		53.9	
09:40-09:45	56.7		53.9	
09:45-09:50	57.1		53.1	
09:50-09:55	56.8		53.1	
09:55-10:00	57.9		54.4	
10:00-10:05	56.7		53.4	
10:05-10:10	57.8		54.7	
10:10-10:15	57.5		54.3	
10:15-10:20	58.3		54.6	
10:20-10:25	57.2		54.1	
10:25-10:30	58.4	57.8	54.6	54.3
10:30-10:35	58.0		54.9	
10:35-10:40	57.5		54.6	
10:40-10:45	57.7		54.7	
10:45-10:50	57.3		54.3	
10:50-10:55	57.9		52.6	
10:55-11:00	58.4		52.3	
11:00-11:05	58.0		51.6	
11:05-11:10	57.5		52.6	
11:10-11:15	59.1		53.8	
11:15-11:20	58.8		54.6	
11:20-11:25	60.0		54.6	
11:25-11:30	59.9	58.5	54.8	54.6
11:30-11:35	58.0		54.4	
11:35-11:40	57.6		54.4	
11:40-11:45	57.4		54.8	
11:45-11:50	57.9		55.2	
11:50-11:55	58.2		55.5	
11:55-12:00	58.7		55.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.3		54.9	
12:05-12:10	58.0		54.0	
12:10-12:15	56.9		54.6	
12:15-12:20	57.5		54.8	
12:20-12:25	56.9		54.7	
12:25-12:30	57.8	57.6	54.6	54.7
12:30-12:35	58.2		55.0	
12:35-12:40	57.9		54.8	
12:40-12:45	58.0		55.3	
12:45-12:50	57.9		54.7	
12:50-12:55	56.6		54.2	
12:55-13:00	58.3		55.0	
13:00-13:05	57.1		54.2	
13:05-13:10	57.8		55.4	
13:10-13:15	57.2		54.6	
13:15-13:20	58.4		56.0	
13:20-13:25	57.4		54.5	
13:25-13:30	57.8	58.9	55.0	55.0
13:30-13:35	58.5		55.1	
13:35-13:40	58.5		55.0	
13:40-13:45	60.5		55.5	
13:45-13:50	60.5		55.3	
13:50-13:55	61.2		55.0	
13:55-14:00	58.8		55.0	
14:00-14:05	57.9		55.1	
14:05-14:10	57.7		55.2	
14:10-14:15	59.6		54.9	
14:15-14:20	57.2		54.3	
14:20-14:25	57.5		54.4	
14:25-14:30	57.3	57.8	54.0	54.8
14:30-14:35	57.3		54.0	
14:35-14:40	56.6		54.3	
14:40-14:45	57.6		54.8	
14:45-14:50	58.2		55.3	
14:50-14:55	58.4		55.1	
14:55-15:00	57.4		54.8	
15:00-15:05	58.4		54.9	
15:05-15:10	57.5		54.9	
15:10-15:15	58.2		55.5	
15:15-15:20	57.6		54.3	
15:20-15:25	58.1		54.7	
15:25-15:30	57.8	58.3	55.2	55.0
15:30-15:35	59.2		55.7	
15:35-15:40	59.1		55.6	
15:40-15:45	59.0		55.2	
15:45-15:50	57.6		55.0	
15:50-15:55	58.7		55.7	
15:55-16:00	58.1		54.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.1		54.6	
16:05-16:10	58.4		55.5	
16:10-16:15	58.4		55.7	
16:15-16:20	58.5		55.5	
16:20-16:25	58.9		55.2	
16:25-16:30	57.5	58.2	55.2	55.2
16:30-16:35	57.9		55.3	
16:35-16:40	58.9		55.7	
16:40-16:45	58.3		54.9	
16:45-16:50	58.4		54.6	
16:50-16:55	58.0		55.0	
16:55-17:00	57.8		54.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	57.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	96.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	63.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-806	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dohn Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอออร์ซีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอออร์ซีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	58.3		55.7	
17:05-17:10	57.8		55.7	
17:10-17:15	58.6		56.0	
17:15-17:20	58.0		55.7	
17:20-17:25	58.6		55.5	
17:25-17:30	57.9	58.0	55.0	55.3
17:30-17:35	58.1		55.2	
17:35-17:40	58.7		55.3	
17:40-17:45	57.9		54.5	
17:45-17:50	58.4		55.7	
17:50-17:55	57.0		49.5	
17:55-18:00	56.4		50.6	
18:00-18:05	56.7		52.2	
18:05-18:10	58.6		50.5	
18:10-18:15	54.5		49.7	
18:15-18:20	54.7		50.2	
18:20-18:25	55.7		48.7	
18:25-18:30	53.1	55.4	48.5	49.7
18:30-18:35	52.6		48.2	
18:35-18:40	55.0		48.8	
18:40-18:45	55.2		49.6	
18:45-18:50	56.1		50.4	
18:50-18:55	53.7		50.5	
18:55-19:00	55.6		51.6	
19:00-19:05	54.5		51.2	
19:05-19:10	57.5		52.0	
19:10-19:15	53.3		50.7	
19:15-19:20	53.9		50.8	
19:20-19:25	56.0		50.9	
19:25-19:30	56.6	55.4	50.6	50.7
19:30-19:35	54.3		50.9	
19:35-19:40	57.4		50.7	
19:40-19:45	56.5		49.5	
19:45-19:50	55.6		50.5	
19:50-19:55	52.6		50.7	
19:55-20:00	52.6		49.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.1		48.3	
20:05-20:10	55.1		49.2	
20:10-20:15	54.3		49.3	
20:15-20:20	56.1		48.3	
20:20-20:25	53.7		48.2	
20:25-20:30	53.4	54.4	51.5	49.2
20:30-20:35	52.7		48.7	
20:35-20:40	53.7		49.9	
20:40-20:45	53.9		50.4	
20:45-20:50	54.9		48.9	
20:50-20:55	55.3		50.3	
20:55-21:00	54.7		50.1	
21:00-21:05	55.8		50.9	
21:05-21:10	56.9		49.2	
21:10-21:15	52.7		49.2	
21:15-21:20	53.7		49.3	
21:20-21:25	55.9		50.4	
21:25-21:30	54.6	54.8	48.8	49.2
21:30-21:35	53.9		49.3	
21:35-21:40	55.4		50.3	
21:40-21:45	56.1		51.9	
21:45-21:50	53.5		48.6	
21:50-21:55	53.8		47.6	
21:55-22:00	52.3		47.5	
22:00-22:05	53.0		48.2	
22:05-22:10	53.2		48.3	
22:10-22:15	55.0		50.7	
22:15-22:20	54.9		50.1	
22:20-22:25	55.1		51.9	
22:25-22:30	54.3	53.6	52.3	48.2
22:30-22:35	54.7		52.7	
22:35-22:40	54.6		46.8	
22:40-22:45	52.8		47.6	
22:45-22:50	50.7		46.3	
22:50-22:55	50.4		46.4	
22:55-23:00	50.1		47.1	
23:00-23:05	50.2		47.7	
23:05-23:10	52.3		44.2	
23:10-23:15	49.4		45.3	
23:15-23:20	51.9		47.6	
23:20-23:25	53.9		46.4	
23:25-23:30	51.4	52.3	46.0	46.6
23:30-23:35	49.6		46.9	
23:35-23:40	52.9		49.5	
23:40-23:45	54.5		46.6	
23:45-23:50	51.8		48.1	
23:50-23:55	54.6		47.6	
23:55-00:00	51.6		45.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	52.6		46.4	
00:05-00:10	52.5		47.5	
00:10-00:15	53.3		47.7	
00:15-00:20	54.6		45.8	
00:20-00:25	52.2		48.3	
00:25-00:30	53.5	52.8	47.4	47.4
00:30-00:35	53.6		47.7	
00:35-00:40	52.3		46.4	
00:40-00:45	51.9		48.1	
00:45-00:50	54.1		46.0	
00:50-00:55	50.6		49.4	
00:55-01:00	50.7		46.5	
01:00-01:05	48.6		43.6	
01:05-01:10	49.1		46.4	
01:10-01:15	52.0		47.6	
01:15-01:20	51.1		49.1	
01:20-01:25	54.3		50.8	
01:25-01:30	54.5	53.3	48.2	49.1
01:30-01:35	53.9		51.6	
01:35-01:40	54.3		52.7	
01:40-01:45	55.3		52.2	
01:45-01:50	54.1		50.0	
01:50-01:55	53.7		52.1	
01:55-02:00	54.1		48.3	
02:00-02:05	54.7		50.1	
02:05-02:10	53.4		48.3	
02:10-02:15	54.1		48.2	
02:15-02:20	55.0		48.4	
02:20-02:25	50.3		49.3	
02:25-02:30	52.9	53.3	49.6	48.4
02:30-02:35	54.3		49.9	
02:35-02:40	53.0		48.3	
02:40-02:45	52.4		45.0	
02:45-02:50	51.5		49.5	
02:50-02:55	52.8		48.5	
02:55-03:00	53.2		48.4	
03:00-03:05	52.3		47.7	
03:05-03:10	52.6		50.8	
03:10-03:15	52.1		49.7	
03:15-03:20	53.1		50.7	
03:20-03:25	52.4		47.5	
03:25-03:30	50.8	52.6	47.0	47.7
03:30-03:35	53.5		49.5	
03:35-03:40	53.8		48.1	
03:40-03:45	49.7		47.6	
03:45-03:50	54.1		47.3	
03:50-03:55	52.9		47.8	
03:55-04:00	51.5		45.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	50.6		46.0	
04:05-04:10	48.6		46.3	
04:10-04:15	48.4		46.3	
04:15-04:20	51.3		48.0	
04:20-04:25	52.6		45.3	
04:25-04:30	47.1	49.9	44.2	45.7
04:30-04:35	46.4		43.9	
04:35-04:40	46.9		45.3	
04:40-04:45	51.5		45.8	
04:45-04:50	48.0		45.7	
04:50-04:55	52.4		46.5	
04:55-05:00	48.5		45.3	
05:00-05:05	50.3		47.4	
05:05-05:10	49.5		47.0	
05:10-05:15	51.2		49.5	
05:15-05:20	54.4		48.5	
05:20-05:25	55.0		48.1	
05:25-05:30	52.4	52.3	46.4	47.4
05:30-05:35	52.2		45.2	
05:35-05:40	51.7		46.7	
05:40-05:45	53.2		48.3	
05:45-05:50	49.6		45.0	
05:50-05:55	50.7		49.5	
05:55-06:00	53.1		47.8	
06:00-06:05	54.0		47.4	
06:05-06:10	52.5		49.2	
06:10-06:15	54.8		49.7	
06:15-06:20	54.1		51.6	
06:20-06:25	53.2		49.6	
06:25-06:30	54.8	54.3	47.8	49.2
06:30-06:35	51.7		47.0	
06:35-06:40	51.5		46.5	
06:40-06:45	53.4		48.7	
06:45-06:50	54.6		52.8	
06:50-06:55	57.1		52.3	
06:55-07:00	56.4		50.5	
07:00-07:05	52.4		44.0	
07:05-07:10	51.0		47.3	
07:10-07:15	53.7		48.0	
07:15-07:20	52.3		48.0	
07:20-07:25	50.5		47.1	
07:25-07:30	53.4	54.4	50.5	49.3
07:30-07:35	56.8		51.6	
07:35-07:40	56.4		52.7	
07:40-07:45	55.2		49.3	
07:45-07:50	54.5		50.7	
07:50-07:55	56.2		51.0	
07:55-08:00	55.1		50.8	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	53.9		48.2	
08:05-08:10	50.3		47.8	
08:10-08:15	51.6		48.3	
08:15-08:20	51.3		47.8	
08:20-08:25	49.5		48.3	
08:25-08:30	52.3	52.7	49.8	48.6
08:30-08:35	52.9		48.6	
08:35-08:40	52.5		50.0	
08:40-08:45	54.3		51.6	
08:45-08:50	52.6		49.4	
08:50-08:55	53.9		49.8	
08:55-09:00	54.6		50.3	
09:00-09:05	53.2		50.4	
09:05-09:10	54.1		52.2	
09:10-09:15	54.7		49.9	
09:15-09:20	56.5		50.2	
09:20-09:25	56.3		54.3	
09:25-09:30	57.1	55.0	49.7	49.7
09:30-09:35	54.8		52.8	
09:35-09:40	55.1		48.6	
09:40-09:45	54.3		47.8	
09:45-09:50	53.9		49.5	
09:50-09:55	52.3		49.5	
09:55-10:00	55.3		48.4	
10:00-10:05	55.4		48.9	
10:05-10:10	55.5		51.2	
10:10-10:15	57.3		52.3	
10:15-10:20	57.9		54.0	
10:20-10:25	58.0		52.8	
10:25-10:30	53.9	55.8	49.9	50.1
10:30-10:35	53.8		50.1	
10:35-10:40	54.4		49.3	
10:40-10:45	55.4		54.4	
10:45-10:50	56.7		53.2	
10:50-10:55	54.7		49.5	
10:55-11:00	53.0		48.8	
11:00-11:05	50.6		49.2	
11:05-11:10	55.3		47.7	
11:10-11:15	53.3		50.3	
11:15-11:20	54.7		49.0	
11:20-11:25	54.7		51.4	
11:25-11:30	56.3	54.7	52.4	50.3
11:30-11:35	54.5		49.2	
11:35-11:40	53.9		51.2	
11:40-11:45	54.6		50.3	
11:45-11:50	54.7		49.7	
11:50-11:55	55.3		53.8	
11:55-12:00	55.7		52.8	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกตุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.4		48.7	
12:05-12:10	54.3		50.2	
12:10-12:15	53.4		47.5	
12:15-12:20	53.1		46.1	
12:20-12:25	52.5		48.6	
12:25-12:30	54.3	54.4	48.2	48.7
12:30-12:35	53.4		49.2	
12:35-12:40	53.0		48.6	
12:40-12:45	54.3		52.4	
12:45-12:50	56.2		53.2	
12:50-12:55	54.6		50.2	
12:55-13:00	57.2		49.3	
13:00-13:05	56.3		51.3	
13:05-13:10	54.1		49.8	
13:10-13:15	55.9		54.0	
13:15-13:20	56.3		52.5	
13:20-13:25	53.5		50.0	
13:25-13:30	52.6	55.3	49.4	50.0
13:30-13:35	53.2		49.5	
13:35-13:40	54.5		50.2	
13:40-13:45	54.9		52.1	
13:45-13:50	57.6		51.8	
13:50-13:55	57.3		48.9	
13:55-14:00	54.4		48.1	
14:00-14:05	54.0		50.4	
14:05-14:10	54.7		47.9	
14:10-14:15	54.6		50.3	
14:15-14:20	53.0		49.5	
14:20-14:25	54.9		48.2	
14:25-14:30	51.8	53.7	49.0	47.9
14:30-14:35	52.0		48.7	
14:35-14:40	53.0		47.7	
14:40-14:45	51.3		47.4	
14:45-14:50	53.6		47.8	
14:50-14:55	54.7		47.6	
14:55-15:00	54.4		46.1	
15:00-15:05	52.3		46.9	
15:05-15:10	52.8		49.3	
15:10-15:15	54.3		50.6	
15:15-15:20	54.5		50.1	
15:20-15:25	54.9		49.9	
15:25-15:30	55.3	54.6	49.2	48.2
15:30-15:35	55.4		48.1	
15:35-15:40	55.1		50.4	
15:40-15:45	56.6		47.0	
15:45-15:50	55.6		48.2	
15:50-15:55	54.5		48.2	
15:55-16:00	54.1		47.3	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดปลวกเกลุ			
	เดือนเมษายน 2569			
	22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	53.6	55.1	48.5	52.8
16:05-16:10	53.6		49.1	
16:10-16:15	56.0		48.0	
16:15-16:20	54.8		47.1	
16:20-16:25	52.2		48.6	
16:25-16:30	54.9		53.0	
16:30-16:35	55.9		53.6	
16:35-16:40	56.2		53.2	
16:40-16:45	56.2		54.5	
16:45-16:50	55.6		53.3	
16:50-16:55	55.2		53.4	
16:55-17:00	55.3		52.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	86.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงที่ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.5	54.4	50.0	50.6
12:05-12:10	54.8		50.9	
12:10-12:15	55.6		51.9	
12:15-12:20	55.4		51.3	
12:20-12:25	54.9		50.6	
12:25-12:30	55.3		51.6	
12:30-12:35	54.6		50.9	
12:35-12:40	54.3		50.5	
12:40-12:45	53.6		52.1	
12:45-12:50	52.3		50.0	
12:50-12:55	52.0		49.7	
12:55-13:00	52.9		49.4	
13:00-13:05	51.1	52.0	49.1	48.6
13:05-13:10	50.9		48.9	
13:10-13:15	50.8		48.6	
13:15-13:20	51.6		49.3	
13:20-13:25	52.3		49.2	
13:25-13:30	50.2		48.3	
13:30-13:35	51.5		48.2	
13:35-13:40	50.3		48.3	
13:40-13:45	52.4		47.6	
13:45-13:50	54.5		48.2	
13:50-13:55	53.4		49.6	
13:55-14:00	53.0		50.6	
14:00-14:05	52.2	52.2	50.0	49.3
14:05-14:10	51.8		49.6	
14:10-14:15	51.3		49.3	
14:15-14:20	52.4		49.4	
14:20-14:25	52.8		48.6	
14:25-14:30	51.3		49.2	
14:30-14:35	51.2		50.0	
14:35-14:40	52.8		50.9	
14:40-14:45	52.7		50.0	
14:45-14:50	51.5		49.2	
14:50-14:55	51.6		48.3	
14:55-15:00	53.9		49.3	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	53.1	53.2	49.4	49.5
15:05-15:10	52.5		49.8	
15:10-15:15	54.1		50.0	
15:15-15:20	52.0		50.6	
15:20-15:25	52.2		50.2	
15:25-15:30	51.9		48.4	
15:30-15:35	53.6		50.1	
15:35-15:40	54.3		49.7	
15:40-15:45	53.1		49.2	
15:45-15:50	53.2		48.3	
15:50-15:55	53.0		48.4	
15:55-16:00	54.1		49.5	
16:00-16:05	52.4	53.7	48.0	50.4
16:05-16:10	52.9		49.6	
16:10-16:15	51.8		49.8	
16:15-16:20	52.3		50.3	
16:20-16:25	52.4		50.2	
16:25-16:30	53.2		51.3	
16:30-16:35	54.7		50.4	
16:35-16:40	55.6		52.8	
16:40-16:45	55.4		52.2	
16:45-16:50	54.3		51.8	
16:50-16:55	53.8		51.6	
16:55-17:00	53.9		51.3	
17:00-17:05	52.6	52.3	50.9	49.7
17:05-17:10	52.1		49.9	
17:10-17:15	51.6		49.5	
17:15-17:20	51.8		49.4	
17:20-17:25	52.0		50.6	
17:25-17:30	52.3		50.3	
17:30-17:35	51.7		50.5	
17:35-17:40	51.3		49.7	
17:40-17:45	52.4		48.4	
17:45-17:50	52.6		48.9	
17:50-17:55	53.3		49.8	
17:55-18:00	53.0		49.1	
18:00-18:05	53.7	51.6	50.3	50.7
18:05-18:10	54.2		50.4	
18:10-18:15	54.6		50.2	
18:15-18:20	55.3		51.3	
18:20-18:25	55.6		51.6	
18:25-18:30	54.3		51.8	
18:30-18:35	54.8		50.7	
18:35-18:40	55.1		50.4	
18:40-18:45	54.7		50.2	
18:45-18:50	54.3		51.2	
18:50-18:55	53.9		52.3	
18:55-19:00	54.2		52.5	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	54.6	53.2	51.8	50.4
19:05-19:10	54.2		51.2	
19:10-19:15	54.0		51.6	
19:15-19:20	53.9		50.8	
19:20-19:25	53.4		50.4	
19:25-19:30	53.0		51.3	
19:30-19:35	52.8		51.6	
19:35-19:40	52.4		50.2	
19:40-19:45	51.6		50.4	
19:45-19:50	51.8		49.8	
19:50-19:55	52.3		49.6	
19:55-20:00	52.7		49.4	
20:00-20:05	53.3	51.8	48.6	48.4
20:05-20:10	53.5		48.5	
20:10-20:15	52.5		47.8	
20:15-20:20	52.6		47.6	
20:20-20:25	51.7		48.3	
20:25-20:30	51.5		48.5	
20:30-20:35	51.0		49.1	
20:35-20:40	50.6		49.3	
20:40-20:45	50.7		48.6	
20:45-20:50	50.4		48.4	
20:50-20:55	51.0		47.2	
20:55-21:00	51.4		47.0	
21:00-21:05	52.1	52.2	48.2	49.1
21:05-21:10	52.3		49.8	
21:10-21:15	52.7		48.1	
21:15-21:20	52.1		49.5	
21:20-21:25	51.7		49.8	
21:25-21:30	52.4		49.1	
21:30-21:35	52.6		49.8	
21:35-21:40	51.2		49.6	
21:40-21:45	51.7		48.9	
21:45-21:50	52.3		49.5	
21:50-21:55	52.8		49.1	
21:55-22:00	52.2		48.3	
22:00-22:05	51.8	51.9	48.5	48.5
22:05-22:10	51.4		48.0	
22:10-22:15	50.9		47.4	
22:15-22:20	50.7		47.2	
22:20-22:25	50.9		46.9	
22:25-22:30	51.3		49.2	
22:30-22:35	51.5		49.4	
22:35-22:40	51.9		48.2	
22:40-22:45	52.0		48.6	
22:45-22:50	53.3		49.2	
22:50-22:55	53.1		48.7	
22:55-23:00	52.6		49.9	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.4	51.9	50.2	48.8
23:05-23:10	51.2		50.0	
23:10-23:15	52.6		49.8	
23:15-23:20	52.7		49.4	
23:20-23:25	52.6		47.6	
23:25-23:30	51.6		48.2	
23:30-23:35	51.3		49.3	
23:35-23:40	52.3		49.5	
23:40-23:45	52.9		48.8	
23:45-23:50	50.4		48.0	
23:50-23:55	51.1		47.8	
23:55-00:00	51.2		47.9	
00:00-00:05	51.0	50.4	47.8	47.4
00:05-00:10	50.9		47.6	
00:10-00:15	51.6		46.8	
00:15-00:20	51.2		47.6	
00:20-00:25	50.6		47.9	
00:25-00:30	50.3		46.6	
00:30-00:35	49.5		47.5	
00:35-00:40	49.6		46.8	
00:40-00:45	49.8		48.2	
00:45-00:50	49.6		47.1	
00:50-00:55	49.3		47.2	
00:55-01:00	50.2		47.4	
01:00-01:05	50.6	50.6	47.7	47.6
01:05-01:10	49.8		46.9	
01:10-01:15	50.3		46.3	
01:15-01:20	50.7		47.2	
01:20-01:25	51.5		47.6	
01:25-01:30	50.8		47.9	
01:30-01:35	51.2		48.2	
01:35-01:40	50.8		48.4	
01:40-01:45	50.0		48.3	
01:45-01:50	51.2		47.6	
01:50-01:55	50.8		47.5	
01:55-02:00	49.1		47.0	
02:00-02:05	49.6	50.8	45.2	48.1
02:05-02:10	50.3		46.8	
02:10-02:15	50.1		46.0	
02:15-02:20	50.8		47.5	
02:20-02:25	51.0		48.2	
02:25-02:30	52.6		48.6	
02:30-02:35	51.3		48.4	
02:35-02:40	51.2		49.2	
02:40-02:45	50.6		49.0	
02:45-02:50	50.2		48.1	
02:50-02:55	50.4		48.6	
02:55-03:00	50.5		48.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.1	50.0	46.9	46.5
03:05-03:10	49.3		46.3	
03:10-03:15	49.6		45.7	
03:15-03:20	48.5		45.3	
03:20-03:25	48.3		45.6	
03:25-03:30	49.3		46.1	
03:30-03:35	49.8		46.5	
03:35-03:40	50.2		47.8	
03:40-03:45	50.6		47.5	
03:45-03:50	50.4		48.2	
03:50-03:55	51.3		48.4	
03:55-04:00	51.8		48.6	
04:00-04:05	51.3	50.2	49.0	48.4
04:05-04:10	50.6		48.4	
04:10-04:15	50.2		48.3	
04:15-04:20	51.6		49.0	
04:20-04:25	51.2		49.6	
04:25-04:30	50.5		49.1	
04:30-04:35	50.1		48.6	
04:35-04:40	49.6		48.4	
04:40-04:45	49.5		47.6	
04:45-04:50	48.8		47.1	
04:50-04:55	48.6		48.2	
04:55-05:00	48.4		48.4	
05:00-05:05	49.8	50.6	48.4	48.2
05:05-05:10	50.9		48.0	
05:10-05:15	51.6		48.5	
05:15-05:20	51.2		49.2	
05:20-05:25	51.3		49.6	
05:25-05:30	51.0		48.2	
05:30-05:35	50.6		48.6	
05:35-05:40	50.9		47.6	
05:40-05:45	49.8		47.4	
05:45-05:50	49.4		47.2	
05:50-05:55	50.3		48.8	
05:55-06:00	50.4		48.0	
06:00-06:05	51.6	53.1	47.9	50.3
06:05-06:10	51.4		48.2	
06:10-06:15	52.3		48.7	
06:15-06:20	52.4		49.6	
06:20-06:25	52.8		49.5	
06:25-06:30	54.9		50.3	
06:30-06:35	53.3		50.6	
06:35-06:40	54.0		51.4	
06:40-06:45	53.7		51.2	
06:45-06:50	52.0		51.0	
06:50-06:55	53.7		50.8	
06:55-07:00	54.1		51.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.7	55.0	52.0	52.6
07:05-07:10	55.4		52.6	
07:10-07:15	53.9		51.7	
07:15-07:20	54.6		51.6	
07:20-07:25	54.4		52.3	
07:25-07:30	54.7		52.6	
07:30-07:35	56.7		53.6	
07:35-07:40	55.8		53.1	
07:40-07:45	55.4		52.6	
07:45-07:50	55.3		52.8	
07:50-07:55	54.6		52.7	
07:55-08:00	54.3		51.9	
08:00-08:05	53.6	53.5	50.0	50.9
08:05-08:10	53.8		50.4	
08:10-08:15	54.1		51.8	
08:15-08:20	54.3		52.2	
08:20-08:25	53.4		51.4	
08:25-08:30	53.2		51.0	
08:30-08:35	52.6		50.8	
08:35-08:40	52.8		50.6	
08:40-08:45	53.4		51.5	
08:45-08:50	53.6		50.9	
08:50-08:55	53.9		51.2	
08:55-09:00	53.3		50.6	
09:00-09:05	54.4	53.7	50.5	50.8
09:05-09:10	53.6		51.2	
09:10-09:15	54.4		51.4	
09:15-09:20	53.6		50.6	
09:20-09:25	52.1		50.8	
09:25-09:30	54.2		51.6	
09:30-09:35	55.3		51.4	
09:35-09:40	54.6		51.0	
09:40-09:45	52.4		50.6	
09:45-09:50	52.2		50.7	
09:50-09:55	54.5		51.5	
09:55-10:00	51.9		50.4	
10:00-10:05	53.4	53.5	50.3	50.3
10:05-10:10	54.3		51.3	
10:10-10:15	54.2		51.6	
10:15-10:20	53.8		51.1	
10:20-10:25	53.4		51.4	
10:25-10:30	52.8		50.6	
10:30-10:35	52.2		49.9	
10:35-10:40	53.3		49.6	
10:40-10:45	53.0		48.7	
10:45-10:50	54.9		50.6	
10:50-10:55	53.4		49.7	
10:55-11:00	52.6		49.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.4	53.3	48.7	50.1
11:05-11:10	53.6		49.5	
11:10-11:15	53.8		50.6	
11:15-11:20	54.3		50.4	
11:20-11:25	54.6		51.6	
11:25-11:30	54.2		51.7	
11:30-11:35	53.4		51.2	
11:35-11:40	53.8		50.6	
11:40-11:45	52.7		50.1	
11:45-11:50	52.6		49.6	
11:50-11:55	51.9		49.4	
11:55-12:00	51.6		49.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	92.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.0	-		

	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสรินิ ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไฮอาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไฮอาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.4	53.5	50.6	49.6
12:05-12:10	54.2		50.4	
12:10-12:15	51.9		49.8	
12:15-12:20	51.7		49.6	
12:20-12:25	52.3		49.4	
12:25-12:30	52.5		48.5	
12:30-12:35	53.6		48.8	
12:35-12:40	54.8		49.0	
12:40-12:45	54.1		49.8	
12:45-12:50	54.5		50.5	
12:50-12:55	53.9		50.8	
12:55-13:00	52.9		48.3	
13:00-13:05	52.0	52.2	46.9	48.8
13:05-13:10	51.3		46.9	
13:10-13:15	51.6		47.6	
13:15-13:20	52.3		48.2	
13:20-13:25	53.3		49.6	
13:25-13:30	52.6		50.6	
13:30-13:35	52.4		49.4	
13:35-13:40	51.9		49.2	
13:40-13:45	51.6		48.8	
13:45-13:50	52.2		48.3	
13:50-13:55	52.6		49.0	
13:55-14:00	52.4		49.2	
14:00-14:05	53.2	52.3	50.3	49.3
14:05-14:10	53.1		50.6	
14:10-14:15	52.6		50.2	
14:15-14:20	52.7		50.3	
14:20-14:25	51.6		49.8	
14:25-14:30	51.2		49.6	
14:30-14:35	51.7		48.8	
14:35-14:40	52.3		48.6	
14:40-14:45	52.7		48.1	
14:45-14:50	52.4		49.2	
14:50-14:55	51.3		49.3	
14:55-15:00	51.6		48.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	50.5	53.3	48.2	49.3
15:05-15:10	50.9		47.8	
15:10-15:15	51.4		47.6	
15:15-15:20	51.9		49.3	
15:20-15:25	52.3		49.1	
15:25-15:30	52.9		48.6	
15:30-15:35	52.8		49.8	
15:35-15:40	54.4		50.6	
15:40-15:45	55.5		51.2	
15:45-15:50	54.6		51.1	
15:50-15:55	54.2		51.2	
15:55-16:00	55.1		50.6	
16:00-16:05	54.6	53.8	51.2	50.7
16:05-16:10	54.2		50.8	
16:10-16:15	53.6		50.7	
16:15-16:20	52.6		49.8	
16:20-16:25	54.6		49.4	
16:25-16:30	52.4		50.6	
16:30-16:35	55.7		51.8	
16:35-16:40	54.4		51.6	
16:40-16:45	54.5		52.3	
16:45-16:50	53.4		51.7	
16:50-16:55	52.9		50.1	
16:55-17:00	51.3		49.6	
17:00-17:05	53.4	51.4	48.4	48.2
17:05-17:10	52.7		48.2	
17:10-17:15	51.4		48.6	
17:15-17:20	51.6		48.7	
17:20-17:25	50.3		47.9	
17:25-17:30	50.9		47.5	
17:30-17:35	51.2		47.8	
17:35-17:40	51.4		49.0	
17:40-17:45	50.8		48.8	
17:45-17:50	50.6		47.5	
17:50-17:55	50.2		47.4	
17:55-18:00	51.2		48.4	
18:00-18:05	51.6	52.4	49.1	49.6
18:05-18:10	52.2		48.9	
18:10-18:15	52.8		49.2	
18:15-18:20	51.9		49.5	
18:20-18:25	51.5		49.7	
18:25-18:30	52.3		49.6	
18:30-18:35	52.8		49.3	
18:35-18:40	52.6		50.2	
18:40-18:45	53.4		50.6	
18:45-18:50	52.6		50.7	
18:50-18:55	52.4		50.2	
18:55-19:00	51.9		49.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	51.6	53.1	49.4	50.3
19:05-19:10	52.2		50.5	
19:10-19:15	52.4		50.3	
19:15-19:20	52.8		49.8	
19:20-19:25	53.1		50.4	
19:25-19:30	53.8		50.3	
19:30-19:35	54.2		50.7	
19:35-19:40	54.6		51.2	
19:40-19:45	53.4		51.6	
19:45-19:50	53.2		50.4	
19:50-19:55	52.6		49.5	
19:55-20:00	52.1		48.9	
20:00-20:05	51.3	52.0	48.5	49.2
20:05-20:10	51.6		48.4	
20:10-20:15	51.9		49.2	
20:15-20:20	52.1		49.3	
20:20-20:25	53.3		50.2	
20:25-20:30	52.9		49.6	
20:30-20:35	52.5		49.7	
20:35-20:40	51.7		49.2	
20:40-20:45	50.6		48.5	
20:45-20:50	50.8		48.7	
20:50-20:55	51.0		49.5	
20:55-21:00	53.2		50.2	
21:00-21:05	52.6	52.5	49.6	49.6
21:05-21:10	52.4		48.6	
21:10-21:15	51.9		48.2	
21:15-21:20	52.5		50.4	
21:20-21:25	54.5		51.3	
21:25-21:30	53.6		51.6	
21:30-21:35	53.1		51.4	
21:35-21:40	52.4		50.8	
21:40-21:45	52.0		50.2	
21:45-21:50	51.6		49.5	
21:50-21:55	51.2		49.2	
21:55-22:00	50.5		48.4	
22:00-22:05	50.0	49.7	47.2	46.9
22:05-22:10	50.1		47.4	
22:10-22:15	49.0		46.6	
22:15-22:20	50.9		47.2	
22:20-22:25	49.2		46.8	
22:25-22:30	49.9		46.7	
22:30-22:35	50.1		46.8	
22:35-22:40	49.9		47.7	
22:40-22:45	49.7		47.6	
22:45-22:50	49.9		46.9	
22:50-22:55	48.8		45.9	
22:55-23:00	48.6		47.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.4	50.1	48.4	48.4
23:05-23:10	49.6		48.6	
23:10-23:15	49.2		49.0	
23:15-23:20	50.1		48.5	
23:20-23:25	51.7		48.4	
23:25-23:30	50.3		48.5	
23:30-23:35	51.2		49.0	
23:35-23:40	50.6		49.3	
23:40-23:45	50.2		48.2	
23:45-23:50	49.9		48.3	
23:50-23:55	49.5		48.1	
23:55-00:00	49.2		47.7	
00:00-00:05	48.6	50.2	46.2	46.8
00:05-00:10	48.5		46.3	
00:10-00:15	48.9		46.6	
00:15-00:20	49.9		47.4	
00:20-00:25	49.2		46.7	
00:25-00:30	50.3		46.7	
00:30-00:35	50.2		47.5	
00:35-00:40	50.6		47.7	
00:40-00:45	51.2		46.8	
00:45-00:50	51.7		47.0	
00:50-00:55	51.0		47.3	
00:55-01:00	50.6		46.8	
01:00-01:05	50.4	50.0	47.7	47.2
01:05-01:10	50.2		47.4	
01:10-01:15	49.8		46.8	
01:15-01:20	49.5		46.7	
01:20-01:25	50.2		47.2	
01:25-01:30	50.4		47.6	
01:30-01:35	49.6		47.2	
01:35-01:40	49.5		47.8	
01:40-01:45	49.7		46.8	
01:45-01:50	50.0		46.5	
01:50-01:55	50.6		47.2	
01:55-02:00	50.4		47.6	
02:00-02:05	50.9	50.0	47.2	47.2
02:05-02:10	50.2		48.2	
02:10-02:15	49.6		47.6	
02:15-02:20	49.4		47.3	
02:20-02:25	49.3		47.0	
02:25-02:30	48.9		45.4	
02:30-02:35	49.6		45.8	
02:35-02:40	50.2		46.3	
02:40-02:45	50.4		47.2	
02:45-02:50	51.2		47.3	
02:50-02:55	49.3		46.9	
02:55-03:00	50.5		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.8		47.8	
03:05-03:10	49.9		46.6	
03:10-03:15	47.9		45.5	
03:15-03:20	47.6		45.6	
03:20-03:25	48.5		46.2	
03:25-03:30	48.4	48.9	46.8	46.0
03:30-03:35	48.7		45.6	
03:35-03:40	48.2		45.4	
03:40-03:45	49.8		45.2	
03:45-03:50	49.5		46.0	
03:50-03:55	49.3		46.6	
03:55-04:00	48.2		46.8	
04:00-04:05	49.1		47.3	
04:05-04:10	48.5		46.3	
04:10-04:15	48.3		47.1	
04:15-04:20	48.2		46.5	
04:20-04:25	49.6		46.0	
04:25-04:30	49.3	48.8	45.6	45.8
04:30-04:35	48.3		45.2	
04:35-04:40	48.0		44.9	
04:40-04:45	49.2		44.7	
04:45-04:50	49.3		45.2	
04:50-04:55	48.5		45.8	
04:55-05:00	48.6		46.2	
05:00-05:05	48.4		46.1	
05:05-05:10	49.3		47.1	
05:10-05:15	49.5		46.0	
05:15-05:20	48.2		46.2	
05:20-05:25	48.6		45.6	
05:25-05:30	48.0	49.5	45.7	46.2
05:30-05:35	49.8		45.9	
05:35-05:40	49.6		46.5	
05:40-05:45	49.4		46.8	
05:45-05:50	50.3		47.6	
05:50-05:55	50.6		47.5	
05:55-06:00	50.7		48.8	
06:00-06:05	51.2		48.3	
06:05-06:10	51.6		48.0	
06:10-06:15	51.5		47.6	
06:15-06:20	52.3		49.1	
06:20-06:25	52.5		49.3	
06:25-06:30	51.8	52.2	49.5	49.1
06:30-06:35	51.7		48.9	
06:35-06:40	52.2		48.4	
06:40-06:45	52.9		49.9	
06:45-06:50	52.3		50.2	
06:50-06:55	53.3		51.4	
06:55-07:00	53.0		51.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.7		51.0	
07:05-07:10	52.9		50.9	
07:10-07:15	52.4		50.2	
07:15-07:20	53.7		50.9	
07:20-07:25	53.5		51.4	
07:25-07:30	53.9	53.1	51.2	50.4
07:30-07:35	52.8		51.0	
07:35-07:40	52.4		49.8	
07:40-07:45	52.9		49.7	
07:45-07:50	53.2		50.2	
07:50-07:55	53.4		50.4	
07:55-08:00	52.6		49.8	
08:00-08:05	52.4		49.5	
08:05-08:10	53.3		49.8	
08:10-08:15	53.0		49.7	
08:15-08:20	52.6		50.6	
08:20-08:25	52.4		50.6	
08:25-08:30	52.7	52.0	50.4	49.5
08:30-08:35	51.6		49.5	
08:35-08:40	51.8		49.3	
08:40-08:45	51.2		48.5	
08:45-08:50	50.6		48.3	
08:50-08:55	50.7		47.0	
08:55-09:00	51.2		47.5	
09:00-09:05	51.6		47.8	
09:05-09:10	50.8		48.2	
09:10-09:15	51.7		48.1	
09:15-09:20	50.3		47.3	
09:20-09:25	50.6		47.9	
09:25-09:30	50.9	51.1	48.2	47.9
09:30-09:35	51.8		48.6	
09:35-09:40	51.0		49.2	
09:40-09:45	50.8		48.6	
09:45-09:50	50.4		47.9	
09:50-09:55	51.2		47.6	
09:55-10:00	51.6		47.1	
10:00-10:05	50.7		48.2	
10:05-10:10	50.2		46.6	
10:10-10:15	51.6		47.2	
10:15-10:20	50.6		47.6	
10:20-10:25	51.2		48.2	
10:25-10:30	50.8	51.3	48.1	48.1
10:30-10:35	50.4		47.8	
10:35-10:40	50.7		48.2	
10:40-10:45	51.6		48.0	
10:45-10:50	51.8		48.5	
10:50-10:55	52.3		49.2	
10:55-11:00	52.4		49.6	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.2		50.3	
11:05-11:10	53.1		50.7	
11:10-11:15	53.6		50.9	
11:15-11:20	54.0		51.6	
11:20-11:25	54.2		51.8	
11:25-11:30	54.6	53.6	52.6	51.2
11:30-11:35	53.8		51.8	
11:35-11:40	53.4		51.6	
11:40-11:45	53.6		51.2	
11:45-11:50	52.8		50.9	
11:50-11:55	52.7		50.4	
11:55-12:00	53.2		51.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	100.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model Z127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongmi
(นางสาวดารินี ทองหมี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอยาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอยาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.5		50.6	
12:05-12:10	53.1		50.4	
12:10-12:15	52.6		50.0	
12:15-12:20	52.2		49.8	
12:20-12:25	52.0		49.6	
12:25-12:30	51.4	52.3	48.6	49.3
12:30-12:35	51.0		47.6	
12:35-12:40	52.5		47.9	
12:40-12:45	51.2		48.5	
12:45-12:50	51.8		49.3	
12:50-12:55	52.6		49.2	
12:55-13:00	53.2		50.2	
13:00-13:05	53.6		50.6	
13:05-13:10	53.8		50.4	
13:10-13:15	53.1		51.2	
13:15-13:20	52.6		51.0	
13:20-13:25	52.4		50.4	
13:25-13:30	52.2	52.7	50.0	50.2
13:30-13:35	53.3		49.8	
13:35-13:40	53.0		49.7	
13:40-13:45	52.5		50.2	
13:45-13:50	52.2		50.6	
13:50-13:55	51.8		49.1	
13:55-14:00	51.3		49.4	
14:00-14:05	51.8		48.9	
14:05-14:10	52.3		49.6	
14:10-14:15	52.4		49.1	
14:15-14:20	52.8		48.9	
14:20-14:25	53.5		49.3	
14:25-14:30	53.2	52.1	50.2	48.9
14:30-14:35	52.8		50.6	
14:35-14:40	51.9		49.7	
14:40-14:45	51.5		48.5	
14:45-14:50	50.8		47.5	
14:50-14:55	50.4		47.9	
14:55-15:00	49.8		47.0	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	49.6		47.5	
15:05-15:10	50.2		48.9	
15:10-15:15	50.5		48.1	
15:15-15:20	50.8		49.3	
15:20-15:25	51.2		48.7	
15:25-15:30	51.6	51.8	49.8	48.9
15:30-15:35	51.8		48.8	
15:35-15:40	52.4		49.2	
15:40-15:45	52.7		49.1	
15:45-15:50	53.2		48.6	
15:50-15:55	53.0		49.4	
15:55-16:00	52.8		50.2	
16:00-16:05	52.4		50.6	
16:05-16:10	53.5		49.8	
16:10-16:15	53.1		48.9	
16:15-16:20	52.6		48.1	
16:20-16:25	52.4		47.8	
16:25-16:30	51.8	51.9	47.6	48.1
16:30-16:35	51.6		48.2	
16:35-16:40	51.3		48.8	
16:40-16:45	50.9		48.4	
16:45-16:50	50.5		47.6	
16:50-16:55	50.2		47.8	
16:55-17:00	51.2		48.0	
17:00-17:05	51.8		48.5	
17:05-17:10	52.3		48.6	
17:10-17:15	52.8		49.6	
17:15-17:20	53.2		49.5	
17:20-17:25	53.0		49.2	
17:25-17:30	52.8	52.8	48.2	48.9
17:30-17:35	53.4		48.6	
17:35-17:40	52.4		48.9	
17:40-17:45	52.6		48.4	
17:45-17:50	53.5		49.2	
17:50-17:55	53.2		50.6	
17:55-18:00	52.8		50.4	
18:00-18:05	52.4		50.8	
18:05-18:10	51.9		50.0	
18:10-18:15	51.6		49.8	
18:15-18:20	50.3		48.5	
18:20-18:25	50.8		48.2	
18:25-18:30	51.6	52.2	49.1	49.9
18:30-18:35	51.8		49.6	
18:35-18:40	52.4		49.9	
18:40-18:45	52.6		50.0	
18:45-18:50	53.0		50.5	
18:50-18:55	53.2		51.2	
18:55-19:00	53.6		51.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	54.9		50.5	
19:05-19:10	54.5		50.7	
19:10-19:15	53.6		50.1	
19:15-19:20	53.4		49.6	
19:20-19:25	52.8		49.2	
19:25-19:30	52.4	52.7	49.7	48.8
19:30-19:35	51.6		48.8	
19:35-19:40	51.4		48.7	
19:40-19:45	50.9		48.6	
19:45-19:50	51.2		48.7	
19:50-19:55	52.0		48.2	
19:55-20:00	51.9		47.5	
20:00-20:05	52.6		48.0	
20:05-20:10	50.0		48.3	
20:10-20:15	49.6		47.8	
20:15-20:20	50.6		47.5	
20:20-20:25	50.2		47.2	
20:25-20:30	50.4	50.3	48.2	47.3
20:30-20:35	49.6		47.6	
20:35-20:40	49.3		47.3	
20:40-20:45	49.7		46.9	
20:45-20:50	49.6		46.7	
20:50-20:55	50.5		47.0	
20:55-21:00	50.2		47.1	
21:00-21:05	49.8		46.6	
21:05-21:10	49.5		46.5	
21:10-21:15	50.2		47.1	
21:15-21:20	50.6		46.9	
21:20-21:25	50.7		46.7	
21:25-21:30	51.0	51.2	47.2	46.8
21:30-21:35	51.3		47.3	
21:35-21:40	51.6		46.9	
21:40-21:45	52.2		47.0	
21:45-21:50	52.4		46.7	
21:50-21:55	52.0		46.8	
21:55-22:00	51.6		46.7	
22:00-22:05	51.4		47.0	
22:05-22:10	50.8		47.6	
22:10-22:15	50.6		48.2	
22:15-22:20	49.6		47.5	
22:20-22:25	49.5		47.2	
22:25-22:30	48.5	49.8	46.6	47.0
22:30-22:35	49.6		46.1	
22:35-22:40	49.2		46.7	
22:40-22:45	49.4		47.0	
22:45-22:50	48.9		46.0	
22:50-22:55	49.2		46.4	
22:55-23:00	49.6		47.1	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.7		46.8	
23:05-23:10	50.2		47.5	
23:10-23:15	50.4		47.8	
23:15-23:20	50.8		48.2	
23:20-23:25	51.2		48.4	
23:25-23:30	51.6	51.3	47.6	48.2
23:30-23:35	51.8		48.2	
23:35-23:40	52.2		48.8	
23:40-23:45	52.6		49.2	
23:45-23:50	51.7		49.7	
23:50-23:55	51.4		50.0	
23:55-00:00	51.3		50.5	
00:00-00:05	52.7		50.8	
00:05-00:10	52.2		50.3	
00:10-00:15	51.6		49.8	
00:15-00:20	51.4		49.4	
00:20-00:25	50.6		48.3	
00:25-00:30	50.2	50.4	48.2	47.6
00:30-00:35	49.6		47.2	
00:35-00:40	49.5		47.6	
00:40-00:45	48.6		46.9	
00:45-00:50	47.9		46.3	
00:50-00:55	48.6		46.0	
00:55-01:00	48.8		45.8	
01:00-01:05	48.5		46.0	
01:05-01:10	48.1		45.4	
01:10-01:15	49.0		46.4	
01:15-01:20	49.2		46.1	
01:20-01:25	48.8		46.3	
01:25-01:30	48.2	48.8	46.2	46.0
01:30-01:35	47.9		45.6	
01:35-01:40	48.2		45.4	
01:40-01:45	48.6		45.8	
01:45-01:50	49.2		46.5	
01:50-01:55	49.5		46.2	
01:55-02:00	49.7		45.8	
02:00-02:05	50.2		46.5	
02:05-02:10	50.0		46.2	
02:10-02:15	49.3		45.7	
02:15-02:20	49.8		46.0	
02:20-02:25	49.4		46.5	
02:25-02:30	48.9	49.0	45.8	45.9
02:30-02:35	48.5		45.2	
02:35-02:40	48.9		46.3	
02:40-02:45	48.8		46.5	
02:45-02:50	47.8		45.8	
02:50-02:55	47.2		45.4	
02:55-03:00	47.9		45.9	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.1		45.4	
03:05-03:10	48.5		45.7	
03:10-03:15	48.6		45.8	
03:15-03:20	47.5		45.7	
03:20-03:25	48.3		45.3	
03:25-03:30	49.4	48.7	46.3	45.7
03:30-03:35	49.2		45.9	
03:35-03:40	48.9		45.3	
03:40-03:45	48.4		45.6	
03:45-03:50	48.9		46.1	
03:50-03:55	48.5		45.5	
03:55-04:00	49.5		45.8	
04:00-04:05	49.6		46.2	
04:05-04:10	48.6		46.7	
04:10-04:15	48.4		46.3	
04:15-04:20	47.3		45.5	
04:20-04:25	47.4		45.9	
04:25-04:30	47.7	48.3	45.5	45.6
04:30-04:35	48.2		46.3	
04:35-04:40	48.6		46.1	
04:40-04:45	48.2		45.6	
04:45-04:50	47.2		45.2	
04:50-04:55	49.2		44.8	
04:55-05:00	48.9		45.4	
05:00-05:05	48.4		44.9	
05:05-05:10	48.9		45.2	
05:10-05:15	48.2		45.6	
05:15-05:20	49.3		45.7	
05:20-05:25	49.8		46.2	
05:25-05:30	49.7	50.3	46.9	46.9
05:30-05:35	50.2		47.2	
05:35-05:40	50.6		47.6	
05:40-05:45	50.8		47.5	
05:45-05:50	51.2		48.6	
05:50-05:55	52.3		48.2	
05:55-06:00	52.0		48.7	
06:00-06:05	51.7		49.3	
06:05-06:10	52.5		49.5	
06:10-06:15	53.1		48.3	
06:15-06:20	53.3		48.2	
06:20-06:25	52.6		48.6	
06:25-06:30	52.4	53.0	47.9	49.1
06:30-06:35	51.6		48.4	
06:35-06:40	51.8		49.1	
06:40-06:45	52.3		49.8	
06:45-06:50	52.7		49.5	
06:50-06:55	55.0		50.8	
06:55-07:00	55.2		51.5	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.1	53.4	51.4	51.0
07:05-07:10	54.2		51.3	
07:10-07:15	53.8		51.0	
07:15-07:20	53.1		50.5	
07:20-07:25	54.2		50.2	
07:25-07:30	54.0		51.6	
07:30-07:35	53.2		51.7	
07:35-07:40	53.4		51.6	
07:40-07:45	53.0		51.0	
07:45-07:50	52.6		50.9	
07:50-07:55	52.8		50.5	
07:55-08:00	52.4		50.4	
08:00-08:05	53.5	52.6	50.2	50.3
08:05-08:10	53.6		51.3	
08:10-08:15	52.4		51.0	
08:15-08:20	53.7		51.4	
08:20-08:25	52.8		50.6	
08:25-08:30	52.4		50.4	
08:30-08:35	52.0		50.3	
08:35-08:40	51.8		49.8	
08:40-08:45	51.6		49.4	
08:45-08:50	51.7		49.6	
08:50-08:55	52.0		50.2	
08:55-09:00	52.6		50.4	
09:00-09:05	52.2	52.8	50.6	49.8
09:05-09:10	52.9		50.2	
09:10-09:15	51.2		49.8	
09:15-09:20	51.4		49.6	
09:20-09:25	51.0		48.5	
09:25-09:30	52.3		48.3	
09:30-09:35	52.9		48.8	
09:35-09:40	52.5		49.8	
09:40-09:45	53.2		49.3	
09:45-09:50	53.5		50.2	
09:50-09:55	54.2		50.4	
09:55-10:00	54.6		51.6	
10:00-10:05	54.8	54.2	51.8	51.8
10:05-10:10	55.1		52.3	
10:10-10:15	55.3		52.7	
10:15-10:20	55.0		52.9	
10:20-10:25	54.8		51.8	
10:25-10:30	54.3		52.0	
10:30-10:35	54.6		52.3	
10:35-10:40	53.8		51.7	
10:40-10:45	53.4		51.4	
10:45-10:50	52.8		50.8	
10:50-10:55	52.6		50.3	
10:55-11:00	53.3		50.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 18-19			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.8	53.3	50.0	50.4
11:05-11:10	52.9		51.0	
11:10-11:15	52.4		51.2	
11:15-11:20	51.9		49.9	
11:20-11:25	51.6		48.8	
11:25-11:30	52.4		48.3	
11:30-11:35	52.6		49.0	
11:35-11:40	53.2		50.6	
11:40-11:45	53.5		50.4	
11:45-11:50	54.6		51.6	
11:50-11:55	54.2		51.8	
11:55-12:00	54.8		52.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	99.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงที่ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dahn Thrang
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.4	54.2	51.2	51.4
12:05-12:10	53.8		51.7	
12:10-12:15	54.2		51.1	
12:15-12:20	54.6		52.4	
12:20-12:25	55.3		52.1	
12:25-12:30	55.0		51.3	
12:30-12:35	54.8		51.5	
12:35-12:40	54.6		52.0	
12:40-12:45	54.2		51.6	
12:45-12:50	53.7		51.4	
12:50-12:55	53.6		51.2	
12:55-13:00	53.1		50.9	
13:00-13:05	54.8	54.9	50.4	52.1
13:05-13:10	55.9		51.8	
13:10-13:15	54.9		51.4	
13:15-13:20	54.8		52.0	
13:20-13:25	54.3		52.4	
13:25-13:30	54.6		52.1	
13:30-13:35	54.9		52.6	
13:35-13:40	55.4		53.2	
13:40-13:45	55.9		53.6	
13:45-13:50	54.8		52.2	
13:50-13:55	54.5		52.1	
13:55-14:00	53.7		50.1	
14:00-14:05	53.4	52.6	50.0	49.7
14:05-14:10	52.6		50.3	
14:10-14:15	52.1		50.4	
14:15-14:20	51.9		49.8	
14:20-14:25	52.2		49.5	
14:25-14:30	52.6		49.3	
14:30-14:35	51.8		48.4	
14:35-14:40	51.9		48.3	
14:40-14:45	52.3		49.5	
14:45-14:50	52.7		49.7	
14:50-14:55	53.2		50.2	
14:55-15:00	53.6		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/59
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	53.0	51.5	50.4	48.4
15:05-15:10	52.8		49.8	
15:10-15:15	52.6		49.4	
15:15-15:20	52.0		49.3	
15:20-15:25	51.8		48.8	
15:25-15:30	51.6		48.6	
15:30-15:35	51.2		48.4	
15:35-15:40	50.6		47.8	
15:40-15:45	50.8		47.6	
15:45-15:50	50.3		48.0	
15:50-15:55	50.1		48.3	
15:55-16:00	49.8		47.9	
16:00-16:05	49.6	51.7	47.5	49.3
16:05-16:10	49.9		47.3	
16:10-16:15	50.3		48.5	
16:15-16:20	50.6		48.2	
16:20-16:25	51.1		49.0	
16:25-16:30	51.3		49.3	
16:30-16:35	51.9		49.4	
16:35-16:40	52.5		50.0	
16:40-16:45	52.7		50.6	
16:45-16:50	52.1		49.8	
16:50-16:55	53.0		49.3	
16:55-17:00	53.4		49.3	
17:00-17:05	52.9	52.2	49.5	49.5
17:05-17:10	53.6		49.8	
17:10-17:15	52.1		50.0	
17:15-17:20	52.8		50.3	
17:20-17:25	50.5		49.2	
17:25-17:30	51.9		48.8	
17:30-17:35	52.1		49.9	
17:35-17:40	53.0		50.2	
17:40-17:45	52.2		50.1	
17:45-17:50	50.4		49.0	
17:50-17:55	51.5		47.8	
17:55-18:00	52.7		48.9	
18:00-18:05	52.4	52.9	49.0	49.0
18:05-18:10	52.8		49.2	
18:10-18:15	53.5		48.7	
18:15-18:20	53.7		49.2	
18:20-18:25	52.2		48.0	
18:25-18:30	52.8		49.0	
18:30-18:35	53.0		50.8	
18:35-18:40	52.9		49.8	
18:40-18:45	53.6		50.4	
18:45-18:50	52.1		49.0	
18:50-18:55	52.8		48.1	
18:55-19:00	52.9		48.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรเจริญ 24 ถนนเพชรเจริญ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	53.6		49.3	
19:05-19:10	52.1		49.1	
19:10-19:15	51.9		49.5	
19:15-19:20	52.5		50.1	
19:20-19:25	53.8		50.3	
19:25-19:30	53.3	52.8	50.6	49.5
19:30-19:35	52.7		50.2	
19:35-19:40	52.4		49.1	
19:40-19:45	51.7		49.4	
19:45-19:50	52.4		50.1	
19:50-19:55	52.8		49.3	
19:55-20:00	53.5		49.8	
20:00-20:05	52.0		49.0	
20:05-20:10	52.7		48.1	
20:10-20:15	51.9		48.5	
20:15-20:20	52.1		48.6	
20:20-20:25	53.0		49.7	
20:25-20:30	52.4	52.4	49.8	49.0
20:30-20:35	52.1		48.9	
20:35-20:40	53.0		49.1	
20:40-20:45	53.4		49.6	
20:45-20:50	52.6		49.3	
20:50-20:55	52.2		49.2	
20:55-21:00	50.4		48.7	
21:00-21:05	51.5		48.1	
21:05-21:10	51.4		48.8	
21:10-21:15	52.9		49.3	
21:15-21:20	52.6		49.4	
21:20-21:25	52.4		49.5	
21:25-21:30	53.2	52.3	50.2	49.3
21:30-21:35	53.0		49.0	
21:35-21:40	52.6		49.7	
21:40-21:45	52.4		50.1	
21:45-21:50	51.6		49.1	
21:50-21:55	51.8		49.4	
21:55-22:00	52.0		48.8	
22:00-22:05	51.6		48.3	
22:05-22:10	51.3		47.6	
22:10-22:15	50.8		49.3	
22:15-22:20	50.9		48.7	
22:20-22:25	50.1		48.5	
22:25-22:30	50.8	50.7	48.3	48.1
22:30-22:35	51.0		48.0	
22:35-22:40	50.8		47.9	
22:40-22:45	49.5		47.5	
22:45-22:50	50.7		48.0	
22:50-22:55	50.8		48.1	
22:55-23:00	49.9		48.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรเจริญ 24 ถนนเพชรเจริญ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.4		49.6	
23:05-23:10	51.6		48.9	
23:10-23:15	51.3		50.6	
23:15-23:20	50.7		49.7	
23:20-23:25	50.4		49.4	
23:25-23:30	50.8	50.9	48.8	48.9
23:30-23:35	51.1		48.9	
23:35-23:40	51.0		47.6	
23:40-23:45	51.3		48.8	
23:45-23:50	50.8		49.4	
23:50-23:55	50.6		49.2	
23:55-00:00	50.4		48.5	
00:00-00:05	49.6		47.7	
00:05-00:10	49.7		47.4	
00:10-00:15	49.9		48.2	
00:15-00:20	50.4		48.6	
00:20-00:25	50.6		48.3	
00:25-00:30	50.8	51.0	49.0	48.2
00:30-00:35	51.2		48.2	
00:35-00:40	51.6		49.3	
00:40-00:45	51.7		49.6	
00:45-00:50	52.0		48.3	
00:50-00:55	52.3		47.5	
00:55-01:00	51.3		47.7	
01:00-01:05	50.2		48.1	
01:05-01:10	51.4		48.4	
01:10-01:15	51.7		49.0	
01:15-01:20	51.3		49.4	
01:20-01:25	50.6		48.7	
01:25-01:30	50.8	50.6	48.3	48.3
01:30-01:35	50.2		47.5	
01:35-01:40	49.7		47.3	
01:40-01:45	49.6		47.1	
01:45-01:50	50.2		48.3	
01:50-01:55	50.3		48.1	
01:55-02:00	50.6		48.4	
02:00-02:05	51.2		48.3	
02:05-02:10	51.6		47.6	
02:10-02:15	51.8		48.2	
02:15-02:20	52.0		49.3	
02:20-02:25	51.3		48.2	
02:25-02:30	51.7	51.1	49.2	48.3
02:30-02:35	50.8		49.5	
02:35-02:40	51.0		49.4	
02:40-02:45	50.8		49.2	
02:45-02:50	50.5		48.2	
02:50-02:55	50.1		48.6	
02:55-03:00	49.9		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรเจริญ 24 ถนนเพชรเจริญ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	50.0		47.2	
03:05-03:10	49.8		47.5	
03:10-03:15	50.5		47.6	
03:15-03:20	50.2		47.8	
03:20-03:25	50.1		48.1	
03:25-03:30	51.3	51.0	48.3	48.3
03:30-03:35	51.8		48.5	
03:35-03:40	52.1		49.2	
03:40-03:45	52.3		49.4	
03:45-03:50	52.2		50.2	
03:50-03:55	50.4		49.2	
03:55-04:00	50.7		48.9	
04:00-04:05	51.3		48.6	
04:05-04:10	50.2		49.2	
04:10-04:15	52.4		49.0	
04:15-04:20	51.1		48.5	
04:20-04:25	51.3		48.6	
04:25-04:30	51.9	51.7	48.1	48.6
04:30-04:35	52.5		49.2	
04:35-04:40	52.7		49.5	
04:40-04:45	52.1		49.7	
04:45-04:50	51.5		48.8	
04:50-04:55	51.4		48.6	
04:55-05:00	51.9		48.4	
05:00-05:05	52.6		49.2	
05:05-05:10	52.4		49.8	
05:10-05:15	51.6		48.6	
05:15-05:20	51.2		48.7	
05:20-05:25	50.6		48.6	
05:25-05:30	50.4	51.7	47.8	48.2
05:30-05:35	50.3		47.5	
05:35-05:40	51.2		47.9	
05:40-05:45	51.8		47.2	
05:45-05:50	52.3		48.2	
05:50-05:55	52.7		48.6	
05:55-06:00	51.9		48.2	
06:00-06:05	52.8		49.3	
06:05-06:10	53.2		49.8	
06:10-06:15	52.7		50.1	
06:15-06:20	52.6		50.6	
06:20-06:25	51.3		50.0	
06:25-06:30	51.7	52.0	49.6	49.3
06:30-06:35	51.9		49.4	
06:35-06:40	52.5		48.2	
06:40-06:45	50.2		48.6	
06:45-06:50	51.0		48.7	
06:50-06:55	51.4		49.0	
06:55-07:00	51.5		49.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรเจริญ 24 ถนนเพชรเจริญ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	51.9		49.6	
07:05-07:10	52.6		48.5	
07:10-07:15	51.9		48.7	
07:15-07:20	52.6		49.6	
07:20-07:25	51.1		49.2	
07:25-07:30	51.7	51.8	50.1	49.1
07:30-07:35	52.3		50.3	
07:35-07:40	51.4		49.1	
07:40-07:45	51.6		49.3	
07:45-07:50	51.8		48.8	
07:50-07:55	51.5		48.5	
07:55-08:00	51.1		48.3	
08:00-08:05	50.4		47.5	
08:05-08:10	50.6		47.3	
08:10-08:15	52.4		47.6	
08:15-08:20	51.6		48.2	
08:20-08:25	51.3		48.6	
08:25-08:30	51.9	51.8	48.4	48.6
08:30-08:35	52.4		49.2	
08:35-08:40	52.1		49.5	
08:40-08:45	51.5		50.0	
08:45-08:50	52.9		50.2	
08:50-08:55	51.6		49.6	
08:55-09:00	52.2		49.4	
09:00-09:05	52.4		50.2	
09:05-09:10	52.5		50.6	
09:10-09:15	52.9		51.0	
09:15-09:20	53.3		50.9	
09:20-09:25	52.8		50.3	
09:25-09:30	52.6	52.6	51.0	50.2
09:30-09:35	51.9		49.7	
09:35-09:40	51.7		49.5	
09:40-09:45	52.2		49.2	
09:45-09:50	52.6		48.0	
09:50-09:55	52.4		48.3	
09:55-10:00	53.1		51.4	
10:00-10:05	53.3		51.3	
10:05-10:10	54.2		52.0	
10:10-10:15	54.6		52.3	
10:15-10:20	54.1		52.4	
10:20-10:25	53.8		51.6	
10:25-10:30	53.4	53.8	51.7	51.7
10:30-10:35	53.6		51.6	
10:35-10:40	54.0		52.0	
10:40-10:45	54.2		52.3	
10:45-10:50	53.2		51.8	
10:50-10:55	52.9		50.8	
10:55-11:00	53.7		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	19-20			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.1	52.6	50.4	49.6
11:05-11:10	53.2		50.7	
11:10-11:15	52.6		49.8	
11:15-11:20	53.8		50.0	
11:20-11:25	52.1		50.4	
11:25-11:30	52.0		49.6	
11:30-11:35	51.9		49.2	
11:35-11:40	51.6		49.4	
11:40-11:45	51.4		48.9	
11:45-11:50	52.6		48.6	
11:50-11:55	52.8		49.2	
11:55-12:00	53.0		50.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.3	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	90.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไฮอาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไฮอาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.4	54.1	50.8	51.4
12:05-12:10	53.0		50.5	
12:10-12:15	52.8		50.1	
12:15-12:20	52.6		50.6	
12:20-12:25	54.6		51.6	
12:25-12:30	55.8		52.2	
12:30-12:35	53.1		51.8	
12:35-12:40	54.4		51.4	
12:40-12:45	53.4		51.3	
12:45-12:50	55.9		52.4	
12:50-12:55	54.5		52.2	
12:55-13:00	53.7		51.6	
13:00-13:05	53.2	53.9	51.2	51.2
13:05-13:10	52.8		50.6	
13:10-13:15	52.6		50.4	
13:15-13:20	53.0		50.9	
13:20-13:25	53.4		50.2	
13:25-13:30	53.8		51.2	
13:30-13:35	54.2		51.6	
13:35-13:40	54.5		51.8	
13:40-13:45	54.8		52.3	
13:45-13:50	55.0		52.7	
13:50-13:55	54.6		51.6	
13:55-14:00	54.2		51.4	
14:00-14:05	53.8	53.0	50.8	50.6
14:05-14:10	53.6		50.6	
14:10-14:15	52.8		50.1	
14:15-14:20	52.4		49.8	
14:20-14:25	52.2		49.7	
14:25-14:30	52.8		50.2	
14:30-14:35	53.2		50.7	
14:35-14:40	53.4		51.2	
14:40-14:45	53.6		51.9	
14:45-14:50	53.0		51.4	
14:50-14:55	52.6		50.3	
14:55-15:00	52.4		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	53.3	51.9	51.2	49.4
15:05-15:10	53.6		51.6	
15:10-15:15	52.8		50.8	
15:15-15:20	52.5		50.4	
15:20-15:25	52.0		49.4	
15:25-15:30	51.6		49.6	
15:30-15:35	51.2		50.5	
15:35-15:40	50.6		48.4	
15:40-15:45	50.2		48.3	
15:45-15:50	50.4		48.1	
15:50-15:55	51.3		47.9	
15:55-16:00	52.0		47.6	
16:00-16:05	53.3	54.0	49.2	50.4
16:05-16:10	54.7		50.6	
16:10-16:15	53.5		50.4	
16:15-16:20	54.5		50.8	
16:20-16:25	54.2		50.7	
16:25-16:30	53.8		50.2	
16:30-16:35	53.2		50.4	
16:35-16:40	53.6		49.6	
16:40-16:45	54.0		49.2	
16:45-16:50	54.3		50.6	
16:50-16:55	54.9		50.8	
16:55-17:00	53.2		51.3	
17:00-17:05	53.6	53.6	51.4	50.8
17:05-17:10	52.6		50.5	
17:10-17:15	53.8		49.2	
17:15-17:20	53.2		50.8	
17:20-17:25	53.0		50.2	
17:25-17:30	52.6		49.8	
17:30-17:35	52.4		48.8	
17:35-17:40	53.7		52.1	
17:40-17:45	53.8		52.0	
17:45-17:50	53.4		51.9	
17:50-17:55	54.8		52.5	
17:55-18:00	55.3		52.3	
18:00-18:05	54.5	53.3	52.4	50.4
18:05-18:10	55.0		53.6	
18:10-18:15	54.6		52.3	
18:15-18:20	54.4		52.7	
18:20-18:25	53.5		51.1	
18:25-18:30	52.9		51.3	
18:30-18:35	51.9		50.4	
18:35-18:40	53.4		49.5	
18:40-18:45	53.2		50.1	
18:45-18:50	52.3		49.2	
18:50-18:55	51.4		47.6	
18:55-19:00	50.0		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพชรโอริน 24 ถนนเพชรโอริน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนเมษายน 2569			
	20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.6	52.0	47.3	48.9
19:05-19:10	51.7		48.5	
19:10-19:15	50.9		48.2	
19:15-19:20	51.3		48.9	
19:20-19:25	51.6		49.5	
19:25-19:30	52.3		49.4	
19:30-19:35	52.5		49.3	
19:35-19:40	51.8		48.9	
19:40-19:45	51.6		49.3	
19:45-19:50	52.3		49.6	
19:50-19:55	52.4		48.5	
19:55-20:00	53.7		49.0	
20:00-20:05	54.2	55.1	50.2	52.7
20:05-20:10	54.3		51.3	
20:10-20:15	55.4		51.4	
20:15-20:20	55.2		52.3	
20:20-20:25	55.6		52.7	
20:25-20:30	56.2		53.6	
20:30-20:35	55.9		53.5	
20:35-20:40	54.6		53.2	
20:40-20:45	54.2		52.4	
20:45-20:50	55.4		53.6	
20:50-20:55	55.5		53.1	
20:55-21:00	54.3		52.9	
21:00-21:05	55.9	54.4	51.7	51.4
21:05-21:10	54.5		51.0	
21:10-21:15	54.4		50.2	
21:15-21:20	53.8		51.4	
21:20-21:25	53.1		51.8	
21:25-21:30	53.6		51.8	
21:30-21:35	52.6		51.3	
21:35-21:40	54.9		51.4	
21:40-21:45	55.6		52.5	
21:45-21:50	54.7		52.4	
21:50-21:55	54.9		52.8	
21:55-22:00	53.4		51.4	
22:00-22:05	51.4	51.7	50.3	49.0
22:05-22:10	51.3		49.8	
22:10-22:15	52.2		49.3	
22:15-22:20	52.3		50.0	
22:20-22:25	51.8		49.7	
22:25-22:30	52.0		49.3	
22:30-22:35	51.7		48.8	
22:35-22:40	51.6		48.6	
22:40-22:45	51.2		47.6	
22:45-22:50	51.0		48.2	
22:50-22:55	52.4		49.0	
22:55-23:00	51.4		48.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.6		49.5	
23:05-23:10	50.5		49.3	
23:10-23:15	51.5		49.2	
23:15-23:20	51.6		48.8	
23:20-23:25	51.0		48.3	
23:25-23:30	51.8	51.3	49.4	49.2
23:30-23:35	51.7		50.1	
23:35-23:40	52.5		50.2	
23:40-23:45	51.6		49.3	
23:45-23:50	51.2		48.2	
23:50-23:55	50.9		48.1	
23:55-00:00	50.7		49.2	
00:00-00:05	51.8		50.1	
00:05-00:10	51.5		50.1	
00:10-00:15	50.9		47.3	
00:15-00:20	50.8		47.5	
00:20-00:25	49.5		48.2	
00:25-00:30	50.7	50.7	48.8	48.5
00:30-00:35	51.3		48.4	
00:35-00:40	52.1		48.5	
00:40-00:45	49.6		49.0	
00:45-00:50	50.0		48.8	
00:50-00:55	49.2		48.9	
00:55-01:00	49.3		47.5	
01:00-01:05	49.8		47.7	
01:05-01:10	49.5		47.4	
01:10-01:15	49.5		47.0	
01:15-01:20	50.2		46.7	
01:20-01:25	49.4		46.8	
01:25-01:30	49.5	49.8	47.2	47.4
01:30-01:35	50.0		46.9	
01:35-01:40	48.9		47.5	
01:40-01:45	50.8		47.8	
01:45-01:50	49.4		48.3	
01:50-01:55	50.3		47.5	
01:55-02:00	49.5		47.7	
02:00-02:05	49.7		47.2	
02:05-02:10	49.3		47.9	
02:10-02:15	51.1		48.4	
02:15-02:20	49.8		48.0	
02:20-02:25	49.6		47.4	
02:25-02:30	50.5	49.9	47.6	47.3
02:30-02:35	50.6		46.7	
02:35-02:40	51.0		47.0	
02:40-02:45	49.7		47.7	
02:45-02:50	49.2		47.3	
02:50-02:55	48.8		46.1	
02:55-03:00	48.3		46.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.3		45.4	
03:05-03:10	49.6		45.0	
03:10-03:15	48.5		45.6	
03:15-03:20	49.0		47.3	
03:20-03:25	48.4		46.8	
03:25-03:30	47.7	48.6	45.6	46.8
03:30-03:35	49.0		47.8	
03:35-03:40	48.2		47.6	
03:40-03:45	47.6		47.3	
03:45-03:50	48.3		47.0	
03:50-03:55	49.1		47.1	
03:55-04:00	48.6		46.8	
04:00-04:05	48.8		46.5	
04:05-04:10	49.3		46.2	
04:10-04:15	48.8		45.4	
04:15-04:20	48.9		45.0	
04:20-04:25	49.5		45.6	
04:25-04:30	49.4	49.2	47.3	45.6
04:30-04:35	49.3		46.8	
04:35-04:40	48.9		45.6	
04:40-04:45	48.9		45.2	
04:45-04:50	49.3		45.3	
04:50-04:55	49.5		46.0	
04:55-05:00	50.0		46.6	
05:00-05:05	49.2		47.5	
05:05-05:10	49.0		46.8	
05:10-05:15	48.3		46.3	
05:15-05:20	49.2		46.6	
05:20-05:25	50.7		45.6	
05:25-05:30	50.4	51.1	45.2	46.4
05:30-05:35	51.5		46.4	
05:35-05:40	51.6		47.5	
05:40-05:45	51.8		47.9	
05:45-05:50	52.2		46.7	
05:50-05:55	52.8		46.3	
05:55-06:00	53.0		46.2	
06:00-06:05	52.6		48.9	
06:05-06:10	51.4		47.4	
06:10-06:15	51.6		47.5	
06:15-06:20	50.3		47.4	
06:20-06:25	50.1		47.9	
06:25-06:30	51.0	50.9	46.3	47.4
06:30-06:35	51.1		46.6	
06:35-06:40	51.5		47.6	
06:40-06:45	50.2		47.8	
06:45-06:50	49.7		46.8	
06:50-06:55	50.3		47.6	
06:55-07:00	49.8		47.4	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	49.8		47.6	
07:05-07:10	50.0		48.2	
07:10-07:15	50.9		48.9	
07:15-07:20	51.9		48.7	
07:20-07:25	53.8		48.9	
07:25-07:30	52.4	52.4	49.1	48.9
07:30-07:35	53.6		48.8	
07:35-07:40	53.0		49.1	
07:40-07:45	52.8		48.0	
07:45-07:50	52.0		49.0	
07:50-07:55	53.2		50.2	
07:55-08:00	53.4		50.0	
08:00-08:05	55.2		52.5	
08:05-08:10	54.1		52.4	
08:10-08:15	54.5		53.1	
08:15-08:20	54.7		53.0	
08:20-08:25	54.5		50.3	
08:25-08:30	53.8	53.9	50.3	51.1
08:30-08:35	53.2		50.8	
08:35-08:40	52.6		51.1	
08:40-08:45	52.7		51.1	
08:45-08:50	53.2		52.0	
08:50-08:55	52.6		50.3	
08:55-09:00	54.7		51.9	
09:00-09:05	54.4		52.3	
09:05-09:10	55.0		52.6	
09:10-09:15	55.1		52.9	
09:15-09:20	54.7		50.8	
09:20-09:25	55.5		53.3	
09:25-09:30	55.2	54.6	53.1	52.1
09:30-09:35	55.8		52.9	
09:35-09:40	54.3		52.1	
09:40-09:45	54.6		51.1	
09:45-09:50	53.6		50.4	
09:50-09:55	53.4		51.0	
09:55-10:00	52.8		51.5	
10:00-10:05	52.9		50.9	
10:05-10:10	52.4		50.5	
10:10-10:15	51.8		50.1	
10:15-10:20	51.6		49.3	
10:20-10:25	52.1		48.9	
10:25-10:30	52.6	52.7	49.6	49.5
10:30-10:35	52.4		49.8	
10:35-10:40	53.6		49.5	
10:40-10:45	53.4		50.1	
10:45-10:50	53.6		49.3	
10:50-10:55	52.8		48.9	
10:55-11:00	52.4		48.9	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 20-21			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.9		48.7	
11:05-11:10	51.6		48.9	
11:10-11:15	51.8		49.1	
11:15-11:20	52.4		48.5	
11:20-11:25	52.0		49.3	
11:25-11:30	55.0	52.9	50.9	50.2
11:30-11:35	53.8		50.2	
11:35-11:40	53.4		51.2	
11:40-11:45	52.6		51.6	
11:45-11:50	52.2		50.8	
11:50-11:55	53.5		50.4	
11:55-12:00	53.6		51.4	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	103.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-CI-807	SCARLET	ST-120	10351464
	Actual Reading (dB)			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดย่อรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Datn Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอวาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอวาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.5	53.4	50.6	50.2
12:05-12:10	54.2		50.4	
12:10-12:15	54.4		52.1	
12:15-12:20	54.1		51.9	
12:20-12:25	53.9		48.1	
12:25-12:30	52.0		48.2	
12:30-12:35	53.2		47.9	
12:35-12:40	52.6		48.5	
12:40-12:45	52.4		49.3	
12:45-12:50	52.3		50.2	
12:50-12:55	54.3		50.8	
12:55-13:00	53.4		51.6	
13:00-13:05	53.9	53.5	51.8	51.1
13:05-13:10	54.4		52.4	
13:10-13:15	54.0		52.6	
13:15-13:20	53.6		48.0	
13:20-13:25	53.7		52.0	
13:25-13:30	54.5		51.8	
13:30-13:35	54.2		51.8	
13:35-13:40	52.7		49.3	
13:40-13:45	51.5		47.9	
13:45-13:50	52.6		50.9	
13:50-13:55	52.8		51.1	
13:55-14:00	53.6		50.9	
14:00-14:05	53.4	53.4	50.6	50.8
14:05-14:10	52.1		49.6	
14:10-14:15	52.8		49.9	
14:15-14:20	53.9		50.3	
14:20-14:25	53.5		50.8	
14:25-14:30	54.2		51.8	
14:30-14:35	54.0		51.9	
14:35-14:40	53.8		51.2	
14:40-14:45	53.5		50.9	
14:45-14:50	53.2		51.6	
14:50-14:55	53.4		50.5	
14:55-15:00	53.0		51.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	54.1	53.9	51.6	49.0
15:05-15:10	53.2		48.8	
15:10-15:15	53.5		49.5	
15:15-15:20	54.2		53.9	
15:20-15:25	54.6		49.0	
15:25-15:30	53.0		48.1	
15:30-15:35	54.8		48.6	
15:35-15:40	54.2		48.1	
15:40-15:45	53.4		48.0	
15:45-15:50	53.6		49.7	
15:50-15:55	53.4		50.2	
15:55-16:00	54.7		50.9	
16:00-16:05	55.1	53.6	51.2	50.4
16:05-16:10	54.6		51.9	
16:10-16:15	54.2		52.0	
16:15-16:20	53.6		52.6	
16:20-16:25	53.2		51.8	
16:25-16:30	52.9		50.4	
16:30-16:35	53.2		50.6	
16:35-16:40	54.0		49.1	
16:40-16:45	53.4		49.0	
16:45-16:50	53.6		49.3	
16:50-16:55	52.5		47.5	
16:55-17:00	52.0		47.4	
17:00-17:05	53.2	52.9	47.4	47.5
17:05-17:10	52.8		49.7	
17:10-17:15	51.6		47.0	
17:15-17:20	52.6		47.7	
17:20-17:25	52.8		50.8	
17:25-17:30	53.2		49.7	
17:30-17:35	52.6		46.3	
17:35-17:40	53.2		47.0	
17:40-17:45	53.0		46.6	
17:45-17:50	52.6		47.5	
17:50-17:55	53.4		48.2	
17:55-18:00	53.5		48.4	
18:00-18:05	53.4	52.7	47.2	48.9
18:05-18:10	52.3		48.6	
18:10-18:15	52.8		48.0	
18:15-18:20	53.8		48.2	
18:20-18:25	53.2		49.0	
18:25-18:30	52.4		50.2	
18:30-18:35	52.3		50.1	
18:35-18:40	51.6		49.8	
18:40-18:45	51.8		48.5	
18:45-18:50	52.4		49.3	
18:50-18:55	52.5		49.3	
18:55-19:00	53.2		48.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	53.6	52.0	48.6	48.6
19:05-19:10	52.3		48.0	
19:10-19:15	51.8		47.1	
19:15-19:20	51.4		47.2	
19:20-19:25	51.2		47.0	
19:25-19:30	50.6		48.2	
19:30-19:35	51.2		48.6	
19:35-19:40	51.3		49.0	
19:40-19:45	52.2		49.2	
19:45-19:50	52.8		49.6	
19:50-19:55	52.4		48.9	
19:55-20:00	52.2		49.0	
20:00-20:05	53.9	52.0	49.3	49.3
20:05-20:10	53.4		50.0	
20:10-20:15	52.6		50.4	
20:15-20:20	52.4		50.1	
20:20-20:25	51.2		49.8	
20:25-20:30	51.6		49.4	
20:30-20:35	52.3		49.6	
20:35-20:40	52.1		48.5	
20:40-20:45	50.5		47.5	
20:45-20:50	51.5		47.9	
20:50-20:55	50.6		47.7	
20:55-21:00	49.9		47.0	
21:00-21:05	48.4	49.9	46.7	46.5
21:05-21:10	49.8		46.0	
21:10-21:15	49.6		45.6	
21:15-21:20	50.2		46.2	
21:20-21:25	50.8		46.9	
21:25-21:30	51.5		47.2	
21:30-21:35	51.2		47.0	
21:35-21:40	49.9		46.4	
21:40-21:45	48.2		45.9	
21:45-21:50	48.5		46.5	
21:50-21:55	49.6		46.5	
21:55-22:00	49.4		46.7	
22:00-22:05	48.4	49.0	46.8	46.8
22:05-22:10	48.3		47.0	
22:10-22:15	48.4		46.9	
22:15-22:20	48.7		46.6	
22:20-22:25	49.5		46.9	
22:25-22:30	49.2		47.3	
22:30-22:35	49.1		46.9	
22:35-22:40	49.7		46.9	
22:40-22:45	48.9		46.6	
22:45-22:50	48.5		46.6	
22:50-22:55	49.4		46.5	
22:55-23:00	49.3		46.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.0	48.9	46.8	46.4
23:05-23:10	48.1		46.3	
23:10-23:15	48.2		46.6	
23:15-23:20	48.0		46.3	
23:20-23:25	49.2		46.6	
23:25-23:30	49.6		46.7	
23:30-23:35	49.2		47.1	
23:35-23:40	48.5		46.1	
23:40-23:45	48.2		46.1	
23:45-23:50	49.8		46.5	
23:50-23:55	49.6		46.3	
23:55-00:00	48.8		46.4	
00:00-00:05	48.6	48.8	46.6	46.3
00:05-00:10	48.0		46.6	
00:10-00:15	49.2		47.3	
00:15-00:20	49.3		46.3	
00:20-00:25	48.2		46.3	
00:25-00:30	48.4		46.6	
00:30-00:35	49.2		45.8	
00:35-00:40	48.3		46.2	
00:40-00:45	49.3		45.6	
00:45-00:50	48.6		46.0	
00:50-00:55	48.9		46.6	
00:55-01:00	49.4		46.2	
01:00-01:05	47.7	49.0	46.1	46.1
01:05-01:10	48.2		46.7	
01:10-01:15	48.0		45.6	
01:15-01:20	48.2		46.1	
01:20-01:25	49.2		46.2	
01:25-01:30	49.8		46.4	
01:30-01:35	50.2		48.7	
01:35-01:40	50.0		47.8	
01:40-01:45	49.0		46.4	
01:45-01:50	48.2		45.6	
01:50-01:55	49.6		46.0	
01:55-02:00	49.5		45.7	
02:00-02:05	50.3	49.2	46.1	46.1
02:05-02:10	50.4		47.0	
02:10-02:15	49.1		46.5	
02:15-02:20	48.5		46.1	
02:20-02:25	49.0		45.8	
02:25-02:30	49.8		46.2	
02:30-02:35	48.5		46.0	
02:35-02:40	48.9		45.8	
02:40-02:45	49.2		46.1	
02:45-02:50	48.9		46.3	
02:50-02:55	48.4		45.5	
02:55-03:00	49.3		45.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.8		45.6	
03:05-03:10	50.2		45.7	
03:10-03:15	50.6		45.9	
03:15-03:20	51.2		46.7	
03:20-03:25	51.0		47.3	
03:25-03:30	50.8	50.3	46.8	46.3
03:30-03:35	50.6		46.0	
03:35-03:40	49.8		45.8	
03:40-03:45	49.4		46.3	
03:45-03:50	50.2		46.5	
03:50-03:55	49.9		46.3	
03:55-04:00	49.0		46.3	
04:00-04:05	49.4		46.0	
04:05-04:10	50.5		46.4	
04:10-04:15	50.8		46.9	
04:15-04:20	51.2		47.0	
04:20-04:25	50.0		46.9	
04:25-04:30	49.8	50.6	46.1	46.3
04:30-04:35	49.9		45.8	
04:35-04:40	50.0		46.1	
04:40-04:45	50.3		46.7	
04:45-04:50	51.2		46.3	
04:50-04:55	51.6		46.0	
04:55-05:00	51.8		46.7	
05:00-05:05	50.8		46.8	
05:05-05:10	50.4		47.6	
05:10-05:15	50.2		46.8	
05:15-05:20	51.2		47.3	
05:20-05:25	51.6		47.2	
05:25-05:30	52.5	51.4	47.7	47.7
05:30-05:35	52.9		48.4	
05:35-05:40	52.4		49.6	
05:40-05:45	51.4		49.2	
05:45-05:50	51.2		49.0	
05:50-05:55	50.9		48.9	
05:55-06:00	50.4		48.2	
06:00-06:05	51.2		48.8	
06:05-06:10	52.5		50.4	
06:10-06:15	53.6		49.6	
06:15-06:20	53.7		49.5	
06:20-06:25	52.5		49.1	
06:25-06:30	52.4	53.1	48.5	49.6
06:30-06:35	53.4		49.3	
06:35-06:40	53.8		50.2	
06:40-06:45	52.8		50.3	
06:45-06:50	52.4		50.4	
06:50-06:55	53.7		51.2	
06:55-07:00	54.2		51.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.0		52.2	
07:05-07:10	54.8		52.0	
07:10-07:15	53.3		51.6	
07:15-07:20	52.9		51.4	
07:20-07:25	53.4		51.6	
07:25-07:30	53.0	52.9	50.5	50.2
07:30-07:35	52.4		50.2	
07:35-07:40	52.0		49.6	
07:40-07:45	51.7		49.4	
07:45-07:50	51.6		48.9	
07:50-07:55	52.7		48.6	
07:55-08:00	52.0		49.7	
08:00-08:05	51.2		48.5	
08:05-08:10	51.0		48.3	
08:10-08:15	50.9		49.3	
08:15-08:20	51.6		49.5	
08:20-08:25	51.3		48.5	
08:25-08:30	50.9	51.1	48.7	48.5
08:30-08:35	50.4		48.2	
08:35-08:40	51.0		47.9	
08:40-08:45	51.3		47.5	
08:45-08:50	51.6		48.1	
08:50-08:55	50.9		48.6	
08:55-09:00	50.4		48.9	
09:00-09:05	51.6		49.0	
09:05-09:10	52.3		48.8	
09:10-09:15	52.4		48.4	
09:15-09:20	52.0		48.2	
09:20-09:25	51.8		49.0	
09:25-09:30	51.6	52.3	49.2	49.0
09:30-09:35	52.0		49.0	
09:35-09:40	52.3		50.0	
09:40-09:45	52.8		50.2	
09:45-09:50	53.0		50.6	
09:50-09:55	53.2		51.5	
09:55-10:00	52.4		50.3	
10:00-10:05	52.3		50.8	
10:05-10:10	52.8		49.8	
10:10-10:15	51.9		49.4	
10:15-10:20	51.4		48.8	
10:20-10:25	52.6		48.3	
10:25-10:30	52.8	52.5	47.9	48.8
10:30-10:35	53.0		47.4	
10:35-10:40	53.8		47.5	
10:40-10:45	52.3		48.4	
10:45-10:50	52.6		49.5	
10:50-10:55	52.4		49.8	
10:55-11:00	51.2		49.2	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 21-22			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.8		48.5	
11:05-11:10	52.6		48.3	
11:10-11:15	53.1		49.6	
11:15-11:20	52.7		49.2	
11:20-11:25	52.1		50.1	
11:25-11:30	51.9	52.3	50.2	49.2
11:30-11:35	52.1		49.8	
11:35-11:40	51.5		49.5	
11:40-11:45	51.8		48.6	
11:45-11:50	52.6		48.4	
11:50-11:55	52.4		49.2	
11:55-12:00	53.1		49.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	83.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวตาริน ธองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
28 / 04 / 69

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทพลีลา 24 ถนนเทพลีลา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไอออร์ดีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอออร์ดีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่ตรวจวัด : 16-23 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 28 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.2		51.6	
12:05-12:10	54.0		51.5	
12:10-12:15	53.2		51.2	
12:15-12:20	53.6		50.8	
12:20-12:25	52.8		49.8	
12:25-12:30	52.2	53.2	49.5	50.6
12:30-12:35	53.6		50.2	
12:35-12:40	53.7		50.6	
12:40-12:45	52.2		50.4	
12:45-12:50	52.0		50.6	
12:50-12:55	53.2		50.4	
12:55-13:00	53.4		51.0	
13:00-13:05	53.6		51.6	
13:05-13:10	53.5		51.1	
13:10-13:15	52.8		50.4	
13:15-13:20	52.4		50.2	
13:20-13:25	51.7		49.7	
13:25-13:30	51.5	52.7	49.1	50.2
13:30-13:35	52.6		50.2	
13:35-13:40	52.4		50.0	
13:40-13:45	52.8		49.6	
13:45-13:50	53.0		50.2	
13:50-13:55	53.4		50.4	
13:55-14:00	52.6		50.6	
14:00-14:05	52.0		49.8	
14:05-14:10	51.9		49.4	
14:10-14:15	51.4		48.5	
14:15-14:20	52.0		49.4	
14:20-14:25	52.4		49.2	
14:25-14:30	52.6	53.0	49.1	49.8
14:30-14:35	52.4		50.0	
14:35-14:40	53.2		50.2	
14:40-14:45	53.7		50.5	
14:45-14:50	54.2		51.2	
14:50-14:55	54.8		51.6	
14:55-15:00	53.5		51.0	

RS/067/26/APR

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	53.4		50.4	
15:05-15:10	52.9		50.8	
15:10-15:15	52.4		50.2	
15:15-15:20	51.8		49.8	
15:20-15:25	51.5		49.4	
15:25-15:30	52.8	52.3	48.9	49.2
15:30-15:35	53.2		48.5	
15:35-15:40	52.4		48.1	
15:40-15:45	52.0		49.2	
15:45-15:50	51.8		49.4	
15:50-15:55	51.4		49.1	
15:55-16:00	52.0		48.6	
16:00-16:05	52.4		48.6	
16:05-16:10	53.6		49.2	
16:10-16:15	53.4		50.2	
16:15-16:20	54.2		50.7	
16:20-16:25	54.0		50.3	
16:25-16:30	53.6	52.9	51.2	49.5
16:30-16:35	53.1		51.0	
16:35-16:40	52.5		50.6	
16:40-16:45	51.8		49.5	
16:45-16:50	51.2		47.6	
16:50-16:55	52.2		48.6	
16:55-17:00	51.5		47.6	
17:00-17:05	51.7		47.5	
17:05-17:10	51.5		48.3	
17:10-17:15	52.1		47.2	
17:15-17:20	52.3		48.1	
17:20-17:25	52.0		48.0	
17:25-17:30	53.2	52.3	49.5	48.6
17:30-17:35	53.0		49.2	
17:35-17:40	52.4		48.6	
17:40-17:45	52.0		48.9	
17:45-17:50	52.6		50.9	
17:50-17:55	52.4		49.7	
17:55-18:00	51.8		48.7	
18:00-18:05	51.6		47.8	
18:05-18:10	51.2		48.7	
18:10-18:15	50.8		48.8	
18:15-18:20	50.6		48.6	
18:20-18:25	51.4		49.0	
18:25-18:30	52.3	52.2	48.4	49.0
18:30-18:35	52.8		49.3	
18:35-18:40	52.4		49.0	
18:40-18:45	53.1		50.0	
18:45-18:50	52.6		50.3	
18:50-18:55	53.3		50.1	
18:55-19:00	52.7		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	52.6		49.0	
19:05-19:10	52.7		50.2	
19:10-19:15	53.2		50.4	
19:15-19:20	53.4		50.1	
19:20-19:25	53.6		51.2	
19:25-19:30	53.1	52.5	50.8	49.3
19:30-19:35	52.3		50.2	
19:35-19:40	51.7		49.3	
19:40-19:45	52.0		48.8	
19:45-19:50	52.2		48.2	
19:50-19:55	51.6		49.1	
19:55-20:00	51.2		49.0	
20:00-20:05	50.8		48.6	
20:05-20:10	50.1		48.2	
20:10-20:15	51.2		48.6	
20:15-20:20	51.6		48.1	
20:20-20:25	52.4		48.2	
20:25-20:30	52.7	52.0	47.6	48.6
20:30-20:35	53.1		48.2	
20:35-20:40	53.5		49.2	
20:40-20:45	52.4		49.3	
20:45-20:50	52.1		50.1	
20:50-20:55	51.8		49.8	
20:55-21:00	51.6		49.4	
21:00-21:05	52.3		50.2	
21:05-21:10	52.1		50.0	
21:10-21:15	51.5		47.2	
21:15-21:20	50.6		47.5	
21:20-21:25	50.2		46.8	
21:25-21:30	49.1	50.4	47.3	46.8
21:30-21:35	49.9		46.5	
21:35-21:40	49.7		46.7	
21:40-21:45	49.9		46.3	
21:45-21:50	48.7		46.4	
21:50-21:55	48.9		47.0	
21:55-22:00	49.4		46.4	
22:00-22:05	50.1		46.1	
22:05-22:10	50.9		47.1	
22:10-22:15	51.2		47.7	
22:15-22:20	51.7		48.6	
22:20-22:25	50.9		48.4	
22:25-22:30	50.4	50.7	47.9	47.2
22:30-22:35	51.2		47.2	
22:35-22:40	51.0		46.5	
22:40-22:45	50.5		46.9	
22:45-22:50	49.8		46.4	
22:50-22:55	50.1		47.2	
22:55-23:00	49.6		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.8		46.8	
23:05-23:10	50.2		46.9	
23:10-23:15	49.8		46.5	
23:15-23:20	48.4		45.8	
23:20-23:25	49.0		45.6	
23:25-23:30	49.3	49.5	46.1	46.0
23:30-23:35	49.5		46.3	
23:35-23:40	48.8		46.0	
23:40-23:45	48.3		45.2	
23:45-23:50	49.2		45.6	
23:50-23:55	50.2		46.1	
23:55-00:00	50.4		45.8	
00:00-00:05	50.0		45.6	
00:05-00:10	49.5		45.2	
00:10-00:15	49.3		46.5	
00:15-00:20	48.5		46.4	
00:20-00:25	48.7		45.5	
00:25-00:30	49.2	49.3	45.8	45.8
00:30-00:35	49.5		46.2	
00:35-00:40	49.8		45.8	
00:40-00:45	50.6		46.4	
00:45-00:50	49.2		45.8	
00:50-00:55	48.5		45.9	
00:55-01:00	48.4		46.1	
01:00-01:05	48.3		45.7	
01:05-01:10	49.2		45.6	
01:10-01:15	49.6		45.4	
01:15-01:20	50.0		46.2	
01:20-01:25	50.2		45.5	
01:25-01:30	49.8	50.0	46.2	46.2
01:30-01:35	49.5		45.6	
01:35-01:40	50.0		46.2	
01:40-01:45	51.5		46.8	
01:45-01:50	50.6		46.3	
01:50-01:55	50.4		47.2	
01:55-02:00	50.2		47.6	
02:00-02:05	50.7		46.1	
02:05-02:10	51.2		46.6	
02:10-02:15	50.5		47.2	
02:15-02:20	51.0		47.8	
02:20-02:25	50.4		48.2	
02:25-02:30	50.2	50.0	48.6	47.2
02:30-02:35	49.8		48.0	
02:35-02:40	49.4		47.6	
02:40-02:45	49.2		47.2	
02:45-02:50	48.6		46.5	
02:50-02:55	48.7		46.3	
02:55-03:00	49.2		45.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.7		45.4	
03:05-03:10	50.2		46.5	
03:10-03:15	50.6		46.8	
03:15-03:20	50.7		47.2	
03:20-03:25	49.8		47.8	
03:25-03:30	49.4	50.1	46.5	46.5
03:30-03:35	50.4		46.4	
03:35-03:40	49.9		45.9	
03:40-03:45	49.5		45.8	
03:45-03:50	50.0		46.8	
03:50-03:55	50.6		46.4	
03:55-04:00	49.8		47.2	
04:00-04:05	49.4		48.3	
04:05-04:10	50.2		47.8	
04:10-04:15	50.5		47.5	
04:15-04:20	51.6		47.2	
04:20-04:25	50.7		48.5	
04:25-04:30	51.8	50.4	48.9	47.7
04:30-04:35	51.2		49.2	
04:35-04:40	50.6		48.4	
04:40-04:45	50.2		47.7	
04:45-04:50	49.8		47.6	
04:50-04:55	49.5		47.5	
04:55-05:00	48.5		46.4	
05:00-05:05	49.2		46.5	
05:05-05:10	49.5		46.6	
05:10-05:15	50.0		46.4	
05:15-05:20	50.3		47.0	
05:20-05:25	50.8		47.3	
05:25-05:30	51.3	50.5	47.1	47.3
05:30-05:35	51.4		49.2	
05:35-05:40	50.7		49.6	
05:40-05:45	50.4		50.2	
05:45-05:50	51.0		50.7	
05:50-05:55	51.2		49.5	
05:55-06:00	50.1		48.4	
06:00-06:05	51.5		48.3	
06:05-06:10	51.6		49.2	
06:10-06:15	50.2		48.6	
06:15-06:20	50.8		48.4	
06:20-06:25	51.1		48.3	
06:25-06:30	51.7	52.1	49.2	49.2
06:30-06:35	52.6		49.5	
06:35-06:40	52.3		49.8	
06:40-06:45	52.6		50.7	
06:45-06:50	52.9		51.0	
06:50-06:55	53.4		51.6	
06:55-07:00	53.0		50.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{99} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.9	53.1	51.6	50.9
07:05-07:10	54.0		51.4	
07:10-07:15	54.2		51.5	
07:15-07:20	53.6		50.9	
07:20-07:25	53.2		51.8	
07:25-07:30	53.9		51.2	
07:30-07:35	52.8		51.0	
07:35-07:40	52.4		50.8	
07:40-07:45	52.6		50.6	
07:45-07:50	51.8		49.5	
07:50-07:55	51.6		49.6	
07:55-08:00	51.4		50.0	
08:00-08:05	52.2	52.2	49.7	47.9
08:05-08:10	52.6		49.5	
08:10-08:15	53.4		48.7	
08:15-08:20	53.6		47.9	
08:20-08:25	53.0		48.5	
08:25-08:30	52.5		48.3	
08:30-08:35	52.4		47.6	
08:35-08:40	51.6		47.1	
08:40-08:45	51.2		47.0	
08:45-08:50	50.7		48.0	
08:50-08:55	50.0		47.3	
08:55-09:00	51.5		47.6	
09:00-09:05	51.1	53.1	48.2	50.6
09:05-09:10	52.2		49.5	
09:10-09:15	53.2		50.2	
09:15-09:20	53.5		50.6	
09:20-09:25	52.1		50.2	
09:25-09:30	52.6		51.1	
09:30-09:35	53.0		51.6	
09:35-09:40	53.2		51.6	
09:40-09:45	53.6		50.8	
09:45-09:50	53.4		50.6	
09:50-09:55	54.6		51.6	
09:55-10:00	53.4		51.2	
10:00-10:05	52.9	51.8	50.9	49.0
10:05-10:10	52.4		50.4	
10:10-10:15	52.3		49.8	
10:15-10:20	51.9		49.6	
10:20-10:25	51.8		49.4	
10:25-10:30	51.2		48.8	
10:30-10:35	50.8		49.9	
10:35-10:40	50.6		49.0	
10:40-10:45	51.2		48.5	
10:45-10:50	51.6		48.6	
10:50-10:55	52.1		48.4	
10:55-11:00	52.6		47.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RY127/04/69
157/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าบ้านพักภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท เดือนเมษายน 2569 22-23			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{99} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.5	53.0	48.2	49.5
11:05-11:10	51.8		48.6	
11:10-11:15	52.2		49.2	
11:15-11:20	52.6		50.3	
11:20-11:25	53.2		48.9	
11:25-11:30	53.5		49.5	
11:30-11:35	53.4		49.3	
11:35-11:40	52.6		50.1	
11:40-11:45	53.6		50.6	
11:45-11:50	53.4		50.8	
11:50-11:55	54.0		51.2	
11:55-12:00	53.2		51.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	83.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.1	-		

	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 265/26		15 April 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
-	ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model Z127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

28 / 04 / 69

RS/067/26/APR

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

Analysis / Test Report

Client : IRPC Public Company Limited
299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tambol Cherng-Nern, Amphur Muang, Rayong Thailand 21000
P/O : 3100209765
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 25114713
Date Received : Jan 14, 2026
Date Reported : Jan 20, 2026
Report Number : 3478223-1

Sample Number	25114713-1
Sampled Date	Jan 14, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	OLPP (PRP) : P7202
Date Analysis Commenced	Jan 16, 2026
Condition of Sample	Drawn into one sorbent tube, refrigerated
Barometric Pressure	755 mmHg
Atmospheric Temperature	30.4 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Air Testing									
1,3-Butadiene	09:45 AM - 11:45 AM	ppm	-	0.05	<0.05	1	2	NIOSH (1994), 1024	Bangkok

Guideline : 1.) Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on Threshold Limit Values of Hazardous Chemical Substances Dated August 3, B.E. 2560 (2017)
2.) The American Conference of Governmental Industrial Hygiene, The 6th edition of the Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.(ACGIH) (2025)
**Recommended concentration ; Appendix B : Particles (insolution or poorly soluble)

Sampled By : Tarin Octjinda

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by Orawan R.
Orawan Rakyong
Scientist (3)

Analysis / Test Report

Client : IRPC Public Company Limited
299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tambol Cherng-Nern, Amphur Muang, Rayong Thailand 21000
P/O : 3100209765
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 25114713
Date Received : Jan 14, 2026
Date Reported : Jan 20, 2026
Report Number : 3478223-1

Sample Number	25114713-2
Sampled Date	Jan 14, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	OLPP (PRP) : P7203
Date Analysis Commenced	Jan 16, 2026
Condition of Sample	Drawn into one sorbent tube, refrigerated
Barometric Pressure	755 mmHg
Atmospheric Temperature	30.4 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Air Testing									
1,3-Butadiene	09:45 AM - 11:45 AM	ppm	-	0.05	<0.05	1	2	NIOSH (1994), 1024	Bangkok

Guideline : 1.) Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on Threshold Limit Values of Hazardous Chemical Substances Dated August 3, B.E. 2560 (2017)
2.) The American Conference of Governmental Industrial Hygiene, The 6th edition of the Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.(ACGIH) (2025)
**Recommended concentration ; Appendix B : Particles (insolution or poorly soluble)

Sampled By : Tarin Octjinda

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by Orawan R.
Orawan Rakyong
Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company
Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
4731-141/ EMAIL S:\Reports_Air_Working_2GL.rpt (1:12PM)

Analysis / Test Report

Client : IRPC Public Company Limited
299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tambol Cherng-Nern, Amphur Muang, Rayong Thailand 21000
P/O : 3100209765
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2628771
Date Received : Apr 03, 2026
Date Reported : Apr 10, 2026
Report Number : 3542109-1

Sample Number	2628771-1
Sampled Date	Apr 03, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	OLPP (PRP) : P7202
Date Analysis Commenced	Apr 06, 2026
Condition of Sample	Drawn into one sorbent tube, refrigerated
Barometric Pressure	758 mmHg
Atmospheric Temperature	32.9 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Air Testing									
1,3-Butadiene	10:00 AM - 12:00 PM	ppm	-	0.05	<0.05	1	2	NIOSH (1994), 1024	Bangkok

Guideline : 1.) Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on Threshold Limit Values of Hazardous Chemical Substances Dated August 3, B.E. 2560 (2017)
2.) The American Conference of Governmental Industrial Hygiene, The 6th edition of the Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.(ACGIH) (2025)
**Recommended concentration ; Appendix B : Particles (insolution or poorly soluble)

Sampled By : Tarin Octjinda

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by
Saranya C.
Saranya Chalermthamrong
Scientist (4)

Analysis / Test Report

Client : IRPC Public Company Limited
299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tambol Cherng-Nern, Amphur Muang, Rayong Thailand 21000
P/O : 3100209765
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 2628771
Date Received : Apr 03, 2026
Date Reported : Apr 10, 2026
Report Number : 3542109-1

Sample Number	2628771-2
Sampled Date	Apr 03, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	OLPP (PRP) : P7203
Date Analysis Commenced	Apr 06, 2026
Condition of Sample	Drawn into one sorbent tube, refrigerated
Barometric Pressure	758 mmHg
Atmospheric Temperature	32.9 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Air Testing									
1,3-Butadiene	10:00 AM - 12:00 PM	ppm	-	0.05	<0.05	1	2	NIOSH (1994), 1024	Bangkok

Guideline : 1.) Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on Threshold Limit Values of Hazardous Chemical Substances Dated August 3, B.E. 2560 (2017)
2.) The American Conference of Governmental Industrial Hygiene, The 6th edition of the Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices.(ACGIH) (2025)
**Recommended concentration ; Appendix B : Particles (insolution or poorly soluble)

Sampled By : Tarin Octjinda

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by
Saranya C.
Saranya Chalermthamrong
Scientist (4)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company
Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
4731-141/ EMAIL S:\Reports_Air_Working_2GL.rpt (8:15PM)

ระดับเสียงในสถานประกอบการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RS137/04/69

194/1/69

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 เมษายน 2569

เวลา	พื้นที่ OLPA (PRP)		
	บริเวณ Process		
	ระดับความดังเสียง L_{eq} 1 hr [dB(A)]	ระดับความดังเสียง Lmax [dB(A)]	ระดับความดังเสียง TWA 8 hr [dB(A)]
09:30-10:30	83.4	84.8	-
10:30-11:30	83.6	84.2	-
11:30-12:30	83.7	84.7	-
12:30-13:30	83.7	84.2	-
13:30-14:30	83.7	84.3	-
14:30-15:30	83.8	84.2	-
15:30-16:30	83.8	84.2	-
16:30-17:30	83.8	84.4	-
ระดับความดังเสียง L_{eq} 8 hr [dB(A)]	83.7	84.8	83.7
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 90.0[1]	ไม่เกิน 140.0[1] ไม่เกิน 115.0[2]	ไม่เกิน 85.0[3]

-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_207/26			21 April 2026	
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard
	Sound Level Meter (No.R51)	ACO	6236	00192063	IEC 61672
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.8		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ค่ามาตรฐาน[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ค่ามาตรฐาน[3] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
27 / 4 / 69

ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RS137/04/69
194/1/69

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 27 เมษายน 2569

ลำดับ	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลาสัมผัสเสียง (นาที)	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
			L_{eq} [dB(A)]	TWA 8 hr [dB(A)]	
	<u>พื้นที่ OLPA (PRP)</u>				
	Shift Sup.				
1	P-7101	30	81.5		
2	P-7202	30	86.1		
3	P-7303	30	84.7	78.4	-
4	P-7405	30	84.3		
5	Control Room	360	57.5		
	Operator 1				
1	P-7101	30	81.5		
2	P-7102	30	84.1		
3	P-7103	30	82.7		
4	Analyzer Shelter	15	69.2		
5	P-7201	30	87.2	82.5	-
6	P-7202	30	86.1		
7	P-7301	30	85.2		
8	P-7401	30	84.8		
9	C-7401	30	88.2		
10	Operator Room	225	54.0		
	Operator 2				
1	F-7301	25	81.2		
2	F-7401	25	79.2		
3	P-7302	25	81.2		
4	P-7303	25	84.7		
5	P-7304	25	85.7	81.7	-
6	P-7305	25	85.0		
7	P-7402	25	84.7		
8	P-7405	25	84.3		
9	K-7401	50	86.8		
10	Operator Room	230	54.0		
ค่ามาตรฐาน				**ไม่เกิน 85.0**	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

RS137/04/69
194/1/69

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

Sound Level Meter Data							
Calibrate Sheet No.: Noise R_207/26				21 April 2026			
ลำดับ	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	Actual Reading [dB]	
						Before Adjustment	After Adjustment
1	Sound Level Meter (No.R40)	ACO	6236	00192052	IEC 61672	93.9	93.9

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
27 / 4 / 69

การตรวจวัดปริมาณการรับสัมผัสสาร 1,3-Butadiene

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR514/05/26 Report No. 2605/391
193/1/69

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท ไอออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 9 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OLPA (PRP) (โพรพิลีน) Shift Sup (ติดตัวคุณสมศักดิ์ เทียนวิลัย)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	Sorbent Tube	GC/MS Method (NIOSH 1024)	<0.01	1/ / 2/

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน1/ : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
ค่ามาตรฐาน2/ : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-STEL) , 2026.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR515/05/26 Report No. 2605/391
193/1/69

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท ไอออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไอออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 9 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OLPA (PRP) (โพรพิลีน) Operator 1 (ติดตัวคุณปวัณ บำรุงพงษ์)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	Sorbent Tube	GC/MS Method (NIOSH 1024)	<0.01	1/ / 2/

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน1/ : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
ค่ามาตรฐาน2/ : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-STEL) , 2026.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR516/05/26
193/1/69

Report No. 2605/391

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 9 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OLPA (PRP) (โพรพิลีน) Operator 2 (ติดตัวคุณบัญชา กาววงษ์)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	(ppm)	Sorbent Tube	GC/MS Method (NIOSH 1024)	<0.01	1[1/] / 2[2/]

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน[2/] : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-STEL) , 2026.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR517/05/26
193/1/69

Report No. 2605/391

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท ไอดาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 9 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OLPA (PRP) (โพรพิลีน) BM Out Site 1 (ติดตัวคุณภาคภูมิ หนูหา)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene	(ppm)	Sorbent Tube	GC/MS Method (NIOSH 1024)	<0.01	1[1/] / 2[2/]

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน[2/] : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-STEL) , 2026.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR518/05/26
193/1/69

Report No. 2605/391

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 22 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 9 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	OLPA (PRP) (โพรพิลีน) BM Out Site 2 (ติดตัวคุณอิทธิศักดิ์ แก้วล้อม)	ค่ามาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	Sorbent Tube	GC/MS Method (NIOSH 1024)	<0.01	1[1/] / 2[2/]

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน[2/] : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Value-Ceiling (TLV-STEL) , 2026.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
9/06/69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -