

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. เอกสาร Green Turnaround
2. สถิติการใช้หอเผา
3. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
4. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและการเปลี่ยนแปลงรอบการส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
5. สำเนาแจ้งแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. เอกสารทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตลักษณะเดียวกัน
7. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี
8. บริเวณพื้นที่เก็บอุปกรณ์อะไหล่สำรองที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษ
9. รายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ (รว.3/1)
10. สำเนาหนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
11. ข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
12. เอกสารการขุดลอกท่อระบายน้ำฝนประจำปี
13. เอกสารการจัดการกากของเสีย
14. เอกสารบันทึกข้อมูลชนิด สัดส่วน ปริมาณกากของเสียที่จะนำไปใช้ซ้ำ และรีไซเคิล
15. เอกสารบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย และตัวอย่างสำเนาใบเสร็จค่ากำจัดขยะมูลฝอย
16. ตัวอย่างเอกสารการติดตามเส้นรถทางขนส่ง
17. คู่มือฝึกอบรมพนักงานขับรถ
18. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน
19. แผนและผลการซ่อมเหตุฉุกเฉินของรถขนส่ง
20. เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่น
21. แผนการดำเนินงานและตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
22. แผนกิจกรรม Open House และตัวอย่างเยี่ยมชมโครงการ
23. บันทึกข้อร้องเรียนจากโรงงาน
24. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม
25. แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26. นโยบายด้านความปลอดภัย
27. เอกสารระบบการจัดการความปลอดภัย (PSM)
28. Noise Contour DCC และโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
29. แผนการอบรมและหลักสูตรพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

30. ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
31. ตัวอย่างเอกสารแบบการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis
32. มาตรการจัดการรั่วไหลของวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์
33. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินโรงงาน IRPC
34. แผนการซ้อมเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ผิดปกติของโครงการ
35. เอกสารประกันภัย
36. เอกสารระเบียบควบคุมผู้รับเหมาและบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน บริษัท ไออาร์พีซี และการจัดการผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
37. ตัวอย่างเอกสาร Work Permit
38. คู่มือความปลอดภัย (Safety Manual) และคู่มือกฎระเบียบความปลอดภัยผู้รับเหมา
39. วิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในช่วงหยุดการผลิต (Shutdown/Turnaround)
40. วิธีปฏิบัติงานในช่วงเริ่มเดินการผลิตใหม่ (Startup)
41. วิธีปฏิบัติงานการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มผลิต (PSSR)
42. สำเนาหนังสือส่งรายงานบัญชีข้อสารเคมีอันตรายและจำนวนครอบครอง
43. แผนและผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
44. แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวในปัจจุบัน
45. แผนและผลการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
46. เอกสารบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
47. เอกสารบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน
48. แผนและผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมประจำปี
49. แผนงานชุมชนสัมพันธ์
50. หนังสือผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสาร Green Turnaround




บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited



Green Turnaround



ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



Source : irpc.co.th

การซ่อมบำรุงใหญ่ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนเป็นสำคัญ

พร้อมกับความปลอดภัย สุขภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (QIEM)
ฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (INQI)



3

มาตรการในการดำเนินการ




แก้ไขป้องกัน
เรื่องร้องเรียน



การจัดการด้านอากาศ




การจัดการของเสีย



การจัดการน้ำเสีย



การจัดการด้านเสียง



การควบคุมการ
หกรั่วไหล



การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร



ความปลอดภัยและ
สุขภาพ

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4



การแก้ไขป้องกัน ข้อร้องเรียน

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม⁵

การดำเนินการแก้ไขป้องกันเรื่องร้องเรียน (Zero complaint)

Green Turnaround										
แบบประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการช่วงหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร										
Environmental Aspect Assessment Form (For Turnaround)										
Plant : RED (DCC)		Turnaround period : 01/08/2022 - 30/08/2023		Coordinator/Director : K. Pichaya Yamklin						
บริษัท : อินทรี อีโคโนมิกส์ จำกัด				E-mail : Pichaya.Yamklin@siamcitycement.com						
ลำดับ (No.)	กิจกรรม (Plant activities) พื้นที่ดำเนินการ (Unit Area)	วันที่ (Date/Time)	Environmental Aspect							มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบ (Corrective and Preventive Act)
			กลิ่น (Odor)	น้ำเสีย (Wastewater)	ฝุ่น (Dust)	เสียง (Sound)	VOCs	กากของเสีย (Waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)	
1	Mixing Chemical and Chemical Circulate DCC Area		/	/	/	/	/			เมื่อ 1. จัดเตรียมน้ำยากับถังเก็บ เพื่อป้องกันการรั่วซึม 2. จัดเตรียม Dry Scrubber Unit เพื่อดูดซับกลิ่น/ของมีพิษที่ระเหยจากถัง เมื่อ 1. จัดให้มี Waste Water Tank เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างทำความสะอาด Waste Water Tank จะดำเนินการระงับการทิ้งน้ำ และจัดให้มีมาตรการป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดจาก

บริษัทผู้รับเหมาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบุมมาตรการควบคุม ส่งข้อมูลให้กับส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซี เพื่อตรวจสอบมาตรการว่าครอบคลุมผลกระทบจากงานและเพิ่มเติม (หากมี)

แบบประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการช่วงหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร



การจัดการด้านอากาศ

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

VOCs

ไอสารอินทรีย์ระเหย

- ควบคุมงานให้อยู่ในระบบปิด
- ปิดคลุมอุปกรณ์ด้วย blue sheet
- ควบคุมค่า VOCs < 500 ppm
- ใช้ odor neutralizer (อุปกรณ์ระจับกลิ่น)

ฝุ่น



- ควบคุมงานให้อยู่ในระบบปิด
- ปิดคลุมอุปกรณ์ด้วย blue sheet
- มีอุปกรณ์กรองฝุ่น

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs

Decontamination : ดำเนินการเป็นระบบปิด และมี Activated carbon ในการดูดซับกลิ่น



9

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs

การทำ Chemical cleaning : ดำเนินการเป็นระบบปิด และมี Activated carbon ในการดูดซับกลิ่น



10

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs และ กลิ่น



อุปกรณ์ที่ทำการเปิดแล้ว ผู้รับเหมาใช้ blue sheet ปิดคลุมอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน VOCs และกลิ่น ที่อาจตกค้าง


12

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs และ กลิ่น

เตรียมอุปกรณ์ Odor Neutralizer เพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีกลิ่นจากการเปิดระบบ



13

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

2. การจัดการด้านฝุ่น

ใช้ Blue sheet กันพื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นละออง เช่นงานแกะ/หุ้ม Insulation, sand blast, copper blast, งานเตรียมพื้นผิว, งานเจียรที่มีเศษฝุ่น



14

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

2. การจัดการด้านฝุ่น

การ Load Catalyst ดำเนินการในระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย



15

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม¹⁶

[illegible]

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

ของเสียที่ IRPC กำจัดให้

- ✓ แยกประเภท จัดวางในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้



ของเสียที่ผู้รับเหมากำจัดเอง

- ✓ มีเอกสารในการขออนุญาตพื้นที่ก่อนขน waste ออกไปกำจัด
- ✓ **ไม่ใช่วิธีกำจัดแบบฝังกลบ**
- ✓ ส่งไปกำจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน



PTT Group QSHE Target:
Zero Waste to Landfill

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสียอันตราย



รับ/ส่ง/ปี	
PLANT	
No.equipment	
ผู้รับมอบ	
WASTE	
น้ำหนัก	



- นำขยะใส่ถุงใส แยกตามประเภท เช่น ถุงมือ เศษลวด ผ้าเช็ด และขยะเทศบาล โดย**ห้ามทิ้งขยะเทศบาล แก้วกระดาน รวมกับประเภทอื่น**

- ผู้รับเหมากำจัดทำป้ายระบุประเภทของเสีย ชื่อบริษัท ผู้รับผิดชอบมาติดที่ถุงใส



- นำถุงใส่ที่ติดป้ายแล้ว ไปวางในพื้นว่างของเสียรวมของพื้นที่นั้นๆ ทุกวันหลังเลิกงาน โดยวางแยกบักแบ็ก ตามป้ายที่ติดไว้ที่คอกร ห้ามวางไว้หน้างานข้ามวัน



การพักของเสียรอขนย้ายไว้หน้างานระหว่างวัน

ขอให้ล้อมพื้นที่ให้ชัดเจน และติดป้ายประเภทของเสียที่วางพักและชื่อบริษัท และขนย้ายไปลานขยะของพื้นที่ทุกวัน

Rev.11 Sep 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะเทศบาลในพื้นที่ทำงาน

คัดแยกขยะเทศบาลออกจากขยะจากการทำงาน ขยะทุกประเภท **ห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่ชุมชน** ที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนมายัง IRPC

ขยะทั่วไป (ขยะเทศบาล) ได้แก่



แก้วกระดาษ ถังพลาสติกใส่อาหาร
เครื่องดื่ม กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำ
พลาสติก หลอด



ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำดื่ม
แยกขยะที่สามารถ recycle ได้ เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รับประทานอาหารแล้วรวบรวมขยะใส่ถุง
ไม่ทิ้งบริเวณที่รับประทานอาหาร

Rev.3 Jul 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะจากการทำงานซ่อมบำรุง

คัดแยกขยะเทศบาลออกจากขยะจากการทำงาน ขยะทุกประเภท **ห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่ชุมชน** ที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนมายัง IRPC

ขยะจากการทำงาน ขอให้แยกตามประเภทของวัสดุดังต่อไปนี้ ได้แก่

ประเภทที่ 1 เศษพลาสติกห่อของ

ประเภทที่ 2 กระดาษ กล่องกระดาษ

ประเภทที่ 3 เศษลวด ลวดมัดนั่งร้าน

ประเภทที่ 4 ปะเก็น

ประเภทที่ 5 Blue sheet ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี
สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

ประเภทที่ 6 Blue sheet และพลาสติกที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน
หรือสารเคมี

ประเภทที่ 7 ชุดกันสาร หน้ากากกันสาร

ประเภทที่ 8 ถุงมือผ้า ผ้าซับน้ำมัน สารเคมี

แยกประเภท ใส่ถุงใส
ติดป้าย วางในพื้นที่ที่
เตรียมไว้ให้




คอกวางของเสียของพื้นที่ โดย
ให้วางถุงใสใส่ขยะในบีกแบ็ก

Rev.9 Mar 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Example Label Waste



Waste Label Form (A4: 21 x 29.7 cm)

วัน/เดือน/ปี

PLANT

No. equipment

ผู้รับเหมา

WASTE


น้ำหนัก

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Waste หรืออุปกรณ์ ที่มีน้ำมันปนเปื้อน ควรมีผ้าใบรอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปยังพื้นกรวดหรือพื้นดิน





การจัดการน้ำเสีย

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม²⁴

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการมลพิษด้านน้ำ

น้ำเสียจากการทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ มีการดักตะกอน ก่อนปล่อยลง Process Plant ของ Plant เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย



- ✓ ต่อก่อช่วย Drain
- ✓ มีภาชนะแข็งแรงรองรับ
- ✓ มีตัวช่วยกรองตะกอน



ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม²⁵



การจัดการด้านเสียง

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม²⁶


มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านเสียง

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มี
เสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อนของชุมชน

หากมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีเสียงดัง
ประสานงานแจ้งพื้นที่เจ้าของงาน





ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม²⁷



การควบคุม การหกรั่วไหล

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม²⁸

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล



มีกรวยรองรับสารเคมีหรือน้ำ
ทำความสะอาดไปยังที่กรอง
ตะกอนโดยตรง

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล



อุปกรณ์ที่อยู่ที่สูงมีการรองตะกอนน้ำทำความสะอาด น้ำที่กรองแล้วจะปล่อยลงสู่รางระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย

30

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล

การกันพื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์



31

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล



- ✓ การปิดฝาถังบรรจุของเสียให้สนิท
- ✓ ใส่ภาชนะที่มีความแข็งแรง
- ✓ ใช้ผ้าใบหรือถาดรองภาชนะ เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงสู่พื้นดิน

32

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 33

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Insulation ที่มีการ reuse ขอให้ติดป้าย จัดเก็บแยกจาก insulation ที่ส่งกำจัดให้เรียบร้อย



แยกแผ่นใยแก้ว insulation ออกจาก cladding เพื่อป้องกันถูกฉีกขาด

34

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



ความปลอดภัย และสุขภาพ

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 35

ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย



ส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน
ตามหลักความปลอดภัย

ดูแลสุขลักษณะของที่พักชั่วคราว ห้องน้ำ การจัดการขยะเทศบาล/น้ำเสีย
จากที่พักผู้รับเหมา

การใช้สารเคมี สี สเปรย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Click image to open expanded view



ส่งเสริมให้ใช้สเปรย์ที่เป็นประเภท NON CFCs เนื่องจาก CFCs เป็นสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ
เป็นหนึ่งในสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

Thank you

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ



เอกสารแนบที่ 2

สถิติการใช้หอเผา

ตารางสรุปสถิติการใช้งานระบบหอเผา ระหว่างปี 2564-2568

วันที่	สาเหตุความผิดปกติ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
03-05/09/64	(หยุดเดินเครื่องจักรฉุกเฉิน) VGOHT Emergency SD เนื่องจาก LV-300060A/B Malfunction can not control level of Hot high pressure separater	Control condition ไม่ให้มีออก hot flare หลังปรับระบบเสร็จแล้ว
15/09-16/11/65	แผนกแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ REDV หน่วย DCC&VGO เครื่องจักรหยุดเนื่องจาก ซ่อมบำรุง หยุดเดินเครื่องจักรตามแผน	การหยุดเดินเครื่องจักรครั้งนี้เป็นการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง จะมีการเปิดระบบและไล่แก๊สตกค้างออกจากระบบ โดยมีเพียงแก๊สส่วนตกค้างถูกกำจัดโดยการเผา ที่หอเผาทั้ง flare
01/10-14/11/65	(หยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน) ส่วนดีซีซีและปรับปรุงคุณภาพวีจีโอ (DCC&VGOHT PLANT) เนื่องจาก ซ่อมบำรุงเครื่องจักร	การหยุดเดินเครื่องจักรครั้งนี้เป็นการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง จะมีการเปิดระบบและไล่แก๊สตกค้างออกจากระบบ โดยมีเพียงแก๊สส่วนตกค้างถูกกำจัดโดยการเผาที่หอเผาทั้ง flare
28/2-2/3/66	(หยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน) เนื่องจาก Repair lube oil 33K001 loos REDV PLANT	การหยุดเดินเครื่องจักรครั้งนี้เป็นการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง จะมีการเปิดระบบและไล่แก๊สตกค้างออกจากระบบ โดยแก๊สส่วนตกค้างถูกกำจัดโดยการเผา ที่หอเผาทั้ง flare
14/01/68-18/01/68	(หยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน) เนื่องจาก ไฟฟ้าขัดข้อง	มาตรการป้องกันแจ้งทาง ผู้ดูแลระบบปล่อยเผาทิ้งให้ปรับอัตราส่วนของไอน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณก๊าซที่ปล่อยเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดก๊าซที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ออกสู่บรรยากาศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์ทันที และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ (ด้วยระบบ Smokeless Flare)
15/05/68-29/05/68	ตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักร	การหยุดเครื่องจักรครั้งนี้เป็นการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงทาง ผู้ดูแลระบบปล่อยเผาทิ้งให้ปรับอัตราส่วนของไอน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณก๊าซที่ปล่อยเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดก๊าซที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ออกสู่บรรยากาศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์ทันที และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ (ด้วยระบบ Smokeless Flare)

เอกสารแนบที่ 3

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ที่ IRPC-INQI.EM020/2569

28 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานแปรรูปอาหารคอมโบว์แก๊สออยล์ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ พส.1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานแปรรูปอาหารคอมโบว์แก๊สออยล์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 1 ฉบับ
2. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 อัน

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานแปรรูปอาหารคอมโบว์แก๊สออยล์ ตามหนังสือเลขที่ พส.1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง 2) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) จึงขอนำส่งรายงานฯ มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน

ที่ IRPC-INQI.EM021/2569

28 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานแปรรูปอาหารคอมโบเนกส์ออยล์ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส.1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จำนวน 3 อัน

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานแปรรูปอาหารคอมโบเนกส์ออยล์ ตามหนังสือเลขที่ ทส.1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง 2) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอนำส่งรายงานฯมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาและรวบรวมรายงานฯ ส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน :

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-1122
ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานแปรรูปกาแฟคอมไบน์แกสออยล์
รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68
วันที่ยื่นรายงาน : 30/01/2569
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 15074
ผู้ยื่นรายงาน : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
อีเมล : monitor@spscon.com
โทรศัพท์ : 029394370



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแนบที่ 4

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย

ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

และการเปลี่ยนแปลงรอบการส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย

ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน



ที่ IRPC-SF 049/2562

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

299 หมู่ 5 ถ. สุขุมวิท ต. เชิงเนิน

อ. เมือง จ.ระยอง 21000

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน


เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงแฟลชไดรฟ์

อ้างถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยดำเนินการส่งทุก 5 ปี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงขอ นำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน สำหรับโรงงานแปรรูปกากคอมไบน์แก๊สออยล์ ^{COMBINED GAS OIL} ~~CONDENSATE RESIDUE~~ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-49 ²  ามูลึกชุดทางบริษัทได้จัดส่งให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

จึงเรียนมาเพื่อ  ารณา


ขอแสดงความนับถือ


ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

ทุก ๆ ระยะเวลาปีนับถัดจากปีที่เริ่มประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทบทวนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานโดยการยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฉบับใหม่ไม่เกินเดือนสิงหาคมของปีที่ห้า

หน้า ๒๑

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ทุก ๆ ระยะเวลาปีนับถัดจากปีที่เริ่มประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทบทวนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานโดยการยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฉบับใหม่ไม่เกินเดือนสิงหาคมของปีที่ห้า โดยให้ความในข้อ ๒ และความในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า หรือวรรคหก มาใช้บังคับกับการทบทวนและการยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานที่ได้ยื่นดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามคำสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รอบการส่งรายงานทบทวนความเสี่ยงฯ กรมโรงงาน

รอบส่งใหม่



ลำดับ	ชื่อย่อ	ทะเบียนโรงงาน	ประเภทของโรงงาน	วันที่เริ่มประกอบกิจการ	ปีที่ส่งรายล่าสุด	กำหนดส่งตามกฎหมายเดิมฯ	กำหนดส่งตามกฎหมายใหม่	Diff.ปี	
1	PTK	ข3-42(1)-1/41รย	42 (1)	17-ก.พ.-41	2562	2567	2571	4	9
2	EBSM	ข3-42(1)-2/41รย	42(1)	24-เม.ย.-41	2562	2567	2571	4	9
3	ETP	ข3-42(1)-3/41รย	42(1)	24-เม.ย.-41	2562	2567	2571	4	9
4	DCC	ข3-49-2/41รย	49	24-เม.ย.-41	2562	2567	2571	4	9
5	BTX	ข3-42(1)-4/41รย	42(1)	24-เม.ย.-41	2562	2567	2571	4	9
6	PRP	ข3-42(1)-4/55รย	42 (1)	4-ต.ค.-55	2562	2567	2570	3	8
7	HDPE/UHMW	ข3-44-1/25รย	44	9-ส.ค.-25	2562	2567	2570	3	8
8	PP	ข3-44-1/34รย	44	12-มี.ค.-34	2562	2567	2569	2	7
9	EPS	ข3-44-1/59รย	44	1-ส.ค.-59	2565	2570	2569	-1	
10	ABS	ข3-44-2/59รย	44	1-ส.ค.-59	2565	2570	2569	-1	
11	ACB	ข3-48(6)-1/45รย	48 (6)	21-ก.ย.-45	2562	2567	2570	3	8
12	COND	ข3-49-1/41รย	49	7-ส.ค.-39	2562	2567	2569	2	7
13	REFY	ข3-49-1/43รย	49	8-ธ.ค.-43	2564	2569	2568	-1	
14	LBOP/UT	ข3-50(4)-1/41รย	50 (4)	24-เม.ย.-41	2562	2567	2571	4	9
15	PPC	ข3-44-4/59รย	44	1-ม.ค.-60	2564	2569	2570	1	6
16	UHV/RC	ข3-49-1/58รย	49	8-พ.ค.-58	2563	2568	2568	0	



Adjustment to the Reporting Cycle for Risk Analysis Reviews from Factory Operations Every 5 Years in Compliance with the Department of Industrial Works Notification



Notification of the Ministry of Industry (No. 5), B.E. 2566

Issued under the Factory Act B.E. 2535, concerning safety measures for operational practices:

Every 5 years from the commencement of operations, the factory operator must review the risk analysis of potential hazards and submit the report to the competent authority no later than August of the designated year.

No.	Factory	Department	Factory Registration Number	Factory Type	Start Date of Operation	Next Reporting Year
1	PTK	PL	ก3-42(1)-1/41๖๘	42 (1)	17-02-1998	2028
2	EBMS	SA	ก3-42(1)-2/41๖๘	42(1)	24-04-1998	2028
3	ETP	OL	ก3-42(1)-3/41๖๘	42(1)	24-04-1998	2028
4	DCC	RE	ก3-49-2/41๖๘	49	24-04-1998	2028
5	BTX	SA	ก3-42(1)-4/41๖๘	42(1)	24-04-1998	2028
6	PRP	OL	ก3-42(1)-4/55๖๘	42 (1)	04-10-2012	2027
7	HDPE/UHMW	PL	ก3-44-1/25๖๘	44	09-08-1982	2027
8	PP	PL	ก3-44-1/34๖๘	44	12-03-1991	2026
9	EPS	SA	ก3-44-1/59๖๘	44	01-08-2016	2026
10	ABS	SA	ก3-44-2/59๖๘	44	01-08-2016	2026
11	ACB	OL	ก3-48(6)-1/45๖๘	48 (6)	21-09-2002	2027
12	COND	RE	ก3-49-1/41๖๘	49	07-08-1996	2026
13	REFY	RE	ก3-49-1/43๖๘	49	08-12-2000	2025
14	LBOP/UT	LB	ก3-50(4)-1/41๖๘	50 (4)	24-04-1998	2028
15	PPC	PL	ก3-44-4/59๖๘	44	01-01-2017	2027
16	UHV/RC	RC	ก3-49-1/58๖๘	49	08-05-2015	2025

As of 2024, no factories fall under the requirement to submit risk analysis review report.

In 2025, 2 factories, UHV and REFY, will be obligated to submit reports.



เอกสารแนบที่ 5

สำเนาแจ้งแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ IRPC- INQI.EM064/2569

13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอนำส่งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA Monitor ประจำปี 2569

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ซึ่งส่งมาด้วย แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้แจ้งแผนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานราชการอนุญาตทราบก่อนการดำเนินการตามที่ระบุในมาตรการ บริษัทฯ จึงรวบรวมแผนการตรวจวัดฯ ส่งมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะควบคุมและประสานงานกับโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังโดยยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน

ที่ IRPC-INQI.EM063/2569

13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอนำส่งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา EIA Monitor ประจำปี 2569

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อ้างถึง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้แจ้งแผนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานราชการอนุญาตทราบก่อนการดำเนินการตามที่ระบุในมาตรการ บริษัทฯ จึงรวบรวมแผนการตรวจวัดฯ ส่งมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะควบคุมและประสานงานกับโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังโดยยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน :

โทร.038-611333 ต่อ 37239 โทรสาร 038-618812-3

เอกสารแนบที่ 6

เอกสารทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตลักษณะเดียวกัน

บทเรียนในอดีต PASS LESSONS

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานตกจาก Grating




ขณะพนักงาน Operation และ พนักงาน Maintenance ปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณชั้น 3 หน้า Dryer เกิดเหตุพลัดตกจาก Grating ชั้น 3 ลงมาชั้น 2 ได้รับบาดเจ็บ

สิ่งที่ได้เรียนรู้



ต้องมีการกำหนดมาตรฐานการถอด-ประกอบ Grating และมาตรฐานตัว Lock Grating และระบุใน TOR ว่าจ้างทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพ Grating หลังมีการถอดทุกครั้ง



จากส่วนงานอาชีพอนามัย

และสุษศารัตน์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

บทเรียนในอดีต PASS LESSONS

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พนักงานพลัดตกบันได




ขณะพนักงานเดินลงบันไดจากชั้น 3 ลงชั้น 2 เพื่อจะไปห้องพยาบาล เนื่องจากมีอาการป่วย ได้พลัดตกบันได ประมาณ 4-5 ขั้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณเข่าขวา มีแผลถลอกเล็กน้อย

สิ่งที่ได้เรียนรู้



ต้องจับราวบันไดทุกครั้งขึ้น ลงบันได
ไม่กดหรือแซทโทรศัพท์ขณะขึ้น ลงบันได
ไม่หยอกล้อ เล่นกันระหว่างขึ้น ลงบันได
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการก้าวพลาด หรือพลัดตกบันได



จากส่วนอาชีพอนามัย

และสุษศารัตน์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

บทเรียนในอดีต PASS LESSONS

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กรดไฮโดรคลอริก 35% รั่วไหล



ขณะพนักงานตรวจสอบหน้างานพบกรดไฮโดรคลอริก 35 % รั่วไหลจากถัง จึงแจ้งให้หัวหน้ากะให้รับทราบ หัวหน้ากะประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ จึงแจ้ง ECC เพื่อเข้าแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และระงับเหตุการณ์ได้เป็นปกติ



สิ่งที่ได้เรียนรู้



ต้องมีการตรวจสอบ lining/ความหนาของถัง ตามระยะเวลาที่กำหนด

จากส่วนอาชีวอนามัย

และสุษศาสตร์อุตสาหกรรม

บทเรียนในอดีต PASS LESSONS

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พนักงานโดนเครื่องจักรเฉือนทับบริเวณปลายนิ้วมือ



ขณะพนักงานควบคุมการผลิตปฏิบัติงานได้ยินเสียงดังผิดปกติของเครื่องจักร จึงเข้าไปสังเกตดูโดยไม่ได้ปิดสวิทช์ ขณะสังเกตนั้นปลายนิ้วชี้มือขวา ได้ยื่นชิดเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง จึงถูกเฉือนทับบริเวณปลายนิ้วมือขวาได้รับบาดเจ็บ ซึ่งผลการ X-Ray พบว่ากระดูกปลายนิ้วชี้มือขวาแตกเล็กน้อย



ภาพผลการ X-Ray
นิ้วมือของผู้ได้รับบาดเจ็บ



จากส่วนอาชีวอนามัย

และสุษศาสตร์อุตสาหกรรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- อบรมขั้นตอนการทำงาน และเน้นย้ำเรื่องปิดสวิทช์เครื่องจักรทุกครั้งก่อนทำการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- ติดป้ายเตือน (Safety sign) ที่เครื่องจักร
- กำหนดขอบเขตพื้นที่เครื่องจักรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ขาว-แดง)



เรือรับเชือกกระแทกท่า วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561



ขณะเรือรับเชือกได้นำเรืออีกลำเข้าเทียบท่า Wharf 2B จังหวัดรับเชือก
ท้ายเพื่อส่งขึ้นท่า ท้ายเรือรับเชือกได้มุดเข้าไปใต้ท่า ทำให้อุปกรณ์
ประจำเรือ เช่น แพชูชีพ และ แอร์คอมฯ ได้รับความเสียหาย



สิ่งที่ได้เรียนรู้



ก่อนการปฏิบัติงานรับเรือให้ประเมินความเสี่ยง โดยตรวจสอบทิศทางและความเร็วของกระแส
น้ำและเพิ่มความระมัดระวังกระทำของน้ำที่อาจเกิดจากเรือ Tug



ต้องเว้นระยะห่างระหว่างเรือรับเชือกกับเรือใหญ่และเรือรับเชือกกับตัวท่า ให้อยู่ในระยะปลอดภัย



ให้มีการฝึกหัด โดยระหว่างฝึกผู้ควบคุมเรือต้องกำกับดูแลการทำงานของนายท้ายอย่างใกล้ชิด

จากสำนักงานอาชีวอนามัย
และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม



วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 รถขนส่งน้ำมันชนวงจ่ายน้ำมัน



รถขนส่งน้ำมันชนวงจ่ายน้ำมัน ขณะนำรถเข้าบริเวณ Bay จ่ายน้ำมัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- จัดทำป้ายแจ้งสำหรับ การจัดเก็บ อุปกรณ์ ที่พบร ต้องทำทุกครั้ง ได้แก่
วงจ่าย สายกราวด์ บันได
- ตรวจสอบ การจัดเก็บอุปกรณ์ ของพนักงานขับรถหลังจากเลิกใช้งาน
ทุกครั้ง
- จัดทำจุดเก็บวงจ่าย Top load ทุกจุดให้ครบถ้วน
- ปรับปรุง เนื้อหาการอบรม เพิ่มการประเมินเสี่ยง และเน้นย้ำอันตราย
ที่เคยเกิด โดยใช้ VDO สื่อสารที่ห้องพัก พพร.



สำนักงานอาชีวอนามัย
และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม



Temporary Hose 2" leak ขณะทำการ Decontaminate โดยผู้รับเหมา 11 กุมภาพันธ์ 2566



เวลาเกิดเหตุ 02.30 น. สาย Hose แตกบริเวณ เต้า 1 (F0101) 13.30 น. สาย Hose แตกบริเวณ เต้า 4 และเต้า 6 (F0401, F0601) Operation ที่ Control room เพื่อหยุด Permanent pumpทำการ เปลี่ยนสาย Hose เส้นใหม่ทั้ง 3 เต้า และสำรวจสาย Hose ของเต้าอื่นๆว่า กระสอบทรายกันรั่วระบายน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงบ่อใช้ Diaphragm pump ดูดสารเคมีที่รั่วไหลใช้ Fire water ฉีดล้างบริเวณ ปนเปื้อน และดูดไปยัง IBC tank ของผู้รับเหมางาน พร้อมประสาน Vacuum truck มาดำเนินการกำจัด ต่อทำการ ฉีดสเปรย์น้ำหอมลดกลิ่นสารเคมี และปิดกันพื้นที่ พร้อมติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย (ตั้งแต่สาย Hose แตกจนถึง Block Valve ใช้เวลาประมาณ 2 นาที)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- แก้ไขจัดให้มีผู้ควบคุมคอยดูจุดการทำงานตลอดเวลา
- จัดเตรียมเอกสาร SDS และแผนฉุกเฉินหากโดนสารเคมีไว้หน้างานนอกเหนือจากบริเวณถังสารเคมี
- มีการ Training ซ้อมแผนของผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีเพื่อถ้าเกิดเหตุจะมีแบบแผนให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดหาสาย Hose ที่มีเอกสารรับรอง และผ่านการทดสอบให้ได้คุณภาพที่ต้องการก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง
- จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญการ และมีประสบการณ์ ในงาน Decontamination ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอบรม และประชุมก่อนเริ่มงาน เพื่อให้รับทราบถึงงานที่กระทำและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
- ต้องจัดให้มีการตรวจสอบจุดต่อของสาย Hose รวมทั้งสภาพหน้างานโดยรวมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ต้องมีการวางแผนงานให้รอบครอบ ทั้งก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน



จากส่วนงานอาชีวอนามัย
และสุขภาพรุดอุตสาหกรรม




พนักงาน Sub contact (SR) ถูกโซ่หนีบมือ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566



เมื่อเวลา 10:10 น.หน่วยงาน PS2-MPSB และพนักงาน Sub contact บริษัท SR เข้าปฏิบัติงานที่ 07H106 (เครื่องเรียง Pallet CCM) เพื่อยกชุด Geared Motor ออก เพื่อนำส่งให้ผู้รับเหมา บริษัท V-one-Tech ทำการ Overhaul ในขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังใช้มือยกโซ่ของชุดเกียร์ออกจากเฟืองเกียร์ ขณะนั้นชุดยก Pallet เพล่าเลื่อนลง ทำให้มือของผู้บาดเจ็บถูกชุดโซ่หนีบปลายนิ้วนางและนิ้วกลางด้านซ้าย ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้มีการปฐมพยาบาลและประสานงานไปยังเรือนพยาบาล และพยาบาลประจำรถ นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลระยอง

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับขั้นตอนการถอดยกชุดเกียร์ และมอเตอร์
- ทบทวน WI No. 10321400-2015 Rev.0 ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
- กำหนดคุณสมบัติของพนักงาน Manpower Supply ให้เหมาะสมกับงาน



จากส่วนงานอาชีวอนามัย
และสุขภาพรุดอุตสาหกรรม



รถ Forklift ชน Tray line analyzer RCPP (Unit 53)

30 มกราคม 2565



เวลาประมาณ 23.50 น. ขณะทำ 5 ส. นาย A สังกัด RCPP ได้ขับ Forklift เพื่อขนย้ายขยะ ขณะขับได้ยกขาขึ้นและขับมาช่องทางข้าง 53B101 ซึ่งมี Tray line analyzer ขวางอยู่ จึงทำให้เสายกของ Forklift ด้านบนชนกับท่อ Instrument , Line All ทำให้ท่องอ เบื้องต้นไม่พบการรั่วไหล และท่อไม่แตก อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ และออก Noti. เพื่อทำการซ่อมแก้ไขต่อไป



จากส่วนงานอาชีวอนามัย
และสุขภาพรอุตสาหกรรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. บริหารจัดการพาเลทในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทบทวนความต้องการโดยกำหนดจุดวางและกำหนด max-min ของพาเลทในพื้นที่จัดทำป้ายเตือนที่พื้น
2. ไม่ให้ใช้รถยกเวลากลางคืน (18.00-06.00) หากใช้ต้องมีการอนุมัติจาก Shift sup และกำหนดมาตรการ เช่น กำหนดเส้นทาง, จัด buddy ให้ช่วยกำกับการใช้งานหาขอบพื้นที่บนไดสียellow
3. พนักงานที่เกิดเหตุ สร้าง Safety awareness แชรส์เหตุและมาตรการ ใน 3 กะของสังกัด RCPP



กรณี HCl 35% leak ที่ 33T008 PWUT_L (Unit Demin)

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568



ขณะพนักงาน operator กำลังจด Log sheet ตรวจพบไอรก HCl 35% รั่วไหลบริเวณก้นถัง 33T008 ไม่สามารถเข้า Isolate เพื่อระงับเหตุได้ จึงทำการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นโดยเริ่มเปิด Line transfer ลงถัง Daily tank (Volume 1 M³), Temporary tank และติดต่อผู้รับเหมานำรถบรรทุกมาขนถ่ายสารเคมีเพื่อนำไป Unload ที่ Demin 2 Power Plant



จากส่วนงานอาชีวอนามัย
และสุขภาพรอุตสาหกรรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- การวางแผนในการซ่อมครั้งต่อไป ควรลดจุด Critical point โดยการทำงาน ด้านบนก่อนแล้วค่อยรื้อนั่งร้านแล้วถึงทำด้านล่างเพื่อลดจุด Critical point
- ให้ปฏิบัติตาม Procedure การทำงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้ตรวจสอบและ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตาม ITP (inspection testing plan) โดยตรวจสอบทุก ขั้นตอนของการทำงาน

เอกสารแนบที่ 7

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3



Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1	DCC		CHECK STATUS ANALYZER OF DCC PLANT (ALL)	1W	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CAN-Q3PW	92618	116475
2	DCC		CLEAN EJECTOR AIR OF O2 ANALYZER DCC PLA	1W	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CAN-Q3PW	92619	116476
3	DCC		CHANGE CARRIER GAS OF GC ANALYZER DCC PL	1W	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CAN-Q3PW	92620	116477
4	DCC		VERIFY GAS DETECTOR OF DCC PLANT (ALL TA	4M	INT			V				V				V		CAN-Q3PW	92621	116478
5	DCC		OIL ANALYSIS INSPECTION	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	288456	321340
6	DCC		Inspection machine DCC	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	108645	134638
7	DCC		INSPC.&FUNCTION TEST DELUGE OF6300DV013	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	77941	95573
8	DCC		INSPC.&FUNCTION TEST DELUGE OF6300DV012	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	77941	95572
9	DCC		INSPC.&FUNCTION TEST DELUGE OF6300DV011	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	77941	95571
10	DCC		INSPECTION OF DCC -LV3100501	3M	PMT	I			I			I				I		RRE-MRED	83399	104200
11	DCC		LubricationAir Cooler ALL Unit DCC Plant	2M	PMT		I		I		I		I			I		RRE-MRED	83431	104180
12	DCC		INSPECTION OF DCC-HC3111101	3M	PMT		I			I			I				I	RRE-MRED	98683	123880
13	DCC -E1B		PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	12M	PMT		I											CCH-SMRL	85481	106290
14	DCC -E1C		PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	12M	PMT			I										CCH-SMRL	85500	106309
15	DCC -31 -31P046A		INSPECTION OF DCC -31 -31P046A	6M	PMT		I					I						RRE-MRED	81950	98917
16	DCC -31 -31P046C		INSPECTION OF DCC -31 -31P046C	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	80957	100512
17	DCC -31 -31P050A		VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118295
18	DCC -31 -PV3100506A		INSPECTION OF DCC -31 -PV3100506A	3M	PMT			I			I			I			I	RRE-MRED	83423	104177
19	DCC -31 -PV3100506B		INSPECTION OF DCC -31 -PV3100506B	3M	PMT		I			I			I				I	RRE-MRED	83432	104218
20	DCC -33 -33B002		INSPC.& LUBRICATION OF DCC-33B002	3M	PMT		I			I			I				I	RRE-MRED	43173	44773
21	DCC -31 -31B002		INSPC.&FUNCTION TEST OF 31B002-B01	3M	PMT		I			I				I			I	RRE-MRED	42976	44576
22	DCC -31 -31H002		INSPECTION 31H002	6M	PMT	I					I							RRE-IRE	158386	189134
23	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CA-106	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287872	320917
24	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CA-117	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287873	320918
25	DCC -00 -PIPING	1-1/2-CA-134	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT				I									IRI-IRE	242358	273975
26	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CA-138	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287875	320920
27	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CA-3174002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287877	320922
28	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CA-3174010	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287879	320924
29	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CBD-3119007	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	242799	274416
30	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3305015	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243831	275448
31	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3309004	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243833	275450
32	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3309005	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243834	275451
33	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3309012	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243835	275452
34	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3310004	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243837	275454

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
35	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3310005	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243838	275455
36	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3310012	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243839	275456
37	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3310013	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243840	275457
38	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3311025	Piping Inspection (Class3)	5Y	INT				I									IRI-IRE	287635	320744
39	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3313009	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243851	275468
40	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3313014	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243852	275469
41	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3313015	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243853	275470
42	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3316010	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243860	275477
43	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3317011	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243864	275481
44	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3318006	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243872	275489
45	DCC -33 -PIPING	1-1/2-CBD-3319007	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	287652	320751
46	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3110601	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	242938	274555
47	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3110606	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	242941	274558
48	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3183013	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	287761	320836
49	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3183014	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	287762	320837
50	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3183015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	287763	320838
51	DCC -31 -PIPING	1-1/2-CL-3183016	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI-IRE	287764	320839
52	DCC -00 -PIPING	1-1/2-FA-0011140	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI-IRE	287866	320912
53	DCC -31 -PIPING	1-1/2-FO-3102006	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT						I							IRI-IRE	243318	274935
54	DCC -31 -PIPING	1-1/2-FO-3116002	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT						I							IRI-IRE	243319	274936
55	DCC -31 -PIPING	1-1/2-GV-3194015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287928	320973
56	DCC -31 -PIPING	1-1/2-GV-3194017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287930	320975
57	DCC -31 -PIPING	1-1/2-GV-3194018	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287931	320976
58	DCC -31 -PIPING	1-1/2-GV-3194020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI-IRE	287933	320978
59	DCC -31 -PIPING	1-1/2-LO-31019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI-IRE	243387	275004
60	DCC -31 -PIPING	1-AMR-3110101	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI-IRE	242763	274380
61	DCC -31 -PIPING	1-AMR-3110104	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI-IRE	242766	274383
62	DCC -31 -PIPING	1-AS-3172017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI-IRE	287869	320914
63	DCC -31 -PIPING	1-C-149	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT										I			IRI-IRE	287870	320915
64	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3312008	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243844	275461
65	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3312009	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243845	275462
66	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3312010	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243846	275463
67	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3314011	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI-IRE	243855	275472
68	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3314012	Piping Inspection (Class3,Injection poin	3Y	INT										I			IRI-IRE	243856	275473

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
69	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3314013	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243857	275474
70	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3316020	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243861	275478
71	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3316044	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243863	275480
72	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3317012	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243865	275482
73	DCC -33 -PIPING	1-CBD-3317029	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243871	275488
74	DCC -31 -PIPING	1-OG-3159032	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT				I									IRI - INRE	287649	320750
75	DCC -31 -PIPING	1-CL-3129040	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287708	320797
76	DCC -31 -PIPING	1-CL-3129043	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287709	320798
77	DCC -31 -PIPING	1-CL-3129044	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287710	320799
78	DCC -31 -PIPING	1-CL-3129045	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287711	320800
79	DCC -33 -PIPING	1-CL-3319035	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244025	275642
80	DCC -33 -PIPING	1-CL-3319036	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244026	275643
81	DCC -33 -PIPING	1-CL-3319037	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244027	275644
82	DCC -00 -PIPING	1-CPH-0013116	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT									I				IRI - INRE	242373	273990
83	DCC -00 -PIPING	1-CPH-0013117	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI - INRE	242374	273991
84	DCC -00 -PIPING	1-FA-0020051	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287867	320913
85	DCC -31 -PIPING	1-GV-120	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287924	320969
86	DCC -31 -PIPING	1-GV-3194016	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287929	320974
87	DCC -00 -PIPING	1-S-0013107	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI - INRE	242502	274119
88	DCC -00 -PIPING	1-SM-0011135	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT				I									IRI - INRE	287633	321435
89	DCC -00 -PIPING	1-SM-0013135	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT					I								IRI - INRE	242541	274158
90	DCC -00 -PIPING	1-SSH-0011006	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287759	321470
91	DCC -33 -PIPING	1-SSH-3320015	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287774	321476
92	DCC -33 -PIPING	1-SSH-3320018	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287813	321490
93	DCC -31 -PIPING	1-SM2-3110021	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287807	321484
94	DCC -31 -PIPING	1-SM2-3110051	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287811	321488
95	DCC -31 -PIPING	1-SM2-3120019	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287812	321489
96	DCC -31 -PIPING	1-WSW-3183037	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287943	320988
97	DCC -31 -PIPING	1-WSW-3183038	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287944	320989
98	DCC -31 -PIPING	1-WSW-3183039	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287945	320990
99	DCC -31 -PIPING	1-WO-3142006	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT												I	IRI - INRE	243784	275401
100	DCC -31 -PIPING	1/2-CL-3110017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287705	320794
101	DCC -31 -PIPING	1/2-GV-3194021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287934	320979
102	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287825	320877

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
103	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139016	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287826	320878
104	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287827	320879
105	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139018	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287828	320880
106	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287829	320881
107	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287830	320882
108	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287831	320883
109	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139022	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287895	320940
110	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139023	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287896	320941
111	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139024	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287897	320942
112	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139025	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287898	320943
113	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3139026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287899	320944
114	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287900	320945
115	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140016	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287901	320946
116	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287902	320947
117	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140018	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287903	320948
118	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287904	320949
119	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287905	320950
120	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287906	320951
121	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140022	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287907	320952
122	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140023	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287935	320980
123	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140024	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287936	320981
124	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140025	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287937	320982
125	DCC -31 -PIPING	1/2-WSW-3140026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287938	320983
126	DCC -31 -PIPING	10-CG-3139008	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y	INT										I			IRI - INRE	287922	320967
127	DCC -31 -PIPING	10-CG-3139009	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y	INT										I			IRI - INRE	287923	320968
128	DCC -31 -PIPING	10-SM-3110034	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287650	321445
129	DCC -31 -PIPING	10-SM2-3110037	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287608	321485
130	DCC -31 -PIPING	10-SM2-3110055	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y	INT							I						IRI - INRE	287805	321482
131	DCC -31 -PIPING	10-WH-3120001	Piping Inspection (Class3)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287824	320876
132	DCC -31 -PIPING	12-CL-3129036	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287707	320796
133	DCC -34 -PIPING	12-CL-3401015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287832	320884
134	DCC -31 -PIPING	12-SM2-310012	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287806	321483
135	DCC -31 -PIPING	14-CG-3159031	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287648	320749
136	DCC -31 -PIPING	18-CG-3152006	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT					I								IRI - INRE	242851	274468

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
137	DCC -31 -PIPING	2-CA-31740031	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	242787	274404
138	DCC -31 -PIPING	2-CA-3174004	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287878	320923
139	DCC -33 -PIPING	2-CBD-3311003	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243841	275458
140	DCC -31 -PIPING	2-OG-3110603	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287646	320747
141	DCC -33 -PIPING	2-OG-3311005	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243941	275558
142	DCC -33 -PIPING	2-OG-3311027	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287657	320756
143	DCC -34 -PIPING	2-OG-3404009	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y	INT				I									IRI - INRE	244306	275923
144	DCC -31 -PIPING	2-CL-3106036	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287704	320793
145	DCC -31 -PIPING	2-CL-3110602	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	242939	274556
146	DCC -31 -PIPING	2-CL-3110604	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	242940	274557
147	DCC -31 -PIPING	2-CL-3122004D	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	242957	274574
148	DCC -31 -PIPING	2-CL-3127005	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I								IRI - INRE	242989	274606
149	DCC -31 -PIPING	2-CL-3127017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287706	320795
150	DCC -31 -PIPING	2-CL-3145033	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287713	320802
151	DCC -31 -PIPING	2-CL-3145035	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287714	320803
152	DCC -31 -PIPING	2-CL-3163012	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243123	274740
153	DCC -31 -PIPING	2-CL-3163013	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243124	274741
154	DCC -31 -PIPING	2-CL-3169003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT						I							IRI - INRE	243157	274774
155	DCC -31 -PIPING	2-CL-3172005	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT							I						IRI - INRE	243180	274797
156	DCC -31 -PIPING	2-CL-3183019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287767	320842
157	DCC -31 -PIPING	2-CL-3183048	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287768	320843
158	DCC -33 -PIPING	2-CPH-3306003	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT									I				IRI - INRE	244028	275645
159	DCC -33 -PIPING	2-CPH-3320014	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT									I				IRI - INRE	244029	275646
160	DCC -31 -PIPING	2-FA-3110605	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243245	274862
161	DCC -31 -PIPING	2-FA-3174017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243300	274917
162	DCC -31 -PIPING	2-FA-3182003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287883	320928
163	DCC -31 -PIPING	2-FA-3183027	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287891	320936
164	DCC -31 -PIPING	2-GV-3174004	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243345	274962
165	DCC -31 -PIPING	2-GV-3174011D	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243348	274965
166	DCC -31 -PIPING	2-GV-3178012	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243349	274966
167	DCC -31 -PIPING	2-GV-3193001	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243351	274968
168	DCC -31 -PIPING	2-GV-3193002	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243352	274969
169	DCC -31 -PIPING	2-GV-3193003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243353	274970
170	DCC -31 -PIPING	2-GV-3194019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287932	320977

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
171	DCC -33 -PIPING	2-GV-3320030	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287952	320997
172	DCC -31 -PIPING	2-PPAL-3105061	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287993	321038
173	DCC -00 -PIPING	2-SM-0011134	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT				I									IRI - INRE	287632	321434
174	DCC -31 -PIPING	2-SSH-3101221	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT							I						IRI - INRE	243472	275089
175	DCC -31 -PIPING	2-SMZ-3110040	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287810	321487
176	DCC -31 -PIPING	2-WBW-3141017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287939	320984
177	DCC -31 -PIPING	2-WBW-3167009	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT				I									IRI - INRE	243755	275372
178	DCC -31 -PIPING	2-WBW-3183030	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287940	320985
179	DCC -31 -PIPING	3-CA-105	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287871	320916
180	DCC -31 -PIPING	3-CA-136	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287874	320919
181	DCC -00 -PIPING	3-CBD-0044015	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	242360	273977
182	DCC -00 -PIPING	3-CBD-0044016	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	242361	273978
183	DCC -00 -PIPING	3-CBD-0044017	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	242362	273979
184	DCC -00 -PIPING	3-CBD-0045002	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	242363	273980
185	DCC -33 -PIPING	3-OG-3309006	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243926	275543
186	DCC -33 -PIPING	3-OG-3311030	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287660	320759
187	DCC -33 -PIPING	3-OG-3311031	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287661	320760
188	DCC -31 -PIPING	3-CL-3122003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	242955	274572
189	DCC -31 -PIPING	3-CL-3124030	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	242977	274594
190	DCC -31 -PIPING	3-CL-3134002	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT					I								IRI - INRE	243025	274642
191	DCC -31 -PIPING	3-CL-3134026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287712	320801
192	DCC -31 -PIPING	3-CL-3169035	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT							I						IRI - INRE	243161	274778
193	DCC -31 -PIPING	3-CL-3172003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT							I						IRI - INRE	243178	274795
194	DCC -31 -PIPING	3-CL-3183017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287765	320840
195	DCC -31 -PIPING	3-CL-3183018	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	287766	320841
196	DCC -33 -PIPING	3-CL-3319017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244018	275635
197	DCC -34 -PIPING	3-CL-3404006	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT				I									IRI - INRE	244320	275937
198	DCC -31 -PIPING	3-CS-154	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287880	320925
199	DCC -31 -PIPING	3-CS-155	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287881	320926
200	DCC -31 -PIPING	3-CS-3174017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243217	274834
201	DCC -31 -PIPING	3-FA-3183020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287884	320929
202	DCC -31 -PIPING	3-FA-3183021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287885	320930
203	DCC -31 -PIPING	3-FA-3183023	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287887	320932
204	DCC -31 -PIPING	3-FA-3183024	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287888	320933

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
205	DCC -31 -PIPING	3-GV-3180002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287925	320970
206	DCC -31 -PIPING	3-GV-3180003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287926	320971
207	DCC -31 -PIPING	3-GV-3194014	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287927	320972
208	DCC -33 -PIPING	3-GV-3320019	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287951	320996
209	DCC -31 -PIPING	3-KERO-5985020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287991	321036
210	DCC -31 -PIPING	3-SSH-3131021	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287772	321474
211	DCC -31 -PIPING	3-SSH-3131022	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287773	321475
212	DCC -31 -PIPING	3-SM2-3110039	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287809	321486
213	DCC -31 -PIPING	3-WB-3110042	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287819	321491
214	DCC -31 -PIPING	3-WB-31112063-071	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287821	321493
215	DCC -31 -PIPING	3/4-AWR-3110108	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI - INRE	242769	274386
216	DCC -31 -PIPING	3/4-CA-150	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI - INRE	287876	320921
217	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3305019	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243832	275449
218	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3312013	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243847	275464
219	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3312014	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243848	275465
220	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3312015	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243849	275466
221	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3312016	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243850	275467
222	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3313019	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243854	275471
223	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3316022	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243862	275479
224	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3317017	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	287636	320745
225	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3317018	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243868	275485
226	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3317024	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243869	275486
227	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3318037	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243876	275493
228	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3318038	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243877	275494
229	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3319038	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243882	275499
230	DCC -33 -PIPING	3/4-CBD-3319039	Piping Inspection (Class3)	10Y	INT				I									IRI - INRE	243883	275500
231	DCC -31 -PIPING	3/4-CRM-3163020	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT									I				IRI - INRE	243216	274833
232	DCC -31 -PIPING	3/4-FA-3183044	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I						I		IRI - INRE	287892	320937
233	DCC -31 -PIPING	3/4-FA-3183045	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287893	320938
234	DCC -31 -PIPING	3/4-FA-3183046	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287894	320939
235	DCC -31 -PIPING	3/4-HC-149	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287988	321033
236	DCC -31 -PIPING	3/4-HC-151	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287989	321034
237	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183035	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287941	320986
238	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183036	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287942	320987

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
239	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183040	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287946	320991
240	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183041	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287947	320992
241	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183042	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287948	320993
242	DCC -31 -PIPING	3/4-WBW-3183047	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287949	320994
243	DCC -31 -PIPING	30-OG-3144008	Piping Inspection (Class1,Injection point)	3Y	INT					I								IRI - INRE	242828	274445
244	DCC -31 -PIPING	36-OG-3139007	Piping Inspection (Class1,Injection point)	3Y	INT					I								IRI - INRE	242816	274433
245	DCC -31 -PIPING	4-AIP-0031221	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT											I		IRI - INRE	287868	321500
246	DCC -31 -PIPING	4-AIP-3111031	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT											I		IRI - INRE	242746	274363
247	DCC -31 -PIPING	4-AWR-3110102	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I								IRI - INRE	242764	274381
248	DCC -31 -PIPING	4-AWR-3110103	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I								IRI - INRE	242765	274382
249	DCC -31 -PIPING	4-AWR-3110105	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT					I								IRI - INRE	242767	274384
250	DCC -31 -PIPING	4-OG-3155031	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287647	320748
251	DCC -33 -PIPING	4-OG-3310007	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	243934	275551
252	DCC -31 -PIPING	4-QL-3142002	Piping Inspection (Class2,Injection point)	3Y	INT						I							IRI - INRE	243038	274655
253	DCC -31 -PIPING	4-QL-3162011	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243118	274735
254	DCC -31 -PIPING	4-QL-3162031	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287715	320804
255	DCC -31 -PIPING	4-QL-3169046	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287716	320805
256	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183001	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287718	320807
257	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287719	320808
258	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287720	320809
259	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183004	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287721	320810
260	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183005	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287722	320811
261	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183006	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287723	320812
262	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183007	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287724	320813
263	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183008	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287725	320814
264	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183009	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287726	320815
265	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183010	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287727	320816
266	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183011	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287728	320817
267	DCC -31 -PIPING	4-QL-3183012	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287760	320835
268	DCC -00 -PIPING	4-CRM-0011003	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT										I			IRI - INRE	242411	274028
269	DCC -31 -PIPING	4-CRM-3163003	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT									I				IRI - INRE	243215	274832
270	DCC -31 -PIPING	4-FA-3148021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243264	274881
271	DCC -33 -PIPING	4-FA-3311026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287950	320995
272	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318025	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244098	275715

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
273	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244099	275716
274	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318027	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244100	275717
275	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318028	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244101	275718
276	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318029	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244102	275719
277	DCC -33 -PIPING	4-FG-3318030	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244103	275720
278	DCC -33 -PIPING	4-FG-3319029	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244107	275724
279	DCC -33 -PIPING	4-FG-3319030	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244108	275725
280	DCC -33 -PIPING	4-FG-3319033	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244109	275726
281	DCC -33 -PIPING	4-FG-3319034	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244110	275727
282	DCC -33 -PIPING	4-FG-3320011	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244119	275736
283	DCC -31 -PIPING	4-HC-200	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287990	321035
284	DCC -31 -PIPING	4-SH-3110041	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT				I									IRI - INRE	287634	321436
285	DCC -31 -PIPING	4-SM-3111066	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287731	321459
286	DCC -31 -PIPING	4-SSH-3110032	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287770	321472
287	DCC -31 -PIPING	4-SSH-31112006-7	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT												I	IRI - INRE	254701	287216
288	DCC -31 -PIPING	4-SSH-31112008-9	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT												I	IRI - INRE	254739	287100
289	DCC -31 -PIPING	4-WB-3110043	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT									I				IRI - INRE	287820	321492
290	DCC -31 -PIPING	40-FA-315802	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	243270	274887
291	DCC -00 -PIPING	6-AIP-0031007	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT										I			IRI - INRE	242327	273944
292	DCC -33 -PIPING	6-OG-3310014	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243935	275552
293	DCC -33 -PIPING	6-OG-3310015	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243936	275553
294	DCC -33 -PIPING	6-OG-3310016	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243937	275554
295	DCC -33 -PIPING	6-OG-3310017	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT							I						IRI - INRE	243938	275555
296	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311021	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287653	320752
297	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311022	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287654	320753
298	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311023	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287655	320754
299	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311024	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287656	320755
300	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311028	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287658	320757
301	DCC -33 -PIPING	6-OG-3311029	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287659	320758
302	DCC -33 -PIPING	6-OG-3313002	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	243948	275555
303	DCC -33 -PIPING	6-OG-3315001	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	243959	275576
304	DCC -34 -PIPING	6-OG-340014	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244288	275905
305	DCC -31 -PIPING	6-CL-3170031	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287717	320806
306	DCC -31 -PIPING	6-CT-3111001	Piping Inspection (Class3,Injection poin	3Y	INT							I						IRI - INRE	243223	274840

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
307	DCC -31 -PIPING	6-FA-3183022	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287886	320931
308	DCC -31 -PIPING	6-FA-3183025	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287889	320934
309	DCC -31 -PIPING	6-FA-3183026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT											I		IRI - INRE	287890	320935
310	DCC -33 -PIPING	6-FG-3308003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	244073	275690
311	DCC -33 -PIPING	6-FG-3308024	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244074	275691
312	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244076	275693
313	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309010	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244077	275694
314	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309013	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244078	275695
315	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309020	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244079	275696
316	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244080	275697
317	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309022	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244081	275698
318	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309023	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244082	275699
319	DCC -33 -PIPING	6-FG-3309028	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244085	275702
320	DCC -33 -PIPING	6-FG-3310002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244087	275704
321	DCC -33 -PIPING	6-FG-3310022	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244090	275707
322	DCC -33 -PIPING	6-FG-3310023	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244091	275708
323	DCC -33 -PIPING	6-FG-3320002	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244111	275728
324	DCC -33 -PIPING	6-FG-3320003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244112	275729
325	DCC -33 -PIPING	6-FG-3320021	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244120	275737
326	DCC -33 -PIPING	6-FG-3320022	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	244121	275738
327	DCC -33 -PIPING	6-FG-3320025	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244122	275739
328	DCC -33 -PIPING	6-FG-3321001	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	244124	275741
329	DCC -33 -PIPING	6-FG-3322001	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244128	275745
330	DCC -33 -PIPING	6-FG-3322003	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244129	275746
331	DCC -33 -PIPING	6-FG-3322004	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	244130	275747
332	DCC -33 -PIPING	6-FG-3322005	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244131	275748
333	DCC -33 -PIPING	6-FG-3322008	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI - INRE	244132	275749
334	DCC -33 -PIPING	6-GV-3309026	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244139	275756
335	DCC -33 -PIPING	6-GV-3309027	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT								I					IRI - INRE	244140	275757
336	DCC -31 -PIPING	6-MX-6960102	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT												I	IRI - INRE	287992	321037
337	DCC -33 -PIPING	6-PPYL-33002001	Piping Inspection (Class1)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287637	320746
338	DCC -31 -PIPING	6-SM-3110035	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT					I								IRI - INRE	287651	321446
339	DCC -31 -PIPING	6-SM-3110038	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT						I							IRI - INRE	287730	321458
340	DCC -31 -PIPING	6-SSH-3110033	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI - INRE	287771	321473

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
341	DCC -31 -PIPING	6-SSH-3110051	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y	INT								I					IRI -INRE	287804	321481
342	DCC -31 -PIPING	6-SSH-3163002	Piping Inspection (Class4H,Injection poi	3Y	INT								I					IRI -INRE	243503	275120
343	DCC -31 -PIPING	6-WH-3110053	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI -INRE	287823	320875
344	DCC -33 -PIPING	6-WSW-3305009	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI -INRE	244247	275864
345	DCC -33 -PIPING	6-WSW-3321003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI -INRE	244248	275865
346	DCC -00 -PIPING	8-AIP-0031008	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT										I			IRI -INRE	242328	273945
347	DCC -31 -PIPING	8-OG-3160002	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT				I									IRI -INRE	242863	274480
348	DCC -33 -PIPING	8-OG-3313003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y	INT								I					IRI -INRE	243949	275566
349	DCC -31 -PIPING	8-FA-3155032	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT										I			IRI -INRE	287882	320927
350	DCC -00 -PIPING	8-S-0013001	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT				I									IRI -INRE	242501	274118
351	DCC -31 -PIPING	8-SM-3110036	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT						I							IRI -INRE	287729	321457
352	DCC -31 -PIPING	8-SSH-3100002	Piping Inspection (Class4H)	5Y	INT							I						IRI -INRE	287769	321471
353	DCC -31 -PIPING	8-SSH-31110002	Piping Inspection (Class4H)	10Y	INT							I						IRI -INRE	243476	275093
354	DCC -31 -PIPING	8-WH-3110052	Piping Inspection (Class2)	5Y	INT									I				IRI -INRE	287822	320874
355	DCC -31 -AIR	DCC-31-AIR-ANA-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMI	P		P				P		P				RRE-BVS	107622	133536
356	DCC -31 -AIR	DCC-31-AIR-ANA-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMI					P						P		RRE-BVS	107622	133536
357	DCC -31 -DELUGE	DCC-31-DV001	Function test Deluge valve No,DCC-31-DV0	6M	PMI						F						F	RRE-ERED	273092	304785
358	DCC -31 -FIRE_ALARM	DCC-31-FA-PB	FUNCTION TEST FIRE ALARM PUSH BOTTOM U51	1M	PMI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28327	28327
359	DCC -31 -GROUND	DCC-31-GROUND	PM GROUNDING & LIGHTNING	1Y	PMI				I									RRE-ERED	246426	278485
360	DCC -31 -31EA001	DCC-31EA001-A01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y	INT				I									IRI-INSS	97359	121851
361	DCC -31 -31B001	DCC-31B001-B01	On-Stream Inspection	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156445	187089
362	DCC -31 -31B001	DCC-31B001-B01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31B001-B01	3M	PMI					I			I			I		RRE-MRED	42974	44574
363	DCC -31 -31B002	DCC-31B002-FURNAC	Fired Heater External Inspection	5Y	INT								I					IRI -INRE	276267	309068
364	DCC -31 -31B002	DCC-31B002-FURNAC	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y	INT				I									IRI-INSS	97360	121852
365	DCC -31 -31D001	DCC-31D001-D01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156446	187090
366	DCC -31 -31D002	DCC-31D002-D01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156447	187091
367	DCC -31 -31D003	DCC-31D003-D01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156448	187092
368	DCC -31 -31D004	DCC-31D004-D01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156449	187093
369	DCC -31 -31D005	DCC-31D005-D01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156450	187094
370	DCC -31 -31D006	DCC-31D006-D01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31D006 5 TON	3M	PMI			I			I		I			I		RRE-MRED	75254	90640
371	DCC -31 -31D006	DCC-31D006-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	1Y	SM				I									IRI-INSS	97441	121933
372	DCC -31 -31D007	DCC-31D007-H01	INSPECTION OVERHEAD CRANE OF 31D007-H01	3M	PMI	I			I			I			I			RRE-ERED	84802	110431
373	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM										I			IRI -INRE	276279	309380
374	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-E01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y	INT				I									IRI-INSS	97357	121849

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
375	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-LCP	INSPECTION CONTROL PANEL	1Y	PMI				I									RRE-ERED	112996	140652
376	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S01	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42978	44578
377	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S02	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42981	44581
378	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S03	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42984	44584
379	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S04	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42987	44587
380	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S05	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42990	44590
381	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S06	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42993	44593
382	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S07	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42996	44596
383	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S08	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	42999	44599
384	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S09	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43002	44602
385	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S10	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43005	44605
386	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S11	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43008	44608
387	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S12	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43011	44611
388	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S13	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43014	44614
389	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S14	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43017	44617
390	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-S15	INSPC.& LUBRICA.& FUNTION TEST	3M	RMS		I			I			I			I		RRE-MRED	43020	44620
391	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM01	STAND BY CONDTION CHECK OF 31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27986	27986
392	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM02	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27987	27987
393	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM03	STAND BY CONDTION CHECK OF 31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27988	27988
394	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM04	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27989	27989
395	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM05	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27990	27990
396	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM06	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27991	27991
397	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM07	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27992	27992
398	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM08	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27993	27993
399	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM09	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27994	27994
400	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM10	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27995	27995
401	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM11	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27996	27996
402	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM12	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27997	27997
403	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM13	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27998	27998
404	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM14	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	27999	27999
405	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM15	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	28000	28000
406	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM16	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	151934	182036
407	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM17	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	151935	182037
408	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM18	STAND BY CONDTION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	151936	182038

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
409	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM19	STAND BY CONDITION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	151937	182039
410	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM20	STAND BY CONDITION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	151938	182040
411	DCC -31 -31E001	DCC-31E001-ZOBM21	STAND BY CONDITION CHECK OF 31 -31E001	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	151939	182041
412	DCC -31 -31E011A	DCC-31E011A-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM													IRI-INRE	276281	309382
413	DCC -31 -31E011B	DCC-31E011B-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM													IRI - INRE	276255	309056
414	DCC -31 -31E013A	DCC-31E013A-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM													IRI - INRE	276257	309058
415	DCC -31 -31E013B	DCC-31E013B-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM													IRI - INRE	276260	309061
416	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031A-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119364
417	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031A-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E031A -E01	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	83404	104205
418	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31E031A-M01	1Y	PMT											T		RRE-ERED	28001	28001
419	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31E031A-M01	1Y	PMT				T									RRE-ERED	83564	104417
420	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E031A-M01	3M	PMT	L			L			L				L		RRE-ERED	84675	108993
421	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	126278	119124
422	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031B-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E031B -E01	6M	PMT			I							I			RRE-MRED	83406	104210
423	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31 -31E031B	6M	PMT	T					T							RRE-ERED	28003	28003
424	DCC -31 -31E031A/B	DCC-31E031B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E031B-M01	3M	PMT	L			L			L				L		RRE-ERED	84674	108991
425	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032A-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E032A -E01	6M	PMT				I							I		RRE-MRED	83407	104213
426	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31E032A-M01	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28007	28007
427	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31E032A -M01	6M	PMT				L							L		RRE-ERED	121389	149682
428	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032B-FAN	INSPECTION OF DCC-31E032B	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43029	44629
429	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31 -31E032B	6M	PMT	T						T						RRE-ERED	28008	28008
430	DCC -31 -31E032A/B	DCC-31E032B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E032B-M01	6M	PMT	L						L						RRE-ERED	121390	149683
431	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118232
432	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033AA	6M	PMT	I												RRE-MRED	43031	44631
433	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AA-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31 -31E033A	6M	PMT	T					T							RRE-ERED	82550	102932
434	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E033AA-M01	6M	PMT	L						L						RRE-ERED	92579	116411
435	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AA-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31E033AA -M01	6M	PMT				L							L		RRE-ERED	92580	116412
436	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118230
437	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033AB	6M	PMT			I					I					RRE-MRED	43033	44633
438	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AB-M01	FILLING GREASE OF DCC-31E033AB-M01	3M	PMT			L			L					L		RRE-ERED	28010	28010
439	DCC -31 -31E033A	DCC-31E033AB-M01	STAND BY CONDION CHECK DCC-31E033A-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	82572	102954
440	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118228
441	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033BA	6M	PMT			I								I		RRE-MRED	43035	44635
442	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BA-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31E033BA-M01	3M	PMT			L			L					L		RRE-ERED	28011	28011

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
443	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BA-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31E033BA-M01	6M	PMT			T							T			RRE-ERED	82576	102958
444	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118226
445	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033BB	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43037	44637
446	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E033BB-M01	3M	PMT	L			L			L						RRE-ERED	28012	28012
447	DCC -31 -31E033B	DCC-31E033BB-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31E033BB-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	82593	102975
448	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118222
449	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033CA	6M	PMT					I								RRE-MRED	43039	44639
450	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CA-M01	FILLING GREASE OF DCC-31E033CA-M01	3M	PMT			L			L			L				RRE-ERED	28013	28013
451	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CA-M01	STAND BY CONDION CHECK 31E033CA -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	82561	102943
452	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118223
453	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033CB	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	43041	44641
454	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CB-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31E033CB -M01	3M	PMT			L			L					L		RRE-ERED	28014	28014
455	DCC -31 -31E033C	DCC-31E033CB-M01	STAND BY CONDION CHECK 31E033CB-M01	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	82588	102970
456	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118224
457	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033DA	6M	PMT					I								RRE-MRED	43043	44643
458	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DA-M01	FILLING GREASE OF DCC-31E033DA-M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	28015	28015
459	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DA-M01	STAND BY CONDION CHECK 31E033DA -M01	6M	PMT					T							T	RRE-ERED	84693	110109
460	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118225
461	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033DB	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	43045	44645
462	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DB-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31E033DB -M01	3M	PMT			L			L						L	RRE-ERED	28016	28016
463	DCC -31 -31E033D	DCC-31E033DB-M01	STAND BY CONDION CHECK 31E033DB-M01	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	82579	102961
464	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118229
465	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033EA	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43047	44647
466	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EA-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31E033EA -M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	28017	28017
467	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EA-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31E033EA-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	82583	102965
468	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118227
469	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033EB	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43049	44649
470	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E033EB-M01	3M	PMT	L			L			L			L			RRE-ERED	28018	28018
471	DCC -31 -31E033E	DCC-31E033EB-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31E033EB-M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	82597	102891
472	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118233
473	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033FA	6M	PMT	I						I						RRE-MRED	43051	44651
474	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E033FA-M01	3M	PMT	L			L				L			L		RRE-ERED	28019	28019
475	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FA-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31 -31E033F	6M	PMT						T							RRE-ERED	82601	102895
476	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	118231

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
477	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E033FB	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43053	44653
478	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FB-M01	FILLING GREASE OF DCC-31E033FB-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28020	28020
479	DCC -31 -31E033F	DCC-31E033FB-M01	STAND BY CONDITON CHECK DCC-31E033FB-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	82558	102940
480	DCC -31 -31E034	DCC-31E034A-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E034A -E01	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	83408	104216
481	DCC -31 -31E034	DCC-31E034A-M01	STAND BY CONDITON CHECK DCC-31E034A-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28035	28035
482	DCC -31 -31E034	DCC-31E034A-M01	FILLING GREASE DCC-31E034A-M01	6M	PMT		L						L					RRE-ERED	84703	110110
483	DCC -31 -31E034	DCC-31E034B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	116781
484	DCC -31 -31E034	DCC-31E034B-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E034B -E01	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	83410	104217
485	DCC -31 -31E034	DCC-31E034B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31E034B-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	84705	110127
486	DCC -31 -31E036	DCC-31E036A-FAN	INSPECTION OF DCC-31E036A	3M	PMT			I					I			I		RRE-MRED	43057	44657
487	DCC -31 -31E036	DCC-31E036A-M01	STAND BY CONDITON CHECK DCC-31E036A-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28036	28036
488	DCC -31 -31E036	DCC-31E036A-M01	FILLING GREASE DCC-31E036A-M01	6M	PMT		L						L					RRE-ERED	84703	110125
489	DCC -31 -31E036	DCC-31E036B-FAN	INSPECTION OF DCC-31E036B	3M	PMT			I					I			I		RRE-MRED	43058	44658
490	DCC -31 -31E036	DCC-31E036B-M01	STAND BY CONDITON CHECK DCC-31E036B-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28037	28037
491	DCC -31 -31E036	DCC-31E036B-M01	FILLING GREASE DCC-31E036B-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110126
492	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119365
493	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AA-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E037AA -E01	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	83404	104206
494	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E037AA-M01	3M	PMT		L					L						RRE-ERED	28009	110136
495	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AA-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31E037AA-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28038	28038
496	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	126278	119125
497	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AB-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E037AB -E01	6M	PMT			I				I						RRE-MRED	83418	104234
498	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AB-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	122109	150951
499	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E037AB-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110151
500	DCC -31 -31E037A	DCC-31E037AB-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31E037A	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28039	28039
501	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119366
502	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BA-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E037BA -E01	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	83407	104214
503	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E037BA-M01	3M	PMT		L					L			L			RRE-ERED	28009	110170
504	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BA-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31E037BA-M01	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28040	28040
505	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	126278	119126
506	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BB-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E037BB -E01	6M	PMT		I					I						RRE-MRED	83420	104236
507	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E037BB-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110150
508	DCC -31 -31E037B	DCC-31E037BB-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31E037B	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28041	28041
509	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119367
510	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AA-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E038AA -E01	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	83407	104215

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
511	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E038AA-M01	3M	PMT		L					L				L		RRE-ERED	28009	110169
512	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AA-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31E038AA-M01	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28042	28042
513	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	126278	119127
514	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AB-FAN	INSPECTION OF DCC -31 -31E038AB -E01	6M	PMT			I				I						RRE-MRED	83420	104237
515	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AB-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	122111	150953
516	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E038AB-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110149
517	DCC -31 -31E038A	DCC-31E038AB-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31E038A	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28043	28043
518	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BA-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119368
519	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BA-FAN	INSPECTION OF DCC-31E038BA	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	43071	44671
520	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BA-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E038BA-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110168
521	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BA-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31E038BA-M01	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28044	28044
522	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BB-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	126278	119128
523	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BB-FAN	INSPECTION OF DCC-31E038BB	6M	PMT			I					I					RRE-MRED	43073	44673
524	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BB-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E038BB-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110148
525	DCC -31 -31E038B	DCC-31E038BB-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31E038B	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28045	28045
526	DCC -31 -31E039	DCC-31E039A-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119369
527	DCC -31 -31E039	DCC-31E039A-FAN	INSPECTION OF DCC-31E039A	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	43075	44675
528	DCC -31 -31E039	DCC-31E039A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E039A-M01	3M	PMT		L					L				L		RRE-ERED	28009	110167
529	DCC -31 -31E039	DCC-31E039A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31E039A-M01	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28046	28046
530	DCC -31 -31E039	DCC-31E039B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	126278	119349
531	DCC -31 -31E039	DCC-31E039B-FAN	INSPECTION OF DCC-31E039B	6M	PMT			I					I					RRE-MRED	43077	44677
532	DCC -31 -31E039	DCC-31E039B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31E039B-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	28009	110111
533	DCC -31 -31E039	DCC-31E039B-M01	STAND BY CONDITON CHECK DCC-31E039B-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	113000	140653
534	DCC -31 -31E046	DCC-31E046-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y	SM													IRI-INRE	276262	309063
535	DCC -31 -31E046	DCC-31E046-E01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT			I					I					IRI-INSS	156451	187095
536	DCC -31 -PLC	DCC-31F001-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M	PMT						I						I	COS-SYS	295839	329140
537	DCC -31 -PLC	DCC-31F001-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M	PMT				I									COS-SYS	295840	329141
538	DCC -31 -PLC	DCC-31F011-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M	PMT						I						I	COS-SYS	295841	329142
539	DCC -31 -PLC	DCC-31F011-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M	PMT				I									COS-SYS	295842	329143
540	DCC -31 -31H001	DCC-31H001-H01	INSPC.&FUNCTION TEST 31H001	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	77558	95057
541	DCC -31 -PLC	DCC-31H002-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M	PMT						I							COS-SYS	295843	329144
542	DCC -31 -PLC	DCC-31H002-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M	PMT				I									COS-SYS	295844	329145
543	DCC -31 -INTERCOM	DCC-31H01	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-1	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121887	150703
544	DCC -31 -INTERCOM	DCC-31H05	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-5	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121891	150707

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
545	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H07	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-7	6M	PMT	F						F						RRE-IRED	121893	150709
546	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H08	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-8	6M	PMT	F						F						RRE-IRED	121894	150710
547	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H09	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-9	6M	PMT	F						F						RRE-IRED	121895	150711
548	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H10	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-10	6M	PMT	F						F						RRE-IRED	121896	150712
549	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H12	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-12	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121898	150714
550	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H13	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-13	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121899	150715
551	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H15	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-15	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121901	150717
552	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H17	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-17	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121903	150719
553	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H19	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-19	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121905	150721
554	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H20	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-20	6M	PMT		F						F					RRE-IRED	121906	150722
555	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H22	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-22	6M	PMT			F						F				RRE-IRED	121908	150724
556	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H23	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-23	6M	PMT			F						F				RRE-IRED	121909	150725
557	DCC -31 - INTEROOM	DCC-31H24	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-24	6M	PMT			F							F			RRE-IRED	121910	150726
558	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	6M	SM				I						I			IRI-INSS	97444	121936
559	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-H01	INSPECTION OVERHEAD CRANE OF 31K001-H01	3M	PMT	I		I			I				I			RRE-ERED	84802	110433
560	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-H01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31K001-H01	3M	PMT	I		I			I				I			RRE-MRED	43080	44680
561	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-HT11	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM	6M	PMT	U						U						RRE-ERED	28077	28077
562	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-K01	PM DCC -31 -31K001	6M	PMT					P						P		CRE-CHRD	82524	102850
563	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119888
564	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	116783
565	DCC -31 -31K001	DCC-31K001-K01	LUB.& FUN,Check valve Com.of 31K001	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-MRED	83426	104178
566	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	6M	SM				I							I		IRI-INSS	97443	121935
567	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-H01	INSPECTION OVERHEAD CRANE OF 31K002-H01	3M	PMT	I		I			I				I			RRE-ERED	84802	110434
568	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-H01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31K002-H01	3M	PMT	I		I			I							RRE-MRED	43081	44681
569	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-HT21	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM 31K002	6M	PMT	I					I							RRE-ERED	84803	110437
570	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-HT22	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM 31K002	6M	PMT	I					I							RRE-ERED	84803	110436
571	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-K01	PM DCC -31 -31K002	6M	INT					P						P		CRE-CHRD	82524	111009
572	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119889
573	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-K01	VANISH INSP&ANALYSIS	6M	INT					I							I	IRI-INOL	288691	321348
574	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	116782
575	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-K01	LUB.& FUN,Check valve Com.of 31K002	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-MRED	75252	90638
576	DCC -31 -31K002	DCC-31K002-M01C	STAND BY CONDITION CHECK OF 31K002-M01C	6M	PMT		T					T						RRE-ERED	109041	135430
577	DCC -31 -31K003	DCC-31K003-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	6M	SM				I							I		IRI-INSS	109066	135518
578	DCC -31 -31K003	DCC-31K003-H01	INSPECTION OVERHEAD CRANE OF 31K003-H01	3M	PMT	I			I			I				I		RRE-ERED	109179	110432

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
579	DCC -31 -31K003	DCC-31K003-K01	PM DCC -31 -31K003 -K01	1Y	PMT					P								CRE-CHRD	108138	134131
580	DCC -31 -31K003	DCC-31K003-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119890
581	DCC -31 -31K003	DCC-31K003-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	116784
582	DCC -31 -31P001A	DCC-31P001A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P001A -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28082	28082
583	DCC -31 -31P001A	DCC-31P001A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P001A-M01	3M	PMT		L					L			L			RRE-ERED	84705	110128
584	DCC -31 -31P001A	DCC-31P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I			I		I			I		I	IRI-INVB	94149	118330
585	DCC -31 -31P001A	DCC-31P001A-P01	INSPECTION OF DCC-31P001A	2M	PMT	I		I		I		I			I		I	RRE-MRED	43082	44682
586	DCC -31 -31P001B	DCC-31P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS	I		I		I		I			I		I	IRI-INVB	94148	118259
587	DCC -31 -31P001B	DCC-31P001B-P01	INSPECTION OF DCC-31P001B	2M	PMT	I		I		I		I			I		I	RRE-MRED	43084	44684
588	DCC -31 -31P001B	DCC-31P001B-TB	PM DCC -31 -31P001B-TB TURBINE FOR SLURR	6M	PMT		P						P					CRE-CHRD	113691	141672
589	DCC -31 -31P001B	DCC-31P001B-TB	FUNCTION TEST DCC-31-31P001B-TB	6M	PMT		F						F					CRE-CHRD	116936	144477
590	DCC -31 -31P002A	DCC-31P002A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P002A -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28083	28083
591	DCC -31 -31P002A	DCC-31P002A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P002A-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	84705	110129
592	DCC -31 -31P002A	DCC-31P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I			I		I			I		I	IRI-INVB	94149	118331
593	DCC -31 -31P002A	DCC-31P002A-P01	INSPECTION OF DCC-31P002A	2M	PMT	I		I		I		I			I		I	RRE-MRED	43085	44685
594	DCC -31 -31P002B	DCC-31P002B-M01	STAND BY CONDITION CHECK DCC-31P002B-M01	6M	PMT		T						T					RRE-ERED	28084	28084
595	DCC -31 -31P002B	DCC-31P002B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P002B-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	84705	110130
596	DCC -31 -31P002B	DCC-31P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I			I		I			I		I	IRI-INVB	94148	118260
597	DCC -31 -31P002B	DCC-31P002B-P01	INSPECTION OF DCC-31P002B	2M	PMT		I			I		I			I		I	RRE-MRED	43086	44686
598	DCC -31 -31P003A	DCC-31P003A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P003A -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28085	28085
599	DCC -31 -31P003A	DCC-31P003A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P003A-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	84705	110131
600	DCC -31 -31P003A	DCC-31P003A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I			I		I			I		I	IRI-INVB	94149	118332
601	DCC -31 -31P003A	DCC-31P003A-P01	INSPECTION OF DCC-31P003A	2M	PMT	I		I		I		I			I		I	RRE-MRED	43087	44687
602	DCC -31 -31P003B	DCC-31P003B-M01	STAND BY CONDITION CHECK DCC-31P003B-M01	6M	PMT		T							T				RRE-ERED	28086	28086
603	DCC -31 -31P003B	DCC-31P003B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P003B-M01	3M	PMT		L			L			L			L		RRE-ERED	84705	110132
604	DCC -31 -31P003B	DCC-31P003B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS	I		I		I		I			I		I	IRI-INVB	94148	118261
605	DCC -31 -31P003B	DCC-31P003B-P01	INSPECTION OF DCC-31P003B	2M	PMT		I			I		I			I		I	RRE-MRED	43088	44688
606	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P004A -M01	1Y	PMT											T		RRE-ERED	82526	102889
607	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P004A-M01	1Y	PMT					T								RRE-ERED	84711	110171
608	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-M01	FILLING GREASE OF 31P004A-M01	1Y	PMT					L								RRE-ERED	84712	110173
609	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-M01	FILLING GREASE OF 31P004A-M01	1Y	PMT								L					RRE-ERED	84713	110176
610	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P004A-M01	1Y	PMT											L		RRE-ERED	84715	110197
611	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT		I				I					I		IRI-INVB	94886	119316
612	DCC -31 -31P004A	DCC-31P004A-P01	INSPECTION OF DCC-31P004A	1Y	PMT											I		RRE-MRED	83353	104131

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
613	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P004B-M01	1Y	PMI											T		RRE-ERED	28088	28088
614	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P004B -M01	1Y	PMI										L			RRE-ERED	82538	102920
615	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P004B-M01	1Y	PMI					T								RRE-ERED	84716	110199
616	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	FILLING GREASE DCC -31 -31P004B -M01	1Y	PMI			L										RRE-ERED	84722	110235
617	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	FILLING GREASE 31P004B -M01	1Y	PMI					L								RRE-ERED	84732	110103
618	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I					I		IRI-INVB	94887	119329
619	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I			I					I	IRI-INVB	94888	119111
620	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	INSPECTION OF DCC-31P004B	1Y	PMI					I								RRE-MRED	83357	104132
621	DCC -31 -31P004B	DCC-31P004B-M01	INSPECTION OF DCC-31P004B	1Y	PMI											I		RRE-MRED	83358	104133
622	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005A-M01	1Y	PMI				T									RRE-ERED	84711	110172
623	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01	FILLING GREASE OF 31P005A-M01	1Y	PMI				L									RRE-ERED	84712	110174
624	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01	FILLING GREASE OF 31P005A-M01	1Y	PMI									L				RRE-ERED	84713	110177
625	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P005A-M01	1Y	PMI											L		RRE-ERED	84715	110196
626	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P005A -M01	1Y	PMI											T		RRE-ERED	84733	110107
627	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01A	STAND BY CONDITION CHECK 31P005A -M01A	1Y	PMI											T		RRE-ERED	82530	110429
628	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-M01A	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005A-M01	1Y	PMI				T									RRE-ERED	92577	116409
629	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I				I			IRI-INVB	94886	119317
630	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P005A -P01	1Y	PMI				I									RRE-MRED	80955	100510
631	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P005A -P01	12M	PMI											I		RRE-MRED	80956	100511
632	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I				I			IRI-INVB	94886	119318
633	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01A	INSPECTION OF DCC-31P005A-P01A	1Y	PMI				I									RRE-MRED	80955	100408
634	DCC -31 -31P005A	DCC-31P005A-P01A	INSPECTION OF DCC-31P005A-P01A	1Y	PMI												I	RRE-MRED	83381	104137
635	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005B-M01	1Y	PMI										T			RRE-ERED	82519	102816
636	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005B-M01	1Y	PMI			T										RRE-ERED	82532	102914
637	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01	FILLING GREASE 31P005B -M01	1Y	PMI							L						RRE-ERED	84736	110297
638	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01	FILLING GREASE 31P005B -M01	1Y	PMI			L										RRE-ERED	84808	110233
639	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01	FILLING GREASE OF 31P005B-M01	1Y	PMI									L				RRE-ERED	84809	110178
640	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01A	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005B-M01	1Y	PMI			T										RRE-ERED	82527	102909
641	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-M01A	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P005B-M01A	1Y	PMI									T				RRE-ERED	84741	110305
642	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I					I		IRI-INVB	94887	119330
643	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I				I				I	IRI-INVB	94888	119112
644	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01	INSPECTION OF DCC-31P005B	1Y	PMI			I										RRE-MRED	83384	104189
645	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01	INSPECTION OF DCC-31P005B	1Y	PMI									I				RRE-MRED	83385	104190
646	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I					I		IRI-INVB	94887	119331

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
647	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I					I			I	IRI-INVB	94888	119113
648	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01A	INSPECTION OF DCC -31 -31P005B -P01A	1Y	PMI										I			RRE-MRED	82494	102531
649	DCC -31 -31P005B	DCC-31P005B-P01A	INSPECTION OF DCC -31 -31P005B -P01A	1Y	PMI			I										RRE-MRED	83386	102530
650	DCC -31 -31P006A	DCC-31P006A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31 -31P006A	6M	PMI		T					T						RRE-ERED	28093	28093
651	DCC -31 -31P006A	DCC-31P006A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P006A-M01	3M	PMI		L		L			L			L			RRE-ERED	84717	110216
652	DCC -31 -31P006A	DCC-31P006A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I		I		I		I		IRI-INVB	94149	118333
653	DCC -31 -31P006A	DCC-31P006A-P01	INSPECTION OF DCC-31P006A	2M	PMI			I		I		I		I		I		RRE-MRED	43095	44695
654	DCC -31 -31P006B	DCC-31P006B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P006B-M01	6M	PMI		T						T					RRE-ERED	28094	28094
655	DCC -31 -31P006B	DCC-31P006B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P006B-M01	3M	PMI			L		L			L		L			RRE-ERED	84705	110133
656	DCC -31 -31P006B	DCC-31P006B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118262
657	DCC -31 -31P006B	DCC-31P006B-P01	INSPECTION OF DCC-31P006B	2M	PMI			I		I		I		I		I		RRE-MRED	43096	44696
658	DCC -31 -31P007	DCC-31P007-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P007 -M01	6M	PMI					T						T		RRE-ERED	28095	28095
659	DCC -31 -31P007	DCC-31P007-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P007-M01	6M	PMI				L					L				RRE-ERED	84707	110139
660	DCC -31 -31P008A	DCC-31P008A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31 -31P008A	6M	PMI		T						T					RRE-ERED	28096	28096
661	DCC -31 -31P008A	DCC-31P008A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P008A-M01	3M	PMI			L		L			L		L			RRE-ERED	84717	110215
662	DCC -31 -31P008A	DCC-31P008A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I		I		I		I		IRI-INVB	94149	118334
663	DCC -31 -31P008A	DCC-31P008A-P01	INSPECTION OF DCC-31P008A	2M	PMI			I		I		I		I		I		RRE-MRED	43097	44697
664	DCC -31 -31P008B	DCC-31P008B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P008B-M01	6M	PMI			T					T					RRE-ERED	28097	28097
665	DCC -31 -31P008B	DCC-31P008B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P008B-M01	3M	PMI			L		L			L		L			RRE-ERED	84705	110134
666	DCC -31 -31P008B	DCC-31P008B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118263
667	DCC -31 -31P008B	DCC-31P008B-P01	INSPECTION OF DCC-31P008B	2M	PMI			I		I		I		I		I		RRE-MRED	43098	44698
668	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-M01	FILLING GREASE 31P009A -M01	1Y	PMI					L								RRE-ERED	84732	110104
669	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-M01	FILLING GREASE 31P009A -M01	1Y	PMI							L						RRE-ERED	84736	110296
670	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P009A-M01	1Y	PMI							T						RRE-ERED	84737	110298
671	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P009A -M01	1Y	PMI												T	RRE-ERED	84738	110301
672	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31P009A -M01	1Y	PMI												L	RRE-ERED	84739	110303
673	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I					I		IRI-INVB	94886	119319
674	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-P01	INSPECTION OF DCC-31P009A	1Y	PMI												I	RRE-MRED	43099	44699
675	DCC -31 -31P009A	DCC-31P009A-P01	INSPECTION OF DCC-31P009A	1Y	PMI						I							RRE-MRED	83360	104134
676	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P009B-M01	1Y	PMI			T										RRE-ERED	82533	102915
677	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-M01	FILLING GREASE OF 31P009B-M01	1Y	PMI									L				RRE-ERED	84713	110179
678	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-M01	FILLING GREASE 31P009B -M01	1Y	PMI							L						RRE-ERED	84736	110295
679	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P009B-M01	1Y	PMI										T			RRE-ERED	84741	110306
680	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-M01	FILLING GREASE 31P009B -M01	1Y	PMI			L										RRE-ERED	84808	110232

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
681	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I					I			I		IRI - INVB	94887	119332
682	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I				I			I		IRI - INVB	94888	119114
683	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P009B -P01	1Y	PMT									I				RRE-MRED	82494	102532
684	DCC -31 -31P009B	DCC-31P009B-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P009B -P01	1Y	PMT		I											RRE-MRED	83374	104135
685	DCC -31 -31P010A	DCC-31P010A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P010A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28119	28119
686	DCC -31 -31P010A	DCC-31P010A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31P010A -M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	84731	110101
687	DCC -31 -31P010A	DCC-31P010A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI - INVB	94149	118335
688	DCC -31 -31P010A	DCC-31P010A-P01	INSPECTION OF DCC-31P010A	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43101	44701
689	DCC -31 -31P010B	DCC-31P010B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P010B-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28120	28120
690	DCC -31 -31P010B	DCC-31P010B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31P010B-M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	113001	140654
691	DCC -31 -31P010B	DCC-31P010B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI - INVB	94148	118264
692	DCC -31 -31P010B	DCC-31P010B-P01	INSPECTION OF DCC-31P010B	6M	PMT									I				RRE-MRED	43102	44702
693	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P011B-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28121	28121
694	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-M01	FILLING GREASE DCC-31P011A-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110113
695	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P011A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110337
696	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94883	119247
697	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I				I			IRI - INVB	94884	119282
698	DCC -31 -31P011A	DCC-31P011A-P01	INSPECTION OF DCC-31P011A	6M	PMT			I					I					RRE-MRED	43103	44703
699	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P011B-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28122	28122
700	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-M01	FILLING GREASE 31P011B -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	110351
701	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P011B-M01	6M	PMT		L					L						RRE-ERED	92585	116429
702	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94150	118419
703	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I				I			IRI - INVB	94884	119269
704	DCC -31 -31P011B	DCC-31P011B-P01	INSPECTION OF DCC-31P011B	6M	PMT				I					I				RRE-MRED	43104	44704
705	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P011C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28123	28123
706	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P011C-M01	3M	PMT			U			U			U			U	RRE-ERED	28152	28152
707	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-M01	FILLING GREASE DCC-31P011C-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110114
708	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P011C-M01	6M	PMT				L					L				RRE-ERED	84710	110166
709	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94150	118406
710	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94883	119234
711	DCC -31 -31P011C	DCC-31P011C-P01	INSPECTION OF DCC-31P011C	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43105	44705
712	DCC -31 -31P012	DCC-31P012-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P012-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28124	28124
713	DCC -31 -31P012	DCC-31P012-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P012-M01	6M	PMT				L						L			RRE-ERED	84710	110162
714	DCC -31 -31P012	DCC-31P012-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI - INVB	94147	116785

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
715	DCC -31 -31P012	DCC-31P012-P01	INSPECTION OF DCC-31P012	1Y	PMT											I		RRE-MRED	43106	44706
716	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P013A-M01	1Y	PMT		L											RRE-ERED	84719	108987
717	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31P013A-M01	1Y	PMT				T									RRE-ERED	84750	110357
718	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-M01	FILLING GREASE OF 31P013A-M01	1Y	PMT				L									RRE-ERED	84751	110359
719	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P013A-M01	1Y	PMT								T					RRE-ERED	84780	110360
720	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I			I				I			IRI - INVB	94886	119320
721	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P013A -P01	1Y	PMT			I										RRE-MRED	83387	104191
722	DCC -31 -31P013A	DCC-31P013A-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P013A -P01	1Y	PMT								I					RRE-MRED	83388	104192
723	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31P013B-M01	1Y	PMT											T		RRE-ERED	28088	110368
724	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P013B -M01	1Y	PMT										L			RRE-ERED	82538	110409
725	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P013B-M01	1Y	PMT					T								RRE-ERED	84716	110198
726	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-M01	FILLING GREASE 31P013B -M01	1Y	PMT					L								RRE-ERED	84732	110106
727	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I				I				I		IRI - INVB	94887	119333
728	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I				I				I	IRI - INVB	94888	119115
729	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P013B -P01	1Y	PMT			I										RRE-MRED	83389	104193
730	DCC -31 -31P013B	DCC-31P013B-P01	INSPECTION OF DCC -31 -31P013B -P01	1Y	PMT										I			RRE-MRED	83390	104194
731	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P014A-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28127	28127
732	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-M01	FILLING GREASE DCC-31P014A-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110115
733	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P014A-M01	6M	PMT							L					L	RRE-ERED	84742	110336
734	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94883	119267
735	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I		I		I			IRI - INVB	94884	119283
736	DCC -31 -31P014A	DCC-31P014A-P01	INSPECTION OF DCC-31P014A	6M	PMT			I					I					RRE-MRED	43109	44709
737	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P014B-M01	6M	PMT				T					T				RRE-ERED	28128	28128
738	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-M01	FILLING GREASE 31P014B -M01	1Y	PMT								L					RRE-ERED	84736	110294
739	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-M01	FILLING GREASE 31P014B -M01	6M	PMT				L					L				RRE-ERED	84743	110350
740	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94150	118420
741	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I			I				IRI - INVB	94884	119270
742	DCC -31 -31P014B	DCC-31P014B-P01	INSPECTION OF DCC-31P014B	6M	PMT				I				I					RRE-MRED	43110	44710
743	DCC -31 -31P014C	DCC-31P014C-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P014C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28129	28129
744	DCC -31 -31P014C	DCC-31P014C-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P014C-M01	6M	PMT					L					L			RRE-ERED	113002	140655
745	DCC -31 -31P014C	DCC-31P014C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI - INVB	94150	118407
746	DCC -31 -31P014C	DCC-31P014C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I		I			I			I	IRI - INVB	94883	119235
747	DCC -31 -31P014C	DCC-31P014C-P01	INSPECTION OF DCC-31P014C	6M	PMT				I							I		RRE-MRED	43111	44711
748	DCC -31 -31P015A	DCC-31P015A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31P015A	6M	PMT		T						T					RRE-ERED	28130	28130

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
749	DCC -31 -31P015A	DCC-31P015A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P015A-M01	3M	PMT													RRE-ERED	80840	100334
750	DCC -31 -31P015A	DCC-31P015A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I			I		I		IRI-INVB	94149	118336
751	DCC -31 -31P015A	DCC-31P015A-P01	INSPECTION OF DCC-31P015A	6M	PMT									I				RRE-MRED	43112	44712
752	DCC -31 -31P015B	DCC-31P015B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P015B-M01	6M	PMT				T									RRE-ERED	28131	28131
753	DCC -31 -31P015B	DCC-31P015B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P015B-M01	3M	PMT													RRE-ERED	84717	110214
754	DCC -31 -31P015B	DCC-31P015B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I			I		I		IRI-INVB	94148	118265
755	DCC -31 -31P015B	DCC-31P015B-P01	INSPECTION OF DCC-31P015B	6M	PMT													RRE-MRED	43113	44713
756	DCC -31 -31P016A	DCC-31P016A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 31P016A -M01	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	28132	28132
757	DCC -31 -31P016A	DCC-31P016A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P016A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110335
758	DCC -31 -31P016A	DCC-31P016A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI-INVB	94150	118421
759	DCC -31 -31P016A	DCC-31P016A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I						I	IRI - INVB	94884	119271
760	DCC -31 -31P016A	DCC-31P016A-P01	INSPECTION OF DCC-31P016A	6M	PMT						I						I	RRE-MRED	43114	44714
761	DCC -31 -31P016B	DCC-31P016B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P016B-M01	6M	PMT				T								T	RRE-ERED	28133	28133
762	DCC -31 -31P016B	DCC-31P016B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P016B-M01	6M	PMT				L								L	RRE-ERED	84710	110165
763	DCC -31 -31P016B	DCC-31P016B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI - INVB	94150	118408
764	DCC -31 -31P016B	DCC-31P016B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI-INVB	94883	119236
765	DCC -31 -31P016B	DCC-31P016B-P01	INSPECTION OF DCC-31P016B	6M	PMT				I								I	RRE-MRED	43115	44715
766	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P017A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28134	28134
767	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-M01	FILLING GREASE DCC-31P017A-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84703	110116
768	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P017A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110334
769	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI - INVB	94883	119248
770	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I			I			I	IRI-INVB	94884	119284
771	DCC -31 -31P017A	DCC-31P017A-P01	INSPECTION OF DCC-31P017A	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43116	44716
772	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P017B-M01	6M	PMT			T										RRE-ERED	28135	28135
773	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P017B-M01	6M	PMT								L					RRE-ERED	84708	110146
774	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-M01	FILLING GREASE 31P017B -M01	6M	PMT			L										RRE-ERED	84743	110349
775	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI - INVB	94150	118422
776	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI-INVB	94884	119272
777	DCC -31 -31P017B	DCC-31P017B-P01	INSPECTION OF DCC-31P017B	6M	PMT				I					I				RRE-MRED	43117	44717
778	DCC -31 -31P017C	DCC-31P017C-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P017C-M01	6M	PMT				T								T	RRE-ERED	28136	28136
779	DCC -31 -31P017C	DCC-31P017C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI - INVB	94150	118409
780	DCC -31 -31P017C	DCC-31P017C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I		I			I			I	IRI-INVB	94883	119237
781	DCC -31 -31P017C	DCC-31P017C-P01	INSPECTION OF DCC-31P017C	6M	PMT				I								I	RRE-MRED	43118	44718
782	DCC -31 -31P018A	DCC-31P018A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P018A-M01	6M	PMT			T										RRE-ERED	28137	28137

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenance	
783	DCC -31 -31P018A	DCC-31P018A-M01	FILLING GREASE DCC -31 -31P018A -M01	3M	PMT				L						L			L	RRE-ERED	84745	110354
784	DCC -31 -31P018A	DCC-31P018A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118337	
785	DCC -31 -31P018A	DCC-31P018A-P01	INSPECTION OF DCC-31P018A	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43119	44719	
786	DCC -31 -31P018B	DCC-31P018B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P018B-M01	6M	PMT					T								RRE-ERED	28138	28138	
787	DCC -31 -31P018B	DCC-31P018B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P018B-M01	3M	PMT		L					L			L			RRE-ERED	84717	110213	
788	DCC -31 -31P018B	DCC-31P018B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I			I		I		IRI-INVB	94148	118266	
789	DCC -31 -31P018B	DCC-31P018B-P01	INSPECTION OF DCC-31P018B	6M	PMT				I									RRE-MRED	43120	44720	
790	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P020A-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28139	28139	
791	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-M01	FILLING GREASE 31P020A -M01	1Y	PMT								L					RRE-ERED	84736	110293	
792	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-M01	FILLING GREASE 31P020A -M01	6M	PMT				L						L			RRE-ERED	84743	109328	
793	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI-INVB	94150	118423	
794	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I						I				I	IRI-INVB	94884	119273	
795	DCC -31 -31P020A	DCC-31P020A-P01	INSPECTION OF DCC-31P020A	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43121	44721	
796	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P020B-M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28140	28140	
797	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P020B-M01	6M	PMT					L						L		RRE-ERED	84710	110164	
798	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-M01	FILLING GREASE 31P020B -M01	1Y	PMT								L					RRE-ERED	84793	110363	
799	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I			I			I		IRI-INVB	94150	118410	
800	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I		I						I	IRI-INVB	94883	119238	
801	DCC -31 -31P020B	DCC-31P020B-P01	INSPECTION OF DCC-31P020B	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43122	44722	
802	DCC -31 -31P021A	DCC-31P021A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31 -31P021A	6M	PMT		T						T					RRE-ERED	28141	28141	
803	DCC -31 -31P021A	DCC-31P021A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P021A-M01	3M	PMT		L						L					RRE-ERED	84717	110212	
804	DCC -31 -31P021A	DCC-31P021A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I					I		I	IRI-INVB	94149	118338	
805	DCC -31 -31P021A	DCC-31P021A-P01	INSPECTION OF DCC-31P021A	6M	PMT		I						I					RRE-MRED	43123	44723	
806	DCC -31 -31P021B	DCC-31P021B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P021B-M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28179	28179	
807	DCC -31 -31P021B	DCC-31P021B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P021B-M01	3M	PMT		L			L			L					RRE-ERED	84717	110211	
808	DCC -31 -31P021B	DCC-31P021B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I				I		I	IRI-INVB	94148	118267	
809	DCC -31 -31P021B	DCC-31P021B-P01	INSPECTION OF DCC-31P021B	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43124	44724	
810	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P022A-M01	6M	PMT				T									RRE-ERED	28180	28180	
811	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-M01	FILLING GREASE 31P022A -M01	1Y	PMT									L				RRE-ERED	84736	110292	
812	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-M01	FILLING GREASE 31P022A -M01	6M	PMT				L							L		RRE-ERED	84743	109327	
813	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I			I	IRI-INVB	94150	118424	
814	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I						I				I	IRI-INVB	94884	119274	
815	DCC -31 -31P022A	DCC-31P022A-P01	INSPECTION OF DCC-31P022A	6M	PMT				I								I	RRE-MRED	43125	44725	
816	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P022B-M01	6M	PMT					T								RRE-ERED	28181	28181	

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
 PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
 Effective Date 25.12.2025
 Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
 S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
817	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P022B-M01	6M	PMT				L						L			RRE-ERED	84710	110161
818	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-M01	FILLING GREASE 31P022B -M01	1Y	PMT						L							RRE-ERED	84793	110364
819	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I		I		IRI - INVB	94150	118411
820	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT						I			I		I		IRI - INVB	94883	119239
821	DCC -31 -31P022B	DCC-31P022B-P01	INSPECTION OF DCC-31P022B	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43126	44726
822	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P023A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28182	28182
823	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-M01	FILLING GREASE 31P023A -M01	1Y	PMT							L						RRE-ERED	84736	110291
824	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-M01	FILLING GREASE 31P023A -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	109326
825	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I		I		IRI - INVB	94150	118425
826	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I			I			I			IRI - INVB	94884	119275
827	DCC -31 -31P023A	DCC-31P023A-P01	INSPECTION OF DCC-31P023A	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43127	44727
828	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P023B-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28183	28183
829	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P023B-M01	6M	PMT				L							L		RRE-ERED	80842	100073
830	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-M01	FILLING GREASE 31P023B -M01	1Y	PMT						L							RRE-ERED	84793	110365
831	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I		I		IRI - INVB	94150	118412
832	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I		I		IRI - INVB	94883	119240
833	DCC -31 -31P023B	DCC-31P023B-P01	INSPECTION OF DCC-31P023B	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43128	44728
834	DCC -31 -31P024A	DCC-31P024A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P024A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28184	28184
835	DCC -31 -31P024A	DCC-31P024A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31 -31P024A -M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	109192	110333
836	DCC -31 -31P024A	DCC-31P024A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS			I		I		I		I		I		IRI - INVB	94149	118339
837	DCC -31 -31P024A	DCC-31P024A-P01	INSPECTION OF DCC-31P024A	6M	PMT				I					I				RRE-MRED	43129	44729
838	DCC -31 -31P024B	DCC-31P024B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P024B-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28185	28185
839	DCC -31 -31P024B	DCC-31P024B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P024B-M01	3M	PMT		L		L			L			L			RRE-ERED	109193	110142
840	DCC -31 -31P024B	DCC-31P024B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI - INVB	94148	118288
841	DCC -31 -31P024B	DCC-31P024B-P01	INSPECTION OF DCC-31P024B	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43130	44730
842	DCC -31 -31P025A	DCC-31P025A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P025A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28186	28186
843	DCC -31 -31P025A	DCC-31P025A-M01	FILLING GREASE DCC-31P025A-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84703	110117
844	DCC -31 -31P025A	DCC-31P025A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I			I			I			IRI - INVB	94884	119268
845	DCC -31 -31P025A	DCC-31P025A-P01	INSPECTION OF DCC-31P025A	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43131	44731
846	DCC -31 -31P025B	DCC-31P025B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P025B-M01	6M	PMT			T							T			RRE-ERED	28187	28187
847	DCC -31 -31P025B	DCC-31P025B-M01	FILLING GREASE 31P025B -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	109324
848	DCC -31 -31P025B	DCC-31P025B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I				I		I		IRI - INVB	94150	118405
849	DCC -31 -31P025B	DCC-31P025B-P01	INSPECTION OF DCC-31P025B	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43132	44732
850	DCC -31 -31P025C	DCC-31P025C-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P025C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28188	28188

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
 PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
 Effective Date 25.12.2025
 Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
 S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
851	DCC -31 -31P025C	DCC-31P025C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I			I			I		I	IRI - INVB	94883	119233
852	DCC -31 -31P025C	DCC-31P025C-P01	INSPECTION OF DCC-31P025C	6M	PMT					I					I			RRE-MRED	43133	44733
853	DCC -31 -31K002	DCC-31P026A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P026A-M01	3M	PMT		L		L				L		L			RRE-ERED	84717	110210
854	DCC -31 -31P026A	DCC-31P026A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI - INVB	94147	116786
855	DCC -31 -31K002	DCC-31P026B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P026A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28189	28189
856	DCC -31 -31K002	DCC-31P026B-M01	FILLING GREASE DCC-31P026B-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84703	110118
857	DCC -31 -31P026B	DCC-31P026B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI - INVB	94147	116787
858	DCC -31 -31K002	DCC-31P027A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P028A-M01	3M	PMT		L		L				L		L			RRE-ERED	84717	110209
859	DCC -31 -31K002	DCC-31P027B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P027B-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28190	28190
860	DCC -31 -31K002	DCC-31P027B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P027B-M01	6M	PMT				L									RRE-ERED	84710	110159
861	DCC -31 -31K001	DCC-31P028A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P028A-M01	3M	PMT		L		L				L		L			RRE-ERED	84717	110208
862	DCC -31 -31P028A	DCC-31P028A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI - INVB	94147	116788
863	DCC -31 -31P028A	DCC-31P028A-P01	INSPECTION OF DCC-31P028A	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43138	44738
864	DCC -31 -31K001	DCC-31P028B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31 -31P028B	6M	PMT		T						T					RRE-ERED	28191	28191
865	DCC -31 -31K001	DCC-31P028B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P028B-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	82529	102911
866	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P029A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28192	28192
867	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-M01	FILLING GREASE DCC-31P029A-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84703	110119
868	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P029A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110332
869	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I		I			I		I	IRI - INVB	94883	119249
870	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I			I			I			IRI - INVB	94884	119285
871	DCC -31 -31P029A	DCC-31P029A-P01	INSPECTION OF DCC-31P029A	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43140	44740
872	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P029B-M01	6M	PMT			T							T			RRE-ERED	28193	28193
873	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P029B-M01	6M	PMT		L						L					RRE-ERED	28215	28215
874	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-M01	FILLING GREASE 31P029B -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	109323
875	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I			I				L	IRI - INVB	94150	118426
876	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I			I			I			IRI - INVB	94884	119276
877	DCC -31 -31P029B	DCC-31P029B-P01	INSPECTION OF DCC-31P029B	6M	PMT				I					I				RRE-MRED	43141	44741
878	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P029C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28194	28194
879	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-M01	FILLING GREASE DCC-31P029C-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110120
880	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P029C-M01	6M	PMT				L						L			RRE-ERED	84710	110163
881	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I		I			I				I	IRI - INVB	94150	118413
882	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I		I			I			I	IRI - INVB	94883	119241
883	DCC -31 -31P029C	DCC-31P029C-P01	INSPECTION OF DCC-31P029C	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43142	44742
884	DCC -31 -31P030A	DCC-31P030A-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31P030A-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28195	28195

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
885	DCC -31 -31P030A	DCC-31P030A-M01	FILLING GREASE OF DCC-31 -31P030A -M01	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	109190	110331
886	DCC -31 -31P030A	DCC-31P030A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118340
887	DCC -31 -31P030A	DCC-31P030A-P01	INSPECTION OF DCC-31P030A	2M	PMT		I		I		I		I		I		I	RRE-MRED	43143	44743
888	DCC -31 -31P030B	DCC-31P030B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P030B-M01	6M	PMT				T									RRE-ERED	28196	28196
889	DCC -31 -31P030B	DCC-31P030B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P030B-M01	3M	PMT		L		L		L			L				RRE-ERED	84717	110207
890	DCC -31 -31P030B	DCC-31P030B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94148	118269
891	DCC -31 -31P030B	DCC-31P030B-P01	INSPECTION OF DCC-31P030B	2M	PMT		I		I		I		I		I		I	RRE-MRED	77940	95570
892	DCC -31 -31P031A	DCC-31P031A-M01	STAND BY CONDION CHECK 31P031A -M01	6M	PMT					T							T	RRE-ERED	28197	28197
893	DCC -31 -31P031A	DCC-31P031A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P031A-M01	6M	PMT				L					L				RRE-ERED	84707	110140
894	DCC -31 -31P031A	DCC-31P031A-P01	INSPECTION OF DCC-31P031A	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	77639	95209
895	DCC -31 -31P031B	DCC-31P031B-M01	STAND BY CONDION CHECK 31P031B -M01	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	28132	110366
896	DCC -31 -31P031B	DCC-31P031B-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P031B-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110329
897	DCC -31 -31P035	DCC-31P035-M01	STAND BY CONDION CHECK 31P035 -M01	6M	PMT					T							T	RRE-ERED	28199	28199
898	DCC -31 -31P046A	DCC-31P046A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P046A-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	83475	104245
899	DCC -31 -31P046A	DCC-31P046A-M01	FILLING GREASE DCC-31P046A-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84703	110121
900	DCC -31 -31P046A	DCC-31P046A-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P046A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110367
901	DCC -31 -31P046A	DCC-31P046A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119250
902	DCC -31 -31P046A	DCC-31P046A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I			I			I	IRI-INVB	94884	119286
903	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P046B-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	80846	100183
904	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-M01	FILLING GREASE DCC-31-31P046B-M01	6M	PMT		L					L						RRE-ERED	84708	110145
905	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-M01	FILLING GREASE 31P046B -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	109321
906	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I			I			I	IRI-INVB	94150	118427
907	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I		I		I			I			I	IRI-INVB	94884	119277
908	DCC -31 -31P046B	DCC-31P046B-P01	INSPECTION OF DCC-31P046B	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	80570	99715
909	DCC -31 -31P046C	DCC-31P046C-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31P046C-M01	6M	PMT				T								T	RRE-ERED	92596	116440
910	DCC -31 -31P046C	DCC-31P046C-M01	FILLING GREASE OF DCC -31 -31P046C-M01	6M	PMT				L						L			RRE-ERED	92597	116441
911	DCC -31 -31P046C	DCC-31P046C-M01	FILLING GREASE OF 31P046C-M01	6M	PMT		L						L					RRE-ERED	92598	116442
912	DCC -31 -31P046C	DCC-31P046C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT		I			I			I				I	IRI-INVB	94150	118414
913	DCC -31 -31P046C	DCC-31P046C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119242
914	DCC -31 -31P055A	DCC-31P055A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94148	118296
915	DCC -31 -31P055B	DCC-31P055B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118368
916	DCC -31 -31P055B	DCC-31P055B-P01	INSPECTION OF VQOH-31P055B-P01	6M	PMT					I								RRE-MRED	81043	100656
917	DCC -31 -31R001	DCC-31R001-P01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	JNT		I							I				IRI-INSS	109520	136850
918	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT		I		I				I		I			RRE-BWS	107620	133534

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
919	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT					I							I	RRE-BWS	107620	133534
920	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-A02	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT		I		I			I		I				RRE-BWS	107621	133535
921	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-A02	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT					I							I	RRE-BWS	107621	133535
922	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-EL01	Visual inspection Transformer 31S001-EL01	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	275880	308779
923	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-EL02	Visual inspection Transformer 31S001-EL02	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	275881	308780
924	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-EL03	Visual inspection Transformer 31S001-EL03	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	275882	308981
925	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-EL04	Visual inspection Transformer 31S001-EL04	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	275883	308982
926	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-FA-PB	FUNCTION TEST PUSH BOTTOM OF DCC-31S001-FCPO	3M	PMT		I			I				I			I	RRE-ERED	275190	308021
927	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-FCPO01	FUNCTION TEST CONTROL OF DCC-31S001-FCPO	1Y	PMT								I					RRE-ERED	275193	308024
928	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-FFT-SM	FUNCTION SMOKE DETECTOR OF DCC-31S001-FF	6M	PMT				I							I		RRE-ERED	275192	308023
929	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-H01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31S001-H01	3M	PMT			I			I				I		I	RRE-MRED	43149	44749
930	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-H01M	STAND BY CONDION CHECK 31S001-H01M	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	275884	308983
931	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-H03M	STAND BY CONDION CHECK 31S001-H03M	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	275885	308984
932	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-INERGEN	FUNCTION TEST OF DCC-31S001-INERGEN SYS	6M	PMT				I							I		RRE-ERED	275191	308022
933	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K01	Inspec. & Lubrication of DCC-31S001-K01	1Y	PMT					P								CRE-CHRD	43150	44750
934	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K01A-M	STAND BY CONDION CHECK 31S001-K01A-M	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	275890	308989
935	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K01B-M	STAND BY CONDION CHECK 31S001-K01B-M	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	275891	308990
936	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K02A	Visual inspection compressor 31S001-K02A	1Y	PMT					P								CRE-CHRD	275886	308985
937	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K02A-M1	STAND BY CONDION CHECK 31S001-K02A-M1	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	275888	308987
938	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K02B	Visual inspection compressor 31S001-K02B	1Y	PMT						P							CRE-CHRD	275887	308986
939	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-K02B-M1	STAND BY CONDION CHECK 31S001-K02B-M1	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	275889	308988
940	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-LB01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31S001-H01	3M	PMT			I			I			I			I	RRE-MRED	43152	44752
941	DCC -31 -31S001	DCC-31S001-S01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 31S001-S01	3M	PMT			I			I			I			I	RRE-MRED	43156	44756
942	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S02	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-2	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121888	150704
943	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S03	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-3	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121889	150705
944	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S04	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-4	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121890	150706
945	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S06	INSPC.&FUNCTION TEST 31-H-6	6M	PMT		F						F					RRE-ERED	121892	150708
946	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S11	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-11	6M	PMT			F					F					RRE-ERED	121897	150713
947	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S14	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-14	6M	PMT			F					F					RRE-ERED	121900	150716
948	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S16	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-16	6M	PMT			F					F					RRE-ERED	121902	150718
949	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S18	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-18	6M	PMT			F					F					RRE-ERED	121904	150720
950	DCC -31 -INTEROOM	DCC-31S21	INSPC.&FUNCTION TEST 31-S-21	6M	PMT			F					F					RRE-ERED	121907	150723
951	DCC -31 -31E046	DCC-31SV46SV02-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 31SV046-SV02	6M	PMT			T							T			RRE-ERED	92590	116434
952	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94148	118270

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
953	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P01A	INSPECTION OF DCC-31X001-P01A	6M	PMT				I							I		RRE-MRED	43158	44758
954	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P01B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	INS		I				I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118341
955	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P01B	INSPECTION OF DCC-31X001-P01B	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43159	44759
956	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT		I				I				I			IRI-INVB	94886	119321
957	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02A	INSPECTION OF DCC -31 -31X001 -P02A	1Y	PMT			I										RRE-MRED	83391	104195
958	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02A	INSPECTION OF DCC -31 -31X001 -P02A	1Y	PMT											I		RRE-MRED	83392	104196
959	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I				I						IRI-INVB	94887	119334
960	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I					I			I	IRI-INVB	94888	119116
961	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02B	INSPECTION OF DCC -31 -31X001 -P02B	1Y	PMT		I											RRE-MRED	83393	102533
962	DCC -31 -31X001	DCC-31X001-P02B	INSPECTION OF DCC -31 -31X001 -P02B	1Y	PMT									I				RRE-MRED	83394	104197
963	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P01A-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31X001P01A-M01A	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28238	28238
964	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P01A-M01	FILLING GREASE DCC-31-31X001P01A-M01A	3M	PMT		L		L			L			L			RRE-ERED	109191	110158
965	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P01B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 31X001P01B-M0	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28239	28239
966	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P01B-M01	FILLING GREASE OF DCC-31-31X001P01B-M01B	3M	PMT			L			L			L			L	RRE-ERED	84731	110102
967	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02A-M02	FILLING GREASE DCC-31-31X001P02A-M02A	1Y	PMT		L											RRE-ERED	84719	108986
968	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02A-M02	FILLING GREASE DCC -31 -31X001P02A-M02A	1Y	PMT			L										RRE-ERED	84722	110234
969	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02A-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X001P02A-M02A	1Y	PMT			T										RRE-ERED	84750	110358
970	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02A-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X001P02A-M02A	1Y	PMT								T					RRE-ERED	84780	110361
971	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02B-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X001P02B-M02	1Y	PMT		T											RRE-ERED	82536	102918
972	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02B-M02	FILLING GREASE OF DCC-31-31X001P02B-M02B	1Y	PMT									L				RRE-ERED	84713	110180
973	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02B-M02	FILLING GREASE 31X001P02B-M02B	1Y	PMT								L					RRE-ERED	84736	110290
974	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02B-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X001P02B-M02B	1Y	PMT									T				RRE-ERED	84741	110307
975	DCC -31 -31X001	DCC-31X001P02B-M02	FILLING GREASE 31X001P02B-M02B	1Y	PMT			L										RRE-ERED	84808	110231
976	DCC -31 -31X003	DCC-31X003P01A-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31X003P01A-M01A	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28244	28244
977	DCC -31 -31X003	DCC-31X003P01B-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31X003P01B-M01B	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28245	28245
978	DCC -31 -31X003	DCC-31X003P02A-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X003P02A-M02A	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28246	28246
979	DCC -31 -31X003	DCC-31X003P02B-M02	STAND BY CONDITON CHECK 31X003P02B-M02B	6M	PMT				T							T		RRE-ERED	28247	28247
980	DCC -31 -31X004	DCC-31X004-H01	INSPECTION AIR DRYER 31X004	1M	PMT		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-MRED	158385	189133
981	DCC -31 -PLC	DCC-31X004-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M	PMT						I						I	COS-SYS	295845	329146
982	DCC -31 -PLC	DCC-31X004-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M	PMT			I						I				COS-SYS	295846	329147
983	DCC -31 -31X005	DCC-31X005-M01	STAND BY CONDITON CHECK 31X005 -M01	6M	PMT					T							T	RRE-ERED	28248	28248
984	DCC -31 -31X005	DCC-31X005-P01A	INSPECTION OF DCC-31X005-P01A	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43163	44763
985	DCC -31 -31X005	DCC-31X005-P01B	INSPECTION OF DCC-31X005-P01B	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43164	44764
986	DCC -31 -31X005	DCC-31X005-P01C	INSPECTION OF DCC-31X005-P01C	6M	PMT		I							I				RRE-MRED	79991	98916

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
987	DCC -31 -31X006	DCC-31X006-P01A	INSPECTION OF DCC-31X006-P01A	6M	PMT		I							I				RRE-MRED	43166	44766
988	DCC -31 -31X006	DCC-31X006-P01B	INSPECTION OF DCC-31X006-P01B	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	43167	44767
989	DCC -31 -31X006	DCC-31X006-P01C	INSPECTION OF DCC-31X006-P01C	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43168	44768
990	DCC -31 -31X006	DCC-31X006-TN01	INSPECTION OF DCC-31X006-N01	6M	PMT					I						I		RRE-MRED	83380	104136
991	DCC -31 -31Z003	DCC-31Z003-Z01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT		I						I					IRI-INSS	156452	187096
992	DCC -31 -31Z006	DCC-31Z006-Z01	On-stream inspection(Thermo scan)	6M	INT		I						I					IRI-INSS	156453	187097
993	DCC -33 -AIR	DCC-33-AIR-AWA-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT	P		P				P		P				RRE-BWS	107623	133537
994	DCC -33 -AIR	DCC-33-AIR-AWA-A01	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT					P						P		RRE-BWS	107623	133537
995	DCC -33 -DELUGE	DCC-33-DV001	Function test Deluge valve No.DCC-33-DV0	6M	PMT						F						F	RRE-ERED	273093	304786
996	DCC -33 -DELUGE	DCC-33-DV011	Function test Deluge valve No.33-DV011	6M	PMT						F						F	RRE-ERED	269965	302747
997	DCC -33 -FIRE-ALARM	DCC-33-FA-PB	FUNCTION TEST FIRE ALARM PUSH BOTTOM U33	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	266157	298677
998	DCC -33 -GROUND	DCC-33-GROUND	PM GROUNDING & LIGHTNING	1Y	PMT				I									RRE-ERED	246427	278486
999	DCC -33 -33B002	DCC-33B002-FURVAC	Fired Heater External Inspection	5Y	INT									I				IRI-INRE	276268	309369
1,000	DCC -33 -33B002	DCC-33B002-FURVAC	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y	INT				I									IRI-INSS	97361	121853
1,001	DCC -33 -33E014	DCC-33E014A-FAN	INSPECTION OF DCC -33E014A -E01	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	83406	104211
1,002	DCC -33 -33E014	DCC-33E014A-M01	STAND BY CONDITON CHECK 33E014A -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28276	28276
1,003	DCC -33 -33E014	DCC-33E014A-M01	FILLING GREASE OF DCC -33 -33E014A-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84707	110137
1,004	DCC -33 -33E014	DCC-33E014B-FAN	INSPECTION OF DCC -33E014B -E01	6M	PMT			I						I				RRE-MRED	83406	104212
1,005	DCC -33 -33E014	DCC-33E014B-M01	STAND BY CONDITON CHECK 33E014B -M01	6M	PMT					T						T		RRE-ERED	28277	28277
1,006	DCC -33 -33E014	DCC-33E014B-M01	FILLING GREASE OF DCC -33 -33E014B-M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84707	110138
1,007	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H01	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-1	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121911	150727
1,008	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H03	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-3	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121913	150729
1,009	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H06	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-6	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121916	150732
1,010	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H07	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-7	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121917	150733
1,011	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H10	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-10	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121921	150736
1,012	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33H12	INSP.EC.&FUNCTION TEST 33-H-12	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121923	150738
1,013	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-HT1	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM 33K001	6M	PMT	I						I						RRE-ERED	121426	149871
1,014	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-K01	PM DCC -33 -33K001	6M	INT					P						P		CCE-CHFD	82524	111010
1,015	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119794
1,016	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-K01	VARISH INSP&ANALYSIS	6M	INT					I						I		IRI-INOL	284220	317400
1,017	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118169
1,018	DCC -33 -33K001	DCC-33K001-K01	LUB.& FUN.Check valve Com.of 33K001	3M	PMT		L						L		L			RRE-MRED	75253	90639
1,019	DCC -33 -33K002	DCC-33K002-M01A	FILLING GREASE DCC-33-33K002-M01A	3M	PMT	L		L				L			L			RRE-ERED	84717	110200
1,020	DCC -33 -33K002	DCC-33K002-M01B	STAND BY CONDITON CHECK OF 33 -33K002	6M	PMT	T						T						RRE-ERED	28281	28281

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
 PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
 Effective Date 25.12.2025
 Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
 S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,021	DCC -33 -33K002	DCC-33K002-M01B	FILLING GREASE DCC-33-33K002-M01B	6M	PMT	L						L						RRE-ERED	84708	110144
1,022	DCC -33 -33K002A	DCC-33K002A-K01	PM DCC -33 -33K002A -K01	6M	INT					P						P		CRE-OHFD	82524	111014
1,023	DCC -33 -33K002A	DCC-33K002A-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	129236	155859
1,024	DCC -33 -33K002A	DCC-33K002A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118170
1,025	DCC -33 -33K002B	DCC-33K002B-K01	PM DCC -33 -33K002B -K01	6M	INT					P						P		CRE-OHFD	82524	111013
1,026	DCC -33 -33K002B	DCC-33K002B-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	129237	155860
1,027	DCC -33 -33K002B	DCC-33K002B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118171
1,028	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 33P001A-M01	1Y	PMT		T											RRE-ERED	28283	28283
1,029	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 33P001A-M01	1Y	PMT									T				RRE-ERED	82534	102916
1,030	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-M01	FILLING GREASE OF DCC-33 -33P001A -M01	1Y	PMT									L				RRE-ERED	84713	110181
1,031	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-M01	FILLING GREASE 33P001A -M01	1Y	PMT							L						RRE-ERED	84736	110410
1,032	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-M01	FILLING GREASE 33P001A -M01	1Y	PMT		L											RRE-ERED	84808	110230
1,033	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I				I				I		IRI-INVB	94887	119335
1,034	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I				I				I	IRI-INVB	94888	119117
1,035	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-P01	INSPECTION OF DCC -33P001A -P01	1Y	PMT		I											RRE-MRED	83400	104201
1,036	DCC -33 -33P001A	DCC-33P001A-P01	INSPECTION OF DCC -33P001A -P01	1Y	PMT										I			RRE-MRED	83401	104202
1,037	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-M01	FILLING GREASE 33P001B -M01	1Y	PMT					L								RRE-ERED	84732	110105
1,038	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-M01	FILLING GREASE 33P001B -M01	1Y	PMT							L						RRE-ERED	84736	110289
1,039	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 33P001B-M01	1Y	PMT								T					RRE-ERED	84737	110299
1,040	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-M01	STAND BY CONDION CHECK 33P001B -M01	1Y	PMT												T	RRE-ERED	84738	110300
1,041	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-M01	FILLING GREASE OF DCC-33-33P001B -M01	1Y	PMT												L	RRE-ERED	84739	110302
1,042	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT		I				I				I			IRI-INVB	94886	119322
1,043	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-P01	INSPECTION OF DCC -33P001B -P01	1Y	PMT			I										RRE-MRED	83402	104203
1,044	DCC -33 -33P001B	DCC-33P001B-P01	INSPECTION OF DCC -33P001B -P01	1Y	PMT												I	RRE-MRED	83403	104204
1,045	DCC -33 -33P001C	DCC-33P001C-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 33P001C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28285	28285
1,046	DCC -33 -33P001C	DCC-33P001C-P01	INSPECTION OF DCC-33P001C	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43182	44782
1,047	DCC -33 -33P003A	DCC-33P003A-M01	FILLING GREASE DCC-33-33P003A-M01	3M	PMT	L		L			L		L		L			RRE-ERED	80841	100340
1,048	DCC -33 -33P003A	DCC-33P003A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118172
1,049	DCC -33 -33P003B	DCC-33P003B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 33P003B-M01	6M	PMT		T							T				RRE-ERED	28286	28286
1,050	DCC -33 -33P003B	DCC-33P003B-M01	FILLING GREASE DCC-33P003B-M01	6M	PMT		L											RRE-ERED	84703	110122
1,051	DCC -33 -33P010	DCC-33P010-M01	STAND BY CONDION CHECK 33P010 -M01	6M	PMT					T							T	RRE-ERED	28287	28287
1,052	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S02	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-2	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121912	150728
1,053	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S04	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-4	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121914	150730
1,054	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S05	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-5	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121915	150731

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
 PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
 Effective Date 25.12.2025
 Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
 S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,055	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S08	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-8	6M	PMT			F						F				RRE-ERED	121919	150734
1,056	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S09	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-9	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121920	150735
1,057	DCC -33 -INTEROOM	DCC-33S11	INSPC.&FUNCTION TEST 33-S-11	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121922	150737
1,058	DCC -34 -DELUGE	DCC-34-DV012	Function test Deluge valve No.34-DV012	6M	PMT						F						F	RRE-ERED	269966	302748
1,059	DCC -34 -DELUGE	DCC-34-DV013	Function test Deluge valve No.34-DV013	6M	PMT						F						F	RRE-ERED	269967	302809
1,060	DCC -34 -FIRE_ALARM	DCC-34-FA-PB	FUNCTION TEST FIRE ALARM PUSH BOTTOM U34	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	266158	298678
1,061	DCC -34 -GROUND	DCC-34-GROUND	PM GROUNDING & LIGHTNING	1Y	PMT					I								RRE-ERED	246428	278487
1,062	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34H01	INSPC.&FUNCTION TEST 34-H-1	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121964	150790
1,063	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34H03	INSPC.&FUNCTION TEST 34-H-3	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121925	150740
1,064	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34H06	INSPC.&FUNCTION TEST 34-H-6	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121928	150743
1,065	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34H08	INSPC.&FUNCTION TEST 34-H-7	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121929	150744
1,066	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34H08	INSPC.&FUNCTION TEST 34-H-8	6M	PMT				F						F			RRE-ERED	121930	150745
1,067	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-HT121	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM	6M	PMT	I						I						RRE-ERED	28300	28300
1,068	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-HT122	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM	6M	PMT	I						I						RRE-ERED	28301	28301
1,069	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-HT123	INSPECTION ELECTRIC HEATER SYSTEM	6M	PMT	I						I						RRE-ERED	28302	28302
1,070	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-K01	PM DCC -34 -34K001	6M	INT					P						P		CRE-OHFD	82524	111011
1,071	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119795
1,072	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-K01	VARISH INSP&ANALYSIS	6M	INT					I							I	IRI-INOL	284221	317401
1,073	DCC -34 -34K001	DCC-34K001-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118173
1,074	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	6M	SM				I						I			IRI-INSS	97442	121934
1,075	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-H01	INSPECTION OVERHEAD CRANE OF 34K002-H01	3M	PMT	I			I						I			RRE-ERED	84802	110430
1,076	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-H01	INSPC.&FUNCTION TEST OF 34K002-H01 (20	3M	PMT				I			I						RRE-MRED	43185	44785
1,077	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-K01	PM DCC -34 -34K002	6M	INT					P						P		CRE-OHFD	82524	111012
1,078	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	95336	119796
1,079	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-K01	VARISH INSP&ANALYSIS	6M	INT					I							I	IRI-INOL	284222	317402
1,080	DCC -34 -34K002	DCC-34K002-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118174
1,081	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-M01	STAND BY CONDION CHECK 34P001A -M01	1Y	PMT												T	RRE-ERED	82530	102912
1,082	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-M01	FILLING GREASE OF 34P001A-M01	1Y	PMT				L									RRE-ERED	84712	110175
1,083	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-M01	FILLING GREASE OF DCC -34 -34P001A-M01	1Y	PMT												L	RRE-ERED	84715	110195
1,084	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 34P001A-M01	1Y	PMT				T									RRE-ERED	92588	116432
1,085	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT		I				I					I		IRI-INVB	94886	119323
1,086	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-P01	INSPECTION OF DCC -34P001A -P01	1Y	PMT				I									RRE-MRED	83395	100509
1,087	DCC -34 -34P001A	DCC-34P001A-P01	INSPECTION OF DCC -34P001A -P01	1Y	PMT												I	RRE-MRED	83396	104198
1,088	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 34P001B-M01	1Y	PMT		T											RRE-ERED	82535	102917

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,089	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-M01	FILLING GREASE OF 34P001B-M01	1Y	PMT		L											RRE-ERED	84721	110229
1,090	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-M01	FILLING GREASE 34P001B -M01	1Y	PMT							L						RRE-ERED	84736	110108
1,091	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 34P001B-M01	1Y	PMT									T				RRE-ERED	84741	110308
1,092	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-M01	FILLING GREASE OF DCC-34 -34P001B -M01	1Y	PMT								L					RRE-ERED	92589	116433
1,093	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT			I				I				I		IRI - INVB	94887	119336
1,094	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	4M	INT				I				I				I	IRI - INVB	94888	119118
1,095	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-P01	INSPECTION OF DCC -34P001B -P01	1Y	PMT			I										RRE-MRED	83397	102534
1,096	DCC -34 -34P001B	DCC-34P001B-P01	INSPECTION OF DCC -34P001B -P01	1Y	PMT									I				RRE-MRED	83398	104199
1,097	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 34P002A-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28307	28307
1,098	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-M01	FILLING GREASE DCC-34P002A-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	84703	110123
1,099	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-M01	FILLING GREASE OF DCC -34 -34P002A-M01	6M	PMT						L						L	RRE-ERED	84742	110330
1,100	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I								I	IRI - INVB	94883	119251
1,101	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I									IRI - INVB	94884	119287
1,102	DCC -34 -34P002A	DCC-34P002A-P01	INSPECTION OF DCC-34P002A	6M	PMT				I					I				RRE-MRED	43188	44788
1,103	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 34P002B-M01	6M	PMT			T						T				RRE-ERED	28308	28308
1,104	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-M01	FILLING GREASE DCC-34-34P002B-M01	6M	PMT		L					L						RRE-ERED	84708	110143
1,105	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-M01	FILLING GREASE 34P002B -M01	6M	PMT			L						L				RRE-ERED	84743	109320
1,106	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I					I				IRI - INVB	94150	118429
1,107	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I						I			IRI - INVB	94884	119278
1,108	DCC -34 -34P002B	DCC-34P002B-P01	INSPECTION OF DCC-34P002B	6M	PMT				I						I			RRE-MRED	43189	44789
1,109	DCC -34 -34P002C	DCC-34P002C-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 34P002C-M01	6M	PMT				T						T			RRE-ERED	28309	28309
1,110	DCC -34 -34P002C	DCC-34P002C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I								I	IRI - INVB	94150	118415
1,111	DCC -34 -34P002C	DCC-34P002C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	INT				I								I	IRI - INVB	94883	119243
1,112	DCC -34 -34P002C	DCC-34P002C-P01	INSPECTION OF DCC-34P002C	6M	PMT					I							I	RRE-MRED	43190	44790
1,113	DCC -34 -34P003A	DCC-34P003A-M01	FILLING GREASE DCC-34-34P003A -M01	3M	PMT		L			L			L					RRE-ERED	80841	100341
1,114	DCC -34 -34P003A	DCC-34P003A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	INS			I		I		I		I		I		IRI - INVB	94147	118175
1,115	DCC -34 -34P003B	DCC-34P003B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 34P003B-M01	6M	PMT			T					T					RRE-ERED	28311	28311
1,116	DCC -34 -34P003B	DCC-34P003B-M01	FILLING GREASE OF DCC-34P003B-M01	6M	PMT			L					L					RRE-ERED	82528	102910
1,117	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34S02	INSPEC.&FUNCTION TEST 34-H-2	6M	PMT				F						F			RRE- IRED	121924	150739
1,118	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34S04	INSPEC.&FUNCTION TEST 34-H-4	6M	PMT				F						F			RRE- IRED	121926	150741
1,119	DCC -34 -INTEROOM	DCC-34S05	INSPEC.&FUNCTION TEST 34-H-5	6M	PMT				F						F			RRE- IRED	121927	150742
1,120	DCC -63 -63P034	DCC-63P034-M01	STAND BY CONDITON CHECK OF 63P034-M01	6M	PMT						T						T	RRE-ERED	113004	140657
1,121	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310001	VERIFY GAS DETECTOR AT310001	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266544	299175
1,122	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310002	VERIFY GAS DETECTOR AT310002	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266597	299288

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,123	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310003	VERIFY GAS DETECTOR AT310003	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266545	299176
1,124	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310004	VERIFY GAS DETECTOR AT310004	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266546	299177
1,125	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310005	VERIFY GAS DETECTOR AT310005	4M	PMT				V			V				V		CAN-Q3PW	266598	299289
1,126	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310006	VERIFY GAS DETECTOR AT310006	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266547	299178
1,127	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310007	VERIFY GAS DETECTOR AT310007	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266599	299290
1,128	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310008	VERIFY GAS DETECTOR AT310008	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266600	299291
1,129	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310009	VERIFY GAS DETECTOR AT310009	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266593	299284
1,130	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310010	VERIFY GAS DETECTOR AT310010	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266548	299179
1,131	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310011	VERIFY GAS DETECTOR AT310011	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266601	299292
1,132	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310012	VERIFY GAS DETECTOR AT310012	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266549	299180
1,133	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310013	VERIFY GAS DETECTOR AT310013	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266550	299181
1,134	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310014	VERIFY GAS DETECTOR AT310014	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266602	299293
1,135	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310015	VERIFY GAS DETECTOR AT310015	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266603	299294
1,136	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310016	VERIFY GAS DETECTOR AT310016	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266604	299295
1,137	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310017	VERIFY GAS DETECTOR AT310017	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266551	299182
1,138	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310020	VERIFY GAS DETECTOR AT310020	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266605	299296
1,139	DCC -31 -QMI_GAS	DCC-AT3100201	VERIFY O2 ANALYZER (% RANGE)	3M	PMT			V			V			V		V		CAN-Q3PW	41228	42828
1,140	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310021	VERIFY GAS DETECTOR AT310021	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266606	299297
1,141	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310022	VERIFY GAS DETECTOR AT310022	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266594	299285
1,142	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310023	VERIFY GAS DETECTOR AT310023	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266552	299183
1,143	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310024	VERIFY GAS DETECTOR AT310024	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266553	299184
1,144	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310025	VERIFY GAS DETECTOR AT310025	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266554	299185
1,145	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310026	VERIFY GAS DETECTOR AT310026	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266555	299186
1,146	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310027	VERIFY GAS DETECTOR AT310027	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266595	299286
1,147	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310028	VERIFY GAS DETECTOR AT310028	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266556	299187
1,148	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310029	VERIFY GAS DETECTOR AT310029	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266607	299298
1,149	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310030	VERIFY GAS DETECTOR AT310030	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266608	299299
1,150	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310031	VERIFY GAS DETECTOR AT310031	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266609	299300
1,151	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310032	VERIFY GAS DETECTOR AT310032	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266557	299188
1,152	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310033	VERIFY GAS DETECTOR AT310033	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266558	299249
1,153	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310034	VERIFY GAS DETECTOR AT310034	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266559	299250
1,154	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310035	VERIFY GAS DETECTOR AT310035	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266560	299251
1,155	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310036	VERIFY GAS DETECTOR AT310036	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266561	299252
1,156	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310037	VERIFY GAS DETECTOR AT310037	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266562	299253

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,157	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310038	VERIFY GAS DETECTOR AT310038	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266610	299301
1,158	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310039	VERIFY GAS DETECTOR AT310039	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266611	299302
1,159	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310040	VERIFY GAS DETECTOR AT310040	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266612	299303
1,160	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310041	VERIFY GAS DETECTOR AT310041	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266563	299254
1,161	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310042	VERIFY GAS DETECTOR AT310042	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266564	299255
1,162	DCC -31 -QMI_GD	DCC-AT310045	VERIFY GAS DETECTOR AT310045	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266565	299256
1,163	DCC -31 -QMI_GAS	DCC-AT3100901	VERIFY FLUE GAS ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41027	42627
1,164	DCC -31 -QMI_GAS	DCC-AT3100902	VERIFY FLUE GAS ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41226	42826
1,165	DCC -31 -QMI_GAS	DCC-AT3100903	VERIFY FLUE GAS ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41227	42827
1,166	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106001	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41210	42810
1,167	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106201	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41211	42811
1,168	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106202	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41212	42812
1,169	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106501	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41213	42813
1,170	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106601	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41214	42814
1,171	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3106901	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41215	42815
1,172	DCC -31 -QMI_GC	DCC-AT3107101	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41216	42816
1,173	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330001	VERIFY GAS DETECTOR AT330001	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266566	299257
1,174	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330002	VERIFY GAS DETECTOR AT330002	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266567	299258
1,175	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330003	VERIFY GAS DETECTOR AT330003	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266568	299259
1,176	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330004	VERIFY GAS DETECTOR AT330004	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266569	299260
1,177	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330005	VERIFY GAS DETECTOR AT330005	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266613	299304
1,178	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330006	VERIFY GAS DETECTOR AT330006	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266570	299261
1,179	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330007	VERIFY GAS DETECTOR AT330007	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266571	299262
1,180	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330008	VERIFY GAS DETECTOR AT330008	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266572	299263
1,181	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330009	VERIFY GAS DETECTOR AT330009	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266573	299264
1,182	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT330012	VERIFY GAS DETECTOR AT330012	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266596	299287
1,183	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3300801	VERIFY O2 ANALYZER (PPM RANGE)	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41225	42825
1,184	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3300901A	INSPECT AND CLEAN MOISTURE ANALYZER	4M	PMT		I			I				I				CAN-Q3PW	41009	42609
1,185	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3300901B	INSPECT AND CLEAN MOISTURE ANALYZER	4M	PMT		I			I				I				CAN-Q3PW	41010	42610
1,186	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3300901C	INSPECT AND CLEAN MOISTURE ANALYZER	4M	PMT		I			I				I				CAN-Q3PW	41011	42611
1,187	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3300902	VERIFY NH3 ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41223	42823
1,188	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3301001	VERIFY GC ANALYZER AT3301001	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41217	42817
1,189	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3301301	VERIFY GC ANALYZER AT3301301	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41218	42818
1,190	DCC -33 -QMI_GD	DCC-AT3301302	VERIFY GAS DETECTOR AT3301302	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266614	299305

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,191	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3301602	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT			V		V		V		V		V		CAN-Q3PW	41219	42819
1,192	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3301701	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT			V		V		V		V		V		CAN-Q3PW	41220	42820
1,193	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3301801A	INSPECT AND CLEAN MOISTURE ANALYZER	4M	PMT		I			I				I				CAN-Q3PW	41007	42607
1,194	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3301801B	INSPECT AND CLEAN MOISTURE ANALYZER	4M	PMT		I			I				I				CAN-Q3PW	41008	42608
1,195	DCC -33 -QMI_GC	DCC-AT3301903	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41221	42821
1,196	DCC -33 -QMI_GAS	DCC-AT3302201	VERIFY O2 ANALYZER (% RANGE)	3M	PMT			V		V		V		V		V		CAN-Q3PW	41229	42829
1,197	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340001	VERIFY GAS DETECTOR AT340001	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266574	299265
1,198	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340002	VERIFY GAS DETECTOR AT340002	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266575	299266
1,199	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340003	VERIFY GAS DETECTOR AT340003	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266576	299267
1,200	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340004	VERIFY GAS DETECTOR AT340004	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266577	299268
1,201	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340005	VERIFY GAS DETECTOR AT340005	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266578	299269
1,202	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340006	VERIFY GAS DETECTOR AT340006	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266579	299270
1,203	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340007	VERIFY GAS DETECTOR AT340007	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266580	299271
1,204	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340008	VERIFY GAS DETECTOR AT340008	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266581	299272
1,205	DCC -34 -QMI_GD	DCC-AT340009	VERIFY GAS DETECTOR AT340009	4M	PMT			V				V				V		CAN-Q3PW	266582	299273
1,206	DCC -34 -QMI_GC	DCC-AT3400101	VERIFY GC ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41222	42822
1,207	DCC -34 -QMI_GAS	DCC-AT3400102	VERIFY PROPYLENE ANALYZER	2M	PMT			V	V	V	V	V	V	V	V	V		CAN-Q3PW	41224	42824
1,208	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT		P		P				P		P			RRE-BMS	107626	133540
1,209	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						P					P		RRE-BMS	107626	133540
1,210	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107627	133541
1,211	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107627	133541
1,212	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-3	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107628	133542
1,213	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU1-3	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107628	133542
1,214	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107629	133543
1,215	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107629	133543
1,216	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107630	133544
1,217	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107630	133544
1,218	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-3	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107631	133545
1,219	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-3	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107631	133545
1,220	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-4	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107632	133546
1,221	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU2-4	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107632	133546
1,222	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU3-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107637	133551
1,223	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU3-1	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I					I		RRE-BMS	107637	133551
1,224	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHU3-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	2M	PMT			I		I			I		I			RRE-BMS	107638	133552

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,225	DCC -BDG-CHILLER	DCC-BDG-AHJ3-2	PM AIR CONDITION (Large For 6, 12)	6M	PMT						I						I	RRE-BWS	107638	133552
1,226	DCC -BDG-EMER	DCC-BDG-EMER-LIGHT	FUNCTION TEST EMERGENCY LIGHTING	3M	PMT	I			I		I				I			RRE-ERED	31121	31121
1,227	DCC -BDG-FIRE_ALARM	DCC-BDG-FA-PB	FUNCTION TEST FIRE ALARM DCC-BDG-FA-PB	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	77464	94628
1,228	DCC -BDG-FIRE_ALARM	DCC-BDG-SM	FUNCTION TEST SMOKE DETECTOR OF DCC BLDG	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	28329	28329
1,229	DCC -31 -31B001	DCC-BSLL3100401	BSLL3100401-INSPECTION FLAME DETECTOR	1Y	INS		I											RRE-IRED	128377	157811
1,230	DCC -31 -31B001	DCC-BSLL3100402	BSLL3100402-INSPECTION FLAME DETECTOR	1Y	INS		I											RRE-IRED	128378	157812
1,231	DCC -CCR	DCC-CCR-FA-PB	Main panel inspection of DCC -CR -FAPDCC	1Y	PMT			I										RRE-ERED	84806	110450
1,232	DCC -CCR-FFT	DCC-CCR-FFT-RM200	Main panel inspection of DCC-OR-FASF200	1Y	PMT			I										RRE-ERED	84806	110451
1,233	DCC -CCR-DCS	DCC-DCS	INSPECT DCS SYSTEM	6M	PMT			I						I				COS-SYS	254469	286906
1,234	DCC -CCR-DCS	DCC-DCS	INSPECT AND BACKUP DCS PROGRAM	6M	PMT						I						I	COS-SYS	254470	286907
1,235	DCC -CCR-DCS	DCC-DCS	UPDATE ANTIVIRUS DCS SYSTEM	3M	PMT				U		U						U	COS-SYS	254471	286908
1,236	DCC -E18-GROUND	DCC-E18-GROUND	PM GROUNDING SUB E,18	1Y	PMT				I									RRE-ERED	246535	277542
1,237	DCC -CCR-EA	DCC-EA-PANEL	PM EMERG ALARM AREA CCR DCC	1Y	PMT								P					CES-INST	146349	176079
1,238	DCC -CCR-EA	DCC-EA-UPS	PM EMERG ALARM AREA CCR DCC	1Y	PMT								P					CES-INST	146349	176079
1,239	DCC -BDG-FA	DCC-FA-SMFM200	FUNCTION TEST SMOKE DETECTOR OF FM200	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	28330	28330
1,240	DCC -33 -33R001	DCC-FI3300801A	INSPEC.FLOW ROTA FI3300801A	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250792	283140
1,241	DCC -33 -33R001A-B	DCC-FI3300801B	INSPEC.FLOW ROTA FI3300801B	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250793	283141
1,242	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100101	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100101	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250645	282993
1,243	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100102	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100102	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250640	282988
1,244	DCC -31 -31B002	DCC-FT3100103	VERIFY FLOW, TRANS. FT3100103	1Y	PMT	V												RRE-IRED	250623	282971
1,245	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100104	VERIFY FLOW, TRANS. FT3100104	1Y	PMT		V											RRE-IRED	250659	283007
1,246	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100105	INSPEC.MASS FLOW TRANS. FT3100105	1Y	PMT	I												RRE-IRED	250854	282763
1,247	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3100110	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100110	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250642	282990
1,248	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100115	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100115	1Y	PMT									I				RRE-IRED	251350	283635
1,249	DCC -31 -31D011	DCC-FT3100150	INSPECTION FLOW TRANSMITTER-FT3100150	1Y	PMT										I			RRE-IRED	269572	302335
1,250	DCC -31 -31B002	DCC-FT3100201	FT3100201-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y	INS			I										RRE-IRED	128382	157816
1,251	DCC -31 -31B002	DCC-FT3100202	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100202	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250656	283004
1,252	DCC -31 -31B002	DCC-FT3100203	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100203	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250657	283005
1,253	DCC -31 -31K001	DCC-FT3100302	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100302	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250580	282928
1,254	DCC -31 -31K001	DCC-FT3100302	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100302	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250649	282997
1,255	DCC -31 -31K001	DCC-FT3100305	FT3100305-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y	INS			I										RRE-IRED	128388	157822
1,256	DCC -31 -31B001	DCC-FT3100402	FT3100402-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y	INS		I											RRE-IRED	261770	294384
1,257	DCC -31 -31B001	DCC-FT3100403	FT3100403-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y	INS		I											RRE-IRED	261772	294386
1,258	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100601	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100601	1Y	PMT										V			RRE-IRED	250689	283037

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,259	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100608	INSPECTION FLOW TRANS. FT3100608	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250660	283008
1,260	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100609	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100609	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250690	283038
1,261	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100610	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100610	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250692	283040
1,262	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100611	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100611	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250691	283039
1,263	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100621	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100621	1Y	PMT			V										RRE-IRED	250687	283035
1,264	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100703	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100703	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250693	283041
1,265	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100704	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100704	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250698	283046
1,266	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100705	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100705	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250700	283048
1,267	DCC -31 -31R001	DCC-FT3100706	VERIFY FLOW, TRANS.FT3100706	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250702	283050
1,268	DCC -31 -31E001	DCC-FT3101021	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3101021	1Y	PMT					I								RRE-IRED	157514	188138
1,269	DCC -31 -31E001	DCC-FT3101027	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3101027	1Y	PMT					I								RRE-IRED	157521	188145
1,270	DCC -31 -31E001	DCC-FT3101029	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3101029	1Y	PMT					I								RRE-IRED	157515	188139
1,271	DCC -31 -31C001	DCC-FT3102102	INSPECTION FLOW TRANS. FT3102102	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250682	283030
1,272	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3102201	INSPECTION FLOW TRANS. FT3102201	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250581	282929
1,273	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3102201	INSPECTION FLOW TRANS. FT3102201	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250681	283029
1,274	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3102402	INSPECTION FLOW TRANS. FT3102402	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250646	282994
1,275	DCC -31 -31E004	DCC-FT3102601	VERIFY FLOW, TRANS.FT3102601	1Y	PMT			V										RRE-IRED	250714	283062
1,276	DCC -31 -31C001	DCC-FT3102701	INSPECTION FLOW TRANS. FT3102701	1Y	PMT							I						RRE-IRED	250684	283032
1,277	DCC -31 -31C001	DCC-FT3102703	VERIFY FLOW, TRANS.FT3102703	1Y	PMT						V							RRE-IRED	250728	283076
1,278	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3103101	INSPECTION FLOW TRANS. FT3103101	1Y	PMT					I								RRE-IRED	250695	283043
1,279	DCC -31 -31E011A	DCC-FT3103102	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103102	1Y	PMT			I										RRE-IRED	152900	183070
1,280	DCC -31 -31E011A	DCC-FT3103103	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103103	1Y	PMT			I										RRE-IRED	152897	183067
1,281	DCC -31 -31E011B	DCC-FT3103105	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103105	1Y	PMT			I										RRE-IRED	152901	183071
1,282	DCC -31 -31E011B	DCC-FT3103106	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103106	1Y	PMT			I										RRE-IRED	152904	183074
1,283	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3103201	INSPECTION FLOW TRANS. FT3103201	1Y	PMT					I								RRE-IRED	250697	283045
1,284	DCC -31 -31E013A	DCC-FT3103202	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103202	1Y	PMT				I									RRE-IRED	152908	183078
1,285	DCC -31 -31E013B	DCC-FT3103203	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103203	1Y	PMT					I								RRE-IRED	152912	183082
1,286	DCC -31 -31E013A	DCC-FT3103204	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103204	1Y	PMT				I									RRE-IRED	152905	183075
1,287	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3103205	INSPECTION FLOW TRANS. FT3103205	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250639	282987
1,288	DCC -31 -31E013B	DCC-FT3103206	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3103206	1Y	PMT				I									RRE-IRED	152909	183079
1,289	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3103401	INSPECTION FLOW TRANS. FT3103401	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250718	283066
1,290	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3103402	INSPEC.MASS FLOW TRANS. FT3103402	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250719	283067
1,291	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3104201	VERIFY FLOW, TRANS.FT3104201	1Y	PMT			V										RRE-IRED	250742	283090
1,292	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3104202	VERIFY FLOW, TRANS.FT3104202	1Y	PMT				V									RRE-IRED	250743	283091

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,293	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3104501	INSPECTION FLOW TRANS. FT3104501	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250674	283022
1,294	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3104502	VERIFY FLOW, TRANS,FT3104502	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250711	283059
1,295	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3104503	VERIFY FLOW, TRANS,FT3104503	1Y	PMT								V					RRE-IRED	250713	283061
1,296	DCC -31 -31E009A	DCC-FT3104601	VERIFY FLOW, TRANS,FT3104601	1Y	PMT					V								RRE-IRED	250716	283064
1,297	DCC -31 -31E051	DCC-FT3104650	INSPECTION FLOW TRANS. FT3104650	1Y	PMT				I									RRE-IRED	271312	304236
1,298	DCC -31 -31K002	DCC-FT3104901	INSPECTION FLOW TRANS. FT3104901	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250665	283013
1,299	DCC -31 -31E050	DCC-FT3105450	INSPECTION FLOW TRANS. FT3105450	1Y	PMT					I								RRE-IRED	271313	304237
1,300	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3105501	VERIFY FLOW, TRANS,FT3105501	1Y	PMT						V							RRE-IRED	250706	283054
1,301	DCC -31 -31C004	DCC-FT3105602	VERIFY FLOW, TRANS,FT3105602	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250746	283094
1,302	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3105902	VERIFY FLOW, TRANS,FT3105902	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250710	283058
1,303	DCC -31 -31C006	DCC-FT3106001	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106001	1Y	PMT							V						RRE-IRED	250703	283051
1,304	DCC -31 -31C006	DCC-FT3106002	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106002	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250498	282701
1,305	DCC -31 -31E024	DCC-FT3106102	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106102	1Y	PMT						V							RRE-IRED	250490	282698
1,306	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106105	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106105	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250492	282699
1,307	DCC -31 -31E024	DCC-FT3106202	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106202	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250495	282700
1,308	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106307	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106307	1Y	PMT								V					RRE-IRED	250619	282967
1,309	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106401	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106401	1Y	PMT					V								RRE-IRED	250745	283093
1,310	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106501	INSPC,MASS FLOW TRANS. FT3106501	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250739	283087
1,311	DCC -31 -31E027	DCC-FT3106502	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106502	1Y	PMT								V					RRE-IRED	250616	282964
1,312	DCC -31 -31X001	DCC-FT3106701	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106701	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250632	282980
1,313	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106801	INSPC,MASS FLOW TRANS. FT3106801	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250514	282707
1,314	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3106803	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106803	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250775	283123
1,315	DCC -31 -31E043	DCC-FT3106901	VERIFY FLOW, TRANS,FT3106901	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250629	282977
1,316	DCC -31 -31C008	DCC-FT3107101	VERIFY FLOW, TRANS,FT3107101	1Y	PMT						V							RRE-IRED	250708	283056
1,317	DCC -31 -FLOW	DCC-FT3107203	INSPECTION FLOW TRANS. FT3107203	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250503	282703
1,318	DCC -31 -31E046	DCC-FT3111101	INSPECTION FLOW TRANS. FT3111101	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250658	283006
1,319	DCC -31 -31D046	DCC-FT3111201	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3111202	1Y	PMT					I								RRE-IRED	152913	183083
1,320	DCC -31 -31D046	DCC-FT3111201	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3111201	1Y	PMT						I							RRE-IRED	152917	183087
1,321	DCC -31 -31D046	DCC-FT3111202	VERIFY FLOW, TRANS,FT3111202	1Y	PMT											V		RRE-IRED	250777	283125
1,322	DCC -33 -33K001	DCC-FT3300201	INSPECTION FLOW TRANS. FT3300201	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250680	283028
1,323	DCC -33 -33K001	DCC-FT3300501	INSPECTION FLOW TRANS. FT3300501	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250712	283060
1,324	DCC -33 -33D004	DCC-FT3301201	VERIFY FLOW, TRANS,FT3301201	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250805	283153
1,325	DCC -33 -33D004	DCC-FT3301202	INSPECTION FLOW TRANS,FT3301202	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250764	283112
1,326	DCC -33 -33E007	DCC-FT3301401	INSPC,MASS FLOW TRANS. FT3301401	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250789	283137

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,327	DCC -33 -33K002B	DCC-FT3301502	INSPECTION FLOW TRANS. FT3301502	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250781	283129
1,328	DCC -33 -33K002A	DCC-FT3301503	INSPECTION FLOW TRANS. FT3301503	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250770	283118
1,329	DCC -33 -33E008	DCC-FT3301602	INSPECTION FLOW TRANS. FT3301602	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250794	283142
1,330	DCC -33 -33C001	DCC-FT3301701	VERIFY FLOW, TRANS,FT3301701	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250807	283155
1,331	DCC -33 -33B002	DCC-FT3302201A	FT3302201A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y	INS					I								RRE-IRED	128404	157838
1,332	DCC -34 -FLOW	DCC-FT3400101	INSPECTION FLOW TRANS. FT3400101	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250800	283148
1,333	DCC -34 -FLOW	DCC-FT3400102	INSPC,MASS FLOW TRANS. FT3400102	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250799	283147
1,334	DCC -34 -34K002	DCC-FT3400301	INSPECTION FLOW TRANS. FT3400301	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250830	283178
1,335	DCC -34 -34K002	DCC-FT3400302	INSPECTION FLOW TRANS. FT3400302	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250811	283159
1,336	DCC -34 -34K002	DCC-FT3400303	VERIFY FLOW, TRANS,FT3400303	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250837	283185
1,337	DCC -34 -34E004	DCC-FT3400402	VERIFY FLOW, TRANS,FT3400402	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250809	283157
1,338	DCC -34 -34E004	DCC-FT3400402	INSPECTION FLOW TRANS. FT3400402	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250833	283181
1,339	DCC -34 -34E006	DCC-FT3400403	INSPC,MASS FLOW TRANS. FT3400403	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250814	283162
1,340	DCC -34 -34K001	DCC-FT3400504	INSPECTION FLOW TRANS. FT3400504	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250820	283168
1,341	DCC -31 -31D011	DCC-FV3100101	INSPECTION CONTROL VALVE FV3100101	1Y	PMT													RRE-IRED	250617	282965
1,342	DCC -31 -31D011	DCC-FV3100102	INSPECTION CONTROL VALVE FV3100102	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250615	282963
1,343	DCC -31 -31D011	DCC-FV3100150	INSPECTION CONTROL VALVE-FV3100150	1Y	PMT												I	RRE-IRED	269574	302337
1,344	DCC -31 -31K001	DCC-FV3100301	INSPECTION CONTROL VALVE FV3100301	1Y	PMT													RRE-IRED	250590	282938
1,345	DCC -31 -31R001	DCC-FV3100601	FV3100601-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS		I											RRE-IRED	128369	157803
1,346	DCC -31 -31R001	DCC-FV3100608	FV3100608-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128370	157804
1,347	DCC -31 -31D001	DCC-FV3100702	FV3100702-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	261778	294392
1,348	DCC -31 -CV	DCC-FV3102201A	FV3102201A-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128371	157805
1,349	DCC -31 -31C004	DCC-FV3105602	INSPC,CONTROL VALVE FV3105602	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250724	283072
1,350	DCC -31 -CV	DCC-FV3106307	FV3106307-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128372	157806
1,351	DCC -31 -CV	DCC-FV3106604	FV3106604-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS													RRE-IRED	128373	157807
1,352	DCC -31 -CV	DCC-FV3106801	INSPC,CONTROL VALVE FV3106801	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250525	282871
1,353	DCC -33 -33E013	DCC-FV3300601	FV3300601-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128409	157843
1,354	DCC -33 -CV	DCC-FV3301302	INSPC,CONTROL VALVE FV3301302	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250768	283116
1,355	DCC -33 -CV	DCC-FV3301303	INSPC,CONTROL VALVE FV3301303	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250767	283115
1,356	DCC -33 -33E005	DCC-FV3301601	FV3301601-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128410	157844
1,357	DCC -33 -33E008	DCC-FV3301602	INSPC, CONTROL VALVE FV3301602	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250790	283138
1,358	DCC -31 -31K001	DCC-HV3100401	INSPECTION CONTROL VALVE HV3100401	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250592	282940
1,359	DCC -31 -31K001	DCC-HV3100402	INSPECTION CONTROL VALVE HV3100402	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250599	282947
1,360	DCC -31 -31E001	DCC-HV3101038-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3101038- M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	151940	182042

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,361	DCC -31 -31E001	DCC-HV3101039-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3101039- M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	151941	182043
1,362	DCC -31 -31E001	DCC-HV3101040-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3101040- M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	151942	182044
1,363	DCC -31 -31K002	DCC-HV3104801-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3104801 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113506	141371
1,364	DCC -31 -31K002	DCC-HV3104802-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3104802 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113507	141372
1,365	DCC -31 -31K002	DCC-HV3104902-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3104902 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113508	141373
1,366	DCC -31 -31K002	DCC-HV3104903-M01	INSPECTION MOV OF DCC-31 -HV3104903 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113509	141374
1,367	DCC -31 -HV3111101	DCC-HV3111101	INSPECTION HV3111101	6M	PMT			I										RRE-ERED	121931	150746
1,368	DCC -33 -33K001	DCC-HV3300202-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300202 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113510	141375
1,369	DCC -33 -33K001	DCC-HV3300203-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300203 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113511	141451
1,370	DCC -33 -33K001	DCC-HV3300301-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300301 -M01	6M	PMT			I										RRE-ERED	113512	141452
1,371	DCC -33 -33K001	DCC-HV3300302-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300302 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113513	141453
1,372	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300503-M01	XV3300503- INSECTION OF MOV.	1Y	INS						I							RRE-ERED	264426	296999
1,373	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300503-M01	XV3300602-INSECTION OF MOV.	1Y	INS						I							RRE-ERED	264433	297006
1,374	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300503-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300503 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113514	141454
1,375	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300503-V01	XV3300503-REGREASING OF MOV.	1Y	INS						I							RRE-ERED	264427	297000
1,376	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300602-M01	INSPECTION MOV OF DCC-33 -HV3300602 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113515	141455
1,377	DCC -33 -33R001	DCC-HV3300602-V01	XV3300602-REGREASING OF MOV.	1Y	INS						I							RRE-ERED	264434	297007
1,378	DCC -34 -34K002	DCC-HV3400301-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400301 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113516	141456
1,379	DCC -34 -34K002	DCC-HV3400302-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400302 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113517	141457
1,380	DCC -34 -34K002	DCC-HV3400303A	INSEC. CONTROL VALVE HV3400303A	1Y	PMT											I		RRE-ERED	250801	283149
1,381	DCC -34 -34K002	DCC-HV3400303B	INSEC. CONTROL VALVE HV3400303B	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250802	283150
1,382	DCC -34 -34K001	DCC-HV3400501-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400501 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113518	141458
1,383	DCC -34 -34K001	DCC-HV3400502-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400502 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113519	141459
1,384	DCC -34 -34K001	DCC-HV3400503-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400503 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113520	141460
1,385	DCC -34 -34K001	DCC-HV3400504-M01	INSPECTION MOV OF DCC-34 -HV3400504 -M01	6M	PMT			I						I				RRE-ERED	113521	141461
1,386	DCC -31 -INTEROOM	DCC-INTEROOM	RM INTEROOM	1Y	PMT									P				CES-INST	146353	176081
1,387	DCC -31 -31K001	DCC-LCP31K001	INSPECTION LOCAL PANEL OF 31K001	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121886	150702
1,388	DCC -31 -31K002	DCC-LCP31K002	INSPECTION LOCAL PANEL OF 31K002	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121885	150701
1,389	DCC -31 -31K003	DCC-LCP31K003	INSPECTION LOCAL PANEL OF 31K003	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121884	150700
1,390	DCC -33 -33K001	DCC-LCP33K001	INSPECTION LOCAL PANEL OF 33K001	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121883	150699
1,391	DCC -33 -33K002A	DCC-LCP33K002A	INSPECTION LOCAL PANEL OF 33K002A	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121882	150698
1,392	DCC -33 -33K002B	DCC-LCP33K002B	INSPECTION LOCAL PANEL OF 33K002B	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121881	150697
1,393	DCC -34 -34K001	DCC-LCP34K001	INSPECTION LOCAL PANEL OF 34K001	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121880	150696
1,394	DCC -34 -34K002	DCC-LCP34K002	INSPECTION LOCAL PANEL OF 34K002	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	121879	150695

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,395	DCC -31 -31D018	DCC-LG3106703	INSEC. LEVEL GAUGE LG3106703	1Y	PMT								I					RRE-ERED	250522	282670
1,396	DCC -34 -34C001	DCC-LG3400103	INSEC. LEVEL GAUGE LG3400103	1Y	PMT											I		RRE-ERED	250798	283146
1,397	DCC -31 -31D007	DCC-LT3101102	INSEC.&FUNCTION TEST LEVEL LT3101102	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	41777	43377
1,398	DCC -34 -34D004	DCC-LSHH3400801A	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400801A	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250881	283210
1,399	DCC -34 -34D004	DCC-LSHH3400801B	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400801B	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250882	283211
1,400	DCC -34 -34D004	DCC-LSHH3400801C	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400801C	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250883	283212
1,401	DCC -34 -34D003	DCC-LSHH3400901A	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400901A	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250884	283213
1,402	DCC -34 -34D003	DCC-LSHH3400901B	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400901B	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250885	283214
1,403	DCC -34 -34D003	DCC-LSHH3400901C	INSPECTION LEVEL SWITCH LSH3400901C	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250886	283215
1,404	DCC -31 -31D011	DCC-LT3100102	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3100102	1Y	PMT	I												RRE-ERED	250613	282961
1,405	DCC -31 -31R001	DCC-LT3100501	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3100501	1Y	PMT		I											RRE-ERED	250633	282981
1,406	DCC -31 -31D001	DCC-LT3100502	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3100502	1Y	PMT											I		RRE-ERED	250587	282935
1,407	DCC -31 -31D001	DCC-LT3100701	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3100701	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250588	282936
1,408	DCC -31 -31D008	DCC-LT3101030	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3101030	1Y	PMT					I								RRE-ERED	157516	188140
1,409	DCC -31 -31D008	DCC-LT3101031A	LT3101031A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y	INS			I										RRE-ERED	264226	296148
1,410	DCC -31 -31D008	DCC-LT3101031B	LT3101031B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y	INS			I										RRE-ERED	264227	296829
1,411	DCC -31 -31D008	DCC-LT3101031C	LT3101031C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y	INS			I										RRE-ERED	264228	296830
1,412	DCC -31 -31D008	DCC-LT3101032	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3101032	1Y	PMT					I								RRE-ERED	157517	188141
1,413	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102101	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102101	1Y	PMT				I									RRE-ERED	250636	282984
1,414	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102104	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102104	1Y	PMT												I	RRE-ERED	250638	282986
1,415	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102104	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102104	1Y	PMT					I								RRE-ERED	250694	283042
1,416	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102106	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102106	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250685	283033
1,417	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102150	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102150	1Y	PMT				I									RRE-ERED	271310	304234
1,418	DCC -31 -31C001	DCC-LT3102151	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102151	1Y	PMT				I									RRE-ERED	271311	304235
1,419	DCC -31 -31C002	DCC-LT3102202	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3102202	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250679	283027
1,420	DCC -31 -31E011A	DCC-LT3103101	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3103101	1Y	PMT			I										RRE-ERED	152898	183068
1,421	DCC -31 -31E011A	DCC-LT3103101	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3103101	1Y	PMT			I										RRE-ERED	152899	183069
1,422	DCC -31 -31E011B	DCC-LT3103108	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3103108	1Y	PMT			I										RRE-ERED	152902	183072
1,423	DCC -31 -31E013A	DCC-LT3103201	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3103201	1Y	PMT			I										RRE-ERED	152906	183076
1,424	DCC -31 -31E013B	DCC-LT3103208	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3103208	1Y	PMT				I									RRE-ERED	152910	183080
1,425	DCC -31 -31D009	DCC-LT3104102	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3104102	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250673	283021
1,426	DCC -31 -31D010	DCC-LT3104401	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3104401	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250678	283026
1,427	DCC -31 -31D010	DCC-LT3104404	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3104404	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250675	283023
1,428	DCC -31 -31C010	DCC-LT3104602	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3104602	1Y	PMT						I							RRE-ERED	250726	283074

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1.429	DCC -31 -31E051	DCC-LT3104650	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3104650	1Y	PMI				I									RRE-IRED	271316	304240
1.430	DCC -31 -31D013	DCC-LT3105204	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105204	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250664	283012
1.431	DCC -31 -31E050	DCC-LT3105450	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105450	1Y	PMI				I									RRE-IRED	271317	304241
1.432	DCC -31 -31D014	DCC-LT3105501	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105501	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250668	283016
1.433	DCC -31 -31C004	DCC-LT3105602	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105602	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250721	283069
1.434	DCC -31 -31C003	DCC-LT3105604	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105604	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250669	283017
1.435	DCC -31 -31D015	DCC-LT3105902	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3105902	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250671	283019
1.436	DCC -31 -31C006	DCC-LT3106001	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106001	1Y	PMI												I	RRE-IRED	250644	282992
1.437	DCC -31 -31C005	DCC-LT3106202	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106202	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250722	283070
1.438	DCC -31 -31C007	DCC-LT3106601	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106601	1Y	PMI								I					RRE-IRED	250516	282708
1.439	DCC -31 -31C007	DCC-LT3106601	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106601	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250737	283085
1.440	DCC -31 -31D018	DCC-LT3106701	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106701	1Y	PMI								I					RRE-IRED	250519	282869
1.441	DCC -31 -31D018	DCC-LT3106701	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106701	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250614	282962
1.442	DCC -31 -31D018	DCC-LT3106701	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3106701	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250738	283086
1.443	DCC -31 -31D020	DCC-LT3107001	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3107001	1Y	PMI								I					RRE-IRED	250506	282704
1.444	DCC -31 -31C008	DCC-LT3107102	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3107102	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250672	283020
1.445	DCC -31 -31D046	DCC-LT3111201	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3111201	1Y	PMI						I							RRE-IRED	152914	183084
1.446	DCC -33 -33D001	DCC-LT3300103	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3300103	1Y	PMI									I				RRE-IRED	250663	283011
1.447	DCC -33 -33D002	DCC-LT3300403	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3300403	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250701	283049
1.448	DCC -33 -33D002	DCC-LT3300405	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3300405	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250704	283052
1.449	DCC -33 -33D003	DCC-LT3300407	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3300407	1Y	PMI													RRE-IRED	250707	283055
1.450	DCC -33 -33E003	DCC-LT3300502	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3300502	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250717	283065
1.451	DCC -33 -33E004	DCC-LT3301201	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3301201	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250740	283088
1.452	DCC -33 -33E004	DCC-LT3301202	INSPEC.LEVEL TRANS. LT3301202	1Y	PMI											I		RRE-IRED	250760	283108
1.453	DCC -33 -33E004	DCC-LT3301205	INSPEC.LEVEL TRANS. LT3301205	1Y	PMI											I		RRE-IRED	250761	283109
1.454	DCC -33 -33D004	DCC-LT3301208	INSPEC.LEVEL TRANS. LT3301208	1Y	PMI											I		RRE-IRED	250763	283111
1.455	DCC -33 -33E004	DCC-LT3301303	INSPEC.LEVEL TRANS. LT3301303	1Y	PMI												I	RRE-IRED	250766	283114
1.456	DCC -34 -34C001	DCC-LT3400102	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400102	1Y	PMI												I	RRE-IRED	250797	283145
1.457	DCC -34 -34D008	DCC-LT3400105	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400105	1Y	PMI													RRE-IRED	250831	283179
1.458	DCC -34 -34C001	DCC-LT3400203	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400203	1Y	PMI												I	RRE-IRED	250818	283166
1.459	DCC -34 -34D002	DCC-LT3400403	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400403	1Y	PMI													RRE-IRED	250812	283160
1.460	DCC -34 -34D006	DCC-LT3400601	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400601	1Y	PMI													RRE-IRED	250821	283169
1.461	DCC -34 -34D004	DCC-LT3400802	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400802	1Y	PMI													RRE-IRED	250824	283172
1.462	DCC -34 -34D003	DCC-LT3400902	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3400902	1Y	PMI													RRE-IRED	250826	283174

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1.463	DCC -31 -VALVE	DCC-LV3100501	LV3100501-INSPECT ION SLIDE VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128389	157823
1.464	DCC -31 -LV3100501	DCC-LV3100501-MD2	STAND BY CONDITION CHECK OF LV3100501-MD2	6M	PMI			T							T			RRE-ERED	28271	28271
1.465	DCC -31 -31D004	DCC-LV3100801	INSPECTION CONTROL VALVE LV3100801	1Y	PMI		I											RRE-IRED	250612	282960
1.466	DCC -31 -31E001	DCC-LV3101005	LV3101005-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128384	157818
1.467	DCC -31 -31E051	DCC-LV3104650	INSPECT CONTROL VALVE LV3104650	1Y	PMI				I									RRE-IRED	271318	304242
1.468	DCC -31 -31E050	DCC-LV3105450	INSPECT CONTROL VALVE LV3105450	1Y	PMI				I									RRE-IRED	271319	304243
1.469	DCC -31 -31C009	DCC-LV3106902	INSPEC,CONTROL VALVE LV3106902	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250478	282694
1.470	DCC -33 -33D002	DCC-LV3300405	INSPEC,CONTROL VALVE LV3300405	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250720	283068
1.471	DCC -34 -34D005	DCC-LV3400702	INSPEC,CONTROL VALVE LV3400702	1Y	PMI													RRE-IRED	250822	283170
1.472	DCC -31 -31D005	DCC-LX-LSH3100805	INSPECT NUCLEAR SOURCE LX-LSH3100805	1M	PMI		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	273132	306051
1.473	DCC -31 -31D004	DCC-LX-LT3100801	INSPECT NUCLEAR SOURCE LX-LT3100801	1M	PMI		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	273131	306050
1.474	DCC -CCR-PA	DCC-PA	PM PUBLIC ANNOUNCEMENT	1Y	PMI											P		CES-INST	145646	175357
1.475	DCC -31 -31B001	DCC-PDSH3100402	PDSH3100402-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS			I										RRE-IRED	128379	157813
1.476	DCC -31 -31D002	DCC-PDT3100501	INSPECTION PRESS,DIFF,TRANS,PDT3100501	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250628	282976
1.477	DCC -31 -31D001	DCC-PDT3100506	INSPEC,PRESS,DIFF,TRANS, PDT3100506	1Y	PMI													RRE-IRED	250595	282943
1.478	DCC -31 -31R001	DCC-PDT3100510	INSPECTION PRESS,DIFF,TRANS,PDT3100510	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250630	282978
1.479	DCC -31 -31C004	DCC-PDT3105605	INSPEC,PRESS, DIFF,TRANS, PDT3105605	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250589	282937
1.480	DCC -31 -31C005	DCC-PDT3106201	INSPEC,PRESS, DIFF, TRANS, PDT3106201	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250597	282945
1.481	DCC -31 -PRESS	DCC-PDT3106605	INSPEC,PRESS,DIFF,TRANS, PDT3106605	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250603	282951
1.482	DCC -31 -PRESS	DCC-PDT3106901	INSPEC, PRESS,DIFF, TRANS, PDT3106901	1Y	PMI				I		I							RRE-IRED	250480	282695
1.483	DCC -31 -PRESS	DCC-PDT3106902	INSPEC, PRESS,DIFF,TRANS, PDT3106902	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250482	282696
1.484	DCC -31 -31C008	DCC-PDT3107101	INSPEC,PRESS,DIFF,TRANS, PDT3107101	1Y	PMI									I				RRE-IRED	250637	282985
1.485	DCC -34 -34C001	DCC-PDT3400102	INSPEC, PRESS,DIFF,TRANS, PDT3400102	1Y	PMI													RRE-IRED	250829	283177
1.486	DCC -31 -VALVE	DCC-PDV3100506A	INSPECT FIELD INSTRUMENT (ค่าแรงดัน)	6M	PMI				I									RRE-IRED	41865	104562
1.487	DCC -31 -VALVE	DCC-PDV3100506B	INSPECT FIELD INSTRUMENT (ค่าแรงดัน)	6M	PMI				I							I		RRE-IRED	41865	104563
1.488	DCC -31 -31B002	DCC-PDV3101605	PDV3101605-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS		I											RRE-IRED	128374	157808
1.489	DCC -31 -31D001	DCC-PI3100507	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3100507	1Y	PMI													RRE-IRED	250852	282761
1.490	DCC -31 -PRESS	DCC-PI3101501A	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3101501A	1Y	PMI													RRE-IRED	250782	283130
1.491	DCC -31 -31C001	DCC-PI3102101	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3102101	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250696	283044
1.492	DCC -33 -33K002B	DCC-PI3301515	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3301515	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250773	283121
1.493	DCC -33 -33D012	DCC-PI3302002	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3302002	1Y	PMI													RRE-IRED	250786	283134
1.494	DCC -34 -34D001	DCC-PI3400202	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3400202	1Y	PMI													RRE-IRED	250795	283143
1.495	DCC -34 -34K002	DCC-PI3400305	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3400305	1Y	PMI													RRE-IRED	250803	283151
1.496	DCC -34 -34K002	DCC-PI3400305	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3400305	1Y	PMI													RRE-IRED	250816	283164

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,497	DCC -34 -34K001	DCC-PI3400508	INSPECTION PRESS,GAUGE PI3400508	1Y	PMI												I	RRE-IRED	250834	283182
1,498	DCC -DCC-QMIL-GD	DCC-PLC-GD	INSPECTION FUNCTION TEST OF PLC	6M	PMI	I						I						CAN-Q3PW	266543	299174
1,499	DCC -31 -31C001	DCC-PSH3102102A	PSH3102102A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128390	157824
1,500	DCC -31 -31C001	DCC-PSH3102102B	PSH3102102B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128391	157825
1,501	DCC -31 -31C001	DCC-PSH3102102C	PSH3102102C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128392	157826
1,502	DCC -31 -31C005	DCC-PSH3106207A	PSH3106207A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128393	157827
1,503	DCC -31 -31C005	DCC-PSH3106207B	PSH3106207B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128394	157828
1,504	DCC -31 -31C005	DCC-PSH3106207C	PSH3106207C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128395	157829
1,505	DCC -31 -31C007	DCC-PSH3106607A	PSH3106607A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128396	157830
1,506	DCC -31 -31C007	DCC-PSH3106607B	PSH3106607B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128397	157831
1,507	DCC -31 -31C007	DCC-PSH3106607C	PSH3106607C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128398	157832
1,508	DCC -33 -33C001	DCC-PSH3301607A	PSH3301607A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS						I							RRE-IRED	128416	157850
1,509	DCC -33 -33C001	DCC-PSH3301607B	PSH3301607B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS						I							RRE-IRED	128417	157851
1,510	DCC -33 -33C001	DCC-PSH3301607C	PSH3301607C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS						I							RRE-IRED	128418	157852
1,511	DCC -31 -31B002	DCC-PSHLL3101609	PSHLL3101609-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS				I									RRE-IRED	128399	157833
1,512	DCC -33 -33B002	DCC-PSHLL3302303	PSHLL3302303-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS						I							RRE-IRED	128419	157853
1,513	DCC -31 -31B002	DCC-PSLL3101608	PSLL3101608-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	INS					I								RRE-IRED	128400	157834
1,514	DCC -00 -PRD	DCC-PSV0003102	PRD Calibration of PSV0003102	10Y	INT				I									RRE-MRED	102001	127687
1,515	DCC -31 -31E006	DCC-PSV3102302	PRD Calibration of PSV3102302	5Y	INT				I									RRE-MRED	97604	122096
1,516	DCC -31 -31E002	DCC-PSV3102502	PRD Calibration of PSV3102502	5Y	INT				I									RRE-MRED	97605	122097
1,517	DCC -31 -31E003	DCC-PSV3104201	PRD Calibration of PSV3104201	5Y	INT				I									RRE-MRED	97606	122098
1,518	DCC -31 -PRD	DCC-PSV3105201	PRD Calibration of PSV3105201	5Y	INT				I									RRE-MRED	106733	132515
1,519	DCC -31 -31E020	DCC-PSV3105803	PRD Calibration of PSV3105803	5Y	INT				I									RRE-MRED	97607	122099
1,520	DCC -31 -31D015	DCC-PSV3105902	PRD Calibration of PSV3105902	5Y	INT				I									RRE-MRED	105546	131247
1,521	DCC -31 -31E023A	DCC-PSV3106302A	PRD Calibration of PSV3106302A	5Y	INT				I									RRE-MRED	97608	122100
1,522	DCC -31 -31E023B	DCC-PSV3106302B	PRD Calibration of PSV3106302B	5Y	INT				I									RRE-MRED	97609	122101
1,523	DCC -31 -31E026A	DCC-PSV3106603A	PRD Calibration of PSV3106603A	5Y	INT				I									RRE-MRED	105555	131256
1,524	DCC -31 -31C008	DCC-PSV3107101	PRD Calibration of PSV3107101	5Y	INT				I									RRE-MRED	97611	122103
1,525	DCC -31 -31X001	DCC-PSV3107401	Pressure Relief Device Calibration	5Y	PMI				I									IRI-INRE	129157	158600
1,526	DCC -31 -31X001_D03	DCC-PSV3107402	PRD Calibration of PSV3107402	5Y	INT				I									RRE-IRED	97613	122105
1,527	DCC -33 -33D001	DCC-PSV3300101	PRD Calibration of PSV3300101	5Y	INT				I									RRE-MRED	97616	122108
1,528	DCC -33 -33K001	DCC-PSV3300301	PRD Calibration of PSV3300301	5Y	INT					I								RRE-MRED	97617	122109
1,529	DCC -33 -33D002	DCC-PSV3300401	PRD Calibration of PSV3300401	5Y	INT				I									RRE-MRED	97618	122110
1,530	DCC -33 -33D003	DCC-PSV3300402	PRD Calibration of PSV3300402	5Y	INT				I									RRE-MRED	97619	122111

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,531	DCC -33 -33E003	DCC-PSV3300501	PRD Calibration of PSV3300501	5Y	INT				I									RRE-MRED	97620	122112
1,532	DCC -33 -33D004	DCC-PSV3301201	PRD Calibration of PSV3301201	5Y	INT				I									RRE-MRED	97621	122113
1,533	DCC -33 -33E007	DCC-PSV3301402	PRD Calibration of PSV3301402	5Y	INT				I									RRE-MRED	97622	122114
1,534	DCC -33 -33K002A	DCC-PSV3301501	PRD Calibration of PSV3301501	5Y	INT				I									RRE-MRED	97623	122115
1,535	DCC -33 -33K002B	DCC-PSV3301502	PRD Calibration of PSV3301502	5Y	INT					I								RRE-MWS	97624	122116
1,536	DCC -33 -33C001	DCC-PSV3301601	PRD Calibration of PSV3301601	5Y	INT				I									RRE-MRED	97625	122117
1,537	DCC -34 -34D002	DCC-PSV3400401	PRD Calibration of PSV3400401	5Y	INT				I									RRE-MRED	97628	122120
1,538	DCC -34 -34K001	DCC-PSV3400501	PRD Calibration of PSV3400501	5Y	INT				I									RRE-MRED	101999	127685
1,539	DCC -34 -34D006	DCC-PSV3400601	PRD Calibration of PSV3400601	5Y	INT					I								RRE-MRED	97629	122121
1,540	DCC -34 -34D005	DCC-PSV3400701	PRD Calibration of PSV3400701	5Y	INT					I								RRE-MRED	97630	122122
1,541	DCC -34 -34D004	DCC-PSV3400801	PRD Calibration of PSV3400801	5Y	INT					I								RRE-MRED	97631	122123
1,542	DCC -34 -34D003	DCC-PSV3400901	PRD Calibration of PSV3400901	5Y	INT					I								RRE-MRED	97632	122124
1,543	DCC -34 -34D007	DCC-PSV3400902	PRD Calibration of PSV3400902	5Y	INT					I								RRE-MRED	97633	122125
1,544	DCC -31 -31D011	DCC-PT3100101	VERIFY PRESS. TRANS. PT3100101	1Y	PMI	I												RRE-IRED	250624	282972
1,545	DCC -31 -31K001	DCC-PT3100302	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3100302	1Y	PMI											I		RRE-IRED	250591	282939
1,546	DCC -31 -31K001	DCC-PT3100305	VERIFY PRESS. TRANS. PT3100305	1Y	PMI	I												RRE-IRED	250621	282969
1,547	DCC -31 -31D001	DCC-PT3100503	VERIFY PRESS. TRANS. PT3100503	1Y	PMI	I												RRE-IRED	250622	282970
1,548	DCC -31 -31E001	DCC-PT3101026	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3101026	1Y	PMI						I							RRE-IRED	157519	188143
1,549	DCC -31 -31D008	DCC-PT3101036	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3101036	1Y	PMI						I							RRE-IRED	157518	188142
1,550	DCC -31 -31C001	DCC-PT3102104A	INSEC,PRESS,TRANS. PT3102104A	1Y	PMI					I								RRE-IRED	250530	282873
1,551	DCC -31 -31C001	DCC-PT3102104B	INSEC,PRESS,TRANS. PT3102104B	1Y	PMI					I								RRE-IRED	250577	282925
1,552	DCC -31 -31C001	DCC-PT3102104C	INSEC,PRESS,TRANS. PT3102104C	1Y	PMI					I								RRE-IRED	250578	282926
1,553	DCC -31 -31P001B	DCC-PT3102950	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3102950	1Y	PMI					I								RRE-IRED	271309	304077
1,554	DCC -31 -31P001A	DCC-PT3102951	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3102951	1Y	PMI					I								RRE-IRED	271308	304076
1,555	DCC -31 -31E011B	DCC-PT3103103	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3103103	1Y	PMI				I									RRE-IRED	152903	183073
1,556	DCC -31 -31E013A	DCC-PT3103201	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3103201	1Y	PMI					I								RRE-IRED	152907	183077
1,557	DCC -31 -31E013B	DCC-PT3103203	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3103203	1Y	PMI					I								RRE-IRED	152911	183081
1,558	DCC -31 -31D012	DCC-PT3104701A	VERIFY PRESS,TRANS,PT3104701A	1Y	PMI							V						RRE-IRED	250705	283053
1,559	DCC -31 -31K002	DCC-PT3104801	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3104801	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250661	283009
1,560	DCC -31 -31K002	DCC-PT3104905	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3104905	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250662	283010
1,561	DCC -31 -31C004	DCC-PT3105603	VERIFY PRESS. TRANS,PT3105603	1Y	PMI						V							RRE-IRED	250730	283078
1,562	DCC -31 -31C005	DCC-PT3106401	VERIFY PRESS. TRANS,PT3106401	1Y	PMI						V							RRE-IRED	250486	282697
1,563	DCC -31 -31D017	DCC-PT3106404	VERIFY PRESS. TRANS,PT3106404	1Y	PMI												V	RRE-IRED	250500	282702
1,564	DCC -31 -31C007	DCC-PT3106701	VERIFY PRESS. TRANS,PT3106701	1Y	PMI												V	RRE-IRED	250634	282982

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,565	DCC -31 -31D018	DCC-PT3106703	VERIFY PRESS. TRANS.PT3106703	1Y	PMT										V			RRE-IRED	250741	283089
1,566	DCC -31 -31D031	DCC-PT3107463	VERIFY PRESS. TRANS.PT3107463	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250626	282974
1,567	DCC -31 -31E046	DCC-PT3111105	VERIFY PRESS. TRANS.PT3111105	1Y	PMT											V		RRE-IRED	250776	283124
1,568	DCC -31 -31D046	DCC-PT3111201	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3111201	1Y	PMT					I								RRE-IRED	152915	183085
1,569	DCC -31 -31D046	DCC-PT3111203	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT3111203	1Y	PMT					I								RRE-IRED	152916	183086
1,570	DCC -33 -33K001	DCC-PT3300101	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3300101	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250666	283014
1,571	DCC -33 -33K001	DCC-PT3300203	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3300203	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250686	283034
1,572	DCC -33 -33K001	DCC-PT3300302	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3300302	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250709	283057
1,573	DCC -33 -33K001	DCC-PT3300306	VERIFY PRESS. TRANS.PT3300306	1Y	PMT											V		RRE-IRED	250778	283126
1,574	DCC -33 -33K001	DCC-PT3300306	VERIFY PRESS. TRANS.PT3300306	1Y	PMT											V		RRE-IRED	250780	283128
1,575	DCC -33 -33K002A	DCC-PT3301501	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3301501	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250785	283133
1,576	DCC -33 -33K002B	DCC-PT3301502	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3301502	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250784	283132
1,577	DCC -33 -33K002B	DCC-PT3301506	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3301506	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250783	283131
1,578	DCC -33 -33K002A	DCC-PT3301508	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3301508	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250772	283120
1,579	DCC -33 -33K002B	DCC-PT3301510	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3301510	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250774	283122
1,580	DCC -33 -33K002A	DCC-PT3301512	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3301512	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250771	283119
1,581	DCC -33 -33D005	DCC-PT3301701	VERIFY PRESS. TRANS.PT3301701	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250806	283154
1,582	DCC -33 -33D012	DCC-PT3302101	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3302101	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250787	283135
1,583	DCC -34 -34D001	DCC-PT3400201	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3400201	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250835	283183
1,584	DCC -34 -34K002	DCC-PT3400304	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3400304	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250804	283152
1,585	DCC -34 -34D002	DCC-PT3400401	VERIFY PRESS. TRANS.PT3400401	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250810	283158
1,586	DCC -34 -34E006	DCC-PT3400406	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3400406	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250817	283165
1,587	DCC -34 -34E006	DCC-PT3400406	VERIFY PRESS. TRANS. PT3400406	1Y	PMT												V	RRE-IRED	250838	283186
1,588	DCC -34 -34K001	DCC-PT3400501	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3400501	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250827	283175
1,589	DCC -34 -34K001	DCC-PT3400504	INSPECTION PRESS.TRANS. PT3400504	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250823	283171
1,590	DCC -31 -31D017	DCC-PV3106404	INSPC.CONTROL VALVE PV3106404	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250735	283083
1,591	DCC -31 -31C007	DCC-PV3106701	INSPC.CONTROL VALVE PV3106701	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250508	282705
1,592	DCC -31 -31C008	DCC-PV3107105	INSPC.CONTROL VALVE PV3107105	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250733	283081
1,593	DCC -33 -33K001	DCC-PV3300101	INSPC.CONTROL VALVE PV3300101	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250699	283047
1,594	DCC -33 -33K001	DCC-PV3300306	INSPC.CONTROL VALVE PV3300306	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250762	283110
1,595	DCC -33 -33E007	DCC-PV3301409	INSPC.CONTROL VALVE PV3301409	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250769	283117
1,596	DCC -33 -33E007	DCC-PV3301416	INSPC. CONTROL VALVE PV3301416	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250791	283139
1,597	DCC -34 -34K001	DCC-PV3400501	INSPC.CONTROL VALVE PV3400501	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250828	283176
1,598	DCC -34 -34D006	DCC-PV3400601	INSPC.CONTROL VALVE PV3400601	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250819	283167

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,599	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-H2S01	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_H2S01	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266615	299306
1,600	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-H2S02	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_H2S02	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266616	299307
1,601	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-LEL1	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_LEL1	4M	PMT				V				V				V	CAN-Q3PW	266583	299274
1,602	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-LEL2	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_LEL2	4M	PMT				V				V				V	CAN-Q3PW	266584	299275
1,603	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-LEL3	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_LEL3	4M	PMT				V				V				V	CAN-Q3PW	266585	299276
1,604	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-LEL4	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_LEL3	4M	PMT				V				V				V	CAN-Q3PW	266586	299277
1,605	DCC -31 -QMI_GD	DCC-SHEL1-LEL5	VERIFY GAS DETECTOR SHEL1_LEL5	4M	PMT				V				V				V	CAN-Q3PW	266587	299278
1,606	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-H2S01	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_H2S01	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266617	299308
1,607	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-H2S02	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_H2S02	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266618	299309
1,608	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-LEL1	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_LEL1	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266588	299279
1,609	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-LEL2	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_LEL2	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266589	299280
1,610	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-LEL3	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_LEL3	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266590	299281
1,611	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-LEL4	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_LEL4	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266591	299282
1,612	DCC -33 -QMI_GD	DCC-SHEL2-LEL5	VERIFY GAS DETECTOR SHEL2_LEL5	4M	PMT			V					V				V	CAN-Q3PW	266592	299283
1,613	DCC -CCR-SIS	DCC-SIS	INSPECT AND BACKUP ESD PROGRAM	6M	PMT						I						I	CCS-SYS	275560	308554
1,614	DCC -CCR-SIS	DCC-SIS	INSPECT ESD SYSTEM	6M	PMT						I						I	CCS-SYS	275561	308555
1,615	DCC -CCR-SIS	DCC-SIS	PM UPDATE ANTIVIRUS ESD SYSTEM	3M	PMT			U			U				U		U	CCS-SYS	275562	308556
1,616	DCC -33 -33K002A	DCC-ST3301501	INSPC. SPEED TRANS. ST3301501	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250876	283205
1,617	DCC -31 -31B002	DCC-TE3100212	INSPC. TEMP. ELBMENT TE3100212	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250654	283002
1,618	DCC -31 -31B001	DCC-TE3100505	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100505	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250631	282979
1,619	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704A	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704A	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250602	282950
1,620	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704B	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704B	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250604	282952
1,621	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704C	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704C	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250605	282953
1,622	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704D	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704D	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250607	282955
1,623	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704E	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704E	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250609	282957
1,624	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100704F	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100704F	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250610	282958
1,625	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100705A	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100705A	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250582	282930
1,626	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100705B	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100705B	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250583	282931
1,627	DCC -31 -31D001	DCC-TE3100705C	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100705C	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250585	282933
1,628	DCC -31 -31Z003	DCC-TE3100801	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3100801	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250601	282949
1,629	DCC -31 -TEMP	DCC-TE3101001	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3101001	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250611	282959
1,630	DCC -31 -31E001	DCC-TE3101003	INSPECTION TEMP. ELBMENT TE3101003	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250594	282942
1,631	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102102	INSPC.TEMP.ELBMENT TE3102102	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250527	282872
1,632	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102105	INSPC.TEMP. ELBMENT TE3102105	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250579	282927

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1.633	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102106	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3102106	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250647	282995
1.634	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102108	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3102108	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250648	282996
1.635	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102109	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3102109	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250643	282991
1.636	DCC -31 -31C001	DCC-TE3102110	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3102110	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250641	282989
1.637	DCC -31 -31C010	DCC-TE3104405	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3104405	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250676	283024
1.638	DCC -31 -31C010	DCC-TE3104603	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3104603	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250650	282998
1.639	DCC -31 -31C010	DCC-TE3104607	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3104607	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250677	283025
1.640	DCC -31 -31C001	DCC-TE3105301	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3105301	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250667	283015
1.641	DCC -31 -31C003	DCC-TE3105601	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3105601	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250586	282934
1.642	DCC -31 -31C003	DCC-TE3105601	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3105601	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250670	283018
1.643	DCC -31 -31D015	DCC-TE3105901	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3105901	1Y	PMT								I					RRE-IRED	250731	283079
1.644	DCC -31 -31C006	DCC-TE3106001	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3106001	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250584	282932
1.645	DCC -31 -31C006	DCC-TE3106004	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3106004	1Y	PMT							I						RRE-IRED	250727	283075
1.646	DCC -31 -31C005	DCC-TE3106201	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3106201	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250593	282941
1.647	DCC -31 -31C005	DCC-TE3106203	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3106203	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250596	282944
1.648	DCC -31 -31C005	DCC-TE3106209	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3106209	1Y	PMT							I						RRE-IRED	250736	283084
1.649	DCC -31 -31C007	DCC-TE3106601	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3106601	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250598	282946
1.650	DCC -31 -31C007	DCC-TE3106602	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3106602	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250606	282954
1.651	DCC -31 -31C007	DCC-TE3106605	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3106605	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250600	282948
1.652	DCC -31 -31C007	DCC-TE3106609	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3106609	1Y	PMT				I					I				RRE-IRED	250511	282706
1.653	DCC -31 -31C008	DCC-TE3107103	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3107103	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250734	283082
1.654	DCC -31 -31C008	DCC-TE3107105	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3107105	1Y	PMT							I						RRE-IRED	250732	283080
1.655	DCC -33 -33D006A	DCC-TE3300901	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300901	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250747	283095
1.656	DCC -33 -33D006A	DCC-TE3300902	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300902	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250748	283096
1.657	DCC -33 -33D006A	DCC-TE3300903	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300903	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250749	283097
1.658	DCC -33 -33D006A	DCC-TE3300904	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300904	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250750	283098
1.659	DCC -33 -33D006A	DCC-TE3300905	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300905	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250751	283099
1.660	DCC -33 -33D006B	DCC-TE3300906	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300906	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250752	283100
1.661	DCC -33 -33D006B	DCC-TE3300907	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300907	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250753	283101
1.662	DCC -33 -33D006B	DCC-TE3300908	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300908	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250754	283102
1.663	DCC -33 -33D006B	DCC-TE3300909	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3300909	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250755	283103
1.664	DCC -33 -33D007A	DCC-TE3301001	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301001	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250756	283104
1.665	DCC -33 -33D007A	DCC-TE3301001	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301001	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250670	283199
1.666	DCC -33 -33D007A	DCC-TE3301002	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301002	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250757	283105

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1.667	DCC -33 -33D007B	DCC-TE3301003	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301003	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250758	283106
1.668	DCC -33 -33D007B	DCC-TE3301004	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301004	1Y	PMT											I		RRE-IRED	250759	283107
1.669	DCC -33 -33E004	DCC-TE3301201	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3301201	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250765	283113
1.670	DCC -33 -33D012	DCC-TE3302103	INSPECTION TEMP. ELEMENT. TE3302103	1Y	PMT													RRE-IRED	250788	283136
1.671	DCC -34 -34C001	DCC-TE3400101	INSPECTION TEMP. ELEMENT. TE3400101	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250796	283144
1.672	DCC -34 -34E004	DCC-TE3400401	INSPEC. TEMP. ELEMENT TE3400401	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250813	283161
1.673	DCC -34 -34E004	DCC-TE3400402	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3400402	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250832	283180
1.674	DCC -31 -31BMP	DCC-TI3102911	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3102911	1Y	PMT		I											RRE-IRED	250618	282966
1.675	DCC -31 -31BMP	DCC-TI3102913	INSPEC. TEMP. GAUGE TI3102913	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250651	282999
1.676	DCC -31 -31BMP	DCC-TI3102914	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3102914	1Y	PMT		I											RRE-IRED	250620	282968
1.677	DCC -31 -31BMP	DCC-TI3102914	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3102914	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250627	282975
1.678	DCC -33 -33K001	DCC-TI3300204	INSPECION TEMP. GAUGE TI3300204	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250683	283031
1.679	DCC -33 -33K001	DCC-TI3300304	INSPECTION TEMP. GAUGE TI3300304	1Y	PMT										I			RRE-IRED	250688	283036
1.680	DCC -33 -33E009	DCC-TI3300502	INSPECION TEMP. GAUGE TI3300502	1Y	PMT							I						RRE-IRED	250723	283071
1.681	DCC -33 -33E003	DCC-TI3300507	INSPECION TEMP. GAUGE TI3300507	1Y	PMT													RRE-IRED	250725	283073
1.682	DCC -33 -33E013	DCC-TI3300602	INSPECTION TEMP. GAUGE TI3300602	1Y	PMT													RRE-IRED	250715	283063
1.683	DCC -34 -34BMP	DCC-TI3400108	INSPECTION TEMP. GAUGE TI3400108	1Y	PMT						I							RRE-IRED	251351	283636
1.684	DCC -34 -34K002	DCC-TI3400306	INSPECTION TEMP. GAUGE TI3400306	1Y	PMT												I	RRE-IRED	250815	283163
1.685	DCC -33 -33K001	DCC-TSHH3300301A	INSPEC. TEMP. SWITCH TSHH3300301A	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250888	283217
1.686	DCC -33 -33K001	DCC-TSHH3300301B	INSPEC. TEMP. SWITCH TSHH3300301B	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250889	283218
1.687	DCC -33 -33K001	DCC-TSHH3300301C	INSPEC. TEMP. SWITCH TSHH3300301C	1Y	PMT						I							RRE-IRED	250890	283219
1.688	DCC -33 -33BMP	DCC-TT3001903	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3001903	1Y	PMT											I		RRE-IRED	121779	150440
1.689	DCC -31 -31BMP	DCC-TT3100104	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100104	1Y	PMT		I											RRE-IRED	250853	282762
1.690	DCC -31 -31B002	DCC-TT3100201A	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100201A	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250855	282764
1.691	DCC -31 -31B002	DCC-TT3100201B	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100201B	1Y	PMT			I										RRE-IRED	250856	282765
1.692	DCC -31 -31B002	DCC-TT3100202	TT3100202- INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y	INS			I										RRE-IRED	261766	294380
1.693	DCC -31 -31K001	DCC-TT3100301	VERIFY FLOW. TRANS. TT3100301	1Y	PMT						V							RRE-IRED	250744	283092
1.694	DCC -31 -31B001	DCC-TT3100403	TT3100403- INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y	INS				I									RRE-IRED	128380	157814
1.695	DCC -31 -31R001	DCC-TT3100501A	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100501A	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250860	283189
1.696	DCC -31 -31R001	DCC-TT3100501B	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100501B	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250861	283190
1.697	DCC -31 -31R001	DCC-TT3100501C	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100501C	1Y	PMT				I									RRE-IRED	250862	283191
1.698	DCC -31 -31R001	DCC-TT3100504	TT3100504- INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y	INS						I							RRE-IRED	128401	157835
1.699	DCC -31 -31C001	DCC-TT3100701	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3100701	1Y	PMT					I								RRE-IRED	250635	282983
1.700	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703A	TT3100703A- INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y	INS			I										RRE-IRED	264220	296142

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,701	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703A	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3100703A	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250857	282766
1,702	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703B	TT3100703B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS			I										RRE-IRED	264221	296143
1,703	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703B	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3100703B	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250858	282767
1,704	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703C	TT3100703C-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS			I										RRE-IRED	264222	296144
1,705	DCC -31 -31D001	DCC-TT3100703C	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3100703C	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250859	282768
1,706	DCC -31 -31E001	DCC-TT3101026A	INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE TT3101026A	1Y	PMI					I								RRE-IRED	157520	188144
1,707	DCC -31 -31C001	DCC-TT3102101	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3102101	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250863	283192
1,708	DCC -31 -31E034	DCC-TT3102301	INSPEC,TEMP,TRANS. TT3102301	1Y	PMI				I									RRE-IRED	250867	283196
1,709	DCC -31 -31E012	DCC-TT3102701	VERIFY TEMP. TRANS.TT3102701	1Y	PMI					V								RRE-IRED	250729	283077
1,710	DCC -31 -TEMP	DCC-TT3102910	VERIFY TEMP. TRANS. TT3102910	1Y	PMI		V											RRE-IRED	250625	282973
1,711	DCC -31 -TEMP	DCC-TT3102915	VERIFY FLOW. TRANS. TT3102915	1Y	PMI		V											RRE-IRED	250653	283001
1,712	DCC -31 -31C010	DCC-TT3104650	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3104650	1Y	PMI					I								RRE-IRED	271314	304238
1,713	DCC -31 -31K002	DCC-TT3104801	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3104801	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250865	283194
1,714	DCC -31 -31K002	DCC-TT3104901	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3104901	1Y	PMI			I										RRE-IRED	250864	283193
1,715	DCC -31 -31C004	DCC-TT3105650	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3105450	1Y	PMI					I								RRE-IRED	271315	304239
1,716	DCC -31 -31C005	DCC-TT3106207	INSPEC,TEMP,TRANS. TT3106207	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250866	283195
1,717	DCC -31 -31C007	DCC-TT3106604	INSPEC,FLOW TRANS. FT3106604	1Y	PMI					I								RRE-IRED	250608	282956
1,718	DCC -31 -31C008	DCC-TT3107150	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3107150	1Y	PMI				I									RRE-IRED	270275	303130
1,719	DCC -31 -31E046	DCC-TT3111201A	INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE TT3111201A	1Y	PMI						I							RRE-IRED	157522	188146
1,720	DCC -33 -33E003	DCC-TT3300506	VERIFY TEMP,TRANS.TT3300506	1Y	PMI										V			RRE-IRED	250779	283127
1,721	DCC -33 -33E013	DCC-TT3300601	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3300601	1Y	PMI						I							RRE-IRED	250868	283197
1,722	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300801A	TT3300801A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128420	157854
1,723	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300801B	TT3300801B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128421	157855
1,724	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300802A	TT3300802A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128422	157856
1,725	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300802B	TT3300802B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128423	157857
1,726	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300803A	TT3300803A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128424	157858
1,727	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300803B	TT3300803B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128425	157859
1,728	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300804A	TT3300804A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128426	157860
1,729	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300804B	TT3300804B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128427	157861
1,730	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300805A	TT3300805A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS							I						RRE-IRED	128428	157862
1,731	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300805B	TT3300805B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128429	157863
1,732	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300806A	TT3300806A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128430	157864
1,733	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300806B	TT3300806B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128431	157865
1,734	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300807A	TT3300807A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128432	157866

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.

Effective Date 25.12.2025

Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,735	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300807B	TT3300807B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128433	157867
1,736	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300808A	TT3300808A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128434	157868
1,737	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300808B	TT3300808B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128435	157869
1,738	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300809A	TT3300809A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128436	157870
1,739	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300809B	TT3300809B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS								I					RRE-IRED	128437	157871
1,740	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300810A	TT3300810A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS									I				RRE-IRED	128438	157872
1,741	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300810B	TT3300810B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS									I				RRE-IRED	128439	157873
1,742	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300811A	TT3300811A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS									I				RRE-IRED	128440	157874
1,743	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300811B	TT3300811B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS									I				RRE-IRED	128441	157875
1,744	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300812A	TT3300812A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS										I			RRE-IRED	128442	157876
1,745	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300812B	TT3300812B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS										I			RRE-IRED	128443	157877
1,746	DCC -33 -33R001A	DCC-TT3300813	TT3300813-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS										I			RRE-IRED	128444	157878
1,747	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300815A	TT3300815A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS											I		RRE-IRED	128446	157880
1,748	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300815B	TT3300815B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS											I		RRE-IRED	128447	157881
1,749	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300816A	TT3300816A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS												I	RRE-IRED	128448	157882
1,750	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300816B	TT3300816B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS												I	RRE-IRED	128449	157883
1,751	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300817A	TT3300817A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128450	157884
1,752	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300817B	TT3300817B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128451	157885
1,753	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300818A	TT3300818A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128452	157886
1,754	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300818B	TT3300818B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128453	157887
1,755	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300819A	TT3300819A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128454	157888
1,756	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300819B	TT3300819B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128455	157889
1,757	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300820A	TT3300820A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128456	157890
1,758	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300820B	TT3300820B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128458	157892
1,759	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300821A	TT3300821A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128460	157894
1,760	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300821B	TT3300821B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128462	157896
1,761	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300822A	TT3300822A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128464	157898
1,762	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300822B	TT3300822B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128466	157900
1,763	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300823A	TT3300823A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128468	157902
1,764	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300823B	TT3300823B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128470	157904
1,765	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300824A	TT3300824A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128472	157906
1,766	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300824B	TT3300824B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128474	157908
1,767	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300825A	TT3300825A-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128476	157910
1,768	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300825B	TT3300825B-INSPECTION TEMP,TRANS.& PROBE	1Y	INS													RRE-IRED	128478	157912

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,769	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300826A	TT3300826A-INSPECTION TEMP,TRANS,& PROBE	1Y	INS												I	RRE-IRED	128480	157914
1,770	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300826B	TT3300826B-INSPECTION TEMP,TRANS,& PROBE	1Y	INS												I	RRE-IRED	128482	157916
1,771	DCC -33 -33R001B	DCC-TT3300827	TT3300827-INSPECTION TEMP,TRANS,& PROBE	1Y	INS												I	RRE-IRED	128484	157918
1,772	DCC -33 -33E007	DCC-TT3301401	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3301401	1Y	PMF											I		RRE-IRED	250871	283200
1,773	DCC -33 -33K002A	DCC-TT3301501	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3301501	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250875	283204
1,774	DCC -33 -33K002A	DCC-TT3301502	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3301502	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250874	283203
1,775	DCC -33 -33K002B	DCC-TT3301506	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3301506	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250872	283201
1,776	DCC -33 -33K002B	DCC-TT3301509	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3301509	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250873	283202
1,777	DCC -33 -33B002	DCC-TT3302201	TT3302201-INSPECTION TEMP,TRANS,& PROBE	1Y	INS		I											RRE-IRED	261768	294382
1,778	DCC -33 -33B002	DCC-TT3302202	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3302202	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250877	283206
1,779	DCC -34 -34C001	DCC-TT3400103	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3400103	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250887	283216
1,780	DCC -34 -34C001	DCC-TT3400104	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3400104	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250878	283207
1,781	DCC -34 -34C001	DCC-TT3400202	VERIFY TEMP. TRANS.TT3400202	1Y	PMF												V	RRE-IRED	250808	283156
1,782	DCC -34 -34K002	DCC-TT3400305	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3400305	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250879	283208
1,783	DCC -34 -34K001	DCC-TT3400507	INSPECTION TEMP,TRANS. TT3400507	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250880	283209
1,784	DCC -31 -VALVE	DCC-TV3100501	TV3100501-INSPECTION SLIDE VALVE	1Y	INS	I												RRE-IRED	128355	157789
1,785	DCC -31 -VALVE	DCC-TV3100501	INSPECTION OF DCC-TV3100501	3M	PMF		I			I				I			I	RRE-MRED	98683	123879
1,786	DCC -31 -TV3100501	DCC-TV3100501-M02	STAND BY CONDITION CHECK OF TV3100501-M02	6M	PMF													RRE-ERED	28275	28275
1,787	DCC -31 -31C008	DCC-TV3107250	INSPECT CONTROL VALVE TV3107250	1Y	PMF				I									RRE-IRED	270274	303129
1,788	DCC -33 -CV	DCC-TV3300501A	TV3300501A-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS						I							RRE-IRED	128411	157845
1,789	DCC -33 -CV	DCC-TV3300501B	TV3300501B-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	INS						I							RRE-IRED	128412	157846
1,790	DCC -34 -34D003	DCC-TV3400901	INSPEC,CONTROL VALVE TV3400901	1Y	PMF												I	RRE-IRED	250825	283173
1,791	DCC -34 -34K001	DCC-UW3400502	INSPEC,CONTROL VALVE UW3400502	1Y	PMF					I								RRE-IRED	250836	283184
1,792	DCC -31 -31K001	DCC-VIS31K001	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 31K001	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121559	150366
1,793	DCC -31 -31K002	DCC-VIS31K002	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 31K002	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121560	150367
1,794	DCC -31 -31K003	DCC-VIS31K003	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 31K003	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	158384	189132
1,795	DCC -33 -33K001	DCC-VIS33K001	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 33K001	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121561	150368
1,796	DCC -33 -33K002A/B	DCC-VIS33K002AB	INSPECTION OF 33K002A&B	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	77558	95054
1,797	DCC -34 -34K001	DCC-VIS34K001	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 34K001	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121562	150369
1,798	DCC -31 -34K002	DCC-VIS34K002	INSPECT VIB & TEMP. MON CQM. 34K002	1M	PMF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121563	150370
1,799	DCC -31 -31E034	DCC-VSH3102301A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102301A	1Y	PMF								F					RRE-IRED	41296	42896
1,800	DCC -31 -31E034	DCC-VSH3102301B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102301B	1Y	PMF									F				RRE-IRED	41297	42897
1,801	DCC -31 -31E032A/B	DCC-VSH3102401A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102401A	1Y	PMF				F									RRE-IRED	41282	42882
1,802	DCC -31 -31E032A/B	DCC-VSH3102401B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102401B	1Y	PMF					F								RRE-IRED	41283	42883

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,803	DCC -31 -31E031A/B	DCC-VSH3102601A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102601A	1Y	PMF		F											RRE-IRED	41280	42880
1,804	DCC -31 -31E031A/B	DCC-VSH3102601B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3102601B	1Y	PMF		F											RRE-IRED	41281	42881
1,805	DCC -31 -31E036	DCC-VSH3103401A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103401A	1Y	PMF									F				RRE-IRED	41298	42898
1,806	DCC -31 -31E036	DCC-VSH3103401B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103401B	1Y	PMF										F			RRE-IRED	41299	42899
1,807	DCC -31 -31E033A	DCC-VSH3103901A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103901A	1Y	PMF						F					F		RRE-IRED	41284	42884
1,808	DCC -31 -31E033A	DCC-VSH3103901B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103901B	1Y	PMF						F							RRE-IRED	41285	42885
1,809	DCC -31 -31E033B	DCC-VSH3103902A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103902A	1Y	PMF								F					RRE-IRED	41286	42886
1,810	DCC -31 -31E033B	DCC-VSH3103902B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103902B	1Y	PMF									F		F		RRE-IRED	41287	42887
1,811	DCC -31 -31E033C	DCC-VSH3103903A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103903A	1Y	PMF										F			RRE-IRED	41288	42888
1,812	DCC -31 -31E033C	DCC-VSH3103903B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3103903B	1Y	PMF											F		RRE-IRED	41289	42889
1,813	DCC -31 -31E033D	DCC-VSH3104001A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104001A	1Y	PMF												F	RRE-IRED	41290	42890
1,814	DCC -31 -31E033D	DCC-VSH3104001B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104001B	1Y	PMF				F									RRE-IRED	41291	42891
1,815	DCC -31 -31E033E	DCC-VSH3104002A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104002A	1Y	PMF			F										RRE-IRED	41292	42892
1,816	DCC -31 -31E033E	DCC-VSH3104002B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104002B	1Y	PMF				F									RRE-IRED	41293	42893
1,817	DCC -31 -31E033F	DCC-VSH3104003A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104003A	1Y	PMF					F								RRE-IRED	41294	42894
1,818	DCC -31 -31E033F	DCC-VSH3104003B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3104003B	1Y	PMF						F							RRE-IRED	41295	42895
1,819	DCC -31 -31E037A	DCC-VSH3105001A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105001A	1Y	PMF											F		RRE-IRED	41300	42900
1,820	DCC -31 -31E037A	DCC-VSH3105001B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105001B	1Y	PMF												F	RRE-IRED	41301	42901
1,821	DCC -31 -31E037B	DCC-VSH3105002A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105002A	1Y	PMF		F											RRE-IRED	41302	42902
1,822	DCC -31 -31E037B	DCC-VSH3105002B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105002B	1Y	PMF			F										RRE-IRED	41303	42903
1,823	DCC -31 -31E038A	DCC-VSH3105301A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105301A	1Y	PMF				F									RRE-IRED	41304	42904
1,824	DCC -31 -31E038A	DCC-VSH3105301B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105301B	1Y	PMF					F								RRE-IRED	41305	42905
1,825	DCC -31 -31E038B	DCC-VSH3105302A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105302A	1Y	PMF						F							RRE-IRED	41306	42906
1,826	DCC -31 -31E038B	DCC-VSH3105302B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3105302B	1Y	PMF							F						RRE-IRED	41307	42907
1,827	DCC -31 -31E039	DCC-VSH3106101A	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3106101A	1Y	PMF									F				RRE-IRED	41308	42908
1,828	DCC -31 -31E039	DCC-VSH3106101B	INSPEC,&FUNCTION TEST VSH3106101B	1Y	PMF										F			RRE-IRED	41309	42909
1,829	DCC -31 -31B001	DCC-XV3100401	XV3100401-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	128381	157815
1,830	DCC -31 -31R001	DCC-XV3100601	XV3100601-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS		I											RRE-IRED	128375	157809
1,831	DCC -31 -31R001	DCC-XV3100602	XV3100602-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128402	157836
1,832	DCC -31 -31D001	DCC-XV3100711	XV3100711-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS			I										RRE-IRED	261775	294389
1,833	DCC -31 -31B002	DCC-XV3101601	XV3101601-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS	I												RRE-IRED	128356	157790
1,834	DCC -31 -31B002	DCC-XV3101602	XV3101602-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS		I											RRE-IRED	128376	157810
1,835	DCC -31 -31P001B	DCC-XV3102902	XV3102902-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128403	157837
1,836	DCC -31 -31D009	DCC-XV3104102	XV3104102-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y	INS							I						RRE-IRED	152003	182094

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,837	DCC -31 -31C005	DCC-XV3106203	XV3106203-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y	INS								I					RRE-IRED	152005	182096
1,838	DCC -33 -CV	DCC-XV3300502	XV3300502- INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS						I							RRE-IRED	128413	157847
1,839	DCC -33 -CV	DCC-XV3300801	XV3300801-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128408	157842
1,840	DCC -33 -33B002	DCC-XV3302301	XV3302301-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	INS					I								RRE-IRED	128414	157848
1,841	DCC -31 -31B001	DCC-XY3100402	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY3100402	1M	PMT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RRE-IRED	41247	42847
1,842	DCC -31 -31K002	DCC-XY3104801	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY3104801	1M	PMT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RRE-IRED	41953	43553
1,843	DCC -31 -31K002	DCC-XY3104901	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY3104901	1M	PMT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RRE-IRED	41954	43554
1,844	DCC -33 -DV011	DCC-XY33001	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY33001	6M	PMT						F							RRE-IRED	157766	188437
1,845	DCC -33 -33K001	DCC-XY3300201	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY3300201	1M	PMT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RRE-IRED	42120	43720
1,846	DCC -33 -33K001	DCC-XY3300301	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY3300301	1M	PMT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RRE-IRED	42121	43721
1,847	DCC -34 -DV012	DCC-XY34001	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY34001	6M	PMT						F						F	RRE-IRED	157768	188439
1,848	DCC -34 -DV013	DCC-XY34002	INSPC.&FUNCTION TEST SOLENOID XY34002	6M	PMT						F						F	RRE-IRED	157770	188441
1,849	DCC -31 -XV3102101	DCC-ZSH3102101	ZSH3102101-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128357	157791
1,850	DCC -31 -CV	DCC-ZSH3106401	ZSH3106401- INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128359	157793
1,851	DCC -31 -CV	DCC-ZSH3106701	ZSH3106701-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128361	157795
1,852	DCC -34 -CV	DCC-ZSH3400101	ZSH3400101- INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS												I	RRE-IRED	128486	157920
1,853	DCC -34 -CV	DCC-ZSH3400401	ZSH3400401- INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS												I	RRE-IRED	128488	157922
1,854	DCC -31 -XV3102101	DCC-ZSL3102101	ZSL3102101- INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128363	157797
1,855	DCC -31 -CV	DCC-ZSL3106401	ZSL3106401-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128365	157799
1,856	DCC -31 -CV	DCC-ZSL3106701	ZSL3106701- INSPECTION PROXIMITY SWITCH	1Y	INS	I												RRE-IRED	128367	157801
1,857	DCC -31 -LV3100501	DCC-ZT3100501	INSPC.FEED BACK POSITION ZT3100501	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250652	283000
1,858	DCC -31 -TV3100501	DCC-ZT3100502	INSPC.FEED BACK POSITION ZT3100502	1Y	PMT									I				RRE-IRED	250655	283003
1,859	DCC -31 -31P031B	DCC31P031B-P01	INSPECTION OF DCC-31P031B	6M	PMT						I						I	RRE-IRED	77640	95210
1,860	DCC -E18	E18	PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	12M	PMT					I								CQH-SWRL	85335	106144
1,861	DCC -E18-CHARGER110	E18-BOB110	PM BATTERY CHARGER DCC -E18-BOB110	1Y	PMT									P				CQH-UPS	98505	123670
1,862	DCC -E18-CHARGER24	E18-BOB24	PM BATTERY CHARGER DCC -E18-BOB24	1Y	PMT									P				CQH-UPS	98505	123672
1,863	DCC -E18-CHARGER110	E18-BOP110	PM BATTERY CHARGER DCC -E18-BOP110	1Y	PMT									P				CQH-UPS	98505	123669
1,864	DCC -E18-CHARGER24	E18-BOP24	PM BATTERY CHARGER DCC -E18-BOP24	1Y	PMT									I				RLB-ILBO	98505	123671
1,865	DCC -E18-MCC3A1	E18-MCC3A1-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3A1-CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	77114	93590
1,866	DCC -E18-MCC3A2	E18-MCC3A2-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3A2-CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28340	28340
1,867	DCC -E18-MCC3A3	E18-MCC3A3-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3A3 -CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28341	28341
1,868	DCC -E18-MCC3B1	E18-MCC3B1-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3B1-CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28342	28342
1,869	DCC -E18-MCC3B2	E18-MCC3B2-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3B2-CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28343	28343
1,870	DCC -E18-MCC3B3	E18-MCC3B3-CAP	PM LV CAPACITOR DCC-E18-MCC3B3-CAP	1M	INT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28344	28344

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE

PLANT : DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,871	DCC -E18-MCC3C1	E18-MCC3C1-CAP	PM LV CAPACITOR DCC E18-MCC3C1-CAP	1M	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28344	135442
1,872	DCC -E18-IM	E18-IM-1A-1A1	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85336	106145
1,873	DCC -31 -31K002	E18-IM-1A-1A2	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85340	106149
1,874	DCC -31 -31K001	E18-IM-1A-1A3	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85344	106153
1,875	DCC -E18-IM	E18-IM-1A-1A4	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85348	106157
1,876	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A1	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85352	106161
1,877	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A2	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85356	106165
1,878	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A3	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85360	106169
1,879	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A4	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85364	106173
1,880	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A5	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85368	106177
1,881	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A6	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85372	106181
1,882	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A7	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85376	106185
1,883	DCC -E18-IM	E18-IM-2A-2A8	PM IM SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y	PMT											P		CQH-SWRL	85380	106189
1,884	DCC -31 -31K003	E18-SST-31K003	PM SOFT START 31K003	1Y	PMT											P		CQH-VSD	293017	326281
1,885	DCC -31 -34K002	E18-SST-34K002	PM SOFT START 34K002	1Y	PMT											P		CQH-VSD	293018	326282
1,886	DCC -E18-TR	E18-TR-1A	PM POWER TRANSFORMER (NOOLTC)	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85449	106258
1,887	DCC -E18-TR	E18-TR-1A	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_1A	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110339
1,888	DCC -E18-TR	E18-TR-1B	PM POWER TRANSFORMER (NOOLTC)	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85453	106262
1,889	DCC -E18-TR	E18-TR-1B	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_1B	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110340
1,890	DCC -E18-TR	E18-TR-1D	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC,IFT,ACID,MOIS)	1Y	PMT				P									CQH-TRTL	265587	297572
1,891	DCC -E18-TR	E18-TR-1D	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_1D	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	273870
1,892	DCC -E18-TR	E18-TR-2A	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85457	106266
1,893	DCC -E18-TR	E18-TR-2A	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_2A	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110341
1,894	DCC -E18-TR	E18-TR-2B	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85461	106270
1,895	DCC -E18-TR	E18-TR-2B	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_2B	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110342
1,896	DCC -E18-TR	E18-TR-2C	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85465	106274
1,897	DCC -E18-TR	E18-TR-2C	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_2C	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110343
1,898	DCC -E18-TR	E18-TR-2D	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85469	106278
1,899	DCC -E18-TR	E18-TR-2D	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_2D	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110344
1,900	DCC -E18-TR	E18-TR-2E	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85473	106282
1,901	DCC -E18-TR	E18-TR-2E	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_2E	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110345
1,902	DCC -E18-TR	E18-TR-VFD	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC,IFT,ACID,MOIS)	12M	PMT				Q									CQH-TRTL	85476	106285
1,903	DCC -E18-TR	E18-TR-VFD	PM POWER TRANSFORMER (NOOLTC)	5Y	PMT											P		CQH-TRTL	85478	106287
1,904	DCC -E18-TR	E18-TR-VFD	VISUAL INSPECTION TRANSFORMER OF TR_1C	2W	PMT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84804	110346

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: DCC YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify																				
Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	Maint. Act. Type	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Wrk Center	Main. Plan	Maintenance
1,905	DCC -E18-UPS	E18-UPS100	PM UPS DCC -E18-UPS100	1Y	PMT								P					CCH-UPS	98505	123673
1,906	DCC -E18-UPS	E18-UPS200	PM UPS DCC -E18-UPS200	1Y	PMT								P					CCH-UPS	98505	123674
1,907	DCC -31 -31E034B	E18-VSD-31E034B	Inspect VSD DCC -E18-AC31E034B	3M	PMT			I			I			I			I	RRE-ERED	110138	137683
1,908	DCC -31 -31K002	E18-VSD-31K002-1	PM VARISPEED DRIVE 31K002-1	1Y	PMT											P		CCH-VSD	293016	326280
1,909	DCC -31 -31K002	E18-VSD-31K002-2	PM VSD E18-VSD-31K002-2	1Y	PMT											P		CCH-VSD	270145	303011
1,910	DCC -31 -31K002	E18-VSD-31K002-M1A	RUNNING CONDITION CHECK DCC-E18-VFD-M01A	1M	PMT		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	RRE-ERED	28356	28356
1,911	DCC -31 -31K002	E18-VSD-31K002-M1B	RUNNING CONDITION CHECK DCC-E18-VFD-M01B	1M	PMT		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	RRE-ERED	83257	103969
1,912	DCC -E1B-115KV_AIS	E1B-HV-KT3A	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC,IFT,ACID,MOIS)	6M	PMT			Q					Q					CCH-TRTL	85494	106303

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
69	VGOH-32 -PIPING	1-HBD-3205011	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	241635	273204
70	VGOH-32 -PIPING	1-HBD-3205042	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	241636	273205
71	VGOH-32 -PIPING	1-HBD-3205059	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288012	321057
72	VGOH-63 -PIPING	1-P-71134	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288030	321075
73	VGOH-32 -PIPING	1-SM-3215020	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287802	321479
74	VGOH-32 -PIPING	1/2-HBD-3201053	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288006	321051
75	VGOH-32 -PIPING	1/2-HBD-3201056	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288007	321052
76	VGOH-63 -PIPING	10-ATB-6906063	Piping Inspection (Class3)	5Y										I			IRI-INRE	287919	320964
77	VGOH-30 -PIPING	10-OG-3007001	Piping Inspection critical line	1Y								I					IRI-INRE	247213	279303
78	VGOH-32 -PIPING	10-OG-3209061	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287702	320791
79	VGOH-32 -PIPING	10-CL-3209062	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287797	320864
80	VGOH-32 -PIPING	10-CL-3211015	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y									I				IRI-INRE	241502	273071
81	VGOH-00 -PIPING	10-SH-1501101	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287639	321438
82	VGOH-00 -PIPING	10-SM-0010200	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287644	321443
83	VGOH-00 -PIPING	10-SM-0051006	Piping Inspection (Class4H)	5Y						I							IRI-INRE	287695	321456
84	VGOH-30 -PIPING	18-LGO-3043007	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288003	321048
85	VGOH-30 -PIPING	2-AS-3008020	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287913	320958
86	VGOH-30 -PIPING	2-OG-3006006	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y									I				IRI-INRE	240843	272412
87	VGOH-30 -PIPING	2-OG-3042004	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287696	320785
88	VGOH-32 -PIPING	2-OG-3205062	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287697	320786
89	VGOH-00 -PIPING	2-CL-0010025	Piping Inspection (Class1)	5Y						I							IRI-INRE	287744	320830
90	VGOH-30 -PIPING	2-CL-3042002	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287746	320832
91	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3204044	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287779	320846
92	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3205061	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287781	320848
93	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3206054	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287784	320851
94	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3206057	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287785	320852
95	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3208010	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287789	320856
96	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3209054	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287796	320863
97	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3210043	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287798	320865
98	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3212029	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287799	320866
99	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3213029	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287800	320867
100	VGOH-32 -PIPING	2-CL-3214021	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287801	320868
101	VGOH-37 -PIPING	2-CL-3711022	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	241741	273310
102	VGOH-32 -PIPING	2-CPH-3212023	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	241550	273119

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
103	VGOH-32 -PIPING	2-CPM-3202015	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	233581	265152
104	VGOH-32 -PIPING	2-CPM-3204010	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	233582	265153
105	VGOH-37 -PIPING	2-FA-3709009	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287976	321021
106	VGOH-30 -PIPING	2-H-3009051	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287965	321010
107	VGOH-32 -PIPING	2-H-3201036	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287974	321019
108	VGOH-30 -PIPING	2-H-3203003	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287966	321011
109	VGOH-32 -PIPING	2-H-3206044	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287975	321020
110	VGOH-00 -PIPING	2-HBD-0020005	Piping Inspection (Class3)	10Y											I		IRI-INRE	233380	264951
111	VGOH-32 -PIPING	2-HBD-3201016	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	241627	273196
112	VGOH-32 -PIPING	2-HBD-3202010	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	241629	273198
113	VGOH-32 -PIPING	2-HBD-3206011	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288013	321058
114	VGOH-32 -PIPING	2-HBD-3206035	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	241638	273207
115	VGOH-37 -PIPING	2-LO-3708051	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288023	321068
116	VGOH-37 -PIPING	2-LO-3708052	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288024	321069
117	VGOH-32 -PIPING	2-MX-3221004	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288017	321062
118	VGOH-63 -PIPING	2-P-71107-V	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288028	321073
119	VGOH-00 -PIPING	2-SM-0010113	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287641	321440
120	VGOH-00 -PIPING	2-SM-0010161	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287642	321441
121	VGOH-00 -PIPING	2-SM-0012117	Piping Inspection (Class4H)	5Y						I							IRI-INRE	287687	321448
122	VGOH-00 -PIPING	2-SM-0012121	Piping Inspection (Class4H)	5Y						I							IRI-INRE	287689	321450
123	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3201037	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287749	321460
124	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3201044	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287750	321461
125	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3205054	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287752	321463
126	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3206055	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287753	321464
127	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3209051	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287754	321465
128	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3210037	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287755	321466
129	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3212026	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287756	321467
130	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3213028	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287757	321468
131	VGOH-32 -PIPING	2-SM-3214019	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287758	321469
132	VGOH-32 -PIPING	2-SSH-3212016	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287803	321480
133	VGOH-32 -PIPING	2-WGW-3211004	Piping Inspection (Class2)	10Y												I	IRI-INRE	241732	273301
134	VGOH-63 -PIPING	20-CR-6960009-V	Piping Inspection (Class3)	5Y									I				IRI-INRE	287865	320911
135	VGOH-63 -PIPING	20-CR-6960009	Piping Inspection (Class3)	5Y									I				IRI-INRE	287864	320910
136	VGOH-30 -PIPING	20-LGO-3043005	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288001	321046

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
137	VGOH-63 -PIPING	3-CA-6303322	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287921	320966
138	VGOH-32 -PIPING	3-CBD-3220001	Piping Inspection (Class3)	10Y				I									IRI-INRE	241341	272910
139	VGOH-32 -PIPING	3-CG-3209056	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287701	320790
140	VGOH-32 -PIPING	3-CG-3225001	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287703	320792
141	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3206010	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287782	320849
142	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3208019	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287793	320860
143	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3208020	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287794	320861
144	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3216016	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287838	320886
145	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3225002	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287839	320887
146	VGOH-32 -PIPING	3-CL-3225006	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287840	320888
147	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6301212	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287846	320892
148	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6302112	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287855	320901
149	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6302113	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287856	320902
150	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6302114	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287857	320903
151	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6302115	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287858	320904
152	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6302116	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287859	320905
153	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6304120	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287860	320906
154	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6304121	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287861	320907
155	VGOH-63 -PIPING	3-CL-6305118	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287862	320908
156	VGOH-32 -PIPING	3-CPH-3206016	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	233579	265150
157	VGOH-32 -PIPING	3-CPM-3206016	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	287842	321499
158	VGOH-32 -PIPING	3-CPM-326016	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	241552	273121
159	VGOH-30 -PIPING	3-FA-3043008	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287914	320959
160	VGOH-30 -PIPING	3-FA-3043009	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287915	320960
161	VGOH-30 -PIPING	3-GV-3017012	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287960	321005
162	VGOH-30 -PIPING	3-GV-3017021	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287961	321006
163	VGOH-30 -PIPING	3-GV-3041010	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287964	321009
164	VGOH-37 -PIPING	3-H-3711051	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287981	321026
165	VGOH-32 -PIPING	3-HBD-3204007	Piping Inspection (Class3)	10Y											I		IRI-INRE	241633	273202
166	VGOH-32 -PIPING	3-HBD-3205044	Piping Inspection (Class3)	10Y											I		IRI-INRE	288009	321054
167	VGOH-32 -PIPING	3-HBD-3206013	Piping Inspection (Class3)	10Y											I		IRI-INRE	233594	265165
168	VGOH-32 -PIPING	3-HBD-3206034	Piping Inspection (Class3)	10Y											I		IRI-INRE	241637	273206
169	VGOH-37 -PIPING	3-LO-3704627	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288019	321064
170	VGOH-37 -PIPING	3-LO-3708050	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288022	321067

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
171	VGOH-30 -PIPING	3-LPG-3011027	Piping Inspection (Class1)	5Y												I	IRI-INRE	288004	321049
172	VGOH-32 -PIPING	3-MX-3220011	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288015	321060
173	VGOH-32 -PIPING	3-MX-3221003	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288016	321061
174	VGOH-63 -PIPING	3-PPAV-6306252	Piping Inspection (Class1)	5Y												I	IRI-INRE	288033	321078
175	VGOH-30 -PIPING	3-WCI-3010001	Piping Inspection (Class4H,Injection poi	3Y									I				IRI-INRE	241214	272783
176	VGOH-00 -PIPING	3/4-CG-0007003	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287662	320761
177	VGOH-00 -PIPING	3/4-CG-0007004	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287663	320762
178	VGOH-00 -PIPING	3/4-CG-0007055	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287664	320763
179	VGOH-00 -PIPING	3/4-CG-0007059	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287665	320764
180	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007006	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287666	320765
181	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007007	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287667	320766
182	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007008	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287668	320767
183	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007011	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287669	320768
184	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007012	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287670	320769
185	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007014	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287671	320770
186	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007015	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287672	320771
187	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007016	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287673	320772
188	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007018	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287674	320773
189	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007019	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287675	320774
190	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007020	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287676	320775
191	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007022	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287677	320776
192	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007023	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287678	320777
193	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007024	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287679	320778
194	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007026	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287680	320779
195	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007027	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287681	320780
196	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007028	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287682	320781
197	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007034	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287683	320782
198	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007035	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287684	320783
199	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007036	Piping Inspection (Class2)	5Y					I								IRI-INRE	287685	320784
200	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007038	Piping Inspection (Class2)	5Y					I	I							IRI-INRE	287732	320818
201	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007039	Piping Inspection (Class2)	5Y					I	I							IRI-INRE	287733	320819
202	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007040	Piping Inspection (Class2)	5Y					I	I							IRI-INRE	287734	320820
203	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007046	Piping Inspection (Class2)	5Y					I	I							IRI-INRE	287735	320821
204	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007047	Piping Inspection (Class2)	5Y					I	I							IRI-INRE	287736	320822

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
205	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007048	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287737	320823
206	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007050	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287738	320824
207	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007051	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287739	320825
208	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007052	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287740	320826
209	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007064	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287741	320827
210	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007065	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287742	320828
211	VGOH-00 -PIPING	3/4-CL-0007066	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287743	320829
212	VGOH-00 -PIPING	3/4-CPH-0012003	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	240750	272319
213	VGOH-00 -PIPING	3/4-CPH-0012139	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	287833	321494
214	VGOH-00 -PIPING	3/4-CPH-0012141	Piping Inspection (Class4H)	5Y								I					IRI-INRE	287834	321495
215	VGOH-00 -PIPING	3/4-CPH-0012147	Piping Inspection (Class4H)	5Y								I					IRI-INRE	287835	321496
216	VGOH-00 -PIPING	3/4-CPH-0012149	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	287836	321497
217	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-0007002	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287908	320953
218	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-0007010	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287909	320954
219	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-0007054	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287910	320955
220	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-0007058	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287911	320956
221	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-0007062	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287912	320957
222	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-S040750	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287953	320998
223	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-S050750	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287954	320999
224	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-S080850	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287955	321000
225	VGOH-00 -PIPING	3/4-FA-S131250	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287956	321001
226	VGOH-00 -PIPING	3/4-H-0007063	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287959	321004
227	VGOH-32 -PIPING	3/4-HBD-3201052	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288005	321050
228	VGOH-32 -PIPING	3/4-HBD-3205055	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288010	321055
229	VGOH-32 -PIPING	3/4-HBD-3205057	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288011	321056
230	VGOH-32 -PIPING	3/4-HBD-3206022	Piping Inspection (Class3)	10Y												I	IRI-INRE	288014	321059
231	VGOH-37 -PIPING	3/4-LO-3704031	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288018	321063
232	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-00012129	Piping Inspection (Class4H)	5Y				I									IRI-INRE	287640	321439
233	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0010184	Piping Inspection (Class4H)	5Y				I									IRI-INRE	287643	321442
234	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012115	Piping Inspection (Class4H)	5Y				I									IRI-INRE	287645	321444
235	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012116	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287686	321447
236	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012119	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287688	321449
237	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012122	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287690	321451
238	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012123	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287691	321452

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
239	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012125	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287692	321453
240	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012129	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287693	321454
241	VGOH-00 -PIPING	3/4-SM-0012132	Piping Inspection (Class4H)	5Y					I								IRI-INRE	287694	321455
242	VGOH-00 -PIPING	3/4-SSH-0012148	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287775	321477
243	VGOH-63 -PIPING	4-CA-6303321	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287920	320965
244	VGOH-32 -PIPING	4-CBD-3220002	Piping Inspection (Class3)	10Y				I									IRI-INRE	241342	272911
245	VGOH-32 -PIPING	4-CG-3209008	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287699	320788
246	VGOH-30 -PIPING	4-CL-3042001	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287745	320831
247	VGOH-32 -PIPING	4-CL-3206025	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287783	320850
248	VGOH-32 -PIPING	4-CL-3207004	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287766	320853
249	VGOH-32 -PIPING	4-CL-3208015	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287790	320857
250	VGOH-32 -PIPING	4-CL-3217003	Piping Inspection (Class2,Injection poin	3Y								I					IRI-INRE	241537	273106
251	VGOH-63 -PIPING	4-CL-6301203	Piping Inspection (Class2)	5Y								I					IRI-INRE	287844	320890
252	VGOH-63 -PIPING	4-CL-6301214	Piping Inspection (Class2)	5Y								I					IRI-INRE	287848	320894
253	VGOH-63 -PIPING	4-CL-6301217	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287851	320897
254	VGOH-63 -PIPING	4-CL-6301219	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287853	320899
255	VGOH-63 -PIPING	4-CL-6305131-V	Piping Inspection (Class2)	5Y								I					IRI-INRE	287863	320909
256	VGOH-00 -PIPING	4-CPH-0012004	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	233280	264860
257	VGOH-32 -PIPING	4-FA-3209040	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287970	321015
258	VGOH-63 -PIPING	4-FA-6309402	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287985	321030
259	VGOH-63 -PIPING	4-FA-6985010-V	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287986	321031
260	VGOH-00 -PIPING	4-FG-0050007-V	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287957	321002
261	VGOH-37 -PIPING	4-LO-3708048	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288021	321066
262	VGOH-63 -PIPING	4-P-95170-V	Piping Inspection (Class2)	5Y							I					I	IRI-INRE	288031	321076
263	VGOH-63 -PIPING	4-P-95171	Piping Inspection (Class2)	5Y												I	IRI-INRE	288032	321077
264	VGOH-32 -PIPING	4-SM-3205040	Piping Inspection (Class4H)	5Y						I							IRI-INRE	287751	321462
265	VGOH-00 -PIPING	4-SSH-0012202	Piping Inspection (Class4H)	5Y							I						IRI-INRE	287776	321478
266	VGOH-63 -PIPING	4-WAX-6301207	Piping Inspection (Class3)	5Y								I					IRI-INRE	287814	320869
267	VGOH-63 -PIPING	4-WAX-6301208	Piping Inspection (Class3)	5Y								I					IRI-INRE	287815	320870
268	VGOH-63 -PIPING	4-WAX-6301209	Piping Inspection (Class3)	5Y								I					IRI-INRE	287816	320871
269	VGOH-63 -PIPING	4-WAX-6301210	Piping Inspection (Class3)	5Y								I					IRI-INRE	287817	320872
270	VGOH-63 -PIPING	4-WAX-6301211	Piping Inspection (Class3)	5Y								I					IRI-INRE	287818	320873
271	VGOH-63 -PIPING	6-ATB-6301204	Piping Inspection (Class3)	5Y										I			IRI-INRE	287916	320961
272	VGOH-63 -PIPING	6-ATB-6301205	Piping Inspection (Class3)	5Y										I			IRI-INRE	287917	320962

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
273	VGOH-63 -PIPING	6-ATB-6301206	Piping Inspection (Class3)	5Y										I			IRI-INRE	287918	320963
274	VGOH-32 -PIPING	6-CG-3209015	Piping Inspection (Class1)	5Y					I								IRI-INRE	287700	320789
275	VGOH-32 -PIPING	6-CL-3201002	Piping Inspection (Class2)	5Y							I						IRI-INRE	287777	320844
276	VGOH-63 -PIPING	6-CL-6301202	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287843	320889
277	VGOH-63 -PIPING	6-CL-6301213	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287847	320893
278	VGOH-63 -PIPING	6-CL-6301216	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287850	320896
279	VGOH-00 -PIPING	6-CRM-0012003	Piping Inspection (Class4H)	5Y									I				IRI-INRE	233344	264924
280	VGOH-32 -PIPING	6-FA-3202040	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287967	321012
281	VGOH-32 -PIPING	6-FA-3202041	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287968	321013
282	VGOH-32 -PIPING	6-GV-3209009	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287971	321016
283	VGOH-37 -PIPING	6-H-3709001	Piping inspection critical line	1Y								I					IRI-INRE	247212	279302
284	VGOH-37 -PIPING	6-H-3711004	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287979	321024
285	VGOH-37 -PIPING	6-H-3711006	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287980	321025
286	VGOH-37 -PIPING	6-H-3711053	Piping Inspection (Class2)	5Y										I			IRI-INRE	287982	321027
287	VGOH-37 -PIPING	6-H-6110251-V	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287984	321029
288	VGOH-30 -PIPING	6-HGO-3019031	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	287995	321040
289	VGOH-30 -PIPING	6-LGO-3043003	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	287999	321044
290	VGOH-30 -PIPING	6-LGO-3043004	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288000	321045
291	VGOH-30 -PIPING	6-LGO-3043006	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288002	321047
292	VGOH-63 -PIPING	6-LVGO-69127012	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288026	321071
293	VGOH-63 -PIPING	6-LVGO-6927013	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	288027	321072
294	VGOH-32 -PIPING	6-MX-6960101-V	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	288034	321079
295	VGOH-63 -PIPING	6-P-71124	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	288029	321074
296	VGOH-00 -PIPING	6-SH-0012203	Piping Inspection (Class4H)	5Y				I									IRI-INRE	287638	321437
297	VGOH-30 -PIPING	8-CG-3006002	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y										I			IRI-INRE	240840	272409
298	VGOH-30 -PIPING	8-CG-3006003	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y										I			IRI-INRE	240841	272410
299	VGOH-32 -PIPING	8-CG-3212011	Piping Inspection (Class1,Injection poin	3Y									I				IRI-INRE	241391	272960
300	VGOH-30 -PIPING	8-CL-3042005	Piping Inspection (Class2)	5Y						I							IRI-INRE	287748	320834
301	VGOH-63 -PIPING	8-CL-6302111	Piping Inspection (Class2)	5Y									I				IRI-INRE	287854	320900
302	VGOH-32 -PIPING	8-GV-3211006	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287972	321017
303	VGOH-37 -PIPING	8-H-6083006	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287983	321028
304	VGOH-37 -PIPING	8-H-6982006-V	Piping Inspection (Class2)	5Y											I		IRI-INRE	287987	321032
305	VGOH-30 -PIPING	8-HGO-3001005	Piping Inspection (Class3,Injection poin	3Y									I				IRI-INRE	241048	272617
306	VGOH-30 -PIPING	8-HGO-3011030	Piping Inspection (Class3)	5Y											I		IRI-INRE	287994	321039

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
307	VGOH-30 -PIPING	8-LGO-3011031	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	287996	321041
308	VGOH-30 -PIPING	8-LGO-3043001	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	287997	321042
309	VGOH-30 -PIPING	8-LGO-3043002	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	287998	321043
310	VGOH-37 -PIPING	8-LO-3708047	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288020	321065
311	VGOH-63 -PIPING	8-LVGO-6901701	Piping Inspection (Class3)	5Y												I	IRI-INRE	288025	321070
312	VGOH-30 -30P009A	E18-30P009A-VSD	PM VSD E18-30P009A-VSD	1Y											P		COH-VSD	270146	303012
313	VGOH-30 -30P009B	E18-30P009B-VSD	PM VSD E18-30P009B-VSD	1Y											P		COH-VSD	270147	303013
314	VGOH-E18-MCC3D1	E18-32CAP101	INSPECTION CAPACITOR BANK E18-32CAP101	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	RRE-ERED	109236	135819
315	VGOH-E18-LIGHTING	E18-32LMP001	INSPECTION OF LIGHTING PANEL 32LMP001	6M					U						U		RRE-ERED	109239	135713
316	VGOH-E18-MCC3D1	E18-MCC3D1-N01	INSPECTION OF ACB-E18-MCC3D1-N01	1Y											U		RRE-ERED	109238	135712
317	VGOH-32 -32K001A	E18-SST-32K001A	PM SOFT START FOR 32K001A	1Y											P		COH-VSD	121336	149713
318	VGOH-32 -32K001B	E18-SST-32K001B	PM SOFT START FOR 32K001B	1Y											P		COH-VSD	121337	149714
319	VGOH-30 -30E013B	E18-VSD-30E013B	PM AC DRIVE FOR VGOH-E18-AC30E013B-M01	1Y												I	RRE-ERED	89510	113002
320	VGOH-30 -30E013B	E18-VSD-30E013B	Inspect VSD VGOH-E18-30E013B	3M			I			I			I		I		RRE-ERED	110280	137816
321	VGOH-30 -30E013B	E18-VSD-30E013B	Inspect VSD VGOH-E18-30E015B	3M			I			I			I		I		RRE-ERED	110281	137817
322	VGOH-30 -30E013B	E18-VSD-30E013B	INSPECTION OF VGOH-E18-30E013B	6M	I					I						I	RRE-MRED	75255	90641
323	VGOH-30 -30E015B	E18-VSD-30E015B	PM AC DRIVE FOR VGOH-E18-AC30E015B-M01	1Y												I	RRE-ERED	89510	113003
324	VGOH-32 -32E018	E18-VSD-32E018	Inspect AC DRIVE FOR 32E018-M01	3M			I			I			I			I	RRE-ERED	121334	149711
325	VGOH-32 -32E018	E18-VSD-32E018	PM AC DRIVE FOR 32E018-M01	1Y												I	RRE-ERED	121338	149715
326	VGOH-32 -32E021	E18-VSD-32E021	Inspect AC DRIVE FOR 32E021-M01	3M			I			I			I			I	RRE-ERED	121335	149712
327	VGOH-32 -32E021	E18-VSD-32E021	PM AC DRIVE FOR 32E021-M01	1Y												I	RRE-ERED	121339	149716
328	VGOH-E1C-BC11	E1C-BC11-K08	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	85509	106318
329	VGOH-E1C-MCC63NNV01	E1C-MCC63NNV01-CAP	PM LV CAPACITOR VGOH-E1C-MCC63NNV01-CAP	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	114434	142449
330	VGOH-37 -37K001	E1C-MV-LZ01	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	87998	108794
331	VGOH-37 -37K002	E1C-MV-LZ02	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	88002	108798
332	VGOH-E1C-MV	E1C-MV-LZ03	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	88006	108802
333	VGOH-37 -37K003A	E1C-MV-LZ04	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	88010	108806
334	VGOH-37 -37K003B	E1C-MV-LZ05	PM M/ SWITCHGEAR + TEST RELAY	5Y											P		COH-SWRL	88014	108810
335	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC11	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC, IFT,ACID,MOIS)	12M				Q									COH-TRTL	88017	108813
336	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC11	PM POWER TRANSFORMER (NDOLTC)	5Y											P		COH-TRTL	88019	108815
337	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC11	INSPECTION OF TRANSFORMER 11/6.3kV 5MVA	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28535	110589
338	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC12	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC, IFT,ACID,MOIS)	12M				Q									COH-TRTL	88021	108817
339	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC12	PM DISTRIBUTION TRANSFORMER	5Y											P		COH-TRTL	88023	108819
340	VGOH-E1C-TR	E1C-TR-DC12	INSPECTION OF TRANSFORMER 11/0.4kV 2MVA	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	28535	110590

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
341	VGOH-63 -63P003A	E1C-VSD-63P003A	PM AC DRIVE FOR VGOH-E18-AC63P003A-M01	1Y												I	RRE-ERED	89510	113004
342	VGOH-63 -63P003A	E1C-VSD-63P003A	Inspect VSD VGOH-E18-AC63P003A	3M			I			I			I			I	RRE-ERED	110282	137818
343	VGOH-63 -63P003B	E1C-VSD-63P003B	PM AC DRIVE FOR 63P003B-M01	1Y												I	RRE-ERED	89510	113005
344	VGOH-63 -63P003B	E1C-VSD-63P003B	Inspect VSD VGOH-E18-AC63P003B	3M			I			I			I			I	RRE-ERED	110283	137819
345	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV001	Function test Deluge valve No.30-DV001	6M						F						F	RRE-ERED	269968	302810
346	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV002	Function test Deluge valve No.30-DV002	6M						F						F	RRE-ERED	269969	302811
347	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV003	Function test Deluge valve No.30-DV003	6M						F						F	RRE-ERED	269970	302812
348	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV004	Function test Deluge valve No.30-DV004	6M						F						F	RRE-ERED	269971	302813
349	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV005	Function test Deluge valve No.30-DV005	6M						F						F	RRE-ERED	269972	302814
350	VGOH-30 -DELUGE	VGOH-30-DV006	Function test Deluge valve No.30-DV006	6M						F						F	RRE-ERED	269973	302815
351	VGOH-30 -FIRE_ALARM	VGOH-30-FA-PB	Function test fire alarm push button	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	248419	280553
352	VGOH-30 -GROUND	VGOH-30-GROUND	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT OF UNIT 30	1Y					I							I	RRE-ERED	150311	180269
353	VGOH-30 -30B001	VGOH-30B001-B01	Fired Heater External Inspection	5Y													IRI-INRE	276273	309374
354	VGOH-30 -30B001	VGOH-30B001-B01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y								I					IRI-INSS	97405	121897
355	VGOH-30 -30B001	VGOH-30B001-B01	INSPECTION OF HTU-30B001	1Y							I						RRE-MRED	44345	45945
356	VGOH-30 -30B002	VGOH-30B002-B01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y								I					IRI-INSS	97406	121898
357	VGOH-30 -30B002	VGOH-30B002-B01	Fired Heater External Inspection	5Y								I					RRE-ERED	276274	309375
358	VGOH-30 -30B002	VGOH-30B002-B01	INSPECTION OF HTU-30B002	1Y							I						RRE-MRED	44347	45947
359	VGOH-30 -30C001	VGOH-30C001-C01	PV External Inspection of 30C001	5Y					I								IRI-INRE	247403	279545
360	VGOH-30 -30C002	VGOH-30C002-C01	PV External Inspection of 30C002	5Y					I								IRI-INRE	247404	279546
361	VGOH-30 -30C003	VGOH-30C003-C01	PV External Inspection of 30C003	5Y					I								IRI-INRE	247405	279547
362	VGOH-30 -30C004	VGOH-30C004-C01	PV External Inspection of 30C004	5Y					I								IRI-INRE	247406	279548
363	VGOH-30 -30C005	VGOH-30C005-C01	PV External Inspection of 30C005	5Y					I								IRI-INRE	247407	279569
364	VGOH-30 -30D001	VGOH-30D001-D01	PV External Inspection of 30D001	5Y					I								IRI-INRE	247408	279570
365	VGOH-30 -30D002	VGOH-30D002-D01	PV External Inspection of 30D002	5Y					I								IRI-INRE	247409	279571
366	VGOH-30 -30D003	VGOH-30D003-D01	PV External Inspection of 30D003	5Y					I								IRI-INRE	247410	279572
367	VGOH-30 -30D004	VGOH-30D004-D01	PV External Inspection of 30D004	5Y					I								IRI-INRE	247411	279573
368	VGOH-30 -30D005	VGOH-30D005-D01	PV External Inspection of 30D005	5Y					I								IRI-INRE	247412	279574
369	VGOH-30 -30D006	VGOH-30D006-D01	PV External Inspection of 30D006	5Y					I								IRI-INRE	247413	279575
370	VGOH-30 -30D007	VGOH-30D007-D01	PV External Inspection of 30D007	5Y					I								IRI-INRE	247414	279576
371	VGOH-30 -30D008	VGOH-30D008-D01	PV External Inspection of 30D008	5Y					I								IRI-INRE	247415	279577
372	VGOH-30 -30D009	VGOH-30D009-D01	PV External Inspection of 30D009	5Y					I								IRI-INRE	247416	279578
373	VGOH-30 -30D010	VGOH-30D010-D01	PV External Inspection of 30D010	5Y					I								IRI-INRE	247417	279579
374	VGOH-30 -30D011	VGOH-30D011-D01	PV External Inspection of 30D011	5Y					I								IRI-INRE	247418	279580

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
375	VGOH-30 -30D012	VGOH-30D012-D01	PV External Inspection of 30D012	5Y					I								IRI-INRE	247419	279581
376	VGOH-30 -30D013	VGOH-30D013-D01	PV External Inspection of 30D013	5Y					I								IRI-INRE	247420	279582
377	VGOH-30 -30D014	VGOH-30D014-D01	PV External Inspection of 30D014	5Y					I								IRI-INRE	247421	279583
378	VGOH-30 -30D015	VGOH-30D015-D01	PV External Inspection of 30D015	5Y					I								IRI-INRE	247422	279584
379	VGOH-30 -30D016	VGOH-30D016-D01	PV External Inspection of 30D016	5Y					I								IRI-INRE	247423	279585
380	VGOH-30 -30D017	VGOH-30D017-D01	PV External Inspection of 30D017	5Y					I								IRI-INRE	247424	279586
381	VGOH-30 -30D017	VGOH-30D017-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	1Y				I									IRI-INSS	97439	121931
382	VGOH-30 -30D017	VGOH-30D017-H01	FUNCTION TEST OVERHEAD CRANE 30D017-H01	3M		I			I			I			I		RRE-ERED	152776	182936
383	VGOH-30 -30D017	VGOH-30D017-H01	INSPECTION OF HTU-30D017-H01	3M	I			I			I				I		RRE-MRED	44349	45949
384	VGOH-30 -30D017	VGOH-30D017-H01	INSPECT ION OVERHEAD CRAN OF 30D017-H01	3M	U			U			U				U		RRE-MRED	77503	94723
385	VGOH-30 -30D021	VGOH-30D021-D01	PV External Inspection of 30D021	5Y					I								IRI-INRE	247425	279587
386	VGOH-30 -30E001	VGOH-30E001-E01	PV External Inspection of 30E001	5Y					I								IRI-INRE	247426	279588
387	VGOH-30 -30E002A	VGOH-30E002A-E01	PV External Inspection of 30E002A	5Y					I								IRI-INRE	247427	279589
388	VGOH-30 -30E002B	VGOH-30E002B-E01	PV External Inspection of 30E002B	5Y					I								IRI-INRE	247428	279590
389	VGOH-30 -30E003A	VGOH-30E003A-E01	PV External Inspection of 30E003A	5Y					I								IRI-INRE	247429	279591
390	VGOH-30 -30E003B	VGOH-30E003B-E01	PV External Inspection of 30E003B	5Y					I								IRI-INRE	247430	279592
391	VGOH-30 -30E004	VGOH-30E004-E01	PV External Inspection of 30E004	5Y					I								IRI-INRE	247431	279593
392	VGOH-30 -30E005	VGOH-30E005-E01	PV External Inspection of 30E005	5Y					I								IRI-INRE	247432	279594
393	VGOH-30 -30E006	VGOH-30E006-E01	PV External Inspection of 30E006	5Y					I								IRI-INRE	247433	279595
394	VGOH-30 -30E007	VGOH-30E007-E01	PV External Inspection of 30E007	5Y					I								IRI-INRE	247434	279596
395	VGOH-30 -30E008	VGOH-30E008-E01	PV External Inspection of 30E008	5Y					I								IRI-INRE	247435	279597
396	VGOH-30 -30E009	VGOH-30E009-E01	PV External Inspection of 30E009	5Y					I								IRI-INRE	247436	279598
397	VGOH-30 -30E010	VGOH-30E010-E01	PV External Inspection of 30E010	5Y					I								IRI-INRE	247437	279599
398	VGOH-30 -30E010	VGOH-30E010-E01	Boiler External inspection(Law)	1Y										I			IRI-INRE	276271	309372
399	VGOH-30 -30E012	VGOH-30E012-E01	PV External Inspection of 30E012	5Y					I								IRI-INRE	247438	279600
400	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013-FAN	PV External Inspection of 30E013	5Y					I								IRI-INRE	247439	279601
401	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013A-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119370
402	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013A-M01	FILLING GREASE OF 30E013A-M01	3M	L						L			L			RRE-ERED	84810	110318
403	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E013A-M01	6M				T							T		RRE-ERED	84816	110483
404	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013B-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94889	119350
405	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E013B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	31127	31127
406	VGOH-30 -30E013A/B	VGOH-30E013B-M01	FILLING GREASE OF 30E013B-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	109029	110496
407	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014A-FAN	PV External Inspection of 30E014	5Y					I								IRI-INRE	247440	279602
408	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014A-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94891	119371

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
409	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E014A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28357	28357
410	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014A-M01	FILLING GREASE OF 30E014A-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84810	110319
411	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94889	119351
412	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014B-FAN	INSPECTION OF VGOH-30E014B -E01	6M			I						I				RRE-MRED	83435	104249
413	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E014B-M01	6M	T					T							RRE-ERED	28358	28358
414	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-30E014B-M01	FILLING GREASE OF 30E014B-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84865	110320
415	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015-FAN	PV External Inspection of 30E015	5Y						I							IRI-INRE	247441	279603
416	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015A-FAN	Inspection of VGOH-30 -30E015A -E01	6M	I					I							RRE-MRED	83436	104250
417	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015A-M01	FILLING GREASE OF 30E015A-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84815	110481
418	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E015A-M01	6M								T					RRE-ERED	113522	141469
419	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94889	119352
420	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015B-FAN	INSPECTION OF VGOH-30E015B -E01	6M	I					I							RRE-MRED	83437	104251
421	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015B-M01	FILLING GREASE OF 30E015B-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	82539	102921
422	VGOH-30 -30E015A/B	VGOH-30E015B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30E015B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	113523	141470
423	VGOH-ZZ -DUMMY	VGOH-30E017-FAN	PV External Inspection of 30E017	5Y						I							IRI-INRE	247442	279604
424	VGOH-30 -30E017A	VGOH-30E017A-FAN	Inspection of VGOH-30 -30E017A -E01	6M				I						I			RRE-MRED	83441	104257
425	VGOH-30 -30E017A	VGOH-30E017A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 30E017A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28359	28359
426	VGOH-30 -30E017A	VGOH-30E017A-M01	FILLING GREASE OF 30E017A-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84810	110321
427	VGOH-30 -30E017B	VGOH-30E017B-FAN	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94889	119353
428	VGOH-30 -30E017B	VGOH-30E017B-FAN	INSPECTION OF VGOH-30E017B -E01	6M					I						I		RRE-MRED	83442	104258
429	VGOH-30 -30E017B	VGOH-30E017B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30E017A-M01	6M	T					T							RRE-ERED	28360	28360
430	VGOH-30 -30E017B	VGOH-30E017B-M01	FILLING GREASE OF 30E017B-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84810	110322
431	VGOH-30 -30E021	VGOH-30E021-E01	PV External Inspection of 30E021	5Y						I							IRI-INRE	247443	279605
432	VGOH-30 -30E022	VGOH-30E022-E01	PV External Inspection of 30E022	5Y						I							IRI-INRE	247444	279606
433	VGOH-30H -INTERCOM	VGOH-30H10	INSP.E&FUNCTION TEST 30-H-10	6M					F						F		RRE-IRED	121942	150777
434	VGOH-30 -INTERCOM	VGOH-30H11	INSP.E&FUNCTION TEST 30-H-11	6M					F						F		RRE-IRED	121943	150778
435	VGOH-30 -INTERCOM	VGOH-30H12	INSP.E&FUNCTION TEST 30-H-12	6M					F						F		RRE-IRED	121944	150750
436	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-H01	Overhead Crane Inspect & Load Test_LAW	6M				I						I			IRI-INSS	97440	121932
437	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-H01	FUNCTION TEST OVERHEAD CRANE 30K001-H01	3M		I			I			I			I		RRE-ERED	152777	182937
438	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-H01	INSPECTION OF HTU-30K001-H01 (20 TON)	3M	I			I		I				I			RRE-MRED	44360	45960
439	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-H01	INSPECTION OVERHEAD CRAN OF 30K001-H01	3M	U			U			U			U			RRE-ERED	77503	94724
440	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-HT1AB	INSPECTION HEATER 30HT1AB	6M	I					I							RRE-ERED	84841	110526
441	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-M02A	STAND BY CONDION CHECK 30K001-M02A	6M					T							T	RRE-ERED	28361	28361
442	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-M02A	FILLING GREASE OF 30K001-M02A	4M			L				L				L		RRE-ERED	77121	93595

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
443	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-M02B	STAND BY CONDION CHECK 30K001-M02B	6M	T						T						RRE-ERED	28362	28362
444	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-M02B	FILLING GREASE OF 30K001-M02B	4M		L				L				L			RRE-ERED	80844	100078
445	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-P01A	INSPECTION OF HTU-30K001A-P01A	6M		I						I					RRE-MRED	44361	45961
446	VGOH-30 -30K001	VGOH-30K001-P01B	INSPECTION OF HTU-30K001A-P01B	6M			I						I				RRE-MRED	44362	45962
447	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-P02A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118271
448	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-P02A	INSPECTION OF HTU-30K001-P02A	6M						I						I	RRE-MRED	44363	45963
449	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-P02B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I			IRI-INVB	94149	118342
450	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-30K001-P02B	INSPECTION OF HTU-30K001-P02B	6M	I						I					I	RRE-MRED	44364	45964
451	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-HT1A	INSPECTION HEATER 30K001A-HT1A	6M	I						I						RRE-ERED	28363	28363
452	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-HT2A	INSPECTION Oil Heater 30K001A-HT2A	6M	I						I						RRE-ERED	83264	103978
453	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	PM VGOH-30 -30K001A -K01	1Y				P									CRE-OHRD	113295	141216
454	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INOL	95336	119797
455	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y					I								IRI-INVB	94895	119404
456	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y						I							IRI-INVB	94896	119405
457	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y	I												IRI-INVB	94903	119412
458	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y		I											IRI-INVB	94904	119413
459	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y			I										IRI-INVB	94905	119414
460	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y				I									IRI-INVB	94906	119415
461	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-K01	INSPECTION OF VGOH-30K001A	6M						I						I	RRE-MRED	83448	104263
462	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30K001A-M01	1Y										T			RRE-ERED	84853	110606
463	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118272
464	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01A	STAND BY CONDION CHECK 30K001A-M01A	6M		T						T					RRE-ERED	28365	28365
465	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01A	FILLING GREASE OF 30K001A-M01A	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110478
466	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I			IRI-INVB	94149	118343
467	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01B	STAND BY CONDION CHECK 30K001A-M01B	6M			T						T				RRE-ERED	28366	28366
468	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M01B	FILLING GREASE OF 30K001A-M01B	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110503
469	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M03	FILLING GREASE OF 30K001A-M03	1Y		L											RRE-ERED	109309	135827
470	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M03	STAND BY CONDION CHECK 30K001A-M03	1Y									T				RRE-ERED	84851	28367
471	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-M03	FILLING GREASE OF 30K001A-M03	1Y					L								RRE-ERED	109310	135828
472	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M						I						I	OCS-SYS	275556	308550
473	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M			I						I				OCS-SYS	275557	308551
474	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M						I						I	OCS-SYS	295831	329132
475	VGOH-30 -30K001A	VGOH-30K001A-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M			I						I				OCS-SYS	295832	329133
476	VGOH-30 -30K001B	VGOH-30K001B-HT1B	INSPECTION Oil Heater 30K001B-HT1B	6M	I						I						RRE-ERED	84841	110527

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
477	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	PM VG0H-30 -30K001B -K01	1Y					P								CRE-OHRD	113296	141217
478	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INOL	95336	119798
479	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y							I						IRI-INVB	94897	119406
480	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y								I					IRI-INVB	94898	119407
481	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y									I				IRI-INVB	94899	119408
482	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y										I			IRI-INVB	94900	119409
483	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y											I		IRI-INVB	94901	119410
484	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1Y												I	IRI-INVB	94902	119411
485	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-K01	INSPECTION OF VG0H-30K001B	6M	I						I						RRE-MRED	75256	90642
486	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M01A	STAND BY CONDION CHECK OF 30K001B-M01A	6M				T							T		RRE-ERED	28370	28370
487	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M01A	FILLING GREASE OF VG0H-30-30K001B-M01A	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110323
488	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M01B	STAND BY CONDION CHECK 30K001B-M01B	6M					T						T		RRE-ERED	28371	28371
489	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M01B	FILLING GREASE OF-30K001B-M01B	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110480
490	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M03	STAND BY CONDION CHECK 30K001B-M03	1Y					T								RRE-ERED	84839	110521
491	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M03	FILLING GREASE OF 30K001B-M03	1Y								L					RRE-ERED	84860	110619
492	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-M03	FILLING GREASE OF 30K001B-M03	1Y											L		RRE-ERED	109311	135909
493	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118273
494	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-P01A	INSPECTION OF HTU-30K001B-P01A	6M				I						I			RRE-MRED	44365	45965
495	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-P01B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118344
496	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-P01B	INSPECTION OF HTU-30K001B-P01B	6M					I						I		RRE-MRED	44366	45966
497	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M						I						I	OCS-SYS	275558	308552
498	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M				I					I				OCS-SYS	275559	308553
499	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M						I						I	OCS-SYS	295833	329134
500	VG0H-30 -30K001B	VG0H-30K001B-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M			I						I				OCS-SYS	295834	329135
501	VG0H-30 -30P007D	VG0H-30M007D-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	274922	306041
502	VG0H-30 -30P007E	VG0H-30M007E-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	274923	306042
503	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P001A-M01	6M					T						T		RRE-ERED	113524	141471
504	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-M01	Change Lub Oil For Motor 30P001A-M01	6M				L						L			RRE-ERED	143744	173389
505	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-M01A	STAND BY CONDION CHECK 30P001A-M01A	6M		T						T					RRE-ERED	28396	28396
506	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-M01A	FILLING GREASE OF 30P001A-M01A	6M				L						L			RRE-ERED	109028	110557
507	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118274
508	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-P01	INSPECTION OF HTU-30P001A	6M		I						I					RRE-MRED	44368	45968
509	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-P01A	INSPECTION OF HTU-30P001A-P01A	6M		I						I					RRE-MRED	44367	45967
510	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-P01B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118275

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
511	VG0H-30 -30P001A	VG0H-30P001A-P01B	INSPECTION OF HTU-30P001A-P01B	6M		I						I					RRE-MRED	116994	144535
512	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P001B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	77036	93509
513	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-M01	Change Lub Oil For Motor 30P001B-M01	6M		L						L					RRE-ERED	143745	173390
514	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-M01A	FILLING GREASE OF 30P001B-M01A	6M	L						L						RRE-ERED	109027	109907
515	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-M01A	STAND BY CONDION CHECK 30P001B-M01A	6M					T						T		RRE-ERED	113525	141472
516	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M			I		I		I		I		I		IRI-INVB	94149	118345
517	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-P01	INSPECTION OF HTU-30P001B	6M			I						I				RRE-MRED	44369	45969
518	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-P01A	INSPECTION OF VG0H-30P001B -P01A	6M			I						I				RRE-MRED	83433	104219
519	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-P01B	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118346
520	VG0H-30 -30P001B	VG0H-30P001B-P01B	INSPECTION OF HTU-30P001B-P01B	6M			I					I		I			RRE-MRED	116995	144536
521	VG0H-30 -30P002A	VG0H-30P002A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P002A-M01	6M				T							T		RRE-ERED	28399	28399
522	VG0H-30 -30P002A	VG0H-30P002A-M01	FILLING GREASE OF 30P002A-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110324
523	VG0H-30 -30P002A	VG0H-30P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118276
524	VG0H-30 -30P002A	VG0H-30P002A-P01	INSPECTION OF HTU-30P002A	4M				I				I				I	RRE-MRED	44371	45971
525	VG0H-30 -30P002B	VG0H-30P002B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P002B -M01	6M					T						T		RRE-ERED	28400	28400
526	VG0H-30 -30P002B	VG0H-30P002B-M01	FILLING GREASE OF 30P002B-M01	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110520
527	VG0H-30 -30P002B	VG0H-30P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118347
528	VG0H-30 -30P002B	VG0H-30P002B-P01	INSPECTION OF HTU-30P002B	4M	I				I				I				RRE-MRED	44373	45973
529	VG0H-30 -30P002B	VG0H-30P002B-P01	RUNNING CONDITION CHECK OF HTU-30P002b	2M		I		I		I		I		I		I	RRE-MRED	44374	45974
530	VG0H-30 -30P002C	VG0H-30P002C-M01	FILLING GREASE OF 30P002C-M01	4M			L				L				L		RRE-ERED	113557	141513
531	VG0H-30 -30P002C	VG0H-30P002C-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P002C-M01	6M		T						T					RRE-ERED	113560	141514
532	VG0H-30 -30P002C	VG0H-30P002C-P01	INSPECTION OF HTU-30P002C	6M				I						I			RRE-MRED	113657	141610
533	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P003A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28401	28401
534	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-M01	FILLING GREASE OF 30P003A-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110536
535	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-M02	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	274920	306039
536	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-M02	STAND BY CONDION CHECK OF 30P003A-M02	6M		T						T					RRE-ERED	121453	149910
537	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118277
538	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-P01	INSPECTION OF HTU-30P003A	6M						I						I	RRE-MRED	44376	45976
539	VG0H-30 -30P003A	VG0H-30P003A-P01	LUBRICATION OF HTU-30P003A	2M		L		L		L		L		L		L	RRE-MRED	44377	45977
540	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P003B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28402	28402
541	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-M01	FILLING GREASE OF 30P003B-M01	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110504
542	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-M02	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	274921	306040
543	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-M02	STAND BY CONDION CHECK 30P003B-M02	6M			T						T				RRE-ERED	121455	149912
544	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118348

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
545	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-P01	INSPECTION OF HTU-30P003B	6M	I					I							RRE-MRED	44378	45978
546	VG0H-30 -30P003B	VG0H-30P003B-P01	LUBRICATION OF HTU-30P003B	2M	L		L		L		L			L			RRE-MRED	44379	45979
547	VG0H-30 -30P004A	VG0H-30P004A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P004A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28403	28403
548	VG0H-30 -30P004A	VG0H-30P004A-M01	FILLING GREASE OF 30P004A-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110476
549	VG0H-30 -30P004A	VG0H-30P004A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118278
550	VG0H-30 -30P004A	VG0H-30P004A-P01	INSPECTION OF HTU-30P004A	6M		I					I						RRE-MRED	44380	45980
551	VG0H-30 -30P004B	VG0H-30P004B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P004B-M01	6M			T					T					RRE-ERED	28404	28404
552	VG0H-30 -30P004B	VG0H-30P004B-M01	FILLING GREASE OF 30P004B-M01	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110505
553	VG0H-30 -30P004B	VG0H-30P004B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118349
554	VG0H-30 -30P004B	VG0H-30P004B-P01	INSPECTION OF HTU-30P004B	6M			I					I					RRE-MRED	44381	45981
555	VG0H-30 -30P005A	VG0H-30P005A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 30P005A-M01	6M				T					T				RRE-ERED	28405	28405
556	VG0H-30 -30P005A	VG0H-30P005A-M01	FILLING GREASE OF 30P005A-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	109305	110530
557	VG0H-30 -30P005A	VG0H-30P005A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118279
558	VG0H-30 -30P005A	VG0H-30P005A-P01	INSPECTION OF HTU-30P005A	6M				I						I			RRE-MRED	44382	45982
559	VG0H-30 -30P005B	VG0H-30P005B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P005B-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28406	28406
560	VG0H-30 -30P005B	VG0H-30P005B-M01	FILLING GREASE OF 30P005B-M01	4M		L				L				L			RRE-ERED	109306	110479
561	VG0H-30 -30P005B	VG0H-30P005B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118351
562	VG0H-30 -30P005B	VG0H-30P005B-P01	INSPECTION OF HTU-30P005B	6M					I						I		RRE-MRED	44383	45983
563	VG0H-30 -30P006A	VG0H-30P006A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF MOTOR	6M					T							T	RRE-ERED	28407	28407
564	VG0H-30 -30P006A	VG0H-30P006A-M01	FILLING GREASE OF 30P006A-M01	4M	L					L				L			RRE-ERED	109305	110501
565	VG0H-30 -30P006A	VG0H-30P006A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118280
566	VG0H-30 -30P006A	VG0H-30P006A-P01	INSPECTION OF HTU-30P006A	6M						I						I	RRE-MRED	44384	45984
567	VG0H-30 -30P006B	VG0H-30P006B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P006B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28408	28408
568	VG0H-30 -30P006B	VG0H-30P006B-M01	FILLING GREASE OF 30P006B-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	109312	135910
569	VG0H-30 -30P006B	VG0H-30P006B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118352
570	VG0H-30 -30P006B	VG0H-30P006B-P01	INSPECTION OF HTU-30P006B	6M	I						I						RRE-MRED	44385	45985
571	VG0H-30 -30P007A	VG0H-30P007A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P006B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28409	28409
572	VG0H-30 -30P007A	VG0H-30P007A-M01	FILLING GREASE OF 30P007A-M01	3M			L			L			L			L	RRE-ERED	84823	110502
573	VG0H-30 -30P007A	VG0H-30P007A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M		I			I			I			I		IRI-INVB	94150	118430
574	VG0H-30 -30P007A	VG0H-30P007A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	I			I		I		I		I		I	IRI-INVB	94884	119279
575	VG0H-30 -30P007A	VG0H-30P007A-P01	INSPECTION OF HTU-30P007A	3M			I			I			I			I	RRE-MRED	44386	45986
576	VG0H-30 -30P007B	VG0H-30P007B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P007B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28410	28410
577	VG0H-30 -30P007B	VG0H-30P007B-M01	FILLING GREASE OF 30P007B-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84810	110328
578	VG0H-30 -30P007B	VG0H-30P007B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M		I			I			I			I		IRI-INVB	94150	118416

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
579	VG0H-30 -30P007B	VG0H-30P007B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119244
580	VG0H-30 -30P007B	VG0H-30P007B-P01	INSPECTION OF HTU-30P007B	3M	I			I		I			I				RRE-MRED	44387	45987
581	VG0H-30 -30P007C	VG0H-30P007C-M01	STAND BY CONDION CHECK OF30P007C-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28411	28411
582	VG0H-30 -30P007C	VG0H-30P007C-M01	FILLING GREASE OF 30P007C-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	84815	110475
583	VG0H-30 -30P007C	VG0H-30P007C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119252
584	VG0H-30 -30P007C	VG0H-30P007C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	I		I			I			I				IRI-INVB	94884	119288
585	VG0H-30 -30P007C	VG0H-30P007C-P01	INSPECTION OF HTU-30P007C	3M		I			I			I			I		RRE-MRED	44388	45988
586	VG0H-30 -30P007D	VG0H-30P007D-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153854	184213
587	VG0H-30 -30P007D	VG0H-30P007D-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 30P007D-M01	6M				T						T			RRE-ERED	109320	135922
588	VG0H-30 -30P007D	VG0H-30P007D-M01	FILLING GREASE OF VG0H-30 -30P007D-M01	3M	L					L				L			RRE-ERED	109321	135923
589	VG0H-30 -30P007E	VG0H-30P007E-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153855	184214
590	VG0H-30 -30P007E	VG0H-30P007E-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P007E-M01	6M					T						T		RRE-ERED	109322	135924
591	VG0H-30 -30P007E	VG0H-30P007E-M01	FILLING GREASE OF 30P007E-M01	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	109323	135925
592	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P008A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28412	28412
593	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-M01	FILLING GREASE OF 30P008A-M01	4M	L				L				L				RRE-ERED	84876	110537
594	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-M02	STAND BY CONDION CHECK 30P008A-M02	6M						T						T	RRE-ERED	115983	143976
595	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118281
596	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-P01	INSPECTION OF HTU-30P008A	6M								I					RRE-MRED	44389	45989
597	VG0H-30 -30P008A	VG0H-30P008A-P01	LUBRICATION OF HTU-30P008A	2M		L		L		L		L		L		L	RRE-MRED	44390	45990
598	VG0H-30 -30P008B	VG0H-30P008B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P008B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28413	28413
599	VG0H-30 -30P008B	VG0H-30P008B-M02	STAND BY CHECK OF 30P008B-M02	6M					T						T		RRE-ERED	115933	144028
600	VG0H-30 -30P008B	VG0H-30P008B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118353
601	VG0H-30 -30P008B	VG0H-30P008B-P01	INSPECTION OF VG0H-30P008B -P01	6M			I						I				RRE-MRED	44391	45991
602	VG0H-30 -30P008B	VG0H-30P008B-P01	LUBRICATION OF HTU-30P008B	2M	L		L		L		L		L		L		RRE-MRED	44392	45992
603	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-M01	Change Lub Oil For Motor 30P009A-M01	6M				L						L			RRE-ERED	113529	141473
604	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P009A-M01	6M					T						T		RRE-ERED	113533	141474
605	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-M01A	STAND BY CONDION CHECK 30P009A-M01A	6M		T						T					RRE-ERED	28415	28415
606	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-M01A	FILLING GREASE 30P009A-M01A	6M				L						L			RRE-ERED	109028	110558
607	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118282
608	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-P01	INSPECTION OF HTU-30P009A	6M		I					I						RRE-MRED	44394	45994
609	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118283
610	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-P01A	INSPECTION OF HTU-30P009A-P01A	6M								I					RRE-MRED	44393	45993
611	VG0H-30 -30P009A	VG0H-30P009A-P01B	INSPECTION OF HTU-30P009A-P01B	6M		I						I					RRE-MRED	113658	141611
612	VG0H-30 -30P009B	VG0H-30P009B-M01	STAND BY CONDION CHECK 30P009B-M01	6M			T							T			RRE-ERED	113569	141519

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGCHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
613	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-M01	Change Lub Oil For Motor 30P009B-M01	6M		L						L					RRE-ERED	113570	141520
614	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-M01A	STAND BY CONDITION CHECK 30P009B-M01A	6M			T						T				RRE-ERED	28417	28417
615	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-M01A	FILLING GREASE 30P009B-M01A	6M	L						L						RRE-ERED	109027	110549
616	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118354
617	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-P01	INSPECTION OF HTU-30P009B	6M			I						I				RRE-MRED	44395	45995
618	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-P01A	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118355
619	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-P01A	INSPECTION OF HTU-30P009B-P01A	6M			I					I					RRE-MRED	44396	45996
620	VGCH-30 -30P009B	VGCH-30P009B-P01B	INSPECTION OF HTU-30P009B-P01B	6M			I						I				RRE-MRED	113659	141612
621	VGCH-30 -30P010	VGCH-30P010-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30P010-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28418	28418
622	VGCH-30 -30P010	VGCH-30P010-M01	FILLING GREASE OF 30P010-M01	6M					L					L			RRE-ERED	84834	110565
623	VGCH-30 -30P011	VGCH-30P011-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30P011-M01	6M						T					T		RRE-ERED	28419	28419
624	VGCH-30 -30P011	VGCH-30P011-M01	FILLING GREASE OF 30P011-M01	6M					L						L		RRE-ERED	84834	110566
625	VGCH-30 -30P012A	VGCH-30P012A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 30P012A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28442	28442
626	VGCH-30 -30P012A	VGCH-30P012A-M01	FILLING GREASE OF 30P012A-M01	6M				L						L			RRE-ERED	84825	110510
627	VGCH-30 -30P012A	VGCH-30P012A-P01	INSPECTION OF HTU-30P012A	6M				I						I			RRE-MRED	44397	45997
628	VGCH-30 -30P012B	VGCH-30P012B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30P012B-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28443	28443
629	VGCH-30 -30P012B	VGCH-30P012B-M01	FILLING GREASE OF 30P012B-M01	6M					L						L		RRE-ERED	84834	110567
630	VGCH-30 -30P012B	VGCH-30P012B-P01	INSPECTION OF HTU-30P012B	6M				I						I			RRE-MRED	44398	45998
631	VGCH-30 -30P013A	VGCH-30P013A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 30P013A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28444	28444
632	VGCH-30 -30P013A	VGCH-30P013A-M01	FILLING GREASE OF 30P013A-M01	6M						L						L	RRE-ERED	84838	110516
633	VGCH-30 -30P013A	VGCH-30P013A-P01	INSPECTION OF HTU-30P013A	6M						I						I	RRE-MRED	44399	45999
634	VGCH-30 -30P013B	VGCH-30P013B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 30P013B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28445	28445
635	VGCH-30 -30P013B	VGCH-30P013B-M01	FILLING GREASE OF 30P013B-M01	6M	L						L						RRE-ERED	84822	110499
636	VGCH-30 -30P013B	VGCH-30P013B-P01	INSPECTION OF HTU-30P013B	6M	I						I						RRE-MRED	44402	46002
637	VGCH-30 -30R001	VGCH-30R001-R01	PV External Inspection of 30R001	5Y						I							IRI-INRE	247445	279607
638	VGCH-30 -30X001	VGCH-30X001-M01A	STAND BY CONDITION CHECK 30X001-M01A	6M					T						T		RRE-ERED	28446	28446
639	VGCH-30 -30X001	VGCH-30X001-M01B	STAND BY CONDITION CHECK 30X001-M01B	6M						T						T	RRE-ERED	28447	28447
640	VGCH-31 -GROUND	VGCH-31-GROUND-DEA	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT DEA UNIT	1Y					I								RRE-ERED	150313	180271
641	VGCH-DEA-31P050A	VGCH-31P050A-M01	FILLING GREASE OF 31P050A-M01	2M	L		L		L		L		L		L		RRE-ERED	114336	142342
642	VGCH-DEA-31P050A	VGCH-31P050A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P050A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	114345	142351
643	VGCH-DEA-31P050B	VGCH-31P050B-M01	FILL GREASE OF MOTOR 31P050B-M01	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	114337	142343
644	VGCH-DEA-31P050B	VGCH-31P050B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P050B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	114346	142352
645	VGCH-DEA-31P051	VGCH-31P051-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P051-M01	6M			T							T			RRE-ERED	114348	142070
646	VGCH-DEA-31P052A	VGCH-31P052A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P052A-M01	6M			T							T			RRE-ERED	114350	142072

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGCHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
647	VGCH-DEA-31P052B	VGCH-31P052B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P052B-M01	6M			T							T			RRE-ERED	114355	142077
648	VGCH-DEA-31P055A	VGCH-31P055A-M01	FILLING GREASE OF 31P055A-M01	3M	L			L			L			L			RRE-ERED	114334	142340
649	VGCH-DEA-31P055A	VGCH-31P055A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P055A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	114343	142349
650	VGCH-DEA-31P055A	VGCH-31P055A-P01	INSPECTION OF VGCH-31P055A	6M				I						I			RRE-MRED	80958	100513
651	VGCH-DEA-31P055B	VGCH-31P055B-M01	STAND BY CHECK OF 31P055B-M01	6M			T							T			RRE-ERED	80580	99783
652	VGCH-DEA-31P055B	VGCH-31P055B-M01	FILLING GREASE OF 31P055B-M01	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	114335	142341
653	VGCH-DEA-31P055B	VGCH-31P055B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P055B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	114344	142350
654	VGCH-DEA-31P056A	VGCH-31P056A-M01	FILLING GREASE OF 31P056A-M01	6M	L						L						RRE-ERED	114338	142344
655	VGCH-DEA-31P056A	VGCH-31P056A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P056A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	114347	142353
656	VGCH-DEA-31P056B	VGCH-31P056B-M01	FILL GREASE OF 31P056B-M01	6M		L						L					RRE-ERED	114339	142345
657	VGCH-DEA-31P056B	VGCH-31P056B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31P056B-M01	6M	T							T					RRE-ERED	114349	142071
658	VGCH-DEA-31X007	VGCH-31X007-P01-M1	STAND BY CONDITION CHECK OF 1X007-P01-M	6M		T						T					RRE-ERED	114353	142075
659	VGCH-DEA-31X007	VGCH-31X007-P02-M1	STAND BY CONDITION CHECK OF 31X007-P02-M	6M			T						T				RRE-ERED	114354	142076
660	VGCH-DEA-31X007	VGCH-31X007-TN01	STAND BY CONDITION CHECK OF 31X007-TN01	6M		T						T					RRE-ERED	114351	142073
661	VGCH-DEA-31X007	VGCH-31X007-TN02	STAND BY CONDITION CHECK OF 31X007-TN02	6M			T							T			RRE-ERED	114352	142074
662	VGCH-32 -DELUGE	VGCH-32-DV001	Function test Deluge valve No.32-DV001	6M						F						F	RRE-ERED	269974	302816
663	VGCH-32 -FIRE_ALARM	VGCH-32-FA-PB	Functiontest fire alarm pushbutton GHU P	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	109240	135714
664	VGCH-32 -GROUND	VGCH-32-GROUND	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT OF UNIT 32	1Y					I								RRE-ERED	150312	180270
665	VGCH-32 -SOCKET	VGCH-32-SOCKET	Inspec.Power Socket & Plug 3 Phase GHU	1Y											U		RRE-ERED	109241	135715
666	VGCH-32 -32B001	VGCH-32B001-B01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y													IRI-INSS	276272	309373
667	VGCH-32 -32B002	VGCH-32B002-B01	On-stream inspection(Thermo scan)	1Y						I							IRI-INSS	276276	309377
668	VGCH-32 -32C001	VGCH-32C001-C01	PV External Inspection of 32C001	5Y						I							IRI-INRE	247446	279608
669	VGCH-32 -32C002	VGCH-32C002-C01	PV External Inspection of 32C002	5Y						I							IRI-INRE	247447	279609
670	VGCH-32 -32D001	VGCH-32D001-D01	PV External Inspection of 32D001	5Y							I						IRI-INRE	247448	279610
671	VGCH-32 -32D002	VGCH-32D002-D01	PV External Inspection of 32D002	5Y						I							IRI-INRE	247449	279611
672	VGCH-32 -32D003	VGCH-32D003-D01	PV External Inspection of 32D003	5Y						I							IRI-INRE	247450	279612
673	VGCH-32 -32D005	VGCH-32D005-D01	PV External Inspection of 32D005	5Y						I							IRI-INRE	247452	279614
674	VGCH-32 -32D006	VGCH-32D006-D01	PV External Inspection of 32D006	5Y						I							IRI-INRE	247453	279615
675	VGCH-32 -32D007	VGCH-32D007-D01	PV External Inspection of 32D007	5Y						I							IRI-INRE	247454	279616
676	VGCH-32 -32D009	VGCH-32D009-D01	PV External Inspection of 32D009	5Y						I							IRI-INRE	247456	279618
677	VGCH-32 -32E001	VGCH-32E001-E01	PV External Inspection of 32E001	5Y							I						IRI-INRE	247457	279619
678	VGCH-32 -32E003	VGCH-32E003-E01	PV External Inspection of 32E003	5Y							I						IRI-INRE	247459	279621
679	VGCH-32 -32E004	VGCH-32E004-E01	PV External Inspection of 32E004	5Y							I						IRI-INRE	247460	279622
680	VGCH-32 -32E008A	VGCH-32E008A-E01	PV External Inspection of 32E008A	5Y							I						IRI-INRE	247465	279627

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
681	VGOH-32 -32E008B	VGOH-32E008B-E01	PV External Inspection of 32E008B	5Y							I						IRI-INRE	247466	279628
682	VGOH-32 -32E011	VGOH-32E011-E01	PV External Inspection of 32E011	5Y							I						IRI-INRE	247468	279630
683	VGOH-32 -32E012	VGOH-32E012-E01	PV External Inspection of 32E012	5Y							I						IRI-INRE	247469	279631
684	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153850	184209
685	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M01	FILLING GREASE OF 32E018-M01	3M		L			L			L					RRE-ERED	109235	135815
686	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32E018-M01	1Y											T		RRE-ERED	116943	144935
687	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M02	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153851	184210
688	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M02	FILLING GREASE OF VGOH-32-32E018-M02	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	109235	135816
689	VGOH-32 -32E018	VGOH-32E018-M02	STAND BY CONDITION CHECK OF 32E018-M02	1Y											T		RRE-ERED	116944	144936
690	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153852	184211
691	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M01	FILLING GREASE OF 32E021-M01	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	109235	135817
692	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 32E021-M01	1Y											T		RRE-ERED	116945	144937
693	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M02	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	153853	184212
694	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M02	FILLING GREASE OF 32E021-M02	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	109235	135818
695	VGOH-32 -32E021	VGOH-32E021-M02	STAND BY CONDITION CHECK OF 32E021-M02	1Y											T		RRE-ERED	116946	144938
696	VGOH-32 -INTEROOM	VGOH-32H10	INSP.EC.&FUNCTION TEST 32-H-10	6M						F					F		RRE-ERED	121954	150760
697	VGOH-32 -INTEROOM	VGOH-32H11	INSP.EC.&FUNCTION TEST 32-H-11	6M						F					F		RRE-ERED	121955	150761
698	VGOH-32 -INTEROOM	VGOH-32H12	INSP.EC.&FUNCTION TEST 32-H-12	6M						F					F		RRE-ERED	121956	150762
699	VGOH-32 -INTEROOM	VGOH-32H13	INSP.EC.&FUNCTION TEST 32-H-13	6M						F					F		RRE-ERED	121957	150763
700	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-K01	PM VGOH-32 -32K001A-K01 HYDROGEN COMPRES	1Y											P		CRE-OHRD	113679	141660
701	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	260340	292303
702	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32K001A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135800
703	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-M01	FILLING GREASE MOTOR 32K001A-M01	3M	L			L			L				L		RRE-ERED	113534	141475
704	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-M02	STAND BY CONDITION CHECK 32K001A M02	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135801
705	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-M03	STAND BY CONDITION CHECK 32K001A-M03	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135806
706	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-M04	STAND BY CONDITION CHECK 32K001A-M04	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135809
707	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M							I					I	OCS-SYS	295835	329136
708	VGOH-32 -32K001A	VGOH-32K001A-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M			I						I				OCS-SYS	295836	329137
709	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-K01	PM VGOH-32 -32K001B-K01 HYDROGEN COMPRES	1Y												P	CRE-OHRD	113680	141661
710	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-K01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INOL	260341	292304
711	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32K001B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135807
712	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-M01	FILLING GREASE OF 32K001B -M01	3M	L			L			L				L		RRE-ERED	113535	141476
713	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-M02	STAND BY CONDITION CHECK 32K001B-M02	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135808
714	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-M03	STAND BY CONDITION CHECK 32K001B M03	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135802

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
715	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-M04	STAND BY CONDITION CHECK 32K001B-M04	6M					T							T	RRE-ERED	109233	135810
716	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	6M						I						I	OCS-SYS	295837	329138
717	VGOH-32 -32K001B	VGOH-32K001B-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M			I							I			OCS-SYS	295838	329139
718	VGOH-32 -32P001A	VGOH-32P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M		I			I			I			I		IRI-INVB	94150	118431
719	VGOH-32 -32P001A	VGOH-32P001A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	I			I			I			I			IRI-INVB	94884	119280
720	VGOH-32 -32P001B	VGOH-32P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M		I			I			I			I		IRI-INVB	94150	118417
721	VGOH-32 -32P001B	VGOH-32P001B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119245
722	VGOH-32 -32P001C	VGOH-32P001C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M			I			I			I			I	IRI-INVB	94883	119253
723	VGOH-32 -32P001C	VGOH-32P001C-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	3M	I			I			I			I			IRI-INVB	94884	119289
724	VGOH-32 -32P002A	VGOH-32P002A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 32P002A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28459	28459
725	VGOH-32 -32P002A	VGOH-32P002A-M01	FILLING GREASE OF VGOH-32 -32P002A-M01	6M			L						L				RRE-ERED	84831	110556
726	VGOH-32 -32P002A	VGOH-32P002A-M01	FILLING GREASE OF 32P002A-M01	6M						L						L	RRE-ERED	84838	110515
727	VGOH-32 -32P002A	VGOH-32P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118284
728	VGOH-32 -32P002A	VGOH-32P002A-P01	INSPECTION OF HTU-32P002A	6M						I						I	RRE-MRED	44420	46020
729	VGOH-32 -32P002B	VGOH-32P002B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32P002B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28460	28460
730	VGOH-32 -32P002B	VGOH-32P002B-M01	FILLING GREASE OF 32P002B-M01	6M	L						L						RRE-ERED	84822	110498
731	VGOH-32 -32P002B	VGOH-32P002B-M01	FILLING GREASE OF 32P002B-M01	6M				L							L		RRE-ERED	84825	110508
732	VGOH-32 -32P002B	VGOH-32P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118356
733	VGOH-32 -32P002B	VGOH-32P002B-P01	INSPECTION OF HTU-32P002B	6M	I						I						RRE-MRED	44423	46023
734	VGOH-32 -32P004A	VGOH-32P004A-M01	STAND BY CONDITION CHECK FOR 32P004A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28463	28463
735	VGOH-32 -32P004A	VGOH-32P004A-M01	FILLING GREASE FOR 32P004A-M01	6M		L						L					RRE-ERED	84829	110550
736	VGOH-32 -32P004B	VGOH-32P004B-M01	STAND BY CONDITION CHECK FOR 32P004B-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28464	28464
737	VGOH-32 -32P004B	VGOH-32P004B-M01	FILLING GREASE FOR 32P004B-M01	6M		L						L					RRE-ERED	84829	110551
738	VGOH-32 -32P005A	VGOH-32P005A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF 32P005A-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28465	28465
739	VGOH-32 -32P005A	VGOH-32P005A-M01	FILLING GREASE OF 32P005A-M01	6M	L							L					RRE-ERED	84822	110495
740	VGOH-32 -32P005A	VGOH-32P005A-M01	FILLING GREASE OF 32P005A-M01	6M				L							L		RRE-ERED	84825	110507
741	VGOH-32 -32P005A	VGOH-32P005A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118286
742	VGOH-32 -32P005A	VGOH-32P005A-P01	INSPECTION OF HTU-32P005A	6M				I						I			RRE-MRED	44426	46026
743	VGOH-32 -32P005B	VGOH-32P005B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32P005B -M01	6M					T							T	RRE-ERED	28466	28466
744	VGOH-32 -32P005B	VGOH-32P005B-M01	FILLING GREASE FOR 32P005B-M01	6M		L						L					RRE-ERED	84829	109908
745	VGOH-32 -32P005B	VGOH-32P005B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94149	118358
746	VGOH-32 -32P005B	VGOH-32P005B-P01	INSPECTION OF HTU-32P005B	6M					I						I		RRE-MRED	44427	46027
747	VGOH-32 -32P006A	VGOH-32P006A-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32P006A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135705
748	VGOH-32 -32P006B	VGOH-32P006B-M01	STAND BY CONDITION CHECK 32P006B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135791

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
749	VG0H-32 -32P007	VG0H-32P007-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P007-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28479	28479
750	VG0H-32 -32P007	VG0H-32P007-M01	FILLING GREASE OF 32P007-M01	6M						L						L	RRE-ERED	84838	110517
751	VG0H-32 -32P007	VG0H-32P007-P01	INSPECTION OF HTU-32P007	1Y						I							RRE-MRED	44428	46028
752	VG0H-32 -32P008A	VG0H-32P008A-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P008A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135706
753	VG0H-32 -32P008B	VG0H-32P008B-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P008B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135792
754	VG0H-32 -32P009A	VG0H-32P009A-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P009A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135707
755	VG0H-32 -32P009B	VG0H-32P009B-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P009B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135793
756	VG0H-32 -32P010A	VG0H-32P010A-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P010A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135708
757	VG0H-32 -32P010B	VG0H-32P010B-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P010B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135794
758	VG0H-32 -32P011A	VG0H-32P011A-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P011A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135789
759	VG0H-32 -32P011B	VG0H-32P011B-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P011B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135795
760	VG0H-32 -32P012A	VG0H-32P012A-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P012A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109232	135790
761	VG0H-32 -32P012B	VG0H-32P012B-M01	STAND BY CONDION CHECK 32P012B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	109233	135796
762	VG0H-32 -32R001	VG0H-32R001-R01	PV External Inspection of 32R001	5Y								I					IRI-INRE	247472	279634
763	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M01	STAND BY CONDION CHECK 32X001-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28480	28480
764	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M01A	STAND BY CONDION CHECK FOR 32X001-M01A	6M			T					T					RRE-ERED	28481	28481
765	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M01B	STAND BY CONDION CHECK FOR 32X001-M01B	6M			T					T					RRE-ERED	28482	28482
766	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M02A	STAND BY CHECK OF 32X001-M01	6M			T					T					RRE-ERED	83482	104332
767	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M02B	STAND BY CONDION CHECK FOR 32X001-M02B	6M			T					T					RRE-ERED	28484	28484
768	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M03A	STAND BY CONDION CHECK FOR 32X001-M03A	6M			T					T					RRE-ERED	28485	28485
769	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-M03B	STAND BY CONDION CHECK FOR 32X001-M03B	6M			T					T					RRE-ERED	28486	28486
770	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-P02A	INSPECTION OF HTU-32X001-P02A	1Y								I					RRE-MRED	44429	46029
771	VG0H-32 -32X001	VG0H-32X001-P02B	INSPECTION OF VG0H-32 -32X001 -P02B	1Y								I					RRE-MRED	83443	104259
772	VG0H-37 -GROUND	VG0H-37-GROUND-PSA	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT UNIT 37	1Y						I							RRE-ERED	150314	180272
773	VG0H-37 -37D001	VG0H-37D001-D01	PV External Inspection of 37D001	5Y								I					IRI-INRE	247473	279635
774	VG0H-37 -37D002	VG0H-37D002-D01	PV External Inspection of 37D002	5Y								I					IRI-INRE	247474	279636
775	VG0H-37 -37D005A	VG0H-37D005A-D01	PV External Inspection of 37D005A	5Y								I					IRI-INRE	247475	279637
776	VG0H-37 -37D005B	VG0H-37D005B-D01	PV External Inspection of 37D005B	5Y								I					IRI-INRE	247476	279638
777	VG0H-37 -37D006	VG0H-37D006-D01	PV External Inspection of 37D006	5Y								I					IRI-INRE	247477	279639
778	VG0H-37 -37E001	VG0H-37E001-E01	PV External Inspection of 37E001	5Y								I					IRI-INRE	247478	279640
779	VG0H-37 -37E002	VG0H-37E002-E01	PV External Inspection of 37E002	5Y								I					IRI-INRE	247479	279641
780	VG0H-37 -37E003	VG0H-37E003-E01	PV External Inspection of 37E003	5Y								I					IRI-INRE	247480	279642
781	VG0H-37 -37E004	VG0H-37E004-E01	PV External Inspection of 37E004	5Y								I					IRI-INRE	247481	279643
782	VG0H-37 -37E005	VG0H-37E005-E01	PV External Inspection of 37E005	5Y								I					IRI-INRE	247482	279644

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
783	VG0H-37 - INTERCOM	VG0H-37H01	INSPEC.&FUNCTION TEST 37-H-1	6M					F						F		RRE- IRED	121961	150767
784	VG0H-37 -37K001	VG0H-37K001-K01	PM VG0H-37 -37K001 -K01	6M		P						P					CRE-OHRD	88165	111017
785	VG0H-37 -37K001	VG0H-37K001-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94147	118213
786	VG0H-37 -37K001	VG0H-37K001-M01	FILLING GREASE OF 37K001-M01	2M		L		L			L		L			L	RRE-ERED	80843	100074
787	VG0H-37 -37K002	VG0H-37K002-K01	PM VG0H-37 -37K002 -K01	6M		P						P					CRE-OHRD	88165	111018
788	VG0H-37 -37K002	VG0H-37K002-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94147	118214
789	VG0H-37 -37K002	VG0H-37K002-M01	FILLING GREASE OF VG0H-37 -37K002-M01	2M		L		L			L		L			L	RRE-ERED	80843	100075
790	VG0H-37 -37K003A	VG0H-37K003A-K01	PM VG0H-37 -37K003A -K01	6M				P					P				CRE-OHRD	88166	111019
791	VG0H-37 -37K003A	VG0H-37K003A-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94148	118287
792	VG0H-37 -37K003A	VG0H-37K003A-M01	FILLING GREASE OF VG0H-37 -37K003A-M01	2M		L		L			L		L			L	RRE-ERED	84812	110470
793	VG0H-37 -37K003A	VG0H-37K003A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 37K003A-M01	6M													RRE-ERED	84816	110482
794	VG0H-37 -37K003B	VG0H-37K003B-K01	PM VG0H-37 -37K003B -K01	6M				T									CRE-OHRD	88166	111020
795	VG0H-37 -37K003B	VG0H-37K003B-K01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94149	118359
796	VG0H-37 -37K003B	VG0H-37K003B-M01	FILLING GREASE OF 37K003B-M01	2M		L		L			L		L			L	RRE-ERED	84828	109904
797	VG0H-37 -37K003B	VG0H-37K003B-M01	STAND BY CONDION CHECK 37K003B-M01	1Y					T								RRE-ERED	84839	110522
798	VG0H-37 -37P001	VG0H-37P001-M01	STAND BY CONDION CHECK FOR 37P001-M01	6M		T						T					RRE-ERED	84840	110523
799	VG0H-37 -37P001	VG0H-37P001-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94148	118288
800	VG0H-37 -37P001	VG0H-37P001-P01	INSPECTION OF HTU-37P001	6M						I						I	RRE-MRED	44431	46031
801	VG0H-37 -37P002	VG0H-37P002-M01	STAND BY CONDION CHECK 37P002-M01	6M	T							T					RRE-ERED	28492	28492
802	VG0H-37 -37P002	VG0H-37P002-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118360
803	VG0H-37 -37P002	VG0H-37P002-P01	INSPECTION OF HTU-37P002	6M	I						I						RRE-MRED	44432	46032
804	VG0H-37 -37P007	VG0H-37P007-M01	STAND BY CONDION CHECK FOR 37P007-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28493	28493
805	VG0H-37 -37P007	VG0H-37P007-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94148	118289
806	VG0H-37 -37P007	VG0H-37P007-P01	INSPECTION OF HTU-37P007	6M		I						I					RRE-MRED	44433	46033
807	VG0H-37 -37P008	VG0H-37P008-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 37P008-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28494	28494
808	VG0H-37 -37P008	VG0H-37P008-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94149	118361
809	VG0H-37 -37P008	VG0H-37P008-P01	INSPECTION OF HTU-37P008	6M			I							I			RRE-MRED	44434	46034
810	VG0H-37 -37S001	VG0H-37S001-HT1	INSPECTION ELECTRIC HEATER 37S001-HT1	6M	U							U					RRE-ERED	28497	28497
811	VG0H-37 -37S001	VG0H-37S001-S01	PV External Inspection of 37S001	5Y								I					IRI-INRE	247483	279645
812	VG0H-37 -37S002	VG0H-37S002-S01	PV External Inspection of 37S002	5Y								I					IRI-INRE	247484	279646
813	VG0H-37 -37S003	VG0H-37S003-S01	PV External Inspection of 37S003	5Y								I					IRI-INRE	247485	279647
814	VG0H-37 -37S004	VG0H-37S004-S01	PV External Inspection of 37S004	5Y								I					IRI-INRE	247486	279648
815	VG0H-37 -37S005	VG0H-37S005-S01	PV External Inspection of 37S005	5Y								I					IRI-INRE	247487	279649
816	VG0H-37 -37S007	VG0H-37S007-HT1	INSPECTION ELECTRIC HEATER 37S007-HT1	6M	U							U					RRE-ERED	28498	28498

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
817	VGOH-37 -37S007	VGOH-37S007-S01	PV External Inspection of 37S007	5Y								I					IRI-INRE	247488	279650
818	VGOH-37 -37S008	VGOH-37S008-S01	PV External Inspection of 37S008	5Y								I					IRI-INRE	247489	279651
819	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV001	Function test Deluge valve No.63-DV001	6M						F						F	RRE-ERED	269955	302737
820	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV002	Function test Deluge valve No.63-DV002	6M						F						F	RRE-ERED	269956	302738
821	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV003	Function test Deluge valve No.63-DV003	6M						F						F	RRE-ERED	269957	302739
822	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV004	Function test Deluge valve No.63-DV004	6M						F						F	RRE-ERED	269958	302740
823	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV005	Function test Deluge valve No.63-DV005	6M						F						F	RRE-ERED	269959	302741
824	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV006	Function test Deluge valve No.63-DV006	6M						F						F	RRE-ERED	269960	302742
825	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV007	Function test Deluge valve No.63-DV007	6M						F						F	RRE-ERED	269961	302743
826	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV008	Function test Deluge valve No.63-DV008	6M						F						F	RRE-ERED	269962	302744
827	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV009	Function test Deluge valve No.63-DV009	6M						F						F	RRE-ERED	269963	302745
828	VGOH-63 -DELUGE	VGOH-63-DV010	Function test Deluge valve No.63-DV010	6M						F						F	RRE-ERED	269964	302746
829	VGOH-63 -FIRE_ALARM	VGOH-63-FA-FD	FUNCTION TEST FLAME DETECTOR; 63-FA-FD	6M				I						I			RRE-ERED	84843	110592
830	VGOH-63 -FIRE_ALARM	VGOH-63-FA-PB-TK	Main panel inspection VGOH-63-FA-PB-TK	1Y			U										RRE-ERED	84842	110591
831	VGOH-63 -FIRE_ALARM	VGOH-63-FA-PB-TK	Function test fire alarm push botton	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-ERED	84844	110593
832	VGOH-63 -GROUND	VGOH-63-GROUND-CPI	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT CPI UNIT	1Y													RRE-ERED	150315	180273
833	VGOH-63 -GROUND	VGOH-63-GROUND-TK	INSPEC.GROUNDING LOOP POINT TANKAGE UNIT	1Y					I								RRE-ERED	109263	135752
834	VGOH-63 -63T005	VGOH-6300DV001A	INSPECT ION OF HTU-6300DV001A	6M						I						I	RRE-MRED	44435	46035
835	VGOH-63 -63T005	VGOH-6300DV001B	INSPECT ION OF HTU-6300DV001B	6M						I							RRE-MRED	44436	46036
836	VGOH-63 -6300DV002C	VGOH-6300DV002C	INSPECT ION OF HTU-6300DV002C	6M						I							RRE-MRED	44437	46037
837	VGOH-63 -63T006A	VGOH-6300DV003A	INSPECT ION OF HTU-6300DV003A	6M						I							RRE-MRED	44438	46038
838	VGOH-63 -63T006A	VGOH-6300DV003B	INSPECT ION OF HTU-6300DV003B	6M						I							RRE-MRED	44439	46039
839	VGOH-63 -63T006A	VGOH-6300DV003C	INSPECT ION OF HTU-6300DV003C	6M						I							RRE-MRED	44440	46040
840	VGOH-63 -63T006B	VGOH-6300DV004A	INSPECT ION OF HTU-6300DV004A	6M						I							RRE-MRED	44441	46041
841	VGOH-63 -63T006B	VGOH-6300DV004B	INSPECT ION OF HTU-6300DV004B	6M						I							RRE-MRED	44442	46042
842	VGOH-63 -63T006B	VGOH-6300DV004C	INSPECT ION OF HTU-6300DV004C	6M						I							RRE-MRED	44443	46043
843	VGOH-63 -63T006C	VGOH-6300DV005A	INSPECT ION OF HTU-6300DV005A	6M						I							RRE-MRED	44444	46044
844	VGOH-63 -63T006C	VGOH-6300DV005B	INSPECT ION OF HTU-6300DV005B	6M						I							RRE-MRED	44445	46045
845	VGOH-63 -63T006C	VGOH-6300DV005C	INSPECT ION OF HTU-6300DV005C	6M						I							RRE-MRED	44446	46046
846	VGOH-63 -63T007A	VGOH-6300DV006A	INSPECT ION OF HTU-6300DV006A	6M						I							RRE-MRED	44447	46047
847	VGOH-63 -63T007A	VGOH-6300DV006B	INSPECT ION OF HTU-6300DV006B	6M						I							RRE-MRED	44448	46048
848	VGOH-63 -63T007B	VGOH-6300DV007A	INSPECT ION OF HTU-6300DV007A	6M						I							RRE-MRED	44449	46049
849	VGOH-63 -63T007B	VGOH-6300DV007B	INSPECT ION OF HTU-6300DV007B	6M						I							RRE-MRED	44450	46050
850	VGOH-63 -63T007C	VGOH-6300DV008A	INSPECT ION OF HTU-6300DV008A	6M						I							RRE-MRED	44451	46051

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
851	VGOH-63 -63T007C	VGOH-6300DV008B	INSPECT ION OF HTU-6300DV008B	6M						I						I	RRE-MRED	44452	46052
852	VGOH-63 -63T008	VGOH-6300DV009A	INSPECT ION OF HTU-6300DV009A	6M						I						I	RRE-MRED	44453	46053
853	VGOH-63 -63T008	VGOH-6300DV009B	INSPECT ION OF HTU-6300DV009B	6M						I						I	RRE-MRED	44454	46054
854	VGOH-63 -6300DV009C	VGOH-6300DV009C	INSPECT ION OF HTU-6300DV009C	6M						I							RRE-MRED	44455	46055
855	VGOH-63 -63P002A	VGOH-63H01	INSPEC.&FUNCTION TEST 63-H-1	6M					F							F	RRE-ERED	121958	150764
856	VGOH-63 -63P009B	VGOH-63H02	INSPEC.&FUNCTION TEST 63-H-2	6M					F							F	RRE-ERED	121959	150765
857	VGOH-63 -63P012A/B	VGOH-63H03	INSPEC.&FUNCTION TEST 63-H-3	6M					F							F	RRE-ERED	121960	150766
858	VGOH-63 -63P002A	VGOH-63P002A-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P002A-M01	6M					T							T	RRE-ERED	84830	110553
859	VGOH-63 -63P002A	VGOH-63P002A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I					I	IRI-INVB	94148	118290
860	VGOH-63 -63P002A	VGOH-63P002A-P01	INSPECT ION OF HTU-63P002A	6M				I						I			RRE-MRED	44457	46057
861	VGOH-63 -63P002B	VGOH-63P002B-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P002B-M01	6M					T							T	RRE-ERED	84830	110554
862	VGOH-63 -63P002B	VGOH-63P002B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I				I	IRI-INVB	94149	118362
863	VGOH-63 -63P002B	VGOH-63P002B-P01	INSPECT ION OF HTU-63P002B	6M					I							I	RRE-MRED	44458	46058
864	VGOH-63 -63P003A	VGOH-63P003A-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P003A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28501	28501
865	VGOH-63 -63P003A	VGOH-63P003A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I			I	IRI-INVB	94148	118291
866	VGOH-63 -63P003A	VGOH-63P003A-P01	INSPECT ION OF HTU-63P003A	6M						I						I	RRE-MRED	44459	46059
867	VGOH-63 -63P003A	VGOH-63P003A-P01	LUBRICATION OF HTU-63P003A	3M			L			L		L				L	RRE-MRED	44460	46060
868	VGOH-63 -63P003B	VGOH-63P003B-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P003B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28502	28502
869	VGOH-63 -63P003B	VGOH-63P003B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I				I	IRI-INVB	94149	118363
870	VGOH-63 -63P003B	VGOH-63P003B-P01	INSPECT ION OF HTU-63P003B	6M	I					I							RRE-MRED	44461	46061
871	VGOH-63 -63P003B	VGOH-63P003B-P01	LUBRICATION OF HTU-63P003B	3M	L			L		L			L				RRE-MRED	44462	46062
872	VGOH-63 -63P004	VGOH-63P004-M01	STAND BY COND ION CHECK FOR 63P004-M01	6M		T					L		T				RRE-ERED	28503	28503
873	VGOH-63 -63P004	VGOH-63P004-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118215
874	VGOH-63 -63P004	VGOH-63P004-P01	INSPECT ION OF HTU-63P004	6M	I							I					RRE-MRED	44463	46063
875	VGOH-63 -63P005	VGOH-63P005-M01	STAND BY COND ION CHECK OF 63P005-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28504	28504
876	VGOH-63 -63P005	VGOH-63P005-P01	INSPECT ION OF HTU-63P005	6M			I						I				RRE-MRED	44464	46064
877	VGOH-63 -63P006A	VGOH-63P006A-M01	STAND BY COND ION CHECK OF 63P006A-M01	6M				T							T		RRE-ERED	28505	28505
878	VGOH-63 -63P006A	VGOH-63P006A-P01	INSPECT ION OF HTU-63P006A	6M				I						I			RRE-MRED	44465	46065
879	VGOH-63 -63P006B	VGOH-63P006B-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P006B-M01	6M					T							T	RRE-ERED	28506	28506
880	VGOH-63 -63P006B	VGOH-63P006B-P01	INSPECT ION OF HTU-63P006B	6M					I							I	RRE-MRED	44466	46066
881	VGOH-63 -63P007A	VGOH-63P007A-M01	STAND BY COND ION CHECK 63P007A-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28507	28507
882	VGOH-63 -63P007A	VGOH-63P007A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118216
883	VGOH-63 -63P007A	VGOH-63P007A-P01	INSPECT ION OF HTU-63P007A	6M						I						I	RRE-MRED	44467	46067
884	VGOH-63 -63P009A	VGOH-63P009A-M01	STAND BY COND ION CHECK FOR 63P009A-M01	6M			T										RRE-ERED	28509	28509

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
885	VGQH-63 -63P009A	VGQH-63P009A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118292
886	VGQH-63 -63P009A	VGQH-63P009A-P01	INSPECTION OF HTU-63P009A	6M		I					I						RRE-MRED	44468	46068
887	VGQH-63 -63P009B	VGQH-63P009B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P009B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28510	28510
888	VGQH-63 -63P009B	VGQH-63P009B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118364
889	VGQH-63 -63P009B	VGQH-63P009B-P01	INSPECTION OF HTU-63P009B	6M			I						I				RRE-MRED	44469	46069
890	VGQH-63 -63P011A	VGQH-63P011A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P011A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28511	28511
891	VGQH-63 -63P011A	VGQH-63P011A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118293
892	VGQH-63 -63P011A	VGQH-63P011A-P01	INSPECTION OF HTU-63P011A	6M				I						I			RRE-MRED	44470	46070
893	VGQH-63 -63P011B	VGQH-63P011B-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P011B-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28512	28512
894	VGQH-63 -63P011B	VGQH-63P011B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118365
895	VGQH-63 -63P011B	VGQH-63P011B-P01	INSPECTION OF HTU-63P011B	6M					I						I		RRE-MRED	44471	46071
896	VGQH-63 -63P012A	VGQH-63P012A-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P012A-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28513	28513
897	VGQH-63 -63P012A	VGQH-63P012A-M01	FILLING GREASE OF 63P012A-M01	6M						L						L	RRE-ERED	84838	110518
898	VGQH-63 -63P012A	VGQH-63P012A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M	I		I		I		I		I		I		IRI-INVB	94148	118294
899	VGQH-63 -63P012A	VGQH-63P012A-P01	INSPECTION OF HTU-63P012A	6M						I						I	RRE-MRED	44472	46072
900	VGQH-63 -63P012B	VGQH-63P012B-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P012B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28514	28514
901	VGQH-63 -63P012B	VGQH-63P012B-M01	FILLING GREASE OF 63P012B-M01	6M	L						L						RRE-ERED	84822	110500
902	VGQH-63 -63P012B	VGQH-63P012B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	2M		I		I		I		I		I		I	IRI-INVB	94149	118366
903	VGQH-63 -63P012B	VGQH-63P012B-P01	INSPECTION OF HTU-63P012B	6M	I						I						RRE-MRED	44473	46073
904	VGQH-63 -63P013A	VGQH-63P013A-M01	STAND BY CONDION CHECK FOR 63P013A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28515	28515
905	VGQH-63 -63P013A	VGQH-63P013A-P01	INSPECTION OF VGQH-63P013A -P01	1Y								I					RRE-MRED	83445	104260
906	VGQH-63 -63P013B	VGQH-63P013B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P013B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28516	28516
907	VGQH-63 -63P013B	VGQH-63P013B-P01	INSPECTION OF HTU-63P013B	1Y										I			RRE-MRED	44475	46075
908	VGQH-63 -63P014A	VGQH-63P014A-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P014A -M01	6M					T						T		RRE-ERED	28517	28517
909	VGQH-63 -63P014A	VGQH-63P014A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118217
910	VGQH-63 -63P014A	VGQH-63P014A-P01	INSPECTION OF HTU-63P014A	3M		I			I			I			I		RRE-MRED	44476	46076
911	VGQH-63 -63P014A	VGQH-63P014A-P01	LUBRICATION OF HTU-63P014A	6M		L						L					RRE-MRED	149971	179667
912	VGQH-63 -63P014B	VGQH-63P014B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P014B-M01	6M						T						T	RRE-ERED	28459	110514
913	VGQH-63 -63P014B	VGQH-63P014B-M01	FILLING GREASE OF 63P014B-M01	6M						L						L	RRE-ERED	84838	110519
914	VGQH-63 -63P014B	VGQH-63P014B-P01	LUBRICATION OF HTU-63P014B	6M			L						L				RRE-MRED	44479	46079
915	VGQH-63 -63P014B	VGQH-63P014B-P01	INSPECTION OF HTU-63P014B	3M			I			I			I			I	RRE-MRED	149972	179668
916	VGQH-63 -63P015	VGQH-63P015-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P015-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28518	28518
917	VGQH-63 -63P015	VGQH-63P015-M01	FILLING GREASE OF 63P015-M01	6M					L					L			RRE-ERED	84825	110511
918	VGQH-63 -63P015	VGQH-63P015-P01	INSPECTION OF HTU-63P015	6M				I						I			RRE-MRED	44480	46080

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
919	VGQH-63 -63P016A	VGQH-63P016A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P016A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	113540	141480
920	VGQH-63 -63P016B	VGQH-63P016B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P016B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	113542	141481
921	VGQH-63 -63P017A	VGQH-63P017A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P017A	6M						T						T	RRE-ERED	275610	308617
922	VGQH-63 -63P017A	VGQH-63P017A-M01	FILLING GREASE OF 63P017A-M01	6M					L						L		RRE-ERED	275611	308618
923	VGQH-63 -63P017B	VGQH-63P017B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P017B	6M						T						T	RRE-ERED	275612	308619
924	VGQH-63 -63P017B	VGQH-63P017B-M01	FILLING GREASE OF 63P017B-M01	6M						L						L	RRE-ERED	275613	308620
925	VGQH-63 -63P031A	VGQH-63P031A-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P031A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	28519	28519
926	VGQH-63 -63P031A	VGQH-63P031A-P01	INSPECTION OF HTU-63P031A	6M				I						I			RRE-MRED	44481	46081
927	VGQH-63 -63P031B	VGQH-63P031B-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P031B -M01	6M					T						T		RRE-ERED	28520	28520
928	VGQH-63 -63P031B	VGQH-63P031B-P01	INSPECTION OF HTU-63P031B	6M					I						I		RRE-MRED	44482	46082
929	VGQH-63 -63P032A	VGQH-63P032A-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P032A M01	6M						T						T	RRE-ERED	28521	28521
930	VGQH-63 -63P032A	VGQH-63P032A-P01	INSPECTION OF HTU-63P032A	6M						I						I	RRE-MRED	44483	46083
931	VGQH-63 -63P032B	VGQH-63P032B-M01	STAND BY CONDION CHECK 63P032B-M01	6M	T						T						RRE-ERED	28522	28522
932	VGQH-63 -63P032B	VGQH-63P032B-P01	INSPECTION OF HTU-63P032B	6M	I						I						RRE-MRED	44484	46084
933	VGQH-63 -63P033A	VGQH-63P033A-M01	STAND BY CONDION CHECK FOR 63P033A-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28523	28523
934	VGQH-63 -63P033A	VGQH-63P033A-P01	INSPECTION OF HTU-63P033A	6M		I						I					RRE-MRED	44485	46085
935	VGQH-63 -63P033B	VGQH-63P033B-M01	STAND BY CONDION CHECK OF 63P033B-M01	6M			T						T				RRE-ERED	28524	28524
936	VGQH-63 -63P033B	VGQH-63P033B-P01	INSPECTION OF HTU-63P033B	6M			I						I				RRE-MRED	44486	46086
937	VGQH-63 -63T001A	VGQH-63T001A-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248650	280873
938	VGQH-63 -63T001B	VGQH-63T001B-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248651	280874
939	VGQH-63 -63T001C	VGQH-63T001C-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248652	280875
940	VGQH-63 -63T005	VGQH-63T005-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248654	280877
941	VGQH-63 -63T005	VGQH-63T005-T01	INSPECTION OF HTU-63T005	6M						I						I	RRE-MRED	44487	46087
942	VGQH-63 -63T006A	VGQH-63T006A-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248655	280878
943	VGQH-63 -63T006B	VGQH-63T006B-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248656	280879
944	VGQH-63 -63T006C	VGQH-63T006C-T01	In-service Tank Inspection by LAW	1Y							I						IRI-INRE	248657	280880
945	VGQH-63 -63T007A	VGQH-63T007A-T01	PV External Inspection of 63T007A	5Y								I					IRI-INRE	247490	279652
946	VGQH-63 -63T007A	VGQH-63T007A-T01	Inspection Bar ber valve spherical 63T007A	6M						I						I	RRE-MRED	79208	97850
947	VGQH-63 -63T007B	VGQH-63T007B-T01	PV External Inspection of 63T007B	5Y								I					IRI-INRE	247491	279653
948	VGQH-63 -63T007C	VGQH-63T007C-T01	PV External Inspection of 63T007C	5Y								I					IRI-INRE	247492	279654
949	VGQH-63 -63T008	VGQH-63T008-T01	PV External Inspection of 63T008	5Y								I					IRI-INRE	247493	279655
950	VGQH-63 -63TN01A	VGQH-63TN01A-M01	STAND BY CONDION CHECK 63TN01A-M01	6M					T						T		RRE-ERED	28525	28525
951	VGQH-63 -63TN01A	VGQH-63TN01A-TN01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118218
952	VGQH-63 -63TN01A	VGQH-63TN01A-TN01	INSPECTION OF HTU-63TN01A	6M					I						I		RRE-MRED	44488	46088

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
953	VGOH-63 -63TN01B	VGOH-63TN01B-M01	STAND BY CONDION CHECK 63TN01B M01	6M						T						T	RRE-ERED	28526	28526
954	VGOH-63 -63TN01B	VGOH-63TN01B-TN01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		IRI-INVB	94147	118219
955	VGOH-63 -63TN01B	VGOH-63TN01B-TN01	INSPECTION OF HTU-63TN01B	6M						I						I	RRE-MRED	44489	46089
956	VGOH-63 -63TN01C	VGOH-63TN01C-M01	STAND BY CONDION CHECK	6M	T						T						RRE-ERED	28527	28527
957	VGOH-63 -63TN01C	VGOH-63TN01C-TN01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118220
958	VGOH-63 -63TN01C	VGOH-63TN01C-TN01	INSPECTION OF HTU-63TN01C	6M	I						I						RRE-MRED	44490	46090
959	VGOH-63 -63TN02	VGOH-63TN02-M01	STAND BY CONDION CHECK FOR 63TN02-M01	6M		T						T					RRE-ERED	28528	28528
960	VGOH-63 -63TN02	VGOH-63TN02-TN01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118221
961	VGOH-63 -63TN02	VGOH-63TN02-TN01	INSPECTION OF HTU-63TN02	6M		I						I					RRE-MRED	44491	46091
962	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300001	VERIFY GAS DETECTOR AT300001	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266644	299335
963	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300002	VERIFY GAS DETECTOR AT300002	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266619	299310
964	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300003	VERIFY GAS DETECTOR AT300003	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266620	299311
965	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300004	VERIFY GAS DETECTOR AT300004	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266645	299336
966	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300005	VERIFY GAS DETECTOR AT300005	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266646	299337
967	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300006	VERIFY GAS DETECTOR AT300006	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266647	299338
968	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300007	VERIFY GAS DETECTOR AT300007	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266621	299312
969	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300008	VERIFY GAS DETECTOR AT300008	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266622	299313
970	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300009	VERIFY GAS DETECTOR AT300009	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266648	299339
971	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300010	VERIFY GAS DETECTOR AT300010	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266649	299340
972	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300011	VERIFY GAS DETECTOR AT300011	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266650	299341
973	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300012	VERIFY GAS DETECTOR AT300012	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266651	299342
974	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300013	VERIFY GAS DETECTOR AT300013	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266652	299343
975	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300014	VERIFY GAS DETECTOR AT300014	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266623	299314
976	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300015	VERIFY GAS DETECTOR AT300015	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266624	299315
977	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300016	VERIFY GAS DETECTOR AT300016	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266653	299344
978	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300017	VERIFY GAS DETECTOR AT300017	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266654	299345
979	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300018	VERIFY GAS DETECTOR AT300018	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266655	299346
980	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300019	VERIFY GAS DETECTOR AT300019	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266656	299347
981	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300020	VERIFY GAS DETECTOR AT300020	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266657	299348
982	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300021	VERIFY GAS DETECTOR AT300021	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266658	299349
983	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300022	VERIFY GAS DETECTOR AT300022	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266659	299350
984	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300023	VERIFY GAS DETECTOR AT300023	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266660	299351
985	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300024	VERIFY GAS DETECTOR AT300024	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266661	299352
986	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300025	VERIFY GAS DETECTOR AT300025	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266662	299353

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
987	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300026	VERIFY GAS DETECTOR AT300026	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266663	299354
988	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300027	VERIFY GAS DETECTOR AT300027	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266664	299355
989	VGOH-30 -QM1_GD	VGOH-AT300028	VERIFY GAS DETECTOR AT300028	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266665	299356
990	VGOH-30 -QM1_GAS	VGOH-AT3000301	VERIFY O2 ANALYZER (% RANGE)	3M	V			V			V			V			CAN-Q3PW	41232	42832
991	VGOH-30 -QM1_GAS	VGOH-AT3001301	VERIFY O2 ANALYZER (% RANGE)	3M	V			V			V			V			CAN-Q3PW	41231	42831
992	VGOH-30 -QM1_GAS	VGOH-AT3002001	VERIFY S.G. ANALYZER	2M		V		V		V		V		V		V	CAN-Q3PW	41030	42630
993	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320001	VERIFY GAS DETECTOR AT320001	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266625	299316
994	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320002	VERIFY GAS DETECTOR AT320002	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266626	299317
995	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320003	VERIFY GAS DETECTOR AT320003	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266627	299318
996	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320004	VERIFY GAS DETECTOR AT320004	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266628	299319
997	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320005	VERIFY GAS DETECTOR AT320005	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266629	299320
998	VGOH-32 -QM1_GD	VGOH-AT320006	VERIFY GAS DETECTOR AT320006	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266630	299321
999	VGOH-32 -QM1_LIQ	VGOH-AT3200501	VERIFY SULFUR ANALYZER	3M			V			V			V			V	CAN-Q3PW	108716	135040
1,000	VGOH-32 -QM1_GAS	VGOH-AT3200901	VERIFY O2 ANALYZER (% RANGE)	3M	V			V			V			V			CAN-Q3PW	41230	42830
1,001	VGOH-32 -QM1_LIQ	VGOH-AT3201701	VERIFY SULFUR ANALYZER	3M			V			V			V			V	CAN-Q3PW	108716	135041
1,002	VGOH-32 -QM1_GAS	VGOH-AT3201801	VERIFY O2 ANALYZER OF AT3201801	3M	V			V			V			V			CAN-Q3PW	108717	135042
1,003	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631401	VERIFY GAS DETECTOR AT631401	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266631	299322
1,004	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631402	VERIFY GAS DETECTOR AT631402	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266632	299323
1,005	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631403	VERIFY GAS DETECTOR AT631403	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266633	299324
1,006	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631501	VERIFY GAS DETECTOR AT631501	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266634	299325
1,007	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631502A	VERIFY GAS DETECTOR AT631502A	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266635	299326
1,008	VGOH-63 -QM1_GD	VGOH-AT631502B	VERIFY GAS DETECTOR AT631502B	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266636	299327
1,009	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118210
1,010	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P01	INSPECTION OF VGOH-CHILLER -P01	6M						I						I	RRE-MRED	83440	104256
1,011	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P01	LUBRICATION OF DCC-CHILLER-P01	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	RRE-MRED	44408	46008
1,012	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P02	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118211
1,013	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P02	INSPECTION OF DCC-CHILLER-P02	6M	I						I						RRE-MRED	44409	46009
1,014	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P02	LUBRICATION OF DCC-CHILLER-P02	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	RRE-MRED	44410	46010
1,015	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P03	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI-INVB	94147	118212
1,016	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P03	INSPECTION OF VGOH-CHILLER -P03	6M		I						I					RRE-MRED	44412	46012
1,017	VGOH-30 -CHILLER	VGOH-CHILLER-P03	LUBRICATION OF DCC-CHILLER-P03	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	RRE-MRED	44413	46013
1,018	VGOH-CCR-DCS	VGOH-DCS	INSPECT DCS SYSTEM	6M			I						I				OCS-SYS	254472	286949
1,019	VGOH-CCR-DCS	VGOH-DCS	INSPECT AND BACKUP DCS PROGRAM	6M						I						I	OCS-SYS	254473	286950
1,020	VGOH-CCR-DCS	VGOH-DCS	UPDATE ANTIVIRUS DCS SYSTEM	3M			U			U			U			U	OCS-SYS	254474	286951

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,021	VGOH-71 -P7110A	VGOH-E7110A-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF E7110A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	113553	141509
1,022	VGOH-71 -P7110B	VGOH-E7110B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF E7110B-M01	6M		T						T					RRE-ERED	113555	141511
1,023	VGOH-63 -63P033A/B	VGOH-FQ1632101	INSPECT FLOW TRANS. FQ1632101	1Y							I						RRE-IRED	32031	33631
1,024	VGOH-30 -30P001A/B	VGOH-FT3000103	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000103	1Y							I						RRE-IRED	121760	150421
1,025	VGOH-30 -30P001A/B	VGOH-FT3000104A	FT3000104A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y		I											RRE-IRED	128502	157936
1,026	VGOH-30 -30P001A/B	VGOH-FT3000104B	FT3000104B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y		I											RRE-IRED	128503	157937
1,027	VGOH-30 -30P001A/B	VGOH-FT3000104C	FT3000104C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y		I											RRE-IRED	128504	157938
1,028	VGOH-30 -30F001A/B	VGOH-FT3000105	VERIFY FLOW. TRANS. FT3000105	1Y			V										RRE-IRED	250543	282891
1,029	VGOH-30 -30E001	VGOH-FT3000120	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000120	1Y		I											RRE-IRED	250502	282841
1,030	VGOH-30 -30R001	VGOH-FT3000202	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000202	1Y		I											RRE-IRED	250499	282839
1,031	VGOH-30 -30R001	VGOH-FT3000203	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000203	1Y		I											RRE-IRED	250501	282840
1,032	VGOH-30 -30E002A	VGOH-FT3000205A	FT3000205A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y		I											RRE-IRED	128505	157939
1,033	VGOH-30 -30E002A	VGOH-FT3000205B	FT3000205B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y		I											RRE-IRED	128506	157940
1,034	VGOH-30 -30E002A	VGOH-FT3000205C	FT3000205C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y			I										RRE-IRED	128507	157941
1,035	VGOH-30 -30K001A/B	VGOH-FT3000502	INSPECTION VORTEX FLOW METER FT3000502	1Y								I					RRE-IRED	121738	150399
1,036	VGOH-30 -30D012	VGOH-FT3000504	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000504	1Y										I			RRE-IRED	121739	150400
1,037	VGOH-30 -30E004	VGOH-FT3000506	INSPECTION VORTEX FLOW METER FT3000506	1Y								I					RRE-IRED	121740	150401
1,038	VGOH-30 -30D004	VGOH-FT3000604	VERIFY FLOW. TRANS. FT3000604	1Y												V	RRE-IRED	250560	282908
1,039	VGOH-30 -30D005	VGOH-FT3000701	VERIFY FLOW TRANS. FT3000701	1Y											V		RRE-IRED	121753	150414
1,040	VGOH-30 -30D005	VGOH-FT3000702	VERIFY FLOW. TRANS. FT3000702	1Y										I			RRE-IRED	250568	282916
1,041	VGOH-30 -30C005	VGOH-FT3000801	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000801	1Y													RRE-IRED	121762	150423
1,042	VGOH-30 -30C004	VGOH-FT3000803	INSPECTION FLOW TRANS. FT3000803	1Y							I						RRE-IRED	121761	150422
1,043	VGOH-30 -30C002	VGOH-FT3001101A	FT3001101A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y				I									RRE-IRED	128508	157942
1,044	VGOH-30 -30C002	VGOH-FT3001101B	FT3001101B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y				I									RRE-IRED	128509	157943
1,045	VGOH-30 -30C002	VGOH-FT3001101C	FT3001101C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y				I									RRE-IRED	128510	157944
1,046	VGOH-30 -30C002	VGOH-FT3001102	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001102	1Y										I			RRE-IRED	250569	282917
1,047	VGOH-30 -30D010	VGOH-FT3001201	VERIFY FLOW TRANS. FT3001201	1Y											V		RRE-IRED	121768	150429
1,048	VGOH-30 -30P004A/B	VGOH-FT3001202	INSPECTION FLOW TRANS. FT3001202	1Y										I			RRE-IRED	121781	150442
1,049	VGOH-30 -30P004A/B	VGOH-FT3001202	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001202	1Y					V								RRE-IRED	250559	282907
1,050	VGOH-30 -30B002	VGOH-FT3001301	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001301	1Y				V									RRE-IRED	250554	282902
1,051	VGOH-30 -30B002	VGOH-FT3001302	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001302	1Y				V									RRE-IRED	250555	282903
1,052	VGOH-30 -30C001	VGOH-FT3001401	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001401	1Y				V									RRE-IRED	250556	282904
1,053	VGOH-30 -30C001	VGOH-FT3001402	INSPECTION FLOW TRANS. FT3001402	1Y											I		RRE-IRED	121784	150445
1,054	VGOH-30 -30C001	VGOH-FT3001402	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001402	1Y				V									RRE-IRED	250553	282901

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,055	VGOH-30 -30E008	VGOH-FT3001602	INSPEC. MASS FLOW TRANS FT3001907	1Y										I			RRE-IRED	250563	282911
1,056	VGOH-30 -30E008	VGOH-FT3001602	INSPECTION FLOW TRANS FT3001602	1Y										I			RRE-IRED	250972	282228
1,057	VGOH-30 -30P003A/B	VGOH-FT3001701	INSPECTION FLOW TRANS. FT3001701	1Y											I		RRE-IRED	121780	150441
1,058	VGOH-30 -30P003A/B	VGOH-FT3001701	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001701	1Y				V									RRE-IRED	250558	282906
1,059	VGOH-30 -30E007	VGOH-FT3001702	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3001702	1Y	I												RRE-IRED	152892	182916
1,060	VGOH-30 -30E007	VGOH-FT3001702	VERIFY FLOW. TRANS. FT3001702	1Y			V										RRE-IRED	250545	282893
1,061	VGOH-30 -30E007	VGOH-FT3001703	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3001703	1Y	I												RRE-IRED	152891	182915
1,062	VGOH-30 -30D017	VGOH-FT3001801	INSPECTION MASS FLOW METER FT3001801	1Y									I				RRE-IRED	121773	150434
1,063	VGOH-30 -FLOW	VGOH-FT3001901	INSPEC.MASS FLOW TRANS FT3000604	1Y										I			RRE-IRED	250561	282909
1,064	VGOH-30 -30E010	VGOH-FT3001902	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3001902	1Y	I												RRE-IRED	152894	182918
1,065	VGOH-30 -30E010	VGOH-FT3001903A	INSPECTION FLOW TRANSMITTER FT3001903A	1Y	I												RRE-IRED	152893	182917
1,066	VGOH-30 -30P008A/B	VGOH-FT3001907	INSPEC.MASS FLOW TRANS FT3001901	1Y									I				RRE-IRED	250562	282910
1,067	VGOH-30 -30D021	VGOH-FT3004003	INSPECTION MASS FLOW METER FT3004003	1Y								I					RRE-IRED	121962	150768
1,068	VGOH-DEA-31D055	VGOH-FT3111401	VERIFY FLOW TRANS. FT3111401	1Y			V										RRE-IRED	121727	150388
1,069	VGOH-DEA-31D055	VGOH-FT3111402	VERIFY FLOW TRANS. FT3111402	1Y			V										RRE-IRED	121728	150389
1,070	VGOH-DEA-31D050	VGOH-FT319112	INSPECTION FLOW TRANS. FT319112	1Y	I												RRE-IRED	121717	150378
1,071	VGOH-32 -32E016	VGOH-FT3200102	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001102	1Y									I				RRE-IRED	250843	282878
1,072	VGOH-32 -32E016	VGOH-FT3200102	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200102	1Y									I				RRE-IRED	250845	282880
1,073	VGOH-32 -32D001	VGOH-FT3200106	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200106	1Y										I			RRE-IRED	250565	282913
1,074	VGOH-32 -32F001A/B	VGOH-FT3200203	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200203	1Y									I				RRE-IRED	250974	283310
1,075	VGOH-32 -32F001A/B	VGOH-FT3200204A	FT3200204A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128553	157987
1,076	VGOH-32 -32F001A/B	VGOH-FT3200204B	FT3200204B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128554	157988
1,077	VGOH-32 -32F001A/B	VGOH-FT3200204C	FT3200204C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128555	157989
1,078	VGOH-32 -32E016	VGOH-FT3200305	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200305	1Y										I			RRE-IRED	250977	283313
1,079	VGOH-32 -FLOW	VGOH-FT3200402	VERIFY FLOW. TRANS. FT3200402	1Y									I				RRE-IRED	250572	282920
1,080	VGOH-32 -32E017	VGOH-FT3200406	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200406	1Y										I			RRE-IRED	250564	282912
1,081	VGOH-32 -FLOW	VGOH-FT3200503	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200503	1Y					I								RRE-IRED	121820	150481
1,082	VGOH-32 -32C003	VGOH-FT3200504	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200611	1Y										I			RRE-IRED	250850	282759
1,083	VGOH-32 -32C003	VGOH-FT3200504	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200504	1Y											I		RRE-IRED	250851	282760
1,084	VGOH-32 -FLOW	VGOH-FT3200603	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200603	1Y				I									RRE-IRED	121826	150487
1,085	VGOH-32 -FLOW	VGOH-FT3200604	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200503	1Y										I			RRE-IRED	250846	282881
1,086	VGOH-32 -FLOW	VGOH-FT3200604	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200604	1Y										I			RRE-IRED	250847	282756
1,087	VGOH-32 -32P008A/B	VGOH-FT3200611	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200611	1Y			I										RRE-IRED	121805	150466
1,088	VGOH-32 -32P009A/B	VGOH-FT3200706A	FT3200706A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128559	157993

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,089	VGOH-32 -32P009A/B	VGOH-FT3200706B	FT3200706B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128560	157994
1,090	VGOH-32 -32P009A/B	VGOH-FT3200706C	FT3200706C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y									I				RRE-IRED	128561	157995
1,091	VGOH-32 -32B001	VGOH-FT3200907	FT3200907-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y				I									RRE-IRED	128519	157953
1,092	VGOH-32 -32E023	VGOH-FT3200913	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200913	1Y										I			RRE-IRED	250849	282758
1,093	VGOH-32 -32K001A/B	VGOH-FT3201005A	FT3201005A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128557	157991
1,094	VGOH-32 -32K001A/B	VGOH-FT3201005B	FT3201005B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	1Y								I					RRE-IRED	128558	157992
1,095	VGOH-32 -32E008B	VGOH-FT3201202	INSPECTION FLOW TRANS. FT3201202	1Y										I			RRE-IRED	250848	282757
1,096	VGOH-32 -32P011	VGOH-FT3201601	INSPECTION FLOW TRANS. FT3201601	1Y									I				RRE-IRED	250566	282914
1,097	VGOH-30 -30E001	VGOH-FV3000101	FV3000101-INSPECTION CONTROL VALVE	1Y	I												RRE-IRED	128490	157924
1,098	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200001	VERIFY GAS DETECTOR GD3200001	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266666	299357
1,099	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200002	VERIFY GAS DETECTOR GD3200002	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266667	299358
1,100	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200003	VERIFY GAS DETECTOR GD3200003	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266668	299359
1,101	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200004	VERIFY GAS DETECTOR GD3200004	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266669	299360
1,102	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200005	VERIFY GAS DETECTOR GD3200005	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266637	299328
1,103	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200006	VERIFY GAS DETECTOR GD3200006	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266638	299329
1,104	VGOH-32 -QMI_GAS	VGOH-GD3200007	VERIFY GAS DETECTOR GD3200007	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266639	299330
1,105	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200008	VERIFY GAS DETECTOR GD3200008	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266640	299331
1,106	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200009	VERIFY GAS DETECTOR GD3200009	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266641	299332
1,107	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200010	VERIFY GAS DETECTOR GD3200010	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266642	299333
1,108	VGOH-32 -QMI_GD	VGOH-GD3200011	VERIFY GAS DETECTOR GD3200011	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266643	299334
1,109	VGOH-30 -QMI_GD	VGOH-GDS01-02	VERIFY GAS DETECTOR GDS01_02	4M			V				V				V		CAN-Q3PW	266670	299361
1,110	VGOH-32 -32K001A	VGOH-LCP32K001A	INSPECTION LOCAL PANEL of 32K001A	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	121932	150747
1,111	VGOH-DEA-31D055	VGOH-LG3111401A	INSPECTION LEVEL GAUGE LG3111401A	1Y	I												RRE-IRED	121729	150390
1,112	VGOH-DEA-31D055	VGOH-LG3111401B	INSPECTION LEVEL GAUGE LG3111401B	1Y	I												RRE-IRED	121730	150391
1,113	VGOH-63 -63T003	VGOH-LG630303	INSPECTION LEVEL LG630303	1Y								I					RRE-IRED	121831	150492
1,114	VGOH-63 -63T004	VGOH-LG630306	INSPECTION LEVEL LG630306	1Y								I					RRE-IRED	121832	150493
1,115	VGOH-DEA-31D050	VGOH-LIC319109	INSPECTION LEVEL CONTROLLER LIC319109	1Y	I												RRE-IRED	121720	150381
1,116	VGOH-63 -63T007B	VGOH-LS630608	LS630608-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT TYPE	1Y		I											RRE-IRED	261897	294511
1,117	VGOH-63 -63T007C	VGOH-LS630612	LS630612-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT TYPE	1Y		I											RRE-IRED	261899	294513
1,118	VGOH-30 -30D001	VGOH-LSHH3000105	LSHH3000105-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	1Y			I										RRE-IRED	128511	157945
1,119	VGOH-30 -30K001A	VGOH-LSHH3003003	FUNCTION TEST LSHH3003003	6M		F						F					RRE-IRED	157508	188177
1,120	VGOH-30 -30K001A	VGOH-LSHH3003006	FUNCTION TEST LSHH3003006	6M		F						F					RRE-IRED	157509	188178
1,121	VGOH-30 -30K001A	VGOH-LSHH3003009	FUNCTION TEST LSHH3003009	6M		F						F					RRE-IRED	157510	188179
1,122	VGOH-30 -30K001B	VGOH-LSHH3003103	FUNCTION TEST LSHH3003103	6M			F						F				RRE-IRED	157511	188180

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,123	VGOH-30 -30K001B	VGOH-LSHH3003106	FUNCTION TEST LSHH3003106	6M			F						F				RRE-IRED	157512	188181
1,124	VGOH-30 -30K001B	VGOH-LSHH3003109	FUNCTION TEST LSHH3003109	6M			F						F				RRE-IRED	157513	188182
1,125	VGOH-32 -32D001	VGOH-LSLL3200101A	LSLL3200101A-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	1Y												I	RRE-IRED	128589	158023
1,126	VGOH-32 -32D001	VGOH-LSLL3200101B	LSLL3200101B-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	1Y												I	RRE-IRED	128590	158024
1,127	VGOH-32 -32D001	VGOH-LSLL3200101C	LSLL3200101C-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	1Y												I	RRE-IRED	128591	158025
1,128	VGOH-30 -30D001	VGOH-LT3000101	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000101	1Y								I					RRE-IRED	121747	150408
1,129	VGOH-30 -30D012	VGOH-LT3000503	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000503	1Y								I					RRE-IRED	121737	150398
1,130	VGOH-30 -30D012	VGOH-LT3000503	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000503	1Y								I					RRE-IRED	121742	150403
1,131	VGOH-30 -30D004	VGOH-LT3000609	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000609	1Y							I						RRE-IRED	121751	150412
1,132	VGOH-30 -30D003	VGOH-LT3000704	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000704	1Y								I					RRE-IRED	121750	150411
1,133	VGOH-30 -30D005	VGOH-LT3000708	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000708	1Y							I						RRE-IRED	121752	150413
1,134	VGOH-30 -30D005	VGOH-LT3000802	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000802	1Y								I					RRE-IRED	121746	150407
1,135	VGOH-30 -30D006	VGOH-LT3000803	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000803	1Y							I						RRE-IRED	121754	150415
1,136	VGOH-30 -30C004	VGOH-LT3000806	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000806	1Y								I					RRE-IRED	121745	150406
1,137	VGOH-30 -30D008	VGOH-LT3000903	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3000903	1Y								I					RRE-IRED	121736	150397
1,138	VGOH-30 -30C002	VGOH-LT3001102	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001102	1Y										I			RRE-IRED	121766	150427
1,139	VGOH-30 -30D010	VGOH-LT3001202	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001202	1Y							I						RRE-IRED	121771	150432
1,140	VGOH-30 -30C001	VGOH-LT3001401	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001401	1Y										I			RRE-IRED	121765	150426
1,141	VGOH-30 -30C001	VGOH-LT3001401	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001401	1Y										I			RRE-IRED	250840	282875
1,142	VGOH-30 -30D011	VGOH-LT3001502	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001502	1Y								I					RRE-IRED	121772	150433
1,143	VGOH-30 -30C003	VGOH-LT3001602	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001602	1Y							I						RRE-IRED	121769	150430
1,144	VGOH-30 -30E007	VGOH-LT3001701	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3001701	1Y		I											RRE-IRED	121963	150789
1,145	VGOH-30 -30D007	VGOH-LT3001802	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3001802	1Y							I						RRE-IRED	121770	150431
1,146	VGOH-30 -30E010	VGOH-LT3001901	INSPECTION LEVEL TRANSMITTER LT3001901	1Y		I											RRE-IRED	121776	150437
1,147	VGOH-DEA-31D055	VGOH-LT3111401	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3111401	1Y	I												RRE-IRED	121726	150387
1,148	VGOH-DEA-31D055	VGOH-LT3111402	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3111402	1Y	I												RRE-IRED	121722	150383
1,149	VGOH-32 -32D001	VGOH-LT3200103	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200103	1Y		I											RRE-IRED	121794	150455
1,150	VGOH-32 -32C001	VGOH-LT3200402	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200402	1Y				I									RRE-IRED	121817	150478
1,151	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200503	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200503	1Y		I											RRE-IRED	121802	150463
1,152	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200504A	LT3200504A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y					I								RRE-IRED	128532	157966
1,153	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200504B	LT3200504B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y					I								RRE-IRED	128533	157967
1,154	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200504C	LT3200504C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y					I								RRE-IRED	128534	157968
1,155	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200505	INSPECTION FLOW TRANS. FT3200505	1Y										I			RRE-IRED	250576	282924
1,156	VGOH-32 -32C003	VGOH-LT3200506	LT3200506-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y						I							RRE-IRED	128535	157969

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,157	VG0H-32 -32C002	VG0H-LT3200601	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200601	1Y				I									RRE-IRED	121823	150484
1,158	VG0H-32 -32D016	VG0H-LT3200607	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200607	1Y		I											RRE-IRED	121807	150468
1,159	VG0H-32 -32D005	VG0H-LT3200702	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200702	1Y					I								RRE-IRED	121828	150489
1,160	VG0H-32 -32D017	VG0H-LT3200902	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3200902	1Y				I									RRE-IRED	121813	150474
1,161	VG0H-32 -32D017	VG0H-LT3200906	LT3200906-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y						I							RRE-IRED	128542	157976
1,162	VG0H-32 -32C001	VG0H-LT3201201	LT3201201-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y				I									RRE-IRED	128518	157952
1,163	VG0H-32 -32D019	VG0H-LT3201302	LT3201302-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128544	157978
1,164	VG0H-32 -32D019	VG0H-LT3201304	INSPECTION LEVEL TRANS. LT3201304	1Y				I									RRE-IRED	121821	150482
1,165	VG0H-32 -32D019	VG0H-LT3201305A	LT3201305A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128545	157979
1,166	VG0H-32 -32D019	VG0H-LT3201305B	LT3201305B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128546	157980
1,167	VG0H-32 -32D019	VG0H-LT3201305C	LT3201305C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128547	157981
1,168	VG0H-32 -32D005	VG0H-LT3201501A	LT3201501A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y						I							RRE-IRED	128538	157972
1,169	VG0H-32 -32D005	VG0H-LT3201501B	LT3201501B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128539	157973
1,170	VG0H-32 -32D005	VG0H-LT3201501C	LT3201501C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	128540	157974
1,171	VG0H-63 -63T001A	VG0H-LT630101	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630101	1Y					V								RRE-IRED	89523	113061
1,172	VG0H-63 -63T001B	VG0H-LT630102	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630102	1Y					V								RRE-IRED	89523	113062
1,173	VG0H-63 -63T001C	VG0H-LT630103	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630103	1Y					V								RRE-IRED	89523	113063
1,174	VG0H-63 -63T001B	VG0H-LT630105	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630105	1Y					I								RRE-IRED	32127	33727
1,175	VG0H-63 -63T001C	VG0H-LT630106	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630106	1Y					I								RRE-IRED	32129	33729
1,176	VG0H-63 -63T002	VG0H-LT630201	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630201	1Y					V								RRE-IRED	89523	113064
1,177	VG0H-63 -63T002	VG0H-LT630202	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630202	1Y					I								RRE-IRED	32131	33731
1,178	VG0H-63 -63T005	VG0H-LT630401	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630401	1Y					V								RRE-IRED	89523	113065
1,179	VG0H-63 -63T005	VG0H-LT630402	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630402	1Y								I					RRE-IRED	32136	33736
1,180	VG0H-63 -63T006A	VG0H-LT630501	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630501	1Y					V								RRE-IRED	89523	113066
1,181	VG0H-63 -63T006A	VG0H-LT630502	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630502	1Y								I					RRE-IRED	32140	33740
1,182	VG0H-63 -63T006B	VG0H-LT630503	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630503	1Y					V								RRE-IRED	89523	113067
1,183	VG0H-63 -63T006B	VG0H-LT630504	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630503	1Y								I					RRE-IRED	32144	33744
1,184	VG0H-63 -63T006C	VG0H-LT630505	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630505	1Y					V								RRE-IRED	89523	113068
1,185	VG0H-63 -63T006C	VG0H-LT630506	INSPECT FIELD INSTRUMENT (ค่าสัญญาณ)	1Y								I					RRE-IRED	32148	33748
1,186	VG0H-63 -63T007A	VG0H-LT630601	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630601	1Y					V								RRE-IRED	89523	113069
1,187	VG0H-63 -63T007A	VG0H-LT630602	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630602	1Y								I					RRE-IRED	32150	33750
1,188	VG0H-63 -63T007B	VG0H-LT630605	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630605	1Y					V								RRE-IRED	89523	113070
1,189	VG0H-63 -63T007B	VG0H-LT630606	LT630606-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y							I						RRE-IRED	157455	188129
1,190	VG0H-63 -63T007C	VG0H-LT630609	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630609	1Y					V								RRE-IRED	89523	113071

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VG0HT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,191	VG0H-63 -63T007C	VG0H-LT630610	LT630610-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	1Y						I							RRE-IRED	157458	188132
1,192	VG0H-63 -63T008	VG0H-LT630701	VERIFY LEVEL TANK GAUGE LT630701	1Y					V								RRE-IRED	89523	113072
1,193	VG0H-63 -63T008	VG0H-LT630702	INSPECTION LEVEL TRANS.LT630702	1Y							I						RRE-IRED	32169	33769
1,194	VG0H-63 -63S001	VG0H-LT632103	INSPECTION LEVEL TRANS.LT632103	1Y							I						RRE-IRED	32035	33635
1,195	VG0H-30 -30D002	VG0H-LX-LT3000601	INSPECT NUCLEAR SOURCE LX-LT3000601	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	273133	306052
1,196	VG0H-30 -30D002	VG0H-LX-LT3000602	INSPECT NUCLEAR SOURCE LX-LT3000602	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	RRE-IRED	273134	306053
1,197	VG0H-71 -P7110A	VG0H-P7110A-M01	FILLING GREASE OF P7110A-M01	3M	L			L						L			RRE-ERED	113547	141484
1,198	VG0H-71 -P7110B	VG0H-P7110B-M01	STAND BY CONDITION CHECK OF P7110A-M01	6M				T						T			RRE-ERED	113550	141486
1,199	VG0H-71 -P7110B	VG0H-P7110B-M01	FILLING GREASE OF P7110B-M01	3M		L			L			L			L		RRE-ERED	113552	141488
1,200	VG0H-30 -30F001	VG0H-PDT3000104	INSPECT ION DIFF. PRESS TRANS. PDT3000104	1Y							I						RRE-IRED	31930	33530
1,201	VG0H-30 -30R001	VG0H-PDT3000206	INSPECTION PRESS.DIFF.TRANS. PDT3000206	1Y	I												RRE-IRED	250477	282825
1,202	VG0H-32 -32C002	VG0H-PDT3201402	INSPECTION DIFF. PRESS TRANS. PDT3201402	1Y					I								RRE-IRED	121827	150488
1,203	VG0H-30 -30B001	VG0H-PHILL3000402A	PHILL3000402A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128512	157946
1,204	VG0H-30 -30B001	VG0H-PHILL3000402B	PHILL3000402B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128513	157947
1,205	VG0H-30 -30B001	VG0H-PHILL3000402C	PHILL3000402C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128514	157948
1,206	VG0H-30 -30B002	VG0H-PHILL3001303A	PHILL3001303A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	I												RRE-IRED	128495	157929
1,207	VG0H-30 -30B002	VG0H-PHILL3001303B	PHILL3001303B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	I												RRE-IRED	128496	157930
1,208	VG0H-30 -30B002	VG0H-PHILL3001303C	PHILL3001303C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y	I												RRE-IRED	128497	157931
1,209	VG0H-63 -63T001A	VG0H-PRV0101	PRD Calibration of PRV0101	5Y					I								RRE-MRED	106779	132561
1,210	VG0H-63 -63T001B	VG0H-PRV0102	PRD Calibration of PRV0102	5Y						I							RRE-MRED	106780	132562
1,211	VG0H-63 -63T001C	VG0H-PRV0103	PRD Calibration of PRV0103	5Y					I								RRE-MRED	106781	132563
1,212	VG0H-00 -PRD	VG0H-PRV0104	PRD Calibration of PRV0104	5Y		I											RRE-MRED	106737	132519
1,213	VG0H-00 -PRD	VG0H-PRV0107	PRD Calibration of PRV0107	5Y		I											RRE-MRED	106739	132521
1,214	VG0H-00 -PRD	VG0H-PRV0416	PRD Calibration of PRV0416	5Y		I											RRE-MRED	106744	132526
1,215	VG0H-63 -63T006C	VG0H-PRV0521	PRD Calibration of PRV0521	5Y		I											RRE-MRED	106754	132536
1,216	VG0H-63 -63T006C	VG0H-PRV0522	PRD Calibration of PRV0522	5Y		I											RRE-MRED	106755	132537
1,217	VG0H-00 -PRD	VG0H-PRV0523	PRD Calibration of PRV0523	5Y		I											RRE-MRED	106756	132538
1,218	VG0H-CCR-PLC	VG0H-PSA-EWS	UPDATE ANTIVIRUS PLC SYSTEM	3M				U						U		U	OCS-SYS	275552	308426
1,219	VG0H-CCR-PLC	VG0H-PSA-PLC01	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M						I							OCS-SYS	275550	308424
1,220	VG0H-CCR-PLC	VG0H-PSA-PLC01	INSPECT PLC SYSTEM	6M				I						I			OCS-SYS	275551	308425
1,221	VG0H-CCR-PLC	VG0H-PSA-PLC01	INSPECT PLC SYSTEM	6M						I							OCS-SYS	295829	329130
1,222	VG0H-CCR-PLC	VG0H-PSA-PLC01	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M				I					I				OCS-SYS	295830	329131
1,223	VG0H-30 -30C001	VG0H-PSH3001409A	PSH3001409A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128515	157949
1,224	VG0H-30 -30C001	VG0H-PSH3001409B	PSH3001409B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128516	157950

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,225	VGOH-30 -30C001	VGOH-PSHH3001409C	PSHH3001409C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	128517	157951
1,226	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200405A	PSHH3200405A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y												I	RRE-IRED	128592	158026
1,227	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200405B	PSHH3200405B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y												I	RRE-IRED	128593	158027
1,228	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200405C	PSHH3200405C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y												I	RRE-IRED	128594	158028
1,229	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200605A	PSHH3200605A-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y					I								RRE-IRED	128529	157963
1,230	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200605B	PSHH3200605B-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y					I								RRE-IRED	128530	157964
1,231	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PSHH3200605C	PSHH3200605C-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y					I								RRE-IRED	128531	157965
1,232	VGOH-32 -32B001	VGOH-PSHH3201003	PSHH3201003-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y												I	RRE-IRED	128595	158029
1,233	VGOH-63 -63T007B	VGOH-PSHH630624	PSHH630624-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	261901	294515
1,234	VGOH-63 -63T007C	VGOH-PSHH630625	PSHH630625-INSPECTION PRESSURE SWITCH	1Y				I									RRE-IRED	261903	294517
1,235	VGOH-00 -PRD	VGOH-PSV000617A	PRD Calibration of PSV000617A	5Y					I								RRE-MRED	105937	131671
1,236	VGOH-30 -30D001	VGOH-PT3000110	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3000110	1Y								I					RRE-IRED	121748	150409
1,237	VGOH-30 -30R001	VGOH-PT3000203	INSPECTION PRESS. TRANS. PT3000203	1Y			I										RRE-IRED	250497	282838
1,238	VGOH-30 -30R001	VGOH-PT3000205	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3000205	1Y							I						RRE-IRED	121763	150424
1,239	VGOH-30 -30B001	VGOH-PT3000404	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3000404	1Y								I					RRE-IRED	121744	150405
1,240	VGOH-30 -30D012	VGOH-PT3000501	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3000501	1Y								I					RRE-IRED	121741	150402
1,241	VGOH-30 -30C005	VGOH-PT3000802	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3000802	1Y								I					RRE-IRED	31914	33514
1,242	VGOH-30 -30C002	VGOH-PT3001102	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3001102	1Y											V		RRE-IRED	121767	150428
1,243	VGOH-30 -30B002	VGOH-PT3001320	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3001320	1Y											I		RRE-IRED	31761	33361
1,244	VGOH-30 -30C001	VGOH-PT3001403C	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3001403C	1Y											I		RRE-IRED	31946	33546
1,245	VGOH-30 -30C001	VGOH-PT3001403C	VERIFY PRESS. TRANS. PT3001403C	1Y					V								RRE-IRED	250544	282892
1,246	VGOH-30 -30E007	VGOH-PT3001701	INSPECTION PT AND PDT TRANS. PT3001701	1Y			I										RRE-IRED	152895	182919
1,247	VGOH-30 -30E010	VGOH-PT3001901	INSPECTION PT AND PDT TRANS. PT3001901	1Y			I										RRE-IRED	152896	182920
1,248	VGOH-DEA-31D055	VGOH-PT3111401	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3111401	1Y		I											RRE-IRED	121733	150394
1,249	VGOH-DEA-31D055	VGOH-PT3111402	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3111402	1Y				I									RRE-IRED	121734	150395
1,250	VGOH-DEA-31D055	VGOH-PT3111403	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3111403	1Y		I											RRE-IRED	121735	150396
1,251	VGOH-DEA-31D055	VGOH-PT3111404	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3111404	1Y		I											RRE-IRED	121731	150392
1,252	VGOH-DEA-31D055	VGOH-PT3111405	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3111405	1Y		V											RRE-IRED	121721	150382
1,253	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3200104	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200104	1Y				I									RRE-IRED	121792	150453
1,254	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3200203	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200203	1Y			I										RRE-IRED	121801	150462
1,255	VGOH-32 -33E016	VGOH-PT3200308	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3200308	1Y			V										RRE-IRED	121796	150457
1,256	VGOH-32 -33E016	VGOH-PT3200311	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3200311	1Y			V										RRE-IRED	121798	150459
1,257	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3200401	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200401	1Y					I								RRE-IRED	121819	150480
1,258	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3200401	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200401	1Y					I								RRE-IRED	121822	150483

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,259	VGOH-32 -32C003	VGOH-PT3200506	VERIFY PRESS. TRANS. PT3200506	1Y										V			RRE-IRED	250574	282922
1,260	VGOH-32 -32C003	VGOH-PT3200507	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200507	1Y			I										RRE-IRED	121804	150465
1,261	VGOH-32 -32C003	VGOH-PT3200507	VERIFY PRESS. TRANS. PT3200507	1Y										I			RRE-IRED	250975	283311
1,262	VGOH-32 -32C003	VGOH-PT3200508	PT3200508-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	1Y						I							RRE-IRED	128536	157970
1,263	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3200601	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200601	1Y					I								RRE-IRED	121825	150486
1,264	VGOH-32 -32D016	VGOH-PT3200610	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3200610	1Y					V								RRE-IRED	121808	150469
1,265	VGOH-32 -32D005	VGOH-PT3200705	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200705	1Y						I							RRE-IRED	121829	150490
1,266	VGOH-32 -32R002	VGOH-PT3200808	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200808	1Y			I										RRE-IRED	121811	150472
1,267	VGOH-32 -32D017	VGOH-PT3200912	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3200912	1Y					I								RRE-IRED	121814	150475
1,268	VGOH-32 -32K001A/B	VGOH-PT3201006	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3201006	1Y						V							RRE-IRED	121816	150477
1,269	VGOH-32 -32K001A/B	VGOH-PT3201010	VERIFY PRESSURE TRANS. PT3201010	1Y						V							RRE-IRED	121815	150476
1,270	VGOH-32 -PRESS	VGOH-PT3201703	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT3201703	1Y					I								RRE-IRED	122118	150972
1,271	VGOH-32 -32B002	VGOH-PT3201806A	PT3201806A-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	1Y					I								RRE-IRED	128522	157956
1,272	VGOH-32 -32B002	VGOH-PT3201806B	PT3201806B-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	1Y					I								RRE-IRED	128523	157957
1,273	VGOH-63 -63T004	VGOH-PT630306	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630306	1Y									I				RRE-IRED	32181	33781
1,274	VGOH-63 -63T003	VGOH-PT630314	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630314	1Y						I							RRE-IRED	32184	33784
1,275	VGOH-63 -63T005	VGOH-PT630406	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630406	1Y								I					RRE-IRED	32208	33808
1,276	VGOH-63 -63T006A	VGOH-PT630501	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630501	1Y									I				RRE-IRED	32187	33787
1,277	VGOH-63 -63T006B	VGOH-PT630502	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630502	1Y										I			RRE-IRED	32190	33790
1,278	VGOH-63 -63T006C	VGOH-PT630503	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630503	1Y													RRE-IRED	32193	33793
1,279	VGOH-63 -63T006A	VGOH-PT630504	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630504	1Y										I			RRE-IRED	32209	33809
1,280	VGOH-63 -63T006B	VGOH-PT630505	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630505	1Y													RRE-IRED	32210	33810
1,281	VGOH-63 -63T006C	VGOH-PT630506	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630506	1Y													RRE-IRED	32211	33811
1,282	VGOH-63 -63T007A	VGOH-PT630603	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630603	1Y								V					RRE-IRED	32212	33812
1,283	VGOH-63 -63T007B	VGOH-PT630606	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630606	1Y													RRE-IRED	32213	33813
1,284	VGOH-63 -63T007C	VGOH-PT630609	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630609	1Y										V			RRE-IRED	32214	33814
1,285	VGOH-63 -63T008	VGOH-PT630703	INSPECTION PRESSURE TRANS. PT630703	1Y													RRE-IRED	32215	33815
1,286	VGOH-63 -63T007B	VGOH-SV0604	PRD Calibration of SV0604	5Y			I										RRE-MRED	106766	132548
1,287	VGOH-63 -63T007B	VGOH-SV0605	PRD Calibration of SV0605	5Y			I										RRE-MRED	106767	132549
1,288	VGOH-63 -63T007B	VGOH-SV0606	PRD Calibration of SV0606	5Y			I										RRE-MRED	106768	132550
1,289	VGOH-63 -63T007C	VGOH-SV0607	PRD Calibration of SV0607	5Y				I									RRE-MRED	106769	132551
1,290	VGOH-63 -63T007C	VGOH-SV0608	PRD Calibration of SV0608	5Y				I									RRE-MRED	106770	132552
1,291	VGOH-63 -63T007C	VGOH-SV0609	PRD Calibration of SV0609	5Y				I									RRE-MRED	106771	132553
1,292	VGOH-63 -63T008	VGOH-SV0710	PRD Calibration of SV0710	5Y				I									RRE-MRED	106772	132554

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGQH YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,293	VGQH-63 -63T008	VGQH-SV0711	PRD Calibration of SV0711	5Y		I											RRE-MRED	106773	132555
1,294	VGQH-63 -63T008	VGQH-SV0712	PRD Calibration of SV0712	5Y		I											RRE-MRED	106774	132556
1,295	VGQH-CCR-PLC	VGQH-TANK-OVS	UPDATE ANTIVIRUS PLC SYSTEM	3M			U			U			U			U	OCS-SYS	275555	308549
1,296	VGQH-CCR-PLC	VGQH-TANK-PLC01	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M						I						I	OCS-SYS	275553	308427
1,297	VGQH-CCR-PLC	VGQH-TANK-PLC01	INSPECT PLC SYSTEM	6M			I						I				OCS-SYS	275554	308428
1,298	VGQH-CCR-PLC	VGQH-TANK-PLC01	INSPECT PLC SYSTEM	6M						I						I	OCS-SYS	295827	329128
1,299	VGQH-CCR-PLC	VGQH-TANK-PLC01	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	6M			I						I				OCS-SYS	295828	329129
1,300	VGQH-30 -30E001	VGQH-TE3000104	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000104	1Y							I						RRE-IRED	121755	150416
1,301	VGQH-30 -30E002A	VGQH-TE3000203	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000203	1Y							I						RRE-IRED	121756	150417
1,302	VGQH-30 -30E002B	VGQH-TE3000204	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000204	1Y					I								RRE-IRED	250546	282894
1,303	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000205	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000205	1Y						I							RRE-IRED	250547	282895
1,304	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000206A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000206A	1Y				I	I								RRE-IRED	250507	282844
1,305	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000206B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000206B	1Y				I									RRE-IRED	250509	282845
1,306	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000206C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000206C	1Y				I									RRE-IRED	250510	282846
1,307	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000207A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000207A	1Y				I									RRE-IRED	250512	282847
1,308	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000207B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000207B	1Y				I									RRE-IRED	250513	282848
1,309	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000207C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000207C	1Y				I									RRE-IRED	250515	282849
1,310	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000208A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000208A	1Y				I									RRE-IRED	250517	282850
1,311	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000208B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000208B	1Y				I									RRE-IRED	250518	282851
1,312	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000208C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000208C	1Y				I									RRE-IRED	250520	282852
1,313	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000209A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000209A	1Y				I									RRE-IRED	250521	282853
1,314	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000209B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000209B	1Y				I									RRE-IRED	250523	282854
1,315	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000209C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000209C	1Y				I									RRE-IRED	250524	282855
1,316	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000210A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000210A	1Y				I									RRE-IRED	250526	282856
1,317	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000210B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000210B	1Y				I									RRE-IRED	250528	282857
1,318	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000210C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000210C	1Y				I									RRE-IRED	250529	282858
1,319	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000211A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000211A	1Y				I									RRE-IRED	250531	282859
1,320	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000211B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000211B	1Y				I									RRE-IRED	250532	282860
1,321	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000211C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000211C	1Y				I									RRE-IRED	250533	282861
1,322	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000212	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000212	1Y				I	I								RRE-IRED	250548	282896
1,323	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000214A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000214A	1Y				I									RRE-IRED	250534	282862
1,324	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000214B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000214B	1Y				I									RRE-IRED	250535	282863
1,325	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000214C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000214C	1Y				I									RRE-IRED	250536	282864
1,326	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000215A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000215A	1Y		I											RRE-IRED	250479	282826

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGQH YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,327	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000215B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000215B	1Y		I											RRE-IRED	250481	282827
1,328	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000215C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000215C	1Y		I											RRE-IRED	250483	282828
1,329	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000216	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000216	1Y					I								RRE-IRED	250549	282897
1,330	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000217	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000217	1Y					I								RRE-IRED	250550	282898
1,331	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000219A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000219A	1Y		I											RRE-IRED	250484	282829
1,332	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000219B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000219B	1Y		I											RRE-IRED	250485	282830
1,333	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000219C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000219C	1Y		I											RRE-IRED	250487	282831
1,334	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000220	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000220	1Y					I								RRE-IRED	250551	282899
1,335	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000221	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000221	1Y					I								RRE-IRED	250552	282900
1,336	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000223A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000223A	1Y		I											RRE-IRED	250488	282832
1,337	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000223B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000223B	1Y		I											RRE-IRED	250489	282833
1,338	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000223C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000223C	1Y		I											RRE-IRED	250491	282834
1,339	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000225A	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000225A	1Y		I											RRE-IRED	250493	282835
1,340	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000225B	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000225B	1Y		I											RRE-IRED	250494	282836
1,341	VGQH-30 -30R001	VGQH-TE3000225C	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000225C	1Y		I											RRE-IRED	250496	282837
1,342	VGQH-30 -30E012	VGQH-TE3000703	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3000703	1Y							I						RRE-IRED	121757	150418
1,343	VGQH-30 -30C002	VGQH-TE3001101	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001101	1Y									I				RRE-IRED	250844	282879
1,344	VGQH-30 -30C002	VGQH-TE3001102	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3001302	1Y									I				RRE-IRED	250842	282877
1,345	VGQH-30 -30E009	VGQH-TE3001202	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001202	1Y										I	I		RRE-IRED	121777	150438
1,346	VGQH-30 -30D010	VGQH-TE3001203	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001203	1Y									I				RRE-IRED	121775	150436
1,347	VGQH-30 -30B002	VGQH-TE3001302	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001302	1Y							I						RRE-IRED	121764	150425
1,348	VGQH-30 -30C001	VGQH-TE3001404	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001404	1Y										I			RRE-IRED	250973	283309
1,349	VGQH-30 -30C001	VGQH-TE3001405	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001405	1Y													RRE-IRED	250504	282842
1,350	VGQH-30 -30C001	VGQH-TE3001406	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001406	1Y			I										RRE-IRED	250505	282843
1,351	VGQH-30 -30E008	VGQH-TE3001602	INSPECTION TEMP. ELEMENT TE3001602	1Y									I				RRE-IRED	121774	150435
1,352	VGQH-DEA-31D055	VGQH-TE3111401	VERIFY TEMP. TRANS. TE3111401	1Y		V											RRE-IRED	121723	150384
1,353	VGQH-DEA-31D055	VGQH-TE3111402	VERIFY TEMP. TRANS. TE3111402	1Y		V											RRE-IRED	121724	150385
1,354	VGQH-DEA-31D055	VGQH-TE3111403	VERIFY TEMP. TRANS. TE3111403	1Y			V										RRE-IRED	121725	150386
1,355	VGQH-63 -63T001A	VGQH-TE630104	Inspection Temp Transmitter TE630104	1Y						I							RRE-IRED	89522	113049
1,356	VGQH-63 -63T001B	VGQH-TE630105	Inspection Temp Transmitter TE630105	1Y						I							RRE-IRED	89522	113050
1,357	VGQH-63 -63T001C	VGQH-TE630106	Inspection Temp Transmitter TE630106	1Y						I							RRE-IRED	89522	113051
1,358	VGQH-63 -63T002	VGQH-TE630201	Inspection Temp Transmitter TE630201	1Y						I							RRE-IRED	89522	113052
1,359	VGQH-63 -63T005	VGQH-TE630401	Inspection Temp Transmitter TE630404	1Y						I							RRE-IRED	89522	113053
1,360	VGQH-63 -63T006A	VGQH-TE630501	Inspection Temp Transmitter TE630501	1Y						I							RRE-IRED	89522	113054

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGQH YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,361	VGQH-63 -63T006A	VGQH-TE630502	Inspection Temp Transmitter TE630502	1Y					I								RRE-IRED	89522	113055
1,362	VGQH-63 -63T006C	VGQH-TE630503	Inspection Temp Transmitter TE630503	1Y					I								RRE-IRED	89522	113056
1,363	VGQH-63 -63T007A	VGQH-TE630601	Inspection Temp Transmitter TE630601	1Y					I								RRE-IRED	89522	113057
1,364	VGQH-63 -63T007C	VGQH-TE630605	Inspection Temp Transmitter TE630605	1Y					I								RRE-IRED	89522	113058
1,365	VGQH-63 -TEMP	VGQH-TE630608	Inspection Temp Transmitter TE630608	1Y					I								RRE-IRED	89522	113059
1,366	VGQH-63 -63T008	VGQH-TE630701	Inspection Temp Transmitter TE630701	1Y					I								RRE-IRED	89522	113060
1,367	VGQH-30 -30R001	VGQH-TI3000226	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3000226	1Y										I			RRE-IRED	251348	283633
1,368	VGQH-30 -30E002A	VGQH-TI3000227	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3000227	1Y										I			RRE-IRED	251349	283634
1,369	VGQH-32 -32D001	VGQH-TI3200101	INSPECTION TEMP. ELEMENT TI3200101	1Y	V												RRE-IRED	121793	150454
1,370	VGQH-32 -32C001	VGQH-TI3200404	INSPECTION TEMP. ELEMENT TI3200404	1Y				I									RRE-IRED	121818	150479
1,371	VGQH-32 -32E025	VGQH-TI3200501	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3200608	1Y										I			RRE-IRED	250575	282923
1,372	VGQH-32 -32E025	VGQH-TI3200501	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3200501	1Y										I			RRE-IRED	250976	283312
1,373	VGQH-32 -32C002	VGQH-TI3200601	INSPECTION TEMP. INDICATOR TI3200601	1Y										I			RRE-IRED	250567	282915
1,374	VGQH-32 -32C002	VGQH-TI3200608	INSPECTION TEMP. ELEMENT TI3200608	1Y				I									RRE-IRED	121824	150485
1,375	VGQH-63 -63T005	VGQH-TI630402	INSPECTION TEMP. GAUGE TI630402	1Y									I				RRE-IRED	121833	150494
1,376	VGQH-63 -63T007A	VGQH-TI630602	INSPECTION TEMP. GAUGE TI630602	1Y							I						RRE-IRED	121834	150495
1,377	VGQH-63 -63T007B	VGQH-TI630604	INSPECTION TEMP. GAUGE TI630604	1Y							I						RRE-IRED	121835	150496
1,378	VGQH-63 -63T007C	VGQH-TI630606	INSPECTION TEMP. GAUGE TI630606	1Y							I						RRE-IRED	121836	150497
1,379	VGQH-30 -30B001	VGQH-TSHH3000301A	TSHH3000301A-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y	I												RRE-IRED	128492	157926
1,380	VGQH-30 -30B001	VGQH-TSHH3000301B	TSHH3000301B-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y	I												RRE-IRED	128493	157927
1,381	VGQH-30 -30B001	VGQH-TSHH3000301C	TSHH3000301C-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y	I												RRE-IRED	128494	157928
1,382	VGQH-30 -30B002	VGQH-TSHH3001301A	TSHH3001301A-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y	I												RRE-IRED	128498	157932
1,383	VGQH-30 -30B002	VGQH-TSHH3001301B	TSHH3001301B-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y		I											RRE-IRED	128499	157933
1,384	VGQH-30 -30B002	VGQH-TSHH3001301C	TSHH3001301C-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y		I											RRE-IRED	128500	157934
1,385	VGQH-32 -32B002	VGQH-TSHH3200802	TSHH3200802-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROB	1Y				I									RRE-IRED	128524	157958
1,386	VGQH-32 -32B001	VGQH-TSHH3200904B	TSHH3200904B-INSPECTION TEMPERATURE SW.	1Y				I									RRE-IRED	128520	157954
1,387	VGQH-00 -TEMP	VGQH-TT0002204	INSPEC. TEMP. TRANS. TT0002204	1Y					I								RRE-IRED	251352	283637
1,388	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000218A	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000218A	1Y			V										RRE-IRED	250537	282865
1,389	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000218B	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000218B	1Y			V										RRE-IRED	250538	282866
1,390	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000218C	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000218C	1Y			V										RRE-IRED	250539	282867
1,391	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000222A	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000222A	1Y			V										RRE-IRED	250540	282868
1,392	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000222B	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000222B	1Y			V										RRE-IRED	250541	282869
1,393	VGQH-30 -30R001	VGQH-TT3000222C	VERIFY TEMP. TRANS. TT3000222C	1Y			V										RRE-IRED	250542	282890
1,394	VGQH-30 -30B001	VGQH-TT3000302	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3000302	1Y								I					RRE-IRED	121743	150404

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGQH YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,395	VGQH-30 -30B001	VGQH-TT3000309	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3000309	1Y		I											RRE-IRED	250839	282874
1,396	VGQH-30 -30E005	VGQH-TT3000705	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3000705	1Y							I						RRE-IRED	121758	150419
1,397	VGQH-30 -30B002	VGQH-TT3001302	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3001302	1Y										I			RRE-IRED	250841	282876
1,398	VGQH-30 -30C001	VGQH-TT3001402	VERIFY TEMP. TRANS. TT3001402	1Y				V									RRE-IRED	250557	282905
1,399	VGQH-30 -TEMP	VGQH-TT3001502	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3001502	1Y											I		RRE-IRED	121778	150439
1,400	VGQH-30 -30E021	VGQH-TT3004003	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3004003	1Y							I						RRE-IRED	121759	150420
1,401	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200203	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3200203	1Y		I											RRE-IRED	121799	150460
1,402	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200211	TT3200211-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y									I				RRE-IRED	128563	157997
1,403	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200211	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3200211	1Y		I											RRE-IRED	121800	150461
1,404	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200217	TT3200217-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y									I				RRE-IRED	128564	157998
1,405	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200219	TT3200219-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y										I			RRE-IRED	128565	157999
1,406	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200221	TT3200221-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y									I				RRE-IRED	128566	158000
1,407	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200223	TT3200223-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y										I			RRE-IRED	128567	158001
1,408	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200225	TT3200225-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y										I			RRE-IRED	128568	158002
1,409	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200227	TT3200227-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y										I			RRE-IRED	128569	158003
1,410	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200229	TT3200229-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128570	158004
1,411	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200231	TT3200231-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128571	158005
1,412	VGQH-32 -TEMP	VGQH-TT3200233	TT3200233-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128572	158006
1,413	VGQH-32 -32R001	VGQH-TT3200235	TT3200235-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y												I	RRE-IRED	128573	158007
1,414	VGQH-32 -32E016	VGQH-TT3200308	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200308	1Y	V												RRE-IRED	121795	150456
1,415	VGQH-32 -32E001	VGQH-TT3200310	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200310	1Y			V										RRE-IRED	121797	150458
1,416	VGQH-32 -32Z001	VGQH-TT3200408	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200408	1Y										V			RRE-IRED	250570	282918
1,417	VGQH-32 -32C003	VGQH-TT3200506	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200506	1Y										V			RRE-IRED	250573	282921
1,418	VGQH-32 -32C003	VGQH-TT3200508	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200508	1Y					V								RRE-IRED	121803	150464
1,419	VGQH-32 -32C002	VGQH-TT3200604	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200604	1Y										V			RRE-IRED	250571	282919
1,420	VGQH-32 -32E018	VGQH-TT3200610	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3200610	1Y		I											RRE-IRED	121806	150467
1,421	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200807	TT3200807-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128574	158008
1,422	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200808	VERIFY TEMP. TRANS. TT3200808	1Y				V									RRE-IRED	121810	150471
1,423	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200809	TT3200809-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128575	158009
1,424	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200811	TT3200811-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128576	158010
1,425	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200813	TT3200813-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128577	158011
1,426	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200815	TT3200815-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128578	158012
1,427	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200817	TT3200817-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y												I	RRE-IRED	128579	158013
1,428	VGQH-32 -32R002	VGQH-TT3200819	TT3200819-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y												I	RRE-IRED	128580	158014

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,429	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200821	TT3200821-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128581	158015
1,430	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200823	TT3200823-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128582	158016
1,431	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200825	TT3200825-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128583	158017
1,432	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200827	TT3200827-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128584	158018
1,433	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200829	TT3200829-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128585	158019
1,434	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200831	TT3200831-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128586	158020
1,435	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200833	TT3200833-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I		RRE-IRED	128587	158021
1,436	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200835	TT3200835-INSPECTION TEMP. TRANS. & PROBE	1Y											I	I	RRE-IRED	128588	158022
1,437	VGOH-32 -32R002	VGOH-TT3200837	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3200837	1Y		I											RRE-IRED	121809	150470
1,438	VGOH-32 -32E021	VGOH-TT3200916	INSPECTION TEMP. TRANS. TT3200916	1Y				I									RRE-IRED	121812	150473
1,439	VGOH-32 -32E003	VGOH-TT3201702	VERIFY TEMP. TRANS. TT3201702	1Y					V								RRE-IRED	121830	150491
1,440	VGOH-63 -63T001A	VGOH-TT630101	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630101	1Y					I								RRE-IRED	32216	33816
1,441	VGOH-63 -63T001B	VGOH-TT630102	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630102	1Y					I								RRE-IRED	32218	33818
1,442	VGOH-63 -63T001C	VGOH-TT630103	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630103	1Y					I								RRE-IRED	32220	33820
1,443	VGOH-63 -63T002	VGOH-TT630202	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630202	1Y					I								RRE-IRED	32222	33822
1,444	VGOH-63 -63T003	VGOH-TT630303	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630303	1Y								I					RRE-IRED	32236	33836
1,445	VGOH-63 -63T004	VGOH-TT630304	INSPECT FIELD INSTRUMENT TT630304	1Y								I					RRE-IRED	32237	33837
1,446	VGOH-32 -32F001A/B	VGOH-UV3200203	UV3200203-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y								I					RRE-IRED	128556	157990
1,447	VGOH-32 -32F001A	VGOH-UV3200211	UV3200211-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y		I											RRE-IRED	261811	294425
1,448	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3200303	UV3200303-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y						I							RRE-IRED	121968	150794
1,449	VGOH-32 -32E017	VGOH-UV3200402	UV3200402-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y						I							RRE-IRED	128551	157985
1,450	VGOH-32 -32E017	VGOH-UV3200412	UV3200412-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y		I											RRE-IRED	261808	294422
1,451	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3200501	UV3200501-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y						I							RRE-IRED	121969	150795
1,452	VGOH-32 -32C003	VGOH-UV3200502	UV3200502-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y						I							RRE-IRED	128537	157971
1,453	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3200503	UV3200503-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y						I							RRE-IRED	121970	150796
1,454	VGOH-32 -32P009A/B	VGOH-UV3200708	UV3200708-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y									I				RRE-IRED	128562	157996
1,455	VGOH-32 -32P009A	VGOH-UV3200714	UV3200714-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y		I											RRE-IRED	261805	294419
1,456	VGOH-32 -32E021	VGOH-UV3200901	UV3200901-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y								I					RRE-IRED	128552	157986
1,457	VGOH-32 -32D017	VGOH-UV3200903	UV3200903-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y							I						RRE-IRED	128543	157977
1,458	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3200905	UV3200905-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y							I						RRE-IRED	121971	150797
1,459	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3201003	UV3201003-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y						I							RRE-IRED	121972	150798
1,460	VGOH-32 -CV	VGOH-UV3201007	UV3201007-INSPECT PANEL & EIV VALVE	1Y						I							RRE-IRED	121973	150799
1,461	VGOH-32 -32E008B	VGOH-UV3201203	UV3201203-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y							I						RRE-IRED	128550	157984
1,462	VGOH-32 -32C001	VGOH-UV3201204	UV3201204-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y					I								RRE-IRED	128528	157962

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,463	VGOH-32 -32D009	VGOH-UV3201302	UV3201302-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y						I							RRE-IRED	128541	157975
1,464	VGOH-32 -32E008A	VGOH-UV3201401	UV3201401-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y						I							RRE-IRED	128549	157983
1,465	VGOH-32 -32E003	VGOH-UV3201701	UV3201701-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y							I						RRE-IRED	128548	157982
1,466	VGOH-32 -32B002	VGOH-UV3201801	UV3201801-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y					I								RRE-IRED	128525	157959
1,467	VGOH-32 -32B002	VGOH-UV3201802	UV3201802-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y					I								RRE-IRED	128526	157960
1,468	VGOH-32 -32B002	VGOH-UV3201803	UV3201803-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y					I								RRE-IRED	128527	157961
1,469	VGOH-30 -30E013A	VGOH-VSH3000601A	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3000601A	1Y												F	RRE-IRED	121710	150371
1,470	VGOH-30 -30E013B	VGOH-VSH3000601B	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3000601B	1Y											F		RRE-IRED	121711	150372
1,471	VGOH-30 -30E014A/B	VGOH-VSH3001101A	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001101A	1Y								F					RRE-IRED	31766	33366
1,472	VGOH-30 -30E014B	VGOH-VSH3001101B	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001101B	1Y									F				RRE-IRED	31767	33367
1,473	VGOH-30 -30E015A	VGOH-VSH3001501A	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001501A	1Y												F	RRE-IRED	121712	150373
1,474	VGOH-30 -30E015B	VGOH-VSH3001501B	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001501B	1Y											F		RRE-IRED	31769	33369
1,475	VGOH-30 -30E017A	VGOH-VSH3001901A	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001901A	1Y								F					RRE-IRED	31770	33370
1,476	VGOH-30 -30E017B	VGOH-VSH3001901B	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3001901B	1Y							F						RRE-IRED	31771	33371
1,477	VGOH-32 -32E018	VGOH-VSH3200601	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3200601	1Y											F		RRE-IRED	121713	150374
1,478	VGOH-32 -32E018	VGOH-VSH3200602	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3200602	1Y											F		RRE-IRED	121714	150375
1,479	VGOH-32 -32E021	VGOH-VSH3200901	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3200901	1Y											F		RRE-IRED	121715	150376
1,480	VGOH-32 -32E021	VGOH-VSH3200902	FUNCTION TEST VIBRATION SW. VSH3200902	1Y											F		RRE-IRED	121716	150377
1,481	VGOH-30 -30B001	VGOH-XV3000403	XV3000403-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y	I												RRE-IRED	128491	157925
1,482	VGOH-30 -30B002	VGOH-XV3001301	XV3001301-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y		I											RRE-IRED	128501	157935
1,483	VGOH-32 -32B001	VGOH-XV3201001	XV3201001-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y				I									RRE-IRED	128521	157955
1,484	VGOH-71 -63T007C	VGOH-XV7151	XV7151-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y				I									RRE-IRED	156658	187328
1,485	VGOH-71 -63T007B	VGOH-XV7153	XV7153-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	1Y				I									RRE-IRED	156661	187331
1,486	VGOH-63 -6300DV001A	VGOH-XY1101	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1101	6M						F					F		RRE-IRED	32047	33647
1,487	VGOH-63 -6300DV001B	VGOH-XY1102	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1102	6M						F					F		RRE-IRED	32045	33645
1,488	VGOH-63 -6300DV002	VGOH-XY1103	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1103	6M						F					F		RRE-IRED	32049	33649
1,489	VGOH-63 -6300DV003A	VGOH-XY1201	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1201	6M						F					F		RRE-IRED	32054	33654
1,490	VGOH-63 -6300DV003B	VGOH-XY1202	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1202	6M						F					F		RRE-IRED	32051	33651
1,491	VGOH-63 -6300DV003C	VGOH-XY1203	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1203	6M						F					F		RRE-IRED	32056	33656
1,492	VGOH-63 -6300DV004A	VGOH-XY1204	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1204	6M						F					F		RRE-IRED	32052	33652
1,493	VGOH-63 -6300DV004B	VGOH-XY1205	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1205	6M						F					F		RRE-IRED	32060	33660
1,494	VGOH-63 -6300DV004C	VGOH-XY1206	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1206	6M						F					F		RRE-IRED	32062	33662
1,495	VGOH-63 -6300DV005A	VGOH-XY1207	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1207	6M						F					F		RRE-IRED	32057	33657
1,496	VGOH-63 -6300DV005B	VGOH-XY1208	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1208	6M						F					F		RRE-IRED	32064	33664

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: VGOHT YEAR: 2026

Form No.
Effective Date 25.12.2025
Revision 3

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Work Center	Main. Plan	Maintenanc
1,497	VGOH-63 -6300DV005C	VGOH-XY1209	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1209	6M						F						F	RRE-IRED	32067	33667
1,498	VGOH-63 -6300DV006A	VGOH-XY1401	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1401	6M						F						F	RRE-IRED	32071	33671
1,499	VGOH-63 -6300DV006B	VGOH-XY1402	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1402	6M						F						F	RRE-IRED	32072	33672
1,500	VGOH-63 -6300DV007A	VGOH-XY1403	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1403	6M						F						F	RRE-IRED	32074	33674
1,501	VGOH-63 -6300DV007B	VGOH-XY1404	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1404	6M						F						F	RRE-IRED	32069	33669
1,502	VGOH-63 -6300DV008A	VGOH-XY1405	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1405	6M						F						F	RRE-IRED	32077	33677
1,503	VGOH-63 -6300DV008B	VGOH-XY1406	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1406	6M						F						F	RRE-IRED	32079	33679
1,504	VGOH-63 -6300DV009A	VGOH-XY1501	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1501	6M						F						F	RRE-IRED	32082	33682
1,505	VGOH-63 -6300DV009B	VGOH-XY1502	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1502	6M						F						F	RRE-IRED	32083	33683
1,506	VGOH-63 -6300DV010	VGOH-XY1503	INSPECTION SOLENOID VALVE XY1503	6M						F						F	RRE-IRED	32085	33685

เอกสารแนบที่ 8

บริเวณพื้นที่เก็บอุปกรณ์อะไหล่สำรองที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษ



เอกสารแนบที่ 9

รายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ (รว.3/1)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน							
ชื่อโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)							
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-49-2/41รย							
สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน สุขุมวิท จังหวัด ระยอง เขต/อำเภอ เมืองระยอง แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์ 21000							
2. ข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหย							
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมที่มีหรือใช้ในกระบวนการผลิต 544583.97 ตันต่อปี							
ประเภทอุปกรณ์	สถานะสารอินทรีย์ระเหย	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของโรงงาน		จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึมในรอบการรายงานครั้งนี้			ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมในรูปมีเทนที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ตรวจวัดการรั่วซึมทั้งหมดในรอบการรายงานครั้งนี้ (กิโลกรัม)
		จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ตรวจวัดการรั่วซึมทั้งหมด (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่มีผลการตรวจวัดเกินจากเกณฑ์การควบคุมการรั่วซึม (จุด)	จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในเกณฑ์การควบคุมการรั่วซึม (จุด)	
วาล์ว (Valves)	แก๊ส	1402	0	0	0	0	0.00
วาล์ว (Valves)	ของเหลว	2505	0	0	0	0	0.00
ปั๊ม (Pumps)	ของเหลว	0	0	0	0	0	0.00
อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices)	แก๊ส	0	0	0	0	0	0.00
อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices)	ของเหลว	0	0	0	0	0	0.00
เครื่องอัดอากาศ (Compressors)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00
ข้อต่อหรือหน้าแปลน (Connectors or Flanges)	ทั้งหมด	6611	0	0	0	0	0.00
ท่อส่งปลายเปิด (Open-Ended Lines)	ทั้งหมด	936	0	0	0	0	0.00
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (Sampling Connections)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00
อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว (Agitators or Mixers)	ทั้งหมด	0	0	0	0	0	0.00
3. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข							
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน							

เอกสารแนบที่ 10

สำเนาหนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๔๘๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๒๐๗ ลงรับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๙๑๐๙๐๑๐๐๒๒๕๔๑๗ (ข ๓-๔๙-๒/๔๑ อย)

REDV → ประกอบกิจการแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี เช่น CRACKED (โรงกลั่น) NAPHTHA PROPYLENE ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๕๕๕๕๕๕๕ นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
		✓		
				✓
				✓
			✓	
			✓	
			✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
		✓		
		✓	✓	
		✓		
			✓	
			✓	
				✓
				✓

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๘				✓
๙		✓		✓
๑๐		✓		
๑๑		✓		
๑๒			✓	
๑๓		✓	✓	
๑๔			✓	
๑๕			✓	
๑๖				✓
๑๗			✓	✓
๑๘				✓
๑๙				✓
๒๐		✓		
๒๑		✓	✓	
๒๒		✓		
๒๓			✓	✓
๒๔			✓	
๒๕				✓
๒๖			✓	✓
๒๗				✓
๒๘			✓	
๒๙			✓	
๓๐		✓		
๓๑				✓
๓๒				✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๙๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ค.บ.โดยสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม



เอกสารแนบที่ 11

ข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน




ตำแหน่งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินโรงงานแปรรูปคอมไบน์แก๊สสอยล์

5 การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน

5.1 ข้อมูลการนำเข้าแบบจำลอง

ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กำหนดพื้นที่ขนาด 81 ตารางกิโลเมตร ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่แบบจำลองเป็นสี่เหลี่ยม ในระบบพิกัด UTM ตามแกน X จากพิกัดตะวันตก 746450 ถึง พิกัดตะวันออก 755450 มีความยาว 9 กิโลเมตร ตามแกน Y จากพิกัดเหนือ 1397330 ถึง พิกัดใต้ 1406330 มีความยาว 9 กิโลเมตร แบ่งขนาดกริดเซลล์ขนาดคงที่ในแนวแกน x และแกน y เป็นจำนวน 90x90 กริดเซลล์ ในการจำลองชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ได้แบ่งชั้นน้ำใต้ดิน 3 ชั้น (Layer) มีจำนวนกริดเซลล์เท่ากับ 90 แถว X 90 สดมภ์ X 3 ชั้น แบบจำลองเชิงโมโนทัศนแสดงไว้ในรูปที่ 5 - 1 และในส่วนของรายละเอียดข้อมูลนำเข้าแบบจำลองสรุปในตารางที่ 5 - 1

รูปที่ 5-1: แบบจำลองเชิงโมโนทัศน (Conceptual Model) พื้นที่ศึกษา



ตารางที่ 5-1: แสดงรายละเอียดข้อมูลนำเข้าในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

รายการกำหนด	ค่ากำหนดในแบบจำลอง
1 ขนาดแบบจำลองในพื้นที่ศึกษา	
ความกว้างพิกัด UTM ตะวันออก	746450 ถึง 755450 เมตร
ความสูงพิกัด UTM เหนือ	1397330 ถึง 1406330 เมตร
ระดับภูมิประเทศ	0 ถึง 20 เมตร
2 ขนาดความละเอียดของแบบจำลอง	
ขนาด grid cell ตามความกว้าง (E-W)	9 กิโลเมตร
ขนาด grid cell ตามความยาว (N-S)	9 กิโลเมตร
จำนวนสตัมภ์ (Column)	90 คอลัมน์
จำนวนแถว (Row)	90 แถว
จำนวนชั้น (Layer)	3 ชั้น
3 จัดแบ่งชั้นในแบบจำลอง	
ชั้นทราย	ชั้นที่ 1
ชั้นกรวดปนดินเหนียว	ชั้นที่ 2
ชั้นหินแกรนิต	ชั้นที่ 3
4 ความนำไหลศาสตร์-Hydraulic conductivity	เมตร-วินาที/m/s
ชั้นที่ 1 ทราย	10
ชั้นที่ 2 กรวดปนดินเหนียว	100
ชั้นที่ 3 หินแกรนิต	0.1
5 ปริมาณน้ำฝน-Recharge	มิลลิเมตรปี/-mm/y
1450	
6 พารามิเตอร์ใช้จำลองการปนเปื้อน	
Longitudinal Dispersion	0.1
Horizontal/Longitudinal Dispersion	
Vertical/Longitudinal Dispersion	0.01
สารปนเปื้อน TPH ใช้ค่าของกลุ่ม C5-C8 เป็นตัวแทน	ความเข้มข้น ลิตร/มิลลิกรัม 11
Diffusion Coefficient	mg/L
	0.00001 ตารางเมตร/วินาที
7 ระบบเมตริกที่ใช้ในระบบจำลอง	
ระยะทาง-Length	เมตร-m.
เวลา-Time	วัน-d
ความนำไหลศาสตร์-Hydraulic conductivity	เมตร/วินาที-m/s
การเพิ่มเติมน้ำ-Recharge	มิลลิเมตรปี/-mm/y
มวล-Mass	กิโลกรัม-kg
ความเข้มข้น-Concentration	มิลลิกรัม/ลิตร-mg/l

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะบ่อบังคับการณ์และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวร เฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)

รายการกำหนด	ค่ากำหนดในแบบจำลอง
8 ค่ากำหนดวันในแบบจำลอง	
วันที่เทียบเคียงในแบบจำลองเริ่มต้น	0 วัน
วันที่เทียบเคียงในแบบจำลองสิ้นสุด	7300 วัน
9 จำนวนรอบตลาด	
บ่อสังเกตการณ์	5 บ่อ


5.2

เงื่อนไขขอบเขตของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

- 1) General Head Boundary ในแนวด้านเหนือของแบบจำลอง
- 2) Constant Head Boundary ในแนวด้านใต้ของแบบจำลอง มีการแบ่งชั้นน้ำได้คิดเป็น 3 ชั้น มีปอ่งสกลการมีใช้ในการทำแบบจำลองอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 บ่อ ดังแสดงรูปที่ 2

รูปที่ 5-2:

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพื้นที่บริษัทไออาร์พีซี



บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะป้องกันเหตุการณ์และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวร เฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)

ผลการจำลองลักษณะการไหลของน้ำใต้ดินในชั้นน้ำใต้ดินชั้นที่ 1 มีความลึกไม่เกิน 10 เมตร แสดงดังรูปที่ 5-3 ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินไหลจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ทะเลจากพื้นที่ระดับสเคออยู่ในช่วง 5-23 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง การไหลของน้ำใต้ดินมีการจากพื้นที่ที่มีสเคอสูงไหลไปยังพื้นที่ที่มีสเคอต่ำ และเมื่อเปรียบเทียบค่าสเคอที่คำนวณจากแบบจำลองกับค่าสเคอที่วัดจริงในบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ขอบเขตของแบบจำลอง ผลจากการจำลองการไหลแบบสภาวะคงที่ พบว่าค่าเฉลี่ยรากที่สอง (RMS) จากการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองการไหลในแบบสภาวะคงที่มีค่าเท่ากับ 0.306 เมตร ค่า Residual mean มีค่าเท่ากับ 0.01 เมตร ค่า Absolute residual mean มีค่าเท่ากับ 0.263 เมตร และค่าความเบี่ยงเบนความ คลาดเคลื่อนร้อยละ 6.225 (Normalized RMS) แสดงดังรูปที่ 5-4


รูปที่ 5-3:

ผลการจำลองลักษณะการของน้ำใต้ดินในพื้นที่บริษัทไออาร์พีซี



รูปที่ 5-4:

ผลการสอบเทียบสเคอของแบบจำลองและสเคอที่วัดจริงในพื้นที่บริษัทไออาร์พีซี ชั้นที่ 1




ผลการจำลองการปนเปื้อน

ลักษณะการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน TPH ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นชั้นน้ำใต้ดินชั้นที่ 1 มีลักษณะเป็นชั้นทราย เป็นชั้นน้ำใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ จากจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของสารปนเปื้อน TPH จำนวน 4 จุดในพื้นที่ จากแบบจำลองลักษณะการแพร่กระจายของ TPH มีการแพร่กระจายทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งความเข้มข้นเริ่มต้นของสารปนเปื้อน TPH เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร

กรณีให้มีการปนเปื้อนความเข้มข้นของสารปนเปื้อน TPH อัตราคงที่ในระยะเวลา 20 ปี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี มีการแพร่กระจายไปในชั้นน้ำใต้ดินที่ระดับความเข้มข้น 1-11 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรัศมี 1 กิโลเมตร และในความลึกที่ประมาณ 10 เมตร บริเวณพื้นที่ตรงกลางอาจมีความเข้มข้นสูง เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่อยๆมีความเข้มข้นที่น้อยลงจากจุดแหล่งกำเนิด และในช่วงเวลา 5, 10 และ 20 ปี พบการแพร่กระจายไปในชั้นน้ำใต้ดินมีการแพร่กระจายและระดับความเข้มข้นขึ้นกัน แสดงดังรูปที่ 5-5 – รูปที่ 5-8

รูปที่ 5-5: ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 1 ปี




บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะบ่อบำบัดมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวร เฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)

รูปที่ 5-6: ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 5 ปี




บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะบ่อบำบัดมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวร เฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)

รูปที่ 5-7: ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 10 ปี




บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะบ่อบำบัดและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวรเฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)

รูปที่ 5-8: ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 20 ปี



กรณีให้มีการปนเปื้อนความเข้มข้นของสารปนเปื้อน TPH และมีการหยุดการปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิด ปีในช่วงระยะเวลา 20 พบว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี มีการแพร่กระจายไปในชั้น


บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการขุดเจาะบ่อบำบัดและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินถาวร เฟส 1 (PERMANENT MONITORING WELLS)


น้ำใต้ดินที่ระดับความเข้มข้น 0.00005-0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรัศมี 1 กิโลเมตร และในความลึกที่ประมาณ 10 เมตร บริเวณพื้นที่ตรงกลางอาจมีความเข้มข้นสูง เท่ากับ 0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร และในช่วงเวลา 20 ปีพบการแพร่กระจายไปในชั้นน้ำใต้ดินที่ระดับความเข้มข้นที่น้อยมาก แสดงดังรูป 5-9 และรูปที่ 5-10

รูปที่ 5-9: ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 1 ปี



รูปที่ 5-10:

ลักษณะการแพร่กระจายของ สารปนเปื้อน TPH ในระยะเวลา 20 ปี



5.5

สรุปผลการศึกษาด้วยแบบจำลอง

1.) ผลการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินชั้นดินในพื้นที่ศึกษาสอดคล้องกับลักษณะทางอุทกธรณีของพื้นที่ศึกษา กล่าวคือ ทิศทางการไหลหลักของน้ำใต้ดินคือแนวจากทิศเหนือลงไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเล โดยข้อมูลนี้สามารถนำมาประกอบการกำหนดตำแหน่งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่ศึกษาได้ ดังนั้น ตำแหน่งคันน้ำ (up-gradient) ของน้ำใต้ดินจะอยู่ขึ้นไปทางเหนือในขณะที่ตำแหน่งท้ายน้ำ (down-gradient) จะอยู่ก่อนลงทางใต้ ทำให้

สามารถกำหนดตำแหน่งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดินในตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนดได้ และสามารถใช้ในการติดตั้งระบบฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนได้ในอนาคตถ้าจำเป็น

2.) การจำลองสถานการณ์การปนเปื้อนใน 2 ลักษณะ คือ การรั่วไหลของสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในกลุ่ม (C5-C8) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ละลายน้ำได้ดีที่สุด อย่างต่อเนื่อง และการรั่วไหลแบบครั้งเดียวที่แหล่งกำเนิดที่ตำแหน่งสมมติ 4 ตำแหน่งภายในพื้นที่เขตประกอบการพบว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สารปนเปื้อนไม่มีการสลายตัวและไม่มีการหน่วงจากการดูดซับผิว (ในทั้ง 2 กรณี การปนเปื้อนสามารถแพร่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถแพร่กระจายทางทิศทางท้ายน้ำของการไหลของน้ำใต้ดิน) ไหลลงสู่ทะเลได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการจำลองสถานการณ์ภายใต้กรณีทั้งสอง พบว่า ถ้าสามารถหยุดการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิดได้พุ่ม (plume) ของสารปนเปื้อนที่จะถูกพัดพาและแพร่กระจายไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ควรจะต้องดำเนินการตรวจสอบหาแหล่งกำเนิดพร้อมทั้งควบคุมและหยุดการรั่วไหลโดยเร็วที่สุด เพื่อจำกัดการแพร่กระจาย และทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินในตำแหน่งท้ายน้ำของแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนที่เหมาะสมต่อไป

การติดตั้งบ่อบ่งสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน และการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ได้ดำเนินการโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานแบบท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

พบว่าส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือตรวจไม่พบประกอบไปด้วย ค่า Potential of Hydrogen ion (pH) กลุ่มสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) กลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metals) และ Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)

ยกเว้นตะกั่วและแมงกานีสที่ตรวจพบในตัวอย่างน้ำใต้ดินมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

ซึ่งค่าตะกั่วที่เกินมาตรฐานตรวจพบในตัวอย่างน้ำใต้ดินที่ประตู 11 A รหัสบ่อ UW 1 เพียงจุดเดียว และแมงกานีสที่เกินมาตรฐานพบทั้งหมด 3 ทั้งหมด 3 จุดได้แก่ ประตู 11 A รหัสบ่อ UW 1 พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของบริษัทยางสังเคราะห์ไทย รหัสบ่อ UW 6 และ ข้างป้อมยามประตูรับส่งสารเคมีบริเวณท่าเรือ รหัสบ่อ UW 7 อย่างไรก็ตามค่าความเข้มข้นดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากความเข้มข้นเดิมในพื้นที่ ดังนั้นน้ำใต้ดินในเขตประกอบการฯ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภคได้ทันที

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาแนะนำให้เจ้าของโครงการฯ ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการและที่ปรึกษาเสนอแนะให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณเหนือ

จุด UWI ที่มีทิศทางการไหลที่สอดคล้อง เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินว่าค่าโลหะหนักที่
เกินนั้น ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความเข้มข้นเดิมในพื้นที่

เอกสารแนบที่ 12

เอกสารการขุดลอกที่ระบายน้ำฝนประจำปี

แผนทำความสะอาดรางระบายน้ำปี 2569

ไตรมาส	เดือน	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะทาง(เมตร)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	มกราคม	ลานจอดรถยนต์อาคาร10 ปี-จุด2-จุด7- จุด8	556												
	กุมภาพันธ์	จุด1-สุขุมวิท-ถนนหน้าโรงงาน	140												
	มีนาคม	ลานจอดรถจักรยายนต์-UHV-รักษำป่าสัก-EBSM	830												
2	เมษายน	จุด 5C-ETP-MA-BTX	1,000												
	พฤษภาคม	โรงเหล็ก-E-GAT	1,400												
	มิถุนายน	PO2-BTX-WF7	800												
3	กรกฎาคม	ลานจอดรถจักรยายนต์-จุด2-จุด7- จุด8	700												
	สิงหาคม	หน้า UHV-รักษำป่าสัก-EBSM	630												
	กันยายน	หน้า บ่อ1- โรงเหล็ก	600												
4	ตุลาคม	จุด T1-อาคาร RYD-จุด2-จุด7- จุด8	700												
	พฤศจิกายน	PO2-BTX-WF7	800												
	ธันวาคม	โรงเหล็ก-E-GAT	1,400												
รวม			9,556												

PLAN

ACTION


มกราคม # ลานจอดรถยนต์-อาคาร10 ปี-จุด2-จุด7- จุด8 วันที่ 20 มกราคม 2569



07/07/69

4


กุมภาพันธ์ #จุด1- สุขุมวิท- หน้าโรงงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569



07/07/69

5


มีนาคม #จุด ลานจอดรถจักรยานยนต์-UHV-รักษำป่าสัก- EBSM วันที่ 9 มีนาคม 2569



07/07/69

6


เมษายน #จุด 5 C-ETP-MA-BTX วันที่ 20 เมษายน 2569



07/07/69

7


พฤษภาคม #จุดโรงเหล็ก-EGAT วันที่ 11 พฤษภาคม 2569



07/07/69

8

มิถุนายน #จุด PO2- BTX-WF-7 วันที่ 1 มิถุนายน 2569



07/07/69

9

เอกสารแนบที่ 13

เอกสารการจัดการกากของเสีย

เอกสารอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-14590

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090100225417

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทราเยปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	60.000	042	10190000825494	
2	160801	Spent Cat & Adsorbent	150.000	042	10190000825494	
3	160803	Fine catalyst (alumina)	1,500.000	049	20211000125459	
4	160803	Fine catalyst (alumina)	1,500.000	049	20210000225558	
5	160708	น้ำมันปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี	10.000	042	10190001625562	
6	070108	Dirty Coke	50.000	042	10190104125536	
7	130503	Sludge Oil	200.000	042	10190001625562	
8	160214	ขากอุปกรณ์ไฟฟ้า	10.000	011	10210102025676	
9	130208	Used Oil	20.000	049	20111000225426	
10	150202	Filter	5.000	042	72080000125455	
11	120117	ทราย Sand Blast	200.000	045	10190000825494	
12	161001	Spent Caustic	300.000	076	10190300125447	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- | | |
|---|---|
| <p>011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)</p> <p>021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ</p> <p>031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ</p> <p>032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน</p> <p>033 นำบรรจุภัณฑ์กลับใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน</p> <p>039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ</p> <p>041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)</p> <p>042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง</p> <p>043 เเผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)</p> <p>044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)</p> | <p>057 เข้ามารวมการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้จนแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)</p> <p>059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ</p> <p>061 ป่าบดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)</p> <p>062 ป่าบดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน</p> <p>063 ป่าบดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือนำบดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือนำบดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)</p> <p>065 ป่าบดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)</p> <p>066 เข่าระบบน้ำบดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)</p> <p>067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)</p> <p>068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)</p> <p>069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ</p> <p>071 ผักกมลตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น</p> <p>072 ผักกมลอย่างปลอดภัย (secure landfill)</p> |
|---|---|

ใบกำกับขนส่ง ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย (Manifest) (กอ.2)

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) (DCC Plant)		ทะเบียนโรงงานเลขที่: [REDACTED] DCC			
สถานที่ตั้งโรงงาน: 299 หมู่ 5 ต.สนมวิท. อ.เมือง จ.ระยอง 21000					
เบอร์โทรศัพท์: 038-611333		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน: [REDACTED]			
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: [REDACTED]		เลขทะเบียนรถ: [REDACTED]		พาหนะที่ใช้: Roll off box	
โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง		ไปยังจังหวัด: สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท เบคคอร์ต (วิศ. จำกัด) (BWG3)		ทะเบียนโรงงานเลขที่: [REDACTED]			
สถานที่ตั้ง: 140 อ.ลำคอกอ จ.สระบุรี					
เบอร์โทรติดต่อ: [REDACTED]		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน: [REDACTED]			
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษผ้าเป็นก้อนน้ำมัน	15 02 02	จัมโบ้	5	1.29
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.29 ตัน ของแข็งที่เหลว 0 ตัน					
☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ หมายเหตุ: [REDACTED]					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ: 1.29 ตัน วันที่ส่งมอบ: 27/01/69 เวลาที่ส่งมอบ: 11.40 น.		
ลงชื่อผู้ก่อการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: 27/01/69					
ส่วนที่ ๒ ผู้รับดำเนินการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: นายวันชัย อยู่ท้วม			วันที่: 27/01/69		
☐ ผู้ก่อการได้มอบเอกสารแสดงการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ:		ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี):			
ส่วนที่ ๓/๑		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
ส่วนที่ ๓/๒		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
ส่วนที่ ๓/๓		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓) ☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔) ☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖) ☐ ได้รับ [REDACTED] วันที่: 26/2/69					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน: [REDACTED]			
สถานที่ตั้งโรงงาน: 299 หมู่ 5 ต.สนมวิท. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000					
เบอร์โทรศัพท์: [REDACTED]		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน: [REDACTED]			
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: [REDACTED]		เลขทะเบียนรถ: [REDACTED]		พาหนะที่ใช้: รถพ่วง	
โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง		ไปยังจังหวัด: สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท อีสเทิร์น ซิเบอร์ค เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [REDACTED]			
สถานที่ตั้ง: 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรติดต่อ: [REDACTED]		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน: [REDACTED]			
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Filter	150202	เที่ยว	1	4.0
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 4 ตัน ของแข็งที่เหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ: 4 ตัน วันที่ส่งมอบ: 20/05/2569 เวลาที่ส่งมอบ: [REDACTED]		
ลงชื่อผู้ก่อการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]					
[] ผู้ก่อการได้มอบเอกสารแสดงการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท อีสเทิร์น ซิเบอร์ค เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [REDACTED]			
ส่วนที่ ๓/๑		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
ส่วนที่ ๓/๒		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
ส่วนที่ ๓/๓		คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ลายมือชื่อ: [REDACTED] วันที่: [REDACTED]			
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓) ☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔) ☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖) ☐ ได้รับ [REDACTED] วันที่: [REDACTED]					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน: XXXXXXXXXX PCC			
สถานที่ตั้งโรงงาน: 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: XXXXXXXXXX			
เบอร์โทรติดต่อก่อน: XXXXXXXXXX					
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: XXXXXXXXXX		พาหนะที่ใช้: รถพ่วง		โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง ไปยังจังหวัด: สระบุรี	
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): XXXXXXXXXX		ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน	
สถานที่ตั้ง: 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110		เบอร์โทรติดต่อ: XXXXXXXXXX		เบอร์โทรติดต่อก่อน: XXXXXXXXXX	
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Cat & Adsorbent	160801	ถัง 200 ลิตร	11	1.91
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.91 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ: 1.91 ตัน		
ลงชื่อผู้ก่อการ: XXXXXXXXXX วันที่: 20/04/2569			เวลาที่ส่งมอบ: 11.00 น.		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: XXXXXXXXXX วันที่: 20-04-69			เวลาที่ส่งมอบ: 11.00 น.		
[] ผู้ก่อการเป็นผู้ขนส่ง [] ผู้รับเป็นผู้ขนส่ง					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): XXXXXXXXXX			
ส่วนที่ ๓/๑		ขนส่งจากจังหวัด: ระยอง มายังจังหวัด: สระบุรี			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึง		ระยะเวลา: 1 วัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX		วันที่มาถึง: 20/4/69 เวลาที่มาถึง: 11.55			
ส่วนที่ ๓/๒		ปริมาณที่รับมอบ: 1.91 ตัน			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น		[X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX วันที่: 20/4/69		วันที่รับมอบ: 20/4/69 เวลาที่มอบ: 11.55			
ส่วนที่ ๓/๓		[X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ [] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้ว		ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 1.91 ตัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX วันที่: 21/4/69		วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 21/4/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00			
ส่วนที่ ๓/๔		ปริมาณคงเหลือ: 0 ตัน			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น		[X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง			
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ: XXXXXXXXXX วันที่: 20/5/69					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน: XXXXXXXXXX PCC			
สถานที่ตั้งโรงงาน: 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: XXXXXXXXXX			
เบอร์โทรติดต่อก่อน: XXXXXXXXXX					
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: XXXXXXXXXX		พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก		โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง ไปยังจังหวัด: ระยอง	
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท 3P วีเซล จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): XXXXXXXXXX		ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน	
สถานที่ตั้ง: 142/59 หมู่ที่ ๑๑ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		เบอร์โทรติดต่อ: XXXXXXXXXX		เบอร์โทรติดต่อก่อน: XXXXXXXXXX	
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	160214	กอง	1	1.69
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.69 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ: 1.69 ตัน		
ลงชื่อผู้ก่อการ: XXXXXXXXXX วันที่: 20/4/2569			เวลาที่ส่งมอบ: 08/05/2569		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: XXXXXXXXXX วันที่: 8/5/69			เวลาที่ส่งมอบ: 10.40 น.		
[] ผู้ก่อการเป็นผู้ขนส่ง [] ผู้รับเป็นผู้ขนส่ง					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท 3P วีเซล จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): XXXXXXXXXX			
ส่วนที่ ๓/๑		ขนส่งจากจังหวัด: ระยอง มายังจังหวัด: ระยอง			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึง		ระยะเวลา: 1 วัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX วันที่: 8/5/69		วันที่มาถึง: 8/5/69 เวลาที่มาถึง: 11.26 น.			
ส่วนที่ ๓/๒		ปริมาณที่รับมอบ: 1.69 ตัน			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น		[X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX วันที่: 8/5/69		วันที่รับมอบ: 8/5/69 เวลาที่มอบ: 11.20 น.			
ส่วนที่ ๓/๓		[X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ [] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้ว		ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 1.69 ตัน			
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: XXXXXXXXXX วันที่: 8/5/69		วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 8/5/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 16.00 น.			
ส่วนที่ ๓/๔		ปริมาณคงเหลือ: 0 ตัน			
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น		[X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง			
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ: XXXXXXXXXX วันที่: 29/5/69					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โออาร์ทีซี จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน: [REDACTED]		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: [REDACTED]		
เบอร์โทรติดต่อด่วน: [REDACTED]			เบอร์โทรติดต่อด่วน: [REDACTED]		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว: [REDACTED] พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก					
โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง ไปยังจังหวัด: ระยอง			ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท เค มิคส์ เทคโนโลยี จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [REDACTED]		
สถานที่ตั้ง: 888 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลแม่แก้ว อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140			เบอร์โทรติดต่อด่วน: [REDACTED]		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Fine catalyst (alumina)	160803	กลอง	1	7.62
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 7.62 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างทางขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ: 7.62 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ: 10/06/2569		
และการขนส่ง: [REDACTED]			เวลาที่ส่งมอบ: 09:35 น.		
ลงชื่อผู้ก่อการ: [REDACTED]			[REDACTED]		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตาม [REDACTED]					
ลงชื่อผู้รับ: [REDACTED] วันที่: 10-6-69					
[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท เค มิคส์ เทคโนโลยี จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): [REDACTED]		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: ระยอง มาถึงจังหวัด: ระยอง		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			ระยะเวลา: 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับ: [REDACTED]			วันที่มาถึง: 10-6-69		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED]			เวลาที่มาถึง: 10.10 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ: 7.62 ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือ [REDACTED]			วันที่รับมอบ: 10-6-69 เวลาที่มอบ: 10.10 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED]			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 7.62 ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 10-6-69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 10.10 น.		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ [REDACTED]			ปริมาณคงเหลือ: - ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED]			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการเฝ้าสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการ [REDACTED] อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการเปิด: [REDACTED] วันที่: 10-7-69					

การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)

การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งปฏิกูลของเสีย (ผู้ก่อกำเนิด)

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุม	
เลขบัตรประชาชน	
เลขทะเบียนผู้ควบคุม	
คำนำหน้าชื่อ	
ชื่อ	
นามสกุล	

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

รายงานของเดือน เมษายน 2569

การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการกักเก็บ

เหตุผล: ส่งกำจัดภายนอกทั้งหมดก่อนสิ้นปี

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการจัดเก็บ	ลักษณะบรรจุภัณฑ์	เหตุผลความจำเป็น
ไม่มีข้อมูล							

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการจัดการ

เหตุผล: ไม่มีการจัดการภายในโรงงาน

ลำดับ	การจัดการ	ประเภทของการจัดการ	รหัสสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณที่เกิดขึ้น (ตัน)	ปริมาณที่จัดการ (ตัน)	จุดเกิดของเสีย	บริเวณที่จัดการ	ระยะเวลาจัดการจนแล้วเสร็จ (วัน)
ไม่มีข้อมูล										

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm


การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัด
1	070108	Dirty Coke	อันตราย	10.78	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เอส ซี ไอ เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
2	130113	Used oil	อันตราย	6.87	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	บริษัท เอ็น.วี.เมวรา จำกัด
3	130503	Sludge oil	อันตราย	122.42	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เอส ซี ไอ เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
4	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี, กราฟีนปนเปื้อนน้ำมัน, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน, Filter	อันตราย	13.39	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
5	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี, กราฟีนปนเปื้อนน้ำมัน, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน, Filter	อันตราย	2.62	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอนแทค จำกัด
6	160214	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า	ไม่อันตราย	3.0	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	บริษัท สามเค รีไซเคิล จำกัด
7	160601	Used battery	อันตราย	15899999999999999	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	บริษัท วงศ์ตระกูลโลหะกิจ จำกัด
8	160708	น้ำมันปนเปื้อนน้ำมัน และสารเคมี	อันตราย	4.8	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เอส ซี ไอ เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
9	160801	Spent Cat & Adsorbent	ไม่อันตราย	101.7	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10	160803	Fine catalyst (alumina)	ไม่อันตราย	489.47	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มวลเบา

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัดน้ำอัด
11	160807	Spent Catalyst 3OR001	อันตราย	131.58	081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)	บริษัท พลัสเอ็กซ์โพลเรชั่น จำกัด วอ.6 เลขที่อก0309033012667
12	161001	Spent caustic	อันตราย	207.51	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เอส ซี ไอ เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
13	170402	เศษอลูมิเนียม	ไม่อันตราย	0.65	011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
14	170405	เศษเหล็ก	ไม่อันตราย	1.0	011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	บริษัท 3P รีไซเคิล จำกัด
15	170405	เศษเหล็ก	ไม่อันตราย	5.72	011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	บริษัท เมก้าพลัส รีไซเคิล จำกัด

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm



เอกสารแนบที่ 14

เอกสารบันทึกข้อมูลชนิด สัตว์สวน

ปริมาณกากของเสียที่จะนำไปใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

ปริมาณ Waste ม.ค. - มิ.ย. 2569

Item	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (กก.)		
		กำจัด	ขาย	รวม
1	Filter	4,000		4,000
2	Used oil		11,270	11,270
3	เศษผ้าปนเบื่อน้ำมันมัน	1,290		1,290
4	Fine catalyst (alumina)		287,390	287,390
5	Spent Cat & Adsorbent	1,910		1,910
6	ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า		1,690	1,690
7	ทราย Sand Blast	8,280		8,280
รวมปริมาณ (กก.)		15,480	300,350	315,830

เอกสารแนบที่ 15

เอกสารบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

และตัวอย่างสำเนาใบเสร็จค่ากำจัดขยะมูลฝอย

น้ำหนักขยะเทศบาลนำไปกำจัดภายนอกโดยเทศบาลตำบลเชิงเนิน ปี 2569

ลำดับ	ประจำเดือน	ปริมาณขยะฯ (ก.ก.)
1	มกราคม	33,650
2	กุมภาพันธ์	41,750
3	มีนาคม	45,920
4	เมษายน	42,740
5	พฤษภาคม	45,350
6	มิถุนายน	48,670
รวม		258,080



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่


RCPT-00739/69

วันที่

6 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่


RCPT-00740/69

วันที่

6 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00990/69
วันที่ 11 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00991/69
วันที่ 11 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เทศบาลตำบลเชิงเนิน




เทศบาลตำบลเชิงเนิน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01277/69
วันที่ 21 เมษายน 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



เทศบาลตำบลเชิงเนิน




เทศบาลตำบลเชิงเนิน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01276/69
วันที่ 21 เมษายน 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน

เทศบาลตำบลเชิงเนิน




ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01465/69
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01466/69
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01623/69
วันที่ 23 มิถุนายน 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)




ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01624/69
วันที่ 23 มิถุนายน 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01753/69

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01755/69

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบที่ 16

ตัวอย่างเอกสารการติดตามเส้นทางขนส่ง



บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด
80 ถนนวัฒนาพาพฤฒ ตำบลนาบาคาพฤฒ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 21150
โทร.038-010228 Fax. 038-010228




การใช้ GPS ควบคุมความเร็วและควบคุมเส้นทางเดินรถด้วยความปลอดภัย

สำหรับข้อดีของการติดตั้งจีพีเอส คือ ช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด GPS สามารถช่วยในการควบคุมความเร็วของรถยนต์ได้ ถ้าขับรถเร็วเกินกำหนด จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น จนกว่าจะมีความเร็วลดลง และจะแจ้งไปยัง กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่ ที่ร่ว่งเข้าไปในเขตนั้น ๆ เพื่อออกหนังสือไปยังผู้ประกอบการ หรือเจ้าของรถ สำหรับความเร็วที่กฎหมายกำหนดคือ รถบรรทุก 10 ล้อ กำหนดความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถหัวลาก กำหนดความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ทุกครั้งที่คุณขับขี่ จะทำการชำระค่าธรรมเนียมกับเครื่องรูดบัตรที่ติดตั้งอยู่ในรถก่อนทุกครั้ง และข้อมูลบนเครื่องรูดบัตร จะถูกส่งไปยัง กรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการคำนวณเวลาในการชำระ จะต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และหยุดพักเป็นเวลา 30 นาที

สำหรับเทคโนโลยีจีพีเอส GPS ดัดแปลงรถ ไม่เพียงแต่ใช้ในการค้นหาตำแหน่ง การกำหนดความเร็ว หรือกำหนดชั่วโมงการขับรถเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการพัฒนา ระบบให้ทันสมัยและรองรับการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ การแสดงผลภาพ VDO แบบ Real-time ผ่านระบบ 3G ตลอดเส้นทางทางขนส่ง และยังสามารถรายงานต่างๆ จาก GPS Tracking สามารถดูภาพวิถีการเดินทางย้อนหลัง สรุปข้อมูลของรถ และพนักงานขับรถ เรียกดูข้อมูลต่างๆ เป็นรายวัน / สัปดาห์ / เดือน ย้อนหลังบน Website รวมถึงช่วยจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดที่ 60 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

[illegible]



บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด

80 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150

โทร.038-010228 Fax. 038-010228




บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด

80 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150


โทร.038-010228 Fax. 038-010228



แสดงสถานะรถ แต่ละคัน



แสดงรายละเอียดความเร็ว





บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด

80 ถนนวัฒนาพฤก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150

โทร.038-010228 Fax. 038-010228



บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด

80 ถนนวัฒนาพฤก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150

โทร.038-010228 Fax. 038-010228



หนังสือรับรองการติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

หนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

เลขที่หนังสือ MLS25091005

บริษัท แมพพอยท์เอเชีย โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ 252 อาคารเอสพีไฮเวย์ ชั้น 7 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถรายละเอียดดังนี้

การรับรองจากกรมขนส่งทางบก เลขที่ 316/2561
ชนิด meltrack แบบ T333
หมายเลขเครื่อง 150000100000864606044898947
เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กชนิด MappointAsia แบบ Max - R2
วันที่ติดตั้ง 18 พฤศจิกายน 2558
ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถ บริษัท เจ เอ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ทะเบียนรถ หมายเลขคัสซี MP1GXZ77NGT000814
หมายเหตุ วันที่หมดอายุ 1 / พฤศจิกายน 2569

ขอรับรองว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าวข้างต้น มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามที่ได้รับการ
จากกรมขนส่งทางบก

กรณีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะหรือระบบทำงานไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้
ให้การรับรอง หรือมีการรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
บริษัท แมพพอยท์เอเชีย โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของรถหรือผู้
ประกอบการขนส่งที่ได้ซื้อหรือใช้บริการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าวทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2568

บริษัท แมพพอยท์เอเชีย โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

โดยรถบรรทุก ทุกคันจะติดสติกเกอร์รับรองการติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ





บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด
80 ถนนวิมานตาทุค ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
โทร.038-010228 Fax. 038-010228



การใช้ GPS ติดต่อพนักงานขับ โดยชุดลำโพงจะติดอยู่มุมด้านในตัวรถ

หัวหน้างานสามารถเข้าเครื่องGPS ได้โดยที่พนักงานไม่ต้องกดรับสาย เนื่องจากได้ตั้งค่ารับสายอัตโนมัติไว้



เครื่อง ضبط โดยพนักงานขับรถ จำเป็นต้อง ضبطทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
เพื่อแสดงตัวตนรายการส่ง กรมขนส่งทางบก





บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด
80 ถนนวัฒนาพาฬุต ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
โทร.038-010228 Fax. 038-010228




บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด
80 ถนนวัฒนาพาฬุต ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
โทร.038-010228 Fax. 038-010228



โดยรถบรรทุก ทุกคันจะติดสติกเกอร์รับรองการติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ



การใช้ GPS ติดต่อพนักงานขับ โดยชุดลำโพงจะติดอยู่มุมด้านในตัวรถ
หัวหน้างานสามารถเข้าเครื่องGPS ได้โดยที่พนักงานไม่ต้องกดรับสาย เนื่องจากได้ตั้งค่ารับสายอัตโนมัติไว้



เครื่อง ضبط โดยพนักงานขับรถ จำเป็นต้อง ضبطทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
เพื่อแสดงตัวตนรายการส่ง กรมขนส่งทางบก



เอกสารแนบที่ 17

คู่มือฝึกอบรมพนักงานขับรถ

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

งานอบรมพนักงานขับรถ

(Outsource Training)

จัดทำโดย

แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ (LDLT)




คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

งานอบรมพนักงานขับรถ

(Outsource Training)

หมายเลขเอกสาร	S10363000-6505 Rev.1
ผู้จัดทำ	
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ (LDLT)
สนับสนุนเอกสาร	PM S10363000-1001
	PM S10363000-1002
	PM S10363000-1003
	PM S10363000-1004
	PM S10363000-1006
	PM S10363000-1007
แก้ไขครั้งที่	1
เริ่มมีผลบังคับใช้	3 กันยายน 2563



เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

สารบัญ

บันทึกประวัติการแก้ไข (Amendment Records)	4
Module Number: LDLT-6505-01 / Task Topic: การอบรมพนักงานขับรถ	5
1. General Introduction	6
2. Safety Practice	6
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทั่วไป	7
1. ข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก	7
2. ข้อกำหนดด้านความเร็ว	9
3. ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถตามกฎหมาย	11
4. การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น	14
ขั้นตอนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก	16
วัตถุประสงค์ในการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีดังนี้	16
ข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้	16
ขั้นตอนในการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้	16
1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก	17
2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก	17
3. การประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้	26
4. การจัดทำรายงาน	35
5. Problem Solving	36
บทลงโทษพนักงานขับรถ	36
คำถามท้ายบท	41



เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

บันทึกประวัติการแก้ไข (Amendment Records)

[illegible]



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1

เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

Module Number: LDLT-6505-01 / การอบรมพนักงานขับรถ

Support To	S10363000-6505 Rev.1
Module	LDLT-6505-01
Task	การอบรมพนักงานขับรถ
For Operator	Level 5 (PG6)
Objectives	เมื่อศึกษา Training Module ฉบับนี้แล้ว Trainees สามารถ - อธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งได้ - อธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้าได้ - อธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเมตพลาสติกได้ - ระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเมตพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP ได้ - อธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเมตพลาสติกได้
Reference	Operating Manual Process and Operating Manual (LDLT)



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1

เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

1. General Introduction

การอบรมความปลอดภัยพนักงานขับรถในการปฏิบัติงานขนส่งเมตพลาสติก พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบงานขนส่ง กฎระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการขับที่อย่างปลอดภัยและการให้บริการโดยเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถ เส้นทางในการเข้ารับรถสินค้า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานถูกต้อง ปลอดภัยตลอดเวลา

2. Safety Practice

พนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้ารับสินค้าเมตพลาสติกที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อบรมให้พนักงานขับรถบรรทุกต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับงานความปลอดภัยพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเมตพลาสติก ดังนี้

2.1 ความปลอดภัยในการเข้ารับรถเมตพลาสติกที่ WH มีดังนี้

เพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ขนส่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ WH นั้นจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงาน โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.2 ต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน (บริษัทผู้ขนส่ง) ทุกครั้งเมื่อเข้าเขตบริษัท โดยให้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และตรวจสอบได้

2.3 ห้ามนำพาของมีคมมา สารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ โดยเด็ดขาด

2.4 ห้ามนำพาวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย เช่น ปืน เข้าเขตพื้นที่ โดยเด็ดขาด

2.5 รถบรรทุกที่เข้ามาในเขตพื้นที่การผลิตต้องใช้ความเร็วในการขับไม่เกิน 20 กม./ชม. และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร อย่างเคร่งครัด

2.6 เมื่อรถบรรทุกเข้ามาในเขตพื้นที่การผลิตต้องดับเครื่องยนต์ ใส่เบรคมือเมื่อจอด และห้ามจอดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง,ทางเข้า – ออก

2.7 ห้ามพนักงานขับรถนั่งอยู่บนรถบรรทุกขณะขึ้นสินค้าในคลังสินค้า

2.8 เมื่อจอดรถบรรทุกเพื่อเตรียมบรรจุสินค้าที่หน้าท่า WH ต้องใช้อุปกรณ์หนูล้อ วางบริเวณระหว่างกลางล้อรถบรรทุกทั้งสองทุกครั้ง

2.9 ห้ามใช้อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด

2.10 เมื่อเข้าเขตการผลิตต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เสื้อแขนยาว (ชุดพนักงานประจำบริษัท) ทุกครั้ง

2.11 ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เมื่อเข้าในเขตพื้นที่

2.12 ห้ามนำบุหรี่, ไฟแช็ค, อุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ป้องกันการระเบิด หรือมีโอกาสก่อให้เกิดความร้อน /

ประกายไฟ เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาที่เป็นโทรศัพท์ในตัว (Smart Watch) วิทยุ เข็มขัดควบคุม เช่น Plant ต่างๆ คลังจัดเก็บเมตพลาสติก ท่าเรือ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.13 เมื่อบรรทุกสินค้ามีเตปพลาสติกเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกรถให้สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบ

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทั้งฉบับใช้มีหลายพระราชบัญญัติด้วยกัน เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว , พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522เป็นกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการขับรถ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดินรถ , พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการใช้ทาง โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วรถที่ใช้บนทางหลวง เกณฑ์น้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกที่จะนำไปใช้วิ่งบนทางหลวง ซึ่งกฎหมายขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องในด้านกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก อีกทั้งยังประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้อง โดยข้อกำหนดของกฎหมายขนส่งที่จำเป็นต้องทราบมีดังนี้


1. ข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก

นอกจากประเภทรถและอุปกรณ์เสริม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความรู้เรื่องพิกัดน้ำหนักบรรทุกซึ่งการบรรทุกสินค้าภายใต้พิกัดที่กฎหมายกำหนด นอกจากสร้างความปลอดภัยในการขนส่งทั้งความปลอดภัยของตัวรถ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และไม่ทำผิดกฎหมายแล้ว กฎหมายควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักลงเพลหรือโดยตามประกาศจากกรมทางหลวงเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงสัมปทานโดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

รถหกล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถหกล้อบรรทุกของได้ไม่เกิน 15 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย) ไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อเล็ก ใหญ่ กลาง น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกิน 15 ตัน

รูปที่ 1 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกหกล้อ



รถสิบล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถสิบล้อบรรทุกของได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย)


รูปที่ 2 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อ



รูปที่ 3 พิกัดน้ำหนักรถกึ่งพ่วงบรรทุกสิบล้อ

รถกึ่งพ่วงบรรทุก 22 ล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถกึ่งพ่วงบรรทุก 22 ล้อ บรรทุกของได้ไม่เกิน 50.5 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย)



รูปที่ 4 พิกัดน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทอื่น ๆ



2. ข้อกำหนดด้านความเร็ว

ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความเร็วของรถในการขับชั้รถนั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ประกอบกับ ฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า

ข้อ 1. ในกรณีปกติ ให้กำหนดความเร็วสำหรับรถ ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

(2) สำหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถพ่วง รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

(3) สำหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร

ข้อ 2. ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือ เขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร ข้อ 3 ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1 ให้ขับไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วบนทางหลวงนั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยสรุปได้ว่า ข้อ 2 อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทมีดังต่อไปนี้

- (1) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร
- (2) รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรือรถสามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร
- (3) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 กำหนดไว้ว่า ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ทางสาย กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

(1) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร

(2) รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) รวมทั้งรถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

(3) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 120 กิโลเมตร

สรุปโดยรวมตามกฎหมาย คือ อัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ระบุไว้ว่า รถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ สามารถใช้ความเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีพ.ร.บ.ทางหลวง อีกหนึ่งฉบับ ที่กำหนดให้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ สามารถใช้ความเร็วบนทางหลวงชนบทได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. ขณะที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.

โดยส่วนใหญ่แล้วที่โดนกันประจำจะอยู่ที่ พ.ร.บ.ทางหลวง ต้องทำความเข้าใจกันให้ถี่ อย่างทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท ซึ่งก็คือทางเชื่อมระหว่างอำเภอ หรือจังหวัดเป็นต้น ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แค่ 90 กม./ชม.เท่านั้น ส่วนทางหลวงพิเศษ 2 เส้นที่กล่าวไว้ข้างต้น คือความเร็วที่ใช้ได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. แต่มีข้อควรระวัง ทั้งทางหลวงชนบท และทางหลวงพิเศษ ผู้ขับจะต้องมีสติและเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การขับขี่ หรือใช้ความเร็วตามที่ป้ายบังคับกำหนด

ไว้ในกรณีที่เข้าเขตชุมชน หรือจุดที่มีทางร่วม ทางแยก ต้องระวังกันให้ถี่ ดังนั้น เกี่ยวกับความเร็วของรถในการขับชั้ที่เกี่ยวกับงานขนส่งและนำมาควบคุมให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ คือรถบรรทุก

ให้ขับในความเร็วที่กฎหมายกำหนด อัตรากำหนดในเขตเทศบาล ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ นอกเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถตามกฎหมาย

1. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกต้องตามชนิดและประเภทของรถที่ตนเองขับ และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอยู่กับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ไว้แสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2. ผู้ขับรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
3. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถในเวลาที่ย่างกายหรือจิตใจอ่อนความสามารถ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
4. ผู้ขับรถต้องไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมีนเมาอย่างอื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
5. ผู้ขับรถต้องไม่เสพยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม
6. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

1.3 อุปกรณ์ PPE ที่เกี่ยวกับพนักงานขับรถ

พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าเขตการผลิตจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หากเป็นบริษัทผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) พื้นฐาน (หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง, รองเท้านิรภัย , ถุงมือหนังและแว่นตานิรภัย) และอุปกรณ์ PPE ชนิดอื่นๆ ที่ใช้เฉพาะงานขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยต้องมีมาตรฐานวัตถุอันตราย (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นๆ รองรับ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่เข้าพื้นที่ทำงานให้กับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกคน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือเรียกสั้นๆ ว่า P P E หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน

โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอันตรายของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีดังนี้

1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทกหรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันกระชกชน (Bump Hat)
2. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
3. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) โดยหากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยินของหู ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันหูที่สำคัญและเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่
 - 3.1 ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงที่ดังเกินไป โดยวัสดุที่ทำจากยางพลาสติกอ่อน ที่มีขนาดพอดีกับรูหู และสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล (เอ)
 - 3.2 ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงแบบครอบหู โดยมีก้านโค้งครอบศีรษะและใช้วัสดุที่มีความนุ่มหุ้มหุ้ม ในส่วนของตัวครอบหูนั้นถูกออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกันตามการใช้งาน และสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ)
4. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้
 - 4.1 ถุงมือยางกันไฟฟ้า: ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในขณะปฏิบัติงาน
 - 4.2 ถุงมือกันความร้อน: อาจเป็นถุงมือหนังหรือถุงมือผ้าขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำงาน โดยถุงมือจะต้องมีความหนาและทนทานเมื่อใช้สัมผัสกับวัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนจะต้องไม่ละลาย
 - 4.3 ถุงมือยางชนิดไนล่อนหรือไนโอพรีน ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือซึมผ่านผิวหนังได้
5. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีที่ใส่เท้า รวมถึงป้องกันกรสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน ดังนี้
 - 5.1 รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า: ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า สวมใส่เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์

5.2 รองเท้านิรภัย ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ 2500 ปอนด์ และทนแรงกระแทกของวัตถุหนักที่ตกจากที่สูง 1 ฟุต ได้ 50 ปอนด์ 5.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น ยางธรรมชาติ ไวนิล นีโอพรีน หรือยางสังเคราะห์

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในขณะปฏิบัติงานอันตรายต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสวมใส่อยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานชั่วคราวเมื่อเข้าเขตการผลิต มีข้อบังคับให้พนักงานชั่วคราวทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ดังนี้

1. หมวกนิรภัย พร้อมสายรัดคาง
2. รองเท้านิรภัยหุ้มส้น
3. แว่นตานิรภัย
4. การแต่งกาย พนักงานชั่วคราวต้องสวมใส่ชุดพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาขนส่ง โดย
 - 4.1 ต้องใช้เสื้อ แขนยาวและกางเกงขายาวเท่านั้น
 - 4.2 ผ้าที่ใช้ต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% Cotton (เฉพาะในเขตควบคุมประกายไฟ)
 - 4.3 สีของเสื้อให้ใช้สีโทนเดียวกันหรือลายเดียวกันทั้งบริษัท
 - 4.4 เสื้อต้องมีสิ่งบ่งบอกว่าเป็นบริษัทอะไรให้เห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 - 4.5 เสื้อต้องติดแถบสะท้อนแสงความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้วด้านหลังบริเวณไหล่ในแนวอนตตลอดแนวไหล่

หมายเหตุ : พนักงานชั่วคราวทุกคนต้องติดบัตรให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่เข้ามาในเขตบริษัท IRPC หรือ

ระหว่างขณะปฏิบัติงานในสัญญาของบริษัท IRPC

รูปที่ 5 การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของพนักงานชั่วคราว



4. การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทรวมทั้งพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีระยอง ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ฟัง IP ทำหน้าที่ลงทะเบียน ถ่ายรูป บันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเหมาเบื้องต้น จัดทำบัตรผู้รับเหมาและส่งให้กับแผนกรักษาความปลอดภัยบริษัท IRPC ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในบริษัท IRPC โดยรวม และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าเขตพื้นที่โรงงานและเขตการผลิต เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาขนส่งที่ได้ทำสัญญากับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะต้องส่งพนักงานชั่วคราวทุกคนที่จะเข้ารับสินค้าเม็ดพลาสติกเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT เพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว เมื่อพนักงานชั่วคราวผ่านการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT จะได้รับเอกสารการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT และต้องนำเอกสารการอบรมยื่นในการขอรับบัตรทุกครั้ง และให้มารับบัตรภายใน 7 วัน นับจากวันที่เข้าอบรม (หากเกิน 7 วัน ไม่มารับบัตรทางแผนกรักษาความปลอดภัย ของส่วนสิทธิในการยกเลิกบัตร)

รูปที่ 6 เอกสารการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT



รูปที่ 7 บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ



หมายเหตุ : การต่ออายุบัตรผู้รับเหมา ต้องไม่เกิน 1 เดือน และบัตรต้องเป็น ปีที่ 1 จึงจะสามารถต่ออายุบัตรได้ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานต้องเข้ารับการอบรมซ้ำทุกๆ 2 ปี

เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกผ่านการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT และได้รับบัตรประจำตัวพนักงานขับรถแล้ว บริษัทผู้รับเหมาขนส่งจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อบรมของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งรายชื่อ

พนักงานขับรถในสังกัด และแจ้งวัน เวลาที่จะส่งพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าบรรจุน้ำมันที่หน้าท่า WH

ขั้นตอนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุกจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัย ของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะสามารถเข้ารับสินค้าเม็ดพลาสติกที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้

วัตถุประสงค์ในการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีดังนี้

1. เพื่อให้พนักงานขับรถบรรทุกเข้าใจกระบวนการรับสินค้าภายใน IRPC และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เพิ่มทักษะในการให้บริการการจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานขับรถ
3. เพื่อให้พนักงานขับรถตระหนักในเรื่องการขับที่ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

1. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT ก่อนจึงจะเข้ารับการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ได้
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ขนส่งจะต้องแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถในสังกัดที่จะเข้ารับสินค้าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. เวลาในการอบรมพนักงานขับรถแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
 - ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น.
 - ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนในการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก
2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก
3. การประเมินผลหลังการอบรม
4. การ Register พนักงานขับรถบรรทุก

1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก

ก่อนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถจะต้องเตรียมเอกสารอื่นให้เจ้าหน้าที่ที่อบรมความปลอดภัยของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ ต้องตรงกับรายชื่อพนักงานขับรถในสังกัดของบริษัทผู้ขนส่ง
- วันหมดอายุของบัตร
- วัน เดือน ปีเกิด (พนักงานขับรถต้องอายุไม่เกิน 60 ปี เนื่องจากสัญญาว่าจ้างระบุไว้)

1.2 ใบอนุญาตขับรถชนิด (สำเนา 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ
- ประเภทชนิดใบขับขี่ (ท.2,ท.3,ท.4)
- วันอนุญาตของบัตร
- วันสิ้นอายุของบัตร

1.3 เอกสารยืนยันผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ
- บริษัทรับเหมาขนส่งที่สังกัด
- วันอนุญาตของบัตร
- วันสิ้นอายุของบัตร
- ผลการอบรม (ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน การอบรม)

หากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งบริษัทผู้ขนส่งต้นสังกัดให้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง

2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุกเมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้วสามารถเข้ารับการอบรมกับเจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีวิธีการอบรม ดังนี้

2.1 เจ้าหน้าที่ที่อบรมความปลอดภัยแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบรายชื่อพนักงานขับรถ และบริษัทผู้ขนส่งต้นสังกัดว่าตรงกับข้อมูลรายชื่อพนักงานขับรถที่เข้ารับสินค้าโออาร์พีซีที่ได้แจ้งมาหรือไม่

2.2 แจ้งข้อกำหนดในการอบรม

เจ้าหน้าที่ที่อบรมความปลอดภัยแจ้งข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ

- ผู้อบรมต้องทำการทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 80%

โดยพนักงานขับรถบรรทุกจะต้องผ่านการอบรมตามหัวข้อดังนี้

1. กฎระเบียบในการแต่งกายเข้าเขตผลิต รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของพนักงานขับรถ

2. กฎระเบียบของรถบรรทุกที่เข้าบรรจุสินค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- อุปกรณ์ Safety ประจำรถบรรทุก
- ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถบรรทุกเข้าเขตภายในบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

3. กฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าบรรจุสินค้าของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- กฎระเบียบการเข้ารับสินค้าที่หน้าท่า WH

- กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

- ข้อบังคับจุดเสี่ยง / ข้อร้องเรียน

4. เส้นทางทางขับขึ้นและจุดรับสินค้าของรถบรรทุกภายในบริษัท รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- เส้นทางทางขับขึ้นรถบรรทุกเข้าบรรจุสินค้าภายในบริษัท

- Lay out Warehouse บรรจุสินค้า

5. ขั้นตอนการเข้าบรรจุสินค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- ขั้นตอนการลงสินค้าของพนักงานขับรถ

6. ขั้นตอนการลงสินค้าให้ลูกค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้

- ขั้นตอนการลงสินค้าของพนักงานขับรถ

โดยมีขั้นตอนการวางแผนการอบรมพนักงานขับรถที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานขับรถใหม่ต้องเข้ารับการอบรม 100 % โดยผลสอบข้อเขียนต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด คือไม่ต่ำกว่า 80%

2. แผนจัดอบรมโครงการ Smart driver 1 ครั้ง / ปี

3. แผนจัดให้โครงการ Safety on tour for vender เดือนละ 1 ครั้ง

หัวข้อการอบรมพนักงานขับรถ


หัวข้อที่ต้องอบรมพนักงานขับรถ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ มีดังนี้

1. การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
2. อุปกรณ์ PPE ประจำรถบรรทุกเมื่อดำเนินการ
3. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานขับรถ
4. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุกภายในบริษัท ฯ
5. ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถเข้าปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ
6. ระเบียบการเข้ารับสินค้า ที่ บมจ.โออาร์พีซี

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การนำรถเข้าและจอดภายใน บมจ. ไออาร์พีซี
9. Lay out เส้นทางเข้าบรรจุสินค้า บมจ. ไออาร์พีซี
10. Lay out Warehouse บรรจุสินค้า
11. ข้อกำหนด/กฎระเบียบ จุดเสี่ยง/ข้อร้องเรียน
12. พื้นที่อนุญาตส่วนบุคคล
13. Lay out เส้นทางอพยพฉุกเฉิน
14. ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าเขตพื้นที่ บมจ. ไออาร์พีซี

โดยอธิบายรายละเอียดในการอบรม ดังต่อไปนี้

1. การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ



2. อุปกรณ์ PPE ประจำรถบรรทุกเม็ดพลาสติก



3. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานขับรถ



4. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุกภายในบริษัท ฯ



5. ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถเข้าปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ




- ปิดเครื่องเสียงและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ลดกระจกข้างทุกครั้ง เมื่อผ่านเข้าจุด T8 และให้ปิดกระจกได้เมื่อออกนอกโรงงาน
- คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถบรรทุก

6. ระเบียบการเข้ารับสินค้าที่ บมจ.โออาร์พีซี




7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน





8. การนำรถเข้าและจอดภายใน บมจ.โออาร์พีซี



9. Lay out เส้นทางรถเข้าบรรจุสินค้า บมจ.โออาร์พีซี



10. Lay out Warehouse บรรจุสินค้า



11. ข้อกำหนด / กฎระเบียบ / จุดเสี่ยง / ข้อร้องเรียน

- ข้อกำหนดในการนำรถเข้าในเขต บมจ. ไออาร์พีซี ประจวบ 8 / ผัง wh 43 จุด 12


ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน 07.30 น. - 08.05 น. และช่วงเวลา 16.50 น. - 17.20 น.

- ห้าม U -Turn รถบริเวณด้านหน้าบมจ. IRPC
- ห้ามพนักงานขับรถจอดรถบริเวณริมไหล่ทางถนนสุขุมวิท, ถนนสาย 36
- ห้ามพนักงานขับรถเปิดประตูตู้ Container ริมภายในเขต บมจ. ไออาร์พีซี
- พนักงานขับรถต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งที่เข้าภายในเขต บมจ. ไออาร์พีซี
- รถบรรทุกก่อนเข้าบรรจุสินค้าต้องทำความสะอาดทุกครั้ง ห้ามกวาดทิ้งลงพื้นลานจอดรถ
- ** เม็ดพลาสติกจัดเก็บให้เรียบร้อย**
- ห้ามถ่ายภาพภายในเขต บมจ. IRPC โดยเด็ดขาด

12. พื้นที่อนุญาตสูบบุหรี่



13. Lay out เส้นทางอพยพฉุกเฉิน



14. ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าเขตพื้นที่ บมจ. ไออาร์พีซี

- ต้องติดบัตร ประจำตัวพนักงาน (บริษัทผู้ขนส่ง) ให้ชัดเจนตรวจสอบได้
- ห้ามนำพาของมีคมมา สารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ บริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- ห้ามนำพาวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย เช่น ปืน เข้าเขตพื้นที่ บริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 20 กม. / ชม. และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
- ขับเครื่องยนต์ ใส่เบรกมือเมื่อจอด และห้ามจอดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง , ทางเข้า - ออก
- ห้ามใช้อุปกรณ์บนที่ภาพทุกชนิด
- ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เสื้อแขนยาว
- ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าในเขตพื้นที่
- ห้ามพกพาอาวุธ ไฟแช็ค เข้าเขตพื้นที่ควบคุมประกายไฟโดยเด็ดขาด

3. การประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

เมื่อพนักงานผ่านขั้นตอนการอบรม จะมีการประเมินผล โดยการทำแบบทดสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ และเกณฑ์การประเมินผลเฉลี่ย 80 % จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และสามารถปฏิบัติงานได้

วิธีการประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

ให้พนักงานขับรถที่เข้ารับการอบรมอธิบายข้อบังคับในการปฏิบัติงานภายในเขตบริษัทฯ โดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า

1. ทำแบบทดสอบปรนัย หัวข้อกฎระเบียบความปลอดภัยภายในเขตโรงงานฯ จำนวน 10 ข้อ
2. ทำแบบทดสอบจับคู่ หัวข้อกฎหมายจราจร จำนวน 10 ข้อ

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

ขั้นตอนการ Register พนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก ในระบบ SAP มีดังนี้

1. เอกสารที่ต้องใช้ตรวจสอบก่อนการ Register พนักงานขับรถ ในระบบ SAP มีดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ

2. ข้อมูลพนักงานขับรถ ที่ต้องบันทึกในระบบ SAP มีดังนี้



1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขที่บัตรประชาชน
3. รหัสบริษัทผู้ขนส่ง
4. ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ เช่น ประเภทใบขับขี่ / เลขที่ใบขับขี่ / วันที่ออก / วันหมดอายุ
5. ข้อมูลพนักงานขับรถ * หมายเหตุ (วตป เกิด พชร. ถึงวันครบอายุ 60 ปี)
6. ข้อมูล วตป / บัตรประจำตัว พชร. (วันที่ออก / วันหมดอายุ)


3. หลักฐานประกอบการลงทะเบียนพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกในระบบ SAP มีดังนี้

1. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมจากส่วนกลาง
2. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม / การทดสอบและประเมินผล จากแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ ฯ


4. วิธีการลงทะเบียนพนักงานขับรถ ในระบบ SAP มีดังนี้



1. เมื่อพนักงานขับรถผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ไออาร์พีซีแล้ว เจ้าหน้าที่ไออาร์พีซีจะต้องบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถที่จะเข้ามารับงานไออาร์พีซีในระบบ SAP ดังนี้


**งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)**



2.เมื่อบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ SAP เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ไออาร์พีจะต้องทำการส่ง Driver Master ไปยังระบบ iLogistic โดยใช้ T-Code : ZLOI017 ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้







การทำรายงานผลการวัดความรู้พนักงานขับรถ

รายงานที่ต้องจัดทำหลังการอบรมพนักงานขับรถ

1. จัดทำข้อมูล พชร. ที่ผ่านการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การทดสอบข้อบังคับในการปฏิบัติงานภายในเขตบริษัท

วิธีการจัดทำรายงานการอบรมพนักงานขับรถ

1. วดป ที่เข้ารับการอบรม
2. ชื่อ / นามสกุล พชร.
3. ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
4. จำนวนคะแนนจากการทดสอบหลังการอบรม

การตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ (Surprise Check)

เอกสารที่ใช้ในการตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ มีดังนี้



รายละเอียด	รวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. พชร. ที่เข้ารับการอบรม			
2. ชื่อ / นามสกุล พชร.			
3. ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง			
4. จำนวนคะแนนจากการทดสอบหลังการอบรม			

แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหน้าท่าโออาร์พีซี

รายละเอียดในเอกสารที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ มีดังนี้

1. หมวดวิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
 - จอดรถในที่กำหนดและดับเครื่องยนต์ ต้องจอดในจุดที่กำหนดและดับเครื่องยนต์
2. หมวดพนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
 - หมวกเซฟตี้ ต้องสวมหมวกพร้อมสายรัดคาง

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

- เลื่อนแขนยาวและกางเกงขายาว (ยูนิฟอร์มของบริษัทผู้ขนส่ง) ต้องสวมใส่ชุดพนักงาน
- บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ ต้องติดบัตรทุกครั้งและสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- รองเท้าเซฟตี้ ต้องสวมใส่ไม่เหยียบส้น

3. หมวดอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

3.1 หมอนรองล้อ แบ่งเป็น

- หมอนรองล้อรถเดี่ยว จำนวน 2 อัน นำหมอนรองล้อวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่ยอดรถ
- หมอนรองล้อรถพ่วง / รถเทลเลอร์ จำนวน 4 อัน นำหมอนรองล้อวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่ยอดรถ

3.2 กรวยจราจร

- กรวยจราจรรถเดี่ยว จำนวน 2 อัน นำกรวยจราจรวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่ยอดรถ
- กรวยจราจรรถพ่วง / รถเทลเลอร์ จำนวน 2 อัน นำกรวยจราจรวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่ยอด

3.3 ถังดับเพลิง

- ถังดับเพลิงรถเดี่ยว มีขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง เชื่อมบอกระดับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม
- ถังดับเพลิงรถพ่วง / รถเทลเลอร์ มีขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง เชื่อมบอกระดับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในพื้นที่บรรจุสินค้าที่หน้าท่า มีดังนี้

กำหนดแผนการตรวจสอบความพร้อมพนักงานขับรถ ในการเข้ารับสินค้าหน้าท่าประจำสัปดาห์ 2 ครั้ง / สัปดาห์ (ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในพื้นที่บรรจุสินค้าที่ WH มีดังนี้

1. วิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
2. พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
3. อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

4. การจัดทำงานงาน

ขั้นตอนรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถรถบรรทุกทุกเม็ดพลาสติก มีดังนี้

1. วิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
 - ต้องจอดรถในที่กำหนดและดับเครื่องยนต์
2. พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
 - ต้องใส่หมวก Safety พร้อมคาดสายรัดคาง
 - ต้องสวมใส่ชุดพนักงานเลื่อนขนยาวประจำบริษัท , กางเกงขายาว

งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

- ต้องสวมใส่รองเท้า Safety
- 3. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำรถ
- ต้องนำไม่หมอนรองล้อจำนวน 2 อันรองล้อทุกครั้งที่ยอดรถ

- ต้องมีถังดับเพลิง 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง และเชื่อมบอกระดับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม
- ต้องนำกรวยจราจรจำนวน 2 อัน วางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่ยอดรถ

รายละเอียดการทำรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถรถบรรทุกเม็ดพลาสติก มีดังนี้

1. ว/ด/ป ที่ตรวจ
2. ชื่อ / นามสกุล พชร.
3. ทะเบียนรถ
4. ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
5. สถานที่ตรวจ
6. ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้

หัวข้อ วิธีปฏิบัติงานนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า , พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE , อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ (ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง)

5. Problem Solving

การแก้ไขหากพนักงานขับรถไม่ผ่านการทดสอบ มีดังนี้

1. Retrain การอบรมเฉพาะในหัวข้อที่ทำการทดสอบไม่ผ่าน
2. ทำการทดสอบใหม่

บทลงโทษพนักงานขับรถ

ความผิดของพนักงานขับรถที่ต้องทำการล๊อคในระบบ SAP มีดังนี้


1. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท ฯ
2. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรตามกฎหมายกำหนด
3. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาะสมส่งสินค้า

วิธีการล๊อคพนักงานขับรถในระบบ SAP กรณีพนักงานขับรถกระทำผิด มีดังนี้


1. ใส่หมายเลข T- Code : O4D2




2. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
3. ใส่รหัสพนักงานขับรถช่อง Driver Number
4. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก



5. กด Type เลือกรายละเอียดการทำผิด
6. ช่อง Valid From ใส่ วดป ที่เลือก
7. ช่อง Valid To ใส่ วดป ที่สิ้นสุดการรับการปฏิบัติงาน
8. กดช่อง Driver Statue




9. คับมีลคลิกเลือก 1 Driver Not Available




10. กดเครื่องหมาย Save

วิธีการเปลี่ยนพนักงานขับรถในระบบ SAP มีดังนี้

1. ใส่หมายเลข T- Code : O4D2




2. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
3. ใส่รหัสพนักงานขับรถของ Driver Number




4. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
5. กด Type เลือกรายละเอียดการทำให้ผิด

6. กด Delete Line Item



7. กดช่อง Driver Statue
8. ตีบับิ้ลคลิกเลือก Blank Driver Available



9. กดเครื่องหมาย Save

คำถามท้ายบท

1. จงอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง
2. จงอธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้า
3. จงอธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก
4. จงระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP
5. จงอธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก

Competency Assessment (การประเมินความรู้)

การอบรมพนักงานขับรถ -: Module: LDLT-6505-01

ชื่อพนักงาน รหัส PG.

Operator มีความรู้เกี่ยวกับ การอบรมพนักงานขับรถ และสามารถอธิบายตามหัวข้อข้างล่างได้ถูกต้อง

No.	Assessment Criteria	Level of Competency	Competent or Not competent		ประเมินโดย	
			competent	Not competent	ผู้ประเมิน	วันที่
1	จงอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง	5				
2	จงอธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้า	5				
3	จงอธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก	5				
4	จงระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP	5				
5	จงอธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก	5				

เอกสารแนบที่ 18

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน

แบบฟอร์ม ขออนุญาตทำบัตรผ่านรถยนต์ เข้าโรงงาน

วันที่ ๘ / 4 / ๒๕๖๑

เรียน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

ผ่าน ☐ ผู้จัดการ☐ ผู้จัดการ โครงการ IRPC.....

เรื่อง ขอบัตรรถยนต์ผ่านเข้าโรงงาน

หมายเหตุ

- ยานพาหนะที่เข้ามาใช้งานในโรงงานต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้ตรวจ
- บุคคลที่ขับรถภายในโรงงานได้ ต้องผ่านการอบรมอนุญาตขับรถโดยมีสัญลักษณ์ " D " ที่บัตร
- บุคคลที่ขับรถ Crane ในโรงงานได้ ต้องผ่านการอบรมอนุญาตขับรถ Crane โดยมีสัญลักษณ์ " Cr " ที่บัตร และ " Hb " ที่บัตร
- บัตรรถยนต์ที่หมดอายุแต่เนื่องจากงานยังไม่เสร็จให้ดำเนินการต่ออายุ โดยยื่นเอกสารพร้อมนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ 7 วันทำการ ก่อนวันหมดอายุบัตร
- การขอบัตรผ่านรถยนต์เป็นรายปีหรือตามที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญางาน ให้แนบสำเนาใบ PO Yearly contact มาด้วย เพื่อพิจารณาตาม PO หรือ Yearly contact ที่ได้รับ (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) และบัตรหมดอายุสิ้นปี
- วัตถุประสงค์ของการขอใช้งาน
 - ใช้เพื่อรับ - ส่ง คนงานต้องมีใบ委任狀กันตึกเรียบร้อยตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ IRPC
 - ใช้สำหรับขนวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้งานเท่านั้น
-

แบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ผู้รับเหมาก่อนใช้งานใน IRPC


รถยนต์ของบริษัท อุทัย ทรัพย์ วันที่ตรวจสอบ 8/4/69

- หมายเหตุ :
- สภาพโดยทั่วไป หมายถึง ไม่มีน้ำมันหยดตามพื้นขณะจอด ไม่มีเสียงจากการสั่น เนื่องจากรั่ว ไม่มีการหลุดหลวมของตัวรถ ตัวรถครบสมบูรณ์ ฝาครอบไฟไม่แตกชำรุด และแผ่นป้ายทะเบียน หน้า-หลัง ต้องอยู่ครบ
 - ☒ หมายถึง ทำงานได้ปกติ สภาพปกติ (ผ่าน) ☒ หมายถึง สภาพชำรุด หรือไม่พร้อมใช้งาน (ไม่ผ่าน)
 - บัตรอนุญาตจะมีอายุการใช้งานตามสัญญาว่าจ้าง Yearly Contract / Po (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) กรณีทะเบียนรถ/รายการเสียภาษีขาด...ทางแผนก รปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจสอบสภาพให้
 - การตรวจสอบจะตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ทุนแรงเพิ่มเติม เช่น บั๊นจิ้น (ให้ยื่นเรื่องและนำรถไปตรวจสอบสภาพที่แผนก MSSWเพิ่มเติมด้วย)
 - รถกระบะที่ใช้รับ - ส่งคนงานผู้รับเหมาต้องมีราวกันตก และเบาะที่นั่งมีโครงสร้างจับยึดมั่นคงแน่นหนากับตัวรถ ห้าม...ใช้ไม้วางพาด, เชือกผูก, หรือขาตั้งพื้นโดยเด็ดขาด เบาะนั่งต้องเป็นแนวขนานไปกับตัวรถ (ลักษณะเดียวกับรถโดยสาร)




มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจำรถและพร้อมใช้งาน จำนวน คัน ให้.....☆☆☆☆☆

ผู้



1



ใบสั่งซื้อ/จ้าง

หมายเหตุ

1. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิเรียกร้อง/การรับเงิน/สิทธิอื่นใดตามใบสั่งซื้อ/จ้างนี้ให้ผู้อื่น การโอนสิทธิใดๆถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามใบสั่งซื้อ/จ้าง และให้ตกเป็นโมฆะไม่สามารถใช้บังคับแก่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องตอบรับใบสั่งซื้อ/จ้างโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) และส่งคืนให้ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง
3. ผู้ขายจะต้องนำใบสั่งซื้อ/จ้าง, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีและสำเนา 2 ชุดมาด้วยทุกครั้งเมื่อส่งสินค้า (งานบริการให้ส่งมอบใบกำกับภาษีเมื่อรับชำระค่าบริการ)
4. กรณีไม่สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยห้า (5) วันทำการก่อนถึงกำหนดส่งมอบ แต่หากไม่สามารถส่งสินค้า/บริการภายในเวลาที่กำหนดไว้ ใบสั่งซื้อ/จ้างและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้างโดยค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้ขายเต็มจำนวน เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ทะเบียน(หัว)
ทะเบียน(หาง)
ประจำเดือน

ประเภทรถ ☒ 10 ล้อ
☐ 4 ล้อ ☐ รถพ่วง
☐ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ
☐ หัวลาก(ยกเว้น 10-16)

ประเภทสินค้า ☐ เม็ดพลาสติก
☐ สารเคมี/วัตถุอันตราย
☐ เหล็ก ☐ อื่นๆ


หัวข้อ	W1	W2	W3	W4
1. ค่าความดันลมยาง	130	130	130	130
2. วันที่เช็คน้ำมัน	2-6	7-6	13-6	20-6
3. วันที่เป่ากรอง	10-6-69	20-6-69		

วันที่	หัวข้อการตรวจสอบสภาพ																														ลงชื่อ	หมายเหตุ
ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1/26																																
1/27																																
1/28																																
1/29																																
1/30																																
1/31																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																

- สภาพยาง (หมดดอก, บวม, แตก)
- ล้อ
- หม้อน้ำ
- สายพานเครื่อง
- ปั๊มน้ำฝน (ก้าน, บาง, ระดับน้ำ)
- กระจก (บานหน้า, ส่องข้าง)
- ระบบไฟ (หน้า, เลี้ยว, เบรก, ถอย)
- น้ำมันเครื่อง
- ถังเชื้อเพลิง, ฝาถัง
- สภาพตู้ (ภายนอก)
- เชือก/อุปกรณ์ยึดติดประตู
- ซีลยางขอบตู้
- กลอนประตู
- ผนังและหลังคาตู้
- เนื้อพรม/พรมภายในตู้
- ความสะอาดภายในตู้
- แบตเตอรี่, ฝาครอบ
- หม้อลมเบรก
- น้ำมันเบรก
- ถังดับเพลิง
- กรวยจราจร
- หมอนรองล้อ
- ป้ายสะท้อนแสง
- สายรัดสินค้า (ถ้ามี)
- ผ้าใบปูพื้นตู้ (ถ้ามี)
- กึ่งกันสินค้า (ถ้ามี)
- กล่องหน้ารถ
- แผ่นยางปูพื้นหน้ารถ
- อุปกรณ์ PPE
- เอกสารประจำรถ

หมายเหตุ

- สัญลักษณ์ตรวจสอบ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ
- อุปกรณ์ PPE ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, เสื้อสะท้อนแสง, รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ตามความเสี่ยง
- เอกสารประจำรถ ได้แก่ สำเนาจดทะเบียนรถ, ภาษี-พรม., ประกันภัย, ประกันสินค้า, สมุดประจำรถ, MSDS (ถ้าเกี่ยวข้อง)
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกรายการ
- กำหนดส่งเอกสาร ไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน



เอกสารแนบที่ 19

แผนและผลการซ่อมเหตุฉุกเฉินของรถขนส่ง

คู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
แผนฉุกเฉิน รถขนส่งสารเคมีอันตรายภายในและ
ภายนอกพื้นที่ IRPC
จัดทำโดย
งานควบคุมภาวะฉุกเฉิน ECC (INIM)



คู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual)

แผนฉุกเฉิน รถขนส่งสารเคมีอันตรายภายในและภายนอกพื้นที่ IRPC

รายละเอียดเอกสาร	
ชนิดเอกสาร	คู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
ชื่อเอกสาร	แผนฉุกเฉิน รถขนส่งสารเคมีอันตรายภายในและภายนอกพื้นที่ IRPC
หมายเลขเอกสาร	SF5310-1003 Rev.2
หน่วยงานรับผิดชอบ	งานควบคุมภาวะฉุกเฉิน (INIM)
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ	
ผู้ตรวจทาน	
ผู้อนุมัติกระบวนการ	
ครั้งที่แก้ไข	2
เริ่มมีผลใช้งาน	10 ตุลาคม 2566



สารบัญ

วัตถุประสงค์ (Objective)	4
ขอบเขต (Scope)	4
นิยาม (Definition)	5
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility)	7
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure)	9
ผู้ประสบเหตุ หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์	9
การปฏิบัติของผู้บริหาร หลังจากได้รับการแจ้งเหตุ	11
เอกสารอ้างอิง (References)	14
แบบฟอร์ม (Form)	14
การจัดเก็บ (Record)	Error! Bookmark not defined.
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)	Error! Bookmark not defined.
การบันทึกการแก้ไขคู่มือ (Amendment)	15
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Performance)	15
ความเสี่ยงที่ไม่บรรลุ PI (Risk Management)	15



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 1 การขนส่งสารเคมีในโรงงาน

RESPONSIBILITY

- พนักงานขับรถ / ผู้ควบคุมการ
ขนถ่าย

- ECC

- แผนกที่เกิดเหตุ


- ผู้สั่งการภาวะฉุกเฉิน
- ผู้ช่วยผู้สั่งการภาวะฉุกเฉิน
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- แผนกเจ้าของผลิตภัณฑ์

SF9900-1602

SF9900-1604

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 2 การขนส่งสารเคมีนอกโรงงาน

RESPONSIBILITY	START	INTERFACE
- พนักงานขับรถ / ผู้ควบคุมการขนถ่าย - ECC - แผนกเจ้าของผลิตภัณฑ์ - ผู้ส่งการภาวะฉุกเฉิน - ผู้ช่วยผู้ส่งการภาวะฉุกเฉิน - หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - แผนกเจ้าของผลิตภัณฑ์		

กำหนดการซ้อมแผน 2569 ครั้งที่ 14


กำหนดวันซ้อม


No	รายการ	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 7
1	รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม	23 พ.ค. 69							
2	เสนอ สถานการณ์จำลอง การเกิดอุบัติเหตุ								
3	สรุป สถานการณ์จำลอง การเกิดอุบัติเหตุ / แบ่งหน้าที่	23 พ.ค. 69							
4	ลำดับเหตุการณ์ / เพิ่มรายละเอียดลำดับเหตุการณ์		13 มิ.ย. 69						
5	สรุปความถี่หน้าเตรียมความพร้อม/ซ้อม Table Top			16 ก.ค. 69					
6	ซ้อม Table Top								
7	ซ้อมรถเล็กสถานที่จริง								
8	สรุป สถานการณ์จำลอง								
9	ซ้อมรถใหญ่สถานที่จริง								
10	จัดสถานที่ ทางเดิน จัดบอร์ด								
11	วันงานซ้อมแผนจริง								




บทบาทหน้าที่ของทีมฝึกซ้อมแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉินประจำปี 2569 (ครั้งที่ 14)


สถานการณ์จำลอง














เอกสารแนบที่ 20

เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่น

สรุปจำนวนพนักงานแยกตามทะเบียนโรงงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ลำดับ	กลุ่มโรงงาน ทะเบียนโรงงาน	Plant	กลุ่มภูมิสำเนา		รวมพนักงาน
			ระยอง	ต่างจังหวัด	
1	ข3-44-1/25รย	HDPE(UHMW-PE)	28	55	83
2	ข3-88-1/36รย	PW/CHP	47	58	105
3	ข3-42(1)-3/41รย	ETP	67	82	149
4	ข3-49-2/41รย	DCC	31	43	74
5	ข3-42(1)-4/41รย	BTX	12	25	37
6	ข3-50(4)-1/41รย	LBOP	38	55	93
7	ข3-49-1/41รย	COND	23	45	68
8	ข3-49-1/43รย	REFY	23	35	58
9	ข3-42(1)-2/41รย	EBSM	13	27	40
10	ข3-44-1/59รย	EPS	21	15	36
11	ข 3-44-4/59 รย	PPC	16	23	39
12	ข3-44-1/34รย	PPE	43	57	100
13	ข3-44-2/59รย	ABS	72	93	165
14	ข3-53(5)-56/59รย	PS	18	28	46
15	ข3-42(1)-4/55รย	PRP	13	8	21
16	ข3-49-1/58รย	UHV	53	99	152
17	ท่าเทียบเรือ IRPC	PORT	25	52	77
18	เขตประกอบการไออาร์พีซี	INIM	27	38	65

เอกสารแนบที่ 21

แผนการดำเนินงานและตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

งบประมาณกิจการเพื่อสังคม ประจำปี 2569

IO Description	Budget 2026
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียฯ	
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน	
การพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการฯ	
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเขตประกอบการฯ	
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเขตนิคมฯ บ้านค่าย	
ขอรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	
กิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	
Ptt Group Branding	
Total	

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณกิจการเพื่อสังคม ประจำปี 2569

Activities	Approved Budget 2026 Owner
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ระยอง 1. กิจการสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในจังหวัดระยองและใกล้เคียง ที่อยู่นอก 5 พื้นที่หลัก, การรับรองและพิธีการต่างๆ เพื่อสนับสนุน การดำเนินโครงการ CSR	
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1. โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 2. คลินิกเวชกรรมไออาร์พีซี 3. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
การพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 2. โครงการทุนการศึกษา 3. โครงการพิเศษ โรงเรียนวัดปลวกเหตุ 4. โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 พื้นที่	
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเขตประกอบการฯ 1. โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน 2. โครงการทอดกฐินสามัคคี	
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเขตนิคมฯ บ้านค่าย 1. กิจการสัมพันธ์พื้นที่อำเภอบ้านค่าย	
ขอรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 1. โครงการขอรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) 2. โครงการหัวใจอาสา	

Activities	Approved Budget 2026 Owner
กิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 1.งานต้อนรับคณะเยี่ยมชม 2.โครงการ Open House 3.งานผลิตวีดีทัศน์ (Short Video Clip)	
Ptt Group Branding 1. กิจกรรมสัมพันธ์ระดับจังหวัดพื้นที่ระยองของกลุ่ม ปตท.	
รวมทั้งสิ้น	

CSR NEWS

ฉบับที่ 492 ประจำเดือน มกราคม 2569

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
ครั้งที่ 1 “กระถางทอง”

วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พริยานนท์ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 “กระถางทอง” โดยมี นายกิตติเทพ ปะสิงขร มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำขนมกระถางทองให้มีรสชาติอร่อย รูปลักษณ์สวยงาม น่ารับประทาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถนำขนมที่ตนเองทำนั้นกลับไปทานที่บ้านได้อีกด้วย บรรยายภาคภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ สร้างความสุข เสริมทักษะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาอาหารไทย อีกด้วย ทั้งนี้ “กระถางทอง” เป็นอาหารว่างไทยที่มีต้นกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการเสด็จประพาสบึง โดยได้รับอิทธิพลจากอาหารว่างของชาวเพอรานากัน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกผสมระหว่างชาวจีนและมลายู ก่อนจะได้รับการพัฒนาและปรับรูปแบบจนกลายเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr



CSR NEWS

ฉบับที่ 498 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
ครั้งที่ 2 “ตกแต่งแก้วยัดด้วยคริสตัลเพชร”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พริยานนท์ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 “ตกแต่งแก้วยัดด้วยคริสตัลเพชร” กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ ะระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน โดยมีนายอภิรักษ์ ปิ้องแพนภา ผู้อำนวยการ โครงการสร้างสาธารณูปโภค, โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับ



ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายมนกร แสงอนุรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่งแก้วยัดด้วยคริสตัลเพชรอย่างละเอียด เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน และเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ ช่วยเสริมทักษะ สร้างความสุข และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr



CSR NEWS

ฉบับที่ 499 ประจำเดือน มีนาคม 2569

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
ครั้งที่ 3 “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

วันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และทีมงานฯ จัดกิจกรรมอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกุลณัฐ แสงศรี จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นวิทยากรจัด Work Shop บรรยายหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และเข้าใจในวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr



CSR NEWS

ฉบับที่ 506 ประจำเดือน เมษายน 2569

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัด
ระยอง ครั้งที่ 4 “สงกรานต์ รดน้ำดำหัว”

วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พริยานนท์ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ รดน้ำดำหัว” สืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โดยมีการรดน้ำพระ รดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลและเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข อีกทั้ง มีการเล่นเกมสันทนาการ รำวง รำไทยกันอย่างสนุกสนาน สร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทุกมิติในระหว่างกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุให้แบบเป็นน่ายกย่องขึ้น



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr



CSR NEWS

ฉบับที่ 531 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6 "เพื่งท้ายกระเป๋าค้า"



วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี นำโดย นางสุปรียา พริยยาน เจ้าของนำที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และทีมงานฯ จัดกิจกรรมอบรม "เพื่งท้ายกระเป๋าค้า" โดยได้รับเกียรติจาก นายสหัสรัฐ เอี่ยมสุภาพ มาเป็นวิทยากรสอนวิธีการเพื่งท้ายกระเป๋าค้าให้กับผู้สูงอายุ พร้อมกันกลุ่มผู้สูงอายุในบริเวณศูนย์บริการผู้สูงอายุจังหวัดระยอง มีบริการวัดความดัน ตรวจใช้สุขภาพและเกมสันทนาการฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุสร้างความสนุกสนานและเสริมความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ขึ้นไป กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะฝีมือ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจจากผลงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcscsr

CSR NEWS

ฉบับที่ 520 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ไออาร์พีซีร่วมพลังจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00-12.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมพนักงานจิตอาสาของฝ่ายวิศวกรรม, เทคโนโลยีส่วนกลางและสนับสนุนปฏิบัติการผลิต, เทคโนโลยีปิโตรเคมี, เทคโนโลยีการกลั่น, บำรุงรักษาปิโตรเคมี และส่วนพัฒนาสมรรถนะพนักงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี และการกลั่น ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน" หมู่ 5 ต.เขาขมิ้น อ.เมือง จ.ระยอง มีนายสรยุทธ ทัพย์พิต ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีส่วนกลางและสนับสนุนปฏิบัติการผลิต กล่าวเปิดงาน และ นางสาวนิตยา วันสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กล่าวขอบคุณ คณะจิตอาสา, ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน และรถติดน้ำจากเทศบาลตำบลเขาขมิ้น ที่ร่วมแรงร่วมใจกับพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ มีการทาสีอาคารนอกประสงค์และห้องน้ำ ทำความสะอาดโรงอาหาร จัดระเบียบโต๊ะ เก้าอี้ เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะอาหารใหม่ พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปกป้องภัย พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้กิจกรรม นายวุฒะวัฒน์ เนื่องจำนงค์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม กล่าวส่งมอบกิจกรรมจิตอาสาพร้อม "ร่วมแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ และอยู่ดูแล เคียงข้างชุมชนตลอดไป"



กิจกรรมเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR

irpc

CSR NEWS

ฉบับที่ 516 ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

จิตอาสาไออาร์พีซี พัฒนาโรงเรียนวัดยายดา พร้อมรับเปิดเทอมใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00-14.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมพนักงานจิตอาสาของฝ่ายบำรุงรักษาส่วนกลางและโรงงานแปรรูปสภาพคอมโบเน็กส์แอลเอส ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดยายดา เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ มีนายวราวุธ ก้อนเกียรติศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาส่วนกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นางสาวณัฐนันท์ ญาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายดา กล่าวขอบคุณ คณะจิตอาสาที่มาร่วมพัฒนาโรงเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะพงที่สนับสนุนรถฉีดน้ำรวมถึงคณะครูโรงเรียนวัดยายดาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนรั้วไม้เก่าที่ผุพังเป็นรั้วเหล็กกล้าในรั้วที่มีความแข็งแรงและทนทาน การซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียนขนาด 30 ตารางเมตร การเปลี่ยนโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่ ตลอดจนการขนย้ายของ ทำความสะอาด กวาด และชำระล้างพื้นที่ภายในอาคารเรียนสร้างบรรยากาศที่สะอาด สวยงามพร้อมรับเปิดเทอมใหม่



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcscsr

CSR NEWS

ฉบับที่ 501 ประจำเดือน เมษายน 2568



ไออาร์พีซี ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระยอง



ไออาร์พีซี ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจัดหาช่างงานและส่งเสริมอาชีพ ตามพร.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 สร้างโอกาสผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ

วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.30-15.45 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก นายทิพย์ฤทธิ์ สุระนิรันดร์ นายอำเภอเมืองระยอง มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจ้างเหมาช่างงานและช่างซ่อมแซม โดยมี นายวัชร อางค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการเพื่อสังคม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริม ส.พ.ร.บ. 2569 ไออาร์พีซี ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตาม พร.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 จำนวน 45 ราย รวม 5,535,225 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีทูลเกล้าฯ ถวาย "การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทิพย์ฤทธิ์ สุระนิรันดร์ นายอำเภอเมืองระยอง มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจ้างเหมาช่างงานและช่างซ่อมแซม โดย มี นายวัชร อางค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการเพื่อสังคม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริม ส.พ.ร.บ. 2569 ไออาร์พีซี ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตาม พร.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 จำนวน 45 ราย รวม 5,535,225 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ไออาร์พีซี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตามพร.มาตรา 35 หน่วยงานส่งเงินช่วยเหลือคนพิการ 34 แห่งปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการจ้างงานคนพิการ 342 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,191,975 บาท เพื่อเป็นการสร้างงานและอาชีพให้กับคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายที่จัดทำโดยคณะกรรมการส่งเสริมคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติให้ มีรางวัล มีรางวัล สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



กิจกรรมเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR

www.facebook.com/irpcscsr



CSR NEWS


ฉบับที่ 493 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ไออาร์พีซี ใส่ใจชุมชน จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 'มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข' ณ ศาลาวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง จ.ระยอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1" ขึ้น โดยมี นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นำให้บริการชาวชุมชน ดังนี้

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปาล์มนัด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนันทนันต์



กิจกรรมหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ จุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นายทวี ศิลาธารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลตะพง, พระครูพิทักษ์ธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง และเจ้าคณะตำบลตะพง พร้อมชาวชุมชนบ้านตะพง ร่วมให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของไออาร์พีซีในการมอบความรู้และ บริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดช่วยเหลือเสริมสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน




กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr/



CSR NEWS


ฉบับที่ 497 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้บ้านชะวึก ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านชะวึก หมู่ 3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2" เพื่อดูแลสุขภาพของชาวชุมชนบ้านชะวึกอย่างใกล้ชิด โดยมี นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีนำบริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปาล์มนัด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนันทนันต์



กิจกรรมหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ จุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง และนางพัชรัง เลขาฯระดับนิย สารณสุข อำเภอเมืองระยอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นายวิรัตน์ ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาตาขวัญ พร้อมผู้นำชุมชน และรองปลัดเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ไออาร์พีซีในการมอบความรู้และ บริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดช่วยเหลือเสริมสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน





กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr/



CSR NEWS


ฉบับที่ 500 | ประจำเดือน มีนาคม 2569



ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ศาลาวัดเกาะกลอย เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดเกาะกลอย เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3" เพื่อดูแลสุขภาพของชาวชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมี นางสุปรียา พริยานุ เข้าทำหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นำให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปาล์มนัด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนันทนันต์



กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ จุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง และนายณัฏฐ์ วิริยะสมกิจ เลขาธิการนายกเทศมนตรีนครระยอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นางปราณี ศิริลอย ประธานชุมชนเกาะกลอย พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไออาร์พีซีในการส่งมอบความรู้และ บริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr/



CSR NEWS

ฉบับที่ 509 | ประจำเดือน เมษายน 2569



ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4" เพื่อดูแลสุขภาพของชาวชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมี นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นำให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปาล์มนัด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนันทนันต์



กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร พาวงงาม นายอำเภอบ้านค่าย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นายสมศักดิ์ศักดิ์ พึ่งทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไออาร์พีซีในการส่งมอบความรู้และ บริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 515 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวิตมีสุข

ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5



ศาลาธรรมเจริญ หมู่ 5 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาธรรมเจริญ หมู่ 5 บ้านเนินพุทรา เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5” เพื่อดูแลสุขภาพของชาวชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมี นายวีเชียร ออจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเชิงสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มาให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปอด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยบดินทรเดชา



กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายภักดี พงษ์วิตร นายอำเภอเมืองระยอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองชัย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, นายเนกัทธ์ แก้วพานิชกุล หัวหน้า หมู่ 5 บ้านเนินพุทรา พร้อมคณะผู้นำและชาวชุมชนบ้านเนินพุทรา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไออาร์พีซีในดูแลและให้บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpcsr



CSR NEWS

ฉบับที่ 525 ประจำเดือน มิถุนายน 2569



ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวิตมีสุข


ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6” เพื่อดูแลสุขภาพของชาวชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมี นายวีเชียร ออจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเชิงสังคม นำทีมงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มาให้บริการที่หลากหลาย พร้อมทั้งกลุ่มผู้บริบาลคุ่มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป



ประมวลภาพกิจกรรม



- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
- ภาพถ่ายปอด
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- บริการตัดแว่นสายตา
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
- บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์



กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางราวณัฐทิ ณะธนะ ปลัดอำเภอเมืองระยอง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมี นาวาตรีผดุง สุขชา นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลบ้านแลง, กำนันปรีชา สกุลเชื้อ พร้อมคณะผู้นำ และชาวชุมชนบ้านตะเกราทอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไออาร์พีซีในดูแลและให้บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อสังคม


www.facebook.com/irpcsr




ฉบับที่ 513 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

www.facebook.com/irpcsr

ไออาร์พีซี สนับสนุนเทศกาลสงกรานต์วิถีไทยไฟกะลา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2569



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวีเชียร ออจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเชิงสังคม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์วิถีไทยไฟกะลา” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2569 ในฐานะที่สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีไทยของจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองระยอง และเทศบาลตำบลเชิงเนิน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของจังหวัดระยอง โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ณ บริเวณลานหน้าวัดบ้านเนินพุทรา โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองชัย นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิด



ไออาร์พีซี สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์วิถีไทยไฟกะลา ส่งเสริม และส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS


ฉบับที่ 507 ประจำเดือน เมษายน 2569

ไออาร์พีซี ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรือง



วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชายหาดแหลมรุ่งเรือง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย ฝ่ายปฏิบัติการแท่นผลิตน้ำมันและโกลด์คอสท์ พร้อมด้วยฝ่ายสนับสนุนและโกลด์คอสท์พนักงานทั่วไออาร์พีซี ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรืองกับเทศบาลตำบลเชิงเนิน กิจกรรมฯ ครั้งนี้ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาลักษณะแวดล้อมของชายหาดให้สะอาด สวยงาม ซึ่ง ขึ้นไป

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม



ไออาร์พีซี ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR



เอกสารแนบที่ 22

แผนกิจกรรม Open House และตัวอย่างเยี่ยมชมโครงการ

Project Detail

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรอบเขตประกอบการรับรู้ เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้เข้าเยี่ยมชมในพื้นที่จริงของโรงงาน
3. เพื่อสร้างความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการขยายโครงการต่างๆของบริษัท
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามารับรู้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในสถานที่จริงจำนวน 200 คน
2. กลุ่มชุมชนและ(นำชุมชน
3. ดำเนินโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทครบ 5 รุ่น
4. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีทัศนคติต่อบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี (มีค่าเฉลี่ยระดับ 2.5 ขึ้นไป)

รูปแบบการจัดกิจกรรม

- เยี่ยมชมโรงงานและเสวนาหัวข้อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการ

ระยะเวลาโครงการ/จำนวนครั้งที่จัดต่อปี

- มิถุนายน – ธันวาคม
- จัดจำนวน 5 รุ่น


ตัวชี้วัด (Lagging KPI)

จำนวนผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ >= 200 คน
จำนวนโครงการที่จัดขึ้น >= 5 ครั้ง
ระดับทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมโครงการต่อบริษัทฯ มาก (ค่าเฉลี่ย >= 2.5)

งบประมาณ (THB)

Progress

1. วันที่ 10 ก.พ 69 เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนินหารือโครงการ Open House
2. วันที่ 25 ก.พ 69 เข้าพบนายก อบต.ตะพงและกำนันผู้ใหญ่บ้านตะพงหารือโครงการ Open House
3. วันที่ 16 เม.ย. 69 เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนาตาขวัญและนายก อบต.บ้านแลงหารือโครงการ Open House



Plan

แผนการดำเนินโครงการ Open House 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
จัดทำรายละเอียดโครงการ												
เขียนโครงการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติ												
จัดเตรียมงาน												
- สำรวจความพร้อมในการให้เข้าชม ตามจุดต่างๆของโรงงาน												
- ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง												
- ประสานงานภายนอก และผู้เข้าเยี่ยมชม												
- จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึก												
ดำเนินโครงการ												
- ดำเนินโครงการรุ่นที่ 1 เทศบาลนครระยอง LO								6				
- ดำเนินโครงการรุ่นที่ 2 ต.ตะพง OL								20				
- ดำเนินโครงการรุ่นที่ 3 ต.นาตาขวัญ SA									3			
- ดำเนินโครงการรุ่นที่ 4 ต.เชิงเนิน PL									17			
- ดำเนินโครงการรุ่นที่ 5 ต.บ้านแลง RE										5		





CSR NEWS

ฉบับที่ 488 ประจำเดือน มกราคม 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ศึกษาดูงาน

“การบริหารองค์กรและมาตรการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ”



วันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายชัยวัฒน์ นาคเปรม ผู้จัดการอาวุโส ส่วนความปลอดภัย, นายอานันท์ประจักษ์พันธ์ และนายสมชาย ภูมิพัฒน์ การศึกษาดูงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมบรรยายเรื่อง “มาตรการป้องกันปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ” และเรื่อง “การดูแลพนักงานและการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท” โดย นายแพทย์ หมั่นคำประเสริฐ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วน Employee Caring จากนั้น บริษัทฯ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ทำเรื่อน้ำลึกไออาร์พีซี ซึ่งเป็นท่าเรือ พิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ให้บริการเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง



กิจกรรมเพื่อสังคม



WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR/



CSR NEWS

ฉบับที่ 495 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศึกษาดูงาน “ระบบตรวจสอบน้ำมันและปฏิบัติการท่าเรือ-โลจิสติกส์” เสริมความร่วมมือด้านความโปร่งใสและความปลอดภัย



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30-16.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอภิรักษ์ ปิณฑพญา ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความโปร่งใส ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน “ระบบตรวจสอบน้ำมัน และปฏิบัติการท่าเรือและโลจิสติกส์” ในกรณี นายธีระยุทธ กองแสง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการแท่นลำพูน ท่าเรือและโลจิสติกส์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบน้ำมันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานด้านท่าเรือและโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เสร็จสิ้นการบรรยาย คณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมเรือนำส่งน้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ให้บริการเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ โดยมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงานและโลจิสติกส์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS

ฉบับที่ 496 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะวิทยาลัย เสนาธิการทหาร ศึกษาดูงาน “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและปิโตรเคมี”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-11.30 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเคมี” โดยมี นายอภิรักษ์ ปิณฑพญา ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความโปร่งใส ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” “นวัตกรรมในเชิงค็อกซ์ไธด์เพื่อเกษตรกรรม” และสารคดีการใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยการ ผังเขียนสารเชิงค็อกซ์ไธด์นาโน (ปุ๋ยหมักชีว) ซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำสูตรเชิงค็อกซ์ไธด์ระดับนาโน พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น อาหารเสริมพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารอาหารของพืช สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 30-70% ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ใช้งานง่าย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้น นำคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีปุ๋ยหมักชีว ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา




กิจกรรมเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR/



ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน “ภาพรวมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อมา นายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการบริหารระบบปฏิบัติการ บริษัท รักษาป่าสัก จำกัด บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมในเชิงค็อกซ์ไธด์เพื่อเกษตรกรรม” และสารคดีการใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยการ ผังเขียนสารเชิงค็อกซ์ไธด์นาโน (ปุ๋ยหมักชีว) ซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำสูตรเชิงค็อกซ์ไธด์ระดับนาโน พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น อาหารเสริมพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารอาหารของพืช สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 30-70% ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ใช้งานง่าย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้น นำคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีปุ๋ยหมักชีว ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง



กิจกรรมเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR/




CSR NEWS



ฉบับที่ 504 ประจำเดือน เมษายน 2569



ไออาร์พีซี ต้อนรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี”



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิรมย์ บัณฑิตพงศ์ ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” โดย นายวิเชียร ออองคค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม และเรื่อง “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” โดย นางศศิณี ปัญญาเสริมสุข เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกกลยุทธ์และความยั่งยืน เสริมด้วยการบรรยาย คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้เยี่ยมชม โครงการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Floating Solar) และท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–15.00 น. ที่ผ่านมา



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/




CSR NEWS

ฉบับที่ 505 ประจำเดือน เมษายน 2569



ไออาร์พีซี ต้อนรับ สำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงาน “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี”



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ สำนักงานศาลปกครอง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” โดย นายวิเชียร ออองคค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม เสริมด้วยการบรรยาย คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไออาร์พีซีและท่าเรือน้ำลึก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 13.30–15.30 น. ที่ผ่านมา



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/



CSR NEWS


ฉบับที่ 517 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569





www.facebook.com/irpccsr/



ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม วิทยาลัยการตำรวจ ศึกษาดูงาน “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี”



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร ออองคค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาจาก “วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่น 47” พร้อมบรรยายเรื่อง “ภาพรวมการดำเนินงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” เป็นการถ่ายทอดข้อมูลด้านการดำเนินงานธุรกิจองค์กร แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของไออาร์พีซี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้และเปิดมุมมองของอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมีของประเทศ เสริมจากการบรรยาย ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ของ ไออาร์พีซีซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ที่ผ่านมา



กิจการเพื่อสังคม


CSR NEWS

ฉบับที่ 521 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศึกษาดูงาน “การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิรมย์ บัณฑิตพงศ์ ผู้อำนวยการ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เปิดบ้านต้อนรับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดย นายวิเชียร ออองคค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม และเรื่อง “การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดย นายรัชชชัย ชัยปราโมทย์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมจากการบรรยาย ได้พาคณะฯ เยี่ยมชม นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ของ ไออาร์พีซีซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ที่ผ่านมา



www.facebook.com/irpccsr/

กิจการเพื่อสังคม




CSR NEWS


ฉบับที่ 526 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม สำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ศึกษาดูงาน “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”

วันที่ 12 มิถุนายน 2569 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร อวองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต พร้อมบรรยาย เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” เสร็จสิ้นจากการบรรยาย ได้พาคณะฯ เยี่ยมชม “โครงการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Floating Solar)” ต้นแบบโครงการพลังงานสะอาดที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม



ประมวลภาพกิจกรรม



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/






CSR NEWS

ฉบับที่ 527 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30-12.00น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร อวองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย “การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” โดย นายพชร วงศ์ธานี เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นการบรรยาย นำคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฯ เข้าเยี่ยมชม “ท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี” ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ให้บริการเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ โดยมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000-250,000 ตัน และดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/







CSR NEWS

ฉบับที่ 528 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน “ไออาร์พีซีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิรมย์ ปิณฑพภา ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชมกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำคณะฯ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากประเทศเวียดนามโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “ไออาร์พีซีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดย นางสาวริษา สุทธิกุล เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป



กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/







CSR NEWS

ฉบับที่ 530 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ไออาร์พีซี ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี”

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30-16.00น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายวิเชียร อวองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย “กระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” โดย นางอนุสรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีการกลั่น



เสร็จสิ้นการบรรยาย นำคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฯ เข้าเยี่ยมชม “ท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี” ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว ให้บริการเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ โดยมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000-250,000 ตัน และดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

กิจกรรมเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

