

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	January 26, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	January 27, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	January 28 - February 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	February 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	REPORT NO.	SMU69/02/W010

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPLING TIME	12.30 PM	12.30 PM
ANALYSIS NO.	SMU69/02/W010 - 1	SMU69/02/W010 - 2

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPEARANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	Liquid turbid yellow, with black sediment -
2. pH at 25°C*	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	6.3	7.2 5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	350	112 ≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	272	876 ≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N _{org} B	95	48 ≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	77	46 ≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	662	798 ≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	0.2	0.2 ≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part 4500-S ²⁻ F	6.2	4.9 ≤ 1.0
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA**	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Detected >1600 Not Detected
11. FECAL COLIFORM BACTERIA**	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Detected >1600 Not Detected

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.
: <= Less than
* = analyze by : laboratory no. ๓ - 237
** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ๓ - 250, analysis no.25690454 and no.25690455

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhang

Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD



APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sittthisak

Laboratory Manager

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140

E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th

Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	February 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	February 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	February 25 - March 8, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	March 9, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	REPORT NO.	SMU69/03/W014

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPLING TIME	11.05 AM	11.05 AM
ANALYSIS NO.	SMU69/03/W014 - 1	SMU69/03/W014 - 2

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPEARANCE**	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	Liquid turbid yellow, with black sediment -
2. pH at 25°C*	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	6.7	7.2 5.5- 9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)**	mg/l.	SM : Part 5210 B	296	194 ≤ 30
4. SUSPENDED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 D	185	112 ≤ 40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN**	mg/l	SM : Part 4500 N _{org} B	50	39 ≤ 35
6. OIL & GREASE**	mg/l.	SM : Part 5520 B	30	15 ≤ 20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS**	mg/l.	SM : Part 2540 C	624	608 ≤ 1000
8. SETTLEABLE SOLIDS**	ml/l.	SM : Part 2540 F	1	0.1 ≤ 0.5
9. SULFIDE**	mg/l.	SM : Part 4500-S ²⁻ F	7.6	4.4 ≤ 1.0
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA**	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Detected >1600 Not Detected
11. FECAL COLIFORM BACTERIA**	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Detected >1600 Not Detected

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.
: < = Less than
* = analyze by : laboratory no. ๓ - 237
** = Analysis of subcontracting by : Laboratory no. ๓ - 250, analysis no.25691007 and no.25691008

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD



APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sithisak
Laboratory Manager

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140

E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th

Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	March 23, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphanut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	March 24, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	March 25 - April 5, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	April 6, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chet)	REPORT NO.	SMU69/04/W011

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPING TIME	01.10 PM	01.10 PM
ANALYSIS NO.	W2569115	W2569116

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPEARANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	Liquid black, with black sediment
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	6.7	7.2
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	355	271
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	122	96
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N _{org} B	91	58
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	35	31
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	651	574
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	0.1	0.2
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S ²⁻ F	7.5	5.4
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Detected >1600
11. FECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Detected >1600

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhvang

Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD



APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sitthisak

Laboratory Manager

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140

E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th

Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	April 27, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	April 28, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	April 29 - May 10, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	May 11, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	REPORT NO.	SMU69/05/W008

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPING TIME	11.00 AM	11.00 AM
ANALYSIS NO.	W2569148	W2569149

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	Liquid black, with black sediment
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	6.2	7.3
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	477	156
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	176	116
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N _{org} B	47	40
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	29	26
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	638	498
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	<0.1	<0.1
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S ²⁻ F	6.2	5.0
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Detected >1600
11. FECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Detected >1600

Remark

: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.

: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhang

Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sitthisak

Laboratory Manager



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	May 25, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	May 26, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	May 27 - June 7, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	June 8, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Chai)	REPORT NO.	SMU69/06/W013

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPING TIME	12.50 PM	12.50 PM
ANALYSIS NO.	W2569207	W2569208

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPEARANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid yellow, with black sediment	Liquid turbid black, with black sediment -
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	7.6	8.0 5.5-9
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	268	136 ≤30
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	118	110 ≤40
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N _{org} B	56	41 ≤35
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	30	28 ≤20
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	757	748 ≤1000
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	<0.1	0.2 ≤0.5
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S ²⁻ F	8.9	5.3 ≤1.0
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected >1600	Detected >1600 ≤5000
11. FECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected >1600	Detected >1600 ≤1000

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sitthisak
Laboratory Manager



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/1 Moo 5, Tambol Namuang, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140
E-mail : bestchoicesmu@gmail.com www.bestchoice.co.th
Tel. (077) 419 079, 419 080

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME / CODE	Sapsaimanee Co.,Ltd. (Sala Chaweng) /8T-011	SAMPLING DATE	June 22, 2026
CUSTOMER ADDRESS	99/10 Moo 2 T.Borphut A.Koh Samui Suratthani 84320	RECEIVING DATE	June 23, 2026
CUSTOMER SOURCE	WASTE WATER SYSTEM (Beach wing)	ANALYZED DATE	June 24 - July 3, 2026
SAMPLING METHOD	Grab Sampling	REPORT DATE	July 4, 2026
SAMPLING BY	Mr.Nithipol Meepian, (K.Monday)	REPORT NO.	SMU69/07/W011

SAMPLING NAME	Influent	Effluent
SAMPING TIME	10.20 AM	10.20 AM
ANALYSIS NO.	W2569247	W2569248

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	EFFLUENT STANDARD
1. APPERANCE	-	SM : Part 2110	Liquid turbid black, with black sediment	Liquid turbid black, with black sediment
2. pH at 25°C	-	SM : Part 4500-H ⁺ B	7.8	7.5
3. BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND(BOD)	mg/L	SM : Part 5210 B	126	119
4. SUSPENDED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 D	164	77
5. TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SM : Part 4500 N _{org} B	59	46
6. OIL & GREASE	mg/L	SM : Part 5520 B	34	32
7. TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 C	661	651
8. SETTLEABLE SOLIDS	mg/L	SM : Part 2540 F	0.5	<0.1
9. SULFIDE	mg/L	SM : Part 4500-S ²⁻ F	6.1	2.9
10. TOTAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 B	Detected	Detected
			>1600	>1600
11. FECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	SM : Part 9221 E	Detected	Detected
			>1600	>1600

Remark : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
: Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment, Subject: Setting standards for the control of drainage from certain types of buildings and sizes (Type B buildings) dated June 28, 2024 : Published in the Royal Gazette, Volume 141, Section 233D, dated August 27, 2024.
: Received a private laboratory analysis from the Department of Industrial Works.

REPORTED BY :

Miss. Sunisa Rachmuangkhang
Laboratory Staff

BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

APPROVED BY :

Miss. Suthamat Sithisak
Laboratory Manager



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

The results of analysis are valid for the submitted sample only.

The report shall not be reproduced, except in Full, without the written approval.

Page 1/1

Get the Experience of Experts

ภาคผนวกที่ 3

ผลการตรวจวัดระดับฝุ่น ม.ค.-มิ.ย. 2026

พารามิเตอร์	เดือน	ปี	สถานที่	ดัชนีคุณภาพ ต่ำมาก	ดัชนีคุณภาพ ดี	ดัชนีคุณภาพ ปานกลาง	หมายเหตุ
				0-25	26-50	51-100	
PM 2.5	มกราคม	2569	สนามหญ้าหน้าห้องพัก		27		
PM 2.5	กุมภาพันธ์	2569	ถนนข้างอาคาร		27		
PM 2.5	มีนาคม	2569	ทางเดินสวนหลัง		26		
PM 2.5	เมษายน	2569	ลานจอดรถ	24			
PM 2.5	พฤษภาคม	2569	บริเวณสระว่ายน้ำ		26		
PM 2.5	มิถุนายน	2569	ถนนหน้าโครงการ		33		

ภาคผนวกที่ 4

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ม.ค.-มิ.ย. 2026

รายการพารามิเตอร์ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ระบบฯรองรับ

มาตรฐานระดับเสียง	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน* (dB(A))
ค่าระดับเสียงสูงสุด	Lmax	ไม่เกิน 115
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	Leq 24 hrs.	ไม่เกิน 70
ระดับเสียงรบกวน	>L90	ไม่เกิน 10

*หมายเหตุ

- อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

13.314889356711236, 100.97820513062705

พารามิเตอร์	เดือน	ปี	สถานที่	ค่ามาตรฐาน dB(A)	ค่าสูงสุด dB(A)	ค่าต่ำสุด dB(A)	ค่าเฉลี่ย	หมายเหตุ
Lmax	ม.ค	2569	ทางเดินหน้าห้อง	115				
Leq 24 hrs.				70	65.2	59.6	62.4	Auto mode
Lmax	ก.พ	2569	ลานจอดรถ	115				
Leq 24 hrs.				70	55.7	57.3	56.5	Auto mode
Lmax	มี.ค	2569	สนามหญ้า	115				
Leq 24 hrs.				70	58.4	44.8	51.6	Auto mode
Lmax	เม.ย	2569	ทางขึ้นอาคาร	115				
Leq 24 hrs.				70	53.1	50.3	51.7	Auto mode
Lmax	พ.ค	2569	บริเวณสระว่ายน้ำ	115				
Leq 24 hrs.				70	44.8	49.9	47.4	Auto mode
Lmax	มิ.ย	2569	ถนนหน้าโครงการ	115				
Leq 24 hrs.				70	65.8	57.3	61.6	Auto mode

Phase 1

ภาคผนวกที่ 5

Check list fire alarm



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.


General Information	
Project : SALA CHAWENG SAMUI	System : Fire Alarm
ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm	
Step	Procedure
1	Smoke Detector
	Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Ionization Detector (SIGA - IS) และ ชนิด Photo Electric Detector (SIGA - PS)
	ทดสอบการทำงานโดยใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke -
	แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงานแล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke
	จะหยุดการตรวจจับเมื่อมีการ Reset ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
	(เหมาะสำหรับการติดตั้ง ภายในห้องหรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้สูง เช่น ห้องเก็บของ/ กระดาษ ห้องไฟฟ้า ห้องนอน)
2	Heat Detector
	Heat Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยมี Sensor รับความร้อนภายในตัวอุปกรณ์ (SIGA - HRS) แบบ Rate Of Rise
	เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องครัว ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์จะทำงานเมื่อมี-
	การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 1 นาที จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงานแล้วจะมีสัญญาณ-
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel Heat Detector จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง จึงสามารถ Reset ระบบ ที่ Fire Alarm
	Control (หาก Reset ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติไม่ได้ แสดงว่า ความร้อนยังไม่ลดลงสู่สภาวะปกติ)
3	Fire Alarm Manual Station
	Manual Stationเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับแจ้งเหตุโดยบุคคลที่พบเห็นไฟไหม้ สามารถตั้งแจ้งเหตุเพื่อให้ส่งสัญญาณมายังผู้ควบคุมได้
	การใช้งานขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น
	- Pull Station สามารถสั่งการทำงานโดยการดึงฝ่าที่มี แคมเพลทบอกตำแหน่งให้ดึง (Pull) ในการทดสอบทำได้โดยการ เปิดฝาดออกมา -
	เพื่อดึงสวิทช์ ที่อยู่ในตัวอุปกรณ์
	- Breakglass Push Switch สามารถสั่งการทำงานโดยการกดกระจกใสที่ตัวอุปกรณ์ ในการทดสอบทำได้โดยใช้ Key Test ซึ่งมีไว้-
	สำหรับการทดสอบอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะ
4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไป-
	ที่ Fire Alarm Control Panel และจะมีการส่งระบบ General (ส่ง Output ทั้งหมดทำงาน เช่น ส่ง Shut Down Lift , On Pressurize Fan-
	On Damper-Make Up , Exuast Toilet)
5	Bell
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยผู้ควบคุม
	รับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตามFunction ส่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ
	โดยที่ผู้ปั๊ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปั๊มทดสอบหลอด LED.



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค						
โครงการ SALA CHAWENG SAMUI			ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 (GE EDWARDS)	
งวดที่ 1/3 ประจำปี 2569			เริ่มดำเนินการวันที่ : 19/03/2569		ดำเนินการถึงวันที่ : 21/09/2569	
หัวข้อการตรวจเช็ค			การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์/สภาวะการทำงาน			
			สภาพของอุปกรณ์ เหมาะสมในใช้งาน	มีการแจ้งปัญหา จากตู้ควบคุม	อยู่ในสภาวะปกติ พร้อมใช้งาน	Remark
1	แหล่งจ่ายไฟ					
	1.1	แรงดันไฟเริ่มต้นกระแสสลับ (220 โวลท์)			/	224 Vac
	1.2	แรงดันไฟเลี้ยงในวงจรกระแสตรง			/	
	1.3	แหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS)				
	1.4	แรงดันไฟกระแสตรงสำหรับประจุไฟฟ้า (CHARGER)	/		/	
	1.5	แรงดันไฟสำรองกระแสตรง (แบตเตอรี่)	/		/	24.5 Vdc
2	ไฟแสดงสถานะของระบบ					
	2.1	AC POWER (แสดงสภาวะไฟ AC 220V.)	/		/	
	2.2	Alarm (แจ้งเตือนเพลิงไหม้)	/		/	
	2.3	Supervisory(ระบบต่อฟวงเซนประตุนิไฟ,วาล์วน้ำ)	/		/	
	2.4	Trouble (แจ้งปัญหา)	/		/	
	2.5	Monitor (มีการใช้งาน Monitor)	/		/	
	2.6	Disable (แสดงการยกเลิกใช้งานเฉพาะจุด)	/		/	
	2.7	Ground fault(แสดงปัญหาการรั่วของระบบ)	/		/	
	2.8	CPU FAIL (แสดงสถานะ CPU มีปัญหา)	/		/	
	2.9	TEST (แสดงสถานะมีการใช้โปรแกรม TEST)	/		/	
3	สวิตช์ควบคุมระบบ					
	3.1	Reset (กดควบคุมให้ระบบกลับสู่สภาวะปกติ)	/		/	
	3.2	Alarm Silence (กดหยุดเสียงกระดิ่ง)	/		/	
	3.3	Panel Silence(กดหยุดเสียงเพื่อรับทราบปัญหา)	/		/	
	3.4	Drill / All Call (กดสั่งให้กระดิ่งดังทุกจุด)	/		/	
	3.5	Lamp Test (กดทดสอบหลอดไฟแสดงผล)	/		/	
	3.6	Audio Control Switches				
	3.7	Telephone Control Switches (โทรศัพท์ฉุกเฉิน)	/		/	
4	จอแสดงผล (จอแสดงข้อความ)		/		/	
5	เสียงแจ้งเตือนเมื่อระบบมีปัญหา		/		/	
6	Audio Control Equipment					
	6.1	FCCA				
	6.2	Audio Terminai Panel (ATP)				
	6.3	Amplifier				
	6.4	โทรศัพท์ฉุกเฉิน	/		/	
	6.5	Microphone	/		/	

[illegible]



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค															
โครงการ SALA CHAWENG SAMUI								ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้				ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 (GE EDWARDS)			
งวดที่ 1/3 : ประจำปี 2569								เริ่มดำเนินการวันที่ : 19/03/2569				ดำเนินการถึงวันที่ : 21/03/2569			
Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์								สถานะการทำงานและแสดงผล				Remark	
		Smoke	Heat	Manual	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker / STROBE	Relay	Alarm	Computer Fire Work	LED Alarm / Trouble	สามารถใช้งานได้		สถานะ Normal
	FCP Cap1 Loop1-2														
1020001	ISOLATOR_IN BUILDING 1 LROOR 1												/	/	
1020003	ISOLATOR_IN BUILDING 2 LROOR 1												/	/	
1020005	ISOLATOR_IN BUILDING 3 LROOR 1												/	/	
1020007	ISOLATOR_IN_KITCHEN												/	/	
1020009	ISOLATOR_IN_MDB												/	/	
1020126	DZ-1/1 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 1	/	/							/			/	/	
1020127	DZ-1/2 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 1	/	/							/			/	/	
1020128	DZ-1/3 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 2	/	/							/			/	/	
1020129	DZ-1/4 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 3	/	/							/			/	/	
1020130	DZ-VL1 BEACH FRONT VILLA ROOM 116	/	/							/			/	/	
1020131	DZ-VL2 BEACH FRONT VILLA ROOM 117	/	/							/			/	/	
1020132	MZ-1/1 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 1			/						/			/	/	
1020133	MZ-1/2 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 2			/						/			/	/	
1020134	MZ-1/3 BEACH FRONT BUILDING 1 FLOOR 3			/						/			/	/	
1020135	SPEAKER ZONE 1 BUILDING 1 FLOOR 1-3							/					/	/	
1020136	STROBE ZONE 1 BUILDING 1 FLOOR 1-3							/					/	/	
1020137	Tel. Bld.B1 FL.1-3						/						/	/	
1020138	LIFT 1 BEACH FRONT BUILDING 1									/			/	/	
1020140	DZ-2/1 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 1	/								/			/	/	
1020141	DZ-2/2 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 1	/								/			/	/	
1020142	DZ-2/3 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 1	/								/			/	/	
1020143	DZ-2/4 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 2	/								/			/	/	
1020144	DZ-2/5 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 3	/								/			/	/	
1020145	DZ-SW/01 BEACH FRONT MAIN SWIMMING P	/								/			/	/	
1020146	MZ-2/1 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 1			/						/			/	/	
1020147	MZ-2/2 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 2			/						/			/	/	
1020148	MZ-2/3 BEACH FRONT BUILDING 2 FLOOR 3			/						/			/	/	
1020149	SPEAKER ZONE 1 BUILDING 2 FLOOR 1-3							/					/	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ตารางรายละเอียดการตรวจเช็ค

โครงการ SALA CHAWENG SAMUI				ระบบ : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้				ผู้ควบคุมรุ่น : EST 3 (GE EDWARDS)						
งวดที่ 1/3 : ประจำปี 2569				เริ่มดำเนินการวันที่ : 19/03/2569				ดำเนินการถึงวันที่ : 21/03/2569						
Address	ชื่อที่แสดงบนจอแสดงผล	รายละเอียดอุปกรณ์								สภาวะการทำงานและแสดงผล				Remark
		Smoke	Heat	Manual	Flow Switch	Supervisory	Fire Phone	Speaker /STROBE	Relay	Alarm	Computer Fire Work	LED Alarm / Trouble	สามารถใช้งานได้	
1020150	STROBE ZONE 1 BUILDING 2 FLOOR 1-3							/				/	/	
1020151	Tel. Bld.B2 FL.1-3						/					/	/	
1020152	LIFT 2 BEACH FRONT BUILDING 2								/			/	/	
1020153	DZ-3/1 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 1	/								/		/	/	
1020154	DZ-3/2 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 1	/								/		/	/	
1020155	DZ-3/3 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 1	/								/		/	/	
1020156	DZ-3/4 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 2	/								/		/	/	
1020157	DZ-3/5 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 3	/								/		/	/	
1020158	DZ-VL3 BEACH FRONT VILLA ROOM 102	/								/		/	/	
1020159	DZ-VL4 BEACH FRONT VILLA ROOM 101	/								/		/	/	
1020160	DZ-VL5 BEACH FRONT VILLA ROOM 100	/								/		/	/	
1020161	MZ-3/1 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 1			/						/		/	/	
1020162	MZ-3/2 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 2			/						/		/	/	
1020163	MZ-3/3 BEACH FRONT BUILDING 3 FLOOR 3			/						/		/	/	
1020164	SPEAKER ZONE 1 BUILDING 3 FLOOR 1-3		/					/				/	/	
1020165	STROBE ZONE 1 BUILDING 3 FLOOR 1-3		/					/				/	/	
1020166	Tel. Bld.B3 FL.1-3						/					/	/	
1020167	DZ-KT/01 BEACH FRONT KITCHEN ROOM	/								/		/	/	
1020168	MZ-KT/01 BEACH FRONT KITCHEN ROOM			/						/		/	/	
1020169	SPEAKER ZONE 1 KITCHEN ROOM							/				/	/	
1020170	STORBE ZONE 1 KITCHEN ROOM							/				/	/	
1020171	Tel. KITCHEN ROOM						/					/	/	
1020172	DZ-MDB/01 MDB ROOM	/								/		/	/	
1020173	MZ-MDB/01 MDB ROOM			/						/		/	/	
1020174	SPEAKER ZONE 1 MDB ROOM							/				/	/	
1020175	STORBE ZONE 1 MDB ROOM							/				/	/	
1020176	Tel. MDB ROOM						/					/	/	

[illegible]

ภาคผนวกที่ 6

Check list ถังดับเพลิง

เช็คถังดับเพลิงในห้องพัก

Room	Date	Check By	Remark	Room	Date	Check By	Remark
100	2/1/26	ณัฏฐา	Done	208	3/1/26	ณัฏฐา	Done
101	2/1/26	ณัฏฐา	Done	209	3/1/26	ณัฏฐา	Done
102	1/1/26	ณัฏฐา	Done	210	3/1/26	ณัฏฐา	Done
103	1/1/26	ทศพร	Done	211	3/1/26	ณัฏฐา	Done
104	2/1/26	ทศพร	Done	212	1/1/26	ณัฏฐา	Done
105	2/1/26	ณัฏฐา	Done	213	1/1/26	ณัฏฐา	Done
106	3/1/26	ณัฏฐา	Done	214	1/1/26	ณัฏฐา	Done
107	1/1/26	ณัฏฐา	Done	215	2/1/26	ทศพร	Done
108	2/1/26	ณัฏฐา	Done	216	1/1/26	ทศพร	Done
109	1/1/26	ณัฏฐา	Done	217	4/1/26	ทศพร	Done
110	1/1/26	ณัฏฐา	Done	218	5/1/26	ทศพร	Done
111	3/1/26	ณัฏฐา	Done	300	1/1/26	ณัฏฐา	Done
112	1/1/26	ณัฏฐา	Done	301	1/1/26	ณัฏฐา	Done
113	2/1/26	ณัฏฐา	Done	302	4/1/26	ทศพร	Done
114	3/1/26	ทศพร	Done	303	3/1/26	ทศพร	Done
115	5/1/26	ทศพร	Done	304	3/1/26	Pal	Done
116	4/1/26	ณัฏฐา	Done	305	2/1/26	Pal	Done
117	3/1/26	ณัฏฐา	Done	306	1/1/26	ทศพร	Done
200	1/1/26	ณัฏฐา	Done	307	2/1/26	ณัฏฐา	Done
201	3/1/26	ณัฏฐา	Done	308	5/1/26	ทศพร	Done
202	2/1/26	ณัฏฐา	Done	309	3/1/26	ทศพร	Done
203	4/1/26	ณัฏฐา	Done	310	4/1/26	ณัฏฐา	Done
204	1/1/26	ทศพร	Done	311	1/1/26	ณัฏฐา	Done
205	1/1/26	ณัฏฐา	Done	312	3/1/26	ณัฏฐา	Done
206	1/1/26	ณัฏฐา	Done	313	2/1/26	ณัฏฐา	Done
207	1/1/26	ณัฏฐา	Done	314	3/1/26	ณัฏฐา	Done

เช็คลงดับเพลิง ph.1

Room	Date	By	Remark
100	1/2/26	u u d	Done
101	1/2/26	u u d	Done
102	1/2/26	1 u u d	Done
103	1/2/26	u u d	Done
104	1/2/26	1 u u d	Done
105	1/2/26	u u d	Done
106	1/2/26	1 u u d	Done
107	1/2/26	u u d	Done
108	3/2/26	1 u u d	Done
109	3/2/26	u u d	Done
110	1/2/26	u u d	Done
111	1/2/26	u u d	Done
112	2/2/26	u u d	Done
113	2/2/26	1 u u d	Done
114	4/2/26	u u d	Done
115	1/2/26	u u d	Done
116	5/2/26	1 u u d	Done
117	3/2/26	u u d	Done
200	1/2/26	u u d	Done
201	1/2/26	1 u u d	Done
202	1/2/26	u u d	Done
203	1/2/26	u u d	Done
204	5/2/26	1 u u d	Done
205	5/2/26	1 u u d	Done
206	1/2/26	u u d	Done
207	5/2/26	u u d	Done

เช็คลงดับเพลิง ph.1

Room	Date	By	Remark
208	3/2/26	u u d	Done
209	1/2/26	u u d	Done
210	1/2/26	1 u u d	Done
211	1/2/26	u u d	Done
212	1/2/26	u u d	Done
213	1/2/26	u u d	Done
214	1/2/26	u u d	Done
215	2/2/26	u u d	Done
216	2/2/26	u u d	Done
217	2/2/26	u u d	Done
218	2/2/26	1 u u d	Done
300	1/2/26	u u d	Done
301	3/2/26	u u d	Done
302	1/2/26	u u d	Done
303	1/2/26	u u d	Done
304	1/2/26	1 u u d	Done
305	1/2/26	u u d	Done
306	5/2/26	u u d	Done
307	5/2/26	u u d	Done
308	5/2/26	u u d	Done
309	1/2/26	u u d	Done
310	1/2/26	u u d	Done
311	5/2/26	u u d	Done
312	2/2/26	u u d	Done
313	2/2/26	u u d	Done
314	1/2/26	u u d	Done

วันที่ 19/1/26

เช็คล้างต้นเพลิง			
Room	Date	By	Remark
100	1/3/26	Pad	DONE
101	1/3/26	Pad	DONE
102	1/3/26	Pad	DONE
103	1/3/26	Pad	DONE
104	3/3/26	Pad	DONE
105	1/3/26	Pad	DONE
106	1/3/26	Pad	DONE
107	1/3/26	Pad	DONE
108	1/3/26	Pad	DONE
109	1/3/26	Pad	DONE
110	1/3/26	Pad	DONE
111	3/3/26	Pad	DONE
112	1/3/26	Pad	DONE
113	1/3/26	Pad	DONE
114	1/3/26	Pad	DONE
115	1/3/26	Pad	DONE
116	1/3/26	Pad	DONE
117	1/3/26	Pad	DONE
200	1/3/26	Pad	DONE
201	1/3/26	Pad	DONE
202	1/3/26	Pad	DONE
203	3/3/26	Pad	DONE
204	1/3/26	Pad	DONE
205	3/3/26	Pad	DONE
206	1/3/26	Pad	DONE
207	3/3/26	Pad	DONE

เช็คล้างต้นเพลิง			
Room	Date	By	Remark
208	1/3/26	Pad	DONE
209	1/3/26	Pad	DONE
210	1/3/26	Pad	DONE
211	1/3/26	Pad	DONE
212	1/3/26	Pad	~~Done~~ DONE
213	1/3/26	Pad	DONE
214	4/3/26	Pad	DONE
215	1/3/26	Pad	DONE
216	1/3/26	Pad	DONE
217	1/3/26	Pad	DONE
218	1/3/26	Pad	DONE
300	1/3/26	Pad	DONE
301	1/3/26	Pad	DONE
302	1/3/26	Pad	DONE
303	1/3/26	Pad	DONE
304	1/3/26	Pad	DONE
305	2/3/26	Pad	DONE
306	2/3/26	Pad	DONE
307	1/3/26	Pad	DONE
308	1/3/26	Pad	DONE
309	1/3/26	Pad	DONE
310	1/3/26	Pad	DONE
311	1/3/26	Pad	DONE
312	1/3/26	Pad	DONE
313	1/3/26	Pad	DONE
314	3/3/26	Pad	DONE

April-26

เช็คลงดับเพลิง

Room	Date	By	Remark
100	1/4/26	pad	1234567890
101	1/4/26	pad	DONE
102	2/4/26	pad	DONE
103	1/4/26	pad	DONE
104	2/4/26	pad	DONE
105	1/4/26	pad	DONE
106	0/4/26	pad	DONE
107	1/4/26	pad	DONE
108	2/4/26	pad	DONE
109	1/4/26	pad	DONE
110	1/4/26	pad	DONE
111	3/4/26	TO	DONE
112	1/4/26	pad	DONE
113	3/4/26	TO	DONE
114	1/4/26	pad	Yinlit-wu
115	1/4/26	pad	DONE
116	1/4/26	pad	DONE
117	2/4/26	pad	DONE
200	1/4/26	wis	DONE
201	1/4/26	wis	DONE
202	2/4/26	pad	DONE
203	1/4/26	wis	DONE
204	1/4/26	wis	DONE
205	2/4/26	pad	DONE
206	2/2/26	pad	DONE
207	2/4/26	TO	DONE

เช็คลงดับเพลิง

Room	Date	By	Remark
208	2/4/26	pad	DONE
209	1/4/26	pad	DONE
210	3/4/26	TO	DONE
211	1/4/26	wis	DONE
212	3/4/26	TO	DONE
213	4/4/26	bon	DONE
214	1/4/26	pad	DONE
215	3/4/26	TO	DONE
216	1/4/26	pad	DONE
217	1/4/26	pad	DONE
218	1/4/26	pad	DONE
300	1/4/26	pad	DONE
301	1/4/26	wis	DONE
302	1/4/26	wis	DONE
303	1/4/26	wis	DONE
304	1/4/26	wis	DONE
305	7/4/26	bon	DONE
306	3/4/26	TO	DONE
307	2/4/26	pad	DONE
308	2/4/26	TO	DONE
309	1/4/26	pad	DONE
310	2/4/26	pad	DONE
311	3/4/26	TO	DONE
312	2/4/26	pad	DONE
313	2/4/26	pad	DONE
314	2/4/26	pad	DONE

May-26

เช็คลงดับเพลิง

Room	Date	By	Remark
100	2/5/26	NOORM	
101	4/5/26	YUN	
102	4/5/26	YUN	
103	3/5/26	YUN	
104	3/5/26	YUN	
105	3/5/26	YUN	
106	4/5/26	YUN	
107	4/5/26	YUN	
108	2/5/26	YUN	
109	3/5/26	NOORM	
110	3/5/26	NOORM	
111	4/5/26	YUN	
112	4/5/26	YUN	
113	4/5/26	YUN	
114	2/5/26	YUN	
115	3/5/26	pad	
116	2/5/26	YUN	
117	1/5/26	YUN	
200	3/5/26	NOORM	
201	3/5/26	YUN	
202	1/5/26	YUN	
203	3/5/26	YUN	
204	3/5/26	pad	
205	3/5/26	XUN	
206	2/5/26	NOORM	
207	2/5/26	NOORM	

เช็คลงดับเพลิง

Room	Date	By	Remark
208			
209	1/5/26	YUN	
210	2/5/26	YUN	
211	2/5/26	NOORM	
212	2/5/26	YUN	
213	1/5/26	YUN	
214	1/5/26	YUN	
215	2/5/26	YUN	
216	1/5/26	YUN	
217	4/5/26	NOORM	
218	3/5/26	YUN	
300	1/5/26	YUN	
301	3/5/26	YUN	
302	3/5/26	YUN	
303	~~3/5/26~~ 4/5/26	pad	
304	3/5/26	pad	
305	4/5/26	YUN	
306	3/5/26	YUN	
307	1/5/26	YUN	
308	3/5/26	pad	
309	1/5/26	YUN	
310	3/5/26	pad	
311	1/5/26	YUN	
312	1/5/26	YUN	
313	3/5/26	NOORM	
314	2/5/26	NOORM	

ช่างสำรวจรับผิดชอบ

June

เช็คลงดับเพลิง			
Room	Date	By	Remark
100	1/6/26	Pad	
101	1/6/26	Pad	
102	1/6/26	Pad	
103	1/6/26	Pad	
104	1/6/26	Pad	
105	1/6/26	Pad	
106	1/6/26	TO	
107	3/6/26	Pad	
108	1/6/26	Pad	
109	2/6/26	Neon	
110			
111	2/6/26	Pad	
112	3/6/26	Neon	
113	1/6/26	Pad	
114	3/6/26	Neon	
115	1/6/26	Pad	
116	1/6/26	Pad	
117	1/6/26	Pad	
200	1/6/26		
201	1/6/26		
202	1/6/26	Pad	
203	1/6/26		
204	1/6/26		
205	3/6/26	Neon	
206	1/6/26	Pad	
207	3/6/26	Neon	

เช็คลงดับเพลิง			
Room	Date	By	Remark
208	2/6/26	Pad	
209	1/6/26	Pad	
210	1/6/26	Pad	
211	2/6/26	Pad	
212	4/6/26	Neon	
213	3/6/26	Neon	
214	1/6/26	Pad	
215	2/6/26	Neon	
216	1/6/26	Pad	
217	3/6/26	Neon	
218	1/6/26	Pad	
300	1/6/26	Pad	
301	1/6/26	Pad	
302	1/6/26	Pad	
303	1/6/26	Pad	
304	1/6/26	Pad	
305	1/6/26	Pad	
306	1/6/26	Pad	
307	1/6/26	Pad	
308	3/6/26	Neon	
309	1/6/26	Pad	
310	1/6/26	Pad	
311	1/6/26	Pad	
312	2/6/26	Pad	
313	4/6/26	Neon	
314	2/6/26	Pad	

นางรับผิดชอบ

ตารางเช็คถังดับเพลิงรบนอก เฟส1 (Beach)

Location	Jan-26	By	Feb-26	By	Mar-26	By	Apr-26	By	May-26	By	Jun-26	By
Beach wing Floor 1												
1 หน้าห้องปั๊มน้ำงาน co2	/		/		/		/		/		/	
2 ข้างห้อง 115 cabinet	/		/		/		/		/		/	
3 ข้าง lift 1 cabinet	/		/		/		/		/		/	
4 ข้าง lobby cabinet	/		/		/		/		/		/	
5 ห้องหลัง lobby co2	/		/		/		/		/		/	
6 ข้างห้องน้ำส้วก B.3/cabinet	/		/		/		/		/		/	
7 ข้างห้อง 100 cabinet	/		/		/		/		/		/	
8 หน้าห้อง Control cabinet	/		/		/		/		/		/	
9 ในห้อง MDB B.3/ co2	/		/		/		/		/		/	
10 หน้า station Gas main kitchen A B C	/		/		/		/		/		/	
11 Main kitchen A B C	/		/		/		/		/		/	
Beach wing Floor 2												
12 Station H/K 218/co2	/		/		/		/		/		/	
13 ข้างห้อง216 cabinet	/		/		/		/		/		/	
14 ข้างห้อง210 cabinet	/		/		/		/		/		/	
15 ข้างห้อง202 cabinet	/		/		/		/		/		/	
16 Station H/K 200/co2	/		/		/		/		/		/	
Beach wing Floor 3												
17 Station H/K 314/co2	/		/		/		/		/		/	
18 ข้างห้อง 310 cabinet	/		/		/		/		/		/	
19 ข้างห้อง 307 cabinet	/		/		/		/		/		/	
20 ข้างห้อง 304 cabinet	/		/		/		/		/		/	
21 ทางขึ้นตาดฟ้า B3/co2	/		/		/		/		/		/	

ภาคผนวกที่ 7

Check list Fire hose cabinet



Service maintenance Fire hose cabinet

Month January

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/		Chai	
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์ 1	/			
4	FHC.B 1/4 ลิ้นปี่ 1	/			
5	FHC.B 1/5 103	/			- ปิดกั้นมอส 0.10
6	FHC.B 1/6 100	/			- ทา = ปิดกั้นมอส
7	FHC.B 2/1 203	/			
8	FHC.B 2/2 210	/			
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month February.....

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/			
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์ 1	/			
4	FHC.B 1/4 ลิ้นปี่ 1	/			
5	FHC.B 1/5 103	/			- ติดคานาเหล็ก 0101
6	FHC.B 1/6 100	/		Boy	พบปะพนักงาน
7	FHC.B 2/1 203	/			
8	FHC.B 2/2 210	/			
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/			
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์	/			
4	FHC.B 1/4 ลิ้นชัก 1	/			
5	FHC.B 1/5 103	/			
6	FHC.B 1/6 100	/		Monday	- ปิดก่อนมาทำงาน
7	FHC.B 2/1 203	/			ปิด = ปิดปากท่อ
8	FHC.B 2/2 210	/			
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month April

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/			
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์1		/		- งดใช้ลิฟท์, อยู่บนรถ
4	FHC.B 1/4 ลิ้นปี่ 1	/			#
5	FHC.B 1/5 103		/		- งดใช้ลิฟท์, อยู่บนรถ
6	FHC.B 1/6 100	/		Monday	
7	FHC.B 2/1 203	/			
8	FHC.B 2/2 210	/			
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month May

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/		} Boy	
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์ 1		/		- ตรวจสอบลิฟท์, ใช้งานได้ปกติ
4	FHC.B 1/4 ลิ้นปี่ 1	/			
5	FHC.B 1/5 103		/		- ตรวจสอบลิฟท์, ใช้งานได้ปกติ
6	FHC.B 1/6 100	/			
7	FHC.B 2/1 203	/			
8	FHC.B 2/2 210	/			
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month June

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/			
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์ 1		/		- ลิฟท์พัง, ใช้งานไม่ได้
4	FHC.B 1/4 ลิ้นชัก 1	/			
5	FHC.B 1/5 103		/		- ลิ้นชักพัง, ใช้งานไม่ได้
6	FHC.B 1/6 100	/		Boom	
7	FHC.B 2/1 203	/			- ลิ้นชักพัง, ใช้งานไม่ได้
8	FHC.B 2/2 210	/			ลิ้นชักพัง
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer

Service maintenance Fire hose cabinet

Month July

Item	Description	Good	Bad	Check By	Remark
Beach wing					
1	FHC.B 1/1 The tent	/			
2	FHC.B 1/2 115	/			
3	FHC.B 1/3 ลิฟท์1		/		- ลิฟท์พัง, อยู่บนหลังคา
4	FHC.B 1/4 ลิ้นปี่ 1	/			
5	FHC.B 1/5 103		/		- ลิ้นปี่พัง, อยู่บนหลังคา
6	FHC.B 1/6 100	/			
7	FHC.B 2/1 203	/			- ลิ้นปี่พัง, อยู่บนหลังคา
8	FHC.B 2/2 210	/			หลังคา = ลิ้นปี่พัง
9	FHC.B 2/3 216	/			
10	FHC.B 3/1 304	/			
11	FHC.B 3/2 307	/			
12	FHC.B 3/3 314	/			

Assistant Chief Engineer

Director Chief Engineer