

ภาคผนวก จ

สำเนาใบเสร็จค่าใช้น้ำประปา



ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 01/2569

บริษัท ชายเอ็นช เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69010513	27/01/2569	
วันที่อ่านครั้งนี	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
27/01/2569	274,781	26/12/2568	268,685	6,096
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-6,096	45.00	274,320.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				274,320.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				19,202.40 บาท
รวมเงิน (สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)				293,522.40 บาท

ผ่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/12/2568	25/11/2568	28/10/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	5690	4711	5210

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอรับด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระชั้นการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(จิรศยา คงเพชร)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 02/2569

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69021163	26/02/2569	
วันที่อ่านครั้งนี	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
26/02/2569	281,692	27/01/2569	274,781	6,911
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-6,911	45.00	310,995.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				310,995.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				21,769.65 บาท
รวมเงิน	(สามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)			332,764.65 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	27/01/2569	26/12/2568	25/11/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	6096	5690	4711

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระจัดการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(จิรัชยา คงเพชร)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 03/2569

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ด.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ด.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69031101	26/03/2569	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
26/03/2569	287,257	26/02/2569	281,692	5,565
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-5,565	45.00	250,425.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				250,425.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				17,529.75 บาท
รวมเงิน	(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			267,954.75 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/02/2569	27/01/2569	26/12/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	6911	6096	5690

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระแงการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(จิรัชยา คงเพชร)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 04/2569

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69040956	28/04/2569	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
28/04/2569	295,003	26/03/2569	287,257	7,746
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-7,746	45.00	348,570.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				348,570.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				24,399.90 บาท
รวมเงิน	(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์)			372,969.90 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/03/2569	26/02/2569	27/01/2569
จำนวนที่ใช้น้ำ	5565	6911	6096

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระชั้นการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(จิรัชยา คงเพชร)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 05/2569

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ปาดอง อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69050750	26/05/2569	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
26/05/2569	299,628	28/04/2569	295,003	4,625
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-4,625	45.00	208,125.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				208,125.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				14,568.75 บาท
รวมเงิน	(สองแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			222,693.75 บาท

ผ่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	28/04/2569	26/03/2569	26/02/2569
จำนวนที่ใช้น้ำ	7746	5565	6911

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(จิรศยา คงเพชร)





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 06/2569

บริษัท ชายเอ็นซี เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดทอง อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ศรีสมนาม จำกัด สำนักงานใหญ่

152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ปาดทอง อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

สำนักงานสาขา ปาดทอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030028	297691	IPT69060886	26/06/2569	
วันที่อ่านครั้งนี	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
26/06/2569	305,050	26/05/2569	299,628	5,422
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-5,422	45.00	243,990.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				243,990.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				17,079.30 บาท
รวมเงิน	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)			261,069.30 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/05/2569	28/04/2569	26/03/2569
จำนวนที่ใช้น้ำ	4625	7746	5565

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดทอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(วรณิ ศรีชาย)



ภาคผนวก จ

สำเนาใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

เลขที่/Bill No./單號. _____

विद्युत् चालक

31 ၁၇ နဂါး ၀၈၇၇ ၁၈၇၇

บิลเงินสด

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

၈၇၈ 寶號

Customer

ที่อยู่ 住址

Address

ចំណាយ: ២

วันที่ 日期 22/6/2026
Date _____

Date _____

ທາງປາກວ ຫ ປາກວ ອ ກາຸ້ ຈ ສຸກັດ

[illegible]

ผู้รับเงิน / Collector / 收貨人

Am m

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เลขที่ / Bill No. / 單號. _____

จิรยงค์ ๗ กสงหว

31 2-7 ၈ ဂဏ် ၀ ဂဏ် ၈ ချိန် ၈ ၇၆ ၀၆၁ ၇၃၇၀၅၇၁

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

[illegible]

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

24 25

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เลขที่/Bill No./單號: _____

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หมายเลข
Customer
ที่อยู่
Address

วันที่
Date

100-72 30/4/2569

จำนวน Quantity 数量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額	
1	ปลาหมึก	3000	3000	-
รวม Bart 共	รวมปลาหมึก	รวมเงิน Total 共 銀	3000	-

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人 ๑๓ ร

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เลขที่/Bill No./單號: _____

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หมายเลข _____ วันที่ _____
 Customer _____ Date _____
 ที่อยู่ _____
 Address _____

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
1	ปลาหมึก	3000	3000 -
รวม Total 共計	ปลาหมึก 4 กิโลกรัม	7000	3000 -

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เลขที่
Bill No.

1. Πρόσβαση

บิลเงินสด

現兌單

100-712

วันที่ 日期
Date

1.3 | 3 | 69.

ที่อยู่ 住址
Address _____

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible]

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

เล่มที่

เลขที่

บิลเงินสด 現兌單
CASH SALE

นาม นก
NAME _____ วันที่ ปี 19-2-69
ที่อยู่
ADDRESS _____
เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO. [][][][][][][][][][][][][][][] เลขประจำตัวภาษี
TAX IDENTIFICATION NO. [][][][][][][][][][][][][][][]

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 単位	จำนวนเงิน AMOUNT 訂金
12	๑/ ๕๕๕๐๖		2500
รวม SAHT 並	รวมเงินโอน	รวมเงิน TOTAL 共銀	2500

ผู้รับเงิน 收款人 RECEIVED อ. อ. อ.

કુશલ

เลขที่
BILL NO.

บิลเงินสด

CASH SALE

現兌單

CASH SALE

顧客 CUSTOMER

โรงเรียนเทศบาล

วันที่ 日期
DATE

27/1/2069

ที่อยู่ 地址
ADDRESS

အကုသကမ္မ ၁၂ ခုကို ၁ ခုချိတ်

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO. .

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible]

ผู้รับเงิน 收款人

COLLECTOR

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

เลขที่
BILL NO.

474 寶號

CUSTOMER

$$6027$$

วันที่ 日期 9/1/68
DATE

ที่อยู่ 住址

ADDRESS

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible]

ผู้รับ 收貨人
COLLECTOR _____

นิพนธ์ งามชื่นงาม

เล่มที่
เลขที่

บิลเงินสด 現兑單
CASH SALE

นาม 姓 NAME	วันที่ 日 月 年 DATE 9/1/2507
ที่อยู่ 住址 ADDRESS	
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 品名	หน่วยละ UNIT PRICE 単価	จำนวนเงิน AMOUNT 計額
1	ทองแดง	2500	2500
บาท BATH 銭	สองพันหกร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	2500

ผู้รับเงิน 收款人
RECEIVED _____

ภาคผนวก ช

สำเนาใบเสร็จค่าสุบตะกอนและสิ่งปฏิกูล

๗๒.
ผู้ชำนาญงาน



เลขที่ 5156

☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

Original in Tax Invoice File	
------------------------------	--

รวมเงิน	54,000 -
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,780 -
จำนวนเงินทั้งสิ้น	57,780 -

กิตติคุณ
ผู้มีอำนาจลงนาม

กิตติคุณ
ผู้มีอำนาจลงนาม



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

นามลูกค้า บริษัท ดรีมมาม จำกัด วันที่ 3 เม.ย 69
 ที่อยู่ 152/1 ถ.หัวมด ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835543001111

☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

Original in Tax Invoice File	
------------------------------	--

ตัวอักษร สัณเฑาะว์สัทสนัก

รวมเงิน	4,500-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	315-
จำนวนเงินทั้งสิ้น	4,815-

เงินสด _____ บาท

☐ เงินโอน _____ บาท

✓ เจ้าพนักงาน TTB เลขที่ 88020299

ลงวันที่ 25/12/68 จำนวนเงิน 4,680 บาท

ผู้รับเงิน กิตาภณ
วันที่ 36ม-ย69

ผู้รับใบเสร็จ _____
วันที่ _____

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซพติกแอนด์คีนีงูเอ็ด จำกัด
ก้องกนก
 ผู้อำนวยการงาน

ภาคผนวก ซ

เอกสารขอฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ณ

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

THE KEE RESORT & SPA PATONG
ENGINEERING DEPARTMENT

Date 1 of 2

PREVENTIVE MAINTENANCE MONTHLY PLAN

Fire Hose Cabinet , Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By.....

THE KEE

Item	Equipment ID.	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	28/11/2568																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ตู้			ชั้นใต้ดินลานจอดรถ																															
1	FH-C 01	Fire hose Cabinet	Powder	ครัวพนักงาน																															
2	FH-C 02	Fire hose Cabinet	Powder	ทางลง work shop																															
3	FH-C 03	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างลิฟท์ 3																															
4	FH-C 04	Fire hose Cabinet	Powder	ทางลงลานจอดรถอาคาร 3																															
5	FHC 05	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้องนำรถออกที่ 24																															
				Plaza (พลาซ่า)																															
6	FHC 06	Fire hose Cabinet	Powder	ลิฟท์พิตพลาซ่า(ย้ายไปห้องเดิม)																															
7	FHC 07	Fire hose Cabinet	Powder	หน้า R 1114 (ย้ายไปห้องเดิม)																															
8	FHC 08	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องฟิตเนสชั้น 2(หน้าห้องไฟฟ้า)																															
9	FHC 10	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องฟิตเนสชั้น 2 R1202																															
10	FHC 11	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องฟิตเนสชั้น 3(หน้าห้องไฟฟ้า)																															
11	FHC 12	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องฟิตเนสชั้น 3 R1302																															
				ชั้น 1																															
12	FHC 13	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
13	FHC 14	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
14	FHC 15	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																															
15	FHC 16	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																															
16	FHC 17	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2102																															
17	FHC 18	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง HR																															
				ชั้น 2																															
18	FHC 19	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
19	FHC 20	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
20	FHC 21	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																															
21	FHC 22	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																															
22	FHC 23	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2202																															
23	FHC 24	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง Training																															
				ชั้น 3																															
24	FHC 25	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
25	FHC 26	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
26	FHC 27	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																															
27	FHC 28	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																															
28	FHC 29	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2308																															
29	FHC 30	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้องประชุม																															
				ชั้น 4																															
30	FHC 31	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
31	FHC 32	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
32	FHC 33	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																															

Fire Hose Cabinet , Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By.....

Item	Equipment ID.	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	28/11/2568																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
33	FHC 34	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																															
34	FHC 35	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2408																															
ชั้น 5																																			
35	FHC 36	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
36	FHC 37	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																															
37	FHC 38	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																															
38	FHC 39	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																															
39	FHC 40	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าบันได Zone 2																															
				หน้าห้อง 2504																															
ชั้น 6																																			
40	FHC 41	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างลิฟท์ Zone 3																															
41	FHC 42	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าoffice GM																															
42	FHC 43	Fire hose Cabinet	Powder	Lobby																															
Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง)																																			
1	FET 1	N/A	Powder	ห้องช่างซ่อมบำรุงwork shop																															
2	FET 2	N/A	Powder/Co2	ครัว Kee Kitchen (2)																															
3	FET 3	N/A	Powder/Co2	ห้องอาหาร Roof Top (2)																															
4	FET 4	N/A	Powder	spa (2)																															
5	FET 5	N/A	Co2	linen																															
6	FET 6	N/A	Powdar	chiller room																															
7	FET 7	N/A	CO2	Lobby bar																															
8	FET 8	N/A	Powder	kee sport																															
9	FET 9	N/A	CFC	หน้าห้อง IT																															
10	FET 10	N/A	CO2	Gas Room																															
11	FET 11	N/A	Porme	Gas Room 25 ลิตร																															
12	FET 12	N/A	Powdar	Office FB																															
13	FET13	N/A	CO2	Kits club																															
14	FET14	N/A	CO2	ครัวcanteen																															
15	FET15	N/A	CO2	หน้าห้องสโตร์ ครัวเมน																															
16	FET16	N/A	Powder	หน้าห้องแผนกดี2ชั้น1 2 3 4 5																															
17	FET17	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้นB																															
18	FET18	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้น1																															
19	FET19	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้น2																															
20	FET20	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้น3																															
21	FET21	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้น4																															
22	FET22	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานดี3ชั้น5																															
23	FET23	N/A	Powder	MDB Room																															
24	FET24	N/A	Powder	ข้อมพลาซ่า c38 (2)																															
25	FET25	N/A	Powder	ห้องปริมทางลงลานจอด																															
26	FET26	N/A	Powder	ในตู้ fire จุดตรวจ																															
27	FET27	N/A	Powder	ห้องลอลลิ																															
28	FET28	N/A	Powder	ห้องเก็บของฟิ ชั้น7																															
29	FET29	N/A	CFC	bagarry room																															

Fire Hose Cabinet , Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By.....

Item	Equipment ID.	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	28/... 2568																															
30	FET30	N/A	CFC	Gas Room																																
31	FET31	N/A	CFC	kee grand hall																																
32	FET31	N/A	CO2	ห้องสำรองไฟ (เจน)																																

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร Plaza												หมายเหตุ
			FHC 06	FHC 07	FHC 08	FHC 09	FHC 10	FHC 11	FHC 12						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยืดหยุ่นบนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จัดติดตั้ง FHC 06 - หน้า Office Plaza FHC 10 - ห้องพักชั้น 2 R 1202
 FHC 07 - หน้าห้อง R 1114 FHC 11 - ห้องพัก ชั้น 3 หน้าห้องไฟฟ้า
 FHC 08 - ทางเข้าตู้ MDB Plaza FHC 12 - ห้องพักชั้น 3 R 1302
 FHC 09 - ห้องพักชั้น 2 หน้าห้องไฟฟ้า

ตรวจสอบโดย: 

วันที่: 26/01/86

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

9

THC KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	บันไดเดิน										หมายเหตุ				
			FHC 01		FHC 02		FHC 03		FHC 04		FHC 05						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจาวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓						

จุดติดตั้ง FHC 01 - ครัวพนักงาน

FHC 05 - ช่างกึ่งรถยก

FHC 02 - ทางลง Work Shop

FHC 03 - ทัสมนุหรี

FHC 04 - ทางลงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์

ตรวจสอบโดย :

ทศพร

วันที่ :

28/01/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

3

THC KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 1										หมายเหตุ
			FHC 13		FHC 14		FHC 15		FHC 16		FHC 17		FHC 18
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง FHC 13 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง

FHC 17 - หน้าห้อง R 2102

FHC 14 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง

FHC 18 - หน้า Office HCD

FHC 15 - หน้าลิฟท์ ตึก 3

FHC 16 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย :

ทศพร

วันที่ :

28/01/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 2										หมายเหตุ		
			FHC 19		FHC 20		FHC 21		FHC 22		FHC 23			FHC 24	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยหัวไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยืดหยุ่นราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จัดตั้ง FHC 19 - วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 4 ๑๖๖ FHC 23 - วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ ๑๖๖

จุดติดตั้ง FHC 19 - บันไดหนีไฟตึก 4 ซ้าย FHC 23 - หน้าห้อง R 2202
FHC 20 - บันไดหนีไฟตึก 4 ซ้าย FHC 24 - หน้าห้อง บัญชี
FHC 21 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 22 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ไพรัช
วันที่: 28/01/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

5

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 3										หมายเหตุ					
			FHC 25		FHC 26		FHC 27		FHC 28		FHC 29			FHC 30				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.5 การทดสอบโดยหัวไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		4.2 สายยืดหยุ่นบนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

จุดติดตั้ง FHC 25 - บันไดหนีไฟตึก 4 ซ้าย FHC 29 - หน้าห้อง R 2308
FHC 26 - บันไดหนีไฟตึก 4 ซ้าย FHC 30 - หน้าห้อง ประชุม
FHC 27 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 28 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ไพรัช
วันที่: 28/01/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 4										หมายเหตุ
			FHC 31	FHC 32	FHC 33	FHC 34	FHC 35						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓						

จุดติดตั้ง FHC 31 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวาม FHC 35 - หน้าห้อง R 2408
 FHC 32 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวาม
 FHC 33 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
 FHC 34 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ทศพร
 วันที่: 88/01/86

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

7

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 5										หมายเหตุ
			FHC 36	FHC 37	FHC 38	FHC 39	FHC 40						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓						

จุดติดตั้ง FHC 36 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวาม FHC 40 - หน้าห้อง R 2504
 FHC 37 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวาม
 FHC 38 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
 FHC 39 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ทศพร
 วันที่: 88/01/86

E

THE KEE

วันที่: 28/01/86

24/08/26

THE KEE

[illegible]

Check By..... *[Signature]* Page 2 of 2

24/02/21

					28/...../2568																															
Item	Equipment ID.	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
33	FHC 34	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																																
34	FHC 35	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2408																																
ชั้น 5																																				
35	FHC 36	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ข้างมือ																																
36	FHC 37	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ข้างมือ																																
37	FHC 38	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																																
38	FHC 39	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																																
39	FHC 40	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2504																																
ชั้น 6																																				
40	FHC 41	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างลิฟท์ Zone 3																																
41	FHC 42	Fire hose Cabinet	Powder	หน้า office GM																																
42	FHC 43	Fire hose Cabinet	Powder	Lobby																																
Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง)																																				
1	FET 1	N/A	Powder	ห้องช่างซ่อมบำรุง work shop																																
2	FET 2	N/A	Powder/Co2	ครัว Kae Kitchen (2)																																
3	FET 3	N/A	Powder/Co2	ห้องอาหาร Roof Top (2)																																
4	FET 4	N/A	Powder	sps (2)																																
5	FET 5	N/A	Co2	linen																																
6	FET 6	N/A	Powder	chiller room																																
7	FET 7	N/A	CO2	Lobby bar																																
8	FET 8	N/A	Powder	kee sport																																
9	FET 9	N/A	CFC	หน้าห้อง IT																																
10	FET 10	N/A	CO2	Gas Room																																
11	FET 11	N/A	Powder	Gas Room 25 ลิตร																																
12	FET 12	N/A	Powder	Office FB																																
13	FET13	N/A	CO2	kits club																																
14	FET14	N/A	CO2	ครัว canteen																																
15	FET15	N/A	CO2	หน้าห้องสโตร์ ครัวเมน																																
16	FET16	N/A	Powder	หน้าห้องแผนกดี2ชั้น1.2.3.4.5																																
17	FET17	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้นB																																
18	FET18	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้น1																																
19	FET19	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้น2																																
20	FET20	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้น3																																
21	FET21	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้น4																																
22	FET22	N/A	Powder	หน้าลิฟต์พนักงานตึก3ชั้น5																																
23	FET23	N/A	Powder	MDB Room																																
24	FET24	N/A	Powder	ชุดแปลภาษา c38 (2)																																
25	FET25	N/A	Powder	ห้องเก็บของลงลานจอด																																
26	FET26	N/A	Powder	ในตู้ fire จอดตรวจ																																
27	FET27	N/A	Powder	ห้องลงลิ้น																																
28	FET28	N/A	Powder	ห้องเก็บของ 1b ชั้น7																																
29	FET29	N/A	CFC	begetry room																																

Check By Manicku

25/08/20

[illegible]

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

1

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร Plaza												หมายเหตุ			
			FHC 06		FHC 07		FHC 08		FHC 09		FHC 10		FHC 11			FHC 12		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	
	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

จุดติดตั้ง FHC 06 - หน้า Office Plaza

FHC 07 - หน้าห้อง R 1114

FHC 08 - ทางเข้า MDB Plaza

FHC 09 - ห้องพักชั้น 2 หน้าห้องไฟฟ้า

FHC 10 - ห้องพักชั้น 2 R 1202

FHC 11 - ห้องพัก ชั้น 3 หน้าห้องไฟฟ้า

FHC 12 - ห้องพักชั้น 3 R 1302

ตรวจสอบโดย : ทศพร

วันที่ : 88/08/86

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

2

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	ชั้นใต้ดิน										หมายเหตุ
			FHC 01	FHC 02	FHC 03	FHC 04	FHC 05						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓				
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓				
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓				
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓				
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓				
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓				
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓				
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓				
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓				
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓				
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓				
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓				

จุดติดตั้ง FHC 01 - ครีพิงงาน

FHC 02 - ทางลง Work Shop

FHC 03 - ที่สูบลม

FHC 04 - ทางลงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์

FHC 05 - ทางถึงตึกจอดรถ

ตรวจสอบโดย : ทศพร

วันที่ : 88/08/86

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

3

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 1										หมายเหตุ		
			FHC 13		FHC 14		FHC 15		FHC 16		FHC 17			FHC 18	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓				
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓				
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓				
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓				
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓				
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓				
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่นน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓				
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓				
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓				
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓				
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓				
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓				
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓				
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓				
		4.2 สายยืดหยุ่นบนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓				

จัดติดตั้ง FHC 13 - บันไดหนีไฟ ชั้น 4 ซ้าย FHC 17 - หนีไฟห้อง R 2102

จัดตั้ง FHC 13 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง FHC 17 - หน้าห้อง R 2102
FHC 14 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง FHC 18 - หน้า Office HCD
FHC 15 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 16 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ไพฑูริย์

วันที่: 28/08/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

4

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 2										หมายเหตุ					
			FHC 19		FHC 20		FHC 21		FHC 22		FHC 23						FHC 24	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓							
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่นน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓							
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓							
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓							
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓							

จัดตั้ง FHC 19 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง FHC 23 - หน้าห้อง R 2202
FHC 20 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง FHC 24 - หน้าห้อง บัญชี
FHC 21 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 22 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ไพฑูริย์

วันที่: 28/08/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

5

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 3										หมายเหตุ
			FHC 25	FHC 26	FHC 27	FHC 28	FHC 29	FHC 30					
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นเม่นสายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายฉีดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง FHC 25 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวามือ FHC 29 - หน้าห้อง R 2308
 FHC 26 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวามือ FHC 30 - หน้าห้อง ประชุม
 FHC 27 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
 FHC 28 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: โทษะคัน

วันที่: 26/02/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

6

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 4										หมายเหตุ
			FHC 31	FHC 32	FHC 33	FHC 34	FHC 35						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นเม่นสายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายฉีดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง FHC 31 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวามือ FHC 35 - หน้าห้อง R 2408
 FHC 32 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวามือ
 FHC 33 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
 FHC 34 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: โทษะคัน

วันที่: 26/02/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

7

THE KEE

ลำดับหัวข้อการตรวจเช็ค			รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 5										หมายเหตุ				
				FHC 36		FHC 37		FHC 38		FHC 39		FHC 40						
				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓							
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓							
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓							
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓							
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓							
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓							
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓							

จุดติดตั้ง FHC 36 - บันไดหนีไฟตึก 4 ชั้น FHC 40 - หน้าห้อง R 2504

FHC 37 - บันไดหนีไฟตึก 4 ชั้น

FHC 38 - หน้าลิฟท์ ตึก 3

FHC 39 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: ทศพร หิน

วันที่: 28/02/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

8

THE KEE

Check the fire hose

ลำดับหัวข้อการตรวจเช็ครายการตรวจเช็ค			อาคาร ชั้น 6 + Office										หมายเหตุ		
			FHC 41		FHC 42		FHC 43								
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข							
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓								
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓								
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓								
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓								
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓								
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓								
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓								
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓								
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓								
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓								
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓								
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	✓		✓		✓								
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วฉีดน้ำ	✓		✓		✓								
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓								
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓								
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓								
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓								

จุดติดตั้ง FHC 41 - ห้องลิฟท์ตึก 3

FHC 42 - Office Sales

FHC 43 - หน้าลิโอบี

ตรวจสอบโดย: ทศพร หิน

วันที่: 28/02/26

Fire Hose Cabinet , Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By.....

Page 1 of 2

THE KEE

Item	Equipment ID.	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	28/.../2567																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	ฮ			ชั้นใต้ดินลานจอดรถ																																
1	FHC 01	Fire hose Cabinet	Powder	ครัวพนักงาน																																
2	FHC 02	Fire hose Cabinet	Powder	ทางลง work shop																																
3	FHC 03	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างลิฟท์ 3																																
4	FHC 04	Fire hose Cabinet	Powder	ทางลงลานจอดรถเคอไฮด์																																
5	FHC 05	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้องนำออฟฟิศ 24																																
				Plaza (พลาซ่า)																																
6	FHC 06	Fire hose Cabinet	Powder	ออฟฟิศพลาซ่า/ ย้ายไปโรงแรม																																
7	FHC 07	Fire hose Cabinet	Powder	หน้า R 1114 (ย้ายไปห้องเก็บ)																																
8	FHC 09	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องพักแขกชั้น 2/หน้าห้องไฟฟ้า																																
9	FHC 10	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องพักแขกชั้น 2 R1202																																
10	FHC 11	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องพักแขกชั้น 3/หน้าห้องไฟฟ้า																																
11	FHC 12	Fire hose Cabinet	Powder	ห้องพักแขกชั้น 3 R1302																																
				ชั้น 1																																
12	FHC 13	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
13	FHC 14	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
14	FHC 15	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																																
15	FHC 16	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																																
16	FHC 17	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2102																																
17	FHC 18	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง HR																																
				ชั้น 2																																
18	FHC 19	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
19	FHC 20	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
20	FHC 21	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																																
21	FHC 22	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																																
22	FHC 23	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2202																																
23	FHC 24	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง Training																																
				ชั้น 3																																
24	FHC 25	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
25	FHC 26	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
26	FHC 27	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																																
27	FHC 28	Fire hose Cabinet	Powder	ข้างบันได Zone 2																																
28	FHC 29	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้อง 2308																																
29	FHC 30	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าห้องประชุม																																
				ชั้น 4																																
30	FHC 31	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
31	FHC 32	Fire hose Cabinet	Powder	บันไดหนีไฟ Zone 4 ซ้ายมือ																																
32	FHC 33	Fire hose Cabinet	Powder	หน้าลิฟท์ Zone 3																																

Fire Hose Cabinet, Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By: W. Smith

[illegible]

Fire Hose Cabinet , Hydrants (FHC) and Extinguisher Check By.....

Item	Equipment ID	Equipment Type	Extinguisher Type	Area Service	28/3/2566																																	
30	FET30	N/A	CFC	Gas Room																																		
31	FET31	N/A	CFC	kee grand hall																																		
32	FET31	N/A	CO2	ห้องสำรองไฟ (เจน)																																		

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร Plaza												หมายเหตุ	
			FHC 06	FHC 07	FHC 08	FHC 09	FHC 10	FHC 11	FHC 12							
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		3.5 การทดสอบโดยหัวไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		4.2 สายยืดหยุ่นบนราวเขื่อนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

จัดติดตั้ง FHC 06 - หน้า Office Plaza FHC 10 - ห้องพักชั้น 2 R 1202
FHC 07 - หน้าห้อง R 1114 FHC 11 - ห้องพัก ชั้น 3 หน้าห้องไฟฟ้า
FHC 08 - ทางเข้าตู้ MDB Plaza FHC 12 - ห้องพักชั้น 3 R 1302
FHC 09 - ห้องพักชั้น 2 หน้าห้องไฟฟ้า

ตรวจสอบโดย: ทศพร

วันที่: 28/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

9

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	ชั้นใต้ดิน										หมายเหตุ
			FHC 01	FHC 02	FHC 03	FHC 04	FHC 05						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓				
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓				
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓				
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓				
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓				
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓				
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓				
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓				
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓				
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓				
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓				
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓				

จุดติดตั้ง FHC 01 - คิวพนักงาน

FHC 02 - ทางลง Work Shop

FHC 03 - ที่สูบบุหรี่

FHC 04 - ทางลงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์

FHC 05 - ทางถึงตึกคณะ

ตรวจสอบโดย: วิเศษ หัน

วันที่: 26/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

3

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 1										หมายเหตุ
			FHC 13	FHC 14	FHC 15	FHC 16	FHC 17	FHC 18					
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓				
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓				
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓				
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓				
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓				
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓				
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓				
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓				
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓				
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓				
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓				
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓				
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓				

จุดติดตั้ง FHC 13 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง

FHC 14 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง

FHC 15 - หนีไฟ ตึก 3

FHC 16 - บันไดตึก 2

FHC 17 - หนีไฟห้อง R 2102

FHC 18 - หนีไฟ Office HCD

ตรวจสอบโดย: วิเศษ หัน

วันที่: 26/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 2										หมายเหตุ					
			FHC 19		FHC 20		FHC 21		FHC 22		FHC 23			FHC 24				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่นน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เชียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

จุดติดตั้ง FHC 19 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 23 - หน้าห้อง R 2202
FHC 20 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 24 - หน้าห้อง บัญชี
FHC 21 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 22 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: โศภิต

วันที่: 28/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

THE K E			อาคาร ชั้น 3												หมายเหตุ			
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	FHC 25		FHC 26		FHC 27		FHC 28		FHC 29		FHC 30					
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์ว	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

จุดติดตั้ง FHC 25 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 29 - หน้าห้อง R 2308
FHC 26 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 30 - หน้าห้อง ประชุม
FHC 27 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 28 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: โศภิต

วันที่: 28/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THEK E

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 4										หมายเหตุ				
			FHC 31		FHC 32		FHC 33		FHC 34		FHC 35						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อแรงดันน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓						

จุดติดตั้ง FHC 31 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 35 - หน้าห้อง R 2408

FHC 32 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง

FHC 33 - หน้าลิฟท์ ตึก 3

FHC 34 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย : ทศพร

วันที่ : 28/3/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THEK E

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 5										หมายเหตุ				
			FHC 36		FHC 37		FHC 38		FHC 39		FHC 40						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓						

จุดติดตั้ง FHC 36 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 40 - หน้าห้อง R 2504

FHC 37 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง

FHC 38 - หน้าลิฟท์ ตึก 3

FHC 39 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย : ทศพร

วันที่ : 28/3/26

3

THE KEE

วันที่: 28/3/26

THE KEE

[illegible]

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร Plaza												หมายเหตุ		
			FHC 05		FHC 07		FHC 08		FHC 09		FHC 10		FHC 11			FHC 12	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/				
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/				
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/				
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/				
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/				
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/				
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/				
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/				
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/				
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/				
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/				
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/				
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/				
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/				
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/				
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/				
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/				
จัดติดตั้ง FHC 06 - หน้า Office Plaza FHC 10 - ห้องฝึกซ้อม 2 R 1202																	

จัดตั้ง FHC 06 - หน้า Office Plaza FHC 10 - ห้องฝึกชั้น 2 R 1202
FHC 07 - หน้าห้อง R 1114 FHC 11 - ห้องฝึก ชั้น 3 หน้าห้องไฟฟ้า
FHC 08 - ทางเข้าตู้ MDB Plaza FHC 12 - ห้องฝึกชั้น 3 R 1302
FHC 09 - ห้องฝึกชั้น 2 หน้าห้องไฟฟ้า

ตรวจสอบโดย : Adma S.

วันที่ : 08/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

THE KEE

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	บันไดเดิน										หมายเหตุ		
			FHC 01		FHC 02		FHC 03		FHC 04		FHC 05				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจาวาล์วน้ำ	/		/		/		/						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/						

จุดติดตั้ง FHC 01 - ตัวบ่งชี้ความดัน

FHC 05 - ตัวบ่งชี้ความดัน

จัดตั้ง FHC 01 - ครัวพนักงาน FHC 05 - ข้างถังตกตะกอน
FHC 02 - ทางลง Work Shop
FHC 03 - ที่สูบบุหรี่
FHC 04 - ทางลงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์

ตรวจสอบโดย : Adma S.

วันที่ : 08/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

3



ลำดับ		หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 1										หมายเหตุ					
				FHC 13		FHC 14		FHC 15		FHC 16		FHC 17						FHC 18	
				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/						

จุดติดตั้ง FHC 13 - บันไดหนีไฟ ตึก 4 ข้าง FHC 17 - หน้าห้อง R 2102
FHC 14 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 18 - หน้า Office HCD
FHC 15 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 16 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: Amas S.

วันที่: 25/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

4



ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 2												หมายเหตุ				
			FHC 19		FHC 20		FHC 21		FHC 22		FHC 23		FHC 24						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/						
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/						
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/						
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/						
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/						
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/						
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/						
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/						
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/						
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/						
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/						
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/						

จุดติดตั้ง FHC 19 - บริเวณหัวโถชักโครก 4 แห่ง FHC 20 - บริเวณโถชักโครก 4 แห่ง FHC 21 - บริเวณโถชักโครก 4 แห่ง FHC 22 - บริเวณโถชักโครก 4 แห่ง FHC 23 - บริเวณโถชักโครก 4 แห่ง FHC 24 - บริเวณโถชักโครก 4 แห่ง

จุดติดตั้ง FHC 19 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 23 - หน้าห้อง R 2202
FHC 20 - บันไดหนีไฟตึก 4 ข้าง FHC 24 - หน้าห้อง บัญชี
FHC 21 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 22 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: Amas S.

วันที่: 25/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

5

THE E E

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 3										หมายเหตุ
			FHC 25	FHC 26	FHC 27	FHC 28	FHC 29	FHC 30					
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไฟแห้งกรอบ	/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง FHC 25 - บันไดหนีไฟตึก 4 ชาย FHC 29 - หน้าห้อง R 2308
FHC 26 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวา FHC 30 - หน้าห้อง ประชุม
FHC 27 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 28 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: Acma S.
วันที่: 28/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

6

THE E E

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 4										หมายเหตุ
			FHC 31	FHC 32	FHC 33	FHC 34	FHC 35						
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไฟแห้งกรอบ	/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง FHC 31 - บันไดหนีไฟตึก 4 ชาย FHC 35 - หน้าห้อง R 2408
FHC 32 - บันไดหนีไฟตึก 4 ขวา
FHC 33 - หน้าลิฟท์ ตึก 3
FHC 34 - บันไดตึก 2

ตรวจสอบโดย: Acma S.
วันที่: 28/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

7

THE KEE

ลำดับ		หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 5										หมายเหตุ				
				FHC 36		FHC 37		FHC 38		FHC 39		FHC 40						
				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/							
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/							
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/							
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/							
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/							
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/							
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/							
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/							
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/							
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/							
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/							
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/							
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/							
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/							
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/							
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/							
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/		/		/		/		/							

จุดติดตั้ง FHC 36 - มั่นคงไฟฟ้าตึก 4 ข้าง
FHC 37 - มั่นคงไฟฟ้าตึก 4 ข้าง
FHC 38 - หน้าลิฟต์ ตึก 3
FHC 39 - มั่นคงตึก 2

ตรวจสอบโดย ACMA S.
วันที่: 28/4/26

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

8

THE KEE

Check the fire hose

ลำดับหัวข้อการตรวจเช็ค			รายการตรวจเช็ค	อาคาร ชั้น 6 + Office												หมายเหตุ		
				FHC 41		FHC 42		FHC 43										
				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข									
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/													
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/													
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/													
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/													
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/													
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/													
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/													
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/													
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/													
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/													
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/													
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรากวาล์วน้ำ	/	/	/													
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/													
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/													
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/													
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/													
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวนอย่างมั่นคง	/	/	/													

จุดติดตั้ง FHC 41 - หน้าลิฟต์ตึก 3
FHC 42 - Office Sales
FHC 43 - หน้าลิฟต์

ตรวจสอบโดย ACMA S.
วันที่: 28/4/26

ภาคผนวก ญ

เอกสารการตรวจสอบระบบน้ำใช้

Meter ปรุป่า

For January. 2026



Date	Time	ศาลพระพรหม		ฝั่งชิดรากอน		มิเตอร์ RO		Grand Total	Check by
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1				16864	0	220151	192		
2				16864	0	220153	932		
3				16864	0	220313	910		
4				16864	0	220602	909		
5				16814	0	220214	192		
6				16864	0	221003	910		
7				16864	0	221932	234		
8				16864	0	221411	124		
9				16864	0	221628	262		
10				16864	0	221822	149		
11				16864	0	221945	168		
12				16864	0	222180	155		
13				16864	0	222388	208		
14				16864	0	222582	199		
15				16864	0	222760	191		
16				16864	0	222914	214		
17				16864	0	223206	212		
18				16864	0	223352	191		
19				16864	0	223884	482		
20				16864	0	224086	202		
21				16864	0	224311	225		
22				16864	0	224516	205		
23				16864	0	224754	238		
24				16864	0	224800	46		
25				16864	0	224800	0		
26				16864	0	224800	0		
27				16864	0	224902	102		
28				16864	0	225120	268		
29				16864	0	225482	212		
30				16864	0	225246	249		
31				16864	0	226020	294		
รวม					0		6311		

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For January . 2026



Date	Time	Main hotel		Cooling tower		Pool surgetank		Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		214205	191	22122	66	1184	0		
2		214481	126	26099	55	1184	0		
3		214621	140	26090	43	1184	0		
4		214995	164	28111	41	1184	0		
5		214943	158	28150	39	1184	0		
6		215124	181	28251	41	1182	3		
7		215254	160	28242	51	1182	0		
8		215439	155	28262	40	1182	0		
9		215622	183	28326	46	1150	3		
10		215757	135	28321	53	1195	5		
11		215905	148	28436	57	1195	0		
12		216057	152	28498	57	1200	5		
13		216233	126	28540	42	1204	4		
14		216378	145	28606	66	1206	2		
15		216530	152	28645	39	1210	4		
16		216712	182	28702	57	1214	4		
17		216843	121	28262	65	1212	3		
18		217011	186	28631	64	1212	0		
19		217183	814	28645	64	1223	6		
20		217442	159	28710	65	1223	0		
21		217618	126	28636	26	1224	5		
22		217761	151	29021	43	1230	2		
23		217923	154	29133	54	1230	200		
24		218025	152	29192	51	1230	0		
25		218151	126	29252	60	1230	0		
26		218485	124	29302	55	1230	0		
27		218604	129	29351	49	1236	1		
28		218806	202	29411	55	1240	4		
29		219000	194	29475	64	1243	3		
30		219162	162	29589	54	1243	0		
31		219333	121	29532	48	1249	0		
รวม			5219		1,621		59		

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For February . 2026

214333

34522

1243

THE KEE

Date	Time	Main	hotel	Cooling	tower	Pool	surgetank	Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		214166	152	34614	42	1243	0		
2		214151	165	34625	51	1252	9		
3		214812	161	34831	56	1252	0		
4		214964	152	34280	49	1252	0		
5		220122	158	34435	55	1255	3		
6		220222	150	34545	60	1260	5		
7		220422	155	34749	54	1266	6		
8		220520	143	40000	51	1266	0		
9		220910	140	40051	51	1266	0		
10		220950	140	40045	34	1271	5		
11		221003	152	40131	46	1274	3		
12		221160	152	40180	49	1278	4		
13		221302	142	40222	42	1278	0		
14		221424	162	40228	56	1279	1		
15		221667	142	40341	63	1285	6		
16		221822	154	40393	52	1288	3		
17		221914	107	40451	58	1301	13		
18		222144	210	40510	59	1301	0		
19		222204	155	40520	60	1301	0		
20		222423	169	40640	20	1301	0		
21		222646	123	40713	23	1301	0		
22		222804	158	40762	69	1301	0		
23		222923	169	40820	48	1310	7		
24		223133	160	40884	54	1310	0		
25		223294	166	40949	65	1310	0		
26		223420	121	41016	62	1316	6		
27		223621	201	41082	16	1316	0		
28		223931	160	41136	56	1316	0		
29									
30									
31									
รวม			4,494		1514		23		

Meter ประปา

For february. 2026



๒๒๖๐๒๐

Date	Time	ศาลพระพรหม		ฝั่งซิดรากอน		มิเตอร์ RO		Grand Total	Check by
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1				16864	0	226342	222		
2				16864	0	226506	164		
3				16864	0	226345	225		
4				16864	0	226894	159		
5				16864	0	222201	307		
6				16864	0	222517	312		
7				16864	0	222254	241		
8				16864	0	222901	142		
9				16864	0	223012	161		
10				16864	0	223212	125		
11				16864	0	223459	242		
12				16864	0	223669	218		
13				16864	0	223830	211		
14				16864	0	224000	20		
15				16864	0	224160	168		
16				16864	0	224538	350		
17				16864	0	224955	312		
18				16864	0	224571	116		
19				16864	0	226281	250		
20				16864	0	226433	212		
21				16864	0	226641	208		
22				16864	0	226785	144		
23				16864	0	2281024	239		
24				16864	0	2281232	213		
25				16864	0	221426	169		
26				16864	0	221690	254		
27				16864	0	221933	253		
28				16864	0	222135	202		
29									
30									
31									
รวม							5293		

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For March . 2026



Date	Time	Main	hotel	Cooling	tower	Pool	surgetank	Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		923990	159	A1200	62	1316	0		
2		924141	151	A1229	26	1316	0		
3		924312	176	A1285	56	1320	4		
4		924426	159	A1335	50	1322	2		
5		924622	151	A1389	54	1326	4		
6		924284	152	41432	47	1333	2		
7		924940	156	41489	52	1335	2		
8		925081	141	41531	42	1335	0		
9		925233	152	41586	55	1342	2		
10		925381	153	41632	46	1344	2		
11		925536	150	41659	52	1345	1		
12		925688	152	41749	54	1345	0		
13		925857	165	41799	51	1346	1		
14		926018	165	41862	63	1346	0		
15		926194	166	41922	65	1353	0		
16		926347	159	41985	58	1353	0		
17		926493	150	42049	63	1351	3		
18		926642	149	42094	46	1356	0		
19		926794	152	42146	52	1356	0		
20		926956	162	42199	53	1356	0		
21		927100	144	42239	35	1356	0		
22		927241	171	42280	46	1362	6		
23		927442	176	42332	52	1362	5		
24		927607	160	42368	76	1376	9		
25		927768	161	42444	26	1378	2		
26		927930	162	42511	62	1378	0		
27		928099	169	42522	66	1382	4		
28		928228	176	42644	62	1382	0		
29		928437	159	42706	64	1391	9		
30		928616	173	42764	60	1402	11		
31		928729	169	42831	63	1403	6		
รวม			4,948		1693		(92)		

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Meter ประปา

For April. 2026

Handwritten: blood gift
Signature: [Signature]



THE KEE

Date	Time	ศาลพระพรหม		ฝั่งวัดรากอน		มิเตอร์ RO		Grand Total	Check by
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1				16864	0	289501	242		
2				16864	0	289852	356		
3				16864	0	289959	102		
4				16864	0	289172	213		
5				16864	0	289335	163		
6				16864	0	289555	220		
7				16864	0	289240	185		
8				16864	0	289982	242		
9				16864	0	290216	229		
10				16864	0	290510	299		
11				16864	0	290225	215		
12				16864	0	290945	220		
13				16864	0	291159	219		
14				16864	0	291389	230		
15				16864	0	291690	301		
16				16864	0	292032	342		
17				16864	0	292311	279		
18				16864	0	292602	271		
19				16864	0	292942	240		
20				16864	0	293025	233		
21				16864	0	293396	321		
22				16864	0	293620	224		
23				16864	0	293956	236		
24				16864	0	294230	282		
25				16864	0	294445	202		
26				16864	0	294412	42		
27				16864	0	294868	381		
28				16864	0	294920	102		
29				16864	0	295220	256		
30				16864	0	295402	132		
31				16864	0				
รวม					0		2,148		

Handwritten: 929

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For April . 2026



Date	Time	Main hotel		Cooling tower		Pool surgetank		Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		929961	202	42902	21	1408	0		
2		929132	151	42962	60	1408	0		
3		929212	160	43022	60	1408	0		
4		929478	185	43081	59	1408	0		
5		929643	166	43136	55	1408	0		
6		929826	183	43223	87	1408	0		
7		930005	179	43306	83	1413	5		
8		930182	182	43392	86	1414	1		
9		930328	171	43489	92	1412	3		
10		930564	196	43563	24	1417	0		
11		930720	206	43650	82	1420	3		
12		930959	189	43734	84	1425	5		
13		931123	194	43819	85	1432	2		
14		931410	232	43906	82	1432	0		
15		931624	214	43992	91	1436	4		
16		931854	230	44062	20	1440	4		
17		931919	115	44151	84	1443	3		
18		932263	266	44262	111	1450	2		
19		932459	196	44343	81	1460	10		
20		932613	154	44461	115	1461	1		
21		933024	410	44660	199	1461	0		
22		933192	173	44722	62	1461	0		
23		933361	164	44893	66	1461	0		
24		933479	138	44851	58	1461	0		
25		933912	213	44962	111	1461	0		
26		933964	122	45024	112	1461	0		
27		934044	160	45182	113	1461	0		
28		934211	162	45299	101	1461	0		
29		934324	163	45391	103	1461	0		
30		934531	152	45491	100	1464	3		
31									
รวม			5,252		2584		56		

๑๐๐

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For May . 2026

THE KEE

Date	Time	Main hotel		Cooling tower		Pool surgetank		Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		234200	169	45588	92	1420	6		
2		234862	162	45676	88	1420	0		
3		235020	154	45781	105	1420	0		
4		235165	145	45961	120	1426	0		
5		235301	136	46001	108	1420	0		
6		235461	160	46102	99	1420	0		
7		235590	129	46201	94	1422	2		
8		235715	125	46293	92	1422	0		
9		235851	136	46381	88	1422	0		
10		235981	130	46462	86	1422	0		
11		236107	122	46511	44	1422	0		
12		236244	141	46520	59	1426	4		
13		236364	120	46615	55	1426	0		
14		236524	160	46684	59	1422	1		
15		236616	92	46724	40	1422	0		
16		236750	134	46803	29	1422	0		
17		236929	129	46960	52	1422	0		
18		237044	115	46918	58	1422	0		
19		237153	109	46929	61	1422	0		
20		237299	131	47043	64	1422	0		
21		237464	105	47091	50	1422	0		
22		237520	126	47154	55	1422	0		
23		237650	130	47210	56	1422	0		
24		237783	133	47268	58	1422	0		
25		237904	126	47324	56	1422	0		
26		238049	139	47393	59	1422	0		
27		238166	120	47442	59	1422	0		
28		238386	219	47506	14	1424	1		
29		238599	163	47529	64	1424	0		
30		238695	146	47640	66	1424	0		
31		238843	149	47704	64	1426	0		
รวม			4,312		2,217		14		

Meter ปรปะปา

For May. 2026

Bleed off



Date	Time	ศาลพระพรหม		ฝั่งซิดรากอน		มิเตอร์ RO		Grand Total	Check by
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1				16964	0	295659	252		
2				16964	0	295895	236		
3				16964	0	296145	286		
4				16964	0	296254	109		
5				16964	0	296442	188		
6				16964	0	296639	152		
7				16964	0	296819	190		
8				16964	0	296919	190		
9				16914	0	297129	180		
10				16964	0	297364	185		
11				16964	0	297444	84		
12				16964	0	297712	264		
13				16964	0	297789	72		
14				16964	0	297944	209		
15				16964	0	298142	149		
16				16964	0	299302	165		
17				16964	0	299442	180		
18				16964	0	299619	131		
19				16964	0	299893	175		
20		1562	0	16964	0	2999016	223	43302	
21		1562	0	16964	0	2999444	118		
22		1562	0	16964	0	299992	7		
23		1562	0	16964	0	299980	93		
24		1562	0	16964	0	2999461	181		
25		1562	0	16964	0	2999622	161	43346	44
26		1562	0	16964	0	2999449	122	43350	0
27		1562	0	16964	0	2999902	163	43362	9
28		1562	0	16964	0	300015	908	43320	9
29		1562	0	16964	0	300020	755	43324	84
30		1562	0	16964	0	300090	220	43342	08
31		1562	0	16964	0	301017	223	43386	84
รวม			0		0		5,606		

43365
43409
43411

น้ำใช้ตามจุดต่างๆ

For June . 2026



Date	Time	Main hotel		Cooling tower		Pool surgetank		Check by	Remarks
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total		
1		939032	154	42296	95	1494	0		
2		939107	130	42816	22	1424	0		
3		939243	136	42932	116	1424	0		
4		939366	125	43032	45	1424	0		
5		939444	121	43122	95	1424	0		
6		939516	127	43214	76	1424	0		
7		939761	145	43729	111	1424	0		
8		939902	146	44392	62	1424	0		
9		940036	129	44452	155	1424	0		
10		940191	145	44524	62	1424	0		
11		940304	128	44586	62	1428	0		
12		940443	154	44644	62	1424	0		
13		940580	137	44710	12	1424	0		
14		940724	149	44791	61	1424	0		
15		940824	146	44832	61	1428	0		
16		940923	149	44889	57	1428	0		
17		941162	144	44945	56	1428	1		
18		941310	143	45002	57	1428	5		
19		941423	163	45059	56	1428	2		
20		941622	154	45115	57	1482	1		
21		941802	125	45126	61	1482	0		
22		941940	138	45236	60	1482	0		
23		942096	148	45297	61	1482	0		
24		942261	145	45359	62	1482	0		
25		942422	166	45419	60	1482	0		
26		942576	149	45429	59	1482	0		
27		942754	129	45532	59	1482	0		
28		942930	176	45599	62	1482	0		
29		943102	142	45659	60	1482	0		
30		943266	164	45714	59	1482	0		
31									
รวม			4,433		1929		9		

Meter ประปา

For June. 2026



Date	Time	Bleed Off		ฝั่งซิดรากอน		มิเตอร์ RO		Kitchen	
		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
1		1562	0	16864	0	301144	131	43395	89
2		1562	0	16864	0	301313	169	43403	8
3		1562	0	16864	0	301416	103	43411	8
4		1562	0	16864	0	301549	123	43420	9
5		1562	0	16864	0	301846	159	43428	8
6		1562	0	16864	0	301856	108	43432	9
7		1562	0	16864	0	301920	64	43443	6
8		1562	0	16864	0	302214	296	43450	2
9		1562	0	16864	0	302356	138	43464	8
10		1562	0	16864	0	302551	145	43472	8
11		1562	0	16864	0	302145	144	43480	8
12		1562	0	16864	0	302429	193	43496	1
13		1562	0	16864	0	303013	195	43491	5
14		1562	0	16864	0	303126	113	43497	6
15		1562	0	16864	0	303345	169	43502	5
16		1562	0	16864	0	303512	122	43509	2
17		1562	0	16864	0	303644	167	43512	8
18		1562	0	16864	0	303844	162148	43525	8
19		1562	0	16864	0	304016	120152	43535	108
20		1562	0	16864	0	304202	181	43542	2
21		1562	0	16864	0	304372	195	43549	2
22		1562	0	16864	0	304525	129	43555	6
23		1562	0	16864	0	304918	193	43565	10
24		1562	0	16864	0	304901	193	43574	9
25		1562	0	16864	0	305039	138	43584	10
26		1562	0	16864	0	305123	199	43592	7
27		1562	0	16864	0	305200	119	43601	9
28		1562	0	16864	0	305424	192	43607	6
29		1562	0	16864	0	305684	200	43615	9
30		1562	0	16864	0	305826	192	43622	2
31									
รวม			0				4,863		222

ภาคผนวก ฎ

เอกสารการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๒๓ / ๒๕๖๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร โรงแรม เดอะกิ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒/๑ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ทวีวงศ์

ตำบล/แขวง ป่าตอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอนจิเนียทูนิสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางลลิตา มณีศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น