

ภาคผนวก



ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารการประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- เอกชนเลขทะเบียน ว-236



ภาคผนวก ก

เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

- 1ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/22113 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568
- 2ก ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร



1ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/22113 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568



ที่ ๐๓๐๔/ ๕๙ ๕๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๓๖๐๙ วันที่ 21 ก.ย. 2568
อยู่ในระบบข้อมูลภาครัฐ
นางสาว ชัยภูมิ คำตัน

ณ พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรตและมอลโตเดกซ์ทริน ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

เรียน เจ้าพนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ

ที่ ทท. ๖๘/๐๓๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วย บริษัท เพียวเคมี จำกัด ได้อนุญาตให้ บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ศึกษา จัดทำ และนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรตและมอลโตเดกซ์ทริน ของ บริษัท เพียวเคมี จำกัด ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส ๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาการก่อสร้างโครงการ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาเห็นว่า โครงการจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเติม ชนิดของผลิตภัณฑ์จาก ๕ ชนิด เป็น ๑๐ ชนิด ได้แก่ ๑) กลูโคส ๒) ฟรักโทส ๓) ซอร์บิทอล ๔) เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต ๕) มอลโตเดกซ์ทริน ๖) มัลติทอล ๗) อัลจูโลสแฟร ๘) อัลจูโลสทาวคอร ๙) ไอเอ็มโอโซรป ๑๐) ไอเอ็มโอพาวคอร พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นเป็นน้ำปลาร้า เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภค และระบบการป้องกันและให้ผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงขนาดพื้นที่โครงการเท่าเดิม ๕๐,๙๖๐ ตารางเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาศักยภาพในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบไปแล้ว จึงขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Sothana

(นายธีรวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองบริหารงานอนุญาตโรงงาน ๒

ส่วนที่ ๕

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๐๖ ต่อ ๑๕๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sababka@dlw.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ทรัพยากรไทยก้าวหน้า อุตสาหกรรมสีเขียว”

๒๕๖๘ ๑๐๖๐



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต

และมอลโตเดกซ์ทริน

ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ที่ 5

ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568


หน้า 1/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต
และมอลโตเดกซ์ทริน ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด
ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ลำดับ	รายงาน	หนังสือที่มอบจาก สผ./ หน่วยงานอนุญาต	รายละเอียด
1	รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน ผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และ มอลโตเดกซ์ทริน	หนังสือเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและ สิ่งแวดล้อม ที่ พส. 1010.3/11560 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564	ขนาดพื้นที่โครงการ 31.85 ไร่ ของที่ดินแปลง (ครั้งที่ 1) : วัตถุประสงค์ : แบ่งพื้นที่บางส่วน เพื่อใช้ของผลิตภัณฑ์ จาก 5 ชนิด เป็น 10 ชนิด ได้แก่ 1. กลูโคส 46.67 ตัน/วัน 2. ฟรักโทส 18.33 ตัน/วัน 3. ซอร์บิทอล 85 ตัน/วัน 4. เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต 50 ตัน/วัน 5. มอลโตเดกซ์ทริน 40 ตัน/วัน 6. มัลติทอล 15 ตัน/วัน 7. ไอเอ็มไอไพวาคอร์ 15 ตัน/วัน 8. ไอเอ็มไอไซรัป 20 ตัน/วัน 9. อัลลูโลสไซรัป 5 ตัน/วัน 10. อัลลูโลสฟาวดอร์ 5 ตัน/วัน ยกเลิกผลิตภัณฑ์ : ผงโปรตีนข้าว 15.65 ตัน/วัน ทางบกการใช้ระบบ สารชีวปุ๋ย ปุ๋ย และทางบกการใช้ระบบ ออกแบบระบบสารชีวปุ๋ย ปุ๋ย
2	รายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน	การประชุมคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณาอนุญาต โครงการอุตสาหกรรมและระบบ สารชีวปุ๋ย ปุ๋ย ครั้งที่ 17/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568	ขนาดพื้นที่โครงการ 31.85 ไร่ ของที่ดินแปลง (ครั้งที่ 1) : วัตถุประสงค์ : แบ่งพื้นที่บางส่วน เพื่อใช้ของผลิตภัณฑ์ จาก 5 ชนิด เป็น 10 ชนิด ได้แก่ 1. กลูโคส 46.67 ตัน/วัน 2. ฟรักโทส 18.33 ตัน/วัน 3. ซอร์บิทอล 85 ตัน/วัน 4. เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต 50 ตัน/วัน 5. มอลโตเดกซ์ทริน 40 ตัน/วัน 6. มัลติทอล 15 ตัน/วัน 7. ไอเอ็มไอไพวาคอร์ 15 ตัน/วัน 8. ไอเอ็มไอไซรัป 20 ตัน/วัน 9. อัลลูโลสไซรัป 5 ตัน/วัน 10. อัลลูโลสฟาวดอร์ 5 ตัน/วัน ยกเลิกผลิตภัณฑ์ : ผงโปรตีนข้าว 15.65 ตัน/วัน ทางบกการใช้ระบบ สารชีวปุ๋ย ปุ๋ย และทางบกการใช้ระบบ ออกแบบระบบสารชีวปุ๋ย ปุ๋ย

ลงชื่อ  (นางอینگ ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ  (นายสมชาย ปิยะสวัสดิ์กุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

PURE CHEM CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2568

หน้า 2/94


ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน
ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเคร่งครัด แสดงผังการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1 - เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและขั้นตอนการเสนอรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ  (นางอینگ ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



ลงชื่อ  (นายสมชาย ปิยะสวัสดิ์กุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- หากโครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ * หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกันให้จัดทำสำเนาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 4/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	ที่รับแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ ** หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 5/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินการให้กับโครงการเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารผู้ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่อาจจะปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุก	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมอัตราเร็วของรถบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อลดควันเสียจากรถบรรทุกและรถยนต์ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนถนน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมและจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เสี่ยงดัง และลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 6/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ฉีดพรมน้ำบริเวณถนนทางเข้า-ออก โครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งเศษวัสดุ ต้องมีผ้าใบคลุมหรือปิดมิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและฟุ้งกระจาย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกต่างๆ ที่จะเข้า-ออกในเขตก่อสร้างเพื่อไม่ให้รถบรรทุกนำสิ่งปนเปื้อนไปตกหล่นนอกพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กรณีที่มีวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบหรือเส้นทางที่ใช้ขนส่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสำหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	- พื้นที่โครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้น	- พื้นที่โครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 7/94

ลงชื่อ


(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบ้นตติ อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ทรัพยากรดิน	- การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการต้องทำการอัดชั้นดินให้แน่นราบเรียบเพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณพื้นที่อื่นๆ ในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อภายนอกโครงการได้	- พื้นที่โครงการและภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
4. เสียง	- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายให้ทำการตรวจสอบบำรุงก่อนนำมาใช้งาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 17.00-08.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน และกำหนดให้มีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ตลอดเวลาและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลขึ้นไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 8/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบ้นตติ อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง (ต่อ)	- จัดวางตำแหน่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในด้านที่ไม่ติดกับชุมชนและไม่ใช่อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดังพร้อมกัน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้สัญญาณจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลาใช้เครื่องจักรหนักและการเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
5. คุณภาพน้ำ	- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรางระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตามสัดส่วนของงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้การกำจัดสิ่งปฏิกูลทุกครั้งในระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลได้เต็มความสามารถในการกักเก็บ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
6. การคมนาคม	- กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ขนส่งตามคู่มือการบำรุงรักษาตลอดอายุการดำเนินงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 06.30-08.30 น. และ 16.30-17.30 น. และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างและจัดระบบและทิศทางจราจรในพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ต้องขนส่งวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 9/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจรและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง	- บริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- จัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างและเศษขยะมูลฝอยให้เหมาะสม โดยห้ามอยู่ใกล้กับรางระบายน้ำภายในโครงการ รวมทั้งการดูแล ขุดลอกรางระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์หรือตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
8. การจัดการกากของเสีย	- เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้างจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รวบรวม จัดเก็บ และนำมาจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียเพื่อรอส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างก่อนส่งไปกำจัดพร้อมกับขยะมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน โดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในรางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้งในบริเวณใกล้ ๆ พื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้างในการจัดการมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ไม่นำเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 10/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)	- ในการขนย้ายเศษวัสดุจากการก่อสร้างออกนอกพื้นที่ ต้องปิดผ้าคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งให้มิดชิดแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของดินและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- รวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณ ลักษณะ วิธีการจัดการ กากของเสีย และการจัดส่งกากของเสียไปกำจัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- คัดเลือกผู้รับเหมาให้พิจารณาการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ และกำหนดให้ผู้รับเหมาเจ้าหน้าความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ • กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน • การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ • การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังตารางที่ 5	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ


(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 11/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดให้นายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมาและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลในการปฏิบัติ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ระบุในสัญญาจ้างให้บริษัทผู้รับเหมากำหนดรายละเอียด อุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทผู้รับเหมาต้องดำเนินการและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีบุคคลที่มีความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการฝึกอบรมโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่กฎหมายกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 12/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดให้บริเวณเขตการก่อสร้าง ต้องมีรั้วสูงไม่เกิน 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงตลอดแนวเขตการก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงานและการจัดทำป้าย "เขตก่อสร้าง" หรือ "เขตอันตราย" แสดงให้ชัดเจน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 13/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สังคม-เศรษฐกิจ	- พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องทำการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าทำงาน รวมทั้งจัดทำประวัติแรงงาน - จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยเข้าพบปะชุมชน เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง - สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยรอบโครงการตามโอกาสและความเหมาะสม - รับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนและประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้แล้วเสร็จโดยเร็ว - หากมีข้อร้องเรียนในขณะการดำเนินการก่อสร้างโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีพร้อมรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ - ชุมชนโดยรอบโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
11. สาธารณสุข	- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทั้งเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดสรรสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

หมายเหตุ : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยระบุแนบท้ายสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ และเจ้าของโครงการจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ


(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 14/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 การระบายมลพิษออกจากปล่อง	- โรงงานตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ส่วนขยาย ระยะที่ 6 ต้องควบคุมค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศไม่เกินกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการระบายมลพิษต่อพื้นที่ที่มีการจัดสรรไว้แล้ว - โรงงานต้องควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องของโครงการ ระบายมลพิษรวมออกจำนวน 1 ปล่อง ที่ระดับความสูงปล่อง 30 เมตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ และควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ดังนี้ • ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นไม่เกิน 35.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 0.39 กรัมต่อวินาที • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 11.29 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 0.124 กรัมต่อวินาที • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ความเข้มข้นไม่เกิน 39.26 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 0.432 กรัมต่อวินาที	- ทุกปล่องระบายอากาศ - ทุกปล่องระบายอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ


(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 15/94

ลงชื่อ


(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การระบายมลพิษออกจากปล่อง (ต่อ)	- ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายจากปล่อง โรงงาน จะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด และ/หรือ มาตรฐานฉบับล่าสุด หรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ดังตารางที่ 6 - เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท เพียวเคมี จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ - ในกรณีที่มีการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเข้าใกล้ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน - หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	- ปล่องระบายอากาศ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 16/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ SCR, ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบดัดแปลงโซลน และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก จำนวน 2 ชุด โดยทำการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแยกชุดการติดตั้งของแต่ละแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของปล่องระบาย 13 T และปล่องระบาย 15 T เพื่อบำบัดมลพิษอากาศจากกิจกรรมการผลิตก่อนระบายออกจากปล่อง - จัดทำแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประกอบด้วย	- พื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 17/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	- ตรวจสอบปริมาณการใช้ Catalytic ในปริมาณที่เหมาะสม - ตรวจวัดการรั่วไหลของแอมโมเนียโดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบพกพา - ตรวจวัดปริมาณไอระเหยสารเคมีในพื้นที่ระบบ SCR - การตรวจสอบการทำงานของระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ - ตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เช่น ตรวจสอบแรงลมดูด และตรวจสอบความดันตกของระบบดักฝุ่น - การทำความสะอาดระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ - การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่าง ๆ - การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag filter) ใหม่ตามระยะเวลาการใช้งาน - ทำความสะอาดระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ - ตรวจสอบค่า Pressure Gauge เป็นประจำทุกวัน - การหยุดสารหล่อลื่น เช่น จารบี บริเวณตลับลูกปืน ทุก 2-6 เดือน - การตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzle) เพื่อป้องกันการอุดตัน	- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง จิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568

หน้า 18/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะธำรงกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	- การทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำในถังหมุนเวียนน้ำ (Circulation Tank) ทุก 3 เดือน - พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) * ตรวจสอบความสะอาดภายในท่อพัดลมดูดอากาศ เพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมถูกดูดเข้าไประหว่างการใช้งาน * เปิดและปิดสวิตช์ เพื่อทิศทางการหมุนของพัดลมให้ถูกต้อง * ปรับปริมาณของ Damper เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ตามที่ควบคุม - สครับเบอร์ (Scrubber Tower) * ตรวจสอบรอยรั่ว และรอยร้าวของท่อ * ตรวจสอบความหนาแน่นของกระดวยตัวอยู่สูงกว่า Tray - เครื่องสูบน้ำ (Pump) * ตรวจสอบการรั่วซึมของส่วนที่ยากันรั่ว (Seal) * ตรวจสอบเช็คความผิดปกติของการทำงานของลูกปืน และใส่จารบีอย่างสม่ำเสมอ - หากเครื่องสูบน้ำไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถ่ายน้ำออกให้หมด และเดินเครื่องสูบน้ำใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตัน	- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง จิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568

หน้า 19/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะธำรงกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงทิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (ต่อ)	- การตรวจสอบและเก็บรวบรวมฝุ่นละออง * ตรวจสอบปริมาณฝุ่นใน Multi-cyclone Chamber และถุง Big Bag ในห้องรับฝุ่น เป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบว่ามีปริมาณมากให้ทำการเปลี่ยนถุง Big Bag ทันที * ตรวจสอบและรวบรวมปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอนของระบบบำบัด Wet Scrubber เป็นประจำ	- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุด ชัดข้อง หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่าที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันทีและต้องหยุดกิจกรรมการผลิตจนกว่าจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงดำเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้ จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง	- ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
1.3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 20/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงทิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง				
2.1 การควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิด	- กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่เป็แหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยต้องทำการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการใช้งานของเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดังไว้ในอาคารเพื่อลดระดับเสียงที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรเมื่อมีการใช้งานไปแล้วช่วงหนึ่ง - ควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดโดยการทางด้านวิศวกรรมก่อนเป็นลำดับแรก - ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตรจากแหล่งกำเนิด ควบคุมเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่ไม่ได้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ในบริเวณพื้นที่ระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plug)	- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - อาคารผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 21/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การป้องกันที่ตัวกลาง	- ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง และเสียงดัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อโรงงานข้างเคียงหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	- ริมรั้วรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมการดำเนินการของโครงการ เพื่อไม่ให้ระดับเสียงที่บริเวณรั้วของโครงการมีค่าเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่าระดับเสียงมีค่าสูงเกินกว่าที่กำหนด จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	- ริมรั้วรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ติดตั้งห้องครอบเสียงดังหรือฉนวนป้องกันเสียงดัง (Noise insulation) เพื่อป้องกันปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทำสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลเอ ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนปลั๊กอุดหู	- อาคารผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด



ลงชื่อ _____


(นางอิง จิน จัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 22/94



ลงชื่อ _____

(นายสมชาย ปิยะพิบูล)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การป้องกันที่พนักงาน	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู (Ear Muff) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plug) สำหรับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- พนักงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- การทำงานติดต่อกันของพนักงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อกะ ซึ่งระดับความดังของเสียงที่พนักงานจะได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ	- พนักงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- พนักงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
2.4 การจัดการอื่นๆ	- ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน และทบทวนทุกๆ 3 ปี เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป	- อาคารส่วนผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ โดยทบทวนทุก 3 ปี	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป	- อาคารผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการเป็นสายสัญญาณอักษรในกรณีสภาวะการทำงานในสถานประกอบการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- อาคารผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด



ลงชื่อ _____

(นางอิง จิน จัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 23/94




ลงชื่อ _____

(นายสมชาย ปิยะพิบูล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 การจัดการอื่นๆ (ต่อ)	- กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้ชุมชนทราบเป็นระยะ - เตรียมเอกสารแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับพนักงานโครงการ	- ชุมชนโดยรอบ - อาคารผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- ติดตั้งถังดักไขมัน (Grease Trap) ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร และบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อควบคุมให้คุณภาพของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยากำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS ของโครงการ - จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic tank) จำนวน 4 ชุด ขนาดรวม 14 ลูกบาศก์เมตร - น้ำเสียจากห้องน้ำ - ห้องส้วม และน้ำใช้จากพนักงานรวม 7.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบายเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic tank) จำนวน 4 ชุด ขนาดรวม 14 ลบ.ม. และส่งไปยังบ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนระบายไปบำบัดรวมยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB + AS ของโครงการต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - บ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit)	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 24/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีการเดินท่อน้ำเสียแยกกันระหว่างน้ำเสียที่มีความสกปรกต่ำ (Low BOD) และน้ำเสียที่มีความสกปรกสูง (High BOD) - กำหนดให้ระบบระบายน้ำเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียลงสู่ระบบระบายน้ำฝน - น้ำเสียที่มีความสกปรกสูงจากกระบวนการผลิต ปริมาณรวม 882.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะทำการรวบรวมและส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ค่าไม่เกินกว่าที่เกณฑ์ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยากำหนด ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา โดยมีการติดตั้ง BOD Online เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย สำหรับน้ำเสียที่ค่าไม่ผ่านเกณฑ์จะทำการสูบกลับไปยังบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - บ่อดักตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 25/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- น้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ ได้แก่ น้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น น้ำล้างยอนระบบ น้ำแร่ธาตุสูง น้ำล้างเรซิน น้ำรีเจนเนอเรท น้ำล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น มีปริมาณรวม 256.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรวบรวมส่งไปยังบ่อดักตะกอนน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ ขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร ที่มีการติดตั้ง TDS Online เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย หากน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาจะส่งไปยังบ่อดักน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีที่น้ำเสียมามีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาจะส่งน้ำเสียไปพักยังบ่อดักน้ำทิ้งฉุกเฉิน ขนาด 2,200 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำเสียได้อย่างน้อย 1 วัน โดยจะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS เพื่อบำบัดใหม่จนกระทั่งให้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยากำหนด	- บ่อดักตะกอนค่าความสกปรกต่ำ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 26/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดทำบ่อดักน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์ของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา โดยบ่อดักน้ำทิ้งสุดท้ายสามารถเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วได้อย่างน้อย 1 วัน ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา โดยไม่มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่ข้างเคียง	- บ่อดักน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีบ่อดักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการพักน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูง (High BOD) กรณีที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เพื่อทำการสูบกลับไปยังบ่อดักใหม่	- บ่อดักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีบ่อดักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการพักน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ (Low BOD) ในกรณีที่ค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 1 วัน ก่อนส่งไปบำบัดใหม่ยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS หากน้ำเสียมามีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จะรวบรวมส่งไปยังบ่อดักน้ำทิ้งสุดท้าย ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร	- บ่อดักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 27/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงมิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond) และบ่อบำบัดน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เป็นประจำทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) ที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิด TDS Online และ BOD Online เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง กรณีผลการตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) จะทำการระบายไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร และหากกรณีน้ำทิ้งมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะทำการระบายไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร ในการมีการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูง จะเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียและทำการบำบัดใหม่จนกระทั่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมฯ กำหนด และการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ จะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักตะกอนค่าความสกปรกต่ำ ที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิด TDS Online เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย	- บ่อบำบัดน้ำทิ้ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 28/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวาทกิจ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงมิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ในกรณีที่ค่าน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB+AS เพื่อทำการบำบัดใหม่จนกระทั่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา กำหนด แสดงผังน้ำเสียโครงการ ดังรูปที่ 3	- บ่อบำบัดน้ำทิ้ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และจากบ่อดักไขมัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยการสูบล้างออกจนกระทั่งน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอแล้วนำกากตะกอนรวบรวมเพื่อส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอสบี+ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่งให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กำหนดให้มีการทำความสะอาดบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของสารอินทรีย์ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บ่อดักตะกอน และ รางระบายน้ำทิ้ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 29/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวาทกิจ)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดเตรียมอะไหล่สำรองที่จำเป็นสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องเติมอากาศ สำหรับใช้งานกรณีต้องทำการแก้ไขซ่อมบำรุง หรือ เมื่ออุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียเกิดขัดข้อง	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขและลดผลกระทบ หากพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อดักตะกอนน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ ต้องมีค่า TDS ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนส่งไปยังบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้าย (Holding Pond)	- บ่อดักตะกอนค่าความสกปรกต่ำ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการเฝ้าก๊าซพิษของระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบี เพื่อลดการเกิดกลิ่นรบกวนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม และเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากพบความผิดปกติต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว	- จุดระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 30/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะรสกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	- การติดตั้งปั๊มสูบน้ำใช้สำหรับการผลิตและน้ำใช้สำนักงาน กำหนดให้มีระยะการสูบน้ำระดับต่ำสุดที่ 0.5 เมตรจากก้นบ่อกักน้ำใต้ดิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการนำน้ำจากหม้อไอน้ำควบแน่น (น้ำคอนเดนเสท) กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- น้ำใช้ของโครงการจะรับมาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาเท่านั้น จะไม่มีการสูบน้ำใช้จากแหล่งน้ำอื่นๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านการใช้น้ำของชุมชนและเกษตรกร ปริมาณรวมประมาณ 1,919.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีการเก็บรวบรวมไว้ในบ่อกักน้ำใต้ดินขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโครงการได้ประมาณ 2 วัน ร่วมกับการสำรองน้ำจากบ่อกักน้ำของสวนอุตสาหกรรมฯ ประมาณ 1 วัน รวมปริมาณน้ำใช้ที่โครงการทำการสำรองน้ำกักเก็บน้ำใช้ประมาณ 1.5 วัน แสดงผังผลการใช้น้ำโครงการ ดังรูปที่ 2	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 31/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะรสกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุฏย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ตรวจสอบ ดูแล ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ระบบท่อน้ำ บิมน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่สภาพดี ไม่ชำรุด รั่วไหล หากมีการแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่ว ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- รณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำใช้ และหาแนวทางในการลดปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- จัดระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการจะระบายไปยังรางเปิด และมีท่อลอดตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงงาน รวบรวมน้ำฝนไปยังรางระบายน้ำฝนเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา	- ระบบระบายน้ำฝน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หากพบการอุดตันของระบบระบายน้ำฝนหรือการคั่งขึ้นโครงการจะต้องวางแผนทำการขุดลอกโดยเร็ว	- รางระบายน้ำฝน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องหน่วง 3 ชั่วโมง ปริมาณ 6,115.2 ลูกบาศก์เมตร/3 ชั่วโมง จะระบายไปยังบ่อพักน้ำฝนของโครงการก่อนระบายไปยังรางระบายน้ำฝนส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาต่อไป	- รางระบายน้ำฝน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 32/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุฏย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะทางที่เพียงพอให้สามารถชะลอเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- อบรมและกวาดขับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร และควบคุมความเร็วการขับในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีผ้าใบคลุมส่วนบรรทุกขนส่งวัสดุดิบ เชื้อเพลิงชีวมวล และผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นขณะขนส่ง	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ให้มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสียจากกระบวนการผลิตในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่วงเวลาเร่งด่วนของชุมชน ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น. และช่วงเวลา 16.30-17.30 น.	- ถนนภายนอกโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 33/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการของเสีย				
7.1 การจัดการทั่วไป	- กำหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มากที่สุด - พื้นที่การเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย แบ่งการจัดเก็บของเสียออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะทั่วไป จากพนักงานและสำนักงาน 2) ของเสียไม่อันตราย (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) 3) ของเสียอันตราย (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) - จัดให้มีอาคารพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 2 แห่ง รวมพื้นที่ 300 ตารางเมตร ได้แก่ 1) พื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย พื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 ขนาดพื้นที่ 180 ตารางเมตร เป็นอาคารปิดสามด้าน พื้นคอนกรีต มีหลังคาปกคลุม แบ่งการจัดเก็บเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ของเสียไม่อันตราย) อย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่ของเสียประเภทอื่น ๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่จัดเก็บของเสีย - พื้นที่จัดเก็บของเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 34/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวงศกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคล้างน้ำเสียไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.1 การจัดการทั่วไป (ต่อ)	2) พื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย พื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร เป็นพื้นที่วาง Roll Off Box ขนาดพื้นที่ 45 ตารางเมตร อาคารปิดสามด้านพื้นคอนกรีต มีหลังคาปกคลุมมิดชิด และมีบ่อดักสารเคมีเพื่อป้องกันการรั่วไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต ความจุเก็บ 0.25 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับกรณีสารเคมีเสื่อมสภาพหากเกิดการรั่วไหล	- พื้นที่จัดเก็บของเสีย	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
7.2 ของเสียทั่วไป	- ของเสียทั่วไป ได้แก่ ขยะจากพนักงาน สำนักงาน จะรวบรวมเก็บไว้ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 และดำเนินการรวบรวมส่งให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาหรือบริษัทที่รับขนส่งและกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ • ขยะมูลฝอยจากพนักงาน รวม 33.66 ตัน/ปี จัดเก็บในถุงขยะที่มีการแบ่งแยกประเภทของเสียจากนั้นรวบรวมให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปคัดแยกและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 35/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวงศกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท เทคนิคล้างน้ำเสียไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอสุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2 ของเสียทั่วไป (ต่อ)	- ขยะอันตรายจากสำนักงาน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น รวม 0.1 ตัน/ปี จัดเก็บในกระบะเหล็ก 1 ตัน ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 จากนั้นรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ - ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ เศษพลาสติก เป็นต้น รวม 0.2 ตัน/ปี จัดเก็บในถุงบิ๊กแบ็ค ขนาด 1 ตัน ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 จากนั้นรวบรวมและส่งให้หน่วยงานรับไปคัดแยกและจำหน่ายต่อ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว	- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว - ของเสียอันตราย - กากตะกอนที่มีองค์ประกอบของนิกเกิล รวม 27 ตัน/ปี จัดเก็บในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด หรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 36/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกอสุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	กากตะกอนเป้งจากการกรองผสมสารช่วยกรอง (Filter Aid) รวม 475.5 ตัน/ปี จัดเก็บในกระบะเหล็ก ขนาด 1 ตัน ในกระบะเหล็กขนาด 13 ตัน ที่มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 รวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำเป็นสารปรับปรุงดิน หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	กากตะกอนเป้งจากการกรองผสมสารช่วยกรอง (Filter Aid) รวม 475.5 ตัน/ปี จัดเก็บในกระบะเหล็ก ขนาด 1 ตัน ในกระบะเหล็กขนาด 13 ตัน ที่มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 รวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำเป็นสารปรับปรุงดิน หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 37/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุฏย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	ผงด่างจากการกรองสารให้ความหวานผสมสารช่วยกรอง รวม 310.8 ตัน/ปี จัดเก็บในกระเบกลี ขนาด 1 ตัน ที่มีฝาปิดมิดชิดภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำเป็นสารปรับปรุงดิน หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	เรซินเสื่อมสภาพจากกระบวนการกรอง รวม 16 ตัน/ปี จัดเก็บในถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 1,000 ลิตร ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดโดยทำเชื้อเพลิงผสมหรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	เอนไซม์เสื่อมสภาพ รวม 75.24 ตัน/ปี จัดเก็บในถุงบิ๊กแบคขนาด 1 ตัน ในกระเบกลีขนาด 13 ตัน ที่มีฝาปิดมิดชิดภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปทำเป็นสารปรับปรุงดิน หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 38/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุฏย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	เถ้าเบากจากหม้อไอน้ำ รวม 28.5 ตัน/ปี จัดเก็บในถังกระสอบขนาด 13 ตัน และนำไปใส่ในกระเบกลี ขนาด 13 ตัน ที่มีฝาปิดมิดชิดภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดโดยการฝังกลบ เฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายหรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	เถ้าหนักจากหม้อไอน้ำ รวม 256.5 ตัน/ปี จัดเก็บในกระเบกลีขนาด 13 ตัน ที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดโดยการฝังกลบเฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายหรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	เรซินเสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ำอ่อน รวม 105 ตัน/ปี จัดเก็บในถังพลาสติกมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 1,000 ลิตร ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดโดยรับไปทำเชื้อเพลิงผสมหรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 39/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช่แล้ว (ต่อ)	กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 374.1 ตัน/ปี จัดเก็บในกระเบบเหล็ก ขนาด 13 ตัน ที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในอาคารจัดเก็บของเสียพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบเฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายหรือวิธีการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กากตะกอนแบ่ง ผงผ่านจากการกรองสารให้ความหวาน และเอนไซม์เสื่อมสภาพ โครงการจะนำไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปผสมปรับสภาพให้เป็นสารปรับปรุงดินเพื่อใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่สีเขียวรวม 2.73 ไร่ มีปริมาณของของเสียที่นำไปเป็นสารปรับปรุงดินประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณประมาณ 16.8 ตัน/ปี หรือ 0.51 ตัน/เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- มีระบบคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการและรายงานให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 40/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรแสง)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบคุณธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช่แล้ว (ต่อ)	- จัดให้มีการจัดบันทึกปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและกากอุตสาหกรรมที่ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภายนอกและรายงานให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาทราบ	- ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการจะต้องดำเนินการจัดการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานที่รับกำจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับกำจัดฯ ให้มีการดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับกำจัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับกำจัดของหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- การดำเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปกำจัดนอกโครงการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่หน่วยงานราชการกำหนด ดังนี้ - ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการกำจัดกากของเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่สามารถรับกำจัดกากของเสียตามประเภทที่กำหนดเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 41/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรแสง)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบคุณธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติและการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการขนส่ง (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงาน อุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน - บันทึกชนิด และปริมาณ ของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะทั่วไป ที่ต้องนำออกสู่ภายนอกโรงงานเพื่อส่งไปกำจัด ดังนี้ - ขยะมูลฝอยทั่วไปส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ - สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
8.1 เรื่องทั่วไป	- ดำเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางฉิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 42/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวราภรณ์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.1 เรื่องทั่วไป (ต่อ)	- พิจารณาบทพจน และกำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป - กำหนดผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ หัวหน้างาน/หัวหน้ากะทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งพื้นที่ - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัย เรื่องต่าง ๆ เป็นต้น - จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยกับพนักงาน เช่น การป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในการทำงาน กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโรงงาน และการซ่อมบำรุงรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางฉิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 43/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวราภรณ์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.1 เรื่องทั่วไป (ต่อ)	- กำหนดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน พนักงาน - การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเป็นประจำทุกปีควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจำปี และนำมาพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละกิจกรรมการผลิต	- อาคารส่วนผลิต - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 44/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 สุขภาพและสาธารณสุข	- กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าทำงาน และพนักงานประจำต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะต้องสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่เกิดการตรวจสุขภาพพนักงานพบว่ามีความผิดปกติจากการทำงานต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต - กรณีที่เกิดการวินิจฉัยของแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระบุว่าผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติของพนักงานมีสาเหตุมาจากการทำงาน ให้ทำการตรวจสุขภาพซ้ำ รักษา พักฟื้น หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต พร้อมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานรายดังกล่าวไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง - การตรวจสุขภาพของพนักงาน • ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจไขมัน และน้ำตาลในเลือด ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	- พนักงานทุกคน - พนักงานรายที่ผิดปกติ - พนักงานทุกคน	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - พนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน และพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 45/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	- การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง • ตรวจแมงกานีสในเลือด การตรวจสารนิเกิล สารโซเดียมไนเตรตในปัสสาวะ สารเมทาบอลิซึมในปัสสาวะ คลื่นหัวใจไฟฟ้า • ตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของโครงการ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทำงาน ดังนี้ - ทำงานสัมผัสกับฝุ่นละออง : ตรวจสมรรถภาพปอด - ทำงานสัมผัสเสียงดัง : ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ทำงานสัมผัสความร้อน : ตรวจการทำงานของไต (BUN) - ทำงานที่ต้องใช้สายตาเพ่งนานและงานละเอียด : ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น - ทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี : ตรวจหานิเกิล ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามทออิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	- พนักงานทุกคน - พนักงานใหม่และพนักงานประจำทุกคน	- พนักงานสายการผลิต ปีละ 1 ครั้ง - ก่อนเริ่มทำงานกับทางโครงการและตรวจประจำปี ๑ ละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง จิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568


หน้า 46/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (Environmental Technic Limited)



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	- ตรวจรับการสัมผัสสารเคมี โดยการตรวจวัด Personal Sampling - จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลตรวจสุขภาพสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานและให้เมื่อพนักงานออกจากการทำงาน - ติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ และช่วยเหลือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยและโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงพื้นที่โรงงาน - จัดให้มีหน่วยพยาบาลในโครงการ และรองรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีต้องส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่ได้ติดต่อประสานงานไว้ - อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย - รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง	- พนักงานที่มีความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ - พนักงานทุกคน - โครงการและหน่วยงานราชการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- พนักงานที่มีความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง จิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568


หน้า 47/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (Environmental Technic Limited)



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก แวนดานีร์กยาลูม ปัสติกอวูท ที่ครอบหูให้เหมาะสมกับประเภทของงาน - ระบุพื้นที่ที่จัดว่าเป็นอันตราย อาทิ พื้นที่ที่มีสารเคมี โดยติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ทราบในบริเวณดังกล่าว พนักงานทุกคนที่จะต้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวทราบได้อย่างชัดเจน - วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงานโดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ - ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่ส่วนผลิต - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 48/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ต่อ)	- กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกำหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด - บริเวณพื้นที่จัดเก็บกรด-ด่างได้จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือ ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน และกำหนดให้พนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น รองเท้า ถุงมือ และแว่นตาป้องกันสารเคมี	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
8.4 เสียง	- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว - พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปัสติกอวูท (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 49/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.5 อุบัติเหตุ	- จัดให้มีห้องพยาบาล เตียยงคนไข้ เวชภัณฑ์ พยาบาลและแพทย์ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ และที่ล้างตาในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี - จัดให้มีการบันทึกอุบัติเหตุ ที่มีการระบุถึง สาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยการแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ตามหลักวิชาการบริหารความปลอดภัย - จัดให้มีการบันทึกการประชุมระดับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบันทึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
8.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	- การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA แสดงการติดตั้งอุปกรณ์อัคคีภัยโครงการ ดังรูปที่ 4 - จัดเตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการฝึกอบรมและซักซ้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 50/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 การป้องกัน/ระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน	- กำหนดแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ได้แก่ แผนระงับเหตุภาวะฉุกเฉิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ • ระดับที่ 1 ระงับเหตุเบื้องต้น โดยหน่วยผจญเพลิงของบริษัทฯ • ระดับที่ 2 ระงับเหตุโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา • ระดับที่ 3 ระงับเหตุโดยหน่วยงานภายนอก - การประสานความร่วมมือกับโรงงานข้างเคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยเมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง - ฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคีภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดเตรียมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีการฝึกอบรมและซักซ้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แสดงแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังรูปที่ 5 - จัดให้มีคันขบคอนกรีตล้อมรอบสารเคมีในถังบรรจจุที่สามารถรองรับปริมาณสารเคมีในถังบรรจจุสารเคมีได้อย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีถังดับเพลิง ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินบริเวณพื้นที่จัดเก็บกรด-ด่างใช้ระบบขนส่งสารเคมีทางท่อโดยทำการสูบล้างสารเคมีไปยังถังกรด-ด่าง และทำการสูบล้าง	- ภายในโรงงาน - โรงงานข้างเคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่เก็บกรด-ด่าง	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 51/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงทิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 การป้องกัน/ระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	ครึ่งละ 4 ลูกบาศก์เมตร ไปยังแต่ละหน่วยผลิตด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) พร้อมทั้งได้จัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบถังกรด-ด่าง ที่สามารถรองรับสารเคมีกรณีเกิดการรั่วไหลได้อย่างเพียงพอ	- พื้นที่เก็บกรด-ด่าง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ติดตั้งหัวพ่นละอองไอน้ำบริเวณพื้นที่ทำการถ่ายเทกรด-ด่าง หรือ การถ่ายเทสารเคมี แต่หากหัวพ่นละอองน้ำไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้าน กลิ่นได้ โครงการจะต้องพิจารณาการเปลี่ยนระบบเดิมสารเคมีลงด้วย ระบบปิด (Close Loop)	- พื้นที่เก็บกรด-ด่าง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบการรั่วไหล ระบบวาล์วเปิด-ปิด ของสารเคมี สารละลาย NaOH และ HCl เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- พื้นที่เก็บกรด-ด่าง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้ง จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรความ ปลอดภัย เครื่องกล และหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เส้นทาง การใช้งานก๊าซไฮโดรเจน และจัดให้เป็นพื้นที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ	- พื้นที่จัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน และเส้นทางการใช้งาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 52/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบึงทิต อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 การป้องกัน/ระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	- บริเวณถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ - Safety Valve เพื่อระบายความดันภายในถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน - ระบบ Sprinkler เพื่อระบายความร้อนจากถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน มาตรฐานแรงดันก๊าซ และอุปกรณ์ควบคุมความดัน - อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซรั่วไหล (Gas Detector) - อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) - ป้ายเตือนอันตรายและเขตพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ - ติดตั้งมาตรวัดแรงดันก๊าซและอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซรั่วไหล	พื้นที่จัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน	ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดย วิศวกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน วสท. หรือ NFPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย - ตู้จ่ายน้ำดับเพลิงจำนวน 50 ตู้ ระยะ 60 เมตร จำนวน 10 ตู้ และ ระยะ 30 เมตร จำนวน 40 ตู้ - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อัตราการสูบน้ำ 2,000 แกลลอน/นาที แรงดัน ไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 53/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 การป้องกัน/ระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	- จัดให้มีการสำรองน้ำดับเพลิง ระยะเวลา 60 นาที ปริมาณ 460 ลูกบาศก์เมตร ร่วมกับบ่อเก็บน้ำดิบใต้ดินขนาดความจุ 2,200 ลูกบาศก์เมตร ระดับความสูงของการสำรองน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิงของน้ำสำรองที่ระดับ 0.50 เมตร จากระดับกันบ่อน้ำ - จัดให้มีระบบการตรวจสอบระบบการรั่วไหล ระบบวาล์วเปิด-ปิดของสารเคมีสารละลาย NaOH และ HCl เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญงาน - จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบควบคุม ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (Emergency) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
9. สังคม-เศรษฐกิจ 9.1 แผนการประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์	- จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางโครงการโดยตรงหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้ชุมชนรับทราบ	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 54/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะรสกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกอฉก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.1 แผนการประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ (ต่อ)	- ดำเนินการมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่ชุมชน เช่น การดำเนินการลดผลกระทบจากโรงงาน การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ - จัดการประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการพบปะและสร้างความเข้าใจกับชุมชน ในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญผู้นำชุมชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังปัญหาที่ชุมชนได้รับ โดยรวบรวมข้อมูล/ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม - มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น • การศึกษาและศาสนา • ด้านสาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม • กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญกับชุมชน - ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือชุมชน เมื่อได้รับการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ชุมชนโดยรอบโครงการ - ชุมชนโดยรอบโครงการ - ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 55/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะรสกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.1 แผนการประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ (ต่อ)	- พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก เพื่อให้โรงงาน และชุมชนอยู่ร่วมกันได้ และติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- จัดทำแผนงานมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องในระยะประชิด ระยะ 0-3 กิโลเมตร และระยะ 3-5 กิโลเมตร โดยมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม ชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อโครงการและ ชุมชน	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- สนับสนุนการจัดกิจกรรม/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้ • แผนด้านการศึกษา : ❖ กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ❖ กิจกรรมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใกล้เคียงโครงการ • แผนด้านสิ่งแวดล้อม : ❖ กิจกรรมร่วมการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ การรณรงค์ลดขยะ เป็นต้น	- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
9.2 การรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน	- ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับชุมชนใน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในโครงการให้มีความเข้าใจในโครงการรวมทั้งจัดตั้ง หน่วยงานตรวจสอบสาเหตุและหาข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน และแจ้งไปยังผู้จัดการโรงงานให้รับทราบ	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 56/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.2 การรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน และการดำเนินการแก้ไข/ตอบกลับ ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น สรุปเป็นรายงานผ่านทางผู้นำชุมชนตามความเหมาะสม	- ภายในและภายนอก โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- รับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (1) ติดต่อโดยตรงที่ด้านหน้าโรงงาน (2) ติดต่อสำนักงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-259-2402 (3) ติดต่อทางไปรษณีย์ บริษัท เพียวเคมี จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-337-2375 หรือทางอีเมล: head_hr@purechem.net เพื่อ รับทราบปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ชุมชนได้รับทราบ	- ภายในและภายนอก โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	- กรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการ โดยตรงทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือเรียนตามแนวทาง/ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ดังรูปที่ 6 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ บริษัท เพียวเคมี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตาม ตรวจสอบตามแนวทางแก้ไขปัญหา	- ภายในและภายนอก โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 57/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- จัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบ เพื่อแจ้งข่าวสารและให้คำแนะนำแก่สาธารณชน - จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ผู้แทนภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากโครงการ ทั้งนี้ ให้มีสัดส่วนจำนวนผู้แทนภาคประชาชนเกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลา 180 วัน เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ 1) ตัวแทนภาคประชาชน (1) เป็นตัวแทนจากพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ตัวแทนจากชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 18 คน ดังนี้ ก) ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัย จำนวน 4 คน (หมู่ที่ 1 บ้านโคกช้าง จำนวน 1 คน หมู่ที่ 2 บ้านโรงนอก จำนวน 1 คน หมู่ที่ 4 บ้านยายกะดา จำนวน 1 คน และหมู่ที่ 12 บ้านชายสิงห์ จำนวน 1 คน)	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง - ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 58/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรกุล)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ข) ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จำนวน 6 คน (หมู่ที่ 1 บ้านลาดสาธิต จำนวน 1 คน หมู่ที่ 2 บ้านตลาด จำนวน 1 คน หมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 1 คน หมู่ที่ 5 บ้านป่ากร้อ จำนวน 1 คน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะพัง จำนวน 1 คน หมู่ที่ 8 บ้านเสาคะพาน จำนวน 1 คน) ค) ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม จำนวน 2 คน (หมู่ 3 บ้านวังลึก จำนวน 1 คน และหมู่ที่ 4 บ้านชื้อทราย จำนวน 1 คน) ง) ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ จำนวน 2 คน (หมู่ 1 บ้านหีบจำนวน 1 คน และหมู่ 9 บ้านป่ากร้อ จำนวน 1 คน) จ) ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จำนวน 2 คน (หมู่ 1 บ้านโคกเดื่อ จำนวน 1 คน และหมู่ 2 บ้านชีวิตเหนือ จำนวน 1 คน) ฉ) ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภอกุทัย จำนวน 2 คน (หมู่ที่ 4 บ้านยายกะดา จำนวน 1 คน และหมู่ที่ 13 บ้านชายสิงห์ จำนวน 1 คน)	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568

หน้า 59/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรกุล)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา


บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	(2) ผู้แทนภาคราชการ มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย (2.1) นายอำเภอ หรือผู้แทน (2.2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย หรือผู้แทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน (2.3) ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน (2.4) ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.5) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3) ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 คน ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของที่ประชุม	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 60/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) นำเสนอความต้องการ พิจารณาข้อเสนอแนะจากชุมชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (2) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน (3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน (5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 61/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกัน (7) นำเสนอความต้องการ พิจารณาข้อเสนอแนะจากชุมชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (8) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน (9) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (10) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน (11) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 62/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ตริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	(12) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข (13) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน (14) นำเสนอความต้องการ พิจารณาข้อเสนอแนะจากชุมชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (15) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน (16) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 63/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	(17) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน (18) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง (1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (2) เมื่อครบกำหนดวาระ หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ (3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนนับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 64/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ก) เสียชีวิต ข) ลาออก ค) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ	- ชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
	4) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการฯ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 65/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	5) งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจากการดำเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท เพียวเคมี จำกัด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
9.4 การสำรวจสภาพสังคม - เศรษฐกิจ	- จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) บริเวณที่ตรวจสอบ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น ดังรูปที่ 15	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 66/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.4 การสำรวจสภาพสังคม - เศรษฐกิจ (ต่อ)	- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไข้ปัญหา พร้อมการติดตามการแก้ไข้ปัญหา ข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
10. สุนทรียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 2.73 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.58 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) และสร้างทัศนียภาพที่ดีโดยรอบโรงงานให้แล้วเสร็จ ดังรูปที่ 7 ภายในปี 2569 โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังที่อาจเกิดจากกิจกรรมการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว ได้แก่ อโศกอินเดีย มะฮอกกานี เป็นต้น - กำหนดให้มีเครื่องมือตรวจวัดความชื้นของดิน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน และต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนคงสภาพพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ และหากพบว่าต้นไม้ตายจะต้องทำการปลูกทดแทนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 67/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ผุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- สถานีตรวจวัด 4 สถานี ดังรูปที่ 8 ได้แก่ • สถานีบ้านวังลึก (หมู่ที่ 3) (A1) • สถานีบ้านเสาสะพาน (หมู่ที่ 8) (A2) • สถานีวัดหนองน้ำส้ม (A3) • สถานีบ้านทับ (A4)	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- สถานีตรวจวัด 2 สถานี ดังรูปที่ 9 ได้แก่ • วัดโตนดเตี้ย (N1) • บ้านดอนใหญ่ (N2)	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
3. เสียงรบกวน - ระดับเสียงรบกวน	- บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ ดังรูปที่ 10 ได้แก่ • หมู่บ้านบ้านป่ากร่อง (N4)	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
4. อาชีวอนามัย - บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอึ้ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 68/94


ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
5. สังคม-เศรษฐกิจ - บันทึกข้อร้องเรียนของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงานก่อสร้าง	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ
(นางอึ้ง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 69/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - สำหรับทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัด 1 จุด	- สถานีตรวจวัด 4 สถานี ดังรูปที่ 8 ได้แก่ • สถานีบ้านวังลึก (หมู่ที่ 3) (A1) • สถานีบ้านเสาสะพาน (หมู่ที่ 8) (A2) • สถานีวัดหนองน้ำส้ม (A3) • สถานีบ้านหีบ (A4)	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดช่วงดำเนินการ (โดยมีช่วงเวลาการตรวจวัดระยะห่างกัน 5-7 เดือน ครอบคลุม 2 ช่วงทิศทางลมหลัก)	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
1.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ก๊าซแอมโมเนีย (NH ₃ - Slip) ไม่เกิน 10 ppm	- ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ดังรูปที่ 11 จำนวน 1 ปล่อง • ปล่องระบาย Boiler 13T+15T (A1)	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิต และเป็นช่วงเดียวกันที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ


(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 70/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 ชม.) • ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) • ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) • ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) • เสียงรบกวน	- ริมรั้วของโครงการ จำนวน 1 จุด ดังรูปที่ 10 • ด้านทิศเหนือของโครงการ (N3) - บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ 1 จุด ดังรูปที่ 10 ได้แก่ • หมู่บ้านบ้านป่าร่อง (N4)	- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่ดำเนินการผลิต และเป็นช่วงเดียวกันที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด - บริษัท เพียวเคมี จำกัด
3. คุณภาพน้ำ 3.1 น้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ (Low BOD) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	- บ่อตกตะกอนน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกต่ำ (Sump pit Low BOD) ดังรูปที่ 12 - ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ TDS Online	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 71/94


ลงชื่อ


(นายสมชาย ปิยะวรสุกุล)
ผู้จัดการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 น้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูง (High BOD) ตรวจวัดลักษณะ น้ำเสียก่อนและภายหลังผ่านการบำบัด - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - ค่าความสกปรกของน้ำในรูปบีโอดี (BOD) - ค่าความสกปรกของน้ำในรูปซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - นิกเกิล (Ni)	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) ดังรูปที่ 12 - ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ BOD Online	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
3.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนเครื่อง Magnet ในการกำจัดนิกเกิล ออกจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตซอร์บิทอล	- กระบวนการผลิตซอร์บิทอล	- 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน ชั่ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 72/94


ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำผิวดิน - ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - บีโอดี (BOD) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) - แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH ₃ -N) - ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน (NO ₃ -N) - นิกเกิล (Ni)	- ตรวจวัด 3 สถานี ดังรูปที่ 13 ได้แก่ • SW1 : บ่านวังลึก (หมู่ที่ 3) • SW2 : บ่านผู้ผักตบ (หมู่ที่ 1) • SW3 : รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณจุดระบายทิ้งน้ำของสวนอุตสาหกรรมฯ ระยะที่ 6 ก่อนบรรจบคลองช่องสะเดา 50 เมตร	- ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) - ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust)	- บริเวณที่ตรวจวัด 3 จุด ดังรูปที่ 14 ได้แก่ • Utility (หม้อไอน้ำ) (D1) • ห้องจัดเก็บวัตถุดิบ (D2) • ห้องบรรจุภัณฑ์ (D3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน ชั่ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 73/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 5.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - ฝุ่นละอองที่สามารถสะสมในปอดได้ (Respirable Dust)	- บริเวณที่ตรวจวัด 3 จุด ดังรูปที่ 14 ได้แก่ • ห้องบรรจุภัณฑ์ (R1) • อาคารผลิต (ส่วนกลูโคส) (R2) • ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (R3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
- ค่าระดับความร้อน	- บริเวณที่ตรวจวัด 5 จุด รูปที่ 14 ได้แก่ • หม้อไอน้ำ (H1) • อาคารคลังสินค้า : พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี (H2) • อาคารผลิตซอร์บิทอล (ห้อง Autoclave) (H3) • อาคารผลิตส่วนกลูโคสไซรัป (H4) • อาคารผลิตส่วนเดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต (H5)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
5.2 ตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงาน - ตรวจวัดระดับเสียงในการทำงาน - ตรวจวัดระดับเสียงระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) รวมกับเวลาการทำงาน ช่วงเวลา	- บริเวณจุดตรวจวัด 3 จุด ดังรูปที่ 14 ได้แก่ • หม้อไอน้ำ (Leq 1) • อาคารผลิต (Leq 2) • ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (Leq 3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ


(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 74/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และมอลโตเดกซ์ทริน ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา เฟส 8/1 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เพียวเคมี จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 5.3 ตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) ระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)	- ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังทุกคน	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด
5.4 Noise Contour	- อาคารผลิตกลูโคส-ไอเอ็มโอไซรัป, ฟรักโทส-อัลลูโลส, เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต และอาคารผลิตซอร์บิทอล-มัลติทอล	- ภายหลังพัฒนาโครงการใน 6 เดือน และ ทบทวนทุก 3 ปี	- บริษัท เพียวเคมี จำกัด

ลงชื่อ


(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 75/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 5 แผนงานความปลอดภัยในการก่อสร้างของผู้รับเหมาเพื่อดูแลและควบคุมความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง

แผนงาน	แผนปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติงาน			ปี		
		ผู้ต้องปฏิบัติตาม	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ	2565	2566	2567
1. แผนอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ							
1.1 อบรมผู้รับเหมาใหม่	อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป	ลูกจ้างทุกคน	ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	อบรมตามกฎหมายความปลอดภัยกำหนด เช่น การทำงานในพื้นที่สูง	ลูกจ้างทุกคน	ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	การทำงานกับเครื่องจักรอันตราย การทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น						
2. แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัย							
2.1 ตรวจสอบพื้นที่การทำงาน	ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานตามกฎหมายความปลอดภัยทั่วไป		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	ตรวจตราความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่เขตการก่อสร้าง/พื้นที่เขตอันตราย พื้นที่ควบคุมอื่นๆ ที่กำหนดเป็นพื้นที่อันตราย		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
2.2 ตรวจสอบความปลอดภัย	กฎความปลอดภัยเครื่องมือ/เครื่องจักรในการทำงาน		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
2.3 การใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักร	ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ/ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
2.4 ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	กฎความปลอดภัยในการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	ตรวจสอบการแต่งกายที่เหมาะสมของผู้รับเหมาทุกคน						
3. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน							
	การสนทนาความปลอดภัย	ลูกจ้างทุกคน	ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	การรณรงค์การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ลูกจ้างทุกคน	ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	กิจกรรม 5 ส.	ลูกจ้างทุกคน	ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
4. แผนฉุกเฉินต่างๆ							
	แผนฉุกเฉินการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้าง		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่การก่อสร้าง		ผู้ควบคุมงาน	จ.ป วิชาชีพ			
	สรุปการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้าง			จ.ป วิชาชีพ			

ที่มา : บริษัท เพียวเคมี จำกัด, 2564

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 76/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6 เปรียบเทียบอัตราภาระมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายโครงการกับค่าควบคุมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา

แหล่งกำเนิด	พื้นที่ โรงงาน (rai)	ความ สูง ปล่อง (m)	อัตราภาระมลพิษทางอากาศ									ค่าควบคุมของ สวนอุตสาหกรรม ^{1/}			พื้นที่สำหรับรองรับมลพิษ ^{2/}			หมายเหตุ ^{3/}
			(g/s)			(kg/day)			(kg/rai/day)			(kg/rai/day)			(rai)			
			TSP	SO ₂	NO _x	TSP	SO ₂	NO _x	TSP	SO ₂	NO _x	TSP	SO ₂	NO _x	TSP	SO ₂	NO _x	
1. ปล่อง Boiler 13 T+ Boiler 15T	31.85	30	0.39	0.432	0.124	33.77	37.35	10.74	1.06	1.17	0.33	1.09	3.18	0.36	30.99	11.75	29.83	
รวม			0.39	0.432	0.124	33.77	37.35	10.74	1.06	1.172	0.337	-	-	-	30.99	11.75	29.83	

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมอัตราภาระมลพิษทางอากาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับหลัก) โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ส่วนขยาย ระยะที่ 6
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2552

^{2/} จำนวนพื้นที่ที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับรองรับมลพิษทางอากาศในแต่ละดัชนี (TSP, SO₂ และ NO_x)

^{3/} อัตราภาระมลพิษอยู่ในเกณฑ์ของสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (อัตราภาระมลพิษ TSP, SO₂ และ NO_x มีความต้องการใช้พื้นที่สำหรับรองรับมลพิษสูงสุด 30.99 ไร่) ซึ่งโครงการมีขนาดพื้นที่ 31.85 ไร่ ซึ่งสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ

ที่มา : คำนวณโดย บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, 2568

ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 77/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด






ลงชื่อ (นายอริย์ ชิน คัง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด

กันยายน 2568
หน้า 78/94

ลงชื่อ (นายสมชาย ปิยะวาทกุล)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด




ลงชื่อ (นายอริย์ ชิน คัง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด

กันยายน 2568
หน้า 79/94

ลงชื่อ (นายสมชาย ปิยะวาทกุล)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด






ลงชื่อ 
(นางยิ่ง ชิน คัง)
กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท เทียวเคมน์ จำกัด

กันยายน 2568
หน้า 80/94

ลงชื่อ 
(นายพนมชาย ปิยะราษฎร์กุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




รูปที่ 4 (ต่อ) การติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย

ลงชื่อ 
(นายอิง ชัยศิลป์)
กรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 82/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดการโรงงานการประปาและเครื่องกลึงเหล็ก
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด



รูปที่ 4 (ต่อ) การติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย


ลงชื่อ 
(นายอิง ชัยศิลป์)
กรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 83/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรกุล)
ผู้จัดการโรงงานการประปาและเครื่องกลึงเหล็ก
บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด







(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพียวเคมี จำกัด

นางอิง ชิน คัง

รูปที่ 5 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



ลงชื่อ
(นายสมชาย วิเศษวิสัย)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด


กันยายน 2568
หน้า 84/94




(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เพียวเคมี จำกัด

นางอิง ชิน คัง

รูปที่ 6 ขั้นตอนการรับมือเรื่องร้องเรียน





กันยายน 2568
หน้า 85/94



ลงชื่อ
(นายสมชาย วิเศษวิสัย)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด





ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน ชั่ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 86/94



ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย





ลงชื่อ 
(นางอิง ชิน ชั่ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด

กันยายน 2568
หน้า 87/94

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย









ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด




กันยายน 2568
หน้า 90/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ลงชื่อ
(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เพียวเคมี จำกัด



กันยายน 2568
หน้า 91/94

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะรสกุล)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพียวเคม จำกัด


กุมภาพันธ์ 2568

หน้า 92/94



ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสุท)


ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย



รูปที่ 13 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ



รูปที่ 14 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความร้อนในสถานประกอบการ



ลงชื่อ

(นางอิง ชิน คัง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพียวเคม จำกัด





กุมภาพันธ์ 2568
หน้า 93/94

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสุท)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย






(นางอึ้ง ชื่น คิ่ง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีทีแอส จำกัด

PTT


ปีงบประมาณ 2568
หน้า 94/94

ส่งชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวรสาร)

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย



รูปที่ 1.5 จุดสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม



2ก

ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร





35-30-01

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๗

อนุญาตให้ บริษัท เพ็ญเคมน์ จำกัด เจ้าของอาคาร

จดทะเบียน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เลขทะเบียน ๐๑๐๕๕๒๑๐๖๘๔๑ อยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๑
ตรอก/ซอย วิทยาลัย ๑ ถนน บางนา - ตราด ตำบล/แขวง บางโหลง อำเภอ/เขต บาง
พลี จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๕ ตำบล สามบึงหิต อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๑๐ ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ
เลขที่ ๓๔๐๖๓ เป็นที่ดินของ ธนาคารยูโอบี จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโรงงานและ
สำนักงาน พื้นที่ ๒๖,๒๓๔.๒๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลดและทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘
คัน พื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่
๐๐๗/๒๕๖๗ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายรัชกร เสนสาย สย.๑๑๓๙๓ เป็นผู้ออกแบบคำนวณและควบคุมงาน
มี นายสุทิต วัชรอรุณ ส.สถ.๑๖๔๕ นายอนุพร สุทธิพิบูลย์ ภ.สถ.๑๘๓๓ เป็นผู้ออกแบบและผู้ควบคุม
งาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตรี

(แทน ทรวงวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามบึงหิต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลายมือชื่อ)

7. 45-119313-119314

ว่าทบทวนแล้ว.

เจ้าพนักงานท้องถิ่น (อำเภอเมืองราชบุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามบ้นตึก

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม ค.ศ. ๒๕๖๐



คิงสตัน

กองบัญชาการส่วนตำบลสามัคคี

12/05/2017

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครุฑ.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผ่อนผัน

คำเตือน

๑. ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตยังมีได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



35-30-01

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗

อนุญาตให้ บริษัท เพ็ญแคว้น จำกัด เจ้าของอาคาร

จดทะเบียน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เลขทะเบียน ๑๐๐๕๕๖๑๐๐๖๔๔๑ อยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๑
ตรอก/ซอย วิภาวดี ๑ ถนน บางนา - ตราด ตำบล/แขวง บางโคลง อำเภอ/เขต บาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบล สวามิภักดิ์ อำเภอ สุทนต์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๑๑ ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ
เลขที่ ๑๔๐๖๓ เป็นที่ดินของ ธนาคารยูโอบี จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโรงงานและ
สำนักงาน พื้นที่ ๒๖,๒๓๔.๒๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัดและทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔
คัน พื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่
๑๐๗/๒๕๖๗ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายรัชกร แสนสวย สย.๑๑๓๓๓ เป็นผู้ออกแบบคำนวณและควบคุมงาน
มี นายสุชาติ วัชรังอรุณ ส.ส.๑๖๔๔ นายคณพร สุทธิพิบูลย์ ภ.ส.๑๘๗๓ เป็นผู้ออกแบบและควบคุม
งาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๐๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



๐๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตรี

(แทน ทรงวรวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ใบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนกลาง

เรียน ผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) สาขา.....เลขที่.....
จากบริษัท.....ชื่อ. จี.ที. จำกัด วันที่ 11 มกราคม 2567
ผู้ติดต่อประสานงาน.....นาง อำนวย ตรีศรี.....เบอร์โทรศัพท์.....089-156 5322

ส่วนของผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับเหมา
เนื่องด้วยทาง บมจ./บจก./พจก.ชื่อ. จี.ที. จำกัด
ผู้ควบคุมงาน.....นาง อำนวย ตรีศรี.....เบอร์โทรศัพท์.....089-156 5322

1. พื้นที่ส่วนกลางที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่
- ☐ ถนน/ซอยหมายเลข.....ตั้งแต่หน้าโรงงาน.....ถึง.....
 - ☐ เกาะกลาง.....หมายเลข.....ตั้งแต่หน้าโรงงาน.....ถึง.....
 - ☐ ทางเท้า.....หมายเลข.....ตั้งแต่หน้าโรงงาน.....ถึง.....
 - ☐ R.O.W. ของ.....หมายเลข.....ตั้งแต่หน้าโรงงาน.....ถึง.....
 - ☐ พื้นที่ขาง.....แปลงที่.....เฟส.....โรงงานใกล้เคียง.....
 - ☒ พื้นที่อื่นๆ.....พื้นที่ 99 (8/2) ไร่.....

2. วัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้พื้นที่.....

3. ระยะเวลาในการใช้พื้นที่ ตั้งแต่เวลา.....ถึง.....
ตั้งแต่ ว/ด/ป.....12 มกราคม 2567.....ถึง.....

4. วิธีปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย
- ☐ ป้ายเตือนล่วงหน้า 50 เมตร
 - ☐ กรวยสะท้อนแสงกันรอบแนวที่ใช้พื้นที่
 - ☐ ป้ายเตือนบริเวณจุดทำงาน
 - ☐ ไฟเตือนในเวลากลางคืน จำนวน.....จุด
 - ☐ คนให้สัญญาณจราจร (กรณีที่เกิดการจราจร รอนคว้างสวนทางกันไม่ได้)
 - ☐ อื่นๆ เพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....
(อำนวยการ ตรีศรี)

ส่วนของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ
- ☐ อนุมัติโดยมีเงื่อนไข

เหตุผล :

ลงชื่อ.....
(ผู้มีอำนาจลงนาม)

ว/ด/ป.....

สำเนาผู้เกี่ยวข้อง

- ☐ หัวหน้าผู้ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- ☐ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ☐ อื่นๆ.....

หมายเหตุ : โปรดแนบบทบัญญัติไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการทำงาน