เอกสารแนบ 4-10

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการลงชื่อที่ ว-220
8 Soi Strwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั๊วโรงงานด้านทิศเหนือ (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**48.7**	**52.3**	**67.8**	23.35-23.40	50.6	51.8	55.2
11.00-12.00	**48.1**	**56.4**	**78.3**	23.40-23.45	50.2	51.3	55.4
12.00-13.00	**47.8**	**56.6**	**77.3**	23.45-23.50	50.2	51.3	54.9
13.00-14.00	**49.7**	**53.7**	**75.2**	23.50-23.55	50.2	51.2	55.4
14.00-15.00	**51.6**	**55.6**	**72.8**	23.55-00.00	50.4	51.8	56.0
15.00-16.00	**49.6**	**52.7**	**73.2**	**23.00-00.00**	**50.6**	**51.8**	**57.0**
16.00-17.00	**50.4**	**52.8**	**68.6**	00.00-00.05	50.8	55.6	74.3
17.00-18.00	**52.9**	**56.1**	**69.2**	00.05-00.10	52.0	53.7	56.7
18.00-19.00	**52.1**	**55.5**	**75.0**	00.10-00.15	51.0	52.0	55.0
19.00-20.00	**50.3**	**51.9**	**73.4**	00.15-00.20	51.6	52.9	56.6
20.00-21.00	**50.2**	**51.2**	**59.1**	00.20-00.25	52.2	54.2	58.6
21.00-22.00	**50.4**	**51.3**	**60.9**	00.25-00.30	50.4	51.3	53.7
22.00-22.05	50.2	51.0	54.3	00.30-00.35	50.8	51.4	56.2
22.05-22.10	50.4	51.3	54.1	00.35-00.40	51.0	53.1	57.2
22.10-22.15	50.4	51.3	53.7	00.40-00.45	52.0	53.5	56.6
22.15-22.20	50.6	51.6	57.3	00.45-00.50	51.4	53.1	56.7
22.20-22.25	50.4	51.2	55.4	00.50-00.55	51.0	51.6	54.4
22.25-22.30	50.4	51.2	54.4	00.55-01.00	51.0	51.5	53.3
22.30-22.35	50.6	51.5	59.7	**00.00-01.00**	**51.3**	**53.0**	**74.3**
22.35-22.40	51.0	70.3	76.0	01.00-01.05	50.8	51.4	55.0
22.40-22.45	50.2	52.5	64.8	01.05-01.10	50.6	51.1	55.3
22.45-22.50	50.4	52.2	58.2	01.10-01.15	50.6	53.5	73.5
22.50-22.55	50.2	51.2	56.9	01.15-01.20	50.8	51.5	56.4
22.55-23.00	50.4	51.4	55.2	01.20-01.25	51.4	52.0	56.7
22.00-23.00	**50.4**	**60.1**	**76.0**	01.25-01.30	51.0	51.7	56.7
23.00-23.05	50.4	51.5	55.5	01.30-01.35	51.2	51.8	56.7
23.05-23.10	50.6	51.6	55.5	01.35-01.40	50.8	51.5	55.4
23.10-23.15	50.2	51.4	54.5	01.40-01.45	51.4	52.2	55.6
23.15-23.20	50.2	51.4	55.4	01.45-01.50	51.6	52.3	55.1
23.20-23.25	50.6	51.5	53.7	01.50-01.55	51.4	53.5	64.4
23.25-23.30	50.6	51.7	56.4	01.55-02.00	51.0	51.6	53.9
23.30-23.35	52.2	53.9	57.0	**01.00-02.00**	**51.1**	**52.1**	**73.5**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการลงชื่อที่ ว-220
8 Soi Strwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั๊วโรงงานด้านทิศเหนือ (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	51.2	51.9	54.6	04.20-04.25	51.8	52.4	55.7
02.05-02.10	51.0	52.0	55.3	04.25-04.30	51.8	52.3	54.9
02.10-02.15	51.2	52.2	58.3	04.30-04.35	50.8	51.6	54.6
02.15-02.20	50.8	51.6	53.8	04.35-04.40	50.0	50.5	54.3
02.20-02.25	50.8	51.7	55.2	04.40-04.45	50.6	51.3	55.6
02.25-02.30	51.0	51.9	54.5	04.45-04.50	50.4	62.0	77.7
02.30-02.35	50.8	51.5	54.1	04.50-04.55	50.0	58.8	77.6
02.35-02.40	51.2	51.9	54.3	04.55-05.00	49.8	51.4	63.6
02.40-02.45	51.0	51.7	54.2	**04.00-05.00**	**50.8**	**55.0**	**77.7**
02.45-02.50	50.8	51.6	55.4	05.00-05.05	49.8	51.4	64.4
02.50-02.55	51.0	51.6	55.0	05.05-05.10	49.8	50.5	53.6
02.55-03.00	51.0	51.7	55.0	05.10-05.15	49.8	61.0	78.0
02.00-03.00	**51.0**	**51.8**	**58.3**	05.15-05.20	50.4	51.7	62.6
03.00-03.05	51.0	51.7	55.4	05.20-05.25	51.0	51.9	61.2
03.05-03.10	51.2	51.9	54.5	05.25-05.30	50.8	52.0	63.9
03.10-03.15	51.2	51.9	54.2	05.30-05.35	51.0	51.6	57.2
03.15-03.20	50.8	51.6	56.4	05.35-05.40	50.0	50.9	55.4
03.20-03.25	50.8	51.4	60.1	05.40-05.45	50.0	55.6	73.6
03.25-03.30	51.2	56.9	75.8	05.45-05.50	50.6	62.3	77.8
03.30-03.35	51.2	63.0	76.5	05.50-05.55	50.6	61.4	78.3
03.35-03.40	51.2	51.9	55.4	05.55-06.00	50.6	54.2	65.6
03.40-03.45	51.2	51.6	54.4	**05.00-06.00**	**50.4**	**56.9**	**78.3**
03.45-03.50	50.6	51.2	54.0	**06.00-07.00**	**51.0**	**58.6**	**80.8**
03.50-03.55	51.4	52.0	54.9	**07.00-08.00**	**50.5**	**53.2**	77.5
03.55-04.00	51.2	51.8	53.7	**08.00-09.00**	**51.6**	**63.7**	**79.1**
03.00-04.00	**51.1**	**55.2**	**76.5**	**09.00-10.00**	**51.7**	**54.3**	**74.5**
04.00-04.05	51.2	51.9	55.3	L_{eq} (24 hr)[2]	**50.7**	**56.0**	-
04.05-04.10	51.4	51.9	56.0	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**80.8**
04.10-04.15	50.8	51.4	54.9	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	51.0	51.5	53.7	Ldn	-	**62.4**	-

ที่มา [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**48.5**	**54.4**	**74.2**	23.35-23.40	49.0	49.9	55.2
11.00-12.00	**49.9**	**58.5**	**78.7**	23.40-23.45	49.2	50.3	53.5
12.00-13.00	**48.6**	**51.8**	**77.3**	23.45-23.50	49.4	50.2	54.0
13.00-14.00	**48.9**	**56.3**	**76.0**	23.50-23.55	49.2	50.2	54.3
14.00-15.00	**51.3**	**57.1**	**78.4**	23.55-00.00	49.2	50.2	53.7
15.00-16.00	**48.6**	**53.3**	**78.1**	**23.00-00.00**	**49.1**	**50.1**	**60.2**
16.00-17.00	**50.5**	**54.1**	**75.2**	00.00-00.05	49.0	52.5	67.3
17.00-18.00	**51.4**	**54.1**	**68.1**	00.05-00.10	49.2	49.9	53.4
18.00-19.00	**50.5**	**53.8**	**75.8**	00.10-00.15	49.0	49.8	52.4
19.00-20.00	**50.1**	**51.7**	**71.5**	00.15-00.20	49.0	49.9	55.0
20.00-21.00	**49.8**	**51.5**	**71.5**	00.20-00.25	49.0	49.7	52.9
21.00-22.00	**49.2**	**50.3**	**60.1**	00.25-00.30	49.2	49.8	55.0
22.00-22.05	50.4	53.1	57.4	00.30-00.35	49.2	49.8	52.8
22.05-22.10	49.8	51.4	55.3	00.35-00.40	49.0	49.7	52.6
22.10-22.15	48.6	50.4	55.9	00.40-00.45	49.6	50.3	54.7
22.15-22.20	51.2	53.8	58.5	00.45-00.50	48.4	49.8	59.8
22.20-22.25	51.4	54.6	63.1	00.50-00.55	48.6	49.3	53.6
22.25-22.30	53.8	56.0	62.1	00.55-01.00	48.8	49.4	51.8
22.30-22.35	54.8	57.3	65.4	**00.00-01.00**	**49.0**	**50.1**	**67.3**
22.35-22.40	55.0	58.6	66.2	01.00-01.05	49.0	49.6	52.7
22.40-22.45	54.4	59.2	67.3	01.05-01.10	48.6	49.4	55.0
22.45-22.50	48.6	54.1	64.7	01.10-01.15	48.6	49.2	53.6
22.50-22.55	48.6	49.7	55.4	01.15-01.20	49.0	49.4	54.3
22.55-23.00	48.8	50.2	55.1	01.20-01.25	49.0	49.7	53.5
22.00-23.00	**52.0**	**55.1**	**67.3**	01.25-01.30	49.2	49.7	54.1
23.00-23.05	48.6	49.8	59.0	01.30-01.35	49.0	49.7	55.8
23.05-23.10	49.0	50.1	57.1	01.35-01.40	49.0	49.6	53.0
23.10-23.15	49.4	50.2	55.1	01.40-01.45	49.2	49.7	52.6
23.15-23.20	49.0	49.9	52.4	01.45-01.50	49.0	49.6	53.8
23.20-23.25	49.4	50.1	54.9	01.50-01.55	48.8	49.5	54.3
23.25-23.30	49.0	49.8	53.5	01.55-02.00	48.8	49.3	54.4
23.30-23.35	49.0	49.9	60.2	**01.00-02.00**	**48.9**	**49.5**	**55.8**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	48.8	49.4	53.0	04.20-04.25	49.0	54.7	67.0
02.05-02.10	48.8	49.4	52.3	04.25-04.30	48.6	49.4	53.6
02.10-02.15	49.0	49.5	56.3	04.30-04.35	48.2	48.8	54.1
02.15-02.20	49.2	49.8	52.5	04.35-04.40	48.4	49.1	54.5
02.20-02.25	49.4	50.1	54.1	04.40-04.45	48.8	50.0	60.7
02.25-02.30	49.6	50.4	53.6	04.45-04.50	48.6	52.8	65.7
02.30-02.35	49.2	50.1	55.3	04.50-04.55	48.6	54.1	67.3
02.35-02.40	49.4	50.1	53.5	04.55-05.00	48.2	48.9	52.4
02.40-02.45	49.2	49.8	54.2	**04.00-05.00**	**48.7**	**51.1**	**67.4**
02.45-02.50	49.4	53.3	66.7	05.00-05.05	48.4	50.1	63.3
02.50-02.55	49.2	54.1	65.9	05.05-05.10	48.4	50.2	64.3
02.55-03.00	49.2	49.9	54.2	05.10-05.15	48.6	49.2	53.5
02.00-03.00	**49.2**	**50.8**	**66.7**	05.15-05.20	48.6	49.3	52.7
03.00-03.05	49.2	49.7	55.5	05.20-05.25	49.0	55.7	67.5
03.05-03.10	49.2	49.9	57.0	05.25-05.30	48.0	49.7	65.2
03.10-03.15	49.2	49.8	52.5	05.30-05.35	48.4	49.0	53.3
03.15-03.20	49.0	49.6	52.6	05.35-05.40	49.0	50.1	59.7
03.20-03.25	49.0	49.8	52.0	05.40-05.45	49.4	51.9	65.6
03.25-03.30	49.2	49.8	53.5	05.45-05.50	49.6	51.8	64.2
03.30-03.35	49.2	50.0	53.1	05.50-05.55	50.2	56.7	68.3
03.35-03.40	49.2	49.8	54.6	05.55-06.00	50.2	54.7	67.3
03.40-03.45	49.2	49.8	55.0	**05.00-06.00**	**49.0**	**52.4**	**68.3**
03.45-03.50	49.0	49.8	52.6	**06.00-07.00**	**49.6**	**51.1**	**66.3**
03.50-03.55	49.0	49.7	53.5	**07.00-08.00**	**48.6**	**51.1**	**71.1**
03.55-04.00	49.0	49.8	55.1	**08.00-09.00**	**49.2**	**56.1**	**75.6**
03.00-04.00	**49.1**	**49.8**	**57.0**	**09.00-10.00**	**60.6**	**65.2**	**82.1**
04.00-04.05	48.6	49.4	53.3	L_{eq} (24 hr)[3]	**51.4**	55.5	-
04.05-04.10	49.0	49.6	53.9	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**82.1**
04.10-04.15	49.0	49.5	52.3	**มาตรฐาน**[1][2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.0	51.1	67.4	**Ldn**	-	**59.2**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**48.8**	**54.8**	**76.7**	23.35-23.40	54.6	57.0	62.5
11.00-12.00	**49.2**	**54.4**	**77.4**	23.40-23.45	56.6	58.4	64.2
12.00-13.00	**49.0**	**55.0**	**77.9**	23.45-23.50	56.6	58.5	64.0
13.00-14.00	**47.7**	**50.2**	**72.1**	23.50-23.55	56.4	58.2	64.4
14.00-15.00	**46.9**	**50.0**	**70.0**	23.55-00.00	55.6	57.6	64.9
15.00-16.00	**48.2**	**58.9**	**76.1**	**23.00-00.00**	**55.3**	**57.3**	**65.6**
16.00-17.00	**50.8**	**54.4**	**75.1**	00.00-00.05	55.6	57.5	63.8
17.00-18.00	**49.9**	**53.2**	**71.6**	00.05-00.10	54.2	55.2	60.2
18.00-19.00	**51.6**	**55.4**	**72.2**	00.10-00.15	50.4	51.9	57.5
19.00-20.00	**50.9**	**52.4**	**73.2**	00.15-00.20	48.2	49.2	55.0
20.00-21.00	**50.9**	**52.2**	**60.6**	00.20-00.25	47.4	47.9	51.1
21.00-22.00	**50.5**	**51.4**	**58.1**	00.25-00.30	47.2	48.3	52.3
22.00-22.05	50.2	51.3	54.2	00.30-00.35	49.0	49.9	52.4
22.05-22.10	50.6	51.6	60.4	00.35-00.40	47.0	48.1	50.6
22.10-22.15	50.8	51.8	54.8	00.40-00.45	46.0	46.9	54.8
22.15-22.20	51.6	55.8	61.9	00.45-00.50	46.6	47.8	54.8
22.20-22.25	54.8	56.1	60.8	00.50-00.55	47.2	47.9	50.4
22.25-22.30	54.8	56.3	60.4	00.55-01.00	47.6	48.8	61.4
22.30-22.35	54.2	55.8	60.0	**00.00-01.00**	**50.1**	**51.4**	**63.8**
22.35-22.40	54.2	55.4	59.5	01.00-01.05	47.6	48.3	53.6
22.40-22.45	53.8	55.1	59.0	01.05-01.10	48.6	49.3	55.9
22.45-22.50	54.0	56.0	60.5	01.10-01.15	49.0	49.7	54.9
22.50-22.55	53.0	54.4	58.3	01.15-01.20	48.8	49.4	55.5
22.55-23.00	54.4	56.3	61.9	01.20-01.25	48.0	48.8	51.6
22.00-23.00	**53.3**	**55.0**	**61.9**	01.25-01.30	48.8	49.5	53.7
23.00-23.05	54.6	56.1	60.5	01.30-01.35	49.2	68.6	75.4
23.05-23.10	54.2	56.1	61.4	01.35-01.40	61.6	62.9	79.3
23.10-23.15	56.2	58.2	64.6	01.40-01.45	63.2	64.6	78.2
23.15-23.20	57.0	59.3	65.6	01.45-01.50	63.4	64.8	79.1
23.20-23.25	54.2	57.2	64.1	01.50-01.55	53.6	61.9	69.0
23.25-23.30	51.6	53.0	62.2	01.55-02.00	54.0	55.5	62.4
23.30-23.35	51.8	53.7	58.3	**01.00-02.00**	**57.5**	**61.6**	**79.3**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	56.2	63.3	78.1	04.20-04.25	49.4	50.3	54.1
02.05-02.10	54.8	64.6	80.8	04.25-04.30	48.2	52.4	66.7
02.10-02.15	53.6	55.9	62.3	04.30-04.35	48.4	50.5	66.3
02.15-02.20	54.8	57.2	64.5	04.35-04.40	48.4	48.9	52.5
02.20-02.25	54.6	63.2	78.4	04.40-04.45	48.4	49.0	52.6
02.25-02.30	55.6	64.5	80.5	04.45-04.50	48.4	49.5	60.7
02.30-02.35	54.0	56.2	61.1	04.50-04.55	48.4	51.5	67.8
02.35-02.40	54.8	56.5	61.7	04.55-05.00	48.6	53.3	65.0
02.40-02.45	55.2	57.0	61.7	**04.00-05.00**	**49.7**	**51.7**	**67.8**
02.45-02.50	54.6	56.4	61.9	05.00-05.05	48.6	49.2	52.5
02.50-02.55	54.6	56.6	62.1	05.05-05.10	48.8	52.3	65.2
02.55-03.00	54.8	56.6	60.3	05.10-05.15	48.6	50.3	64.9
02.00-03.00	**54.8**	**60.5**	**80.8**	05.15-05.20	48.4	50.3	64.2
03.00-03.05	55.6	57.1	61.5	05.20-05.25	48.8	50.8	67.2
03.05-03.10	56.0	57.8	65.3	05.25-05.30	48.6	49.5	56.2
03.10-03.15	56.4	58.1	61.8	05.30-05.35	48.8	54.3	66.3
03.15-03.20	57.2	58.7	62.6	05.35-05.40	48.8	51.2	64.8
03.20-03.25	56.2	57.7	64.2	05.40-05.45	48.6	49.7	55.9
03.25-03.30	48.6	49.6	56.4	05.45-05.50	48.8	53.6	66.3
03.30-03.35	48.6	49.3	52.7	05.50-05.55	49.0	56.0	66.7
03.35-03.40	48.8	49.5	53.7	05.55-06.00	49.0	54.1	66.6
03.40-03.45	48.4	50.3	54.8	**05.00-06.00**	**48.7**	**52.3**	**67.2**
03.45-03.50	48.8	54.2	66.4	**06.00-07.00**	**49.2**	**52.7**	**72.0**
03.50-03.55	48.4	53.0	66.2	**07.00-08.00**	**49.2**	**51.4**	**68.1**
03.55-04.00	48.4	48.9	55.9	**08.00-09.00**	**48.9**	**52.6**	**73.7**
03.00-04.00	**53.4**	**55.2**	**66.4**	**09.00-10.00**	**49.0**	**52.7**	**74.2**
04.00-04.05	49.0	52.5	57.9	L_{eq} (24 hr) [b]	51.5	55.3	-
04.05-04.10	52.8	54.0	57.0	L_{max}(24 hr) [b]	-	-	80.8
04.10-04.15	52.2	53.2	56.7	มาตรฐาน [b,c,d]	-	70.0	115.0
04.15-04.20	50.4	51.5	55.4	Ldn	-	62.9	-

หมาย [b] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[c] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[d] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสมมูลเป็น 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Sriwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**51.4**	**61.9**	**82.0**	23.35-23.40	49.0	49.6	52.7
11.00-12.00	**51.0**	**53.6**	**74.4**	23.40-23.45	49.2	50.1	53.2
12.00-13.00	**48.9**	**52.9**	**79.2**	23.45-23.50	48.8	49.4	52.4
13.00-14.00	**49.0**	**56.5**	**79.6**	23.50-23.55	48.8	49.5	53.8
14.00-15.00	**49.0**	**52.3**	**74.7**	23.55-00.00	48.6	49.3	55.0
15.00-16.00	**48.4**	**52.1**	**79.0**	**23.00-00.00**	**49.1**	**50.4**	**62.7**
16.00-17.00	**49.1**	**60.0**	**83.9**	00.00-00.05	49.6	56.9	68.4
17.00-18.00	**49.3**	**54.3**	**79.1**	00.05-00.10	56.0	57.7	61.7
18.00-19.00	**50.2**	**53.5**	**78.6**	00.10-00.15	55.2	56.5	59.2
19.00-20.00	**50.5**	**51.5**	**64.1**	00.15-00.20	54.8	56.6	60.6
20.00-21.00	**55.1**	**59.5**	**73.6**	00.20-00.25	49.0	51.2	60.9
21.00-22.00	**53.0**	**54.9**	**64.9**	00.25-00.30	48.6	49.3	54.0
22.00-22.05	49.6	54.8	62.8	00.30-00.35	49.0	49.5	54.2
22.05-22.10	49.4	50.7	55.0	00.35-00.40	49.2	49.8	53.8
22.10-22.15	50.4	52.3	55.5	00.40-00.45	49.2	49.8	54.3
22.15-22.20	49.6	50.7	53.4	00.45-00.50	49.4	49.9	53.1
22.20-22.25	49.0	50.3	54.3	00.50-00.55	49.4	50.1	54.6
22.25-22.30	49.2	50.8	62.6	00.55-01.00	49.2	49.9	53.4
22.30-22.35	49.2	51.8	57.0	**00.00-01.00**	**51.7**	**53.6**	**68.4**
22.35-22.40	52.2	57.2	64.1	01.00-01.05	49.6	50.3	53.1
22.40-22.45	54.8	56.5	61.5	01.05-01.10	49.8	50.4	52.8
22.45-22.50	48.8	52.6	59.7	01.10-01.15	50.0	50.5	53.2
22.50-22.55	48.8	50.0	54.9	01.15-01.20	50.0	50.5	54.1
22.55-23.00	48.2	49.1	52.5	01.20-01.25	49.6	50.1	52.7
22.00-23.00	**50.4**	**53.0**	**64.1**	01.25-01.30	49.4	50.1	52.5
23.00-23.05	48.8	49.6	53.8	01.30-01.35	50.2	50.6	56.1
23.05-23.10	48.8	49.9	58.0	01.35-01.40	50.2	50.7	53.6
23.10-23.15	48.8	49.6	53.6	01.40-01.45	50.0	50.8	58.8
23.15-23.20	49.8	53.2	58.7	01.45-01.50	49.8	51.3	63.7
23.20-23.25	49.8	52.6	55.7	01.50-01.55	50.0	50.6	54.3
23.25-23.30	49.2	49.9	54.4	01.55-02.00	50.2	50.9	54.3
23.30-23.35	49.0	49.9	62.7	**01.00-02.00**	**49.9**	**50.6**	**63.7**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Sriwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	50.0	50.6	53.7	04.20-04.25	49.2	49.8	53.8
02.05-02.10	49.8	50.4	53.1	04.25-04.30	49.8	50.2	53.8
02.10-02.15	50.2	50.8	53.6	04.30-04.35	49.2	50.5	62.7
02.15-02.20	49.8	50.2	52.7	04.35-04.40	49.6	50.2	54.1
02.20-02.25	49.4	50.0	54.6	04.40-04.45	49.0	49.9	52.9
02.25-02.30	49.6	51.0	64.2	04.45-04.50	49.0	49.6	54.0
02.30-02.35	49.6	50.1	53.7	04.50-04.55	48.8	49.3	51.6
02.35-02.40	49.2	49.8	53.3	04.55-05.00	49.0	49.8	53.8
02.40-02.45	49.2	49.6	53.2	**04.00-05.00**	**49.3**	**51.2**	**68.8**
02.45-02.50	49.2	49.8	53.0	05.00-05.05	49.6	52.1	64.5
02.50-02.55	49.4	50.3	54.5	05.05-05.10	49.4	50.0	53.3
02.55-03.00	49.8	50.4	58.3	05.10-05.15	49.4	50.1	57.3
02.00-03.00	**49.6**	**50.3**	**64.2**	05.15-05.20	49.4	50.0	53.7
03.00-03.05	49.8	50.5	57.8	05.20-05.25	49.4	49.8	53.7
03.05-03.10	49.2	49.7	53.9	05.25-05.30	49.2	52.0	65.0
03.10-03.15	49.0	49.7	52.2	05.30-05.35	49.4	53.2	68.0
03.15-03.20	49.0	49.8	54.8	05.35-05.40	49.6	56.5	69.4
03.20-03.25	49.0	49.6	54.5	05.40-05.45	50.0	51.4	63.9
03.25-03.30	49.4	50.1	57.0	05.45-05.50	50.2	57.0	69.3
03.30-03.35	49.4	50.0	52.8	05.50-05.55	50.6	57.0	69.8
03.35-03.40	49.4	50.0	51.9	05.55-06.00	50.6	57.7	71.5
03.40-03.45	49.4	50.1	54.1	**05.00-06.00**	**49.8**	**54.1**	**71.5**
03.45-03.50	49.0	49.6	53.6	**06.00-07.00**	**50.0**	**53.3**	**74.6**
03.50-03.55	49.0	49.5	53.3	**07.00-08.00**	**50.2**	**53.8**	**76.2**
03.55-04.00	49.4	50.0	53.4	**08.00-09.00**	**50.2**	**53.8**	**79.1**
03.00-04.00	**49.3**	**49.9**	**57.8**	**09.00-10.00**	**50.2**	**52.9**	**75.4**
04.00-04.05	49.4	50.0	53.6	L_{eq} (24 hr)[3]	**50.5**	**55.1**	-
04.05-04.10	49.4	53.6	68.8	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**83.9**
04.10-04.15	49.6	55.9	68.2	**มาตรฐาน**[1][2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.0	49.7	53.9	**Ldn**	-	**59.4**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2540)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : **ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (25-26/03/2569) (1/2)**

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**52.7**	**60.7**	**76.3**	23.35-23.40	55.4	56.6	61.4
11.00-12.00	**54.2**	**57.9**	**73.0**	23.40-23.45	55.4	56.4	61.5
12.00-13.00	**48.6**	**54.9**	**92.5**	23.45-23.50	55.6	56.7	61.4
13.00-14.00	**48.5**	**49.8**	**64.6**	23.50-23.55	55.4	56.8	62.2
14.00-15.00	**48.4**	**50.6**	**73.7**	23.55-00.00	55.6	56.9	67.4
15.00-16.00	**48.4**	**51.0**	**67.8**	**23.00-00.00**	**54.2**	**55.6**	**67.4**
16.00-17.00	**51.8**	**55.0**	**69.2**	00.00-00.05	54.6	57.7	67.3
17.00-18.00	**49.7**	**52.7**	**67.2**	00.05-00.10	54.8	56.2	60.2
18.00-19.00	**49.4**	**51.9**	**68.9**	00.10-00.15	54.6	55.7	59.3
19.00-20.00	**49.5**	**50.3**	**64.1**	00.15-00.20	54.6	55.9	59.7
20.00-21.00	**49.7**	**50.6**	**67.6**	00.20-00.25	55.4	56.9	61.8
21.00-22.00	**49.4**	**50.2**	**57.3**	00.25-00.30	55.6	57.2	62.6
22.00-22.05	49.2	50.0	54.9	00.30-00.35	57.0	59.1	66.3
22.05-22.10	49.0	49.8	52.6	00.35-00.40	57.4	59.3	65.9
22.10-22.15	49.2	50.0	53.7	00.40-00.45	55.4	57.5	63.9
22.15-22.20	49.2	50.0	60.9	00.45-00.50	53.0	54.9	59.5
22.20-22.25	49.4	50.3	55.8	00.50-00.55	49.0	50.6	63.4
22.25-22.30	49.2	50.1	53.9	00.55-01.00	49.2	50.7	64.0
22.30-22.35	49.4	50.2	53.5	**00.00-01.00**	**54.8**	**56.6**	**67.3**
22.35-22.40	49.4	50.3	54.6	01.00-01.05	49.8	50.6	57.6
22.40-22.45	49.6	50.5	55.0	01.05-01.10	50.2	50.8	54.1
22.45-22.50	49.6	50.4	54.1	01.10-01.15	50.0	50.6	58.1
22.50-22.55	50.0	50.7	55.1	01.15-01.20	49.8	50.4	53.6
22.55-23.00	49.8	50.6	53.3	01.20-01.25	50.0	50.6	54.3
22.00-23.00	**49.4**	**50.2**	**60.9**	01.25-01.30	49.8	50.4	61.4
23.00-23.05	50.6	53.4	58.6	01.30-01.35	49.2	50.0	56.7
23.05-23.10	53.0	54.7	59.0	01.35-01.40	49.0	50.3	55.8
23.10-23.15	51.8	52.9	56.8	01.40-01.45	49.2	50.2	62.9
23.15-23.20	52.4	53.5	60.1	01.45-01.50	49.2	49.7	52.4
23.20-23.25	53.8	55.1	57.9	01.50-01.55	49.2	50.0	53.6
23.25-23.30	54.0	55.5	61.6	01.55-02.00	49.4	50.0	57.3
23.30-23.35	54.4	56.2	62.1	**01.00-02.00**	**49.6**	**50.3**	**62.9**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : **ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (25-26/03/2569) (2/2)**

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	49.0	49.6	57.5	04.20-04.25	49.2	49.8	54.4
02.05-02.10	48.8	49.5	52.9	04.25-04.30	49.2	49.8	53.8
02.10-02.15	49.0	49.7	51.9	04.30-04.35	49.2	50.0	54.1
02.15-02.20	49.2	49.9	52.7	04.35-04.40	49.2	49.9	55.3
02.20-02.25	49.6	50.2	56.7	04.40-04.45	49.2	49.7	53.7
02.25-02.30	49.8	50.4	60.2	04.45-04.50	49.0	49.7	52.5
02.30-02.35	49.6	50.3	54.2	04.50-04.55	49.2	50.0	56.3
02.35-02.40	49.6	50.0	52.5	04.55-05.00	48.8	49.4	52.7
02.40-02.45	49.6	50.1	52.0	**04.00-05.00**	**49.2**	**50.9**	**69.4**
02.45-02.50	49.4	55.5	68.0	05.00-05.05	49.0	50.0	56.3
02.50-02.55	49.4	51.7	66.6	05.05-05.10	49.2	50.2	56.2
02.55-03.00	49.8	50.3	53.2	05.10-05.15	49.6	56.8	69.4
02.00-03.00	**49.4**	**51.0**	**68.0**	05.15-05.20	49.4	49.9	53.7
03.00-03.05	49.8	50.4	57.2	05.20-05.25	49.2	49.9	53.5
03.05-03.10	49.2	50.0	56.7	05.25-05.30	49.2	49.9	53.1
03.10-03.15	50.0	50.6	53.5	05.30-05.35	49.4	50.0	53.6
03.15-03.20	50.0	50.5	53.3	05.35-05.40	49.2	50.3	57.3
03.20-03.25	50.2	50.9	54.0	05.40-05.45	49.2	54.7	69.5
03.25-03.30	50.2	50.8	58.0	05.45-05.50	50.0	55.7	68.8
03.30-03.35	49.6	50.4	54.2	05.50-05.55	49.8	54.4	69.0
03.35-03.40	49.4	50.1	53.5	05.55-06.00	50.0	56.2	69.0
03.40-03.45	49.2	49.8	53.6	**05.00-06.00**	**49.4**	**53.3**	**69.5**
03.45-03.50	49.2	49.8	53.1	**06.00-07.00**	**49.8**	**52.6**	**76.9**
03.50-03.55	49.2	49.7	54.8	**07.00-08.00**	**50.5**	**52.5**	**67.7**
03.55-04.00	49.6	50.2	54.0	**08.00-09.00**	**49.2**	**52.1**	**72.4**
03.00-04.00	**49.7**	**50.3**	**58.0**	**09.00-10.00**	**48.3**	**50.7**	**73.6**
04.00-04.05	49.6	50.2	57.3	L_{eq} (24 hr)[b]	**50.6**	**53.7**	-
04.05-04.10	49.0	49.6	53.2	L_{max}(24 hr)[b]	-	-	**92.5**
04.10-04.15	49.6	54.9	67.8	มาตรฐาน[a],[c]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.2	52.9	69.4	Ldn	-	**59.6**	-

หมายเหตุ [a] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2540)
[b] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[c] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสมมูลย์ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (26-27/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**49.0**	**50.8**	**71.1**	23.35-23.40	49.0	50.0	54.3
11.00-12.00	**49.1**	**51.5**	**79.9**	23.40-23.45	49.0	50.0	53.8
12.00-13.00	**48.5**	**50.7**	**68.8**	23.45-23.50	48.8	49.7	55.3
13.00-14.00	**48.0**	**51.2**	**75.9**	23.50-23.55	49.2	50.0	54.8
14.00-15.00	**47.2**	**49.5**	**70.7**	23.55-00.00	49.4	51.1	64.7
15.00-16.00	**47.5**	**50.4**	**80.9**	**23.00-00.00**	**49.1**	**50.2**	**64.7**
16.00-17.00	**48.0**	53.7	**83.1**	00.00-00.05	49.6	54.0	64.5
17.00-18.00	**48.3**	**52.1**	**79.2**	00.05-00.10	49.4	50.2	53.6
18.00-19.00	**48.7**	**52.2**	77.8	00.10-00.15	49.4	50.2	55.1
19.00-20.00	**48.8**	**49.9**	**60.3**	00.15-00.20	49.6	50.3	54.9
20.00-21.00	**49.1**	**50.1**	**61.1**	00.20-00.25	49.8	50.4	53.4
21.00-22.00	**48.6**	**49.6**	**58.9**	00.25-00.30	49.8	50.5	54.8
22.00-22.05	48.8	49.9	55.5	00.30-00.35	49.8	50.5	55.1
22.05-22.10	48.6	49.5	53.5	00.35-00.40	50.0	50.8	55.2
22.10-22.15	48.8	49.9	55.8	00.40-00.45	49.6	50.4	55.3
22.15-22.20	49.2	50.2	54.4	00.45-00.50	49.6	50.3	53.8
22.20-22.25	49.4	50.1	53.0	00.50-00.55	50.0	50.8	54.7
22.25-22.30	48.8	49.7	53.6	00.55-01.00	49.8	50.7	54.4
22.30-22.35	48.8	49.6	53.6	**00.00-01.00**	**49.7**	**50.9**	**64.5**
22.35-22.40	48.6	49.6	54.7	01.00-01.05	49.6	50.5	59.3
22.40-22.45	48.8	49.6	53.6	01.05-01.10	49.0	49.9	54.1
22.45-22.50	49.0	49.7	56.5	01.10-01.15	49.2	50.0	58.0
22.50-22.55	49.0	49.9	53.3	01.15-01.20	48.8	49.5	52.8
22.55-23.00	48.6	49.7	55.4	01.20-01.25	48.8	49.3	52.2
22.00-23.00	**48.9**	**49.8**	**56.5**	01.25-01.30	48.8	49.4	53.2
23.00-23.05	48.6	49.3	52.3	01.30-01.35	48.6	49.4	53.4
23.05-23.10	49.0	49.6	52.9	01.35-01.40	48.8	49.5	53.6
23.10-23.15	49.2	50.1	53.0	01.40-01.45	49.0	49.7	57.3
23.15-23.20	49.2	50.1	54.3	01.45-01.50	49.0	49.7	55.7
23.20-23.25	49.4	51.3	64.0	01.50-01.55	49.0	49.6	53.8
23.25-23.30	49.2	50.7	58.9	01.55-02.00	48.8	49.4	53.5
23.30-23.35	48.8	49.6	54.0	**01.00-02.00**	**49.0**	**49.7**	**59.3**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (26-27/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	48.6	49.3	54.8	04.20-04.25	49.0	52.6	64.9
02.05-02.10	48.8	49.6	52.7	04.25-04.30	49.0	50.6	63.6
02.10-02.15	49.2	49.9	53.9	04.30-04.35	48.8	49.5	52.6
02.15-02.20	49.0	49.6	52.8	04.35-04.40	48.8	49.4	54.2
02.20-02.25	49.2	49.9	53.6	04.40-04.45	48.8	51.0	63.9
02.25-02.30	49.6	50.2	54.3	04.45-04.50	49.2	51.9	64.5
02.30-02.35	48.8	49.5	54.0	04.50-04.55	49.2	50.7	64.1
02.35-02.40	48.6	49.3	52.9	04.55-05.00	49.2	51.4	64.3
02.40-02.45	48.4	49.1	52.1	**04.00-05.00**	**49.0**	**51.1**	**64.9**
02.45-02.50	48.6	49.3	54.2	05.00-05.05	49.2	50.0	55.4
02.50-02.55	48.6	51.8	64.7	05.05-05.10	49.0	49.7	55.0
02.55-03.00	48.8	49.3	53.0	05.10-05.15	49.2	51.8	65.1
02.00-03.00	**48.9**	**49.8**	**64.7**	05.15-05.20	48.4	53.2	66.1
03.00-03.05	48.4	49.0	53.2	05.20-05.25	48.2	49.1	54.9
03.05-03.10	48.4	48.9	52.9	05.25-05.30	48.8	49.5	53.1
03.10-03.15	48.8	49.5	54.1	05.30-05.35	48.8	51.1	63.7
03.15-03.20	48.8	49.8	56.5	05.35-05.40	49.0	50.9	63.6
03.20-03.25	49.0	49.8	55.1	05.40-05.45	49.2	50.9	62.3
03.25-03.30	49.0	49.7	54.1	05.45-05.50	49.4	53.9	66.3
03.30-03.35	49.0	49.8	54.7	05.50-05.55	50.6	54.6	64.9
03.35-03.40	49.0	49.7	53.0	05.55-06.00	49.4	51.5	64.1
03.40-03.45	48.8	50.3	61.5	**05.00-06.00**	**49.1**	**51.7**	**66.3**
03.45-03.50	48.4	49.1	52.8	**06.00-07.00**	**49.0**	**50.6**	**69.2**
03.50-03.55	48.2	48.8	51.6	**07.00-08.00**	**48.8**	**50.5**	**68.4**
03.55-04.00	48.6	49.3	58.1	**08.00-09.00**	**48.3**	**52.8**	**73.1**
03.00-04.00	**48.7**	**49.5**	**61.5**	**09.00-10.00**	**48.2**	**51.0**	73.8
04.00-04.05	48.8	49.5	53.1	**L_{eq} (24 hr)[3]**	**48.7**	**50.9**	-
04.05-04.10	48.8	49.4	52.5	**L_{max}(24 hr)[3]**	-	-	**83.1**
04.10-04.15	49.0	49.5	55.2	**มาตรฐาน[1],[2]**	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.6	54.3	64.9	**Ldn**	-	**56.9**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านบัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**47.4**	**49.8**	**67.7**	23.35-23.40	48.8	49.7	53.5
11.00-12.00	**47.6**	**51.3**	**72.7**	23.40-23.45	48.6	49.4	53.7
12.00-13.00	**47.5**	**50.4**	**71.6**	23.45-23.50	48.4	49.4	57.0
13.00-14.00	**46.9**	**50.6**	**79.2**	23.50-23.55	48.4	49.2	53.4
14.00-15.00	**46.5**	**49.2**	**68.9**	23.55-00.00	48.6	50.1	60.2
15.00-16.00	**46.9**	**52.1**	**70.7**	**23.00-00.00**	**48.4**	**49.6**	**63.4**
16.00-17.00	**48.7**	**51.6**	**67.7**	00.00-00.05	49.0	50.9	59.7
17.00-18.00	**48.5**	**50.9**	**67.6**	00.05-00.10	49.2	50.3	55.4
18.00-19.00	**48.6**	**51.4**	**67.9**	00.10-00.15	48.2	49.7	57.3
19.00-20.00	**48.4**	**49.8**	**64.6**	00.15-00.20	48.6	49.4	53.5
20.00-21.00	**48.3**	**49.5**	**62.0**	00.20-00.25	48.6	49.4	54.2
21.00-22.00	**48.1**	**49.2**	**70.1**	00.25-00.30	48.4	49.2	52.3
22.00-22.05	47.8	48.6	55.5	00.30-00.35	48.8	50.0	54.5
22.05-22.10	47.4	48.6	58.7	00.35-00.40	48.8	49.7	54.2
22.10-22.15	47.8	48.8	53.4	00.40-00.45	48.4	49.2	52.8
22.15-22.20	47.6	48.6	56.2	00.45-00.50	48.0	49.0	53.1
22.20-22.25	47.2	48.2	53.4	00.50-00.55	48.6	49.4	53.3
22.25-22.30	47.4	48.4	54.6	00.55-01.00	48.4	49.4	52.7
22.30-22.35	47.8	48.8	53.2	**00.00-01.00**	**48.6**	**49.7**	**59.7**
22.35-22.40	47.6	48.6	57.7	01.00-01.05	48.4	49.2	54.0
22.40-22.45	47.8	48.8	54.2	01.05-01.10	48.2	49.1	53.5
22.45-22.50	47.8	49.0	57.3	01.10-01.15	47.8	48.8	56.6
22.50-22.55	48.0	49.0	54.6	01.15-01.20	48.0	48.6	53.0
22.55-23.00	47.8	49.0	54.8	01.20-01.25	47.8	48.7	54.5
22.00-23.00	**47.7**	**48.7**	**58.7**	01.25-01.30	48.4	49.2	56.3
23.00-23.05	48.2	49.4	61.1	01.30-01.35	48.0	48.9	55.8
23.05-23.10	48.2	49.2	53.5	01.35-01.40	48.8	49.4	54.2
23.10-23.15	48.2	49.1	56.3	01.40-01.45	49.0	49.8	53.5
23.15-23.20	48.2	49.3	55.8	01.45-01.50	49.2	49.9	53.1
23.20-23.25	48.0	49.8	63.4	01.50-01.55	49.4	50.2	54.9
23.25-23.30	48.2	50.2	60.0	01.55-02.00	49.8	50.8	56.5
23.30-23.35	48.6	49.7	55.0	**01.00-02.00**	**48.6**	**49.4**	**56.6**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านบัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	49.8	50.8	54.3	04.10-04.15	47.8	48.5	52.2
02.05-02.10	50.2	51.4	54.2	04.15-04.20	48.0	49.2	58.9
02.10-02.15	50.0	51.3	55.4	04.20-04.25	47.8	48.9	61.6
02.15-02.20	49.4	50.1	53.3	04.25-04.30	47.6	48.3	53.4
02.20-02.25	49.2	49.9	53.4	04.30-04.35	47.6	48.3	51.9
02.25-02.30	49.0	49.7	53.6	04.35-04.40	48.0	48.8	52.1
02.30-02.35	48.6	49.7	60.5	04.40-04.45	48.4	49.1	52.1
02.35-02.40	49.0	49.8	56.4	04.45-04.50	48.0	48.7	54.7
02.40-02.45	48.8	49.6	54.0	04.50-04.55	47.8	48.6	52.6
02.45-02.50	49.0	50.9	60.5	04.55-05.00	47.4	48.2	51.2
02.50-02.55	49.0	50.3	58.1	**04.00-05.00**	**47.9**	**48.7**	**61.6**
02.55-03.00	48.8	49.4	53.3	05.00-05.05	48.2	49.0	52.9
02.00-03.00	**49.3**	**50.3**	**60.5**	05.05-05.10	48.2	49.0	54.5
03.00-03.05	48.8	49.5	53.0	05.10-05.15	48.2	49.1	53.4
03.05-03.10	48.8	49.6	54.6	05.15-05.20	48.2	49.0	53.1
03.10-03.15	49.0	49.7	54.3	05.20-05.25	48.4	50.1	59.3
03.15-03.20	49.2	50.0	53.7	05.25-05.30	48.2	50.7	60.4
03.20-03.25	49.4	50.1	54.2	05.30-05.35	48.0	48.7	52.1
03.25-03.30	49.0	49.8	52.7	05.35-05.40	48.0	48.7	52.5
03.30-03.35	48.8	49.6	53.8	05.40-05.45	48.0	49.1	57.9
03.35-03.40	48.4	49.2	53.9	05.45-05.50	48.2	50.0	59.1
03.40-03.45	48.2	48.9	52.6	05.50-05.55	49.2	51.8	61.1
03.45-03.50	48.0	48.7	51.7	05.55-06.00	49.4	50.8	58.2
03.50-03.55	48.0	48.7	52.3	**05.00-06.00**	**48.4**	**49.8**	**61.1**
03.55-04.00	48.0	48.6	51.6	**06.00-07.00**	**49.5**	**51.6**	**66.6**
03.00-04.00	**48.7**	**49.4**	**54.6**	**07.00-08.00**	**48.6**	**51.7**	**69.4**
04.00-04.05	48.0	48.8	54.1	**08.00-09.00**	**48.0**	**51.4**	**77.3**
04.05-04.10	48.0	48.8	53.3	**09.00-10.00**	**48.1**	**53.7**	**75.2**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (27-28/03/2569) (3/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr) [3]	48.2	50.6	-
L_{max}(24 hr) [3]	-	-	79.2
มาตรฐาน[1],[2]	-	70.0	115.0
Ldn	-	56.4	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver

-----End of Report----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : จินวิ้งโครงการคันทิสเหนือ (1/4)

เวลา	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	52.3	57.3	*	56.3	*
11:00-12:00	56.4	57.3	*	56.3	*
12:00-13:00	56.6	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	55.7	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	55.6	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	52.7	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	52.8	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	56.1	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	55.5	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	51.9	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	51.2	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	51.3	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	60.1	56.0	61.0	54.4	6.6
23:00-00:00	51.8	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	53.0	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	52.1	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	51.8	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	55.2	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	53.0	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	50.9	56.0	52.6	54.4	-1.8
06:00-07:00	58.0	57.3	52.7	56.3	-3.6
07:00-08:00	53.2	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	63.7	57.3	62.6	56.3	6.3
09:00-10:00	56.3	57.3	*	56.3	*
วันที่ 22-23 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	56.4	57.3	*	56.3	*
11:00-12:00	56.5	57.3	52.3	56.3	-4.0
12:00-13:00	53.8	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	56.3	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	57.1	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	53.3	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	54.1	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	54.1	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	53.8	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	51.7	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	51.5	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	50.3	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	53.1	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	50.1	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	50.1	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	49.5	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	50.8	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	49.8	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	51.1	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	52.4	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	51.1	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	51.1	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	56.1	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	60.2	57.3	64.4	56.3	8.1

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : จินวิ้งโครงการคันทิสเหนือ (2/4)

เวลา	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	54.8	57.3	*	56.3	*
11:00-12:00	54.4	57.3	*	56.3	*
12:00-13:00	53.0	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	50.2	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	50.0	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	50.9	57.3	53.8	56.3	-2.5
16:00-17:00	54.4	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	53.2	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	53.4	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	52.4	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	52.2	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	51.4	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	53.0	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	57.5	56.0	54.4	54.4	0.0
00:00-01:00	53.4	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	61.8	56.0	63.2	54.4	8.8
02:00-03:00	60.5	56.0	61.6	54.4	7.2
03:00-04:00	55.2	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	51.7	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	52.3	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	52.7	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	51.4	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	52.6	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	52.7	57.3	*	56.3	*
วันที่ 24-25 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	61.9	57.3	60.1	56.3	3.8
11:00-12:00	53.6	57.3	*	56.3	*
12:00-13:00	55.9	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	56.5	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	52.3	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	52.1	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	60.0	57.3	58.7	56.3	2.4
17:00-18:00	56.3	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	53.5	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	51.5	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	50.5	57.3	55.5	56.3	-0.8
21:00-22:00	54.9	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	55.0	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	50.4	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	53.6	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	50.6	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	50.3	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	49.9	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	51.2	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	50.1	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	53.3	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	51.8	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	53.8	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	52.9	57.3	*	56.3	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วินวิ้งโครงการด้านทิศเหนือ (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน* (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	60.7	57.3	58.0	56.3	1.7
11:00-12:00	57.9	57.3	49.0	56.3	-7.3
12:00-13:00	54.9	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	49.8	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	50.6	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	51.0	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	55.0	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	52.7	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	51.9	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	50.3	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	50.6	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	50.2	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	50.2	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	55.6	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	56.6	56.0	58.7	54.4	-1.7
01:00-02:00	50.3	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	51.0	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	50.3	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	50.9	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	53.3	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	52.6	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	52.5	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	52.1	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	50.7	57.3	*	56.3	*
วันที่ 26-27 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	50.8	57.3	*	56.3	*
11:00-12:00	51.3	57.3	*	56.3	*
12:00-13:00	50.7	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	51.2	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	49.3	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	50.4	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	53.7	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	52.1	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	52.2	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	49.9	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	50.1	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	49.8	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	49.8	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	50.2	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	50.9	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	49.7	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	49.8	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	49.5	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	51.1	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	51.7	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	50.6	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	50.5	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	52.8	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	51.0	57.3	*	56.3	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 Report Date : 29/04/26

Area : วินวิ้งโครงการด้านทิศเหนือ (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน* (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	49.8	57.3	*	56.3	*
11:00-12:00	51.3	57.3	*	56.3	*
12:00-13:00	50.4	57.3	*	56.3	*
13:00-14:00	50.6	57.3	*	56.3	*
14:00-15:00	49.2	57.3	*	56.3	*
15:00-16:00	52.1	57.3	*	56.3	*
16:00-17:00	53.6	57.3	*	56.3	*
17:00-18:00	50.9	57.3	*	56.3	*
18:00-19:00	51.4	57.3	*	56.3	*
19:00-20:00	49.8	57.3	*	56.3	*
20:00-21:00	49.3	57.3	*	56.3	*
21:00-22:00	49.2	57.3	*	56.3	*
22:00-23:00	48.7	56.0	*	54.4	*
23:00-00:00	49.6	56.0	*	54.4	*
00:00-01:00	49.7	56.0	*	54.4	*
01:00-02:00	49.4	56.0	*	54.4	*
02:00-03:00	50.3	56.0	*	54.4	*
03:00-04:00	49.4	56.0	*	54.4	*
04:00-05:00	48.7	56.0	*	54.4	*
05:00-06:00	49.8	56.0	*	54.4	*
06:00-07:00	51.6	57.3	*	56.3	*
07:00-08:00	51.7	57.3	*	56.3	*
08:00-09:00	51.4	57.3	*	56.3	*
09:00-10:00	55.7	57.3	*	56.3	*
				ค่าเฉลี่ย[Leq]	10.0

ที่มา (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2568)
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน
(3) ประกาศกรโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L_{eq}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})

หมายเหตุ * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดคือช่วงเวลาที่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06:00-22:00 น.) และ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
เสียงพื้นฐานและเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19:00-08:00)

(Mr. Pichai Larsing) (Ms. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver

----End of Report----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**50.1**	**60.5**	**84.0**	23.30-23.35	49.0	55.6	74.8
10.00-11.00	**51.7**	**63.5**	**91.0**	23.35-23.40	48.6	51.6	73.0
11.00-12.00	**51.1**	**62.8**	**85.5**	23.40-23.45	49.0	56.5	77.0
12.00-13.00	**50.6**	**61.0**	**90.3**	23.45-23.50	50.2	62.0	81.5
13.00-14.00	**48.8**	**63.2**	**94.5**	23.50-23.55	51.0	58.3	74.9
14.00-15.00	**50.8**	**63.4**	**100.0**	23.55-00.00	51.0	61.1	77.9
15.00-16.00	**50.3**	**63.0**	**92.3**	**23.00-00.00**	**49.7**	**60.0**	**85.2**
16.00-17.00	**50.9**	**63.1**	**87.4**	00.00-00.05	51.0	56.3	79.0
17.00-18.00	**54.1**	**63.2**	**89.6**	00.05-00.10	50.6	60.0	80.9
18.00-19.00	55.5	**62.6**	**88.9**	00.10-00.15	50.4	58.6	78.9
19.00-20.00	**53.9**	**63.2**	**86.6**	00.15-00.20	49.4	61.1	86.6
20.00-21.00	**48.9**	**62.0**	**84.8**	00.20-00.25	50.4	60.6	86.5
21.00-22.00	**49.6**	**58.1**	**81.7**	00.25-00.30	52.2	56.8	72.8
22.00-22.05	49.4	56.5	74.2	00.30-00.35	52.8	61.0	91.7
22.05-22.10	49.4	61.0	80.2	00.35-00.40	50.4	59.8	81.2
22.10-22.15	50.4	57.4	72.3	00.40-00.45	50.2	56.2	77.7
22.15-22.20	49.2	52.7	65.4	00.45-00.50	49.8	56.7	79.0
22.20-22.25	49.6	60.1	79.0	00.50-00.55	49.6	62.0	82.0
22.25-22.30	49.4	60.0	75.4	00.55-01.00	49.6	61.9	81.6
22.30-22.35	49.0	64.2	83.6	**00.00-01.00**	**50.7**	**59.7**	**91.7**
22.35-22.40	49.4	60.3	78.0	01.00-01.05	49.4	50.8	63.5
22.40-22.45	49.0	53.4	68.7	01.05-01.10	49.6	62.0	78.0
22.45-22.50	49.4	58.7	73.2	01.10-01.15	49.0	55.3	74.5
22.50-22.55	50.0	62.0	77.0	01.15-01.20	53.8	64.1	78.1
22.55-23.00	49.4	60.7	76.6	01.20-01.25	49.0	50.7	63.2
22.00-23.00	**49.5**	**60.0**	**83.6**	01.25-01.30	48.4	50.9	61.8
23.00-23.05	49.0	54.5	71.2	01.30-01.35	48.2	50.7	67.2
23.05-23.10	50.2	66.6	85.2	01.35-01.40	48.8	56.8	72.6
23.10-23.15	49.6	61.1	79.3	01.40-01.45	48.4	51.3	64.9
23.15-23.20	49.2	52.5	67.8	01.45-01.50	48.4	49.6	56.4
23.20-23.25	49.8	57.9	80.4	01.50-01.55	48.4	50.5	62.3
23.25-23.30	49.0	56.3	76.6	01.55-02.00	49.4	58.7	74.8

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**49.6**	**57.4**	**78.1**	04.15-04.20	46.2	51.5	63.0
02.00-02.05	48.4	50.7	65.2	04.20-04.25	45.8	60.3	77.3
02.05-02.10	48.4	49.8	60.7	04.25-04.30	45.8	48.8	61.2
02.10-02.15	48.2	51.3	63.2	04.30-04.35	48.0	50.2	60.5
02.15-02.20	47.4	50.4	65.9	04.35-04.40	45.8	55.2	70.3
02.20-02.25	47.2	50.0	71.6	04.40-04.45	44.0	48.5	65.9
02.25-02.30	46.0	48.4	58.4	04.45-04.50	45.8	50.4	69.1
02.30-02.35	44.6	49.2	67.2	04.50-04.55	44.8	47.3	63.7
02.35-02.40	45.4	55.9	73.9	04.55-05.00	44.8	48.4	61.6
02.40-02.45	46.0	48.4	59.8	**04.00-05.00**	**45.8**	**53.7**	**77.3**
02.45-02.50	45.6	56.8	71.5	05.00-05.05	44.2	46.7	53.9
02.50-02.55	45.6	49.7	73.4	05.05-05.10	45.2	52.1	67.6
02.55-03.00	46.4	48.2	60.1	05.10-05.15	44.4	60.6	79.7
02.00-03.00	**46.8**	**51.8**	**73.9**	05.15-05.20	44.8	51.0	65.0
03.00-03.05	46.6	49.5	68.6	05.20-05.25	44.6	52.1	67.4
03.05-03.10	46.4	48.6	64.0	05.25-05.30	45.6	54.0	65.7
03.10-03.15	46.6	48.2	60.0	05.30-05.35	46.2	53.4	64.9
03.15-03.20	46.4	49.1	60.8	05.35-05.40	46.2	57.4	74.4
03.20-03.25	47.0	50.6	66.1	05.40-05.45	49.6	60.3	75.1
03.25-03.30	46.4	53.0	72.5	05.45-05.50	55.4	59.9	71.1
03.30-03.35	44.8	47.8	60.8	05.50-05.55	53.6	61.7	78.4
03.35-03.40	45.8	48.6	62.5	05.55-06.00	51.2	58.9	76.1
03.40-03.45	46.4	49.6	63.6	**05.00-06.00**	**49.5**	**57.6**	**79.7**
03.45-03.50	46.8	50.5	67.1	**06.00-07.00**	**52.8**	**62.4**	**85.7**
03.50-03.55	46.4	48.9	63.5	**07.00-08.00**	**52.1**	**62.9**	**83.9**
03.55-04.00	46.6	49.0	58.2	**08.00-09.00**	**51.5**	**62.2**	**86.8**
03.00-04.00	**46.4**	**49.7**	**72.5**	L_{eq} (24 hr)[1]	**51.0**	**61.4**	-
04.00-04.05	45.6	54.8	72.4	L_{max}(24 hr)[1]	-	-	**100.0**
04.05-04.10	45.8	53.5	76.4	มาตรฐาน[1][2]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	46.0	54.2	77.0	Ldn	-	**65.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2547

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : รินรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**51.2**	**62.0**	**83.4**	23.30-23.35	57.6	59.2	79.8
10.00-11.00	**50.2**	**62.7**	**84.2**	23.35-23.40	50.8	61.3	80.0
11.00-12.00	**50.4**	**62.7**	**84.8**	23.40-23.45	50.8	53.8	80.0
12.00-13.00	**48.2**	**62.0**	**90.6**	23.45-23.50	50.6	56.5	84.1
13.00-14.00	**48.2**	**60.4**	**85.0**	23.50-23.55	50.4	53.6	78.6
14.00-15.00	**49.8**	**62.8**	**100.5**	23.55-00.00	49.8	61.7	79.9
15.00-16.00	**49.1**	**62.5**	**86.3**	**23.00-00.00**	**54.1**	**59.9**	**84.2**
16.00-17.00	**49.5**	**63.5**	**98.8**	00.00-00.05	49.4	58.1	73.1
17.00-18.00	**52.6**	**62.6**	**89.3**	00.05-00.10	49.2	55.4	82.5
18.00-19.00	**52.8**	**62.4**	**87.2**	00.10-00.15	48.8	51.0	61.0
19.00-20.00	**51.1**	**61.9**	**84.1**	00.15-00.20	49.8	59.2	78.6
20.00-21.00	**49.0**	**62.4**	**85.7**	00.20-00.25	49.6	58.3	79.4
21.00-22.00	**49.4**	**63.2**	**88.8**	00.25-00.30	49.0	51.5	64.2
22.00-22.05	49.6	57.4	78.8	00.30-00.35	49.0	56.2	84.6
22.05-22.10	48.2	60.6	81.1	00.35-00.40	47.6	52.7	73.7
22.10-22.15	49.0	61.6	75.2	00.40-00.45	48.4	54.9	78.4
22.15-22.20	48.6	60.9	75.2	00.45-00.50	49.2	54.5	79.4
22.20-22.25	48.6	57.1	73.3	00.50-00.55	48.6	60.1	75.9
22.25-22.30	48.6	59.9	81.4	00.55-01.00	47.4	50.4	63.2
22.30-22.35	49.4	59.5	75.4	**00.00-01.00**	**48.9**	**56.3**	**84.6**
22.35-22.40	49.2	60.3	85.2	01.00-01.05	47.4	60.2	78.3
22.40-22.45	50.0	59.4	76.9	01.05-01.10	47.6	54.5	78.7
22.45-22.50	48.2	58.9	76.9	01.10-01.15	48.2	51.0	64.5
22.50-22.55	48.4	59.1	78.9	01.15-01.20	44.8	51.1	77.5
22.55-23.00	47.4	55.6	77.0	01.20-01.25	45.0	53.0	77.4
22.00-23.00	**48.8**	**59.5**	**85.2**	01.25-01.30	44.4	48.3	63.0
23.00-23.05	50.0	61.1	77.3	01.30-01.35	44.6	48.7	64.9
23.05-23.10	50.4	55.9	81.4	01.35-01.40	44.0	56.2	77.7
23.10-23.15	53.8	62.8	79.3	01.40-01.45	43.8	52.1	70.8
23.15-23.20	54.6	60.2	84.2	01.45-01.50	43.2	52.9	68.9
23.20-23.25	57.6	60.9	84.0	01.50-01.55	42.0	49.1	71.1
23.25-23.30	58.0	61.4	83.9	01.55-02.00	42.6	51.9	71.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : รินรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**45.2**	**53.9**	**78.7**	04.15-04.20	45.2	47.2	60.1
02.00-02.05	43.6	46.4	62.5	04.20-04.25	45.6	47.2	58.4
02.05-02.10	42.8	45.1	60.8	04.25-04.30	45.2	49.2	67.3
02.10-02.15	43.4	52.5	67.7	04.30-04.35	45.4	61.7	77.8
02.15-02.20	43.2	49.0	69.0	04.35-04.40	46.2	51.5	69.4
02.20-02.25	43.4	48.6	68.5	04.40-04.45	46.4	58.2	77.7
02.25-02.30	43.2	47.8	67.8	04.45-04.50	46.0	57.1	78.9
02.30-02.35	44.0	50.7	67.9	04.50-04.55	47.8	55.9	74.6
02.35-02.40	45.2	51.6	68.6	04.55-05.00	47.2	55.3	75.5
02.40-02.45	44.8	48.6	67.2	**04.00-05.00**	**45.7**	**55.2**	**78.9**
02.45-02.50	45.2	60.3	81.8	05.00-05.05	47.2	56.3	78.0
02.50-02.55	45.8	58.0	72.4	05.05-05.10	47.4	58.1	78.4
02.55-03.00	45.0	49.3	73.2	05.10-05.15	47.0	58.1	78.8
02.00-03.00	**44.2**	**53.3**	**81.8**	05.15-05.20	45.6	57.2	78.1
03.00-03.05	45.6	49.0	71.0	05.20-05.25	46.6	58.3	75.3
03.05-03.10	45.4	62.3	80.8	05.25-05.30	45.8	49.5	62.6
03.10-03.15	45.2	46.6	54.8	05.30-05.35	45.6	52.2	67.1
03.15-03.20	45.2	46.7	55.4	05.35-05.40	45.8	54.2	71.5
03.20-03.25	45.4	49.0	61.0	05.40-05.45	47.0	49.8	62.5
03.25-03.30	43.4	47.3	64.8	05.45-05.50	47.6	57.7	82.7
03.30-03.35	41.8	48.4	70.3	05.50-05.55	48.2	55.7	71.2
03.35-03.40	42.2	44.4	61.0	05.55-06.00	49.6	56.9	70.3
03.40-03.45	41.6	44.9	70.2	**05.00-06.00**	**47.1**	**56.2**	**82.7**
03.45-03.50	43.0	50.0	71.3	**06.00-07.00**	**52.2**	**62.5**	**83.0**
03.50-03.55	41.6	51.2	75.0	**07.00-08.00**	**53.5**	**62.7**	**82.8**
03.55-04.00	41.6	47.9	69.9	**08.00-09.00**	**50.0**	**60.2**	**80.6**
03.00-04.00	**43.8**	**53.1**	**80.8**	L_{eq} (24 hr)[3]	**50.1**	**61.1**	-
04.00-04.05	42.6	47.0	61.5	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**100.5**
04.05-04.10	42.8	49.8	67.6	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	45.2	50.8	70.5	Ldn	-	**65.3**	-

หมายเหตุ
[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**49.3**	**61.1**	**84.4**	23.30-23.35	46.2	59.3	81.3
10.00-11.00	**50.9**	**62.5**	**89.3**	23.35-23.40	46.2	55.9	72.7
11.00-12.00	**51.0**	**61.7**	**80.7**	23.40-23.45	47.8	63.9	88.4
12.00-13.00	**49.1**	**62.5**	**89.4**	23.45-23.50	47.8	63.7	80.5
13.00-14.00	**48.3**	**63.0**	**91.1**	23.50-23.55	48.8	64.7	82.4
14.00-15.00	**46.5**	**58.5**	**93.7**	23.55-00.00	47.6	59.6	76.2
15.00-16.00	**47.7**	**60.2**	**87.9**	**23.00-00.00**	**47.0**	**59.9**	**88.4**
16.00-17.00	**49.8**	**62.7**	**91.4**	00.00-00.05	47.4	57.7	71.5
17.00-18.00	**52.6**	**62.7**	**86.5**	00.05-00.10	48.2	60.7	98.1
18.00-19.00	**53.8**	**63.4**	**95.1**	00.10-00.15	48.4	61.6	81.3
19.00-20.00	**53.7**	**62.5**	**89.0**	00.15-00.20	47.4	56.0	74.8
20.00-21.00	**50.3**	**61.6**	**86.4**	00.20-00.25	48.2	61.0	78.0
21.00-22.00	**49.4**	**59.0**	**84.2**	00.25-00.30	47.8	61.7	77.9
22.00-22.05	47.4	52.3	71.1	00.30-00.35	45.4	60.6	81.0
22.05-22.10	48.0	58.5	74.2	00.35-00.40	47.0	61.9	91.8
22.10-22.15	48.8	59.3	73.8	00.40-00.45	42.0	58.2	76.1
22.15-22.20	47.4	59.4	78.7	00.45-00.50	42.2	57.5	72.8
22.20-22.25	46.0	54.8	81.7	00.50-00.55	40.8	50.9	71.0
22.25-22.30	46.4	59.9	76.1	00.55-01.00	41.4	62.0	81.0
22.30-22.35	46.4	53.7	71.8	**00.00-01.00**	**46.3**	**60.0**	**98.1**
22.35-22.40	46.4	58.0	71.1	01.00-01.05	41.2	47.7	66.5
22.40-22.45	46.4	57.7	78.4	01.05-01.10	42.8	59.9	78.3
22.45-22.50	46.0	54.9	79.9	01.10-01.15	43.2	50.7	65.7
22.50-22.55	46.6	53.1	78.8	01.15-01.20	43.6	58.3	73.3
22.55-23.00	47.0	57.2	77.2	01.20-01.25	43.2	60.5	77.7
22.00-23.00	**47.0**	**57.3**	**81.7**	01.25-01.30	44.4	53.7	70.9
23.00-23.05	45.8	50.3	62.6	01.30-01.35	44.0	56.3	72.4
23.05-23.10	45.4	50.5	76.1	01.35-01.40	44.6	51.8	69.1
23.10-23.15	45.8	60.3	80.4	01.40-01.45	45.4	57.5	79.5
23.15-23.20	47.2	53.2	74.8	01.45-01.50	55.4	59.1	66.9
23.20-23.25	47.4	53.9	70.6	01.50-01.55	58.0	60.5	70.4
23.25-23.30	46.0	52.6	80.2	01.55-02.00	50.2	58.2	67.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**50.3**	**57.6**	**79.5**	04.15-04.20	46.8	49.0	61.4
02.00-02.05	45.6	53.7	72.5	04.20-04.25	47.8	58.8	75.1
02.05-02.10	45.8	53.7	78.0	04.25-04.30	47.0	50.8	62.7
02.10-02.15	57.4	60.1	66.2	04.30-04.35	44.0	48.2	60.7
02.15-02.20	44.2	49.1	65.3	04.35-04.40	44.2	48.1	58.1
02.20-02.25	44.2	45.9	52.0	04.40-04.45	46.8	51.3	69.4
02.25-02.30	44.2	46.2	62.2	04.45-04.50	46.6	52.0	68.4
02.30-02.35	45.6	59.6	71.5	04.50-04.55	52.4	54.6	68.4
02.35-02.40	44.0	45.6	55.4	04.55-05.00	47.2	53.2	66.0
02.40-02.45	43.4	47.3	63.8	**04.00-05.00**	**47.2**	**58.7**	**84.1**
02.45-02.50	42.8	45.8	59.0	05.00-05.05	47.0	52.0	67.1
02.50-02.55	42.8	45.5	61.1	05.05-05.10	46.8	50.9	63.6
02.55-03.00	43.0	51.3	63.1	05.10-05.15	47.0	52.4	67.8
02.00-03.00	**48.5**	**53.8**	**78.0**	05.15-05.20	46.8	49.6	59.5
03.00-03.05	43.2	54.4	71.4	05.20-05.25	46.4	51.6	66.7
03.05-03.10	43.8	45.8	69.3	05.25-05.30	46.4	50.4	64.9
03.10-03.15	44.8	47.9	60.0	05.30-05.35	44.8	53.1	67.1
03.15-03.20	45.0	53.2	72.8	05.35-05.40	45.0	52.3	63.6
03.20-03.25	44.2	58.9	73.1	05.40-05.45	45.6	54.7	72.8
03.25-03.30	42.6	57.6	74.1	05.45-05.50	54.4	60.9	74.1
03.30-03.35	42.0	44.5	60.9	05.50-05.55	53.6	58.7	70.9
03.35-03.40	43.8	64.5	84.2	05.55-06.00	52.6	59.3	70.4
03.40-03.45	49.0	57.6	73.6	**05.00-06.00**	**49.5**	**55.5**	**74.1**
03.45-03.50	48.8	51.4	62.7	**06.00-07.00**	**52.7**	**62.7**	**89.2**
03.50-03.55	48.0	55.0	73.5	**07.00-08.00**	**51.9**	**61.9**	**83.7**
03.55-04.00	48.2	64.1	83.9	**08.00-09.00**	**49.7**	**60.4**	**85.5**
03.00-04.00	**46.0**	**58.4**	**84.2**	L_{eq} (24 hr)[3]	**50.1**	**61.0**	-
04.00-04.05	44.2	65.8	84.1	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**98.1**
04.05-04.10	44.2	64.9	82.5	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	46.6	47.9	53.9	Ldn	-	**65.9**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสม่ำเสมอ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**49.3**	**63.1**	**91.5**	23.30-23.35	49.6	61.6	86.4
10.00-11.00	**50.9**	**60.6**	**83.7**	23.35-23.40	47.8	62.2	87.8
11.00-12.00	**53.2**	**63.4**	**96.7**	23.40-23.45	46.8	55.2	73.9
12.00-13.00	**49.6**	**61.2**	**87.3**	23.45-23.50	48.6	59.4	73.1
13.00-14.00	**48.5**	**59.9**	**89.8**	23.50-23.55	49.2	60.6	72.1
14.00-15.00	**48.3**	**60.3**	**83.0**	23.55-00.00	48.6	61.0	76.4
15.00-16.00	**50.1**	**59.3**	**88.1**	**23.00-00.00**	**47.9**	**59.8**	**87.8**
16.00-17.00	**48.4**	**58.5**	**80.1**	00.00-00.05	47.2	57.1	72.2
17.00-18.00	**50.6**	**60.2**	**90.3**	00.05-00.10	47.6	57.2	74.9
18.00-19.00	**52.0**	**62.8**	**87.9**	00.10-00.15	47.0	63.0	84.0
19.00-20.00	**51.5**	**62.1**	**90.1**	00.15-00.20	46.0	52.4	69.8
20.00-21.00	**49.7**	**60.0**	**89.4**	00.20-00.25	45.8	62.9	79.7
21.00-22.00	**49.4**	**59.7**	**83.7**	00.25-00.30	44.6	53.8	67.6
22.00-22.05	49.2	58.8	82.6	00.30-00.35	44.0	59.8	81.1
22.05-22.10	46.6	57.4	77.8	00.35-00.40	44.4	51.8	66.6
22.10-22.15	47.4	60.3	76	00.40-00.45	43.8	60.9	80.8
22.15-22.20	46.4	57.9	75.2	00.45-00.50	44.6	56.1	75.3
22.20-22.25	46.2	61.2	83.7	00.50-00.55	44.0	46.2	54.6
22.25-22.30	44.4	60.2	79.3	00.55-01.00	44.2	49.8	70.3
22.30-22.35	46.8	60.1	78.4	**00.00-01.00**	**45.5**	**58.4**	**84.0**
22.35-22.40	47.6	60.8	77.9	01.00-01.05	44.6	50.2	70.4
22.40-22.45	48.4	60.3	77.2	01.05-01.10	43.6	50.1	66.4
22.45-22.50	46.8	60.8	83.5	01.10-01.15	45.2	59.0	76.5
22.50-22.55	46.0	60.4	77	01.15-01.20	45.2	48.1	68.6
22.55-23.00	46.4	56.7	70.3	01.20-01.25	44.8	47.0	59.0
22.00-23.00	**47.0**	**59.8**	**83.7**	01.25-01.30	43.2	48.6	69.6
23.00-23.05	48.0	59.4	76.1	01.30-01.35	44.8	49.9	64.9
23.05-23.10	47.8	58.2	76.9	01.35-01.40	45.2	48.7	65.7
23.10-23.15	46.2	60.3	79.4	01.40-01.45	44.8	47.3	60.0
23.15-23.20	46.0	55.1	79.6	01.45-01.50	45.6	57.6	71.9
23.20-23.25	46.6	59.3	73.2	01.50-01.55	44.6	57.1	75.2
23.25-23.30	48.2	60.1	78.2	01.55-02.00	44.8	56.2	78.6

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**44.7**	**53.9**	**78.6**	04.15-04.20	43.6	61.3	81.5
02.00-02.05	45.0	47.5	70.1	04.20-04.25	43.8	49.3	63.8
02.05-02.10	45.8	49.9	67.2	04.25-04.30	44.2	47.1	61.4
02.10-02.15	45.2	52.0	68.4	04.30-04.35	45.4	49.4	62.1
02.15-02.20	44.6	47.7	61.1	04.35-04.40	44.8	46.2	53.3
02.20-02.25	44.2	47.3	58.9	04.40-04.45	45.2	48.3	58.4
02.25-02.30	45.6	51.6	67.6	04.45-04.50	46.2	48.7	58.5
02.30-02.35	45.2	50.1	69.3	04.50-04.55	45.8	51.0	66.4
02.35-02.40	45.6	48.7	63.2	04.55-05.00	47.0	56.0	72.8
02.40-02.45	46.0	55.6	74.7	**04.00-05.00**	**45.1**	**53.9**	**81.5**
02.45-02.50	45.6	50.2	67.8	05.00-05.05	45.4	53.0	65.6
02.50-02.55	46.2	51.6	69.1	05.05-05.10	44.6	51.2	60.8
02.55-03.00	46.2	48.9	61.8	05.10-05.15	44.2	54.2	70.1
02.00-03.00	**45.5**	**50.8**	**74.7**	05.15-05.20	45.2	58.8	81.0
03.00-03.05	46.2	52.6	69.6	05.20-05.25	44.4	51.3	66.6
03.05-03.10	46.6	47.7	50.8	05.25-05.30	45.2	59.4	76.4
03.10-03.15	47.2	48.5	53.7	05.30-05.35	48.2	54.4	66.9
03.15-03.20	47.4	49.1	61.0	05.35-05.40	50.4	56.7	69.9
03.20-03.25	47.2	48.8	59.2	05.40-05.45	51.8	60.1	74.2
03.25-03.30	46.0	48.3	66.5	05.45-05.50	53.6	60.7	74.7
03.30-03.35	45.6	46.8	54.9	05.50-05.55	51.8	60.5	77.2
03.35-03.40	46.2	47.0	50.9	05.55-06.00	51.6	61.2	79.9
03.40-03.45	45.6	49.3	65.9	**05.00-06.00**	**49.4**	**58.1**	**81.0**
03.45-03.50	45.8	47.4	58.8	**06.00-07.00**	**52.0**	**61.0**	**79.9**
03.50-03.55	46.2	48.1	57.6	**07.00-08.00**	**52.1**	**61.9**	**83.6**
03.55-04.00	46.0	54.6	73.9	**08.00-09.00**	**49.8**	**58.6**	**78.0**
03.00-04.00	**46.4**	**49.7**	**73.9**	**L_{eq} (24 hr)** [3]	**49.6**	**60.1**	-
04.00-04.05	45.8	49.0	67.1	**L_{max}(24 hr)** [3]	-	-	**96.7**
04.05-04.10	44.2	56.9	73.9	**มาตรฐาน**[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	44.2	48.9	72.9	**Ldn**	-	**64.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วินรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (25-26/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**51.0**	**61.8**	**87.4**	23.30-23.35	47.4	62.0	76.2
10.00-11.00	**49.0**	**63.4**	**102.0**	23.35-23.40	45.2	55.9	73.0
11.00-12.00	**51.0**	**63.3**	**88.7**	23.40-23.45	45.6	59.3	73.5
12.00-13.00	**48.9**	**61.9**	**88.4**	23.45-23.50	46.2	59.3	76.2
13.00-14.00	**47.8**	**60.6**	**86.3**	23.50-23.55	45.0	52.3	72.2
14.00-15.00	**47.9**	**56.6**	**82.8**	23.55-00.00	45.0	55.1	73.4
15.00-16.00	**48.6**	**56.9**	**77.7**	**23.00-00.00**	**46.1**	**57.7**	**81.6**
16.00-17.00	**50.9**	**60.1**	**84.5**	00.00-00.05	45.2	59.6	73.8
17.00-18.00	**51.4**	**62.6**	**85.5**	00.05-00.10	46.2	60.1	76.8
18.00-19.00	**51.3**	**61.1**	**83.6**	00.10-00.15	46.4	55.9	72.3
19.00-20.00	**47.7**	**59.8**	**79.9**	00.15-00.20	46.8	61.5	83.3
20.00-21.00	**46.2**	**57.7**	**79.2**	00.20-00.25	48.2	60.7	82.7
21.00-22.00	**45.8**	**56.9**	**78.3**	00.25-00.30	48.8	61.2	75.9
22.00-22.05	46.0	54.9	68.9	00.30-00.35	48.2	61.5	87.4
22.05-22.10	46.2	57.9	76.1	00.35-00.40	46.0	55.0	74.2
22.10-22.15	46.2	52.5	63.7	00.40-00.45	45.8	55.4	72.5
22.15-22.20	46.6	61.9	78.3	00.45-00.50	45.8	54.9	73.7
22.20-22.25	46.0	54.9	73.9	00.50-00.55	46.4	59.3	66.4
22.25-22.30	45.2	51.6	66.1	00.55-01.00	60.8	63.3	76.8
22.30-22.35	44.4	51.2	66.5	**00.00-01.00**	**51.6**	**59.9**	**87.4**
22.35-22.40	45.4	56.3	74.9	01.00-01.05	60.6	62.4	79.1
22.40-22.45	48.0	60.4	78.5	01.05-01.10	44.6	64.1	80.9
22.45-22.50	47.8	65.5	85.1	01.10-01.15	45.8	52.3	68.5
22.50-22.55	46.4	56.5	73.6	01.15-01.20	47.4	59.1	72.4
22.55-23.00	44.8	55.9	77.4	01.20-01.25	47.2	51.3	66.8
22.00-23.00	**46.2**	**58.8**	**85.1**	01.25-01.30	47.2	52.7	71.1
23.00-23.05	45.2	58.8	77.1	01.30-01.35	46.6	55.9	71.6
23.05-23.10	44.2	52.5	77.4	01.35-01.40	46.6	48.2	57.1
23.10-23.15	45.4	49.7	62.3	01.40-01.45	46.0	48.9	61.0
23.15-23.20	47.8	54.4	68.6	01.45-01.50	45.2	47.7	60.2
23.20-23.25	46.8	54.5	69.6	01.50-01.55	44.4	49.8	65.1
23.25-23.30	47.6	61.0	81.6	01.55-02.00	46.0	55.2	73.5

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วินรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (25-26/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**51.3**	**57.4**	**80.9**	04.15-04.20	48.6	50.6	63.2
02.00-02.05	46.4	54.4	78.0	04.20-04.25	48.6	49.9	58.1
02.05-02.10	46.6	49.3	63.8	04.25-04.30	48.6	50.6	62.8
02.10-02.15	47.2	51.4	64.3	04.30-04.35	48.6	50.4	65.3
02.15-02.20	46.2	53.2	76.0	04.35-04.40	50.6	54.3	64.2
02.20-02.25	46.0	46.9	57.7	04.40-04.45	49.6	55.3	68.7
02.25-02.30	46.0	48.7	59.7	04.45-04.50	49.0	55.2	72.0
02.30-02.35	46.0	48.6	61.9	04.50-04.55	48.8	51.0	59.0
02.35-02.40	45.6	48.0	62.9	04.55-05.00	49.2	65.7	81.2
02.40-02.45	44.6	45.8	48.9	**04.00-05.00**	**48.7**	**56.6**	**81.2**
02.45-02.50	46.6	47.8	58.3	05.00-05.05	49.0	53.1	67.2
02.50-02.55	46.2	48.4	64.1	05.05-05.10	49.0	51.3	65.2
02.55-03.00	45.8	57.3	74.8	05.10-05.15	49.4	53.9	66.6
02.00-03.00	**46.1**	**51.4**	**78.0**	05.15-05.20	48.6	51.9	68.2
03.00-03.05	45.6	46.3	49.9	05.20-05.25	48.6	50.7	61.2
03.05-03.10	45.6	56.0	76.5	05.25-05.30	49.2	53.3	64.7
03.10-03.15	45.2	49.4	65.4	05.30-05.35	49.4	56.1	71.0
03.15-03.20	45.4	46.6	52.8	05.35-05.40	49.2	56.5	72.3
03.20-03.25	46.4	50.5	69.9	05.40-05.45	51.4	58.9	74.2
03.25-03.30	48.8	53.1	72.4	05.45-05.50	53.4	65.0	83.6
03.30-03.35	48.4	50.6	67.8	05.50-05.55	53.2	60.8	73.2
03.35-03.40	48.8	49.6	54.0	05.55-06.00	54.8	62.0	77.8
03.40-03.45	49.0	49.9	53.5	**05.00-06.00**	**51.0**	**58.6**	**83.6**
03.45-03.50	49.4	51.7	66.4	**06.00-07.00**	**53.2**	**61.8**	**81.8**
03.50-03.55	49.0	49.9	54.8	**07.00-08.00**	**53.8**	**61.9**	**82.1**
03.55-04.00	49.0	50.9	68.3	**08.00-09.00**	**50.7**	**61.2**	**89.2**
03.00-04.00	**47.8**	**51.1**	**76.5**	L_{eq} (24 hr)[5]	**49.9**	**60.1**	-
04.00-04.05	46.4	47.9	55.8	L_{max}(24 hr)[5]	-	-	**102.0**
04.05-04.10	46.2	49.9	70.5	มาตรฐาน[1,2,3]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	48.8	49.5	54.1	Ldn	-	**65.0**	-

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : **ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (26-27/03/2569) (1/2)**

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**48.2**	**56.7**	**78.3**	23.30-23.35	44.4	55.0	76.0
10.00-11.00	**48.2**	**60.4**	**83.5**	23.35-23.40	44.8	52.2	70.7
11.00-12.00	**48.0**	**59.5**	**91.4**	23.40-23.45	45.0	54.0	76.4
12.00-13.00	**48.5**	**58.4**	**75.6**	23.45-23.50	45.8	61.7	82.9
13.00-14.00	**46.8**	**57.9**	**81.4**	23.50-23.55	44.8	51.1	71.0
14.00-15.00	**47.2**	**55.6**	**77.3**	23.55-00.00	45.2	54.3	71.9
15.00-16.00	**47.0**	**60.5**	**93.0**	**23.00-00.00**	**45.4**	**55.3**	**82.9**
16.00-17.00	**48.1**	**57.6**	**86.8**	00.00-00.05	45.2	49.8	65.6
17.00-18.00	**49.8**	**60.9**	**86.8**	00.05-00.10	44.8	48.4	62.2
18.00-19.00	**49.8**	**60.1**	**80.2**	00.10-00.15	45.6	49.4	64.7
19.00-20.00	**48.5**	**59.1**	**77.9**	00.15-00.20	46.2	51.7	66.7
20.00-21.00	**51.2**	**59.9**	**81.4**	00.20-00.25	45.8	52.8	70.9
21.00-22.00	**49.2**	**56.3**	**76.7**	00.25-00.30	47.6	51.8	63.9
22.00-22.05	48.4	60.5	76.7	00.30-00.35	46.2	56.8	79.9
22.05-22.10	47.0	51.6	67.3	00.35-00.40	46.2	53.1	71.6
22.10-22.15	47.2	53.7	68.7	00.40-00.45	46.4	52.3	72.4
22.15-22.20	47.4	53.4	66.2	00.45-00.50	46.0	54.2	77.0
22.20-22.25	47.0	53.1	67.7	00.50-00.55	45.0	61.3	81.7
22.25-22.30	47.8	59.1	80.8	00.55-01.00	43.8	63.8	86.3
22.30-22.35	48.4	55.5	71.7	**00.00-01.00**	**45.8**	**56.7**	**86.3**
22.35-22.40	47.0	56.7	74.1	01.00-01.05	44.4	48.0	60.0
22.40-22.45	47.0	59.1	78.7	01.05-01.10	45.6	48.6	60.8
22.45-22.50	47.8	53.9	71.0	01.10-01.15	45.8	48.3	63.7
22.50-22.55	49.0	59.5	76.4	01.15-01.20	44.4	46.0	52.5
22.55-23.00	49.4	55.9	73.2	01.20-01.25	44.4	46.6	61.2
22.00-23.00	**47.9**	**56.9**	**80.8**	01.25-01.30	44.6	46.4	58.3
23.00-23.05	46.2	49.5	59.9	01.30-01.35	44.8	48.6	63.7
23.05-23.10	45.8	53.6	75.9	01.35-01.40	43.0	49.6	69.2
23.10-23.15	46.4	56.0	77.3	01.40-01.45	42.4	46.1	59.3
23.15-23.20	46.4	57.5	73.2	01.45-01.50	43.4	46.5	66.7
23.20-23.25	44.6	49.1	61.5	01.50-01.55	42.6	44.3	57.1
23.25-23.30	44.0	49.6	66.4	01.55-02.00	42.6	44.2	50.2

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 21/04/26

Area : **ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (26-27/03/2569) (2/2)**

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**44.1**	**47.2**	**69.2**	04.15-04.20	42.8	50.6	67.1
02.00-02.05	43.8	46.4	58.7	04.20-04.25	42.2	47.0	64.1
02.05-02.10	44.6	47.4	63.9	04.25-04.30	42.4	57.2	76.1
02.10-02.15	45.2	50.1	66.4	04.30-04.35	43.2	53.6	73.6
02.15-02.20	45.8	54.6	72.6	04.35-04.40	48.2	54.9	70.6
02.20-02.25	45.0	48.9	68.0	04.40-04.45	43.6	49.6	63.9
02.25-02.30	44.4	46.6	55.8	04.45-04.50	43.2	45.7	57.0
02.30-02.35	44.6	50.4	69.3	04.50-04.55	42.8	49.2	66.3
02.35-02.40	42.8	47.3	63.7	04.55-05.00	44.4	50.5	67.9
02.40-02.45	42.8	51.7	69.8	**04.00-05.00**	**43.9**	**52.8**	**76.1**
02.45-02.50	43.0	60.4	80.1	05.00-05.05	46.6	61.0	84.4
02.50-02.55	44.6	55.5	74.2	05.05-05.10	45.4	56.8	75.5
02.55-03.00	43.8	53.3	75.9	05.10-05.15	44.8	54.4	77.0
02.00-03.00	**44.3**	**53.3**	**80.1**	05.15-05.20	44.4	51.0	59.8
03.00-03.05	43.4	51.8	68.6	05.20-05.25	45.2	50.7	65.1
03.05-03.10	43.4	53.5	72.7	05.25-05.30	46.6	55.9	70.3
03.10-03.15	43.4	50.7	68.4	05.30-05.35	47.4	57.8	70.5
03.15-03.20	43.2	51.0	71.9	05.35-05.40	48.4	56.1	67.5
03.20-03.25	43.4	52.5	68.1	05.40-05.45	50.4	58.1	69.2
03.25-03.30	42.8	47.7	68.7	05.45-05.50	52.2	62.0	79.3
03.30-03.35	43.4	49.0	67.3	05.50-05.55	53.2	61.9	78.1
03.35-03.40	43.4	46.7	63.6	05.55-06.00	49.6	62.0	78.8
03.40-03.45	42.4	46.6	63.2	**05.00-06.00**	**48.8**	**58.8**	**84.4**
03.45-03.50	41.0	53.0	70.4	**06.00-07.00**	**51.1**	**61.8**	**80.4**
03.50-03.55	41.6	43.9	55.1	**07.00-08.00**	**53.1**	**62.0**	**88.3**
03.55-04.00	42.6	45.6	56.7	**08.00-09.00**	**50.6**	**59.9**	**88.0**
03.00-04.00	**42.9**	**50.3**	**72.7**	L_{eq} (24 hr)[3]	**48.5**	**58.5**	-
04.00-04.05	43.0	50.0	67.8	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**93.0**
04.05-04.10	42.8	47.8	66.9	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.10-04.15	43.4	57.7	74.2	Ldn	-	**63.5**	-

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
09.00-10.00	**49.0**	**58.1**	**84.4**	23.30-23.35	51.4	64.1	80.1
10.00-11.00	**51.4**	**58.9**	**82.9**	23.35-23.40	49.0	60.8	80.0
11.00-12.00	**48.3**	**59.6**	**86.7**	23.40-23.45	48.0	54.8	74.4
12.00-13.00	**48.7**	**58.9**	**84.1**	23.45-23.50	47.4	54.9	75.3
13.00-14.00	**47.5**	**58.1**	**86.0**	23.50-23.55	47.2	51.8	67.0
14.00-15.00	**47.7**	**58.3**	**80.9**	23.55-00.00	47.6	54.1	73.8
15.00-16.00	**50.6**	**59.1**	**78.3**	**23.00-00.00**	**48.4**	**58.0**	**80.1**
16.00-17.00	**53.0**	**58.9**	**85.7**	00.00-00.05	47.4	51.1	66.6
17.00-18.00	**53.3**	**60.9**	**81.5**	00.05-00.10	47.2	53.1	72.1
18.00-19.00	**52.5**	**58.9**	**83.7**	00.10-00.15	47.2	51.1	66.0
19.00-20.00	**48.7**	**56.7**	**78.6**	00.15-00.20	45.0	58.1	79.6
20.00-21.00	**46.7**	**54.6**	**77.2**	00.20-00.25	46.4	50.9	65.0
21.00-22.00	**47.0**	**55.1**	**79.8**	00.25-00.30	47.2	56.4	74.4
22.00-22.05	45.8	56.1	76.4	00.30-00.35	47.0	52.8	64.9
22.05-22.10	46.8	53.3	71.2	00.35-00.40	46.0	49.1	60.0
22.10-22.15	45.2	50.4	69.5	00.40-00.45	47.0	51.3	69.9
22.15-22.20	46.0	49.1	60.8	00.45-00.50	47.4	50.6	69.9
22.20-22.25	46.2	51.0	65.8	00.50-00.55	47.0	52.8	69.8
22.25-22.30	46.8	51.2	66.1	00.55-01.00	47.6	49.6	58.9
22.30-22.35	47.0	53.9	70.6	**00.00-01.00**	**46.9**	**53.1**	**79.6**
22.35-22.40	48.4	55.1	79.4	01.00-01.05	47.6	49.4	61.0
22.40-22.45	46.8	54.9	70.4	01.05-01.10	47.8	50.5	63.8
22.45-22.50	46.2	53.7	75.5	01.10-01.15	47.8	50.1	61.3
22.50-22.55	46.8	53.3	71.8	01.15-01.20	48.2	49.9	61.0
22.55-23.00	47.4	54.8	76.5	01.20-01.25	47.8	50.9	62.6
22.00-23.00	**46.7**	**53.5**	**79.4**	01.25-01.30	47.6	49.3	61.2
23.00-23.05	47.8	53.6	74.5	01.30-01.35	47.4	54.1	69.4
23.05-23.10	49.4	58.2	70.6	01.35-01.40	47.4	52.1	68.6
23.10-23.15	49.4	58.3	76.4	01.40-01.45	46.6	56.6	77.1
23.15-23.20	47.0	57.2	70.8	01.45-01.50	46.2	52.2	67.2
23.20-23.25	46.6	55.3	67.1	01.50-01.55	46.2	51.5	68.6
23.25-23.30	47.2	56.0	68.6	01.55-02.00	43.4	53.8	72.5

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
01.00-02.00	**47.2**	**52.3**	**77.1**	04.05-04.10	46.8	48.0	54.1
02.00-02.05	45.2	48.5	62.0	04.10-04.15	46.8	48.4	61.4
02.05-02.10	44.0	49.0	62.8	04.15-04.20	46.8	48.6	64.8
02.10-02.15	43.0	58.4	74.4	04.20-04.25	46.8	48.8	56.4
02.15-02.20	45.6	47.2	62.4	04.25-04.30	47.6	49.6	65.5
02.20-02.25	45.6	51.0	73.5	04.30-04.35	46.2	54.3	69.0
02.25-02.30	45.8	58.0	77.3	04.35-04.40	44.0	52.7	71.2
02.30-02.35	45.6	47.0	65.6	04.40-04.45	44.4	53.4	69.3
02.35-02.40	44.8	55.4	76.9	04.45-04.50	44.2	48.2	58.2
02.40-02.45	45.6	49.1	64.0	04.50-04.55	44.0	49.3	62.2
02.45-02.50	44.2	54.3	79.7	04.55-05.00	45.2	52.8	73.3
02.50-02.55	42.6	49.6	69.4	**04.00-05.00**	**46.0**	**50.9**	**73.3**
02.55-03.00	43.6	57.6	76.0	05.00-05.05	43.8	50.0	67.6
02.00-03.00	**44.8**	**54.1**	**79.7**	05.05-05.10	44.0	47.0	55.1
03.00-03.05	42.8	61.3	78.0	05.10-05.15	44.0	50.5	64.6
03.05-03.10	43.6	50.1	69.9	05.15-05.20	44.0	54.8	71.7
03.10-03.15	44.2	48.3	68.3	05.20-05.25	46.0	51.6	60.9
03.15-03.20	44.0	49.5	66.2	05.25-05.30	46.6	56.8	69.9
03.20-03.25	44.4	52.6	74.6	05.30-05.35	47.4	60.2	79.4
03.25-03.30	45.8	59.8	85.2	05.35-05.40	48.4	58.6	72.1
03.30-03.35	46.2	47.5	57.4	05.40-05.45	49.2	57.5	71.8
03.35-03.40	46.2	47.6	58.0	05.45-05.50	51.2	61.1	78.3
03.40-03.45	47.0	49.1	60.1	05.50-05.55	51.0	60.9	78.0
03.45-03.50	47.0	49.5	65.4	05.55-06.00	51.2	61.1	77.9
03.50-03.55	47.0	50.1	70.5	**05.00-06.00**	**48.1**	**57.9**	**79.4**
03.55-04.00	46.0	52.9	69.7	**06.00-07.00**	**50.8**	**60.5**	**80.7**
03.00-04.00	**45.6**	**54.4**	**85.2**	**07.00-08.00**	**52.9**	**62.2**	**82.0**
04.00-04.05	47.0	48.9	54.8	**08.00-09.00**	**50.8**	**59.6**	**80.6**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 21/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (27-28/03/2569) (3/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr)	49.6	58.0	-
L_{max}(24 hr)	-	-	86.7
มาตรฐาน[1],[2]	-	70.0	115.0
Ldn	-	63.0	-

ที่มา [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Reviewer ---End of Report--- Approver

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : จินวิ้วโครงการด้านทิศใต้ (1/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2569					
09.00-10.00	60.5	57.3	57.7	52.3	5.4
10.00-11.00	63.5	57.3	62.3	52.3	10.0
11.00-12.00	62.8	57.3	61.4	52.3	9.1
12.00-13.00	61.0	57.3	58.6	52.3	6.3
13.00-14.00	63.2	57.3	61.9	52.3	9.6
14.00-15.00	63.6	57.5	62.2	52.3	9.9
15.00-16.00	63.0	57.3	61.8	52.3	9.5
16.00-17.00	63.1	57.3	61.8	52.3	9.5
17.00-18.00	63.2	57.3	61.9	52.3	9.6
18.00-19.00	62.6	57.5	61.1	52.3	8.8
19.00-20.00	63.2	57.3	61.9	52.3	9.6
20.00-21.00	62.0	57.5	57.3	52.3	5.0
21.00-22.00	58.1	57.3	53.4	52.3	1.9
22.00-23.00	60.0	55.6	61.0	51.1	9.9
23.00-00.00	60.0	55.6	61.0	51.1	9.9
00.00-01.00	59.7	55.6	60.8	51.1	9.7
01.00-02.00	57.4	55.6	55.7	51.1	4.6
02.00-03.00	51.8	55.6	*	51.1	*
03.00-04.00	49.7	55.6	*	51.1	*
04.00-05.00	53.7	55.6	*	51.1	*
05.00-06.00	57.6	55.6	58.3	51.1	5.2
06.00-07.00	62.4	57.3	60.8	52.3	8.5
07.00-08.00	62.9	57.3	61.5	52.3	9.2
08.00-09.00	62.2	57.3	60.5	52.3	8.2
วันที่ 22-23 มีนาคม 2569					
09.00-10.00	62.0	57.3	60.2	52.3	7.9
10.00-11.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
11.00-12.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
12.00-13.00	62.8	57.3	60.2	52.3	7.9
13.00-14.00	60.4	57.3	57.5	52.3	5.2
14.00-15.00	62.8	57.3	61.4	52.3	9.1
15.00-16.00	62.5	57.3	60.9	52.3	8.6
16.00-17.00	63.5	57.3	62.3	52.3	10.0
17.00-18.00	62.6	57.3	61.1	52.3	8.8
18.00-19.00	62.4	57.3	60.8	52.3	8.5
19.00-20.00	61.9	57.3	60.1	52.3	7.8
20.00-21.00	62.4	57.3	60.8	52.3	8.5
21.00-22.00	63.2	57.3	61.9	52.3	9.6
22.00-23.00	58.5	55.6	60.2	51.1	9.1
23.00-00.00	59.9	55.6	60.9	51.1	9.8
00.00-01.00	56.3	55.6	51	51.1	-0.1
01.00-02.00	53.9	55.6	*	51.1	*
02.00-03.00	53.1	55.6	*	51.1	*
03.00-04.00	55.1	55.6	*	51.1	*
04.00-05.00	55.2	55.6	*	51.1	*
05.00-06.00	56.2	55.6	50.3	51.1	-0.8
06.00-07.00	62.5	57.3	60.9	52.3	8.6
07.00-08.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
08.00-09.00	60.2	57.3	57.1	52.3	4.8

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 Report Date : 30/04/26

Area : จินวิ้วโครงการด้านทิศใต้ (2/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2569					
09.00-10.00	61.1	57.3	58.8	52.3	6.5
10.00-11.00	62.3	57.3	60.9	52.3	8.6
11.00-12.00	61.7	57.3	59.7	52.3	7.4
12.00-13.00	62.5	57.3	60.8	52.3	8.5
13.00-14.00	61.0	57.3	61.4	52.3	9.1
14.00-15.00	58.5	57.3	52.3	52.3	0.0
15.00-16.00	60.2	57.3	57.1	52.3	4.8
16.00-17.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
17.00-18.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
18.00-19.00	63.4	57.3	62.2	52.3	9.9
19.00-20.00	62.3	57.3	60.9	52.3	8.6
20.00-21.00	61.6	57.3	59.6	52.3	7.3
21.00-22.00	59.0	57.3	54.1	52.3	1.8
22.00-23.00	57.3	55.6	55.4	51.1	4.3
23.00-00.00	59.9	55.6	60.9	51.1	9.8
00.00-01.00	60.0	55.6	61	51.1	9.9
01.00-02.00	57.6	55.6	56.3	51.1	5.2
02.00-03.00	53.8	55.6	*	51.1	*
03.00-04.00	58.4	55.6	58.2	51.1	7.1
04.00-05.00	58.7	55.6	58.8	51.1	7.7
05.00-06.00	55.5	55.6	*	51.1	*
06.00-07.00	62.7	57.3	61.2	52.3	8.9
07.00-08.00	61.9	57.3	60.1	52.3	7.8
08.00-09.00	60.4	57.3	57.5	52.3	5.2
วันที่ 24-25 มีนาคม 2569					
09.00-10.00	63.1	57.3	61.8	52.3	9.5
10.00-11.00	60.8	57.3	57.6	52.3	5.3
11.00-12.00	63.4	57.3	62.2	52.3	9.9
12.00-13.00	61.2	57.3	58.9	52.3	6.6
13.00-14.00	59.9	57.3	56.4	52.3	4.1
14.00-15.00	60.3	57.3	57.3	52.3	5.0
15.00-16.00	59.3	57.3	55.0	52.3	2.7
16.00-17.00	58.5	57.3	52.3	52.3	0.0
17.00-18.00	60.2	57.3	57.1	52.3	4.8
18.00-19.00	62.8	57.3	61.4	52.3	9.1
19.00-20.00	62.1	57.3	60.4	52.3	8.1
20.00-21.00	60.0	57.3	56.7	52.3	4.4
21.00-22.00	59.7	57.3	56.0	52.3	3.7
22.00-23.00	59.6	55.6	60.7	51.1	9.6
23.00-00.00	59.8	55.6	60.7	51.1	9.6
00.00-01.00	58.4	55.6	58.2	51.1	7.1
01.00-02.00	53.9	55.6	*	51.1	*
02.00-03.00	50.6	55.6	*	51.1	*
03.00-04.00	49.7	55.6	*	51.1	*
04.00-05.00	53.9	55.6	*	51.1	*
05.00-06.00	58.1	55.6	57.5	51.1	6.4
06.00-07.00	61.8	57.3	59.6	52.3	7.3
07.00-08.00	61.9	57.3	60.1	52.3	7.8
08.00-09.00	58.6	57.3	52.7	52.3	0.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : รินรั้วโครงการด้านทิศใต้ (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
09:00-10:00	61.8	57.3	59.9	52.3	7.6
10:00-11:00	63.4	57.3	62.2	52.3	9.9
11:00-12:00	63.3	57.3	62.0	52.3	9.7
12:00-13:00	61.9	57.3	60.1	52.3	7.8
13:00-14:00	60.6	57.3	57.9	52.3	5.6
14:00-15:00	56.6	57.3	*	52.3	*
15:00-16:00	56.9	57.3	*	52.3	*
16:00-17:00	60.1	57.3	56.8	52.3	4.6
17:00-18:00	62.6	57.3	61.1	52.3	8.8
18:00-19:00	61.1	57.3	58.8	52.3	6.5
19:00-20:00	59.8	57.3	56.2	52.3	3.9
20:00-21:00	57.7	57.3	47.1	52.3	-5.2
21:00-22:00	56.9	57.3	*	52.3	*
22:00-23:00	58.8	55.6	59.0	51.1	7.9
23:00-00:00	57.7	55.6	56.5	51.1	5.4
00:00-01:00	59.9	55.6	60.9	51.1	9.9
01:00-02:00	57.4	55.6	53.7	51.1	4.6
02:00-03:00	52.4	55.6	*	51.1	*
03:00-04:00	51.1	55.6	*	51.1	*
04:00-05:00	56.6	55.6	52.7	51.1	1.6
05:00-06:00	58.6	55.6	58.8	51.1	7.3
06:00-07:00	61.8	57.3	59.9	52.3	7.6
07:00-08:00	61.9	57.3	60.1	52.3	7.8
08:00-09:00	61.2	57.3	58.9	52.3	6.6
วันที่ 26-27 มีนาคม 2569					
09:00-10:00	56.7	57.3	*	52.3	*
10:00-11:00	60.4	57.3	57.3	52.3	5.0
11:00-12:00	59.5	57.3	55.5	52.3	3.2
12:00-13:00	58.4	57.3	51.9	52.3	-0.4
13:00-14:00	57.9	57.3	49.0	52.3	-3.3
14:00-15:00	55.6	57.3	*	52.3	*
15:00-16:00	60.3	57.3	57.7	52.3	5.4
16:00-17:00	57.6	57.3	45.8	52.3	-6.5
17:00-18:00	60.9	57.3	58.4	52.3	6.1
18:00-19:00	60.1	57.3	56.9	52.3	4.6
19:00-20:00	59.1	57.3	54.4	52.3	2.1
20:00-21:00	59.9	57.3	56.4	52.3	4.1
21:00-22:00	56.5	57.3	*	52.3	*
22:00-23:00	56.9	55.6	54.0	51.1	2.9
23:00-00:00	55.5	55.6	*	51.1	*
00:00-01:00	56.7	55.6	53.2	51.1	0.9
01:00-02:00	47.2	55.6	*	51.1	*
02:00-03:00	53.3	55.6	*	51.1	*
03:00-04:00	50.3	55.6	*	51.1	*
04:00-05:00	52.8	55.6	*	51.1	*
05:00-06:00	58.8	55.6	59.0	51.1	7.9
06:00-07:00	61.8	57.3	59.9	52.3	7.6
07:00-08:00	62.0	57.3	60.2	52.3	7.9
08:00-09:00	59.9	57.3	56.4	52.3	4.1

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 Report Date : 30/04/26

Area : รินรั้วโครงการด้านทิศใต้ (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2569					
09:00-10:00	58.1	57.3	50.4	52.3	-1.9
10:00-11:00	58.9	57.3	53.8	52.3	1.5
11:00-12:00	59.6	57.3	55.7	52.3	3.4
12:00-13:00	58.9	57.3	53.8	52.3	1.5
13:00-14:00	58.1	57.3	50.4	52.3	-1.8
14:00-15:00	58.3	57.3	51.4	52.3	-0.9
15:00-16:00	59.1	57.3	54.4	52.3	2.1
16:00-17:00	58.9	57.3	53.8	52.3	1.5
17:00-18:00	60.9	57.3	58.4	52.3	6.1
18:00-19:00	58.9	57.3	53.8	52.3	1.5
19:00-20:00	56.7	57.3	*	52.3	*
20:00-21:00	54.6	57.3	*	52.3	*
21:00-22:00	53.1	57.3	*	52.3	*
22:00-23:00	53.5	55.6	*	51.1	*
23:00-00:00	58.0	55.6	57.3	51.1	6.2
00:00-01:00	53.1	55.6	*	51.1	*
01:00-02:00	52.3	55.6	*	51.1	*
02:00-03:00	54.1	55.6	*	51.1	*
03:00-04:00	54.4	55.6	*	51.1	*
04:00-05:00	50.9	55.6	*	51.1	*
05:00-06:00	57.8	55.6	57.0	51.1	5.9
06:00-07:00	60.5	57.3	57.7	52.3	5.4
07:00-08:00	62.2	57.3	60.5	52.3	8.2
08:00-09:00	59.6	57.3	55.7	52.3	3.4
ค่าเฉลี่ย[3][4]					10.0

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉบับที่ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงของมีการรบกวน (L_{eq}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})
* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงของไม่มีการรบกวน
** เก็บตัวอย่างเสียงของแหล่งกำเนิดสิ่งแต่ละเมื่อครั้งแรก 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06:00-22:00 น.) และ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
เสียงพื้นฐานและเสียงของไม่มีการรบกรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19:00-08:00)

(Mr. Pichai Larpjag) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer ----End of Report---- Approver

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**45.1**	**49.5**	**67.3**	23.35-23.40	46.4	47.6	63.3
11.00-12.00	**44.5**	**47.8**	**65.3**	23.40-23.45	46.0	47.3	52.9
12.00-13.00	**43.1**	**45.7**	**70.9**	23.45-23.50	47.0	48.7	53.2
13.00-14.00	**44.2**	**48.2**	**63.1**	23.50-23.55	48.8	50.6	55.3
14.00-15.00	**46.8**	**51.5**	**71.7**	23.55-00.00	46.8	48.4	63.0
15.00-16.00	**45.3**	**49.1**	**71.9**	**23.00-00.00**	**46.6**	**53.3**	**70.4**
16.00-17.00	**44.8**	**50.0**	**74.2**	00.00-00.05	46.2	48.1	61.6
17.00-18.00	**47.8**	**51.6**	**75.1**	00.05-00.10	45.8	47.7	61.9
18.00-19.00	**47.2**	**51.7**	**80.8**	00.10-00.15	45.8	47.2	56.3
19.00-20.00	**47.2**	**49.0**	**70.8**	00.15-00.20	46.8	48.8	66.0
20.00-21.00	**47.6**	**50.3**	**77.2**	00.20-00.25	47.4	49.1	56.9
21.00-22.00	**47.5**	**49.3**	**67.5**	00.25-00.30	47.4	48.8	53.2
22.00-22.05	47.0	48.1	52.3	00.30-00.35	48.2	49.5	55.1
22.05-22.10	47.6	52.1	67.5	00.35-00.40	48.6	53.0	71.9
22.10-22.15	47.0	48.1	56.0	00.40-00.45	48.4	49.2	53.3
22.15-22.20	46.6	47.8	52.4	00.45-00.50	48.2	49.1	52.2
22.20-22.25	46.8	47.7	52.3	00.50-00.55	49.6	51.6	69.8
22.25-22.30	48.2	52.0	69.7	00.55-01.00	49.0	50.7	56.0
22.30-22.35	48.0	49.2	54.1	**00.00-01.00**	**47.8**	**49.7**	**71.9**
22.35-22.40	48.4	49.5	53.9	01.00-01.05	48.2	49.0	51.0
22.40-22.45	48.4	49.5	52.7	01.05-01.10	47.8	48.9	53.4
22.45-22.50	48.6	49.8	55.1	01.10-01.15	48.0	48.8	55.3
22.50-22.55	47.6	49.0	51.9	01.15-01.20	47.4	49.0	59.3
22.55-23.00	47.2	49.0	61.4	01.20-01.25	47.6	48.6	58.6
22.00-23.00	**47.7**	**49.6**	**69.7**	01.25-01.30	47.6	48.5	54.3
23.00-23.05	46.6	62.7	70.4	01.30-01.35	47.8	48.9	51.6
23.05-23.10	46.6	47.8	53.7	01.35-01.40	48.2	49.4	52.2
23.10-23.15	46.0	47.8	57.2	01.40-01.45	47.6	49.4	57.9
23.15-23.20	46.0	47.2	57.4	01.45-01.50	47.2	48.3	51.2
23.20-23.25	46.4	47.7	58.4	01.50-01.55	47.6	48.8	53.4
23.25-23.30	45.6	47.1	60.7	01.55-02.00	47.8	48.8	52.2
23.30-23.35	46.0	47.0	59.0	**01.00-02.00**	**47.7**	**48.9**	**59.3**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	48.0	49.1	54.9	04.20-04.25	49.0	49.7	51.8
02.05-02.10	47.6	48.7	52.4	04.25-04.30	48.8	49.4	51.4
02.10-02.15	47.8	49.0	52.9	04.30-04.35	49.0	49.6	51.6
02.15-02.20	48.0	49.3	59.1	04.35-04.40	49.2	50.0	58.0
02.20-02.25	47.4	49.2	61.8	04.40-04.45	49.2	49.9	53.1
02.25-02.30	47.6	48.6	52.6	04.45-04.50	49.0	49.8	54.6
02.30-02.35	47.6	48.7	54.2	04.50-04.55	46.6	48.7	51.6
02.35-02.40	47.2	48.2	52.2	04.55-05.00	46.6	48.0	62.2
02.40-02.45	47.6	48.6	52.5	**04.00-05.00**	**48.7**	**49.6**	**64.5**
02.45-02.50	46.6	48.0	52.6	05.00-05.05	47.2	49.3	60.6
02.50-02.55	47.0	48.2	51.9	05.05-05.10	47.4	48.5	53.1
02.55-03.00	47.2	48.3	54.6	05.10-05.15	47.0	48.1	52.1
02.00-03.00	**47.5**	**48.7**	**61.8**	05.15-05.20	46.4	47.7	54.0
03.00-03.05	47.0	48.2	56.1	05.20-05.25	46.6	47.6	52.0
03.05-03.10	46.6	49.0	66.8	05.25-05.30	47.0	48.1	53.4
03.10-03.15	46.2	47.2	51.7	05.30-05.35	47.4	48.7	57.1
03.15-03.20	46.2	47.4	50.2	05.35-05.40	47.4	49.2	66.4
03.20-03.25	46.0	46.9	49.5	05.40-05.45	48.0	54.4	70.4
03.25-03.30	47.2	48.5	53.1	05.45-05.50	48.2	50.1	63.2
03.30-03.35	46.8	48.9	56.3	05.50-05.55	47.6	49.4	60.6
03.35-03.40	49.2	49.8	52.5	05.55-06.00	47.4	49.8	62.3
03.40-03.45	49.0	49.6	51.6	**05.00-06.00**	**47.3**	**49.7**	**70.4**
03.45-03.50	49.0	49.8	52.1	**06.00-07.00**	**48.0**	**50.5**	**68.2**
03.50-03.55	48.6	49.7	69.4	**07.00-08.00**	**47.6**	**50.1**	**66.5**
03.55-04.00	49.0	49.6	59.0	**08.00-09.00**	**48.9**	**57.2**	**76.6**
03.00-04.00	**47.7**	**48.8**	**69.4**	**09.00-10.00**	**46.8**	**51.5**	**72.2**
04.00-04.05	48.8	49.5	51.3	L_{eq} (24 hr) [1]	**47.0**	**50.7**	-
04.05-04.10	49.0	49.5	52.0	L_{max}(24 hr) [2]	-	-	**80.8**
04.10-04.15	48.8	51.0	64.5	มาตรฐาน [1,2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.2	49.9	51.8	**Ldn**	-	**56.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2560

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**42.2**	**47.4**	**68.6**	23.35-23.40	46.0	47.6	62.5
11.00-12.00	**43.1**	**46.0**	**60.4**	23.40-23.45	46.0	47.7	67.6
12.00-13.00	**40.5**	**44.7**	**69.0**	23.45-23.50	46.0	47.4	57.1
13.00-14.00	**42.3**	**48.2**	**73.1**	23.50-23.55	46.4	47.5	53.8
14.00-15.00	**45.2**	**49.4**	**69.3**	23.55-00.00	46.6	47.8	65.0
15.00-16.00	**42.1**	**48.0**	**76.8**	**23.00-00.00**	**46.7**	**49.7**	**71.3**
16.00-17.00	**45.0**	**49.3**	**73.9**	00.00-00.05	46.4	47.8	62.8
17.00-18.00	**46.7**	**51.5**	**81.4**	00.05-00.10	46.4	47.9	68.3
18.00-19.00	**45.8**	**48.8**	**74.8**	00.10-00.15	45.8	47.9	69.5
19.00-20.00	**46.4**	**48.7**	**73.0**	00.15-00.20	47.0	48.3	60.8
20.00-21.00	**46.6**	**48.6**	**63.3**	00.20-00.25	46.6	48.0	57.8
21.00-22.00	**46.6**	**48.1**	**62.7**	00.25-00.30	46.6	47.7	60.4
22.00-22.05	46.6	47.9	62.7	00.30-00.35	47.0	48.1	54.4
22.05-22.10	46.6	48.5	62.6	00.35-00.40	46.8	48.0	55.7
22.10-22.15	46.4	47.8	56.5	00.40-00.45	47.0	48.1	54.7
22.15-22.20	47.4	49.0	53.6	00.45-00.50	46.8	47.9	54.0
22.20-22.25	47.6	49.1	55.9	00.50-00.55	47.2	48.3	65.6
22.25-22.30	48.0	50.6	57.7	00.55-01.00	46.4	47.5	55.2
22.30-22.35	46.6	48.3	56.5	**00.00-01.00**	**46.7**	**48.0**	**69.5**
22.35-22.40	46.0	47.7	58.6	01.00-01.05	45.8	47.3	52.6
22.40-22.45	47.4	50.5	63.0	01.05-01.10	45.8	46.9	55.0
22.45-22.50	48.0	51.8	60.1	01.10-01.15	46.2	47.4	54.8
22.50-22.55	50.0	53.2	61.8	01.15-01.20	46.2	47.2	54.5
22.55-23.00	51.0	54.3	62.2	01.20-01.25	46.6	47.3	50.2
22.00-23.00	**47.9**	**50.5**	**63.0**	01.25-01.30	46.8	47.4	49.5
23.00-23.05	50.4	55.8	69.1	01.30-01.35	46.2	47.1	49.3
23.05-23.10	46.4	51.9	62.0	01.35-01.40	46.6	47.5	51.9
23.10-23.15	46.4	48.7	71.3	01.40-01.45	46.2	46.9	48.9
23.15-23.20	45.8	47.4	61.1	01.45-01.50	46.2	47.1	56.8
23.20-23.25	45.6	47.1	65.8	01.50-01.55	46.2	46.9	51.4
23.25-23.30	46.0	47.9	60.0	01.55-02.00	46.4	47.2	51.1
23.30-23.35	45.6	47.6	61.1	**01.00-02.00**	**46.3**	**47.2**	**56.8**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	46.2	47.0	50.6	04.20-04.25	48.2	49.1	54.4
02.05-02.10	46.0	47.2	55.5	04.25-04.30	48.4	49.5	57.9
02.10-02.15	46.2	47.2	52.9	04.30-04.35	48.0	48.8	54.2
02.15-02.20	46.8	47.7	51.5	04.35-04.40	48.0	49.5	60.8
02.20-02.25	48.8	49.5	52.8	04.40-04.45	48.2	48.8	55.0
02.25-02.30	48.6	49.2	52.1	04.45-04.50	48.0	48.9	55.3
02.30-02.35	48.8	49.3	52.0	04.50-04.55	48.0	48.7	55.3
02.35-02.40	48.6	49.3	52.9	04.55-05.00	48.0	48.6	52.5
02.40-02.45	48.4	49.3	52.0	**04.00-05.00**	**48.2**	**49.1**	**60.8**
02.45-02.50	49.0	49.6	58.2	05.00-05.05	48.4	49.5	68.8
02.50-02.55	48.6	49.3	52.7	05.05-05.10	48.0	50.2	74.6
02.55-03.00	46.6	47.6	51.8	05.10-05.15	47.8	48.5	53.1
02.00-03.00	**47.9**	**48.6**	**58.2**	05.15-05.20	48.0	48.7	56.8
03.00-03.05	47.0	48.9	67.3	05.20-05.25	46.4	48.0	54.1
03.05-03.10	46.4	47.3	53.5	05.25-05.30	46.2	47.1	54.5
03.10-03.15	46.8	47.9	50.7	05.30-05.35	46.6	49.5	61.5
03.15-03.20	46.8	47.8	52.6	05.35-05.40	46.8	48.8	58.2
03.20-03.25	46.8	47.9	52.6	05.40-05.45	46.8	48.3	58.3
03.25-03.30	47.0	48.2	52.2	05.45-05.50	46.8	48.7	58.3
03.30-03.35	47.6	48.5	52.1	05.50-05.55	46.8	50.0	63.6
03.35-03.40	48.2	49.3	57.6	05.55-06.00	46.4	48.3	55.5
03.40-03.45	48.8	49.5	54.2	**05.00-06.00**	**47.1**	**48.9**	**74.6**
03.45-03.50	48.6	49.4	54.8	**06.00-07.00**	**46.8**	**49.0**	**66.8**
03.50-03.55	48.4	49.3	53.9	**07.00-08.00**	**45.1**	**48.1**	**70.4**
03.55-04.00	48.4	49.1	52.0	**08.00-09.00**	**44.5**	**50.0**	**72.5**
03.00-04.00	**47.6**	**48.7**	**67.3**	**09.00-10.00**	**53.7**	**57.1**	**70.0**
04.00-04.05	48.6	49.3	53.7	L_{eq} (24 hr)[3]	**46.8**	**49.7**	-
04.05-04.10	48.4	49.2	55.8	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**81.4**
04.10-04.15	48.4	49.2	52.6	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	48.4	49.0	52.4	Ldn	-	55.7	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**43.8**	**46.9**	**63.2**	23.35-23.40	51.0	54.7	66.3
11.00-12.00	**42.2**	**45.2**	**62.1**	23.40-23.45	51.8	55.9	69.0
12.00-13.00	**39.6**	**43.1**	**74.3**	23.45-23.50	50.2	54.3	67.2
13.00-14.00	**39.3**	**45.0**	**67.4**	23.50-23.55	47.4	49.0	61.1
14.00-15.00	**38.5**	**43.7**	**64.0**	23.55-00.00	49.2	51.9	61.2
15.00-16.00	**43.4**	**50.6**	**69.2**	**23.00-00.00**	**50.1**	**53.4**	**69.0**
16.00-17.00	**48.1**	**53.5**	**70.7**	00.00-00.05	50.6	54.3	63.4
17.00-18.00	**45.7**	**50.4**	**76.3**	00.05-00.10	51.8	54.6	63.1
18.00-19.00	**47.5**	**50.5**	**73.0**	00.10-00.15	51.4	54.5	65.0
19.00-20.00	**46.8**	**49.1**	**75.3**	00.15-00.20	50.8	53.5	62.9
20.00-21.00	**46.7**	**48.7**	**72.2**	00.20-00.25	50.8	54.5	62.9
21.00-22.00	**46.7**	**48.1**	**65.1**	00.25-00.30	50.4	53.0	59.1
22.00-22.05	46.2	47.5	53.4	00.30-00.35	47.0	48.2	52.7
22.05-22.10	46.6	47.9	53.6	00.35-00.40	46.0	46.9	50.7
22.10-22.15	47.2	48.5	62.5	00.40-00.45	44.8	45.8	54.6
22.15-22.20	46.8	48.0	51.5	00.45-00.50	45.0	46.1	49.7
22.20-22.25	46.4	47.5	53.2	00.50-00.55	45.2	46.6	49.4
22.25-22.30	46.4	47.5	53.3	00.55-01.00	48.8	49.4	51.3
22.30-22.35	46.8	48.1	58.0	**00.00-01.00**	**49.3**	**51.9**	**65.0**
22.35-22.40	46.6	48.1	60.5	01.00-01.05	49.2	50.2	55.4
22.40-22.45	46.8	47.8	56.3	01.05-01.10	49.4	50.3	52.0
22.45-22.50	47.8	52.8	64.7	01.10-01.15	49.2	50.3	52.1
22.50-22.55	50.2	52.8	60.4	01.15-01.20	49.2	49.8	54.9
22.55-23.00	50.4	53.1	60.2	01.20-01.25	50.0	50.8	57.7
22.00-23.00	**47.6**	**49.8**	**64.7**	01.25-01.30	50.0	50.8	54.3
23.00-23.05	50.4	53.1	61.3	01.30-01.35	49.6	50.5	53.5
23.05-23.10	50.2	53.5	61.9	01.35-01.40	49.6	50.5	52.6
23.10-23.15	50.2	53.0	59.7	01.40-01.45	49.2	52.8	62.6
23.15-23.20	49.0	52.2	61.3	01.45-01.50	60.8	63.6	70.8
23.20-23.25	50.2	53.5	61.1	01.50-01.55	61.6	62.1	73.1
23.25-23.30	49.8	53.1	59.4	01.55-02.00	61.6	62.3	74.4
23.30-23.35	49.8	53.0	61.7	**01.00-02.00**	**56.1**	**57.5**	**74.4**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)

Measuring Tool : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321

Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	50.6	57.8	69.2	04.20-04.25	46.6	48.7	66.0
02.05-02.10	49.0	51.7	60.7	04.25-04.30	46.6	47.8	54.7
02.10-02.15	62.6	56.9	77.4	04.30-04.35	46.6	48.0	53.5
02.15-02.20	50.2	56.2	75.7	04.35-04.40	46.6	47.4	52.0
02.20-02.25	50.2	54.0	63.2	04.40-04.45	46.2	47.1	56.6
02.25-02.30	50.6	54.1	62.9	04.45-04.50	46.4	47.2	51.5
02.30-02.35	52.0	56.2	73.5	04.50-04.55	45.8	47.0	51.1
02.35-02.40	50.6	63.1	73.2	04.55-05.00	45.6	46.4	51.6
02.40-02.45	50.6	54.4	62.8	**04.00-05.00**	**47.0**	**49.1**	**66.0**
02.45-02.50	50.8	53.6	60.8	05.00-05.05	45.4	46.5	52.3
02.50-02.55	51.0	54.2	61.6	05.05-05.10	45.4	46.7	57.2
02.55-03.00	50.6	53.8	62.4	05.10-05.15	45.2	46.4	50.3
02.00-03.00	**54.1**	**56.7**	**77.4**	05.15-05.20	45.8	47.0	50.5
03.00-03.05	50.6	53.7	62.5	05.20-05.25	46.2	48.0	58.8
03.05-03.10	50.6	53.8	63.4	05.25-05.30	48.8	51.7	59.6
03.10-03.15	51.4	54.6	66.2	05.30-05.35	48.2	50.8	59.1
03.15-03.20	52.2	54.7	64.3	05.35-05.40	48.0	50.4	62.5
03.20-03.25	52.0	54.1	60.5	05.40-05.45	48.0	51.5	62.7
03.25-03.30	46.6	50.8	58.0	05.45-05.50	48.4	51.8	67.3
03.30-03.35	46.2	47.3	51.2	05.50-05.55	49.2	51.6	59.9
03.35-03.40	46.6	47.5	54.2	05.55-06.00	47.6	50.3	59.9
03.40-03.45	47.0	48.5	53.8	**05.00-06.00**	**47.4**	**49.9**	**67.3**
03.45-03.50	46.6	49.0	62.1	**06.00-07.00**	**48.0**	**51.2**	**64.9**
03.50-03.55	46.6	47.6	51.0	**07.00-08.00**	**45.9**	**49.8**	**70.8**
03.55-04.00	46.6	47.6	52.0	**08.00-09.00**	**44.3**	**48.1**	**70.7**
03.00-04.00	**49.3**	**51.8**	**66.2**	**09.00-10.00**	**43.5**	**47.0**	**66.1**
04.00-04.05	47.6	52.7	59.1	L_{eq} (24 hr)[5]	**48.3**	**51.1**	-
04.05-04.10	49.2	51.7	58.0	L_{max}(24 hr)[5]	-	-	77.4
04.10-04.15	48.6	50.3	54.9	มาตรฐาน[1),2)]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	47.2	49.3	64.2	Ldn	-	**59.4**	-

หมาย [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[5] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉบับที่ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงอุตสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**44.9**	**52.8**	**70.0**	23.35-23.40	37.2	57.7	76.4
11.00-12.00	**44.9**	**48.6**	**65.3**	23.40-23.45	37.4	41.9	53.8
12.00-13.00	**42.6**	**45.5**	**62.6**	23.45-23.50	36.4	44.8	65.2
13.00-14.00	**41.8**	**48.5**	**75.6**	23.50-23.55	37.2	40.7	58.6
14.00-15.00	**42.4**	**46.6**	**71.5**	23.55-00.00	41.8	45.0	57.0
15.00-16.00	**42.2**	**45.6**	**69.1**	**23.00-00.00**	**37.7**	**48.2**	**76.4**
16.00-17.00	**43.2**	**47.2**	**69.4**	00.00-00.05	41.4	44.4	55.4
17.00-18.00	**41.9**	**46.0**	**73.5**	00.05-00.10	40.2	43.6	49.7
18.00-19.00	**39.3**	**44.4**	**64.3**	00.10-00.15	40.6	44.9	56.3
19.00-20.00	**38.8**	**45.8**	**74.2**	00.15-00.20	41.2	46.6	60.3
20.00-21.00	**38.2**	**43.7**	**65.6**	00.20-00.25	38.0	41.5	52.8
21.00-22.00	**36.4**	**43.5**	**68.4**	00.25-00.30	37.0	43.1	60.6
22.00-22.05	35.8	41.3	56.3	00.30-00.35	38.4	42.4	57.2
22.05-22.10	35.2	45.6	58.9	00.35-00.40	38.0	44.4	56.1
22.10-22.15	36.6	40.5	54.5	00.40-00.45	38.4	43.3	54.3
22.15-22.20	36.0	41.5	51.3	00.45-00.50	37.4	40.1	57.3
22.20-22.25	36.2	41.2	57.8	00.50-00.55	36.6	41.8	56.4
22.25-22.30	34.2	41.7	56.1	00.55-01.00	36.8	41.3	56.9
22.30-22.35	37.0	45.7	60.2	**00.00-01.00**	**39.0**	**43.5**	**60.6**
22.35-22.40	35.8	38.6	53.3	01.00-01.05	36.0	37.1	51.1
22.40-22.45	34.4	39.3	50.7	01.05-01.10	35.6	38.2	51.7
22.45-22.50	34.8	38.4	50.2	01.10-01.15	38.8	44.8	59.0
22.50-22.55	35.4	37.0	48.3	01.15-01.20	38.8	47.3	67.1
22.55-23.00	35.6	37.6	46.4	01.20-01.25	37.8	52.2	70.6
22.00-23.00	**35.7**	**41.6**	**60.2**	01.25-01.30	38.6	48.7	60.5
23.00-23.05	37.2	41.6	54.8	01.30-01.35	38.6	45.0	53.0
23.05-23.10	36.2	40.5	53.0	01.35-01.40	35.8	38.8	50.6
23.10-23.15	38.0	44.2	55.5	01.40-01.45	38.0	42.7	55.7
23.15-23.20	36.6	38.5	48.3	01.45-01.50	35.8	46.2	61.4
23.20-23.25	37.2	39.6	46.0	01.50-01.55	37.2	43.8	58.1
23.25-23.30	36.6	41.0	58.0	01.55-02.00	36.0	39.0	52.1
23.30-23.35	37.2	45.4	60.2	**01.00-02.00**	**37.4**	**45.9**	**70.6**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	37.2	40.6	48.4	04.20-04.25	38.4	40.2	55.2
02.05-02.10	39.0	45.6	59.8	04.25-04.30	39.0	42.1	50.8
02.10-02.15	40.2	48.7	60.9	04.30-04.35	41.0	53.6	63.4
02.15-02.20	39.0	46.5	57.2	04.35-04.40	40.0	45.5	60.5
02.20-02.25	38.4	44.6	57.6	04.40-04.45	40.4	52.5	62.9
02.25-02.30	38.0	41.6	55.6	04.45-04.50	39.0	42.2	50.4
02.30-02.35	37.6	44.0	61.2	04.50-04.55	39.0	41.2	47.5
02.35-02.40	37.0	41.8	57.1	04.55-05.00	41.0	47.4	60.3
02.40-02.45	40.4	42.7	52.2	**04.00-05.00**	**39.4**	**47.3**	**63.4**
02.45-02.50	37.4	40.3	49.3	05.00-05.05	41.2	48.8	61.7
02.50-02.55	36.8	41.1	55.6	05.05-05.10	43.0	49.6	61.0
02.55-03.00	37.4	44.9	57.9	05.10-05.15	39.4	46.2	59.2
02.00-03.00	**38.4**	**44.3**	**61.2**	05.15-05.20	39.0	45.5	60.7
03.00-03.05	41.2	50.5	62.3	05.20-05.25	39.0	43.4	58.4
03.05-03.10	37.4	40.6	52.9	05.25-05.30	39.6	45.8	61.2
03.10-03.15	37.4	43.6	57.4	05.30-05.35	39.6	42.6	55.5
03.15-03.20	38.8	43.5	57.0	05.35-05.40	39.8	51.2	71.2
03.20-03.25	38.0	45.7	65.6	05.40-05.45	40.0	46.3	58.4
03.25-03.30	39.8	43.5	56.3	05.45-05.50	40.4	43.6	53.5
03.30-03.35	39.6	53.2	63.6	05.50-05.55	40.6	44.5	59.9
03.35-03.40	39.0	46.0	59.3	05.55-06.00	40.6	43.1	51.8
03.40-03.45	40.6	45.4	52.9	**05.00-06.00**	**40.3**	**46.8**	**71.2**
03.45-03.50	39.6	43.9	54.0	**06.00-07.00**	**40.8**	**44.1**	**58.9**
03.50-03.55	38.2	45.6	61.4	**07.00-08.00**	**49.3**	**55.9**	**65.4**
03.55-04.00	38.8	43.1	50.8	**08.00-09.00**	**50.2**	**52.4**	**61.1**
03.00-04.00	**39.2**	**46.9**	**65.6**	**09.00-10.00**	**49.7**	**52.5**	**69.9**
04.00-04.05	38.4	46.1	60.2	L_{eq} (24 hr)[3]	**43.6**	**48.6**	-
04.05-04.10	38.0	43.3	52.2	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**76.4**
04.10-04.15	38.8	41.2	48.4	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	38.6	39.8	46.2	Ldn	-	**53.1**	-

หมายเหตุ
[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (25-26/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**50.9**	**53.4**	**62.6**	23.35-23.40	42.4	46.0	54.6
11.00-12.00	**51.4**	**53.5**	**60.7**	23.40-23.45	43.0	46.7	55.6
12.00-13.00	**50.7**	**53.9**	**60.6**	23.45-23.50	42.4	45.1	52.8
13.00-14.00	**49.1**	**54.7**	**64.7**	23.50-23.55	42.0	44.7	52.5
14.00-15.00	**47.0**	**55.1**	**62.2**	23.55-00.00	41.6	44.4	52.3
15.00-16.00	**45.5**	**55.1**	**65.0**	**23.00-00.00**	**42.2**	**46.1**	**55.6**
16.00-17.00	**43.1**	**51.5**	**62.8**	00.00-00.05	43.0	45.9	52.8
17.00-18.00	**42.3**	**49.5**	**62.1**	00.05-00.10	44.2	47.4	53.9
18.00-19.00	**41.3**	**45.5**	**56.9**	00.10-00.15	43.6	46.1	52.2
19.00-20.00	**40.6**	**45.5**	**59.6**	00.15-00.20	43.4	46.0	52.6
20.00-21.00	**39.5**	**43.7**	**57.8**	00.20-00.25	42.6	45.5	53.2
21.00-22.00	**41.4**	**46.6**	**59.4**	00.25-00.30	42.8	46.1	52.5
22.00-22.05	40.0	45.4	56.0	00.30-00.35	43.0	46.4	52.5
22.05-22.10	39.0	46.0	54.6	00.35-00.40	43.6	46.3	58.0
22.10-22.15	39.8	43.1	50.1	00.40-00.45	45.4	51.9	59.6
22.15-22.20	37.6	41.1	49.0	00.45-00.50	43.8	46.5	52.4
22.20-22.25	39.6	42.7	50.2	00.50-00.55	44.0	45.7	49.7
22.25-22.30	39.2	47.5	57.8	00.55-01.00	42.4	45.5	51.8
22.30-22.35	40.0	45.8	56.6	**00.00-01.00**	**43.6**	**47.1**	**59.6**
22.35-22.40	39.8	44.2	51.6	01.00-01.05	43.2	45.5	52.1
22.40-22.45	38.2	47.7	57.0	01.05-01.10	42.0	44.0	50.5
22.45-22.50	40.2	45.2	54.5	01.10-01.15	43.6	45.5	50.9
22.50-22.55	40.0	42.8	49.7	01.15-01.20	41.2	44.0	51.8
22.55-23.00	39.8	46.4	55.0	01.20-01.25	41.6	43.9	49.0
22.00-23.00	**39.5**	**45.2**	**57.8**	01.25-01.30	42.4	45.0	51.1
23.00-23.05	42.0	46.4	54.0	01.30-01.35	40.8	43.9	50.1
23.05-23.10	41.2	42.9	47.7	01.35-01.40	42.0	45.3	51.0
23.10-23.15	42.4	45.1	54.0	01.40-01.45	41.4	44.2	48.8
23.15-23.20	42.2	47.2	53.3	01.45-01.50	43.2	45.6	56.6
23.20-23.25	42.2	47.6	55.0	01.50-01.55	43.8	49.8	58.1
23.25-23.30	42.2	47.9	54.3	01.55-02.00	42.2	44.5	49.8
23.30-23.35	42.6	46.1	53.4	**01.00-02.00**	**42.4**	**45.5**	**58.1**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (25-26/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	42.0	44.1	48.2	04.20-04.25	43.0	46.4	53.2
02.05-02.10	42.8	46.9	52.7	04.25-04.30	43.6	54.0	69.4
02.10-02.15	42.2	44.2	49.0	04.30-04.35	44.2	52.1	67.8
02.15-02.20	42.2	44.7	49.6	04.35-04.40	42.6	47.5	63.5
02.20-02.25	41.8	46.0	58.9	04.40-04.45	42.6	51.2	66.7
02.25-02.30	43.8	46.5	54.6	04.45-04.50	44.2	49.4	66.6
02.30-02.35	44.0	46.6	57.3	04.50-04.55	44.2	48.8	66.5
02.35-02.40	46.4	53.1	62.4	04.55-05.00	42.2	55.6	70.5
02.40-02.45	45.2	49.2	59.2	**04.00-05.00**	**43.6**	**50.7**	**70.5**
02.45-02.50	44.6	56.3	72.5	05.00-05.05	42.6	51.6	69.2
02.50-02.55	43.8	46.9	53.9	05.05-05.10	43.8	50.2	59.8
02.55-03.00	46.8	51.6	57.8	05.10-05.15	41.6	47.5	61.4
02.00-03.00	**44.1**	**49.9**	**72.5**	05.15-05.20	42.0	48.3	60.2
03.00-03.05	45.4	49.9	56.8	05.20-05.25	41.4	54.1	70.0
03.05-03.10	45.8	50.3	57.3	05.25-05.30	42.2	45.7	59.4
03.10-03.15	45.0	49.7	56.8	05.30-05.35	42.2	45.8	56.7
03.15-03.20	45.4	52.0	59.8	05.35-05.40	42.6	48.7	60.6
03.20-03.25	44.8	48.8	60.6	05.40-05.45	42.0	50.7	64.2
03.25-03.30	47.2	54.0	63.0	05.45-05.50	41.0	46.1	60.5
03.30-03.35	46.6	51.6	61.2	05.50-05.55	41.2	50.0	60.2
03.35-03.40	44.8	48.7	58.1	05.55-06.00	41.6	49.0	66.8
03.40-03.45	44.8	48.9	54.9	**05.00-06.00**	**42.1**	**49.7**	**70.0**
03.45-03.50	43.8	48.1	57.2	**06.00-07.00**	**41.1**	**48.9**	**65.8**
03.50-03.55	46.2	51.2	62.2	**07.00-08.00**	**40.4**	**54.9**	**79.8**
03.55-04.00	43.8	49.5	59.1	**08.00-09.00**	**39.4**	**50.2**	**74.9**
03.00-04.00	**45.4**	**50.6**	**63.0**	**09.00-10.00**	**39.7**	**48.5**	**76.3**
04.00-04.05	44.2	47.1	55.5	L_{eq} (24 hr) [3]	**45.4**	**51.2**	-
04.05-04.10	43.6	47.7	55.1	L_{max}(24 hr) [2]	-	-	**79.8**
04.10-04.15	44.8	50.3	61.1	มาตรฐาน [1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	43.2	45.4	52.2	Ldn	-	**55.8**	-

หมาย [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (26-27/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**38.3**	**47.1**	**67.6**	23.35-23.40	45.0	48.2	58.5
11.00-12.00	**38.5**	**46.1**	**63.0**	23.40-23.45	46.0	48.5	58.7
12.00-13.00	**38.8**	**47.6**	**70.3**	23.45-23.50	44.8	47.1	60.0
13.00-14.00	**40.0**	**47.0**	**70.4**	23.50-23.55	47.0	49.8	56.1
14.00-15.00	**40.1**	**46.8**	**69.0**	23.55-00.00	46.6	50.0	57.4
15.00-16.00	**38.0**	**43.2**	**63.4**	**23.00-00.00**	**45.8**	**48.9**	**64.9**
16.00-17.00	**36.5**	**42.7**	**67.5**	00.00-00.05	52.2	53.9	58.7
17.00-18.00	**38.9**	**44.5**	**66.2**	00.05-00.10	47.0	50.0	57.1
18.00-19.00	**39.1**	**46.5**	**67.9**	00.10-00.15	47.6	50.8	59.9
19.00-20.00	**41.0**	**45.7**	**61.9**	00.15-00.20	48.0	51.3	57.2
20.00-21.00	**46.7**	**52.8**	**77.7**	00.20-00.25	48.6	52.5	60.5
21.00-22.00	**43.1**	**50.5**	**77.1**	00.25-00.30	46.6	51.4	60.2
22.00-22.05	43.6	47.0	59.2	00.30-00.35	47.4	50.8	56.5
22.05-22.10	44.2	47.0	57.3	00.35-00.40	48.0	51.3	57.1
22.10-22.15	44.6	56.1	69.4	00.40-00.45	47.6	50.9	57.4
22.15-22.20	44.2	48.8	61.6	00.45-00.50	46.4	50.1	56.4
22.20-22.25	43.4	46.7	60.8	00.50-00.55	46.2	49.9	56.6
22.25-22.30	44.2	48.3	57.3	00.55-01.00	45.2	49.1	55.1
22.30-22.35	41.6	46.0	60.5	**00.00-01.00**	**48.0**	**51.2**	**60.5**
22.35-22.40	43.4	45.7	53.9	01.00-01.05	47.2	50.7	56.0
22.40-22.45	42.2	45.6	55.2	01.05-01.10	45.8	50.8	56.7
22.45-22.50	42.4	44.2	54.3	01.10-01.15	46.0	50.7	58.4
22.50-22.55	42.6	48.9	67.4	01.15-01.20	47.2	51.2	57.8
22.55-23.00	45.0	47.5	56.4	01.20-01.25	47.4	50.6	57.4
22.00-23.00	**43.6**	**49.1**	**69.4**	01.25-01.30	48.8	51.6	58.5
23.00-23.05	46.4	49.0	58.5	01.30-01.35	50.2	52.5	58.0
23.05-23.10	45.8	48.9	60.5	01.35-01.40	50.6	53.1	58.3
23.10-23.15	44.8	47.6	63.2	01.40-01.45	51.0	53.6	59.1
23.15-23.20	45.0	48.8	64.9	01.45-01.50	50.6	52.8	59.5
23.20-23.25	45.6	50.8	60.0	01.50-01.55	50.6	52.9	58.8
23.25-23.30	46.6	49.0	54.7	01.55-02.00	50.6	52.9	57.3
23.30-23.35	45.2	47.3	55.9	**01.00-02.00**	**49.2**	**52.1**	**59.5**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (26-27/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	50.2	52.7	58.0	04.20-04.25	50.2	55.5	64.9
02.05-02.10	50.2	52.5	58.2	04.25-04.30	49.4	53.4	61.0
02.10-02.15	50.6	52.9	58.2	04.30-04.35	48.0	53.2	62.3
02.15-02.20	50.0	52.3	56.8	04.35-04.40	48.0	53.1	62.2
02.20-02.25	51.0	53.4	58.9	04.40-04.45	48.0	52.9	61.8
02.25-02.30	50.0	52.6	57.7	04.45-04.50	49.4	53.5	62.4
02.30-02.35	48.6	51.6	57.5	04.50-04.55	50.2	53.9	62.0
02.35-02.40	46.6	50.8	60.2	04.55-05.00	50.8	54.4	63.4
02.40-02.45	47.6	51.2	57.0	**04.00-05.00**	**49.3**	**53.5**	**64.9**
02.45-02.50	46.4	51.2	58.6	05.00-05.05	50.0	52.2	56.9
02.50-02.55	47.4	51.3	58.2	05.05-05.10	49.0	51.9	57.7
02.55-03.00	47.4	51.8	60.6	05.10-05.15	46.6	50.8	58.1
02.00-03.00	**49.1**	**52.1**	**60.6**	05.15-05.20	46.6	50.8	57.6
03.00-03.05	46.6	51.4	59.3	05.20-05.25	46.0	50.7	58.1
03.05-03.10	46.6	51.2	58.5	05.25-05.30	47.2	51.4	58.9
03.10-03.15	46.8	50.9	59.1	05.30-05.35	47.6	51.8	58.8
03.15-03.20	46.4	51.8	59.3	05.35-05.40	46.4	50.9	57.8
03.20-03.25	48.6	52.3	59.3	05.40-05.45	46.4	50.4	57.0
03.25-03.30	48.2	52.7	60.5	05.45-05.50	47.4	50.8	57.9
03.30-03.35	47.0	52.0	59.4	05.50-05.55	47.0	50.8	57.6
03.35-03.40	47.6	52.5	60.6	05.55-06.00	48.0	51.3	58.1
03.40-03.45	48.2	53.1	60.8	**05.00-06.00**	**47.5**	**51.2**	**58.9**
03.45-03.50	47.6	52.9	60.9	**06.00-07.00**	**46.0**	**51.3**	**62.0**
03.50-03.55	47.8	52.8	60.7	**07.00-08.00**	**44.8**	**50.5**	**60.9**
03.55-04.00	46.6	51.4	59.5	**08.00-09.00**	**44.8**	**50.5**	**64.1**
03.00-04.00	**47.4**	**52.1**	**60.9**	**09.00-10.00**	**42.8**	**48.6**	**59.2**
04.00-04.05	48.0	52.1	59.1	L_{eq} (24 hr)[3]	**45.0**	**49.7**	-
04.05-04.10	49.2	52.8	59.6	L_{max} (24 hr)[3]	-	-	77.7
04.10-04.15	49.2	52.8	60.5	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	49.6	53.1	61.1	Ldn	-	**57.6**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**43.5**	**48.1**	**59.2**	23.35-23.40	55.8	56.2	57.7
11.00-12.00	**42.9**	**47.2**	**59.3**	23.40-23.45	56.0	56.4	59.1
12.00-13.00	**42.2**	**44.8**	**57.8**	23.45-23.50	56.0	56.4	57.9
13.00-14.00	**42.5**	**45.2**	**55.0**	23.50-23.55	55.9	56.4	58.6
14.00-15.00	**44.5**	**48.1**	**63.4**	23.55-00.00	55.9	56.4	58.2
15.00-16.00	**42.1**	**44.7**	**54.9**	**23.00-00.00**	**54.6**	**55.1**	**63.6**
16.00-17.00	**42.3**	**45.5**	**63.4**	00.00-00.05	56.1	56.6	57.8
17.00-18.00	**43.7**	**48.2**	**74.1**	00.05-00.10	56.1	56.4	57.9
18.00-19.00	**42.5**	**46.7**	**70.4**	00.10-00.15	56.0	56.4	59.3
19.00-20.00	**48.5**	**49.4**	**60.3**	00.15-00.20	56.0	56.4	59.5
20.00-21.00	**44.4**	**47.0**	**74.3**	00.20-00.25	56.0	56.6	58.5
21.00-22.00	**47.1**	**49.2**	**67.4**	00.25-00.30	56.1	56.6	60.1
22.00-22.05	49.4	50.2	56.9	00.30-00.35	56.0	56.3	59.9
22.05-22.10	48.8	49.3	56.9	00.35-00.40	56.3	56.5	57.0
22.10-22.15	48.3	48.4	53.3	00.40-00.45	56.0	56.2	57.4
22.15-22.20	47.9	48.2	52.0	00.45-00.50	56.1	56.4	65.1
22.20-22.25	48.1	48.6	51.6	00.50-00.55	56.3	56.7	64.9
22.25-22.30	48.0	48.4	53.5	00.55-01.00	56.3	56.4	65.3
22.30-22.35	40.4	42.1	48.5	**00.00-01.00**	**56.1**	**56.5**	**65.3**
22.35-22.40	41.8	48.6	64.0	01.00-01.05	55.5	56.3	57.9
22.40-22.45	44.0	48.9	60.6	01.05-01.10	56.0	56.2	58.1
22.45-22.50	42.6	46.5	58.5	01.10-01.15	56.0	56.3	57.1
22.50-22.55	42.4	48.1	62.4	01.15-01.20	56.0	56.3	57.6
22.55-23.00	42.2	44.5	52.9	01.20-01.25	56.0	56.2	57.1
22.00-23.00	**46.4**	**48.1**	**64.0**	01.25-01.30	56.0	56.3	58.8
23.00-23.05	50.2	51.8	57.0	01.30-01.35	54.4	54.8	62.2
23.05-23.10	49.0	49.3	57.4	01.35-01.40	54.1	55.0	61.8
23.10-23.15	49.1	49.8	55.6	01.40-01.45	52.2	54.0	61.2
23.15-23.20	49.1	49.8	55.7	01.45-01.50	37.8	52.2	70.6
23.20-23.25	55.9	56.4	57.9	01.50-01.55	38.6	48.7	60.5
23.25-23.30	56.0	56.4	58.1	01.55-02.00	38.6	45.0	53.0
23.30-23.35	56.0	56.4	63.6	**01.00-02.00**	**54.1**	**54.9**	**70.6**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	35.8	38.8	50.6	04.10-04.15	39.6	43.9	54.0
02.05-02.10	38.0	42.7	55.7	04.15-04.20	38.2	45.6	61.4
02.10-02.15	35.8	46.2	61.4	04.20-04.25	38.8	43.1	50.8
02.15-02.20	37.2	43.8	58.1	04.25-04.30	38.4	46.1	60.2
02.20-02.25	36.0	39.0	52.1	04.30-04.35	38.0	43.3	52.2
02.25-02.30	37.2	40.6	48.4	04.35-04.40	38.8	41.2	48.4
02.30-02.35	39.0	45.6	59.8	04.40-04.45	38.6	39.8	46.2
02.35-02.40	40.2	48.7	60.9	04.45-04.50	38.4	40.2	55.2
02.40-02.45	39.0	46.5	57.2	04.50-04.55	39.0	42.1	50.8
02.45-02.50	38.4	44.6	57.6	04.55-05.00	41.0	53.6	63.4
02.50-02.55	38.0	41.6	55.6	**04.00-05.00**	**39.1**	**46.2**	**63.4**
02.55-03.00	37.6	44.0	61.2	05.00-05.05	40.0	45.5	60.5
02.00-03.00	**37.9**	**44.5**	**61.4**	05.05-05.10	40.4	52.5	62.9
03.00-03.05	37.0	41.8	57.1	05.10-05.15	39.0	42.2	50.4
03.05-03.10	40.4	42.7	52.2	05.15-05.20	39.0	41.2	47.5
03.10-03.15	37.4	40.3	49.3	05.20-05.25	41.0	47.4	60.3
03.15-03.20	36.8	41.1	55.6	05.25-05.30	41.2	48.8	61.7
03.20-03.25	37.4	44.9	57.9	05.30-05.35	43.0	49.6	61.0
03.25-03.30	41.2	50.5	62.3	05.35-05.40	39.4	46.2	59.2
03.30-03.35	37.4	40.6	52.9	05.40-05.45	39.0	45.5	60.7
03.35-03.40	37.4	43.6	57.4	05.45-05.50	39.0	43.4	58.4
03.40-03.45	38.8	43.5	57.0	05.50-05.55	39.6	45.8	61.2
03.45-03.50	38.0	45.7	65.6	05.55-06.00	39.6	42.6	55.5
03.50-03.55	39.8	43.5	56.3	**05.00-06.00**	**40.2**	**47.1**	**62.9**
03.55-04.00	39.6	53.2	63.6	**06.00-07.00**	**41.0**	**46.2**	**71.2**
03.00-04.00	**38.7**	**46.4**	**65.6**	**07.00-08.00**	**40.7**	**43.5**	**58.9**
04.00-04.05	39.0	46.0	59.3	**08.00-09.00**	**49.5**	**56.0**	**65.4**
04.05-04.10	40.6	45.4	52.9	**09.00-10.00**	**50.2**	**52.6**	**61.1**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Sri Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: genv-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : **ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (27-28/03/2569) (3/3)**

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr) [2]	48.2	50.3	-
L_{max}(24 hr) [3]	-	-	74.3
มาตรฐาน[1],[2]	-	70.0	115.0
Ldn	-	57.9	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(Mr. Pichai Larsing)
Reviewer

(Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Approver

----End of Report----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล เมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตริวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : รีมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (1/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงที่มีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2569					
10.00-11.00	49.5	55.1	*	51.5	*
11.00-12.00	47.8	55.1	*	51.5	*
12.00-13.00	45.7	55.1	*	51.5	*
13.00-14.00	48.2	55.1	*	51.5	*
14.00-15.00	51.5	55.1	*	51.5	*
15.00-16.00	49.1	55.1	*	51.5	*
16.00-17.00	50.9	55.1	*	51.5	*
17.00-18.00	51.6	55.1	*	51.5	*
18.00-19.00	51.7	55.1	*	51.5	*
19.00-20.00	49.0	55.1	*	51.5	*
20.00-21.00	50.3	55.1	*	51.5	*
21.00-22.00	49.5	55.1	*	51.5	*
22.00-23.00	49.6	53.8	*	48.1	*
23.00-00.00	53.3	53.8	*	48.1	*
00.00-01.00	49.7	53.8	*	48.1	*
01.00-02.00	48.9	53.8	*	48.1	*
02.00-03.00	48.7	53.8	*	48.1	*
03.00-04.00	48.8	53.8	*	48.1	*
04.00-05.00	49.6	53.8	*	48.1	*
05.00-06.00	49.7	53.8	*	48.1	*
06.00-07.00	50.5	55.1	*	51.5	*
07.00-08.00	50.1	55.1	*	51.5	*
08.00-09.00	57.2	55.1	53.0	51.5	1.5
09.00-10.00	51.5	55.1	*	51.5	*
วันที่ 22-23 มีนาคม 2569					
10.00-11.00	47.4	55.1	*	51.5	*
11.00-12.00	46.0	55.1	*	51.5	*
12.00-13.00	44.7	55.1	*	51.5	*
13.00-14.00	48.2	55.1	*	51.5	*
14.00-15.00	49.4	55.1	*	51.5	*
15.00-16.00	48.0	55.1	*	51.5	*
16.00-17.00	49.3	55.1	*	51.5	*
17.00-18.00	51.5	55.1	*	51.5	*
18.00-19.00	48.8	55.1	*	51.5	*
19.00-20.00	48.7	55.1	*	51.5	*
20.00-21.00	48.6	55.1	*	51.5	*
21.00-22.00	48.1	55.1	*	51.5	*
22.00-23.00	50.5	53.8	*	48.1	*
23.00-00.00	49.7	53.8	*	48.1	*
00.00-01.00	48.0	53.8	*	48.1	*
01.00-02.00	47.2	53.8	*	48.1	*
02.00-03.00	48.6	53.8	*	48.1	*
03.00-04.00	48.7	53.8	*	48.1	*
04.00-05.00	49.1	53.8	*	48.1	*
05.00-06.00	48.9	53.8	*	48.1	*
06.00-07.00	49.0	55.1	*	51.5	*
07.00-08.00	48.1	55.1	*	51.5	*
08.00-09.00	50.0	55.1	*	51.5	*
09.00-10.00	57.1	55.1	52.8	51.5	1.3

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล เมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตริวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ง-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 Report Date : 30/04/26

Area : รีมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (2/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงที่มีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2569					
10.00-11.00	46.9	55.1	*	51.5	*
11.00-12.00	45.2	55.1	*	51.5	*
12.00-13.00	43.1	55.1	*	51.5	*
13.00-14.00	45.0	55.1	*	51.5	*
14.00-15.00	45.7	55.1	*	51.5	*
15.00-16.00	50.6	55.1	*	51.5	*
16.00-17.00	53.5	55.1	*	51.5	*
17.00-18.00	50.4	55.1	*	51.5	*
18.00-19.00	50.5	55.1	*	51.5	*
19.00-20.00	49.1	55.1	*	51.5	*
20.00-21.00	48.7	55.1	*	51.5	*
21.00-22.00	48.1	55.1	*	51.5	*
22.00-23.00	49.8	53.8	*	48.1	*
23.00-00.00	53.4	53.8	*	48.1	*
00.00-01.00	51.9	53.8	*	48.1	*
01.00-02.00	57.5	53.8	58.1	48.1	10.0
02.00-03.00	56.7	53.8	56.6	48.1	8.5
03.00-04.00	51.8	53.8	*	48.1	*
04.00-05.00	49.1	53.8	*	48.1	*
05.00-06.00	49.9	53.8	*	48.1	*
06.00-07.00	51.2	55.1	*	51.5	*
07.00-08.00	49.8	55.1	*	51.5	*
08.00-09.00	48.1	55.1	*	51.5	*
09.00-10.00	47.0	55.1	*	51.5	*
วันที่ 24-25 มีนาคม 2569					
10.00-11.00	52.8	55.1	*	51.5	*
11.00-12.00	48.6	55.1	*	51.5	*
12.00-13.00	45.5	55.1	*	51.5	*
13.00-14.00	48.5	55.1	*	51.5	*
14.00-15.00	46.9	55.1	*	51.5	*
15.00-16.00	45.6	55.1	*	51.5	*
16.00-17.00	47.2	55.1	*	51.5	*
17.00-18.00	48.0	55.1	*	51.5	*
18.00-19.00	44.4	55.1	*	51.5	*
19.00-20.00	45.8	55.1	*	51.5	*
20.00-21.00	45.7	55.1	*	51.5	*
21.00-22.00	45.5	55.1	*	51.5	*
22.00-23.00	41.6	53.8	*	48.1	*
23.00-00.00	40.2	53.8	*	48.1	*
00.00-01.00	43.5	53.8	*	48.1	*
01.00-02.00	43.9	53.8	*	48.1	*
02.00-03.00	44.3	53.8	*	48.1	*
03.00-04.00	46.9	53.8	*	48.1	*
04.00-05.00	47.3	53.8	*	48.1	*
05.00-06.00	46.8	53.8	*	48.1	*
06.00-07.00	44.1	55.1	*	51.5	*
07.00-08.00	55.9	55.1	45.2	51.5	-3.3
08.00-09.00	52.4	55.1	*	51.5	*
09.00-10.00	52.5	55.1	*	51.5	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ 3-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : รินวิ้งโครงการด้านทิศตะวันออก (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	53.4	55.1	*	51.5	*
11:00-12:00	53.1	55.1	*	51.5	*
12:00-13:00	53.9	55.1	*	51.5	*
13:00-14:00	54.7	55.1	*	51.5	*
14:00-15:00	55.1	55.1	*	51.5	*
15:00-16:00	55.1	55.1	*	51.5	*
16:00-17:00	51.5	55.1	*	51.5	*
17:00-18:00	49.5	55.1	*	51.5	*
18:00-19:00	45.5	55.1	*	51.5	*
19:00-20:00	45.3	55.1	*	51.5	*
20:00-21:00	43.7	55.1	*	51.5	*
21:00-22:00	46.6	55.1	*	51.5	*
22:00-23:00	45.2	53.8	*	48.1	*
23:00-00:00	46.1	53.8	*	48.1	*
00:00-01:00	47.1	53.8	*	48.1	*
01:00-02:00	45.5	53.8	*	48.1	*
02:00-03:00	49.8	53.8	*	48.1	*
03:00-04:00	50.6	53.8	*	48.1	*
04:00-05:00	50.7	53.8	*	48.1	*
05:00-06:00	49.7	53.8	*	48.1	*
06:00-07:00	48.9	55.1	*	51.5	*
07:00-08:00	54.9	55.1	*	51.5	*
08:00-09:00	50.2	55.1	*	51.5	*
09:00-10:00	48.3	55.1	*	51.5	*
วันที่ 26-27 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	47.1	55.1	*	51.5	*
11:00-12:00	46.1	55.1	*	51.5	*
12:00-13:00	47.6	55.1	*	51.5	*
13:00-14:00	47.0	55.1	*	51.5	*
14:00-15:00	46.8	55.1	*	51.5	*
15:00-16:00	43.2	55.1	*	51.5	*
16:00-17:00	42.7	55.1	*	51.5	*
17:00-18:00	46.5	55.1	*	51.5	*
18:00-19:00	46.5	55.1	*	51.5	*
19:00-20:00	45.7	55.1	*	51.5	*
20:00-21:00	52.8	55.1	*	51.5	*
21:00-22:00	50.5	55.1	*	51.5	*
22:00-23:00	49.1	53.8	*	48.1	*
23:00-00:00	48.9	53.8	*	48.1	*
00:00-01:00	51.2	53.8	*	48.1	*
01:00-02:00	52.1	53.8	*	48.1	*
02:00-03:00	52.1	53.8	*	48.1	*
03:00-04:00	52.1	53.8	*	48.1	*
04:00-05:00	53.5	53.8	*	48.1	*
05:00-06:00	51.2	53.8	*	48.1	*
06:00-07:00	51.3	55.1	*	51.5	*
07:00-08:00	50.5	55.1	*	51.5	*
08:00-09:00	50.5	55.1	*	51.5	*
09:00-10:00	48.6	55.1	*	51.5	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ 3-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : รินวิ้งโครงการด้านทิศตะวันออก (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2569					
10:00-11:00	48.1	55.1	*	51.5	*
11:00-12:00	47.2	55.1	*	51.5	*
12:00-13:00	46.8	55.1	*	51.5	*
13:00-14:00	45.2	55.1	*	51.5	*
14:00-15:00	48.1	55.1	*	51.5	*
15:00-16:00	44.7	55.1	*	51.5	*
16:00-17:00	45.5	55.1	*	51.5	*
17:00-18:00	46.2	55.1	*	51.5	*
18:00-19:00	46.7	55.1	*	51.5	*
19:00-20:00	49.4	55.1	*	51.5	*
20:00-21:00	47.0	55.1	*	51.5	*
21:00-22:00	49.2	55.1	*	51.5	*
22:00-23:00	48.1	53.8	*	48.1	*
23:00-00:00	55.5	53.8	52.2	48.1	4.1
00:00-01:00	56.5	53.8	56.2	48.1	8.1
01:00-02:00	54.9	53.8	51.4	48.1	3.3
02:00-03:00	44.5	53.8	*	48.1	*
03:00-04:00	46.4	53.8	*	48.1	*
04:00-05:00	46.2	53.8	*	48.1	*
05:00-06:00	47.1	53.8	*	48.1	*
06:00-07:00	46.2	55.1	*	51.5	*
07:00-08:00	43.5	55.1	*	51.5	*
08:00-09:00	56.0	55.1	48.7	51.5	2.8
09:00-10:00	52.6	55.1	*	51.5	*
		ค่ามาตรฐาน[3,4]			10.0

หมายเหตุ [3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[4] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงแอลที่ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L_{eq}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})
* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าเนื้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดคือเป็นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06:00-22:00 น.) และ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19:00-08:00)

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Pawee Sirihilutrakul)
Reviewer Approver

----End of Report----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**38.8**	**56.1**	**73.2**	23.45-23.50	48.8	54.0	69.9
13.00-14.00	**42.8**	**55.6**	**69.6**	23.50-23.55	49.8	55.4	71.3
14.00-15.00	**41.5**	**53.3**	**68.9**	23.55-00.00	52.6	58.2	72.8
15.00-16.00	**42.6**	**59.3**	**84.3**	**23.00-00.00**	**50.1**	**56.5**	**77.6**
16.00-17.00	**40.7**	**55.1**	**70.3**	00.00-00.05	51.0	58.0	74.1
17.00-18.00	**55.8**	**62.9**	**68.6**	00.05-00.10	53.0	56.8	69.6
18.00-19.00	**57.0**	**63.6**	**76.2**	00.10-00.15	53.8	57.0	66.7
19.00-20.00	**58.4**	**63.0**	**76.3**	00.15-00.20	51.4	57.3	75.4
20.00-21.00	**58.5**	**63.8**	**74.9**	00.20-00.25	46.2	56.1	69.5
21.00-22.00	**54.8**	**63.7**	**75.7**	00.25-00.30	54.6	58.3	71.1
22.00-22.05	50.2	58.8	72.6	00.30-00.35	50.0	54.9	68.1
22.05-22.10	54.4	59.5	76.4	00.35-00.40	45.8	54.8	67.7
22.10-22.15	52.4	59.3	69.6	00.40-00.45	51.8	56.0	69.5
22.15-22.20	51.6	57.8	68.4	00.45-00.50	48.8	55.0	73.7
22.20-22.25	52.6	61.2	77.6	00.50-00.55	50.8	56.3	73.9
22.25-22.30	52.8	58.1	68.5	00.55-01.00	44.0	55.0	69.1
22.30-22.35	51.0	59.8	72.2	**00.00-01.00**	**51.1**	**56.5**	**75.4**
22.35-22.40	55.8	59.1	68.1	01.00-01.05	49.6	57.1	71.4
22.40-22.45	47.6	57.0	66.2	01.05-01.10	50.0	53.6	66.7
22.45-22.50	54.8	61.3	77.6	01.10-01.15	51.6	57.3	72.7
22.50-22.55	48.6	56.9	67.7	01.15-01.20	50.0	56.6	73.5
22.55-23.00	57.2	61.1	70.5	01.20-01.25	51.8	55.5	68.1
22.00-23.00	**53.2**	**59.4**	**77.6**	01.25-01.30	52.8	56.3	69.4
23.00-23.05	51.6	55.4	68.7	01.30-01.35	46.8	56.2	71.4
23.05-23.10	48.8	57.8	73.7	01.35-01.40	51.6	56.9	69.3
23.10-23.15	47.8	53.9	70.8	01.40-01.45	45.2	56.6	68.6
23.15-23.20	43.6	54.8	67.6	01.45-01.50	49.6	54.0	67.7
23.20-23.25	50.0	57.5	73.3	01.50-01.55	47.6	56.7	72.6
23.25-23.30	45.4	53.6	67.3	01.55-02.00	50.6	57.1	69.9
23.30-23.35	53.6	57.0	70.9	**01.00-02.00**	**50.2**	**56.3**	**73.5**
23.35-23.40	48.6	58.9	77.6	02.00-02.05	54.0	56.9	72.0
23.40-23.45	51.4	57.2	70.7	02.05-02.10	47.8	55.7	69.1

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	52.6	57.3	73.2	04.30-04.35	47.0	55.2	70.5
02.15-02.20	47.8	57.0	74.8	04.35-04.40	50.6	55.7	66.7
02.20-02.25	47.6	54.6	67.5	04.40-04.45	47.6	52.9	66.5
02.25-02.30	55.4	59.7	73.5	04.45-04.50	40.8	51.1	67.5
02.30-02.35	50.4	53.7	64.2	04.50-04.55	47.6	56.0	68.8
02.35-02.40	50.4	55.4	66.7	04.55-05.00	45.2	52.0	62.7
02.40-02.45	53.6	57.5	68.8	**04.00-05.00**	**48.8**	**56.1**	**83.0**
02.45-02.50	49.4	55.9	67.3	05.00-05.05	51.0	55.3	67.6
02.50-02.55	49.8	54.0	64.8	05.05-05.10	44.8	57.8	73.0
02.55-03.00	44.8	53.1	66.8	05.10-05.15	48.0	54.8	68.0
02.00-03.00	**51.3**	**56.3**	**74.8**	05.15-05.20	52.2	54.8	65.8
03.00-03.05	48.4	52.4	63.5	05.20-05.25	51.4	55.8	68.3
03.05-03.10	45.0	53.5	65.1	05.25-05.30	50.8	56.2	68.6
03.10-03.15	47.4	55.2	68.4	05.30-05.35	51.6	56.9	69.8
03.15-03.20	46.4	53.2	66.2	05.35-05.40	44.6	54.0	68.9
03.20-03.25	46.2	56.2	72.7	05.40-05.45	43.8	54.1	68.4
03.25-03.30	52.6	56.9	70.1	05.45-05.50	42.4	54.4	68.7
03.30-03.35	54.2	57.7	69.0	05.50-05.55	37.4	54.7	68.6
03.35-03.40	47.8	55.4	69.3	05.55-06.00	53.0	56.3	69.5
03.40-03.45	47.4	54.3	66.7	**05.00-06.00**	**49.5**	**55.6**	**73.0**
03.45-03.50	50.0	55.2	66.6	**06.00-07.00**	**55.0**	**62.9**	**80.5**
03.50-03.55	50.4	56.3	69.9	**07.00-08.00**	**55.2**	**62.9**	**80.7**
03.55-04.00	49.2	55.1	70.4	**08.00-09.00**	**55.7**	**62.6**	**76.2**
03.00-04.00	**49.6**	**55.4**	**72.7**	**09.00-10.00**	**53.1**	**61.7**	**76.3**
04.00-04.05	48.6	55.5	70.1	**10.00-11.00**	**54.7**	**62.7**	**84.6**
04.05-04.10	51.4	54.3	66.3	**11.00-12.00**	**51.1**	**62.0**	**80.5**
04.10-04.15	47.4	52.8	65.9	L_{eq} (24 hr)[3]	**53.4**	**60.6**	-
04.15-04.20	49.4	59.4	82.8	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**84.6**
04.20-04.25	45.8	60.7	83.0	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	53.0	56.1	66.6	Ldn	-	**65.2**	-

หมาย [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**53.3**	**63.2**	**81.6**	23.45-23.50	47.4	57.7	71.1
13.00-14.00	**50.6**	**60.9**	**74.8**	23.50-23.55	44.4	51.7	60.8
14.00-15.00	**50.4**	**61.5**	75.5	23.55-00.00	51.0	61.2	74.4
15.00-16.00	**51.6**	**60.5**	**73.4**	**23.00-00.00**	**46.6**	**56.2**	**74.4**
16.00-17.00	**51.3**	**63.5**	**80.8**	00.00-00.05	45.4	58.2	75.6
17.00-18.00	**49.3**	**63.1**	**83.7**	00.05-00.10	45.6	49.4	64.7
18.00-19.00	**47.6**	**60.7**	**80.4**	00.10-00.15	45.2	52.2	67.6
19.00-20.00	**46.7**	**58.7**	**70.0**	00.15-00.20	46.4	52.1	66.6
20.00-21.00	**45.7**	**58.6**	**70.3**	00.20-00.25	49.2	56.7	70.9
21.00-22.00	**48.6**	**59.2**	**75.5**	00.25-00.30	44.6	52.3	65.1
22.00-22.05	49.4	58.1	69.8	00.30-00.35	46.8	54.6	69.0
22.05-22.10	53.4	59.3	69.6	00.35-00.40	47.6	52.6	63.9
22.10-22.15	45.8	53.9	65.6	00.40-00.45	44.6	51.7	67.4
22.15-22.20	46.4	57.1	69.0	00.45-00.50	49.4	56.1	69.1
22.20-22.25	47.6	56.6	71.9	00.50-00.55	48.6	53.0	66.2
22.25-22.30	46.0	54.4	65.9	00.55-01.00	50.6	61.5	76.5
22.30-22.35	46.8	53.6	64.8	**00.00-01.00**	**47.5**	**55.6**	**76.5**
22.35-22.40	43.0	53.3	63.9	01.00-01.05	45.8	48.6	62.4
22.40-22.45	46.8	54.4	64.2	01.05-01.10	44.0	48.4	62.1
22.45-22.50	49.6	57.4	69.9	01.10-01.15	48.0	54.6	67.8
22.50-22.55	44.6	53.1	65.6	01.15-01.20	50.2	56.9	72.2
22.55-23.00	45.2	59.6	74.1	01.20-01.25	47.0	55.3	70.1
22.00-23.00	**48.0**	**56.5**	**74.1**	01.25-01.30	43.4	55.9	72.5
23.00-23.05	50.6	55.9	66.6	01.30-01.35	49.6	53.4	66.0
23.05-23.10	42.8	53.7	66.0	01.35-01.40	45.8	58.2	75.4
23.10-23.15	43.2	51.9	64.2	01.40-01.45	47.0	56.3	74.0
23.15-23.20	45.2	54.2	67.9	01.45-01.50	44.6	53.9	68.3
23.20-23.25	45.2	54.9	68.1	01.50-01.55	44.0	48.3	62.6
23.25-23.30	46.6	55.1	68.4	01.55-02.00	47.8	53.6	68.5
23.30-23.35	44.2	51.6	61.6	**01.00-02.00**	**47.0**	**54.6**	**75.4**
23.35-23.40	44.0	52.9	63.6	02.00-02.05	48.4	55.8	66.1
23.40-23.45	44.2	59.7	72.0	02.05-02.10	46.2	52.1	63.0

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	46.0	57.6	72.2	04.30-04.35	51.2	55.9	65.6
02.15-02.20	50.2	53.4	63.0	04.35-04.40	43.6	51.4	63.0
02.20-02.25	47.0	56.1	70.6	04.40-04.45	44.8	53.9	63.7
02.25-02.30	50.8	55.8	64.7	04.45-04.50	46.8	53.0	61.2
02.30-02.35	45.2	53.9	64.6	04.50-04.55	46.0	55.9	65.9
02.35-02.40	49.0	58.0	66.6	04.55-05.00	43.8	54.7	67.0
02.40-02.45	44.4	48.1	60.9	**04.00-05.00**	**47.1**	**55.7**	**70.0**
02.45-02.50	46.8	53.6	65.0	05.00-05.05	50.4	59.5	70.2
02.50-02.55	45.2	52.5	67.9	05.05-05.10	43.2	51.4	64.8
02.55-03.00	48.8	55.7	69.0	05.10-05.15	43.6	54.4	66.5
02.00-03.00	**47.8**	**55.1**	**72.2**	05.15-05.20	44.2	53.5	66.0
03.00-03.05	45.8	56.8	70.9	05.20-05.25	42.6	53.7	67.6
03.05-03.10	47.8	59.2	74.1	05.25-05.30	41.8	47.0	62.5
03.10-03.15	44.0	48.2	62.2	05.30-05.35	45.2	54.0	68.2
03.15-03.20	44.4	51.9	64.8	05.35-05.40	47.0	56.1	68.0
03.20-03.25	44.4	53.3	63.7	05.40-05.45	44.2	51.5	64.0
03.25-03.30	44.8	54.3	65.2	05.45-05.50	47.0	60.4	72.8
03.30-03.35	49.4	59.0	73.5	05.50-05.55	41.4	53.0	63.8
03.35-03.40	47.6	59.1	75.5	05.55-06.00	51.8	55.9	65.6
03.40-03.45	46.6	50.6	62.0	**05.00-06.00**	**46.5**	**55.5**	**72.8**
03.45-03.50	50.0	58.3	69.9	**06.00-07.00**	**45.0**	**56.0**	**71.1**
03.50-03.55	46.6	54.9	66.2	**07.00-08.00**	**43.9**	**55.8**	**68.7**
03.55-04.00	43.8	52.8	64.7	**08.00-09.00**	**45.3**	**58.3**	**74.5**
03.00-04.00	**46.8**	**56.1**	75.5	**09.00-10.00**	**38.6**	**54.3**	**66.6**
04.00-04.05	43.6	54.2	68.3	**10.00-11.00**	**42.2**	**59.3**	**80.4**
04.05-04.10	44.2	56.5	70.0	**11.00-12.00**	**40.1**	**55.4**	**72.5**
04.10-04.15	46.2	53.4	65.9	L_{eq} (24 hr)[3]	**48.1**	**59.1**	-
04.15-04.20	48.8	58.0	69.1	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**83.7**
04.20-04.25	46.6	57.8	68.9	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	50.4	57.9	66.9	Ldn	-	**63.2**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2540)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**41.4**	**55.2**	**67.0**	23.45-23.50	36.6	49.8	61.9
13.00-14.00	**41.5**	**56.3**	**68.5**	23.50-23.55	40.8	53.0	61.8
14.00-15.00	**38.9**	**56.5**	**72.7**	23.55-00.00	44.2	58.5	68.9
15.00-16.00	**38.7**	**54.7**	**69.9**	**23.00-00.00**	**42.4**	**56.2**	**73.7**
16.00-17.00	**40.9**	**57.3**	**77.2**	00.00-00.05	41.2	56.4	65.5
17.00-18.00	**38.6**	**56.3**	**71.9**	00.05-00.10	39.4	48.2	60.1
18.00-19.00	**39.5**	**59.3**	**79.4**	00.10-00.15	41.4	56.3	65.6
19.00-20.00	**43.9**	**62.2**	**82.7**	00.15-00.20	41.6	53.4	63.3
20.00-21.00	**42.3**	**55.9**	**70.1**	00.20-00.25	50.6	66.0	75.1
21.00-22.00	**42.4**	**54.9**	**69.4**	00.25-00.30	40.6	53.8	63.8
22.00-22.05	40.6	56.8	67.0	00.30-00.35	51.0	59.2	68.2
22.05-22.10	38.6	53.8	62.5	00.35-00.40	45.0	59.9	70.4
22.10-22.15	39.0	46.1	55.5	00.40-00.45	39.0	55.1	67.2
22.15-22.20	41.6	58.3	67.8	00.45-00.50	40.6	52.1	59.1
22.20-22.25	43.0	55.9	62.7	00.50-00.55	41.0	57.0	65.4
22.25-22.30	40.8	57.8	66.8	00.55-01.00	41.2	52.8	61.4
22.30-22.35	46.6	56.2	63.3	**00.00-01.00**	**45.0**	**58.4**	**75.1**
22.35-22.40	38.2	56.3	64.0	01.00-01.05	40.0	55.4	64.8
22.40-22.45	39.8	50.9	61.5	01.05-01.10	43.0	58.0	67.3
22.45-22.50	41.2	58.4	68.5	01.10-01.15	44.2	55.9	64.6
22.50-22.55	40.0	56.5	66.9	01.15-01.20	48.6	59.1	67.6
22.55-23.00	44.0	57.9	66.7	01.20-01.25	38.8	57.7	67.5
22.00-23.00	**41.8**	**56.3**	**68.5**	01.25-01.30	41.2	53.1	61.2
23.00-23.05	41.0	54.5	66.7	01.30-01.35	37.4	51.4	59.9
23.05-23.10	47.2	54.2	62.1	01.35-01.40	41.4	65.7	80.3
23.10-23.15	42.6	58.7	67.9	01.40-01.45	42.6	56.4	65.5
23.15-23.20	42.8	60.3	73.7	01.45-01.50	41.8	55.8	67.0
23.20-23.25	40.2	54.7	63.0	01.50-01.55	49.2	60.7	70.0
23.25-23.30	43.6	53.9	61.7	01.55-02.00	44.6	57.3	67.2
23.30-23.35	38.2	57.8	67.7	**01.00-02.00**	**44.2**	**58.9**	**80.3**
23.35-23.40	40.8	51.2	58.9	02.00-02.05	43.4	53.9	62.3
23.40-23.45	41.0	55.7	66.3	02.05-02.10	51.2	60.0	68.6

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	46.0	55.1	63.3	04.30-04.35	42.2	58.7	70.0
02.15-02.20	40.4	54.1	64.9	04.35-04.40	45.6	56.8	66.1
02.20-02.25	40.0	53.9	61.1	04.40-04.45	43.8	60.0	72.3
02.25-02.30	39.4	53.4	62.0	04.45-04.50	41.8	54.7	63.1
02.30-02.35	44.8	57.0	66.6	04.50-04.55	40.2	55.7	63.0
02.35-02.40	43.8	57.3	68.2	04.55-05.00	40.0	58.2	69.7
02.40-02.45	40.8	50.5	61.3	**04.00-05.00**	**45.0**	**57.2**	**72.3**
02.45-02.50	52.0	60.6	66.9	05.00-05.05	42.6	56.3	62.9
02.50-02.55	47.0	57.0	64.2	05.05-05.10	49.0	58.8	66.5
02.55-03.00	51.4	59.3	68.0	05.10-05.15	44.6	57.7	65.5
02.00-03.00	**47.2**	**56.9**	**68.6**	05.15-05.20	39.4	51.9	60.5
03.00-03.05	42.2	53.1	64.2	05.20-05.25	39.8	50.9	61.9
03.05-03.10	41.6	55.9	63.1	05.25-05.30	42.4	53.6	62.0
03.10-03.15	38.6	52.5	60.5	05.30-05.35	43.6	56.4	65.9
03.15-03.20	48.8	57.1	64.6	05.35-05.40	52.2	61.0	71.4
03.20-03.25	41.8	55.9	64.9	05.40-05.45	49.4	60.3	69.5
03.25-03.30	41.2	53.3	65.7	05.45-05.50	43.8	60.2	68.0
03.30-03.35	49.8	59.8	65.5	05.50-05.55	39.0	53.6	64.0
03.35-03.40	46.0	57.0	70.0	05.55-06.00	39.6	56.8	66.9
03.40-03.45	44.8	56.6	66.7	**05.00-06.00**	**46.0**	**57.5**	**71.4**
03.45-03.50	38.8	46.3	55.6	**06.00-07.00**	**46.5**	**57.2**	**68.7**
03.50-03.55	43.4	54.5	64.8	**07.00-08.00**	**49.1**	**58.0**	**70.8**
03.55-04.00	41.0	52.5	62.8	**08.00-09.00**	**50.5**	**59.6**	**76.0**
03.00-04.00	**44.6**	**55.5**	**70.0**	**09.00-10.00**	**54.4**	**61.5**	**81.7**
04.00-04.05	41.6	53.2	61.9	**10.00-11.00**	**53.9**	**61.2**	**73.9**
04.05-04.10	39.2	53.7	65.5	**11.00-12.00**	**52.6**	**60.2**	**69.1**
04.10-04.15	43.0	58.1	67.8	L_{eq} (24 hr)[3]	**47.4**	**58.2**	-
04.15-04.20	44.8	55.7	65.1	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**82.7**
04.20-04.25	46.4	57.3	65.7	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	51.8	58.5	64.1	Ldn	-	**63.9**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง และระดับเสียงอยู่ยอดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**55.1**	**61.5**	**72.4**	23.45-23.50	54.2	60.6	77.8
13.00-14.00	**54.8**	**62.0**	75.7	23.50-23.55	51.8	60.4	70.5
14.00-15.00	**55.4**	**63.6**	**79.5**	23.55-00.00	57.6	60.2	67.9
15.00-16.00	**54.3**	**61.5**	**74.3**	**23.00-00.00**	**54.5**	**60.6**	**77.8**
16.00-17.00	**55.3**	**62.9**	**78.4**	00.00-00.05	53.2	60.0	73.7
17.00-18.00	**54.5**	**62.5**	**80.8**	00.05-00.10	56.2	62.9	72.3
18.00-19.00	**57.1**	**62.6**	**74.4**	00.10-00.15	54.6	56.7	78.2
19.00-20.00	**55.0**	**62.1**	**76.7**	00.15-00.20	55.4	62.7	68.3
20.00-21.00	**55.7**	**62.6**	**73.9**	00.20-00.25	55.4	60.9	69.5
21.00-22.00	**55.0**	**63.1**	**83.2**	00.25-00.30	53.6	59.8	67.8
22.00-22.05	56.6	62.0	71.4	00.30-00.35	53.4	60.7	66.2
22.05-22.10	48.4	61.5	91.0	00.35-00.40	49.6	60.1	69.3
22.10-22.15	55.2	59.0	73.7	00.40-00.45	57.6	60.1	71.1
22.15-22.20	50.6	61.2	70.3	00.45-00.50	51.0	57.8	65.0
22.20-22.25	52.2	61.7	70.2	00.50-00.55	51.8	61.8	68.4
22.25-22.30	58.8	60.5	67.9	00.55-01.00	57.2	60.0	72.4
22.30-22.35	56.2	61.7	69.5	**00.00-01.00**	**54.7**	**60.6**	**78.2**
22.35-22.40	48.2	57.6	69.2	01.00-01.05	52.0	59.6	66.0
22.40-22.45	55.4	59.3	67.4	01.05-01.10	54.0	63.2	70.3
22.45-22.50	57.2	60.3	68.1	01.10-01.15	57.2	60.5	68.8
22.50-22.55	44.0	58.1	72.6	01.15-01.20	51.8	59.6	71.3
22.55-23.00	57.4	61.5	68.7	01.20-01.25	51.6	60.8	68.7
22.00-23.00	**55.0**	**60.6**	**91.0**	01.25-01.30	56.4	61.4	67.3
23.00-23.05	50.0	59.9	70.6	01.30-01.35	50.0	57.5	63.9
23.05-23.10	54.6	60.9	70.9	01.35-01.40	51.4	60.5	67.6
23.10-23.15	51.8	61.2	69.7	01.40-01.45	58.8	59.8	74.3
23.15-23.20	55.6	60.2	67.3	01.45-01.50	56.0	60.8	69.4
23.20-23.25	53.8	60.1	67.4	01.50-01.55	54.2	60.5	66.6
23.25-23.30	55.8	62.4	77.2	01.55-02.00	54.4	60.1	67.2
23.30-23.35	55.4	60.5	69.0	**01.00-02.00**	**54.8**	**60.5**	**74.3**
23.35-23.40	50.4	57.9	64.3	02.00-02.05	57.8	60.4	68.7
23.40-23.45	56.0	61.0	66.5	02.05-02.10	55.2	59.5	66.9

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	53.6	60.8	70.7	04.30-04.35	57.4	61.0	74.3
02.15-02.20	56.2	61.5	65.7	04.35-04.40	58.6	62.0	66.9
02.20-02.25	54.0	61.9	70.5	04.40-04.45	56.0	60.1	69.2
02.25-02.30	51.4	56.8	66.6	04.45-04.50	52.2	58.6	66.8
02.30-02.35	55.4	61.1	67.2	04.50-04.55	51.2	58.0	64.2
02.35-02.40	57.8	61.1	68.7	04.55-05.00	50.4	60.1	67.9
02.40-02.45	51.8	60.5	68.1	**04.00-05.00**	**56.5**	**60.6**	**74.3**
02.45-02.50	54.4	60.0	68.4	05.00-05.05	57.2	60.7	65.8
02.50-02.55	57.2	60.9	70.4	05.05-05.10	51.6	60.4	68.5
02.55-03.00	56.0	61.1	65.5	05.10-05.15	56.0	60.7	79.7
02.00-03.00	**55.5**	**60.6**	**70.7**	05.15-05.20	51.2	57.2	69.6
03.00-03.05	51.6	58.0	66.3	05.20-05.25	56.6	60.1	67.9
03.05-03.10	52.8	60.1	66.2	05.25-05.30	56.8	61.9	68.1
03.10-03.15	54.0	61.4	69.5	05.30-05.35	53.8	61.4	66.2
03.15-03.20	53.8	59.6	63.7	05.35-05.40	57.8	61.4	65.8
03.20-03.25	52.4	59.4	65.1	05.40-05.45	48.2	60.2	70.5
03.25-03.30	54.6	60.1	66.2	05.45-05.50	57.0	60.5	68.7
03.30-03.35	57.8	61.4	66.3	05.50-05.55	56.4	60.8	66.3
03.35-03.40	53.2	60.2	68.2	05.55-06.00	51.4	59.4	68.7
03.40-03.45	54.6	61.8	71.2	**05.00-06.00**	**55.4**	**60.5**	**79.7**
03.45-03.50	57.8	61.8	65.9	**06.00-07.00**	**56.1**	**61.9**	**74.7**
03.50-03.55	53.2	60.1	70.4	**07.00-08.00**	**54.6**	**61.0**	**73.6**
03.55-04.00	55.6	60.7	68.7	**08.00-09.00**	**55.4**	**61.7**	**74.6**
03.00-04.00	**54.7**	**60.5**	**71.2**	**09.00-10.00**	55.7	**60.9**	**75.2**
04.00-04.05	60.6	60.9	68.8	**10.00-11.00**	**57.0**	**62.3**	**74.8**
04.05-04.10	57.4	61.4	67.1	**11.00-12.00**	**54.5**	**61.5**	**76.1**
04.10-04.15	57.2	60.9	68.4	L_{eq} (24 hr)[2]	**55.3**	**61.7**	-
04.15-04.20	53.8	60.0	66.1	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**91.0**
04.20-04.25	54.4	60.4	71.0	มาตรฐาน[2],[3]	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	57.6	61.8	69.2	Ldn	-	**67.4**	-

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (25-26/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**55.8**	**61.4**	**72.6**	23.45-23.50	55.4	61.8	72.0
13.00-14.00	**57.0**	**62.9**	**76.9**	23.50-23.55	54.8	60.2	68.0
14.00-15.00	**57.6**	**63.2**	**81.9**	23.55-00.00	57.6	61.0	69.8
15.00-16.00	**56.8**	**62.1**	**73.2**	**23.00-00.00**	**55.3**	**60.4**	**72.0**
16.00-17.00	**55.3**	**60.9**	**73.1**	00.00-00.05	56.8	61.6	68.4
17.00-18.00	**55.3**	**61.4**	**70.9**	00.05-00.10	54.8	58.7	66.4
18.00-19.00	**56.3**	**62.6**	**74.6**	00.10-00.15	54.0	58.8	66.1
19.00-20.00	**54.5**	**61.5**	**76.2**	00.15-00.20	53.0	58.5	64.8
20.00-21.00	**55.4**	**62.4**	**83.8**	00.20-00.25	51.8	59.2	65.2
21.00-22.00	**55.6**	**61.7**	**77.9**	00.25-00.30	54.2	61.9	71.1
22.00-22.05	56.2	58.8	65.5	00.30-00.35	54.2	60.1	68.0
22.05-22.10	57.8	64.4	78.5	00.35-00.40	54.2	59.1	65.9
22.10-22.15	57.2	60.8	67.1	00.40-00.45	56.6	59.9	66.6
22.15-22.20	59.2	61.1	67.8	00.45-00.50	53.0	58.4	66.9
22.20-22.25	49.2	56.8	65.3	00.50-00.55	59.2	62.2	70.0
22.25-22.30	58.2	61.5	76.0	00.55-01.00	53.2	58.5	66.8
22.30-22.35	57.2	61.1	69.6	**00.00-01.00**	**55.1**	**60.0**	**71.1**
22.35-22.40	54.4	59.4	70.4	01.00-01.05	56.2	58.7	65.4
22.40-22.45	54.6	58.9	66.7	01.05-01.10	59.6	61.4	68.6
22.45-22.50	56.6	58.3	64.5	01.10-01.15	55.6	61.0	68.1
22.50-22.55	55.8	60.4	70.6	01.15-01.20	55.8	64.4	79.6
22.55-23.00	54.0	59.1	66.8	01.20-01.25	59.2	60.7	67.8
22.00-23.00	**56.4**	**60.5**	**78.5**	01.25-01.30	55.2	59.9	72.1
23.00-23.05	49.6	60.8	67.9	01.30-01.35	53.0	58.3	70.5
23.05-23.10	56.2	61.7	68.7	01.35-01.40	58.4	60.1	69.7
23.10-23.15	56.6	60.7	69.9	01.40-01.45	50.6	57.6	66.3
23.15-23.20	56.0	60.3	67.3	01.45-01.50	57.2	60.5	68.5
23.20-23.25	50.8	58.2	67.6	01.50-01.55	57.4	60.1	66.2
23.25-23.30	55.8	60.5	66.6	01.55-02.00	53.4	57.1	66.8
23.30-23.35	55.0	59.6	66.2	**01.00-02.00**	**56.6**	**60.4**	**79.6**
23.35-23.40	52.6	58.2	66.1	02.00-02.05	58.4	59.1	65.8
23.40-23.45	56.8	60.1	65.7	02.05-02.10	56.0	59.8	66.8

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (25-26/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	54.2	61.8	71.4	04.30-04.35	47.0	56.0	66.2
02.15-02.20	57.2	57.9	64.6	04.35-04.40	57.4	62.2	68.7
02.20-02.25	59.8	62.3	74.4	04.40-04.45	56.6	60.3	67.6
02.25-02.30	57.4	59.6	67.6	04.45-04.50	50.4	57.7	65.4
02.30-02.35	50.0	58.7	70.0	04.50-04.55	49.4	58.0	64.0
02.35-02.40	53.8	59.2	70.9	04.55-05.00	55.0	59.6	68.1
02.40-02.45	59.0	61.7	74.8	**04.00-05.00**	**55.9**	**60.1**	**81.1**
02.45-02.50	51.8	57.9	69.8	05.00-05.05	49.4	58.5	66.4
02.50-02.55	53.4	58.4	68.2	05.05-05.10	54.4	59.6	68.8
02.55-03.00	60.6	62.7	71.1	05.10-05.15	54.2	57.4	65.8
02.00-03.00	**57.0**	**60.3**	**74.8**	05.15-05.20	54.8	59.0	66.1
03.00-03.05	55.2	59.2	68.5	05.20-05.25	53.8	63.7	78.2
03.05-03.10	51.6	55.2	62.5	05.25-05.30	55.0	61.0	73.4
03.10-03.15	57.8	59.8	66.2	05.30-05.35	59.0	59.7	75.0
03.15-03.20	52.4	59.0	66.5	05.35-05.40	57.4	60.3	72.5
03.20-03.25	56.2	59.7	69.0	05.40-05.45	47.6	57.5	66.2
03.25-03.30	57.6	61.5	74.3	05.45-05.50	57.4	62.7	73.5
03.30-03.35	56.0	59.2	67.3	05.50-05.55	54.8	59.1	69.4
03.35-03.40	60.6	61.4	66.9	05.55-06.00	53.6	59.2	66.4
03.40-03.45	53.0	60.5	68.4	**05.00-06.00**	**55.2**	**60.2**	**78.2**
03.45-03.50	54.6	59.3	67.9	**06.00-07.00**	**55.5**	**61.4**	**73.4**
03.50-03.55	58.8	64.1	76.5	**07.00-08.00**	**56.0**	**61.9**	**73.0**
03.55-04.00	47.6	56.8	69.1	**08.00-09.00**	**55.9**	**62.1**	**74.4**
03.00-04.00	**56.3**	**60.2**	**76.5**	**09.00-10.00**	**55.4**	**62.7**	**81.1**
04.00-04.05	59.0	60.6	81.1	**10.00-11.00**	**55.6**	**61.9**	**73.3**
04.05-04.10	56.2	61.3	68.2	**11.00-12.00**	**56.7**	**61.9**	**73.7**
04.10-04.15	57.6	61.0	67.9	L_{eq} (24 hr)[5]	**56.0**	**61.5**	-
04.15-04.20	57.2	60.3	66.9	L_{max}(24 hr)[5]	-	-	**83.8**
04.20-04.25	51.6	58.0	67.4	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	58.2	61.8	68.5	Ldn	-	**67.1**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[5] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (26-27/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**54.8**	**61.3**	**74.7**	23.45-23.50	58.0	63.3	82.3
13.00-14.00	**56.9**	**63.1**	**87.9**	23.50-23.55	55.8	59.7	71.9
14.00-15.00	**57.5**	**63.3**	**82.2**	23.55-00.00	55.4	56.1	67.9
15.00-16.00	**58.3**	**62.7**	**71.6**	**23.00-00.00**	**55.1**	**60.3**	**82.5**
16.00-17.00	**57.3**	**62.3**	**71.3**	00.00-00.05	56.8	60.9	67.6
17.00-18.00	**57.6**	**63.1**	**74.2**	00.05-00.10	56.2	59.7	64.8
18.00-19.00	**57.8**	**63.1**	**76.3**	00.10-00.15	58.2	60.2	72.5
19.00-20.00	**57.1**	**63.0**	**80.6**	00.15-00.20	51.0	61.0	68.2
20.00-21.00	**57.3**	**62.9**	**77.7**	00.20-00.25	52.2	60.0	65.6
21.00-22.00	**56.5**	**61.2**	**74.2**	00.25-00.30	58.2	60.7	71.5
22.00-22.05	55.9	61.9	73.3	00.30-00.35	51.4	59.5	66.0
22.05-22.10	51.9	58.6	66.6	00.35-00.40	51.0	62.3	74.8
22.10-22.15	52.5	57.7	69.8	00.40-00.45	57.6	62.3	68.5
22.15-22.20	54.5	61.3	72.1	00.45-00.50	55.4	59.8	65.6
22.20-22.25	55.7	61.0	70.8	00.50-00.55	52.2	58.0	64.3
22.25-22.30	53.9	58.9	65.3	00.55-01.00	54.4	60.2	65.9
22.30-22.35	54.1	59.3	68.4	**00.00-01.00**	**55.4**	**60.5**	**74.8**
22.35-22.40	49.1	63.4	75.7	01.00-01.05	54.8	60.6	70.2
22.40-22.45	53.7	61.3	73.4	01.05-01.10	58.0	61.3	69.3
22.45-22.50	53.1	57.5	64.7	01.10-01.15	53.4	58.2	68.7
22.50-22.55	53.1	60.2	69.2	01.15-01.20	52.0	61.9	73.1
22.55-23.00	55.1	62.5	78.6	01.20-01.25	56.6	59.8	66.2
22.00-23.00	**53.9**	**60.7**	**78.6**	01.25-01.30	54.8	59.2	67.7
23.00-23.05	52.6	58.1	70.4	01.30-01.35	55.0	59.7	67.3
23.05-23.10	51.0	56.1	67.1	01.35-01.40	56.0	60.5	70.7
23.10-23.15	54.0	56.5	64.8	01.40-01.45	56.6	61.3	66.4
23.15-23.20	54.6	56.1	65.2	01.45-01.50	52.4	61.2	73.9
23.20-23.25	55.0	59.9	74.0	01.50-01.55	55.0	60.3	69.3
23.25-23.30	55.4	65.3	82.5	01.55-02.00	52.6	59.1	64.3
23.30-23.35	55.8	62.3	76.9	**01.00-02.00**	**55.1**	**60.4**	**73.9**
23.35-23.40	54.0	58.0	71.5	02.00-02.05	57.2	59.6	65.0
23.40-23.45	56.0	59.2	74.6	02.05-02.10	57.6	63.1	76.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (26-27/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	54.6	59.0	66.3	04.30-04.35	54.8	58.6	66.6
02.15-02.20	49.2	57.1	66.6	04.35-04.40	53.8	60.0	73.3
02.20-02.25	48.2	55.0	65.2	04.40-04.45	58.6	62.4	69.3
02.25-02.30	53.0	60.5	70.7	04.45-04.50	52.6	57.3	65.1
02.30-02.35	56.4	59.4	75.5	04.50-04.55	56.4	61.3	68.8
02.35-02.40	55.6	59.6	65.7	04.55-05.00	54.2	59.2	65.4
02.40-02.45	47.0	61.2	78.4	**04.00-05.00**	**55.4**	**60.7**	**76.2**
02.45-02.50	56.4	60.0	67.3	05.00-05.05	49.6	56.8	65.0
02.50-02.55	51.8	58.5	66.8	05.05-05.10	57.8	58.8	63.9
02.55-03.00	54.6	61.6	70.4	05.10-05.15	56.6	60.5	70.7
02.00-03.00	**54.6**	**60.0**	**78.4**	05.15-05.20	56.8	60.2	71.9
03.00-03.05	57.0	60.6	74.6	05.20-05.25	51.6	58.2	69.6
03.05-03.10	54.4	61.6	68.0	05.25-05.30	56.6	62.3	73.8
03.10-03.15	53.2	61.4	67.6	05.30-05.35	54.4	61.0	72.2
03.15-03.20	54.8	60.5	74.6	05.35-05.40	50.8	59.3	73.7
03.20-03.25	51.0	59.7	65.2	05.40-05.45	53.6	62.0	74.3
03.25-03.30	56.4	61.5	67.0	05.45-05.50	59.6	61.7	69.4
03.30-03.35	51.2	59.7	64.7	05.50-05.55	50.8	55.4	67.0
03.35-03.40	55.4	60.4	66.4	05.55-06.00	54.2	57.7	67.4
03.40-03.45	59.4	61.9	67.9	**05.00-06.00**	**55.4**	**60.0**	**74.3**
03.45-03.50	52.0	59.8	68.5	**06.00-07.00**	**53.9**	**60.8**	**72.8**
03.50-03.55	49.2	56.7	64.9	**07.00-08.00**	**52.6**	**60.7**	**71.3**
03.55-04.00	55.0	60.9	66.3	**08.00-09.00**	**54.3**	**62.2**	**81.1**
03.00-04.00	**55.0**	**60.6**	**74.6**	**09.00-10.00**	**52.8**	**60.5**	**72.7**
04.00-04.05	58.6	61.3	67.8	**10.00-11.00**	**52.5**	**62.6**	**76.9**
04.05-04.10	50.4	58.3	66.1	**11.00-12.00**	**52.8**	**61.3**	**74.1**
04.10-04.15	46.4	58.3	66.6	**L_{eq} (24 hr)[3]**	**55.8**	**61.7**	-
04.15-04.20	57.0	64.0	76.2	**L_{max}(24 hr)[3]**	-	-	**87.9**
04.20-04.25	57.2	62.6	71.9	**มาตรฐาน[1],[2]**	-	**70.0**	**115.0**
04.25-04.30	49.6	58.8	67.9	**Ldn**	-	**67.2**	-

ที่มา : [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
12.00-13.00	**51.6**	**60.9**	**75.0**	23.45-23.50	45.4	53.9	61.7
13.00-14.00	**52.1**	**62.3**	**79.7**	23.50-23.55	44.0	54.5	61.8
14.00-15.00	**51.0**	**60.7**	**75.9**	23.55-00.00	49.4	56.4	63.6
15.00-16.00	**48.0**	**58.4**	**73.9**	**23.00-00.00**	**47.0**	**57.5**	**70.2**
16.00-17.00	**46.7**	**59.6**	**74.6**	00.00-00.05	44.4	58.7	69.1
17.00-18.00	**48.7**	**60.6**	**76.2**	00.05-00.10	45.4	53.5	63.2
18.00-19.00	**48.4**	**59.5**	**74.3**	00.10-00.15	52.6	59.9	65.2
19.00-20.00	**49.2**	**61.0**	**78.3**	00.15-00.20	46.8	61.7	75.7
20.00-21.00	**47.7**	**58.3**	**75.2**	00.20-00.25	44.4	55.0	62.2
21.00-22.00	**47.4**	**58.1**	**71.3**	00.25-00.30	46.4	58.2	66.1
22.00-22.05	44.6	57.4	67.0	00.30-00.35	45.0	59.3	67.1
22.05-22.10	46.8	57.0	63.4	00.35-00.40	44.4	54.7	64.0
22.10-22.15	44.4	55.1	66.8	00.40-00.45	46.4	55.8	63.9
22.15-22.20	47.8	56.5	65.0	00.45-00.50	44.0	59.3	67.8
22.20-22.25	45.0	55.2	66.3	00.50-00.55	43.0	56.0	64.8
22.25-22.30	46.8	58.2	67.1	00.55-01.00	44.8	56.2	63.2
22.30-22.35	46.6	55.5	64.2	**00.00-01.00**	**46.5**	**58.0**	**75.7**
22.35-22.40	45.6	61.6	71.2	01.00-01.05	48.6	57.5	66.0
22.40-22.45	46.6	57.7	66.8	01.05-01.10	44.8	52.6	61.8
22.45-22.50	44.8	54.7	62.3	01.10-01.15	43.4	58.1	71.5
22.50-22.55	51.0	60.6	72.6	01.15-01.20	49.2	59.5	68.8
22.55-23.00	45.0	54.4	64.5	01.20-01.25	43.6	54.5	68.0
22.00-23.00	**46.7**	**57.6**	**72.6**	01.25-01.30	49.0	58.3	65.2
23.00-23.05	49.8	60.2	68.4	01.30-01.35	43.0	55.9	66.5
23.05-23.10	42.4	44.9	52.4	01.35-01.40	51.4	59.1	65.2
23.10-23.15	46.8	57.3	64.5	01.40-01.45	45.6	59.6	69.0
23.15-23.20	49.4	59.9	68.3	01.45-01.50	41.2	48.5	57.0
23.20-23.25	47.2	58.5	66.1	01.50-01.55	48.2	61.3	70.5
23.25-23.30	44.0	58.6	70.2	01.55-02.00	45.8	57.2	65.1
23.30-23.35	48.6	59.2	67.0	**01.00-02.00**	**47.1**	**57.8**	**71.5**
23.35-23.40	44.8	57.8	66.2	02.00-02.05	41.6	55.5	65.9
23.40-23.45	43.4	56.0	66.3	02.05-02.10	42.0	51.1	61.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : วิมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.10-02.15	42.0	52.8	63.0	04.20-04.25	53.8	58.8	64.8
02.15-02.20	41.8	54.3	64.5	04.25-04.30	39.6	60.7	73.5
02.20-02.25	42.6	58.7	66.7	04.30-04.35	41.6	52.7	62.7
02.25-02.30	41.4	51.0	59.1	04.35-04.40	47.2	58.8	68.7
02.30-02.35	42.6	52.2	58.6	04.40-04.45	42.2	56.4	65.3
02.35-02.40	40.8	57.4	67.9	04.45-04.50	42.2	57.5	70.6
02.40-02.45	41.0	48.4	58.5	04.50-04.55	40.8	50.7	59.8
02.45-02.50	45.0	55.1	63.9	04.55-05.00	44.4	56.0	63.7
02.50-02.55	43.6	58.2	66.8	**04.00-05.00**	**45.7**	**56.2**	**73.5**
02.55-03.00	44.8	56.1	64.1	05.00-05.05	41.8	54.2	63.2
02.00-03.00	**42.6**	**55.2**	**67.9**	05.05-05.10	41.6	54.3	63.2
03.00-03.05	43.6	58.1	66.4	05.10-05.15	41.8	59.9	71.0
03.05-03.10	46.0	58.5	68.1	05.15-05.20	42.0	52.1	60.9
03.10-03.15	42.8	56.0	65.7	05.20-05.25	41.4	56.9	68.4
03.15-03.20	46.6	58.2	65.6	05.25-05.30	43.4	56.8	65.0
03.20-03.25	44.4	52.9	65.1	05.30-05.35	45.2	58.7	68.6
03.25-03.30	44.2	56.3	64.4	05.35-05.40	47.0	66.7	78.0
03.30-03.35	42.8	53.6	63.2	05.40-05.45	45.0	60.1	68.5
03.35-03.40	41.6	55.4	66.9	05.45-05.50	41.4	54.4	64.5
03.40-03.45	41.4	52.6	65.8	05.50-05.55	41.8	55.0	65.5
03.45-03.50	40.4	42.1	47.6	05.55-06.00	42.4	57.6	68.9
03.50-03.55	40.2	49.4	62.0	**05.00-06.00**	**43.3**	**59.3**	**78.0**
03.55-04.00	41.6	54.8	67.0	**06.00-07.00**	**42.4**	**63.3**	**93.6**
03.00-04.00	**43.4**	**55.4**	**68.1**	**07.00-08.00**	**42.3**	**62.7**	**99.7**
04.00-04.05	41.4	52.3	60.8	**08.00-09.00**	**42.3**	**54.6**	**68.3**
04.05-04.10	39.8	52.7	64.6	**09.00-10.00**	**39.3**	**52.8**	**70.1**
04.10-04.15	42.0	52.1	61.2	**10.00-11.00**	**41.0**	**56.5**	**70.4**
04.15-04.20	43.0	49.6	58.4	**11.00-12.00**	**39.4**	**59.4**	**79.9**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Strwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (27-28/03/2569) (3/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr) [2]	47.2	59.3	-
L_{max}(24 hr) [2]	-	-	99.7
มาตรฐาน[1],[2]	-	70.0	115.0
Ldn	-	65.1	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(Mr. Pichai Larsin[illegible]) (Mr. Tawee Sitthitrakul)
Reviewer Approver

-----End of Report-----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลกลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (1/4)

เวลา	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	58.1	55.0	49.6	55.2	-5.6
13.00-14.00	55.6	55.0	46.7	55.2	-8.5
14.00-15.00	55.3	55.0	*	55.2	*
15.00-16.00	59.3	55.0	57.3	55.2	4.1
16.00-17.00	55.1	55.0	38.7	55.2	-14.5
17.00-18.00	62.9	55.0	61.9	55.2	8.7
18.00-19.00	47.6	55.0	9.8	55.2	-43.4
19.00-20.00	65.0	55.0	62.3	55.2	9.1
20.00-21.00	63.8	55.0	61.2	55.2	10.0
21.00-22.00	63.7	55.0	63.1	55.2	9.9
22.00-23.00	59.4	54.9	60.5	52.5	8.0
23.00-00.00	56.5	54.9	54.4	52.5	1.9
00.00-01.00	56.5	54.9	54.4	52.5	1.9
01.00-02.00	56.3	54.9	53.7	52.5	1.2
02.00-03.00	56.3	54.9	53.7	52.5	1.2
03.00-04.00	55.4	54.9	48.8	52.5	-3.7
04.00-05.00	56.1	54.9	52.9	52.5	0.4
05.00-06.00	55.6	54.9	50.5	52.5	-2.0
06.00-07.00	62.5	55.0	62.1	53.2	8.9
07.00-08.00	62.9	55.0	62.1	53.2	8.9
08.00-09.00	62.6	55.0	61.8	53.2	8.6
09.00-10.00	61.7	55.0	60.7	53.2	7.5
10.00-11.00	62.7	55.0	61.9	53.2	8.7
11.00-12.00	62.0	55.0	61.0	53.2	7.8
วันที่ 22-23 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	63.2	55.0	62.5	53.2	9.3
13.00-14.00	60.9	55.0	59.6	53.2	6.4
14.00-15.00	61.5	55.0	60.4	53.2	7.2
15.00-16.00	60.5	55.0	59.1	53.2	5.9
16.00-17.00	61.5	55.0	62.8	53.2	9.6
17.00-18.00	63.1	55.0	62.4	53.2	9.2
18.00-19.00	60.7	55.0	59.3	53.2	6.1
19.00-20.00	58.7	55.0	56.3	53.2	3.1
20.00-21.00	58.6	55.0	56.1	53.2	2.9
21.00-22.00	59.2	55.0	57.1	53.2	3.9
22.00-23.00	56.5	54.9	54.4	52.5	1.9
23.00-00.00	56.2	54.9	53.3	52.5	0.8
00.00-01.00	53.6	54.9	30.3	52.5	-22
01.00-02.00	54.6	54.9	*	52.5	*
02.00-03.00	53.1	54.9	44.6	52.5	-7.9
03.00-04.00	56.1	54.9	52.9	52.5	0.4
04.00-05.00	53.7	54.9	51.0	52.5	-1.5
05.00-06.00	53.5	54.9	49.6	52.5	-2.9
06.00-07.00	56.0	55.0	49.1	53.2	-4.1
07.00-08.00	55.8	55.0	48.1	53.2	-5.1
08.00-09.00	58.3	55.0	55.8	53.2	2.4
09.00-10.00	54.3	55.0	*	53.2	*
10.00-11.00	59.3	55.0	57.3	53.2	4.1
11.00-12.00	55.4	55.0	46.8	53.2	-6.4

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลกลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 Report Date : 30/04/26

Area : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (2/4)

เวลา	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน** (dBA)
วันที่ 25-24 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	55.2	55.0	41.7	53.2	-11.5
13.00-14.00	56.5	55.0	50.4	53.2	-2.8
14.00-15.00	56.5	55.0	51.2	53.2	-2.0
15.00-16.00	54.7	55.0	*	53.2	*
16.00-17.00	57.3	55.0	53.4	53.2	0.2
17.00-18.00	56.3	55.0	50.4	53.2	-2.8
18.00-19.00	59.3	55.0	57.3	53.2	4.1
19.00-20.00	62.2	55.0	61.5	53.2	8.1
20.00-21.00	55.8	55.0	48.6	53.2	-4.6
21.00-22.00	54.9	55.0	*	53.2	*
22.00-23.00	56.3	54.9	53.7	52.5	1.2
23.00-00.00	56.2	54.9	53.3	52.5	0.8
00.00-01.00	58.4	54.9	58.8	52.5	6.3
01.00-02.00	58.9	54.9	59.7	52.5	7.2
02.00-03.00	56.8	54.9	55.6	52.5	3.1
03.00-04.00	55.5	54.9	49.6	52.5	-2.9
04.00-05.00	57.2	54.9	56.3	52.5	3.8
05.00-06.00	57.5	54.9	57.0	52.5	4.5
06.00-07.00	57.2	55.0	53.2	53.2	0.0
07.00-08.00	58.0	55.0	58.0	53.2	4.8
08.00-09.00	59.6	55.0	57.8	53.2	4.6
09.00-10.00	61.5	55.0	60.4	53.2	7.2
10.00-11.00	61.2	55.0	60.0	53.2	6.8
11.00-12.00	60.2	55.0	58.6	53.2	5.4
วันที่ 24-25 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	61.5	55.0	60.4	53.2	7.2
13.00-14.00	62.0	55.0	61.0	53.2	7.8
14.00-15.00	63.0	55.0	63.0	53.2	9.8
15.00-16.00	61.5	55.0	60.4	53.2	7.2
16.00-17.00	62.9	55.0	62.1	53.2	8.9
17.00-18.00	62.5	55.0	61.6	53.2	8.4
18.00-19.00	62.6	55.0	61.8	53.2	8.6
19.00-20.00	62.1	55.0	61.2	53.2	8.0
20.00-21.00	62.8	55.0	61.8	53.2	8.6
21.00-22.00	63.1	55.0	62.4	53.2	9.2
22.00-23.00	60.8	54.9	62.2	52.5	9.7
23.00-00.00	60.6	54.9	62.2	52.5	9.7
00.00-01.00	60.6	54.9	62.2	52.5	9.7
01.00-02.00	60.5	54.9	62.1	52.5	9.6
02.00-03.00	60.6	54.9	62.2	52.5	9.7
03.00-04.00	60.5	54.9	62.1	52.5	9.6
04.00-05.00	60.6	54.9	62.2	52.5	9.7
05.00-06.00	60.5	54.9	62.1	52.5	9.6
06.00-07.00	61.9	55.0	60.9	53.2	7.7
07.00-08.00	61.0	55.0	59.7	53.2	6.5
08.00-09.00	60.7	55.0	60.7	53.2	7.5
09.00-10.00	60.8	55.0	59.6	53.2	6.4
10.00-11.00	62.3	55.0	61.4	53.2	8.2
11.00-12.00	61.5	55.0	60.4	53.2	7.2

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบางขุนพรหม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : วินิว้โครงการค้นทิศตะวันตก (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน* (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	61.4	55.0	60.3	53.2	7.1
13.00-14.00	62.9	55.0	62.1	53.2	8.9
14.00-15.00	63.2	55.0	62.5	53.2	9.3
15.00-16.00	62.1	55.0	61.2	53.2	8.0
16.00-17.00	60.9	55.0	59.6	53.2	6.4
17.00-18.00	61.4	55.0	60.3	53.2	7.1
18.00-19.00	62.6	55.0	61.8	53.2	8.6
19.00-20.00	63.5	55.0	60.4	53.2	7.2
20.00-21.00	62.4	55.0	61.5	53.2	8.3
21.00-22.00	61.7	55.0	60.7	53.2	7.5
22.00-23.00	60.5	54.9	62.1	52.5	9.6
23.00-00.00	60.4	54.9	62.0	52.5	9.5
00.00-01.00	60.0	54.9	61.4	52.5	8.9
01.00-02.00	60.4	54.9	62.0	52.5	9.5
02.00-03.00	60.3	54.9	61.8	52.5	9.3
03.00-04.00	60.2	54.9	61.7	52.5	9.2
04.00-05.00	60.1	54.9	61.5	52.5	9.0
05.00-06.00	60.2	54.9	61.7	52.5	9.2
06.00-07.00	61.4	55.0	60.3	53.2	7.1
07.00-08.00	61.9	55.0	60.9	53.2	7.7
08.00-09.00	62.1	55.0	61.2	53.2	8.0
09.00-10.00	62.7	55.0	61.9	53.2	8.7
10.00-11.00	61.9	55.0	60.9	53.2	7.7
11.00-12.00	61.9	55.0	60.9	53.2	7.7
วันที่ 26-27 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	61.3	55.0	60.1	53.2	6.9
13.00-14.00	63.1	55.0	62.4	53.2	9.2
14.00-15.00	63.3	55.0	62.6	53.2	9.4
15.00-16.00	62.7	55.0	61.9	53.2	8.7
16.00-17.00	62.3	55.0	61.4	53.2	8.2
17.00-18.00	63.1	55.0	62.4	53.2	9.2
18.00-19.00	63.1	55.0	62.4	53.2	9.2
19.00-20.00	63.0	55.0	62.3	53.2	9.1
20.00-21.00	62.9	55.0	62.1	53.2	8.9
21.00-22.00	61.2	55.0	60.0	53.2	6.8
22.00-23.00	60.7	54.9	62.4	52.5	9.9
23.00-00.00	60.3	54.9	61.8	52.5	9.3
00.00-01.00	60.5	54.9	62.1	52.5	9.6
01.00-02.00	60.4	54.9	62.0	52.5	9.5
02.00-03.00	60.0	54.9	61.4	52.5	8.9
03.00-04.00	60.6	54.9	62.2	52.5	9.7
04.00-05.00	60.7	54.9	62.4	52.5	9.9
05.00-06.00	60.0	54.9	61.4	52.5	8.9
06.00-07.00	60.8	55.0	59.5	53.2	6.3
07.00-08.00	60.7	55.0	59.3	53.2	6.1
08.00-09.00	62.2	55.0	61.3	53.2	8.1
09.00-10.00	60.5	55.0	59.1	53.2	5.9
10.00-11.00	62.6	55.0	61.8	53.2	8.6
11.00-12.00	61.3	55.0	60.1	53.2	6.9

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบางขุนพรหม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : วินิว้โครงการด้านทิศตะวันตก (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน* (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2569					
12.00-13.00	60.9	55.0	59.6	53.2	6.4
13.00-14.00	62.3	55.0	61.4	53.2	8.2
14.00-15.00	60.7	55.0	59.3	53.2	6.1
15.00-16.00	58.4	55.0	55.7	53.2	2.5
16.00-17.00	59.6	55.0	57.8	53.2	4.6
17.00-18.00	60.6	55.0	59.2	53.2	6.0
18.00-19.00	59.5	55.0	57.6	53.2	4.4
19.00-20.00	61.0	55.0	59.7	53.2	6.5
20.00-21.00	58.3	55.0	55.8	53.2	2.4
21.00-22.00	58.1	55.0	55.2	53.2	2.0
22.00-23.00	57.6	54.9	57.3	52.5	4.8
23.00-00.00	57.5	54.9	57.0	52.5	4.5
00.00-01.00	58.0	54.9	58.1	52.5	5.6
01.00-02.00	57.8	54.9	57.7	52.5	5.2
02.00-03.00	55.2	54.9	46.4	52.5	-6.1
03.00-04.00	55.4	54.9	48.8	52.5	-3.7
04.00-05.00	56.2	54.9	53.3	52.5	0.8
05.00-06.00	59.3	54.9	60.3	52.5	7.8
06.00-07.00	63.3	55.0	62.8	53.2	9.6
07.00-08.00	62.7	55.0	61.9	53.2	8.7
08.00-09.00	54.8	55.0	*	53.2	*
09.00-10.00	52.8	55.0	*	53.2	*
10.00-11.00	56.5	55.0	51.2	53.2	-2.0
11.00-12.00	59.4	55.0	57.6	53.2	4.2
ค่ามาตรฐาน***					10.0

ที่มา * ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน

*** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)

หมายเหตุ * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) และ กลางคืน (22.00-06.00 น.)

เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19.00-08.00)

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)

Reviewer ------End of Report------ Approver

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**57.9**	**59.7**	**80.3**	23.35-23.40	44.0	56.7	77.8
11.00-12.00	**57.6**	**59.3**	**76.1**	23.40-23.45	46.8	55.5	65.1
12.00-13.00	**58.1**	**59.1**	**70.8**	23.45-23.50	44.6	53.5	65.2
13.00-14.00	**41.9**	**54.6**	**66.9**	23.50-23.55	45.2	56.6	62.4
14.00-15.00	**39.0**	**54.5**	**67.6**	23.55-00.00	42.2	54.5	67.1
15.00-16.00	**38.4**	**56.0**	**71.5**	**23.00-00.00**	**45.7**	**54.7**	**77.8**
16.00-17.00	**43.6**	**56.9**	**72.7**	00.00-00.05	43.6	55.2	66.2
17.00-18.00	**40.9**	**56.0**	**70.8**	00.05-00.10	51.2	55.2	66.5
18.00-19.00	**45.9**	**57.5**	**71.6**	00.10-00.15	54.2	54.3	77.3
19.00-20.00	**44.3**	**56.8**	**72.0**	00.15-00.20	45.8	52.5	65.3
20.00-21.00	**45.2**	**57.6**	**73.5**	00.20-00.25	47.4	53.6	66.3
21.00-22.00	**45.7**	**58.6**	**73.7**	00.25-00.30	39.8	53.8	63.9
22.00-22.05	37.2	52.8	61.2	00.30-00.35	40.0	54.2	68.2
22.05-22.10	38.2	52.6	62.3	00.35-00.40	48.4	53.6	69.0
22.10-22.15	44.2	54.2	64.7	00.40-00.45	46.2	53.6	67.4
22.15-22.20	48.2	55.0	66.0	00.45-00.50	40.2	52.1	68.8
22.20-22.25	47.2	54.7	67.7	00.50-00.55	43.0	53.2	62.7
22.25-22.30	49.2	53.2	70.1	00.55-01.00	49.4	52.5	62.6
22.30-22.35	45.8	55.9	62.4	**00.00-01.00**	**48.0**	**53.8**	**77.3**
22.35-22.40	46.2	55.5	65.3	01.00-01.05	53.8	55.1	67.6
22.40-22.45	42.2	53.4	67.5	01.05-01.10	47.4	56.8	70.0
22.45-22.50	49.8	55.0	73.6	01.10-01.15	50.2	55.4	69.0
22.50-22.55	45.4	56.2	63.5	01.15-01.20	49.2	55.0	64.1
22.55-23.00	49.6	55.8	68.3	01.20-01.25	41.8	52.0	64.2
22.00-23.00	**46.7**	**54.7**	**73.6**	01.25-01.30	37.4	53.4	65.2
23.00-23.05	39.8	50.5	69.7	01.30-01.35	52.4	55.1	66.0
23.05-23.10	51.0	53.2	69.2	01.35-01.40	53.0	55.2	63.6
23.10-23.15	44.4	54.1	65.6	01.40-01.45	48.6	54.8	65.0
23.15-23.20	42.2	52.7	60.9	01.45-01.50	46.2	52.2	64.0
23.20-23.25	47.2	55.3	67.9	01.50-01.55	48.2	55.1	68.1
23.25-23.30	47.0	56.8	71.5	01.55-02.00	49.0	55.7	68.8
23.30-23.35	39.0	51.5	60.2	**01.00-02.00**	**49.8**	**54.8**	**70.0**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	42.8	53.0	67.2	04.20-04.25	49.4	52.5	66.6
02.05-02.10	51.4	52.4	64.0	04.25-04.30	51.0	54.9	65.0
02.10-02.15	47.2	55.0	68.8	04.30-04.35	51.6	54.1	66.5
02.15-02.20	46.8	51.5	64.9	04.35-04.40	50.6	54.3	65.1
02.20-02.25	48.0	54.0	75.2	04.40-04.45	50.4	54.5	69.5
02.25-02.30	48.4	52.6	63.6	04.45-04.50	47.6	53.9	69.0
02.30-02.35	43.8	55.1	66.1	04.50-04.55	49.6	52.2	73.2
02.35-02.40	51.4	55.2	70.5	04.55-05.00	49.2	54.4	63.1
02.40-02.45	45.2	55.2	69.7	**04.00-05.00**	**50.4**	**54.0**	**73.2**
02.45-02.50	52.2	56.0	70.4	05.00-05.05	52.0	56.7	68.9
02.50-02.55	51.2	53.0	68.6	05.05-05.10	49.4	57.4	69.2
02.55-03.00	47.8	54.7	66.9	05.10-05.15	51.2	56.3	73.3
02.00-03.00	**49.0**	**54.2**	**75.2**	05.15-05.20	51.8	54.1	66.3
03.00-03.05	49.3	51.6	74.7	05.20-05.25	50.2	56.1	77.7
03.05-03.10	48.8	52.9	68.7	05.25-05.30	48.6	51.2	56.7
03.10-03.15	49.6	53.8	69.2	05.30-05.35	49.2	51.6	56.0
03.15-03.20	45.0	56.1	75.1	05.35-05.40	49.4	52.4	61.1
03.20-03.25	46.2	53.8	74.8	05.40-05.45	48.6	51.6	59.4
03.25-03.30	51.8	57.6	76.0	05.45-05.50	48.4	51.7	57.8
03.30-03.35	42.6	53.7	74.6	05.50-05.55	49.0	51.9	57.9
03.35-03.40	48.4	51.8	69.7	05.55-06.00	52.0	53.7	58.4
03.40-03.45	49.8	55.7	69.9	**05.00-06.00**	**50.2**	**54.3**	**77.7**
03.45-03.50	50.4	56.8	80.4	**06.00-07.00**	**55.2**	**61.7**	**72.9**
03.50-03.55	49.8	55.2	77.2	**07.00-08.00**	**50.4**	**52.7**	**69.9**
03.55-04.00	46.4	52.7	67.9	**08.00-09.00**	**50.4**	**52.9**	**60.7**
03.00-04.00	**48.8**	**54.7**	**80.4**	**09.00-10.00**	**51.1**	**53.5**	**62.6**
04.00-04.05	51.2	53.4	64.7	L_{eq} (24 hr)[3]	**51.4**	**56.6**	-
04.05-04.10	53.0	55.3	67.6	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**80.4**
04.10-04.15	50.4	54.7	66.7	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	47.8	53.2	71.0	Ldn	-	**62.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**51.4**	**54.0**	**60.7**	23.35-23.40	43.2	45.6	56.6
11.00-12.00	**49.7**	**54.1**	**61.4**	23.40-23.45	43.8	49.8	58.1
12.00-13.00	**47.2**	**54.5**	**64.7**	23.45-23.50	42.2	44.5	49.8
13.00-14.00	**46.9**	**56.0**	**65.0**	23.50-23.55	42.0	44.1	48.2
14.00-15.00	**44.1**	**52.5**	**61.6**	23.55-00.00	42.8	46.9	52.7
15.00-16.00	**42.7**	**51.1**	**62.8**	**23.00-00.00**	**42.3**	**45.6**	**58.1**
16.00-17.00	**41.5**	**46.0**	**59.3**	00.00-00.05	42.2	44.2	49.0
17.00-18.00	**41.3**	**45.6**	**59.6**	00.05-00.10	42.2	44.7	49.6
18.00-19.00	**39.2**	**44.1**	**57.8**	00.10-00.15	41.8	46.0	58.9
19.00-20.00	**41.6**	**46.5**	**59.4**	00.15-00.20	43.8	46.5	54.6
20.00-21.00	**39.9**	**45.1**	**57.8**	00.20-00.25	44.0	46.6	57.3
21.00-22.00	**42.6**	**46.3**	**55.6**	00.25-00.30	46.4	53.1	62.4
22.00-22.05	43.6	46.1	52.2	00.30-00.35	45.2	49.2	59.2
22.05-22.10	43.4	46.0	52.6	00.35-00.40	44.6	56.3	72.5
22.10-22.15	42.6	45.5	53.2	00.40-00.45	43.8	46.9	53.9
22.15-22.20	42.8	46.1	52.5	00.45-00.50	46.8	51.6	57.8
22.20-22.25	43.0	46.4	52.5	00.50-00.55	45.4	49.9	56.8
22.25-22.30	43.6	46.3	58.0	00.55-01.00	45.8	50.3	57.3
22.30-22.35	45.4	51.9	59.6	**00.00-01.00**	**44.6**	**50.3**	**72.5**
22.35-22.40	43.8	46.5	52.4	01.00-01.05	45.0	49.7	56.8
22.40-22.45	44.0	45.7	49.7	01.05-01.10	45.4	52.0	59.8
22.45-22.50	42.4	45.5	51.8	01.10-01.15	44.8	48.8	60.6
22.50-22.55	43.2	45.5	52.1	01.15-01.20	47.2	54.0	63.0
22.55-23.00	42.0	44.0	50.5	01.20-01.25	46.6	51.6	61.2
22.00-23.00	**43.4**	**46.8**	**59.6**	01.25-01.30	44.8	48.7	58.1
23.00-23.05	43.6	45.5	50.9	01.30-01.35	44.8	48.9	54.9
23.05-23.10	41.2	44.0	51.8	01.35-01.40	43.8	48.1	57.2
23.10-23.15	41.6	43.9	49.0	01.40-01.45	46.2	51.2	62.2
23.15-23.20	42.4	45.0	51.1	01.45-01.50	43.8	49.5	59.1
23.20-23.25	40.8	43.9	50.1	01.50-01.55	44.2	47.1	55.5
23.25-23.30	42.0	45.3	51.0	01.55-02.00	43.6	47.7	55.1
23.30-23.35	41.4	44.2	48.8	**01.00-02.00**	**45.2**	**50.2**	**63.0**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	44.8	50.3	61.1	04.20-04.25	40.6	46.8	57.4
02.05-02.10	43.2	45.4	52.2	04.25-04.30	40.6	45.5	59.2
02.10-02.15	43.0	46.4	53.2	04.30-04.35	40.4	48.3	62.8
02.15-02.20	43.6	54.0	69.4	04.35-04.40	40.8	51.9	65.8
02.20-02.25	44.2	52.1	67.8	04.40-04.45	41.8	51.8	65.2
02.25-02.30	42.6	47.5	63.5	04.45-04.50	40.8	45.7	60.9
02.30-02.35	42.6	51.2	66.7	04.50-04.55	41.6	48.8	65.1
02.35-02.40	44.2	49.4	66.6	04.55-05.00	40.2	46.7	63.1
02.40-02.45	44.2	48.8	66.5	**04.00-05.00**	**40.8**	**49.6**	**70.1**
02.45-02.50	42.2	55.6	70.5	05.00-05.05	42.4	49.9	62.4
02.50-02.55	42.6	51.6	69.2	05.05-05.10	41.2	49.1	60.0
02.55-03.00	43.8	50.2	59.8	05.10-05.15	41.4	48.8	61.9
02.00-03.00	**43.5**	**51.1**	**70.5**	05.15-05.20	41.8	49.6	65.4
03.00-03.05	41.6	47.5	61.4	05.20-05.25	39.8	43.4	54.0
03.05-03.10	42.0	48.3	60.2	05.25-05.30	44.2	51.5	62.7
03.10-03.15	41.4	54.1	70.0	05.30-05.35	40.6	47.8	63.5
03.15-03.20	42.2	45.7	59.4	05.35-05.40	40.0	50.7	66.1
03.20-03.25	42.2	45.8	56.7	05.40-05.45	40.0	52.5	69.7
03.25-03.30	42.6	48.7	60.6	05.45-05.50	38.2	57.2	79.8
03.30-03.35	42.0	50.7	64.2	05.50-05.55	37.8	43.7	58.1
03.35-03.40	41.0	46.1	60.5	05.55-06.00	40.6	52.2	71.1
03.40-03.45	41.2	50.0	60.2	**05.00-06.00**	**41.0**	**51.2**	**79.8**
03.45-03.50	41.6	49.0	66.8	**06.00-07.00**	**40.1**	**54.7**	**77.1**
03.50-03.55	40.2	53.8	69.6	**07.00-08.00**	**39.5**	**48.5**	**76.3**
03.55-04.00	42.2	51.8	60.5	**08.00-09.00**	**38.4**	**47.5**	**66.0**
03.00-04.00	**41.7**	**50.2**	**70.0**	**09.00-10.00**	**38.3**	**46.1**	**67.6**
04.00-04.05	41.4	49.5	67.2	L_{eq} (24 hr)[2]	**44.3**	**50.9**	-
04.05-04.10	40.4	48.7	60.7	L_{max}(24 hr)[2]	-	-	**79.8**
04.10-04.15	40.4	53.0	70.1	มาตรฐาน[2][3]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	40.2	50.8	67.4	Ldn	-	**57.1**	-

หมายเหตุ [2] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[3] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[4] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**38.7**	**46.6**	**64.8**	23.35-23.40	50.2	52.5	58.0
11.00-12.00	**39.8**	**47.3**	**70.3**	23.40-23.45	50.6	53.1	58.3
12.00-13.00	**40.2**	**46.5**	**70.4**	23.45-23.50	51.0	53.6	59.1
13.00-14.00	**38.8**	**46.6**	**69.0**	23.50-23.55	50.6	52.8	59.5
14.00-15.00	**36.6**	**41.7**	**67.5**	23.55-00.00	50.6	52.9	58.8
15.00-16.00	**38.3**	**44.5**	**66.2**	**23.00-00.00**	**48.9**	**51.8**	**59.5**
16.00-17.00	**38.6**	**46.4**	**67.9**	00.00-00.05	50.6	52.9	57.3
17.00-18.00	**39.6**	**43.9**	**62.6**	00.05-00.10	50.2	52.7	58.0
18.00-19.00	**46.6**	**52.8**	**77.7**	00.10-00.15	50.2	52.5	58.2
19.00-20.00	**42.7**	**49.1**	**77.1**	00.15-00.20	50.6	52.9	58.2
20.00-21.00	**43.3**	**49.0**	**69.4**	00.20-00.25	50.0	52.3	56.8
21.00-22.00	**45.7**	**48.7**	**64.9**	00.25-00.30	51.0	53.4	58.9
22.00-22.05	46.6	50.0	57.4	00.30-00.35	50.0	52.6	57.7
22.05-22.10	52.2	53.9	58.7	00.35-00.40	48.6	51.6	57.5
22.10-22.15	47.0	50.0	57.1	00.40-00.45	46.6	50.8	60.2
22.15-22.20	47.6	50.8	59.9	00.45-00.50	47.6	51.2	57.0
22.20-22.25	48.0	51.3	57.2	00.50-00.55	46.4	51.2	58.6
22.25-22.30	48.6	52.5	60.5	00.55-01.00	47.4	51.3	58.2
22.30-22.35	46.6	51.4	60.2	**00.00-01.00**	**49.4**	**52.2**	**60.2**
22.35-22.40	47.4	50.8	56.5	01.00-01.05	47.4	51.8	60.6
22.40-22.45	48.0	51.3	57.1	01.05-01.10	46.6	51.4	59.3
22.45-22.50	47.6	50.9	57.4	01.10-01.15	46.6	51.2	58.5
22.50-22.55	46.4	50.1	56.4	01.15-01.20	46.8	50.9	59.1
22.55-23.00	46.2	49.9	56.6	01.20-01.25	46.4	51.8	59.3
22.00-23.00	**48.0**	**51.2**	**60.5**	01.25-01.30	48.6	52.3	59.3
23.00-23.05	45.2	49.1	55.1	01.30-01.35	48.2	52.7	60.5
23.05-23.10	47.2	50.7	56.0	01.35-01.40	47.0	52.0	59.4
23.10-23.15	45.8	50.8	56.7	01.40-01.45	47.6	52.5	60.6
23.15-23.20	46.0	50.7	58.4	01.45-01.50	48.2	53.1	60.8
23.20-23.25	47.2	51.2	57.8	01.50-01.55	47.6	52.9	60.9
23.25-23.30	47.4	50.6	57.4	01.55-02.00	47.8	52.8	60.7
23.30-23.35	48.8	51.6	58.5	**01.00-02.00**	**47.5**	**52.2**	**60.9**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบขลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	46.6	51.4	59.5	04.20-04.25	46.6	50.8	58.6
02.05-02.10	48.0	52.1	59.1	04.25-04.30	46.2	50.9	59.2
02.10-02.15	49.2	52.8	59.6	04.30-04.35	44.8	50.2	59.4
02.15-02.20	49.2	52.8	60.5	04.35-04.40	45.2	50.4	59.1
02.20-02.25	49.6	53.1	61.1	04.40-04.45	45.2	50.3	57.8
02.25-02.30	50.2	55.5	64.9	04.45-04.50	46.2	51.3	59.1
02.30-02.35	49.4	53.4	61.0	04.50-04.55	45.8	51.1	59.9
02.35-02.40	48.0	53.2	62.3	04.55-05.00	46.0	51.1	58.1
02.40-02.45	48.0	53.1	62.2	**04.00-05.00**	**46.2**	**50.9**	**59.9**
02.45-02.50	48.0	52.9	61.8	05.00-05.05	46.8	52.0	59.2
02.50-02.55	49.4	53.5	62.4	05.05-05.10	47.0	52.8	62.0
02.55-03.00	50.2	53.9	62.0	05.10-05.15	46.0	51.5	59.7
02.00-03.00	**48.9**	**53.3**	**64.9**	05.15-05.20	47.0	52.0	61.0
03.00-03.05	50.8	54.4	63.4	05.20-05.25	45.4	51.4	59.5
03.05-03.10	50.0	52.2	56.9	05.25-05.30	45.4	51.5	59.8
03.10-03.15	49.0	51.9	57.7	05.30-05.35	46.0	51.8	60.5
03.15-03.20	46.6	50.8	58.1	05.35-05.40	45.8	50.5	58.8
03.20-03.25	46.6	50.8	57.6	05.40-05.45	45.0	50.1	58.6
03.25-03.30	46.0	50.7	58.1	05.45-05.50	44.4	49.9	59.0
03.30-03.35	47.2	51.4	58.9	05.50-05.55	44.2	48.8	55.4
03.35-03.40	47.6	51.8	58.8	05.55-06.00	44.8	49.4	58.2
03.40-03.45	46.4	50.9	57.8	**05.00-06.00**	**45.7**	**51.1**	**62.0**
03.45-03.50	46.4	50.4	57.0	**06.00-07.00**	**44.7**	**50.4**	**60.9**
03.50-03.55	47.4	50.8	57.9	**07.00-08.00**	**43.3**	**49.6**	**64.1**
03.55-04.00	47.0	50.8	57.6	**08.00-09.00**	**43.8**	**48.7**	**59.2**
03.00-04.00	**47.9**	**51.6**	**63.4**	**09.00-10.00**	**42.8**	**46.9**	**56.4**
04.00-04.05	48.0	51.3	58.1	L_{eq} (24 hr)[1]	**45.1**	**49.8**	-
04.05-04.10	46.8	51.0	58.3	L_{max}(24 hr)[1]	-	-	77.7
04.10-04.15	45.2	50.3	56.6	มาตรฐาน[1,2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	47.0	51.5	59.3	Ldn	-	**57.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**42.3**	**46.0**	**59.3**	23.35-23.40	53.0	53.3	57.1
11.00-12.00	**42.4**	**45.2**	**55.0**	23.40-23.45	53.0	53.3	57.6
12.00-13.00	**44.7**	**47.3**	**56.1**	23.45-23.50	53.0	53.2	57.1
13.00-14.00	**41.7**	**46.0**	**63.4**	23.50-23.55	53.0	53.3	58.8
14.00-15.00	**42.7**	**45.4**	**60.7**	23.55-00.00	50.8	51.4	62.2
15.00-16.00	**43.1**	**45.8**	**65.7**	**23.00-00.00**	**52.9**	**53.3**	**65.3**
16.00-17.00	**42.1**	**47.2**	**74.1**	00.00-00.05	54.1	55.0	61.8
17.00-18.00	**47.2**	**49.4**	**70.4**	00.05-00.10	52.2	54.0	61.2
18.00-19.00	**46.7**	**48.4**	**74.3**	00.10-00.15	54.8	55.1	63.5
19.00-20.00	**44.7**	**48.2**	**67.4**	00.15-00.20	53.2	55.4	63.4
20.00-21.00	**48.4**	**48.6**	**57.7**	00.20-00.25	54.1	55.2	63.3
21.00-22.00	**51.4**	**52.2**	**64.0**	00.25-00.30	52.3	53.2	61.8
22.00-22.05	52.8	53.2	57.7	00.30-00.35	52.8	56.0	63.6
22.05-22.10	53.0	53.4	59.1	00.35-00.40	52.3	53.4	62.0
22.10-22.15	53.0	53.4	57.9	00.40-00.45	40.4	42.1	48.5
22.15-22.20	52.9	53.4	58.6	00.45-00.50	41.8	48.6	64.0
22.20-22.25	52.9	53.4	58.2	00.50-00.55	44.0	48.9	60.6
22.25-22.30	53.1	53.6	57.8	00.55-01.00	42.6	46.5	58.5
22.30-22.35	53.1	53.4	57.9	**00.00-01.00**	**51.7**	**53.4**	**64.0**
22.35-22.40	53.0	53.4	59.3	01.00-01.05	41.4	47.1	62.4
22.40-22.45	53.0	53.4	59.5	01.05-01.10	54.8	55.0	56.9
22.45-22.50	53.0	53.6	58.5	01.10-01.15	54.6	55.0	56.9
22.50-22.55	53.1	53.6	60.1	01.15-01.20	54.8	56.1	72.3
22.55-23.00	53.3	53.6	59.9	01.20-01.25	54.8	55.2	58.3
22.00-23.00	**53.0**	**53.5**	**60.1**	01.25-01.30	54.8	55.0	57.7
23.00-23.05	53.0	54.0	57.0	01.30-01.35	54.8	55.0	58.0
23.05-23.10	53.0	53.2	57.4	01.35-01.40	54.6	56.2	67.5
23.10-23.15	53.0	53.4	65.1	01.40-01.45	54.6	55.0	64.8
23.15-23.20	53.0	53.7	64.9	01.45-01.50	54.6	54.9	57.5
23.20-23.25	53.0	53.4	65.3	01.50-01.55	54.6	54.9	56.9
23.25-23.30	53.0	53.3	57.9	01.55-02.00	54.6	55.0	57.4
23.30-23.35	53.0	53.2	58.1	**01.00-02.00**	**54.3**	**54.9**	**72.3**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	52.8	53.1	60.3	04.20-04.25	53.6	55.5	66.1
02.05-02.10	52.6	53.0	57.3	04.25-04.30	53.2	54.3	67.1
02.10-02.15	52.6	54.0	60.7	04.30-04.35	53.4	54.5	65.1
02.15-02.20	52.8	54.1	77.4	04.35-04.40	53.4	55.0	68.5
02.20-02.25	52.8	53.7	64.4	04.40-04.45	53.2	54.6	71.4
02.25-02.30	52.8	54.0	72.2	04.45-04.50	53.2	54.2	67.8
02.30-02.35	52.8	53.7	65.3	04.50-04.55	53.2	54.0	66.2
02.35-02.40	53.0	53.8	63.7	04.55-05.00	52.8	54.3	71.2
02.40-02.45	52.8	54.3	68.8	**04.00-05.00**	**53.5**	**54.8**	**72.2**
02.45-02.50	52.8	54.9	71.4	05.00-05.05	52.8	53.7	66.4
02.50-02.55	53.0	54.3	70.5	05.05-05.10	52.8	53.7	66.8
02.55-03.00	52.8	54.3	66.4	05.10-05.15	52.8	53.9	68.5
02.00-03.00	**52.8**	**54.0**	**77.4**	05.15-05.20	52.8	53.8	74.8
03.00-03.05	53.8	54.8	68.4	05.20-05.25	52.6	54.6	70.3
03.05-03.10	53.8	54.7	63.4	05.25-05.30	52.8	54.9	69.5
03.10-03.15	54.1	54.6	60.1	05.30-05.35	52.8	54.2	70.0
03.15-03.20	54.0	54.3	59.9	05.35-05.40	52.8	53.9	69.9
03.20-03.25	54.0	54.2	57.0	05.40-05.45	52.8	55.3	70.4
03.25-03.30	54.0	54.2	57.4	05.45-05.50	52.8	53.8	68.1
03.30-03.35	54.0	54.4	65.1	05.50-05.55	53.2	53.9	62.7
03.35-03.40	54.0	54.7	64.9	05.55-06.00	53.0	54.2	72.7
03.40-03.45	46.2	47.1	52.6	**05.00-06.00**	**52.8**	**54.2**	**74.8**
03.45-03.50	46.4	47.1	52.9	**06.00-07.00**	**55.6**	**57.0**	**74.3**
03.50-03.55	53.8	59.6	78.6	**07.00-08.00**	**53.6**	**57.0**	**77.9**
03.55-04.00	53.6	55.3	67.2	**08.00-09.00**	**52.5**	**54.2**	**72.3**
03.00-04.00	**53.3**	**54.8**	**78.6**	**09.00-10.00**	**45.2**	**59.3**	**74.2**
04.00-04.05	53.6	55.2	67.6	L_{eq} (24 hr)[3]	**50.8**	**53.1**	-
04.05-04.10	53.8	54.9	67.2	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**78.6**
04.10-04.15	54.0	55.4	72.2	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	54.0	55.4	68.8	Ldn	-	**60.7**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (25-26/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**43.6**	**60.2**	**79.3**	23.35-23.40	53.4	54.0	59.3
11.00-12.00	**39.9**	**59.0**	**82.9**	23.40-23.45	52.2	53.6	58.1
12.00-13.00	**40.4**	**58.5**	**74.8**	23.45-23.50	52.0	52.5	58.1
13.00-14.00	**54.7**	**61.9**	**84.6**	23.50-23.55	52.0	52.6	58.2
14.00-15.00	**57.3**	**61.6**	**87.5**	23.55-00.00	52.0	52.5	58.0
15.00-16.00	**58.0**	**61.8**	**82.5**	**23.00-00.00**	**52.8**	**53.6**	**65.1**
16.00-17.00	**57.7**	**61.5**	**91.8**	00.00-00.05	52.4	53.0	59.5
17.00-18.00	**58.7**	**60.7**	**83.9**	00.05-00.10	52.6	53.0	56.7
18.00-19.00	**55.8**	**59.8**	**78.9**	00.10-00.15	53.0	53.6	57.3
19.00-20.00	**52.8**	**53.5**	**59.2**	00.15-00.20	53.6	57.0	76.8
20.00-21.00	**53.6**	**54.7**	**65.4**	00.20-00.25	54.2	54.7	58.0
21.00-22.00	**53.9**	**54.9**	**74.7**	00.25-00.30	53.4	54.2	57.2
22.00-22.05	50.4	51.1	60.2	00.30-00.35	52.4	53.4	57.0
22.05-22.10	50.4	51.3	59.0	00.35-00.40	52.2	52.7	57.3
22.10-22.15	50.2	51.1	58.6	00.40-00.45	52.0	52.6	57.8
22.15-22.20	52.8	55.8	68.2	00.45-00.50	52.0	52.5	57.1
22.20-22.25	53.0	54.6	63.7	00.50-00.55	51.6	52.3	58.3
22.25-22.30	53.0	54.6	64.2	00.55-01.00	51.8	52.3	57.2
22.30-22.35	53.2	54.6	63.9	**00.00-01.00**	**52.7**	**53.7**	**76.8**
22.35-22.40	53.2	54.6	63.3	01.00-01.05	51.6	52.3	58.9
22.40-22.45	53.2	54.6	64.4	01.05-01.10	51.8	52.3	57.0
22.45-22.50	52.2	54.0	62.3	01.10-01.15	52.0	52.5	57.9
22.50-22.55	52.4	54.8	74.2	01.15-01.20	51.8	52.6	61.0
22.55-23.00	51.8	54.1	64.7	01.20-01.25	51.2	51.8	59.7
22.00-23.00	**52.3**	**54.0**	**74.2**	01.25-01.30	51.4	52.0	59.6
23.00-23.05	52.8	53.6	59.1	01.30-01.35	51.2	55.1	72.6
23.05-23.10	53.0	53.6	58.4	01.35-01.40	50.8	51.5	56.3
23.10-23.15	52.6	53.5	58.9	01.40-01.45	50.4	50.9	53.0
23.15-23.20	53.0	54.3	65.1	01.45-01.50	50.8	51.3	56.9
23.20-23.25	53.4	54.1	58.6	01.50-01.55	51.8	52.3	59.4
23.25-23.30	53.8	54.6	59.4	01.55-02.00	52.6	53.2	56.0
23.30-23.35	53.4	54.1	58.8	**01.00-02.00**	**51.5**	**52.5**	**72.6**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (25-26/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	52.8	53.3	58.2	04.20-04.25	53.2	54.6	64.4
02.05-02.10	52.8	53.4	58.3	04.25-04.30	53.0	54.2	65.0
02.10-02.15	52.6	53.2	55.2	04.30-04.35	53.0	53.8	58.2
02.15-02.20	52.6	53.3	58.7	04.35-04.40	52.8	56.6	73.6
02.20-02.25	52.4	53.3	58.1	04.40-04.45	53.0	54.2	64.6
02.25-02.30	52.6	57.6	75.8	04.45-04.50	52.4	53.9	66.3
02.30-02.35	52.8	56.4	75.2	04.50-04.55	52.8	54.5	68.6
02.35-02.40	52.8	53.6	58.3	04.55-05.00	52.6	53.6	59.8
02.40-02.45	52.8	53.5	58.8	**04.00-05.00**	**53.1**	**54.6**	**73.6**
02.45-02.50	52.6	53.4	58.5	05.00-05.05	52.4	53.7	61.9
02.50-02.55	52.8	53.3	57.5	05.05-05.10	52.4	53.4	60.0
02.55-03.00	52.6	53.3	58.8	05.10-05.15	52.2	53.0	60.3
02.00-03.00	**52.7**	**54.2**	**75.8**	05.15-05.20	52.0	53.0	59.1
03.00-03.05	52.4	53.5	62.8	05.20-05.25	52.2	53.0	57.6
03.05-03.10	52.4	53.0	58.0	05.25-05.30	52.2	53.1	60.8
03.10-03.15	52.4	53.0	57.2	05.30-05.35	52.0	52.9	61.1
03.15-03.20	52.0	54.7	72.7	05.35-05.40	51.6	53.2	68.5
03.20-03.25	52.4	55.0	74.2	05.40-05.45	52.0	53.9	66.7
03.25-03.30	52.8	55.9	72.2	05.45-05.50	52.2	54.0	62.5
03.30-03.35	52.8	55.1	71.1	05.50-05.55	51.8	54.5	78.7
03.35-03.40	53.0	55.0	73.0	05.55-06.00	51.4	52.7	60.6
03.40-03.45	53.2	55.9	70.3	**05.00-06.00**	**52.0**	**53.4**	**78.7**
03.45-03.50	53.2	53.9	60.7	**06.00-07.00**	**50.9**	**52.2**	**70.6**
03.50-03.55	53.2	54.0	61.5	**07.00-08.00**	**49.5**	**51.0**	**66.7**
03.55-04.00	53.4	54.2	65.3	**08.00-09.00**	**49.0**	**50.6**	**63.1**
03.00-04.00	**52.8**	**54.5**	**74.2**	**09.00-10.00**	**49.8**	**50.9**	**69.4**
04.00-04.05	53.4	54.4	64.0	L_{eq} (24 hr)[b]	**53.8**	**57.6**	-
04.05-04.10	53.6	55.3	64.6	L_{dn}(24 hr)[b]	-	-	**91.8**
04.10-04.15	53.6	55.1	66.0	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	53.2	54.5	64.7	Ldn	-	**61.4**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[b] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านบัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (26-27/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**49.7**	**51.1**	**64.1**	23.35-23.40	43.8	45.8	55.4
11.00-12.00	**49.5**	**50.6**	**64.1**	23.40-23.45	43.4	43.9	47.8
12.00-13.00	**49.5**	**50.7**	**62.3**	23.45-23.50	43.6	52.8	74.2
13.00-14.00	**49.6**	**51.0**	**71.4**	23.50-23.55	44.0	46.0	54.9
14.00-15.00	**49.5**	**50.5**	**64.6**	23.55-00.00	44.0	45.0	49.7
15.00-16.00	**49.7**	**51.0**	**70.7**	**23.00-00.00**	**43.8**	**46.4**	**74.2**
16.00-17.00	51.5	52.8	**61.6**	00.00-00.05	43.4	44.7	57.1
17.00-18.00	**49.5**	**50.7**	**65.9**	00.05-00.10	43.8	45.0	50.2
18.00-19.00	**48.3**	**49.8**	**70.4**	00.10-00.15	44.4	45.2	49.3
19.00-20.00	**47.6**	**49.7**	74.5	00.15-00.20	43.6	44.9	52.2
20.00-21.00	**45.2**	**46.1**	**56.6**	00.20-00.25	42.8	43.7	50.7
21.00-22.00	**44.5**	**47.9**	**74.9**	00.25-00.30	43.4	45.5	54.7
22.00-22.05	44.2	44.6	46.1	00.30-00.35	44.4	56.5	74.7
22.05-22.10	44.2	44.7	46.8	00.35-00.40	43.2	44.3	53.2
22.10-22.15	45.0	45.8	48.5	00.40-00.45	44.2	45.0	48.9
22.15-22.20	45.4	46.0	47.9	00.45-00.50	44.2	46.2	56.5
22.20-22.25	45.4	46.1	55.4	00.50-00.55	44.8	46.6	52.5
22.25-22.30	45.4	46.2	48.6	00.55-01.00	43.8	45.0	53.0
22.30-22.35	44.8	46.2	50.4	**00.00-01.00**	**43.9**	**48.3**	**74.7**
22.35-22.40	44.4	52.3	74.3	01.00-01.05	44.4	46.3	54.6
22.40-22.45	44.4	45.3	49.5	01.05-01.10	44.4	56.0	72.4
22.45-22.50	46.0	46.8	49.5	01.10-01.15	44.0	57.4	73.5
22.50-22.55	45.4	46.6	51.2	01.15-01.20	44.0	62.6	77.9
22.55-23.00	45.6	46.3	49.4	01.20-01.25	45.4	47.3	59.7
22.00-23.00	**45.1**	**47.0**	**74.3**	01.25-01.30	47.2	51.4	68.7
23.00-23.05	44.6	45.2	46.8	01.30-01.35	46.6	51.4	65.9
23.05-23.10	44.0	44.6	46.7	01.35-01.40	45.0	49.4	61.0
23.10-23.15	43.6	44.3	48.1	01.40-01.45	44.6	46.7	56.8
23.15-23.20	44.2	44.6	46.2	01.45-01.50	45.4	47.1	59.5
23.20-23.25	43.2	44.2	49.5	01.50-01.55	44.4	46.5	58.0
23.25-23.30	43.4	44.1	46.1	01.55-02.00	43.8	47.4	63.0
23.30-23.35	43.8	44.6	47.1	**01.00-02.00**	**45.1**	**54.6**	**77.9**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านบัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (26-27/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	43.0	51.3	63.2	04.20-04.25	41.4	43.6	55.6
02.05-02.10	43.4	45.1	60.8	04.25-04.30	41.0	44.2	55.4
02.10-02.15	43.4	47.3	58.7	04.30-04.35	41.2	44.7	58.6
02.15-02.20	44.4	56.5	76.2	04.35-04.40	41.2	44.2	55.1
02.20-02.25	45.4	51.3	73.7	04.40-04.45	41.0	50.1	73.8
02.25-02.30	46.2	52.6	75.2	04.45-04.50	40.2	46.7	70.5
02.30-02.35	44.0	46.8	56.5	04.50-04.55	40.2	43.9	61.4
02.35-02.40	43.8	48.7	68.8	04.55-05.00	39.8	41.4	55.6
02.40-02.45	45.0	48.5	60.4	**04.00-05.00**	**41.2**	**45.8**	**73.8**
02.45-02.50	46.0	49.8	61.1	05.00-05.05	40.6	44.0	54.1
02.50-02.55	45.0	48.6	61.9	05.05-05.10	40.4	42.8	56.3
02.55-03.00	45.4	49.6	59.5	05.10-05.15	41.4	43.5	56.7
02.00-03.00	**44.7**	**50.8**	**76.2**	05.15-05.20	41.2	45.4	72.0
03.00-03.05	45.0	48.8	59.5	05.20-05.25	40.4	49.5	73.5
03.05-03.10	44.0	58.7	77.9	05.25-05.30	39.6	43.7	59.4
03.10-03.15	43.0	46.6	69.3	05.30-05.35	40.2	43.4	56.6
03.15-03.20	42.4	48.1	68.6	05.35-05.40	39.2	40.8	51.2
03.20-03.25	44.0	51.3	64.7	05.40-05.45	40.0	44.5	56.2
03.25-03.30	43.4	50.5	68.7	05.45-05.50	40.2	44.0	67.0
03.30-03.35	43.0	48.1	63.3	05.50-05.55	40.6	49.9	72.3
03.35-03.40	42.6	48.2	63.9	05.55-06.00	39.8	41.1	49.0
03.40-03.45	41.6	47.0	69.6	**05.00-06.00**	**40.3**	**45.4**	**73.5**
03.45-03.50	42.0	46.7	62.5	**06.00-07.00**	**46.3**	**48.1**	**70.4**
03.50-03.55	42.8	47.2	62.4	**07.00-08.00**	**51.5**	**60.7**	**85.8**
03.55-04.00	42.4	49.0	63.2	**08.00-09.00**	51.0	51.9	59.0
03.00-04.00	**43.1**	**51.1**	**77.9**	**09.00-10.00**	**50.1**	**51.2**	**64.6**
04.00-04.05	42.8	48.3	61.7	L_{eq} (24 hr)[1]	**48.1**	**51.8**	-
04.05-04.10	41.8	44.0	56.7	L_{max}(24 hr)[1]	-	-	85.8
04.10-04.15	41.4	44.1	57.3	มาตรฐาน[1][2]	-	**70.0**	**115.0**
04.15-04.20	41.6	46.9	63.7	Ldn	-	**56.7**	-

ที่มา [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwataya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
10.00-11.00	**50.1**	**54.3**	**71.8**	23.35-23.40	51.8	52.9	60.5
11.00-12.00	**54.5**	**57.1**	**70.7**	23.40-23.45	51.8	55.3	67.7
12.00-13.00	**54.6**	**58.2**	**78.3**	23.45-23.50	51.8	52.5	57.8
13.00-14.00	**53.5**	**56.2**	**66.9**	23.50-23.55	51.6	52.4	58.2
14.00-15.00	**52.9**	**54.0**	**60.9**	23.55-00.00	51.8	52.7	59.6
15.00-16.00	**53.2**	**55.9**	**83.6**	**23.00-00.00**	**51.6**	**54.5**	**81.3**
16.00-17.00	**52.3**	**53.2**	**61.6**	00.00-00.05	51.8	52.7	58.1
17.00-18.00	**52.0**	**53.6**	**79.3**	00.05-00.10	51.8	52.7	58.0
18.00-19.00	**52.0**	**54.4**	**80.1**	00.10-00.15	52.0	53.0	60.0
19.00-20.00	**50.9**	**51.8**	**60.3**	00.15-00.20	52.0	53.5	69.9
20.00-21.00	**54.6**	**57.3**	**80.1**	00.20-00.25	52.4	53.3	59.2
21.00-22.00	**52.0**	**52.9**	**62.1**	00.25-00.30	51.4	52.5	57.1
22.00-22.05	51.6	52.5	58.8	00.30-00.35	51.4	52.3	57.9
22.05-22.10	51.4	52.2	57.0	00.35-00.40	51.2	52.3	61.4
22.10-22.15	51.4	52.3	57.8	00.40-00.45	51.6	52.9	65.5
22.15-22.20	51.8	52.6	56.6	00.45-00.50	51.0	52.5	58.4
22.20-22.25	51.8	52.6	57.2	00.50-00.55	51.0	52.5	60.6
22.25-22.30	51.6	52.7	61.5	00.55-01.00	50.8	52.0	61.9
22.30-22.35	51.6	52.3	55.9	**00.00-01.00**	**51.6**	**52.7**	**69.9**
22.35-22.40	51.8	52.7	58.2	01.00-01.05	50.8	52.0	59.5
22.40-22.45	51.4	52.2	62.0	01.05-01.10	51.0	52.4	60.7
22.45-22.50	51.2	52.0	57.0	01.10-01.15	50.6	51.8	56.5
22.50-22.55	51.8	52.9	66.1	01.15-01.20	50.8	51.7	59.0
22.55-23.00	51.6	52.6	57.7	01.20-01.25	50.4	51.5	56.4
22.00-23.00	**51.6**	**52.5**	**66.1**	01.25-01.30	50.8	52.9	64.4
23.00-23.05	51.8	55.4	79.2	01.30-01.35	50.2	52.4	67.3
23.05-23.10	51.8	55.2	78.2	01.35-01.40	50.6	53.5	70.2
23.10-23.15	51.4	55.1	81.3	01.40-01.45	50.8	52.5	65.5
23.15-23.20	51.2	55.4	78.2	01.45-01.50	51.4	55.1	70.2
23.20-23.25	51.2	54.0	80.2	01.50-01.55	50.6	52.4	60.8
23.25-23.30	51.2	57.6	78.9	01.55-02.00	50.4	53.6	64.6
23.30-23.35	51.6	52.4	57.0	**01.00-02.00**	**50.7**	**52.8**	**70.2**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwataya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.00-02.05	51.2	54.0	64.9	04.10-04.15	50.0	51.0	58.4
02.05-02.10	51.0	52.4	63.7	04.15-04.20	50.2	51.4	56.7
02.10-02.15	50.4	52.3	62.2	04.20-04.25	50.0	51.4	58.0
02.15-02.20	50.8	52.6	65.6	04.25-04.30	50.0	51.4	59.8
02.20-02.25	50.8	52.3	61.5	04.30-04.35	49.2	50.8	59.9
02.25-02.30	50.6	51.9	57.2	04.35-04.40	49.4	50.8	55.8
02.30-02.35	50.6	52.4	67.5	04.40-04.45	49.4	51.0	59.9
02.35-02.40	51.6	52.8	59.9	04.45-04.50	50.0	51.3	58.0
02.40-02.45	52.0	53.2	58.4	04.50-04.55	49.8	51.0	59.0
02.45-02.50	51.4	52.5	58.4	04.55-05.00	48.8	50.8	60.7
02.50-02.55	51.8	53.2	61.4	**04.00-05.00**	**49.6**	**51.0**	**60.7**
02.55-03.00	50.8	52.3	59.6	05.00-05.05	49.0	50.1	57.4
02.00-03.00	**51.1**	**52.7**	**67.5**	05.05-05.10	48.8	49.8	57.3
03.00-03.05	50.8	52.2	58.8	05.10-05.15	48.6	50.0	59.1
03.05-03.10	51.0	52.2	58.7	05.15-05.20	48.6	49.7	60.1
03.10-03.15	50.4	51.5	56.9	05.20-05.25	49.4	50.7	59.1
03.15-03.20	50.2	51.7	57.0	05.25-05.30	49.0	50.2	56.3
03.20-03.25	50.0	51.3	55.8	05.30-05.35	49.6	50.5	56.4
03.25-03.30	50.4	51.6	59.7	05.35-05.40	49.2	50.4	56.9
03.30-03.35	49.8	51.4	57.6	05.40-05.45	50.2	51.5	56.3
03.35-03.40	50.2	51.4	57.7	05.45-05.50	49.8	51.8	57.9
03.40-03.45	50.4	51.8	58.6	05.50-05.55	49.8	51.3	56.5
03.45-03.50	49.6	51.0	58.9	05.55-06.00	49.8	50.9	58.7
03.50-03.55	49.2	50.3	56.3	**05.00-06.00**	**49.3**	**50.6**	**60.1**
03.55-04.00	49.6	51.0	58.5	**06.00-07.00**	**50.2**	**51.6**	**68.7**
03.00-04.00	**50.2**	**51.5**	**59.7**	**07.00-08.00**	**49.9**	**51.5**	**66.9**
04.00-04.05	48.6	50.1	55.7	**08.00-09.00**	**48.7**	**50.4**	**62.1**
04.05-04.10	49.8	50.8	57.5	**09.00-10.00**	49.0	50.5	58.7

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : บ้านหัวทุ่ง (27-28/03/2569) (3/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr)[3]	51.8	54.0	-
L_{max}(24 hr)[3]	-	-	83.6
มาตรฐาน[1],[2]	-	70.0	115.0
Ldn	-	59.2	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(Mr. Pichai Laesing)
Reviewer

(Mr. Pawee Sirimuttakul)
Approver

----End of Report----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 19-26/02/25
Report No. : TR- N680218 **Report Date** : 14/03/25

Area : บ้านหัวทุ่ง (1/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2568					
10.00-11.00	59.7	53.1	58.6	51.5	7.1
11.00-12.00	59.5	53.1	58.1	51.5	6.6
12.00-13.00	59.1	53.1	57.8	51.5	6.3
13.00-14.00	54.6	53.1	49.3	51.5	-2.2
14.00-15.00	54.5	53.1	48.9	51.5	-2.6
15.00-16.00	56.0	53.1	52.9	51.5	1.4
16.00-17.00	56.9	53.1	54.6	51.5	3.1
17.00-18.00	56.0	53.1	52.9	51.5	1.4
18.00-19.00	57.5	53.1	53.5	51.5	4.0
19.00-20.00	56.8	53.1	54.4	51.5	2.9
20.00-21.00	57.6	53.1	55.7	51.5	4.2
21.00-22.00	58.6	53.1	57.2	51.5	5.7
22.00-23.00	54.7	49.7	56.0	46.3	9.7
23.00-00.00	54.7	49.7	56.0	46.3	9.7
00.00-01.00	53.8	49.7	54.7	46.3	8.4
01.00-02.00	54.8	49.7	56.2	46.3	9.9
02.00-03.00	54.2	49.7	55.5	46.3	9.0
03.00-04.00	54.7	49.7	56.0	46.3	9.7
04.00-05.00	54	49.7	55.0	46.3	8.7
05.00-06.00	54.3	49.7	55.5	46.3	9.2
06.00-07.00	61.7	53.1	63.1	51.5	9.6
07.00-08.00	52.7	53.1	*	51.5	*
08.00-09.00	52.9	53.1	*	51.5	*
09.00-10.00	53.5	53.1	42.9	51.5	-8.6
วันที่ 22-23 มีนาคม 2568					
10.00-11.00	54.0	53.1	55.0	51.5	3.5
11.00-12.00	54.1	53.1	55.1	51.5	3.6
12.00-13.00	54.5	53.1	55.8	51.5	4.3
13.00-14.00	56.0	53.1	57.8	51.5	6.3
14.00-15.00	52.1	53.1	*	51.5	*
15.00-16.00	51.1	53.1	*	51.5	*
16.00-17.00	45.0	53.1	*	51.5	*
17.00-18.00	45.6	53.1	*	51.5	*
18.00-19.00	44.1	53.1	*	51.5	*
19.00-20.00	46.3	53.1	*	51.5	*
20.00-21.00	45.1	53.1	*	51.5	*
21.00-22.00	46.3	53.1	*	51.5	*
22.00-23.00	45.8	49.7	*	46.3	*
23.00-00.00	45.6	49.7	*	46.3	*
00.00-01.00	50.3	49.7	44.4	46.3	-1.9
01.00-02.00	50.2	49.7	43.6	46.3	-2.7
02.00-03.00	51.1	49.7	48.5	46.3	2.2
03.00-04.00	50.2	49.7	43.6	46.3	-2.7
04.00-05.00	49.6	49.7	*	46.3	*
05.00-06.00	51.2	49.7	48.9	46.3	2.6
06.00-07.00	54.7	53.1	56.0	51.5	4.5
07.00-08.00	48.5	53.1	*	51.5	*
08.00-09.00	47.5	53.1	*	51.5	*
09.00-10.00	48.1	53.1	*	51.5	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 19-26/02/25
Report No. : TR- N680218 Report Date : 14/03/25

Area : บ้านหัวทุ่ง (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2568					
10.00-11.00	46.6	53.1	*	51.5	*
11.00-12.00	47.3	53.1	*	51.5	*
12.00-13.00	46.3	53.1	*	51.5	*
13.00-14.00	46.8	53.1	*	51.5	*
14.00-15.00	41.7	53.1	*	51.5	*
15.00-16.00	46.5	53.1	*	51.5	*
16.00-17.00	46.4	53.1	*	51.5	*
17.00-18.00	43.8	53.1	*	51.5	*
18.00-19.00	52.8	53.1	*	51.5	*
19.00-20.00	49.1	53.1	*	51.5	*
20.00-21.00	49.0	53.1	*	51.5	*
21.00-22.00	48.7	53.1	*	51.5	*
22.00-23.00	51.2	49.7	48.9	46.3	2.6
23.00-00.00	51.8	49.7	50.6	46.3	4.3
00.00-01.00	52.2	49.7	51.8	46.3	5.5
01.00-02.00	52.2	49.7	51.6	46.3	5.3
02.00-03.00	53.5	49.7	53.8	46.3	7.5
03.00-04.00	51.6	49.7	50.1	46.3	3.8
04.00-05.00	50.9	49.7	47.7	46.3	1.4
05.00-06.00	51.1	49.7	48.5	46.3	2.2
06.00-07.00	50.4	53.1	*	51.5	*
07.00-28.00	49.6	53.1	*	51.5	*
08.00-09.00	48.7	53.1	*	51.5	*
09.00-10.00	48.9	53.1	*	51.5	*
วันที่ 24-25 มีนาคม 2568					
10.00-11.00	46.0	53.1	*	51.5	*
11.00-12.00	45.2	53.1	*	51.5	*
12.00-13.00	47.3	53.1	*	51.5	*
13.00-14.00	46.0	53.1	*	51.5	*
14.00-15.00	45.4	53.1	*	51.5	*
15.00-16.00	43.8	53.1	*	51.5	*
16.00-17.00	47.2	53.1	*	51.5	*
17.00-18.00	49.4	53.1	*	51.5	*
18.00-19.00	48.4	53.1	*	51.5	*
19.00-20.00	48.2	53.1	*	51.5	*
20.00-21.00	48.8	53.1	*	51.5	*
21.00-22.00	52.2	53.1	*	51.5	*
22.00-23.00	53.3	49.7	54.2	46.3	7.9
23.00-00.00	53.3	49.7	53.8	46.3	7.5
00.00-01.00	51.4	49.7	54	46.3	7.7
01.00-02.00	56.8	49.7	56.3	46.3	10.0
02.00-03.00	54	49.7	55	46.3	8.7
03.00-04.00	54.8	49.7	56.2	46.3	9.9
04.00-05.00	56.8	49.7	56.2	46.3	9.9
05.00-06.00	54.2	49.7	55.3	46.3	9.0
06.00-07.00	57	53.1	54.7	51.5	3.2
07.00-08.00	57	53.1	54.7	51.5	3.2
08.00-09.00	54.2	53.1	47.7	51.5	-3.8
09.00-10.00	59.3	53.1	58.1	51.5	6.6

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ 3-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 19-26/02/25

Report No. : TR- N680218 **Report Date** : 14/03/25

Area : บ้านหัวทุ่ง (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2568					
10:00-11:00	60.2	53.1	59.3	51.5	7.8
11:00-12:00	59.0	53.1	57.7	51.5	6.2
12:00-13:00	58.5	53.1	57.0	51.5	5.5
13:00-14:00	61.9	53.1	61.3	51.5	9.8
14:00-15:00	61.6	53.1	60.9	51.5	9.4
15:00-16:00	61.8	53.1	61.2	51.5	9.7
16:00-17:00	61.5	53.1	60.8	51.5	9.3
17:00-18:00	60.7	53.1	59.9	51.5	8.4
18:00-19:00	59.8	53.1	58.8	51.5	7.3
19:00-20:00	53.5	53.1	42.9	51.5	0.6
20:00-21:00	54.7	53.1	49.6	51.5	-1.9
21:00-22:00	54.9	53.1	50.2	51.5	-1.3
22:00-23:00	54.0	49.7	55.0	46.5	8.7
23:00-00:00	53.6	49.7	54.5	46.5	8.0
00:00-01:00	53.7	49.7	54.5	46.5	8.2
01:00-02:00	52.5	49.7	52.3	46.5	6.0
02:00-03:00	54.2	49.7	55.3	46.5	9.0
03:00-04:00	54.5	49.7	55.8	46.5	9.5
04:00-05:00	54.6	49.7	55.9	46.5	9.6
05:00-06:00	53.4	49.7	54.0	46.5	7.7
06:00-07:00	52.2	53.1	*	51.5	*
07:00-08:00	51.8	53.1	*	51.5	*
08:00-09:00	50.6	53.1	*	51.5	*
09:00-10:00	50.9	53.1	*	51.5	*
วันที่ 26-27 มีนาคม 2568					
10:00-11:00	51.1	53.1	*	51.5	*
11:00-12:00	50.6	53.1	*	51.5	*
12:00-13:00	50.7	53.1	*	51.5	*
13:00-14:00	51.0	53.1	*	51.5	*
14:00-15:00	50.5	53.1	*	51.5	*
15:00-16:00	51.0	53.1	*	51.5	*
16:00-17:00	52.8	53.1	*	51.5	*
17:00-18:00	50.7	53.1	*	51.5	*
18:00-19:00	49.8	53.1	*	51.5	*
19:00-20:00	49.7	53.1	*	51.5	*
20:00-21:00	48.1	53.1	*	51.5	*
21:00-22:00	47.9	53.1	*	51.5	*
22:00-23:00	47.0	49.7	*	46.5	*
23:00-00:00	46.4	49.7	*	46.5	*
00:00-01:00	48.3	49.7	*	46.5	*
01:00-02:00	54.6	49.7	55.9	46.5	9.6
02:00-03:00	50.8	49.7	47.5	46.5	1.0
03:00-04:00	51.2	49.7	48.5	46.5	2.2
04:00-05:00	49.8	49.7	*	46.5	*
05:00-06:00	45.4	49.7	*	46.5	*
06:00-07:00	48.2	53.1	*	51.5	*
07:00-08:00	48.7	53.1	39.9	51.5	8.4
08:00-09:00	51.9	53.1	*	51.5	*
09:00-10:00	51.2	53.1	*	51.5	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ 3-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Banpong Sugar Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 19-26/02/25

Report No. : TR- N680218 **Report Date** : 14/03/25

Area : บ้านหัวทุ่ง (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[3] (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2568					
10:00-11:00	54.3	53.1	48.1	51.5	-5.4
11:00-12:00	57.1	53.1	54.9	51.5	3.4
12:00-13:00	55.2	53.1	56.6	51.5	5.1
13:00-14:00	56.2	53.1	53.3	51.5	1.8
14:00-15:00	54.0	53.1	46.7	51.5	-4.8
15:00-16:00	55.9	53.1	52.7	51.5	1.2
16:00-17:00	53.2	53.1	36.8	51.5	-14.7
17:00-18:00	53.6	53.1	44.0	51.3	-7.3
18:00-19:00	54.4	53.1	48.5	51.5	-3.0
19:00-20:00	51.8	53.1	*	51.5	*
20:00-21:00	57.3	53.1	55.2	51.5	3.7
21:00-22:00	52.6	53.1	*	51.5	*
22:00-23:00	52.5	49.7	52.3	46.3	6.0
23:00-00:00	54.5	49.7	55.8	46.3	9.5
00:00-01:00	52.7	49.7	52.7	46.3	6.4
01:00-02:00	52.8	49.7	52.9	46.3	6.6
02:00-03:00	52.7	49.7	52.7	46.3	6.4
03:00-04:00	51.3	49.7	49.8	46.3	3.5
04:00-05:00	51.0	49.7	48.1	46.3	1.8
05:00-06:00	50.8	49.7	46.3	46.3	0.0
06:00-07:00	51.6	53.1	*	51.5	*
07:00-08:00	51.3	53.1	*	51.5	*
08:00-09:00	50.4	53.1	*	51.5	*
09:00-10:00	50.1	53.1	*	51.5	*
	ค่าเฉลี่ย[3]**				10.0

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉบับที่ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L_{eq}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})
* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06:00-22:00 น.) และ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19:00-08:00)

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver

Do not copy partial of this report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (21-22/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**45.3**	**50.5**	**77.6**	00.05-00.10	43.4	44.4	51.0
18.00-19.00	**46.4**	**49.8**	**77.3**	00.10-00.15	43.0	44.1	50.3
19.00-20.00	**45.5**	**47.6**	**73.3**	00.15-00.20	43.8	45.0	49.5
20.00-21.00	**43.3**	**45.2**	**61.9**	00.20-00.25	43.8	45.0	49.8
21.00-22.00	**42.3**	**44.4**	**59.5**	00.25-00.30	43.6	44.5	49.0
22.00-22.05	42.4	44.2	52.3	00.30-00.35	44.2	45.4	50.5
22.05-22.10	41.8	43.4	48.9	00.35-00.40	43.6	44.8	51.4
22.10-22.15	41.8	43.6	49.6	00.40-00.45	42.6	45.5	58.3
22.15-22.20	41.2	43.3	51.1	00.45-00.50	42.8	43.7	50.2
22.20-22.25	42.2	44.6	61.2	00.50-00.55	43.8	44.6	49.5
22.25-22.30	42.2	43.7	52.0	00.55-01.00	43.8	44.8	54.5
22.30-22.35	42.0	44.6	53.4	**00.00-01.00**	**43.5**	**44.8**	**58.3**
22.35-22.40	41.8	43.9	57.4	01.00-01.05	42.6	43.6	47.7
22.40-22.45	42.0	43.4	53.1	01.05-01.10	42.2	43.1	45.9
22.45-22.50	41.8	44.7	55.3	01.10-01.15	42.2	43.2	48.2
22.50-22.55	42.4	44.1	51.5	01.15-01.20	42.0	43.1	48.0
22.55-23.00	42.6	44.1	54.5	01.20-01.25	40.6	44.0	52.4
22.00-23.00	**42.0**	**44.0**	**61.2**	01.25-01.30	40.6	42.7	52.7
23.00-23.05	42.0	45.2	50.4	01.30-01.35	42.2	43.2	46.8
23.05-23.10	42.8	44.1	49.0	01.35-01.40	42.0	42.9	48.4
23.10-23.15	42.6	43.6	46.8	01.40-01.45	42.2	44.9	58.5
23.15-23.20	42.8	44.0	48.1	01.45-01.50	42.4	43.5	47.8
23.20-23.25	42.8	44.2	50.5	01.50-01.55	42.0	42.9	48.3
23.25-23.30	42.6	43.8	50.0	01.55-02.00	41.8	42.6	50.1
23.30-23.35	43.4	44.4	48.1	**01.00-02.00**	**41.9**	**43.4**	**58.5**
23.35-23.40	43.2	43.9	46.3	02.00-02.05	41.6	42.2	44.1
23.40-23.45	43.8	44.6	48.0	02.05-02.10	42.0	42.9	53.1
23.45-23.50	43.8	45.0	51.1	02.10-02.15	42.4	44.5	55.7
23.50-23.55	43.4	45.5	50.9	02.15-02.20	42.0	45.8	60.2
23.55-00.00	43.2	44.9	53.6	02.20-02.25	41.6	42.7	45.9
23.00-00.00	**43.1**	**44.5**	**53.6**	02.25-02.30	41.4	42.4	47.8
00.00-00.05	43.6	45.5	52.6	02.30-02.35	41.4	43.5	54.7

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (21-22/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	40.4	41.8	49.2	04.55-05.00	40.2	42.5	48.4
02.40-02.45	39.8	40.6	43.4	**04.00-05.00**	**40.1**	**46.8**	**73.1**
02.45-02.50	40.2	41.6	49.2	05.00-05.05	41.2	43.9	49.6
02.50-02.55	39.6	40.7	44.4	05.05-05.10	40.8	43.5	53.8
02.55-03.00	39.2	40.1	48.7	05.10-05.15	40.6	43.6	50.9
02.00-03.00	**41.1**	**42.7**	**60.2**	05.15-05.20	42.0	44.4	51.8
03.00-03.05	39.8	40.8	44.5	05.20-05.25	40.6	42.7	56.2
03.05-03.10	39.8	40.9	47.0	05.25-05.30	40.2	42.1	47.0
03.10-03.15	39.2	40.5	49.0	05.30-05.35	41.2	44.0	55.6
03.15-03.20	39.2	41.8	51.4	05.35-05.40	41.0	44.2	53.0
03.20-03.25	39.2	40.0	42.9	05.40-05.45	41.8	45.1	53.5
03.25-03.30	40.2	46.1	57.2	05.45-05.50	51.4	55.2	60.1
03.30-03.35	39.6	40.5	46.1	05.50-05.55	44.6	49.2	57.2
03.35-03.40	39.2	40.0	43.6	05.55-06.00	42.8	46.8	55.7
03.40-03.45	39.2	40.6	48.0	**05.00-06.00**	**44.0**	**47.5**	**60.1**
03.45-03.50	39.4	41.1	50.3	**06.00-07.00**	**44.7**	**49.7**	**75.6**
03.50-03.55	39.4	42.9	55.6	**07.00-08.00**	**42.2**	**47.3**	**72.4**
03.55-04.00	40.0	46.7	56.4	**08.00-09.00**	**41.7**	**48.8**	**75.5**
03.00-04.00	**39.5**	**42.5**	**57.2**	**09.00-10.00**	**42.0**	**47.6**	**69.2**
04.00-04.05	39.8	41.8	54.4	**10.00-11.00**	**39.0**	**44.8**	**67.7**
04.05-04.10	39.4	55.5	73.1	**11.00-12.00**	**40.0**	**45.3**	**67.5**
04.10-04.15	39.6	41.4	48.2	**12.00-13.00**	40.8	48.4	71.4
04.15-04.20	40.4	43.6	56.9	**13.00-14.00**	**42.3**	**47.6**	**73.4**
04.20-04.25	40.4	45.0	58.9	**14.00-15.00**	**43.3**	**47.6**	**77.2**
04.25-04.30	40.0	44.5	57.0	**15.00-16.00**	**41.6**	**45.2**	**66.8**
04.30-04.35	40.0	42.9	49.9	**16.00-17.00**	**42.2**	**46.0**	**71.0**
04.35-04.40	40.2	42.8	49.9	L_{eq} (24 hr) [2]	**42.8**	**46.9**	-
04.40-04.45	40.0	42.4	50.0	L_{max}(24 hr) [2]	-	-	**77.6**
04.45-04.50	40.8	43.2	54.5	มาตรฐาน[1,2,3]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	40.6	42.6	49.0	Ldn	-	**52.4**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2540)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Sriwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (22-23/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**44.5**	**47.7**	**69.9**	00.05-00.10	41.8	43.6	49.0
18.00-19.00	**43.9**	**48.0**	**74.2**	00.10-00.15	42.6	46.4	59.4
19.00-20.00	**43.9**	**47.9**	**68.5**	00.15-00.20	42.0	44.0	55.9
20.00-21.00	**43.5**	**45.2**	**68.8**	00.20-00.25	41.4	43.0	54.9
21.00-22.00	**43.5**	**45.0**	**57.3**	00.25-00.30	41.0	45.0	56.9
22.00-22.05	43.8	45.0	49.6	00.30-00.35	41.2	43.2	53.3
22.05-22.10	43.4	45.1	57.3	00.35-00.40	41.4	42.7	51.0
22.10-22.15	43.0	44.8	51.2	00.40-00.45	41.0	42.5	49.4
22.15-22.20	43.0	44.4	52.0	00.45-00.50	41.2	42.7	48.6
22.20-22.25	43.2	44.9	52.2	00.50-00.55	40.4	41.7	51.6
22.25-22.30	42.8	44.3	47.6	00.55-01.00	40.6	41.5	48.2
22.30-22.35	43.6	45.3	50.5	**00.00-01.00**	**41.4**	**43.5**	**59.4**
22.35-22.40	44.4	46.0	53.8	01.00-01.05	40.6	43.3	56.6
22.40-22.45	42.8	45.0	52.8	01.05-01.10	39.8	41.0	47.3
22.45-22.50	42.8	44.2	49.7	01.10-01.15	40.0	41.6	46.6
22.50-22.55	44.4	45.6	49.8	01.15-01.20	40.4	41.5	47.2
22.55-23.00	45.0	46.7	52.5	01.20-01.25	40.2	41.6	50.1
22.00-23.00	**43.6**	**45.2**	**57.3**	01.25-01.30	40.8	45.1	55.9
23.00-23.05	45.0	47.6	66.3	01.30-01.35	40.4	41.5	49.0
23.05-23.10	46.4	48.6	62.7	01.35-01.40	40.2	41.7	56.0
23.10-23.15	46.2	49.4	60.3	01.40-01.45	40.4	41.4	45.6
23.15-23.20	43.6	47.5	57.9	01.45-01.50	40.0	41.3	47.6
23.20-23.25	42.4	44.0	60.7	01.50-01.55	40.0	40.6	42.6
23.25-23.30	42.2	44.0	49.5	01.55-02.00	40.0	41.0	45.0
23.30-23.35	42.6	44.6	54.9	**01.00-02.00**	**40.2**	**42.0**	**56.6**
23.35-23.40	42.8	45.1	52.0	02.00-02.05	40.0	40.9	50.0
23.40-23.45	43.0	45.1	56.5	02.05-02.10	40.0	42.8	57.0
23.45-23.50	43.0	44.9	54.2	02.10-02.15	40.0	41.3	48.9
23.50-23.55	42.6	44.2	53.3	02.15-02.20	40.4	41.1	44.2
23.55-00.00	41.8	43.4	61.4	02.20-02.25	41.0	41.7	45.1
23.00-00.00	**43.7**	**46.2**	**66.3**	02.25-02.30	40.8	41.3	47.0
00.00-00.05	42.0	43.5	54.0	02.30-02.35	40.8	41.6	46.7

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Sriwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.

Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110

Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter

Measurement Date : 21-28/03/26

Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (22-23/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	41.6	43.0	51.3	04.55-05.00	40.4	41.9	47.3
02.40-02.45	41.0	42.2	45.7	**04.00-05.00**	**40.4**	**41.8**	**55.2**
02.45-02.50	41.0	41.7	45.8	05.00-05.05	40.2	41.7	46.5
02.50-02.55	41.0	41.8	45.8	05.05-05.10	40.4	45.5	58.1
02.55-03.00	41.2	45.0	55.9	05.10-05.15	40.6	44.9	57.8
02.00-03.00	**40.8**	**42.2**	**57.0**	05.15-05.20	40.4	43.6	58.2
03.00-03.05	40.4	41.1	44.3	05.20-05.25	40.4	43.7	56.7
03.05-03.10	40.8	41.5	46.6	05.25-05.30	39.4	41.5	47.1
03.10-03.15	40.6	41.7	45.3	05.30-05.35	41.0	43.3	50.7
03.15-03.20	40.6	41.4	45.1	05.35-05.40	40.6	43.6	51.3
03.20-03.25	40.2	41.4	46.4	05.40-05.45	41.2	45.7	56.2
03.25-03.30	40.6	41.9	47.3	05.45-05.50	41.6	43.8	50.6
03.30-03.35	40.4	41.6	47.9	05.50-05.55	41.4	43.6	50.0
03.35-03.40	41.0	41.7	45.8	05.55-06.00	42.0	44.4	52.0
03.40-03.45	41.0	41.8	45.8	**05.00-06.00**	**40.8**	**43.9**	**58.2**
03.45-03.50	41.2	45.0	55.9	**06.00-07.00**	**44.0**	**51.6**	**76.1**
03.50-03.55	40.4	41.1	44.3	**07.00-08.00**	**42.6**	**48.4**	**66.3**
03.55-04.00	40.8	41.5	46.6	**08.00-09.00**	**43.5**	**48.0**	**69.9**
03.00-04.00	**40.7**	**41.9**	**55.9**	**09.00-10.00**	**43.8**	**47.9**	**63.8**
04.00-04.05	40.6	41.7	45.3	**10.00-11.00**	**40.1**	**45.2**	**65.4**
04.05-04.10	40.6	41.4	45.1	**11.00-12.00**	**40.5**	**45.0**	**61.0**
04.10-04.15	40.2	41.4	46.4	**12.00-13.00**	**39.4**	**43.8**	**59.1**
04.15-04.20	40.6	41.9	47.3	**13.00-14.00**	**39.3**	**43.3**	**61.8**
04.20-04.25	40.4	41.6	47.9	**14.00-15.00**	**42.1**	**46.0**	**63.7**
04.25-04.30	40.2	41.2	45.4	**15.00-16.00**	**40.9**	**44.4**	**64.5**
04.30-04.35	40.0	41.1	48.3	**16.00-17.00**	**42.4**	**47.0**	**70.0**
04.35-04.40	40.2	41.0	44.7	L_{eq} (24 hr)[3]	**42.4**	**46.2**	-
04.40-04.45	40.8	41.9	46.7	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**76.1**
04.45-04.50	40.6	43.9	55.2	มาตรฐาน[1][2][3]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	40.6	42.0	51.5	Ldn	-	**52.2**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงฉบับที่ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ร.ร.วัดโคธินารายณ์ (23-24/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**43.9**	**46.9**	**66.1**	00.05-00.10	46.2	48.8	55.4
18.00-19.00	**45.0**	**48.4**	**73.5**	00.10-00.15	45.2	47.1	53.1
19.00-20.00	**45.4**	**48.9**	**78.6**	00.15-00.20	44.6	46.5	53.5
20.00-21.00	**44.2**	**46.5**	**66.6**	00.20-00.25	45.6	47.6	54.5
21.00-22.00	**43.9**	**45.6**	**67.6**	00.25-00.30	44.0	45.4	48.9
22.00-22.05	43.4	44.7	52.2	00.30-00.35	42.8	43.9	48.7
22.05-22.10	44.2	45.3	50.1	00.35-00.40	42.8	43.5	49.7
22.10-22.15	44.0	45.0	48.9	00.40-00.45	42.6	43.8	48.5
22.15-22.20	43.0	45.0	55.1	00.45-00.50	43.0	43.6	46.5
22.20-22.25	42.4	43.4	48.9	00.50-00.55	42.6	43.4	49.8
22.25-22.30	42.4	44.7	55.7	00.55-01.00	42.4	44.3	70.5
22.30-22.35	42.8	44.2	56.9	**00.00-01.00**	**44.2**	**45.9**	**70.5**
22.35-22.40	43.0	44.3	51.6	01.00-01.05	41.8	42.6	49.3
22.40-22.45	42.6	44.6	54.0	01.05-01.10	41.6	43.0	51.9
22.45-22.50	44.8	46.2	58.4	01.10-01.15	41.4	42.5	50.4
22.50-22.55	44.8	46.2	52.6	01.15-01.20	41.2	42.7	51.7
22.55-23.00	44.6	46.0	52.6	01.20-01.25	41.2	42.4	47.8
22.00-23.00	**43.6**	**45.0**	**58.4**	01.25-01.30	40.6	41.5	50.8
23.00-23.05	44.4	46.0	51.5	01.30-01.35	41.0	44.0	55.7
23.05-23.10	44.2	45.9	51.1	01.35-01.40	41.2	41.9	50.9
23.10-23.15	44.2	45.8	53.0	01.40-01.45	41.6	45.0	51.7
23.15-23.20	44.0	45.7	54.7	01.45-01.50	49.4	52.6	56.4
23.20-23.25	44.8	46.3	51.9	01.50-01.55	53.2	54.7	59.0
23.25-23.30	44.4	45.9	49.6	01.55-02.00	51.2	53.9	61.8
23.30-23.35	45.4	47.4	53.5	**01.00-02.00**	**46.6**	**48.8**	**61.8**
23.35-23.40	46.0	48.2	55.2	02.00-02.05	43.6	45.6	55.5
23.40-23.45	45.6	47.4	55.2	02.05-02.10	44.8	49.0	54.9
23.45-23.50	42.8	44.1	49.4	02.10-02.15	51.0	53.2	58.2
23.50-23.55	43.2	44.5	48.2	02.15-02.20	44.0	47.6	55.4
23.55-00.00	45.8	47.5	53.9	02.20-02.25	45.8	49.9	59.0
23.00-00.00	**44.7**	**46.4**	**55.2**	02.25-02.30	46.4	50.5	58.1
00.00-00.05	46.2	48.1	55.0	02.30-02.35	49.6	52.5	57.9

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : ร.ร.วัดโคธินารายณ์ (23-24/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	47.0	50.4	57.7	04.55-05.00	41.8	43.8	49.8
02.40-02.45	46.8	49.5	55.6	**04.00-05.00**	**42.2**	**44.1**	**59.4**
02.45-02.50	47.2	50.0	56.4	05.00-05.05	41.8	43.1	49.9
02.50-02.55	46.4	50.6	58.3	05.05-05.10	42.4	44.2	50.6
02.55-03.00	45.0	47.4	55.2	05.10-05.15	42.2	44.2	51.7
02.00-03.00	**47.0**	**50.1**	**59.0**	05.15-05.20	41.8	43.0	50.3
03.00-03.05	45.2	46.9	57.2	05.20-05.25	42.2	44.1	50.3
03.05-03.10	45.4	47.8	57.3	05.25-05.30	42.4	43.7	48.2
03.10-03.15	45.0	46.9	55.7	05.30-05.35	42.2	44.2	51.3
03.15-03.20	45.8	47.3	51.1	05.35-05.40	42.4	44.0	51.9
03.20-03.25	45.2	46.9	53.7	05.40-05.45	43.0	54.0	73.8
03.25-03.30	42.0	43.7	56.5	05.45-05.50	44.4	49.7	56.9
03.30-03.35	42.0	42.8	47.0	05.50-05.55	44.6	49.1	56.9
03.35-03.40	42.6	43.6	48.9	05.55-06.00	42.6	46.5	66.5
03.40-03.45	42.4	44.0	56.3	**05.00-06.00**	**42.8**	**47.4**	**73.8**
03.45-03.50	42.4	43.7	48.0	**06.00-07.00**	**43.6**	**52.8**	**76.8**
03.50-03.55	42.2	45.0	54.0	**07.00-08.00**	**43.6**	**55.9**	**80.0**
03.55-04.00	42.4	43.9	48.7	**08.00-09.00**	**40.6**	**52.6**	75.7
03.00-04.00	**43.8**	**45.6**	**57.3**	**09.00-10.00**	**42.0**	**49.0**	75.7
04.00-04.05	43.8	45.0	48.3	**10.00-11.00**	**40.4**	**45.2**	**63.9**
04.05-04.10	43.2	44.4	55.8	**11.00-12.00**	**39.5**	**48.1**	**72.9**
04.10-04.15	42.6	43.6	47.7	**12.00-13.00**	**40.1**	**44.6**	**69.0**
04.15-04.20	42.0	43.5	48.7	**13.00-14.00**	**41.3**	**46.4**	**67.6**
04.20-04.25	41.6	44.1	52.0	**14.00-15.00**	**39.6**	**48.3**	72.7
04.25-04.30	42.0	46.2	59.4	**15.00-16.00**	**39.4**	**44.3**	**69.6**
04.30-04.35	41.8	43.1	49.6	**16.00-17.00**	**42.1**	**45.4**	**60.5**
04.35-04.40	41.6	42.5	47.7	L_{eq} (24 hr)[3]	**43.4**	**48.8**	-
04.40-04.45	41.8	43.6	53.9	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**80.0**
04.45-04.50	42.0	44.9	55.9	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	41.8	43.8	49.2	Ldn	-	**54.8**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสม่ำเสมอ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwtaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัลโกสินารายณ์ (24-25/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**43.4**	**49.2**	**74.0**	00.05-00.10	41.6	42.9	48.4
18.00-19.00	**42.8**	**49.4**	**78.1**	00.10-00.15	41.6	42.9	48.8
19.00-20.00	**44.9**	**47.7**	**75.1**	00.15-00.20	41.8	46.0	57.5
20.00-21.00	**45.8**	**48.7**	**60.5**	00.20-00.25	45.6	47.8	57.0
21.00-22.00	**43.7**	**46.3**	**77.1**	00.25-00.30	44.0	45.7	51.3
22.00-22.05	43.4	46.2	68.7	00.30-00.35	44.2	45.7	53.0
22.05-22.10	42.4	45.9	66.9	00.35-00.40	39.8	42.2	51.1
22.10-22.15	43.6	46.4	56.2	00.40-00.45	39.6	40.8	46.5
22.15-22.20	45.4	48.6	62.1	00.45-00.50	39.6	43.5	55.1
22.20-22.25	45.6	47.5	52.9	00.50-00.55	40.6	43.3	52.5
22.25-22.30	45.2	47.8	54.5	00.55-01.00	41.2	42.1	47.1
22.30-22.35	41.8	43.2	47.8	**00.00-01.00**	**42.3**	**44.4**	**57.5**
22.35-22.40	43.2	44.3	51.2	01.00-01.05	41.0	42.3	52.7
22.40-22.45	42.2	43.6	46.5	01.05-01.10	41.4	43.4	53.4
22.45-22.50	41.8	43.8	49.9	01.10-01.15	41.2	42.5	51.0
22.50-22.55	42.4	44.9	52.9	01.15-01.20	41.2	42.2	47.0
22.55-23.00	43.0	45.6	56.5	01.20-01.25	41.2	42.1	45.1
22.00-23.00	**43.5**	**46.0**	**68.7**	01.25-01.30	41.0	42.0	46.1
23.00-23.05	45.4	47.7	52.4	01.30-01.35	41.2	42.1	45.5
23.05-23.10	45.6	47.1	51.1	01.35-01.40	41.2	42.1	50.7
23.10-23.15	42.6	44.4	50.8	01.40-01.45	41.2	42.0	45.6
23.15-23.20	41.6	43.0	51.4	01.45-01.50	41.8	43.5	53.0
23.20-23.25	42.0	43.4	60.4	01.50-01.55	40.8	43.1	51.0
23.25-23.30	41.8	44.6	56.9	01.55-02.00	41.2	42.2	47.0
23.30-23.35	41.6	43.4	53.4	**01.00-02.00**	**41.2**	**42.5**	**53.4**
23.35-23.40	42.2	44.9	54.7	02.00-02.05	41.0	42.1	46.9
23.40-23.45	42.2	44.0	52.6	02.05-02.10	41.0	41.9	47.0
23.45-23.50	40.4	42.2	47.7	02.10-02.15	41.2	42.0	48.3
23.50-23.55	40.8	42.2	45.7	02.15-02.20	39.6	41.7	48.5
23.55-00.00	41.4	42.9	48.6	02.20-02.25	39.6	40.4	44.9
23.00-00.00	**42.6**	**44.5**	**60.4**	02.25-02.30	39.8	48.4	67.1
00.00-00.05	42.6	44.5	50.7	02.30-02.35	39.6	40.7	47.8

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwtaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัลโกสินารายณ์ (24-25/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	39.0	40.6	50.0	04.55-05.00	39.6	42.1	47.4
02.40-02.45	39.2	40.0	46.2	**04.00-05.00**	**39.1**	**42.3**	**66.4**
02.45-02.50	39.6	41.6	49.7	05.00-05.05	40.8	44.2	52.4
02.50-02.55	39.6	40.8	49.5	05.05-05.10	40.2	42.9	48.9
02.55-03.00	39.8	41.0	47.0	05.10-05.15	40.0	42.6	49.3
02.00-03.00	**40.0**	**42.5**	**67.1**	05.15-05.20	39.8	45.4	59.0
03.00-03.05	39.4	41.1	47.4	05.20-05.25	40.4	43.7	48.8
03.05-03.10	39.0	40.9	50.1	05.25-05.30	40.4	43.3	49.6
03.10-03.15	39.2	40.9	50.3	05.30-05.35	41.4	46.5	56.1
03.15-03.20	38.8	41.5	49.7	05.35-05.40	41.4	47.0	63.1
03.20-03.25	39.0	41.8	49.6	05.40-05.45	42.6	52.6	62.7
03.25-03.30	39.0	42.2	50.1	05.45-05.50	47.4	50.6	65.5
03.30-03.35	39.6	42.0	49.0	05.50-05.55	43.4	47.7	58.4
03.35-03.40	39.2	41.4	48.0	05.55-06.00	43.4	50.4	70.0
03.40-03.45	39.4	41.3	47.3	**05.00-06.00**	**42.4**	**47.7**	**70.0**
03.45-03.50	39.4	41.5	49.0	**06.00-07.00**	**43.8**	**50.0**	**70.0**
03.50-03.55	39.2	41.0	47.2	**07.00-08.00**	**42.4**	**48.4**	**78.1**
03.55-04.00	39.4	41.3	46.8	**08.00-09.00**	**42.6**	**47.8**	**67.7**
03.00-04.00	**39.2**	**41.4**	**50.3**	**09.00-10.00**	**41.2**	**46.9**	**72.9**
04.00-04.05	39.8	46.2	66.4	**10.00-11.00**	**39.5**	**44.0**	**62.8**
04.05-04.10	39.0	41.5	47.5	**11.00-12.00**	**42.4**	**45.7**	**62.0**
04.10-04.15	39.2	42.2	47.5	**12.00-13.00**	**39.3**	**44.4**	**66.5**
04.15-04.20	39.2	42.6	54.3	**13.00-14.00**	**42.8**	**46.9**	**67.0**
04.20-04.25	39.2	41.8	50.6	**14.00-15.00**	**42.5**	**50.3**	**76.9**
04.25-04.30	39.2	41.2	46.9	**15.00-16.00**	**42.0**	**46.0**	**67.8**
04.30-04.35	39.0	41.0	49.5	**16.00-17.00**	**42.3**	**46.3**	**72.7**
04.35-04.40	39.0	40.8	47.7	L_{eq} (24 hr)[3]	**42.5**	**46.9**	-
04.40-04.45	38.6	41.0	46.9	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**78.1**
04.45-04.50	38.6	40.9	45.9	มาตรฐาน[1][2]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	39.0	42.5	55.8	Ldn	-	**52.3**	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบุคคโลเหนือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Strwstaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (25-26/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**44.0**	**48.0**	**81.2**	00.05-00.10	45.2	46.5	50.2
18.00-19.00	**42.1**	**48.2**	**76.7**	00.10-00.15	45.4	46.7	50.5
19.00-20.00	**44.1**	**46.8**	**59.8**	00.15-00.20	45.2	47.8	60.4
20.00-21.00	**42.6**	**44.3**	**57.4**	00.20-00.25	44.4	46.3	56.4
21.00-22.00	**42.1**	**44.5**	**60.9**	00.25-00.30	44.6	50.4	74.8
22.00-22.05	42.0	43.2	50.7	00.30-00.35	44.6	46.2	50.5
22.05-22.10	42.6	46.5	60.9	00.35-00.40	45.6	47.0	52.4
22.10-22.15	42.4	46.2	58.5	00.40-00.45	45.6	47.1	52.5
22.15-22.20	41.8	43.0	48.3	00.45-00.50	46.8	48.8	54.9
22.20-22.25	41.4	42.4	49.7	00.50-00.55	47.0	49.3	55.7
22.25-22.30	41.8	42.9	47.9	00.55-01.00	45.4	47.1	54.8
22.30-22.35	41.6	43.1	50.8	**00.00-01.00**	**45.5**	**47.7**	**74.8**
22.35-22.40	41.8	43.3	53.5	01.00-01.05	41.0	43.2	47.9
22.40-22.45	41.8	43.6	54.7	01.05-01.10	41.0	42.1	52.8
22.45-22.50	41.4	44.3	58.9	01.10-01.15	41.4	42.8	49.9
22.50-22.55	40.8	42.6	48.0	01.15-01.20	41.4	42.7	49.2
22.55-23.00	41.0	42.3	48.7	01.20-01.25	40.6	41.7	49.8
22.00-23.00	**41.7**	**43.8**	**60.9**	01.25-01.30	41.0	42.1	46.1
23.00-23.05	41.0	42.3	48.9	01.30-01.35	40.8	41.7	48.1
23.05-23.10	41.4	42.9	49.3	01.35-01.40	40.2	41.5	54.4
23.10-23.15	41.4	42.9	53.6	01.40-01.45	40.2	41.6	46.9
23.15-23.20	41.8	43.1	48.8	01.45-01.50	40.2	41.1	44.8
23.20-23.25	42.2	44.2	55.0	01.50-01.55	40.2	42.4	51.7
23.25-23.30	44.4	46.8	55.0	01.55-02.00	40.2	41.1	44.4
23.30-23.35	43.4	45.0	53.0	**01.00-02.00**	**40.7**	**42.0**	**54.4**
23.35-23.40	44.0	45.4	48.9	02.00-02.05	40.0	41.5	49.2
23.40-23.45	45.4	46.4	49.5	02.05-02.10	39.8	41.3	51.0
23.45-23.50	45.0	46.2	49.8	02.10-02.15	39.6	40.7	47.4
23.50-23.55	45.0	46.7	51.2	02.15-02.20	39.6	40.7	50.6
23.55-00.00	45.4	46.8	50.7	02.20-02.25	39.8	41.2	46.3
23.00-00.00	**43.7**	**45.2**	**55.0**	02.25-02.30	39.4	41.3	47.6
00.00-00.05	45.4	46.9	50.4	02.30-02.35	39.8	41.1	45.2

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบุคคโลเหนือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Strwstaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (25-26/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	39.2	40.4	44.5	04.55-05.00	42.2	44.2	49.0
02.40-02.45	40.0	41.1	44.7	**04.00-05.00**	**41.7**	**43.5**	55.7
02.45-02.50	40.0	44.4	56.4	05.00-05.05	41.2	43.0	49.7
02.50-02.55	40.2	41.7	47.5	05.05-05.10	41.8	43.7	48.4
02.55-03.00	39.6	41.6	48.8	05.10-05.15	41.0	43.2	51.7
02.00-03.00	**39.8**	**41.5**	**56.4**	05.15-05.20	42.0	43.7	49.9
03.00-03.05	39.0	41.7	53.3	05.20-05.25	41.4	43.8	49.7
03.05-03.10	39.6	40.9	46.0	05.25-05.30	42.6	44.2	47.7
03.10-03.15	40.0	41.6	47.2	05.30-05.35	42.4	45.3	51.8
03.15-03.20	40.4	42.5	51.1	05.35-05.40	43.2	45.8	57.3
03.20-03.25	41.0	43.0	48.9	05.40-05.45	44.6	54.4	72.0
03.25-03.30	41.2	42.9	48.3	05.45-05.50	45.2	54.5	70.7
03.30-03.35	40.8	42.9	54.4	05.50-05.55	44.0	50.6	70.7
03.35-03.40	40.8	42.4	47.1	05.55-06.00	44.4	47.2	55.9
03.40-03.45	41.0	42.9	48.7	**05.00-06.00**	**43.0**	**48.9**	**72.0**
03.45-03.50	41.2	43.0	49.5	**06.00-07.00**	**44.1**	**50.1**	**72.0**
03.50-03.55	41.2	43.0	47.5	**07.00-08.00**	**43.5**	**48.3**	**64.9**
03.55-04.00	41.0	42.6	46.5	**08.00-09.00**	**43.4**	**48.7**	**68.6**
03.00-04.00	**40.7**	**42.5**	**54.4**	**09.00-10.00**	**41.7**	**47.4**	**68.5**
04.00-04.05	41.2	43.0	47.6	**10.00-11.00**	**41.0**	**45.9**	**65.0**
04.05-04.10	41.6	43.5	49.2	**11.00-12.00**	**40.1**	**46.1**	**69.7**
04.10-04.15	41.4	43.0	48.7	**12.00-13.00**	**38.5**	**43.7**	**67.7**
04.15-04.20	41.4	42.6	47.4	**13.00-14.00**	**38.1**	**42.6**	**63.9**
04.20-04.25	41.2	43.2	55.7	**14.00-15.00**	**39.5**	**45.4**	**78.1**
04.25-04.30	41.4	42.6	46.9	**15.00-16.00**	**42.0**	**46.6**	**69.3**
04.30-04.35	41.2	42.7	47.0	**16.00-17.00**	**44.1**	**47.7**	**69.2**
04.35-04.40	42.0	43.6	49.6	L_{eq} (24 hr)[1]	**42.4**	**46.4**	-
04.40-04.45	42.0	43.8	50.2	L_{max}(24 hr)[1]	-	-	**81.2**
04.45-04.50	41.6	43.2	47.2	มาตรฐาน[1],[2]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	43.2	45.7	51.3	Ldn	-	**52.6**	-

ที่มา [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (26-27/03/2569) (1/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**41.5**	**47.1**	**72.2**	00.05-00.10	41.2	42.6	46.3
18.00-19.00	**42.8**	**47.0**	**67.2**	00.10-00.15	41.8	43.2	48.5
19.00-20.00	**46.7**	**51.0**	**77.2**	00.15-00.20	42.0	45.0	54.5
20.00-21.00	**42.0**	**44.1**	**71.6**	00.20-00.25	41.6	44.9	54.9
21.00-22.00	**41.8**	**44.1**	**63.7**	00.25-00.30	41.6	43.1	48.5
22.00-22.05	42.4	43.9	60.2	00.30-00.35	41.6	44.6	53.9
22.05-22.10	42.2	44.2	53.5	00.35-00.40	42.0	45.2	56.5
22.10-22.15	42.6	46.7	62.2	00.40-00.45	41.4	43.3	65.1
22.15-22.20	41.8	44.8	54.5	00.45-00.50	40.6	42.4	53.3
22.20-22.25	41.8	43.5	50.1	00.50-00.55	41.0	42.6	49.3
22.25-22.30	41.8	43.0	50.4	00.55-01.00	41.2	45.2	58.3
22.30-22.35	41.8	43.4	51.9	**00.00-01.00**	**41.5**	**43.9**	**65.1**
22.35-22.40	41.8	43.2	46.3	01.00-01.05	41.2	42.8	47.6
22.40-22.45	41.6	46.0	61.5	01.05-01.10	41.2	42.4	47.2
22.45-22.50	41.8	44.6	51.9	01.10-01.15	40.6	41.9	50.7
22.50-22.55	42.4	43.8	47.0	01.15-01.20	41.4	42.4	48.1
22.55-23.00	42.6	45.0	55.3	01.20-01.25	41.8	43.0	51.9
22.00-23.00	**42.1**	**44.5**	**62.2**	01.25-01.30	41.8	42.6	47.1
23.00-23.05	41.8	43.8	50.0	01.30-01.35	41.4	42.1	47.2
23.05-23.10	42.2	44.0	51.9	01.35-01.40	41.2	42.2	46.6
23.10-23.15	41.4	43.7	56.5	01.40-01.45	40.6	41.7	45.1
23.15-23.20	41.2	42.9	49.8	01.45-01.50	40.4	41.4	47.6
23.20-23.25	40.6	41.9	49.6	01.50-01.55	40.0	40.9	45.3
23.25-23.30	40.8	42.5	61.8	01.55-02.00	40.0	40.9	46.6
23.30-23.35	41.2	42.8	50.7	**01.00-02.00**	**41.0**	**42.1**	**51.9**
23.35-23.40	41.6	43.5	54.5	02.00-02.05	40.2	42.0	50.6
23.40-23.45	42.4	45.9	60.6	02.05-02.10	40.0	40.4	42.6
23.45-23.50	41.8	43.2	55.2	02.10-02.15	40.0	41.1	45.1
23.50-23.55	41.4	43.3	52.0	02.15-02.20	40.0	41.3	52.6
23.55-00.00	41.0	42.4	49.8	02.20-02.25	39.4	40.3	44.6
23.00-00.00	**41.5**	**43.4**	**61.8**	02.25-02.30	38.6	39.7	48.8
00.00-00.05	41.2	42.6	53.2	02.30-02.35	38.6	39.5	42.9

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (26-27/03/2569) (2/2)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	38.4	39.8	48.5	04.55-05.00	40.8	43.2	48.3
02.40-02.45	38.4	39.7	45.2	**04.00-05.00**	**40.1**	**42.7**	53.7
02.45-02.50	39.0	40.9	50.3	05.00-05.05	42.4	45.4	51.7
02.50-02.55	39.0	44.1	56.2	05.05-05.10	41.8	44.1	49.7
02.55-03.00	38.8	40.3	45.3	05.10-05.15	41.2	43.3	49.5
02.00-03.00	**39.3**	**41.0**	**56.2**	05.15-05.20	41.6	43.5	49.1
03.00-03.05	38.2	39.6	46.8	05.20-05.25	41.0	43.6	50.4
03.05-03.10	38.0	39.3	50.1	05.25-05.30	41.8	43.6	50.7
03.10-03.15	37.8	38.8	44.2	05.30-05.35	42.6	44.9	54.9
03.15-03.20	38.4	39.5	44.2	05.35-05.40	42.8	45.5	58.4
03.20-03.25	39.2	40.2	46.8	05.40-05.45	45.4	56.6	64.0
03.25-03.30	39.0	40.0	46.3	05.45-05.50	44.6	49.1	68.1
03.30-03.35	38.8	40.3	47.5	05.50-05.55	43.4	46.8	56.8
03.35-03.40	38.8	39.8	55.7	05.55-06.00	42.8	49.7	67.0
03.40-03.45	38.6	39.5	44.3	**05.00-06.00**	**42.8**	**48.7**	**68.1**
03.45-03.50	39.4	40.5	48.7	**06.00-07.00**	**43.2**	**49.9**	**68.1**
03.50-03.55	39.0	40.6	46.0	**07.00-08.00**	**41.9**	**48.4**	**69.7**
03.55-04.00	39.4	41.2	48.7	**08.00-09.00**	**41.8**	**47.6**	**76.1**
03.00-04.00	**38.7**	**40.0**	55.7	**09.00-10.00**	**41.1**	**47.1**	**67.5**
04.00-04.05	39.4	41.5	48.2	**10.00-11.00**	**41.7**	**47.5**	**83.6**
04.05-04.10	39.8	42.9	53.7	**11.00-12.00**	**40.7**	**45.9**	**76.2**
04.10-04.15	39.8	42.4	48.4	**12.00-13.00**	**38.1**	**45.1**	**74.5**
04.15-04.20	39.8	42.4	48.8	**13.00-14.00**	**38.3**	**41.5**	**63.5**
04.20-04.25	38.8	43.6	53.6	**14.00-15.00**	**38.9**	**43.0**	**65.4**
04.25-04.30	39.4	42.1	49.2	**15.00-16.00**	**39.1**	**47.3**	**70.9**
04.30-04.35	39.0	41.8	48.7	**16.00-17.00**	**40.1**	**46.1**	**62.7**
04.35-04.40	41.0	43.3	47.9	L_{eq} (24 hr)[3]	**41.6**	**46.3**	-
04.40-04.45	40.4	42.7	47.7	L_{max}(24 hr)[3]	-	-	**83.6**
04.45-04.50	41.2	43.3	48.9	มาตรฐาน[1][2][3]	-	**70**	**115**
04.50-04.55	41.0	43.0	47.9	Ldn	-	**51.9**	-

ที่มา [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (27-28/03/2569) (1/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
17.00-18.00	**45.6**	**50.3**	**78.3**	00.05-00.10	41.8	43.2	50.9
18.00-19.00	**44.7**	**50.1**	**84.1**	00.10-00.15	41.6	42.5	51.4
19.00-20.00	**45.4**	**47.6**	**66.2**	00.15-00.20	41.6	42.4	46.9
20.00-21.00	**44.9**	**46.1**	**67.5**	00.20-00.25	41.6	42.8	50.1
21.00-22.00	**44.0**	**45.5**	**56.1**	00.25-00.30	41.8	47.3	59.7
22.00-22.05	44.0	45.3	49.9	00.30-00.35	41.0	41.8	50.5
22.05-22.10	43.6	45.1	53.5	00.35-00.40	41.2	42.0	45.4
22.10-22.15	42.8	44.9	49.9	00.40-00.45	41.2	42.4	52.0
22.15-22.20	42.4	46.1	62.1	00.45-00.50	41.4	43.3	55.3
22.20-22.25	43.2	44.9	47.9	00.50-00.55	41.2	42.2	53.1
22.25-22.30	43.8	45.0	47.5	00.55-01.00	40.8	41.7	47.7
22.30-22.35	42.4	44.6	51.2	**00.00-01.00**	**41.4**	**43.2**	**59.7**
22.35-22.40	42.6	44.8	51.5	01.00-01.05	41.0	41.7	47.0
22.40-22.45	42.8	44.9	52.5	01.05-01.10	41.0	41.9	50.0
22.45-22.50	42.6	44.7	54.1	01.10-01.15	40.8	42.0	46.5
22.50-22.55	42.2	43.4	49.4	01.15-01.20	40.8	42.3	49.7
22.55-23.00	42.0	43.1	47.1	01.20-01.25	40.2	42.5	55.2
22.00-23.00	**42.9**	**44.8**	**62.1**	01.25-01.30	40.0	40.9	44.2
23.00-23.05	41.6	43.2	49.9	01.30-01.35	40.0	43.0	61.1
23.05-23.10	42.2	43.4	48.5	01.35-01.40	40.2	41.3	46.7
23.10-23.15	41.6	42.6	49.8	01.40-01.45	39.8	41.4	47.5
23.15-23.20	41.4	42.3	46.8	01.45-01.50	39.8	41.0	45.1
23.20-23.25	41.6	43.4	52.5	01.50-01.55	39.4	40.7	45.9
23.25-23.30	41.4	43.5	58.5	01.55-02.00	39.4	40.5	53.6
23.30-23.35	41.4	42.3	56.5	**01.00-02.00**	**40.2**	**41.7**	**61.1**
23.35-23.40	41.4	42.7	49.9	02.00-02.05	39.8	41.8	49.7
23.40-23.45	41.2	42.4	48.8	02.05-02.10	39.8	41.8	49.2
23.45-23.50	41.4	43.5	51.1	02.10-02.15	39.2	40.7	50.2
23.50-23.55	41.6	43.1	51.2	02.15-02.20	40.2	42.0	48.0
23.55-00.00	41.6	43.2	48.8	02.20-02.25	39.6	40.7	48.2
23.00-00.00	**41.5**	**43.0**	**58.5**	02.25-02.30	39.2	40.1	44.5
00.00-00.05	41.2	42.6	50.6	02.30-02.35	39.6	41.8	55.5

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.
8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient)
Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321
Report Date : 29/04/26

Area : รร.วัดโกสินารายณ์ (27-28/03/2569) (2/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด			ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)		L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
02.35-02.40	39.2	40.7	44.4	04.45-04.50	39.2	42.0	53.8
02.40-02.45	39.8	42.3	53.1	04.50-04.55	40.8	42.5	49.5
02.45-02.50	39.4	40.4	44.7	04.55-05.00	40.0	41.5	50.2
02.50-02.55	39.4	41.0	46.6	**04.00-05.00**	**39.3**	**40.9**	**53.8**
02.55-03.00	39.4	40.7	46.6	05.00-05.05	40.4	42.5	52.5
02.00-03.00	**39.6**	**41.2**	**55.5**	05.05-05.10	40.0	42.0	50.8
03.00-03.05	38.8	40.6	47.7	05.10-05.15	40.6	42.9	51.0
03.05-03.10	39.2	41.5	51.4	05.15-05.20	40.2	42.1	48.5
03.10-03.15	39.8	42.9	55.3	05.20-05.25	41.0	45.3	55.3
03.15-03.20	40.6	42.0	51.5	05.25-05.30	42.0	44.4	51.8
03.20-03.25	39.6	41.2	48.6	05.30-05.35	42.0	43.0	48.2
03.25-03.30	39.8	41.3	45.6	05.35-05.40	43.0	45.3	55.1
03.30-03.35	39.8	41.4	53.4	05.40-05.45	44.2	49.1	61.0
03.35-03.40	39.2	40.2	44.9	05.45-05.50	44.4	48.2	60.3
03.40-03.45	39.4	40.4	49.9	05.50-05.55	43.8	46.0	52.1
03.45-03.50	39.4	40.1	43.6	05.55-06.00	43.6	47.1	59.8
03.50-03.55	39.0	39.9	44.7	**05.00-06.00**	**42.4**	**45.5**	**61.0**
03.55-04.00	38.8	39.7	43.8	**06.00-07.00**	**43.7**	**48.6**	**71.8**
03.00-04.00	**39.5**	**41.0**	**55.3**	**07.00-08.00**	**43.7**	**49.3**	**71.3**
04.00-04.05	38.4	39.4	44.4	**08.00-09.00**	**44.0**	**49.5**	**69.7**
04.05-04.10	38.8	39.8	44.3	**09.00-10.00**	**43.5**	**49.8**	**84.8**
04.10-04.15	39.4	41.1	49.0	**10.00-11.00**	**41.9**	**47.4**	**79.5**
04.15-04.20	39.4	40.7	45.0	**11.00-12.00**	**40.1**	**48.4**	**77.9**
04.20-04.25	38.8	40.0	45.6	**12.00-13.00**	**41.0**	**49.6**	**74.0**
04.25-04.30	38.8	40.8	49.0	**13.00-14.00**	**39.5**	**44.5**	**77.4**
04.30-04.35	39.0	40.7	46.7	**14.00-15.00**	**39.3**	**46.6**	**74.9**
04.35-04.40	39.4	41.0	47.5	**15.00-16.00**	**42.5**	**51.6**	**73.8**
04.40-04.45	39.0	40.9	46.4	**16.00-17.00**	**45.9**	**50.3**	**68.2**

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ 1-220
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : Noise 24 hr. (Ambient) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR-N690321 **Report Date** : 29/04/26

Area : 33.วัลโกสินารายณ์ (27-28/03/2569) (3/3)

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		
	L_{90}(dBA)	L_{eq}(dBA)	L_{max}(dBA)
L_{eq} (24 hr)[3]	42.9	47.6	-
L_{max}(24 hr)[3]	-	-	84.8
มาตรฐาน[1],[2]	-	70	115
Ldn	-	51.6	-

หมายเหตุ [1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
[3] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver

--- End of Report ---

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : ร5.วัดโกลบินารายน์ (1/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของเสียงไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของเสียงการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	50.5	48.3	46.5	53.2	-6.7
18.00-19.00	49.8	48.3	46.5	53.2	-8.7
19.00-20.00	47.6	48.3	*	45.1	*
20.00-21.00	45.2	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	46.4	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	44.0	45.8	*	45.3	*
23.00-00.00	44.5	45.8	*	45.3	*
00.00-01.00	44.8	45.8	*	45.3	*
01.00-02.00	43.4	45.8	*	45.3	*
02.00-03.00	42.7	45.8	*	45.3	*
03.00-04.00	42.5	45.8	*	45.3	*
04.00-05.00	45.8	45.8	42.8	52.5	-9.6
05.00-06.00	47.5	45.8	45.6	52.5	-6.9
06.00-07.00	48.7	48.3	46.1	52.5	-8.4
07.00-08.00	47.3	48.3	*	45.1	*
08.00-09.00	48.8	48.3	39.2	52.5	-13.3
09.00-10.00	47.6	48.3	*	45.1	*
10.00-11.00	44.8	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	45.3	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	48.4	48.3	32.0	53.2	-21.2
13.00-14.00	47.6	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	47.6	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	45.2	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	46.0	48.3	*	45.1	*
วันที่ 22-23 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	47.7	48.3	*	45.1	*
18.00-19.00	48.0	48.3	*	45.1	*
19.00-20.00	47.9	48.3	*	45.1	*
20.00-21.00	45.2	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	45.0	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	45.2	45.8	*	45.3	*
23.00-00.00	46.2	45.8	*	45.3	*
00.00-01.00	45.5	45.8	*	45.3	*
01.00-02.00	42.0	45.8	*	45.3	*
02.00-03.00	42.2	45.8	*	45.3	*
03.00-04.00	41.9	45.8	*	45.3	*
04.00-05.00	41.8	45.8	*	45.3	*
05.00-06.00	43.9	45.8	*	45.3	*
06.00-07.00	51.6	48.3	48.0	45.1	5.8
07.00-08.00	48.4	48.3	32.0	45.1	-13.1
08.00-09.00	48.0	48.3	*	45.1	*
09.00-10.00	47.9	48.3	*	45.1	*
10.00-11.00	45.2	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	43.0	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	43.8	48.3	*	45.1	*
13.00-14.00	43.7	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	48.0	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	48.4	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	47.0	48.3	*	45.1	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Stiwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) Measuring Tool : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 Report Date : 30/04/26

Area : ร5.วัดโกลบินารายน์ (2/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของเสียงไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงของเสียงการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[1] (dBA)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	46.9	48.3	*	45.1	*
18.00-19.00	48.4	48.3	32.0	45.1	-13.1
19.00-20.00	48.9	48.3	30.0	45.1	-15.1
20.00-21.00	46.5	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	45.6	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	45.0	45.8	*	45.3	*
23.00-00.00	48.4	45.8	40.3	45.3	-2.8
00.00-01.00	45.9	45.8	32.5	45.3	-10.8
01.00-02.00	48.8	45.8	48.8	45.3	5.5
02.00-03.00	50.1	45.8	51.1	45.3	7.8
03.00-04.00	45.8	45.8	*	45.3	*
04.00-05.00	44.1	45.8	*	45.3	*
05.00-06.00	47.4	45.8	45.3	45.3	2.0
06.00-07.00	52.8	48.3	50.0	45.1	5.8
07.00-08.00	53.9	48.3	53.1	45.1	10.0
08.00-09.00	52.6	48.3	50.6	45.1	5.5
09.00-10.00	49.0	48.3	40.7	45.1	-4.4
10.00-11.00	45.2	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	48.1	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	46.6	48.3	*	45.1	*
13.00-14.00	46.4	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	48.3	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	44.3	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	45.4	48.3	*	45.1	*
วันที่ 24-25 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	49.2	48.3	41.9	45.1	-3.2
18.00-19.00	49.4	48.3	42.9	45.1	-2.2
19.00-20.00	47.7	48.3	*	45.1	*
20.00-21.00	48.7	48.3	38.1	45.1	-7.0
21.00-22.00	46.3	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	46.0	45.8	*	45.3	*
23.00-00.00	44.5	45.8	*	45.3	*
00.00-01.00	46.4	45.8	*	45.3	*
01.00-02.00	42.5	45.8	*	45.3	*
02.00-03.00	42.5	45.8	*	45.3	*
03.00-04.00	41.4	45.8	*	45.3	*
04.00-05.00	42.3	45.8	*	45.3	*
05.00-06.00	47.7	45.8	*	45.3	*
06.00-07.00	50.0	48.3	45.1	45.1	0.0
07.00-08.00	48.4	48.3	32.0	45.1	-13.1
08.00-09.00	47.8	48.3	*	45.1	*
09.00-10.00	46.9	48.3	*	45.1	*
10.00-11.00	44.0	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	45.7	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	44.4	48.3	*	45.1	*
13.00-14.00	46.9	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	50.3	48.3	46.0	45.1	0.9
15.00-16.00	48.0	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	46.3	48.3	*	45.1	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : ร5.วัดโคลินารายณ์ (3/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[m] (dBA)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	48.0	48.3	*	45.1	*
18.00-19.00	48.2	48.3	*	45.1	*
19.00-20.00	46.8	48.3	*	45.1	*
20.00-21.00	44.3	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	44.5	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	43.8	45.8	*	43.3	*
23.00-00.00	45.2	45.8	*	43.3	*
00.00-01.00	47.7	45.8	46.2	43.3	2.9
01.00-02.00	42.0	45.8	*	43.3	*
02.00-03.00	42.5	45.8	*	43.3	*
03.00-04.00	42.5	45.8	*	43.3	*
04.00-05.00	43.5	45.8	*	43.3	*
05.00-06.00	48.9	45.8	49.0	43.3	5.7
06.00-07.00	50.1	48.3	45.4	45.1	0.3
07.00-08.00	48.3	48.3	*	45.1	*
08.00-09.00	48.7	48.3	38.1	45.1	-7.0
09.00-10.00	47.4	48.3	*	45.1	*
10.00-11.00	45.9	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	46.1	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	45.7	48.3	*	45.1	*
13.00-14.00	42.6	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	45.4	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	46.6	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	47.7	48.3	*	45.1	*
วันที่ 26-27 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	47.1	48.3	*	45.1	*
18.00-19.00	47.0	48.3	*	45.1	*
19.00-20.00	51.0	48.3	47.7	45.1	2.6
20.00-21.00	44.1	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	44.1	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	44.5	45.8	*	43.3	*
23.00-00.00	43.6	45.8	*	43.3	*
00.00-01.00	43.9	45.8	*	43.3	*
01.00-02.00	42.1	45.8	*	43.3	*
02.00-03.00	41.0	45.8	*	43.3	*
03.00-04.00	40.9	45.8	*	43.3	*
04.00-05.00	42.7	45.8	*	43.3	*
05.00-06.00	48.7	45.8	48.6	43.3	5.3
06.00-07.00	49.9	48.3	44.8	45.1	-0.3
07.00-08.00	48.4	48.3	32.0	45.1	-13.1
08.00-09.00	47.8	48.3	*	45.1	*
09.00-10.00	47.1	48.3	*	45.1	*
10.00-11.00	47.3	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	45.8	48.3	*	45.1	*
12.00-13.00	45.1	48.3	*	45.1	*
13.00-14.00	42.5	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	43.0	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	47.3	48.3	*	45.1	*
16.00-17.00	48.1	48.3	*	45.1	*

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266 ทะเบียนห้องปฏิบัติการเลขที่ ว-220

8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2) Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

TEST REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Measurement Type : เสียงรบกวน (Annoyance Noise) **Measuring Tool** : Sound Level Meter
Measurement Date : 21-28/03/26
Report No. : TR- N690321 **Report Date** : 30/04/26

Area : ร5.วัดโคลินารายณ์ (4/4)

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน[m] (dBA)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2569					
17.00-18.00	50.1	48.1	46.0	45.1	0.9
18.00-19.00	50.1	48.1	45.6	45.1	0.5
19.00-20.00	47.6	48.3	*	45.1	*
20.00-21.00	48.1	48.3	*	45.1	*
21.00-22.00	45.3	48.3	*	45.1	*
22.00-23.00	44.8	45.8	*	43.3	*
23.00-00.00	43.0	45.8	*	43.3	*
00.00-01.00	43.2	45.8	*	43.3	*
01.00-02.00	41.7	45.8	*	43.3	*
02.00-03.00	41.2	45.8	*	43.3	*
03.00-04.00	41.0	45.8	*	43.3	*
04.00-05.00	40.9	45.8	*	43.3	*
05.00-06.00	45.3	45.8	*	43.3	*
06.00-07.00	48.6	48.3	36.8	45.1	-8.3
07.00-08.00	49.3	48.3	42.4	45.1	-2.7
08.00-09.00	49.5	48.3	43.3	45.1	-1.8
09.00-10.00	49.8	48.3	44.5	45.1	-0.6
10.00-11.00	47.4	48.3	*	45.1	*
11.00-12.00	48.4	48.3	32.0	45.1	-13.1
12.00-13.00	49.8	48.3	43.7	45.1	-1.4
13.00-14.00	44.3	48.3	*	45.1	*
14.00-15.00	48.6	48.3	*	45.1	*
15.00-16.00	51.6	48.3	48.9	45.1	3.8
16.00-17.00	50.3	48.3	46.0	45.1	0.9
		ค่ามาตรฐาน[###]			10.0

หมายเหตุ [m] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)
[m] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน
[m] ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L_{eq}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})
* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** สัญญะเสียงของแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) และ กลางคืน (22.00-06.00 น.)
เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดในช่วงวันที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 19.00-08.00)

(Mr. Pichai Laxsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver

-End of Report-

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

เอกสารแนบ 4-11

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในขี้เถ้า

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) ถนนลาดพร้าว แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2), Ladprao Rd., Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Sample Type : Ashes
Sampling By : Customer **Sampling Date** : 26/01/26
Report No. : As-690137 **Received Date** : 26/01/26
Analytical Date : 26/01/26-13/02/26 **Report Date** : 13/02/26

Item	Parameter	Unit	Sample			Standard[1]
			ห้องผาไหม้ จุดที่ 1 (4 ช่วงเวลา) (120 tons)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 2 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.1)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 3 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.2)	
1	Lead (Pb)	mg/kg	<5.00	<5.00	<5.00	≤1,000
		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤5.0
2	Chromium (Cr)	mg/kg	4.80	7.34	4.93	≤2,500
		mg/L	0.03	0.07	0.04	≤5
3	Cadmium (Cd)	mg/kg	<2.00	<2.00	<2.00	≤100
		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0
4	Arsenic (As)	mg/kg	6.33	6.52	7.09	≤500
		mg/L	0.2049	0.2577	0.3952	≤5.0

Remark : [1] Ministry of Industry Announcement Regarding the disposal of waste or unused materials, B.E. 2023

Reviewer Approver
-----End of Report-----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) ถนนลาดพร้าว แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2), Ladprao Rd., Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Sample Type : Ashes
Sampling By : Customer **Sampling Date** : 27/02/26
Report No. : As-690244 **Received Date** : 27/02/26
Analytical Date : 27/02/26-18/03/26 **Report Date** : 18/03/26

Item	Parameter	Unit	Sample			Standard[1]
			ห้องผาไหม้ จุดที่ 1 (4 ช่วงเวลา) (120 tons)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 2 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.1)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 3 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.2)	
1	Lead (Pb)	mg/kg	<5.00	<5.00	<5.00	≤1,000
		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤5.0
2	Chromium (Cr)	mg/kg	13.68	12.50	9.68	≤2,500
		mg/L	0.05	0.08	0.10	≤5
3	Cadmium (Cd)	mg/kg	<2.00	<2.00	<2.00	≤100
		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0
4	Arsenic (As)	mg/kg	7.82	6.83	6.19	≤500
		mg/L	0.1744	0.2434	0.3326	≤5.0

Remark : [1] Ministry of Industry Announcement Regarding the disposal of waste or unused materials, B.E. 2023

(Mr. Pichai Larsing) (Mr. Tawee Sitthilutrakul)
Reviewer Approver
-----End of Report-----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Global Environmental Management Co.,Ltd.

8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซอย 10 แยก 2-3-2) ถนนลาดพร้าว แขวงเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-942-2208-9 โทรสาร 02-942-0266
8 Soi Striwitaya 2 (Soi 10 Cross Street 2-3-2), Ladprao Rd., Ladprao Bangkok 10230 Tel.02-942-2208-9 Fax. 02-942-0266 E-mail: gem-2003@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer name : Hexa Industry Co., Ltd.
Address : 3/11 Saeng Chuto Rd., A. Ban Pong, Ratchaburi 70110
Sample Type : Ashes
Sampling By : Customer **Sampling Date** : 23/03/26
Report No. : As-690321 **Received Date** : 23/03/26
Analytical Date : 23/03/26-21/04/26 **Report Date** : 21/04/26

Item	Parameter	Unit	Sample			Standard[1]
			ห้องผาไหม้ จุดที่ 1 (4 ช่วงเวลา) (120 tons)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 2 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.1)	ห้องผาไหม้ จุดที่ 3 (4 ช่วงเวลา) (80 tons) (No.2)	
1	Lead (Pb)	mg/kg	<5.00	<5.00	<5.00	≤1,000
		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤5.0
2	Chromium (Cr)	mg/kg	12.78	14.13	9.88	≤2,500
		mg/L	0.02	0.05	0.14	≤5
3	Cadmium (Cd)	mg/kg	<2.00	<2.00	<2.00	≤100
		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0
4	Arsenic (As)	mg/kg	7.59	5.59	6.41	≤500
		mg/L	0.1839	0.2774	0.3452	≤5.0

Remark : [1] Ministry of Industry Announcement Regarding the disposal of waste or unused materials, B.E. 2023

Reviewer Approver

-----End of Report-----

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval
Report analysis refer to submitted sample(s) only