ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520			
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด			
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง	**ตำแหน่งพิกัด**	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569	**เก็บตัวอย่างโดย**	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP)	:	Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426			
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10)	:	Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449			
อุปกรณ์สอบเทียบ	:	TE-5025A S/N 3092			

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	139	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	32	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	141	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	37	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	138	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	33	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	142	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	39	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	148	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	45	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	137	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	35	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	135	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	33	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method

หมายเหตุ : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโถตไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/63

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520			
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด			
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	**ตำแหน่งพิกัด**	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569	**เก็บตัวอย่างโดย**	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP)	:	Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-432			
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10)	:	Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444			
อุปกรณ์สอบเทียบ	:	TE-5025A S/N 3092			

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	153	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	49	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	156	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	51	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	148	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	46	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	151	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	43	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	149	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	44	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	155	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	50	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	151	200[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	43	100[(1)]	$\mu g/m^3$	Gravimetric Method

หมายเหตุ : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง **ตำแหน่งพิกัด** : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่วิเคราะห์** : 10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569 **เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	135	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	32	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	139	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	37	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	129	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	30	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	140	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	38	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	132	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	41	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	143	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	44	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	138	200[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	37	100[(1)]	µg/m^3	Gravimetric Method

หมายเหตุ : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ธนวัฒน์.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโถตไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล** : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	00.00-01.00	6.7000	2.9000	6.5000	6.2000	4.1000	2.4000	5.2000
	01.00-02.00	4.1000	1.8000	4.9000	1.7000	3.3000	1.6000	3.5000
	02.00-03.00	5.8000	1.0000	4.8000	1.5000	6.5000	3.7000	1.1000
	03.00-04.00	2.1000	0.9000	6.4000	4.7000	0.7000	5.3000	4.5000
	04.00-05.00	6.1000	1.3000	5.6000	6.5000	5.4000	3.0000	6.4000
	05.00-06.00	2.3000	6.2000	0.7000	3.7000	5.9000	5.0000	5.6000
	06.00-07.00	1.2000	6.7000	2.6000	0.7000	1.0000	4.7000	1.4000
	07.00-08.00	1.4000	1.5000	5.8000	3.9000	6.2000	3.7000	4.5000
	08.00-09.00	3.1000	6.2000	1.0000	2.5000	4.3000	4.7000	3.5000
	09.00-10.00	0.9000	2.1000	2.4000	3.3000	2.0000	4.8000	5.4000
	10.00-11.00	1.2000	2.4000	2.7000	3.5000	2.1000	4.6000	4.7000
	11.00-12.00	2.1000	2.9000	2.4000	3.0000	4.7000	4.6000	3.9000
	12.00-13.00	5.6000	4.5000	3.7000	6.8000	4.1000	1.6000	2.0000
	13.00-14.00	3.0000	1.7000	1.2000	3.4000	1.9000	3.4000	2.0000
	14.00-15.00	2.6000	1.5000	3.4000	5.5000	4.9000	6.3000	3.8000
	15.00-16.00	5.2000	3.5000	6.4000	6.2000	5.1000	1.3000	0.7000
	16.00-17.00	4.3000	2.0000	6.5000	5.6000	1.9000	4.4000	5.0000
	17.00-18.00	4.7000	3.7000	1.3000	6.0000	3.4000	5.1000	2.0000
	18.00-19.00	6.7000	6.8000	2.8000	2.8000	1.1000	5.4000	4.0000
	19.00-20.00	5.8000	5.8000	3.3000	4.8000	2.9000	6.3000	2.0000
	20.00-21.00	5.6000	4.1000	5.1000	1.5000	6.3000	3.3000	0.9000
	21.00-22.00	6.7000	5.9000	3.0000	3.9000	2.7000	5.6000	2.3000
	22.00-23.00	2.6000	2.1000	4.0000	4.6000	5.6000	1.9000	3.5000
	23.00-00.00	2.3000	5.0000	2.4000	1.2000	3.7000	4.1000	3.8000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**3.8375**	**3.4375**	**3.7042**	**3.8958**	**3.7417**	**4.0333**	**3.4042**
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง[1]	100						
	24 ชั่วโมง[1]	50						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล** : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb						
	... น. - ... น.	01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	00.00-01.00	1.1000	1.2000	2.0000	3.9000	4.2000	5.0000	4.9000
	01.00-02.00	1.5000	1.5000	1.5000	4.4000	5.4000	2.3000	5.7000
	02.00-03.00	2.5000	2.5000	2.5000	6.8000	1.1000	5.0000	3.5000
	03.00-04.00	5.6000	5.6000	5.6000	4.1000	2.0000	3.3000	5.3000
	04.00-05.00	4.3000	4.3000	4.3000	1.2000	3.9000	4.1000	2.4000
	05.00-06.00	3.9000	3.9000	3.9000	4.3000	2.4000	3.5000	5.7000
	06.00-07.00	6.1000	6.1000	6.1000	5.8000	4.9000	1.4000	2.4000
	07.00-08.00	4.5000	4.5000	4.5000	4.9000	4.8000	2.7000	4.2000
	08.00-09.00	4.7000	4.7000	4.7000	5.6000	5.0000	2.2000	3.7000
	09.00-10.00	5.8000	5.8000	5.8000	4.7000	6.5000	5.9000	3.3000
	10.00-11.00	3.4000	3.4000	3.4000	6.1000	5.9000	5.1000	1.6000
	11.00-12.00	6.3000	6.3000	6.3000	4.2000	3.3000	0.7000	6.3000
	12.00-13.00	1.1000	1.1000	1.1000	3.5000	0.8000	5.2000	3.5000
	13.00-14.00	6.5000	6.5000	6.5000	3.3000	1.8000	4.2000	2.3000
	14.00-15.00	3.5000	3.5000	3.5000	2.2000	3.9000	3.1000	4.5000
	15.00-16.00	5.8000	5.8000	5.8000	6.6000	4.7000	1.0000	2.7000
	16.00-17.00	4.6000	4.6000	4.6000	5.5000	6.6000	1.4000	5.8000
	17.00-18.00	5.5000	5.5000	5.5000	3.9000	5.1000	4.5000	6.4000
	18.00-19.00	2.6000	2.6000	2.6000	6.6000	1.1000	5.3000	4.8000
	19.00-20.00	2.2000	2.2000	2.2000	1.1000	2.2000	2.6000	3.3000
	20.00-21.00	1.7000	1.7000	1.7000	3.0000	1.2000	6.1000	4.9000
	21.00-22.00	6.4000	6.4000	6.4000	6.1000	2.2000	2.9000	5.3000
	22.00-23.00	2.8000	2.8000	2.8000	5.2000	3.1000	2.1000	2.9000
	23.00-00.00	6.4000	6.4000	6.4000	0.8000	4.1000	1.4000	5.7000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**4.1167**	**4.1208**	**4.1542**	**4.3250**	**3.5917**	**3.3750**	**4.2125**
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง[1]	120						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล** : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 50811048

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : หน่วย ppb						
	... น. - ... น.	01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
วัดวังทอง	00.00-01.00	2.2000	6.3000	3.7000	5.9000	3.1000	3.5000	1.3000
	01.00-02.00	4.2000	4.2000	0.9000	1.7000	1.9000	1.7000	0.8000
	02.00-03.00	4.8000	3.9000	5.3000	2.5000	1.9000	0.7000	4.7000
	03.00-04.00	5.3000	4.4000	6.0000	3.0000	6.4000	2.0000	3.9000
	04.00-05.00	2.4000	6.5000	5.0000	1.4000	3.4000	5.6000	2.7000
	05.00-06.00	2.5000	5.7000	5.4000	5.5000	4.2000	3.7000	3.9000
	06.00-07.00	4.2000	6.0000	3.1000	3.2000	2.6000	2.9000	4.0000
	07.00-08.00	4.1000	3.5000	2.7000	6.5000	6.3000	4.1000	3.8000
	08.00-09.00	2.2000	6.2000	5.4000	2.2000	5.6000	6.0000	5.0000
	09.00-10.00	5.4000	2.0000	3.8000	4.5000	4.9000	2.0000	2.5000
	10.00-11.00	2.8000	1.3000	6.2000	1.8000	3.8000	6.2000	2.2000
	11.00-12.00	5.7000	2.0000	1.7000	4.3000	4.8000	1.3000	2.7000
	12.00-13.00	6.1000	6.8000	4.7000	2.7000	3.2000	5.1000	6.0000
	13.00-14.00	5.1000	4.8000	2.1000	1.5000	5.5000	6.5000	3.9000
	14.00-15.00	3.1000	1.1000	3.0000	4.1000	5.7000	6.2000	3.7000
	15.00-16.00	2.6000	3.8000	2.6000	6.1000	5.4000	2.6000	6.7000
	16.00-17.00	3.4000	6.4000	5.1000	5.2000	1.8000	4.3000	1.5000
	17.00-18.00	3.3000	6.3000	4.9000	3.5000	4.4000	6.7000	3.6000
	18.00-19.00	1.5000	3.9000	3.8000	2.2000	6.8000	1.8000	1.9000
	19.00-20.00	6.2000	3.4000	4.4000	4.8000	4.8000	0.7000	3.8000
	20.00-21.00	2.7000	6.5000	4.3000	2.6000	2.7000	1.7000	4.3000
	21.00-22.00	5.0000	5.1000	3.1000	6.6000	1.0000	1.8000	4.6000
	22.00-23.00	1.1000	3.7000	3.6000	5.7000	3.3000	1.3000	1.0000
	23.00-00.00	1.8000	1.6000	1.8000	6.8000	2.0000	4.6000	3.3000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**3.6542**	**4.3917**	**3.8583**	**3.9292**	**3.9792**	**3.4583**	**3.4083**
ค่ามาตรฐาน	**1 ชั่วโมง[1]**	**100**						
	24 ชั่วโมง[1]	**50**						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568 **วันที่รายงานผล** : 21 มีนาคม 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb						
	... น. - ... น.	01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
วัดวังทอง	00.00-01.00	4.9000	6.6000	6.5000	5.5000	3.5000	6.1000	6.7000
	01.00-02.00	5.9000	5.9000	5.9000	6.8000	6.5000	5.9000	3.9000
	02.00-03.00	3.5000	3.5000	3.5000	1.3000	2.0000	1.2000	5.2000
	03.00-04.00	4.3000	4.3000	4.3000	5.7000	6.4000	4.5000	1.7000
	04.00-05.00	2.2000	2.2000	2.2000	5.5000	3.6000	4.7000	0.8000
	05.00-06.00	5.1000	5.1000	5.1000	6.2000	5.4000	5.4000	5.5000
	06.00-07.00	6.6000	6.6000	6.6000	5.0000	1.2000	6.7000	0.7000
	07.00-08.00	5.1000	5.1000	5.1000	2.3000	0.9000	5.7000	4.5000
	08.00-09.00	5.1000	5.1000	5.1000	6.2000	4.5000	6.1000	6.8000
	09.00-10.00	6.8000	6.8000	6.8000	1.9000	5.1000	1.8000	2.4000
	10.00-11.00	4.0000	4.0000	4.0000	2.3000	1.5000	6.6000	2.8000
	11.00-12.00	1.3000	1.3000	1.3000	2.7000	6.0000	2.3000	2.2000
	12.00-13.00	2.9000	2.9000	2.9000	2.7000	1.3000	6.1000	1.9000
	13.00-14.00	0.7000	0.7000	0.7000	4.2000	4.1000	5.6000	4.8000
	14.00-15.00	3.3000	3.3000	3.3000	6.6000	2.0000	3.5000	6.2000
	15.00-16.00	1.3000	1.3000	1.3000	2.2000	3.3000	0.8000	0.9000
	16.00-17.00	2.9000	2.9000	2.9000	6.7000	4.8000	3.0000	6.5000
	17.00-18.00	3.4000	3.4000	3.4000	1.7000	5.8000	2.8000	1.8000
	18.00-19.00	5.8000	5.8000	5.8000	6.2000	3.0000	5.3000	4.8000
	19.00-20.00	4.9000	4.9000	4.9000	3.8000	5.1000	5.9000	2.1000
	20.00-21.00	6.7000	6.7000	6.7000	2.3000	1.3000	1.3000	4.2000
	21.00-22.00	3.1000	3.1000	3.1000	4.2000	4.8000	6.4000	4.0000
	22.00-23.00	2.8000	2.8000	2.8000	0.8000	1.4000	1.4000	3.7000
	23.00-00.00	2.1000	2.1000	2.1000	3.2000	3.8000	5.7000	4.2000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**3.9458**	**4.0167**	**4.0125**	**4.0000**	**3.6375**	**4.3667**	**3.6792**
ค่ามาตรฐาน	**1 ชั่วโมง[1]**	**120**						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล** : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental M100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	00.00-01.00	2.4000	4.3000	1.6000	1.4000	2.5000	3.9000	5.2000
	01.00-02.00	4.4000	5.4000	0.8000	2.6000	4.3000	3.8000	2.6000
	02.00-03.00	5.1000	2.5000	6.5000	2.5000	1.3000	5.5000	1.5000
	03.00-04.00	3.4000	1.4000	1.3000	4.1000	2.6000	1.9000	2.0000
	04.00-05.00	4.4000	1.5000	5.0000	5.3000	3.7000	3.1000	4.2000
	05.00-06.00	6.5000	5.1000	4.4000	2.6000	6.0000	6.3000	6.5000
	06.00-07.00	6.8000	5.7000	3.1000	0.9000	5.0000	4.5000	1.1000
	07.00-08.00	1.3000	3.5000	1.9000	3.9000	3.9000	5.0000	4.4000
	08.00-09.00	2.7000	6.0000	6.2000	5.3000	5.7000	2.8000	4.2000
	09.00-10.00	3.8000	6.2000	4.6000	1.4000	1.0000	0.7000	5.7000
	10.00-11.00	5.9000	4.9000	6.4000	3.4000	5.8000	2.5000	5.7000
	11.00-12.00	4.0000	2.5000	3.3000	2.7000	2.1000	3.8000	6.5000
	12.00-13.00	3.5000	1.6000	2.1000	2.2000	1.2000	6.4000	1.7000
	13.00-14.00	0.7000	0.9000	1.5000	6.5000	5.5000	4.6000	2.7000
	14.00-15.00	1.3000	3.1000	6.1000	5.3000	2.5000	6.2000	4.3000
	15.00-16.00	3.4000	5.7000	6.3000	1.0000	0.9000	0.8000	1.2000
	16.00-17.00	5.4000	6.3000	6.7000	6.8000	6.3000	2.2000	5.8000
	17.00-18.00	4.2000	5.2000	6.3000	4.8000	5.2000	4.9000	2.5000
	18.00-19.00	1.7000	1.8000	3.0000	2.5000	1.5000	3.4000	5.6000
	19.00-20.00	5.0000	6.2000	1.6000	6.6000	6.8000	1.2000	5.7000
	20.00-21.00	4.6000	3.8000	0.9000	2.1000	2.6000	3.5000	3.3000
	21.00-22.00	2.8000	4.1000	0.8000	3.6000	2.2000	6.7000	4.2000
	22.00-23.00	1.7000	1.4000	4.4000	1.9000	1.7000	2.7000	1.2000
	23.00-00.00	1.6000	5.3000	3.5000	2.8000	4.2000	1.7000	3.9000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**3.6083**	**3.9333**	**3.6792**	**3.4250**	**3.5208**	**3.6708**	**3.8208**
ค่ามาตรฐาน	**1 ชั่วโมง[1]**	**100**						
	24 ชั่วโมง[1]	**50**						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล** : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 612

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb						
	... น. - ... น.	01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	00.00-01.00	4.4000	2.3000	5.8000	0.9000	5.7000	5.0000	5.6000
	01.00-02.00	2.1000	2.1000	2.1000	1.1000	2.2000	3.0000	0.8000
	02.00-03.00	1.9000	1.9000	1.9000	5.6000	3.6000	6.2000	3.7000
	03.00-04.00	2.2000	2.2000	2.2000	1.7000	3.5000	2.2000	3.8000
	04.00-05.00	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000	4.2000	4.3000	2.0000
	05.00-06.00	5.8000	5.8000	5.8000	0.7000	5.3000	3.4000	2.0000
	06.00-07.00	2.9000	2.9000	2.9000	1.4000	5.8000	1.0000	2.1000
	07.00-08.00	3.2000	3.2000	3.2000	6.6000	1.4000	5.0000	0.8000
	08.00-09.00	1.3000	1.3000	1.3000	4.8000	5.3000	4.2000	2.9000
	09.00-10.00	3.5000	3.5000	3.5000	5.8000	3.3000	5.7000	1.3000
	10.00-11.00	2.5000	2.5000	2.5000	1.1000	6.2000	3.7000	1.2000
	11.00-12.00	2.7000	2.7000	2.7000	4.8000	0.8000	4.9000	5.8000
	12.00-13.00	4.2000	4.2000	4.2000	2.9000	5.7000	4.6000	4.3000
	13.00-14.00	6.3000	6.3000	6.3000	6.0000	2.9000	4.2000	1.1000
	14.00-15.00	1.4000	1.4000	1.4000	4.8000	3.8000	3.4000	1.5000
	15.00-16.00	1.8000	1.8000	1.8000	3.8000	2.4000	3.7000	1.7000
	16.00-17.00	6.5000	6.5000	6.5000	3.7000	4.4000	1.7000	2.8000
	17.00-18.00	2.0000	2.0000	2.0000	6.4000	2.1000	1.9000	3.1000
	18.00-19.00	3.1000	3.1000	3.1000	1.9000	3.2000	4.0000	3.1000
	19.00-20.00	4.5000	4.5000	4.5000	6.2000	3.6000	3.8000	1.1000
	20.00-21.00	4.8000	4.8000	4.8000	1.5000	5.3000	2.1000	4.4000
	21.00-22.00	3.1000	3.1000	3.1000	6.6000	1.2000	4.2000	4.5000
	22.00-23.00	1.9000	1.9000	1.9000	4.2000	6.6000	5.7000	6.8000
	23.00-00.00	2.1000	2.1000	2.1000	6.1000	5.0000	6.8000	1.0000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**3.2208**	**3.1333**	**3.2792**	**3.8208**	**3.8958**	**3.9458**	**2.8083**
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง[1]	120						

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	2.1	SE	0.5	SE	2.3	ESE	0.6	SE	1.5	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE
12.00-13.00	0.0	ESE	0.9	SE	3.3	ESE	0.5	ESE	1.4	ESE	1.3	ESE	1.9	ESE
13.00-14.00	3.8	SE	1.2	E	2.2	SE	0.8	SE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.5	ESE
14.00-15.00	3.6	ESE	1.3	ESE	2.3	ESE	0.9	SE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.3	ESE
15.00-16.00	3.7	SE	1.7	E	1.5	SE	0.8	SE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE
16.00-17.00	0.7	SE	1.8	ESE	0.1	SE	0.8	SE	1.2	ESE	1.4	ESE	1.1	ESE
17.00-18.00	3.2	SE	1.7	ESE	0.3	SE	1.1	SE	1.4	ESE	0.8	ESE	1.1	ESE
18.00-19.00	2.2	SE	1.8	ESE	0.5	SE	0.8	SE	1.2	ESE	1.3	ESE	1.1	ESE
19.00-20.00	2.3	SE	1.7	ESE	0.5	SE	0.9	SE	0.9	ESE	1.6	ESE	0.8	ESE
20.00-21.00	0.4	NE	2.1	ESE	0.2	SE	0.9	SE	1.6	ESE	1.6	ESE	0.9	ESE
21.00-22.00	1.8	SE	2.1	ESE	1.1	SE	0.7	SE	1.3	ESE	1.9	ESE	1.2	ESE
22.00-23.00	1.3	SE	2.0	SE	1.1	ESE	0.8	SE	1.6	ESE	2.0	ESE	1.0	ESE
23.00-00.00	1.4	SE	1.5	ESE	1.3	ESE	0.9	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	1.4	ESE
00.00-01.00	0.9	SE	0.6	SE	3.0	SE	1.3	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.7	ESE
01.00-02.00	0.8	SE	0.5	ESE	2.1	SE	1.9	ESE	2.1	ESE	3.1	ESE	1.3	ESE
02.00-03.00	0.6	ESE	0.8	SE	0.0	ESE	2.0	ESE	1.9	ESE	2.8	ESE	1.7	ESE
03.00-04.00	0.7	SE	0.9	SE	3.8	SE	1.9	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE
04.00-05.00	0.7	SE	0.8	SE	3.6	ESE	2.2	ESE	2.3	SE	2.7	ESE	1.8	ESE
05.00-06.00	0.4	SE	0.8	SE	3.7	SE	2.8	ESE	2.2	SE	2.3	ESE	2.2	ESE
06.00-07.00	0.8	ESE	1.1	SE	0.7	SE	2.6	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	2.6	ESE
07.00-08.00	0.8	ESE	0.8	SE	3.2	SE	2.3	ESE	0.5	ESE	1.9	ESE	2.4	ESE
08.00-09.00	0.5	ESE	0.9	SE	2.2	SE	2.5	ESE	0.4	ESE	1.5	ESE	1.1	E
09.00-10.00	0.9	ESE	0.9	SE	2.3	SE	2.1	ESE	0.9	ESE	1.3	ESE	0.5	ESE
10.00-11.00	0.8	ESE	0.7	SE	0.4	NE	1.4	ESE	1.3	ESE	0.8	ESE	0.9	SE

SMILE Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	6	0	1	0	0	0	7
SE	9	5	2	0	0	0	16
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	5	3	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	1	0	0	0	0	2
ESE	3	6	0	0	0	0	9
SE	12	1	0	0	0	0	13
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโพธิ์ไทย แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	2	2	0	0	0	6
SE	7	6	2	0	0	0	15
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	9	8	4	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโถตไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	4	9	0	0	0	0	13
SE	11	0	0	0	0	0	11
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	16	6	0	0	0	0	22
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	13	11	0	0	0	0	24
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	13	11	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโชตนา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	13	9	0	0	0	0	22
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0843/69

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2306DT0003



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13.00-14.00	0.3	SSE	0.5	E	0.9	SE	1.3	SE	1.2	SE	1.1	WSW	1.1	E
14.00-15.00	0.7	S	0.7	E	0.8	ESE	1.0	S	2.0	SSE	0.6	SW	0.4	E
15.00-16.00	0.7	SSW	0.9	E	0.9	ESE	0.6	SSW	1.1	SE	0.9	E	0.7	ESE
16.00-17.00	0.8	SSW	1.1	E	0.8	SE	0.7	S	0.6	SE	0.6	E	0.9	ESE
17.00-18.00	1.3	S	0.4	E	0.6	SE	0.5	S	0.6	SE	0.7	E	0.8	SE
18.00-19.00	3.3	SE	0.7	ESE	0.5	S	0.5	ENE	0.8	E	0.5	E	0.6	SE
19.00-20.00	4.8	ESE	0.5	SE	0.4	SE	1.0	S	0.7	E	0.9	E	0.5	S
20.00-21.00	3.4	SE	0.5	S	0.6	ESE	0.5	SSE	0.5	E	0.6	E	0.4	SE
21.00-22.00	3.2	SE	0.9	SSW	0.7	ESE	0.7	SSE	0.6	E	0.4	SE	0.6	ESE
22.00-23.00	2.6	SE	1.1	E	0.6	ESE	0.4	SSE	1.1	E	0.6	SSE	0.7	ESE
23.00-00.00	2.2	ESE	0.5	ESE	1.3	SE	1.3	SW	1.4	SSE	2.4	ESE	0.5	SE
00.00-01.00	2.6	ESE	0.3	SSE	1.0	S	1.8	SSW	1.1	SW	2.0	SE	0.7	SSE
01.00-02.00	1.6	ESE	0.7	S	0.6	SSW	2.3	S	2.1	SSE	0.6	SE	1.0	S
02.00-03.00	1.5	ESE	0.7	SSW	0.7	S	2.7	SSW	3.4	SSE	0.6	SE	0.6	S
03.00-04.00	0.9	SSE	0.8	SSW	2.3	SSE	3.4	SSE	3.4	SE	0.6	SE	1.9	SSW
04.00-05.00	1.0	ESE	1.3	S	3.0	SSE	3.1	SSE	3.5	ESE	0.6	S	2.3	SSE
05.00-06.00	1.5	SSE	3.3	SE	4.2	ESE	3.4	SE	3.2	SE	0.9	WSW	3.2	SE
06.00-07.00	2.4	SSE	4.8	ESE	3.3	E	2.2	ESE	1.9	E	2.1	SE	2.6	SE
07.00-08.00	2.9	SSE	3.4	SE	3.2	ESE	1.6	SE	2.5	E	2.2	SSW	2.2	ESE
08.00-09.00	3.9	SSE	3.2	SE	4.8	ESE	1.4	SE	1.1	ESE	3.0	SW	2.6	ESE
09.00-10.00	3.4	S	2.6	SE	3.1	ESE	0.9	E	0.5	E	2.3	WSW	1.6	ESE
10.00-11.00	2.7	S	2.2	ESE	1.8	E	1.1	ESE	0.8	SE	3.1	SSW	1.1	E
11.00-12.00	0.9	S	2.6	ESE	0.6	E	0.8	SE	0.9	ESE	3.0	SE	0.5	ESE
12.00-13.00	0.6	S	1.6	ESE	0.9	ESE	1.1	SSE	0.8	ESE	2.5	ESE	0.9	SE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	2	1	0	0	0	5
SE	0	2	2	0	0	0	4
SSE	4	1	1	0	0	0	6
S	3	1	1	0	0	0	5
SSW	2	1	0	0	0	0	3
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	7	5	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (SSE)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	6	0	0	0	0	0	6
ESE	3	2	1	0	0	0	6
SE	1	2	2	0	0	0	5
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	4	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E) และทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	1	1	0	0	0	2
ESE	7	2	2	0	0	0	11
SE	4	0	0	0	0	0	4
SSE	0	1	0	0	0	0	1
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	5	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ค่อนไปทางทิศตะวันออก) (ESE)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	1	0	0	0	2
SE	3	2	0	0	0	0	5
SSE	4	1	1	0	0	0	6
S	4	1	0	0	0	0	5
SSW	2	1	0	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	5	2	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	5	1	0	0	0	0	6
ESE	2	2	1	0	0	0	5
SE	2	1	2	0	0	0	5
SSE	4	1	0	0	0	0	5
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	5	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	6	0	0	0	0	0	6
ESE	0	2	0	0	0	0	2
SE	4	3	0	0	0	0	7
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	2	0	0	0	0	2
SW	1	1	0	0	0	0	2
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	6	2	0	0	0	0	8
SE	4	2	0	0	0	0	6
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	SCARLET TECH / WL-21 S/N 2205DT0111



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.00-11.00	0.8	WNW	1.9	E	1.1	SE	2.6	WNW	1.6	NW	1.4	W	1.1	NW
11.00-12.00	0.9	NW	1.2	ENE	1.0	SSE	1.0	NW	1.2	NW	1.3	WNW	2.1	NW
12.00-13.00	0.8	NW	1.1	NE	0.4	WNW	0.9	NW	0.6	NW	0.6	WNW	1.1	NNE
13.00-14.00	1.4	NW	1.1	NNW	0.6	WNW	0.8	WNW	0.4	NE	1.4	NW	1.3	ESE
14.00-15.00	1.5	NW	0.9	NW	0.6	WNW	0.9	WNW	0.6	NNW	0.9	WNW	1.3	ESE
15.00-16.00	1.4	NW	0.6	WNW	0.6	NW	1.9	WNW	0.8	E	0.6	N	0.8	NW
16.00-17.00	0.9	NW	0.7	NW	0.8	NW	1.8	NW	0.3	ENE	0.4	SSW	0.9	NW
17.00-18.00	0.8	NW	0.9	NNW	0.7	NW	1.8	NW	0.4	S	0.6	S	0.6	N
18.00-19.00	0.8	NW	1.3	NW	0.4	WNW	1.6	NW	0.3	SSW	0.5	SSE	0.7	S
19.00-20.00	0.9	NW	1.3	NNW	0.3	SSW	1.1	WNW	0.5	SE	0.5	SE	0.8	SSW
20.00-21.00	0.5	WNW	1.3	NNW	0.4	WNW	0.6	W	0.5	SW	0.5	SW	0.6	SW
21.00-22.00	0.5	WNW	0.6	W	0.6	NW	0.5	SE	0.7	SSW	0.6	SSE	0.4	NW
22.00-23.00	0.5	WNW	0.7	W	0.5	SE	0.4	S	0.6	SSW	0.2	SE	0.6	WNW
23.00-00.00	0.4	SW	0.7	NE	0.6	SSW	0.7	SSW	1.0	SW	0.7	ESE	0.9	WNW
00.00-01.00	0.6	SW	0.9	N	1.0	SW	0.8	SE	0.7	S	0.7	S	0.6	NW
01.00-02.00	1.3	WNW	1.3	E	0.8	WNW	1.0	WNW	0.8	SSE	0.8	WNW	0.8	ESE
02.00-03.00	1.8	NE	1.1	S	0.9	SSW	1.1	WNW	1.0	NNW	0.9	WNW	1.1	ESE
03.00-04.00	1.7	NE	1.3	E	1.2	S	2.0	NW	1.0	SW	0.9	NW	0.9	E
04.00-05.00	1.7	ENE	1.4	WSW	1.1	W	1.9	WNW	1.1	SE	1.0	WNW	1.2	ESE
05.00-06.00	1.9	N	1.5	SE	1.5	SE	1.3	WNW	1.2	E	1.2	SW	1.1	SE
06.00-07.00	2.3	NNW	1.6	ESE	1.6	NE	1.4	WNW	1.4	E	1.1	WNW	1.2	SE
07.00-08.00	2.5	E	1.6	SE	1.0	SSW	1.3	WNW	0.9	WSW	1.0	E	1.2	SE
08.00-09.00	1.6	ENE	1.6	E	1.4	SE	1.8	NW	1.2	WSW	1.6	SE	1.1	S
09.00-10.00	2.3	E	1.5	NE	1.7	ESE	2.1	NW	1.3	SW	1.3	SE	1.0	SSW

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	1	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	2	0	0	0	0	2
ENE	1	1	0	0	0	0	2
E	0	2	0	0	0	0	2
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	5	0	0	0	0	0	5
NW	9	0	0	0	0	0	9
NNW	0	1	0	0	0	0	1
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	3	1	0	0	0	0	4
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	4	0	0	0	0	0	4
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	1	0	0	0	0	1
SE	4	0	0	0	0	0	4
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโชตนา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	8	3	0	0	0	0	11
NW	3	5	0	0	0	0	8
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโชคไชย แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนโตอ่อไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	7	0	0	0	0	0	7
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	0	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : NRG LR20 S/N 309017543

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	5	0	0	0	0	0	5
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	5	1	0	0	0	0	6
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
Smile Laboratory Co., Ltd.
563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoet Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	:	ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	:	ตำบลมะเขือแจ้ และ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	:	โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด	:	47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล	:	20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	:	นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	:	NRG LR20 S/N 309017543



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น