



ภาคผนวก ข-18

คู่มือความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าชยะนนทบุรี ระยะที่ 1 ประเทศไทย

บทที่ 1: บททั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ระบุความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น

1.2 ขอบเขตการใช้งาน คู่มือนี้ใช้บังคับกับพนักงานปฏิบัติการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง

1.3 หลักการพื้นฐาน

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง เน้นการป้องกัน และการจัดการเชิงรวม

ใครเป็นผู้กำกับดูแลผู้นั้นต้องรับผิดชอบ ใครอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดผู้นั้นต้องรับผิดชอบ

การบริหารการผลิตต้องควบคู่ไปกับการบริหารความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 2: ระบบการจัดการความปลอดภัย

2.1 โครงสร้างองค์กร

ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านความปลอดภัยในการผลิต

จัดตั้งเจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

แต่ละทีมงานต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำกลุ่ม (จป. หัวหน้างาน)

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการผลิต

2.2 ระบบความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

ลงนามในหนังสือแสดงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการผลิต

จัดตั้งกลไกการประเมินความรับผิดชอบ

2.3 ระเบียบการจัดการความปลอดภัย

ระบบความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการผลิต

ระบบการศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ระบบการตรวจความปลอดภัย

ระบบการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ

ระบบการอนุมัติการปฏิบัติงานที่อันตราย (Permit to Work)

ระบบการสอนงานด้านเทคนิคความปลอดภัย (Safety Tool Box Talk)

ระบบการจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

บทที่ 3: การจัดการบุคลากร

3.1 การจัดการการเข้าพื้นที่

บุคลากรทุกคนต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย 3 ระดับ

ต้องผ่านการทดสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

จัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรและประวัติสุขภาพ

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

3.2 การศึกษาและฝึกอบรมความปลอดภัย

การอบรม 3 ระดับสำหรับพนักงานใหม่ (ระดับบริษัท, ระดับโครงการ, ระดับทีมงาน)

การอบรมความปลอดภัยประจำวัน (ประชุมก่อนเริ่มงาน, ประชุมประจำสัปดาห์)

การอบรมเฉพาะทาง (การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล, เทคโนโลยีใหม่)

การอบรมซ้ำสำหรับผู้เปลี่ยนหน้าที่งานหรือผู้ที่กลับมาทำงานใหม่

3.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ต้องสวมหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย และรองเท้ากันลื่นอย่างถูกต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับการทำงานพิเศษ

ตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันตามระยะเวลา

จัดทำบัญชีคู่มือการแจกจ่ายอุปกรณ์

บทที่ 4: การจัดการความปลอดภัยในพื้นที่

4.1 การจัดผังพื้นที่

การจัดการพื้นที่แบบปิด มีการติดตั้งรั้วกันและจุดควบคุมการเข้า-ออก

ติดตั้ง "9 บ้าย 1 แผนผัง" (ป้ายรายละเอียดโครงการ, รายชื่อผู้บริหารและเบอร์ร้องเรียน, ป้ายป้องกันอัคคีภัย, ป้ายความปลอดภัย, ป้ายการก่อสร้างที่มีอารยธรรม และแผนผังบริเวณก่อสร้าง เป็นต้น)

จัดวางวัสดุแยกประเภทให้เป็นระเบียบและติดป้ายระบุชัดเจน

เส้นทางคมนาคมต้องคล่องตัว และกำหนดเส้นทางเดินรถดับเพลิง

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

การป้องกันบริเวณขอบและช่องเปิด (ต้องติดตั้งราวกันตกหากสูง ≥ 0.8 เมตร)

การติดตั้งช่องทางเดินปลอดภัยและหลังคาป้องกันของตก

นั่งร้านและระบบค้ำยันแบบหล่อต้องผ่านการตรวจรับก่อนใช้งาน

ระบบไฟฟ้าชั่วคราวต้องเป็นไปตามข้อกำหนด "การกระจายไฟ 3 ระดับ และการป้องกัน 2 ชั้น"

4.3 การระบุและการควบคุมจุดเสี่ยง

ดำเนินการระบุแหล่งอันตรายอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำทะเบียนแหล่งอันตรายที่สำคัญ

กำหนดมาตรการทางเทคนิคด้านความปลอดภัยเฉพาะทาง

ติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย

บทที่ 5: ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

5.1 การทำงานบนที่สูง

ความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปถือเป็นการทำงานบนที่สูง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

แพลตฟอร์มและทางเดินบนที่สูงต้องมีราวกันตก

ห้ามโยนเครื่องมือหรือวัสดุลงมาด้านล่าง

ห้ามทำงานบนที่สูงในสภาพอากาศเลวร้าย (ลมแรงเกินระดับ 6, ฝนตกหนัก, หมอกจัด)

5.2 ไฟฟ้าชั่วคราว

ช่างไฟฟ้าต้องมีใบอนุญาต

ปฏิบัติตามหลัก "1 เครื่อง, 1 เบรกเกอร์, 1 อุปกรณ์กันไฟรั่ว, 1 ตู้ไฟ"

สายเคเบิลต้องไม่วางลากพื้นหรือโดนทับ

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (RCD) เสมอ

มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการทำงานกลางคืน

5.3 การทำงานบนนั่งร้าน

การติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านต้องมีแผนงานเฉพาะด้าน

ผู้ติดตั้งต้องมีใบอนุญาต

ต้องผ่านการตรวจรับก่อนใช้งาน

ห้ามใช้งานเกินน้ำหนักที่กำหนด (Overload)

ตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะเวล

5.4 การยกและการเคลื่อนย้าย (Lifting)

เครื่องจักรยกต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ

ผู้ให้สัญญาณและผู้ควบคุมการยกต้องมีใบอนุญาต

กั้นพื้นที่แนวเขตอันตรายขณะทำการยก

ยึดหลัก "10 ข้อห้ามการยก" (สัญญาณไม่ชัดเจนห้ามยก, น้ำหนักเกินห้ามยก, มีคนยืนบนสิ่งของที่ยกห้ามยก เป็นต้น)

5.5 การทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work)

ต้องขออนุมัติก่อนปฏิบัติงาน (Hot Work Permit)

เคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณโดยรอบ

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

จัดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟ

ตรวจสอบว่าไม่มีเศษไฟหลงเหลือหลังเลิกงาน

5.6 การทำงานในบ่อฐานราก (Excavation)

จัดทำแผนการก่อสร้างเฉพาะด้าน

ทำทางลาดหรือระบบค้ำยันตามแผน

จัดทำช่องทางขึ้น-ลง

ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำระบบระบายน้ำ

บทที่ 6: ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

6.1 อุปกรณ์ดับเพลิง

ติดตั้งแหล่งน้ำดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง และกระบะทรายดับเพลิง

เส้นทางดับเพลิงต้องว่างและใช้งานได้ตลอดเวลา

เก็บรักษาวัสดุไวไฟและระเบิดแยกต่างหาก

6.2 การจัดการงานที่เกิดประกายไฟ

ขออนุมัติก่อนเริ่มงาน เคลียร์พื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ และตรวจสอบหลังเลิกงาน

6.3 การป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า

ห้ามต่อสายไฟโดยพลการ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากวัสดุไวไฟในระยะเวลาที่ปลอดภัย

ตรวจเช็คสายไฟและวงจรไฟฟ้าสม่ำเสมอ

บทที่ 7: การก่อสร้างที่สะอาดและมีระเบียบ (Civilized Construction)

7.1 ทศนิยมภาพพื้นที่

วางวัสดุเป็นระเบียบ มีป้ายบ่งชี้ งานเสร็จพื้นที่สะอาด ขนย้ายขยะทันที

ถนนในโครงการต้องทำให้แข็งแรง (Hardening) และรักษาความสะอาด

ติดตั้งจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่

7.2 การรักษาสิ่งแวดล้อม

ควบคุมฝุ่นละออง (ฉีดน้ำ, ปิดคลุม, รื้อกัน)

ควบคุมเสียง (จำกัดเวลาทำงาน, มาตรการกันเสียง)

แยกประเภทขยะก่อสร้าง

น้ำเสียต้องผ่านการตกตะกอนก่อนระบายออก

7.3 การจัดการพื้นที่พักอาศัย

หอพักและโรงอาหารต้องได้มาตรฐานสุขอนามัย

การใช้ไฟฟ้าต้องปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบ

มีอุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน

มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทที่ 8: การจัดการเหตุฉุกเฉิน

8.1 แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุต่างๆ

กำหนดโครงสร้างองค์กรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

เตรียมวัสดุอุปกรณ์กู้ภัย

จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินสม่ำเสมอ

8.2 การรายงานอุบัติเหตุ

รายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ

รักษาสภาพพื้นที่เกิดเหตุ

ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ดำเนินการมาตรการแก้ไขให้ครบถ้วน

8.3 มาตรการปฐมพยาบาล

มีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล

เตรียมกล่องยาสามัญ

จดจำหมายเลขฉุกเฉิน (เช่น 1669)

จัดการอบรมการปฐมพยาบาลสม่ำเสมอ

บทที่ 9: การตรวจสอบและการประเมินผล

9.1 การตรวจความปลอดภัย

การตรวจตราประจำวัน (โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)

การตรวจประจำสัปดาห์ (โดยผู้จัดการโครงการ)

การตรวจประจำเดือน (โดยระดับบริษัท)

การตรวจกรณีพิเศษ (ช่วงวันหยุด, ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล)

9.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

แก้ไขทันทีที่พบจุดเสี่ยง

หากเป็นจุดเสี่ยงที่ร้ายแรงต้องหยุดงานเพื่อแก้ไข

ตรวจสอบซ้ำหลังการแก้ไข

จัดทำทะเบียนประวัติการแก้ไขจุดเสี่ยง

9.3 การประเมินและการลงโทษ

จัดตั้งระบบประเมินความปลอดภัย

เชื่อมโยงกับผลตอบแทนการทำงาน

ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานด้านความปลอดภัยดีเยี่ยม

บทที่ 10: บทเฉพาะกาล

10.1 การบังคับใช้คู่มือ

คู่มือนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ

บุคลากรทุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10.2 การแก้ไขปรับปรุง

ปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงของโครงการ

ต้องมีการอบรมใหม่ทุกครั้งหลังการแก้ไขปรับปรุง



ภาคผนวก ข-19

เอกสารระบบขออนุญาตในการเข้าทำงาน

HOT WORK PERMIT ใบอนุญาตงานไฟความร้อน 动火作业许可证

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาต: _____

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work 信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: _____ หน่วยงาน (Department) 公司/部门: 山东 淄博
- ชื่อย่อของงาน (Request work permit since) 有效期: _____ วันที่ (Date) 日期: 3-29 เวลา (Time) 时间: 07:00 น. ถึง (To) 截止 เวลา (Time) 时间: 07:00 น.
- สถานที่ทำงาน (Work Location) 作业地点: 锅炉检修区
- เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine, Equipment used) 作业工具: 焊机, 切割机
- รายละเอียดของงานที่ขอทำ (Job Description) 作业内容: 钢架连接焊接
- ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) 烟火人: _____
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽
 - ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心
 - ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋
 - ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☒ Safety Glasses (แว่นกันแดด) 护目镜
 - ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩
 - ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัย) 安全带
 - ☐ Canister Mask (ถังกรองแก๊ส) 滤气罐
 - ☒ Safety Goggles (แว่นกันแสง) 护目镜
 - ☐ Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) 安全带
 - ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套
 - ☐ Other (อื่น ๆ) 其他
 - ☐ Gas Detector (เครื่องตรวจจับแก๊ส) 气体检测仪
 - ☐ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机
 - ☐ Fresh Air Mask (ถังกรองอากาศคนบริสุทธิ์) 滤气罐

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection)

ลำดับที่ S/N	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	แผนการลดความเสี่ยง/การประเมินอันตรายที่ได้อนุมัติหรือไม่? Approved risk assessment/method statement is attached 是否有具备批准的施工方案/风险评估	☒	☐
2	วัสดุที่ไหม้ไฟได้หรือวัสดุไวไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ในระหว่าง (Fuel or flammable materials removed) 燃料或易燃物质已清除	☒	☐
3	ระบบอุปกรณ์การไหลสารเคมี น้ำมัน สารอันตรายออก และมีการทำความสะอาดในถังจนปลอดภัย (System/ Equipment were purged chemical, oil, hazardous substance and cleaned inside until in safe condition) 系统/设备内部化学物品、油、	☒	☐
4	ได้มีการใช้เครื่องมือป้องกันเพื่อลดโอกาสที่ประกายไฟจะสัมผัสกับแหล่งเชื้อเพลิงได้ เช่น ผ้ากันไฟ เป็นต้น (fireproofing material provided such as fire blanket) 提供防火材料, 例如防火毯	☒	☐
5	มีการเตรียมระบบอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งาน และสามารถหยิบมาใช้ได้สะดวก (Fire protection system and fire extinguisher were ready and comfortable to use) 消防系统及灭火器齐全, 使用方便	☒	☐
6	ถังก๊าซที่ไวไฟ เช่น ถังก๊าซออกซิเจนและอะซิไธลีน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (Gas cylinder such as oxygen cylinder, acetylene were installed flash back arrestor) 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶均安装回	☒	☐
7	บริเวณรอบๆ รวมทั้งทิศทางลมและทิศทางลมอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย (Around area including atmosphere and wind direction are in safe situation to work) 周围环境包括风向均处于安全工作	☒	☐
8	พื้นที่ทำงานมีการติดป้าย และหรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย พร้อมมีป้ายเตือน (warning signage provided, Area barricaded as required) 设置警告标志, 按要求设置区域	☒	☐
9	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาก่อนทำงานหรือไม่? Are those involved trained and briefed? 作业人员是否经过培训和安全教育	☒	☐
10	ข้อเสนอแนะพิเศษ (Special recommendation) 其他建议: _____	☒	☐

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้รวมถึงได้อธิบายผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的安全措施并向所有工人解释, 要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request ผู้ขอใบอนุญาต 申请人	Signature: 签字 日期: 2026.1.3
Site Incharge ผู้รับผิดชอบ 负责人	Signature: 签字 日期: 2026.1.3
Fire watch man ผู้เฝ้าระวังไฟ 烟火人	Signature: 签字 日期: 2026.1.3

SECTION THREE: การอนุญาต (Inspection & Permission) 检查批准

Authorised By 批准人 ใบนี้มอบให้: 此证交给:	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและได้ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operatives carrying out this work, and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已检查了该区域, 向操作人员解释动火作业程序和许可证控制, 并且我将密切监督这些工程, 以确保它们按照本许可证的条款进行。	Signature: 签字 日期: _____
	PM/CM ผู้จัดการ/ช่างเทคนิค 项目经理/施工员	Signature: 签字 日期: _____
Authorised By 批准人 ใบนี้มอบให้: 此证交给:	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่การทำงานและได้ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I inspected the safety measure of hot work activity area and requirement as per the permit are verified and found suitable for issue of Hot Work Permit. 我检查了动火作业活动区域的安全措施和许可证要求, 经核实, 适合颁发动火作业许可证。	Signature: 签字 日期: _____
	ผู้จัดการความปลอดภัย/ผู้จัดการ 安全总监/项目经理	Signature: 签字 日期: _____

SECTION FOUR: Activity Finished (Stope) 作业结束 (停止) งานเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work

ข้าพเจ้าเห็นงานเสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่ทำงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียดแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีความร้อน เปลวไฟ หรือประกายไฟจากบริเวณทำงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ครั้ง, to which heat, flame or sparks may have spread for at least sixty (60) minutes from completion of work and residual fire risk and none found. 我确认动火作业已完成, 我已对工作区域和邻近区域进行了两次彻底检查, 在工作结束后至少六十 (60) 分钟内未发现无危险。火焰或火花, 并且没有发现火灾风险。

Site Incharge/Site Engineer/ผู้รับผิดชอบ 负责人/项目经理/施工员	Signature: 签字 日期: _____
---	-------------------------

LIFTING WORK PERMIT ใบอนุญาตการยกน้ำหนัก 起重作业许可证

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาต: _____

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work 工作信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: _____ หน่วยงาน (Department) 公司/部门: _____
- ชื่อย่อของงาน (Request work permit since) 有效期: _____ วันที่ (Date) 日期: 2-3 เวลา (Time) 时间: 7:00 น. ถึง (To) 截止 วันที่ (Date) 日期: _____ เวลา (Time) 时间: 18:00 น.
- ชื่อสิ่งที่จะยก (Job description that will lift) 作业描述, 起重物品: K10-K10 钢架 在冷水厂下水管
- น้ำหนักสูงสุดโดยประมาณ (Estimate weighting) 预计重量: 25 ตัน (Ton) 吨
- ลักษณะงาน (Type of work) 吊架类型: () การยกแบบธรรมดา (Basic Lifting) 常规起吊 () การยกแบบซับซ้อน/การยกแบบรวม (Complex/Multiple Lifting) 复杂/联合起吊
- ประเภทของรถ (Type of mobile crane) 所用起重设备:
 - ☐ ตีนหมี (Tower Crane) 塔吊
 - ☐ ล้อยาง (Rubber wheel) 橡胶车
 - ☐ ล้อตีนตะขาน (Endless wheel) 履带
- ชื่อพนักงานขับรถ (Crane Operator's name) 吊车操作手姓名: _____
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽
 - ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心
 - ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋
 - ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☐ Safety Glasses (แว่นกันแดด) 护目镜
 - ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩
 - ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัย) 安全带
 - ☐ Canister Mask (ถังกรองแก๊ส) 滤气罐
 - ☒ Safety Goggles (แว่นกันแสง) 护目镜
 - ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套
 - ☒ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机
 - ☐ Other (อื่น ๆ) 其他

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection) 检查

ลำดับที่ S/N	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)		ลำดับที่ Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)			ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	แผนงานที่ได้รับอนุมัติและผ่านการประเมินความเสี่ยง Approved Method Statement/Risk Assessment 批准的方案/风险评估	☒	☐	10	การทำงานของระบบล็อกและระบบเบรกการสวิง (lock and break system of swing) 刹车系统	☒	☐
2	สภาพความพร้อมของแผ่นรอง (Outrigger and plate condition) 支腿和垫板状态	☒	☐	11	การทำงานของระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic lock system) 自动锁系统 (塔吊)	☒	☐
3	สภาพของโครงสร้าง บล็อก และพิน (Structural condition, nut and pin) 设备结构/销轴状态	☒	☐	12	สภาพแวดล้อมโดยรอบ Surrounding condition 周边环境	☒	☐
4	สภาพของระบบไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่น (Hydraulic and lubricant system) 液压系统	☒	☐	13	สภาพอากาศและการมองเห็น Weather & Visibility 天气/能见度	☒	☐
5	สภาพของรถ ก้าน และโรลเลอร์ (Pulley, capstan and roller condition) 滑轮/卷筒状态	☒	☐	14	ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน (fire extinguisher), 灭火器	☒	☐
6	สภาพความพร้อมของรถ (Rubber or endless wheel condition) 橡胶/履带状态	☒	☐	15	ได้รับการอนุมัติการรับรองจากบุคคลที่สาม Approved 3rd Party Certification 第三方检测	☒	☐
7	การทำงานของระบบเตือนไฟฟ้า (Electrical warning system) 电气警示系统	☒	☐	16	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความสามารถ Competent Operator/Rigger 持证操作手和信号工	☒	☐
8	สภาพของสลิง (Sling condition) 吊索具状态	☒	☐	17	สภาพโดยทั่วไป (General Condition) 整体状态	☒	☐
9	มีตารางบอกน้ำหนักบรรทุก (Load Chart) 吊车起吊力范围	☒	☐	18	การทำงานของสวิตช์ (Limit Switch working condition) 限位装置	☒	☐

SECTION THREE: การทดสอบ (Test) การตรวจสอบความถูกต้องโดยหัวหน้างานตามรายการระบุ (Re-checklist to ensure correctly by Supervisor as items specified) 吊架 核实

- น้ำหนักบรรทุก (Weight of loading) 吊物重量: _____ ตัน (Ton) 吨
- น้ำหนักบรรทุกของอุปกรณ์ (Weight of lifting accessories) 吊具重量: _____ ตัน (Ton) 吨
- น้ำหนักรวม 1+2 (total weight of above) 吊物重量+吊具重量: _____ ตัน (Ton) 吨
- ระยะboom (Boom distance) 吊臂长度:
 - ☐ ระยะสั้น (Big hook) 大钩起吊长度: _____ เมตร (Meter) 米
 - ☐ ระยะสั้น (Small hook) 小钩起吊长度: _____ เมตร (Meter) 米
- องศา (Boom degree) 吊臂角度:
 - ☐ ระยะสั้น (Big hook) 大钩起吊角度: _____ องศา (Degree) 度
 - ☐ ระยะสั้น (Small hook) 小钩起吊角度: _____ องศา (Degree) 度
- ค่าความปลอดภัย (Safety Margins) 安全系数:

$$SF = \frac{SWL}{Total\ Weight\ 1+2} = \frac{SWL}{吊物重量+吊具重量}$$

ค่าความปลอดภัยตามความมากกว่า 1.25 (Safety factor above 1.25 is advisable) 安全系数必须大于1.25
- (SF) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่? Does SF meet the requirement? 安全系数是否满足要求?
 - ผลการตรวจ (Result) 结果: ☒ ผ่าน (Yes) 符合 ☐ ไม่ผ่าน (No) 不符合

SECTION FOUR: การอนุญาต (Permission) 许可

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้รวมถึงได้อธิบายผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的安全措施并向所有工人解释, 要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request ผู้ขอใบอนุญาต 申请人	Signature: 签字 日期: 2026.1.3
----------------------------------	----------------------------

Authorised By 批准人 ใบนี้มอบให้: 此证交给:	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและได้ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operatives carrying out this work, and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已检查了该区域, 向操作人员解释动火作业程序和许可证控制, 并且我将密切监督这些工程, 以确保它们按照本许可证的条款进行。	Signature: 签字 日期: _____
	PM/CM ผู้จัดการ/ช่างเทคนิค 项目经理/施工员	Signature: 签字 日期: _____
Authorised By 批准人 ใบนี้มอบให้: 此证交给:	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่การทำงานและได้ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด (I inspected the safety measure of hot work activity area and requirement as per the permit are verified and found suitable for issue of Hot Work Permit. 我检查了动火作业活动区域的安全措施和许可证要求, 经核实, 适合颁发动火作业许可证。	Signature: 签字 日期: _____
	ผู้จัดการความปลอดภัย/ผู้จัดการ 安全总监/项目经理	Signature: 签字 日期: _____

SECTION Five: Activity Finished (Stope) 作业结束 (停止) งานเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work หัวหน้างานควบคุมงานโดยตรง

ข้าพเจ้าเห็นงานเสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่ทำงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียดแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีความร้อน เปลวไฟ หรือประกายไฟจากบริเวณทำงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ครั้ง, to which heat, flame or sparks may have spread for at least sixty (60) minutes from completion of work and residual fire risk and none found. 我确认动火作业已完成, 我已对工作区域和邻近区域进行了两次彻底检查, 在工作结束后至少六十 (60) 分钟内未发现无危险。火焰或火花, 并且没有发现火灾风险。

Permit requirements verified by Site Engineer 现场检查人/项目经理/施工员	Signature: 签字 日期: _____
--	-------------------------

HOT WORK PERMIT ใบอนุญาตงานใช้ความร้อน 动火作业许可证

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาตเลขที่:

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work 作业信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: [Signature] นายงาน (Department) 公司/部门: 山东海建
- ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期: 2026.1.1 เวลา (Time) 时间: 07.00 น. ถึง (To) 截止 เวลา (Time) 时间: 24.50 น.
- สถานที่ทำงาน (Work Location) 作业地点: เหล็ก 3 & 4
- เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine, Equipment used) 作业工具: 焊机, 气瓶
- รายละเอียดของงานที่ขอทำ (Job Descriptions) 作业描述: เชื่อมเหล็กโครงสร้าง
- ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) 看火人: [Signature]
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽
 - ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心
 - ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋
 - ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☐ Safety Glasses (แว่นกันภัย) 护目镜
 - ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩
 - ☒ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 安全带
 - ☐ Canister Mask (ชุดกรองละอองพิษ) 毒气面具
 - ☐ Safety Goggle (แว่นกันสนเห็บ) 防蚊眼镜
 - ☐ Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) 安全带
 - ☐ Gloves (ถุงมือ) 手套
 - ☐ Other (อื่น ๆ) 其他
 - ☐ Gas Detector (เครื่องตรวจจับแก๊ส) 气体检测仪
 - ☐ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机
 - ☐ Fresh Air Mask (ชุดกรองมีระบบอากาศบริสุทธิ์) 空气净化系统

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection)

ลำดับที่ S/N	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result) ผ่าน (Yes) ไม่ผ่าน (No)
1	มีแผนการก่อสร้าง/การประเมินอันตรายที่ได้อนุมัติหรือไม่? Approved risk assessment/method statement is attached 是否有批准的施工方法/风险评估	☒
2	วัสดุที่ไหม้ไฟได้หรือวัสดุไวไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว (Fuel or flammable materials removed) 易燃或易爆物质已清除	☒
3	ระบบอุปกรณ์การไล่อากาศ น้ำปน สารอันตรายออก และมีการทำความสะอาดในสถานที่ปลอดภัย (System/ Equipment were purged/cleaned) 系统/设备内部化学物质、油、	☒
4	ได้มีการใช้เครื่องป้องกันเพื่อลดโอกาสที่จะประกายไฟจะสัมผัสกับแหล่งจุดไฟได้ เช่น ผ้ากันไฟ เป็นต้น (fireproofing material provided such as fire blanket) 提供防火材料、例如防火毯	☒
5	มีการเตรียมระบบอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งาน และสามารถหยิบใช้ได้สะดวก (Fire protection system and fire extinguisher were ready and comfortable to use) 消防系统及灭火器齐全、使用方便	☒
6	ถังก๊าซที่ใช้อย่างน้อยต้องมีถังแก๊สออกซิเจนและถังแก๊สอะเซทิลีน ติดตั้งถังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Gas cylinder such as oxygen cylinder, acetylene were installed flash back arrestor) 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶均安装回	☒
7	บริเวณรอบๆ รั้วหรือรั้วทางและทิศทางลมอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย (Around area including atmosphere and wind direction are in safe situation to work) 周围环境包括风向均处于安全工作	☒
8	พื้นที่ทำงานมีการติดป้าย และ/หรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย พร้อมติดไฟสัญญาณ (warning signage provided, Area barricaded as required) 设有警告标志、按要求设置区域	☒
9	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาก่อนทำงานหรือไม่? Are those involved trained and briefed? 作业人员是否经过培训和安全教育	☒
10	ข้อเสนอแนะพิเศษ (Special recommendation) 其他建议: [Blank]	☒

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้รวมถึงได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的安全措施并向所有工人解释, 要求所有工人严格遵守。

Permit request ผู้ขอใบอนุญาต 申请人	Site incharge ผู้รับผิดชอบ 动火作业负责人	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ 2026.2.16
ผู้เฝ้าระวังไฟ 看火人	Operator พนักงานไฟ 动火作业人	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ 2026.2.16
	Fire watch man ผู้เฝ้าระวังไฟ 看火人	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ 2026.2.16

SECTION THREE: การอนุญาต (Inspection & Permission) 检查批准

Authorised By 授权人 已授权人	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในบริเวณที่ขอทำงานและสามารถควบคุมในอนุญาตได้ในการอธิบายอย่างครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนี้ และฉันสามารถดูแลและสนับสนุนให้ปฏิบัติงานต่อไปได้จนกว่าจะมีการประเมินและอนุญาตใหม่ I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operatives carrying out this work, and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已经检查了该区域, 向操作人员解释动火作业程序及许可证控制, 并且我将密切监督这些工程, 以确保它们按照本许可证的条款进行。	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
PM/CM ผู้จัดการพื้นที่/โครงการ 项目经理/施工经理	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]	
ผู้จัดการความปลอดภัย/โครงการ 安全总监	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]	

SECTION FOUR: Activity Finished (Stopped) 作业结束 (停止) งานเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work

ข้าพเจ้าได้ยืนยันว่างานเสร็จสิ้นแล้ว ฉันได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ทำงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียดแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยทั้งหมดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว I confirmed the hot works finished, I have been thoroughly checked the work area and adjacent areas 2 times, to which heat, flame or sparks may have spread for at least sixty (60) mins from completion of work and residual fire risk and none found. 我确认动火作业已完成, 我对工作区域和邻近区域进行了两次彻底检查, 在工作结束后至少六十六(60)分钟内未发现火灾、火焰或火花, 并且没有发现残余火灾风险。

Site incharge/Site Engineer/ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ/พื้นที่/โครงการ 安全总监	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาตเลขที่:

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work 作业信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: [Signature] นายงาน (Department) 公司/部门: 山东海建
- ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期: 2026.1.1 เวลา (Time) 时间: 07.00 น. ถึง (To) 截止 เวลา (Time) 时间: 19.00 น.
- สิ่งที่จะยกหรือเคลื่อนย้าย (Job description that will lift) 作业描述: 钢架, 水冷型排架
- น้ำหนักสูงสุดโดยประมาณ (Estimate weighting) 估计重量: 1.6 ตัน (Ton)
- ลักษณะงาน (Type of work) 吊运类型: () การยกแบบธรรมดา (Basic Lifting) 常规吊运 () การยกแบบซับซ้อน/การยกแบบรวม (Complex/Multiple Lifting) 复杂/联合吊运
 - ☐ หุ่นยนต์ (Tower Crane) 塔吊
 - ☐ ล้อยาง (Rubber wheel) 胶轮式汽车吊
 - ☒ ล้อตีนเขน (Railless wheel) 履带吊
- ขนาดของเครื่อรถ (Size) 规格型号: 5 ตัน (Ton)
- ขนาดของเครื่อรถ (Size) 规格型号: 400 ตัน (Ton)
- ชื่อพนักงานขับรถเครื่อรถ (Crane Operator's name) 吊车操作手姓名: [Signature]
- ชื่อพนักงานผู้ถือใบอนุญาตและให้สัญญาณ (Rigger's & Signal's name) 信号工姓名: [Signature]
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽
 - ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心
 - ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋
 - ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☐ Safety Glasses (แว่นกันภัย) 护目镜
 - ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩
 - ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 安全带
 - ☐ Fresh Air Mask (ชุดกรองมีระบบอากาศบริสุทธิ์) 空气净化系统
 - ☒ Safety Goggles (แว่นกันสนเห็บ) 防蚊眼镜
 - ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套
 - ☒ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机
 - ☐ Other (อื่น ๆ) 其他

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection) 检查

ลำดับที่ Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result) ผ่าน (Yes) ไม่ผ่าน (No)	ลำดับที่ Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result) ผ่าน (Yes) ไม่ผ่าน (No)
1	แผนงานที่ได้อนุมัติและการประเมินความเสี่ยง Approved Method Statement/Risk Assessment 批准的方案/风险评估	☒	10	การที่งานของระบบล็อกและระบบการสับ (lock and break system of swing) 刹车系统	☒
2	สภาพการทำงานของเครื่อรถ (Outrigger and plate condition) 支腿和板状态	☒	11	การที่งานของระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic lock system) 自动锁定系统 (吊钩)	☒
3	สภาพของโครงสร้าง ไม้ และพิน (Structural condition, nut and pin) 设备结构/吊钩状态	☒	12	สภาพแวดล้อมโดยรอบ Surrounding condition 周边环境	☒
4	สภาพของระบบไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่น (Hydraulic and lubricant system) 液压系统	☒	13	สภาพอากาศและการมองเห็น Weather & Visibility 天气/亮度	☒
5	สภาพของระบบ กรู๊ว และโรลเลอร์ (Pulley, constant and roller condition) 滑轮状态	☒	14	มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน (Fire extinguisher), 灭火器	☒
6	สภาพของล้อและสายเคเบิล (Rubber or endless wheel condition) 吊钩/钢丝绳状态	☒	15	ได้ผ่านการอนุมัติการรับรองจากบุคคลที่สาม Approved 3rd Party Certification 设备第三方检测报告	☒
7	การที่งานของระบบเตือนไฟฟ้า (Electrical warning system) 电气警示系统	☒	16	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมเครื่อรถที่มีความสามารถ Competent Operator Rigger 持证操作手和信号工	☒
8	สภาพของสลิงคล้อง (Sling condition) 吊索具状态	☒	17	สภาพโดยทั่วไป (General Condition) 整体状态	☒
9	มีรั้วการกีดขวางที่น้ำหนักยก (Load Chart) 吊车起重力矩图	☒	18	การที่งานของลิ้มิตสวิตช์ (Limit Switch working condition) 限位装置	☒

SECTION THREE: การทดสอบ (Test) ตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักยกตามการคำนวณ (Re-checklist for ensure correctly by Supervisor as items specified) 核算核实

- น้ำหนักบรรทุก (Weight of loading) 吊物重量: 1.6 ตัน (Ton)
- น้ำหนักบรรทุกของเครื่อรถ (Weight of lifting accessories) 吊索具重量: 1.1 ตัน (Ton)
- น้ำหนักรวม 1+2 (total weight of above) 吊索具重量 1+2: 2.7 ตัน (Ton)
- ระยะ boom (Boom distant) 吊臂长度: 5.4 เมตร (Meter)
 - ☐ ครอบคลุม (Big hook) 大钩起吊长度: 8.7 เมตร (Meter)
 - ☐ ครอบคลุม (Small hook) 小钩起吊长度: 8.3 เมตร (Meter)
- องศา boom (Boom degree) 吊臂角度: 86 องศา (Degree)
- น้ำหนักที่รองรับได้สูงสุดอย่างปลอดภัย (SWL) (As per the load chart the safe working load (SWL) 根据吊臂长度和角度在吊车力矩图确定吊钩有效起重量: 56.6 ตัน (Ton)
- ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) 安全系数: $SF = \frac{SWL}{Total\ Weight\ 1+2} = \frac{56.6}{2.7} = 20.96$
 - ค่าความปลอดภัยตามมาตรฐาน 1.25 (Safety factor above 1.25 is advisable) 安全系数必须大于 1.25
- (SF) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่? Does SF meet the requirement? 安全系数是否满足要求?
 - ผลการตรวจ (Result) 结果: ☒ ผ่าน (Yes) 符合要求 ☐ ไม่ผ่าน (No) 不符合要求

SECTION FOUR: การอนุญาต (Permission) 许可

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้รวมถึงได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的安全措施并向所有工人解释, 要求所有工人严格遵守。

Permit request ผู้ขออนุญาต 申请人	Site incharge ผู้รับผิดชอบ 动火作业负责人	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ 2026.2.16
Work shall be carried out ONLY after complying with the precautions giving in this permit. This permit is valid up to completing the task. 作业必须在遵守本许可证中给出的预防措施后方可进行。本许可证的有效性仅限于完成任务。	Authorised By 授权人 已授权人	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
	Chief Engineer/项目经理 总工程师/项目经理	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
	Project Manager/项目经理 项目经理	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
	Site Engineer/项目经理 安全总监	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]

SECTION Five: Activity Finished (Stopped) 作业结束 (停止) 工作结束 (停止)

Supervisor in direct control of work 工作负责人直接控制工作

Permit requirements verified by Site Engineer 已由现场工程师验证要求

Site Engineer 现场工程师	Signature: 签字 ลงชื่อ [Signature]	Date: 日期 วันที่ [Blank]
---------------------	----------------------------------	-------------------------

HOT WORK PERMIT ใบอนุญาตงานใช้ความร้อน 动火作业许可证

Permit No. / 许可证编号 / ใบอนุญาตเลขที่

SECTION ONE: ការបំពេញការងារ Details of work 作业信息

1. ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人 [redacted] ... หน่วยงาน (Department) 部门/公司 山东基建
2. ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期 5/8 เวลา (Time) 时间 6:30 ... น. ถึง (To) 截止 เวลา (Time) 时间 19:00 น.
3. สถานที่ทำงาน (Work Location) 作业地点 锅炉安装区域; 烟台浮头区域
4. เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine, Equipment used) 作业工具-勾头+钩头
5. รายละเอียดของงานที่จะทำ (Job Descriptions) 作业描述 顶棚密封; 顶棚结构开焊
6. ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) 看火人 [redacted]
7. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品
- ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽 ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心 ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋 ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
- ☒ Safety Glasses (แว่นนิรภัย) 眼罩 ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 口罩 ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 安全带 ☐ Canister Mask (หน้ากากกรองแก๊ส) 罐装气面罩
- ☐ Safety Goggles (แว่นกันสเปรย์) ☐ Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套 ☐ Other (อื่น ๆ) 其他
- ☐ Gas Detector (เครื่องตรวจวัดแก๊ส) 气体检测仪 ☐ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机 ☐ Fresh Air Mask (ชุดหายใจมีระบบอากาศบริสุทธิ์)

SECTION TWO:การตรวจสอบ (Inspection)

ลำดับที่ S/N	รายการที่ตรวจสอบ/检查项目 (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	มีแผนการก่อสร้าง/การประเมินอันตรายที่ครอบคลุมหรือไม่? Approved risk assessment/method statement is attached to the construction plan/危险评估	✓	✓
2	วัสดุที่ไหม้ไฟหรือวัสดุไวไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปในระยะเวลา (Fuel or flammable materials removed; 易燃或易爆物质已清除)	✓	✓
3	ระบบ อุปกรณ์ที่ใช้สารเคมี มีฉนวน สารอันตรายออก และมีการทำความสะอาดในเงื่อนไขที่ปลอดภัย (Systems/Equipment were purged chemical, oil, hazardous substance and cleaned inside until in safe condition) ระบบ/设备内部化学物质、油、危险物质清除并清洁，直至达到安全状态	✓	✓
4	ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสที่ประกายไฟจะสัมผัสกับแหล่งจุดไฟได้ เช่น ผ้ากันไฟ เป็นต้น (Fireproofing material provided such as fire blanket) 提供防火材料，例如防火毯	✓	✓
5	มีการเตรียมระบบ อุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งาน และสามารถหยิบใช้ได้สะดวก (Fire protection system and fire extinguisher were ready and comfortable to use) 消防系统及灭火器齐全，使用方便	✓	✓
6	ถังก๊าซที่ใช้ เช่น ถังก๊าซออกซิเจนและอะเซทิลีน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Gas cylinder such as oxygen cylinder, acetylene were installed flash back arrestor) 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶均安装回火防止器	✓	✓
7	บริเวณรอบๆ รวมทั้งบรรยากาศและทิศทางลมอยู่ในสภาพที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย (Around area including atmosphere and wind direction are in safe situation to work) 周边环境包括风向均处于安全工作状态	✓	✓
8	พื้นที่ทำงานมีการตบาม และหรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย พร้อมยึดกันบริเวณ (warning signage provided, Area barricaded as required) 设有警告标志、按要求设置区域	✓	✓
9	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาก่อนทำงานหรือไม่? Are those involved trained and briefed? 作业人员是否经过培训和班前教育	✓	✓
10	ข้อเสนอแนะพิเศษ (Special recommendation) 其他建议.....	✓	✓

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่คือปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่นี้มาเป็นอย่างดีตามกฎปฏิบัติงานที่เขียนโดยคณะกรรมการ (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed)我已阅读并理解这项工作所需的动作和安全措施并向所有人解释,要求所有作业人员严格遵守。

Permit request ผู้ขอใบอนุญาต 申请方	Site incharge ผู้รับผิดชอบไซต์/现场负责人 负责人	Signature: 签字 日期: 2026.3.8
	Operator พนักงานไฟฟ้า/作业人员 作业人员	Signature: 签字 日期: 2026.3.8
	Fire watch man ผู้เฝ้าระวัง 看火人 看火人	Signature: 签字 日期: 2026.3.8

SECTION THREE : ~~mayana~~ (Inspection & Permission) 检查批准

Authorised By 批准人 ให้โดยคุณ:	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และตรวจหาความเสี่ยงอันตรายที่นอกเหนือจากที่ทำงานและกรณีควบคุมในอนุญาตให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแล้ว และแจ้งให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operating carry out this work, and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已经检查了该区域，向操作人员解释动火作业程序和许可控制，并且我将密切监督这些工程，以确保它们按照本许可证的条款进行。	Signature: 签字 ลอจิ Date: 日期 วันที่
ผู้จัดการงาน 全监督	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่การปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก ASP และใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานตรวจสอบและพบว่ามีมาตรการป้องกันในอนุญาตทำงานที่ขอไว้ I inspected the safety measure of hot work activity area and requirement as per the permit are verified and found suitable for issue of Hot Work Permit. 我检查了动火作业活动区域的安全措施和许可可证要求，经核实，适合核发动火作业许可证。	Signature: 签字 ลอจิ Date: 日期 วันที่

SECTION FOUR: Activity Finished(Stoped)作业结束 (停止) งานเสร็จแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work

หลังจากที่ฉันมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว ฉันได้ตรวจสอบพื้นที่ทางบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ซึ่งฉันได้พบเห็น เวลาที่ 1 เครื่องยกอากาศได้ลงจากพระพรทราชยาบินมาลงจอดอย่างกะทันหัน (66) ปรากฏหลังจากนั้นจึงตามและไล่ตามเครื่องบินที่ไปตกจอดทาง โฉนดใหม่ I confirmed the hot works finished. I have been thoroughly checked the hot work area and adjacent areas 2 times, to which heat, flame or sparks may spread for at least 5 minutes (67) mins from completion of work and residual fire risk and some found. 我确认动火作业已完成, 我检查了工作区域及邻近区域进行了两次, 两次检查, 在作业结束后至少六十六 (66) 分钟均未发现火灾危险, 火险(明火)风险, 并且没有发现其他火灾危险。

Site Incharge/Site Engineer: ผู้รับผิดชอบงาน/ช่างกำกับงานในสถานที่
ตรวจสอบโดย: วิศวกรควบคุมงาน/监理工程师

Permit No. / 许可证编号 / ใบอนุญาตก่อสร้าง:

SECTION ONE: ~~THESE~~ ~~QUESTIONS~~ Details of work Tasks

1. ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人..... หน่วยงาน (Department) 公司/部门..... 山东海工
2. ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期..... 5.6 เวลา (Time) 时间..... 6.30 น. ถึง (To) 截止 วันที่ (Date) 日期..... เวลา (Time) 时间..... 19.00
3. ชื่อสิ่งที่จะยก (Job description that will lift) 作业描述, 起吊物品..... 起重设备
- น้ำหนักสูงสุดโดยประมาณ (Estimate weighting) 预计重量..... 64..... ตัน (Ton)
4. ลักษณะงาน (Type of work) 作业类型..... () การยกแบบธรรมดา (Basic Lifting) 常规起吊 () การยกแบบซับซ้อน/การยกแบบรวม (Complex/Multiple Lifting) 复杂/联合起吊
5. ประเภทรถเครน (Type of mobile crane) 所用起重设备
- ☐ ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) 塔吊..... ขนาดรถเครน (Size) 塔吊型号..... ตัน (Ton) 吨
- ☐ ล้อยาง (Rubber wheel) 橡胶式汽车吊..... ขนาดรถเครน (Size) 塔吊型号..... ตัน (Ton) 吨
- ☒ ล้อตันตะเข็บ (Steelhead wheel) 钢带吊..... ขนาดรถเครน (Size) 塔吊型号..... ตัน (Ton) 吨
6. ชื่อพนักงานขับรถเครน (Crane Operator's name) 吊车操作手姓名.....
7. ชื่อพนักงานผู้ยกยึดชิ้นงานและใส่สัญญาณ (Rigger's & Signal's name) 信号工姓名.....
8. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品
- ☒ Safety Helmet (หมวกกันกระแทก) 安全帽 ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心 ☒ Safety Shoes (รองเท้ากันกระแทก) 安全鞋 ☐ Bar Bed (ไม้ผูกมัด) 绳索
- ☐ Safety Glasses (แว่นกันลม) 眼罩 ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 口罩 ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 安全带 ☐ Fresh Air Mask (หน้ากากที่มีระบบแลกเปลี่ยนอากาศ) 呼吸器
- ☐ Safety Goggles (แว่นกันสะเก็ด) 眼罩 ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套 ☒ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机 ☐ Head Lamp (ไฟฉาย) 头灯

SECTION TWO:การตรวจสอบ (Inspection) 検査

Serial Item	รายการตรวจสอบ (Description)	Form 1903-19 (Revised)		จำนวน Items	รายการตรวจสอบ (Description)	Form 1903-19 (Revised)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)			ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	แผนงานที่ได้อนุมัติและการประเมินความเสี่ยง Approved Method Statement / Risk Assessment 批准的工作方案及风险评估	✓		10	การทำงานของระบบล็อกและระบบการสวิง (lock and break system of swing) 刹车系统	✓	
2	สภาพขาทาง และแผ่นรอง (Outrigger and plate condition) 支腿和垫板状态	✓		11	การทำงานของระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic lock system) 自动急刹车系统 (塔吊)	✓	
3	สภาพของโครงสร้าง น๊อต และหมุด (Structural condition, nut and pin) 设备结构/吊钩状态	✓		12	สภาพแวดล้อมโดยรอบ Surrounding condition 周边环境	✓	
4	สภาพของระบบไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่น (Hydraulic and lubricant system) 液压系统	✓		13	สภาพอากาศและการมองเห็น Weather & Visibility 天气/亮度	✓	
5	สภาพของรอก ก้าน และโรลเลอร์ (Pulley, capstan and roller condition) 滑轮/滑轮状态	✓		14	ฝึกซ้อมเพลิงไหม้หรืองาน (fire extinguisher), 灭火器	✓	
6	สายไร้ที่จบ หรือสายแบบรวม (Rubber or endless wheel condition) 钢丝绳状态	✓		15	ใบรับรองปฏิบัติการรับรองจากบุคคลที่สามารถ Approved 3rd Party Certification 设备第三方检测报告	✓	
7	การทำงานของระบบเตือนไฟฟ้า (Electrical warning system) 电气警告系统	✓		16	ปฏิบัติงานด้วยผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความสามารถ Competent Operator / Rigger 持证操作手和信号工	✓	
8	สภาพของสลิงสลิง (Sling condition) 索具状态	✓		17	สภาพโดยทั่วไป (General Condition) 整体状态	✓	
9	ขีดจำกัดยกยกที่น้ำหนักยก (Load Chart) 吊车起吊力范围	✓		18	การทำงานของลิฟต์ลิฟท์	✓	

SECTION THREE:การทดสอบ (Test) การตรวจสอบการติดตั้งโดยหัวหน้างานตามรายการ (Re-checklist for ensure correctly by Supervisor as items specified) 吊钩检查

1. น้ำหนักบรรทุก (Weight of loading) 吊物重量..... 64 ตัน (Ton) 吨
2. น้ำหนักบรรทุกเครื่องอุปกรณ์ (Weight of lifting accessories) 吊具索具重量..... 1.1 ตัน (Ton) 吨
3. น้ำหนักรวม 1+2 (total weight of above) 吊物总重量 1+2..... 65.1 ตัน (Ton) 吨
4. ระยะฐาน (Boom distance) 臂展长度 54 ☐ ระยะโหนก (Big hook) 大钩起吊长度 87.2 เมตร (Meter) 米 ☐ ระยะโหนกเล็ก (Small hook) 小钩起吊长度 4 เมตร (Meter) 米
5. องศาฐาน (Boom degree) 臂展角度 85 ☐ องศาโหนก (Big hook) 大钩起吊角度 85 องศา (Degree) 度 ☐ องศาโหนกเล็ก (Small hook) 小钩起吊角度 59 องศา (Degree) 度
6. น้ำหนักที่ควรรับได้โดยปลอดภัยตามปลอดภัย (SWL) (As per the load chart the safe working load (SWL) is 根据吊臂长度和角度在吊力矩图确定安全工作起重重量..... ตัน (Ton) 吨
7. ค่าความปลอดภัย (Safety Margin) 安全冗余
- Safety Factor (SF) 安全系数= SWL/(Total Weight 1+2) =SWL / น้ำหนักรวม -SWL / 吊具总重量 (1+2)
- SF = 1.13.....
- ค่าความปลอดภัยเหมาะสมมากกว่า 1.25 (Safety factor above 1.25 is advisable) 安全系数必须大于1.25
8. (SF) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่? Does SF meet the requirement? 安全系数是否满足要求?
- ผลการตรวจ (Result) 结果: ☐ ใช่ (Yes) 符合要求 ☒ ไม่ผ่าน (No) 不符合要求

SECTION FOUR: ~~mayone~~ (Permission) 许可

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ควบคุมงานได้ชี้แจงให้ทราบ (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed)我已阅读并理解这项工作所需的行动和安全措施并向所有工人解释，要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request ขออนุญาต 申請方		Site Incharge ผู้รับผิดชอบ/現場負責人 Signature: 簽字 姓名	Date: 日期 วันที่ 2026.3.8
Work shall be carried out ONLY after complying with the precautions giving in this permit. This permit is valid up to completing the task specific. Task to be briefed to all engaged.			
Authorized By ผู้ได้รับอนุญาต:	วิศวกร/ผู้ควบคุม Engineer/Supervisor	นาย/นาง/นางสาว/นาง Chief Engineer/项目经理	Signature: 簽字 姓名 Date: 日期 วันที่
	วิศวกร/ผู้ควบคุม 工長	นาย/นาง/นางสาว/นาง ผู้จัดการความปลอดภัย/安全員	Signature: 簽字 姓名 Date: 日期 วันที่
	วิศวกร/ผู้ควบคุม 工長	นาย/นาง/นางสาว/นาง Project Manager ผู้จัดการโครงการ 项目经理	Signature: 簽字 姓名 Date: 日期 วันที่
	วิศวกร/ผู้ควบคุม 工長	นาย/นาง/นางสาว/นาง ผู้จัดการความปลอดภัย/安全員	Signature: 簽字 姓名 Date: 日期 วันที่

SECTION Five: Activity Finished(Stoped) กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดแล้ว) 作业结束 (停止)

Supervisor in direct control of work ชั่วโมงทำงานรวมไม่เกิน 10 ชม.

Permit requirements verified by Site Engineer อนุญาตให้ดำเนินการขุดเจาะ
อนุญาตให้ดำเนินการขุดเจาะ Engineer 签字 日期

HOT WORK PERMIT ใบอนุญาตงานใช้ความร้อน 动火作业许可证

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาตเลขที่: _____

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work / 作业信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: _____ หน่วยงาน (Department) 公司/部门: **山东海港**
- ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期: **4.7** เวลา (Time) 时间: **19:00** น. ถึง (To) 截止 เวลา (Time) 时间: **19:00** น.
- สถานที่ทำงาน (Work Location) 作业地点: **โรงบำบัดน้ำเสีย**
- เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine, Equipment used) 作业工具: **ถังแก๊ส**
- รายละเอียดของงานที่จะทำ (Job Description) 作业描述: **ถังแก๊สส่งน้ำ**
- ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) 烟火人: _____
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽 ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心 ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋 ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☒ Safety Glasses (แว่นนิรภัย) 护目镜 ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩 ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 全身安全带 ☐ Canister Mask (หน้ากากกรองแก๊ส) 滤气罐口罩
 - ☐ Safety Goggle (แว่นกันสะเทือน) ☒ Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套 ☐ Other (อื่น ๆ) 其他
 - ☐ Gas Detector (เครื่องตรวจจับแก๊ส) 气体检测仪 ☐ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机 ☐ Fresh Air Mask (ชุดกรองมีระบบอากาศบริสุทธิ์) 新鲜空气口罩

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection)

ลำดับที่ S/N	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	มีแผนการความเสี่ยง/การประเมินอันตรายที่ได้รับอนุมัติหรือไม่? Approved risk assessment/method statement is attached 是否有具备批准的施工方案/风险评估	☒	☐
2	วัสดุที่ไหม้ไฟได้หรือวัสดุไวไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้หรือไม่? (Fuel or flammable materials removed) 燃料或易燃物质已清除	☒	☐
3	ระบบอุปกรณ์การไหลสารเคมี น้ำ สารอันตรายออก และมีการทำความสะอาดในช่องในถังจนหมดสิ้น (System/ Equipment were purged chemical, oil, hazardous substance and cleaned inside until in safe condition) 系统/设备内部化学物、油、	☒	☐
4	ได้มีการใช้เครื่องป้องกันเชื้อเพลิงติดไฟได้หรือไม่? (Fireproofing material provided such as fire blanket) 提供防火材料、例如防火毯	☒	☐
5	มีการเตรียมระบบ/อุปกรณ์ดับเพลิงไว้หรือไม่? และสามารถใช้ได้อย่างสะดวก (Fire protection system and fire extinguisher were ready and comfortable to use) 消防系统及灭火器齐全、使用方便	☒	☐
6	ถังแก๊สที่ใช้ เช่น ถังแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการย้อนกลับ (Gas cylinder such as oxygen cylinder, acetylene were installed flash back arrestor) 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶均安装回火	☒	☐
7	บริเวณรอบ ๆ รวมทั้งบรรยากาศและทิศทางลมอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย (Around area including atmosphere and wind direction are in safe situation to work) 周边环境包括风向均处于安全工作	☒	☐
8	พื้นที่ทำงานมีการติดป้าย และห่อหุ้มสัญญาณเตือนอันตราย หรือมีป้ายเตือน (warning signage provided, Area barricaded as required) 设置警告标志、按要求设置区域	☒	☐
9	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาก่อนทำงานหรือไม่? Are those involved trained and briefed? 作业人员是否经过培训和安全教育	☒	☐
10	ข้อเสนอแนะพิเศษ (Special recommendation) 其他建议: _____	☒	☐

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้แล้ว และได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的行动和安全措施并向所有工人解释, 要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request 申请人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ **2026.4.7**
 Operator 操作人员: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ **2026.4.7**
 Fire watch man 烟火人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ **2026.4.7**

SECTION THREE: การอนุญาต (Inspection & Permission) 检查批准

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และเอกสารก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม (I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operators carrying out this work and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已经检查了该区域, 向操作人员解释动火作业程序和许可证控制, 并且我将密切监督这些工程, 以确保它们按照本许可证的条件进行。

Authorized By 批准人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 PIC/M 项目经理/项目主任: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่กิจกรรมการทำงานและพื้นที่ ASP และพบว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Hot Work Permit 我已经检查了该区域的安全措施和许可要求, 经核实, 符合热动火作业许可证要求。

SECTION FOUR: Activity Finished (Stoped) 作业结束 (停止) งานเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work 直接控制工作的监督人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และเอกสารก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม (I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operators carrying out this work and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已经检查了该区域的安全措施和许可要求, 经核实, 符合热动火作业许可证要求。

Site incharge/Site Engineer/ผู้รับผิดชอบ 现场负责人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____

LIFTING WORK PERMIT ใบอนุญาตการให้คนยก 起重作业许可证

Permit No. / 许可证编号/ใบอนุญาตเลขที่: _____

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work / 作业信息

- ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: _____ หน่วยงาน (Department) 公司/部门: **山东海港**
- ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期: **4.7** เวลา (Time) 时间: **08:30** น. ถึง (To) 截止 วันที่ (Date) 日期: _____ เวลา (Time) 时间: **19:00** น.
- สิ่งที่จะยกคือ (Job description that will lift) 起重物品: **右水泵下接钢梁**
- น้ำหนักสูงสุดโดยประมาณ (Estimate weighing) 估计重量: **1.7** ตัน (Ton) 吨
- ลักษณะงาน (Type of work) 吊装类型: () การยกแบบธรรมดา (Basic Lifting) 常规起重 () การยกแบบซับซ้อน/การยกแบบรวม (Complex/Multiple Lifting) 复杂/联合起重
- ประเภทรถเครน (Type of mobile crane) 所用起重设备:
 - ☐ หุ่นยนต์ (Tower Crane) 塔吊
 - ☐ ล้อยาง (Rubber wheel) 橡胶轮
 - ☒ ล้อตีนตะขาน (Endless wheel) 履带
- ชื่อพนักงานขับรถเครน (Crane Operator's name) 吊车司机姓名: _____
- ชื่อพนักงานผู้ยกชิ้นงานและให้สัญญาณ (Rigger's & Signal's name) 信号工姓名: _____
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
 - ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽 ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心 ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋 ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
 - ☐ Safety Glasses (แว่นนิรภัย) 护目镜 ☐ Dust Mask (หน้ากากฝุ่น) 防尘口罩 ☐ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) 全身安全带 ☐ Fresh Air Mask (ชุดกรองมีระบบอากาศบริสุทธิ์) 新鲜空气口罩
 - ☒ Safety Goggle (แว่นกันสะเทือน) 护目镜 ☒ Gloves (ถุงมือ) 手套 ☒ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机 ☐ Other (อื่น ๆ) 其他

SECTION TWO: การตรวจสอบ (Inspection) 检查

ลำดับที่ Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)		ลำดับที่ Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)			ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	แผนงานได้รับการอนุมัติและผ่านการประเมินความเสี่ยง Approved Method Statement / Risk Assessment 批准的方法和风险评估	☒	☐	10	การทำงานของระบบล็อกและระบบเบรกการสวิง (lock and break system of swing) 刹车系统	☒	☐
2	สภาพทราเวลและแผ่นรอง (Outrigger and plate condition) 支腿和垫板状态	☒	☐	11	การทำงานของระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic lock system) 吊钩系统	☒	☐
3	สภาพของโครงสร้าง ข้อต่อ และหมุด (Structural condition, nut and pin) 结构状况、螺栓和销轴状态	☒	☐	12	สภาพแวดล้อมโดยรอบ Surrounding condition 周边环境	☒	☐
4	สภาพของระบบไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่น (Hydraulic and lubrication system) 液压系统	☒	☐	13	สภาพอากาศและมองเห็น Weather & Visibility 天气/能见度	☒	☐
5	สภาพของรถเครน และโรลเลอร์ (Pulley, capstan and roller condition) 滑轮架状态	☒	☐	14	มีผู้ดับเพลิงพร้อมใช้งาน (fire extinguisher), 灭火器	☒	☐
6	สภาพของล้อหรือล้อตีนตะขาน (Rubber or endless wheel condition) 橡胶轮/履带状态	☒	☐	15	ได้รับการอนุมัติการรับรถจากคณะกรรมการ Approved 3rd Party Certification 设备第三方检测报告	☒	☐
7	การทำงานของระบบเตือนไฟฟ้า (Electrical warning system) 电气警示系统	☒	☐	16	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความสามารถ Competent Operator / Rigger 持证操作手和信号工	☒	☐
8	สภาพของสลิง (Sling condition) 吊索具状态	☒	☐	17	สภาพโดยทั่วไป (General Condition) 整体状态	☒	☐
9	มีตารางบอกน้ำหนักบรรทุก (Load Chart) 吊索起重力矩图	☒	☐	18	การทำงานของสลิงลิฟท์ (Limit Switch working condition) 限位装置	☒	☐

SECTION THREE: การทดสอบ (Test) ตรวจสอบความถูกต้องโดยหัวหน้างานตามรายการ (Re-checklist for ensure correctly by Supervisor as items specified) 吊索检查

- น้ำหนักบรรทุก (Weight of loading) 荷载重量: _____ ตัน (Ton) 吨
- น้ำหนักบรรทุกของอุปกรณ์ยก (Weight of lifting accessories) 吊具重量: _____ ตัน (Ton) 吨
- น้ำหนักรวม 1+2 (total weight of above) 起重总重量 1+2: **1.7** ตัน (Ton) 吨
- ระยะboom (Boom distant) 臂长: ☐ ระยะไกล (Big hook) 大钩起吊长度 _____ เมตร (Meter) 米 ☐ ระยะสั้น (Small hook) 小钩起吊长度 _____ เมตร (Meter) 米
- องศา boom (Boom degree) 臂角: ☐ ระยะไกล (Big hook) 大钩起吊角度 _____ องศา (Degree) 度 ☐ ระยะสั้น (Small hook) 小钩起吊角度 _____ องศา (Degree) 度
- น้ำหนักที่รับได้ในสภาวะปลอดภัย (SWL) (As per the load chart the safe working load (SWL) is determined by the load chart and the safe working load is determined by the load chart) 吊索安全重量 _____ ตัน (Ton) 吨

Safety Factor (SF) 安全系数 = $SWL / (Total Weight 1+2)$ = $SWL / 起重总重量 (1+2)$
 SF = _____ ค่าความปลอดภัยสมควรมากกว่า 1.25 (Safety factor above 1.25 is advisable) 安全系数必须大于 1.25
 8. (SF) ผลการคำนวณตรงกับข้อกำหนดหรือไม่? Does SF meet the requirement? 安全系数是否满足要求?
 ผลการตรวจ (Result) 结果: ☒ ผ่าน (Yes) 符合 ☐ ไม่ผ่าน (No) 不符合要求

SECTION FOUR: การอนุญาต (Permission) 许可

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้แล้ว และได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed) 我已阅读并理解这项工作所需的行动和安全措施并向所有工人解释, 要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request 申请人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ **2026.4.7**
 Site incharge 现场负责人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 Work shall be carried out ONLY after complying with the precautions giving in this permit. This permit is valid up to completing the task specific. Task to be briefed to all engaged.
 Authorized By 批准人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 PIC/M 项目经理/项目主任: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่กิจกรรมการทำงานและพื้นที่ ASP และพบว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Hot Work Permit 我已经检查了该区域的安全措施和许可要求, 经核实, 符合热动火作业许可证要求。

SECTION Five: Activity Finished (Stoped) 作业结束 (停止) งานเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work 直接控制工作的监督人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และเอกสารก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม (I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to the operators carrying out this work and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit. 我已经检查了该区域的安全措施和许可要求, 经核实, 符合热动火作业许可证要求。

Site incharge/Site Engineer/ผู้รับผิดชอบ 现场负责人: _____ Signature: 签字 _____ Date: 日期 วันที่ _____

HOT WORK PERMIT ใบอนุญาตงานใช้ความร้อน 动火作业许可证

Permit No. / 许可证编号 / ใบอนุญาตเลขที่:

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work 作业信息

1. ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人 [redacted] หน่วยงาน (Department) 公司/部门 山东淄川
2. ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 有效期 วันที่ (Date) 日期 7/6 เวลา (Time) 时间 น ถึง (To) 截止เวลา (Time) 时间 น
3. สถานที่ทำงาน (Work Location) 作业地点 锅炉安装区域, 烟气净化区域
4. เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine, Equipment used) 作业工具 电焊, 气割
5. รายละเอียดของงานที่จะทำ (Job Description) 作业内容 电焊焊煤密封焊接
6. ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) 看火人 [redacted]
7. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) 个人防护用品
- ☒ Safety Helmet (หมวกนิรภัย) 安全帽 ☒ Work Vest (เสื้อกั๊ก) 背心 ☒ Safety Shoes (รองเท้านิรภัย) 安全鞋 ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
- ☐ Safety Glasses (แว่นกันภัย) 眼镜 ☐ Dust Mask (หน้ากากกรองฝุ่น) 口罩 ☒ Safety Harness (เข็มขัดนิรภัย) 安全带 ☐ Gas Mask (หน้ากากกรองแก๊ส) 罐装气面罩
- ☐ Safety Goggles (แว่นกันภัย) 眼镜 ☐ Safety Belt (เข็มขัดนิรภัย) 安全带 ☐ Gloves (ถุงมือ) 手套 ☐ Other (อื่นๆ) 其他
- ☐ Gas Detector (เครื่องตรวจวัดแก๊ส) 气体检测仪 ☐ Radio (วิทยุสื่อสาร) 对讲机 ☐ Fresh Air Mask (หน้ากากกรองอากาศบริสุทธิ์)

SECTION TWO:การตรวจสอบ (Inspection)

ลำดับที่ S/N	รายการตรวจสอบ/检查项目 (Description)	ผลการตรวจสอบ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	มีแผนการก่อสร้าง/การประเมินอันตรายที่ได้รับอนุมัติหรือไม่? Approved risk assessment/method statement is attached 是否有具备批准的施工方案/危险评估	✓	
2	วัสดุที่เป็นไฟไหม้หรือวัสดุไวไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปไว้ในระยะห่าง Fuel or flammable materials removed 燃料或易燃物质已清除	✓	
3	ระบบ อุปกรณ์มีการใส่อากาศในถังจนสะอาดและมีการทำความสะอาดในจนถึงระดับที่ปลอดภัย (System/Equipment were purged chemical, oil, hazardous substance and cleaned inside until in safe condition) ระบบ/設備内部化学物资、油、危险物质清除并清洗，直至达到安全状态	✓	
4	มีการใช้เครื่องป้องกันเพลิงไหม้ที่พร้อมใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงของเพลิงไหม้ได้หรือไม่ เช่น แก๊สถังไฟ เป็นต้น (Fireproofing material provided such as fire blanket) 提供防火材料，例如防火毯	✓	
5	มีการเตรียมระบบ อุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งาน และสามารถหยิบมาใช้ได้สะดวก (Fire protection system and fire extinguisher were ready and comfortable to use) 消防系统及灭火器齐全，使用方便	✓	
6	ถังแก๊สที่ใช้ เช่น ถังแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ตามหลัก (Gas cylinder such as oxygen cylinder, acetylene were installed flash back arrestor) 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶均安装回火防止器	✓	
7	บริเวณรอบ ๆ รวมทั้งบรรยากาศและทิศทางลมอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย (Around area including atmosphere and wind direction are in safe situation to work) 周围环境包括风向均处于安全工作状态	✓	
8	พื้นที่ทำงานมีการติดป้าย และหรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย พร้อมมีกับบริเวณ (warning signage provided - Area barricaded as required) 设有警告标志、按要求设置区域	✓	
9	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาก่อนทำงานหรือไม่? Are those involved trained and briefed? 作业人员是否经过培训和班前教育	✓	
10	ข้อเสนอแนะพิเศษ (Special recommendation) 其他建议.....	✓	

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติตามที่ร่วมใจให้เป็นอยู่ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยเคร่งครัด (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed)我已阅读并理解这项工作所需的行动和安全措施并向所有工人解释，要求所有作业人员严格遵守规定。

Permit request ผู้ขอใบอนุญาต 申请方	Site incharge ผู้รับผิดชอบไฟ現場负责人 Signature: 签字 ๐๕๖๐	Date: 日期 วันที่ 2026.6.7
	Operate พนักงานไฟ动手作业人员 Signature: 签字 ๐๕๖๐	Date: 日期 วันที่ 2026.6.7
	Fire watch man ผู้เฝ้าระวังไฟ 看火人 Signature: 签字 ๐๕๖๐	Date: 日期 วันที่ 2026.6.7

SECTION THREE: ~~mainna~~ (Inspection & Permission) 检查批准

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่และผลกระทบของพื้นที่งานที่มอบหมายงานและดูแลการควบคุมในอนุญาตให้ดำเนินการของงานตามแบบงานที่ปฏิบัติงาน และแจ้งแจ้งการควบคุมงานแก่ผู้
 สังกัดท้องถิ่นเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในอนุญาตให้ปฏิบัติงาน I have inspected the area and will ensure that the hot works procedures and permit controls are fully explained to
 the operative carrying out this work, and I will closely supervise these works to ensure that they are carried out in accordance with the terms of this permit 我已检查了该
 区域, 向操作人员解释动火作业程序和许可证控制, 并且我将密切监督这些工程, 以确保它们按照本许可证的条款进行。

PMCM ผู้จัดการพื้นที่งาน 项目经理/施工经理	Signature: 签字 日期	Date: 日期
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยของพื้นที่กิจกรรมการทำงานบนและใต้อาคาร ASP และในอนุญาตได้ทำการตรวจสอบและพบว่ามีมาตรการป้องกันความปลอดภัย I inspected the safety measure of hot work activity area and requirement as per the permit are verified and found suitable for issue of Hot Work Permit. 我检查了动火作业活动区域的安全措施和许可证要求，经核实，适合核发动火作业许可证。		

ผู้จัดการการฝึกอบรมโครงการ
全店長
Signature: 璽字 0498
Date: 日期 วันที่

SECTION FOUR: Activity Finished(Stopped) 作业结束 (停止) งานเสร็จแล้ว (หยุดงานแล้ว)

Supervisor in direct control of work

工作期间未发生任何火灾等险情。在拆除过程中我们严格按照《动火作业安全技术操作规程》第 2 款“乙、丙类火灾危险性场所作业时，应设专人监护，并备有灭火器材”的要求，配备了 2 名监护人，并配备了 2 具灭火器，随时做好应急处置准备。(6) 每次动火前我们都对动火区域进行了全面的安全检查，I confirmed the hot works finished. I have been thoroughly checked the work area and adjacent areas 2 times, to which heat, flame or sparks may have spread for at least sixty (60) mins from completion of work and residual fire risk and none found 我确认动火作业已完成，我已对工作区域和邻近区域进行了两次彻底检查，在工作结束后至少六十(60)分钟内未发生燃烧、火焰或火花可蔓延至工作区域及相邻区域 2 次，其中未发现残留火灾隐患。

Site Incharge/ Site Engineer: ผู้รับผิดชอบโครงการ/ วิศวกรหน้างาน
 Signature: ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ วิศวกรหน้างาน Date: วันที่

Permit No. / 许可证编号 / ใบอนุญาตประกอบอาชีพ

SECTION ONE: รายละเอียดของงาน Details of work

1. ชื่อใบอนุญาต (Permit Requester) 申请人: หน่วยงาน (Department) 公司/部门:
2. ขออนุญาตทำงานตั้งแต่ (Request work permit since) 起算日 (Date) 日期: 7/1 เวลา (Time) 时间: 6:30 น. ถึง (To) 截止日 (Date) 日期: เวลา (Time) 时间: 11:00 น.
3. ชื่อสิ่งที่จะยก (Job description that will lift/materials to be lifted) 起重物品: 预吊物重量 (Estimate weighting) 预计起重重量: 7.5
4. ลักษณะงาน (Type of work) 吊装类型: () การยกแบบธรรมดา (Basic Lifting) 普通起重 () การยกแบบซับซ้อน/การยกแบบรวม (Complex/Multiple Lifting) 复杂/联合起重
5. ประเภทของเครน (Type of mobile crane) 所用起重设备:
- ☐ ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) 塔吊
- ☒ ล้อยาง (Rubber wheel) 板式汽车吊
- ☐ ล้อดีดตะเข็บ (Mindless wheel) 履带车
- ขนาดรถเครน (Size) 规格型号: ตัน (Ton) 吨
- ขนาดรถเครน (Size) 规格: 750-38 ตัน (Ton) 吨
- ขนาดรถเครน (Size) 规格: ตัน (Ton) 吨
6. ชื่อพนักงานขับรถเครน (Crane Operator's name) 吊车操作手姓名:
7. ชื่อพนักงานผูกยึดชิ้นงานและให้สัญญาณ (Rigger's & Signal's name) 绑吊工姓名:
8. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 个人防护用品:
- ☒ Safety Helmet (หมวกกันกระแทก) 安全帽
- ☒ Work Vest (เสื้อชูชีพ) 背心
- ☒ Safety Shoes (รองเท้ากันภัย) 安全鞋
- ☐ Safety Glasses (แว่นกันภัย) 眼罩
- ☐ Dust Mask (หน้ากากป้องกันฝุ่น) 口罩
- ☐ Safety Harness (เข็มขัดรัดกันภัย) 安全带
- ☐ Ear Plug (ปลั๊กอุดหู) 耳塞
- ☐ Safety Goggles (แว่นกันสารเคมี) 护目镜
- ☐ Fresh Air Mask (หน้ากากป้องกันอากาศบริสุทธิ์)
- ☐ Safety Gloves (ถุงมือ) 手套
- ☒ Radio (เครื่องสื่อสาร) 对讲机
- ☐ Other (อื่น ๆ) 其他

SECTION TWO:การตรวจสอบ (Inspection) 检查

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)		สิ่งส่ง Item	รายการที่ตรวจสอบ (Description)	ผลการตรวจ (Result)	
		ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)			ผ่าน (Yes)	ไม่ผ่าน (No)
1	แผนงานที่ได้รับการอนุมัติและการประเมินความเสี่ยง Approved Method Statement /Risk Assessment 批准的方法和风险评估	✓		10	การทำงานของระบบล็อกและระบบการสวิง (lock and break system of swing) 刹车系统	✓	
2	สภาพทาวเวอร์และแขนรอก (Outrigger and plate condition) 支腿和吊板状态	✓		11	การทำงานของระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic lock system) 自动急煞系统 (塔吊)	✓	
3	สภาพของโครงสร้าง น๊อต และหมุด (Structural condition, nut and pin) 设备结构/螺栓状态	✓		12	สภาพแวดล้อมโดยรอบ Surrounding condition 周边环境	✓	
4	สภาพของระบบไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่น (Hydraulic and lubricant system) 液压系统	✓		13	สภาพอากาศและการมองเห็น Weather & Visibility 天气/亮度	✓	
5	สภาพของรอก ก้าน และโรเลเวอร์ (Pulley, capstan and roller condition) 滑轮/滑轮状态	✓		14	มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน (fire extinguisher), 灭火器	✓	
6	สภาพล้อยาง หรือล้อลื่นลื่น (Rubber or endless wheel condition) 橡胶轮等状态	✓		15	ใบรับรองการปฏิบัติงานของภาคเอกชนที่ผ่านการ Approved 3rd Party Certification 设备第三方检测报告	✓	
7	การทำงานของระบบเตือนไฟฟ้า (Electrical warning system) 电气警示系统	✓		16	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความสามารถ Competent Operator /Rigger 持证操作手和信号工	✓	
8	สภาพของลวดสลิง (Sling condition) 吊索具状态	✓		17	สภาพโดยทั่วไป (General Condition) 整体状态	✓	
9	มีตารางบันทึกน้ำหนักบรรทุก (Load Chart) 吊车起吊力范围	✓		18	การทำงานของลิฟต์ลิฟท์	✓	

SECTION THREE: ทดสอบ (Test) ตรวจสอบการติดตั้งโดยผู้ควบคุมงาน (Re-checklist for ensure correctly by Supervisor as items specified) 吊裝複查

1. น้ำหนักบรรทุก (Weight of loading) 荷物重量 7.5 ตัน (Ton) (kg)
2. น้ำหนักบรรทุกเครื่องอุปกรณ์ (Weight of lifting accessories) 吊具重量 0.5 ตัน (Ton) (kg)
3. น้ำหนักรวม 1+2 (total weight of above) 吊具总重量 1+2 8 ตัน (Ton) (kg)
4. ระยะboom (Boom distant) 吊臂长度 4/1 เมตร (Meter) (m) ☐ ระยะhook (Big hook) 大钩起吊长度 10 เมตร (Meter) (m) ☐ ระยะเล็ก (Small hook) 小钩起吊长度 เมตร (Meter) (m)
5. องศา (Boom degree) 吊臂角度 51 องศา (Degree) (°) ☐ ระยะใหญ่ (Big hook) 大钩起吊角度 องศา (Degree) (°) ☐ ระยะเล็ก (Small hook) 小钩起吊角度 องศา (Degree) (°)
6. น้ำหนักที่ควรรับได้ของเครื่องยก (SWL) (As per the load chart the safe working load (SWL) is 根据吊臂长度和角度在吊车力矩图确定吊车有效起重量 ตัน (Ton) (kg)

Safety Factor (SF) 安全系数 = $SWL / (\text{Total Weight 1+2}) = SWL / \text{น้ำหนักรวม} - SWL / \text{起吊总重量 (1+2)}$

SF = 3.3.....

F) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่? Does SF meet the requirement? 安全系数是否满足要求?

ผลการตรวจ (Result) 結果: ☒ ผ่าน (Yes) 符合要求 ☐ ไม่ผ่าน (No) 不符合要求

SECTION FOUR: ~~mayin~~ (Permission) 许可

ข้าพเจ้าได้มาและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามและมาตรการความปลอดภัยก่อนดำเนินการปฏิบัติงานแล้วว่ามาถึงได้ขอรับทราบถึงปฏิบัตินี้ก่อนที่ไป (I had already read and understood in actions required and safety measure for this work including explained to all workers for strictly followed)我已阅读并理解这项工作所需的行动和安全措施并向所有工人解释，要求所有作业人员严格遵守

Permit request (ขออนุญาต) 申請方		Site Incharge (ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน) Site Incharge	Signature: 签字 李曉	Date: 日期 วันที่ 2026.6.7
Work shall be carried out ONLY after complying with the precautions giving in this permit. This permit is valid up to completing the task. (This permit is not valid if not signed by all engaged.)				
Authorized By 批准人 ผู้ได้รับอนุญาต	OT/WORKER 573300 李曉	หัวหน้างานโครงการ Chief Engineer/项目总工	Signature: 签字 李曉	Date: 日期 วันที่
	Limag 李曉	ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ 安全总監	Signature: 签字 李曉	Date: 日期 วันที่
	573300 李曉	Project Manager ผู้จัดการโครงการ 项目经理	Signature: 签字 李曉	Date: 日期 วันที่
	573300 李曉	ผู้จัดการความปลอดภัยบริษัท 安全总監	Signature: 签字 李曉	Date: 日期 วันที่

SECTION Five: Activity Finished(Stoped) กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว (หยุดแล้ว) 作业结束 (停止)

Supervisor in direct control of work หัวหน้างานควบคุมงานโดยตรง

Permit requirements verified by Site Engineer ๒๓๑๗๖๙๐๘๔๕๖๗๘๙๐
 ๒๓๑๗๖๙๐๘๔๕๖๗๘๙๐๘๔๕๖๗๘๙๐ Signature-签字 ๒๓๑ Date-日期 ๒๓



ภาคผนวก ข-20

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

中国建设工程(泰国)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

MONTHLY FIRE EXTINGUISHER INSPECTION RECORD

โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 1 ถนนพริ

INSPECTION DATE : 30/06/2026

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		ประเภทถัง	(1) มาตรวัดความดัน PRESSURE GAUGE	(2) สลักนิรภัย SAFETY LATCH	(3) สายฉีดดับเพลิง FIRE HOSE	(4) คันกดตัว VALVE PUSH ROD	(5) สภาพตัวถัง BODY CONDITION	(6) ป้ายถังดับเพลิง EXTINGUISHER	ผลการตรวจสอบ Result
1	FE001	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
2	FE002	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
3	FE003	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
4	FE004	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
5	FE005	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
6	FE006	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
7	FE007	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
8	FE008	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
9	FE009	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
10	FE010	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
11	FE011	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
12	FE012	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
13	FE013	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
14	FE014	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
15	FE015	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
16	FE016	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
17	FE017	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
18	FE018	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
19	FE019	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
20	FE020	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
21	FE021	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
22	FE022	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
23	FE023	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
24	FE024	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok
25	FE025	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ok

Fire Extinguisher Chart

ถังดับเพลิง	น้ำมัน	แก๊ส	ไฟฟ้า	แอลกอฮอล์	สารเคมี	วัตถุไวไฟ
น้ำ	✓	✗	✗	✗	✗	✗
โฟม	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ผงเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✗
คาร์บอนไดออกไซด์	✗	✓	✗	✓	✓	✓

ถัง - ปลด - กด - สาย

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ตรวจสอบมาตรวัดความดันเข็มต้องชี้ที่พื้นที่สีเขียว หรือ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
- สลักนิรภัย ต้องไม่มีรอยกดหรือหลุดก่อนไปใช้งาน
- สายฉีดดับเพลิงไม่แตก ขาดหรือหักงอ
- คันกดตัวดับเพลิง ต้องไม่หัก งอหรือแตก
- ตัวถังดับเพลิง ไม่แตกร้าวซึม หรือมีสนิมมากเกินไป
- ต้องมีการตรวจสอบถังดับเพลิงสม่ำเสมอ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง

ทำเครื่องหมาย (mark on)

✓	สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)
✗	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ห้องเพิ่มถังถังแก๊ส CO₂

ตรวจสอบโดย / Inspected by

(Mr.)
Site



ภาคผนวก ข-21

กิจกรรม CSR



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมกราคม 2569



วันที่ 9 มกราคม 2569

มอบของขวัญรางวัลงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดคลองขวาง



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมกราคม 2569



วันที่ 10 มกราคม 2569

สนับสนุนของขวัญในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขวาง






กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมีนาคม 2569



วันที่ 3 มีนาคม 2569


ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ณ โรงพยาบาลไทรน้อย



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมีนาคม 2569



วันที่ 20 มีนาคม 2569


ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
สร้างหลักกั้นแควด – กั้นฝน พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
ณ โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรัญชนมราษฎร์บำรุง)



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนเมษายน 2569



วันที่ 10 เมษายน 2569

สนับสนุนน้ำดื่มและเสบียงอาหารให้กับหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย
ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขวาง



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนเมษายน 2569



วันที่ 12 เมษายน 2569

สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันรถไถล้อเหล็ก ณ วัดคลองขวาง



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569




เดือนเมษายน 2569



วันที่ 15 เมษายน 2569

สนับสนุนงบประมาณและของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดคลองขวาง



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569




เดือนพฤษภาคม 2569



วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (โครงการคลองสวยน้ำใส) ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย





กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมิถุนายน 2569



วันที่ 4 มิถุนายน 2569

สนับสนุนกิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ณ คลองท้ายร้อย หมู่ 2 คลองขวาง



กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569




เดือนมิถุนายน 2569



วันที่ 5 มิถุนายน 2569

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า “โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี






กิจกรรม CSR เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



เดือนมิถุนายน 2569



วันที่ 7 มิถุนายน 2569

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย



ภาคผนวก ข-22

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (ครั้งล่าสุด)

รายงานการประชุม
 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเทศบาลตำบลคลองขวาง
 ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	นายอำเภอไทรน้อย	ประธานการประชุม รองประธานกรรมการ
๒.	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๓.	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๔.	นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๕.	นายกเทศมนตรีตำบลคลองขวาง ผู้แทนเทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๖.	วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๗.	รองผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้แทนบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด	กรรมการ
๘.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๙.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๐.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๑.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๒.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๓.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๔.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๕.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๖.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๗.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขวาง	กรรมการ
๑๘.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองไทรน้อย	กรรมการ
๑๙.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชบุรณิคม	กรรมการ
๒๐.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนศรี	กรรมการ
๒๑.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิวัฒนา	กรรมการ
๒๒.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรใหญ่	กรรมการ
๒๓.	ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้	กรรมการ

๒๔.

[REDACTED]

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขานุการกรรมการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.

[REDACTED]

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด

๒.

[REDACTED]

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด

๓.

[REDACTED]

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด

๔.

[REDACTED]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๕.

[REDACTED]

บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

๖.

[REDACTED]

บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

๗.

[REDACTED]

บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

๘.

[REDACTED]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

๙.

[REDACTED]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

๑๐.

[REDACTED]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

๑๑.

[REDACTED]

เทศบาลตำบลคลองขวาง

๑๒.

[REDACTED]

เทศบาลตำบลคลองขวาง

๑๓.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๔.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๕.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๖.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๗.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๘.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑๙.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒๐.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒๑.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒๒.

[REDACTED]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑.

[REDACTED]

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

๒.

[REDACTED]

ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

๓.

[REDACTED]

ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองละหาร

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอำเภอไทรน้อย รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ
ติดภารกิจราชการด่วน จึงได้มอบให้ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขานุการกรรมการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่
๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ นบ ๕๑๐๒๐/ว ๕๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ให้คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาตรวจรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการท่านใด
เสนอแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรน้อย เพื่อ
ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขานุการกรรมการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้แทนภาค
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรน้อย แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากได้ย้ายออกนอก
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรน้อย โดยที่ประชุมในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติ
รับทราบการลาออกดังกล่าวแล้วและได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานร่วมกับบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนภาค
ประชาชนมาดำรงตำแหน่งแทน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบล
ไทรน้อย เสนอรายชื่อผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ในการนี้ เทศบาลตำบล
ไทรน้อย ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไทรน้อย เป็นผู้แทน

นายอำเภอไทรน้อย ประธานการประชุม มีข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า
การเสนอรายชื่อดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านกระบวนการอื่นใดอีกหรือไม่ และต้องนำเสนอรายชื่อต่อนายกองการบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อลงนามแต่งตั้งอีกครั้งหรือไม่

คำชี้แจง [REDACTED] ผู้แทนบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบว่าประชาชนในพื้นที่มีข้อคัดค้านหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการออกประกาศแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

[REDACTED] ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขานุการกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป

[REDACTED] ผู้แทนบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการก่อสร้าง และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ประมาณ ๒ ปี (ระหว่างปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙) ประกอบด้วย งานออกแบบงานเตรียมระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้นเพื่องานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานก่อสร้างงานโยธา งานจัดซื้องานระบบ งานติดตั้งเครื่องจักรและงานระบบไฟฟ้า งานเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง งานเตรียมและทดสอบระบบ

๑.๒ กิจกรรมก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ มีการดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ ในกิจกรรมงานโครงสร้าง งานตอกเสาเข็ม งานโยธา งานก่อสร้างถนน (บางส่วน) และงานจัดทำรั้วโครงการ

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ๑๑๕ kV ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๕ (การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการสำรวจพื้นที่หน้างาน และสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ)
- งานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง ดำเนินการแล้วร้อยละ ๖๐
- งานเครื่องจักรและอุปกรณ์โครงการ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๖๐

๒. การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) ดังนี้

๒.๑ การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (รายงาน EIA Monitoring Report) ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด คือ รายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นการจัดส่งรายงานฯ ครั้งที่ ๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ ฉบับเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

๒.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) ในระยะก่อสร้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ รวมจำนวน ๑๑๔ ข้อ แบ่งออกเป็น

๑. มาตรการทั่วไป จำนวน ๘ ข้อ
๒. คุณภาพอากาศ จำนวน ๑๓ ข้อ
๓. เสียง จำนวน ๘ ข้อ
๔. การใช้น้ำ จำนวน ๔ ข้อ
๕. คุณภาพน้ำ จำนวน ๑๒ ข้อ
๖. คมนาคมขนส่ง จำนวน ๑๒ ข้อ
๗. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๕ ข้อ
๘. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย จำนวน ๖ ข้อ
๙. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๒๘ ข้อ
๑๐. เศรษฐกิจ-สังคม จำนวน ๙ ข้อ
๑๑. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๖ ข้อ
๑๒. สาธารณสุขและสุขภาพ จำนวน ๓ ข้อ

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบถ้วนร้อยละ ๙๖.๕๐ (จำนวน ๑๑๐ ข้อ จาก ๑๑๔ ข้อ) มาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนร้อยละ ๑.๗๕ (จำนวน ๒ ข้อ จาก ๑๑๔ ข้อ) โดยเป็นมาตรการที่กำหนดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงาน และการประสานงานกับสถานพยาบาล เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ มีมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติร้อยละ ๑.๗๕ (จำนวน ๒ ข้อ จาก ๑๑๔ ข้อ) เนื่องจากเป็นมาตรการทั่วไปที่ต้องดำเนินการในระยะดำเนินการ)

๒.๓ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) ในระยะก่อสร้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ รวมจำนวน ๑๔ ข้อ แบ่งออกเป็น

๑. คุณภาพอากาศ จำนวน ๑ ข้อ
๒. เสียง จำนวน ๒ ข้อ
๓. คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ข้อ
๔. คมนาคมขนส่ง จำนวน ๑ ข้อ
๕. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย จำนวน ๑ ข้อ

๖. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑ ข้อ
๗. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๓ ข้อ
๘. เศรษฐกิจ-สังคม จำนวน ๒ ข้อ
๙. การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๒ ข้อ

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบถ้วนร้อยละ ๙๒.๘๖ (จำนวน ๑๓ ข้อ จาก ๑๔ ข้อ) มาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนร้อยละ ๗.๑๔ (จำนวน ๑ ข้อ จาก ๑๔ ข้อ) โดยเป็นมาตรการที่กำหนดให้บันทึกการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยมีกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๙

การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการดำเนินการทุกระยะ ๖ เดือน ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้

คุณภาพอากาศ : โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ A๑: บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ และ A๒: บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก ทำการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ด้วยความถี่การตรวจวัดทุก ๖ เดือน ครั้งละ ๗ วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๔-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระดับเสียง : โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยมีความถี่ในการตรวจวัด ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งได้ทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ ๔-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ บริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ N๑: บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ และ N๒: บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออก โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง, ระดับเสียงสูงสุด, ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน, ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๐ และคำนวณค่าระดับการรบกวน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับการรบกวนของเสียง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน พ.ศ. ๒๕๖๕

นอกจากนี้ ยังทำการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการ จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ N๓: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก N๔: ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ และ N๕: ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ด้วยความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งได้ทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ ๔-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

คุณภาพน้ำ: โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ ด้วยความถี่ในการตรวจวัดทุก ๖ เดือน โดยดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอย สารละลาย ทั้งหมด บีโอดี ซีโอดี โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟิโคลิฟอร์ม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นได้ทำการรวบรวมภายในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว โดยไม่มีการปล่อยระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด

นายอำเภอไทรน้อย ประธานการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า ท่านใด มีประเด็นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ดังนี้

วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีการระบุไว้หลากหลายภาษานั้น ควรดำเนินการปรับปรุงในส่วนของข้อความภาษาไทยให้มีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็น อ่านและทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

นายอำเภอไทรน้อย ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้บริษัทไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงป้ายเตือนดังกล่าว โดยให้นำข้อความภาษาไทยไว้ส่วนบนสุดของป้าย และกำหนดให้ตัวอักษรภาษาไทยมีขนาดใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศเพื่อความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มอบหมายให้บริษัทไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงป้ายเตือนความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การเพิ่มกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายอำเภอไทรน้อย ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอรายชื่อตัวแทนภาคประชาชนจำนวน ๑ ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้กลับไปทบทวนและตรวจสอบรายละเอียด เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งในพื้นที่ศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้องตามขั้นตอน จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

/นางสาว...

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขานุการกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมข้อมูลจำนวนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ศึกษา

๒. สำรวจความประสพความสำเร็จในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติมในพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านอารียา จำนวน ๑๒ โครงการ ในเขตเทศบาลเมืองไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๓. พิจารณากำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

๑. ผลการรวบรวมข้อมูลจำนวนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ศึกษา

จากการตรวจสอบข้อมูลตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ศึกษา รวมจำนวน ๔๒ แห่ง แบ่งเป็น

๑.๑ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่รัศมี ๓ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน ๒๒ แห่ง ประกอบด้วย

- พื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๙ แห่ง
- พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจำนวน ๓ แห่ง

๑.๒ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่รัศมี ๓ - ๕ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน ๒๐ แห่งประกอบด้วย

- พื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๘ แห่ง
- พื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทวิวัฒนา อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง
- พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง

๒. ผลการสำรวจความประสพความสำเร็จในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จากการดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ผ่านช่องทาง Application Line ตามความประสงค์ของผู้ให้ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้

๒.๑ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่รัศมี ๓ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน ๒๒ แห่ง ประกอบด้วย

- พื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๙ แห่ง มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๓ แห่ง และไม่สนใจเข้าร่วม จำนวน ๙ แห่ง
- พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ แห่ง ไม่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

๒.๒ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่รัศมี ๓ - ๕ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน ๒๐ แห่ง ประกอบด้วย

- พื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๘ แห่ง มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๔ แห่ง ไม่สนใจเข้าร่วม จำนวน ๑๐ แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๔ แห่ง
- พื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทวิวัฒนา อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ไม่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
- พื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ไม่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า หมู่บ้านจัดสรรที่แสดงความประสงค์หรือความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาลเมืองไทรน้อยเพียงแห่งเดียว

๓. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะอื่นๆ

เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ และความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการฯ และบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ จัดทำและเผยแพร่สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูล เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ทุก ๖ เดือน

๓.๒ ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชน หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ ได้แก่ สถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

๓.๓ จัดทำทะเบียนหน่วยงานและภาคส่วนที่แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลหรือรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

๑. [REDACTED] นายอำเภอไทรน้อย ประธานการประชุม มีข้อสอบถามและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปนั้น ดำเนินการผ่านช่องทางใด

๑.๒ การจัดส่งเอกสารไปยังที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาล ข้อมูลมักจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้น้อย จึงอยากเสนอแนะให้บริษัทที่ปรึกษาจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพิ่มเติม เช่น การเปิดเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถสื่อสาร แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งสภาพปัญหาได้อย่างสะดวก ควบคู่ไปกับการปิดประกาศตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติ

๒.๓ ประเด็นสัดส่วนคณะกรรมการภาคประชาชนตามโครงสร้างคณะกรรมการฯ ควรกำหนดจำนวนให้ชัดเจนและเหมาะสม เนื่องจากหากรับผู้แทนจากหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาทั้งหมด อาจส่งผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ขาดความคล่องตัว จึงอยากให้ฝ่ายเลขานุการฯ และบริษัทที่ปรึกษาหาแนวทางการกลั่นกรองจำนวนผู้แทนภาคประชาชนให้มีความกระชับและขับเคลื่อนงานได้ เพื่อไม่ให้ผู้แทนที่เคยเสนอรายชื่อเข้ามา เกิดความรู้สึกว่าโครงการไม่ให้ความสำคัญ

คำชี้แจง : ๑. โดยปกติการเผยแพร่รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะประสานงานผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ส่วนชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรรที่แจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารจัดส่งให้โดยตรง

๒. ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะพิจารณาจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ที่กฎหมายกำหนด

๓. โครงสร้างปัจจุบันไม่ได้จำกัดจำนวนของภาคประชาชนไว้ตายตัว แต่เพื่อแก้ไขข้อกังวลเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงาน หากที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมตามแนวทางที่ ๓ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดส่งข้อมูลตรงไปยังประธานนิติบุคคลของแต่ละหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้นำไปกระจายข่าวสารต่อในชุมชน พร้อมทั้งออกแบบสอบถามประจำปีเพื่อประเมินความต้องการและข้อร้องเรียนของหมู่บ้านจัดสรรอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ และหากในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มคณะกรรมการฯ ก็จะดำเนินการให้หมู่บ้านจัดสรรดำเนินการคัดเลือกตัวแทนตามระบบต่อไป

๒. [REDACTED] นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเพิ่มสัดส่วนผู้แทนจากหมู่บ้านจัดสรร เห็นควรพิจารณากำหนดจำนวนผู้แทนโดยคำนึงถึงสัดส่วนของพื้นที่ เช่น ในพื้นที่รัศมี ๓ กิโลเมตร หากตำบลคลองขวางมีจำนวน ๑๐ หมู่ อาจกำหนดสัดส่วนผู้แทนจากหมู่บ้านจัดสรรไม่เกิน ๑-๒ คนต่อหมู่บ้าน หรือในกรณีที่หมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการภายในหมู่บ้านเดียวกัน อาจกำหนดให้แต่ละโครงการผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้เหลือผู้แทนเพียง ๑ โครงการ เป็นผู้แทนในสัดส่วน ๑ คนต่อ ๑ หมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้จำนวนคณะกรรมการฯ มีความเหมาะสม กระชับ และเอื้อต่อการบริหารจัดการ

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการในสัดส่วนภาคประชาชนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๘ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนประชาชนจากเทศบาลตำบลคลองขวางจำนวน ๑๐ ท่าน ครอบคลุมครบทั้ง ๑๐ หมู่ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่ามีความครบถ้วนและครอบคลุมประชาชนในพื้นที่แล้ว โดยวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้ คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบพื้นที่เมื่อเกิดปัญหา ดังนั้น ในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ชุมชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการฯ จึงมีข้อคิดเห็นให้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน (แนวทางที่ ๓) หรือบูรณาการร่วมกันทั้ง ๓ แนวทาง โดยเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น และกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นซ้ำอีกครั้งในรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี โดยหลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินโครงการและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงแล้ว หากประชาชนยังคงมีข้อห่วงกังวลและมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำความต้องการดังกล่าวมาหารือในที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการคัดเลือกผู้แทนที่เหมาะสมจากกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ๑๗ แห่งที่แสดงความสนใจร่วมกันอีกครั้ง

๔. [REDACTED] ผู้แทนบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับหมู่บ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ชี้แจงให้ทราบว่าได้นำประเด็นความประสงค์ของหมู่บ้านจัดสรรในการขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งความประสงค์ของหมู่บ้านจัดสรรในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลและความต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า ประเด็นดังกล่าวมีสาเหตุจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ซึ่งเมื่อโครงการได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลควบคู่กันไปว่า หมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวยังคงมีความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ หรือไม่

๕. [REDACTED] หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นชอบกับแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อแจ้งให้หมู่บ้านจัดสรรทราบว่า ชุมชนไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการฯ เป็นการถาวร แต่หากมีประเด็นข้อห่วงกังวล ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ชุมชนสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เป็นรายครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม

๖. [REDACTED] ผู้แทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองไทรน้อย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่อำเภอไทรน้อยมีหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเสนอให้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้นำหรือผู้แทนจากหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ในรัศมี ๓ - ๕ กิโลเมตร ของทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในเขตตำบลไทรน้อย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นต่อโครงการ

ตามประเด็นความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่หมู่บ้านจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า สัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรีร่วมด้วย สำหรับการประชุมครั้งถัดไป หากมีหมู่บ้านจัดสรรที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านจัดสรรให้มีความเป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น และให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ และบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง ๓ ประเด็น ควบคู่กับการนำข้อเสนอแนะของผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรีไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหมู่บ้านจัดสรรเข้าร่วมการประชุมเป็นรายครั้ง เพื่อเสนอข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกผู้แทนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำหรับกรณีที่มีหมู่บ้านจัดสรรแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

[REDACTED] นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยเห็นว่าในระยะยาวควรมีการกำหนดระบบและกระบวนการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานและมีระบบรองรับที่ชัดเจน เนื่องจากโครงสร้างของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากจังหวัดอื่น โดยประกอบด้วยกลุ่มชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่จากการขยายตัวของเมือง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรสัดส่วนคณะกรรมการให้สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งสองกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสมดุล เพื่อรองรับการดำเนินงานของโครงการในระยะต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

[REDACTED]

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

[REDACTED]

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

[REDACTED]

(น) [REDACTED]
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ภาคผนวก ข-23

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๒๕๖๘/๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ

.....


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ที่ ๗๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการฯ และนายอำเภอไทรน้อยหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการฯ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี นั้น

เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วาระที่ ๕.๑ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ จากเดิม ประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนันทบุรีหรือผู้แทน ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ คะแนน รองประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ นายอำเภอไทรน้อยหรือผู้แทน ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ คะแนน เปลี่ยนเป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรี ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ คะแนน รองประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ นายอำเภอไทรน้อย ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ คะแนน ดังนั้น เพื่อแก้ไขคำสั่งดังกล่าวให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมข้างต้นจึงแก้ไขดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรี | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายอำเภอไทรน้อย | รองประธานกรรมการฯ |
| ส่วนรายละเอียดอื่นคงเดิม | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๗๔๑ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ (เพิ่มเติม)

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ที่ ๑๘๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรี ผู้แทนอำเภอไทรน้อย และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี เป็นกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี นั้น

เนื่องจากในการประชุมกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการฯ นายอำเภอไทรน้อยหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการฯ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรีเป็นเลขานุการฯ และเพิ่มผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนันทบุรีเป็นกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนันทบุรีหรือผู้แทน | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายอำเภอไทรน้อยหรือผู้แทน | รองประธานกรรมการฯ |
| ๓. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี | เลขานุการกรรมการฯ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนันทบุรี | กรรมการฯ |

ส่วนกรรมการท่านอื่นคงเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๘๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับมติเห็นชอบในรายงานดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการลงนามสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และบริษัท ชูปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด และได้มีการปรับปรุงและทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) “รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” และได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ภาคหน่วยงานราชการ

- | | |
|--|---------|
| (๑) ผู้แทนอำเภอไทรน้อย | กรรมการ |
| (๒) ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง | กรรมการ |

๒. ภาคประชาชน

- | | |
|--|---------|
| (๑) ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง | |
| (๑.๑) [REDACTED] | กรรมการ |
| (๑.๒) [REDACTED] | กรรมการ |
| (๑.๓) [REDACTED] | กรรมการ |
| (๑.๔) [REDACTED] | กรรมการ |
| (๑.๕) [REDACTED] | กรรมการ |

/(๑.๖) นางดาหวัน...

(๑.๖)		กรรมการ
(๑.๗)		กรรมการ
(๑.๘)		กรรมการ
(๑.๙)		กรรมการ
(๑.๑๐)		กรรมการ
(๒)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย</u>	
(๒.๑)		กรรมการ
(๓)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม</u>	
(๓.๑)		กรรมการ
(๔)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรน้อย</u>	
(๔.๑)		กรรมการ
(๕)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี</u>	
(๕.๑)		กรรมการ
(๖)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทิววัฒนา</u>	
(๖.๑)		กรรมการ
(๗)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่</u>	
(๗.๑)		กรรมการ
(๘)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร</u>	
(๘.๑)		กรรมการ
(๙)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง</u>	
(๙.๑)		กรรมการ
(๑๐)	<u>ผู้แทนประชาชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้</u>	
(๑๐.๑)		กรรมการ
๓.	<u>ผู้แทนโครงการ</u>	
(๓.๑)	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	
(๓.๒)	ผู้แทนบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ๘ จำกัด	

ทั้งนี้ กรรมการฯ จากตัวแทนทั้ง ๓ ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน ๑ ตำแหน่ง รองประธาน ๑ ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ ๑ ตำแหน่ง

อำนาจและหน้าที่

๑. ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๒. ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

๔. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ

/วาระ...

วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ

๑. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

๒. เมื่อครบกำหนดวาระตามข้อ ๑ หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีกรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

๓. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๔. กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

๕. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น

ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน ๔ ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่

ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า ๙๐ วัน

จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท

ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ช) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป

องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม

กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่านั้น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



ภาคผนวก ข-24

การประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน



วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอรื้อหรือแนวทางการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมรับการรักษาพยาบาล และการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการให้บริการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย

เนื่องด้วย บริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร่วมดำเนินการ
โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าระยะที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ม.2 ตำบลคลองขวาง อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์ในการประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในกรณีต้องนำส่งผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน (ฉุกเฉิน) จากพื้นที่โครงการฯ
ไปยังโรงพยาบาลไทรน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่โครงการที่อยู่ใกล้กับสถานพยาบาล

ดังนั้น จึงขอรื้อหรือแนวทางการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการกับทาง
โรงพยาบาลไทรน้อยต่อไป โดยขอความอนุเคราะห์แจ้งแนวทางฯ และการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว
ส่งกลับมาเพื่อการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อยังผู้ประสานงาน
โครงการฯ (นางสาวชยาภรณ์ ลูเด็นบุตร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
วันที่..... 2 มิ.ย. 69

ขอแสดงความนับถือ

COPY

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนกรรมการ

บริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประสานงานโครงการ :



ภาคผนวก ข-25

รายงานสถิติอุบัติเหตุ



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การประกอบอาชีพ		
☐ ความผิดพลาดของการจัดการ ☐ ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ ☒ ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ ☐ ไม่มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ☐ ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยไว้ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☐ สภาวะทางด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม ☐ ร่างกายมีความพิการ ☐ อวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วน ☐ เป็นโรคประจำตัว ☐ อ่อนเพลีย, พักผ่อนไม่เพียงพอ ☐ อารมณ์อ่อนไหวง่าย, ชีโมโห ☒ ขาดความตั้งใจ, ความระมัดระวัง ☐ มีทัศนคติที่ไม่ดีด้านความปลอดภัย ☐ สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น เมาส์รา, ยาเสพติด ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
วันที่เกิดเหตุ : ผู้ปฏิบัติงาน โคนตะปูแทงเท้าด้านขวา เมื่อวันที่ 10/04/2026		
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ การประกอบอาชีพ		
☐ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ☒ เร่งรีบทำงานมากเกินไป ☐ ทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามในการทำงาน ☐ ไม่ใส่ใจต่อคำเตือนต่างๆ ☐ ใช้เครื่องมือที่ชำรุด, ใช้ไม่ถูกวิธี ☒ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ☐ การยกวัสดุไม่ถูกต้อง ☐ ขาดความรู้ ☐ ขาดความชำนาญ, ทักษะ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☒ สภาพที่ไม่ปลอดภัย ☐ เครื่องจักรไม่มีการป้องกัน ☐ เครื่องจักรเครื่องมือออกแบบหรือติดตั้งไม่เหมาะสม ☐ พื้นที่ทำงานลื่น, ขรุขระ ☒ สถานที่ทำงานสกปรก, รกรุงรัง, ขาดความมีระเบียบ ☐ กองวัสดุสูงเกินไป, ไม่ถูกวิธี ☐ การจัดเก็บสารเคมีสารไวไฟไม่เหมาะสม ☐ การระบายอากาศไม่ดี ☐ ไม่มีระบบเตือนภัย ☐ แสงสว่างไม่เพียงพอ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
ความคิดเห็นผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน		
	ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
	1	จัดให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ทำงาน เก็บกวาดเสี้ยนลวดเหล็ก ตะปูที่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ทั้งหมด
	2	จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าเซฟตี้ขณะทำงาน
		ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน วันที่ 10/04/2026
ความคิดเห็นผู้จัดการโครงการ		
	ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
	1	หัวหน้างานต้องมีการกำกับความปลอดภัย และการทำงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน
		ลงชื่อ ผู้จัดการ โครงการ วันที่ 10/04/2026



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ		
☐ ความผิดพลาดของการจัดการ ☐ ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ ☒ ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ ☐ ไม่มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ☐ ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยไว้ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☐ สภาวะทางด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม ☐ ร่างกายมีความพิการ ☐ อวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วน ☐ เป็นโรคประจำตัว ☐ อ่อนเพลีย , พักผ่อนไม่เพียงพอ ☐ อารมณ์อ่อนไหวง่าย , ชีโมโห ☒ ขาดความตั้งใจ , ความระมัดระวัง ☐ มีทัศนคติที่ไม่ดีด้านความปลอดภัย ☐ สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น เมาส์รา , ยาเสพติด ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
วันที่เกิดเหตุ : ผู้ปฏิบัติงานโดนตะปูแทงเท้าด้านขวา เมื่อวันที่ 23/05/2026		
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ		
☐ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ☒ เร่งรีบทำงานมากเกินไป ☐ ทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามในการทำงาน ☐ ไม่ใส่ใจต่อค่าเตือนต่างๆ ☐ ใช้เครื่องมือที่ชำรุด , ใช้ไม่ถูกวิธี ☒ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ☐ การยกวัสดุไม่ถูกต้อง ☐ ขาดความรู้ ☐ ขาดความชำนาญ , พักกะ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☒ สภาพที่ไม่ปลอดภัย ☐ เครื่องจักรไม่มีการป้องกัน ☐ เครื่องจักรเครื่องมือออกแบบหรือติดตั้งไม่เหมาะสม ☐ พื้นี่ทำงานลื่น , ขรุขระ ☒ สถานที่ทำงานสกปรก , รกรุงรัง , ขาดความมีระเบียบ ☐ กองวัสดุสูงเกินไป , ไม่ถูกวิธี ☐ การจัดเก็บสารเคมีสารไวไฟไม่เหมาะสม ☐ การระบายอากาศไม่ดี ☐ ไม่มีระบบเตือนภัย ☐ แสงสว่างไม่เพียงพอ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
ความคิดเห็นผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน		
	ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
	1	จัดให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ทำงาน เก็บกวาดเสี้ยวเหล็ก ตะปูที่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ทั้งหมด
	2	จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าเซฟตี้ขณะทำงาน
ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน วันที่ 23/05/2026		
ความคิดเห็นผู้จัดการโครงการ		
	ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
	1	หัวหน้างานต้องมีการกำชับความปลอดภัย และการทำงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ผู้จัดการโครงการ วันที่ 23/05/2026		



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ	
☐ ความผิดพลาดของการจัดการ ☐ ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ ☒ ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ ☐ ไม่มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ☐ ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยไว้ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☐ สภาพทางด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม ☐ ร่างกายมีความพิการ ☐ อวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วน ☐ เป็นโรคประจำตัว ☐ อ่อนเพลีย , พักผ่อนไม่เพียงพอ ☐ อารมณ์อ่อนไหวง่าย , ขี้โมโห ☒ ขาดความตั้งใจ , ความระมัดระวัง ☐ มีทัศนคติที่ไม่ดีด้านความปลอดภัย ☐ สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น เมาส์รา , ยาเสพติด ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
วันที่เกิดเหตุ : ผู้ปฏิบัติงาน โคนตะปูแทงเท้าด้านขวา เมื่อวันที่ 16/06/2026	
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ	
☐ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ☒ เร่งรีบทำงานมากเกินไป ☐ ทำงานโดยไม่มีความระมัดระวังในการทำงาน ☐ ไม่ใส่ใจต่อค่าเตือนต่างๆ ☐ ใช้เครื่องมือที่ชำรุด , ไขไม่ถูกวิธี ☒ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ☐ การยกวัสดุไม่ถูกต้อง ☐ ขาดความรู้ ☐ ขาดความชำนาญ , ทักษะ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	☒ สภาพที่ไม่ปลอดภัย ☐ เครื่องจักรไม่มีการป้องกัน ☐ เครื่องจักรเครื่องมือออกแบบหรือติดตั้งไม่เหมาะสม ☐ พื้นที่ยางสนิม , ขรุขระ ☒ สถานที่ทำงานสกปรก , รกรุงรัง , ขาดความมีระเบียบ ☐ กองวัสดุสูงเกินไป , ไม่ถูกวิธี ☐ การจัดเก็บสารเคมีสารไวไฟไม่เหมาะสม ☐ การระบายอากาศไม่ดี ☐ ไม่มีระบบเตือนภัย ☐ แสงสว่างไม่เพียงพอ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
ความคิดเห็นผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน	
ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
1	จัดให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ทำงาน เก็บกวาดเสี้ยวเหล็ก ตะปูที่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ทั้งหมด
2	จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าเซฟตี้ขณะทำงาน
	ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน วันที่ 16/06/2026
ความคิดเห็นผู้จัดการโครงการ	
ลำดับ	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
1	หัวหน้างานต้องมีการกำกับความปลอดภัย และการทำงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน
	ลงชื่อ ผู้จัดการโครงการ วันที่ 16/06/2026



ภาคผนวก ข-26

สถิติการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2568

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

ประจำเดือน มกราคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ม.ค. 2568-31 ม.ค. 2568)

สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้ออกรายงาน

วันที่ออกรายงาน

06 ม.ค. 69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	2
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	1
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	2
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	180
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	13
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Desease of the nervous system	
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	22
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	1
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	170
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	166
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	67
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	5
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	47
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	22
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	68

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	1
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	16
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	3
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	16
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	1,144
รวม			1,946

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568)

สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้ออกรายงาน

วันที่ออกรายงาน

06 ม.ค. 69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	3
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	4
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	167
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	12
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	54
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	26
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	127
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	127
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	68
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	6
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	84
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	17
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	5
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	68
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	18
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	1
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	56
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	1,447
รวม			2,359

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

ประจำเดือน มีนาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 มี.ค. 2568-31 มี.ค. 2568)

สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้ออกรายงาน

วันที่ออกรายงาน

06 มี.ค. 69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	4
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	1
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	9
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	173
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	11
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	65
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	26
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	2
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	133
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	117
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	75
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	6
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	153
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	14
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	78

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	4
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	10
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	9
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	13
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	1,900
รวม			2,803

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน เมษายน 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 เม.ย. 2568-30 เม.ย. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	5
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	7
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	166
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	12
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	27
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	21
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	5
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	120
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	75
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	86
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	5
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	101
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	19
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	73

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	3
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	7
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	15
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	7
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	732
รวม			1,486

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 พ.ค. 2568-31 พ.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	10
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	5
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	176
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	15
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	39
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	25
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	2
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	138
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	133
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	78
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	5
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	140
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	13
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	90

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	1
22	U50 - U52	โรคของสตรี	2
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	4
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	90
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	761
รวม			1,727

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 มิ.ย. 2568-30 มิ.ย. 2568)

สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้ออกรายงาน

วันที่ออกรายงาน

06 ม.ค. 69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	7
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	2
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	164
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	16
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	20
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	14
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	125
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	110
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	128
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	9
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	93
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	18
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	89

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	1
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	8
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	10
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	1
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	2
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	969
รวม			1,786

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	2
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	209
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	14
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	61
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	9
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	1
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	177
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	106
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	113
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	19
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	170
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	19
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	87

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	1
22	U50 - U52	โรคของสตรี	1
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	4
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	7
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่เน้น 504 (ไม่ใช่โรค)	1,024
รวม			2,024

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน สิงหาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สต. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	6
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	1
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	208
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	10
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	71
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	12
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู....Diseases of the ear and mastoid process	4
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	180
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	90
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	96
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	20
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	179
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	23
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	77

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	2
22	U50 - U52	โรคของสตรี	
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	8
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	15
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	2
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	1
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก (ไม่ใช่โรค)	366
รวม			1,371

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน กันยายน 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	6
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	1
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	7
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	217
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	9
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Desease of the nervous system	53
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	26
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	4
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	184
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	180
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	78
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	8
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	157
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	30
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	82

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	2
22	U50 - U52	โรคของสตรี	
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	12
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	12
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	4
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก 504 (ไม่ใช่โรค)	473
รวม			1,545

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน ตุลาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	14
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	11
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	207
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	8
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Desease of the nervous system	4
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	21
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	1
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	167
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	137
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	109
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	17
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	95
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	35
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	89

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	2
22	U50 - U52	โรคของสตรี	5
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	29
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	4
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	2
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	5
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก 504 (ไม่ใช่โรค)	573
รวม			1,535

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568)

สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้ออกรายงาน

วันที่ออกรายงาน

06 ม.ค. 69

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	8
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	1
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	4
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	255
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	12
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	27
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	24
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	2
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	215
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	144
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	84
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	14
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	121
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	24
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	91

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19		
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	
22	U50 - U52	โรคของสตรี	1
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	4
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	6
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	3
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่บันทึก 504 (ไม่ใช่โรค)	581
รวม			1,621

แบบ รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน ธันวาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
ชื่อผู้ออกรายงาน		วันที่ออกรายงาน	06 ม.ค. 69
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	3
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	2
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	194
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	16
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท....Disease of the nervous system	40
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	22
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	1
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	164
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	158
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	129
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	29
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	141
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	37
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอ้อมปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	99

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-	การเป็นพิษและผลที่ตามมา... Y19	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	3
22	U50 - U52	โรคของสตรี	4
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	12
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	24
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	2
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	5
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่เน้น 504 (ไม่ใช่โรค)	477
รวม			1,562

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ประจำปี 2568
โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

id	name1	name2	icd10	amount
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	Certain infectious and parasitic diseases	B99	8246
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	Neoplasms	C809	1320
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด	Diseases of the blood and blood forming organs and	D759	2652
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	Endocrine, nutritional and metabolic diseases	E349	42597
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	Mental and behavioural disorders	F99	6544
6	โรกระบบประสาท	Diseases of the nervous system	G98	3710
7	โรคตาบางส่วนประกอบของตา	Diseases of the eye and adnexa	H579	3155
8	โรคหูและปุ่มกกหู	Diseases of the ear and mastoid process	H939	1206
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด	Diseases of the circulatory system	I99	35717
10	โรกระบบหายใจ	Diseases of the respiratory system	J989	21608
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	Diseases of the digestive system	K929	43128
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L989	4675
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	Diseases of the musculoskeletal system and connective	M799	39365
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	Diseases of the genitourinary system	N999	10451
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์การคลอด	Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	O998	492
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด	Certain conditions originating in the perinatal period	P969	139
17	รูปร่างผิดปกติและกำเนิด	Congenital malformations, deformations and chromosomal	Q989	136
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ	Symptoms, signs and abnormality clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	R688	23018
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	Poisoning, toxic effect, and their sequelae	T659	39
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	Transport accidents and their sequelae	V99	823
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	Other external causes of morbidity and mortality	Y349	6455



ภาคผนวก ข-27

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปี 2568

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด				
ชุมชน			ผู้นำชุมชน	
ลำดับ			จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
1.1	เพศ			
1	▪ ชาย		29	63.04
2	▪ หญิง		17	36.96
3	▪ ไม่ระบุ		0	-
รวม			46	100.00
1.2	ตำแหน่งในชุมชน			
1	ผู้ใหญ่บ้าน		26	56.52
2	กำนัน		3	6.53
3	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		11	23.91
4	ผู้ช่วยกำนัน		1	2.17
5	รองประธานชุมชน		0	-
6	ประธานชุมชน		5	10.87
รวม			46	100.00
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม				
2.1	การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ท่านรับผิดชอบ			
1	▪ ค้าขาย		20	19.05
2	▪ รับจ้างทั่วไป		31	29.52
3	▪ เกษตรกรรม		35	33.33
4	▪ ประมง		0	-
5	▪ เลี้ยงสัตว์		1	0.96
6	▪ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ		0	-
7	▪ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ		9	8.57
8	▪ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท		9	8.57
9	▪ อื่น ๆ		0	-
รวม			105	100.00
2.2	ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ท่านรับผิดชอบ ได้แก่			
2	▪ มีปัญหา		25	54.35
	▪ ไม่มีปัญหา		21	45.65

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
รวม		46	100.00
2.1	ปัญหาค่าครองชีพสูง	29	36.25
2.2	ปัญหารายได้ต่ำ	23	28.75
2.3	ความยากจน	5	6.25
2.4	การว่างงาน	20	25.00
2.5	ไม่มีที่ดินทำกิน	2	2.50
2.6	อื่น ๆ	1	1.25
รวม		80	100.00
2.3	ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสังคมหรือไม่		
	■ ไม่มีปัญหา	15	32.61
2	■ มีปัญหา	31	67.39
รวม		46	100.00
2.1	ปัญหาขาดแคลน	18	31.03
2.2	ปัญหาสุขภาพ	13	22.42
2.3	ปัญหาอาชญากรรม	0	-
2.4	ปัญหาความแออัดของชุมชน	0	-
2.5	ปัญหาการทะเลาะวิวาท	0	-
2.6	แรงงานดัดจริต/ข้ามชาติ	27	46.55
2.7	อื่น ๆ	0	-
รวม		58	100.00
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน			
3.1	ลักษณะของน้ำอุปโภคภายในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน		
	ลักษณะของการใช้ - น้ำดื่ม		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	น้ำขุด/ถัง	46	80.70
2	น้ำบ่อ/บาดาล	0	-
3	น้ำฝน	0	-
4	น้ำประปา	9	15.79
5	ตู้กดน้ำ	2	3.51
6	อื่น ๆ	0	-
	(ระบุ).....	0	-

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	รวม	57	100
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	46	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย(ระบุ).....	0	-
	รวม	46	100
	ลักษณะของการใช้ - น้ำใช้		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	น้ำขุด/ดิง	0	-
2	น้ำบ่อ/บาดาล	2	4.08
3	น้ำฝน	1	2.04
4	น้ำประปา	46	93.88
5	อื่น ๆ	0	-
	(ระบุ).....	0	-
	รวม	49	100
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	46	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย(ระบุ).....		
	รวม	46	100
	ลักษณะของการใช้ - น้ำเพื่อการเกษตร(ตอบเฉพาะผู้ที่ทำการเกษตร)		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	น้ำฝน	0	-
2	น้ำบ่อ/บาดาล	0	-
3	แม่น้ำ/คลอง	36	100.00
4	อื่น ๆ	0	-
	(ระบุ).....	0	-
	รวม	36	100
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	36	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย(ระบุ).....		
	รวม	36	100
3.2	การจัดการมูลฝอยของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
1	■ ทั้งถังขยะของเทศบาล/อบต.	46	100.00
2	■ กองแ้วเผา	0	-
3	■ ผึ่งกลบ	0	-
4	■ ทั้งกลางแจ้ง	0	-
5	■ อื่น ๆ	0	-
	รวม	46	100.00
3.3	วิธีการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	■ ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	35	54.69
2	■ นำไปรดต้นไม้	12	18.75
3	■ ระบายลงท่อระบายน้ำ	16	25.00
4	■ ปลอยลงแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ห้วย แม่น้ำ	1	1.56
5	■ อื่น ๆ	0	-
	รวม	64	100.00
3.4	ความเพียงพอของระบบสาธารณสุขโลก		
3.4.1	การจัดการมูลฝอยของท้องถิ่น (จำนวนถังขยะ/จำนวนบุคลากร/การจัดเก็บ)		
1	■ เพียงพอ	46	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก	0	-
3	■ ไม่มีบริการจัดเก็บ	0	-
	รวม	46	100.00
3.4.2	ระบบการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม		
1	■ ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	46	100.00
2	■ ควรปรับปรุง เนื่องจาก	0	-
3	■ ไม่มีระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	0	-
	รวม	46	100.00
3.4.3	ถนน/สภาพถนน/เส้นทางคมนาคม		
1	■ ดี	46	100.00
2	■ ควรปรับปรุง เนื่องจาก	0	-
	รวม	46	100.00
3.4.4	การบริการไฟฟ้า (ความเพียงพอ/ความทั่วถึง)		
1	■ เพียงพอ	46	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ	0	-

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก (โปรดระบุ)	0	-
รวม		46	100.00
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านสุขภาพ และสาธารณสุข			
4.1	หากสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรักษาที่ไหน (ตอบได้เพียงข้อเดียว)		
1	▪ โรงพยาบาลรัฐ (โปรดระบุ)	46	100.00
	รพ. ไทรน้อย	39	84.78
	รพ. บางบัวทอง	3	6.52
	รพ. ลาดหลุมแก้ว	4	8.70
2	▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (โปรดระบุ)	0	-
	รพ.สต. คลองขวาง	0	-
	รพ.สต. วัดราษฎร์นิคม	0	-
	รพ.สต. คลองเจ้า	0	-
	รพ.สต. วัดยอดพระพิมพ์	0	-
	รพ.สต. บ้านคลองสิบสอง	0	-
	รพ.สต. บ้านปากคลองหม่อมแถม	0	-
3	▪ โรงพยาบาลเอกชน (โปรดระบุ)เลย	0	-
4	▪ คลินิก/ซื้อยาทานเอง	0	-
รวม		46	100.00
4.2	ท่านคิดว่าโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีปัญหาในการให้บริการหรือไม่		
1	▪ ไม่มี	33	71.74
2	▪ มีในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	13	28.26
2.1	บุคลากรไม่เพียงพอ	7	10.45
2.2	ขาดแพทย์เฉพาะทาง	1	1.49
2.3	สถานบริการไม่เพียงพอ	1	1.49
2.4	บริการช้า	12	17.92
2.5	เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	0	-
2.6	อื่นๆ (ระบุ).....	0	-
รวม		67	100.00
ส่วนที่ 5 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน			
5.1	ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่		

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
1	▪ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	25	54.35
2	▪ มีการเปลี่ยนแปลง	21	45.65
รวม		46	100.00
	- หากมีการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	▪ ด้านบวก (โปรดระบุ)		
	มีความเจริญขึ้น	6	23.07
	สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	16	61.53
	มีร้านค้ามากขึ้น	1	3.85
	ประชากรเพิ่มมากขึ้น	1	3.85
	ระบบสาธารณสุขดีขึ้น	1	3.85
	ชุมชนได้รับการดูแลมากขึ้น	1	3.85
รวม		26	100.00
	▪ ด้านลบ (โปรดระบุ)		
	มลพิษทางอากาศมากขึ้น	1	100.00
รวม		1	100.00
5.2	ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
1	▪ ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	9	19.57
2	▪ มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	37	80.43
รวม		46	100.00
	ปัญหาสิ่งแวดล้อม		
1	กลิ่นเหม็น		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	28	100.00
รวม		28	100.00
	สาเหตุ		
	บ่อขยะ	26	92.86
	กลิ่นขยะจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่	2	7.14
รวม		28	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	5	16.67
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	9	30.00

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	16	53.33
รวม		30	100.00
2	น้ำเน่าเสีย		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	2	100.00
รวม		2	100.00
	สาเหตุ		
	น้ำจากบ่อขยะไหลลงน้ำ	1	50.00
	โรงงานอุตสาหกรรม	1	50.00
รวม		2	100
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	0	-
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	0	-
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	2	100.00
รวม		2	100.00
3	ฝุ่นละออง		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	26	100.00
รวม		26	100.00
	สาเหตุ		
	การจราจร	23	85.18
	โรงไฟฟ้า	2	7.41
	โรงสีในพื้นที่	2	7.41
รวม		27	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	2	8.00
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	2	8.00
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	21	84.00
รวม		25	100.00
4	อุบัติเหตุ		
	▪ ไม่มี	0	-

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	▪ มี	1	100.00
รวม		1	100.00
	สาเหตุ		
	การก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	การจราจร	1	100.00
รวม		1	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	0	-
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	0	-
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	2	100.00
รวม		2	100.00
5	เสียงดัง		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	23	100.00
รวม		23	100.00
	สาเหตุ		
	การจราจร	23	100.00
รวม		23	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	2	8.70
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	21	91.30
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	0	-
รวม		23	100.00
5.3	กรณีเคยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อ 5.2 ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังไร		
1	ไม่ได้แจ้ง (ข้ามไปทำส่วนที่ 6)	41	89.13
2	แจ้ง (โปรดระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แจ้ง)	5	10.87
	โดยแจ้งผ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	-	-
2.1	หน่วยงานราชการ	5	10.87
2.2	เจ้าของสถานประกอบการ	2	4.35
2.3	อื่น ๆ	0	-
รวม		46	100.00

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
5.4	กรณีมีการแจ้งปัญหา ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือไม่		
1	ได้รับการแก้ไขแล้ว	0	-
2	ได้รับการแก้ไขบางส่วน	4	80.00
3	ยังไม่ได้รับการแก้ไข	1	20.00
รวม		5	100
ส่วนที่ 6 :ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการร่วมกัน			
6.1	ท่านเคยได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรีหรือไม่		
1	■ ไม่ได้รับ	0	-
2	■ ได้รับ	46	100.00
รวม		46	100.00
	โดยรับทราบข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
2.1	■ รู้จักด้วยตนเอง	0	-
2.2	■ แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์	12	13.79
2.3	■ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ	13	14.94
2.4	■ หน่วยงานราชการ/อบต./เทศบาล	22	25.29
2.5	■ ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	1	1.15
2.6	■ ผู้นำชุมชน	17	19.54
2.7	■ อื่น ๆ เข้าร่วมประชุม	22	25.29
รวม		87	100.00
6.2	ท่านต้องการรับทราบข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ หรือไม่		
1	■ ไม่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม	2	4.35
2	■ ต้องการ	44	95.65
รวม		46	100.00
	ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
2.1	■ แผนงานก่อสร้าง และความก้าวหน้าของกิจกรรมก่อสร้าง	27	17.65
2.2	■ ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงาน EIA	34	22.22
2.3	■ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	23	15.03
2.4	■ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ	36	23.53

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
2.5	■ ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	33	21.57
2.6	■ อื่น ๆ	0	-
รวม		153	100.00
	ท่านต้องการรับทราบข้อมูลในช่องทางใด (ตอบเพียงข้อเดียว)		
	■ ส่งจดหมาย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์	0	-
	■ ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน	0	-
	■ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน	46	100.00
	■ ติดประชาสัมพันธ์ตามชุมชน/หน่วยงานราชการ	0	-
	■ อื่น ๆ (ระบุ)	0	-
รวม		46	100.00
6.3	ปัจจุบันกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงระยะก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชนของท่านหรือไม่		
1	■ ไม่ส่งผลกระทบ	40	86.96
2	■ ส่งผลกระทบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	6	13.04
รวม		46	100.00
2.1	■ ด้านการจัดการขยะ/ของเสีย	0	-
2.2	■ ด้านฝุ่นละออง	1	11.11
2.3	■ ด้านเสียงรบกวน	1	11.11
2.4	■ ด้านแรงสั่นสะเทือน	1	11.11
2.5	■ ด้านการจราจร	6	66.67
2.6	■ อื่น ๆ กลิ่น คว้น	0	-
รวม		9	100.00
6.4	ท่านคิดว่าในช่วงระยะก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ จะส่งผลดีต่อชุมชนหรือไม่		
1	■ ไม่ส่งผลดี เนื่องจาก อนาคตอาจเกิดมลพิษ	10	21.74
2	■ ส่งผลดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	36	78.26
รวม		46	100.00
2.1	■ มีความมั่นคงด้านพลังงาน	29	51.79
2.2	■ มีการสร้างงาน/รายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่	4	7.14
2.3	■ เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น	2	3.57

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
2.4	▪หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีในการบำรุงท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น	6	10.71
2.5	▪ชุมชนได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการ (CSR)	1	1.79
2.6	▪อื่น ๆ ทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง	14	25.00
รวม		56	100.00
6.5	ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด		
1)	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ		
	▪มากที่สุด	1	2.17
	▪มาก	9	19.57
	▪ปานกลาง	26	56.52
	▪น้อย	7	15.22
	▪น้อยที่สุด	3	6.52
รวม		46	100.00
2)	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท		
	▪มากที่สุด	1	2.17
	▪มาก	10	21.74
	▪ปานกลาง	25	54.35
	▪น้อย	7	15.22
	▪น้อยที่สุด	3	6.52
รวม		46	100.00
3)	การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโครงการ		
	▪มากที่สุด	1	2.17
	▪มาก	11	23.91
	▪ปานกลาง	25	54.35
	▪น้อย	6	13.04
	▪น้อยที่สุด	3	6.52
รวม		46	100.00
4)	การจัดการแก้ไขกรณีร้องเรียน		
	▪มากที่สุด	1	2.17
	▪มาก	6	13.04
	▪ปานกลาง	30	65.22

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	▪ น้อย	6	13.04
	▪ น้อยที่สุด	3	6.53
รวม		46	100.00
5)	การเข้าร่วม/การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน		
	▪ มากที่สุด	1	2.17
	▪ มาก	2	4.35
	▪ ปานกลาง	27	58.70
	▪ น้อย	12	26.08
	▪ น้อยที่สุด	4	8.70
รวม		46	100.00
6)	การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ		
	▪ มากที่สุด	1	2.17
	▪ มาก	5	10.87
	▪ ปานกลาง	29	63.05
	▪ น้อย	8	17.39
	▪ น้อยที่สุด	3	6.52
รวม		46	100.00
6.6	ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการ/การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด		
1	▪เชื่อมั่น เนื่องจาก	32	69.57
	ไม่มีผลกระทบ	8	17.39
	มีระบบการป้องกันได้มาตรฐาน	11	23.91
	มีการจัดการที่ดี	12	26.09
	อยู่ห่างจากโครงการ	1	2.17
2	▪ไม่เชื่อมั่น เนื่องจาก	4	8.70
	มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	2	4.35
	ก่อให้เกิดมลพิษ	2	4.35
3	▪ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก รอสว่างเสร็จ อยู่ไกลโครงการไม่มีผลกระทบ	10	21.73
รวม		46	100.00
6.6.1	หากท่านมีความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นของท่านอยู่ในระดับใด		
1	▪ น้อยที่สุด	0	-
2	▪ น้อย	0	-

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
3	ปานกลาง	28	84.85
4	มาก	5	15.15
5	มากที่สุด	0	-
รวม		33	100
6.7	ท่านต้องการให้บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กิจกรรมมวลชน สัมพันธ์หรือไม่		
1	ไม่ต้องการ	0	-
2	ต้องการ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	46	100.00
รวม		46	100.00
2.1	สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขภายในชุมชน	38	16.38
2.2	สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาภายในชุมชน	46	19.83
2.3	สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีของชุมชน	44	18.96
2.4	สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท้องถิ่นภายในชุมชน	40	17.24
2.5	กิจกรรมการเชื่อมขมพื้นที่โรงงาน	35	15.09
2.6	กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	28	12.07
2.7	อื่น ๆ	1	0.43
รวม		232	100.00
6.8	เรื่องใดที่ท่านคิดว่าโครงการควรให้ความสำคัญ เพื่อให้โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ		
1	มีมาตรการป้องกันเรื่องการปล่อยของเสีย	5	13.51
2	ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด	8	21.62
3	ระบบความปลอดภัย	6	16.22
4	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	5	13.51
5	เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย	5	13.51
6	ดูแลชุมชนให้ทั่วถึง	7	18.93
7	ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	1	2.70
รวม		37	100.00
6.7	ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ต่อโครงการ		
1	ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด		
2	ช่วงก่อสร้างควรมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุ		
3	ทำความเข้าใจอาคารก่อนเข้าโครงการ		
4	ฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง		

ชุมชน		ผู้นำชุมชน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
5	กำกับความเร็วรถบรรทุกอย่างเคร่งครัดในเขตชุมชน		
6	สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน		
7	รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน		
8	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน		

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด			
ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่สัมภาษณ์			
1.1	เพศ		
1	■ ชาย	207	48.48
2	■ หญิง	219	51.29
3	■ ไม่ระบุ	1	0.23
รวม		427	100.00
1.2	อายุ (ปี)		
1	■ อายุน้อยกว่า 20 ปี	0	-
2	■ อายุระหว่าง 20-30 ปี	11	2.58
3	■ อายุระหว่าง 31-40 ปี	40	9.37
4	■ อายุระหว่าง 41-50 ปี	99	23.19
5	■ อายุระหว่าง 51-60 ปี	145	33.96
6	■ อายุมากกว่า 60 ปี	132	30.90
รวม		427	100.00
1.3	สถานภาพในครัวเรือน		
1	■ หัวหน้าครัวเรือน	180	42.15
2	■ คู่สมรส	112	26.23
3	■ บุตร/ธิดา	52	12.18
4	■ ผู้อาศัย/ญาติพี่น้อง	59	13.82
5	■ อื่น ๆ (โพรกระบุ) บิดา มารดา	24	5.62
รวม		427	100.00
1.4	ระดับการศึกษา		
1	■ ประถมศึกษา	195	45.67
2	■ มัธยมศึกษาตอนต้น	82	19.20
3	■ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	58	13.58
4	■ อนุปริญญา/ปวส.	51	11.94
5	■ ปริญญาตรี	39	9.13
6	■ สูงกว่าปริญญาตรี	2	0.48
รวม		427	100.00
1.5	ภูมิลำเนาเดิมของท่าน		
1	■ เกิดในจังหวัดนนทบุรี	326	76.35
2	■ ย้ายมาจากภูมิภาคอื่น ได้แก่	101	23.65

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
รวม		427	100.00
2.1	ภาคเหนือ	11	10.89
2.2	ภาคกลาง	50	49.51
2.3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21	20.79
2.4	ภาคใต้	9	8.91
2.5	ภาคตะวันออก	8	7.92
2.6	ภาคตะวันตก	2	1.98
รวม		101	100.00
1.5.1	สาเหตุที่ย้ายมา คือ		
1	■ คิดตามครอบครัว/พ่อแม่	18	17.82
2	■ ย้ายมาประกอบอาชีพ	56	55.45
3	■ เพื่อหาที่อยู่ใหม่	7	6.93
4	■ ตามคำสั่งของหน่วยงาน	1	0.99
5	■ แต่งงานกับคนในพื้นที่	19	18.81
6	■ อื่น ๆ (ระบุ).	0	-
รวม		101	100.00
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม			
2.1	ท่านมีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพ		
1	■ ค้าขาย	194	45.43
2	■ รับจ้างทั่วไป	106	24.82
3	■ เกษตรกรรม	29	6.79
4	■ ประมง	0	-
5	■ เลี้ยงสัตว์	0	-
6	■ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	7	1.65
7	■ ลูกจ้าง/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	36	8.43
8	■ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท	32	7.49
9	■ ธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ	23	5.39
10	■ อื่น ๆ แม่บ้าน	0	-
รวม		427	100.00
2.2	ท่านมีอาชีพเสริมหรือไม่		
1	■ ไม่มีอาชีพเสริม	402	94.15
2	■ มีอาชีพเสริม	25	5.85
รวม		427	100.00
1.1	รับจ้างทั่วไป	19	76.00

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
1.2	ค้าขาย	6	24.00
1.3	เกษตรกรรม	0	-
1.4	อื่น ๆ (ไปรษณีย์)	0	-
รวม		25	100.00
2.3	ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือไม่		
1	■ ไม่มีปัญหา	230	53.86
2	■ มีปัญหา	197	46.14
รวม		427	100.00
2.1	ปัญหาค่าครองชีพสูง	192	35.04
2.2	ปัญหารายได้ต่ำ	166	30.29
2.3	ความยากจน	103	18.80
2.4	การว่างงาน	53	9.67
2.5	ไม่มีที่ดินทำกิน	34	6.20
2.6	อื่น ๆ	0	-
รวม		548	100.00
2.4	ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสังคมหรือไม่		
1	■ ไม่ มีปัญหา	285	66.74
2	■ มีปัญหา	142	33.26
รวม		427	100.00
2.1	ปัญหาสุขภาพจิต	102	44.54
2.2	ปัญหาสุขภาพ โภชนา	7	3.06
2.3	ปัญหาอาชญากรรม	1	0.44
2.4	ปัญหาความแออัดของชุมชน	0	-
2.5	ปัญหาการทะเลาะวิวาท	0	-
2.6	แรงงานต่างถิ่น/ข้ามชาติ	119	51.98
2.7	อื่น ๆ	0	-
รวม		229	100.00
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน			
3.1	ลักษณะของน้ำอุปโภคภายในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน		
	ลักษณะของการใช้ - น้ำดื่ม		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	น้ำขุด/ถัง	427	100.00
2	น้ำบ่อ/บาดาล	0	-
3	น้ำฝน	0	-

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
4	น้ำประปา	0	-
5	ตู้กดน้ำ	0	-
6	อื่น ๆ	0	-
(ระบุ).....		0	-
รวม		427	100.00
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	427	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไข โดย(ระบุ).....		
รวม		427	100
	ลักษณะของการใช้ - น้ำใช้		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	-
1	น้ำขุด/ถัง	0	-
2	น้ำบ่อ/บาดาล	3	0.70
3	น้ำฝน	0	-
4	น้ำประปา	424	99.30
5	อื่น ๆ	0	-
(ระบุ).....			
รวม		427	100
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	427	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไข โดย(ระบุ).....		
รวม		427	100
	ลักษณะของการใช้ - น้ำเพื่อการเกษตร(ตอบเฉพาะผู้ที่ทำการเกษตร)		
	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	น้ำฝน	0	-
2	น้ำบ่อ/บาดาล	0	-
3	แม่น้ำ/คลอง	11	100.00
4	อื่น ๆ	0	-
(ระบุ).....		0	-
รวม		11	100
	ความเพียงพอ		
1	■ เพียงพอ	11	100.00
2	■ ไม่เพียงพอ แก้ไข โดย(ระบุ).....	0	-
รวม		11	100

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
3.2	การจัดการมูลฝอยของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	▪ ทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต.	427	100.00
2	▪ กองแล้วเผา	0	-
3	▪ ฟึ่งกลบ	0	-
4	▪ ทิ้งกลางแจ้ง	0	-
5	▪ อื่น ๆ	0	-
รวม		427	100.00
3.3	วิธีการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1	▪ ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	188	40.00
2	▪ นำไปรดต้นไม้	46	9.79
3	▪ ระบายลงท่อระบายน้ำ	233	49.57
4	▪ ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ห้วย แม่น้ำ	3	0.64
5	▪ อื่น ๆ	0	-
รวม		470	100.00
3.4	ความเพียงพอของระบบสาธารณสุขโลก		
3.4.1	การจัดการมูลฝอยของท้องถิ่น (จำนวนถังขยะ/จำนวนบุคลากร/การจัดเก็บ)		
1	▪ เพียงพอ	427	100.00
2	▪ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก	0	-
3	▪ ไม่มีบริการจัดเก็บ	0	-
รวม		427	100.00
3.4.2	ระบบการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม		
1	▪ ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	427	100.00
2	▪ ควรปรับปรุง เนื่องจาก	0	-
3	▪ ไม่มีระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	0	-
รวม		427	100.00
3.4.3	ถนน/สภาพถนน/เส้นทางคมนาคม		
1	▪ ดี	425	99.53
2	▪ ควรปรับปรุง เนื่องจาก	2	0.47
	ชำรุด	2	100.00
รวม		427	100.00
3.4.4	การบริการไฟฟ้า (ความเพียงพอ/ความทั่วถึง)		
1	▪ เพียงพอ	427	100.00
2	▪ ไม่เพียงพอ	0	-
	- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก (โปรดระบุ)	0	-

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
รวม		427	100.00
ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข			
4.1	ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีใครเคยเจ็บป่วยหรือไม่		
1	▪ มี	260	60.89
2	▪ ไม่มี	167	39.11
รวม		427	100.00
4.2	หากถ้าเคยเจ็บป่วย ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไร		
	เบาหวาน	61	15.52
	ความดัน	175	44.53
	ไขมัน	44	11.20
	ไข้หวัด	90	22.90
	ระบบทางเดินหายใจ	1	0.25
	ภูมิแพ้	9	2.29
	ไต	3	0.76
	อุบัติเหตุ	6	1.53
	กล้ามเนื้อ	2	0.51
	กระเพาะ	2	0.51
รวม		393	100.00
4.3	หากสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรักษาที่ไหน (ตอบได้เพียงข้อเดียว)		
1	▪ โรงพยาบาลรัฐ (โปรดระบุ)	365	85.48
	รพ. ไทรน้อย	337	78.92
	รพ.พระนั่งเกล้า	2	0.47
	บางบัวทอง	8	1.87
	ลาดหลุมแก้ว	15	3.51
	ศิริราช	1	0.23
	ราชบพิธหลวง	1	0.23
	ราชวิถี	1	0.23
2	▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (โปรดระบุ)	14	3.28
	คลองคาก้าย	2	0.47
	ลากก้อน	2	0.47
	คลองขวาง	1	0.23
	วัดยอดพระพิมพ์	2	0.47
	คลองสิบศอก	2	0.47
	สุทราแดง	3	0.70

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	หน้าไม้	2	0.47
3	▪ โรงพยาบาลเอกชน (โปรรระบุ)เคย	48	11.24
	กรุงเทพ	42	9.84
	นนทเวช	6	1.41
4	▪ คลินิก/ซื้อยาตนเอง	0	-
รวม		427	100.00
4.4	ท่านคิดว่าโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีปัญหาในการให้บริการหรือไม่		
1	▪ ไม่มี	412	96.49
2	▪ มีในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	15	3.51
2.1	บุคลากรไม่เพียงพอ	6	1.41
2.2	ขาดแพทย์เฉพาะทาง	3	0.70
2.3	สถานบริการไม่เพียงพอ	1	0.23
2.4	บริการช้า	14	3.28
2.5	เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	0	-
2.6	อื่นๆ (ระบุ).....	0	-
รวม		427	100.00
ส่วนที่ 5 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน			
5.1	ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่		
1	▪ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	379	88.76
2	▪ มีการเปลี่ยนแปลง	48	11.24
รวม		427	100.00
	- หากมีการเปลี่ยนแปลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	▪ ด้านบวก (โปรดระบุ)		
	ประชากรเพิ่มมากขึ้น	2	4.08
	สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	27	55.10
	มีความเจริญเข้ามามากขึ้น	20	40.82
	การเดินทางสะดวกขึ้น	0	-
	เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น	0	-
รวม		49	100.00
	▪ ด้านลบ (โปรดระบุ)		
	มลพิษมากขึ้น เช่น ทางอากาศ	7	100.00
	สิ่งแวดล้อมแย่ลง	0	-
		0	-

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
		7	100.00
5.2	ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
1	▪ ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	118	27.63
2	▪ มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	309	72.37
รวม		427	100.00
ปัญหาสิ่งแวดล้อม			
1	กลิ่นเหม็น		
	▪ ไม่มี	5	1.98
	▪ มี	248	98.02
รวม		253	100.00
	<u>สาเหตุ</u>		
	บ่อขยะ	244	100.00
	กลิ่นขยะจากโรงไฟฟ้า	0	-
	กลิ่นเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าสยาม	0	-
	ขยะชุมชน	0	-
รวม		244	100.00
	<u>ผลกระทบ</u>		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	30	12.15
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	146	59.11
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	71	28.74
รวม		247	100.00
2	น้ำเน่าเสีย		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	2	100.00
รวม		2	100.00
	<u>สาเหตุ</u>		
	โรงสีปล่อยน้ำ	0	-
	โรงงานอุตสาหกรรม		
รวม		0	-
	<u>ผลกระทบ</u>		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	0	-
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	0	-
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	2	100.00
รวม		2	100.00

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
3	ผู้เฒ่า		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	64	100.00
รวม		64	100.00
	สาเหตุ		
	การจลาจล	60	96.77
	ดอยมาตามลม	2	3.23
	โรงไฟฟ้า	0	-
	โรงสีข้าว		
รวม		62	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	12	20.00
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	3	5.00
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	45	75.00
รวม		60	100.00
4	ถั่ว		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	14	100.00
รวม		14	100.00
	สาเหตุ		
	การจลาจล	0	-
	กลิ่นคาวไหม้จากโรงไฟฟ้า	13	100.00
	โรงงานอุตสาหกรรม		
รวม		13	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	0	-
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	3	20.00
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	12	80.00
รวม		15	100.00
5	การจราจร		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	0	-
รวม		0	-
	สาเหตุ		

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น	0	-
รวม		0	-
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	0	-
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	0	-
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	0	-
รวม		0	-
6	เสียงดัง		
	▪ ไม่มี	0	-
	▪ มี	100	100.00
รวม		100	100.00
	สาเหตุ		
	โรงไฟฟ้า	0	-
	โรงผายยะ	1	100.00
	การจราจร		
รวม		1	100.00
	ผลกระทบ		
	▪ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	8	8.08
	▪ ก่อให้เกิดความรำคาญ	90	90.91
	▪ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	1	1.01
รวม		99	100.00
5.3	กรณีเคยมีปัญหาส่งแวดล้อมในข้อ 5.2 ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหายังไร		
1	ไม่ได้แจ้ง (ข้ามไปทำส่วนที่ 6)	427	100.00
2	แจ้ง (โปรดระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แจ้ง)		
	โดยแจ้งผ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
2.1	ผู้นำชุมชน		
2.2	หน่วยงานราชการ		
2.3	เจ้าของสถานประกอบการ		
2.4	อื่น ๆ		
รวม		427	100
5.4	กรณีมีการแจ้งปัญหา ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือไม่		
1	ได้รับการแก้ไขแล้ว		
2	ได้รับการแก้ไขบางส่วน		
3	ยังไม่ได้รับการแก้ไข		

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
รวม		0	-
ส่วนที่ 6 :ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการร่วมกับ			
6.1	ท่านเคยได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี หรือไม่		
1	■ ไม่ได้รับ	32	7.49
2	■ ได้รับ	395	92.51
รวม		427	100.00
2.1	■เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ	118	16.43
2.2	■แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์	246	34.26
2.3	■ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	268	37.33
2.4	■ผู้นำชุมชน	80	11.14
2.5	■หน่วยงานราชการ/อบต./เทศบาล	6	0.84
2.6	■อื่น ๆ เข้าร่วมประชุม	0	-
รวม		718	100.00
6.2	ท่านต้องการรับทราบข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ หรือไม่		
1	■ ไม่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม	210	49.18
2	■ ต้องการ	217	50.82
รวม		427	100.00
ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
2.1	■แผนงานก่อสร้าง และความก้าวหน้าของกิจกรรมก่อสร้าง	27	6.70
2.2	■ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงาน EIA	113	28.04
2.3	■ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	78	19.35
2.4	■กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ	104	25.81
2.5	■ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ	81	20.10
2.6	■อื่น ๆ	0	-
รวม		403	100.00
6.3	ปัจจุบันกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงระยะก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ ส่งผลกระทบต่อ ชุมชนของท่านหรือไม่		
1	■ ไม่ส่งผลกระทบ	421	98.59
2	■ส่งผลกระทบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	6	1.41
รวม		427	100.00
2.1	■ด้านการจัดการขยะ/ของเสีย	1	8.33
2.2	■ด้านฝุ่นละออง	5	41.67

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
2.3	■ ด้านเสียงรบกวน	0	-
2.4	■ด้านแรงสั่นสะเทือน	0	-
2.5	■ด้านการจราจร	6	50.00
2.6	■อื่น ๆ	0	-
รวม		12	100.00
6.4	ท่านคิดว่าในช่วงระยะก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยฯ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่		
1	■ ไม่ส่งผลดี เนื่องจาก	21	4.92
	มีฝุ่นละออง	6	28.57
	ไม่เกี่ยวกับชุมชน	3	14.29
	ไม่ได้รับผลดี	1	4.76
	มีมลพิษมากขึ้น เช่น ฝุ่น กลิ่น เสียง	5	23.81
	มีอุบัติเหตุบ่อย	6	28.57
	ไม่ได้รับการสนับสนุน	0	-
	ด้านการกำจัดขยะ	0	-
	ได้รับผลกระทบโดยตรง	0	-
	ไม่เคยได้รับผลกระทบ	0	-
2	■ส่งผลดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	406	95.08
2.1	■มีความมั่นคงด้านพลังงาน	259	47.87
2.2	■มีการสร้างงาน/รายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่	120	22.18
2.3	■เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น	54	9.98
2.4	■หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีในการบำรุงท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น	53	9.80
2.5	■ชุมชนได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการ (CSR)	2	0.37
2.6	■อื่น ๆ ลดปริมาณขยะ	53	9.80
6.5	ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด		
1)	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ		
	■มากที่สุด	1	0.23
	■มาก	46	10.77
	■ปานกลาง	212	49.65
	■น้อย	158	37.00
	■น้อยที่สุด	10	2.34
รวม		427	100.00
2)	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท		
	■มากที่สุด	29	6.79

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
	■ มาก	62	14.52
	■ ปานกลาง	207	48.48
	■ น้อย	125	29.27
	■ น้อยที่สุด	4	0.94
รวม		427	100.00
3)	การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโครงการ		
	■ มากที่สุด	35	8.20
	■ มาก	41	9.60
	■ ปานกลาง	227	53.16
	■ น้อย	118	27.63
	■ น้อยที่สุด	6	1.41
รวม		427	100.00
4)	การจัดการแก้ไขกรณีมีเรื่องร้องเรียน		
	■ มากที่สุด	2	0.47
	■ มาก	29	6.79
	■ ปานกลาง	248	58.08
	■ น้อย	139	32.55
	■ น้อยที่สุด	9	2.11
รวม		427	100.00
5)	การเข้าร่วม/การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน		
	■ มากที่สุด	3	0.70
	■ มาก	16	3.75
	■ ปานกลาง	200	46.84
	■ น้อย	156	36.53
	■ น้อยที่สุด	52	12.18
รวม		427	100.00
6)	การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ		
	■ มากที่สุด	13	3.04
	■ มาก	53	12.41
	■ ปานกลาง	233	54.57
	■ น้อย	120	28.10
	■ น้อยที่สุด	8	1.87
รวม		427	100.00

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
6.6	ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการ/การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซูเปอร์ เวิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด		
1	■ เชื่อมั่น เนื่องจาก	318	47.82
	ไม่มีผลกระทบ	202	30.38
	มีระบบการป้องกันได้มาตรฐาน	36	5.41
	มีการจัดการที่ดี	75	11.28
	ช่วยลดปัญหาขยะได้	1	0.15
	อยู่ห่างจาก โครงการ	2	0.30
2	■ ไม่เชื่อมั่น เนื่องจาก	31	4.66
	มีอุบัติเหตุขยะ	17	2.56
	มีผลกระทบกับชาวบ้านใกล้โครงการ	5	0.75
	ก่อให้เกิดมลพิษ	6	0.90
	ควบคุมดูแลไม่ได้	1	0.15
	ยังไม่แน่ใจ	2	0.30
3	■ ไม่แสดงความกังวล เนื่องจาก ร่องรางเสร็จ อยู่ใกล้โครงการไม่มีผลกระทบ	78	11.73
รวม		665	100.00
6.6.1	หากท่านมีความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นของท่านอยู่ในระดับใด		
1	■ น้อยที่สุด	0	-
2	■ น้อย	31	7.26
3	■ ปานกลาง	237	55.50
4	■ มาก	48	11.24
5	■ มากที่สุด	0	-
รวม		316	74.00
6.7	ท่านต้องการให้บริษัท ซูเปอร์ เวิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กิจกรรมมวลชน สัมพันธ์หรือไม่		
1	■ ไม่ต้องการ	59	13.92
2	■ ต้องการ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	365	86.08
รวม		424	100.00
2.1	■ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขภายในชุมชน	105	10.80
2.2	■ สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาภายในชุมชน	222	22.84
2.3	■ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีของชุมชน	207	21.30
2.4	■ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท้องถิ่นภายในชุมชน	203	20.88
2.5	■ กิจกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่โรงงาน	109	11.21
2.6	■ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ	126	12.96

ชุมชน		ตัวแทนครัวเรือน	
ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ
2.7	▪ อื่น ๆ ตรวจสอบสภาพ	0	-
รวม		972	100.00
6.8	ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ต่อโครงการ		
-			