ภาคผนวก

ภาคผนวก ก **สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/3198 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข **เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

ภาคผนวก ข-1 ใบรับแจ้งหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (อ.1) ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ภาคผนวก ข-2 เอกสารบันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-3 เอกสารจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูล และบันทึกการตักไขมัน

ภาคผนวก ข-4 เอกสารบันทึกตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ

ภาคผนวก ข-5 เอกสารบันทึกการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ภาคผนวก ข-6 เอกสารตรวจสอบความเพียงพอและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักขยะ

ภาคผนวก ข-7 กฎระเบียบในการเข้าพัก

ภาคผนวก ข-8 เอกสารการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ

ภาคผนวก ข-9 แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสรุปการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข-10 บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคผนวก ค **ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ**

ภาคผนวก ง **ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ**

ภาคผนวก จ **สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน**

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/3198 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551



ที่ ทส 1009.5/ 3198

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2283 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551
2. หนังสือบริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด ที่ SE-O-JR-51001 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel

ตามหนังสืออ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel ของบริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง ฝั่งขาออกระหว่างซอยสุขุมวิท 67 – 69 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากอาคารสูง 25 ชั้น อาคาร และอาคารพาณิชย์ 1 อาคาร ห้องพัก 297 หน่วย เป็นอาคารความสูง 21 ชั้น 1 อาคาร ไม่มีอาคารพาณิชย์ ห้องพัก 244 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้พิจารณาเสนอวงเงินชดเชยความเสียหายเบื้องต้นต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยกำหนดวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของมูลค่าโครงการ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบ ก่อนมีหนังสือแจ้งมติเห็นชอบรายงาน และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน เห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel ของบริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ Jasmine Resort and Park Hotel ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2416 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องนำรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรวบรวมไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-22656500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-22656616

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ JASMINE RESORT AND PARK HOTEL (ระหว่างดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ 1.1 ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	เมื่อเปิดดำเนินโครงการลักษณะของโครงการเป็นโรงแรมสูง 21 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ในการดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร ไม่มีการปรับความลาดชันของพื้นที่ ส่วนพื้นที่โดยรวมมีการปรับความลาดชันเพียงเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ด้านการระบายน้ำเท่านั้น ดังนั้นการดำเนินโครงการ รวมถึงมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ริมถนนสุขุมวิท ซึ่งมีอาคารสูงสลับกับอาคารพาณิชย์เป็นระยะตลอดเส้นทางดังนั้นลักษณะโครงการ จึงสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศริมถนนสุขุมวิท ไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด	ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยมีค่าสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดิน(FAR) 7.89:1 มีพื้นที่ว่างเปล่าปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) เท่ากับร้อยละ 53.85 และพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR) ร้อยละ 46.15 และมีพื้นที่สีเขียว 826 ตารางเมตร	
1.2 ผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลาย	ในช่วงเปิดดำเนินโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากพื้นที่โครงการจะถูกสร้างเป็นอาคารโรงแรม ทางเดิน และพื้นที่สีเขียวของโครงการ ทำให้มีพื้นที่ปกคลุมผิวดินมากขึ้น ทำให้การชะล้างพังทลายของดินลดลง	ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการที่มิได้มีการปูราดพื้นผิว คิดเป็นพื้นที่สีเขียวจำนวน 826 ตารางเมตร เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน	
1.3 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	ลักษณะโครงการเป็นโรงแรม ผลกระทบจากฝุ่นละอองขณะดำเนินการจะเกิดจากฝุ่นที่มาจากการจราจรทั้งภายในและภายนอกโครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ำเนื่องจากบริเวณโครงการจะมีการปูลาดพื้นผิว ปลูกต้นไม้ ไม่มีพื้นที่เปิดโล่ง ส่วนผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก การจราจรภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์แต่ละคัน จะเกิดขึ้นมากในช่วงที่ลดความเร็วและจอดติดเครื่องขณะรถติด ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่คงตัวเมื่อเจอกับก๊าซออกซิเจน จะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่พืชนำไปใช้ในการปรุงอาหารได้ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นก๊าซที่มีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างอาหารของต้นไม้ ดังนั้น หากเราปลูกต้นไม้จำนวนมากในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ต้นไม้ก็จะทำหน้าที่ดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาหาร ในขณะเดียวกันก็จะคายก๊าซออกซิเจนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วย (ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร,2541,ว้นต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ,กองสวนสาธารณะ สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร,เรื่องอีกบทบาทหนึ่งของต้นไม้ในเมือง) ทั้งนี้ปฏิกิริยาที่ก๊าซออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในการลดผลกระทบด้านก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ควรต้องคำนึงถึงการระบายอากาศบริเวณที่จอดรถ ซึ่งในพื้นที่โครงการได้จัดให้บริเวณพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่โล่งมีการระบายอากาศดี ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้	1) ดูแลถนนและลานจอดรถในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด มีการเก็บกวาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน 2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการจำนวน 826 ตารางเมตร เพื่อช่วยกันฝุ่นละออง 3) ห้ามมิให้มีการติดเครื่องยนต์ ขณะทำการจอดอยู่ในโครงการ	

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-1)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	อิทธิพลของระดับเสียงบริเวณโครงการ โดยตรวจวัดเสียงมีระดับสูงกว่า70 dB(A) ในบริเวณด้านหน้าและด้านขวาของพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวอยู่ริมถนน และใกล้พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม ส่วนบริเวณด้านหลังซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัย และด้านขวาซึ่งเป็นอาคารร้านค้าและสำนักงาน จะมีระดับเสียงต่ำกว่า 70 dB(A) ดังนั้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการในบริเวณนี้เพิ่มเติม ซึ่งในการเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยในโรงแรมอาจก่อให้เกิดเสียงจากการจราจรได้บ้าง ในช่วงการเข้าออกโครงการซึ่งความเร็วของรถเข้าออกโครงการไม่มาก ประเมินว่าระดับเสียงรบกวนไม่แตกต่างไปจากสภาพปัจจุบัน และจากการเป็นที่พักอาศัยในลักษณะโรงแรม จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ ด้านความสั่นสะเทือน คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน	1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยมีการติดป้าย จำกัดความเร็วหรือทำเป็นเนิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็ว จำกัดความเร็วของรถที่เข้า ออกโครงการโดยจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควรมีป้ายขอความร่วมมือ งดการใช้เสียงแตรรถและการเร่งเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน 2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันเสียง	
1.5 คุณภาพน้ำ	ปริมาณน้ำเสียในโครงการฯ คิดจากปริมาณน้ำใช้ 750 ลิตร/ห้อง/วัน ทั้งโครงการจะก่อให้เกิดน้ำทิ้งประมาณ 151.70 ลบ.ม./วัน ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียดังรายละเอียดในบทที่ 2 และภาคผนวก เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบและการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการให้อยู่ในค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก คือค่า BOD 20 มก./ล. ซึ่งค่าที่ออกจากส่วนบำบัดจะอยู่ในค่ามาตรฐานเมื่อเครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา	1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอาศัยในโครงการ จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 191.18 ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาตรของบ่อเกรอะ 218.40 ลบ.ม. บ่อกรองไร้อากาศ 84 ลบ.ม. บ่อเติมอากาศ 112 ลบ.ม. บ่อตกตะกอน 24.50 ลบ.ม. บ่อเก็บตะกอน 9 ลบ.ม. บ่อเติมคลอรีน 24 ลบ.ม. และบำบัดให้ค่า BOD_5 ของน้ำทิ้งมีค่าไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย ก่อนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) เจ้าของโครงการควรได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำ หรือ จัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการ ดูแลรักษาความสะอาดในโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งดียิ่งขึ้น 3) ตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดี มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำทิ้งและไม่เป็นมลภาวะในแหล่งน้ำ	ในขณะเปิดดำเนินการควรติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมตรวจสอบและการแจ้งข้อชำรุด บกพร่องต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทุก 1 เดือน โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ pH, SS, TDS, ตะกอนหนัก, BOD_5 ,น้ำมันและไขมัน , ซัลไฟด์, TKN และ Coliform Bacteria

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-2)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 การบดบังแสงและทิศทางลม	จากข้อมูลผังลมกรุงเทพมหานคร กระแสลมจะมีทิศทางหลัก 2 ทิศ หรือ 2 ฤดูกาล คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม (ฤดูร้อน-ฝน) ลมจะพัดมาจากทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก อาจมีลมแปรปรวนบ้างในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม (ฤดูหนาว) ลมจะพัดมาจากทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 3.11-3) เมื่อพิจารณาลักษณะอาคารโครงการ ซึ่งเป็นอาคารสูง 23 ชั้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบดบังทิศทางลมได้บ้างในบางช่วงเวลา แต่เนื่องจากเป็นอาคารหลังเดียว รูปทรงจัตุรัส มีความกว้าง และความยาวประมาณ 32 เมตร มีระยะห่างและระยะร่นทั้งสี่ด้าน ไม่น้อยกว่า 6 เมตร จึงคาดว่าจะมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมในระดับต่ำ ในช่วงเวลากลางวันที่มีผลกระทบด้านการบดบังแสงจากการประเมินโดยใช้ข้อมูล Sun Chart ของกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจำนวนวันที่มีช่วงวันยาวที่สุดใน 1 ปี คือวันที่ 21 มิถุนายน และทำการจำลองภาพโดยใช้ Program 3D Max Studioจะเห็นว่าเงาของอาคารบริเวณพื้นที่โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังแสงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในทิศตะวันออก-ตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นถนน อาคารพาณิชย์ พื้นที่ว่างและบ้านพักอาศัย ความยาวของเงาช่วงที่มากที่สุดคือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น โดยช่วงเวลา 7.00 น. เป็นช่วงที่มีความยาวของเงามากที่สุด คือ 303 เมตร เงาของอาคารจะพาดผ่านพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนสุขุมวิท อาคารไทยซิน บ้านพักอาศัย พื้นที่ว่างและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น โดยแสงแดดในช่วงเวลานี้จะเป็นแสงแดดอ่อน เมื่อระยะเวลาผ่านไปแสงแดดจะมีความเข้มของแสงมากขึ้น จนถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ความยาวของเงาอาคารสั้นที่สุดประมาณ 14 เมตร เงาของอาคารจะอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและอาคารไทยซิน ซึ่งอยู่ข้างพื้นที่โครงการ หลังจากนี้เงาของอาคารจะทอดตัวไปทางทิศตะวันออก มีระยะของเงาจากตัวอาคารยาวที่สุดในช่วงเวลา 17.00 น. ประมาณ 177 เมตร เงาจะผ่านพื้นที่ส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัย พื้นที่ว่างและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การบดบังแสงเงานี้จะเกิดเพียงบางส่วนหรือบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้ถูกบดบังตลอดเวลา จึงประเมินว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ	ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ความสูง 21 ชั้น มีค่าสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดิน(FAR) 7.89:1 มีพื้นที่ว่างเปล่าปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) เท่ากับ ร้อยละ 53.85 และพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR) ร้อยละ 46.15 และมีพื้นที่สีเขียว 826 ตารางเมตร	

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-3)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	สภาพของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีสภาพที่เป็นป่าไม้ ป่าชายเลน หรือพื้นที่คุณค่าทางนิเวศวิทยาบนบก รวมทั้งการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการซึ่งเป็นที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ จึงมีสภาพสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา	-	-
3.ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ที่ดิน	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่โครงการโดยทั่วไปในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นชุมชน ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 อยู่ในที่ดินประเภท ย.10 (สีน้ำตาล) บริเวณ ย.10-9) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 : 1 ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมนั้น เป็นการประกอบพาณิชยกรรมประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ใช้สอยเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องอยู่ในเงื่อนไขตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ จึงถือเป็นกิจการอื่นที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โครงการจึงสามารถดำเนินการในที่ดินประเภทนี้ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด	ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยมีค่าสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดิน(FAR) 7.89:1 มีพื้นที่ว่างเปล่าปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) เท่ากับ ร้อยละ 53.85 และพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR) ร้อยละ 46.15 และมีพื้นที่สีเขียว 826 ตารางเมตร	-

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-4)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวด 9 อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ ข้อ 84 อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เป็นอาคารประเภทที่ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกตามข้อ 83 ต้องจัดให้มีที่จอดรถ 139 คัน ซึ่งทางโครงการได้จัดเตรียม ให้มีที่จอดรถ รวมทั้งโครงการ 144 คัน ซึ่งมีความเพียงพอและสอดคล้องกับกฎกระทรวง พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท การเดินทางของผู้เข้าพักในโครงการจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายหลัก เพื่อเชื่อมไปสู่โครงข่ายถนนสายอื่น ได้แก่ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ถนนสุขุมวิท ยังมีซอยสุขุมวิทเป็นเส้นทางลัดระหว่างซอยสุขุมวิทต่างๆเชื่อมโยงระหว่างซอยรวมถึงสามารถเชื่อมโยงสู่ถนนเพชรบุรีได้ ทำให้มีทางเลือกในการใช้เส้นทางในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีบริการระบบขนส่งมวลชนได้แก่ รถโดยสารประจำทาง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือรถเอกชนร่วมบริการ รวมถึงรถไฟฟ้า BTS ซึ่งบริเวณโครงการมีสถานีรถไฟฟ้า BTS (พระโขนง)อยู่ด้านหน้าโครงการ รวมถึงรถไฟฟ้า BTS ยังสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายของรถไฟฟ้ามหานคร (รถใต้ดิน) ดังนั้นในการเดินทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการจึงสามารถเดินทางได้โดยสะดวก และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมในบริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	1) จัดให้มีที่จอดรถในโครงการไม่น้อยกว่า 144 คัน 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ การจราจรภายในโครงการตลอดจนบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 3) กำหนดจุดรับบัตรเข้า-ออกโครงการให้มีระยะร่นที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	-
3.3 ไฟฟ้า	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม โดยจะมีความต้องการใช้ประมาณ 1,666,520 KVA ซึ่งโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟ 12/24 เป็น 416V/240V เพื่อจ่ายไปยังอาคาร โดยผ่าน MDB ไปยังพื้นที่ต่างๆในอาคาร ซึ่งการออกแบบได้กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งประหยัดกระแสไฟฟ้า รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และปลูกฝัง แนวคิดในการประหยัดการใช้ไฟฟ้าของผู้เข้าพัก เพื่อเป็นการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าลง นอกจากนี้แล้ว การไฟฟ้านครหลวงได้ให้การยืนยันความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการ ลักษณะโครงการจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง และการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพักเท่านั้น ไม่มีการเดินเครื่องจักรขนาดใหญ่	1) ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดผอม หลอดตะเกียบ เป็นต้น 2) ออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่าง ๆ ให้มากที่สุด เช่น การใช้ช่องแสง หลังคาโปร่งแสง เป็นต้น 3) มีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่นำมาปรับปรุงการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น เช่น การควบคุมการปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น มีการรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้เข้าพักในโรงแรมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดน้ำ เป็นต้น	-

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-5)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 ไฟฟ้า (ต่อ)	ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทางโครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคาร (Generator) ขนาด 200 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองจ่ายไฟฟ้าได้นาน 12 ชั่วโมง เพื่อเตรียมไว้สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัย ระบบลิฟต์ ระบบน้ำใช้ และระบบป้องกันอัคคีภัย จึงคาดว่าจะไม่ทำให้ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม และไม่มีผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้ากับผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด		
3.4 น้ำใช้	โครงการมีปริมาณน้ำใช้รวม 188.38 ลบ.ม./วัน จะรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง ซึ่งคาดว่าการใช้น้ำของโครงการจะไม่ทำให้เกิดการแย่งดึงน้ำใช้จากชุมชนเนื่องจากโครงการได้จัดให้มีถังเก็บสำรองน้ำ ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบให้ใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ในการประหยัดการใช้น้ำของผู้เข้าพัก เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำลง ดังนั้นผลกระทบด้านการใช้น้ำในพื้นที่โครงการจึงอยู่ระดับต่ำ	1) จัดให้มีถังเก็บสำรองน้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน 636.50 ลบ.ม. ถังเก็บน้ำดาดฟ้า 96 ลบ.ม. รวม 732.50 ลบ.ม. ที่เพียงพอต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัย จำนวน 188.38 ลบ.ม. 2) ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่รั่วไหล หากมีการแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่ว ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร	ติดตามตรวจสอบการทำงานของปั๊ม ระบบท่อส่งน้ำ สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการชำรุด และรั่วไหลของน้ำ พร้อมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบ ปริมาณการใช้น้ำทุกเดือน และการแจ้งข้อชำรุด บกพร่องต่างๆ ในกรณีที่มีการแตกหักเสียหาย หรือรั่วไหลของน้ำต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
3.5 การระบายน้ำ	ในขณะดำเนินการเนื่องจากโครงการจะพัฒนาสภาพเดิมจากที่ดินว่างเปล่า มีหญ้าคาปกคลุม ผลกระทบทำให้อัตราการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเปลี่ยนไปโดยเพิ่มมากขึ้น โครงการจึงจำเป็นต้องจัดให้มีระบบหน่วงน้ำฝน และน้ำเสียในพื้นที่โครงการเพื่อลดภาระในการระบายน้ำของ ท่อน้ำภายนอก โดยการระบายน้ำฝนทั้งหมดจะมีผลกระทบทำให้อัตราการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเปลี่ยนไปโดยเพิ่มมากขึ้น โครงการจึงจำเป็นต้องจัดให้มีระบบหน่วงน้ำฝน ในพื้นที่โครงการ เพื่อลดภาระในการระบายน้ำของท่อน้ำภายนอก ซึ่งบ่อหน่วงน้ำของโครงการมีขนาด 20 x 4 x 2.8 เมตร มีปริมาตร 224 ลบ.ม. ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีการระบายน้ำออกไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนการดำเนินโครงการ	1) ควบคุมอัตราการไหลออกของน้ำจากโครงการไม่ให้มีค่ามากกว่าสภาพปัจจุบัน โดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 224 ลบ.ม. เป็นแหล่งพักน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ในช่วงที่มีฝนตก และระบายน้ำออกไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ 3) มีการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเข้าสู่ฤดูฝน หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-6)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่างๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการมูลฝอย	เมื่อเปิดดำเนินการ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น มีประมาณ 1,822.4 ลิตร/วัน หรือ 1.82 ลบ.ม./วัน การจัดการมูลฝอยส่วนของห้องพักนั้น ได้จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ถัง ในแต่ละห้อง มีแม่บ้านเก็บรวบรวมจากห้องต่างๆ นำไปเก็บไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ในส่วนต้อนรับ สำนักงาน ห้องโถง และห้องต่างๆ จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร แยกเป็นถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก และถังมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้บริเวณมุมห้อง ส่วนห้องครัวและห้องอาหารนั้น จะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร แยกมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก ตั้งไว้จุดที่ใกล้กับส่วนประกอบอาหาร โดยจะมีแม่บ้านคอยเก็บรวบรวมไปทิ้งที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากการดำเนินการเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตไม่สามารถทำได้ทุกวัน อาจทำให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างได้จึงได้เตรียมห้องพักมูลฝอยเปียก 1 ห้อง ห้องพักมูลฝอยแห้งและมูลฝอยอันตราย 1 ห้อง โดยมูลฝอยอันตรายจะแยกใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด ห้องพักขยะแห้งมีขนาด 8.34 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นาน ประมาณ 5 วัน ส่วนห้องพักขยะเปียก มีขนาด 7.99 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นาน ประมาณ 22 วัน ส่วนน้ำชะล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยนั้นได้มีการรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดังนั้นผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยจึงอยู่ในระดับต่ำ ในด้านความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งในปัจจุบันพาหนะในการเก็บขนมูลฝอยจำนวน 71 คัน และบุคลากรในการเก็บขนมูลฝอยจำนวนประมาณ 396 คน มีความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยประมาณ 212.85 ตัน/วัน (สถิติปี 2548) ซึ่งตามปกติมูลฝอยที่เกิดจากการพักอาศัยในโรงแรมจะเป็นมูลฝอยที่มีคุณภาพดี เช่น ขวดแก้ว และขวดพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มต่างๆ สามารถคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือขายให้กับผู้รับซื้อได้ จึงคาดว่า หากโครงการสามารถรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสนับสนุนให้มีการนำมูลฝอยขายให้กับผู้รับซื้อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ มูลฝอยที่จะให้สำนักงานเขตจัดเก็บจะมีเพียงมูลฝอยเปียก ประมาณ 0.57 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของปริมาณมูลฝอยที่ทางสำนักงานเขตเก็บขนในแต่ละวัน นอกจากนี้สำนักงานเขตยังมีแผนงานในการดำเนินการเก็บขนมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและมีการเตรียมพร้อมรถสำรองกรณีที่รถเก็บขนมูลฝอยประจำพื้นที่ ดังนั้นจึงคาดว่า ปริมาณมูลฝอยของโครงการจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการของสำนักงานเขตและไม่ทำให้ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม	1) จัดให้มีถังขยะ/ภาชนะรองรับขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ถัง ในแต่ละห้อง โดยจะแยกวางในห้องน้ำ 1 ถังและภายในห้องพัก 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก เช่น เศษอาหาร และขยะแห้ง เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น ถังขยะแต่ละใบจัดให้มีถุงดำรองรับอีกชั้นหนึ่ง 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักทำการแยกขยะมูลฝอย ก่อนทิ้งลงในถังขยะให้ถูกประเภทที่จัดไว้ 3) จัดให้มีพนักงานทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมที่จัดไว้ในแต่ละห้องพักและในแต่ละพื้นที่ในอาคาร อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง รวบรวมไว้ในที่พักขยะของโครงการ โดยไม่ให้มีการหกเรี่ยราด 4)ติดตามการเข้าเก็บขยะของสำนักงานเขตวัฒนา ให้มาดำเนินการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไว้นานจนเกิดการตกค้าง 5) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จัดเก็บและใกล้เคียงภายหลังการจัดเก็บทุกครั้ง 6) รวบรวมน้ำชะมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายออกจากโครงการ 7) จัดให้มีห้องพักขยะเปียก 1 ห้อง ห้องพักขยะแห้งและขยะอันตราย 1 ห้อง โดยขยะอันตรายจะแยกใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด ห้องพักขยะแห้งมีขนาด 2.35 x 3.55 x 1.00 = 8.34 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นาน ประมาณ 5 วัน ส่วนห้องพักขยะเปียก มีขนาด 2.25 x 3.55 x 1.00 = 7.99 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นาน ประมาณ 22 วัน	-

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ-7)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สังคม-เศรษฐกิจ	เมื่อเปิดดำเนินโครงการ จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจ การซื้อขาย ภายในโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงขยายตัวขึ้น รวมถึงสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นโรงแรมจะค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตเมือง เป็นแหล่งธุรกิจ การค้า และการบริการ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการว่าจะมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างและครอบครัวหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 56.50 เนื่องจากทำให้มีการค้าขายดีขึ้น ร้อยละ 58.30 ทำให้มีการจ้างงานมากขึ้น ร้อยละ 53.00 ตอบว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ร้อยละ 26.10 และตอบว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี ร้อยละ 17.40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าจะทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.70 รองลงมาเห็นว่าจะมีผลในเรื่องอาคารบังแสงและบังลม ร้อยละ 12.20	1) มีการกำหนดกฎระเบียบในการเข้าพัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ 2) จัดให้มีพนักงานที่จะดูแลและดำเนินการต่างๆในส่วนกลาง ที่จะสามารถให้บริการผู้พักและช่วยดูแลไม่ให้กิจกรรมของโครงการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ 4) จัดงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการเป็นเงินประมาณ 2,339,750 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าโครงการ 467,950,000 บาท) ทั้งนี้ รวมถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆด้วย	-
4.2 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย	คาดว่าการมีโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุขในระดับต่ำ หรือไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก น้ำเสียที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ ทางโครงการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้ออกแบบให้เป็นระบบที่สามารถรองรับปริมาณน้ำทิ้งจากทุกกิจกรรม และบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำได้โดยปลอดภัย จึงมีผลกระทบที่เกิดขึ้นระดับต่ำ ด้านการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข การดำเนินการโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าพักของโครงการจะสามารถกระจายไปรับบริการทางด้านสาธารณสุขจากพื้นที่เขตอื่นๆได้โดยสะดวก รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง และคลินิกเอกชน ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ส่วนในด้านความปลอดภัยจากการจราจร สามารถจัดการจราจรในพื้นที่โครงการให้เหมาะสม สอดคล้อง และมีการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ส่วนการเข้าออกพื้นที่โครงการสามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยไม่กีดขวางทิศทางการจราจรในถนนสุขุมวิทแต่อย่างใด	1) มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลด้านความสะอาด และสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูกสำหรับพนักงานทำความสะอาด ถุงมือ รองเท้าหุ้มส้น สำหรับพนักงานช่างซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 4) จัดให้มีการตรวจสอบ สอดส่องดูแลการเข้า ออกของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโครงการ เพื่อมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่แขกของโรงแรม แฝงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต	-

ตารางที่ 4.1-2(ต่อ-8)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	ในขณะเปิดดำเนินโครงการ จะมีผู้เข้าพัก 244 ห้อง เมื่อมีการใช้ไฟฟ้า จะมีโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้ได้หากไม่มีการระมัดระวัง จึงต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัยให้พอเพียงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงโครงการได้เลือกใช้วัสดุ เช่นกระจก ชนิดเมื่อโดนไฟจะไม่สามารถกระเด็นไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ และในบริเวณพื้นที่โครงการได้มีการเว้นระยะ 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ทำให้ผลกระทบจากการกระเด็นของวัสดุที่ติดไฟอยู่ในระดับต่ำ จากข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรับประกันประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย โครงการได้จัดให้มีครบอย่างพอเพียง ตลอดจนการจัดพื้นที่ว่างรอบอาคาร 6 เมตร ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าดับเพลิงได้ดี โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงพระโขนง สามารถเดินทางมาถึงโครงการภายใน 10 นาที สถานีดับเพลิงพระโขนงมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ โดยรถดับเพลิงจะมีสายฉีดน้ำยาวประมาณ 70 เมตรไว้สำหรับเข้าปฏิบัติการได้ทั่วถึงภายในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงในกรณีฉุกเฉินยังสามารถขอกำลังเสริมจากสถานีดับเพลิงคลองเตย ทั้งนี้ในบริเวณชั้นที่มีความสูงเกินกว่า 30 เมตร ซึ่งอาจเกินกว่าที่รถกระเช้าจะสามารถช่วยเหลือคนในอาคารสูงและระดับความสูงเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งอาจเกินกว่าที่รถดับเพลิงพร้อมบันไดชนิดมีหัวฉีดน้ำดับเพลิงในตัว จะสามารถดับเพลิงได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าไปปฏิบัติการในตัวอาคารโดยต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้ากับท่อและอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งรับน้ำจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และส่งจ่ายน้ำไปให้ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวกระจายน้ำดับเพลิงรวมถึงหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ซึ่งจะต่อกับระบบน้ำดับเพลิง เพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิงกรณีฉุกเฉินที่น้ำสำรองไม่เพียงพอสำหรับดับเพลิง นอกจากนี้โครงการเป็นอาคารสูง มีลานหนีไฟชั้นดาดฟ้าทางสถานีดับเพลิง สามารถจะขอความช่วยเหลือจากชุดกู้ภัยกองบินตำรวจ รวมถึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเพื่อช่วยตัดไฟฟ้า หน่วยกู้ชีพนเรนทร สถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นต้น	1) กำหนดจุดรวมพลบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารพื้นที่ 183 ตารางเมตร ดำเนินการซ้อมหนีไฟในโครงการ โดยจัดทำเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้โครงการทราบ โดยเฉพาะสถานีตำรวจดับเพลิงพระโขนง เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการจัดการหากเกิดเพลิงไหม้ 3) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคารให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 รายละเอียดดังนี้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมถังน้ำยาเคมี หัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง บริเวณด้านหลังอาคารและบันไดหลัก 1 แห่งด้านหน้าโถงลิฟต์ของอาคาร ลานหนีไฟทางอากาศ ระบบเตือนไฟไหม้ครอบคลุมได้ยินทั้งโรงแรม อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์จับควัน Indicator Lamp หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร 4) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคารอย่างทั่วถึง 5) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 6) ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยภายในห้องพักเพื่อให้ผู้เข้าพักทราบ	ติดตามตรวจสอบการทำงานและความพร้อมในการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และบันไดหนีไฟ เป็นระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน หรือตามคู่มือ รวมทั้งจัดซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง และตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทาง หนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดีเห็นชัดเจน

ตารางที่ 4.1-2(ต่อ-9)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / คุณค่าต่าง ๆ	สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	ลักษณะการใช้ที่ดินตลอดสองฝั่งถนน สุขุมวิท มีสภาพเป็นที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า การพัฒนาโครงการจะมีทัศนียภาพที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ดินโดยรอบ จึงไม่มีผลกระทบทางทัศนียภาพอย่างที่สำคัญ บริเวณภายในและทางเข้าโครงการมีการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ก่อให้เกิดภาพที่ดีต่อผู้พบเห็น โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว จำนวน 826 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วน 1 คน ต่อ 1.69 ตารางเมตร มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 396 ตารางเมตร คิดเป็น 47.94 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้ในการใช้วัสดุภายนอกของโครงการจะใช้สีสำหรับทาผนังภายนอก และประตู-หน้าต่างกระจกสีเขียวตัดแสง วงกบ ขอบบานอลูมิเนียมสีชา ทำให้ไม่ส่งผลกระทบด้านการสะท้อนแสงจากตัวอาคารกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และผู้ขับขี่ยานพาหนะด้านหน้าของโครงการ	1) กำหนดให้มีพื้นที่โล่ง ร้อยละ 53.85 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวจำนวน 826 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วน 1 คน ต่อ 1.69 ตารางเมตร มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 396 ตารางเมตร 3) มีการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทัศนียภาพและความน่าอยู่ให้กับโครงการ และผู้ที่ผ่านไปมา 4) ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	

ตารางที่ 4.1-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ JASMINE RESORT AND PARK HOTEL

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตัวแปร	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	1.บ้านพักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง	1. ตรวจสอบความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงโครงการและดำเนินการแก้ไข	เป็นระยะตลอดช่วงการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	2. บริเวณริมรั้วโครงการ	2. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดจากการก่อสร้าง	เป็นระยะตลอดช่วงการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงปรับถมพื้นที่	เจ้าของโครงการ
2. ระดับเสียง	1.บ้านพักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง	1. ตรวจสอบความคิดเห็น เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงโครงการและดำเนินการแก้ไข	เป็นระยะตลอดช่วงการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
	2. บริเวณริมรั้วโครงการ	2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุด	เป็นระยะตลอดช่วงการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงงานฐานราก	เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพน้ำ 3.1) คุณภาพน้ำทิ้ง	ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ รวม 2 จุด	-วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งคือ pH, SS, TDS, ตะกอนหนัก, BOD_5 น้ำมันและไขมัน , ซัลไฟด์, TKN และ Total Coliform	เป็นประจำทุก 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
3.2) การกำจัดตะกอนและกากไขมัน	1. ถังเกรอะ	1. จัดให้มีการดูดปฏิกูลในถังเกรอะ ทุกๆ 1 ปี	เป็นประจำทุก1 ปี	เจ้าของโครงการ
	2. ถังเก็บตะกอน	2. ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังเก็บตะกอน และจัดให้มีการดูดตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 6 เดือน	เป็นประจำทุก 6 เดือน	เจ้าของโครงการ
	3. ถังดักไขมัน	3. ตักกากไขมัน	เป็นประจำทุกสัปดาห์	เจ้าของโครงการ
3.3) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย	ทุกเดือน	เจ้าของโครงการ
4.. การใช้น้ำ	ระบบส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ และ ถังเก็บน้ำ	สภาพทั่วไปของระบบ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ	ทุกเดือน	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 4.1-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ JASMINE RESORT AND PARK HOTEL (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ตัวแปร	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำ	บริเวณท่อระบายน้ำรอบโครงการ	ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ	ทุก 1 ปี	เจ้าของโครงการ
	บริเวณบ่อหน่วงน้ำ	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	ทุก 1 ปี	เจ้าของโครงการ
6. การจัดการมูลฝอย	-ห้องพักขยะรวมของโครงการ	ตรวจสอบความเพียงพอ และความสะอาดเรียบร้อย	1 สัปดาห์/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัยอัคคีภัย	สภาพพร้อมใช้งาน	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	มีแบตเตอรี่สำรองและพร้อมใช้งานตลอดเวลา	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	สภาพดีเห็นชัดเจน	6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	อุปกรณ์ดับเพลิง			
	- เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ	สภาพพร้อมใช้งาน, อายุการใช้งาน	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	- ถังน้ำดับเพลิง	สภาพของถัง, ระดับน้ำในถัง		
	4. บันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ	สภาพพร้อมใช้งาน, ไม่มีสิ่งกีดขวาง	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	5. ซ้อมหนีไฟ	สภาพความพร้อมของบุคลากร	1 ปี/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

สรส.
เลขที่รับ 119
ลงวันที่ 29 ม.ค. 69

ที่ JR/2568/002

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Jasmine Resort Hotel (Jasmine Resort and Park Hotel) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายทะเบียนโรงแรม กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Jasmine Resort Hotel (Jasmine Resort and Park Hotel) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงใน USB Flash Drive จำนวน 1 อัน

ตามที่บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ดำเนินโครงการ Jasmine Resort Hotel (Jasmine Resort and Park Hotel) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1511 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Jasmine Resort Hotel (Jasmine Resort and Park Hotel) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ตำแหน่ง Executive Vice President

ได้รับต้นฉบับแล้ว
วันที่ 29 ม.ค. 69

[redacted]

02-3569959

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ใบรับแจ้งหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (อ.1)
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ กทม.6

แบบกทม.6 เดิม เลขที่ 202/2549
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549

ตามแบบ กทม.1 เลขที่ 257
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 257 / 2551

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด โดย นายเมธา ชัยวิไล
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ~~ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร~~ ก่อสร้างอาคาร (แก้ไขแบบแปลน) (/) × ไขว่
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท
ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 4777 , 45844 , 45845 , 45846 ~~, 45847 , 45848~~
เป็นที่ดินของ บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภัตตาคาร-พาณิชย์ (นวดแผนไทย)
สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์

ข้อ 2 เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
2.1 ชนิด ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (244 ห้อง)
พื้นที่ 22,926.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ~~145~~ 141 คัน
พื้นที่ 1,224.00 ม.²
2.2 ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.²
2.3 ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.² ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.²

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ ข้อ 3 โดยมี

(1) นายเทเวศร์ อุตวิชัย ว-สถ.461 ..... เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(2) นายมนต์ชัย คงประยูร ส-สถ.1500 ..... เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

(3) นายปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์ วย.720 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง

(4) นายปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์ วย.720 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

(5) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(6) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(7) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบกำจัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(8) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบกำจัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(9) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(10) นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ วก.670 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

(11) นายไชยวุธ ชีวะสุทโธ วฟก.607 ..... เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

(12) นายเศกสรรค์ แหลมทองมงคล สฟก.2932 ..... เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน 730 วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคารเมื่อ 12 พฤษภาคม 2551 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 12 พฤษภาคม 2553

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ 91,704.00 บาท

ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่น ๆ 340.00 บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร 612.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 92,676.00 บาท

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

8.2 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

8.3 การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ 11 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ 12 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ 13 ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/3198 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551

ออกให้ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2551

(นายจุมพล สำเภาพล)
รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 257
ลงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ราย บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๕๕ / ๒๕๕๔ โดย นายเมธา ชัยวิไล

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๒ ตรอก/ ซอย สุขุมวิท ๒๓ (ประสานมิตร) ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

ตำบล แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตให้ไว้ตามแบบ กทม.๘

เลขที่ ๒๙ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(แบบ กทม.๖ เดิมเลขที่ ๒๕๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น

(๑) ชนิด ตึก ๒๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๒๔๔ ห้อง)-ภัตตาคาร-พาณิชย์ (นวดแผนไทย)-สระว่ายน้ำ - จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๑ คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๓๗๗๗,๔๕๔๔๔,๔๕๔๔๕,๔๕๔๔๖

เป็นที่ดินของ บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๓๘๔

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๕๔/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด**
โดย น.ส.ศิริพร ชัยวิไล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **จัสมิน รีสอร์ท**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Jasmine Resort Hotel

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๒๔๔ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๑๕๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ**
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิรัช ฉันทดิลก)
รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียน
นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

คำเตือน

(๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ข-2

เอกสารบันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 01-01-69

TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.2	3.2	1.4	1.9	1.4	1.2	2.8	2.9
	S	4.2	3.2	1.4	1.7	1.4	1.1	2.6	2.7
	T	4.3	3.2	1.4	1.8	1.4	1.1	2.7	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	~~2.2~~ 2.2	1.7	1.7	2.8	3.0
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY..... [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 8-1-69

TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.0	3.2	1.5	1.9	1.4	1.2	2.8	2.9
	S	3.8	3.2	1.5	1.8	1.4	1.1	2.7	2.7
	T	4.0	3.3	1.5	1.9	1.5	1.2	2.8	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.2	1.7	1.7	2.8	3.0
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 15/1/69

TIME 12:00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.1	3.8	1.5	2.0	1.4	1.1	2.9	3.0
	S	3.0	3.2	1.5	2.0	1.4	1.1	2.9	2.8
	T	4.0	3.3	1.5	1.9	1.5	1.1	2.7	3.0
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.2	1.7	1.7	2.6	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM. - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 22/1/69

TIME 13.00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.5	3.3	1.5	2.0	1.4	1.2	2.8	2.9
	S	4.4	3.2	1.4	1.8	1.4	1.1	2.8	2.7
	T	4.4	3.2	1.5	1.9	1.5	1.2	2.9	3.0
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	386	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.4	4	2.8	2.3	1.7	1.7	2.8	3
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN.	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 29/1/69

TIME.....

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.6	3.2	1.5	2.1	1.4	1.1	2.8	2.9
	S	4.4	3.1	1.5	2.0	1.4	1.1	2.8	3.0
	T	4.5	3.4	1.6	1.9	1.4	1.1	2.9	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		OK	OK	2.8	2.2	1.7	1.7	2.8	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 5/12/69

TIME 1200

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.5	3.3	1.5	2.1	1.2	1.3	2.9	2.9
	S	4.4	3.5	1.4	1.9	1.1	1.4	2.7	2.6
	T	4.3	3.4	1.5	2.0	1.2	1.3	2.9	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		54	4	2.6	2.2	1.7	1.7	2.8	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 12/2/69

TIME 1800

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.2	3.5	1.9	1.8	1.4	1.2	2.8	2.9
	S	4.0	3.1	1.6	1.8	1.4	1.1	2.7	2.8
	T	4.2	3.2	1.5	1.8	1.5	1.2	2.9	2.6
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.4	4	2.8	2.2	1.7	1.7	2.8	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 19/2/69

TIME 13.00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.4	3.2	1.4	1.8	1.3	1.2	2.4	2.8
	S	4.4	3.0	1.4	1.4	1.3	1.1	2.6	2.6
	T	4.3	3.2	1.4	1.6	1.4	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.2	4	2.8	2.3	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 26-2-19

TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.5	3.2	1.5	1.7	1.4	1.2	2.8	2.8
	S	4.4	3.1	1.4	1.6	1.4	1.2	2.6	2.6
	T	4.3	3.1	1.5	1.7	1.5	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	N	N	N	N	N	N	N	N
	T-R	N	N	N	N	N	N	N	N
TIMER		N	N			N	N	N	N
OVERLOAD & ALARM		5.2	4	2.8	2.3	N	N		
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	1.7	1.7	3.0	3.0
FLOAT SWITCH				N	N	N	N	N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N			N	N
				N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

ENGINEERING DEPT. **WEEKLY REPORT**

WASTE WATER TREATMENT **DATE** 5/3/69

TIME 13.00น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.6	3.3	1.3	1.7	1.3	1.1	2.8	2.8
	S	4.4	3.3	1.3	1.5	1.2	1.1	2.6	2.6
	T	4.5	3.3	1.4	1.6	1.3	1.1	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5-3	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY ..... [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

ENGINEERING DEPT. **WEEKLY REPORT**

WASTE WATER TREATMENT

DATE 12/3/69

TIME 18.00H.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	N	N	N	N	N	N	N	N
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.6	3.2	1.3	2.0	1.3	1.2	2.8	2.8
	S	4.5	3.1	1.3	1.8	1.4	1.1	2.6	2.5
	T	4.4	3.2	1.4	1.9	1.5	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		3.5	4	2.8	2.2	1.5	1.7	3.0	3.0
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY..... [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted] ...

Jasmine RESORT HOTEL

ENGINEERING DEPT. **WEEKLY REPORT**

WASTE WATER TREATMENT DATE 19/3/19

TIME 13.00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	1.5	3.2	1.5	1.9	1.3	1.2	2.8	2.8
	S	1.4	2.9	1.4	1.7	1.4	1.1	2.6	2.5
	T	1.2	3.2	1.5	1.8	1.5	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	1	2.8	2.3	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

ENGINEERING DEPT.

WEEKLY REPORT

WASTE WATER TREATMENT

DATE 26/3/69

TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.5	3.1	1.4	1.8	1.4	1.2	2.8	2.8
	S	4.0	2.8	1.9	1.6	1.2	1.1	2.6	2.5
	T	4.3	3.1	1.5	1.7	1.5	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N	[redacted]					
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.2	N	N	[redacted]	
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	1.7	1.7	3.0	3.0
FLOAT SWITCH		[redacted]		N	N	N	N	N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	[redacted]		N	N
						N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 2/4/69

TIME 13:00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.5	3.2	1.4	1.8	1.3	1.1	2.8	2.9
	S	4.4	3.4	1.4	1.6	1.3	1.1	2.6	2.6
	T	4.2	3.4	1.5	1.7	1.4	1.2	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	320	380	390	390	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.2	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 9/4/67

TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.6	3.6	1.6	1.9	1.9	1.1	2.9	2.9
	S	4.4	3.4	1.6	1.6	1.6	1.1	2.9	2.8
	T	4.6	3.1	1.6	1.6	1.6	1.1	2.9	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		6.4	A	2.8	2.2	1.9	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 17/4/69

TIME 13.00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	3.4	1.5	1.8	1.4	1.2	2.8	2.8
	S	4.6	3.2	1.4	1.6	1.5	1.1	2.7	2.6
	T	4.5	3.3	1.5	1.3	1.5	1.2	2.6	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.3	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY..... [redacted] .....

RECHECK BY..... [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 23/4/67

TIME 1300

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.9	3.5	1.5	1.8	1.4	1.2	1	3.0
	S	4.6	3.1	1.4	1.6	1.4	1.1	2.9	2.7
	T	4.5	3.3	1.4	1.7	1.4	1.2	2.6	2.7
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.25	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 30/4/69

TIME 19.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.0	3.0	1.5	1.8	1.4	1.2	2.7	2.8
	S	4.4	2.9	1.4	1.6	1.4	1.2	2.6	2.5
	T	4.2	3.4	1.5	1.8	1.5	1.2	2.8	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.3	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 7/6/67

TIME 1308

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.4	3.4	1.4	1.8	1.3	1.2	2.8	2.9
	S	4.2	3.2	1.4	1.8	1.4	1.1	2.8	2.9
	T	4.3	3.3	1.5	1.8	1.6	1.2	2.8	2.6
VOLT	S-T	N	N	N	N	N	N	N	N
	T-R	N	N	N	N	N	N	N	N
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.4	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 14/5/69

TIME 13.00 น.

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.4	3.2	1.4	1.8	1.3	1.2	2.8	2.9
	S	4.1	3.2	1.4	1.6	1.4	1.1	2.6	2.6
	T	4.4	3.4	1.5	1.7	1.5	1.2	2.8	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.9	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 21/5/69

TIME 19:00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	3.2	3.2	1.5	1.7	1.2	1.3	2.8	2.8
	S	3.0	3.3	1.3	1.9	1.3	1.3	2.6	2.6
	T	3.3	3.3	1.3	1.9	1.3	1.4	2.8	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.3	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3.0	3.0
MOTER RUN/STOP		RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN	RUN
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 28/5/69

TIME 1800

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	3.6	1.6	1.9	1.3	1.2	2.4	2.7
	S	4.4	3.5	1.6	1.9	1.3	1.1	2.6	2.9
	T	4.6	3.9	1.6	1.8	1.3	1.1	2.8	2.9
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		0.0	4	4.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY ..... [redacted]

Jasmine
RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT.

WASTE WATER TREATMENT

DATE 4/6/69

TIME 1200

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	2.3	1.4	1.9	1.3	1.2	2.8	2.9
	S	4.6	2.3	1.5	1.8	1.4	1.1	2.6	2.8
	T	4.6	3.9	1.6	1.8	1.4	1.1	2.6	2.6
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		4.2	4	2.8	2.2	1.7	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted] .....

RECHECK BY [redacted] .....

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT. DATE 11/6/65

WASTE WATER TREATMENT TIME 1300

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	3.2	1.4	1.9	1.4	1.2	2.7	2.8
	S	4.6	3.1	1.4	1.7	1.4	1.1	2.5	2.5
	T	4.4	3.1	1.5	1.2	1.5	1.2	2.7	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.2	4.0	2.5	2.2	1.9	1.7	3	3
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY [redacted]

RECHECK BY [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT. DATE 18/1/69

WASTE WATER TREATMENT TIME 13.00

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	3.4	1.4	1.9	1.4	1.4	2.8	2.9
	S	4.6	3.2	1.4	1.7	1.2	1.2	2.5	2.6
	T	4.9	3.3	1.5	1.7	1.1	1.1	2.8	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.2	4.0	2.8	2.2	1.7	1.7	N	N
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK _____

RECORD BY... [redacted] RECHECK BY... [redacted]

Jasmine RESORT HOTEL

WEEKLY REPORT

ENGINEERING DEPT. DATE 26/6/69

WASTE WATER TREATMENT TIME 1300

DESCRIPTION		SA1	SA2	EQ1	EQ2	SLP1	SLP2	SE1	SE2
FUNCTION	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/
	OFF								
	MANUAL								
AMP	R	4.7	3.5	1.4	1.7	1.4	1.2	2.7	2.8
	S	4.4	3.0	1.3	1.5	1.4	1.1	2.5	2.3
	T	4.6	3.3	1.4	1.7	1.5	1.2	2.7	2.8
VOLT	S-T	380	380	380	380	380	380	380	380
	T-R	380	380	380	380	380	380	380	380
TIMER		N	N			N	N		
OVERLOAD & ALARM		5.2	4.0	2.8	2.2	1.7	1.7	3.0	3.0
MOTER RUN/STOP		N	N	N	N	N	N	N	N
FLOAT SWITCH				N	N			N	N
PANEL CONTROL		N	N	N	N	N	N	N	N

SA 1-2 = SUBMERSIBLE AERATOR PUMP

EQ 1-2 = EQUALIZATION PUMP

SLP 1-2 = RERURN SLUDGE PUMP/EXCESS SLUDGE PU

SE 1-2 = SEWAGE PUMP

FLOAT SWITCH = สวิทช์ลูกลอย

N =NORMAL AB = Abnormal R = REPAIR BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

REMARK ดังกล่าว SE

RECORD BY [redacted] RECHECK BY [redacted]

ภาคผนวก ข-3

เอกสารจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูล และบันทึกการตักไขมัน

SUWAN ESTATE CO.,LTD. (Head office)
1511 Sukhumvit Road, Phra Khanong-Nua,
Wattana, Bangkok 10110
Tax ID No. : 0105548055851
Tel :02-3355050 Fax:02-3355050

JASMINE RESORT HOTEL

บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1511 ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548055851
โทร. :02-3355050 แฟกซ์:02-3355050

Purchase Order

Original

Supplier : **นาย สุรชัย แดงสีนนท์**
Address : 84/1 ซ.อ่อนนุช 84 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
Tel : Fax :
Contact :

PO # : PO-JR-2602-0114
PO Date : 12/02/2026
PR No. : 2602015
Payment Term : 0 Days
Delivery Date : 20 March 2026
Delivery To : ENGINEER DEPT DIRECT POE

CODE	DESCRIPTION	QTY	UNIT	UNIT PRICE	AMOUNT
809001133	ค่าบริการทำความสะอาด สูบบ่ออุจจาระ 1 บ่อและบ่อเก็บไขมัน 1 ของอาคารอาคารพาณิชย์ 1 บ่อ	1.00	Job	15,000.00	15,000.00

Note : Specification and quality as quotation No ครั้งที่ 1 ปี 2569
Date 04 February 2026

Remark : Payment On Delivery

Total	15,000.00
Discount Amount	0.00
Net Discount	15,000.00
Non Vatable Amount	15,000.00
Vatable Amount	0.00
Tax Amount	0.00
Grand Total	15,000.00

[redacted]

Processed By | Verified By | Approved By | Approved By | Approved By | Approved By
18 ก.พ. 2569

Print : 13/02/2026 18:09

Approved By

ภาคผนวก ข-4

เอกสารบันทึกการตรวจสอบการทำงาน
ของระบบท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTAA8.3/4600 SIZE 6"x5"x13"
Capacity	(150 BHP)(2200/2600 RPM)
Low-III	Hi
Low-III	Hi
Low-III	Hi
L/S Tank	600
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
9.5-12.7 mm	N
N	N

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
Air Conditioner / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน
Pump Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดันน้ำ

Test ทดสอบ

Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

☑ Manual Fire Pump
Time Start : 13.10
Time Stop : 13.25

Standards	FP - A
RPM	2000
Hour	101.9
60-100 PSI	AB
50-150 DEG.C	80
A	9.9 A
VDC	30.2 V
PSI	130
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
Battery Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump
In ... 80 PSI Out - PSI

Recommendation / Remark : = Run แบตเตอรี่ 1 ลูก ถ้าครบกำหนดรอบการเปลี่ยน ให้เปลี่ยนทันที

Corrective / Part Used

Checked by : [redacted]
Signature : [redacted]
Date : 3/1/69

AB = Abnormal DD = Dead Down N = Don't Pass Y = Pass

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP-ROOM (6 FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6*8*15
Capacity	(250 BHP)(2100/2400 RPM)
Lay-III	Hi
Lay-III	Hi
Lay-III	Hi
Lit Tank	600
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N

Before Test To Check /ขั้นตอนก่อนการทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Tightness Of Belts And Hubs / ตรวจเช็คสายพานและข้อต่อ

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Elements / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Conditioner / ตรวจเช็คอุณหภูมิ

Data Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกเวลาทำงาน

Test /ทดสอบ

Type : Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : _____ Time Start : 13.07

Time Stop : _____ Time Stop : 13.17

Standards	FP - A
RPM	2100
Hour	
60-160 PSI	
50-150 DEG.C	80
A	18.A
VDC	28.9 V
PSI	120
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Amps. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump

Line In 200 PSI Out AB PSI

Recommendation / Remark :

Commended / Fort Died

RUN 10 minutes ชุด 1

Checked By : [redacted]

Signature : [redacted]

Date : 10 / 1 / 69

All rights reserved

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"5"15P
Capacity	(250 BHP)(2200/2600 RPM)
Low-III	ปกติ
Low-III	ปกติ
Low-III	ปกติ
I/S Tank	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
N	ปกติ
9.5-13.7 mm	ปกติ
N	ปกติ

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลัก เกลียว น็อต
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
- Air Condition / ตรวจเช็คอุณหภูมิภายนอก
- Daily Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกประจำวัน

Test ทดสอบ

☑ Auto Fire Pump
Time Start : 19:00
Time Stop : 19:10

☐ Manual Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

Standards	FP - A
RPM	2990
Hour	108.1
60-100 PSI	-
50-150 DEG.C	150
A	10.1 A.
VDC	25.1 V.
PSI	140
N	
N	

- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการหมุนที่ผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump
In ... To 250 PSI Out _____ PSI

Recommendation / Remark : LUV เพราะ 2 ปี

Consumables / Part Used

Checked by : [redacted]
Signature :
Date : 17/1/59

[redacted]

Abbreviations: Ab = Abnormal ED = Diesel Pump E = Dual PS = Non Install

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

FUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTAA 3/4600 SIZE 6"5"LSP
Capacity	(250 BHP)(2200/2600 RPM)
Low-III	Hi
Low-III	Hi
Low-III	Hi
LS Tank	590
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
9.5-11.7 mm	N
N	N

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คความของสลัก และน็อต
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
Air Condition / ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในห้อง
Daily Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดันน้ำ

Test ทดสอบ

Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

Manual Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

Standards	FP - A
RPM	2050
Hour	109.9
50-150 PSI	—
50-150 DEG.C	160
A	10.17
VDC	26.7V
PSI	130
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure in Line Fire Pump
In ... 10 250 PSI Out — PSI

Recommendation / Remark :

RUN 1 HR 1 ✗

Consumables / Part Used

Checked By :
Witness :
Date : 24/7/65
Approved :

A/R = Abnormal BD = Break Down X = Don't Use = New Install

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model - Capacity	6CTA8.3/4600 SIZE 6"5" LSP , (250 BHP)/2100/2600 RPM
Low-III	H.
Low-III	Hi
Low-III	Hi
L/O Tank	600
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
9.5-13.7 min	12
N	N

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คความแน่นของสลัก และน็อต
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คความแน่นของขั้วต่อสายไฟฟ้า
Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน
Pump Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟบันทึกแรงดันน้ำ

Test ทดสอบ

Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

☑ Manual Fire Pump
Time Start : 13.07
Time Stop : 13.17

Standards	FP - A
RPM	2,100
Hour	102.4
60-100 PSI	-
50-150 DEG.C	60
A	10.3 A
VDC	28.8 V
PSI	140
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
Cooling Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure in Line Fire Pump
Start ... To 250 PSI Out AB PSI

Recommendation / Remark :

AUTO Hummer No. 1

Corrected / Part Used

Checked By : [redacted]
Approved : [redacted]
Date : 31/7/69

Ab = Abnormal PD = Down / Down X = Don't Pull

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Before Test To Check /ให้ตรวจสอบก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
Water Tank Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
Starting Electrical Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
Air Vent Valve / ลมไล่ออกหรือไม่?
Fuel Tank / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
Leakage Of Lubricating Oil / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
Exhaust Of Diesel Engine Pipes / ระบบไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล และท่อไอเสีย
Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบขั้วสายไฟให้แน่น
Air Cleaner / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
Battery Electrolyte / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
Fuel Filter / ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น
Belt Condition / ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน
Water Jacket Heater / ตรวจเช็คฮีตเตอร์น้ำร้อนหม้อน้ำ

Test /ทดสอบ

Type Fire Pump
Manual Fire Pump
Time Start : 17.00
Time Stop : 17.15
Operation of Control Devices / ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์
Starting Status / ทำงานตามปกติทางด้านต่าง
Lubricating Oil Pressure / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
Engine Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
Battery Charging Ammeter / ตรวจเช็คไฟการชาร์จแบตเตอรี่
Control Voltmeter / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
Shaft Temperature / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ผิดปกติ

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"x5" L3P
Capacity	(250 BHP/2100/2600 RPM)
Lev-III	Hi
Lev-II	Hi
Lev-I	Hi
Lit Tank	590
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
0.4/12/7 mm	N
N	N

Standards	FP
RPM	2000
Hour	102.6
60-180 PSI	-
55-150 DEG.C	80
A	10.19
VDC	29.4V.
PSI	140 PSI.
N	N
N	N

Battery Log Fire Pump
In 150 PSI Out - PSI

Remark :

Run Batterius No. 2

[redacted]

7/2/69

[redacted]

Operator Name

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (5 FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"x5"-13P
Capacity	(250 BHP)(2100/2600 RPM)
Low-III	Hi
Low-II	Hi
Low-I	Hi
Lit Tank	590
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
Fuel Leak	N
N	N

Before Test To Check/ ก่อนการทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Electric Battery Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fan Belt Level / ระดับสายพานพัดลม

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Exhaust Gas Leaks, Noise / ตรวจเช็คการรั่วของท่อไอเสีย และเสียง

Condition Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสภาพสายของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaning Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจสภาพไส้กรองน้ำมัน

Air Condition / ตรวจเช็คและทำความสะอาด

Down Time Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกใหม่

Test / ทดสอบ

Manual Fire Pump

Time Start : 13.10

Time Stop : 13.30

Standards	FP - A
RPM	2,000
Hour	1182.9
50-150 PSI	148
50-150 DEG.C	90
A	0.6 A
VDC	30.0 V
PSI	130
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Alt/Pre. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Main Diesel Fire Pump Pressure / แรงดันปั๊มน้ำดีเซลดับเพลิงหลัก

Check Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสภาพชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ขณะทำงานมีเสียงผิดปกติหรือเปล่า

Pressure In Line Fire Pump

In ~~To~~ ~~-~~ PSI Out ~~-~~ PSI

Remarks / Remark:

ปั๊มน้ำ VUM/HO3ร0 1

Checked / Part Used

[redacted]

14/12/67

[redacted]

Approved By

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CT-A8.3/4600 SIZE 6" x 5" - 13"
Capacity	(240 BHP)(2100/3600 RPM)
Low-III	41
Low-III	41
Low-III	41
LB Tank	540
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
P.S-11.7 mm	N
N	N

Before Test To Check. ให้ตรวจสอบก่อน

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Exhaust Of Body And Pipe / ตรวจเช็คสภาพของตัวและท่อไอเสีย

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Cleaner / ตรวจเช็คสภาพและความสะอาด

Battery Zinc Rod Corrosion / เปลี่ยนแท่งสังกะสีในกระเปาะน้ำ

Test. ทดสอบ

Line Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 14:00

Time Stop : 14:15

Time Run :

Standards	FP - A
RPM	4000
Hour	14:00
60-150 PSI	96
50-150 DEG.C	80
A	9.7A
VDC	27.9V.
PSI	150
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Testing Hours / ชั่วโมงการทำงานในการทดสอบ

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Gear Water Fire Pump Pressure / / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sound (/ ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump

In ____ To ____ PSI Out _____ PSI

Remark : Run Batteries No 2

Material / Part Used

[redacted]

[redacted]

21/2/69

BD = Break Down

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"x5" Ser
Capacity	(240 BHP)(2100/2600 RPM)
Low Lil	
Low Hl	
Low Hl	
Lil Tank	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
Pump Room	
N	

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Electric Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Alignment Of Belts And Hose / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจขันตัดสายของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Cleaned / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Conditioner / ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ

Battery Appl. Recorder / เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ

Test ทดสอบ

Test Fire Pump ☐ Manual Fire Pump

Fire Start : _____ Time Start : _____

Fire Stop : _____ Time Stop : _____

Standards :	FP A
RPM	2,022
Hour	10,022
60-180 PSI	
50-150 DEGC	
A	
VDC	
PSI	
N	
N	

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging A(+/-) / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Control Voltage / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Gear Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Check Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sound (/ ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง

Power In Line Fire Pump

In 240 PSI Out _____ PSI

Remarks / Remark :

RUN WARMUP NO 1

Fuel Used

[redacted]

[redacted]

24/2/68

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (5 FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6*3*13P
Capacity	(240 BHP)(2200/2600 RPM)
Lev-III	H
Lev-II	H
Lev-I	H
UR Tank	55.0
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
Pressure	N
G	N

Before Test To Check /ที่ต้องตรวจก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Exhaust Of Heavy Smoke / ควันดำจากท่อไอเสีย

Security Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaning Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

Fan Belt Tension / ตรวจสอบสายพาน

Air Condition / ตรวจสอบระบบ แอร์

Zone Door Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกโซนเรือนพัก

Test /ทดสอบ

Type Fire Pump ☐ Manual Fire Pump

Time Start : 13:0

Time Stop : 13:13

Standard	FP - A
RPM	2600
Hour	1035
60-100 PSI	-
56-65 DEG.C	150
A	10.1 A
VDC	29.2 V
PSI	230
N	N
N	N

Operation/ความเรียบร้อยของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Alternator Charging Volt/Hz. / ตรวจเช็คการชาร์จไฟแบตเตอรี่

Alternator Voltage / แรงดันไฟฟ้าในแอลเทอร์เนเตอร์

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Check Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ผิดปกติหรือมีเสียงดังผิดปกติ

Hours in Use Fire Pump

In 310 PSI Out _____ PSI

Remarks / Remark :

RUN ทดสอบ 2

[redacted]

[redacted]

7/3/19

Fill in Here/ Down

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6QTAA3/4403 SIZE: 6" 3" 12"
Capacity	(240 BHP)(2150/1260 R.P.M)
Low-(1)	H
Low-(2)	H
Low-(3)	H
Oil Tank	53
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
F.P-1/2/ min	2
N	N

Before Test To Check /ตรวจสอบก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Inspection Of Belts And Hose / ตรวจสภาพของสายพานและท่อยาง

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจขันกระชับจุดต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Condition / ตรวจเช็คสภาพแวดล้อมบริเวณ

Temp. Alert Recorder / เปลี่ยนแบตเตอรี่ปรับตั้งโหมดเครื่องบันทึก

Test /ทดสอบ

Fire Pump — ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 13.11

Time Stop : 13.27

Standards	FP - A
RPM	2900
Hour	1255
60-180 PSI	68
50-150 DEG.C	65
A	15.3A
VDC	23.3V
PSI	140
N	N
N	N

Check RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Unit Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sound / ตรวจเช็คว่ามีเสียงการทำงานที่ผิดปกติของเครื่อง

Pressure In Line Fire Pump

In 25 PSI Out AB PSI

Remarks / Remark :

RUN 1HR 1

เที่ยวน้ำดับเพลิง 2 ชาก

[redacted]

[redacted]

14/3/19

JASMINE RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (6 FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"x5"-13P
Capacity	(250 BHP)(2100/2600 RPM)
Low-LI	L
Low-HI	
Low-III	H
LO Tank	550
N	N
N	
N	
N	
N	
N	
N	
9.5-11.7 mm	
N	

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Cooling Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อเย็น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Condition Of Belts And Nuts / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน และน็อต

Condition Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Battery Electrics / ตรวจเช็คไฟกระจายจากแบต

Other Electrics / ตรวจเช็คไฟกระจายจากน้ำมัน

Fuel Conditions / ตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมัน

Battery Chart Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกไดอะแกรมน้ำ

Test ทดสอบ

Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 13:10

Time Stop :

Standard :	FP - A
RPM	1080
Hour	1036
50-100 PSI	-
50-150 DEG.C	170
A	10.7
VDC	29.8V
PSI	230
N	N
N	N

RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Cooling Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Fuel Conditions / ตรวจเช็คการดับของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการหมุนที่ผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump

In 240 PSI Out ~ PSI

Maintenance / Remark :

RVN 1UM 2

Spare Part Used

[redacted]

4/8/19

[redacted]

21/5/19

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Before Test To Check ให้ทำการตรวจสอบ

Equipment Code :	FP
Model	6CTAA8.3/4600 SIZE 8"x6" 15P
Capacity	(260 BHP)(2200/3600 RPM)
Low Oil	
Low Oil	
Low Oil	
1/3 Tank	5"/8
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น

Electric Battery Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Exhaust System / ระบบไอเสีย

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบขั้วสายไฟให้แน่น

Air Cleaner / ตรวจสอบอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน

Air Cleaner / ตรวจสอบอากาศ

Data/ Alert Recorder / ปลั๊กสาย/มอเตอร์ปั๊มเครื่องยนต์

Test ทดสอบ

Manual Fire Pump

Time Start : _____

Time Stop : _____

Type Of Fuel / ความแข็งของเครื่องยนต์

Rated Speed / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Amps. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Electrical Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Belt Tensioner / ตรวจสอบการตึงของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sound (/ ตรวจสอบหัวที่มีการเคลื่อนที่ผิดความเคยชินหรือเสียง

Standards	FP - A
RPM	
Hour	
60-180 PSI	
50-150 DEG.C	
A	
VDC	
PSI	
N	
N	

Water In Line Fire Pump

In _____ PSI Out _____ PSI

Remarks / Remark :

[redacted]

[redacted]

9/5/67

Part Used

19 ก.ค. 69

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Before Test To Check เช็คก่อนเทสต์รอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cable Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Air Tank Level / ระดับเครื่องอัดอากาศ

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Alignment Of Belts And Pulley / ตรวจเช็คความตึงของสลักและพูเล่ย์

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คความแน่นของขั้วสายไฟฟ้า

Air Cleaner Cleaning / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Conditioner / ตรวจเช็คระดับเสียงแบตเตอรี่

Battery Charger / เปลี่ยนแปลงแอมป์มิเตอร์ประจำตู้

Equipment Code :	FP
Model	6CTAA8.3/4600 SIZE: 8"x6"-13P
Capacity	(240 BHP)(2100/1800 RPM)
Low Oil	Hi
Low Temp	Hi
Low H2O	Hi
Oil Tank	5/8 D
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
Control Box	Ma
N	N

Test ทดสอบ

Type : Fire Pump ☐ Manual Fire Pump

Time Start : _____ Time Stop : _____

Fire Start : _____

Standards	2000 FP-A
RPM	1025
Hour	1.10
50-150 PSI	
50-150 DEG.C	
A	10.5 A
VDC	25.20 V
PSI	120
N	N
N	N

Engine Speed / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Current / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Electrical Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแผงควบคุม

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องสูบน้ำ

Unit Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump

In 70 PSI Out 2 PSI

Condition / Remark : ดูแลรักษาให้ดีด้วย

Name / Part Used

[redacted]

19/4/69

[redacted]

12/5/69

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code)	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6*5*15P
Capacity	(280 BHP)(2100/2500 RPM)
Low-III	H
Low-III	L
Low-III	H
LO Tank	5 HP
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
P.S-117 Low	N
N	N

Before Test To Check /เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Reserve Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

Test Of Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Tightness Of Belts And Pulley / ตรวจเช็คสภาพของสลัก และน็อต

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Element / ตรวจเช็กไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน

Air Conditioner / ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม

Pump Start Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์

Test /ทดสอบ

Test Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 13:10

Time Stop : 13:40

Standards	FP - A
RPM	2099
Hour	1183.9
60-150 PSI	-
50-150 DEG-C	130
A	40.2A
VDC	29.4V
PSI	280
N	N
N	N

Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Testing Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Amp(Hr). / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Starter Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Check Vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ว่าเกิดเสียงผิดปกติหรือเปล่า

Pressure Of Line Fire Pump

In 80 PSI Out — PSI

Remarks / Remark : RUN ทดสอบ 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

15/09/69

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CT-A8.3-M600 SIZE 6"x5"x15"
Capacity	(240 BHP)(2200/2600 RPM)
Lev-III	H
Lev-II	H
Lev-I	H
Oil Tank	3/4
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Electric Jacket Water Level / ระดับน้ำหล่อเย็นของแบตเตอรี่

Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Tightness Of Belts / ความตึงของสายพาน

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นหนาของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner / ความสะอาดไส้กรองอากาศ

Battery Electrolyte / ความสะอาดไส้กรองน้ำมัน

Air Cleaner / ความสะอาดของแบตเตอรี่

Engine Block Heater / เครื่องทำความร้อนแบตเตอรี่

Test ทดสอบ

Start Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 13:15

Time Stop : 13:28

Standards	FP - A
RPM	2200
Hour	0:13
60-180 PSI	—
50-150 DEG.C	180
A	10.5
VDC	26.6
PSI	120
N	N
N	N

ตู้ควบคุม/สวิทช์ระบบของเครื่องยนต์

Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging (ACV) / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Time Operation / ระยะเวลาการเดินของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบผิดปกติของเสียง

Hours In Line Fire Pump

In 200 PSI Out — PSI

Remark : ไม่ผ่าน แบ่ง 2 ครั้ง

[redacted]

[redacted]

16/5/69

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CT A8.3/4600 SIZE 6" 5" LSP
Capacity	(260 BHP)(2100/2600 RPM)
Lev-III	H
Lev-II	H
Lev-I	H
LS Tank	510
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
5.5-11.7 mm	N
N	N

Before Test To Check ก่อนทดสอบ

Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน

Battery Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่

Air Vent Level / ระดับลมที่ถังไฮโดร

Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน

Exhaust Gas Leaks And Noise / การรั่วไหลของไอเสีย และเสียง

Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบความแน่นของขั้วต่อสายไฟฟ้า

Air Cleaner Elements / การเช็คไส้กรองอากาศ

Fuel Filter Element / การเช็คไส้กรองน้ำมัน

Belt Conditions / สายพานอยู่ในสภาพดีและตึง

Daily Start Batteries / เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันทีเมื่อค้นน้ำ

Test ทดสอบ

Fire Pump ☑ Manual Fire Pump

Time Start : 13:00

Time Stop : 13:10

Standards	FP - A
RPM	2000
Hour	104.2
60-180 PSI	-
55-150 DEG.C	176
A	38.2
VDC	29.9 V
PSI	170
N	N
N	N

Type RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

Total Hours / ชั่วโมงการใช้งาน

Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น

Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน

Battery Charging Volt Pressure / แรงดันไฟการชาร์จแบตเตอรี่

Battery Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Main Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์

Belt Tightness / ตรวจสอบการขันของเครื่องยนต์

Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ผิดปกติของเสียง

Hours In Line Fire Pump

In 220 PSI Out - PSI

RUN 1hr 1

[redacted]

[redacted]

30/5/69

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6" 5" 15P
Capacity	(250 BHP)(2200/2600 RPM)

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Hi
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Hi
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Hi
- Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันดีเซลในถัง	Full
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N
- Tightness Of Bolts And Nuts / ความแน่นหนาของสลักและน็อต	N
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นสายของขั้วไฟฟ้า	N
- Air Cleaner Element / ความสะอาดไส้กรองอากาศ	N
- Fuel Filter Element / ความสะอาดไส้กรองน้ำมัน	N
- Its Condition / ความเรียบร้อยของสายพาน	9.5-11.7 mm
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นกราฟที่บันทึกแรงดันน้ำ	N

Test ทดสอบ

☐ Auto Fire Pump — Time Start : _____ Time Stop : _____

☐ Manual Fire Pump — Time Start : _____ Time Stop : _____

Standards	FP - A
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	RPM
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน	Hour
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 PSI
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 DEG.C
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่	A
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และการผิดปกติของเสียง	N

Pressure In Line Fire Pump

In ..... To ..... PSI Out _____ PSI

Recommendation / Remark : * ไม่ได้ รัน Fire pump

Consumables / Part Used

Checked By : [redacted]

Signature :

Date : 6/6/69

[redacted]

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down L = Don't Fill - = Not Install C = Do Fi

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CT A8.3/4600 SIZE 6"5" LSP
Capacity	(250 BHP)(2200/3600 RPM)
Low-III	Hi
Low-III	Hi
Low-III	Hi
I/J Tank	600
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
9.0-12.7 mm	N
N	N

Before Test To Check เช็คก่อนทดสอบ

- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
- Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
- Tightness Of Belts And Nuts / การขันสกรูและเข็มขัดให้แน่น
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วไฟและสายไฟฟ้า
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
  its Condition / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน
- Charge Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นการทำงานที่ใส่ในเครื่องบันทึก

Test ทดสอบ

☐ Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

☑ Manual Fire Pump
Time Start : 12.00
Time Stop : 13:10

Standards	FP - A
RPM	2,000
Hour	1043 h
50-150 PSI	—
50-150 DEG.C	90
A	10.1A
VDC	27.7V.
PSI	150
N	N
N	N

- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump
Auto ... In 150 PSI Out 150 PSI

Recommendation / Remark :

Consumables / Part Used : ตรวจซ่อมบำรุงประจำปี 4 เดือน

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 19/6/69

[redacted]

Y = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't Put + = New Install - = Do Not

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CTA8.3/4600 SIZE 6"5"15P
Capacity	(250 BHP)(2200/2600 RPM)
Low-III	
Low-III	
Low-III	
1/3 Tank	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
9.5-11.7 Volts	
N	

Before Test To Check /ตรวจสอบก่อนทดสอบ

- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
- Tightness Of Belts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า
- Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ
- Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน
- its Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน
- Change Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกเวลาใหม่

Test /ทดสอบ

☐ Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

☐ Manual Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

Standards	FP - A
RPM	—
Hour	—
60-180 PSI	—
60-150 DEG.C	—
A	—
VDC	—
PSI	—
N	—
N	—

- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
- Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump
Are ... In _____ PSI Out _____ PSI

Recommendation / Remark : ไม่ได้ทำการ ล้างกรอง

Consumables / Part Used

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 20/6/69

[redacted]

Y = Normal N = Abnormal BD = Break Down X = Don't Pass - = Not Install (= Do Pass

Jasmine RESORT HOTEL

FIRE PUMP SET TESTING

Location : PUMP ROOM (B FL.)

Equipment Code :	FP
Model	6CT AQ.3/4600 SIZE 6"x5"-13P
Capacity	(250 BHP)(2200/2600 RPM)
Low-III	H
Low-III	H
Low-III	H
I/J Tank	600
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
N	N
7.5-13.7 min	N
N	N

Before Test To Check /ตรวจสอบก่อนทดสอบ

- Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน
- Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่
- Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง
- Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง
- Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน
- Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจเช็คความแน่นของสลักเกลียว
- Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจเช็คสายของขั้วไฟฟ้าแน่นหรือไม่
- Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
- Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน
  Its Condition / ตรวจเช็คสภาพของสายพาน
- Charge Sheet Recorder / เปลี่ยนแผ่นบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิง

Test ทดสอบ

☐ Auto Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

☐ Manual Fire Pump
Time Start : _____
Time Stop : _____

Standards	FP - A
RPM	—
Hour	—
60-180 PSI	—
50-150 DEG.C	—
A	—
VDC	—
PSI	—
N	—
N	—

- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน
- Batteries Charging AMPS. / กระแสไฟการชาร์จแบตเตอรี่
- Batteries Voltage / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
- Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์
- Check Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง

Pressure In Line Fire Pump
Auto ... In _____ PSI Out _____ PSI

Recommendation / Remark :

Consumables / Part Used ไม่ใช้ ทดสอบรอบก่อน

Checked By : [redacted]
Signature :
Date : 27/6/69

[redacted]

Y = Yes/ใช่ N = No/ไม่ใช่ NA = Not Available/ไม่มี

ภาคผนวก ข-5

เอกสารบันทึกการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ
และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

Jasmine
RESORT HOTEL

COLD WATER PUMP

Locatio PUMP ROOM (B FL.)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟและชุดควบคุมของปั๊ม
- Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ
- Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน
- Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด
- Check Insulation & Ground For Electric Component / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
- Cleanning Control Panel , Magnetic & Accessry / ทำความสะอาดชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- Check Cable Temperture & condition / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิ้ล
- Operation All Butterfly Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด
- Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล
- Check & Cleanning Strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์
- Greasing / ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี
- Check Fundation & Vibration Isolators / ตรวจสอบฐานและการสั่นของเครื่องจักร
- Check Coupling For Condition & Adjustment / ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา
- Check Ball Bearing Motor And pump/ ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม
- Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น
- Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดต่าต่าง ๆ
- Record Suction Pressure / บันทึกแรงดันน้ำเข้า
- Record Discharge Pressure / บันทึกแรงดันน้ำออก
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
- Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้

Prelod	Standards	CWPO-1	CWPO-2
M	/	/	/
M	N	N	N
M	N	N	N
M	N	N	N
Q	N	N	N
Y	N	N	N
Q	/	/	/
Y	N	N	N
M	N	N	N
M	N	N	N
Q	N	N	N
Q	N	N	N
M	N	N	N
Q	N	N	N
Q	N	N	N
Q	N	N	N
M	N	N	N
M	N	N	N
M	PSI	A B	A B
M	PSI	-	-
M	400/230V	380	380
M	A A A	34 36 38	33 34 38
M	(A)	37	37

M = Month Q = Quarter S = Semi Year Y = Year

Recommendations / Remark :

Consumables / Part Used

Client			
Checked By :	[redacted]	Apporve By :	Checked By : [redacted]
Signature :		Signature :	Signature
Date :	29/9/69	Date :	Date 29/6/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

Jasmine RESORT HOTEL

SUBMERSIBLE PUMP

Location PUMP ROOM (B G FL.)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	SP - 3	SP - 4
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาด ตัวปั๊ม	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N	N
- Check Low Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มทำงาน	N	N	N
- Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญานระดับน้ำสูงสั่งปั๊มหยุดทำงาน	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญานเตือนระดับน้ำสูง	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N	N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	/	/	/
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	380	380
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A A A	3.2 3.4 2.1	3.2 2.0 3.2
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	(A)	3.5	3.5

Recommendations / Remark :

Client		
Checked By : [redacted]	Apporve By :	Checked By : [redacted]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 29/6/69	Date :	Date : 29/6/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

Jasmine RESORT HOTEL

SUBMERSIBLE PUMP

Location PUMP ROOM (B FL.)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Standards	SP - 1	SP - 2
- General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/	/
- Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N	N
- Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	N	N	N
- Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	N	N
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N	N
- Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N	N
- Check Low Level Pump Start / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำสั่งปั๊มทำงาน	N	N	N
- Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มหยุดทำงาน	N	N	N
- Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N	N
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N	N
- Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	N	N
- Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N	N
- Check Chain / เช็คสภาพโซ่	N	N	N
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	N	N
- Check Rust Piant If Necessary / ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น	N	N	N
- Cleane Sludge Tank / ทำความสะอาดบ่อเดรน	/	/	/
- Record Voltage (V) / บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	400/230V	380	380
- Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	25	23
	A	22	24
	A	23	27
- Over Load Relay Set (A) / ค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	(A)	3	3

Recommendations / Remark :

Client		
Checked By : [redacted]	Apporve By :	Checked By : [redacted]
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 29/6/69	Date :	Date : 29/6/69

N = Normal AB = Abnormal BD = Break Down X = Don't PM - = Non Install / = Do PM

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบความเพียงพอและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักขยะ

Jasmine
RESORT HOTEL

พ.ศ. 2569

ตารางทำความสะอาดห้องขยะเปียก ทุกศุกร์

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ลงชื่อผู้ทำ	หมายเหตุ
2/1/69	06.00	[redacted]	
9/1/69	06.00		
16/1/69	06.00		
23/1/69	06.00		
30/1/69	06.00		
6/2/69	06.00		
13/2/69	06.00		
20/2/69	06.00		
27/2/69	06.00		
6/3/69	06.00		
13/3/69	06.00		
20/3/69	06.00		
27/3/69	06.00		
3/4/69	06.00		
10/4/69	06.00		
17/4/69	06.00		
24/4/69	06.00		
1/5/69	06.00		
8/5/69	06.00		
15/5/69	06.00		
22/5/69	06.00		
29/5/69	06.00		
5/6/69	06.00		
12/6/69	06.00		
19/6/69	06.00		
26/6/69	06.00		

ทุกพุธ ตารางตักไขมันชั้น B และครัว 2569

เดือน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ม.ค	7/1/69	14/1/69	21/1/69	28/1/69	[redacted]	
ก.พ	4/2/69	11/2/69	18/2/69	25/2/69		
มี.ค	4/3/69	11/3/69	18/3/69	25/3/69		
เม.ย	8/4/69	15/4/69	22/4/69	29/4/69		
พ.ค	6/5/69	13/5/69	20/5/69	27/5/69		
มิ.ย	3/6/69	10/6/69	17/6/69	24/6/69		
ก.ค						
ส.ค						
ก.ย						
ต.ค						
พ.ย						
ธ.ค						

ภาคผนวก ข-7

กฎระเบียบในการเข้าพัก

ประกาศ

เรียน แขกผู้เข้าพัก

1.โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักกรณีเกิดการสูญหาย หรือ เสียหาย ดังนี้

1.1 การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม
1.2 หากทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามข้อ 1.1 เป็นประเภทเงิน ทอง

ธนบัตร ตั๋วเงิน อัญมณี หรือ ของมีค่าอื่นๆโรงแรมจะรับผิดชอบ 5,000.00 บาท

เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากและแจ้งราคาแห่งทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม

2.โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ หากความสูญหาย หรือ เสียหาย ดังกล่าว

เกิดขึ้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้

2.1 เหตุสุดวิสัย

2.2 เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ

2.3 เป็นความรับผิดของผู้เข้าพัก บริวาร หรือ บุคคลที่เข้าพัก

Dear Guests,

1. The Jasmine Resort Hotel will be held responsible for guest's property in case of loss or damage as following :

1.1 The loss or damage occurs in the hotel

1.2 If the property that is loss or damaged following article 1.1

money, gold, traveler cheques, jewelry or other valuable items

the Jasmine Resort Hotel shall take responsibility for 5,000.00 Baht

unless the guest declares and deposits his/her property with the hotel.

2. The Jasmine Resort Hotel shall not liable for any loss or damage

by the following case :

2.1 The case is beyond the control of Jasmine Resort Hotel

2.2 The existing condition of the article.

2.3 The loss or damage is made by the guest or the visitor.Safe Deposit Box are available free of charge at the Front Desk 24 hrs. service.

Jasmine

บัตรทะเบียนเข้าพักโรงแรม
GUEST REGISTRATION CARD

รร.3
NO. 41217

ชื่อตัว
NAME .....
ชื่อสกุล
LAST NAME.....

วัน เดือน ปี เกิด
DATE OF BIRTH.....
สัญชาติ
NATIONALITY.....
อาชีพ
PROFESSIONAL .....

ที่อยู่ปัจจุบัน
ADDRESS .....
รหัสไปรษณีย์
POST CODE.....

โทรศัพท์
TELEPHONE .....
อีเมลล์
E-MAIL .....

มาจาก
COMING FROM (FULL ADDRESS).....

จะไปที่
NEXT DESTINATION (FULL ADDRESS).....

หนังสือเดินทางเลขที่
PASSPORT NO. .....
ออกให้โดย
ISSUE BY .....

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่
IMMIGRATION NO. .....

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO. ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
วันออกบัตร
DATE OF ISSUE .....
วันหมดอายุ
DATE OF EXPIRY.....

วัน เดือน ปี ที่เข้าพัก CHECK IN DATE	วัน เดือน ปี ที่ออกไป CHECK OUT DATE	ห้องพักที่ ROOM NO. ..... ลายมือชื่อผู้พัก SIGNATURE	ตรวจสอบโดย CHECK IN BY
เวลา TIME	เวลา TIME		

การชำระเงิน METHOD OF PAYMENT ☐ เงินสด CASH ☐ เครดิตการ์ด CREDIT CARD ☐ บัตรกำนัล VOUCHER ☐ อื่นๆ OTHER .....

คุณ ARE YOU ☐ สูบบุหรี่ SMOKING ☐ ไม่สูบบุหรี่ NON SMOKING

เงื่อนไขของการใช้บริการโรงแรม
Term & Condition of using the hotel service.
当ホテルにご宿泊されるお客様に関する条件事項

- ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในทรัพย์สินส่วนบุคคล ข้าพเจ้าจะเก็บของมีค่าให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลา
  I agree that the hotel is not responsible for loss or damage to my personal belonging or items. I will keep my valuables secure at all time.
  ホテル側が私の鞄や品物をお部屋での紛失もしくは破損に関して責任を負わないことに同意します。常に安全に貴重品を保管します。
- สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในห้องพักไม่สามารถนำออกไปได้ ข้าพเจ้ารับผิดชอบในทุกๆความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก
  All facilities in guest room cannot be taken away. I am responsible for any damage during stay.
  お部屋にある備品類をお部屋から持ち出し不可です。ご滞在中に備品類を破損された場合は責任を負うことになります。
- เวลาเชคเอาท์ 12:00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดจะคิดค่าบริการเทียบเท่ากับราคาเต็มของห้องพัก
  Check out time is 12:00 hrs. Late check out subjected to full rate
  チェックアウトのお時間はお昼 12 時まででございます。レイトチェックアウトは原則的に追加料金が発生致します。
- **การสูบบุหรี่ในห้องพักที่ปลอดบุหรี่ จะโดนโทษปรับ 5,000 บาท ต่อครั้ง**
  Smoking in the Non Smoking room will be penalty charged THB 5,000/time
  禁煙部屋で喫煙されたお客様には 1 度につき罰金 5,000 バーツ加算されます。
- **ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากใช้ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดตัว ผิดจุดประสงค์ของการใช้งาน จะถูกคิดค่าบริการต่อรายการที่ใช้**
  I agree that misuse of bed sheets, pillow cover, bath towel in the room etc., will be charged per item.
  お客様によるお部屋にあるベッドシーツ、枕カバー、バスタオル等を汚され尚且つ洗い落とせなかった場合は品目につき弁償金が発生致します。
- ข้าพเจ้ารับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักของข้าพเจ้าที่โรงแรมในเครือจัสมินกรุ๊ป และข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงแรมในเครือจัสมินกรุ๊ปในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเข้าพักกับบัตรเครดิตที่แนบมา และข้อมูลทั้งหมดที่จัดไว้ให้
  I agree that my liability for all charges incurred during my stay at Jasmine Group Hotel, and I hereby authorized Jasmine Group Hotel to settle all charges of my stay with the attached credit card and all information provided
  ジャスミングループホテルでの滞在中に私自身が起こした全ての費用に関する事は私の責任であることに同意します。これによりクレジットカードならびに情報提供と共に私の滞在に関する全ての費用を清算致します

☐ I agree ยินยอม ☐ I disagree ไม่ยินยอม

ภาคผนวก ข-8

เอกสารการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้น
ที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ

JASMINE RESORT HOTEL

Capitalize Budget for 2026 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
	ทรัพย์สินเครื่องมือและอุปกรณ์									
1	เครื่องดูดฝุ่น,น้ำ	1	1	17,270.00	**17,270.00**	แทนตัวที่เสื่อมสภาพ		✓		
2	วิทยุสื่อสาร	5	1	7,960.00	**7,960.00**	แทนตัวที่เสื่อมสภาพ			✓	
3	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	4	2	79,500.00	**159,000.00**	แทนที่ชำรุด(ปั่นจักรยาน , เครื่องวิ่ง)		✓		
4	เครื่องมือดูดลูกปืนมอเตอร์	-	3	3,200.00	**9,600.00**	ใช้ซ่อมมอเตอร์ขนาดเล็ก				✓
5	อุปกรณ์ชุดนั่งร้านเหล็ก (เพิ่ม)	4	4	10,000.00	**40,000.00**	ใช้หน้างานในพื้นที่สูง		✓		
6	เครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำ			72,400.00	**72,400.00**	ใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ		✓		
7	คอมพิวเตอร์		1	25,400.00	**25,400.00**	ใช้ในระบบ Chiller Plant โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า		✓		
	รวมทรัพย์สินเครื่องมือและอุปกรณ์				**331,630.00**					
	อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัก									
8	หัวอ่านประตู	4	40	2,750.00	**110,000.00**	ประตูห้องพัก (ใช้เปลี่ยนที่ชำรุด)		✓		✓
9	แผงแปลงถ่าน	6	15	2,220.00	**33,300.00**	ประตูห้องพัก (ใช้เปลี่ยนที่ชำรุด)		✓		✓
10	แผงคอนโทรนลูกบิด	2	4	1,200.00	**4,800.00**	ประตูห้องพัก (ใช้เปลี่ยนที่ชำรุด)				✓
11	ชุดคอนโทรนอ่างอาบ	1	2	6,200.00	**12,400.00**	ใช้ในงานซ่อมแซมระบบอ่างอาบน้ำห้องพัก	✓			
12	ชุดคอนโทรนเตาไฟฟ้า	1	3	8,630.00	**25,890.00**	ใช้ในงานซ่อมแซมเตาไฟฟ้าในห้องพัก			✓	
13	อ่างล้างหน้า	2	15	3,290.00	**49,350.00**	อ่างผิวเสื่อมสภาพ		✓		
14	มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ	1	15	1,480.00	**22,200.00**	ใช้เปลี่ยนในห้อง	✓		✓	
15	ชุดมอเตอร์กรองสระน้ำและวาล์วห้อง 1901,1915	0	2	15,828.00	**31,656.00**	ใช้สำรองอะไหล่ระบบกรองสระน้ำ 1901,1915	✓		✓	
16	เครื่องซักผ้า	2	20	14,560.00	**291,200.00**	ใช้เปลี่ยนในห้อง (แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)	✓			✓
17	หัวดักกลิ่นห้องน้ำ	10	40	260.00	**10,400.00**	ใช้แก้ไขดักกลิ่นห้องน้ำ (ที่ยังไม่ติดตั้ง, ชำรุด)	✓			
18	กล่องคีย์แท็ก	1	3	4,600.00	**13,800.00**	กล่องประหยัดพลังงานในห้องพัก		✓		
19	คอล์ยเย็นแอร์ห้องพัก	1	8	29,000.00	**232,000.00**	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลงและสำรอง			✓	
20	ทีวี ขนาด 50"	5	70	11,580.00	**810,600.00**	อะไหล่ทีวี (แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)	✓		✓	
21	ตู้เย็น	2	8	9,990.00	**79,920.00**	(แทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ)		✓		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Capitalize Budget for 2026 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
22	เครื่องดูดควัน	0	3	9,900.00	**29,700.00**	ใช้เปลี่ยนแทนตัวที่ชำรุด		✓		
23	อ่างอาบน้ำ	0	10	7,140.00	**71,400.00**	อ่างอาบน้ำผิวเสื่อมสภาพ				✓
24	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์ในห้องพัก		130	3,250.00	**422,500.00**	หัวก๊อกน้ำเสื่อมสภาพและอื่นๆ	✓		✓	
	รวมอุปกรณ์ในห้องพัก				**2,251,116.00**					
	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง									
25	ฝ้าเพดานโถงหน้าลิฟต์ 4-6 (สีด่าง)		2	54,000.00	**108,000.00**	แก้ไขสีด่าง			✓	
26	พื้นหินทางเข้า Lobby (แตกหัก)		1	289,000.00	**289,000.00**	แก้ไขแตกหัก		✓		
27	ฉนวนหุ้มท่อแอร์	10	50	2,580.00	**129,000.00**	ใช้แก้ไขหุ้มฉนวนท่อแอร์		✓		
28	ปรับปรุงท่อไฟ ชั้น ดาดฟ้า		250	1,600.00	**400,000.00**	ท่อไฟเสื่อมสภาพและทำกันซึมพื้น		✓		✓
29	ผิวเนื้อองค์พระพิฆเนศ (สีภายนอกแตกลายงา)		1	93,600.00	**93,600.00**	สีภายนอกแตกลายงา		✓		
30	ฝ้าเพดานบริเวณบ่อไฮโดรสปา (ฝ้าชำรุดสีเก่า)		1	59,600.00	**59,600.00**	ฝ้าเสื่อมสภาพ (เปลี่ยนวัสดุทนความชื้น)				✓
31	ปรับปรุงสีพื้นไม้สวน ชั้น 19		1	38,890.00	**38,890.00**	สีฉลอกเสื่อมสภาพ				✓
32	ปรับปรุงน้ำดีจากท่อเหล็กเป็นท่อ PPR		9	42,700.00	**384,300.00**	ท่อเหล็กเดิมขึ้นสนิมผุเริ่มมีน้ำรั่ว	✓			
33	งานซ่อมโครงสร้างเหล็กเครื่องพัดลมดูดอากาศ ชั้น ดาดฟ้า		2	98,700.00	**197,400.00**	เสื่อมสภาพเกิดรอยรั่วและผุกร่อน		✓		
34	งานติดตั้งประตูกันไฟห้อง MDB , GENERATOR		2	37,500.00	**75,000.00**	ทางผู้ตรวจ CSG แนะนำ				✓
35	ดูดบ่อไขมัน+บ่อเกรอะ (ตึกใหญ่)		2	17,800.00	**35,600.00**	ดูดบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ	✓			✓
36	บ่อเกรอะ (อาคารพาณิชย์)		1	7,500.00	**7,500.00**	ดูดบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ	✓			
37	งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย		3	56,700.00	**170,100.00**	ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่เสื่อมสภาพลง			✓	
38	เปลี่ยนถังกรองทรายสระว่ายน้ำ		2	39,956.00	**79,912.00**	ถังเสื่อมสภาพลง				
39	อะไหล่ระบบ FIRE ALARM SYSTEM		4	27,000.00	**108,000.00**	ปรับปรุงระบบ		✓		
40	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ชิลเลอร์		2	887,000.00	**1,774,000.00**	ระบบทำความเย็น	✓			
41	งานปรับปรุงต่อท่อน้ำร้อน		2	33,000.00	**66,000.00**	ปรับปรุงระบบทำน้ำร้อน				✓
42	ดูแลเครื่องทำน้ำแข็ง		1	148,700.00	**148,700.00**	อะไหล่ซ่อม/เปลี่ยนเครื่องใหม่		✓		
43	เปลี่ยนคอล์ยฮีตปั๊ม ชั้น ดาดฟ้า		2	89,900.00	**179,800.00**	คอล์ยฮีตปั๊มเสื่อมสภาพ		✓		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Capitalize Budget for 2026 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
44	เปลี่ยนแอร์ห้องครัวเตรียม	3	3	24,080.00	**72,240.00**	คอล์ยเสื่อมสภาพ			✓	
45	บริการบำรุงรักษาตู้ MDB1,2,ATS		3	79,000.00	**237,000.00**	ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า	✓		✓	
46	อะไหล่ระบบสระว่ายน้ำ		4	59,800.00	**239,200.00**	ปรับปรุงตู้คอนโทรนปั๊มและเปลี่ยนปั๊ม			✓	
47	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องGENERATOR		1	39,500.00	**39,500.00**	เปลี่ยนตามระยะ		✓		
48	เปลี่ยนพื้นหินและกระจกลิฟต์ No.4-6		3	36,740.00	**110,220.00**	พื้นหินและเสื่อมสภาพ		✓		
49	ทำระบบสีกันซึม ชั้น ดาดฟ้า		179	768.00	**137,472.00**	ระบบสีกันซึมเสื่อมสภาพ				✓
50	เปลี่ยนคอล์ยแอร์ Lobby ชั้น G (ตัวตรงโถงลิฟต์)		1	278,000.00	**278,000.00**	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลง			✓	
51	เปลี่ยนวาล์วน้ำชิลเลอร์ เบอร์ 01		2	190,800.00	**381,600.00**	วาล์วปิดน้ำไม่อยู่		✓		
52	เปลี่ยนเครื่องฮีตปั๊ม ชั้น ดาดฟ้า		1	469,400.00	**469,400.00**	แทนตัวเดิมเสื่อมสภาพลง			✓	
53	ซ่อมไฟฉุกเฉินทางเดินส่วนกลาง		7	990.00	**6,930.00**	อะไหล่ซ่อม(เปลี่ยนแบตเตอรี่)		✓		
54	อะไหล่ลิฟต์		4	61,900.00	**247,600.00**	อะไหล่สำหรับตัวที่ไม่อยู่ในประกัน	✓			✓
55	งานปรับปรุงเปลี่ยนสุขภัณฑ์และกระเบื้องห้องน้ำ		10	18,525.00	**185,250.00**	เสื่อมสภาพอาคารพาณิชย์	✓			
56	สีรองพื้นและสีจริงทาอาคาร		9400	42.00	**394,800.00**	สีอาคารมีรอยแตกร้าวและสีเริ่มเสื่อมสภาพ	✓			
57	ตะแกรงรางระบายน้ำ ชั้น B และรอบอาคาร		69	1,599.00	**110,331.00**	ปรับปรุงทาสีใหม่และเปลี่ยนใหม่	✓			
58	ปรับปรุงทำกันซึมสวน ชั้น 19 + ยาแนวพื้นสระน้ำ 2 ห้อง		2	31,000.00	**62,000.00**	พื้นเสื่อมสภาพ				✓
59	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		2	26,700.00	**53,400.00**	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี			✓	
60	พื้นไม้สระว่ายน้ำ (ชำรุดผุสีถลอก)		1	377,890.00	**377,890.00**	สีถลอกเสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นไม้เทียม		✓		
61	ทำความสะอาดกระจกอาคารพาณิชย์		2	38,400.00	**76,800.00**	ทำความสะอาด	✓			✓
62	ปรับปรุงงานสี ชั้น L บริเวณสระว่ายน้ำและโดยรอบ		1	358,070.00	**358,070.00**	ปรับปรุงทาสีใหม่		✓		
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง				**8,182,105.00**					
	งาน Project งานต่อเติมและเพิ่มเติมใหม่									
63	ปรับปรุงยิงซิลิโคลนและรอยต่อผนังรอบอาคาร		4	450,080.00	**1,800,320.00**	ปูนแตกร้าวและรอยต่อผนังเสื่อมสภาพ		✓		✓
64	เปลี่ยนแอร์น้ำยาเป็นคอล์ยน้ำ (ห้องอาหาร)		2	189,800.00	**379,600.00**	ประหยัดพลังงาน		✓		
65	เปลี่ยนท่อน้ำ CW ห้องเครื่องปั๊ม ชั้น B		2	179,500.00	**359,000.00**	ท่อเหล็กผุเสื่อมสภาพ			✓	
66	ห้องซาวน่าชาย,หญิง ชั้น L		2	74,500.00	**149,000.00**	ไม้ผุเสื่อมสภาพ		✓		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Capitalize Budget for 2026 (Engineer Department)

Asset - Tools & Equipments							Period			
No	Items	On-Hand	Request	Est.Price	Total	Specification	Q1	Q2	Q3	Q4
67	สำรองอะไหล่ตู้ MDB		10	58,600.00	**586,000.00**	สำรองอะไหล่ระบบไฟฟ้า (คาปาซิเตอร์)				✓
68	ปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดิน Cooling Tower		1	129,060.00	**129,060.00**	พื้นผุเสื่อมสภาพ			✓	
69	งานหุ้มฉนวนท่อแอร์ ชั้น 18,19,20,21		1	311,920.00	**311,920.00**	ฉนวนยางเสื่อมสภาพ				✓
70	งานปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องพัก		60	109,940.00	**6,596,400.00**	เฟอร์นิเจอร์เก่าวอลเปเปอร์ออกเป็นสีเหลือง	✓			✓
	รวมราคางาน				**10,311,300.00**					
	งานพัฒนาบุคคลากรและอบรมต่างๆ									
71	อบรมอื่นๆ		4	8,500.00	**34,000.00**	บัตรหมดอายุ / ฝึกอบรมอื่นๆ	✓			✓
	รวมราคางาน				**34,000.00**					
	งานทั่วไปและอื่นๆ									
72	ชุดยูนิฟอร์มช่าง 12 คน คนละ 7 ชุด (Spare 7 ชุด)		91	1,300.00	**118,300.00**	ชุดเริ่มเสื่อมสภาพ		✓		
73	งานตรวจความแข็งแรงอาคารพาณิชย์		1	289,000.00	**289,000.00**	ตรวจอาคาร /งานซ่อมแซม			✓	
74	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย		2	69,500.00	**139,000.00**	แทนที่ชำรุดหรืออะไหล่			✓	
75	งานทำความสะอาดระบบดูดท่อควัน		2	17,800.00	**35,600.00**	ท่อดูดควันห้องครัว				✓
76	งานล้างบ่อหน่วงน้ำหน้าอาคาร		2	8,000.00	**16,000.00**	ล้างทำความสะอาด		✓		
77	ตรวจน้ำห้องพักหาเชื้อลีเจียแนลล่า		8	2,000.00	**16,000.00**	ทางผู้ตรวจ CSG แนะนำ	✓		✓	
78	ขนเศษขยะ		2	15,000.00	**30,000.00**	ขนเศษขยะจากงานปรับปรุงต่างๆ	✓			✓
79	ทดสอบลิฟต์ประจำปี		7	67,000.00	469,000.00	ตรวจสอบลิฟต์โดยสาร	✓			✓
80	งานปรับปรุงทาสีลานจอดรถ ชั้น 6-2		5	29,600.00	148,000.00	สีเสื่อมสภาพ				✓
81	งานล้างแทงค์น้ำ ชั้น ดาดฟ้า		2	21,700.00	43,400.00	ทำความสะอาดแทงค์น้ำ			✓	
82	งานแก้ไขบัสดักส์ปลั๊กอิน		5	99,700.00	498,500.00	เนื่องจากไม่สามารถเปิดฝาปลั๊กอินได้				✓
83	งานกั้นผนังแคนทีน ชั้น 6		1	39,000.00	39,000.00	กันฝนและบังลมช่วงหน้าหนาว		✓		
	รวมราคางาน				**1,841,800.00**					
	Grand Total				**22,951,951.00**					

APPROVED BY SURASAK [redacted] . 2563

APPROVED BY GM ... [redacted]

Remark : Before Vat

PREPARE BY SUNYA

ภาคผนวก ข-9

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และสรุปการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2568

กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.๑) ๒๓๙๒ /๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๕๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๑๐๗** คน

เมื่อวันที่ **๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘**

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ **พฤศจิกายน ๒๕๖๘**

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ กท ๑๘๐๔/๕๓๓๐

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕



ที่ กท ๑๘๐๔/๕๓๒๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(√) กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๑ หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail .....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐๗ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐๗ คน

ชาย - คน หญิง - คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓ . ๕๒ นาที

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี (/) ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ .....

ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....

แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail .....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ..... แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ .....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ..... คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ..... คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ .....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ..... คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ..... คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ .....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ..... คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ..... คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ภาคผนวก ข-10

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] วันที่ 27 ม.ค. 2569

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1- 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] วันที่ 26 ก.พ 2569

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F.B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] วันที่ 26 มี.ค 2569

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค น[redacted] ที่ 28 เม.ย 2569

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] 27 พ.ค 2569

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิงชนิดถังเขียว / แดง / สแตนเลส วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ลำดับ	ชั้น	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ชนิดถัง	จำนวนถัง	ดี	เสีย	หมายเหตุ
1	ดาดฟ้า	ห้อง Lift No. 4,5,6	ถังเขียว	1	✓		
2	ดาดฟ้า	ห้อง Lift NO. 1	ถังเขียว	1	✓		
3	ดาดฟ้า	หน้าประตู ST. 2	ถังเขียว	1	✓		
4	ชั้น 7	ห้อง Lift No. 2,3	ถังเขียว	1	✓		
5	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมชาย Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
6	ชั้น L	ห้องซาวน่า/ สตรีมหญิง Sauna/Stream	ถังเขียว	1	✓		
7	ชั้น L	หน้าห้องฟิตเนส Fitness	ถังเขียว	1	✓		
8	ชั้น L	หน้าห้องสควอช Squash	ถังเขียว	1	✓		
9	ชั้น L	หน้าห้องเครื่องซักผ้า	ถังเขียว	1	✓		
10	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มพูลสปา Pool Spa	ถังเขียว	1	✓		
11	ชั้น 6	หน้าห้องปั๊มไฮโดรสปา Hydro Spa	ถังเขียว	1	✓		
12	ชั้น G	ในห้องอาหาร ห้องเคาร์เตอร์บาร์ F&B	ถังเขียว	1	✓		
13	ชั้น G	หน้าห้องสถานีแก๊ส	ถังแดง	1	✓		
14	ชั้น G	ห้องครัวข้างเบรกเกอร์ถังแก๊ส	ถังเขียว	1	✓		
15	ชั้น G	ห้องครัวจุดเครื่องทำน้ำแข็ง	ถังสแตนเลส	1	✓		
16	ชั้น G	ห้อง Ring Main	ถังเขียว	1	✓		
17	ชั้น G	ห้องคอนโทรล Control Room	ถังเขียว	1	✓		
18	ชั้น B	ผนังหน้าโถง Fireman Lift No. 1	ถังแดง	1	✓		
19	ชั้น B	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	ถังเขียว	1	✓		
20	ชั้น B	ห้องกระแสไฟฟ้าแรงสูง MDB 1-2	ถังเขียว	1	✓		
21	ชั้น B	ห้องชิลเลอร์ Chiller	ถังเขียว	1	✓		
22	ชั้น B	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump	ถังเขียว	1	✓		
23	ชั้น B	ห้องช่าง Engineering	ถังเขียว	1	✓		
			รวมถังเขียว	20			
			รวมถังแดง	3			

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ที่ 25 มิ.ย 2569

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ ดับเพลิง	สภาพถัง สารเคมี	สายฉีด สารเคมี	หัวฉีดน้ำ ดับเพลิง	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	ข้อต่อสาย ดับเพลิง	ฝาครอบหัว ทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอน การใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ดับเพลิงอาคาร Jasmine Resort Hotel ตั้งแต่ ชั้น 21 - B (จำนวน 46 ตู้)

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	สภาพตู้ดับเพลิง	สภาพถังสารเคมี	สายฉีดสารเคมี	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสายดับเพลิง	ฝาครอบหัวทองเหลือง	ขวาน	ขั้นตอนการใช้งาน	✓ ดี	X เสีย
1	21	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
2		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
3	20	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
4		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
5	19	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
6		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
7	18	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
8		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
9	17	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
10		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
11	16	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
12		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
13	15	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
14		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
15	14	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
16		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
17	12	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
18		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
19	11	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
20		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
21	10	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
22		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
23	9	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
24		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
25	8	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
26		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
27	7	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
28		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
29	L.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
30		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
31	6	FHC/A - 01	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
32		FHC/A - 02	✓	✓	✓	2	✓	✓	2	2	✓	✓	
33	5	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
34		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
35	4	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
36		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
37	3	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
38		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
39	2	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
40		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
41	G.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
42		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
43	B.	FHC/A - 01	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	
44		FHC/A - 02	✓	✓	✓	1	✓	✓	1	1	✓	✓	

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1			1	1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓	เสีย1	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	1	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	1	4	✓		15	1	2	1	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	1	2	✓	
16	7		2	1	4	✓		7		2	1	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	1	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	1	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
								เครื่องหมาย	✓ดี	×เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B **วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569**

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	1	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	1	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	เสีย1	2	✓	1
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	1	2	✓	
16	7		2	1	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		1
								เครื่องหมาย	✓ ดี	×เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	เสีย 1	2	✓	1	17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	1	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	เสีย 1	4	✓	1
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57		1	รวม	11	29	27	65		1

เครื่องหมาย	✓ดี	×เสีย

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	1	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	1	4	✓		15	1	2	1	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	1	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	เสีย 1	2	✓	1	L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	เสีย 1	2	✓	1
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57		1	รวม	11	29	27	65		1

เครื่องหมาย	✓ดี	×เสีย

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
								เครื่องหมาย	✓ดี	×เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hotel

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางในบันได ST. 1,2 จาก ชั้น ดาดฟ้า - B

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	ST. 1 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ ดี	×เสีย	ST. 2 ชั้น	สโมค	ลำโพง	ไฟฉุกเฉิน	โคมไฟติดผนัง	✓ ดี	×เสีย
1	ในห้อง Lift No. 1				1	✓		ในห้อง Lift No.4-6	1	1		7	✓	
2	ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	2	1	4	✓		ดาดฟ้าขึ้นห้อง Lift	1	1	1	4	✓	
3	21	1	1	1	2	✓		21		1	1	2	✓	
4	20		1	1	2	✓		20		1	1	2	✓	
5	19		2	2	4	✓		19		2	2	4	✓	
6	18		1	1	2	✓		18	1	1	1	2	✓	
7	17	1	1	1	2	✓		17		1	1	2	✓	
8	16		1	1	2	✓		16		1	1	2	✓	
9	15	1	2	2	4	✓		15	1	2	2	4	✓	
10	14		1	1	2	✓		14		1	1	2	✓	
11	12		1	1	2	✓		12		1	1	2	✓	
12	11	1	1	1	2	✓		11	1	1	1	2	✓	
13	10		1	1	2	✓		10		1	1	2	✓	
14	9		1	1	2	✓		9		1	1	2	✓	
15	8	1	1	1	2	✓		8	1	1	0	2	✓	
16	7		2	2	4	✓		7		2	2	4	✓	
17	L	1	1	1	2	✓		L	1	2	2	4	✓	
18	6		2	2	4	✓		6		2	2	4	✓	
19	5	1	1	1	2	✓		5	1	1	1	2	✓	
20	4		1	1	2	✓		4		1	1	2	✓	
21	3		1	1	2	✓		3		1	1	2	✓	
22	2	1	1	1	2	✓		2	1	1	1	2	✓	
23	G		1	1	2	✓		G	1	1	1	2	✓	
24	B	1	1	1	3	✓		B	1	1	1	2	✓	
25	รวม	10	28	28	57			รวม	11	29	27	65		
								เครื่องหมาย	✓ ดี	×เสีย				

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	1	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	1	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
						เครื่องหมาย			✓ ดี	X เสีย			

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			
						เครื่องหมาย			✓ ดี	X เสีย			

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	2			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 4 - 3 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

เครื่องหมาย								✓ ดี	X เสีย		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 2 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดวาน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Genertor		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ในห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์รอบพื้นที่ชั้น บี		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น G Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ช้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย	✓ ดี	X เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น L Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	2				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1	1			1	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	4	1		✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	4	1		✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				3			✓		
ทางเดินออกสวน	1	3+1	2	3	1	1	1	5			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		2		2				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 3.		1		1				2			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
สระน้ำด้านนอก	1										✓		
รวมทั้งหมด	10	29	8	23	4	9	7	48	2	1			
							เครื่องหมาย			✓ ดี	X เสีย		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1 x		1	1	1			✓	1 x	
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21				1 x	
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ดี	X เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1			1 x	

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1 x					3			✓	1 x	
หน้า Lift No.1		1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28				2 x	

เครื่องหมาย	✓ดี	x เสีย

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น G อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย		
	✓ ดี	x เสีย

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1		1 x	

เครื่องหมาย	✓ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคมคม พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	กระจกโค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	กระจกโค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดวาน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	กระจกโค้ง	TV ป้าย	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง MDB		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
						เครื่องหมาย			✓ ดี		X เสีย		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น G อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค ฮีตเตอร์	ไฟ ฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทาง หนีไฟ	พูดาวน์	กริ่ง เตือนภัย	สปริง เกอร์	กระจก โค้ง	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1 x	1		1	1	1			✓	1 x	
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1		1 x	
							เครื่องหมาย			✓ ดี	x เสีย		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				



JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง MDB		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น G อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			
							เครื่องหมาย			✓ ดี	x เสีย		

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดคาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤาภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	1	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				

เครื่องหมาย		
	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น G อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น ดาดฟ้า - 19	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Roof / ชั้น ดาดฟ้า													
บริเวณรอบดาดฟ้า	2	เสาล่อฟ้าจำนวน 24 เสา / ฝาปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ฝา									✓		
ห้อง Lift No. 1											✓		
ห้อง Lift No. 4,5,6		1									✓		
รวมจำนวน	2	1											
ชั้น 21													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	13	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 20													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	4	12	1	9	5	3	3	23					
ชั้น 19													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	15			✓		
ห้องเก็บของแม่บ้าน		2						2			✓		
รวมจำนวน	5	13	1	8	5	3	3	23					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 18 - 15	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 18													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	21					
ชั้น 17													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 16													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	6		6	4	1	1	15			✓		
รวมจำนวน	4	10	1	8	5	3	3	21					
ชั้น 15													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 14 - 10	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 14													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 12													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 11													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 10													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน Corridor ชั้น ดาดฟ้า - 7 Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 9 - 7	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 9													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	3	7		7	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	4	11	1	9	5	3	3	19					
ชั้น 8													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		1						1			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		6	4	1	1	13			✓		
รวมจำนวน	5	11	1	8	5	3	3	19					
ชั้น 7													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องแม่บ้าน		0						0			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		1	1	1	1	4			✓		
ทางเดิน Corridor	4	7		7	1	1	1	13		1	✓		
รวมจำนวน	5	10	1	9	2	3	3	18		1			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 6-5	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	X เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 6													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
บริเวณรอบพื้นที่	5			5				33			✓		
Office HR.		1						1			✓		
Office AR.		1						1			✓		
Meeting Room		1						1			✓		
Office GM.		1						1			✓		
Office Sales.		3						3			✓		
ห้องเก็บของ HK.		1						2			✓		
ห้อง STORE.		1									✓		
ห้องเก็บของ FO.	1							1			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
Canteen										1	✓		
รวมทั้งหมด	7	12	2	7	2	3	3	49	1	1			
ชั้น 5													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 4 - 3	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 4													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	6	3	2	9	2	3	3	70	1				
ชั้น 3													
ห้อง Shaft ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องควบคุมพัดลมระบายอากาศ		1									✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	1		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	2			✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	4			7				65			✓		
รวมทั้งหมด	5	3	2	9	2	3	3	70	1				

JASMINE RESORT HOTEL

อุปกรณ์ส่วนกลางโซน ชั้น 6 - B Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ชั้น 2 - B	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ชั้น 2													
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No.2,3	2		1	1				2			✓		
ข้างประตู ST.1					1	1	1				✓		
ข้างประตู ST.2											✓		
กระจกโค้ง									1		✓		
บริเวณรอบพื้นที่	3			4				31			✓		
รวมทั้งหมด	5	1	2	6	1	2	2	34	1				
ชั้น B													
ภายในห้องช่างอาคาร		1	1					2			✓		
หน้าห้องช่าง	1	1						2			✓		
ภายในห้องแม่บ้าน		2	1					3			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
ข้างประตู ST.1			1		1	1	1				✓		
ห้อง Generator		2						3			✓		
ห้อง Chiller		4						12			✓		
ห้อง M.D.B		3									✓		
ข้างประตู ST.2					1	1	1	3			✓		
หน้าห้อง Fire Pump	1										✓		
ห้องเครื่อง Fire Pump		1						2			✓		
สโมคฮีตเตอร์		5									✓		
รวมทั้งหมด	2	20	4	1	2	3	3	28					
						เครื่องหมาย			✓ ดี	x เสีย			

[redacted]

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น G อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

โซน ชั้น G	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
Front Office ชั้น G		1						2			✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
หน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง	1	1		1				2			✓		
หน้า Lift No.1		1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2,3	1	1		1				2			✓		
ห้อง Control		1	1								✓		
หน้า Lift No.4,5,6	1	1		2		1	1	2			✓		
Counter Front	2	2	1	2				5			✓		
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
โซน Lobby	1	4		4				6		1	✓		
Drop Off	2										✓		
โซนโต๊ะอาหาร	3	8		10				15		2	✓		
Counter Bar	2	1									✓		
Counter ครัว ABF											✓		
ข้างบันได ST 1.			1		1	1	1				✓		
ห้องน้ำ ชาย		1		1				1			✓		
ห้องน้ำ หญิง		1		1				1			✓		
ครัวเย็น		2		1				3			✓		
ห้องครัว	1										✓		
ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า		1									✓		
ห้องขยะเปียก								1			✓		
ห้องขยะแห้ง		1									✓		
รอบอาคาร G	11								2		✓		
อื่นๆ											✓		
รวมทั้งหมด	25	30	4	26	1	3	3	43	2	3			

เครื่องหมาย	✓ ดี	x เสีย

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางเช็คอุปกรณ์ส่วนกลางประจำเดือน โซน ชั้น L อาคาร Jasmine Resort Hotel

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

โซน ชั้น L	CCTV	สโมค	ไฟฉุกเฉิน	ลำโพง	ป้ายทางหนีไฟ	พูดาวน์	กริ่งเตือนภัย	สปริงเกอร์	ฮีตเตอร์	TV	✓ ดี	x เสีย	หมายเหตุ
ห้อง Shaftไฟฟ้า		1									✓		
ห้องเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ำ								1					
หน้า Lift No.1	1	1	1	1		1	1	1			✓		
หน้า Lift No. 2, 3	1	1	1	1				2			✓		
หน้า Lift No.4,5,6 และ ST.2	1	1		1	1	1	1	2			✓		
หน้า ST. 1				2	1	1	1				✓		
Counter หน้า Lift No.2,3		2	1	1		1	1	4			✓		
ห้องเครื่องซักผ้า		1									✓		
ทางเดินหน้า Lift No.1	1	1	1	1	1			2			✓		
ห้อง Sauna หญิง		1		1		2	1	5			✓		
ห้องSauna ชาย		1		1		2	1	5			✓		
สระน้ำ Hydro Spa	1	3	1	1				4			✓		
ทางเดินออกสวน	1	4	2	2	1	1	1	6			✓		
Counter Spa	1	3	1	2				4			✓		
ห้องนวด Spa 1.		1		1				2			✓		
ห้องนวด Spa 2.		1		1				1			✓		
ห้อง Fitness /TV	1	2		2				4		1	✓		
ห้อง Squash		3		1				6			✓		
สวนหย่อมระเบียง	1			1							✓		
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดผนัง	1										✓		
											✓		
รวมทั้งหมด	10	27	8	20	4	9	7	49		1			
							เครื่องหมาย			✓ ดี	x เสีย		

[redacted]

ตารางเทสระบบ Fire Alarm Bell ประจำปี 2569 อาคาร Jasmine Resort Hotel จาก ชั้น 21 - B

ลำดับ	วันอังคาร ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569							ลำดับ	วันอังคาร ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569						
1	สถานที่	จำนวน		การเทสระบบ		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	2	สถานที่	จำนวน		การเทสระบบ		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
ชั้น	จุดติดตั้ง	พูดาวน์	กริ่ง	✓ ดี	X เสีย	ลงชื่อ	การแก้ไข	ชั้น	จุดติดตั้ง	พูดาวน์	กริ่ง	✓ ดี	X เสีย	ลงชื่อ	การแก้ไข
21	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓				8	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
20	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓				7	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
19	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓				L	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
18	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					หน้าห้อง Fitness	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				6A	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
17	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				6	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
16	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				5	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
15	โถงลิฟท์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				4	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
14	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				3	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
12	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				2	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
11	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				G	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
10	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓				B	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					ข้างประตู ST 1.	1	1	✓			
9	โถงลิฟต์ No 1.	1	1	✓					ข้างประตู ST 2.	1	1	✓			
	ข้างประตู ST 1.	1	1	✓					สรุปอุปกรณ์	พูดาวน์	กริ่ง	ดี			
	ข้างประตู ST 2.	1	1	✓					จำนวน	69	69	69			

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม 2569

(1)	เจ้าของรถ (ห้อง)	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ					เภท	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	
1	[redacted]		มาสด้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	รายเดือน	
2			โตโยต้า	ขาว	ดำ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
3			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
4			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
5			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
6			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
7			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
8			โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
9			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
10			โตโยต้า	ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
11			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
12			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
13			ฮอนด้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
14			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
15			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
16			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
17			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
18			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
19			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
20			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
21			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
22			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
23			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
24			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
25			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
26			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
27			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
28			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
29			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
30			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	
31	[redacted]		มาสด้า	น้ำตาล	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
32			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
33			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
34			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
35			โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
36			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
37			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
38			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	รายเดือน	
39			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
40			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
41			อีซูซุ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
42			ฮอนด้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
43			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
44			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
45			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
46			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
47			โตโยต้า	แวน	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
48			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
49			นิสสัน	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
50			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
51			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
52			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
53			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	รายเดือน	
54			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
55			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
56			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	รายวัน	
57			มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
58			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
59			โตโยต้า	ดำ	กะบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
60			อีซูซุ	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
61			มาสด้า	ขาว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มกราคม 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	
62	[redacted]		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
63			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
64			โตโยต้า	ดำ	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
65			อีซูซุ	ขาว	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
66			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
67			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
68			อีซูซุ	เทา	กระบะ	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
69			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
70			ฮอนด้า	เขียว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
71			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
72			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
73			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
74			มิตซูบิชิ	ดำ	กะบะ	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พนักงาน	
75			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
76			โตโยต้า	บอร์น	กะบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
77			มิตซูบิชิ	ขาว	กะบะ	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
78			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
79			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
80			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
81			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
82			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
83			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	พนักงาน	
84			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	พนักงาน	
85			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	พนักงาน	
86			นิสสัน	ส้ม	กระบะ	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	พนักงาน	
87			Datsun	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พนักงาน	
88			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x	พนักงาน	
89			มาสด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	พนักงาน	
90			นิสสัน	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พนักงาน	
100			ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2569

(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT				IN	
1	[redacted]		มาสด้า	ขาว	แวน	x	x	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	x	x				รายเดือน	
2			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
3			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
4			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
5			โตโยต้า	ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
6			โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
7			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
8			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
9			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
10			ฮอนด้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
11			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
12			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
13			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
14			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
15			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
16			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
17			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
18			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
19			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
20			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
21			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
22			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
23			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
24			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
25			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
26			มาสด้า	น้ำตาล	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
27			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
28			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
29			BMW	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				รายเดือน	
30			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT				IN	
31	[redacted]		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
32			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
33			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
34			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
35			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
36			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
37			อีซูซุ	ขาว	แวน	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
38			ฮอนด้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x				รายเดือน	
39			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
40			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
41			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
42			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
43			โตโยต้า	แวน	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
44			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
45			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
46			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายเดือน	
47			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
48			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
49			นิสสัน	ขาว	แวน	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
50			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
51			โตโยต้า	เทา/ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
52			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
53			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
54			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
55			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
56			อีซูซุ	เทา	กระบะ	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
57			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
58			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
59			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
60			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓				พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของพนักงานจัสมินฯ และรถ พขร.ลูกค้า ที่เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT				IN	
61	[redacted]		โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
62			โตโยต้า	น้ำเงิน	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
63			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x				พขร.ลูกค้า	
64			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x				พขร.ลูกค้า	
65			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
66			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
67			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พขร.ลูกค้า	
68			นิสสัน	เทา	เก๋ง	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พขร.ลูกค้า	
69			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พขร.ลูกค้า	
70			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓				พขร.ลูกค้า	
71			มิตซูบิชิ	ดำ	กะบะ	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	✓	x	x				พนักงาน	
72			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓				พนักงาน	
73			โตโยต้า	บอร์น	กะบะ	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
74			มิตซูบิชิ	ขาว	กะบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
75			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พนักงาน	
76			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
77			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x				พนักงาน	
78			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x				พนักงาน	
79			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
80			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
81			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
82			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x				พนักงาน	
83			นิสสัน	ส้ม	กระบะ	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓				พนักงาน	
84			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
85			มาสด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
86			นิสสัน	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พนักงาน	
87			ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	
88			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	x	✓	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓				พนักงาน	
89			โตโยต้า	ดำ	กะบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x				พนักงาน	
90			อีซูซุ	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม 2569

(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	IN	
1	[redacted]		มาสด้า	ขาว	แวน	x	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	x	รายเดือน	
2			โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
3			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
4			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
5			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
6			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
7			ฮอนด้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
8			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
9			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
10			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
11			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
12			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
13			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
14			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
15			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
16			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
17			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
18			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
19			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
20			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
21			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
22			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
23			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
24			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
25			ฮอนด้า	ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
26			มาสด้า	น้ำตาล	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
27			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
28			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
29			BMW	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
30			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	IN	
31	[redacted]		โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
32			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
33			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
34			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
35			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
36			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
37			อีซูซุ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
38			ฮอนด้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
39			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
40			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
41			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
42			โตโยต้า	แวน	เทา	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
43			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
44			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
45			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
46			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
47			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
48			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
49			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
50			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
51			โตโยต้า	เทา	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
52			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
53			มาสด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
54			มาสด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
55			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
56			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
57			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
58			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
59			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
60			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	พขร.ลูกค้า	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของพนักงานจัสมินฯ และรถ พขร .ลูกค้า ที่เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน มีนาคม 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)				เภท	THU	FRI	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	IN	OUT
61	[redacted]	[redacted]	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
62			อีซูซุ	เทา	กระบะ	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
63			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
64			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
65			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
66			โตโยต้า	น้ำเงิน	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
67			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
68			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
69			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
70			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
71			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
72			นิสสัน	เทา	เก๋ง	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
73			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
74			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
75			มาสด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
76			มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
77			มิตซูบิชิ	ดำ	กระบะ	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	พนักงาน	
78			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
79			อีซูซุ	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
80			โตโยต้า	บอร์น	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	พนักงาน	
81			มิตซูบิชิ	ขาว	กระบะ	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
82			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	พนักงาน	
83			มาสด้า	ขาว	กระบะ	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	พนักงาน	
84			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
85			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	พนักงาน	
86			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
87			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	พนักงาน	
88			ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
89			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
90			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน 2569

(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN		IN	
1	[redacted]		มาสด้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓		รายเดือน	
2			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
3			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
4			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
5			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
6			ฮอนด้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
7			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
8			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
9			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
10			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
11			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
12			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
13			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
14			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
15			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
16			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
17			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
18			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
19			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
20			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
21			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
22			ฮอนด้า	ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
23			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
24			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
25			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
26			โตโยต้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
27			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓		รายเดือน	
28			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
29			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
30			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN		IN	
31	[redacted]		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
32			อีซูซุ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
33			ฮอนด้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
34			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
35			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
36			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
37			โตโยต้า	แวน	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
38			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
39			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
40			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
41			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
42			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
43			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
44			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
45			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
46			โตโยต้า	ดำ	แวน	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
47			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
48			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
49			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
50			นิสสัน	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
51			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
52			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
53			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
54			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
55			อีซูซุ	ดำ	กระบะ	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
56			โตโยต้า	บอร์น	กระบะ	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พนักงาน	
57			มิตซูบิชิ	ขาว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
58			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓		พนักงาน	
59			มาสด้า	ขาว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	
60			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของพนักงานจัสมินฯ และรถ พขร .ลูกค้า ที่เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน เมษายน 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด xไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN		IN	
61	[redacted]		ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x		พนักงาน	
62			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓		พนักงาน	
63			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	
64			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	
65			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	x	✓	x	x	✓	x	✓	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	x		พนักงาน	
66			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
67			นิสสัน	ส้ม	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
68			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พนักงาน	
69			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x		พนักงาน	
70			มาสด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	
71			ฟอร์ด	ดำ	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
72			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
73			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	
74			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
75			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
76			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
77			อีซูซุ	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
78			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
79			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
80			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
81			โตโยต้า	น้ำเงิน	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
82			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
83			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
84			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
85			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พขร.ลูกค้า	
86			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
87			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
88			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x		รายเดือน	
89			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x		รายเดือน	
90			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x		รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม 2569

(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	
1	[redacted]		มาสด้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	รายเดือน	
2			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
3			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
4			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	รายเดือน	
5			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
6			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
7			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
8			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
9			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
10			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
11			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
12			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
13			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
14			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	รายเดือน	
15			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
16			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
17			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
18			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
19			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
20			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
21			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	รายเดือน	
22			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
23			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	รายเดือน	
24			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	รายเดือน	
25			อีซูซุ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
26			ฮอนด้า	เทา	แวน	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
27			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
28			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
29			โตโยต้า	แวน	เทา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
30			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	
31	[redacted]		นิสสัน	ขาว	แวน	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
32			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
33			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
34			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
35			นิสสัน	ขาว	แวน	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
36			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
37			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
38			โตโยต้า	เทา	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
39			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	รายเดือน	
40			มาสด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
41			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
42			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
43			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
44			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
45			ฮอนด้า	น้ำเงิน	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
46			นิสสัน	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
47			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รายเดือน	
48			โตโยต้า	เทา	เก๋ง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
49			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
50			โตโยต้า	ดำ/เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	รายเดือน	
51			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
52			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
53			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	รายเดือน	
54			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
55			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
56			นิสสัน	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
57			โตโยต้า	ดำ	แวน	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
58			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
59			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
60			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของพนักงานจัสมินฯ และรถ พขร .ลูกค้า ที่เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียน	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	(ห้อง)					THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	IN	OUT
61	[redacted]		โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	รายเดือน	
62			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
63			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
64			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	รายเดือน	
65			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	รายเดือน	
66			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	รายเดือน	
67			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	รายเดือน	
68			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	พขร.ลูกค้า	
69			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
70			อีซูซุ	เทา	กระบะ	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
71			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
72			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
73			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
74			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
75			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
76			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
77			มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
78			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
79			มาสด้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	พขร.ลูกค้า	
80			อีซูซุ	น้ำตาล	กระบะ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พขร.ลูกค้า	
81			โตโยต้า	แดง	เก๋ง	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
82			ฮอนด้า	น้ำตาล	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
83			มาสด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	พขร.ลูกค้า	
84			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	พนักงาน	
85			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
56			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
87			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พนักงาน	
88			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	พนักงาน	
89			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน 2569

(1)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	ชื่อ-ห้องพัก					THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE		IN	OUT
1	[redacted]		โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
2			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
3			ฮอนด้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	x		รายเดือน	
4			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
5			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
6			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
7			โตโยต้า	ขาว	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
8			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
9			อีซูซุ	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
10			โตโยต้า	เท-ดำ	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
11			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
12			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
13			โตโยต้า	เทา	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
14			โตโยต้า	ขาว	แวน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
15			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
16			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
17			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
18			โตโยต้า	ขาว-ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
19			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
20			อีซูซุ	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
21			ฮอนด้า	เทา	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
22			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
23			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
24			โตโยต้า	แวน	เทา	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
25			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
26			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
27			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
28			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
29			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		รายเดือน	
30			นิสสัน	ขาว	แวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของลูกค้ามีสติ๊กเกอร์เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน 2569

(2)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	ชื่อ-ห้องพัก					THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE		IN	OUT
31	[redacted]		โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
32			โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
33			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
34			มาสด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
35			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
36			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
37			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
38			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓		รายเดือน	
39			ฮอนด้า	น้ำเงิน	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x		รายเดือน	
40			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
41			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
42			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓		รายเดือน	
43			โตโยต้า	ดำ/เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓		รายเดือน	
44			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
45			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
46			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
47			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
48			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
49			นิสสัน	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
50			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓		รายเดือน	
51			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓		รายเดือน	
52			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x		รายเดือน	
53			โตโยต้า	ขาว	แวน	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x		รายเดือน	
54			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓		รายเดือน	
55			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
56			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓		✓		รายเดือน	
57			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
58			ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
59			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
60			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	

JASMINE RESORT HOTEL

ตารางตรวจเช็คทะเบียนรถยนต์ของพนักงานจัสมินฯ และรถ พขร.ลูกค้า ที่เข้าจอดกลางวัน / กลางคืน วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน 2569

(3)	เจ้าของรถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สีรถ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		หมายเหตุ	✓จอด x ไม่จอด
ลำดับ	ชื่อ-ห้องพัก					THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	TUE		IN	OUT
61	[redacted]		โตโยต้า	ดำ	แวน	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
62			มิตซูบิชิ	เทา	แวน	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
63			มาสด้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
64			เบนซ์	ขาว	เก๋ง	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
65			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
66			โตโยต้า	เทา	กระบะ	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x		รายเดือน	
67			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	x		รายเดือน	
68			โตโยต้า	เทา	ตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รายเดือน	
69			อีซูซุ	เขียว	กระบะ	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
70			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
71			อีซูซุ	เทา	กระบะ	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
72			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
73			โตโยต้า	เทา	กระบะ	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
74			ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
75			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
76			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
77			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
78			อีซูซุ	น้ำตาล	กระบะ	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
79			ฮอนด้า	น้ำตาล	เก๋ง	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
80			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
81			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
82			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x		พขร.ลูกค้า	
83			มาสด้า	ขาว	กระบะ	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓		✓	✓		พนักงาน	
84			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓		พนักงาน	
85			ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓		พนักงาน	
86			มิตซูบิชิ	ฟ้า	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓		พนักงาน	
87			โตโยต้า	เทา	เก๋ง	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓		พนักงาน	
88			โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x		พนักงาน	
89			ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	x	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x		พนักงาน	
90			โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x		พนักงาน	

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hoter

กำหนดเหตุการณ์ซ้อมอพยพหนีไฟ เดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2569

ลำดับ	เวลา	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
1	14.00 น.	รมควัน Smoke ในห้อง..... ให้เกิดสัญญาณ Alarm มาที่ห้อง Control	[redacted]
		Control แจ้ง Inspector ตรวจสอบ Alarm แจ้งเหตุที่ชั้น	
2	14.02 น.	Inspector ตรวจพบเหตุเพลิงไหม้ในห้อง .....แจ้งยืนยันการเกิดเหตุมาที่ห้อง Contron และใช้ถังดับเพลิงในพื้นที่ฉีดดับเพลิง (ใช้ถัง Co2. ของดับเพลิงฉีดที่ห้อง .....)	
3	14.02 น.	Control รับทราบ พร้อมแจ้งหัวหน้า วีรยศฯ มาประจำที่ห้อง Control	
		วีรยศฯ รับทราบเหตุ พร้อมเข้ามาประจำที่ห้อง Control	
4	14.03 น.	วีรยศฯ สอบถาม วิภพฯ เพื่อยืนยันการเกิดเหตุที่ห้อง..... (ทำหน้าที่ ผอ. ระงับเหตุ)	
		# แจ้งทีมไฟแมน นำอุปกรณ์เคลื่อนที่เร็ว ขึ้นสนับสนุนที่ห้อง	
		# แจ้งช่างเข้าประจำห้อง MDB ที่ชั้น B เตรียมดับไฟ	
		# แจ้งช่างเข้าควบคุมระบบ Lift ที่ชั้น G	
		# แจ้งช่างเข้าควบคุมระบบ Fire Pump ที่ชั้น B	
5	14.05 น.	ทีมไฟแมนถึงจุดเกิดเหตุห้อง ..... ใช้ถังดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วร่วมฉีดดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้ ต้นเพลิงลุกลามเป็นวงกว้าง ขออนุญาต ผอ. ใช้น้ำดับเพลิง วีรยศฯ รับทราบ	
		# แจ้งช่างควบคุมระบบ Lift ปิดสวิตช์ให้ Lift โรยตัวลงมาที่ชั้น G ทุกตัว (ช่างรับทราบ)	
		# แจ้งช่างประจำห้อง MDB ที่ชั้น B ดับไฟฟ้าทั้งหมด (ช่างรับทราบ แจ้งยืนยันดับไฟฟ้า)	
		# แจ้งช่างควบคุมระบบ Fire Pump ที่ชั้น B ทำการ Run Fire Pump ช่างรับทราบ (ไม่ Run จริง)	
6	14.07 น.	ระบบ Alarm ชั้น L และชั้น 8 ดัง (ระหว่างชั้นเกิดเหตุ)	
		# ทีมไฟแมนแจ้ง Control ไฟลุกลามเป็นวงกว้างดับไม่ได้ ขอหน่วยงานนอกสนับสนุนด่วน	
		# วีรยศฯ ผอ. ประจำ Control รับทราบ แจ้งหน่วยงานดับเพลิงพระโขนงมาสนับสนุน	
7	14.10 น.	ระบบ Alarm ดังทุกชั้นภายในอาคาร	
		# ประกาศเสียงตามสาย สั่งอพยพ ให้ลงจากอาคาร (ใช้ทางบันไดประตูหนีไฟ ST. 1 และ 2 ลง)	
		# รถดับเพลิงจากหน่วยพระโขนงมาถึงพื้นที่ เข้าพบ ผอ. รับทราบสถานการณ์ ปริมาณน้ำดับเพลิงในอาคาร แหล่งน้ำ และแบบแปลนตัวอาคารเส้นทางไปที่จุดเกิดเหตุ	
8	14.12 น.	# ทีมดับเพลิงพระโขนง ขึ้นไปถึงที่เกิดเหตุ ห้อง.....	
		# ผอ. ดับเพลิง ไปที่จุดรวมพลหน้าอาคาร	
9	14.13 น.	ที่จุดรวมพลหน้าอาคาร	
		# ผู้ที่อพยพลงมาถึงจุดรวมพล / จัดให้เข้าแถวแยกแต่ละแผนก ผู้นำอพยพตรวจเช็คผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ แจ้งยอดจำนวนคนให้ ผอ. รับทราบ พร้อมกรอกแบบประเมิน	
		# แผนกแม่บ้าน แจ้งมีผู้สูญหาย 1 คน (น้องเมดผู้ชาย)	
		# ผอ. ดับเพลิง แจ้งผู้ประสานงานที่จุดเกิดเหตุ แบ่งทีมค้นหาช่วยชีวิต	
10	14.20 น.	ทีมดับเพลิงลงมาจากอาคาร รายงานตัวต่อ ผอ. ดับเพลิงที่หน้าจุดรวมพล ดับเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อย และค้นหาช่วยน้องเมดผู้ชายพบที่ทางหนีไฟชั้น 9 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งให้ทีมพยาบาล ดูแลเรียบร้อย	
11	14.25 น.	# ผอ. รับทราบสถานการณ์ ประกาศแจ้งยกเลิกแผนอพยพ แจ้งช่างเปิดไฟฟ้า / เปิด Lift ใช้งานตามปกติ	
		# เชิญทุกคนร่วมถ่ายรูปหมู่ครั้งที่ 1	
		# แจ้งให้แบ่งจำนวนคนอยู่ชมการสาธิต ร่วมใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ และกลับเข้าปฏิบัติงาน	

ลำดับ	เวลา	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
12	14.27 น.	วิทยากรดับเพลิงพระโขนง แนะนำถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร # สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง การฉีดสารเคมี และร่วมฉีดถังดับเพลิงดับไฟจริง	[redacted]
13	15.30 น.	## เลิกซ้อมสาธิต เชิญทุกคนร่วมถ่ายรูปหมู่ครั้งที่ 2	
14	15.35 น.	# ผอ. กล่าวขอบคุณ คณะวิทยากร และขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกคน มอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร พร้อมกล่าวสวัสดี ปิดงาน	
ทีมงานร่วมปฏิบัติ (นักแสดง)			
1	ผอ. ดับเพลิง		
2	ทีม ไฟแมน		
3	ผู้ร่วมที่เกิดเหตุ		
4	ประจำ Control		
5	ห้อง MDB ชั้น B		
6	หน้า Lift		
7	ห้อง Fire Pump ชั้น B		
8	ทีมจราจร		
9	กองอำนวยการ ทีมพยาบาล		
10	ควบคุมเสียงตามสาย		
11	ช่างภาพ		
12	ตรวจเช็คเสียงกริ่ง Alarm ชั้น 21 - B		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

Supervisor Inspector

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hoter

ทีมอำนวยการดับเพลิง

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (สุขุมวิท 67-69)

หน้าที่วิธีปฏิบัติ	
1	เมื่อได้รับแจ้งการเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ มาประจำที่ห้องคอนโทรล เพื่อรับทราบและสั่งการ
2	ประเมินสถานการณ์
3	สั่งปิดพื้นที่ และการจราจร
4	สั่งตัดระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์โดยสาร
5	สั่งให้ประกาศเสียงตามสาย อพยพพนักงาน ลูกค้าลงจากอาคาร ให้ไปที่จุดรวมพล
6	ประสานงานแนะนำแผนผังโครงสร้างอาคาร ให้หน่วยจากด้านนอกที่เข้ามาสนับสนุนไปจุดเกิดเหตุ
7	สั่งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน เมื่อมั่นใจว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
8	ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ประเมินความเสียหาย
9	ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	
1	วิทยุสื่อสาร
2	โทรศัพท์
3	ไฟฉาย
4	แบบแปลนแผนผังโครงสร้างอาคาร
5	เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทรภายใน	มือถือ	โทรศัพท์	ตำแหน่งในแผนฉุกเฉิน
1	[redacted]							
2								

ผู้ทำการแทน

1	[redacted]
2	
3	
4	
5	
6	

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hoter

ทีมผจญเพลิง

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (สุขุมวิท 67-69)

หน้าที่วิธีปฏิบัติ	
1	เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาที่จุดเตรียมอุปกรณ์ไว้ (หน้าห้องคอนโทรล) พร้อมใส่ชุดผจญเพลิงโดยเร็วที่สุด
2	นำอุปกรณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วใช้ลิฟต์เบอร์ 1 เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
3	ถึงจุดเกิดเหตุแจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบ และทำการดับเพลิงเบื้องต้น
4	หลังจากทำการดับเพลิงเบื้องต้นแล้ว หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบเป็นระยะๆ
5	ถ้าดับได้ แจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบเพื่อประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน
6	ถ้าดับไม่ได้ แจ้ง ผอ. ดับเพลิงทราบ เพื่อแจ้งหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน และประกาศอพยบลงจากอาคาร
7	ถ้าเป็นเหตุขั้นที่ทีมดับเพลิงอาคารดับไม่ได้ หลังจากหน่วยงานนอกที่มาสนับสนุนขึ้นไปถึงจุดเกิดเหตุ ส่งพื้นที่ให้ทีม
	ที่มาสนับสนุน หากได้รับแจ้งมีผู้สูญหายให้ดำเนินการค้าหาเพื่อช่วยชีวิต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน			
1	ชุดผจญเพลิง	จำนวน 2 ชุด	(ชุดผจญเพลิง 1 ชุด = 1. รองเท้า 2. กางเกง 3. เสื้อ 4.ถุงมือหนัง 5. ฮูด 6. หมวก)
2	อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA	จำนวน 2 ชุด	(SCBA 1 ชุด = 1. หน้ากากกันควัน / 2. ชุดถังลม)
3	สายฉีดน้ำขนาด นิ้วครึ่ง	จำนวน 1 เส้น	
4	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	จำนวน 1 หัว	
5	ขวานใหญ่	จำนวน 1 เล่ม	
6	วิทยุสื่อสารประจำตัว		
7	ไฟฉาย		

รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทรภายใน	มือถือ	โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร	ตำแหน่งในแผนฉุกเฉิน
1	[redacted]							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

JASMINE RESORT HOTEL

Jasmine Resort Hoter

ทีมสนับสนุน

แผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร Jasmine Resort Hoter (สุขุมวิท 67-69)

หน้าที่วิธีปฏิบัติ	
1	เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ไปประจำตามจุดที่ได้รับมอบหมาย (รอรับคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง)
2	ห้องเครื่อง Fire Pump ชั้น B เพื่อควบคุมการทำงานของระบบ Fire Pump ในการส่งน้ำขึ้นไปใช้ที่จุดเกิดเหตุ
3	ห้อง MDB ชั้น B เพื่อทำการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายเข้ามาในอาคาร
4	หน้า Lift 4-6 ชั้น G เพื่อรอช่วยเหลือคนติดใน Lift และทำการปิดระบบ Lift ทั้งหมดหลังจาก Lift โรยลงมาที่ชั้น G

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	
1	วิทยุสื่อสาร
2	ไฟฉาย
3	กุญแจสำหรับปิดห้องเครื่อง Lift
4	กุญแจสำหรับปิดประตู Lift ทุกตัว

รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อรอง	ตำแหน่ง	แผนก	เบอร์โทรภายใน	มือถือ	โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสาร	ตำแหน่งในแผนฉุกเฉิน
1	[redacted]							
2								
3								
4								

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

Supervisor Inspector