

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ของบริษัท เดอะ ไรซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 (ระยะก่อสร้าง) ซึ่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จัดทำโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 (ภาคผนวกที่ 1)

รายละเอียดความเป็นมาของการดำเนินการโครงการโคสทอล จอมเทียน วิลล่า (ระยะก่อสร้าง)

ลำดับ	รายการ	วันเดือนปี	อ้างอิง
1	ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เมืองพัทยา	6 ตุลาคม 2566	ภาคผนวกที่ 2
2	ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เมืองพัทยา (ต่ออายุ)	5 ตุลาคม 2569	ภาคผนวกที่ 2

ขอขเขตการนำเสนอรายละเอียดโครงการ และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น จากการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569)

- สถานภาพปัจจุบัน (16 ธันวาคม 2568) : บ้านจัดสรร จำนวน 18 แปลง

สร้างแล้วเสร็จ (%)	บ้านพร้อมอยู่ (แปลง)
100%	2
90%	5
20%	11
รวม	18

*การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2569

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

- 1) ชื่อโครงการ : โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas)
- 2) เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ ไรซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 3) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- 4) ลักษณะ/ประเภทโครงการ : บ้านจัดสรร เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 18 แปลง
- 5) ขนาดพื้นที่โครงการ : มีพื้นที่เท่ากับ 4-1-88 ไร่ โดยมีพื้นที่จัดจำหน่าย 3-0-43 ไร่ (1,243.0 ตารางวา หรือ 4,972.0 ตารางเมตร)

6) ขนาดของโครงการ : โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ในรูปแบบจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน จำนวน 18 แปลง บนพื้นที่ดิน 4-1-88 ไร่ ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยมีพื้นที่จัดจำหน่าย 3-0-43 ไร่ (1,243.0 ตารางวา หรือ 4,972.0 ตารางเมตร) ซึ่งทาง บริษัท เดอะ ไรซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จึงได้เลือกทำเลบริเวณถนนจอมเทียน สาย 2 โดยที่ตั้งโครงการ ห่างจากถนนเชื่อมต่อกับถนนชัยพฤกษ์ 2 ถนนบุญญัญญา และถนนเทพประสิทธิ์ เป็นต้น การเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านสุขุมวิทเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์ และถนนจอมเทียนสาย 2 (ซอย 9) ตามลำดับ ถึงที่ตั้งโครงการ ระยะทางจากแยก ถนนเทพประสิทธิ์ ถึงที่ตั้งโครงการ 5.45 กิโลเมตร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สีเขียว ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ที่พักผ่อนหย่อนใจ และระบบป้องกันอัคคีภัย

7) วันที่ได้รับหนังสือเห็นชอบจาก สผ. : วันที่ 5 กันยายน 2566

8) วันที่นำเสนอรายงานโครงการครั้งสุดท้าย : วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


1.2.2 การเดินทางเข้าสู่โครงการ


จากถนนสุขุมวิทมาจากกรุงเทพฯหรือถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชลบุรี-พัทยา) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 4.0 กิโลเมตร จึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์ เป็นระยะทางประมาณ 3.0 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะทางประมาณ 1.60 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยจอมเทียนสาย 2 ซอย 7 ระยะทางประมาณ 690.0 เมตร เลี้ยวซ้าย จะพบที่ตั้งโครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ตั้งอยู่ด้านขวามือ หรือเลี้ยวขวา เข้าซอยจอมเทียนสาย 2 ซอย 9 ระยะทางประมาณ 550.0 เมตร เลี้ยวซ้าย จะพบที่ตั้งโครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ตั้งอยู่ด้านขวามือ (ดังรูปที่ 1.2.2-1)

1.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่าง และสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพักอาศัยรวม บ้านพักอาศัย แสดงในรูปที่ 1.2.3-1 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปรีสอร์ท 8 ชั้น
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ที่มีการครอบครอง สถานที่จอดรถชั่วคราวของรีสอร์ทข้างเคียง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ทางสาธารณประโยชน์ ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 9 ถัดไปเป็นที่มีการครอบครองและบ้านพักอาศัย 2 ชั้น





รูปที่ 1.2.3-1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ (15 มิถุนายน 2569)

1.2.4 รายละเอียดโครงการ

1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ

โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน จำนวน 18 แปลง บนพื้นที่ดิน 4-1-88 ไร่ ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยมีพื้นที่จัดจำหน่าย 3-0-43 ไร่ (1,243.0 ตารางวา หรือ 4,972.0 ตารางเมตร)

2) ผังบริเวณโครงการ

ภายในพื้นที่โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน จำนวน 18 แปลง บนพื้นที่ดิน 4-1-88 ไร่ ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยมีพื้นที่จัดจำหน่าย 3-0-43 ไร่ (1,243.0 ตารางวา หรือ 4,972.0 ตารางเมตร) มีภายในพื้นที่โครงการ นอกจากพื้นที่จัดจำหน่ายจะประกอบด้วย

- สวนสาธารณะ จำนวนพื้นที่ 63.30 ตารางวา (253.20 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของพื้นที่จัดจำหน่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.54 ของพื้นที่โครงการ ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรวม แสดงในตารางที่ 1.2.4-1

- แปลงนิติบุคคล จำนวนพื้นที่ 44.40 ตารางวา (177.60 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของพื้นที่โครงการ

- พื้นที่ที่ปลูกฝังผลรวมจำนวนพื้นที่ 8.40 ตารางวา (33.60 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของพื้นที่โครงการ


- พื้นที่ถนนภายในโครงการและช่องว่างระหว่างแปลง 23.87 ตารางวา (1,706.80 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 23.87

- พื้นที่หักเป็นสาธารณประโยชน์จำนวนพื้นที่ 2.20 ตารางวา (8.80 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 1.24-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas)
(ตาม กม.จัดสรรที่ดิน)

ลักษณะการใช้ประโยชน์	จำนวน แปลง	พื้นที่			ร้อยละ
		ไร่	ตารางวา	ตารางเมตร	
1) พื้นที่จัดจำหน่าย : (3-0-43 ไร่)					
- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	18	3-0-43	1,243	4,972	69.52
รวม (1)	18	3-0-43	1,243	4,972	69.52
2) พื้นที่บริการสาธารณะ/ระบบสาธารณูปโภค (1-1-45 ไร่)					
- สวนสาธารณะ (5.09 % ของเนื้อที่จัดจำหน่าย หรือ ร้อยละ 3.54 ของพื้นที่โครงการ)	1	0-0-63.3	63.3	253.20	3.54
- ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล	1	0-0-44.4	44.4	177.60	2.48
- พื้นที่ตั้งที่พักมูลฝอยรวม	1	0-0-08.4	8.40	33.60	0.47
- พื้นที่แบ่งหักเป็นสาธารณประโยชน์	1	0-0-02.2	2.20	8.80	0.12
- ถนน กลับรถ และอื่น ๆ	1	1-0-26.70	426.70	1,706.80	23.87
รวม (2)		1-1-45	545.0	2,180.0	30.48
พื้นที่โครงการทั้งหมด (1)+(2)		4-1-88	1,788.0	7,152.0	100.0

ที่มา : บริษัท เดอะ ไรซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด, 2566



3) ระบบน้ำใช้

โครงการได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยมีอัตราการใช้น้ำวันละ 19.15 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 0.80 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (19.15/24) หรือคิดเป็นอัตราการใช้น้ำสูงสุดต่อวัน 2.15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (คิดเทียบเท่า 2.70 เท่าของอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย)

แหล่งสำรองน้ำใช้ : การจัดเตรียมถังสำรองประจำบ้าน ได้เป็นไปตามข้อตกลงตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อพาร์ทเมนต์ และบ้านจัดสรรประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 กำหนดให้สิ่งปลูกสร้างทุกโครงการต้องมีการสำรองน้ำใช้ 1,500 ลิตรต่อหน่วย สำหรับบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยมีถังสำรอง ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร สำหรับบ้านเดี่ยว

4) ระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ จะมีปริมาณน้ำเสีย 18.72 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบบำบัดน้ำเสีย ให้รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่าวันละ 78.50 ลูกบาศก์เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เป็นระบบถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลาง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้รวมทั้งหมด 18.72 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากจัดสรรที่ดิน ประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ค มีการแบ่งที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 10 ถึง 99 แปลง หรือเนื้อต่ำกว่า 19 ไร่)

5) ระบบระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำภายในโครงการ แยกเป็นระบบระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝน

ระบบระบายน้ำเสีย ของโครงการเป็นท่อรวมน้ำเสียกับน้ำฝน โดยในแต่ละแปลงจัดสรรจะมีท่อ รับน้ำเสียที่บำบัดแล้ว เพื่อเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และไหลไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป


ระบบระบายน้ำฝน ของโครงการมีการระบายน้ำฝนจากอาคารอยู่อาศัยแต่ละแปลงและน้ำฝนจากภายนอกอาคารมารวมกันยังท่อรับน้ำฝนที่ทำการวางท่อไว้บริเวณริมถนนภายในโครงการ ท่อรับน้ำฝน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เข้าสู่รางระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.8 เมตร และลดขนาดท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร เชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ต่อไปทำการรวบรวมน้ำฝนจากอาคารและพื้นถนนเข้าสู่ท่อรับน้ำฝนของโครงการ เพื่อทำการควบคุมการระบายน้ำก่อนออกนอกโครงการต่อไป


6) การจัดการมูลฝอย


ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ เป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้พักอาศัย เท่ากับ 0.46 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (จำนวนมูลฝอย 3 วัน เท่ากับ 1.38 ลูกบาศก์เมตร) โดยแยกเป็น

- มูลฝอยอินทรีย์ (64 %)	= 65.20 กิโลกรัม/วัน	หรือ 0.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- มูลฝอยรีไซเคิล (30%)	= 30.06 กิโลกรัม/วัน	หรือ 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- มูลฝอยทั่วไป (3%)	= 3.06 กิโลกรัม/วัน	หรือ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- มูลฝอยอันตราย (3%)	= 3.06 กิโลกรัม/วัน	หรือ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โครงการได้จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวมบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณสวนสาธารณะโครงการ ซึ่งที่พักมูลฝอยรวม จะมีประตูพับเลื่อนเปิดปิดโดยพนักงานของโครงการ (ระยะแรก โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคล เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว เป็นหน้าที่ของนิติบุคคล บริหารจัดการบริเวณที่พักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป) แสดงดังรูปที่ 1.2.4-2







7) ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

ภายในพื้นที่โครงการยังมีการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ที่ใช้แหล่งน้ำจากระบบท่อจ่ายน้ำประปาหลักของโครงการ โดยการติดตั้งหัวดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสม 2 จุด และจุดจอตลอดดับเพลิง (รูปที่ 1.2.4-5) สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดับเพลิงให้แก่รถดับเพลิง ซึ่งลักษณะและขนาดของหัวดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานหัวดับเพลิงของการประปาส่วนภูมิภาค ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโครงการผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟออกสู่พื้นที่ด้านนอกของอาคารหรือบ้านพักอาศัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยออกทางประตูของอาคารพักอาศัยแต่ละหลัง

ทางโครงการได้ทบทวน และจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 1 จุด กระจายจุดอพยพในพื้นที่โครงการเพื่อออกสู่ภายนอกโครงการ จุดที่ 1 จะอพยพออกทางด้านหน้าโครงการ รวมพื้นที่อพยพ เท่ากับ 30 ตารางเมตร (หักพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น) แยกเป็น

จุด 1 พื้นที่อพยพรองรับบ้าน 18 แปลงและนิติบุคคล 10 คน (จำนวนคน 100 คน) บนพื้นที่อพยพในสวนสาธารณะ 30 ตารางเมตร สัดส่วน 0.30 ตารางเมตรต่อคน

รวมพื้นที่อพยพ 30 ตารางเมตร รองรับจำนวนคน 100 คน สัดส่วน 0.30 ตารางเมตรต่อคน (รูปที่ 1.2.4-6)


8) การจราจร


บริเวณทางเข้า-ออก บนถนนกว้าง 15.06 เมตร เชื่อมกับถนนจอมเทียน สาย 2 ซอย 9 ขนาดถนนกว้างประมาณ 8.0 เมตร (รวมไหล่ทาง) อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการ


ถนนภายในโครงการ ถัดจากถนนทางเข้าออกโครงการและถนนซอย กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 สาย ความยาวประมาณ 192.0 เมตร เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.0 เมตร ทางเท้าคอนกรีตยกระดับกว้างข้างละ 1.0 เมตร (รูปที่ 1.2.4-7)

9) พื้นที่สีเขียว


ภายในโครงการ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง เท่ากับ 253.20 ตารางเมตร ต้นไม้ยืนต้น 12.747 ตารางเมตร สัดส่วนพื้นที่สีเขียว 2.49 ตารางเมตรต่อคน ไม้ยืนต้น ได้แก่ ราชพฤกษ์ แคนา พยอม โพธิ์ และปาล์มทางกระรอก แสดงดังรูปที่ 1.2.4-8 ถึงรูปที่ 1.2.4-9











1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 1.3-1

ตารางที่ 1.3-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ โคสทอล จอมเทียน วิลล่า (Coastal Jomtien Villas) ในปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาดำเนินการ											
			ปี พ.ศ. 2569											
			ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด	1 เดือน/ครั้ง	-	-	-	-	-	15-16						
2	เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด	1 เดือน/ครั้ง	-	-	-	30	-	-						
3	รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6 เดือน/ครั้ง	-	-	-	-	-	15						

ที่มา : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2569