


ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ข-1

แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ



รูปที่ 7.2-3 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ

ภาคผนวก ข-2

เอกสารการขออนุญาตหน่วยงานราชการ



ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๘

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ตัวแทนเจ้าของที่ดิน อยู่บ้านเลขที่ ๔ ตรอก/ซอย - ถนน หมู่ที่ ๑๑
ตำบล/แขวง ลาดสวาย อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
จึงขอความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ ขุดดิน ณ บ้านศรีคอนตัน บ้านสันปูเลย ตรอก/ซอย - ถนน
หมู่ที่ ๑๑๑๓ ตำบล/แขวง มะเขือแจ้ อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๔๔๗ ที่ดินเป็นของนางเอี่ยมพร โออริยกุล

ข้อ ๒ ทำการ ขุดดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม ๔.๐๐ เมตร
พื้นที่ ๑.๕๖๓ ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น กักเก็บน้ำ

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายวุฒิชัย อุ่นอินตะ เลขทะเบียน ภูย.๔๕๑๙๖ เป็นผู้ควบคุมงานเป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘
และจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งขุดดินหรือถมดิน

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง การขุดดินหรือถมดิน จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน - บาท

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จำนวนเงิน - บาท

(๒) ค่าเบี่ยงเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จำนวนเงิน - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท - สตางค์ (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)


ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
นาย.....
นาย.....

ภาคผนวก ข-3

ผังแม่บทโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 7.2-1 ผังแม่บทของโครงการ

ภาคผนวก ข-4

คำสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ **ก๑๓**/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เวสต์ (ลำพูน) ๒

เพื่อให้การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เวสต์ (ลำพูน) ๒ ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามที่สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์
(ลำพูน) ๒ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ภาคราชการ

- | | |
|--|---------------|
| (๑) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลำพูน | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนเทศบาลตำบลบ้านกลาง | กรรมการ |

๑.๒ ภาคประชาชน

- | | |
|--|------------------|
| (๑) ผู้แทนหมู่ที่ ๖ บ้านฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ | รองประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้แทนหมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ | รองประธานกรรมการ |
| (๓) ผู้แทนหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเลา ตำบลมะเขือแจ้ | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนหมู่ที่ ๒๐ บ้านยี่ซ้อ ตำบลมะเขือแจ้ | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนหมู่ที่ ๓ บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนหมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย ตำบลบ้านกลาง | กรรมการ |
| (๗) ผู้แทนหมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง | กรรมการ |
| (๘) ผู้แทนหมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ร่องน้อย ตำบลอุโมงค์ | กรรมการ |
| (๙) ผู้แทนหมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงา ตำบลเหมืองงา | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้แทนหมู่ที่ ๘ บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้แทนหมู่ที่ ๑ บ้านพระยืน-ร่องไร่ ตำบลเวียงยอง | กรรมการ |

/(๑๒) ผู้แทน...

- | | |
|--|--------------|
| (๑๒) ผู้แทนหมู่ที่ ๖ บ้านม้าเหนือ ตำบลศรีบัวบาน | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้แทนหมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จัดจักร ตำบลป่าสัก | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้แทนชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เทศบาลเมืองลำพูน | กรรมการ |
| ๑.๓ ผู้แทนโครงการ | |
| ผู้แทนบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด | กรรมการ |
| จำนวน ๒ คน | และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


๒.๒ ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ร่วมติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

๒.๔ ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน พิจารณามาตรการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการและการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์)

กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
ณ ร้านชาน เจ คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้แทนภาคหน่วยงานราชการ)

๑. นายธนารักษ์ วงศ์ษา	นายกเทศมนตรี	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๒. นายทวีศักดิ์ จันดีบ	ประชาสัมพันธ์	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๓. นายพิรุณพล ตนานนท์	ผู้อำนวยการ	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
๔. นายอนุชิต บุญศิริ	วิศวกร 8	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
๕. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม	นักวิทยาศาสตร์ 8	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน)
๖. นายสัญญา ทุมตะขบ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
๗. นายกมล ยะคำแจ้	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้แทนภาคประชาชน)

๑. นายกิตติพงษ์ มณีชัยย์	ผู้แทนหมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง	หมู่ที่ 6 ตำบลมะเขือแจ้
๒. นางสาววรัทยา ปุณยปรีชากุล	ผู้แทนหมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน	หมู่ที่ 11 ตำบลมะเขือแจ้
๓. นายชัยวุฒิ คำเหล็ก	ผู้แทนหมู่ที่ 13 บ้านสันปู่เลย	หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้
๔. นางอริศราภรณ์ พรหมมาเหล็ก	ผู้แทนหมู่ที่ 20 บ้านยี่ซ้อ	หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้
๕. นางหลุทัย ชัยเหล็ก	ผู้แทนหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง
๖. นางพรพิมล ชิดทอง	ผู้แทนหมู่ที่ 11 บ้านหอชัย	หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง
๗. นายก่อคำ ปันสีทอง	ผู้แทนหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ	หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง
๘. นายเฉลิม เผ่ากา	ผู้แทนหมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย	หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์
๙. นางศุภนุช อินทะจักร	ผู้แทนหมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า	หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองง่า
๑๐. นางสาวปิยะจิตร ต๊ะพันธ์	ผู้แทนหมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย	หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ
๑๑. นายประทวน สุขเหล็ก	ผู้แทนหมู่ที่ 6 บ้านม้าเหนือ	หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน
๑๒. นางวรรณิภา คงศรี	ผู้แทนชุมชนหน้าสถานีรถไฟ	เทศบาลเมืองลำพูน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้แทนภาคโครงการ)

- | | | |
|-------------------------|------------------|---|
| ๑. นางสาวพรทิศา กำคำ | ฝ่ายพัฒนาโครงการ | บริษัท เวิลด์ อินด์สเทรียล เอสเตท จำกัด |
| ๒. นายธนภุต ภัทรดิศพงษ์ | ฝ่ายพัฒนาโครงการ | บริษัท เวิลด์ อินด์สเทรียล เอสเตท จำกัด |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (บริษัทที่ปรึกษา)

- | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวยลดา พงศ์สุภา | ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม | บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๒. นายวรุฒ ชมเชย | ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
โครงการนิคมอุตสาหกรรม | บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๓. นางสาวนิลาวัลย์ นามพรม | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ๔. นางสาวธนกานต์ มงคลเสริม | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายพิรุฬ ทยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ร้านชาน เจ คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรี่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา นำเสนอเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนางสาวนิลาวัลย์ นามพรม บริษัทที่ปรึกษา นำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวิลด์ อินด์สเทรียล เอสเตท จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุปประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ ๓

ลำดับที่	คำถามและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
๑	นายธนาธิกร วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ๑) ในส่วนของระยะก่อสร้างของโครงการ พบปัญหาของ หมู่ ๑๓ บ้านสันปูเลย เนื่องจากคันดินของโครงการอยู่ติดเรียบกับคลองชลประทาน ทำให้มีดินสไลด์ลงไปในลำเหมือง ส่งผลกระทบต่อทางน้ำ จึงอยากประสานงานให้ทางโครงการ เข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขและจัดการระบบระบายน้ำในจุดดังกล่าว ๒) ในอนาคตทางนิคมจะรับประกันได้ไหมว่าชาวบ้านจะสามารถสัญจรผ่านเส้นทางนี้ได้ตลอดเวลา และจะไม่มี การปิดถนนในวันข้างหน้า เพราะทางเทศบาลอยากให้เปิดเป็นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๓) เนื่องจากถนนของโครงการมีการตัดผ่านเส้นทางหลัก ทำให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรได้ในอนาคต จึงอยาก ให้โครงการพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม เพื่อ เป็นการแจ้งเตือนและเพิ่มความปลอดภัย ทั้งฝั่งถนนหลัก ของ อบจ. และฝั่งถนนของโครงการ	นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา <u>ชี้แจงข้อเสนอแนะในที่ประชุม</u> ๑) ทางโครงการจะรับส่งทีมงานลงไปตรวจพื้นที่หน้างานและเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงหน้าฝน หากปล่อยให้ดินสไลด์ลงไปโดยไม่รีบขุดร่องน้ำ อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางน้ำของชุมชนได้ ๒) ทางโครงการรับทราบข้อห่วงกังวลและจะนำประเด็น ไปศึกษารายละเอียดของพื้นที่เพิ่มเติมร่วมกับข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป ๓) ทางโครงการจะรับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ จุดตัดทางจจรดังกล่าว เพื่อ เพิ่มความปลอดภัยของชาวบ้านและผู้สัญจร
๒	นายพิรุณ พล ตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ๑) อยากให้ทางโครงการช่วยสรุปให้ที่ประชุมฟังว่า ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จนปัจจุบัน มีการก่อสร้าง ส่วนใดคืบหน้าไปแล้ว และกำหนดการพัฒนาโครงการใน ภาพรวมจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไหน และโครงการมีแผนที่จะเปิดดำเนินการนิคมฯ ประมาณช่วงไหน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนและคนในพื้นที่ทราบ	นางสาวพรทิศา กำคำ ฝ่ายพัฒนาโครงการ <u>ชี้แจงข้อเสนอแนะในที่ประชุม</u> ๑) โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นหลักภายในโครงการ และถนนการจ่ายอมที่ตัดเข้ามาจากทาง ซุปเปอร์ไฮเวย์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ เก็บรายละเอียดระบบท่อและวางระบายน้ำข้างถนน บ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน 2 บ่อ, บ่อเก็บน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำใส และระบบประปา ในส่วนของบ่อน้ำเสียที่จะรองรับน้ำเสีย ภายในโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ บ่อ ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง ตามแผนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ทั้งหมด จะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๙

ลำดับที่	คำถามและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
	๒) ยอากให้ทางโครงการช่วยปรับปรุงพื้นผิวถนนการะจำยอมให้เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นทางดิน ให้กลายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น โดยเสนอให้เริ่มปรับปรุงตั้งแต่ช่วงถนนการะจำยอมยาวเข้าไปจนถึงภายในตัวโครงการ	๒) รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานราชการดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานและพิจารณาแผนงานในส่วนของการปรับปรุงพื้นผิวถนนต่อไป
๓	นายธนารักษ์ วงศ์ชา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ๑) ทางเทศบาลอยากสอบถามว่าโครงการจะรอให้สร้างเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนแล้วค่อยทำการระบายน้ำใช้หรือไม่ โดยทางเทศบาลเห็นว่าควรทำการระบายน้ำก่อนทันทีที่ไม่ควรรอให้ดำเนินการนิคมฯ เสร็จ เพราะน้ำมาได้ตลอดเวลาและไม่รู้จะมาตอนไหน หากปล่อยให้รอสร้างนิคมฯ เสร็จก่อนชาวบ้านและหมู่บ้านโดยรอบจะต้องรับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างแน่นอน และถนนเส้นที่เชื่อมจากบ้านศรีดอนตันไปบ้านสันปูเลย ปัจจุบันได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทางเทศบาลอยากขอความร่วมมือให้ทางนิคมฯ เข้ามาช่วยกันสนับสนุนและดูแลป้องกันผิวถนนร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของชาวบ้าน เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่ชาวบ้านใช้เดินทาง และปัจจุบันไม่ได้มีแค่ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ แต่พนักงานของนิคมอุตสาหกรรมเองก็ใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรเป็นหลักด้วย จึงเกิดความห่วงกังวลเป็นอย่างมากว่าหากปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดอุบัติเหตุและสร้างความลำบากในการเดินทางให้กับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน นายเฉลิม เผ่ากา ผู้แทนหมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย ตำบลอุโมงค์ <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ถนนเส้นบ้านศรีดอนตัน จะมีฝายน้ำล้นและตรงแยกของถนนการะจำยอม พบว่าถนนมีการชำรุด ส่งผลให้ตอนกลางคืนที่มีคนสัญจรไปมา อาจเกิดอุบัติเหตุ จึงยอากให้ทางโครงการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเทศบาล	นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา <u>ชี้แจงข้อเสนอแนะในที่ประชุม</u> ๑) ในส่วนของประเด็นเส้นทางคมนาคมรอบข้าง ไม่ว่าจะถนนสาธารณะ หรือเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่มีการพาดผ่านพื้นที่โครงการ รวมถึงเส้นทางที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและโครงการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ และผู้แทนชุมชนได้แจ้งปัญหาสภาพผิวจราจรชำรุดบริเวณจุดแยกฝายน้ำล้นและเส้นทางบ้านศรีดอนตัน – บ้านสันปูเลย ทางทีมบริษัทที่ปรึกษาจะรับเรื่องดังกล่าว และรีบประสานแจ้งให้ทางโครงการเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงและซ่อมแซมร่วมกับทางเทศบาลต่อไป

ลำดับที่	คำถามและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
๔	นายชัยวุฒิ คำเหล็ก ผู้แทนหมู่ที่ 13 บ้านสันปู่เลย ตำบลมะเขือแจ้ <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ๑) อยากให้โครงการร่วมหารือกับกรมชลประทานอย่างเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบ "ระวางที่ดิน" และหลักฐานการเวนคืนให้แน่ชัดว่า ขอบเขตพื้นที่เวนคืนของชลประทานและเขตของนิคมฯ สิ้นสุดที่จุดใด ต้องการให้มีการแสดงแนวเขตและหมุดที่ดินให้เห็นเด่นชัดเจน เพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างชลประทาน นิคมฯ และชาวบ้าน และเพื่อให้โครงการสามารถกลับมาสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๒) อยากให้ทางโครงการช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเห็นภาพชัดเจนว่า ระบบป้องกันของนิคมฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้ น้ำไหลจากพื้นที่ภายนอกหรือจากชุมชนรอบข้างไหลทะลักเข้าไปสะสมหรือสร้างความเสียหายภายในพื้นที่ของนิคมฯ ให้ความมั่นใจและอธิบายกระบวนการจัดการน้ำภายในนิคมฯ ว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หรือน้ำฝนภายในโครงการ จะมีระบบกักเก็บ บำบัด หรือบริหารจัดการอย่างไร โดยเน้นย้ำว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกไปสร้างผลกระทบต่อชุมชนภายนอก	นางสาวพรทิศา กำคำ ฝ่ายพัฒนาโครงการ <u>ชี้แจงข้อเสนอแนะในที่ประชุม</u> ๑) รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคประชาชน และทางโครงการจะรับเรื่องไปดำเนินการต่อไป
๕	นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน <u>ประเด็นข้อเสนอแนะ</u> ๑) อยากให้โครงการแจ้งรายละเอียดและรายชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้รับเหมาหลักที่ดำเนินการหน้างาน รวมถึงช่องทางและช่วงเวลาที่สามารถติดต่อได้ทันที เพื่อที่เวลาเกิดปัญหาในพื้นที่ (เช่น ถนนพัง ฝุ่นละออง หรือน้ำท่วม) ทางท้องถิ่นจะได้ประสานงานตรงไปยังผู้รับผิดชอบได้ทันที โดยผู้พูดตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการพื้นฐานที่โครงการต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว จึงต้องการ	นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา <u>ชี้แจงข้อเสนอแนะในที่ประชุม</u> ๑) รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคราชการ ทั้งนี้หลังจากโครงการส่งเล่มรายงานให้กับหน่วยงานราชการแล้วเสร็จ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งข้อมูลเข้า Line กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดูข้อมูลอีกครั้ง จะได้เข้าใจชัดเจนว่า ณ ปัจจุบัน โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างไร ในการประชุมครั้งถัดไปที่ปรึกษาจะนำเสนอแผนที่ที่มีการก่อสร้างให้ชัดเจนว่า ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงไหนอย่างไรบ้าง

ลำดับที่	คำถามและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
	ความชัดเจนว่าทางโครงการได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วหรือยัง ๒) ต้องการให้โครงการกลับไปตรวจสอบและนำแผนผังเส้นทางเดินรถ ที่ระบุไว้ในเล่มรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปิดเผยให้ทางเทศบาลรับทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งขอรายชื่อผู้รับเหมาและเบอร์ติดต่อ เพื่อที่เวลาชาวบ้านเจอรถวิ่งเร็วกว่ากำหนด หรือวิ่งนอกเส้นทาง จะได้สามารถโทรแจ้งประสานงานได้ทันที	และ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบัน มีส่วนไหนที่แล้วเสร็จไปอย่างไรบ้างแล้ว

นางสาวยลดา พงศ์สุภา บริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงเรื่องการประชุมครั้งถัดไป โดยครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ จะดำเนินการประชุมในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นางสาวพรทิศา กำคำ)

เลขานุการคณะทำงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายพิรุณพล ตนานนท์)

รองประธานคณะทำงาน

ภาคผนวก ข-5

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
เครื่องยนต์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรกลหนักประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร.....Sany.....หมายเลขเครื่องจักร.....แผ่นก.....

วันที่	รายการตรวจเช็ค								ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันหล่อเย็นในหม้อน้ำ	ระดับน้ำมันไฮดรอลิค	จารบี	รอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	รอยรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	หน้าปัดเครื่องจักรพร้อมใช้งาน	ส่วนประกอบของเครื่อง		
1/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ - ผลการตรวจ / คือ ปกติ, X คือ ผิดปกติ

- เมื่อพบปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรจะต้องเขียนใบแจ้งปัญหาเครื่องจักรให้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบเครื่องจักรรับทราบปัญหา

ภาคผนวก ข-6

แผนการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 1.5-1 แผนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเจ็ด (ลำพูน) 2

กิจกรรม	2566				2567				2668				2569				2570			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1. การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	X	X	X	X	X	X	X	X												
- การวางแผนแม่บท และการออกแบบระบบสาธารณูปโภค โครงการเบื้องต้น	X	X	X	X																
- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน		X	X	X																
2. ขออนุมัติแม่บทโครงการและการขออนุญาตก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค							X	X												
3. การรับถมพื้นที่							X	X	X	X	X									
4. การก่อสร้างอาคารสำนักงาน																				
5. การก่อสร้างถนน									X	X	X	X								
6. การก่อสร้างระบบระบายน้ำ											X	X	X	X						
7. การก่อสร้างระบบประปา												X	X							
8. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย											X	X								
9. เปิดดำเนินการ												X	X	X	X	X	X	X	X	X

หมายเหตุ : Q = ไตรมาส

ที่มา : บริษัท เวิลด์ อินด์สเทรียล เอสเตท จำกัด, 2567

ภาคผนวก ข-7

แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่เขตก่อสร้าง

กฎความปลอดภัยทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแล ลูกจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทั่วไปของหน่วยงานก่อสร้างกำหนด

ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : ทุกคน

ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน

ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ

เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติ

- 1 ก่อนทำการก่อสร้างได้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- 2 ให้คนงานทุกคนที่เข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้างแต่งกายให้รัดกุม และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
- 3 จัดทำรั้วเป็นการแสดงขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้างป้องกันบุคคลภายนอกเข้า มาในบริเวณ และเพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นใส่ผู้ที่สัญจรไปมา
- 4 ติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง
- 5 จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง
- 6 ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ
- 7 ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิง
- 8 จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 9 จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ
- 10 ทำประกันสังคม หรือทำกองทุนทดแทนกับคนงาน
- 11 ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้สอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- 12 ติดตั้งระบบแสงสว่างโดยติดตั้งสปอร์ตไลท์ และติดตั้งไว้ที่แขนของปั้นจั่นห้อยสูง
- 13 ติดตั้งป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
- 14 การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ โดยได้ทำโครงเหล็กครอบไว้เพื่อป้องกันการกระแทก และเก็บไว้ในที่ร่มไม่มี แสงแดด

15 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว พร้อมระบบบันทึกข้อมูล

16 ห้ามนำสุราเข้ามาดื่มหรือจำหน่ายในหน่วยงานก่อสร้าง และห้ามเล่นการพนันในหน่วยงาน

ภาคผนวก ข-8

เอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง



เรื่อง ความปลอดภัยของงานก่อสร้าง

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายในที่หมายถึง ก็คือ ทีมผู้รับเหมา อย่างวิศวกรของโครงการนั้นๆ คนงานก่อสร้าง และทีมงานส่วนอื่นๆที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง ส่วนบุคคลภายนอกที่หมายถึง คือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างนั้นๆ แต่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือเป็นบุคคลที่เดินทางผ่านโครงการก่อสร้างนั่นเอง

โดยในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงความปลอดภัยของงานก่อสร้าง ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับคนที่ต้องทำงานในไซต์ก่อสร้าง ว่าควรจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้



ข้อควรปฏิบัติแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยในไซต์งาน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

- ควรมีการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ใต้อาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของ หรือวัสดุที่อาจตกลงมาได้
- ควรมีการแต่งตัว สวมชุดที่ปกป้องร่างกาย ทางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง เพราะอาจเกิดการเหยียบเศษวัสดุก่อสร้างจนบาดเจ็บได้
- ควรสังเกตว่ามีป้ายเตือนบริเวณต่างๆหรือไม่ เพราะบางโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก และแรงงานเยอะ จึงมีการแบ่งสัดส่วนการทำงาน ทำให้แรงงานทุกคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้
- เมื่อมีการใช้เครื่องมือเรียบร้อย ควรมีการเก็บให้เป็นที่ เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นเครื่องมือที่มีความคม ควรจะเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือกล่องอุปกรณ์ก่อน พอถึงเวลาจะใช้งานค่อยนำออกมาใช้
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานมีรู้กระบวนการต่างๆ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทก็ควรออกกฎ เป็นข้อบังคับให้ชัดเจน และควรมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย จะเป็นอีกตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อบุคคลภายในไซต์งานได้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

- ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ตามจุดต่างๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
- ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
- ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
- ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย รอบอาคารควรมีแผ่นกัน เพื่อกันวัสดุตกลงมา
- บริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น เพราะบางโครงการขนาดใหญ่มาก แรงงานเยอะ ไม่ได้รู้รายละเอียดขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น
- ไซต์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ กรณีมองไม่เห็นจุดบอด หรือส่วนที่กำลังก่อสร้าง
- มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซต์อย่างชัดเจน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

- ผู้ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ควรรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เพราะบางชิ้นงาน มีแรงงานที่ไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่เรียนรู้ใหม่ ควรมีการอบรมสอนวิธีใช้อย่างถูกต้องก่อนทำงาน
- เครื่องมือ เครื่องจักรควรมีการใช้ถูกต้องกับประเภทงาน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการชำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้
- มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพราะเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด มีอายุการใช้งาน สามารถเกิดการเสื่อมได้ตามสภาพ ดังนั้นควรมีการดูแล และตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ



เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้าง
เป็นการทำงานในที่โล่งแจ้ง เป็นงาน
ที่ไม่ได้มีขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันใน
ทุกๆงาน เพราะความแตกต่างของ
ขั้นตอนการทำงาน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ
รูปแบบของประเภทโครงการ และที่
สำคัญงานก่อสร้างยังมีขนาดใหญ่
ยิ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ข้อ
ควรรู้และข้อควรปฏิบัติต้องชัดเจน
และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ เพื่อลด
ความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้



thank you



ภาคผนวก ข-9

กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ 2

กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

(1) ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป

- 1.1 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และป้ายบังคับอย่างเคร่งครัด
- 1.2 พนักงาน/ผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นตามข้อกำหนดแล้วเท่านั้น
- 1.3 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องสวมเครื่องแบบยูนิฟอร์มบริษัท และสวมเสื้อสะท้อนแสงตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ
- 1.4 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ
- 1.5 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นเวลาพัก
- 1.6 ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงาน ยกเว้น พื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
- 1.7 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องแต่งกายเรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง หรือมีส่วนยื่นส่วนหย้อย และห้ามถอดเสื้อขณะทำงาน
- 1.8 ห้ามพนักงาน/ผู้รับเหมาปฏิบัติงานในที่ลึบตาเพียงลำพัง หรือไม่มีผู้ใดทราบ โดยเฉพาะการทำงานหลังเวลางานปกติ (งานล่วงเวลา)
- 1.9 ห้ามไม่ให้มีการโยนสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ใดๆ ลงจากที่สูงโดยเด็ดขาด
- 1.10 ห้ามดื่ม หรือนำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้ามาภายในโครงการ
- 1.11 ไม่อนุญาตให้พนักงาน/ผู้รับเหมานำอาหาร เข้าไปทานในพื้นที่ทำงาน ยกเว้นพื้นที่ที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้

(2) ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

- 2.1 พนักงาน/ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย
- 2.2 หากไม่แน่ใจว่างานที่จะทำมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ต้องหยุดการ ทำงานดังกล่าวทันที และปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงาน หรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้แน่ใจแล้วว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มทำงานต่อได้
- 2.3 ต้องมีความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หากไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานจะต้องหยุดทำงานและสอบถามหัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงานให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานนั้น
- 2.4 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องคุ้นเคยกับสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- 2.5 พนักงาน/ผู้รับเหมาต้องทราบตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินในบริเวณทำงาน
- 2.6 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานอย่างเคร่งครัด
- 2.7 การทำงานบนที่สูงต้องใช้ Safety Harness (Double lanyard) เท่านั้น และมีราวกันตกที่มั่นคง
- 2.8 งานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส รถยก หรือเครื่องจักรใดๆ ผู้ใช้งานต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น
- 2.9 พนักงาน/ผู้รับเหมาที่มามีการทำงานในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ การทำงานบนที่สูง การทำงานบนนั่งร้าน การทำงานในสถานที่อับอากาศ หรือการลักษณะงานอื่นๆที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต้องผ่านการฝึกอบรม

2.10 การติดตั้ง ช่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักร หรือเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร ต้องติดป้าย แสดงการดำเนินการให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจน

2.11 เมื่อต้องปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อน และประกายไฟต้องแสดงเอกสารอนุญาตทำงาน และ เตรียมถังดับเพลิงประจำที่ทำงาน รวมถึงจัดเตรียมภาตรองสะเก็ดไฟ ,ผ้าใบกันไฟ, หรือวัสดุป้องกันสะเก็ดไฟ เมื่อมีงานเชื่อมบนที่สูง หรือเหนือศีรษะ

2.12 การใช้งานบันไดทรงเอ พนักงาน/ผู้รับเหมาไม่ควรปฏิบัติงานบนบันไดทรงเอ 2 ชั้นสุดท้าย หรือชั้นที่ทาสีแดงไว้ และควรมีเพื่อนร่วมงานช่วยจับยึดบันไดขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

2.12 เมื่อมีการใช้งานนั่งร้าน ทุกครั้งที่มีการตั้งนั่งร้านใหม่ให้พนักงาน/ผู้รับเหมาแจ้งต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานเข้า ร่วมตรวจสอบการติดตั้งทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ Safety เข้าตรวจสอบความปลอดภัยและแขวนป้ายสีเขียวสำหรับการใช้งานนั่งร้าน หากนั่งร้านมีป้ายแขวนสีแดงหรือสีแดง ห้ามพนักงาน/ผู้รับเหมาใช้งานนั่งร้านเด็ดขาด จนกว่าจะมีการแก้ไขจนมีความปลอดภัยและเปลี่ยนป้ายเป็นสีเขียวแล้วจึงจะใช้งานนั่งร้านชุดนั้นได้

2.13 การยกเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กระทำด้วยความระมัดระวัง หากเป็นการยกโดยใช้เครน ต้องมีผู้ให้สัญญาณ

(3) การฝ่าฝืนกฎระเบียบความปลอดภัย และบทลงโทษเทียบปรับ

ในกรณีที่พนักงาน/ผู้รับเหมา ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานนั้น ทางหน่วยงาน ความปลอดภัยประจำโครงการได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนโดยมีลำดับ และวิธีการ ดังนี้

ลำดับที่ 1 การกล่าวตักเตือนด้วยวาจา (ให้หยุดการกระทำดังกล่าวและให้แก้ไขทันที)

ลำดับที่ 2 การออกใบเตือนด้วยเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร


ลำดับที่ 3 การออกเอกสารบทลงโทษเปรียบเทียบปรับ

ลำดับที่ 4 การให้พ้นสภาพในการเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

หมายเหตุ : บทลงโทษจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการก่อนทุกครั้งละผู้ยึดเกาะเกี่ยววัสดุที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติในเท่านั้น

ภาคผนวก ข-10

แบบคำขอการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน



PINTHONG GROUP

เลขทะเบียนนิติบัตร 33022

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แמןเนจเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง 13-66-005

มอบฉันทบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปฐมพงศ์ ปานคำ


ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล
เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ส จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2569

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2569



(นายปริญญ์ เพ็ชรสุริยา)

กรรมการผู้จัดการ

แบบ กภ.จพ.

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

X

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย ปกรณ์ ปันดี ตำแหน่ง วิศวกร

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โอโรส จำกัด นครพนม ประเภทกิจการ ก่อสร้าง

ตั้งอยู่เลขที่ 615 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง อำเภอ

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ 0638519165 โทรสาร E-mail Potapong.Pantung@gmail.com

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

☒ การขึ้นทะเบียน จำนวน 1 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตการทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๘		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑	<u>นาย ปกรณ์ ปันดี</u>				
๒					
๓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตการทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๑			สถานะ	
			(๑)	(๒)	(๓)	นายจ้าง	ลูกจ้าง*
๑							
๒							
๓							

*ลูกจ้างระดับผู้บริหาร

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

นาย ปกรณ์ ปันดี
0638519165

X ส.ร.ค. สอน ทอ.ค.ค.
excel. subcontract

11/11 21. 9- 8

0638519165

พักรักษา (จ.ค.)

ภาคผนวก ข-11


บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

แบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

[illegible]

ภาคผนวก ข-12

เอกสารขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



ภาคผนวก ข-13

เอกสารการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่น

เอกสารการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

