

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : วัดย้อยกอม่วง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 10-20 พฤษภาคม 2569

วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422

อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-451

อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดย้อยกอม่วง	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	129	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	30	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	134	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	32	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	138	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	29	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	130	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	27	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	133	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	25	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	131	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	22	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	127	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	22	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-430
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-453
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	141	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	35	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	134	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	33	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	144	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	45	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	139	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	42	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	137	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	43	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	140	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	38	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	146	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	39	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-420
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-450
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	129	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	25	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	134	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	30	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	127	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	31	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	132	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	27	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	138	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	25	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	135	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	28	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	139	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	34	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 10-20 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-442
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
คริสตจักรไทย ลำพูน	01-02 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	118	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	24	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	126	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	22	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	137	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	31	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	138	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	32	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	139	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	35	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	134	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	29	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ค. 69	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	133	200 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	32	100 ⁽¹⁾	µg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 100A Serial Number 1618

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ที่พักอาศัยด้านทิศ ตะวันออกของ โครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน	00.00-01.00	3.8000	2.0000	1.6000	4.9000	4.0000	6.8000	5.3000
	01.00-02.00	4.3000	1.9000	0.8000	3.7000	0.9000	1.6000	5.7000
	02.00-03.00	4.1000	2.5000	3.8000	4.2000	2.5000	4.0000	3.3000
	03.00-04.00	5.7000	3.5000	6.8000	4.6000	1.2000	5.1000	4.7000
	04.00-05.00	5.0000	6.4000	6.3000	1.8000	3.3000	1.5000	4.0000
	05.00-06.00	3.9000	5.2000	3.0000	6.2000	6.3000	1.9000	4.3000
	06.00-07.00	3.2000	2.3000	1.1000	6.5000	5.5000	4.2000	4.1000
	07.00-08.00	3.6000	6.6000	4.0000	5.3000	2.3000	4.8000	2.3000
	08.00-09.00	3.5000	1.7000	2.1000	4.2000	0.8000	6.1000	3.4000
	09.00-10.00	1.1000	2.7000	0.7000	5.0000	1.7000	5.8000	4.1000
	10.00-11.00	2.7000	1.9000	3.8000	5.2000	4.4000	6.7000	4.1000
	11.00-12.00	1.8000	2.1000	5.1000	3.1000	1.9000	4.5000	1.8000
	12.00-13.00	4.5000	5.4000	4.1000	6.8000	5.8000	3.1000	5.1000
	13.00-14.00	3.4000	3.6000	4.1000	4.6000	2.8000	2.9000	4.1000
	14.00-15.00	6.3000	6.2000	6.8000	0.7000	3.8000	6.1000	2.8000
	15.00-16.00	6.7000	5.0000	3.3000	5.4000	1.4000	2.2000	1.6000
	16.00-17.00	3.9000	1.0000	3.3000	5.0000	4.6000	3.1000	4.4000
	17.00-18.00	2.5000	5.6000	5.9000	5.0000	3.3000	4.4000	4.2000
	18.00-19.00	3.3000	3.4000	6.1000	5.4000	6.4000	2.3000	4.2000
	19.00-20.00	5.2000	1.9000	5.2000	3.4000	1.1000	3.5000	3.2000
	20.00-21.00	6.4000	2.5000	1.5000	2.2000	5.9000	5.3000	0.8000
	21.00-22.00	4.6000	4.6000	6.0000	4.6000	3.7000	4.2000	1.5000
	22.00-23.00	1.9000	1.5000	3.7000	5.3000	1.2000	1.2000	1.4000
	23.00-00.00	4.6000	2.5000	6.4000	5.8000	1.5000	6.6000	5.0000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4.0000	3.4167	3.9792	4.5375	3.1792	4.0792	3.5583
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	100						
	24 ชั่วโมง ⁽¹⁾	50						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

Smile Laboratory Co., Ltd.

563/1 ถนนเทวโลก แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoei Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental Model 42C Serial Number 42C-70204-356

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ที่พักอาศัยด้านทิศ ตะวันออกของ โครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน	00.00-01.00	5.1000	4.5000	0.7000	3.4000	5.8000	2.7000	3.6000
	01.00-02.00	1.1000	2.3000	4.9000	4.3000	6.8000	2.2000	5.1000
	02.00-03.00	2.3000	3.5000	5.7000	4.2000	0.7000	2.6000	3.4000
	03.00-04.00	2.7000	4.0000	1.2000	5.5000	1.5000	5.3000	3.2000
	04.00-05.00	3.2000	5.0000	1.8000	3.7000	3.1000	4.7000	0.7000
	05.00-06.00	6.0000	0.7000	1.8000	1.7000	3.6000	2.6000	4.2000
	06.00-07.00	4.8000	5.9000	5.2000	4.0000	5.3000	3.5000	5.4000
	07.00-08.00	1.9000	5.2000	3.6000	6.2000	3.9000	1.8000	4.9000
	08.00-09.00	6.2000	0.8000	4.3000	2.9000	2.5000	2.9000	4.3000
	09.00-10.00	6.2000	0.9000	0.7000	4.0000	5.9000	4.9000	3.4000
	10.00-11.00	5.8000	6.8000	1.4000	3.4000	4.8000	4.2000	3.8000
	11.00-12.00	3.4000	4.2000	6.7000	3.4000	6.7000	3.5000	6.5000
	12.00-13.00	5.6000	6.6000	2.8000	6.7000	3.0000	4.2000	4.1000
	13.00-14.00	1.0000	3.3000	1.6000	5.2000	1.1000	2.7000	3.5000
	14.00-15.00	2.7000	4.7000	5.5000	5.2000	2.2000	5.5000	1.2000
	15.00-16.00	4.9000	1.6000	3.3000	6.5000	3.7000	4.0000	3.5000
	16.00-17.00	6.1000	3.7000	5.5000	2.7000	3.3000	5.5000	5.1000
	17.00-18.00	4.2000	3.8000	1.9000	4.5000	4.0000	5.0000	4.2000
	18.00-19.00	1.3000	5.5000	5.3000	5.3000	2.0000	1.4000	3.9000
	19.00-20.00	5.1000	0.7000	3.5000	1.5000	4.9000	5.0000	5.1000
	20.00-21.00	1.3000	4.5000	4.7000	1.0000	4.9000	3.0000	1.0000
	21.00-22.00	1.0000	1.8000	5.7000	2.6000	4.0000	1.3000	4.8000
	22.00-23.00	1.9000	1.5000	2.6000	6.5000	5.9000	5.7000	3.8000
	23.00-00.00	5.3000	1.3000	4.2000	3.4000	6.6000	5.4000	2.3000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.7125	3.4500	3.5250	4.0750	4.0083	3.7333	3.7917
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	120						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 100A Serial Number 1190

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย	00.00-01.00	1.7000	3.0000	2.3000	6.5000	3.6000	5.4000	3.9000
	01.00-02.00	1.1000	4.2000	3.9000	1.4000	4.3000	5.9000	4.4000
	02.00-03.00	4.8000	4.0000	6.0000	2.0000	5.1000	1.9000	1.1000
	03.00-04.00	6.0000	4.9000	5.0000	1.6000	4.0000	1.2000	1.7000
	04.00-05.00	4.3000	5.1000	5.6000	5.7000	3.6000	2.3000	4.0000
	05.00-06.00	1.6000	2.1000	3.8000	1.9000	6.6000	1.2000	1.3000
	06.00-07.00	4.5000	1.9000	6.4000	2.5000	2.3000	3.3000	3.0000
	07.00-08.00	3.5000	2.0000	5.1000	3.2000	6.7000	6.3000	2.1000
	08.00-09.00	5.8000	4.0000	2.1000	4.0000	5.8000	3.6000	2.9000
	09.00-10.00	2.5000	1.6000	5.5000	6.1000	1.8000	1.7000	3.7000
	10.00-11.00	2.7000	1.7000	2.0000	5.1000	1.9000	2.3000	5.5000
	11.00-12.00	4.3000	5.0000	2.1000	3.1000	2.2000	3.9000	1.1000
	12.00-13.00	4.9000	6.1000	1.8000	3.0000	6.1000	4.8000	1.1000
	13.00-14.00	6.1000	3.2000	3.8000	3.3000	0.8000	6.7000	2.1000
	14.00-15.00	1.3000	2.8000	5.8000	2.5000	3.6000	5.2000	6.7000
	15.00-16.00	4.8000	6.8000	1.0000	3.9000	1.7000	1.3000	4.6000
	16.00-17.00	0.9000	6.6000	5.2000	3.7000	5.8000	4.7000	6.0000
	17.00-18.00	5.5000	1.9000	0.8000	3.4000	3.1000	4.1000	5.3000
	18.00-19.00	2.3000	6.8000	6.8000	4.0000	2.7000	5.2000	1.7000
	19.00-20.00	4.9000	5.8000	2.6000	2.7000	2.3000	4.5000	5.3000
	20.00-21.00	5.2000	1.3000	3.6000	1.5000	2.7000	3.3000	1.9000
	21.00-22.00	1.2000	4.4000	2.6000	3.8000	1.9000	1.3000	0.8000
	22.00-23.00	5.5000	2.0000	3.8000	6.2000	4.6000	5.0000	0.7000
	23.00-00.00	1.8000	4.5000	4.2000	3.7000	1.4000	5.6000	1.2000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.6333	3.8208	3.8250	3.5333	3.5250	3.7792	3.0042
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	100						
	24 ชั่วโมง ⁽¹⁾	50						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 200A Serial Number 610

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
ที่พักอาศัยด้านทิศ ตะวันตกของ โครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย	00.00-01.00	5.5000	3.2000	1.4000	1.4000	6.4000	3.3000	5.3000
	01.00-02.00	2.1000	3.7000	3.6000	4.3000	3.2000	4.5000	1.4000
	02.00-03.00	4.5000	5.9000	1.8000	1.8000	5.7000	2.1000	1.8000
	03.00-04.00	4.0000	3.3000	5.4000	1.9000	0.7000	6.3000	1.3000
	04.00-05.00	2.8000	5.5000	1.2000	1.6000	3.7000	1.1000	1.4000
	05.00-06.00	1.3000	1.5000	2.8000	1.8000	4.6000	2.0000	6.8000
	06.00-07.00	5.1000	5.6000	2.2000	2.4000	3.8000	4.4000	2.4000
	07.00-08.00	5.1000	5.6000	0.8000	3.3000	3.7000	3.1000	0.7000
	08.00-09.00	5.8000	4.1000	2.7000	2.2000	0.9000	5.9000	5.0000
	09.00-10.00	2.5000	6.6000	0.8000	2.7000	2.8000	1.4000	3.5000
	10.00-11.00	4.6000	4.6000	4.9000	0.8000	6.4000	3.7000	5.3000
	11.00-12.00	1.9000	5.8000	1.8000	1.5000	5.7000	2.2000	6.3000
	12.00-13.00	1.7000	5.8000	0.9000	1.8000	5.6000	0.7000	5.0000
	13.00-14.00	4.7000	5.7000	4.5000	0.8000	1.6000	5.7000	2.5000
	14.00-15.00	3.6000	5.2000	6.8000	1.4000	4.1000	3.4000	4.0000
	15.00-16.00	3.0000	3.5000	5.6000	4.2000	3.9000	5.4000	3.9000
	16.00-17.00	4.0000	3.0000	2.9000	6.3000	5.0000	6.4000	6.3000
	17.00-18.00	2.0000	2.7000	5.7000	2.7000	6.1000	6.0000	6.0000
	18.00-19.00	4.9000	3.9000	1.7000	3.2000	1.1000	3.8000	5.4000
	19.00-20.00	3.4000	0.7000	6.5000	1.6000	2.8000	5.6000	3.1000
	20.00-21.00	4.2000	4.2000	6.4000	3.5000	3.6000	5.7000	1.4000
	21.00-22.00	2.5000	4.8000	3.9000	3.0000	2.8000	4.2000	1.8000
	22.00-23.00	0.8000	2.9000	2.7000	6.7000	2.9000	1.4000	4.8000
	23.00-00.00	6.4000	0.9000	4.3000	5.1000	2.7000	3.1000	6.4000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.6000	4.1125	3.3875	2.7500	3.7417	3.8083	3.8250
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	120						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 100A Serial Number 1192

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
คริสตจักรไทยลำพูน	00.00-01.00	5.9000	2.7000	3.8000	5.2000	3.3000	3.0000	2.5000
	01.00-02.00	2.1000	4.2000	5.9000	1.2000	2.4000	5.2000	1.7000
	02.00-03.00	3.9000	5.2000	1.3000	3.2000	6.7000	4.0000	1.9000
	03.00-04.00	1.7000	4.4000	2.8000	2.7000	5.6000	5.1000	5.7000
	04.00-05.00	4.7000	2.5000	6.4000	1.5000	4.1000	3.7000	6.7000
	05.00-06.00	1.3000	3.6000	3.4000	6.6000	6.6000	3.6000	3.6000
	06.00-07.00	3.9000	5.4000	4.8000	2.8000	2.0000	3.6000	1.5000
	07.00-08.00	1.4000	4.0000	0.7000	1.6000	4.5000	6.5000	6.3000
	08.00-09.00	2.3000	4.7000	6.3000	2.6000	1.7000	2.3000	5.9000
	09.00-10.00	2.1000	3.7000	3.0000	1.9000	4.8000	6.0000	6.0000
	10.00-11.00	2.3000	4.2000	5.6000	3.7000	4.4000	1.6000	0.8000
	11.00-12.00	1.9000	3.3000	5.6000	4.6000	6.1000	2.1000	5.4000
	12.00-13.00	5.6000	6.0000	5.9000	6.5000	5.2000	2.4000	6.8000
	13.00-14.00	2.6000	5.3000	2.0000	0.7000	1.2000	6.1000	5.3000
	14.00-15.00	6.2000	6.2000	4.3000	6.7000	1.0000	6.1000	2.2000
	15.00-16.00	3.3000	5.2000	1.6000	6.4000	3.3000	2.9000	4.9000
	16.00-17.00	2.5000	5.2000	2.5000	6.1000	6.0000	2.1000	6.7000
	17.00-18.00	6.1000	6.8000	5.0000	0.8000	6.0000	2.3000	2.6000
	18.00-19.00	2.4000	4.4000	1.9000	6.6000	5.7000	3.9000	2.1000
	19.00-20.00	3.3000	6.3000	0.7000	1.9000	1.1000	3.8000	3.7000
	20.00-21.00	3.2000	1.4000	0.9000	4.6000	6.6000	1.5000	1.6000
	21.00-22.00	3.0000	3.6000	4.1000	1.7000	3.5000	2.8000	2.9000
	22.00-23.00	6.3000	2.4000	5.4000	6.2000	1.9000	4.0000	0.9000
	23.00-00.00	1.9000	5.4000	3.2000	1.7000	2.0000	4.0000	3.4000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.3292	4.4208	3.6292	3.6458	3.9875	3.6917	3.7958
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	100						
	24 ชั่วโมง ⁽¹⁾	50						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

Smile Laboratory Co., Ltd.

563/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-227-0265 โทรสาร 02-454-0317
563/1 Thoei Thai Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 02-227-0265 Fax. 02-454-0317

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 200A Serial Number 605

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
คริสตจักรไทยลำพูน	00.00-01.00	5.3000	2.5000	3.4000	4.6000	3.0000	2.1000	5.2000
	01.00-02.00	6.0000	5.1000	6.5000	5.5000	2.6000	1.3000	4.3000
	02.00-03.00	1.9000	5.3000	1.8000	4.0000	5.5000	4.9000	1.7000
	03.00-04.00	1.6000	3.9000	5.2000	4.6000	4.8000	6.4000	6.4000
	04.00-05.00	4.0000	1.2000	5.0000	2.9000	6.7000	0.7000	2.8000
	05.00-06.00	5.1000	4.1000	5.0000	6.7000	6.0000	0.8000	5.5000
	06.00-07.00	3.5000	6.0000	2.8000	4.3000	6.4000	6.7000	4.0000
	07.00-08.00	6.6000	1.1000	2.0000	2.5000	5.8000	2.4000	3.5000
	08.00-09.00	5.2000	0.9000	3.1000	3.7000	5.4000	0.8000	0.9000
	09.00-10.00	1.1000	4.6000	6.7000	3.8000	4.7000	5.0000	6.8000
	10.00-11.00	4.1000	6.0000	3.7000	4.8000	2.1000	1.6000	5.6000
	11.00-12.00	2.5000	6.0000	3.7000	4.4000	3.0000	3.5000	5.3000
	12.00-13.00	2.8000	2.6000	3.8000	6.6000	1.0000	2.4000	5.1000
	13.00-14.00	4.1000	5.3000	5.2000	6.1000	3.4000	6.1000	5.0000
	14.00-15.00	3.9000	3.9000	2.9000	4.9000	2.9000	1.2000	5.7000
	15.00-16.00	6.5000	3.9000	2.8000	0.7000	6.3000	3.4000	0.8000
	16.00-17.00	2.8000	1.2000	3.7000	6.3000	2.7000	1.4000	6.8000
	17.00-18.00	2.3000	6.7000	6.6000	3.8000	2.4000	3.1000	5.2000
	18.00-19.00	6.3000	0.8000	1.7000	3.4000	6.4000	5.6000	4.9000
	19.00-20.00	2.3000	6.5000	2.6000	6.0000	5.7000	2.4000	3.2000
	20.00-21.00	4.5000	2.0000	1.3000	5.4000	2.1000	1.9000	5.8000
	21.00-22.00	5.1000	0.9000	2.9000	5.1000	3.3000	6.8000	4.8000
	22.00-23.00	4.6000	3.4000	4.2000	2.3000	2.4000	1.8000	2.2000
	23.00-00.00	1.8000	0.7000	1.1000	2.7000	6.2000	3.3000	3.1000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.9125	3.5250	3.6542	4.3792	4.2000	3.1500	4.3583
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	120						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ่อมกม้าง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 100A Serial Number 1619

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
วัดฮ่อมกม้าง	00.00-01.00	3.4000	1.1000	1.4000	3.4000	3.5000	1.8000	1.1000
	01.00-02.00	2.7000	2.7000	1.7000	2.0000	1.4000	0.8000	2.5000
	02.00-03.00	2.3000	2.1000	3.3000	0.7000	1.2000	3.2000	1.8000
	03.00-04.00	2.1000	3.2000	1.2000	2.2000	3.3000	2.1000	1.5000
	04.00-05.00	0.7000	2.5000	0.8000	0.8000	2.9000	2.7000	3.1000
	05.00-06.00	3.1000	3.4000	3.3000	1.5000	3.2000	1.2000	0.9000
	06.00-07.00	2.4000	2.0000	1.0000	2.2000	1.5000	2.3000	1.7000
	07.00-08.00	3.4000	2.6000	1.2000	2.8000	2.8000	0.7000	1.3000
	08.00-09.00	3.2000	1.8000	1.5000	1.4000	1.2000	1.1000	2.0000
	09.00-10.00	3.2000	2.5000	2.0000	1.4000	1.6000	1.0000	1.5000
	10.00-11.00	2.1000	3.0000	1.1000	0.7000	2.6000	3.3000	0.7000
	11.00-12.00	2.5000	1.2000	2.2000	2.4000	2.2000	1.2000	2.9000
	12.00-13.00	3.5000	1.6000	3.5000	1.2000	1.8000	0.7000	3.2000
	13.00-14.00	1.3000	3.1000	2.2000	3.3000	2.6000	2.5000	1.6000
	14.00-15.00	3.5000	2.2000	1.2000	0.8000	2.7000	1.0000	1.9000
	15.00-16.00	2.5000	2.8000	1.2000	2.6000	1.0000	1.4000	1.2000
	16.00-17.00	1.6000	3.5000	2.4000	1.4000	2.7000	0.8000	1.4000
	17.00-18.00	1.2000	2.7000	1.9000	1.7000	3.0000	2.9000	2.4000
	18.00-19.00	2.5000	2.5000	1.6000	2.7000	1.2000	1.9000	2.2000
	19.00-20.00	1.1000	3.0000	1.9000	2.0000	3.5000	1.8000	2.4000
	20.00-21.00	1.1000	0.8000	3.3000	3.0000	1.0000	3.3000	2.5000
	21.00-22.00	0.8000	3.5000	3.0000	3.2000	1.1000	1.5000	3.0000
	22.00-23.00	2.5000	2.3000	1.7000	3.3000	0.7000	2.1000	2.7000
	23.00-00.00	3.3000	1.4000	3.3000	1.7000	0.7000	3.0000	2.5000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.3333	2.3958	1.9958	2.0167	2.0583	1.8458	2.0000
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	100						
	24 ชั่วโมง ⁽¹⁾	50						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ่อมกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 01-08 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล :** 20 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental Model 200A Serial Number 606

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb						
		01-02 พ.ค. 69	02-03 พ.ค. 69	03-04 พ.ค. 69	04-05 พ.ค. 69	05-06 พ.ค. 69	06-07 พ.ค. 69	07-08 พ.ค. 69
วัดฮ่อมกอม่วง	00.00-01.00	3.8000	4.9000	4.5000	4.2000	4.1000	6.5000	6.2000
	01.00-02.00	5.8000	4.0000	5.9000	0.7000	2.7000	1.8000	1.6000
	02.00-03.00	6.5000	6.3000	2.1000	1.9000	5.7000	6.1000	4.3000
	03.00-04.00	4.6000	3.9000	2.9000	6.6000	6.0000	2.2000	1.7000
	04.00-05.00	4.4000	5.4000	1.6000	6.3000	4.5000	5.8000	2.5000
	05.00-06.00	3.6000	1.6000	6.4000	1.2000	2.8000	2.3000	5.2000
	06.00-07.00	0.9000	1.6000	4.1000	0.7000	5.9000	3.0000	3.4000
	07.00-08.00	0.7000	2.2000	3.5000	2.6000	5.6000	6.7000	4.0000
	08.00-09.00	5.2000	4.4000	3.2000	1.8000	1.6000	3.5000	3.0000
	09.00-10.00	5.0000	1.4000	1.0000	4.2000	3.7000	5.6000	4.2000
	10.00-11.00	1.1000	1.3000	1.5000	6.6000	6.8000	1.1000	3.4000
	11.00-12.00	5.1000	3.9000	5.1000	3.2000	4.4000	3.0000	6.5000
	12.00-13.00	1.8000	2.0000	5.3000	6.4000	6.8000	5.9000	4.4000
	13.00-14.00	3.1000	3.5000	5.8000	4.8000	3.2000	5.5000	2.3000
	14.00-15.00	1.7000	4.7000	1.7000	2.0000	6.7000	5.9000	1.7000
	15.00-16.00	4.1000	4.9000	3.3000	4.0000	2.1000	4.7000	5.5000
	16.00-17.00	5.3000	2.7000	3.9000	6.7000	1.7000	6.0000	1.5000
	17.00-18.00	5.4000	2.8000	6.5000	5.2000	5.6000	4.0000	3.9000
	18.00-19.00	6.8000	5.7000	0.9000	5.1000	3.0000	2.3000	4.5000
	19.00-20.00	3.6000	3.4000	6.8000	6.8000	6.8000	2.7000	2.8000
	20.00-21.00	1.7000	5.2000	4.7000	5.6000	4.1000	6.6000	4.1000
	21.00-22.00	2.8000	3.1000	3.1000	1.6000	2.9000	3.3000	0.8000
	22.00-23.00	2.1000	5.9000	2.4000	1.5000	5.9000	2.8000	4.1000
	23.00-00.00	6.5000	3.6000	3.6000	0.9000	2.3000	6.2000	2.6000
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.8167	3.6833	3.7417	3.7750	4.3708	4.3125	3.5083
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	120						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	0.3	ENE	1.0	S	0.4	E	0.7	ENE	0.5	SSE	1.8	ENE	1.0	S
12.00-13.00	0.4	ENE	0.2	S	0.9	SSE	0.6	ESE	0.7	SSE	1.5	ENE	0.2	S
13.00-14.00	0.4	ENE	0.3	ENE	0.6	SSE	0.6	E	0.4	S	1.8	ENE	0.3	ENE
14.00-15.00	0.5	E	0.4	ENE	0.9	SSE	0.2	ENE	0.6	E	2.6	NE	0.4	ENE
15.00-16.00	0.1	E	0.4	ENE	0.4	S	0.8	ENE	0.4	E	2.3	ENE	0.4	ENE
16.00-17.00	0.0	ENE	0.5	E	0.3	SE	0.9	NE	0.7	ESE	2.2	ESE	0.5	E
17.00-18.00	0.1	ENE	0.1	E	1.0	ESE	0.5	ENE	1.0	ESE	2.1	NE	0.1	E
18.00-19.00	0.4	ENE	0.0	ENE	0.9	ESE	0.6	ENE	0.9	ENE	2.1	NE	0.0	ENE
19.00-20.00	0.2	ENE	0.1	ENE	1.3	ENE	1.1	S	1.3	ENE	1.9	NE	0.1	ENE
20.00-21.00	0.2	ESE	0.4	ENE	2.4	ENE	1.4	SSE	2.4	ENE	3.0	E	0.4	ENE
21.00-22.00	0.3	ESE	0.2	ENE	2.5	ENE	1.9	S	2.5	ENE	2.3	E	0.2	ENE
22.00-23.00	0.0	ENE	0.2	ESE	2.6	ENE	2.9	SSE	2.6	ENE	0.3	ESE	0.2	ESE
23.00-00.00	0.3	ENE	0.3	ESE	2.4	ENE	3.3	SSE	2.4	ENE	0.9	ESE	0.3	ESE
00.00-01.00	0.4	SE	0.0	ENE	2.2	ENE	2.5	SSE	0.5	ENE	1.8	E	0.0	ENE
01.00-02.00	0.1	ESE	0.3	ENE	0.3	ENE	2.4	SSE	0.7	ENE	0.8	ESE	0.3	ENE
02.00-03.00	0.1	E	0.4	SE	0.4	ENE	1.6	SSE	0.7	ENE	0.7	SE	0.4	SE
03.00-04.00	0.3	ENE	0.1	ESE	0.9	ESE	1.6	SSE	0.9	ESE	1.2	ESE	0.1	ESE
04.00-05.00	0.1	ENE	1.1	SSE	1.3	ENE	1.1	SSE	1.8	ENE	0.6	SE	0.1	E
05.00-06.00	0.4	ENE	1.2	S	2.4	ENE	2.1	SE	1.5	ENE	1.0	ESE	0.3	ENE
06.00-07.00	0.7	E	1.1	SSE	2.5	ENE	2.2	SE	1.8	ENE	0.9	ESE	0.1	ENE
07.00-08.00	0.7	E	0.6	S	2.6	ENE	0.4	S	2.6	NE	1.3	ENE	0.4	ENE
08.00-09.00	0.5	E	0.7	S	2.4	ENE	0.2	SES	2.3	ENE	2.4	ENE	0.7	E
09.00-10.00	1.2	NE	0.5	S	0.5	ENE	0.5	E	2.2	ESE	2.5	ENE	0.5	ESE
10.00-11.00	0.7	ENE	0.4	SSE	0.7	ENE	1.0	ESE	2.1	NE	2.5	ESE	0.9	SE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....นาย ธีร.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	8	0	0	0	0	0	8
E	4	0	0	0	0	0	4
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	0	0	0	0	0	15
Calms (≤0.30 m/s)							9
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**ดร.วิม**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	5	0	0	0	0	0	5
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	3	0	0	0	0	0	3
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	0	0	0	0	0	16
Calms (≤0.30 m/s)							8
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	4	9	0	0	0	0	13
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	4	3	1	0	0	0	8
S	2	1	0	0	0	0	3
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	6	1	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**ทศพร**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	2	0	0	0	0	2
ENE	2	7	0	0	0	0	9
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	3	1	0	0	0	0	4
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	10	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	4	0	0	0	0	4
ENE	2	5	0	0	0	0	7
E	0	3	0	0	0	0	3
ESE	6	2	0	0	0	0	8
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	10	14	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	7	0	0	0	0	0	7
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	0	0	0	0	0	14
Calms (≤0.30 m/s)							10
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....๓๖๓.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2504DT0004



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
08.25-09.25	1.4	SE	1.1	WSW	1.3	NE	2.6	ESE	1.4	S	2.4	ESE	2.5	SSW
09.25-10.25	0.9	SSE	1.8	SW	1.3	NW	0.8	SW	1.1	SSW	1.3	SE	1.9	SSW
10.25-11.25	1.1	SSW	2.4	SW	0.2	WSW	1.4	ESE	0.7	WSW	1.1	SW	1.9	WSW
11.25-12.25	1.9	S	1.4	S	1.0	ESE	1.2	E	0.4	SW	1.8	SSW	1.1	WNW
12.25-13.25	2.2	SSW	1.1	SSW	1.0	ESE	1.3	S	0.6	W	1.1	SW	1.0	W
13.25-14.25	1.5	S	0.5	S	0.9	SSE	3.1	SE	0.4	W	0.6	ENE	1.3	SSE
14.25-15.25	1.0	SSE	0.9	SSW	1.0	SE	2.0	SSE	0.1	NNE	0.9	NNW	0.8	SW
15.25-16.25	1.2	S	1.6	SSW	0.8	SE	1.5	S	0.1	NNW	0.9	NNW	0.9	WNW
16.25-17.25	1.1	SSE	2.4	SSW	0.3	NW	1.7	SSE	0.5	WNW	0.3	WNW	0.9	N
17.25-18.25	0.9	SSE	2.4	SSW	0.3	NNE	1.7	ESE	0.4	ENE	0.5	NE	0.8	NNE
18.25-19.25	0.4	ENE	1.8	SW	0.6	SSE	1.0	E	0.6	N	0.9	NNW	0.8	ENE
19.25-20.25	0.9	SE	0.9	NNE	0.4	NW	0.6	NNW	0.7	N	1.0	NW	0.4	S
20.25-21.25	0.6	WNW	0.7	W	0.7	NNW	0.6	N	1.2	NNW	0.3	W	0.7	SSE
21.25-22.25	0.9	ENE	1.1	SW	1.3	N	1.1	NNW	1.2	N	0.8	W	0.8	S
22.25-23.25	1.1	NE	1.4	SSW	1.1	N	1.2	NW	1.0	NNE	1.1	WSW	0.9	SSW
23.25-00.25	1.9	SSW	1.4	WSW	1.3	ESE	1.4	SSE	1.3	NW	1.2	SSE	1.0	WNW
00.25-01.25	2.2	SW	1.5	W	1.6	N	1.8	SSE	1.5	SW	1.2	S	1.1	W
01.25-02.25	2.3	SSW	1.8	SW	1.5	NNW	3.0	SE	1.8	NW	1.5	SE	1.2	WNW
02.25-03.25	2.0	SW	1.6	WNW	1.6	ESE	2.5	SE	1.6	W	1.8	N	1.7	WNW
03.25-04.25	2.5	SSW	1.6	WSW	1.6	SSW	2.0	SE	1.8	WSW	1.7	ESE	1.7	NNW
04.25-05.25	2.8	SW	1.9	WSW	1.7	WNW	1.8	SE	1.5	W	1.7	S	1.7	WNW
05.25-06.25	2.4	SW	1.7	W	1.5	W	1.9	SE	1.4	SE	1.7	NW	1.3	NW
06.25-07.25	2.5	SW	2.1	SW	2.3	NW	2.3	SSE	3.3	NNW	2.6	WNW	1.5	NNE
07.25-08.25	2.5	SW	1.4	W	3.2	SSW	1.8	SSE	1.8	N	1.4	W	1.4	N

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	2	1	0	0	0	0	3
SSW	1	4	0	0	0	0	5
SW	0	6	0	0	0	0	6
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	13	11	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญณอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	4	2	0	0	0	0	6
SW	1	5	0	0	0	0	6
WSW	3	1	0	0	0	0	4
W	3	1	0	0	0	0	4
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	0	0	0	0	0	3
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	4	0	0	0	0	0	4
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	1	0	0	0	0	2
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	0	1	0	0	0	0	1
NW	4	1	0	0	0	0	5
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	20	3	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**ชวรัตน์**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	1	2	0	0	0	0	3
SE	0	6	0	0	0	0	6
SSE	1	5	0	0	0	0	6
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	11	13	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) และทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70 - 3.30 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	1	0	0	0	0	4
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	1	1	0	0	0	0	2
NNW	1	0	1	0	0	0	2
Sub-Total	18	3	1	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N) และทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**จรัญ**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	1	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	2	0	0	0	0	2
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	1	0	0	0	0	2
SSW	0	1	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	1	1	0	0	0	0	2
NW	1	1	0	0	0	0	2
NNW	3	0	0	0	0	0	3
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W) และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญณอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	0	0	0	0	0	2
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	1	2	0	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	1	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	4	2	0	0	0	0	6
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	1	0	0	0	0	1
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd

.....**ศิริ ม.**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0005



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปุลเลย์
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	0.3	ENE	0.9	E	0.9	ESE	2.6	ENE	0.6	ENE	2.5	ESE	0.6	NE
12.00-13.00	0.4	ENE	0.6	SSE	1.8	ENE	2.4	ENE	0.3	SSE	0.6	NE	0.3	SSE
13.00-14.00	0.4	ENE	0.9	SSE	1.5	ENE	0.5	ENE	0.4	S	0.9	NE	0.4	SSE
14.00-15.00	0.5	E	0.4	S	1.8	ENE	0.7	ENE	0.0	ENE	0.6	E	0.0	ENE
15.00-16.00	0.1	E	0.3	SE	2.6	NE	0.7	ENE	0.1	E	0.3	ESE	0.1	E
16.00-17.00	0.0	ENE	0.5	E	2.3	ENE	0.6	ESE	0.4	E	0.5	SSE	0.4	E
17.00-18.00	0.1	ENE	1.1	E	2.2	ESE	0.6	E	0.9	SSE	0.1	ENE	0.9	E
18.00-19.00	0.4	ENE	1.1	ESE	2.1	NE	0.2	ENE	0.6	SSE	0.3	E	0.6	SSE
19.00-20.00	0.2	ENE	1.7	ESE	2.1	NE	0.8	ENE	0.9	SSE	0.3	ENE	0.9	SSE
20.00-21.00	0.2	ESE	2.1	ESE	1.9	NE	0.9	NE	0.4	S	0.7	ESE	0.4	S
21.00-22.00	0.3	ESE	2.3	ES	3.0	E	0.5	ENE	0.3	SE	0.7	ESE	0.3	SE
22.00-23.00	0.0	ENE	3.1	ES	2.3	E	0.6	ENE	1.0	ESE	0.3	ESE	0.5	E
23.00-00.00	0.3	ENE	4.5	ESE	0.3	ESE	1.1	S	0.9	ESE	0.2	ESE	1.1	E
00.00-01.00	0.3	ENE	2.6	ENE	0.9	ESE	1.4	SSE	1.3	ENE	1.0	ENE	1.1	ESE
01.00-02.00	0.4	ENE	2.5	ESE	1.8	E	1.9	S	2.4	ENE	0.4	ENE	1.7	ESE
02.00-03.00	0.4	ENE	0.6	NE	0.8	ESE	2.9	SSE	2.5	ENE	0.4	NE	2.1	ESE
03.00-04.00	0.5	E	0.9	NE	0.7	SE	3.3	SSE	2.6	ENE	1.1	SSE	2.3	ES
04.00-05.00	0.1	E	0.6	E	1.2	ESE	2.5	SSE	2.4	ENE	1.2	S	3.1	ES
05.00-06.00	0.0	ENE	0.3	ESE	0.6	SE	2.4	SSE	2.2	ENE	1.1	SSE	4.5	ESE
06.00-07.00	0.1	ENE	0.5	SSE	1.0	ESE	1.6	SSE	0.3	ENE	0.6	S	2.6	ENE
07.00-08.00	0.4	ENE	0.1	ENE	0.9	ESE	1.6	SSE	0.4	ENE	0.7	S	2.5	ESE
08.00-09.00	0.2	ENE	0.3	E	1.3	ENE	1.1	SSE	0.9	ESE	0.5	S	0.6	NE
09.00-10.00	0.2	ESE	0.3	ENE	2.4	ENE	2.1	SE	1.3	ENE	0.4	SSE	0.9	NE
10.00-11.00	0.3	ESE	0.7	ESE	2.5	ENE	2.2	SE	2.4	ENE	0.2	S	0.6	E

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**พ.ร.ท.**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	9	0	0	0	0	0	9
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	13	0	0	0	0	0	13
Calms (≤0.30 m/s)							11
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	1	1	0	0	0	0	2
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	3	2	1	0	0	0	6
SE	1	2	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	6	1	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	4	0	0	0	0	4
ENE	2	5	0	0	0	0	7
E	0	3	0	0	0	0	3
ESE	7	1	0	0	0	0	8
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	11	13	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	3	2	0	0	0	0	5
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	4	3	1	0	0	0	8
S	1	1	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	8	1	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปุยเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ช.ค......
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	4	6	0	0	0	0	10
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	6	0	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	3	1	0	0	0	0	4
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	5	0	0	0	0	0	5
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	1	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ค่อนข้างทางตะวันออกเฉียงใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสโร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	0	1	0	0	0	0	1
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	1	2	1	0	0	0	4
SE	1	2	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	1	0	0	0	0	3
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	6	1	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**หน้า**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0006



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ที่ตรวจวัด : วัดฮ้างกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญณอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ค. 69		02-03 พ.ค. 69		03-04 พ.ค. 69		04-05 พ.ค. 69		05-06 พ.ค. 69		06-07 พ.ค. 69		07-08 พ.ค. 69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
08.40-09.40	0.6	W	1.7	ENE	0.9	ESE	2.4	WNW	1.4	WNW	1.2	WSW	0.9	NW
09.40-10.40	0.7	WNW	1.0	ENE	0.8	SSE	0.8	WNW	1.0	WNW	1.1	WNW	1.9	WNW
10.40-11.40	0.6	WNW	0.9	NE	0.2	W	0.7	WNW	0.4	NW	0.4	WNW	0.9	NNE
11.40-12.40	1.2	WNW	0.9	NW	0.4	WNW	0.6	W	0.2	NNE	1.2	NW	1.1	E
12.40-13.40	1.3	WNW	0.7	WNW	0.4	W	0.7	W	0.4	NNW	0.7	WNW	1.1	E
13.40-14.40	1.2	WNW	0.4	WNW	0.4	NW	1.7	WNW	0.6	ENE	0.4	NNW	0.6	WNW
14.40-15.40	0.7	WNW	0.5	WNW	0.6	WNW	1.6	WNW	0.1	NE	0.2	S	0.7	WNW
15.40-16.40	0.6	WNW	0.7	NW	0.5	WNW	1.6	WNW	0.2	S	0.4	SSE	0.4	N
16.40-17.40	0.6	WNW	1.1	NW	0.2	WNW	1.4	WNW	0.1	S	0.3	SSE	0.5	SSE
17.40-18.40	0.7	WNW	1.1	NW	0.1	S	0.9	WNW	0.3	SE	0.3	ESE	0.6	SSW
18.40-19.40	0.3	W	1.1	NW	0.2	W	0.4	W	0.3	SW	0.3	SSW	0.4	SSW
19.40-20.40	0.3	W	0.4	WSW	0.4	WNW	0.3	ESE	0.5	S	0.4	SSE	0.2	WNW
20.40-21.40	0.3	W	0.5	WSW	0.3	SE	0.2	SSE	0.4	SSW	0.0	ESE	0.4	WNW
21.40-22.40	0.2	SSW	0.5	NNE	0.4	S	0.5	S	0.8	SSW	0.5	ESE	0.7	WNW
22.40-23.40	0.4	SSW	0.7	NNE	0.8	SSW	0.6	ESE	0.5	S	0.5	SSE	0.4	WNW
23.40-00.40	1.1	WNW	1.1	ENE	0.6	W	0.8	W	0.6	SSE	0.6	W	0.6	ESE
00.40-01.40	1.6	NE	0.9	SSE	0.7	S	0.9	WNW	0.8	NW	0.7	WNW	0.9	E
01.40-02.40	1.5	NNE	1.1	E	1.0	SSE	1.8	WNW	0.8	SSW	0.7	WNW	0.7	E
02.40-03.40	1.5	NE	1.2	SW	0.9	WSW	1.7	WNW	0.9	ESE	0.8	W	1.0	E
03.40-04.40	1.7	NNW	1.3	ESE	1.3	ESE	1.1	W	1.0	ENE	1.0	SSW	0.9	SE
04.40-05.40	2.1	NW	1.4	ESE	1.4	NNE	1.2	WNW	1.2	E	0.9	WNW	1.0	ESE
05.40-06.40	2.3	ENE	1.4	ESE	0.8	S	1.1	WNW	0.7	WSW	0.8	ENE	1.0	ESE
06.40-07.40	1.4	NE	1.4	ENE	1.2	ESE	1.6	WNW	1.0	WSW	1.4	ESE	0.9	SSE
07.40-08.40	2.1	ENE	1.3	NNE	1.5	ESE	1.9	WNW	1.1	SSW	1.1	ESE	0.8	SSW


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดห้อยง่อม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญณอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	0	2	0	0	0	0	2
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	10	0	0	0	0	0	10
NW	0	1	0	0	0	0	1
NNW	0	1	0	0	0	0	1
Sub-Total	19	4	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้อยกอแก้ว
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดย้อยกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	3	1	0	0	0	0	4
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	5	0	0	0	0	0	5
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้อยกอแก้ว
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	4	0	0	0	0	0	4
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	4	0	0	0	0	0	4
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	0	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออกเฉียง (ESE)
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**ชววิทย์**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้างกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดย่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	5	0	0	0	0	0	5
WNW	10	5	0	0	0	0	15
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	5	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....๒๕๖๙.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้อยกอแก้ว
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดย้อยกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	20	0	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างได้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้างกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ้องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	4	0	0	0	0	0	4
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	22	0	0	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัตสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดช่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญณอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดห้อยกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญถนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤษภาคม 2569						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	5	0	0	0	0	0	5
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	5	1	0	0	0	0	6
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	22	1	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดฮ่อมกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศุภชัย บุญอนอม (ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๒)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : SCARLET TECH WL-21 S/N 2306DT0007



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์