

ภาคผนวก ค-2

ระดับเสียงในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.25-09.25	58.3	69.2	57.0
09.25-10.25	58.5	66.0	57.4
10.25-11.25	58.6	70.6	57.4
11.25-12.25	58.0	66.2	56.8
12.25-13.25	58.4	77.7	56.6
13.25-14.25	57.8	66.7	56.5
14.25-15.25	57.7	70.0	56.4
15.25-16.25	58.5	69.4	56.7
16.25-17.25	67.1	85.1	55.6
17.25-18.25	71.8	96.0	63.5
18.25-19.25	72.7	101.3	64.5
19.25-20.25	67.1	81.2	61.6
20.25-21.25	65.7	79.1	60.8
21.25-22.25	65.1	84.7	57.8
22.25-23.25	65.5	88.5	56.5
23.25-00.25	64.4	87.5	56.1
00.25-01.25	62.9	77.3	55.7
01.25-02.25	61.3	75.4	53.8
02.25-03.25	62.0	80.2	54.0
03.25-04.25	61.1	77.0	54.1
04.25-05.25	62.7	80.8	55.3
05.25-06.25	64.7	81.9	57.7
06.25-07.25	68.4	78.6	60.0
07.25-08.25	71.7	90.4	64.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	66.0	101.3	54.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	71.2		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.25-09.25	58.4	73.7	55.9
09.25-10.25	57.3	74.1	55.7
10.25-11.25	58.0	72.0	55.8
11.25-12.25	57.2	72.7	55.9
12.25-13.25	58.1	75.7	55.9
13.25-14.25	61.3	94.4	55.8
14.25-15.25	57.3	64.7	55.9
15.25-16.25	56.8	75.6	55.5
16.25-17.25	59.3	81.2	55.7
17.25-18.25	62.5	78.2	56.4
18.25-19.25	60.5	76.4	56.6
19.25-20.25	58.3	74.6	56.1
20.25-21.25	58.0	75.1	56.0
21.25-22.25	57.4	67.7	55.5
22.25-23.25	58.6	70.4	56.3
23.25-00.25	57.2	70.2	56.3
00.25-01.25	56.8	69.4	55.6
01.25-02.25	56.4	73.5	55.6
02.25-03.25	56.2	59.7	55.7
03.25-04.25	56.1	60.7	55.7
04.25-05.25	56.4	63.8	55.7
05.25-06.25	57.6	72.8	56.4
06.25-07.25	57.9	75.9	55.9
07.25-08.25	58.5	75.9	55.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	58.3	94.4	55.6
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	63.8		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.25-09.25	57.5	75.3	53.2
09.25-10.25	58.1	83.3	50.3
10.25-11.25	53.9	71.2	49.1
11.25-12.25	54.3	73.1	49.3
12.25-13.25	58.9	74.6	50.7
13.25-14.25	62.0	88.6	53.7
14.25-15.25	57.9	73.9	52.4
15.25-16.25	57.2	73.5	50.3
16.25-17.25	57.5	72.7	54.8
17.25-18.25	57.1	75.5	55.3
18.25-19.25	57.3	76.0	55.3
19.25-20.25	56.8	71.3	55.4
20.25-21.25	56.9	68.6	55.2
21.25-22.25	56.6	77.0	55.2
22.25-23.25	56.6	70.2	55.5
23.25-00.25	56.3	63.3	55.6
00.25-01.25	56.9	70.5	55.6
01.25-02.25	56.2	68.7	55.6
02.25-03.25	56.4	59.6	55.8
03.25-04.25	58.8	78.6	55.9
04.25-05.25	56.5	71.9	55.8
05.25-06.25	57.3	67.9	56.2
06.25-07.25	58.0	69.6	55.9
07.25-08.25	57.3	68.7	55.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	57.5	88.6	50.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	63.6		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.25-09.25	57.2	68.5	55.3
09.25-10.25	57.1	72.3	55.1
10.25-11.25	56.8	68.8	55.1
11.25-12.25	56.5	69.1	54.9
12.25-13.25	56.9	75.2	54.7
13.25-14.25	56.4	67.4	54.9
14.25-15.25	56.8	73.0	54.9
15.25-16.25	56.3	68.3	54.9
16.25-17.25	57.4	72.4	46.7
17.25-18.25	62.8	76.9	57.9
18.25-19.25	58.8	67.2	57.5
19.25-20.25	58.7	68.2	57.8
20.25-21.25	58.7	72.1	57.7
21.25-22.25	58.2	70.8	57.5
22.25-23.25	58.0	68.7	57.0
23.25-00.25	59.8	74.2	57.9
00.25-01.25	58.7	64.7	58.0
01.25-02.25	58.7	67.6	58.1
02.25-03.25	58.6	63.4	58.0
03.25-04.25	58.6	61.7	58.1
04.25-05.25	58.8	61.7	58.4
05.25-06.25	59.0	64.2	58.2
06.25-07.25	59.5	75.4	58.1
07.25-08.25	59.1	69.4	57.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	58.5	76.9	54.9
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	65.2		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.25-09.25	58.6	69.3	57.3
09.25-10.25	57.9	67.5	57.0
10.25-11.25	57.8	68.8	56.8
11.25-12.25	57.9	64.2	56.8
12.25-13.25	58.3	78.3	56.7
13.25-14.25	57.6	70.5	56.3
14.25-15.25	58.8	81.1	56.6
15.25-16.25	57.6	64.7	56.4
16.25-17.25	57.9	68.7	56.6
17.25-18.25	57.5	72.2	52.0
18.25-19.25	57.5	66.3	56.2
19.25-20.25	59.1	79.3	56.2
20.25-21.25	57.2	71.2	56.3
21.25-22.25	59.8	79.6	56.5
22.25-23.25	58.9	79.5	56.4
23.25-00.25	56.9	70.3	56.3
00.25-01.25	56.8	60.8	56.3
01.25-02.25	58.8	75.6	56.5
02.25-03.25	56.8	60.9	56.2
03.25-04.25	58.4	77.1	56.3
04.25-05.25	56.7	64.8	56.1
05.25-06.25	57.7	64.2	56.3
06.25-07.25	58.5	70.8	56.3
07.25-08.25	63.0	78.2	56.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	58.4	81.1	56.2
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	64.4		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.25-09.25	58.2	75.5	55.9
09.25-10.25	57.0	68.6	55.7
10.25-11.25	57.1	70.9	55.4
11.25-12.25	56.8	74.3	55.3
12.25-13.25	56.5	69.1	55.1
13.25-14.25	57.2	70.2	55.7
14.25-15.25	57.9	72.9	55.6
15.25-16.25	57.4	73.4	52.9
16.25-17.25	58.4	80.2	56.5
17.25-18.25	58.3	75.9	56.4
18.25-19.25	58.4	70.1	56.7
19.25-20.25	58.1	74.2	56.9
20.25-21.25	58.0	70.6	57.1
21.25-22.25	57.5	73.6	56.5
22.25-23.25	57.5	65.1	56.9
23.25-00.25	57.9	73.5	56.9
00.25-01.25	57.4	64.3	56.9
01.25-02.25	57.7	66.6	57.0
02.25-03.25	57.9	64.8	57.3
03.25-04.25	57.9	70.9	57.0
04.25-05.25	57.6	60.7	57.0
05.25-06.25	58.8	73.0	57.6
06.25-07.25	58.9	72.3	57.2
07.25-08.25	58.4	69.1	56.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	57.8	80.2	55.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	64.4		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่ตรวจวัด : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.25-09.25	58.0	71.9	56.5
09.25-10.25	57.6	67.2	56.3
10.25-11.25	57.5	70.1	56.1
11.25-12.25	57.6	68.9	56.1
12.25-13.25	57.6	67.8	56.3
13.25-14.25	57.6	67.4	56.2
14.25-15.25	58.3	79.6	56.1
15.25-16.25	58.3	69.9	56.5
16.25-17.25	58.3	71.4	56.6
17.25-18.25	58.7	73.2	56.6
18.25-19.25	58.3	69.7	56.5
19.25-20.25	57.3	66.0	56.4
20.25-21.25	57.8	66.6	56.8
21.25-22.25	58.1	74.3	56.9
22.25-23.25	59.6	64.8	57.7
23.25-00.25	58.1	65.6	57.1
00.25-01.25	57.6	68.1	57.0
01.25-02.25	57.5	60.1	57.1
02.25-03.25	58.3	72.2	57.2
03.25-04.25	59.6	76.4	57.4
04.25-05.25	58.5	74.1	57.2
05.25-06.25	59.0	73.3	57.5
06.25-07.25	58.7	76.5	57.3
07.25-08.25	58.6	72.1	57.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	58.2	79.6	56.1
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	64.9		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	58.3	55.5	55.5	54.7	0.8
09.25-10.25	58.5	55.5	55.7	54.7	1.0
10.25-11.25	58.6	55.5	54.4	54.7	-0.3
11.25-12.25	58.0	55.5	55.3	54.7	0.6
12.25-13.25	58.4	55.5	53.9	54.7	-0.8
13.25-14.25	57.8	55.5	53.7	54.7	-1.0
14.25-15.25	57.7	55.5	55.5	54.7	0.8
15.25-16.25	58.5	55.5	66.8	54.7	12.1
16.25-17.25	67.1	55.5	71.7	54.7	17.0
17.25-18.25	71.8	55.5	72.6	54.7	17.9
18.25-19.25	72.7	55.5	66.8	54.7	12.1
19.25-20.25	67.1	55.5	65.3	54.7	10.6
20.25-21.25	65.7	55.5	64.6	54.7	9.9
21.25-22.25	65.1	55.5	68.0	54.7	13.3
22.25-23.25	65.5	55.5	66.8	54.7	12.1
23.25-00.25	64.4	55.5	65.0	54.7	10.3
00.25-01.25	62.9	55.5	63.0	54.7	8.3
01.25-02.25	61.3	55.5	63.9	54.7	9.2
02.25-03.25	62.0	55.5	62.7	54.7	8.0
03.25-04.25	61.1	55.5	64.8	54.7	10.1
04.25-05.25	62.7	55.5	67.1	54.7	12.4
05.25-06.25	64.7	55.5	68.2	54.7	13.5
06.25-07.25	68.4	55.5	71.6	54.7	16.9
07.25-08.25	71.7	55.5	55.1	54.7	0.4

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	58.4	55.5	55.3	54.7	0.6
09.25-10.25	57.3	55.5	52.6	54.7	-2.1
10.25-11.25	58.0	55.5	54.4	54.7	-0.3
11.25-12.25	57.2	55.5	52.3	54.7	-2.4
12.25-13.25	58.1	55.5	54.6	54.7	-0.1
13.25-14.25	61.3	55.5	60.0	54.7	5.3
14.25-15.25	57.3	55.5	52.6	54.7	-2.1
15.25-16.25	56.8	55.5	50.9	54.7	-3.8
16.25-17.25	59.3	55.5	57.0	54.7	2.3
17.25-18.25	62.5	55.5	61.5	54.7	6.8
18.25-19.25	60.5	55.5	58.8	54.7	4.1
19.25-20.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
20.25-21.25	58.0	55.5	54.4	54.7	-0.3
21.25-22.25	57.4	55.5	52.9	54.7	-1.8
22.25-23.25	58.6	55.5	58.7	54.7	4.0
23.25-00.25	57.2	55.5	55.3	54.7	0.6
00.25-01.25	56.8	55.5	53.9	54.7	-0.8
01.25-02.25	56.4	55.5	52.1	54.7	-2.6
02.25-03.25	56.2	55.5	50.9	54.7	-3.8
03.25-04.25	56.1	55.5	50.2	54.7	-4.5
04.25-05.25	56.4	55.5	52.1	54.7	-2.6
05.25-06.25	57.6	55.5	56.4	54.7	1.7
06.25-07.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
07.25-08.25	58.5	55.5	55.5	54.7	0.8

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
09.25-10.25	58.1	55.5	54.6	54.7	-0.1
10.25-11.25	53.9	55.5	N/A	54.7	N/A
11.25-12.25	54.3	55.5	N/A	54.7	N/A
12.25-13.25	58.9	55.5	56.2	54.7	1.5
13.25-14.25	62.0	55.5	60.9	54.7	6.2
14.25-15.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
15.25-16.25	57.2	55.5	52.3	54.7	-2.4
16.25-17.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
17.25-18.25	57.1	55.5	52.0	54.7	-2.7
18.25-19.25	57.3	55.5	52.6	54.7	-2.1
19.25-20.25	56.8	55.5	50.9	54.7	-3.8
20.25-21.25	56.9	55.5	51.3	54.7	-3.4
21.25-22.25	56.6	55.5	50.1	54.7	-4.6
22.25-23.25	56.6	55.5	53.1	54.7	-1.6
23.25-00.25	56.3	55.5	51.6	54.7	-3.1
00.25-01.25	56.9	55.5	54.3	54.7	-0.4
01.25-02.25	56.2	55.5	50.9	54.7	-3.8
02.25-03.25	56.4	55.5	52.1	54.7	-2.6
03.25-04.25	58.8	55.5	59.1	54.7	4.4
04.25-05.25	56.5	55.5	52.6	54.7	-2.1
05.25-06.25	57.3	55.5	55.6	54.7	0.9
06.25-07.25	58.0	55.5	54.4	54.7	-0.3
07.25-08.25	57.3	55.5	52.6	54.7	-2.1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	57.2	55.5	52.3	54.7	-2.4
09.25-10.25	57.1	55.5	52.0	54.7	-2.7
10.25-11.25	56.8	55.5	50.9	54.7	-3.8
11.25-12.25	56.5	55.5	49.6	54.7	-5.1
12.25-13.25	56.9	55.5	51.3	54.7	-3.4
13.25-14.25	56.4	55.5	49.1	54.7	-5.6
14.25-15.25	56.8	55.5	50.9	54.7	-3.8
15.25-16.25	56.3	55.5	48.6	54.7	-6.1
16.25-17.25	57.4	55.5	52.9	54.7	-1.8
17.25-18.25	62.8	55.5	61.9	54.7	7.2
18.25-19.25	58.8	55.5	56.1	54.7	1.4
19.25-20.25	58.7	55.5	55.9	54.7	1.2
20.25-21.25	58.7	55.5	55.9	54.7	1.2
21.25-22.25	58.2	55.5	54.9	54.7	0.2
22.25-23.25	58.0	55.5	57.4	54.7	2.7
23.25-00.25	59.8	55.5	60.8	54.7	6.1
00.25-01.25	58.7	55.5	58.9	54.7	4.2
01.25-02.25	58.7	55.5	58.9	54.7	4.2
02.25-03.25	58.6	55.5	58.7	54.7	4.0
03.25-04.25	58.6	55.5	58.7	54.7	4.0
04.25-05.25	58.8	55.5	59.1	54.7	4.4
05.25-06.25	59.0	55.5	59.4	54.7	4.7
06.25-07.25	59.5	55.5	57.3	54.7	2.6
07.25-08.25	59.1	55.5	56.6	54.7	1.9

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	58.6	55.5	55.7	54.7	1.0
09.25-10.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
10.25-11.25	57.8	55.5	53.9	54.7	-0.8
11.25-12.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
12.25-13.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
13.25-14.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
14.25-15.25	58.8	55.5	56.1	54.7	1.4
15.25-16.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
16.25-17.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
17.25-18.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
18.25-19.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
19.25-20.25	59.1	55.5	56.6	54.7	1.9
20.25-21.25	57.2	55.5	52.3	54.7	-2.4
21.25-22.25	59.8	55.5	57.8	54.7	3.1
22.25-23.25	58.9	55.5	59.2	54.7	4.5
23.25-00.25	56.9	55.5	54.3	54.7	-0.4
00.25-01.25	56.8	55.5	53.9	54.7	-0.8
01.25-02.25	58.8	55.5	59.1	54.7	4.4
02.25-03.25	56.8	55.5	53.9	54.7	-0.8
03.25-04.25	58.4	55.5	58.3	54.7	3.6
04.25-05.25	56.7	55.5	53.5	54.7	-1.2
05.25-06.25	57.7	55.5	56.7	54.7	2.0
06.25-07.25	58.5	55.5	55.5	54.7	0.8
07.25-08.25	63.0	55.5	62.1	54.7	7.4

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	58.2	55.5	54.9	54.7	0.2
09.25-10.25	57.0	55.5	51.7	54.7	-3.0
10.25-11.25	57.1	55.5	52.0	54.7	-2.7
11.25-12.25	56.8	55.5	50.9	54.7	-3.8
12.25-13.25	56.5	55.5	49.6	54.7	-5.1
13.25-14.25	57.2	55.5	52.3	54.7	-2.4
14.25-15.25	57.9	55.5	54.2	54.7	-0.5
15.25-16.25	57.4	55.5	52.9	54.7	-1.8
16.25-17.25	58.4	55.5	55.3	54.7	0.6
17.25-18.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
18.25-19.25	58.4	55.5	55.3	54.7	0.6
19.25-20.25	58.1	55.5	54.6	54.7	-0.1
20.25-21.25	58.0	55.5	54.4	54.7	-0.3
21.25-22.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
22.25-23.25	57.5	55.5	56.2	54.7	1.5
23.25-00.25	57.9	55.5	57.2	54.7	2.5
00.25-01.25	57.4	55.5	55.9	54.7	1.2
01.25-02.25	57.7	55.5	56.7	54.7	2.0
02.25-03.25	57.9	55.5	57.2	54.7	2.5
03.25-04.25	57.9	55.5	57.2	54.7	2.5
04.25-05.25	57.6	55.5	56.4	54.7	1.7
05.25-06.25	58.8	55.5	59.1	54.7	4.4
06.25-07.25	58.9	55.5	56.2	54.7	1.5
07.25-08.25	58.4	55.5	55.3	54.7	0.6

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : คริสตจักรไทยลำพูน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5068050E, 2057113N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820384

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.25-09.25	58.0	55.5	54.4	54.7	-0.3
09.25-10.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
10.25-11.25	57.5	55.5	53.2	54.7	-1.5
11.25-12.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
12.25-13.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
13.25-14.25	57.6	55.5	53.4	54.7	-1.3
14.25-15.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
15.25-16.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
16.25-17.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
17.25-18.25	58.7	55.5	55.9	54.7	1.2
18.25-19.25	58.3	55.5	55.1	54.7	0.4
19.25-20.25	57.3	55.5	52.6	54.7	-2.1
20.25-21.25	57.8	55.5	53.9	54.7	-0.8
21.25-22.25	58.1	55.5	54.6	54.7	-0.1
22.25-23.25	59.6	55.5	60.5	54.7	5.8
23.25-00.25	58.1	55.5	57.6	54.7	2.9
00.25-01.25	57.6	55.5	56.4	54.7	1.7
01.25-02.25	57.5	55.5	56.2	54.7	1.5
02.25-03.25	58.3	55.5	58.1	54.7	3.4
03.25-04.25	59.6	55.5	60.5	54.7	5.8
04.25-05.25	58.5	55.5	58.5	54.7	3.8
05.25-06.25	59.0	55.5	59.4	54.7	4.7
06.25-07.25	58.7	55.5	55.9	54.7	1.2
07.25-08.25	58.6	55.5	55.7	54.7	1.0

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 17.25-18.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 71.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 72.6 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 17.9 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
..... (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 02 พ.ค. 2569 เวลา 17.25-18.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 62.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 61.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 6.8 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
..... ศุภกิจ (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 ศรัณ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญสนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 03 พ.ค. 2569 เวลา 13.25-14.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 62.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 60.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 6.2 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 04 พ.ค. 2569 เวลา 17.25-18.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 62.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 61.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 7.2 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
ศุภชัย (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	จวิพ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 06 พ.ค. 2569 เวลา 07.25-08.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 63.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 62.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 7.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... ตบชัย (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 จวิฑ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 07 พ.ค. 2569 เวลา 05.25-06.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 58.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 59.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... <u>ศุภชัย</u> (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 <u>ธนวิ</u> (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820384 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ คริสตจักรไทยลำพูน วันที่ 07 พ.ค. 2569 เวลา 22.25-23.25 น. วันที่ 08 พ.ค. 2569 เวลา 03.25-04.25 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด สถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในคริสตจักรไทยลำพูน ติดถนนสายหลักของชุมชน มีรถสัญจรเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 59.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 55.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 54.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 60.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 5.8 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... สุภชัย (นายสุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 ธนวัฒน์ (นายธนวัฒน์ ลีริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
13.05-14.05	46.3	64.5	39.3
14.05-15.05	45.9	62.5	38.6
15.05-16.05	47.0	63.7	39.4
16.05-17.05	44.9	62.2	38.5
17.05-18.05	46.4	62.8	40.3
18.05-19.05	46.0	63.1	38.9
19.05-20.05	46.0	63.4	39.0
20.05-21.05	45.4	61.5	38.3
21.05-22.05	45.7	63.9	38.1
22.05-23.05	46.5	63.7	38.7
23.05-00.05	44.2	62.3	38.1
00.05-01.05	45.8	63.2	38.8
01.05-02.05	45.4	63.2	38.7
02.05-03.05	46.3	62.9	39.9
03.05-04.05	46.7	64.1	38.9
04.05-05.05	45.4	62.0	38.4
05.05-06.05	45.5	61.7	38.7
06.05-07.05	44.6	60.5	38.9
07.05-08.05	46.2	63.6	39.9
08.05-09.05	45.0	63.1	37.9
09.05-10.05	46.1	62.2	40.5
10.05-11.05	46.4	62.5	39.5
11.05-12.05	45.8	63.7	39.8
12.05-13.05	45.8	63.2	39.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.9	64.5	38.1
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.1		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
13.05-14.05	46.0	63.0	37.8
14.05-15.05	45.8	64.8	39.5
15.05-16.05	46.0	62.2	39.5
16.05-17.05	45.9	63.4	38.5
17.05-18.05	46.3	62.0	40.4
18.05-19.05	46.4	63.6	39.6
19.05-20.05	46.1	64.5	37.5
20.05-21.05	46.6	63.1	40.6
21.05-22.05	45.7	62.1	41.4
22.05-23.05	45.1	63.1	38.5
23.05-00.05	45.8	61.7	40.0
00.05-01.05	46.6	62.0	41.1
01.05-02.05	44.7	64.1	37.9
02.05-03.05	46.9	63.1	40.6
03.05-04.05	45.1	61.8	38.5
04.05-05.05	46.2	64.5	39.2
05.05-06.05	47.0	63.9	40.4
06.05-07.05	45.8	64.7	38.9
07.05-08.05	46.3	62.5	40.2
08.05-09.05	46.8	64.0	42.5
09.05-10.05	45.8	63.4	38.8
10.05-11.05	45.5	61.6	38.8
11.05-12.05	46.7	62.7	39.0
12.05-13.05	46.9	63.9	39.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	46.1	64.8	38.0
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.4		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
13.05-14.05	45.7	63.2	40.8
14.05-15.05	46.2	63.0	39.1
15.05-16.05	45.4	63.6	39.5
16.05-17.05	45.4	62.1	38.1
17.05-18.05	46.0	64.0	38.9
18.05-19.05	46.2	63.6	40.3
19.05-20.05	46.6	64.5	41.7
20.05-21.05	46.7	63.0	39.7
21.05-22.05	46.2	61.5	39.3
22.05-23.05	46.7	63.3	40.7
23.05-00.05	45.5	63.7	40.5
00.05-01.05	46.1	63.9	40.0
01.05-02.05	45.3	62.9	39.0
02.05-03.05	46.3	61.8	41.3
03.05-04.05	46.0	63.2	40.2
04.05-05.05	46.4	64.3	39.1
05.05-06.05	45.6	65.0	39.2
06.05-07.05	46.0	63.1	39.2
07.05-08.05	45.5	62.7	38.7
08.05-09.05	46.2	63.9	40.0
09.05-10.05	45.1	62.2	39.4
10.05-11.05	46.7	63.0	39.4
11.05-12.05	46.1	64.5	38.1
12.05-13.05	46.4	64.9	37.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	46.0	65	38.7
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.4		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
13.05-14.05	46.0	63.2	40.0
14.05-15.05	45.7	63.0	39.3
15.05-16.05	46.0	62.9	37.7
16.05-17.05	46.5	63.1	39.2
17.05-18.05	45.5	62.9	39.2
18.05-19.05	44.5	61.7	37.8
19.05-20.05	46.1	64.2	38.7
20.05-21.05	46.5	65.1	39.6
21.05-22.05	46.3	63.7	38.2
22.05-23.05	46.2	62.9	40.4
23.05-00.05	45.1	62.5	38.5
00.05-01.05	46.2	62.1	39.7
01.05-02.05	46.2	63.0	40.0
02.05-03.05	46.6	62.9	40.8
03.05-04.05	46.0	63.7	38.3
04.05-05.05	46.7	63.8	39.5
05.05-06.05	46.5	63.3	39.5
06.05-07.05	46.7	62.4	40.5
07.05-08.05	46.0	62.5	39.4
08.05-09.05	46.2	63.8	39.5
09.05-10.05	44.4	64.0	37.4
10.05-11.05	47.5	62.9	42.3
11.05-12.05	46.6	64.6	41.4
12.05-13.05	46.1	63.2	40.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	46.1	65.1	37.9
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.6		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569

ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
13.05-14.05	45.9	64.1	39.5
14.05-15.05	45.2	63.3	39.7
15.05-16.05	46.9	63.9	40.6
16.05-17.05	46.6	63.7	39.6
17.05-18.05	47.3	64.1	41.8
18.05-19.05	46.1	63.6	40.6
19.05-20.05	46.2	63.2	40.5
20.05-21.05	46.0	63.0	38.5
21.05-22.05	45.8	63.4	38.7
22.05-23.05	45.4	61.9	38.7
23.05-00.05	46.1	62.8	40.9
00.05-01.05	47.0	64.2	42.4
01.05-02.05	45.8	64.2	39.5
02.05-03.05	46.2	63.0	40.5
03.05-04.05	46.0	62.6	40.1
04.05-05.05	45.5	62.2	40.6
05.05-06.05	45.9	63.4	39.3
06.05-07.05	44.7	62.6	38.8
07.05-08.05	46.2	63.8	39.6
08.05-09.05	44.8	60.9	38.9
09.05-10.05	46.2	62.5	41.7
10.05-11.05	45.9	63.4	39.6
11.05-12.05	44.8	61.3	38.8
12.05-13.05	45.9	63.8	37.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	46.0	64.2	38.7
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.3		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

หน้า ๗
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
13.05-14.05	45.4	63.7	38.9
14.05-15.05	45.8	63.5	38.7
15.05-16.05	45.2	62.9	37.6
16.05-17.05	46.1	64.1	39.2
17.05-18.05	45.2	62.2	38.7
18.05-19.05	46.9	63.8	41.5
19.05-20.05	45.4	63.3	39.1
20.05-21.05	45.4	61.9	39.9
21.05-22.05	46.5	63.9	39.9
22.05-23.05	45.9	63.9	39.5
23.05-00.05	46.3	62.6	39.7
00.05-01.05	45.5	62.3	38.3
01.05-02.05	46.5	63.9	41.8
02.05-03.05	46.9	63.9	40.5
03.05-04.05	46.5	63.0	40.0
04.05-05.05	45.6	63.8	37.8
05.05-06.05	46.3	63.0	38.8
06.05-07.05	45.7	62.2	38.8
07.05-08.05	44.8	61.9	38.7
08.05-09.05	44.9	62.6	37.8
09.05-10.05	45.6	62.2	40.1
10.05-11.05	45.8	63.2	40.1
11.05-12.05	45.3	61.9	38.7
12.05-13.05	46.5	63.0	40.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.9	64.1	37.9
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.5		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่ตรวจวัด : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 08 กันยายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
13.05-14.05	46.1	63.3	40.4
14.05-15.05	46.2	64.3	40.4
15.05-16.05	45.7	62.7	39.3
16.05-17.05	45.5	61.7	40.4
17.05-18.05	45.0	62.6	38.6
18.05-19.05	46.3	62.2	39.2
19.05-20.05	46.6	62.9	40.0
20.05-21.05	46.4	64.0	38.7
21.05-22.05	46.4	62.2	38.8
22.05-23.05	46.4	63.0	39.7
23.05-00.05	46.5	62.8	40.4
00.05-01.05	45.4	62.2	39.3
01.05-02.05	45.7	62.6	38.9
02.05-03.05	46.4	63.3	39.5
03.05-04.05	45.8	63.1	39.3
04.05-05.05	45.9	64.1	38.1
05.05-06.05	46.6	64.1	40.0
06.05-07.05	46.2	61.4	39.6
07.05-08.05	46.5	62.9	40.5
08.05-09.05	45.7	64.5	40.2
09.05-10.05	45.7	63.4	39.5
10.05-11.05	46.2	62.0	38.3
11.05-12.05	45.3	63.1	38.5
12.05-13.05	44.6	63.1	37.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	46.0	64.5	38.5
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.5		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	46.3	43.2	43.4	42.7	0.7
14.05-15.05	45.9	43.2	42.6	42.7	-0.1
15.05-16.05	47.0	43.2	44.7	42.7	2.0
16.05-17.05	44.9	43.2	40.0	42.7	-2.7
17.05-18.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9
18.05-19.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
19.05-20.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
20.05-21.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
21.05-22.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
22.05-23.05	46.5	43.2	46.8	42.7	4.1
23.05-00.05	44.2	43.2	40.3	42.7	-2.4
00.05-01.05	45.8	43.2	45.3	42.7	2.6
01.05-02.05	45.4	43.2	44.4	42.7	1.7
02.05-03.05	46.3	43.2	46.4	42.7	3.7
03.05-04.05	46.7	43.2	47.1	42.7	4.4
04.05-05.05	45.4	43.2	44.4	42.7	1.7
05.05-06.05	45.5	43.2	44.6	42.7	1.9
06.05-07.05	44.6	43.2	39.0	42.7	-3.7
07.05-08.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
08.05-09.05	45.0	43.2	40.3	42.7	-2.4
09.05-10.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
10.05-11.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9
11.05-12.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
12.05-13.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
14.05-15.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
15.05-16.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
16.05-17.05	45.9	43.2	42.6	42.7	-0.1
17.05-18.05	46.3	43.2	43.4	42.7	0.7
18.05-19.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9
19.05-20.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
20.05-21.05	46.6	43.2	43.9	42.7	1.2
21.05-22.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
22.05-23.05	45.1	43.2	43.6	42.7	0.9
23.05-00.05	45.8	43.2	45.3	42.7	2.6
00.05-01.05	46.6	43.2	46.9	42.7	4.2
01.05-02.05	44.7	43.2	42.4	42.7	-0.3
02.05-03.05	46.9	43.2	47.5	42.7	4.8
03.05-04.05	45.1	43.2	43.6	42.7	0.9
04.05-05.05	46.2	43.2	46.2	42.7	3.5
05.05-06.05	47.0	43.2	47.7	42.7	5.0
06.05-07.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
07.05-08.05	46.3	43.2	43.4	42.7	0.7
08.05-09.05	46.8	43.2	44.3	42.7	1.6
09.05-10.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
10.05-11.05	45.5	43.2	41.6	42.7	-1.1
11.05-12.05	46.7	43.2	44.1	42.7	1.4
12.05-13.05	46.9	43.2	44.5	42.7	1.8

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
 ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
14.05-15.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
15.05-16.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
16.05-17.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
17.05-18.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
18.05-19.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
19.05-20.05	46.6	43.2	43.9	42.7	1.2
20.05-21.05	46.7	43.2	44.1	42.7	1.4
21.05-22.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
22.05-23.05	46.7	43.2	47.1	42.7	4.4
23.05-00.05	45.5	43.2	44.6	42.7	1.9
00.05-01.05	46.1	43.2	46.0	42.7	3.3
01.05-02.05	45.3	43.2	44.1	42.7	1.4
02.05-03.05	46.3	43.2	46.4	42.7	3.7
03.05-04.05	46.0	43.2	45.8	42.7	3.1
04.05-05.05	46.4	43.2	46.6	42.7	3.9
05.05-06.05	45.6	43.2	44.9	42.7	2.2
06.05-07.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
07.05-08.05	45.5	43.2	41.6	42.7	-1.1
08.05-09.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
09.05-10.05	45.1	43.2	40.6	42.7	-2.1
10.05-11.05	46.7	43.2	44.1	42.7	1.4
11.05-12.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
12.05-13.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
 * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
 ** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
 *** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
14.05-15.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
15.05-16.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
16.05-17.05	46.5	43.2	43.8	42.7	1.1
17.05-18.05	45.5	43.2	41.6	42.7	-1.1
18.05-19.05	44.5	43.2	38.6	42.7	-4.1
19.05-20.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
20.05-21.05	46.5	43.2	43.8	42.7	1.1
21.05-22.05	46.3	43.2	43.4	42.7	0.7
22.05-23.05	46.2	43.2	46.2	42.7	3.5
23.05-00.05	45.1	43.2	43.6	42.7	0.9
00.05-01.05	46.2	43.2	46.2	42.7	3.5
01.05-02.05	46.2	43.2	46.2	42.7	3.5
02.05-03.05	46.6	43.2	46.9	42.7	4.2
03.05-04.05	46.0	43.2	45.8	42.7	3.1
04.05-05.05	46.7	43.2	47.1	42.7	4.4
05.05-06.05	46.5	43.2	46.8	42.7	4.1
06.05-07.05	46.7	43.2	44.1	42.7	1.4
07.05-08.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
08.05-09.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
09.05-10.05	44.4	43.2	38.2	42.7	-4.5
10.05-11.05	47.5	43.2	45.5	42.7	2.8
11.05-12.05	46.6	43.2	43.9	42.7	1.2
12.05-13.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	45.9	43.2	42.6	42.7	-0.1
14.05-15.05	45.2	43.2	40.9	42.7	-1.8
15.05-16.05	46.9	43.2	44.5	42.7	1.8
16.05-17.05	46.6	43.2	43.9	42.7	1.2
17.05-18.05	47.3	43.2	45.2	42.7	2.5
18.05-19.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
19.05-20.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
20.05-21.05	46.0	43.2	42.8	42.7	0.1
21.05-22.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
22.05-23.05	45.4	43.2	44.4	42.7	1.7
23.05-00.05	46.1	43.2	46.0	42.7	3.3
00.05-01.05	47.0	43.2	47.7	42.7	5.0
01.05-02.05	45.8	43.2	45.3	42.7	2.6
02.05-03.05	46.2	43.2	46.2	42.7	3.5
03.05-04.05	46.0	43.2	45.8	42.7	3.1
04.05-05.05	45.5	43.2	44.6	42.7	1.9
05.05-06.05	45.9	43.2	45.6	42.7	2.9
06.05-07.05	44.7	43.2	39.4	42.7	-3.3
07.05-08.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
08.05-09.05	44.8	43.2	39.7	42.7	-3.0
09.05-10.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
10.05-11.05	45.9	43.2	42.6	42.7	-0.1
11.05-12.05	44.8	43.2	39.7	42.7	-3.0
12.05-13.05	45.9	43.2	42.6	42.7	-0.1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
 ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
14.05-15.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
15.05-16.05	45.2	43.2	40.9	42.7	-1.8
16.05-17.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
17.05-18.05	45.2	43.2	40.9	42.7	-1.8
18.05-19.05	46.9	43.2	44.5	42.7	1.8
19.05-20.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
20.05-21.05	45.4	43.2	41.4	42.7	-1.3
21.05-22.05	46.5	43.2	43.8	42.7	1.1
22.05-23.05	45.9	43.2	45.6	42.7	2.9
23.05-00.05	46.3	43.2	46.4	42.7	3.7
00.05-01.05	45.5	43.2	44.6	42.7	1.9
01.05-02.05	46.5	43.2	46.8	42.7	4.1
02.05-03.05	46.9	43.2	47.5	42.7	4.8
03.05-04.05	46.5	43.2	46.8	42.7	4.1
04.05-05.05	45.6	43.2	44.9	42.7	2.2
05.05-06.05	46.3	43.2	46.4	42.7	3.7
06.05-07.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
07.05-08.05	44.8	43.2	39.7	42.7	-3.0
08.05-09.05	44.9	43.2	40.0	42.7	-2.7
09.05-10.05	45.6	43.2	41.9	42.7	-0.8
10.05-11.05	45.8	43.2	42.3	42.7	-0.4
11.05-12.05	45.3	43.2	41.1	42.7	-1.6
12.05-13.05	46.5	43.2	43.8	42.7	1.1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
 * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
 ** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
 *** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5075960E, 2056661N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-11D Serial Number 820385

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
13.05-14.05	46.1	43.2	43.0	42.7	0.3
14.05-15.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
15.05-16.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
16.05-17.05	45.5	43.2	41.6	42.7	-1.1
17.05-18.05	45.0	43.2	40.3	42.7	-2.4
18.05-19.05	46.3	43.2	43.4	42.7	0.7
19.05-20.05	46.6	43.2	43.9	42.7	1.2
20.05-21.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9
21.05-22.05	46.4	43.2	43.6	42.7	0.9
22.05-23.05	46.4	43.2	46.6	42.7	3.9
23.05-00.05	46.5	43.2	46.8	42.7	4.1
00.05-01.05	45.4	43.2	44.4	42.7	1.7
01.05-02.05	45.7	43.2	45.1	42.7	2.4
02.05-03.05	46.4	43.2	46.6	42.7	3.9
03.05-04.05	45.8	43.2	45.3	42.7	2.6
04.05-05.05	45.9	43.2	45.6	42.7	2.9
05.05-06.05	46.6	43.2	46.9	42.7	4.2
06.05-07.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
07.05-08.05	46.5	43.2	43.8	42.7	1.1
08.05-09.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
09.05-10.05	45.7	43.2	42.1	42.7	-0.6
10.05-11.05	46.2	43.2	43.2	42.7	0.5
11.05-12.05	45.3	43.2	41.1	42.7	-1.6
12.05-13.05	44.6	43.2	39.0	42.7	-3.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC .61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC .61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 02 พ.ค. 2569 เวลา 03.05-04.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
ศุภชัย (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล SMILE Laboratory Co., Ltd. พริ้ม (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล	

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 03 พ.ค. 2569 เวลา 05.05-06.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างนริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 47.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 42.7 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 5.0 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล



แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 03 พ.ค. 2569 เวลา 22.05-23.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 05 พ.ค. 2569 เวลา 04.05-05.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล



แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 06 พ.ค. 2569 เวลา 00.05-01.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 47.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.7 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 5.0 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... ผู้เก็บข้อมูล (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 เจ้าพนักงาน (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC ..61672... Class ..1... หมายเลขเครื่อง ..820385... เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC ..61672... Class ..1... หมายเลขเครื่อง ..QF4090085...	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 07 พ.ค. 2569 เวลา 02.05-03.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.8 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
 (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-11D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 820385 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 08 พ.ค. 2569 เวลา 05.05-06.05 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในวัด ข้างบริเวณชุมชน	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 43.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 42.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 46.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 4.2 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
 (นายสุกษัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล



ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.40-09.40	50.6	69.3	42.6
09.40-10.40	50.7	67.3	40.6
10.40-11.40	50.7	67.7	41.7
11.40-12.40	48.9	67.7	41.9
12.40-13.40	49.8	68.0	43.0
13.40-14.40	50.5	67.1	44.9
14.40-15.40	49.1	67.4	42.9
15.40-16.40	49.4	66.6	42.0
16.40-17.40	50.3	66.6	41.8
17.40-18.40	49.5	66.3	42.7
18.40-19.40	50.5	67.4	41.5
19.40-20.40	48.6	64.4	41.1
20.40-21.40	48.4	66.9	40.4
21.40-22.40	49.3	67.3	40.9
22.40-23.40	49.9	67.9	41.9
23.40-00.40	50.5	67.9	43.0
00.40-01.40	50.3	68.0	43.8
01.40-02.40	49.7	65.7	41.5
02.40-03.40	49.1	66.9	40.5
03.40-04.40	48.5	66.9	41.7
04.40-05.40	49.2	67.5	41.6
05.40-06.40	49.3	66.9	40.1
06.40-07.40	49.8	68.4	43.2
07.40-08.40	48.8	68.2	43.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	49.7	69.3	40.5
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	56.1		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.40-09.40	55.3	76.0	50.8
09.40-10.40	56.3	79.8	52.0
10.40-11.40	51.7	74.7	40.0
11.40-12.40	51.6	80.8	39.7
12.40-13.40	46.6	59.7	39.5
13.40-14.40	50.8	79.5	42.6
14.40-15.40	48.9	64.2	39.7
15.40-16.40	50.4	74.1	38.4
16.40-17.40	53.2	82.7	43.0
17.40-18.40	54.9	71.8	43.2
18.40-19.40	47.7	66.8	42.6
19.40-20.40	50.6	72.9	43.1
20.40-21.40	54.3	72.0	44.7
21.40-22.40	48.9	62.4	38.6
22.40-23.40	48.3	62.2	39.9
23.40-00.40	46.2	59.3	38.3
00.40-01.40	49.3	68.0	39.9
01.40-02.40	49.6	66.5	40.5
02.40-03.40	51.4	68.4	43.5
03.40-04.40	49.9	67.5	42.8
04.40-05.40	49.6	67.4	41.2
05.40-06.40	49.9	67.6	41.7
06.40-07.40	51.6	67.9	41.4
07.40-08.40	54.4	75.6	38.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	51.7	82.7	38.8
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	56.7		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสธร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.40-09.40	51.3	71.3	39.3
09.40-10.40	31.8	60.1	36.3
10.40-11.40	30.8	59.1	36.3
11.40-12.40	28.7	57.0	36.3
12.40-13.40	35.5	67.1	36.3
13.40-14.40	51.5	80.8	37.3
14.40-15.40	49.2	67.3	37.2
15.40-16.40	46.9	62.5	37.0
16.40-17.40	64.0	83.6	40.2
17.40-18.40	56.9	71.1	38.3
18.40-19.40	45.1	64.9	38.5
19.40-20.40	43.1	61.7	38.3
20.40-21.40	43.2	52.6	39.0
21.40-22.40	42.0	49.4	36.3
22.40-23.40	39.7	46.8	36.3
23.40-00.40	49.2	67.7	41.1
00.40-01.40	50.0	66.7	41.1
01.40-02.40	48.3	65.2	40.9
02.40-03.40	50.2	68.3	40.0
03.40-04.40	48.6	65.7	41.5
04.40-05.40	54.6	69.7	39.4
05.40-06.40	57.5	84.7	40.1
06.40-07.40	49.7	68.5	39.2
07.40-08.40	51.5	74.9	39.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	53.2	84.7	36.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	58.6		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.40-09.40	49.8	65.0	41.3
09.40-10.40	50.8	69.8	40.0
10.40-11.40	48.3	64.8	40.0
11.40-12.40	46.4	64.0	38.0
12.40-13.40	53.7	86.6	39.2
13.40-14.40	45.2	61.6	36.3
14.40-15.40	43.8	60.0	36.3
15.40-16.40	51.6	78.9	37.6
16.40-17.40	63.5	80.1	46.3
17.40-18.40	52.1	65.1	39.5
18.40-19.40	44.5	61.4	36.5
19.40-20.40	45.1	57.4	42.9
20.40-21.40	43.1	55.4	39.0
21.40-22.40	42.8	57.8	36.4
22.40-23.40	43.0	60.1	36.3
23.40-00.40	39.3	56.9	36.3
00.40-01.40	41.2	55.7	36.3
01.40-02.40	48.4	66.1	36.3
02.40-03.40	50.6	68.1	42.3
03.40-04.40	49.1	66.7	39.8
04.40-05.40	49.8	66.8	40.3
05.40-06.40	49.8	68.4	41.4
06.40-07.40	54.0	80.8	39.7
07.40-08.40	50.6	73.9	39.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	52.4	86.6	36.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	56.6		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.40-09.40	50.3	65.4	39.0
09.40-10.40	48.9	73.4	38.2
10.40-11.40	52.7	80.5	39.0
11.40-12.40	48.7	64.8	38.6
12.40-13.40	48.9	69.3	38.0
13.40-14.40	49.6	70.4	37.6
14.40-15.40	49.0	70.7	37.0
15.40-16.40	51.7	73.3	37.4
16.40-17.40	48.9	72.3	38.1
17.40-18.40	59.7	74.8	39.2
18.40-19.40	44.0	58.8	37.5
19.40-20.40	41.4	53.9	37.7
20.40-21.40	42.6	61.7	39.3
21.40-22.40	42.1	58.6	38.9
22.40-23.40	40.3	49.8	37.7
23.40-00.40	43.2	58.4	39.7
00.40-01.40	48.1	64.9	42.7
01.40-02.40	47.5	64.1	42.0
02.40-03.40	47.9	64.4	40.8
03.40-04.40	47.8	64.5	41.7
04.40-05.40	47.7	65.4	40.1
05.40-06.40	55.7	84.2	41.4
06.40-07.40	51.6	68.9	41.4
07.40-08.40	51.7	83.0	39.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	50.9	84.2	37.5
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	56.4		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90
08.40-09.40	38.7	38.7	38.7
09.40-10.40	47.6	64.3	37.2
10.40-11.40	52.6	75.6	38.3
11.40-12.40	45.8	63.0	36.3
12.40-13.40	53.0	83.8	36.3
13.40-14.40	51.8	82.6	41.7
14.40-15.40	46.6	65.3	36.4
15.40-16.40	48.3	60.9	37.7
16.40-17.40	60.3	72.5	39.5
17.40-18.40	54.5	70.9	37.4
18.40-19.40	44.3	60.2	37.3
19.40-20.40	40.2	54.7	37.0
20.40-21.40	44.7	62.1	40.0
21.40-22.40	48.4	65.3	42.8
22.40-23.40	47.8	65.4	40.1
23.40-00.40	47.7	64.2	40.8
00.40-01.40	47.7	63.6	41.4
01.40-02.40	47.8	65.8	40.4
02.40-03.40	48.7	63.7	42.1
03.40-04.40	48.2	66.3	41.8
04.40-05.40	47.5	65.3	42.0
05.40-06.40	48.7	69.1	40.2
06.40-07.40	49.9	65.9	40.2
07.40-08.40	51.1	66.6	40.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	50.9	83.8	36.5
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	55.5		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N
วันที่ตรวจวัด : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
08.40-09.40	53.5	74.7	41.0
09.40-10.40	48.0	64.9	41.9
10.40-11.40	48.8	66.0	42.6
11.40-12.40	47.5	64.9	40.5
12.40-13.40	49.0	65.8	41.6
13.40-14.40	48.3	65.1	40.2
14.40-15.40	46.3	64.5	37.5
15.40-16.40	55.8	73.2	42.4
16.40-17.40	60.1	72.3	39.8
17.40-18.40	55.2	72.0	37.1
18.40-19.40	44.1	59.7	37.1
19.40-20.40	40.1	53.2	36.9
20.40-21.40	44.5	61.2	40.0
21.40-22.40	48.5	65.9	41.8
22.40-23.40	47.5	65.5	40.0
23.40-00.40	47.7	65.2	40.2
00.40-01.40	47.7	64.0	40.8
01.40-02.40	47.7	65.0	40.6
02.40-03.40	48.6	65.1	42.0
03.40-04.40	48.5	66.0	42.5
04.40-05.40	47.2	65.3	41.8
05.40-06.40	48.7	67.7	39.6
06.40-07.40	50.0	65.4	39.7
07.40-08.40	51.3	67.4	40.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	51.3	74.7	37.2
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	55.6		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569 **วันที่รายงานผล :** 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	50.6	45.5	49.0	44.3	4.7
09.40-10.40	50.7	45.5	49.1	44.3	4.8
10.40-11.40	50.7	45.5	49.1	44.3	4.8
11.40-12.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
12.40-13.40	49.8	45.5	47.8	44.3	3.5
13.40-14.40	50.5	45.5	48.8	44.3	4.5
14.40-15.40	49.1	45.5	46.6	44.3	2.3
15.40-16.40	49.4	45.5	47.1	44.3	2.8
16.40-17.40	50.3	45.5	48.6	44.3	4.3
17.40-18.40	49.5	45.5	47.3	44.3	3.0
18.40-19.40	50.5	45.5	48.8	44.3	4.5
19.40-20.40	48.6	45.5	45.7	44.3	1.4
20.40-21.40	48.4	45.5	45.3	44.3	1.0
21.40-22.40	49.3	45.5	47.0	44.3	2.7
22.40-23.40	49.9	45.5	50.9	44.3	6.6
23.40-00.40	50.5	45.5	51.8	44.3	7.5
00.40-01.40	50.3	45.5	51.6	44.3	7.3
01.40-02.40	49.7	45.5	50.6	44.3	6.3
02.40-03.40	49.1	45.5	49.6	44.3	5.3
03.40-04.40	48.5	45.5	48.5	44.3	4.2
04.40-05.40	49.2	45.5	49.8	44.3	5.5
05.40-06.40	49.3	45.5	50.0	44.3	5.7
06.40-07.40	49.8	45.5	47.8	44.3	3.5
07.40-08.40	48.8	45.5	46.1	44.3	1.8

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	55.3	45.5	54.8	44.3	10.5
09.40-10.40	56.3	45.5	55.9	44.3	11.6
10.40-11.40	51.7	45.5	50.5	44.3	6.2
11.40-12.40	51.6	45.5	50.4	44.3	6.1
12.40-13.40	46.6	45.5	40.1	44.3	-4.2
13.40-14.40	50.8	45.5	49.3	44.3	5.0
14.40-15.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
15.40-16.40	50.4	45.5	48.7	44.3	4.4
16.40-17.40	53.2	45.5	52.4	44.3	8.1
17.40-18.40	54.9	45.5	54.4	44.3	10.1
18.40-19.40	47.7	45.5	43.7	44.3	-0.6
19.40-20.40	50.6	45.5	49.0	44.3	4.7
20.40-21.40	54.3	45.5	53.7	44.3	9.4
21.40-22.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
22.40-23.40	48.3	45.5	48.1	44.3	3.8
23.40-00.40	46.2	45.5	40.9	44.3	-3.4
00.40-01.40	49.3	45.5	50.0	44.3	5.7
01.40-02.40	49.6	45.5	50.5	44.3	6.2
02.40-03.40	51.4	45.5	53.1	44.3	8.8
03.40-04.40	49.9	45.5	50.9	44.3	6.6
04.40-05.40	49.6	45.5	50.5	44.3	6.2
05.40-06.40	49.9	45.5	50.9	44.3	6.6
06.40-07.40	51.6	45.5	50.4	44.3	6.1
07.40-08.40	54.4	45.5	53.8	44.3	9.5

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
 ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	51.3	45.5	50.0	44.3	5.7
09.40-10.40	31.8	45.5	N/A	44.3	N/A
10.40-11.40	30.8	45.5	N/A	44.3	N/A
11.40-12.40	28.7	45.5	N/A	44.3	N/A
12.40-13.40	35.5	45.5	N/A	44.3	N/A
13.40-14.40	51.5	45.5	50.2	44.3	5.9
14.40-15.40	49.2	45.5	46.8	44.3	2.5
15.40-16.40	46.9	45.5	41.3	44.3	-3.0
16.40-17.40	64.0	45.5	63.9	44.3	19.6
17.40-18.40	56.9	45.5	56.6	44.3	12.3
18.40-19.40	45.1	45.5	N/A	44.3	N/A
19.40-20.40	43.1	45.5	N/A	44.3	N/A
20.40-21.40	43.2	45.5	N/A	44.3	N/A
21.40-22.40	42.0	45.5	N/A	44.3	N/A
22.40-23.40	39.7	45.5	N/A	44.3	N/A
23.40-00.40	49.2	45.5	49.8	44.3	5.5
00.40-01.40	50.0	45.5	51.1	44.3	6.8
01.40-02.40	48.3	45.5	48.1	44.3	3.8
02.40-03.40	50.2	45.5	51.4	44.3	7.1
03.40-04.40	48.6	45.5	48.7	44.3	4.4
04.40-05.40	54.6	45.5	57.0	44.3	12.7
05.40-06.40	57.5	45.5	60.2	44.3	15.9
06.40-07.40	49.7	45.5	47.6	44.3	3.3
07.40-08.40	51.5	45.5	50.2	44.3	5.9

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
 * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
 ** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
 *** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	49.8	45.5	47.8	44.3	3.5
09.40-10.40	50.8	45.5	49.3	44.3	5.0
10.40-11.40	48.3	45.5	45.1	44.3	0.8
11.40-12.40	46.4	45.5	39.1	44.3	-5.2
12.40-13.40	53.7	45.5	53.0	44.3	8.7
13.40-14.40	45.2	45.5	N/A	44.3	N/A
14.40-15.40	43.8	45.5	N/A	44.3	N/A
15.40-16.40	51.6	45.5	50.4	44.3	6.1
16.40-17.40	63.5	45.5	63.4	44.3	19.1
17.40-18.40	52.1	45.5	51.0	44.3	6.7
18.40-19.40	44.5	45.5	N/A	44.3	N/A
19.40-20.40	45.1	45.5	N/A	44.3	N/A
20.40-21.40	43.1	45.5	N/A	44.3	N/A
21.40-22.40	42.8	45.5	N/A	44.3	N/A
22.40-23.40	43.0	45.5	N/A	44.3	N/A
23.40-00.40	39.3	45.5	N/A	44.3	N/A
00.40-01.40	41.2	45.5	N/A	44.3	N/A
01.40-02.40	48.4	45.5	48.3	44.3	4.0
02.40-03.40	50.6	45.5	52.0	44.3	7.7
03.40-04.40	49.1	45.5	49.6	44.3	5.3
04.40-05.40	49.8	45.5	50.8	44.3	6.5
05.40-06.40	49.8	45.5	50.8	44.3	6.5
06.40-07.40	54.0	45.5	53.3	44.3	9.0
07.40-08.40	50.6	45.5	49.0	44.3	4.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	50.3	45.5	48.6	44.3	4.3
09.40-10.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
10.40-11.40	52.7	45.5	51.8	44.3	7.5
11.40-12.40	48.7	45.5	45.9	44.3	1.6
12.40-13.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
13.40-14.40	49.6	45.5	47.5	44.3	3.2
14.40-15.40	49.0	45.5	46.4	44.3	2.1
15.40-16.40	51.7	45.5	50.5	44.3	6.2
16.40-17.40	48.9	45.5	46.2	44.3	1.9
17.40-18.40	59.7	45.5	59.5	44.3	15.2
18.40-19.40	44.0	45.5	N/A	44.3	N/A
19.40-20.40	41.4	45.5	N/A	44.3	N/A
20.40-21.40	42.6	45.5	N/A	44.3	N/A
21.40-22.40	42.1	45.5	N/A	44.3	N/A
22.40-23.40	40.3	45.5	N/A	44.3	N/A
23.40-00.40	43.2	45.5	N/A	44.3	N/A
00.40-01.40	48.1	45.5	47.6	44.3	3.3
01.40-02.40	47.5	45.5	46.2	44.3	1.9
02.40-03.40	47.9	45.5	47.2	44.3	2.9
03.40-04.40	47.8	45.5	46.9	44.3	2.6
04.40-05.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
05.40-06.40	55.7	45.5	58.3	44.3	14.0
06.40-07.40	51.6	45.5	50.4	44.3	6.1
07.40-08.40	51.7	45.5	50.5	44.3	6.2

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	38.7	45.5	N/A	44.3	N/A
09.40-10.40	47.6	45.5	43.4	44.3	-0.9
10.40-11.40	52.6	45.5	51.7	44.3	7.4
11.40-12.40	45.8	45.5	34.0	44.3	-10.3
12.40-13.40	53.0	45.5	52.1	44.3	7.8
13.40-14.40	51.8	45.5	50.6	44.3	6.3
14.40-15.40	46.6	45.5	40.1	44.3	-4.2
15.40-16.40	48.3	45.5	45.1	44.3	0.8
16.40-17.40	60.3	45.5	60.2	44.3	15.9
17.40-18.40	54.5	45.5	53.9	44.3	9.6
18.40-19.40	44.3	45.5	N/A	44.3	N/A
19.40-20.40	40.2	45.5	N/A	44.3	N/A
20.40-21.40	44.7	45.5	N/A	44.3	N/A
21.40-22.40	48.4	45.5	45.3	44.3	1.0
22.40-23.40	47.8	45.5	46.9	44.3	2.6
23.40-00.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
00.40-01.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
01.40-02.40	47.8	45.5	46.9	44.3	2.6
02.40-03.40	48.7	45.5	48.9	44.3	4.6
03.40-04.40	48.2	45.5	47.9	44.3	3.6
04.40-05.40	47.5	45.5	46.2	44.3	1.9
05.40-06.40	48.7	45.5	48.9	44.3	4.6
06.40-07.40	49.9	45.5	47.9	44.3	3.6
07.40-08.40	51.1	45.5	49.7	44.3	5.4

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47Q 5059560E, 057280N หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351440

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
08.40-09.40	53.5	45.5	52.8	44.3	8.5
09.40-10.40	48.0	45.5	44.4	44.3	0.1
10.40-11.40	48.8	45.5	46.1	44.3	1.8
11.40-12.40	47.5	45.5	43.2	44.3	-1.1
12.40-13.40	49.0	45.5	46.4	44.3	2.1
13.40-14.40	48.3	45.5	45.1	44.3	0.8
14.40-15.40	46.3	45.5	38.6	44.3	-5.7
15.40-16.40	55.8	45.5	55.4	44.3	11.1
16.40-17.40	60.1	45.5	59.9	44.3	15.6
17.40-18.40	55.2	45.5	54.7	44.3	10.4
18.40-19.40	44.1	45.5	N/A	44.3	N/A
19.40-20.40	40.1	45.5	N/A	44.3	N/A
20.40-21.40	44.5	45.5	N/A	44.3	N/A
21.40-22.40	48.5	45.5	45.5	44.3	1.2
22.40-23.40	47.5	45.5	46.2	44.3	1.9
23.40-00.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
00.40-01.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
01.40-02.40	47.7	45.5	46.7	44.3	2.4
02.40-03.40	48.6	45.5	48.7	44.3	4.4
03.40-04.40	48.5	45.5	48.5	44.3	4.2
04.40-05.40	47.2	45.5	45.3	44.3	1.0
05.40-06.40	48.7	45.5	48.9	44.3	4.6
06.40-07.40	50.0	45.5	48.1	44.3	3.8
07.40-08.40	51.3	45.5	50.0	44.3	5.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 23.40-00.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกับรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 50.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 51.8 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 7.5 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... สุกชัย (นายสุกชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 ทศพร (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 02 พ.ค. 2569 เวลา 09.40-10.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกับรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 56.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 55.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 11.6 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
 (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
 Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิร์ด (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวิร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อSCARLET TECH..... รุ่นST-12D..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....10351440..... เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อQuest Technologies..... รุ่นQC-20..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....QF4090085.....	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน..... วันที่01 พ.ค. 2569..... เวลา12.00-12.15..... น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน..... วันที่03 พ.ค. 2569..... เวลา16.40-17.40..... น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัดตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกันรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด64.0..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน45.5..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน44.3..... เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน63.9..... เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน19.6..... เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 04 พ.ค. 2569 เวลา 16.40-17.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกันรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 63.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 63.4 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 19.1 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล


 SMILE
 Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 06 พ.ค. 2569 เวลา 05.40-06.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกับรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 55.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 58.3 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 14.0 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
_____ (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	_____ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 06 พ.ค. 2569 เวลา 16.40-17.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกับรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 60.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 60.2 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 15.9 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
ศุภชัย (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	ศศิศ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☒ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☐ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 10351440 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน วันที่ 07 พ.ค. 2569 เวลา 16.40-17.40 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ภายในรั้วของวัด ติดกับรั้วชุมชนด้านข้าง มีรถสัญจรเป็นระยะ ๆ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 60.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 45.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 44.3 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 59.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 15.6 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☒ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... <u>สุภชัย</u> (นายสุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 <u>วันวิมล</u> (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 01-02 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569

ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	45.1	61.8	39.9
13.15-14.15	46.2	63.3	38.5
14.15-15.15	45.7	62.2	39.2
15.15-16.15	45.9	63.6	37.1
16.15-17.15	45.8	62.6	37.8
17.15-18.15	46.0	63.0	39.3
18.15-19.15	44.4	61.3	36.6
19.15-20.15	45.9	64.8	37.5
20.15-21.15	45.5	61.9	39.3
21.15-22.15	45.1	63.0	37.3
22.15-23.15	45.4	64.3	38.7
23.15-00.15	44.7	60.4	38.3
00.15-01.15	45.9	63.6	37.7
01.15-02.15	45.5	63.3	37.7
02.15-03.15	44.8	62.3	38.5
03.15-04.15	45.5	62.9	38.0
04.15-05.15	45.8	63.3	39.6
05.15-06.15	46.2	62.7	40.8
06.15-07.15	45.3	62.0	38.5
07.15-08.15	45.3	63.1	38.2
08.15-09.15	45.9	61.5	39.3
09.15-10.15	46.0	62.2	39.7
10.15-11.15	45.2	62.3	39.2
11.15-12.15	45.3	63.2	38.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.5	64.8	37.3
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.9		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 02-03 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	45.2	61.7	38.8
13.15-14.15	45.7	63.7	38.8
14.15-15.15	44.2	61.3	38.5
15.15-16.15	45.9	62.1	39.4
16.15-17.15	45.3	62.5	39.7
17.15-18.15	44.5	62.9	37.4
18.15-19.15	46.4	62.9	38.4
19.15-20.15	45.1	63.0	39.7
20.15-21.15	45.3	63.5	38.6
21.15-22.15	45.7	63.0	40.4
22.15-23.15	45.5	62.7	39.9
23.15-00.15	45.5	62.3	38.4
00.15-01.15	45.3	63.0	38.5
01.15-02.15	44.6	62.3	36.7
02.15-03.15	45.5	63.1	39.0
03.15-04.15	45.9	62.8	38.2
04.15-05.15	45.4	61.7	38.0
05.15-06.15	44.4	61.8	38.0
06.15-07.15	44.6	61.2	37.5
07.15-08.15	45.0	63.4	40.1
08.15-09.15	45.6	64.6	38.7
09.15-10.15	46.0	64.1	38.5
10.15-11.15	45.5	63.0	38.1
11.15-12.15	46.4	64.0	39.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.4	64.6	37.6
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.7		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 03-04 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	44.6	63.4	38.0
13.15-14.15	46.1	64.1	38.4
14.15-15.15	46.1	64.6	37.9
15.15-16.15	45.2	62.9	37.9
16.15-17.15	45.7	64.3	38.8
17.15-18.15	45.0	61.6	39.1
18.15-19.15	45.3	61.6	38.2
19.15-20.15	45.1	62.4	40.0
20.15-21.15	46.1	62.4	39.4
21.15-22.15	45.5	62.5	38.4
22.15-23.15	44.8	62.2	37.4
23.15-00.15	46.0	63.3	37.6
00.15-01.15	45.2	62.1	37.9
01.15-02.15	44.8	61.1	38.2
02.15-03.15	44.7	62.7	38.6
03.15-04.15	46.2	63.6	39.6
04.15-05.15	44.2	61.3	37.3
05.15-06.15	44.8	61.8	37.2
06.15-07.15	45.1	64.6	38.6
07.15-08.15	45.1	61.6	39.4
08.15-09.15	45.3	62.4	38.4
09.15-10.15	45.4	63.5	39.8
10.15-11.15	45.6	61.6	38.7
11.15-12.15	44.8	62.2	38.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.3	64.6	37.4
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.6		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 04-05 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	46.3	63.8	39.7
13.15-14.15	44.4	62.6	37.2
14.15-15.15	44.8	62.2	37.6
15.15-16.15	45.8	62.8	37.6
16.15-17.15	43.5	61.3	38.8
17.15-18.15	44.9	62.0	38.9
18.15-19.15	45.2	62.1	37.8
19.15-20.15	45.3	62.6	37.6
20.15-21.15	45.4	63.0	37.8
21.15-22.15	44.9	62.8	38.3
22.15-23.15	46.3	62.6	39.9
23.15-00.15	46.2	63.1	39.3
00.15-01.15	44.8	63.3	37.6
01.15-02.15	45.0	62.4	38.7
02.15-03.15	45.1	62.4	39.3
03.15-04.15	45.1	62.0	36.8
04.15-05.15	45.4	62.5	38.8
05.15-06.15	44.6	61.8	36.9
06.15-07.15	45.8	63.4	38.5
07.15-08.15	44.8	62.7	36.9
08.15-09.15	45.3	63.2	38.0
09.15-10.15	45.2	63.9	39.7
10.15-11.15	46.2	63.4	40.4
11.15-12.15	45.1	62.7	37.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.3	63.9	37.0
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.8		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 05-06 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	45.5	62.7	39.7
13.15-14.15	45.3	63.5	37.4
14.15-15.15	45.0	63.0	37.4
15.15-16.15	44.9	62.2	37.7
16.15-17.15	45.3	62.7	39.0
17.15-18.15	44.3	62.2	36.9
18.15-19.15	45.8	64.1	37.9
19.15-20.15	46.3	63.0	37.4
20.15-21.15	44.7	61.6	39.0
21.15-22.15	45.4	61.0	39.6
22.15-23.15	45.9	61.1	40.4
23.15-00.15	44.4	62.7	36.4
00.15-01.15	45.8	63.4	37.5
01.15-02.15	44.5	62.0	37.4
02.15-03.15	45.2	61.1	38.5
03.15-04.15	45.2	64.1	38.5
04.15-05.15	46.0	62.8	41.4
05.15-06.15	44.9	64.0	37.7
06.15-07.15	44.7	61.9	38.3
07.15-08.15	46.0	63.3	40.6
08.15-09.15	44.5	61.1	38.7
09.15-10.15	45.6	63.2	37.5
10.15-11.15	45.1	62.1	39.4
11.15-12.15	45.1	63.8	36.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.3	64.1	37.4
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.6		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 06-07 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	45.5	61.2	38.7
13.15-14.15	46.1	63.3	39.6
14.15-15.15	45.3	62.6	39.3
15.15-16.15	44.9	62.3	39.3
16.15-17.15	44.2	60.2	38.6
17.15-18.15	45.2	62.8	37.9
18.15-19.15	44.6	61.9	39.4
19.15-20.15	44.2	60.7	37.9
20.15-21.15	45.0	61.5	37.3
21.15-22.15	45.2	63.2	38.4
22.15-23.15	45.6	62.9	40.5
23.15-00.15	46.0	62.1	39.5
00.15-01.15	46.5	63.4	39.9
01.15-02.15	45.8	64.0	39.9
02.15-03.15	46.2	63.1	39.8
03.15-04.15	45.1	63.3	38.3
04.15-05.15	45.4	61.5	37.2
05.15-06.15	45.8	63.1	38.6
06.15-07.15	45.6	62.5	38.7
07.15-08.15	44.2	60.0	38.1
08.15-09.15	45.0	62.9	38.3
09.15-10.15	45.7	63.8	38.2
10.15-11.15	45.0	61.9	37.9
11.15-12.15	45.8	63.4	39.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.4	64	37.9
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.1		

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. N-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่ตรวจวัด : 07-08 พฤษภาคม 2569
วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจวัดโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499
มาตรฐานเครื่อง : IEC 61672
วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง : 10 พฤศจิกายน 2568
อุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies, Model QC-20 S/N QF4090085
มาตรฐานเครื่อง : IEC 60942
วันที่สอบเทียบความถูกต้อง : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ : EEL.BP. 19/0768

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L ₉₀
12.15-13.15	45.2	62.0	38.5
13.15-14.15	44.7	61.7	39.1
14.15-15.15	44.5	62.6	37.1
15.15-16.15	44.6	63.1	38.4
16.15-17.15	44.1	62.3	38.2
17.15-18.15	45.9	63.3	37.1
18.15-19.15	46.0	62.9	38.3
19.15-20.15	44.6	64.2	39.3
20.15-21.15	45.6	62.4	40.0
21.15-22.15	44.4	61.2	38.5
22.15-23.15	44.8	60.5	38.5
23.15-00.15	44.0	61.0	37.2
00.15-01.15	45.1	61.1	38.4
01.15-02.15	45.9	63.1	37.8
02.15-03.15	45.7	62.8	38.3
03.15-04.15	46.6	64.4	37.8
04.15-05.15	45.2	63.8	39.6
05.15-06.15	45.3	62.7	38.6
06.15-07.15	45.2	62.3	36.5
07.15-08.15	44.3	61.6	36.3
08.15-09.15	44.8	63.3	39.0
09.15-10.15	45.4	63.3	39.3
10.15-11.15	46.4	62.6	40.2
11.15-12.15	45.1	62.8	36.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	45.2	64.4	37.1
ค่ามาตรฐาน ^{(1)/(2)}	70	115	-
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	51.7		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปุยเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
13.15-14.15	46.2	40.2	44.9	39.7	5.2
14.15-15.15	45.7	40.2	44.3	39.7	4.6
15.15-16.15	45.9	40.2	44.5	39.7	4.8
16.15-17.15	45.8	40.2	44.4	39.7	4.7
17.15-18.15	46.0	40.2	44.7	39.7	5.0
18.15-19.15	44.4	40.2	42.3	39.7	2.6
19.15-20.15	45.9	40.2	44.5	39.7	4.8
20.15-21.15	45.5	40.2	44.0	39.7	4.3
21.15-22.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
22.15-23.15	45.4	40.2	46.8	39.7	7.1
23.15-00.15	44.7	40.2	45.8	39.7	6.1
00.15-01.15	45.9	40.2	47.5	39.7	7.8
01.15-02.15	45.5	40.2	47.0	39.7	7.3
02.15-03.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
03.15-04.15	45.5	40.2	47.0	39.7	7.3
04.15-05.15	45.8	40.2	47.4	39.7	7.7
05.15-06.15	46.2	40.2	47.9	39.7	8.2
06.15-07.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
07.15-08.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
08.15-09.15	45.9	40.2	44.5	39.7	4.8
09.15-10.15	46.0	40.2	44.7	39.7	5.0
10.15-11.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
11.15-12.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
13.15-14.15	45.7	40.2	44.3	39.7	4.6
14.15-15.15	44.2	40.2	42.0	39.7	2.3
15.15-16.15	45.9	40.2	44.5	39.7	4.8
16.15-17.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
17.15-18.15	44.5	40.2	42.5	39.7	2.8
18.15-19.15	46.4	40.2	45.2	39.7	5.5
19.15-20.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
20.15-21.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
21.15-22.15	45.7	40.2	44.3	39.7	4.6
22.15-23.15	45.5	40.2	47.0	39.7	7.3
23.15-00.15	45.5	40.2	47.0	39.7	7.3
00.15-01.15	45.3	40.2	46.7	39.7	7.0
01.15-02.15	44.6	40.2	45.6	39.7	5.9
02.15-03.15	45.5	40.2	47.0	39.7	7.3
03.15-04.15	45.9	40.2	47.5	39.7	7.8
04.15-05.15	45.4	40.2	46.8	39.7	7.1
05.15-06.15	44.4	40.2	45.3	39.7	5.6
06.15-07.15	44.6	40.2	42.6	39.7	2.9
07.15-08.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
08.15-09.15	45.6	40.2	44.1	39.7	4.4
09.15-10.15	46.0	40.2	44.7	39.7	5.0
10.15-11.15	45.5	40.2	44.0	39.7	4.3
11.15-12.15	46.4	40.2	45.2	39.7	5.5

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	44.6	40.2	42.6	39.7	2.9
13.15-14.15	46.1	40.2	44.8	39.7	5.1
14.15-15.15	46.1	40.2	44.8	39.7	5.1
15.15-16.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
16.15-17.15	45.7	40.2	44.3	39.7	4.6
17.15-18.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
18.15-19.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
19.15-20.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
20.15-21.15	46.1	40.2	44.8	39.7	5.1
21.15-22.15	45.5	40.2	44.0	39.7	4.3
22.15-23.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
23.15-00.15	46.0	40.2	47.7	39.7	8.0
00.15-01.15	45.2	40.2	46.5	39.7	6.8
01.15-02.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
02.15-03.15	44.7	40.2	45.8	39.7	6.1
03.15-04.15	46.2	40.2	47.9	39.7	8.2
04.15-05.15	44.2	40.2	45.0	39.7	5.3
05.15-06.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
06.15-07.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
07.15-08.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
08.15-09.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
09.15-10.15	45.4	40.2	43.8	39.7	4.1
10.15-11.15	45.6	40.2	44.1	39.7	4.4
11.15-12.15	44.8	40.2	43.0	39.7	3.3

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	46.3	40.2	45.1	39.7	5.4
13.15-14.15	44.4	40.2	42.3	39.7	2.6
14.15-15.15	44.8	40.2	43.0	39.7	3.3
15.15-16.15	45.8	40.2	44.4	39.7	4.7
16.15-17.15	43.5	40.2	40.8	39.7	1.1
17.15-18.15	44.9	40.2	43.1	39.7	3.4
18.15-19.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
19.15-20.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
20.15-21.15	45.4	40.2	43.8	39.7	4.1
21.15-22.15	44.9	40.2	43.1	39.7	3.4
22.15-23.15	46.3	40.2	48.1	39.7	8.4
23.15-00.15	46.2	40.2	47.9	39.7	8.2
00.15-01.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
01.15-02.15	45.0	40.2	46.3	39.7	6.6
02.15-03.15	45.1	40.2	46.4	39.7	6.7
03.15-04.15	45.1	40.2	46.4	39.7	6.7
04.15-05.15	45.4	40.2	46.8	39.7	7.1
05.15-06.15	44.6	40.2	45.6	39.7	5.9
06.15-07.15	45.8	40.2	44.4	39.7	4.7
07.15-08.15	44.8	40.2	43.0	39.7	3.3
08.15-09.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
09.15-10.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
10.15-11.15	46.2	40.2	44.9	39.7	5.2
11.15-12.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	45.5	40.2	44.0	39.7	4.3
13.15-14.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
14.15-15.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
15.15-16.15	44.9	40.2	43.1	39.7	3.4
16.15-17.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
17.15-18.15	44.3	40.2	42.2	39.7	2.5
18.15-19.15	45.8	40.2	44.4	39.7	4.7
19.15-20.15	46.3	40.2	45.1	39.7	5.4
20.15-21.15	44.7	40.2	42.8	39.7	3.1
21.15-22.15	45.4	40.2	43.8	39.7	4.1
22.15-23.15	45.9	40.2	47.5	39.7	7.8
23.15-00.15	44.4	40.2	45.3	39.7	5.6
00.15-01.15	45.8	40.2	47.4	39.7	7.7
01.15-02.15	44.5	40.2	45.5	39.7	5.8
02.15-03.15	45.2	40.2	46.5	39.7	6.8
03.15-04.15	45.2	40.2	46.5	39.7	6.8
04.15-05.15	46.0	40.2	47.7	39.7	8.0
05.15-06.15	44.9	40.2	46.1	39.7	6.4
06.15-07.15	44.7	40.2	42.8	39.7	3.1
07.15-08.15	46.0	40.2	44.7	39.7	5.0
08.15-09.15	44.5	40.2	42.5	39.7	2.8
09.15-10.15	45.6	40.2	44.1	39.7	4.4
10.15-11.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7
11.15-12.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	45.5	40.2	44.0	39.7	4.3
13.15-14.15	46.1	40.2	44.8	39.7	5.1
14.15-15.15	45.3	40.2	43.7	39.7	4.0
15.15-16.15	44.9	40.2	43.1	39.7	3.4
16.15-17.15	44.2	40.2	42.0	39.7	2.3
17.15-18.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
18.15-19.15	44.6	40.2	42.6	39.7	2.9
19.15-20.15	44.2	40.2	42.0	39.7	2.3
20.15-21.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
21.15-22.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
22.15-23.15	45.6	40.2	47.1	39.7	7.4
23.15-00.15	46.0	40.2	47.7	39.7	8.0
00.15-01.15	46.5	40.2	48.3	39.7	8.6
01.15-02.15	45.8	40.2	47.4	39.7	7.7
02.15-03.15	46.2	40.2	47.9	39.7	8.2
03.15-04.15	45.1	40.2	46.4	39.7	6.7
04.15-05.15	45.4	40.2	46.8	39.7	7.1
05.15-06.15	45.8	40.2	47.4	39.7	7.7
06.15-07.15	45.6	40.2	44.1	39.7	4.4
07.15-08.15	44.2	40.2	42.0	39.7	2.3
08.15-09.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
09.15-10.15	45.7	40.2	44.3	39.7	4.6
10.15-11.15	45.0	40.2	43.3	39.7	3.6
11.15-12.15	45.8	40.2	44.4	39.7	4.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. S-0844/69

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 0501910E, 2056589N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤษภาคม 2569 วันที่รายงานผล : 18 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Integrating Sound Level Meter
ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเลขเครื่อง : SCARLET TECH Model ST-12D Serial Number 10351499

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A))				
	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
12.15-13.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
13.15-14.15	44.7	40.2	42.8	39.7	3.1
14.15-15.15	44.5	40.2	42.5	39.7	2.8
15.15-16.15	44.6	40.2	42.6	39.7	2.9
16.15-17.15	44.1	40.2	41.8	39.7	2.1
17.15-18.15	45.9	40.2	44.5	39.7	4.8
18.15-19.15	46.0	40.2	44.7	39.7	5.0
19.15-20.15	44.6	40.2	42.6	39.7	2.9
20.15-21.15	45.6	40.2	44.1	39.7	4.4
21.15-22.15	44.4	40.2	42.3	39.7	2.6
22.15-23.15	44.8	40.2	46.0	39.7	6.3
23.15-00.15	44.0	40.2	44.7	39.7	5.0
00.15-01.15	45.1	40.2	46.4	39.7	6.7
01.15-02.15	45.9	40.2	47.5	39.7	7.8
02.15-03.15	45.7	40.2	47.3	39.7	7.6
03.15-04.15	46.6	40.2	48.5	39.7	8.8
04.15-05.15	45.2	40.2	46.5	39.7	6.8
05.15-06.15	45.3	40.2	46.7	39.7	7.0
06.15-07.15	45.2	40.2	43.5	39.7	3.8
07.15-08.15	44.3	40.2	42.2	39.7	2.5
08.15-09.15	44.8	40.2	43.0	39.7	3.3
09.15-10.15	45.4	40.2	43.8	39.7	4.1
10.15-11.15	46.4	40.2	45.2	39.7	5.5
11.15-12.15	45.1	40.2	43.4	39.7	3.7

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด จึงถือว่าไม่มีค่าระดับการรบกวน
* ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ตรวจวัดเวลา 12.00-12.15 น.
** ระดับเสียงแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. ให้บวกเพิ่ม 3 dB(A)
*** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 0351499 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 02 พ.ค. 2569 เวลา 05.15-06.15 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 40.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 39.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.9 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 8.2 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
๓๖๕ (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	๓๖๖ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 0351499 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย วันที่ 03 พ.ค. 2569 เวลา 03.15-04.15 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 45.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 40.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 39.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 47.5 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 7.8 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... สกชัช (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 ตรีพั (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC ..61672...Class ...1...หมายเลขเครื่อง...0351499... เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC ..61672...Class ...1...หมายเลขเครื่อง...QF4090085...	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่01 พ.ค. 2569..... เวลา12.00-12.15..... น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่..... ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่04 พ.ค. 2569..... เวลา03.15-04.15..... น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัดตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด46.2..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน40.2..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน39.7..... เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน47.9..... เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน8.2..... เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
.....ศุภชัย..... (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	อภินันท์..... (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานระดับเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 0351499 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 04 พ.ค. 2569 เวลา 22.15-23.15 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 46.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 40.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน 39.7 เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 48.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน 8.4 เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญสนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อ SCARLET TECH รุ่น ST-12D มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง 0351499 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อ Quest Technologies รุ่น QC-20 มาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หมายเลขเครื่อง QF4090085	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 06 พ.ค. 2569 เวลา 04.15-05.15 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด46.0..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน40.2..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน39.7..... เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน47.7..... เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน8.0..... เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
ฅงง (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	ฅงง (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล SMILE Laboratory Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อSCARLET TECH..... รุ่นST-12D..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....0351499..... เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อQuest Technologies..... รุ่นQC-20..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....QF4090085.....	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่01 พ.ค. 2569..... เวลา12.00-12.15..... น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่07 พ.ค. 2569..... เวลา00.15-01.15..... น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัดตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด46.5..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน40.2..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน39.7..... เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน48.3..... เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน8.6..... เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ	
 (นายศุภชัย บุญถนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล



แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	
ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาก่อขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ)	
ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง ☐ กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ☒ กลางคืน (๑๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)	
เครื่องมือตรวจวัดและเปรียบเทียบ มาตรฐานเสียง ยี่ห้อSCARLET TECH..... รุ่นST-12D..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....Q351499..... เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง ยี่ห้อQuest Technologies..... รุ่นQC-20..... มาตรฐาน IEC61672..... Class1..... หมายเลขเครื่อง.....QF4090Q85.....	
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 01 พ.ค. 2569 เวลา 12.00-12.15 น. การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด สถานที่ ที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย..... วันที่ 08 พ.ค. 2569 เวลา 03.15-04.15 น. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ติดกับถนนมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ.....	
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด46.6..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน40.2..... เดซิเบลเอ ระดับเสียงพื้นฐาน39.7..... เดซิเบลเอ	ผลการคำนวณระดับเสียง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน48.5..... เดซิเบลเอ ค่าระดับการรบกวน8.8..... เดซิเบลเอ
สรุปผล ☐ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน	
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 	
..... ศุภชัย (นายศุภชัย บุญนอม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ) ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	 SMILE Laboratory Co., Ltd. ธนวัฒน์ (นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์) ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล