

ภาคผนวก 1ข

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ที่ อก 5103.3.1/0600



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5, 6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

18 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ วพ 0504/2419 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (USB Flash Drive) จำนวน 1 อัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน นั้น

ในการนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ต่อ สผ. เพื่อทราบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุปผา กวินวสิน)

รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

กองสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2207 2700 ต่อ 11509

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-854

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 29/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 29

ผู้ยื่นรายงาน : นันทวัฒน์ เนติจรัสโรจน์

อีเมล : nunthawat@gemopolis.com

โทรศัพท์ : 0992294244



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก 2ข

เอกสารรายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตประกอบการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	แปลงพื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท เอ็มเคเอส. จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	แคนาดา	A1	เครื่องประดับ
2	บริษัท นาทาชา ครีเอชั่น จำกัด	อินเดีย	A2	เครื่องประดับ
3	บริษัท บีบีเจ แบงคอก จำกัด	อินเดีย	A3	เครื่องประดับ
4	บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด	-	A3	เครื่องประดับ
5	บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด	ญี่ปุ่น	A4 - A5	เครื่องประดับเพชร,พลอย
6	บริษัท มิกโซมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ญี่ปุ่น - ไทย	A6	แฟลทอินิมี , ทอง
7	บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด	เดนมาร์ก	A7,A9-A13,A15-16, A18,B14-16	เครื่องประดับ
8	บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	A14 (ชั้น 1-2)	เครื่องประดับ
9	บริษัท เฟดเล่ จำกัด	-	A14 (ชั้น 2,3)	เครื่องประดับ
10	บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	A14 (ชั้น 3),A24	เครื่องประดับ
11	บริษัท บี.จี.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เยอรมัน	A17	เครื่องประดับ
12	บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เยอรมัน	A19	เครื่องประดับ
13	บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี - ไทย	A20	เครื่องประดับ
14	บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	A21 - A22	เครื่องประดับเงิน ทอง มุก
15	บริษัท เด็กไถ่ จิวเวลรี่ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	A21 - A22	เครื่องมือเครื่องจักร
16	บริษัท อิตาลี โกลด์ จำกัด	อิตาลี	A21 - A22	เครื่องประดับ
17	บริษัท เทียนโป จำกัด	สิงคโปร์	A23	เครื่องประดับ
18	บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)	ไทย	A24	สำนักงาน
19	บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	A24 ชั้น 3-4	ผลิตเครื่องประดับ
20	บริษัท เอชเอฟ มิกซ์ซิง กรุป เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	-	A24 ชั้นที่ 4	สปาและอุปกรณ์
21	สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องประดับ
22	บริษัท สปอตไลต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องมือแพทย์
23	บริษัท เอ็มเคพี บิสซิเนส จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	ติดตั้งเครื่องจักร
24	บริษัท โมดุน ไคมอนด์ จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	อบรมจัดหา งานสายการบิน
25	บริษัท ไรท์ซัมมิท จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	-
26	บริษัท นิลุฟาร์ อปี จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องสำอาง
27	คุณดนัย จันทร์มี	ไทย	A25	ที่จอดรถ
28	บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด	ไทย	A25 - A26	เครื่องประดับ
29	บริษัท ระคุ อินโนเวชั่น จำกัด	จีน	B1 - B2	เครื่องประดับ
30	บริษัท ไฟฟ์ แอ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด	-	B1 - B2	การกลึงกัดใส่โลหะ
31	นิติบุคคลอาคารชุดแฟคตอรี คอนโดหนึ่ง	ไทย	B3 - B4	สำนักงาน
32	บริษัท คิมเบอร์ลี ไคมอนด์ จำกัด	สวิตเซอร์แลนด์	FACTORY CONDO ชั้น 1	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตประกอบการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
33	บริษัท เอ็มแอนด์เจ จิวเวลรี่ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 1	เครื่องประดับ
34	บริษัท อี แอนด์ เอฟ เอเชีย จำกัด	เยอรมัน	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
35	บริษัท ชาวไทยชิน จำกัด	ไทย	FACTORY CONDO ชั้น 2	เจียรไนเพชร, พลอย
36	บริษัท เดโลรา จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
37	บริษัท ดันยา คอลเลคชั่น จำกัด	อินเดีย	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
38	บริษัท ไทย เซเบร่า พิค จำกัด	ญี่ปุ่น	FACTORY CONDO ชั้น 3,4	เครื่องประดับ
39	บริษัท ริชาน ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 3	เครื่องประดับ
40	บริษัท ไคแอม รุสซา จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 3	เครื่องประดับ
41	บริษัท ริวา จิวเวลล์ จำกัด	อินเดีย	FACTORY CONDO ชั้น 4	เครื่องประดับ
42	บริษัท โอโรว์เจมส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	แคนาดา	FACTORY CONDO ชั้น 4,5	เครื่องประดับ
43	บริษัท บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 4,5	เครื่องประดับ
44	บริษัท ซเฟียร์ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 4	เครื่องประดับ
45	บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารชุมชน	ไทย	อาคารCR	สำนักงาน
46	บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด	ไทย	B5 , B6	สกัดโลหะเครื่องประดับ
47	บริษัท แคสติ้ง เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อเมริกัน	B7	เครื่องประดับ
48	บริษัท เอกลาห์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	B8	เครื่องประดับ
49	บริษัท ยูนิคอร์ พรินเซส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	เบลเยียม	B9	สกัดเงิน ทอง อัลลอย
50	บริษัท โอเรียนท์เพิร์ล (กรุงเทพ) จำกัด	อินเดีย	B12	เครื่องประดับไข่มุก
51	บริษัท ศรี ชิ คาร์ จำกัด	อินเดีย	B12	เครื่องประดับไข่มุก
52	บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด	เบลเยียม	B17	เครื่องประดับเงิน
53	บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด	-	B18	เครื่องประดับ
54	บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้งเวิร์ค จำกัด	อิตาลี	B19-B20	เครื่องประดับ
55	บริษัท เอชแอนด์แอล เจมส์ จำกัด	อิตาลี	B19-B20	เครื่องประดับ
56	บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด	ญี่ปุ่น	B21-B22	เครื่องมือแพทย์
57	บริษัท ลีเกอร์ กรุ๊ป เอส.อี.เอเชีย จำกัด	อิตาลี	B23	เครื่องประดับ
58	บริษัท โกลบอล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	-	B23	เครื่องประดับ
59	บริษัท เทรปส์ อิมโม บางกอก จำกัด	-	B24	-
60	บริษัท ครีเอทีฟ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	อเมริกัน	B24	เครื่องประดับ
61	บริษัท บลู สปาร์ค ไดมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	B24	เครื่องประดับ
62	บริษัท เอ็นวายเจ กรุ๊ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด	-	B24	-

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท ส่วยเฮียง จิวเวลเลอร์รี่ จำกัด	อินเดีย	C1-C2	เครื่องประดับ
2	บริษัท สยามโกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	C1-C2	เครื่องประดับ
3	บริษัท ชิกเนเจอร์ อิมแพ็ค จำกัด	อินเดีย	C3,C5-C6	เจียรไนเพชร
4	บริษัท เรียร์เดน (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	C3 ชั้น1	เครื่องประดับ
5	บริษัท เอช โกลด์ จำกัด	ไทย	C5-C6	เครื่องประดับ
6	นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	ไทย	C4	ให้เช่าอาคาร
7	บริษัท แสตนจิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	C4 ชั้น1	เครื่องประดับ
8	บริษัท เจ วอน รีไฟน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	C4	เครื่องประดับ
9	บริษัท แมคมเมอร์ลิน จำกัด	ไทย	C7	เครื่องประดับ
10	บริษัท ทีอาร์เอ็ม จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	C7 ชั้น1	เครื่องประดับ
11	บริษัท อาร์ทิสติก จิวเวลส์ จำกัด	ไทย	C8 - C14	เครื่องประดับ
12	บริษัท ดีไซน์ส ทู เซริช จำกัด	ไทย	D1	เครื่องประดับ
13	บริษัท อัลบิเระอะ จำกัด	ญี่ปุ่น	D2-D3	เครื่องประดับ
14	บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด	ไทย	D4	เครื่องประดับ
15	บริษัท จิวเวลรี่ เฮาส์ จำกัด	ไทย	D5-D6 ชั้น1	เครื่องประดับ
16	บริษัท อิตวี ครีเอชั่น จำกัด	-	D5-D6 ชั้น2	เครื่องประดับ
17	บริษัท จาปีต้า จิวเวลรี่ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด	อินเดีย/ญี่ปุ่น	D5-D6 ชั้น5-6	เครื่องประดับ
18	บริษัท มิราเคิล สยาม อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	-	D7-D9	การออกแบบ
19	บริษัท ซิลเวอร์ เวนเจอร์ จำกัด	-	D7-D9	เครื่องประดับ
20	บริษัท วิวาร์ ไดมอนด์ส จำกัด	-	D7-D9 ชั้น3	เครื่องประดับ
21	บริษัท ยู-อินเตอร์เนชั่นแนล แพลคตอรี จำกัด	-	D7-D9 ชั้น4-5	เครื่องประดับ
22	บริษัท นิว เทค เซน จำกัด	-	D10	เครื่องประดับ
23	บริษัท อาร์.เอ็น. ออร์นาเมนต์ จำกัด	ไทย	D10 ชั้น1	ขนส่งสินค้า
24	บริษัท เจม ไซน์ โกลเบล จำกัด	-	D10	เครื่องประดับ
25	บริษัท ซิตตี อิมแพ็กซ์ (ไทย) จำกัด	-	D10 ชั้น4	เครื่องประดับ
26	บริษัท ทรูตี จิวเวลรี่ จำกัด	-	D11	-
27	บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเซสเซอร์รี่ จำกัด	-	D11	เครื่องประดับ
28	บริษัท ไฮท์ เอ็นด์ คอลเลคชั่นส์ จำกัด	ไทย	D12	เครื่องประดับ
29	บริษัท เอกลาห์ จิวเวลรี่ จำกัด	ฝรั่งเศส	E1 - E2	เครื่องประดับ
30	บริษัท ดอนนาเจมมา จิวเวลเลอร์รี่ จำกัด	อิตาลี	E3 - E6	เครื่องประดับ
31	ร้าน ทีเคเซอร์วิส	ไทย	E7 ชั้น 1	เครื่องประดับ
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขวรัตน์พิกุลทอง	-	E7 ชั้น 1	เครื่องประดับ
33	บริษัท สปีคส์ จิวเวลรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	E7 ชั้น 2	เครื่องประดับ
34	บริษัท เจมแบรนต์ จิวเวลเลอร์รี่ จำกัด	-	E7 ชั้น 4	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
35	บริษัท บลูสโตน ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	E8 - E10	เครื่องประดับ
36	บริษัท ไอคิล เจมส์ จำกัด	-	E8 - E10	-
37	บริษัท เฟลิกซ์ ไทย จำกัด	-	E10	เครื่องประดับ
38	บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด	อินเดีย	E11-E12	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท โอลด์มูน จำกัด	ไทย	F1-F2 ชั้น 1	เครื่องประดับ
2	บริษัท นิว เฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	F1-F2 ชั้น 5	เครื่องประดับ
3	บริษัท อัลฟา พรีเมียม เมททอล จำกัด	ไทย	F3	เครื่องประดับ
4	บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด	-	F3	เครื่องประดับ
5	บริษัท เนกท์เจน ดีไซน์ จำกัด	-	F4-5	-
6	บริษัท ซิลค์ จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	F4-5ชั้น 1	เครื่องประดับ
7	บริษัท ทรีวิชั่นส์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	F4-5ชั้น 3-5	เครื่องประดับ
8	บริษัท เอส.พี.ซี พรีเมียมเมททอล จำกัด	ไทย	F6	เครื่องประดับ
9	บริษัท พรอสเปอร์ จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ฟิลิปปินส์	F7	เครื่องประดับ
10	บริษัท เอ.จี.ดี.ไซน์ จำกัด	อินเดีย,อเมริกัน	F8	เครื่องประดับ
11	บริษัท เอ็ม เอส แบงค็อก จำกัด (บี เอส เอเชีย)	-	F9	-
12	บริษัท นิรุ เจมส์ จำกัด	-	F9	เครื่องประดับ
13	บริษัท รีไลเอเบิล โซลูชั่นส์ จำกัด	-	F9	เครื่องประดับ
14	บริษัท คอนเนค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	F9	การตลาด
15	บริษัท กรีเคิล จำกัด	เกาหลี	F9	ขายส่งของเสียและเศษวัสดุ
16	บริษัท เมคเกอร์ เมนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	F10	เครื่องประดับ
17	บริษัท เอ็คเซล รัช แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ไทย	F11	เครื่องประดับ
18	บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด	รัสเซีย	F12	เครื่องประดับ
19	บริษัท ชาวไทยชน จำกัด	-	G1-G4	เครื่องประดับ
20	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	อเมริกัน	G5-G6	เครื่องประดับ
21	บริษัท อินเทอร์เน็ต (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	G8	เครื่องประดับ
22	บริษัท จี. เค. แพคทอรี จำกัด	-	H1-H4	เครื่องประดับ
23	บริษัท เคเจ จิวเวลรี่ จำกัด	-	H5-H6	เครื่องประดับ
24	บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	H7-H8	สำนักงาน
25	บริษัท ดิจิทัลคิก เทคดิง จำกัด	-	H7 ชั้น 1	-
26	บริษัท ไบโอดีจิก รีเซอร์ช เอเซีย จำกัด	-	H7 ชั้น 1	ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
27	บริษัท สมาร์ทบิลด์เทค จำกัด	-	H7 ชั้น 2	ที่ปรึกษาวิศวกรรม
28	บริษัท โคนาคูล เซอร์วิสเชล จำกัด	-	H7 ชั้น 2	เครื่องประดับ
29	บริษัท เอเชีย เมเนเจอร์ คอนซัลตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	H7 ชั้น 2	-
30	บริษัท สฟิงซ์ อโดนิส อีเว้นท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	-	H7 ชั้น 3	ผู้จัดงานอีเวนต์
31	บริษัท อเล็กซ์ คอนซารอฟ สตูดิโอ จำกัด	-	H7 ชั้น 3	เครื่องประดับ
32	บริษัท ลีธานตะ คอนซัลตติ้ง แอนด์ เทเรตติ้ง จำกัด	-	H7 ชั้น 4	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
33	บริษัท อาร์.เค. เดียม จำกัด	-	H7 ชั้น 4	-
34	บริษัท เอ็ม เจมส์ จำกัด	-	H7 ชั้น 5	-
35	บริษัท อฟาร่า กรุป จำกัด	-	H7 ชั้น 5	ประตูลิเกิ้ลทรอนิกส์
36	บริษัท กิมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	H7 ชั้น 5	ส่งออกสินค้าการเกษตร
37	นางสาวศิริพร จิตต์มงคล (เช่าแบบบุคคล PN Lessor)	-	H8 ชั้น 1	-
38	บริษัท โลสโค้ อินสทรูเม้นท์ส จำกัด	-	H8 ชั้น 2	-
39	บริษัท จิวเวลเลอรี่ตี้ จำกัด	-	H8 ชั้น 2	เครื่องประดับ
40	บริษัท ไตร-สตาร์ ดีไซน์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด	-	H8 ชั้น 3	ผู้จัดนิทรรศการ
41	บริษัท เอฟทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	H8 ชั้น 4	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
42	บริษัท หิน เหยา เทเรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	H8 ชั้น 4	ตัวแทนการตลาด
43	บริษัท เอ็กซ์พอร์ต เวิร์คส์ จำกัด	-	H8 ชั้น 5	ขายส่งไม้
44	บริษัท ฟาเซ็ทส์ จำกัด	-	H8 ชั้น 5	เครื่องประดับ
45	บริษัท เจโม เอพท์เลต จำกัด	ไทย	H9-H12 ชั้น 1	เครื่องประดับ
46	ศูนย์ฝึกช่างฝีมือโดย KGK	-	H9-H12 ชั้น 6	-

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone I

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท เอชบี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อิตาลี	J101,K104,K301	64/1, 64/9, 64/25	เครื่องประดับ
2	บริษัท พิตบูลิว บราเธอร์ส จำกัด	ไต้หวัน	J101/2	64/2	เครื่องประดับ
3	บริษัท เพอร์ราลี โลจิสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	อิตาลี	J101/2	64/2 (เช่า)	LOGISTIC
4	บริษัท แอ็บโซลูท แอลลิแอนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	แคนาดา	J102, J103	64/3, 64/4	-
5	บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	J102	64/3 (เช่า)	LOGISTIC
6	บริษัท สยาม ทรีนิตี้ จำกัด	ฝรั่งเศส	J103	64/4 (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท ชายเพชร อัญมณี จำกัด	อินเดีย	J104/1-2	64/5-6	เครื่องประดับ
8	บริษัท สยามดีเทค จำกัด	ญี่ปุ่น	J105	64/7	เครื่องประดับ
9	บริษัท บัลลี ซิลเวอร์ จำกัด	อินเดีย	J106	64/8	เครื่องประดับ
10	บริษัท บางกอกเบสท์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด	ไทย	K104/2	64/10	เครื่องประดับ
11	บริษัท เจเอสดับเบิลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย - จีน	K104/2	64/10 (เช่า)	เครื่องประดับ
12	บริษัท พาเทอร์สัน จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	K102, K105, K301	64/11, 64/18,64/25 (เช่า)	เครื่องประดับ
13	บริษัท เอส.เจ.อินเตอร์เนชั่นแนล โจเลีย่ย์ จำกัด	ไทย	K101/1, K101/2	64/12, 64/13	เครื่องประดับ
14	บริษัท คาวานท์ และ ชาราห์ จำกัด	ไทย	K101/2	64/12 (เช่า)	เครื่องประดับ
15	บริษัท เอเอเอ จิวเวลรี่ จำกัด	อเมริกัน	J203	64/15 (เช่า)	เครื่องประดับ
16	บริษัท ยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด	อิตาลี	J201	64/16	เครื่องจักรและอุปกรณ์
17	บริษัท เดอะ สตูดิโอ บีเคเค จำกัด	ไทย	J202, J502, K601-603	64/17,64/43-44 , 64/36 (เช่า)	เครื่องประดับ
18	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	ฮ่องกง	J202	64/17	เครื่องประดับ
19	บริษัท กราสเบิร์ก จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	K203	64/19 (เช่า)	เครื่องประดับ
20	บริษัท กัลวาทะ จำกัด	ไทย - เยอรมัน	K202	64/20-21 (เช่า)	เครื่องประดับ
21	บริษัท แพนดอร่า เซอร์วิส เซล จำกัด	เดนมาร์ก	J301-303,J403	64/22- 24,64/28	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
22	บริษัท ซี.เอ็น.ไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	K303	64/26	เครื่องประดับ
23	บริษัท ซาบาน ออริกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อิสราเอล	K303	64/26 (เช่า)	เครื่องประดับ
24	บริษัท สวຍไทยทอง จำกัด	อินเดีย	K302	64/27	เครื่องประดับ
25	บริษัท พาเลซ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	J401	64/29	เครื่องประดับ
26	บริษัท ชิกเนเจอร์ อิมแพค จำกัด	ไทย	K401	64/31	เครื่องประดับ
27	บริษัท มุสลัน อะทีเลียร์ จำกัด	รัสเซีย	K403	64/32 (เช่า)	เครื่องประดับ
28	บริษัท ซีเอชโอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	ไทย	K402, J503, K501	64/33-34,64/37	เครื่องประดับ
29	บริษัท ไวท์ร็อค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อินเดีย	K402	64/33 (เช่า)	เครื่องประดับ
30	บริษัท โกลเด็น ดี ไทรมัฟ จำกัด	มาเลเซีย	J501	64/35	เครื่องประดับ
31	บริษัท เบลล่า ออโร จำกัด	ไทย - เบลีซ	K501	64/37 (เช่า)	เครื่องประดับ
32	บริษัท เมกแมน จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	K503	64/38	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone I

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ดึก	เลขที่	
33	บริษัท เอเอ็มจี จำกัด	ไทย - อินเดีย	K502	64/39	เครื่องประดับ
34	บริษัท เจมส์ ควอลิตี้ จำกัด	สวิต	K502	64/39 (เช่า)	เครื่องประดับ
35	บริษัท อมานซ่า จิวเวลล์ จำกัด	อินเดีย	J603	64/40	-
36	บริษัท สยาม จิวเวลรี่ ครีเอชั่น จำกัด	อินเดีย	J603	64/40 (เช่า)	เครื่องประดับ
37	บริษัท คาช่า จิวเวลล์ จำกัด	รัสเซีย	J601	64/41	เครื่องประดับ
38	บริษัท โอเม โดมอนด์ จำกัด	ไทย	J602	64/42	เครื่องประดับ
39	บริษัท อัลฟ่า โปรเจค จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน	J602	64/42 (เช่า)	เครื่องประดับ
40	บริษัท ฟอรัมิก้า (ทีเอช) จำกัด	สิงคโปร์	K601-603	64/43-44	เครื่องประดับ
41	บริษัท เพียวริตี้ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	K602	66/44 (เช่า)	เครื่องประดับ
42	บริษัท เลเจนด์ จิวเวลรี่(ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	J701-703	64/45	เครื่องประดับ
43	บริษัท สิลิอา จำกัด	สิงคโปร์	K701	64/46	เครื่องประดับ
44	บริษัท เซนทัวรี บีจูล์ จำกัด	ฝรั่งเศส	K703	64/47	เครื่องประดับ
45	บริษัท งานซีฟไทย จำกัด	อินเดีย	K702	64/48	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี

เขต Free zone II

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท สุ่มเฮียง จิวเวลเลอร์รี่	อินเดีย	L1/02	66/2	-
2	บริษัท มัลคา-อามิท เทรตติ้ง จำกัด	ไทย	L1/02	66/2 (เช่า)	เครื่องประดับ
3	บริษัท แก วายโอไอเอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ไต้หวัน	L1/03	66/3	อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4	บริษัท เอ็น ไอ ที จิวเลรี่ ทูลส์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L1/04	66/4	เครื่องจักรอุปกรณ์
5	บริษัท พีพี อเวนิว เทรตเตอร์ จำกัด	อินเดีย	L1/05	66/5 (เช่า)	เครื่องประดับ
6	บริษัท คัลลิแนน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	L1/06	66/6 (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท อัลฟา พรีเมียม เมททอล จำกัด	ไทย	L1/07-09	66/7-9	เครื่องประดับ
8	บริษัท โอโลฮา จิวเวลส์ จำกัด	อินเดีย	L1/07-09	66/7-9 (เช่า)	เครื่องประดับ
9	บริษัท เอทนิค จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน	L1/10,L2/08	66/10, 66/22 (เช่า)	เครื่องประดับ
10	บริษัท หงชินหยวน เทรตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L1/11	66/11	เครื่องประดับ
11	บริษัท โกลเด้น เฮนลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	ฮ่องกง	L1/12	66/12	เครื่องประดับ
12	บริษัท โอโรเรีย จำกัด	ไทย - ตุรกี	L1/13	66/13	เครื่องประดับ
13	บริษัท สปิริด ซิชั่น กรุป จำกัด	จีน	L1/14	66/14	สินค้าทางการเกษตร
14	บริษัท เทรปส์ อิมโม บางกอก จำกัด	ลักเซมเบิร์ก	L2/01-04	66/15-18	-
15	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	ฮ่องกง	L2/01-04, L2/14	66/15-18, 66/28	เครื่องประดับ
16	บริษัท กู๊ด อาย เทค จำกัด	ไทย	L2/05	66/19	บริการดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร
17	บริษัท ชรรัม เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	L2/06	66/20	เครื่องประดับ
18	บริษัท มานิปาคร้า ไคมอนต์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L2/07	66/21	เครื่องประดับ
19	บริษัท จีแอลเอสพลัส จำกัด	ไทย - อินเดีย	L2/08	66/22	-
20	บริษัท นาคากาวา คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	ญี่ปุ่น	L2/09-11	66/23-25	เครื่องประดับ
21	บริษัท คัลเลอร์ คิงคอม จำกัด	อเมริกัน/อินเดีย	L3/01-04,L4/07,L4/09	66/29-32,66/49, 66/51 (เช่า)	เครื่องประดับ
22	บริษัท ออโตเรียนท์ เอเชีย จำกัด	นอร์เวย์	L3/06	66/34 (เช่า)	ผลิตเครื่องจักร
23	บริษัท กอฟล์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	L3/07-08	66/35-36	อสังหาริมทรัพย์
24	บริษัท อมรศักดิ์ อัญมณี จำกัด	อินเดีย	L3/07	66/35 (เช่า)	เครื่องประดับ
25	บริษัท เยลโลว์เทรค จำกัด	ไทย	L3/08	66/36 (เช่า)	เครื่องประดับ
26	บริษัท แอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	L3/09	66/37	เครื่องจักรและอุปกรณ์
27	บริษัท เทนนิสตาร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L3/10	66/38	-
28	บริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลล์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L3/11	66/39	-
29	บริษัท อาร์ธา จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน - รัสเซีย	L3/11	66/39 (เช่า)	เครื่องประดับ
30	บริษัท อวิสต้า จำกัด	อินเดีย	L3/12	66/40	-
31	บริษัท โมเสค จิวเวลรี่ จำกัด	ออสเตรเลีย	L3/12	66/40 (เช่า)	เครื่องประดับ
32	บริษัท อมานชา จิวเวลล์ จำกัด	อินเดีย	L3/12	66/40	-
33	บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด	สวิตเซอร์แลนด์	L3/13	66/41 (เช่า)	เครื่องประดับ
34	บริษัท ไนน์ฟิวด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	จีน	L3/14	66/42	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone II

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
35	บริษัท ออเนอร์ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	แคนาดา - จีน	L4/01	66/43(เช่า)	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
36	บริษัท วิดีัส เทรตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	แคนาดา	L4/01	66/43(เช่า)	-
37	บริษัท ซูโอ เรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/02	66/44(เช่า)	-
38	บริษัท ฟูล วิน เทคโนโลยี จำกัด	จีน	L4/02	66/44(เช่า)	เครื่องประดับ
39	บริษัท กรีนทอป เทคโนโลยี จำกัด	ไต้หวัน	L4/02	66/44(เช่า)	เครื่องประดับ
40	บริษัท อิมพีเรียล เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย - จีน	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
41	บริษัท รอยัล ไทย เจมส์ จำกัด	อินเดีย - อเมริกา	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
42	บริษัท ครอสฟอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย - ญี่ปุ่น	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
43	บริษัท จิวเวลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
44	บริษัท นิโงดา (ประเทศไทย) จำกัด	อังกฤษ	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
45	บริษัท แคน เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
46	บริษัท แอลเอชบีเค จำกัด	ฝรั่งเศส	L4/05	66/47(เช่า)	เครื่องประดับ
47	บริษัท คุณแพ้ง เอิร์ล แมชชีนเนอร์ อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/06	66/48(เช่า)	ขนส่งสินค้า
48	บริษัท เกรสมูฟเม้นท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	L4/06	66/48(เช่า)	เครื่องประดับ
49	บริษัท ฟลายอเวย์ โยม (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/06	66/48(เช่า)	เครื่องประดับ
50	บริษัท ไอ.เอ็ม เทรตติ้ง บิเคจ จำกัด	ไทย - อิสราเอล	L4/08	66/50(เช่า)	เครื่องประดับ
51	บริษัท เพทคูล เอเซีย จำกัด	เยอรมัน	L4/08	66/50(เช่า)	งานด้านวิศวกรรม
52	บริษัท มานิคาระ จำกัด	พม่า	L4/09	66/51(เช่า)	เครื่องประดับ
53	บริษัท ยูเอสยูเอ็น เทคโนโลยี จำกัด	ไต้หวัน	L4/09	66/51(เช่า)	ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
54	บริษัท ลอดจิ้ง คอนเซ็ป (ประเทศไทย) จำกัด	จีน	L4/09	66/51(เช่า)	-
55	บริษัท ออสโตร มินเนอรัลส์ บางกอก จำกัด	สวีเดน	L4/11	66/53(เช่า)	-
56	บริษัท ท็อป จีเวลส์ จำกัด	-	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
57	บริษัท รุทวิ จีเวลส์ จำกัด	อินเดีย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
58	บริษัท เจน แซด โคมมอนส์ จำกัด	อินเดีย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
59	บริษัท ซีเดีย จำกัด	เบลเยียม	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
60	บริษัท จี แอนด์ เอส จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
61	บริษัท ชันนี่ สตีเจนท์ จำกัด	อิตาลี	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
62	บริษัท ยูไนเต็ท เจมส์ ครีเอชั่น จำกัด	ไทย - บังกลาเทศ	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
63	บริษัท ยูรูม เทรตติ้ง จำกัด	-	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
64	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอร์ แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	L5/01-06,09-11	66/57-63,65-67(เช่า)	เครื่องประดับ
65	บริษัท มิโกโซมิซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ไทย	L5/07-08	66/63-64	เครื่องประดับ
66	บริษัท สยาม เทิร์ล จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย - จีน	L5/08	66/64 (เช่า)	เครื่องประดับ
67	บริษัท โมลินี จำกัด	อิตาลี	L5/12	66/68 (เช่า)	เครื่องประดับ
68	บริษัท เอลิเอล (ไทยแลนด์) จำกัด	อินเดีย	L5/13-14	66/69-70	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone III

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ดึก	เลขที่	
1	บริษัท เอ็กซิตี โกบอล(ประเทศไทย) จำกัด	สิงคโปร์	M1	68/1 (เช่า)	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท ฟราเวียร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	M2	68/2 (เช่า)	เครื่องประดับ
3	บริษัท มิกิ โซมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	M3	68/3	เครื่องประดับ
4	บริษัท ชันดอล จิวเวลรี่ จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4A (เช่า)	เครื่องประดับ
5	บริษัท เทนเค จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4B (เช่า)	เครื่องประดับ
6	บริษัท จูอู จิวเวลรี่ จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4C (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท สกาย โกลด์สมิธ (ทีเอช) จำกัด	มาเลเซีย	M5	68/5 (เช่า)	เครื่องประดับ
8	บริษัท นีออน สตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บราซิล	M6	68/6 (เช่า)	เครื่องประดับ
9	บริษัท มาสเตอร์พีช ไดมอนด์ เอ็มเอฟจี จำกัด	อเมริกัน	M7-10,M14	68/7-10,68/13-14 (เช่า)	เครื่องประดับ
10	บริษัท อัลคิสวา จำกัด	อินเดีย	M11	68/11 (เช่า)	เครื่องประดับ
11	บริษัท เอ็น เอส ซี บางกอก จำกัด	อเมริกัน	M12	68/12 (เช่า)	เครื่องประดับ
12	บริษัท ดาบาน จิวเวลรี่	รัสเซีย	M15	68/15A (เช่า)	เครื่องประดับ
13	บริษัท ฟูรา เจมส์ ไทย จำกัด	อเมริกัน	M16	68/16 (เช่า)	เครื่องประดับ
14	บริษัท แอสเซนด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	M17,19	68/17,19 (เช่า)	เครื่องประดับ
15	บริษัท เอชเอฟ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	M18	68/18 (เช่า)	เครื่องประดับ
16	บริษัท เอ็ส เสนอร์ จำกัด	ปากีสถาน	M20	68/20 (เช่า)	เครื่องประดับ
17	บริษัท แฟรงก์เมติก เมทัล จำกัด	ไทย - อินเดีย	M21,M28	68/21,68/28A (เช่า)	เครื่องประดับ
18	บริษัท แอลกันท์ ไทย จำกัด	อินเดีย	M22	68/22 (เช่า)	เครื่องประดับ
19	บริษัท วิดีโอ จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	เคย์แมน	M23	68/23 (เช่า)	เครื่องประดับ
20	บริษัท อาร์.เอ็ม. จิวเวลเลอรี จำกัด	ไทย - อินเดีย	M24	68/24 (เช่า)	เครื่องประดับ
21	บริษัท แอนทิก แอนด์ อาร์ท จำกัด	-	M25	68/25A (เช่า)	เครื่องประดับ
22	บริษัท รอยัล ไทย เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	M25	68/25B (เช่า)	เครื่องประดับ
23	บริษัท จูอู ดิสทริบิวชั่น จำกัด	อังกฤษ	M26	68/26 (เช่า)	เครื่องประดับ
24	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	M27	68/27	เครื่องประดับ
25	บริษัท ไทย จิวเวลส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ฮ่องกง	M28	68/26B (เช่า)	เครื่องประดับ
26	บริษัท โอโรเรีย จำกัด	ไทย - ตุรกี	M29	68/29	เครื่องประดับ
27	บริษัท โรซี่ บลู จิวเวลเลอรี (ไทยแลนด์) จำกัด	ฮ่องกง	M29	68/29 (เช่า)	เครื่องประดับ
28	บริษัท วิสตัน โกลบอล มินเนอรัล จำกัด	ไทย - เยอรมัน	M30	68/30	เครื่องประดับ
29	บริษัท สุคาเดีย สโตนส์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	M31	68/31	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone III

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท ยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด	-	N1,N2	92/1	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท เอ็น.โอ.พี.จี.วี.เวลส์ ทุส จำกัด	-	N2	92/2	การขนส่งเครื่องจักร
3	บริษัท บริษัท เอชเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	N3	92/3	เครื่องประดับ
4	บริษัท เทพูแซด เจมส์ จำกัด	-	N4	92/4	เครื่องประดับ
5	บริษัท ตริม ซิลเวอร์ จำกัด	-	N5	92/5	เครื่องประดับ
6	บริษัท ดีเอไอ เทค แอโร คอมโพไซด์ส จำกัด	-	N6	92/6	อุปกรณ์การบินและอวกาศ
7	บริษัท ซาซิม เจมส์ แอนด์ ทุส จำกัด	-	N7-8	92/7-8	เครื่องประดับ
8	บริษัท แฟนซี คอลเลคชั่น จำกัด	-	N9	92/9	เครื่องประดับ
9	บริษัท ดีวายเค (ไทยแลนด์) จำกัด	-	N10	92/10A	เครื่องประดับ
10	บริษัท เพโยนา เวลด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	N11	92/11	เครื่องประดับ
11	นาย ชัยวัฒน์ ,นาย ไชยันต์ ,น.ส.อริญญา โลหะกิจฉาว	-	N12-13	92/12-13	เครื่องประดับ
12	บริษัท เอช วี ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	N13	92/13	เครื่องประดับ
13	บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี จำกัด	-	N14-15	92/14-15	เครื่องประดับ
14	บริษัท ไทย พีซีบี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด	ไต้หวัน	N17	92/17	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15	บริษัท อติณดา เจมส์ แอนด์ จิวเวลลอรี่ จำกัด	-	N18	92/18	เครื่องประดับ
16	บริษัท มานิชก้า ครีเอชั่น จำกัด	-	N19	92/19	เครื่องประดับ
17	บริษัท ทีจีเอส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	-	N20-21	92/20-21	เครื่องประดับ
18	บริษัท จิวเวลรี่ ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	N22	92/22	เครื่องประดับ
19	บริษัท เอ็มซีซี มาฮาดีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด	อินเดีย	N23	92/23	เครื่องประดับ
20	บริษัท กราสเบิร์ก จิวเวลรี่ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	-	N24	92/24	เครื่องประดับ
21	บริษัท ชายเพเซอร์ อัญมณี จำกัด	อินเดีย	N25	92/25	เครื่องประดับ
22	บริษัท ทีจีเอส คลเลอร์ เจมส์ จำกัด	-	N28	92/28	เครื่องประดับ
23	บริษัท โอรา เทรดิง จำกัด	-	N28	92/28	เครื่องประดับ
24	บริษัท วิวานต้า จิวเวลรี่ จำกัด	-	N29	92/29	เครื่องประดับ
25	บริษัท พอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	-	N30	92/30	เครื่องประดับ
26	บริษัท เอ็กซ์ตริม แมทซินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อิสราเอล	N31	92/31	-
27	นายเจอ หนู และ นางเชอชิน สวี	-	N32	92/32 (เช่า)	-
28	บริษัท คีน เจด ไทย จำกัด	-	N33-37	92/33-37	เครื่องประดับ
29	บริษัท อมารีลิส จิวเวลรี่ จำกัด	-	N38	92/38	เครื่องประดับ
30	บริษัท อาดอร์เน็ต จิวเวลส์ จำกัด	-	N39-41	92/39-41	เครื่องประดับ
31	บริษัท เชนิธส์ จิวเวลส์ จำกัด	-	N42	92/42	เครื่องประดับ
32	บริษัท อาทิตย์ อภิญญา เทรดิง จำกัด	-	N44	92/44	เครื่องประดับ
33	บริษัท ซูเคร จิวเวลรี่ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	N45-46	92/45-46	-
34	บริษัท ชรุกราม เอ็กซ์พอร์ตส์ จำกัด	-	N47	92/47	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone IV

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
35	บริษัท เอจีเอ็ม จีเวลล์ จำกัด	-	N47	92/47 (เช่า)	
36	บริษัท สวิสดี โดมอนต์ จำกัด	-	N48,N49	92/48,49	เครื่องประดับ
37	บริษัท วิวาท์ โดมอนต์ จำกัด	-	N48	92/48	เครื่องประดับ
38	บริษัท เมตากระรัต จำกัด	-	N43,N50-52	92/43,50-52	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone V

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท รอยัล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรคดิง	-	P1	94/1	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท อวิสตา จำกัด	-	P2	94/1	เครื่องประดับ
3	บริษัท วิเรน จีเวลส์ จำกัด	-	P2	94/1 (เช่า)	-
4	บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	-	P3	94/2	-
5	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	-	P4	94/3	เครื่องประดับ
6	บริษัท ลาลา โกลด์ จำกัด	-	P5-6,8	94/4-5,8	เครื่องประดับ
7	บริษัท ลักซ์ลุ่ม จำกัด	-	P7	94/6	เครื่องประดับ
8	บริษัท ศรี วสุเทพ จำกัด	-	P8	94/7	เครื่องประดับ
9	บริษัท สยาม จิวเวลรี่ ศรีเอชัน จำกัด	-	P10-11	94/9-10	เครื่องประดับ
10	บริษัท มาร์.อินต์.แอนด์คอมม์.เซอร์วิสเซล จำกัด	-	P12	94/11	เครื่องประดับ
11	บริษัท ซานลิ จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	-	P13	94/12	เครื่องประดับ
12	บริษัท เจมลักซ์ เอ็กพอร์ต จำกัด	-	P14	94/14	เครื่องประดับ
13	บริษัท สยามจิวเวลรี่ (2024) จำกัด	-	P15	94/15	เครื่องประดับ
14	บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น แอททีเลียร์ จำกัด	-	P16	94/16	เครื่องประดับ
15	บริษัท ดีเอ็มเอเอส จิวเวลส์ จำกัด	-	P17-21	94/17-21	เครื่องประดับ
16	บริษัท ชิมานสกี จำกัด	-	P22-26	94/22-26	เครื่องประดับ
17	แองเจิล จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P28-29	94/28-29	เครื่องประดับ
18	บริษัท อีเจไอ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P30-31	94/30-31	เครื่องประดับ
19	บริษัท แอท ม็อกเพียร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	P32-33	94/32-33	เครื่องประดับ
20	บริษัท ซาน เจ จิวเวลเลอรี แมนูแฟคเจอร์ริง(บางกอก)จำกัด	-	P32-33	94/32-33	เครื่องประดับ
21	บริษัท เจซี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	-	P34	94/34	-
22	บริษัท จูจูร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	P36	94/36	-
23	บริษัท นิวิสุเรน จำกัด	-	P37	94/37	เครื่องประดับ
24	บริษัท เมอร์ซี่ จิวเวลรี่ จำกัด	-	P38-39	94/38-39	เครื่องประดับ
25	บริษัท เดลี จิวเวลรี่ จำกัด	-	P40	94/40	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone V

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
26	บริษัท พรีเมียมส จิวเวลรี่ แคลสติก (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P41	94/41	เครื่องประดับ
27	บริษัท ซี. เอส. ที. เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	-	P42-46	94/42-46	เครื่องประดับ
28	บริษัท เอ็นเอชบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P47	94/47	-
29	บริษัท ฟูล อิน โฮป (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P48	94/48	-
30	บริษัท เอ็มเคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	P49	94/49	-
31	บริษัท สตาร์ท บริดจ์ โกลบอล จิวเวลรี่ จำกัด	-	P50	94/50	-
32	บริษัท หยูง หยาง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P51	94/51	-

ภาคผนวก 3ข

เอกสารการจัดหมวดหมู่ตามประเภทอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตประกอบการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	แปลงพื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท เอ็มเคเอส. จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	แคนาดา	A1	เครื่องประดับ
2	บริษัท นาทาชา ครีเอชั่น จำกัด	อินเดีย	A2	เครื่องประดับ
3	บริษัท บีบีเจ แบงคอก จำกัด	อินเดีย	A3	เครื่องประดับ
4	บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด	-	A3	เครื่องประดับ
5	บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด	ญี่ปุ่น	A4 - A5	เครื่องประดับเพชร,พลอย
6	บริษัท มิกโซมีซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ญี่ปุ่น - ไทย	A6	แฟชั่นนิยาม , ทอง
7	บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด	เดนมาร์ก	A7,A9-A13,A15-16, A18,B14-16	เครื่องประดับ
8	บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	A14 (ชั้น 1-2)	เครื่องประดับ
9	บริษัท เฟดเล่ จำกัด	-	A14 (ชั้น 2,3)	เครื่องประดับ
10	บริษัท จีทีแอล จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	A14 (ชั้น 3),A24	เครื่องประดับ
11	บริษัท บี.จี.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เยอรมัน	A17	เครื่องประดับ
12	บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เยอรมัน	A19	เครื่องประดับ
13	บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี - ไทย	A20	เครื่องประดับ
14	บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	A21 - A22	เครื่องประดับเงิน ทอง มุก
15	บริษัท เด็กไถ่ จิวเวลรี่ จำกัด	สหรัฐอเมริกา	A21 - A22	เครื่องมือเครื่องจักร
16	บริษัท อิตาเลีย โกลด์ จำกัด	อิตาลี	A21 - A22	เครื่องประดับ
17	บริษัท เทียนโป จำกัด	สิงคโปร์	A23	เครื่องประดับ
18	บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)	ไทย	A24	สำนักงาน
19	บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	A24 ชั้น 3-4	ผลิตเครื่องประดับ
20	บริษัท เอชเอฟ มิกซ์ซิง กรุป เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	-	A24 ชั้นที่ 4	สปาและอุปกรณ์
21	สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องประดับ
22	บริษัท สปอตไลต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องมือแพทย์
23	บริษัท เอ็มเคพี บิสซิเนส จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	ติดตั้งเครื่องจักร
24	บริษัท โมคุน ไคมอนด์ จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	อบรมจัดหา งานสายการบิน
25	บริษัท ไรท์ซิมมิท จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	-
26	บริษัท นิลุฟาร์ อปี จำกัด	-	A 24 ชั้น 5	เครื่องสำอาง
27	คุณดนัย จันทรมี	ไทย	A25	ที่จอดรถ
28	บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด	ไทย	A25 - A26	เครื่องประดับ
29	บริษัท ระคุ อินโนเวชั่น จำกัด	จีน	B1 - B2	เครื่องประดับ
30	บริษัท ไฟฟ์ แอ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด	-	B1 - B2	การกลึงกัดโลหะ
31	นิติบุคคลอาคารชุดแฟคตอรี คอนโดหนึ่ง	ไทย	B3 - B4	สำนักงาน
32	บริษัท คิมเบอร์ลี ไดมอนด์ จำกัด	สวิตเซอร์แลนด์	FACTORY CONDO ชั้น 1	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตประกอบการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
33	บริษัท เอ็มแอนด์เจ จิวเวลรี่ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 1	เครื่องประดับ
34	บริษัท อี แอนด์ เอฟ เอเชีย จำกัด	เยอรมัน	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
35	บริษัท ขาวไทยชั่น จำกัด	ไทย	FACTORY CONDO ชั้น 2	เจียรไนเพชร, พลอย
36	บริษัท เดโลรา จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
37	บริษัท ตันยา คอลเลคชั่น จำกัด	อินเดีย	FACTORY CONDO ชั้น 2	เครื่องประดับ
38	บริษัท ไทย เซเบร่า ฟิโค จำกัด	ญี่ปุ่น	FACTORY CONDO ชั้น 3,4	เครื่องประดับ
39	บริษัท ริชาน ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 3	เครื่องประดับ
40	บริษัท ไคแอม รุสซา จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 3	เครื่องประดับ
41	บริษัท ริวา จิวเวลล์ จำกัด	อินเดีย	FACTORY CONDO ชั้น 4	เครื่องประดับ
42	บริษัท โอโรเจมส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	แคนาดา	FACTORY CONDO ชั้น 4,5	เครื่องประดับ
43	บริษัท บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 4,5	เครื่องประดับ
44	บริษัท ซเฟียร์ จำกัด	-	FACTORY CONDO ชั้น 4	เครื่องประดับ
45	บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารชุมชน	ไทย	อาคารCR	สำนักงาน
46	บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด	ไทย	B5 , B6	สกัดโลหะเครื่องประดับ
47	บริษัท แคสติ้ง เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อเมริกัน	B7	เครื่องประดับ
48	บริษัท เอกลาห์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	B8	เครื่องประดับ
49	บริษัท ยูนิคอร์ พรี่เซียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	เบลเยียม	B9	สกัดเงิน ทอง อัลลอย
50	บริษัท โอเรียนท์เพิร์ล (กรุงเทพ) จำกัด	อินเดีย	B12	เครื่องประดับไข่มุก
51	บริษัท ศรี ชี คาร์ จำกัด	อินเดีย	B12	เครื่องประดับไข่มุก
52	บริษัท ซิลเวอร์ โอช จำกัด	เบลเยียม	B17	เครื่องประดับเงิน
53	บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด	-	B18	เครื่องประดับ
54	บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้งเวิร์ค จำกัด	อิตาลี	B19-B20	เครื่องประดับ
55	บริษัท เอชเอแอล เจมส์ จำกัด	อิตาลี	B19-B20	เครื่องประดับ
56	บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด	ญี่ปุ่น	B21-B22	เครื่องมือแพทย์
57	บริษัท ลีเกอร์ กรุ๊ป เอส.อี.เอเชีย จำกัด	อิตาลี	B23	เครื่องประดับ
58	บริษัท โกลบอล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	-	B23	เครื่องประดับ
59	บริษัท เทรปส์ อิมโม บางกอก จำกัด	-	B24	-
60	บริษัท ครีเอทีฟ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	อเมริกัน	B24	เครื่องประดับ
61	บริษัท บลู สปาร์ค ไดมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	B24	เครื่องประดับ
62	บริษัท เอ็นวายเจ กรุ๊ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด	-	B24	-

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท ส่วยเฮียง จิวเวลเลอร์ จำกัด	อินเดีย	C1-C2	เครื่องประดับ
2	บริษัท สยามโกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	C1-C2	เครื่องประดับ
3	บริษัท ชิกเนเจอร์ อิมแพ็ค จำกัด	อินเดีย	C3,C5-C6	เจียรไนเพชร
4	บริษัท เรียร์เดน (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	C3 ชั้น1	เครื่องประดับ
5	บริษัท เอส โกลด์ จำกัด	ไทย	C5-C6	เครื่องประดับ
6	นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	ไทย	C4	ให้เช่าอาคาร
7	บริษัท แส่นจิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	C4 ชั้น1	เครื่องประดับ
8	บริษัท เจ วอน รีไฟน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	C4	เครื่องประดับ
9	บริษัท แมคมเมอร์ลิน จำกัด	ไทย	C7	เครื่องประดับ
10	บริษัท ทิอาร์เอ็ม จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	C7 ชั้น1	เครื่องประดับ
11	บริษัท อาร์ทิสติก จิวเวลส์ จำกัด	ไทย	C8 - C14	เครื่องประดับ
12	บริษัท ดีไซน์ส ทุ เซริช จำกัด	ไทย	D1	เครื่องประดับ
13	บริษัท อัลบิโรอะ จำกัด	ญี่ปุ่น	D2-D3	เครื่องประดับ
14	บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด	ไทย	D4	เครื่องประดับ
15	บริษัท จิวเวลรี่ เฮาส์ จำกัด	ไทย	D5-D6 ชั้น1	เครื่องประดับ
16	บริษัท ฮิตวี ครีเอชั่น จำกัด	-	D5-D6 ชั้น2	เครื่องประดับ
17	บริษัท จาปีต้า จิวเวลรี่ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด	อินเดีย/ญี่ปุ่น	D5-D6 ชั้น5-6	เครื่องประดับ
18	บริษัท มิราเคิล สยาม อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	-	D7-D9	การออกแบบ
19	บริษัท ซิลเวอร์ เวนเจอร์ จำกัด	-	D7-D9	เครื่องประดับ
20	บริษัท วิวาร์ ไดมอนด์ส จำกัด	-	D7-D9 ชั้น3	เครื่องประดับ
21	บริษัท ยู-อินเตอร์เนชั่นแนล แฟคตอรี จำกัด	-	D7-D9 ชั้น4-5	เครื่องประดับ
22	บริษัท นิว เทค เซน จำกัด	-	D10	เครื่องประดับ
23	บริษัท อาร์.เอ็น. ออร์นาเมนต์ จำกัด	ไทย	D10 ชั้น1	ขนส่งสินค้า
24	บริษัท เจม ไซน์ โกลเบล จำกัด	-	D10	เครื่องประดับ
25	บริษัท ซิตตี้ อิมแป็ค (ไทย) จำกัด	-	D10 ชั้น4	เครื่องประดับ
26	บริษัท ทรูลี จิวเวลรี่ จำกัด	-	D11	-
27	บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเซสเซอรี่ส์ จำกัด	-	D11	เครื่องประดับ
28	บริษัท ไฮท์ เอ็นด์ คอลเลคชั่นส์ จำกัด	ไทย	D12	เครื่องประดับ
29	บริษัท เอกลาห์ จิวเวลรี่ จำกัด	ฝรั่งเศส	E1 - E2	เครื่องประดับ
30	บริษัท ดอนนาเจมมา จิวเวลเลอร์ จำกัด	อิตาลี	E3 - E6	เครื่องประดับ
31	ร้าน ทีเคเซอร์วิส	ไทย	E7 ชั้น 1	เครื่องประดับ
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาวรัตน์พิภูลทอง	-	E7 ชั้น 1	เครื่องประดับ
33	บริษัท สไปคส์ จิวเวลรี่ เซอร์วิส เซส จำกัด	ไทย	E7 ชั้น 2	เครื่องประดับ
34	บริษัท เจมแบรนต์ จิวเวลเลอร์ จำกัด	-	E7 ชั้น 4	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
35	บริษัท บลูสโตน ครีเอชันส์ จำกัด	-	E8 - E10	เครื่องประดับ
36	บริษัท ไอทีเอส เจมส์ จำกัด	-	E8 - E10	-
37	บริษัท เฟลิกซ์ ไทย จำกัด	-	E10	เครื่องประดับ
38	บริษัท ลูเม่ ครีเอชันส์ จำกัด	อินเดีย	E11-E12	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
1	บริษัท โอลด์มูน จำกัด	ไทย	F1-F2 ชั้น 1	เครื่องประดับ
2	บริษัท นิว เฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	F1-F2 ชั้น 5	เครื่องประดับ
3	บริษัท อัลฟา พรีเมียม เมททอล จำกัด	ไทย	F3	เครื่องประดับ
4	บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด	-	F3	เครื่องประดับ
5	บริษัท เน็กซ์เจน ดีไซน์ จำกัด	-	F4-5	-
6	บริษัท ซิลค์ จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	F4-5ชั้น 1	เครื่องประดับ
7	บริษัท ทรีวิชั่นส์ จิวเวลรี่ จำกัด	-	F4-5ชั้น 3-5	เครื่องประดับ
8	บริษัท เอส.พี.ซี พรีเมียมเมททอล จำกัด	ไทย	F6	เครื่องประดับ
9	บริษัท พรอสเปอร์ จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ฟิลิปปินส์	F7	เครื่องประดับ
10	บริษัท เอ.จี.ดีไซน์ จำกัด	อินเดีย,อเมริกัน	F8	เครื่องประดับ
11	บริษัท เอ็ม เอส แบงคอก จำกัด (บี เอส เอเชีย)	-	F9	-
12	บริษัท นิรุ เจมส์ จำกัด	-	F9	เครื่องประดับ
13	บริษัท รีไลเอเบิล โซลูชันส์ จำกัด	-	F9	เครื่องประดับ
14	บริษัท คอนเนค โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด	-	F9	การตลาด
15	บริษัท กรีเคิล จำกัด	เกาหลี	F9	ขายส่งของเสียและเศษวัสดุ
16	บริษัท เมคเกอร์ เมนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	F10	เครื่องประดับ
17	บริษัท เอ็กซ์เซล รีช แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ไทย	F11	เครื่องประดับ
18	บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด	รัสเซีย	F12	เครื่องประดับ
19	บริษัท ชาวไทยชิน จำกัด	-	G1-G4	เครื่องประดับ
20	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	อเมริกัน	G5-G6	เครื่องประดับ
21	บริษัท อินเตอร์แฟค (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	G8	เครื่องประดับ
22	บริษัท จี. เค. แฟคทอรี จำกัด	-	H1-H4	เครื่องประดับ
23	บริษัท เคเจ จิวเวลรี่ จำกัด	-	H5-H6	เครื่องประดับ
24	บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	H7-H8	สำนักงาน
25	บริษัท ดิจิเทคติก เทรคคิง จำกัด	-	H7 ชั้น 1	-
26	บริษัท ไบโอดีจิก รีเซิร์ช เอเชีย จำกัด	-	H7 ชั้น 1	ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัญชาติ	พื้นที่	ประเภทกิจการ
27	บริษัท สมาร์ทบิลด์เทค จำกัด	-	H7 ชั้น 2	ที่ปรึกษาวิศวกรรม
28	บริษัท โคนาตุส เซอร์วิสเชส จำกัด	-	H7 ชั้น 2	เครื่องประดับ
29	บริษัท เอเชีย แมนเทอ์ คอนซัลตัง (ประเทศไทย) จำกัด	-	H7 ชั้น 2	-
30	บริษัท ลฟิงซ์ อโดนิส อีเว้นท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	-	H7 ชั้น 3	ผู้จัดงานอีเวนต์
31	บริษัท อเล็กซ์ กอนซารอฟ สตูดิโอ จำกัด	-	H7 ชั้น 3	เครื่องประดับ
32	บริษัท ลิธานตะ คอนซัลตัง แอนด์ เทรตตัง จำกัด	-	H7 ชั้น 4	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
33	บริษัท อาร์.เค. เดียม จำกัด	-	H7 ชั้น 4	-
34	บริษัท เอมี เจมส์ จำกัด	-	H7 ชั้น 5	-
35	บริษัท อฟาร่า กรุป จำกัด	-	H7 ชั้น 5	ประตูอิเล็กทรอนิกส์
36	บริษัท กิมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	H7 ชั้น 5	ส่งออกสินค้าการเกษตร
37	นางสาวศิริพร จิตตมงคล (เช่าแบบบุคคล PN Lessor)	-	H8 ชั้น 1	-
38	บริษัท โลสโต้ อินสทรูเม้นท์ส จำกัด	-	H8 ชั้น 2	-
39	บริษัท จิวเวลเลอร์ตี้ จำกัด	-	H8 ชั้น 2	เครื่องประดับ
40	บริษัท ไตร-สตาร์ ดีไซน์ แอนด์ บิวต์ จำกัด	-	H8 ชั้น 3	ผู้จัดนิทรรศการ
41	บริษัท เอฟดีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	H8 ชั้น 4	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
42	บริษัท ทิน เหยา เทรตตัง (ประเทศไทย) จำกัด	-	H8 ชั้น 4	ตัวแทนการตลาด
43	บริษัท เอ็กซ์พอร์ต เวิร์คส์ จำกัด	-	H8 ชั้น 5	ขายส่งไม้
44	บริษัท ฟาเซ็ทส์ จำกัด	-	H8 ชั้น 5	เครื่องประดับ
45	บริษัท เจโม เอาท์เลต จำกัด	ไทย	H9-H12 ชั้น 1	เครื่องประดับ
46	ศูนย์ฝึกช่างฝีมือโดย KGK	-	H9-H12 ชั้น 6	-

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี

เขต Free zone I

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท เอชบี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อิตาลี	J101,K104,K301	64/1, 64/9, 64/25	เครื่องประดับ
2	บริษัท พีดับบลิว บราเธอร์ส จำกัด	ไต้หวัน	J101/2	64/2	เครื่องประดับ
3	บริษัท เฟอร์รารี โลจิสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	อิตาลี	J101/2	64/2 (เช่า)	LOGISTIC
4	บริษัท แอ็บโซลูท แอลกอฮอล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	แคนาดา	J102, J103	64/3, 64/4	-
5	บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	J102	64/3 (เช่า)	LOGISTIC
6	บริษัท สยาม ทรัพย์สิน จำกัด	ฝรั่งเศส	J103	64/4 (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท ชายเพชร อัญมณี จำกัด	อินเดีย	J104/1-2	64/5-6	เครื่องประดับ
8	บริษัท สยามดีเทค จำกัด	ญี่ปุ่น	J105	64/7	เครื่องประดับ
9	บริษัท บัลลี ซิลเวอร์ จำกัด	อินเดีย	J106	64/8	เครื่องประดับ
10	บริษัท บางกอกเบสท์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด	ไทย	K104/2	64/10	เครื่องประดับ
11	บริษัท เจเอสดับเบิลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย - จีน	K104/2	64/10 (เช่า)	เครื่องประดับ
12	บริษัท พาเทอร์สัน จิวเวลรี่ จำกัด	อิตาลี	K102, K105, K301	64/11, 64/18,64/25 (เช่า)	เครื่องประดับ
13	บริษัท เอส.เจ.อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ จำกัด	ไทย	K101/1, K101/2	64/12, 64/13	เครื่องประดับ
14	บริษัท คาวานท์ และ ชาราห์ จำกัด	ไทย	K101/2	64/12 (เช่า)	เครื่องประดับ
15	บริษัท เอเอเอ จิวเวลรี่ จำกัด	อเมริกัน	J203	64/15 (เช่า)	เครื่องประดับ
16	บริษัท ยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด	อิตาลี	J201	64/16	เครื่องจักรและอุปกรณ์
17	บริษัท เดอะ สตูดิโอ บีเคเค จำกัด	ไทย	J202, J502, K601-603	64/17,64/43-44 , 64/36 (เช่า)	เครื่องประดับ
18	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	ฮ่องกง	J202	64/17	เครื่องประดับ
19	บริษัท กราสเบิร์ก จิวเวลรี่ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	K203	64/19 (เช่า)	เครื่องประดับ
20	บริษัท กัลวาทะ จำกัด	ไทย - เยอรมัน	K202	64/20-21 (เช่า)	เครื่องประดับ
21	บริษัท แพนดอรา เซอร์วิส จำกัด	เดนมาร์ก	J301-303,J403	64/22- 24,64/28	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
22	บริษัท ซี.เอ็น.โพน จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	K303	64/26	เครื่องประดับ
23	บริษัท ซาบาน ออริกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อิสราเอล	K303	64/26 (เช่า)	เครื่องประดับ
24	บริษัท สวไทยทอง จำกัด	อินเดีย	K302	64/27	เครื่องประดับ
25	บริษัท พาเลซ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	J401	64/29	เครื่องประดับ
26	บริษัท ชิกเนเจอร์ อิมแพค จำกัด	ไทย	K401	64/31	เครื่องประดับ
27	บริษัท มุสลิม อะทีเลีย จำกัด	รัสเซีย	K403	64/32 (เช่า)	เครื่องประดับ
28	บริษัท ซีเอชโอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ไทย	K402, J503, K501	64/33-34,64/37	เครื่องประดับ
29	บริษัท ไวร์รีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อินเดีย	K402	64/33 (เช่า)	เครื่องประดับ
30	บริษัท โกลเด็น ดี ไทรมัฟ จำกัด	มาเลเซีย	J501	64/35	เครื่องประดับ
31	บริษัท เบลล่า ออโร จำกัด	ไทย - เบลีซ	K501	64/37 (เช่า)	เครื่องประดับ
32	บริษัท เมกแมน จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	K503	64/38	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone I

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
33	บริษัท เอเอ็มจี จำกัด	ไทย - อินเดีย	K502	64/39	เครื่องประดับ
34	บริษัท เจมส์ ควอลิตี้ จำกัด	สวิต	K502	64/39 (เช่า)	เครื่องประดับ
35	บริษัท อมานชา จิวเวลล์ จำกัด	อินเดีย	J603	64/40	-
36	บริษัท สยาม จิวเวลรี่ ครีเอชั่น จำกัด	อินเดีย	J603	64/40 (เช่า)	เครื่องประดับ
37	บริษัท คาชา จิวเวลล์ จำกัด	รัสเซีย	J601	64/41	เครื่องประดับ
38	บริษัท โอม ไดมอนด์ จำกัด	ไทย	J602	64/42	เครื่องประดับ
39	บริษัท อัลฟ่า โปรเจค จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน	J602	64/42 (เช่า)	เครื่องประดับ
40	บริษัท พอร์มิก้า (ทีเอช) จำกัด	สิงคโปร์	K601-603	64/43-44	เครื่องประดับ
41	บริษัท เพียวริตี้ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	K602	66/44 (เช่า)	เครื่องประดับ
42	บริษัท เลเจนด์ จิวเวลรี่(ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	J701-703	64/45	เครื่องประดับ
43	บริษัท สิลิอา จำกัด	สิงคโปร์	K701	64/46	เครื่องประดับ
44	บริษัท เซนทัวรี บิжуส์ จำกัด	ฝรั่งเศส	K703	64/47	เครื่องประดับ
45	บริษัท งามชีพไทย จำกัด	อินเดีย	K702	64/48	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone II

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท ส่วยเฮียง จิวเวลเลอร์รี่	อินเดีย	L1/02	66/2	-
2	บริษัท มัลคา-อามิท เทรดคิง จำกัด	ไทย	L1/02	66/2 (เช่า)	เครื่องประดับ
3	บริษัท แก วายโอไอเอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ไต้หวัน	L1/03	66/3	อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4	บริษัท เอ็น ไอ ที จิวเวลรี่ พลัส จำกัด	ไทย - อินเดีย	L1/04	66/4	เครื่องจักรอุปกรณ์
5	บริษัท ฟิฟท์ อเวนิว เทรดเดอร์ จำกัด	อินเดีย	L1/05	66/5 (เช่า)	เครื่องประดับ
6	บริษัท คัลลิแนน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	L1/06	66/6 (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท อัลฟ่า พรีเมียมส เมททอล จำกัด	ไทย	L1/07-09	66/7-9	เครื่องประดับ
8	บริษัท อโลฮา จิวเวลส์ จำกัด	อินเดีย	L1/07-09	66/7-9 (เช่า)	เครื่องประดับ
9	บริษัท เอทนิค จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน	L1/10,L2/08	66/10, 66/22 (เช่า)	เครื่องประดับ
10	บริษัท หงชินหยวน เทรดคิง (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L1/11	66/11	เครื่องประดับ
11	บริษัท โกลเด้น เฮนลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	ฮ่องกง	L1/12	66/12	เครื่องประดับ
12	บริษัท โอโรเรีย จำกัด	ไทย - ตุรกี	L1/13	66/13	เครื่องประดับ
13	บริษัท สปริต ซีชั่น กรุป จำกัด	จีน	L1/14	66/14	สินค้าทางการเกษตร
14	บริษัท เทรปส์ อิมโม บางกอก จำกัด	ลักเซมเบิร์ก	L2/01-04	66/15-18	-
15	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	ฮ่องกง	L2/01-04, L2/14	66/15-18, 66/28	เครื่องประดับ
16	บริษัท กู๊ด อาย เทค จำกัด	ไทย	L2/05	66/19	บริการดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร
17	บริษัท ขรวิราม เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	L2/06	66/20	เครื่องประดับ
18	บริษัท มานิปาดร่า โคมอนด์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L2/07	66/21	เครื่องประดับ
19	บริษัท จีแอลเอสพลัส จำกัด	ไทย - อินเดีย	L2/08	66/22	-
20	บริษัท นาคากาว่า คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	ญี่ปุ่น	L2/09-11	66/23-25	เครื่องประดับ
21	บริษัท คัลเลอร์ คิงดอม จำกัด	อมรกัน/อินเดีย	L3/01-04,L4/07,L4/09	66/29-32,66/49, 66/51 (เช่า)	เครื่องประดับ
22	บริษัท ออโตเรียนท์ เอเชีย จำกัด	นอร์เวย์	L3/06	66/34 (เช่า)	ผลิตเครื่องจักร
23	บริษัท กอฟส์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	L3/07-08	66/35-36	อสังหาริมทรัพย์
24	บริษัท อมนศักดิ์ อัญมณี จำกัด	อินเดีย	L3/07	66/35 (เช่า)	เครื่องประดับ
25	บริษัท เบลโลว์เทรด จำกัด	ไทย	L3/08	66/36 (เช่า)	เครื่องประดับ
26	บริษัท แอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	L3/09	66/37	เครื่องจักรและอุปกรณ์
27	บริษัท เทนนิสตาร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L3/10	66/38	-
28	บริษัท เจมส์ แอนด์ จิวเวลส์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	L3/11	66/39	-
29	บริษัท อาร์ธา จิวเวลรี่ จำกัด	ยูเครน - รัสเซีย	L3/11	66/39 (เช่า)	เครื่องประดับ
30	บริษัท อวิสตา จำกัด	อินเดีย	L3/12	66/40	-
31	บริษัท โมเสค จิวเวลรี่ จำกัด	ออสเตรเลีย	L3/12	66/40 (เช่า)	เครื่องประดับ
32	บริษัท อมานชา จิวเวลส์ จำกัด	อินเดีย	L3/12	66/40	-
33	บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด	สวิตเซอร์แลนด์	L3/13	66/41 (เช่า)	เครื่องประดับ
34	บริษัท ไนน์ฟีด อินเทอร์เน็ตเซนแนล จำกัด	จีน	L3/14	66/42	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone II

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
35	บริษัท ออเนอร์ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	แคนาดา - จีน	L4/01	66/43(เช่า)	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
36	บริษัท วิดีส เทคดิง (ไทยแลนด์) จำกัด	แคนาดา	L4/01	66/43(เช่า)	-
37	บริษัท ซูโอ เรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/02	66/44(เช่า)	-
38	บริษัท ฟูล วิน เทคโนโลยี จำกัด	จีน	L4/02	66/44(เช่า)	เครื่องประดับ
39	บริษัท กรีนทอป เทคโนโลยี จำกัด	ไต้หวัน	L4/02	66/44(เช่า)	เครื่องประดับ
40	บริษัท อิมพีเรียล เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย - จีน	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
41	บริษัท รอยัล ไทย เจมส์ จำกัด	อินเดีย - อเมริกา	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
42	บริษัท ครอสฟอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย - ญี่ปุ่น	L4/03	66/45(เช่า)	เครื่องประดับ
43	บริษัท จิวเวลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	-	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
44	บริษัท นิโงดา (ประเทศไทย) จำกัด	อังกฤษ	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
45	บริษัท แคน เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	L4/04	66/46(เช่า)	เครื่องประดับ
46	บริษัท แอลเอชบีเค จำกัด	ฝรั่งเศส	L4/05	66/47(เช่า)	เครื่องประดับ
47	บริษัท คุณหญิง เอิร์ล แมชชีนเนอร์ อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/06	66/48(เช่า)	ขนส่งสินค้า
48	บริษัท เกรสมูฟเม้นท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	L4/06	66/48(เช่า)	เครื่องประดับ
49	บริษัท ฟลายอเวย์ โสม (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	L4/06	66/48(เช่า)	เครื่องประดับ
50	บริษัท ไอ.เอ็ม เทคดิง บิเคค จำกัด	ไทย - อิสราเอล	L4/08	66/50(เช่า)	เครื่องประดับ
51	บริษัท เพทคัส เอเชีย จำกัด	เยอรมัน	L4/08	66/50(เช่า)	งานด้านวิศวกรรม
52	บริษัท มานิคาระ จำกัด	พม่า	L4/09	66/51(เช่า)	เครื่องประดับ
53	บริษัท ยูเอสยูเอ็น เทคโนโลยี จำกัด	ไต้หวัน	L4/09	66/51(เช่า)	ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
54	บริษัท ลอดจิง คอนเซ็ป (ประเทศไทย) จำกัด	จีน	L4/09	66/51(เช่า)	-
55	บริษัท ออสโตร มินเนอรัลส์ บางกอก จำกัด	สวิตซ์	L4/11	66/53(เช่า)	-
56	บริษัท ท็อป จิวเวลส์ จำกัด	-	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
57	บริษัท รุทวิ จิวเวลส์ จำกัด	อินเดีย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
58	บริษัท เจน แซด โคมอนส์ จำกัด	อินเดีย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
59	บริษัท ซีเดีย จำกัด	เบลเยียม	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
60	บริษัท ซี แอนด์ เอส จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
61	บริษัท ชันนี ลีเจนด์ จำกัด	อิตาลี	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
62	บริษัท ยูโนเต็ค เจมส์ ครีเอชั่น จำกัด	ไทย - บังกลาเทศ	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
63	บริษัท ยูรัม เทคดิง จำกัด	-	L4/12-14	66/54-56(เช่า)	-
64	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอร์ แมนูแฟเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	L5/01-06,09-11	66/57-63,65-67(เช่า)	เครื่องประดับ
65	บริษัท มิโกโซมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	L5/07-08	66/63-64	เครื่องประดับ
66	บริษัท สยาม เฟิร์ล จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย - จีน	L5/08	66/64 (เช่า)	เครื่องประดับ
67	บริษัท โมลินี จำกัด	อิตาลี	L5/12	66/68 (เช่า)	เครื่องประดับ
68	บริษัท เอลิเอล (ไทยแลนด์) จำกัด	อินเดีย	L5/13-14	66/69-70	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone III

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท เอ็กพีที โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด	สิงคโปร์	M1	68/1 (เช่า)	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท ฟราเวียร์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	M2	68/2 (เช่า)	เครื่องประดับ
3	บริษัท มิโก โซมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	M3	68/3	เครื่องประดับ
4	บริษัท ชันดอล จิวเวลรี่ จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4A (เช่า)	เครื่องประดับ
5	บริษัท เทนเค จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4B (เช่า)	เครื่องประดับ
6	บริษัท จูจู จิวเวลรี่ จำกัด	รัสเซีย	M4	68/4C (เช่า)	เครื่องประดับ
7	บริษัท สกาย โกลด์สมิธ (ทีเอช) จำกัด	มาเลเซีย	M5	68/5 (เช่า)	เครื่องประดับ
8	บริษัท นีออน สตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บราซิล	M6	68/6 (เช่า)	เครื่องประดับ
9	บริษัท มาสเตอร์พีช ไดมอนด์ เอ็มเอฟจี จำกัด	อเมริกัน	M7-10,M14	68/7-10,68/13-14 (เช่า)	เครื่องประดับ
10	บริษัท อัลคิสวา จำกัด	อินเดีย	M11	68/11 (เช่า)	เครื่องประดับ
11	บริษัท เอ็น เอส ซี บางกอก จำกัด	อเมริกัน	M12	68/12 (เช่า)	เครื่องประดับ
12	บริษัท คาบาน จิวเวลรี่	รัสเซีย	M15	68/15A (เช่า)	เครื่องประดับ
13	บริษัท ฟูรา เจมส์ ไทย จำกัด	อเมริกัน	M16	68/16 (เช่า)	เครื่องประดับ
14	บริษัท แอสเซนด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	จีน	M17,19	68/17,19 (เช่า)	เครื่องประดับ
15	บริษัท เอชเอฟ จิวเวลรี่ จำกัด	ไทย	M18	68/18 (เช่า)	เครื่องประดับ
16	บริษัท เอ็ส เลนอร์ จำกัด	ปากีสถาน	M20	68/20 (เช่า)	เครื่องประดับ
17	บริษัท แฟรงแมติก เมทัล จำกัด	ไทย - อินเดีย	M21,M28	68/21,68/28A (เช่า)	เครื่องประดับ
18	บริษัท แอลกันท์ ไทย จำกัด	อินเดีย	M22	68/22 (เช่า)	เครื่องประดับ
19	บริษัท วีดีโอ จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	เคย์แมน	M23	68/23 (เช่า)	เครื่องประดับ
20	บริษัท อาร์.เอ็ม. จิวเวลเลอรี จำกัด	ไทย - อินเดีย	M24	68/24 (เช่า)	เครื่องประดับ
21	บริษัท แอนทิก แอนด์ อาร์ท จำกัด	-	M25	68/25A (เช่า)	เครื่องประดับ
22	บริษัท รอยล์ ไทย เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	อินเดีย	M25	68/25B (เช่า)	เครื่องประดับ
23	บริษัท จูจู ดีลทรีบิวชั่น จำกัด	อังกฤษ	M26	68/26 (เช่า)	เครื่องประดับ
24	บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	M27	68/27	เครื่องประดับ
25	บริษัท ไทย จิวเวลส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ฮ่องกง	M28	68/26B (เช่า)	เครื่องประดับ
26	บริษัท โอโรเรีย จำกัด	ไทย - ตุรกี	M29	68/29	เครื่องประดับ
27	บริษัท โรซี่ บลู จิวเวลเลอรี (ไทยแลนด์) จำกัด	ฮ่องกง	M29	68/29 (เช่า)	เครื่องประดับ
28	บริษัท วิลด์ส โกลบอล มินเนอรัล จำกัด	ไทย - เยอรมัน	M30	68/30	เครื่องประดับ
29	บริษัท สุคาเดีย สโตนส์ จำกัด	ไทย - อินเดีย	M31	68/31	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอุษธานี

เขต Free zone III

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท ยูโรเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด	-	N1,N2	92/1	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท เอ็น.ไอ.ที.จีเวลรี่ พูลส์ จำกัด	-	N2	92/2	การขายส่งเครื่องจักร
3	บริษัท บริษัท เอชเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	N3	92/3	เครื่องประดับ
4	บริษัท เทอทูแซด เจมส์ จำกัด	-	N4	92/4	เครื่องประดับ
5	บริษัท ดรีม ซิลเวอร์ จำกัด	-	N5	92/5	เครื่องประดับ
6	บริษัท ดีเอไอ เทค แอโร คอมโพไซด์ส จำกัด	-	N6	92/6	อุปกรณ์การบินและอวกาศ
7	บริษัท ซาซิมิ เจมส์ แอนด์ พูลส์ จำกัด	-	N7-8	92/7-8	เครื่องประดับ
8	บริษัท แฟนซี คอลเลคชั่น จำกัด	-	N9	92/9	เครื่องประดับ
9	บริษัท ดีวายเค (ไทยแลนด์) จำกัด	-	N10	92/10A	เครื่องประดับ
10	บริษัท เพโยนา เวลด์ จิวเวลรี่ จำกัด	อินเดีย	N11	92/11	เครื่องประดับ
11	นาย ชัยวัฒน์ ,นาย ไชยนต์ ,น.ส.อรุณญา โลหะกิจถาวร	-	N12-13	92/12-13	เครื่องประดับ
12	บริษัท เอช วี ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	N13	92/13	เครื่องประดับ
13	บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี จำกัด	-	N14-15	92/14-15	เครื่องประดับ
14	บริษัท ไทย ฟิชชี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไต้หวัน	N17	92/17	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15	บริษัท อติณาด เจมส์ แอนด์ จิวเวลเลอรี จำกัด	-	N18	92/18	เครื่องประดับ
16	บริษัท มานิชก้า ครีเอชั่น จำกัด	-	N19	92/19	เครื่องประดับ
17	บริษัท ทีจีเอส แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	-	N20-21	92/20-21	เครื่องประดับ
18	บริษัท จีเวลรี่ ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	N22	92/22	เครื่องประดับ
19	บริษัท เอ็มซีซี มายาสีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด	อินเดีย	N23	92/23	เครื่องประดับ
20	บริษัท กราสเบิร์ก จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	-	N24	92/24	เครื่องประดับ
21	บริษัท ชายเพชร อัญมณี จำกัด	อินเดีย	N25	92/25	เครื่องประดับ
22	บริษัท ทีจีเอส คลัสเตอร์ เจมส์ จำกัด	-	N28	92/28	เครื่องประดับ
23	บริษัท โอรา ทเรคคิง จำกัด	-	N28	92/28	เครื่องประดับ
24	บริษัท วิวานต้า จิวเวลรี่ จำกัด	-	N29	92/29	เครื่องประดับ
25	บริษัท พอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	-	N30	92/30	เครื่องประดับ
26	บริษัท เอ็กซ์ตริม แมทชีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อิสราเอล	N31	92/31	-
27	นายเจอ หนู และ นางเชอชิน สวี	-	N32	92/32 (เช่า)	-
28	บริษัท คีน เจด ไทย จำกัด	-	N33-37	92/33-37	เครื่องประดับ
29	บริษัท อมาริลลิส จิวเวลรี่ จำกัด	-	N38	92/38	เครื่องประดับ
30	บริษัท อาคอร์ดเนต จิวเวลส์ จำกัด	-	N39-41	92/39-41	เครื่องประดับ
31	บริษัท เซนิตซ์ จิวเวลส์ จำกัด	-	N42	92/42	เครื่องประดับ
32	บริษัท อาทิตย์ อภิญา เทเรคคิง จำกัด	-	N44	92/44	เครื่องประดับ
33	บริษัท ซูเคร จิวเวลรี่ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	N45-46	92/45-46	-
34	บริษัท ขรรคม เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	-	N47	92/47	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone IV

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
35	บริษัท เอจีเอ็ม จีเวลส์ จำกัด	-	N47	92/47 (เช่า)	
36	บริษัท สวิสดี ไดมอนด์ จำกัด	-	N48,N49	92/48,49	เครื่องประดับ
37	บริษัท วิวาท์ ไดมอนด์ส จำกัด	-	N48	92/48	เครื่องประดับ
38	บริษัท เมตาทะรัต จำกัด	-	N43,N50-52	92/43,50-52	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone V

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
1	บริษัท รอยัล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรตติ้ง	-	P1	94/1	ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2	บริษัท อวิสต้า จำกัด	-	P2	94/1	เครื่องประดับ
3	บริษัท วิเรน จีเวลส์ จำกัด	-	P2	94/1 (เช่า)	-
4	บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	-	P3	94/2	-
5	บริษัท วินซิลเวอร์ จำกัด	-	P4	94/3	เครื่องประดับ
6	บริษัท ลาสา โกลด์ จำกัด	-	P5-6,8	94/4-5,8	เครื่องประดับ
7	บริษัท ลักซ์จุ่ม จำกัด	-	P7	94/6	เครื่องประดับ
8	บริษัท ศรี วสุเทพ จำกัด	-	P8	94/7	เครื่องประดับ
9	บริษัท สยาม จิวเวลรี่ ครีเอชั่น จำกัด	-	P10-11	94/9-10	เครื่องประดับ
10	บริษัท มาร์.อินต์.แอนด์คอมม.เซอร์วิสเซล จำกัด	-	P12	94/11	เครื่องประดับ
11	บริษัท ชานลี จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	-	P13	94/12	เครื่องประดับ
12	บริษัท เจมลักซ์ เอ็กพอร์ต จำกัด	-	P14	94/14	เครื่องประดับ
13	บริษัท สยามจิวเวลรี่ (2024) จำกัด	-	P15	94/15	เครื่องประดับ
14	บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น แอท์ทีเลียร์ จำกัด	-	P16	94/16	เครื่องประดับ
15	บริษัท ดีเอ็มเอเอส จีเวลส์ จำกัด	-	P17-21	94/17-21	เครื่องประดับ
16	บริษัท ชิมานสกี จำกัด	-	P22-26	94/22-26	เครื่องประดับ
17	แอ่งเจต จิวเวลรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด		P28-29	94/28-29	เครื่องประดับ
18	บริษัท อีเจโอ (ไทยแลนด์) จำกัด		P30-31	94/30-31	เครื่องประดับ
19	บริษัท แอท ม็อชเพียร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	P32-33	94/32-33	เครื่องประดับ
20	บริษัท ชาน เจ จิวเวลเลอร์ แมนูแฟกเจอร์(บางกอก)จำกัด	-	P32-33	94/32-33	เครื่องประดับ
21	บริษัท เจซี แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	-	P34	94/34	-
22	บริษัท จูญูร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	P36	94/36	-
23	บริษัท นิวิสุเรน จำกัด	-	P37	94/37	เครื่องประดับ
24	บริษัท เมอร์ซี่ จิวเวลรี่ จำกัด	-	P38-39	94/38-39	เครื่องประดับ
25	บริษัท เดลี่ จิวเวลรี่ จำกัด	-	P40	94/40	เครื่องประดับ

รายชื่อบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เขต Free zone V

ลำดับ	ชื่อบริษัทที่เปิดดำเนินการ	สัญชาติ	พื้นที่		ประเภทกิจการ
			ตึก	เลขที่	
26	บริษัท พรีเมียมส จิวเวลรี่ แคลสดีง (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P41	94/41	เครื่องประดับ
27	บริษัท ซี. เอส. ที. เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	-	P42-46	94/42-46	เครื่องประดับ
28	บริษัท เอ็นเอชบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P47	94/47	-
29	บริษัท ฟูล อิน โอป (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P48	94/48	-
30	บริษัท เอ็มเคที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	P49	94/49	-
31	บริษัท สตาร์ท บริดจ์ โกลบอล จิวเวลรี่ จำกัด	-	P50	94/50	-
32	บริษัท หยง หยาง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	-	P51	94/51	-

ภาคผนวก 4ข

ใบประกาศเกียรติคุณระดับ ECO-Champion ของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี



CERTIFICATE

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ


นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

เพื่อรับรองว่าเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดับ Eco-Champion

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การรับรองเลขที่ CHP-10/2566
ออกให้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566
ถึง วันที่ 10 กันยายน 2569



ภาคผนวก 5ข

เอกสารการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๘)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๕๕ ไร่ ๓ งาน ๐๖.๓ ตารางวา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนื้อที่ประมาณ ๑๓๙ ไร่ ๓๙.๕ ตารางวา และเขตประกอบการเสรี เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๙ ตารางวา นั้น

เนื่องจากผู้ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีในเขตประกอบการเสรีเพิ่มเติม เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๐ งาน ๐๖.๓ ตารางวา เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการประกอบอุตสาหกรรมต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๘) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตประกอบการเสรี โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๗) ดังกล่าวข้างต้น และให้มีเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศักดิ์ สุภสร

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ ๔)

เนื้อที่ประมาณ ๑๕๙ ไร่ ๓ งาน ๑๒.๖ ตารางวา


มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เมตร



ภาคผนวก 6ข

แผนงานและบันทึกการตรวจสอบบำรุงรักษา
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



แผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. 2569

No.	รายการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รายงาน	ผู้ติดตาม	ผู้ประเมินผล	จำนวน
1. เครื่องสูบน้ำ (Seawage Pump & EQ Pump)									
1.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี							
1.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน							
1.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นซีลใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน							
1.4	การทำความสะอาดหัวถังปล่อย	ทุก 1 เดือน							
1.5	เช็กระเบิดไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน							
2. เครื่องสูบตะกอนหมุนเวียน (Return Sludge Pump)									
2.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี							
2.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน							
2.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นซีลใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน							
2.4	การตรวจเตี๊ยมสายพาน	ทุก 1 เดือน							
2.5	เช็กระเบิดไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน							
3. เครื่องสูบตะกอน (Sludge Pump)									
3.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี							
3.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน							
3.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นซีลใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน							
3.4	เช็กระเบิดไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน							
4. เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower)									
4.1	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ทุก 6 เดือน							
4.2	การตรวจเช็คสายพาน	ทุก 1 เดือน							
4.3	การเปลี่ยนและอัดจารบี	ทุก 1 เดือน							
4.4	การหัดความสะอาด Air filter	ทุก 1 เดือน							
4.5	เช็กระเบิดไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน							
5. ตู้ควบคุม									
5.1	การตรวจสอบความสะอาดของตู้	ทุก 6 เดือน							
5.2	การใส่ตู้ที่เกาะอยู่ตามหม้อไอน้ำคอนแทค	ทุก 6 เดือน							
5.3	การตรวจสอบการเกิดสนิม	ทุก 6 เดือน							
6. เครื่องรีดไขมัน									
6.1	การตรวจสอบสภาพแผ่นน้ำรีด	ทุกวัน							
6.2	การตรวจสอบการระเบิด Air Cylinder	ทุกวัน							
6.3	การเปลี่ยน / อัดจารบี	ทุก 1 เดือน							
7. โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก									
7.1	ตรวจสอบและทาสีป้องกันสนิม	ทุก 1 ปี							
7.2	ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง	ทุก 6 เดือน							
7.3	ตรวจสอบการรั่วของเส้นท่อ	ทุก 1 เดือน							
8. การหลุดตัวของปูนปลาสเตอร์									
8.1	ตรวจสอบการหลุดของปูนปลาสเตอร์	ทุก 1 ปี							



No.	รายการ	ความถี่	ผู้ตรวจ	ผู้บันทึก	ผู้ควบคุม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รายงาน	ผู้ควบคุม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รายงาน
1. เครื่องสูบน้ำ (Sewage Pump & EO Pump)										
1.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี								
1.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน								
1.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน								
1.4	การทำความสะอาดสวิตช์ลุ่ม	ทุก 1 เดือน								
1.5	เช็กระบบไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน								
2. เครื่องสูบน้ำและระบบหมุนเวียน (Return Sledge Pump)										
2.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี								
2.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน								
2.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน								
2.4	การตรวจเช็คสายพาน	ทุก 1 เดือน								
2.4	เช็กระบบไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน								
3. เครื่องสูบน้ำ (Sewage Pump)										
3.1	การตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุงใหญ่	ทุก 1 ปี								
3.2	การตรวจสอบใบพัด	ทุก 6 เดือน								
3.3	การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นใน Oil Chamber	ทุก 6 เดือน								
3.4	เช็กระบบไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน								
4. เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower)										
4.1	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ทุก 6 เดือน								
4.2	การตรวจเช็คสายพาน	ทุก 1 เดือน								
4.3	การเปลี่ยนและอัดจารบี	ทุก 1 เดือน								
4.4	การทำความสะอาด Air filter	ทุก 1 เดือน								
4.5	เช็กระบบไฟฟ้าที่เข้า Motor	ทุกวัน								
5. ตู้ควบคุม										
5.1	การตรวจสอบความสะอาดของตู้	ทุก 6 เดือน								
5.2	การใส่ปุ๋ยที่เกาะอยู่บนหน้าคอนแทค	ทุก 6 เดือน								
5.3	การตรวจสอบการเกิดสนิม	ทุก 6 เดือน								
6. เครื่องวัดระดับ										
6.1	การตรวจสอบสายพานน้ำวัด	ทุกวัน								
6.2	การตรวจสอบกระบอกสูบ Air Cylinder	ทุกวัน								
6.3	การเปลี่ยน / อัดจารบี	ทุก 1 เดือน								
7. โครงสร้างและระบบระบายน้ำที่เป็นเหล็ก										
7.1	ตรวจสอบและทาสีป้องกันสนิม	ทุก 1 ปี								
7.2	ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง	ทุก 6 เดือน								
7.3	ตรวจสอบการรั่วของน้ำ	ทุก 1 เดือน								
8. การดูแลรักษาอุปกรณ์										
8.1	การตรวจสอบการรั่วของโครงสร้าง	ทุก 1 ปี								
ผู้ตรวจเช็ค										
ผู้ควบคุม										
ผู้ตรวจสอบ										
ผู้รายงาน										

(นายอำนาจ ใจกล้า)

ผู้ตรวจสอบ

(นายบัณฑิต เนติโรจน์)

ผู้รับทราบ



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 69

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ลักษณะ		แกนม้วน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
2	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
3									
4	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
5	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
6									
7									
8	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
9	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
10	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
11	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
12	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
13									
14									
15	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
16	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
17	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
18	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
19	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
20									
21									
22	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
23	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
24	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
25	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
26	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
27									
28									
29	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
30	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
31									



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน พฤษภาคม ๖๖ พ.ศ. ๖๖

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ล้อยาง		แกนหมุน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1									
2									
3									
4	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
5	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
6	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
7	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
8	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
9									
10									
11	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
12	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
13	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
14	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
15	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
16									
17									
18	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
19	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
20	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
21	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
22	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
23									
24									
25	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
26	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
27	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
28	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
29	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ทอระน
30									
31									



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน ๒๘/๒๕๖๖ พ.ศ. ๖๙

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ล้อยาง		แกนม้วน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
2	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
3	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
4									
5									
6	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
7	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
8	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
9	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
10	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
21	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
22	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
23	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
24	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
25									
26									
27	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
28	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
29	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
30	1.9	2.0	2.0	✓		✓			ท.ร.ร.ร.
31									

ผู้ตรวจสอบ


(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๖๙

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ล้อยาง		แกนหมุน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1									
2	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
3	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
4	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
5	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
6	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
7									
8									
9	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
10	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
11	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
12	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
13	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
14									
15									
16	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
17	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
18	1.9	2.0	2.0	/		/			คณิ
19	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
20	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
21									
22									
23	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
24	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
25	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
26	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
27	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
28									
29									
30	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ
31	1.9	2.0	2.0	/		/			ทวณ

ผู้ตรวจสอบ


(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 69

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ตัวอย่าง		แกนหมุน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1									
2	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
3	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
4	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
5	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
6	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
7									
8									
9	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
10	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
11	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
12	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
13	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
14									
15									
16	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
17									
18	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
19	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
20	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
21									
22									
23	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
24	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
25	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
26	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
27	1.9	2.0	2.0	/		/			จอห์น
28									
29									
30									
31									

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องกวาดตะกอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 69

วันที่	เครื่องกวาดตะกอน							หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ส้อย่าง		แกนหมุน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1									
2									
3									
4									
5	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
6	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
7	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
8	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
9	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
10									
11									
12	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
13	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
14	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
15	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
16	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
17									
18									
19	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
20	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
21	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
22	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
23	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
24									
25									
26	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
27	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
28	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
29	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
30	1.9	2.0	2.0	/		/			พ.นร
31									

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



แบบบันทึกการตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย
บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด
..... 69

วันที่	ปริมิเตอร์สถิติตัวที่ 1				ปริมิเตอร์สถิติตัวที่ 2				ปริมิเตอร์สถิติตัวที่ 3				ปริมิเตอร์สถิติตัวที่ 4				หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	สายพวน	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	สายพวน	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	สายพวน	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	สายพวน		
1	19.6	19.8	19.7	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.4	ปกติ	19.5	19.6	19.4	ปกติ		19.6
2	19.5	19.6	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ		19.6
3																		
4	19.6	19.8	19.7	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ		19.6
5	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.7	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ		19.6
6																		
7																		
8	19.6	19.8	19.7	ปกติ	19.5	19.7	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ		19.6
9	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.7	19.8	19.6	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ		19.6
10	19.5	19.7	19.5	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.4	19.7	19.5	ปกติ	19.4	19.7	19.5	ปกติ		19.6
11	19.6	19.7	19.6	ปกติ	19.6	19.7	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ		19.6
12	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ		19.6
13																		
14																		
15	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.6	19.8	19.7	ปกติ	19.6	19.6	19.5	ปกติ	19.6	19.6	19.5	ปกติ		19.6
16	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.6	ปกติ		19.6
17	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ		19.6
18	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ		19.6
19	19.5	19.6	19.4	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ		19.6
20																		
21																		
22	19.6	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ		19.6
23	19.5	19.7	19.7	ปกติ	19.4	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ		19.6
24	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.5	19.8	19.6	ปกติ	19.5	19.8	19.6	ปกติ		19.6
25	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.7	ปกติ	19.5	19.7	19.7	ปกติ		19.6
26	19.5	19.6	19.5	ปกติ	19.6	19.8	19.7	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ		19.6
27																		
28																		
29	19.6	19.7	19.7	ปกติ	19.5	19.8	19.7	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ		19.6
30	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.5	19.7	19.6	ปกติ	19.6	19.7	19.6	ปกติ	19.6	19.7	19.6	ปกติ		19.6
31																		



บริษัท เจริญ เกษตรวิสัย จำกัด

แบบบันทึกการตรวจ

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๕

๒๕

วันที่	ปี ๒๕๖๕				ปี ๒๕๖๕				ปี ๒๕๖๕				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
	ผล 1	ผล 2	ผล 3	สายพาน	ผล 1	ผล 2	ผล 3	สายพาน	ผล 1	ผล 2	ผล 3	สายพาน		
1														
2														
3														
4	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.6	19.5	✓	19.5	19.7	19.6	✓		19.5
5	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.6	19.6	✓	19.6	19.8	19.7	✓		19.5
6	19.6	19.8	19.8	✓	19.5	19.6	19.7	✓	19.5	19.6	19.6	✓		19.5
7	19.5	19.7	19.7	✓	19.4	19.6	19.5	✓	19.6	19.7	19.6	✓		19.5
8	19.6	19.8	19.6	✓	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.6	19.6	✓		19.5
9														
10														
11	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.7	19.7	✓	19.5	19.6	19.5	✓		19.5
12	19.6	19.7	19.7	✓	19.5	19.6	19.6	✓	19.5	19.6	19.7	✓		19.5
13	19.6	19.7	19.7	✓	19.5	19.7	19.7	✓	19.6	19.8	19.8	✓		19.5
14	19.6	19.8	19.6	✓	19.6	19.8	19.8	✓	19.6	19.8	19.8	✓		19.5
15	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.8	19.7	✓	19.6	19.7	19.6	✓		19.5
16														
17														
18	19.5	19.8	19.7	✓	19.5	19.6	19.6	✓	19.6	19.7	19.7	✓		19.5
19	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.7	19.6	✓		19.5
20	19.6	19.9	19.6	✓	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.7	19.6	✓		19.5
21	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.7	19.5	✓		19.5
22	19.6	19.8	19.7	✓	19.6	19.8	19.8	✓	19.6	19.7	19.7	✓		19.5
23														
24														
25	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.6	19.6	✓	19.5	19.6	19.7	✓		19.5
26	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.7	19.6	✓		19.5
27	19.6	19.8	19.7	✓	19.6	19.8	19.7	✓	19.6	19.6	19.6	✓		19.5
28	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.7	19.6	✓	19.5	19.6	19.6	✓		19.5
29	19.6	19.8	19.7	✓	19.5	19.6	19.6	✓	19.6	19.8	19.7	✓		19.5
30														
31														



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๙

แบบบันทึกการตรวจเช็คปีมีรีเทิร์นผลิตภัณฑ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน..... พ.ศ.

วันที่	ปีมีรีเทิร์นผลิตภัณฑ์ที่ 1					ปีมีรีเทิร์นผลิตภัณฑ์ที่ 2					ปีมีรีเทิร์นผลิตภัณฑ์ที่ 3					ปีมีรีเทิร์นผลิตภัณฑ์ที่ 4					หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ			สภาพ		กระแสไฟ			สภาพ		กระแสไฟ			สภาพ		กระแสไฟ			สภาพ			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	19.4	19.5	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.4	19.6	19.5	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
2	19.5	19.6	19.5	✓		19.5	19.8	19.6	✓		19.4	19.6	19.5	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
3	19.5	19.6	19.5	✓		19.6	19.8	19.7	✓		19.5	19.6	19.5	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
4																						
5																						
6	19.5	19.6	19.6	✓		19.4	19.6	19.6	✓		19.4	19.5	19.4	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
7	19.5	19.7	19.6	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.5	19.6	19.4	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
8	19.5	19.6	19.7	✓		19.6	19.7	19.7	✓		19.5	19.6	19.4	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
9	19.4	19.6	19.5	✓		19.6	19.7	19.6	✓		19.4	19.6	19.5	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
10	19.4	19.5	19.5	✓		19.5	19.7	19.7	✓		19.5	19.6	19.5	✓		-	-	-				ทอ.๒๕
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20	19.5	19.6	19.6	✓		19.5	19.6	19.5	✓		19.4	19.5	19.5	✓								ทอ.๒๕
21	19.5	19.6	19.6	✓		19.5	19.6	19.6	✓		19.5	19.6	19.5	✓								ทอ.๒๕
22	19.4	19.6	19.5	✓		19.5	19.6	19.7	✓		19.4	19.5	19.4	✓								ทอ.๒๕
23	19.5	19.6	19.6	✓		19.5	19.6	19.6	✓		19.6	19.6	19.5	✓								ทอ.๒๕
24	19.4	19.5	19.5	✓		19.5	19.6	19.4	✓		19.4	19.5	19.6	✓								ทอ.๒๕
25																						
26																						
27	19.5	19.6	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.4	19.6	19.6	✓								ทอ.๒๕
28	19.5	19.5	19.5	✓		19.4	19.6	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓								ทอ.๒๕
29	19.4	19.6	19.6	✓		19.6	19.8	19.7	✓		19.4	19.6	19.5	✓								ทอ.๒๕
30	19.4	19.5	19.6	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.4	19.6	19.5	✓								ทอ.๒๕
31																						

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปีรับสินค้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พ.ศ. 69

วันที่	ปีรับสินค้าครั้งที่ 1					ปีรับสินค้าครั้งที่ 2					ปีรับสินค้าครั้งที่ 3					ปีรับสินค้าครั้งที่ 4					หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ			สายงาน		กระแสไฟ			สายงาน		กระแสไฟ			สายงาน		กระแสไฟ			สายงาน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ		
1																						
2	19.5	19.7	19.6	✓		19.7	19.6	19.5	✓		19.7	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
3	19.7	19.6	19.5	✓		19.6	19.5	19.7	✓		19.7	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
4	19.6	19.8	19.7	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.6	19.7	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
5	19.5	19.7	19.6	✓		19.7	19.6	19.5	✓		19.7	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
6	19.4	19.6	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.6	19.7	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
7																						
8																						
9	19.7	19.6	19.5	✓		19.9	19.2	19.6	✓		19.5	19.2	19.6	✓			-	-	-			สมชาย
10	19.6	19.8	19.7	✓		19.6	19.5	19.5	✓		19.4	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
11	19.5	19.7	19.6	✓		19.1	19.8	19.2	✓		19.6	19.9	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
12	19.7	19.6	19.5	✓		19.5	19.6	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓			-	-	-			สมชาย
13	19.1	19.8	19.7	✓		19.4	19.5	19.5	✓		19.4	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
14																						
15																						
16	19.5	19.7	19.6	✓		19.7	19.5	19.5	✓		19.6	19.8	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
17	19.7	19.6	19.5	✓		19.6	19.9	19.7	✓		19.7	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
18	19.5	19.7	19.6	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.5	19.7	19.6	✓			-	-	-			สมชาย
19	19.4	19.7	19.6	✓		19.6	19.7	19.7	✓		19.7	19.6	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
20	19.4	19.7	19.6	✓		19.6	19.8	19.7	✓		19.6	19.8	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
21																						
22																						
23	19.5	19.7	19.6	✓		19.4	19.8	19.7	✓		19.6	19.8	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
24	19.7	19.7	19.5	✓		19.6	19.8	19.7	✓		19.6	19.8	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
25	19.4	19.6	19.5	✓		19.5	19.7	19.6	✓		19.5	19.7	19.6	✓			-	-	-			สมชาย
26	19.6	19.8	19.7	✓		19.6	19.6	19.6	✓		19.4	19.6	19.5	✓			-	-	-			สมชาย
27	19.5	19.7	19.6	✓		19.6	19.6	19.7	✓		19.6	19.8	19.7	✓			-	-	-			สมชาย
28																						
29																						
30	19.4	19.6	19.7	✓		19.4	19.6	19.8	✓		19.6	19.8	19.8	✓			-	-	-			สมชาย
31	19.5	19.6	19.6	✓		19.4	19.6	19.7	✓		19.6	19.6	19.7	✓			-	-	-			สมชาย

ผู้ตรวจสอบ
(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจริญ เกษตรวิสัย จำกัด

พ.ศ. ๖๙

แบบบันทึกการตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ได้รับสิทธิ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน.....

วันที่	ปีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 1					ปีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 2					ปีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 3					ปีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 4					หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			สายพาน		กระแสไฟฟ้า			สายพาน		กระแสไฟฟ้า			สายพาน		กระแสไฟฟ้า			สายพาน			
	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ		
1																						
2	19.7	19.6	19.5	/							19.5	19.2	19.6	/		19.7	19.6	19.5	/		ผู้ตรวจเช็ค	
3	19.5	19.7	19.6	/							19.7	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		ผู้ตรวจเช็ค	
4	19.7	19.6	19.5	/							19.6	19.8	19.7	/		19.5	19.7	19.6	/		ผู้ตรวจเช็ค	
5	19.6	19.8	19.7	/							19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		ผู้ตรวจเช็ค	
6	19.5	19.7	19.6	/							19.7	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		ผู้ตรวจเช็ค	
7																						
8																						
9	19.5	19.7	19.6	/							19.7	19.6	19.5	/		19.4	19.8	19.5	/		ผู้ตรวจเช็ค	
10	19.4	19.5	19.6	/							19.6	19.8	19.7	/		19.6	19.9	19.8	/		ผู้ตรวจเช็ค	
11	19.6	19.6	19.5	/							19.5	19.9	19.6	/							ผู้ตรวจเช็ค	
12	19.5	19.7	19.6	/							19.7	19.6	19.5	/							ผู้ตรวจเช็ค	
13	19.4	19.6	19.5	/							19.6	19.8	19.7	/							ผู้ตรวจเช็ค	
14																						
15																						
16	19.5	19.8	19.6	/							19.4	19.6	19.5	/							ผู้ตรวจเช็ค	
17																						
18	19.6	19.8	19.7	/							19.6	19.8	19.7	/							ผู้ตรวจเช็ค	
19	19.7	19.6	19.5	/							19.5	19.7	19.6	/							ผู้ตรวจเช็ค	
20	19.5	19.7	19.6	/							19.7	19.6	19.5	/							ผู้ตรวจเช็ค	
21																						
22																						
23	19.7	19.8	19.5	/							19.6	19.9	19.6	/							ผู้ตรวจเช็ค	
24	19.6	19.8	19.7	/							19.5	19.7	19.6	/							ผู้ตรวจเช็ค	
25	19.7	19.6	19.5	/							19.6	19.8	19.7	/							ผู้ตรวจเช็ค	
26	19.5	19.7	19.6	/							19.5	19.7	19.6	/							ผู้ตรวจเช็ค	
27	19.7	19.6	19.5	/							19.6	19.8	19.7	/							ผู้ตรวจเช็ค	
28																						
29																						
30																						
31																						

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องมือที่รับส่งสินค้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน..... พ.ศ. 69

วันที่	ปีรับส่งสินค้าครั้งที่ 1					ปีรับส่งสินค้าครั้งที่ 2					ปีรับส่งสินค้าครั้งที่ 3					ปีรับส่งสินค้าครั้งที่ 4					หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ			สภาพงาน		กระแสไฟ			สภาพงาน		กระแสไฟ			สภาพงาน		กระแสไฟ			สภาพงาน			
	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ	เขต 1	เขต 2	เขต 3	ปกติ	ไม่ปกติ		
1																						
2																						
3																						
4																						
5	19.5	19.9	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
6	19.4	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.6	19.7	19.6	/		19.5	19.7	19.6	/			ABR
7	19.5	19.7	19.6	/		19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
8	19.1	19.8	19.7	/		19.4	19.6	19.5	/		19.5	19.7	19.6	/		19.5	19.7	19.6	/			ABR
9	19.5	19.7	19.6	/		19.6	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
10																						
11																						
12	19.4	19.6	19.5	/		19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
13	19.6	19.8	19.7	/		19.7	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
14	19.5	19.7	19.6	/		19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.5	19.7	19.6	/			ABR
15	19.4	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
16	19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.6	19.8	19.7	/			ABR
17																						
18																						
19	19.5	19.7	19.6	/		19.6	19.8	19.7	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
20	19.7	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/		19.5	19.7	19.6	/		19.6	19.8	19.7	/			ABR
21	19.6	19.8	19.7	/		19.5	19.7	19.6	/		19.7	19.6	19.5	/		19.7	19.6	19.5	/			ABR
22	19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
23	19.4	19.6	19.5	/		19.6	19.8	19.7	/		19.5	19.7	19.6	/		19.4	19.6	19.5	/			ABR
24																						
25																						
26	19.7	19.6	19.5	/		-	-	-	/		19.4	19.6	19.5	/		19.4	19.6	19.5	/		posb กว๊าน	ABR
27	19.6	19.8	19.7	/		-	-	-	/		19.6	19.8	19.7	/		19.6	19.8	19.7	/		posb กว๊าน	ABR
28	19.5	19.7	19.6	/		-	-	-	/		19.5	19.7	19.6	/		19.6	19.8	19.7	/		posb กว๊าน	ABR
29	19.4	19.6	19.5	/		-	-	-	/		19.4	19.6	19.5	/		19.5	19.7	19.6	/		posb กว๊าน	ABR
30	19.5	19.7	19.6	/		-	-	-	/		19.6	19.8	19.7	/		19.4	19.6	19.5	/		posb กว๊าน	ABR
31																						

ผู้ตรวจสอบ

(Signature)

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจเนม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียปรับสภาพน้ำเสีย เดือน ๖/๒๐๑๖ พ.ศ. ๖๙

วันที่	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 3			ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 4			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3		
1	13.4	13.6	13.7	13.7	11.7	13.0	13.6	13.0	13.0	10.1	14.7	14.5		พร้อม
2	13.5	13.7	13.7	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		พร้อม
3														
4	13.5	13.7	13.8	13.7	11.8	13.0	13.6	13.0	13.1	14.0	14.7	14.6		พร้อม
5	13.4	13.6	13.7	13.6	11.8	13.1	13.5	13.0	13.1	14.0	14.8	14.6		พร้อม
6														
7														
8	13.5	13.6	13.7	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		พร้อม
9	13.5	13.6	13.7	13.7	11.8	13.1	13.6	13.0	13.0	14.1	14.8	14.6		พร้อม
10	13.5	13.6	13.8	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.1	14.1	14.8	14.6		พร้อม
11	13.6	13.7	13.8	13.6	11.9	13.1	13.6	13.1	13.1	14.1	14.8	14.6		พร้อม
12	13.6	13.7	13.8	13.7	11.9	13.1	13.6	13.1	13.0	14.0	14.7	14.5		พร้อม
13														
14														
15	13.5	13.6	13.7	13.6	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.8	14.6		พร้อม
16	13.6	13.6	13.7	13.6	11.9	13.1	13.6	13.1	13.0	14.1	14.7	14.5		พร้อม
17	13.5	13.7	13.8	13.7	11.9	13.1	13.6	13.1	13.0	14.1	14.7	14.5		พร้อม
18	13.6	13.7	13.8	13.6	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.5		พร้อม
19	13.5	13.6	13.7	13.7	11.9	13.0	13.5	13.1	13.1	14.0	14.8	14.6		พร้อม
20														
21														
22	13.5	13.5	13.8	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.1	14.0	14.8	14.6		พร้อม
23	13.5	13.6	13.7	13.7	11.8	13.1	13.6	13.0	13.1	14.1	14.7	14.5		พร้อม
24	13.6	13.6	13.7	13.7	11.9	13.1	13.6	13.0	13.1	14.1	14.8	14.6		พร้อม
25	13.5	13.5	13.7	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.1	14.0	14.7	14.5		พร้อม
26	13.6	13.6	13.8	13.7	11.8	13.0	13.5	13.1	13.0	14.0	14.7	14.6		พร้อม
27														
28														
29	13.5	13.5	13.7	13.7	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.5		พร้อม
30	13.5	13.6	13.6	13.6	11.6	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		พร้อม
31														

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจริญ เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียพร้อมสภาพน้ำเสีย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 4			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1														
2														
3														
4	13.4	13.6	13.5	13.7	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.1	14.8	14.6		ท.ร.๒๕
5	13.5	13.6	13.7	13.6	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
6	13.5	13.7	13.6	13.6	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
7	13.6	13.8	13.6	13.6	11.7	13.0	13.6	13.0	13.1	14.1	14.8	14.5		ท.ร.๒๕
8	13.5	13.7	13.5	13.6	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.5		ท.ร.๒๕
9														
10														
11	13.5	13.6	13.6	13.6	11.9	13.0	13.5	13.1	13.0	14.0	14.8	14.5		ท.ร.๒๕
12	13.6	13.7	13.7	13.7	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.1	14.8	14.6		ท.ร.๒๕
13	13.6	13.6	13.5	13.5	11.8	13.1	13.5	13.0	13.1	14.1	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
14	13.5	13.6	13.5	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.1	14.0	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
15	13.6	13.6	13.7	13.6	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.8	14.5		ท.ร.๒๕
16														
17														
18	13.6	13.7	13.7	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.1	14.0	14.8	14.6		ท.ร.๒๕
19	13.5	13.6	13.6	13.6	11.8	13.1	13.5	13.1	13.0	14.1	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
20	13.4	13.6	13.7	13.7	11.9	13.1	13.6	13.1	13.0	14.1	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
21	13.5	13.7	13.5	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.0	14.1	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
22	13.6	13.6	13.6	13.6	11.8	13.0	13.6	13.1	13.1	14.0	14.8	14.5		ท.ร.๒๕
23														
24														
25	13.4	13.7	13.6	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.7	14.5		ท.ร.๒๕
26	13.5	13.6	13.5	13.7	11.8	13.1	13.5	13.0	13.1	14.1	14.8	14.6		ท.ร.๒๕
27	13.6	13.6	13.5	13.7	11.9	13.1	13.6	13.1	13.1	14.1	14.7	14.6		ท.ร.๒๕
28	13.6	13.6	13.6	13.7	11.9	13.1	13.6	13.0	13.1	14.1	14.8	14.6		ท.ร.๒๕
29	13.5	13.7	13.6	13.6	11.9	13.1	13.6	13.1	13.0	14.0	14.8	14.5		ท.ร.๒๕
30														
31														

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียบำบัดสภาพน้ำเสีย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 69

วันที่	ปีสูบน้ำเสียครั้งที่ 1			ปีสูบน้ำเสียครั้งที่ 2			ปีสูบน้ำเสียครั้งที่ 3			ปีสูบน้ำเสียครั้งที่ 4			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3		
1	13.4	13.6	13.5	13.7	11.9	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.5		13.25
2	13.4	13.6	13.4	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.6	14.5		13.25
3	13.5	13.5	13.4	13.6	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.1	14.8	14.6		13.25
4														
5														
6	13.4	13.5	13.3	13.6	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		13.25
7	13.4	13.5	13.4	13.6	11.8	13.0	13.5	13.0	13.0	14.0	14.8	14.6		13.25
8	13.5	13.6	13.4	13.7	11.9	13.1	13.6	13.1	13.1	14.1	14.7	14.6		13.25
9	13.4	13.5	13.4	13.7	11.8	13.1	13.6	13.1	13.1	14.1	14.6	14.6		13.25
10	13.5	13.6	13.4	13.7	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		13.25
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	13.5	13.5	13.4	13.6	11.9	13.0	13.6	13.0	13.0	14.0	14.7	14.6		13.25
21	13.5	13.5	13.5	13.7	11.8	13.0	13.5	13.1	13.0	14.0	14.6	14.6		13.25
22	13.6	13.6	13.4	13.7	11.8	13.1	13.6	13.0	13.0	14.1	14.6	14.6		13.25
23	13.5	13.6	13.4	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.0	14.1	14.6	14.6		13.25
24	13.4	13.5	13.4	13.6	11.8	13.1	13.6	13.0	13.1	14.1	14.6	14.6		13.25
25														
26														
27	13.6	13.6	13.5	13.6	11.8	13.0	13.6	13.0	13.0	14.1	14.7	14.6		13.25
28	13.5	13.6	13.4	13.6	11.8	13.1	13.6	13.1	13.0	14.1	14.6	14.6		13.25
29	13.6	13.5	13.5	13.7	11.8	13.1	13.5	13.0	13.0	14.0	14.6	14.6		13.25
30	13.5	13.5	13.5	13.6	11.9	13.1	13.6	13.0	13.1	14.0	14.6	14.6		13.25
31														

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียของปรับสภาพน้ำเสีย เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 4			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1														
2	19.5	19.2	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.8		ผู้ตรวจเช็ค
3	19.5	19.6	19.5	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
4	19.5	19.7	19.6	19.6	11.8	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
5	19.6	19.8	19.7	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.8		ผู้ตรวจเช็ค
6	19.5	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค
7														
8														
9	19.4	19.6	19.5	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค
10	19.6	19.8	19.7	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค
11	19.5	19.6	19.5	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
12	19.5	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
13	19.4	19.6	19.5	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค
14														
15														
16	19.6	19.8	19.7	19.6	11.8	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค
17	19.5	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
18	19.5	19.7	19.6	19.7	11.8	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
19	19.5	19.8	19.6	19.7	11.7	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.6	14.4		ผู้ตรวจเช็ค
20	19.5	19.7	19.7	19.6	11.6	19.0	19.5	19.1	19.1	19.0	14.5	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
21														
22														
23	19.5	19.7	19.7	19.6	11.8	19.0	19.5	19.0	19.0	19.0	14.7	14.4		ผู้ตรวจเช็ค
24	19.5	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.0	14.8	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
25	19.5	19.8	19.6	19.6	11.9	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.7	14.4		ผู้ตรวจเช็ค
26	19.6	19.8	19.7	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.4		ผู้ตรวจเช็ค
27	19.6	19.8	19.7	19.6	11.7	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.7	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
28														
29														
30	19.6	19.7	19.6	19.6	11.8	19.1	19.5	19.0	19.0	19.0	14.8	14.5		ผู้ตรวจเช็ค
31	19.6	19.7	19.6	19.6	11.8	19.0	19.5	19.0	19.1	19.0	14.8	14.6		ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียปรับสภาพน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๖๙

วันที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒			ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3		
1											
2	17.2	17.6	17.5	17.2	17.4	17.1	17.6	17.0	17.0	14.8	14.6
3	17.5	17.7	17.6	17.2	11.3	17.1	17.6	17.0	17.0	14.4	14.6
4	17.6	17.6	17.5	17.6	11.3	17.0	17.6	17.0	17.0	14.3	14.5
5	17.6	17.8	17.7	17.6	11.8	17.0	17.6	17.0	17.0	14.3	14.6
6	17.4	17.6	17.5	17.7	11.4	17.1	17.6	17.0	17.0	14.0	14.5
7											
8											
9	17.5	17.7	17.6	17.7	11.4	17.1	17.6	17.0	17.0	14.0	14.5
10	17.4	17.6	17.5	17.6	11.7	17.0	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
11	17.6	17.8	17.7	17.6	11.3	17.0	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
12	17.5	17.7	17.6	17.7	11.8	17.1	17.6	17.0	17.0	14.0	14.6
13	17.5	17.7	17.6	17.7	11.4	17.1	17.6	17.0	17.0	14.0	14.5
14											
15											
16	17.4	17.6	17.5	17.7	11.8	17.1	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
17											
18	17.5	17.7	17.6	17.6	11.7	17.0	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
19	17.5	17.6	17.5	17.7	11.9	17.1	17.6	17.0	17.0	14.0	14.6
20	17.5	17.7	17.6	17.7	11.4	17.1	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
21											
22											
23	17.5	17.6	17.5	17.7	11.8	17.1	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
24	17.6	17.8	17.7	17.6	11.9	17.0	17.6	17.0	17.0	14.0	14.5
25	17.5	17.7	17.6	17.6	11.3	17.0	17.6	17.0	17.0	14.0	14.5
26	17.4	17.6	17.5	17.7	11.8	17.1	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
27	17.5	17.7	17.6	17.6	11.7	17.0	17.6	17.0	17.0	14.1	14.6
28											
29											
30											
31											

ผู้ตรวจสอบ
(นายอำนาจ ใจกล้า)

บริษัท เจเอ็ม เซอร์วิส จำกัด
แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียปรับสภาพน้ำเสีย เดือน ๖/๖/๖๖ พ.ศ. ๖๖

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 4			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3	กระแสไฟ 1	กระแสไฟ 2	กระแสไฟ 3		
1														
2														
3														
4														
5	19.5	19.6	19.5	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.1		ผู้ตรวจ
6	19.8	19.8	19.7	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	16.7	14.5		ผู้ตรวจ
7	19.5	19.5	19.6	19.6	11.8	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.9		ผู้ตรวจ
8	19.6	19.6	19.5	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	17.8	14.6		ผู้ตรวจ
9	19.5	19.7	19.6	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจ
10														
11														
12	19.0	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจ
13	19.6	19.8	19.7	19.7	11.7	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	16.8	14.1		ผู้ตรวจ
14	19.9	19.7	19.6	19.6	11.6	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.7		ผู้ตรวจ
15	19.7	19.6	19.5	19.8	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจ
16	19.6	19.8	19.6	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจ
17														
18														
19	19.5	19.9	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.2	14.6		ผู้ตรวจ
20	19.6	19.6	19.5	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจ
21	19.7	19.6	19.5	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.2	14.6		ผู้ตรวจ
22	19.6	19.8	19.7	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจ
23	19.5	19.7	19.6	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจ
24														
25														
26	19.5	19.6	19.5	19.6	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจ
27	19.7	19.7	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.6		ผู้ตรวจ
28	19.5	19.6	19.5	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.0	14.7	14.5		ผู้ตรวจ
29	19.6	19.8	19.6	19.7	11.8	19.1	19.6	19.0	19.0	19.1	14.8	14.5		ผู้ตรวจ
30	19.5	19.7	19.6	19.6	11.7	19.0	19.6	19.0	19.0	19.1	14.6	14.6		ผู้ตรวจ
31														

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด
แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ.

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1	13.3	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
2	13.3	13.8	12.7	10.6	10.8	10.3	14.3	14.2	13.8		175245
3											
4	13.3	13.7	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		175245
5	13.3	13.7	12.8	10.6	10.7	10.3	14.3	14.2	13.9		175245
6											
7											
8	13.3	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
9	13.4	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		175245
10	13.4	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
11	13.3	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
12	13.3	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.3	14.2	13.8		175245
13											
14											
15	13.3	13.7	12.8	10.6	10.8	10.4	14.4	14.3	13.9		175245
16	13.3	13.7	12.7	10.7	10.8	10.3	14.3	14.3	13.8		175245
17	13.3	13.7	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		175245
18	13.4	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.3	14.2	13.9		175245
19	13.4	13.8	12.8	10.7	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
20											
21											
22	13.4	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		175245
23	13.3	13.8	12.8	10.6	10.7	10.3	14.3	14.2	13.8		175245
24	13.3	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		175245
25	13.3	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		175245
26	13.4	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.3	13.8		175245
27											
28											
29	13.3	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.3	13.8		175245
30	13.3	13.8	12.9	10.6	10.8	10.3	14.4	14.3	13.8		175245
31											

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖๙

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1											
2											
3											
4	13.3	13.8	13.7	10.6	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
5	13.4	13.9	13.7	10.6	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
6	13.3	13.7	13.6	10.6	10.7	10.3	14.4	14.3	13.8		15245
7	13.3	13.8	13.7	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		15245
8	13.4	13.8	13.7	10.6	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
9											
10											
11	13.3	13.8	13.7	10.6	10.7	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
12	13.4	13.8	13.7	10.6	10.8	10.4	14.4	14.3	13.8		15245
13	13.3	13.4	13.8	10.6	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
14	13.3	13.6	13.7	10.6	10.7	10.5	14.4	14.2	13.8		15245
15	13.3	13.8	13.7	10.6	10.7	10.5	14.4	14.2	13.8		15245
16											
17											
18	13.3	13.8	13.7	10.6	10.7	10.3	14.4	14.2	13.8		15245
19	13.3	13.8	13.7	10.6	10.7	10.3	14.4	14.2	13.8		15245
20	13.4	13.6	13.7	10.7	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
21	13.3	13.7	13.6		10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
22	13.4	13.8	13.7	10.6	10.7	10.3	14.4	14.2	13.8		15245
23											
24											
25	13.3	13.8	13.7	10.6	10.8	10.4	14.4	14.2	14.0		15245
26	13.4	13.8	13.7	10.6	10.7	10.3	14.4	14.2	14.0		15245
27	13.4	13.8	13.7	10.7	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		15245
28	13.3	13.8	13.7	10.7	10.8	10.4	14.4	14.2	13.8		15245
29	13.4	13.4	13.8	10.6	10.7	10.4	14.4	14.3	13.9		15245
30											
31											

ผู้ตรวจสอบ




บริษัท เจเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิ.ย. ๖๙ พ.ศ.

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1	13.3	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.1	13.8		1/5/25
2	13.4	13.7	12.7	10.6	10.8	10.4	14.5	14.3	13.9		1/5/25
3	13.3	13.8	12.8	10.7	10.7	10.4	14.4	14.2	13.6		1/5/25
4											
5											
6	13.6	13.8	12.9	10.7	10.7	10.4	14.5	14.2	13.6		1/5/25
7	13.4	13.8	12.8	10.6	10.8	10.3	14.5	14.1	13.8		1/5/25
8	13.5	13.9	12.7	10.6	10.7	10.3	14.4	14.1	13.8		1/5/25
9	13.2	13.7	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.6		1/5/25
10	13.3	13.7	12.8	10.7	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		1/5/25
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20	13.3	13.6	12.8	10.6	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		1/5/25
21	13.3	13.8	12.9	10.6	10.7	10.3	14.3	14.0	13.6		1/5/25
22	13.3	13.8	12.8	10.6	10.7	10.3	14.4	14.1	13.6		1/5/25
23	13.4	13.7	12.8	10.7	10.7	10.4	14.4	14.1	13.6		1/5/25
24	13.2	13.7	12.8	10.7	10.8	10.3	14.4	14.2	13.8		1/5/25
25											
26											
27	13.6	13.8	12.8	10.7	10.8	10.3	14.4	14.2	13.9		1/5/25
28	13.3	13.8	12.8	10.6	10.7	10.3	14.4	14.3	13.9		1/5/25
29	13.3	13.7	12.9	10.6	10.7	10.4	14.4	14.1	13.9		1/5/25
30	13.4	13.8	12.9	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	13.8		1/5/25
31											

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



ผู้ตรวจสอบ

 (นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เอมิ เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน.....ปี..... 69

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2			ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3			หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟส์ 1	กระแสไฟฟส์ 2	กระแสไฟฟส์ 3	กระแสไฟฟส์ 1	กระแสไฟฟส์ 2	กระแสไฟฟส์ 3	กระแสไฟฟส์ 1	กระแสไฟฟส์ 2	กระแสไฟฟส์ 3		
1											
2	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
3	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
4	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
5	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
6	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
7											
8											
9	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
10	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
11	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
12	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
13	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
14											
15											
16	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
17											
18	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
19	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
20	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
21											
22											
23	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
24	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
25	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
26	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
27	14.4	14.8	13.2	10.6	10.8	10.4	14.4	14.1	14.2		ผู้ตรวจเช็ค
28											
29											
30											
31											



บริษัท เจเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

..... พ.ศ. ๖๙

แบบบันทึกการตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน.....

วันที่	ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 1		ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 2		ปั๊มสูบน้ำเสียตัวที่ 3		หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3	กระแสเฟส 1	กระแสเฟส 2	กระแสเฟส 3		
1								
2								
3								
4								
5	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
6	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
7	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
8	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
9	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
10								
11								
12	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
13	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
14	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
15	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
16	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
17								
18								
19	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
20	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
21	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
22	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
23	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
24								
25								
26	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
27	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
28	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
29	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
30	1๗.๕	1๗.๕	12.๗	10.๕	10.๕	1๐.๖	1๗.๕	ผู้ตรวจ
31								

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

69

แบบบันทึกการตรวจเช็คแอร์โบลดเวอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ศ.

วันที่	แอร์โบลดเวอร์ตัวที่ 1						แอร์โบลดเวอร์ตัวที่ 2						หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	
	กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง			กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง					
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	สภาพ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สภาพ	ปกติ			ไม่ปกติ
1	80.5	85.0	78.7	✓		✓	79.4	83.3	78.5	✓		✓			7/5/25
2	60.4	85.0	78.6	✓		✓	79.5	83.4	78.6	✓		✓			7/5/25
3															
4	80.5	85.1	78.6	✓		✓	79.5	83.3	78.5	✓		✓			7/5/25
5	80.5	85.0	78.7	✓		✓	79.4	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
6															
7															
8	80.4	85.1	78.7	✓		✓	79.4	83.3	78.6	✓		✓			7/5/25
9	80.5	85.0	78.6	✓		✓	79.5	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
10	80.4	85.0	78.7	✓		✓	79.5	83.3	78.6	✓		✓			7/5/25
11	80.5	85.1	78.6	✓		✓	79.5	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
12	80.5	85.0	78.5	✓		✓	79.4	83.5	78.6	✓		✓			7/5/25
13															
14															
15	80.5	85.0	78.6	✓		✓	79.4	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
16	80.4	85.1	78.5	✓		✓	79.5	83.3	78.6	✓		✓			7/5/25
17	80.5	85.0	78.7	✓		✓	79.4	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
18	80.4	85.1	78.6	✓		✓	79.3	83.3	78.5	✓		✓			7/5/25
19	80.5	85.0	78.6	✓		✓	79.4	83.3	78.5	✓		✓			7/5/25
20															
21															
22	80.5	85.2	78.6	✓		✓	79.5	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
23	80.4	85.1	78.7	✓		✓	79.4	83.3	78.5	✓		✓			7/5/25
24	80.5	85.0	78.7	✓		✓	79.5	83.4	78.6	✓		✓			7/5/25
25	80.5	85.0	78.5	✓		✓	79.5	83.4	78.5	✓		✓			7/5/25
26	80.5	85.1	78.6	✓		✓	79.6	83.5	78.6	✓		✓			7/5/25
27															
28															
29	80.5	85.1	78.6	✓		✓	79.5	83.3	78.6	✓		✓			7/5/25
30	80.4	85.0	78.5	✓		✓	79.6	83.4	78.7	✓		✓			7/5/25
31															

ผู้ตรวจสอบ

69

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คแอร์โบลเวอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ศ. 69

วันที่	แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 1					แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 2					หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	
	กระแสไฟฟ้า		ระดับน้ำมันเครื่อง		สายพาน	กระแสไฟฟ้า		ระดับน้ำมันเครื่อง		สายพาน			
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ		ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3				ปกติ
1													
2													
3													
4	80.5	85.0	78.7	✓		74.5	85.9	78.6	✓		✓		75.25
5	80.5	85.1	78.7	✓		74.6	85.4	78.5	✓		✓		75.25
6	80.4	85.1	78.8	✓		74.5	85.4	78.6	✓		✓		75.25
7	80.4	85.0	78.7	✓		74.6	85.3	78.5	✓		✓		75.25
8	80.7	85.1	78.7	✓		74.5	85.4	78.5	✓		✓		75.25
9													
10													
11	80.5	85.0	78.7	✓		74.5	85.3	78.6	✓		✓		75.25
12	80.4	85.1	78.7	✓		74.5	85.4	78.5	✓		✓		75.25
13	80.5	85.1	78.7	✓		74.4	85.4	78.6	✓		✓		75.25
14	80.5	85.1	78.6	✓		74.4	85.3	78.5	✓		✓		75.25
15	80.4	85.0	78.7	✓		74.5	85.4	78.5	✓		✓		75.25
16													
17													
18	80.5	85.0	78.8	✓		74.4	85.9	78.5	✓		✓		75.25
19	80.4	85.1	78.7	✓		74.5	85.9	78.4	✓		✓		75.25
20	80.5	85.1	78.6	✓		74.4	85.4	78.5	✓		✓		75.25
21	80.5	85.0	78.6	✓		74.4	85.3	78.6	✓		✓		75.25
22	80.5	85.1	78.7	✓		74.5	85.4	78.4	✓		✓		75.25
23													
24													
25	80.5	85.1	78.7	✓		74.5	85.9	78.5	✓		✓		75.25
26	80.4	85.0	78.6	✓		74.5	85.4	78.4	✓		✓		75.25
27	80.5	85.0	78.6	✓		74.4	85.9	78.4	✓		✓		75.25
28	80.4	85.1	78.7	✓		74.5	85.9	78.5	✓		✓		75.25
29	80.5	85.1	78.6	✓		74.4	85.4	78.4	✓		✓		75.25
30													
31													

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท เจเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คแอร์โบลเวอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ศ. 69

วันที่	แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 1						แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 2						หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	
	กระแสไฟฟ้า			สายพาน			กระแสไฟฟ้า			สายพาน					
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ
1	80.5	85.1	78.8	✓				79.4	89.2	78.4	✓		✓		7/5/25
2	80.4	85.0	78.7	✓				79.5	89.3	78.4	✓		✓		7/5/25
3	80.5	85.0	78.7	✓				79.5	89.3	78.5	✓		✓		7/5/25
4															
5															
6	80.4	85.0	78.7	✓				79.5	89.4	78.5	✓		✓		7/5/25
7	80.5	85.1	78.8	✓				79.4	89.3	78.4	✓		✓		7/5/25
8	80.4	85.1	78.7	✓				79.5	89.4	78.5	✓		✓		7/5/25
9	80.5	85.1	78.7	✓				79.6	89.4	78.4	✓		✓		7/5/25
10	80.5	85.1	78.8	✓				79.5	89.3	78.5	✓		✓		7/5/25
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20	80.5	85.1	78.7	✓				79.6	89.3	78.5	✓		✓		7/5/25
21	80.4	85.0	78.6	✓				79.5	89.4	78.4	✓		✓		7/5/25
22	80.5	85.1	78.7	✓				79.4	89.4	78.4	✓		✓		7/5/25
23	80.5	85.1	78.7	✓				79.5	89.3	78.4	✓		✓		7/5/25
24	80.4	85.0	78.6	✓				79.5	89.3	78.4	✓		✓		7/5/25
25															
26															
27	80.4	85.1	78.6	✓				79.4	89.3	78.5	✓		✓		7/5/25
28	80.4	85.0	78.5	✓				79.5	89.4	78.4	✓		✓		7/5/25
29	80.4	85.0	78.6	✓				79.5	89.4	78.4	✓		✓		7/5/25
30	80.5	85.1	78.5	✓				79.4	89.3	78.4	✓		✓		7/5/25
31				1											

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



บริษัท เจริญ เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คและใบเวลาของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ศ. ๖๙

วันที่	แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 1						แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 2						หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
	กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง			กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง				
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	สายพาน	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	สายพาน		
1														
2	80.7	85.0	78.7	✓		✓	87.4	87.2	78.5	✓		✓		ASUN
3	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.5	87.3	78.6	✓		✓		ASUN
4	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.6	87.2	78.9	✓		✓		ASUN
5	80.7	85.0	78.9	✓		✓	87.6	87.2	78.5	✓		✓		ASUN
6	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.3	78.6	✓		✓		ASUN
7														
8														
9	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.7	88.8	✓		✓		ASUN
10	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.4	87.2	78.5	✓		✓		ASUN
11	80.6	85.0	78.7	✓		✓	87.5	87.3	78.6	✓		✓		ASUN
12	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.3	88.6	✓		✓		ASUN
13	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.4	87.2	78.5	✓		✓		ASUN
14														
15														
16	80.7	85.0	78.7	✓		✓	87.4	87.2	78.7	✓		✓		ASUN
17	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.3	87.3	88.4	✓		✓		ASUN
18	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.7	78.6	✓		✓		ASUN
19	80.4	85.1	78.9	✓		✓	87.5	87.3	78.6	✓		✓		ASUN
20	80.5	85.1	78.7	✓		✓	87.4	87.4	78.6	✓		✓		ASUN
21														
22														
23	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.5	87.3	78.5	✓		✓		ASUN
24	80.7	85.1	78.7	✓		✓	87.4	87.3	78.6	✓		✓		ASUN
25	80.4	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.4	78.5	✓		✓		ASUN
26	80.4	85.0	78.8	✓		✓	87.6	87.4	78.6	✓		✓		ASUN
27	80.5	85.1	78.8	✓		✓	87.5	87.3	78.7	✓		✓		ASUN
28														
29														
30	80.7	85.0	78.7	✓		✓	87.4	87.7	78.6				✓	ASUN
31	80.4	85.0	78.7	✓		✓	87.5	87.4	78.5				✓	ASUN

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คแอร์โบลเวอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ศ. ๖๙

วันที่	แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 1						แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 2						หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	
	กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง			กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง					
	สายพาว			สายพาว			สายพาว			สายพาว					
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ
1															
2	20.5	25.1	22.8	/				24.5	23.3	28.1	/			/	ปกติ
3	20.6	25.1	24.2	/				24.7	24.2	28.5	/			/	ปกติ
4	20.4	25.0	28.7	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
5	20.5	25.1	28.4	/				24.5	24.3	28.6	/			/	ปกติ
6	20.4	25.0	24.7	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
7															
8															
9	20.4	25.0	28.7	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
10	20.5	25.1	28.8	/				24.5	24.3	28.6	/			/	ปกติ
11	20.4	25.0	28.7	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
12	20.4	25.0	28.7	/				24.5	24.5	28.6	/			/	ปกติ
13	20.5	25.1	28.4	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
14															
15															
16	20.5	25.1	28.8	/				24.5	24.7	28.6	/			/	ปกติ
17															
18	20.5	25.1	28.2	/				24.6	24.2	28.9	/			/	ปกติ
19	20.4	25.0	28.7	/				24.5	24.9	28.6	/			/	ปกติ
20	20.4	25.0	28.3	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
21															
22															
23	20.5	25.1	28.9	/				24.5	24.7	28.6	/			/	ปกติ
24	20.5	25.1	28.8	/				24.6	24.2	28.5	/			/	ปกติ
25	20.4	25.0	28.7	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
26	20.4	25.0	28.7	/				24.5	24.7	28.6	/			/	ปกติ
27	20.5	25.1	28.4	/				24.4	24.2	28.5	/			/	ปกติ
28															
29															
30															
31															

ผู้ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจกล้า)



วันที่	แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 1 A (จว/๒)						แอร์โบลเวอร์ตัวที่ 2 B (จว/๓)						หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค			
	กระแสไฟฟ้า			ระดับน้ำมันเครื่อง			สายพาน			ระดับน้ำมันเครื่อง					สายพาน		
	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
1																	
2																	
3																	
4																	
5	80.4	85.0	78.7	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
6	80.5	85.1	78.8	/		/		77.4	84.8	78.5	/						อนุ
7	80.5	85.1	78.8	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
8	80.4	85.0	78.7	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
9	80.5	85.1	78.8	/		/		77.4	84.8	78.5	/						อนุ
10																	
11																	
12																	
13	80.4	85.0	78.7	/		/		77.4	84.8	78.5	/						อนุ
14	80.5	85.1	78.8	/		/		-	-	-							อนุ
15	80.4	85.0	78.7	/		/		-	-	-							อนุ
16	80.4	85.0	78.7	/		/		-	-	-							อนุ
17																	
18																	
19	80.5	85.1	78.8	/		/		-	-	-							อนุ
20	80.5	85.1	78.8	/		/		-	-	-							อนุ
21	80.4	85.0	78.7	/		/		-	-	-							อนุ
22	80.4	85.0	78.7	/		/		-	-	-							อนุ
23	80.5	85.1	78.8	/		/		-	-	-							อนุ
24																	
25																	
26	80.4	85.0	78.7	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
27	80.5	85.1	78.8	/		/		77.4	84.8	78.5	/						อนุ
28	80.5	85.1	78.8	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
29	80.4	85.0	78.7	/		/		77.5	84.7	78.6	/						อนุ
30	80.5	85.1	78.8	/		/		77.4	84.8	78.5	/						อนุ
31																	

(นายอำนาจ ใจกล้า)

ภาคผนวก 7ข

ปริมาณน้ำใช้ (น้ำประปา)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

สรุป การใช้น้ำประปาของผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอู่ธานี

ในเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)						
ลำดับ	เดือน	เขตประกอบการทั่วไป	เจ็มโพลิส มอลล์ 1-2	เขตประกอบการเสรี	รวม	
1	มกราคม	22,559	2,425	3,292	28,276	
2	กุมภาพันธ์	73,374	3,064	4,352	80,790	
3	มีนาคม	63,383	2,713	3,659	69,755	
4	เมษายน	56,767	2,606	3,812	63,185	
5	พฤษภาคม	67,434	2,989	5,604	76,027	
6	มิถุนายน	65,748	2,879	3,689	72,316	
รวม		349,265	16,676	24,408		

ภาคผนวก 8ข

บันทึกปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
และปริมาณน้ำการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่

ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดนำกลับมาใช้ใหม่

เดือน	ปี 2569		
	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบเฉลี่ย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบเฉลี่ย (ลบ.ม / วัน)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม)
มกราคม	71,920	2,320	17,182
กุมภาพันธ์	68,796	2,457	16,435
มีนาคม	69,285	2,235	16,552
เมษายน	52,710	1,757	12,592
พฤษภาคม	75,082	2,422	17,937
มิถุนายน	84,120	2,804	20,096
เฉลี่ย	70,319	2,333	16,799

ภาคผนวก 9ข

สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอยจากสำนักงานเขตประเวศ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900042810

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต

ประเวศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน น.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ต.ค.	-	เม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
			ม.ค.	2,040	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ส.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98581



099400016070402 503421016900042810 230369173060091688 204000

นาง วนิดา จูรมหา

พนักงานปฏิบัติการ



QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900011908

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต

ประเวศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน น.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ต.ค.	-	เม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
			ม.ค.	2,040	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ส.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

นาง วนิดา ศรีมาลา

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:29 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900045531

วันที่ 3 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต ประเวศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ตัน/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ก.พ.	-	ก.พ.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ค.พ.	-	ค.พ.	-
			ม.ค.	-	ม.ค.	-
			ก.พ.	2,040	ก.พ.	-
			มี.ค.	-	มี.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

กฎหมายค่าธรรมเนียมฉบับวันที่ 16 เมษายน 2569

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98581



1099480016070402 503421016980045531 170469173060891688 204000

นางสาว ธันวาทะลิษา
นักบัญชีชำนาญการ



QR Code สำหรับติดตามการชำระเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900016049

วันที่ 3 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต ประเวศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ตัน/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ก.พ.	-	ก.พ.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ค.พ.	-	ค.พ.	-
			ม.ค.	-	ม.ค.	-
			ก.พ.	2,040	ก.พ.	-
			มี.ค.	-	มี.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) Mobile Banking


นางสาว ธันวาทะลิษา

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 03 มีนาคม 2569 เวลา 09:17 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



วันที่ 2 เมษายน 2569

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขต/ระเวศกรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 38 รอยสุขาภิบาล 2 รอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมรดกต่อรายประจําเดือน น.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการจ้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ก.ค.	-	ม.ย.	-
พ.อ.	-	พ.ย.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ส.	-	ก.ค.	-
ก.ท.	-	ส.ค.	-
ก.ย.	2,040	ก.ย.	-

๒

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสี่สิบ บาทถ้วน

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบหกพัน

กฎมาชำระค่าธรรมเนียมโดยภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569


ชำระผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Comp.Code 98581



! 0994000016070402 503421016900059625 170569173060091600 204000



QR Code ข่าวสารวิชาการผ่าน Mobile Banking



วันที่ 2 เมษายน 2569

Ins 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 38 รอยงาภิบาล 2 ขอบ 31 แขวงคอกไก่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการหลุดลอยประจำวันคือ ๑ ปี.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเงินและค่าธรรมเนียม	1,020.00	ก.ค.	-	ก.ค.	-
2	ค่าจ้างผู้ดูแล	1,020.00	พ.ย.	-	พ.ย.	-
3			ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
			ม.ก.	-	ม.ก.	-
			ก.พ.	-	ก.พ.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,040.00	ม.ธ.	2,040.00	ม.ธ.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

นางสาวเสาวนีย์ ทวีสุข

ผู้รับเงิน

พิมพ์ที่ 02 เมษายน 2569 เวลา 10:05 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900062313

วันที่ 4 พฤษภาคม 2569

สำนักงานเขต

ประเทศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการมูลฝอยประจำปี เดือน เม.ย. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ม.ย.	2,040
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	ก.ย.	-	ก.ย.	-
3			ธ.ย.	-	ธ.ย.	-
			ม.ย.	-	ม.ย.	-
			ก.พ.	-	ก.พ.	-
			มี.ย.	-	มี.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

การชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2569

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Corp.Code 98581



1099400016070402 503421016900062313 100669173060091608 204000



QR Code สำหรับติดตามผลการชำระเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900029357

วันที่ 4 พฤษภาคม 2569

สำนักงานเขต

ประเทศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการมูลฝอยประจำปี เดือน เม.ย. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020.00	ค.ย.	-	ม.ย.	2,040.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020.00	ก.ย.	-	ก.ย.	-
3			ธ.ย.	-	ธ.ย.	-
			ม.ย.	-	ม.ย.	-
			ก.พ.	-	ก.พ.	-
			มี.ย.	-	มี.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040.00				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เงินสด

นางสาวเสาวนีย์ ทวีสุข

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 04 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:02 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900075732

วันที่ 11 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต

ประเทศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเทศกรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ก.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ค.ย.	2,040
3			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

กฎการชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98581



899400016070402 503421016900075732 260769173060091600 2040000

นางสาวสาวิทย์ ทวีสุข
พนักงานเก็บค่า

QR Code สำหรับชำระค่าบริการ Mobile Banking



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900034051

วันที่ 11 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต

ประเทศ

โทร 02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเทศกรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองใหม่ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ก.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ค.ย.	2,040
3			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองพันสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

นางสาวสาวิทย์ ทวีสุข

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 09:54 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900088718

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

สำนักงานเขต

ประเวศ

โทร

02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ย. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	2,040
			ม.ก.	-	ก.ก.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสี่สิบบาทถ้วน

กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2569

ชำระผ่านบาร์โค้ดธนาคารกรุงไทย Comp.Code 96501



099400016070402 50342101690088718 150869173060091688 204000



QR Code ชำระเงินผ่าน Mobile Banking



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900038633

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

สำนักงานเขต

ประเวศ

โทร

02-328-8151

ที่อยู่สำนักงานเขต

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 0107536001249

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 340.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ย. 69

เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	1,020	ค.ย.	-	ม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	1,020	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	2,040
			ม.ก.	-	ก.ก.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,040				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสี่สิบบาทถ้วน

นางสาว อรรฉา มะลิซ้อน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

ผู้รับเงิน


พิมพ์เมื่อ 01 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:22 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก 10ข

สำเนาเอกสารการแจ้งปริมาณของเสียที่นำออกจากโรงงาน
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



บริษัท มิกิ ไชมีซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เลขที่ 37 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31

แขวงดอกไม้มิ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

23 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประจำเดือนมีนาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย	1. สำเนาใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย	จำนวน	-	ฉบับ
	2. สำเนาใบกำกับการขนส่งขยะอุตสาหกรรม	จำนวน	1	ฉบับ
	3. สำเนาใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย	จำนวน	1	ฉบับ

บริษัท มิกิ ไชมีซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เลขที่ น.84(1)-5/2537 นอช. ประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับ ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เขตประเวศ แปลงที่ดิน A6 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569ดังนี้

1. ขยะอันตราย

1.1 ภาชนะปนเปื้อน	จำนวน	-	รายการ	ปริมาณ	0.100	ตัน
1.2 หลอดไฟ	จำนวน	-	รายการ	ปริมาณ	0.050	ตัน
1.3 เศษปูนปลาสเตอร์	จำนวน	-	รายการ	ปริมาณ	3.520	ตัน
1.4 แม่พิมพ์ใช้แล้ว	จำนวน	-	รายการ	ปริมาณ	-	ตัน
1.5 น้ำมันใช้แล้ว	จำนวน	-	รายการ	ปริมาณ	0.100	ตัน

2. ขยะมูลฝอย	จำนวน	1	รายการ	ปริมาณ	1.768	ตัน
--------------	-------	---	--------	--------	-------	-----

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร วงศ์จินดาเวชย์)

รองประธานบริษัท

	ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย	วันที่..... 31 มีนาคม 2569																			
ชื่อผู้ประกอบการ.....บริษัท มิชิ ไชมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.....นิคมอุตสาหกรรม.....อัญธานี.....																					
ชื่อผู้ให้บริการกำจัด.....งานรักษาความสะอาด ประเวศ.....หนังสืออนุญาตจาก กนอ. เลขที่.....น.84(1)-5/2537.....ลงวันที่.....26 มกราคม 2537.....																					
ชื่อผู้ให้บริการขนส่ง.....งานรักษาความสะอาด ประเวศ.....ชนิดรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง.....รถบรรทุก.....หมายเลขทะเบียน.....75-4652.....																					
วันที่	ประเภทขยะ								ปริมาณ (กก./ถัง/ชม)	จำนวน (ถัง)	วันที่	ประเภทขยะ								ปริมาณ (กก./ถัง/ชม)	จำนวน (ถัง)
	A	B	C	D	E	F	G	H				A	B	C	D	E	F	G	H		
1											17										
2	✓	✓	✓						310	46	18										
3											19	✓	✓	✓						83	10
4											20										
5											21										
6	✓	✓	✓						160	24	22										
7											23	✓	✓	✓						217	20
8											24										
9	✓	✓	✓						235	25	25										
10											26	✓	✓	✓						83	10
11											27										
12	✓	✓	✓						315	38	28										
13											29										
14											30	✓	✓	✓						242	30
15											31										
16	✓	✓	✓						123	16	รวม									1,768.00	219.00
หมายเหตุ A = เศษอาหาร B = เศษกระดาษ C = เศษถุงพลาสติก D = เศษแก้ว E = เศษไม้ F = เศษผ้า G = เศษเหล็ก H = อื่น ๆ (ระบุ).....											ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ และประเภทขยะที่มีการนำไปกำจัด										
สำหรับผู้ประกอบการ (โรงงาน) ขอรับรองว่าได้ส่งขยะมูลฝอยตามรายการที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ขนส่งแล้ว ลงชื่อ..... (นางสาวรัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์) ตำแหน่ง.....จป.วิชาชีพ...../ผู้ได้รับมอบหมาย วัน/เดือน/ปี..... 31 มีนาคม 2569											สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง/ผู้ขนส่ง ได้รับขยะมูลฝอย และไปกำจัดที่.....โรงขยะอ่อนนุช..... ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....พนักงานประจำรถ...../ผู้ได้รับมอบหมาย วัน/เดือน/ปี..... 31 มีนาคม 2569										
สำหรับผู้ให้บริการกำจัด/ผู้กำจัด ตรวจสอบแล้วเป็นขยะมูลฝอยไม่มีสารพิษปนเปื้อน หรือ เป็นขยะอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง...../ผู้ได้รับมอบหมาย วัน/เดือน/ปี.....											คำเตือน 1. ผู้ประกอบการ ต้องจำแนกการจัดเก็บ และการขนส่งขยะ แต่ละประเภทในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ปลอดภัย 2. ใบกำกับการขนส่ง ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้ง โรงงาน ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่										

ภาคผนวก 11ข

ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งของเสีย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เลขที่อ้างอิง 3-19-0369-002284-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้กักนำ

ชื่อผู้กักนำ: บริษัท มิชิ ไชมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82160000525371
สถานที่ตั้งโรงงาน : 37 หมู่ที่ 0 ถนน แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ เจริญเดช เลขทะเบียนพาหนะ : 79-7471 กท พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป
โดยขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษปูนปลาสเตอร์	101008	เศษปูนปลาสเตอร์	200	4.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 4 ตัน

☐ น้ำหนักจริง ☒ น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 4 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 02/03/2569
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 9.30 น.
ลงชื่อผู้กักนำ : รัชฎาภรณ์ พันธ์ศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ พันธ์ศิลป์ วันที่ : 2-3-69

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายนิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นายนิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 2-3-69

☐ ผู้กักนำได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นายนิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นายนิพนธ์ เจริญเดช
ขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร มายังจังหวัด : สระบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 03/03/69
เวลาที่มาถึง : 11.00 น.

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่รับมอบ : 4.0 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม ☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นายนิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นายนิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 03/03/69 เวลาที่มอบ : 11.00 น.
☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ
☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 4.0 ตัน
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 03/03/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 15.00
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นายนิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นายนิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 03/03/69
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้กักนำสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้กักนำ : รัชฎาภรณ์ พันธ์ศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ พันธ์ศิลป์ วันที่ : 03/03/69

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อเกิด

ชื่อผู้ก่อเกิด : บริษัท มิชิ ไซมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82160000525371
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 37 หมู่ที่ 0 ถนน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :
 ชื่อผู้รับ : นายนิพนธ์ เจริญเดช เลขทะเบียนพาหนะ : 79-7471 กท พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป
 โดยขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด : สระบุรี ไซระยะเวลาประมาณ : 3 วัน
 ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401
 สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	หลอดไฟ	160215	หลอดไฟ	50	0.05
2	ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี	150110	ภาชนะปนเปื้อน	100	0.1

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.15 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[] น้ำหนักจริง [X] น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.15 ตัน
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 02/03/2569
 และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 11.30 น.
 ลงชื่อผู้ก่อเกิด : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 2 มี.ค. 69

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
 จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
 ลงชื่อผู้รับ : นายนิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 2 - 3 - 69

[] ผู้ก่อเกิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นิพนธ์ เจริญเดช
 ขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพฯ มายังจังหวัด : สระบุรี
 ไซระยะเวลา : 1 วัน
 วันที่มาถึง : 02/03/69
 เวลาที่มาถึง : 11.30 น.

ส่วนที่ ๓/๒
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่รับมอบ : 0.15 ตัน
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม [X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 02/03/69
 วันที่รับมอบ : 02/03/69 เวลาที่มอบ : 11.30 น.
 [X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ
 [] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.15 ตัน
 ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 02/03/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.30 น.
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : นิพนธ์ เจริญเดช ลายมือชื่อ : นิพนธ์ เจริญเดช วันที่ : 02/03/69
 ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
 [X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อเกิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น
 [X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
 [] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)
 [] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
 [] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
 ลงชื่อผู้ก่อเกิด : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 19 มี.ค. 69

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท นิธิ ไซมิช อินเทอร์เน็ตจันแนล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82160000525371
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 37 หมู่ที่ 0 ถนน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :
 ชื่อผู้ขับขี่ : นายนิวัติ เจริญกุล เลขทะเบียนพาหนะ : 79-7471 กท พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป
 โดยขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 3 วัน
 ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494
 สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี 18110
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันที่ใช้แล้ว	130208	น้ำมันที่ใช้แล้ว	5	0.3

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0.3 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.3 ตัน
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 02/03/2569
 และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : ๑.30 น.
 ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 2 มี.ค. 69

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
 จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : นายนิวัติ เจริญกุล ลายมือชื่อ : นิวัติ เจริญกุล วันที่ : 2-3-69

[] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์
 ขนส่งจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร มายังจังหวัด : สระบุรี
 ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
 วันที่มาถึง : 01/03/69
 เวลาที่มาถึง : 14.00 น.

ส่วนที่ ๓/๒
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 01/03/69
 ปริมาณที่รับมอบ : 0.3 ตัน
 [/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ
 วันที่รับมอบ : 01/03/69 เวลาที่มอบ : 14.00 น.
 [/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ
 [] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
 คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 01/03/69
 ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.3 ตัน
 วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 01/03/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.05
 ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
 [/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ส่งนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น
 [/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
 [] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)
 [] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๕)
 [] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
 ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ ลายมือชื่อ : รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ วันที่ : 01 มี.ค. 69

ภาคผนวก 12ข

รายงานผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดตั้ง เวิร์คส์ จำกัด
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569



ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ม
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



บริษัท เอ็นไวรโพร จำกัด 168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ENVIRPRO CO., LTD. 168/28 Naknwas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel. 02-5300283-5 Fax. Ext. 2205 Website: www.envirprothailand.com

ได้การรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0247



บริษัท เอ็นไวรโพร จำกัด
ENVIRPRO CO., LTD.
168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
168/28 Naknwas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทร 02-530-0284-5 ต่อ 2203, 02-530-0283-5 แฟกซ์ ต่อ 2205
Tel. 02-530-0284-5 Ext. 2203, 02-530-0283-5 Fax. Ext. 2205
Website: www.envirprothailand.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

5 กุมภาพันธ์ 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เอ็นไวรโพร จำกัด เป็นผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัท เอช แอนด์ เอ คัดตั้ง เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยมีรายชื่อนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้จัดทำรายงาน ดังนี้

นางสาววลลีย์	อดทน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายภาคภูมิ	อดิภาณูมิ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายเดกีสก	ภูวนิช	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวกมลวรรณ	บุศรินทร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวบุษรินทร์ภา	บุญผล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



(นายวีระเทพ กิริยาดานิยม)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดตั้ง เวิร์คส์ จำกัด
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

เสนอ

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดตั้ง เวิร์คส์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ม
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จัดทำรายงานโดย

บริษัท เอ็นไวรโพร จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-156
168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02 530 0284-5 โทรสาร 02 530 0331 ต่อ 2205
Website: www.envirprothailand.com
E-mail: enviropro@yahoo.com

สารบัญ

หน้า

1. บทนำ	1
2. แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1
3. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย	2

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่ 2	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย
ภาคผนวกที่ 4	มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย
ภาคผนวกที่ 5	ประวัติกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรโพร จำกัด

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1	แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3-1	ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย
3-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทั้งอากาศเสีย บริเวณปล่องระบายอากาศ H&A ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569
	2

รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดติ้ง เวิร์คส์ จำกัด

1. บทนำ

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดติ้ง เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการด้านการเย็บใน และการจัดเพชรพลอย

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดติ้ง เวิร์คส์ จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ โดยการจัดทำมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของพนักงานด้วย

2. แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดติ้ง เวิร์คส์ จำกัด กำหนดให้มีแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด	จำนวนตัวอย่าง	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย - ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	1	Isokinetic, Gravimetric Method (US EPA Method 5)
- กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid)	1	Isokinetic, Barium-Thorin Titrimetric Method (US EPA Method 8)

บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

รายการ	หน่วย	บริเวณปล่องระบายอากาศ H&A
1. วันที่ตรวจวัด	-	29 ม.ค. 69
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	09.30 - 10.10 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	-
4. ความสูงของปล่อง	m	0.4
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	12.0
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	27.0
7. อัตราเร็วลมในปล่อง	m/s	7.09
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m ³ /s	0.90
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	3.79
10. ก๊าซออกซิเจน	%	20.6
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	0.3
12. ความดันบรรยากาศ	mmHg	760.00
13. อุณหภูมิในบรรยากาศ	°C	28.0

3.2 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในตารางที่ 3-2 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ^a	ค่ามาตรฐาน ^b	หน่วย	เกณฑ์มาตรฐาน
บริเวณ ปล่องระบายอากาศ H&A	ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	0.48	≤400	mg/m ³	ผ่าน
	กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid)	<0.09	≤25	ppm	ผ่าน

หมายเหตุ: ^a ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

^b ผลการตรวจวัดคำนวณเทียบจากมาตรฐาน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท


อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด

3. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

3.1 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย บริเวณปล่องระบายอากาศ H&A ซึ่งดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) และกรดกำมะถัน (Sulfuric Acid) ดังแสดงในรูปที่ 3-1 และข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในตารางที่ 3-1



รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย บริเวณปล่องระบายอากาศ H&A ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด

3.3 สรุปและวิเคราะห์ผล

บริเวณปล่องระบายอากาศ H&A

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท พบว่า ฝุ่นละออง มีค่าเท่ากับ 0.48 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m³) และกรดกำมะถัน มีค่าน้อยกว่า 0.09 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ในกรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณตรวจออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริง ในขณะตรวจวัดซึ่งกำหนดให้ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกรดกำมะถัน มีค่าได้ไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอส เอช อี จำกัด
Address : 74 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 31 แขวงคลองตัน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Sampling Location : แปลงบริเวณซอย 116A
GPS Coordinate : UTM 47P 0684623 E, 1513544 N
Parameter : TSP, Sulfuric Acid
Sampling Instrument : Apex Model XC-572-V S/N 0710060
Sample No. : ST01
Sampling By : นายภาณุ ธิ์ธัญญ์ (156-9-0022)
Sampling Date : 29 Jan 26
Sampling Time : 09:30 - 10:10
Receive Date : 30 Jan 26
Analysis Date : 30 Jan - 3 Feb 26
Report Date : 4 Feb 26
Report No. : R-ST260201891

Item	Description	Method of Analysis	Result	Unit
1	Type of Process	-	Exhaust	-
2	Type of Fuel	-	-	-
3	Stack Height	Measuring Tape	0.4	m
4	Stack Diameter	Measuring Tape	12.0	m
5	Temperature ^a	Type K Thermocouple Method	27.0	°C
6	Velocity ^a	Type S Pitot Tube Method	7.09	m/s
7	Flow rate ^a	Type S Pitot Tube Method	0.90	m ³ /s
8	Moisture Content ^a	Condensation Method	3.79	%
9	Oxygen ^a	Electrochemical Method	20.6	%
10	Carbon Dioxide ^a	Electrochemical Method	0.3	%
11	Barometric Pressure	Barometer	760.00	mmHg
12	Atmospheric Temperature	Thermometer	28.0	°C

Parameter	Analysis Method	Result ^a	Standard ^b	Unit
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric Method	0.45	≤400	mg/m ³
Sulfuric Acid	Isokinetic, Barium-Thorin Titrimetric Method	<0.09	≤15	ppm

Remark : ^a Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006)

^b Actual Condition

^c The concentrations of air emissions are based on the Reference Condition of 25 °C at 1 atm or 760 mmHg and dry basis and dry basis

W.L.O.
(Miss Wanice Othman)
Technical Manager
(+156-0-0007)
Approver



Kam
(Miss Kameonvan Butthal)
Report Maker
(+156-0-0015)

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวโร จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือค่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวโร จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวโร จำกัด ขอค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๕๖ สดงที่ดังเลขที่ ๑๖๘/๒๘ ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ค่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้อำนาจ เอ็นไวโร จำกัด ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- นายวิระเทพ กิระดาตานิยม
- นางสาวอภิญญา กิจพิทักษ์
- นางสาวพัชรี ชุติ
- นางสาวจิราวรรณ จันทร์คล้าย
- นางสาวสพัสยา มีแก้ว
- นางสาววัลลีย์ อุดม
- นางสาวอมรพร ธรรมเกตุ
- นางสาวพิมพ์ภา รามารอน

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-ค-๐๐๐๙

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- นายธนภัทร พงษ์ภรณ์
- นายศิริชัย มีศรี
- นายอรพต สว่างงาม
- นางสาวอุมาพร ช้างเสก
- นางสาวสุเพ็ญศรี มะโนคำ
- นางสาวทรงพร นานตะ
- นางสาววิชัย มั่นพรม
- นางสาวอมรรณ เกศวงศา
- นายนิพล เก้าพัน
- นายธีรพงศ์ จุฑา
- นายธวัช วิเชียร
- นายบุญฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์
- นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย
- นางสาวกัญญาพัชญ์ บุญเกิด

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๐๙
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๐
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-จ-๐๐๑๖

๑๕) นางสาวอารียา...

ภาคผนวกที่ 1

ใบรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑๕) นางสาวอารียา ธรรมวรศา
- ๑๖) นายศักดิ์ดา ดำรงเชื้อ
- ๑๗) นายนวนันต์ คำนาคู
- ๑๘) นายภาณุภูมิ อิตถาภูมิ
- ๑๙) นางสาวกาญจนา เครษฐรัตน์
- ๒๐) นางสาวพรนภา ยุงชัยสง
- ๒๑) นางสาวณิชา คัชเชียว
- ๒๒) นางสาวณัฐพร แฉ่อย
- ๒๓) นายกิตติ เจริญริน
- ๒๔) นายธรรมธร ศิริรอด
- ๒๕) นายเอกกมล สุวณิช
- ๒๖) นางสาวชลนิกานต์ สิทธิพรหม
- ๒๗) นางสาวกัญชญา หิบนแก้ว
- ๒๘) นางสาวกานต์ อธิราชรักษ์
- ๒๙) นางประภาพร โมระดา
- ๓๐) นางสาวลำนวน เหล่าบุราณ
- ๓๑) นางสาวสุวิรัตน์ ฤทธิใหม่
- ๓๒) นางสาวปัทมา รักษ์
- ๓๓) นางสาวชลิตา ยามวัน
- ๓๔) นางสาวปณณีย์ คำกระ
- ๓๕) นายกำชัย จางจิตร
- ๓๖) นางสาวณัฐนิช เพชรคง
- ๓๗) นางบุญรักษา บุญผล
- ๓๘) นางสาวทิชญา กิริธาดานิยม

- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๑๘
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๒๐
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๒๑
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๒๒
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๒๖
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๒๘
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๑
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๒
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๔
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๕
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๖
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๗
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๘
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๓๙
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๐
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๑
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๒
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๓
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๔
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๕
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๖
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๗
- ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๕๖-๖-๐๐๔๘

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา รักษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม


กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@diw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอ็นวีพี จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๑๕๖

ที่ กก ๐๓๑๐(๖)/ ๑ ๐ ๑ ๑

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๕ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 27 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
2	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3]
4	Cadmium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[3]
6	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[3]
8	Copper	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
9	Cyanide	Total Cyanide after Distillation, Colorimetric Method ^[3]
10	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
11	Free Chlorine	Iodometric Method ^[3]
12	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[3]
13	Lead	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
14	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
15	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
16	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
17	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3]
18	pH	Electrometric Method ^[3]
19	Phenols	Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3]
20	Selenium	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

๑๖

21 Sulfide...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
21	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
22	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
23	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
24	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method ^[3]
25	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[3]
26	Trivalent Chromium	Calculation ^[3]
27	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
2	Antimony	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
4	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
5	Cadmium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
6	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
7	Chromium (III)	Calculation ^[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
9	Copper	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
10	Cyanide	Total Cyanide after Distillation, Colorimetric Method ^[3]
11	Iron	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
12	Lead	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
13	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

๑๖

15 Nickel...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
16	pH	Electrometric Method ^[3]
17	Phenol	Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3]
18	Selenium	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
19	Silver	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
20	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4]
3	Cadmium	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
4	Carbon monoxide	Instrumental Analyzer Method ^[4]
5	Chromium	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
6	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
7	Cresol	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[4]
8	Hydrogen Sulfide	Absorption Sampling, Iodometric Method ^[4]
9	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
10	Manganese	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
11	Mercury	Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4]
12	Nickel	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4]
13	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]

๑๖

14 Oxides...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
14	Oxides of Nitrogen	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic acid Method ⁽⁴⁾
15	Selenium	Isokinetic Sampling, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
16	Sulfur dioxide	Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ⁽⁴⁾
17	Sulfuric acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ⁽⁴⁾
18	Tin	Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾
19	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ⁽⁴⁾
20	Xylene	Absorption Sampling, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾

คืน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
2	Antimony	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,8)
4	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
5	Cadmium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
6	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
7	Chromium (III)	Calculation ^(5,6,7,9)
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^(6,9)
9	Copper	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
10	Iron	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
11	Lead	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)

๑๗

12 Manganese...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
13	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁰⁾
14	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
15	pH	Electrometric Method ⁽¹²⁾
16	Selenium	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,11)
17	Silver	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)
18	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,7)

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเข้มข้นที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรสซีขาวที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 1254.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
- United...

๑๗

10. United...

- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 1998.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

๑๗



ที่ รง ๐๕๐๘/๒๕๕๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวโรปาร์ จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ของบริษัท เอ็นไวโรปาร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตต่ออายุเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต และรายการเครื่องมือตรวจวัดแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบอนุญาตต่ออายุเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต และรายการเครื่องมือวิเคราะห์แนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวโรปาร์ จำกัด ยื่นแบบคำขอและรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ กบ.ญ.๑๓ (นิติบุคคล) พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นแบบคำขอและรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต่ออายุใบอนุญาตให้บริษัท เอ็นไวโรปาร์ จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พร้อมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด จำนวน ๒๙ ราย บุคลากรผู้ดำเนินการวิเคราะห์ จำนวน ๒๘ ราย เครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๒๔ เครื่อง เครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒ และใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๓ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลารง)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๘ ๔๓๒๘ - ๓๔ ต่อ ๓๐๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๘ ๔๓๔๓

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ของบริษัท เอ็นไวโร ประจำ
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒

- | | |
|----------------------|---------------|
| ๑. นายวีระเทพ | กิตติธาดานิยม |
| ๒. นายธวัช | วิเชียร |
| ๓. นายนิพล | เกื้อพัน |
| ๔. นายธีรพงศ์ | จุพันธ์ |
| ๕. นายอรรถพล | ล้วนงาม |
| ๖. นายศิริชัย | มีศรี |
| ๗. นางสาวกาญจนา | เศรษฐพิพัฒน์ |
| ๘. นางสาวจิราวรรณ | จันทร์คล้าย |
| ๙. นางสาวปณณีย์ | คำภิระ |
| ๑๐. นางสาวณัฐพร | แจ่มอยู่ |
| ๑๑. นายณัฐพงศ์ | หวังใจสุข |
| ๑๒. นางสาวพรพรรณ | นานดี |
| ๑๓. นายธีรุตม์ | สังเกตุกิจ |
| ๑๔. นางสาวนันทิชา | วรรณสินธ์ |
| ๑๕. นางสาวพรนภา | ยุ้งชัยสง |
| ๑๖. นางสาวพัชรี | ชูตรี |
| ๑๗. นางสาวพิมพ์ภา | ราญรอน |
| ๑๘. นายภาคภูมิ | อิตถาภูมิ |
| ๑๙. นางสาวกัญญาพัชญ์ | บุญเกิด |
| ๒๐. นายยุทธภูมิ | ศรีสวัสดิ์ |
| ๒๑. นางสาววัชรีย์ | มันพรม |
| ๒๒. นางสาววัลลีย์ | อดทน |
| ๒๓. นายศักดิ์ดา | ดำรงเชื้อ |
| ๒๔. นางสาวสหัสยา | ฝึกบัว |
| ๒๕. นางสาวอมรา | ธรรมเกตุ |

๒๖. นางสาว...

๒๖. นางสาวอาทิตย์ กิจพฤกษ์
๒๗. นางสาวอุมาพร ช้างเสวก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ของบริษัท เอ็นไวโร ประจำ
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒

- | | |
|----------------------|---------------|
| ๑. นายวีระเทพ | กิตติธาดานิยม |
| ๒. นายธวัช | วิเชียร |
| ๓. นายนิพล | เกื้อพัน |
| ๔. นายธีรพงศ์ | จุพันธ์ |
| ๕. นายอรรถพล | ล้วนงาม |
| ๖. นายศิริชัย | มีศรี |
| ๗. นางสาวกาญจนา | เศรษฐพิพัฒน์ |
| ๘. นางสาวจิราวรรณ | จันทร์คล้าย |
| ๙. นางสาวณัฐพร | แจ่มอยู่ |
| ๑๐. นางสาวพรพรรณ | นานดี |
| ๑๑. นายธีรุตม์ | สังเกตุกิจ |
| ๑๒. นางสาวนันทิชา | วรรณสินธ์ |
| ๑๓. นางสาวพรนภา | ยุ้งชัยสง |
| ๑๔. นางสาวพัชรี | ชูตรี |
| ๑๕. นางสาวพิมพ์ภา | ราญรอน |
| ๑๖. นายภาคภูมิ | อิตถาภูมิ |
| ๑๗. นางสาวกัญญาพัชญ์ | บุญเกิด |
| ๑๘. นายยุทธภูมิ | ศรีสวัสดิ์ |
| ๑๙. นางสาววัชรีย์ | มันพรม |
| ๒๐. นางสาววัลลีย์ | อดทน |
| ๒๑. นายศักดิ์ดา | ดำรงเชื้อ |
| ๒๒. นางสาวสหัสยา | ฝึกบัว |
| ๒๓. นางสาวอมรา | ธรรมเกตุ |
| ๒๔. นางสาวอาทิตย์ | กิจพฤกษ์ |
| ๒๕. นางสาวอุมาพร | ช้างเสวก |
| ๒๖. นางสาวอมลวรรณ | เกษวงศา |

๒๗. นาย...

๒๗. นายธนภัทร พงนามกรณ์
๒๘. นางสาวสุเพ็ญศรี มะโนคำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือตรวจวัดแบบท่ายไบออนูญาค
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ของบริษัท เอ็นไวโร จำกัด
ไบออนูญาคเลขที่ ๐๒๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump)	ยี่ห้อ Gillan รุ่น BDX-II Serial No. 20120301023 20120301022 20181201009 20181201010 20181201032 20181201033 20181201036 20181201039 20181201040 20181201042 20181201049 20190201026 20190201028 20190201029 20190201030 20190201031 20120301015	๑๗
		ยี่ห้อ Gillan รุ่น LFS 113D Serial No. 902-006 902-008 22021306 22021307 22021308	๑๑

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump) (ต่อ)	Serial No. 15021 13022 13023 13024 15195 15196	
๒	เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปรับความถูกต้อง (Pump calibrator)	ยี่ห้อ MesaLabs รุ่น 510-M Serial No. 205593	๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือวิเคราะห์แบบท่ายไบออนูญาค
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ของบริษัท เอ็นไวโร จำกัด
ไบออนูญาคเลขที่ ๐๒๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น AAnalyst 400 Serial No. 20155082209	๑
๒	Gas Chromatography-Flame Ionized Detector (GC-FID)	ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น GC Clarus 500/580 Serial No. 650N3022702	๑
๓	UV-Vis spectrophotometers	ยี่ห้อ HACH รุ่น DR6000 Serial No. 1893325	๑
๔	เครื่องชั่ง (Electronic Balance)	ยี่ห้อ AND รุ่น HR-202 Serial No. 15201052	๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๖๕



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรภาพ ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอต่ออายุไบออนูญาคเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวโร จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอต่ออายุไบออนูญาค บริษัท เอ็นไวโร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ไบออนูญาคเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง


๒. ไบออนูญาคเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง

๓. ไบออนูญาคเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง

ตามหนังสืออ้างถึง บริษัท เอ็นไวโร จำกัด ยื่นแบบคำขอและรับคำขอต่ออายุไบออนูญาคตามแบบ กบ.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอต่ออายุไบออนูญาคเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นแบบคำขอและรับคำขอต่ออายุไบออนูญาคเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต่ออายุไบออนูญาคให้ บริษัท เอ็นไวโร จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น แสงสว่าง และเสียง พร้อมบุคลากร จำนวน ๑ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด รวมจำนวน ๑๔ เครื่อง โดยมีไบออนูญาคเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐ ไบออนูญาคเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๑ และไบออนูญาคเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๒ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔ ๘๐๒๘ - ๘๔ ต่อ ๓๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔ ๘๐๒๘



แบบ กภ.บญ
ฉ.๒๒๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๕๑๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๒๕๕๕๖๐๐๘๐๒๓

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๘/๒๕ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับระดับความร้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑ ราย และรายการเครื่องมือ ตรวจวัด จำนวน ๔ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ดุลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ค-๑๑-๐๔๐๑-๐๓๖-๐๒-๖๕

(ลงนาม)

(นางสาวสุวิติ ทวีสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



แบบ กภ.บญ
ฉ.๒๒๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๕๑๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๒๕๕๕๖๐๐๘๐๒๓

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๘/๒๕ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑ ราย และรายการเครื่องมือ ตรวจวัด จำนวน ๕ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ดุลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ค-๑๑-๐๔๐๑-๐๓๖-๐๒-๖๕

(ลงนาม)

(นางสาวสุวิติ ทวีสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



แบบ กก.บญ
ฉ.1บุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๙๐๓-๐๓๒-๒๕๖๕-๐๑๓๐

อนุญาตให้ บริษัท เอ็นไวโร จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๒๕๕๖๐๐๘๐๒๓
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘/๒๘ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน
เกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑ ราย และรายการเครื่องมือตรวจวัด
จำนวน ๓๐ เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ค-๑๑-๐๔๐๓-๐๓๒-๐๒-๖๘

(ลงนาม) (นายทะเบียน)

(นางสาวสุวิทย์ หริสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ของบริษัท เอ็นไวโร จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓๒-๒๕๖๕-๐๐๓๐

๑. นายวิระเทพ กิริธาดานิยม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ของบริษัท เอ็นไวโร จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓๒-๒๕๖๕-๐๐๓๑

๑. นายวิระเทพ กิริธาดานิยม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอ็นไวโร โปรด จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

๑. นายวีระเทพ กิระธาดานิยม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘




(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือตรวจวัดแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน
ของบริษัท เอ็นไวโร โปรด จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความร้อน ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และคำนวณค่าอุณหภูมิแวดล้อม (WBGT)	ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES	๔
		รุ่น QUESTemp [®] 32	
		Serial No. TPK060013 TPJ020003 TPL060036 TPC120006	
		มาตรฐาน ISO 7243	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการเครื่องมือตรวจวัดแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง
ของบริษัท เอ็นไวโร โปรด จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องวัดแสง	ยี่ห้อ TENMARS	๓
		รุ่น TM-202	
		Serial No. 170700845 161202172 161202225	
		มาตรฐาน JIS C 1609	
		ยี่ห้อ TENMARS	๒
		รุ่น TM-201	
		Serial No. 070400886 120201532	
		มาตรฐาน JIS C 1609	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รายการเครื่องมือตรวจวัดแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอ็นไวโร โปรด จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องวัดเสียง และ เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก	ยี่ห้อ ACO	๑๒
		รุ่น 6236	
		Serial No. 222011 222012 222223 222224 222225 222226 222227 222228 222229 222230 222231 222232	
		มาตรฐาน IEC 61672	
๒	เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม	ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES	๖
		รุ่น Q-200	
		Serial No. QBD040017 QB6060001 QB6060012 QBC100019 QBA090198 QB8100160	
		มาตรฐาน IEC 61252	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๒	เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (ต่อ)	ยี่ห้อ	๑๑
		รุ่น	
		Serial No.	
		200300103	
		220100038	
		220100039	
		220100040	
		220100041	
๓	อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง	220100042	๑
		220100043	
		220100044	
		220100045	
		220100046	
		220100047	
		มาตรฐาน	
		IEC 61252	
		ยี่ห้อ	๑
		รุ่น	
		Serial No.	
		มาตรฐาน	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์ศิลป์ คุณาธร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ อว 0303/6099

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เลขที่ 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักงานบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0247

รายละเอียดการรับรองดังข้อขยายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2568

หมดอายุ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2570

ลงชื่อ


(นางจันทร์นันทน์ วรสารพิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ อว 0303/6099

ข้อขยายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0247
มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ดำเนินการ ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำเสีย	- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 5 mg/L ถึง 4 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 50 mg/L ถึง 4 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 50 mg/L ถึง 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C In - house method : TM-WW-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



Ref No. : 0303/6099

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

Laboratory of Envirpro Co., Ltd.
168/28 Nakniwas Road, Ladprao,
Bangkok 10230 Thailand


has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
and the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

Accreditation Number TESTING - 0247

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : 12th June 2025

Expired date : 28th November 2027

Signature : 
(Mrs. Chantarat Vorasapavit)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0247
 มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0 - ทองแดง 0.08 mg/L ถึง 3.00 mg/L - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 3.00 mg/L	In – house method : TM-WW-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

LA-F-30-11/04-25

หน้า 2/4


ที่ อว 0303/6099

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0247
 มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
3	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 50 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ลงชื่อ : 
 (นางจันทรีรัตน์ วรสรพรวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

LA-F-30-11/04-25

หน้า 4/4

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0247
 มาตรฐานการรับรอง : ISO/IEC 17025 : 2017
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำ	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 50 mg/L ถึง 2 000 mg/L - ความเป็นกรด-ด่าง 5.0 ถึง 9.0 - ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 15 mg/L ถึง 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C In – house method : TM-WW-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2340 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 4

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

LA-F-30-11/04-25

หน้า 3/4

Reference No. : 0303/6099

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Enviropro Co., Ltd.
 Address : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand
 Accreditation Number : Testing - 0247
 Accreditation Standard : ISO/IEC 17025 : 2017
 Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1	Wastewater	- Total suspended solids dried from 103 °C to 105 °C 5 mg/L to 4 000 mg/L - Total dissolved solids dried at 180 °C 50 mg/L to 4 000 mg/L - Total dissolved solids dried from 103 °C to 105 °C 50 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C In – house method : TM-WW-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

Initial Issue Date 8th December 2020

Issue Number 4

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

LA-F-31-10/04-25

page 1/4

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Envirpro Co., Ltd.
Address : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,
Bangkok 10230 Thailand

Accreditation Number : Testing - 0247
Accreditation Standard : ISO/IEC 17025 : 2017

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1 (cont.)	Wastewater	- pH 4.0 to 10.0 - Copper 0.08 mg/L to 3.00 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 3.00 mg/L	In - house method : TM-WW-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E

Initial Issue Date 8th December 2020

Issue Number 4

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

LA-F-31-10/04-25

page 2/4

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Envirpro Co., Ltd.
Address : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,
Bangkok 10230 Thailand

Accreditation Number : Testing - 0247
Accreditation Standard : ISO/IEC 17025 : 2017

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2	Water	- Total dissolved solids dried at 180 °C 50 mg/L to 2 000 mg/L - pH 5.0 to 9.0 - Total hardness (Calculated as CaCO ₃) 15 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C In - house method : TM-WW-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2340C

Initial Issue Date 8th December 2020

Issue Number 4

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

LA-F-31-10/04-25

page 3/4

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Envirpro Co., Ltd.
Address : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,
Bangkok 10230 Thailand

Accreditation Number : Testing - 0247
Accreditation Standard : ISO/IEC 17025 : 2017

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3	Bottled drinking water	- Total dissolved solids dried at 180 °C 50 mg/L to 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C

Issue Date : 12th June 2025

Signature : *Chantarat Vorasapant*
(Mrs. Chantarat Vorasapant)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Initial Issue Date 8th December 2020

Issue Number 4


Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

LA-F-31-10/04-25

page 4/4

ภาคผนวกที่ 3
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

Meter Gamma vs Flowrate




- Gamma Y
- Max Allow Y
- Min Allow Y

ESI
Environmental Solution Integrator Co., Ltd.
XC-572
Console Model:

Console Serial: 0710050

F.S.FB037 R-00 02-10-60

Meter Pressure vs Flowrate

DGM Orifice ΔH (mm H₂O)

Approved by :

Date _____

50

ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိမည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါမည်။

esi NOZZLE CALIBRATION

Sample System		Calibration Conditions	
Console Model Number	XC-572-V	Date	24-Feb-25
Console Serial Number	0710060	Calibration Reference No.	SE88AP002
DGM Model Number	SK25EX	Barometric Pressure	755 mm Hg
DGM Serial Number	00006206	Calibration	Vernier 0-150mm
Nozzle Types	Stainless	Method Reference	US EPA Method

Nozzle ID		Nozzle Diameter			Different	$(D_1 + D_2 + D_3) / 3$
Sizes		D ₁	D ₂	D ₃	ΔD	Davg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NS-4	3.2	2.90	2.89	2.91	0.010	2.900
NS-6	4.8	4.45	4.45	4.44	0.006	4.447
NS-8	6.4	6.31	6.32	6.32	0.006	6.317
NS-10	8.0	7.98	7.99	7.98	0.015	7.977
NS-12	9.5	9.66	9.64	9.65	0.010	9.650
NS-14	11.1	11.03	11.04	11.03	0.006	11.033
NS-16	12.7	12.73	12.75	12.76	0.015	12.747

Where :
D1, D2, D3 = There difference nozzle diameters , mm : diameter must be within 0.025 mm
ΔD = Maximum difference between any two diameters, must be ≤ 0.100 mm
Davg = (D₁ + D₂ + D₃) / 3



Calibrated by : N. P. P. P. P.

Approved by : Teradyg Samthay



esi THERMOCOUPLES SYSTEM CALIBRATION

Sample System		Calibration Conditions	
Console Model Number	XC-572-V	Date	25-Feb-25
Console Serial Number	0710060	Calibration Reference No.	SE88AP002
DGM Model Number	SK25EX	Reference Thermometer	FLUKE 714
DGM Serial Number	00006206	Serial Number	1812153
Meter Box Model Number	JENCO 765	Dry Box Calibrator	Pyros 650
Meter Box Serial Number	JC17919	Serial Number	K38111

Console Thermocouple Simulator											
Channel and test point	Meter Box Channel Temperature Reading (°C)										
	-18.0	25.0	38.0	93.0	149.0	260.0	371.0	482.0	593.0	816.0	1038.0
Stack	-17	26	39	94	150	261	373	483	594	816	1037
Aux	-17	26	39	96	152						
Probe	-17	25	40	96	152						
Filter	-17	26	40	96	152						
Exit	-17	25	40								

Set Point	Reference Thermocouple	Probe Thermocouple	Difference
30	30.0	28	0.66
40	40.0	39	0.64
50	50.0	48	0.62

Set Point	Reference Thermocouple	Probe Thermocouple	Difference
100	100.0	98	0.54
250	250.0	248	0.38
300	300.0	298	0.35
350	350.0	348	0.32

Stack ± 1.50% Absolute
DGM ± 3.0 °C
Probe ± 3.0 °C

Tolerances Range


Meter ± 3.0 °C
Filter ± 3.0 °C
Exit ± 2.0 °C

Calibrated by : N. P. P. P. P.

Approved by : Teradyg Samthay



AMARC ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY AND RESEARCH CENTER



Certificate No. : 25-123585
Sample Code : 25-53958-002

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer : บริษัท เ็นโไวโปร จำกัด
เลขที่ 168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Location of Calibration : บริษัท เ็นโไวโปร จำกัด
(Balance Room)

Equipment : ELECTRONIC BALANCE

Manufacturer : METTLER TOLEDO

Model : PL1501-S

Serial No. : 1203420225

ID No. : SV-TL081/2559

Date of Receipt : 02 July 2025

Date of Calibration : 02 July 2025

Calibrated by : Mr. Chakrin Chiangsorn

Approved by : (Mr. Somchai Neampunt)


Issue date : 03 July 2025

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

The calibration result is applied only to the above calibrated item and was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the unit of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center Public Company Limited (AMARC).

AMARC ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY AND RESEARCH CENTER



Certificate No. : 25-123585
Sample Code : 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Equipment : ELECTRONIC BALANCE
Manufacturer : METTLER TOLEDO
Model : PL1501-S
Capacity : Max 1510 g
Resolution : 0.1 g
Serial No. : 1203420225
ID No. : SV-TL081/2559

Result of Calibration

1. Test weight and repeatability of reading

Repeatability is a measure of the ability of a balance to supply the same result in repetitive weighings with one and the same load under the same measurement condition. The measurement of the repeatability must include both the balance specifications and the ambient (vibration, fluctuating air current/temperature/humidity, etc.) Operator handling of the balance is also included in the standard deviation.

Unit : g Range : 1510
Nominal value 500 1000
Standard weight 500.0001 1000.0006
Average reading of indicator 500.0 1000.0
Standard deviation 0.00 0.00

Unit : - Range :
Nominal value
Standard weight
Average reading of indicator
Standard deviation

Certificate No. : 25-123585
 Sample Code : 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Result of Calibration

2. Sensitivity or value of a scale division

Change in the output variable of a measuring instrument divided by the associated change in the input variable.

Unit : g

Test Point	Sensitivity, S	Test Point	Sensitivity, S
0	1.0		
500	1.0		
1000	1.0		

3. Departure of indication from nominal value, Linearity

Unit : g

Nominal Value	Standard Value	Average Reading of Indicator	Correction Value	Expanded Uncertainty	Coverage Factor (k)
Unload	0.0000000	0.0	0.0	0.082	2.00
1	1.0000012	1.0	0.0	0.082	2.00
5	5.0000026	5.0	0.0	0.082	2.00
10	9.999988	10.0	0.0	0.082	2.00
50	49.999980	50.0	0.0	0.082	2.00
100	99.999894	100.0	0.0	0.082	2.00
200	199.999936	200.0	0.0	0.082	2.00
500	500.00001	500.0	0.0	0.082	2.00
700	700.000036	700.0	0.0	0.082	2.00
1000	1000.00006	1000.0	0.0	0.082	2.00
1200	1200.000536	1200.0	0.0	0.082	2.00
1300	1300.000430	1300.0	0.0	0.082	2.00

The result expanded uncertainty of measurement U is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k , which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with UKAS M3003.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,
 Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
 FM-CL-064

TEL 02-516-2422
 FAX 02-516-6940
 Rev.03

CONTACT@AMARC.CO.TH
 WWW.AMARC.CO.TH
 Effective Date: 15/10/21

Certificate No. : 25-123585
 Sample Code : 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Result of Calibration :

4. Eccentric or off-centre loading

Deviation of the measurement value through off - center (eccentric) loading. The corner load increases with the weight of the load and its removal from the center of the pan support.

- ☐ Triangular
☐ Rectangular
☒ Circle

Test weight : 500
 Unit : g

Range	Position	Reading of indicator	Reading of indicator
1510			
1		500.0	
2		500.0	
3		499.9	
4		500.0	
5		500.0	
6		500.0	

Maximum difference 0.1

Condition of Calibration

1. Calibration Method : WI-CL-004 base on UKAS LAB 14: 2010

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and

place of calibration only.

3. Condition of Calibration item: Normal

4. This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

Through the reference standard laboratory of Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center Public

Company Limited (Instrument number 1).

5. Reference standard instrument :

Instrument	Class	ID.No.	Certificate No.	Due Date
1) STANDARD WEIGHT 1 mg to 1 kg	E2	LB-WE-57	25-065815	30 April 2026

End of Report -

Ambient conditions	Min	Max
Temperature (°C)	22.6	23.8
Relative Humidity (%RH)	51.5	68.2
Air pressure (hPa)	1006.7	1007.3

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,
 Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
 FM-CL-064

TEL 02-516-2422
 FAX 02-516-6940
 Rev.03

CONTACT@AMARC.CO.TH
 WWW.AMARC.CO.TH
 Effective Date: 15/10/21

Certificate No.: G 680359
 Date of issue : 09-Jun-25

Instrument description : Flue Gas Analyzer
 Instrument model : Testo 310
 Instrument serial no. : 42855972
 Control unit serial no. : -
 ID no. or control no. : -
 Manufacturer : Testo SE & Co. KGaA
 Probe description : -
 Probe model : -
 Probe serial no. : -
 Customer name : ENVIRPRO CO., LTD.
 Customer address : 168/28 Naknivas Rd, Ladprao, Bangkok 10230

Total pages of certificate : 2 Pages
 Receiving no. : L-251999
 Receiving date : 28-May-25
 Parameter of calibration : Gas Calibration (Oxygen 2.50, 9.984, 21.01 %vol, Carbon Monoxide 80.45, 302, 1007 ppm)

Condition of UUC. : Used
 Ambient condition : All of the Measurement were carried out the stabilized laboratory
 Temperature : 23 ± 5 °C
 Humidity : 55 ± 15 %RH


Calibration place : 17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yaek 48, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210

Calibration procedure no : This instrument was calibrated by comparison with Standard gas mixture according to calibration Work Instruction no. WI-CL-28-C

The calibration certificate expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.
 This certificate is applied only to item under test Environmental condition.
 This Calibration Certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.
 Calibration certificates without signature and seal not valid and The results relate only to the items tested/calibrated.
 This calibration certificate documents are traceability to national standards, which realize measurement according to the International System of Units (SI).

Date of calibration : 06-Jun-25


 Mr. Kwanchai Khamdoun
 Calibration Technician


 Mrs. Nongluck Wongsettee
 Technical Manager

Certificate No.: G 680359

Standard References (Table 1)

Standard	Certificate No.	Vendor	Due date
Oxygen (O2) 2.50 % Vol	2412/23	Linde	27-Aug-27
Oxygen (O2) 9.984 % Vol	CG-0113-24	Nimt	01-Aug-29
Oxygen (O2) 21.01 % Vol	CG-0112-24	Nimt	01-Aug-29
Carbon monoxide (CO) 80.45 ppm	CG-0132-24	Nimt	10-Sep-29
Carbon monoxide (CO) 302 ppm	1915/23	Linde	16-Jun-25
Carbon monoxide (CO) 1007 ppm	1870/24	Linde	17-Jun-26

Measured room conditions

Temperature : 23.2 °C Humidity : 64.7 %RH Pressure : 1009.6 mbar

Calibration conditions

Gas Temperature : 23 °C Flow rate : 600 ml/min Gas pressure : 1014.9 mbar

Calibration Results (Without adjustment) (Table 2)

Parameter of Standard	Standard Values	Mean of UUC	Error	Uncertainty (±)
O2 (%Vol)	2.50	2.6	0.10	0.15
O2 (%Vol)	9.984	10.1	0.116	0.20
O2 (%Vol)	21.01	21.1	0.09	0.30
CO (ppm)	80.45	80	-0.45	3.0
CO (ppm)	302	301	-1	6.0
CO (ppm)	1007	1003	-4	12

Remark : 1 cmol/mol = 1 %vol. 1 µmol/mol = 1 ppm.

End of Report

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: P0-1008001/25 Page 1 of total 2 pages

Customer: ENVIRPRO CO., LTD.
168/28 Nakniwas Rd., Ladprao, Bangkok 10230

Equipment: Barometer
Manufacturer: - Model: -
Serial No.: - ID No.: SV-TL.019/2550
Description: Range: 940 to 1060 hPa Resolution: 0.1 hPa

Environmental Conditions: Ambient Temperature: (23 ± 3) °C
Relative Humidity: (50 ± 5) %
Atmospheric Pressure: (1010 ± 10) mbar

Calibration Location: Hawkeyes Laboratory (PL)
Received Date: 10 August 2025
Calibration Date: 11 August 2025
Date of Issue: 13 August 2025
Condition of Artifacts: Used conditions but can be calibrated

Checked by: [Signature] Approved by: [Signature]
Act as Technical Manager Managing Director

() (Krisyos K.) () (Sakda Y.)
() (Patiphan K.) () (Onnapa P.)
() (Pongsak H.) () (Nitiphong K.)
() (Kanung C.) () (Nonthachai K.)
() (Pramong P.) () (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.
FE-169 REV.02 02/24/21

Certificate No.: P0-1008001/25 Page 2 of total 2 pages

Reference Method:
- The calibration method used was CP-236 based on DKD-R 6-1-03/2014.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Precision Barometric Indicator	11806095	MP-0027-25	Jan. 20, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results: (x) Without Adjustment

UUC Setting (hPa)	Measured Value (hPa)	Mean Value (hPa)	Mean Correction (hPa)	Hysteresis (hPa)	Uncertainty (hPa)
	M1 (up)	M2 (down)	(M1+M2)/2	[M2-M1]	
970	970.54	970.54	970.540	0.540	± 3.0
980	980.39	980.33	980.360	0.360	± 3.0
990	990.41	990.48	990.445	0.445	± 3.0
1000	1000.35	1000.14	1000.245	0.245	± 3.0
1010	1010.50	1010.32	1010.410	0.410	± 3.1
1020	1020.72	1020.41	1020.565	0.565	± 3.1
1030	1030.89	1030.89	1030.890	0.890	± 3.1

UUC : Unit Under Calibration.
Note : Conversion factor : 1 hPa = 100 Pa

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by: Taweesup
FE-169 REV.02 02/24/21

Certificate No.: 25-123585
Sample Code: 25-53958-002

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer: บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด
เลขที่ 168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

Location of Calibration: บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด
(Balance Room)

Equipment: ELECTRONIC BALANCE

Manufacturer: METTLER TOLEDO

Model: PL1501-S

Serial No.: 1203420225

ID No.: SV-TL.081/2559

Date of Receipt: 02 July 2025

Date of Calibration: 02 July 2025

Calibrated by: Mr. Chakrin Chiangsom Approved by: (Mr. Somchai Neampunt)
Scientist Signed for Director

Issue date: 03 July 2025

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

The calibration result is applied only to the above calibrated item and was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the unit of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center Public Company Limited (AMARC).

Certificate No.: 25-123585
Sample Code: 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Equipment: ELECTRONIC BALANCE
Manufacturer: METTLER TOLEDO
Model: PL1501-S
Capacity: Max 1510 g
Resolution: 0.1 g
Serial No.: 1203420225
ID No.: SV-TL.081/2559

Result of Calibration

1. Test weight and repeatability of reading

Repeatability is a measure of the ability of a balance to supply the same result in repetitive weighings with one and the same load under the same measurement condition. The measurement of the repeatability must include both the balance specifications and the ambient (vibration, fluctuating air current/temperature/humidity, etc.) Operator handling of the balance is also included in the standard deviation.

Unit: g	Range: 1510	Before adjustment	After adjustment
	Nominal value	500 1000	-
☒ No adjustment	Standard weight	500.0001 1000.0006	-
☐ Adjustment	Average reading of indicator	500.0 1000.0	-
	Standard deviation	0.00 0.00	-

Unit: -	Range: -	Before adjustment	After adjustment
	Nominal value	-	-
☐ No adjustment	Standard weight	-	-
☐ Adjustment	Average reading of indicator	-	-
	Standard deviation	-	-

Certificate No. : 25-123585
Sample Code : 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Result of Calibration

2. Sensitivity or value of a scale division

Change in the output variable of a measuring instrument divided by the associated change in the input variable.

Unit : g

Test Point	Sensitivity, S	Test Point	Sensitivity, S
0	1.0		
500	1.0		
1000	1.0		

3. Departure of indication from nominal value, Linearity

Unit : g

Nominal Value	Standard Value	Average Reading of Indicator	Correction Value	Expanded Uncertainty	Coverage Factor (k)
Unload	0.0000000	0.0	0.0	0.082	2.00
1	1.0000012	1.0	0.0	0.082	2.00
5	5.0000026	5.0	0.0	0.082	2.00
10	9.999988	10.0	0.0	0.082	2.00
50	49.999980	50.0	0.0	0.082	2.00
100	99.999894	100.0	0.0	0.082	2.00
200	199.999936	200.0	0.0	0.082	2.00
500	500.00001	500.0	0.0	0.082	2.00
700	700.000036	700.0	0.0	0.082	2.00
1000	1000.00008	1000.0	0.0	0.082	2.00
1200	1200.000536	1200.0	0.0	0.082	2.00
1300	1300.000430	1300.0	0.0	0.082	2.00

The result expanded uncertainty of measurement U is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k , which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with UKAS M3003.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
FM-CL-054TEL 02-516-2422
FAX 02-516-6949
Rev.03CONTACT@AMARC.CO.TH
WWW.AMARC.CO.TH
Effective Date: 15/10/21Certificate No. : 25-123585
Sample Code : 25-53958-002

REPORT OF CALIBRATION

Result of Calibration :

4. Eccentric or off-centre loading

Deviation of the measurement value through off-center (eccentric) loading. The corner load increases with the weight of the load and its removal from the center of the pan support.

- ☐ Triangular
☐ Rectangular
☒ Circle

Test weight : 500

Unit : g

Range	Position	Reading of indicator	Reading of indicator
1510			
1		500.0	
2		500.0	
3		499.9	
4		500.0	
5		500.0	
6		500.0	

Maximum difference 0.1

Condition of Calibration

1. Calibration Method : WI-CL-004 base on UKAS LAB 14: 2010

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

3. Condition of Calibration item: Normal

4. This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

Through the reference standard laboratory of Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center Public

Company Limited (Instrument number 1).

5. Reference standard instrument :

Instrument	Class	ID.No.	Certificate No.	Due Date
1) STANDARD WEIGHT 1 mg to 1 kg	E2	LB-WE-57	25-065915	30 April 2026

- End of Report -

Ambient conditions	Min	Max
Temperature (°C)	22.6	23.8
Relative Humidity (%Rh)	51.5	68.2
Air pressure (hPa)	1006.7	1007.3

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
FM-CL-054TEL 02-516-2422
FAX 02-516-6949
Rev.03CONTACT@AMARC.CO.TH
WWW.AMARC.CO.TH
Effective Date: 15/10/21

Certificate of Calibration

Certificate No.: 250211-1-CG022-25

Code No.: CG022-25

Page: 1 of 2

Customer Name: บริษัท เ็นโรวีโร จำกัด
Address: 168/28 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10230

Equipment: Burettes Class of Accuracy: A
Manufacturer: Witeg Subdivision: 0.05
Serial No.: - Nominal Capacity: 25 mL
ID No.: SV-TL124/2568 Work Description: to Deliver
Location: Calibration and Maintenance Team, Support Services 3
(Calibration Laboratory C05)

Ambient Temperature: 17 °C to 23 °C
Relative Humidity: 40 % to 60 %
Barometric Pressure: 757.5 mmHg to 757.7 mmHg
Calibration Method: ASTM E542-22

Calibrated by: Sakarin Srirahang Signature: 
Approved by: Suwit Chotnok Signature: 
Issued Date: February 17, 2025

Note : 1) The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

2) This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE)

Certificate No.: 250211-1-CG022-25

Code No.: CG022-25

Page: 2 of 2

Equipment: Burettes
Received Date: February 11, 2025
Calibration Date: February 14, 2025
Condition As-Received: In Condition

Condition of this Results of Calibration:

1. This certificate is traceable to SI UNIT, through the certificate as follow

Instruments	Model	Serial No./ID No.	Certificate No.	Traceability	Due date
1) Electronic Balance	XPE205	B748058497	TH2084-013-092024-ACC-TH	Mettler Toledo	19-Sep-25
2) Thermometer	DP-77	1.561574	241565	TPA	29-May-25
3) Thermo Hygrometer	MHB-3825D	AK.66457	SG-H-0997/67	Success Gateway	22-Nov-25
4) Barometer	MHB-3825D	AL.61009	25P18	TPA	05-Jan-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

3. This certificate is only for the measuring instrument we calibrated

4. True value is converted to true volume at the standard temperature of 20 °C

Calibration result:

NOMINAL VALUE (mL)	AVERAGE READING (mL)	STANDARD DEVIATION (mL)	ERROR VALUE (mL)	UNCERTAINTY (mL)	COVERAGE FACTOR (k)
12.5	12.5023	0.0037	-0.0023	0.0053	2
25	24.9963	0.0031	0.0037	0.0055	2

Remark :

The report uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95%

o--o-End-o--o

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องหรือช่องหรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม

“น้ำมันหรือน้ำมันเคา” ให้หมายความรวมถึง ผลพลอยได้ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ด้วย

“ถ่านหิน” ให้หมายความรวมถึง ผลพลอยได้ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ด้วย

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความว่า เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจากการเกษตร การปศุสัตว์และการทำป่าไม้ เช่น ไม้พืน เศษไม้ แกลบ ฟาง ขาน้อย ต้นและใบอ้อย ใบปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใบมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

“เชื้อเพลิงอื่น ๆ” หมายความว่า เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้ แต่ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ได้กำหนดค่าการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไว้เป็นการเฉพาะ

“ระบบปิด” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัสดุคืบที่มีการออกแบบให้มีการควบคุมปริมาณอากาศและสถานะแวดล้อมในการเผาไหม้ เช่น หม้อเผาปูนซีเมนต์ หม้อน้ำ เป็นต้น

ภาคผนวกที่ ๔

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

“ระบบเปิด” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงและหรือวัสดุคืบที่ไม่มีการออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสถานะแวดล้อมในการเผาไหม้ เช่น เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะแบบคิวโปลา (Cupola) เป็นต้น

ข้อ ๓ อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ชนิดของสารเจือปน (หน่วยวัด)	แหล่งที่มาของสารเจือปน	ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่	
		ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง	มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง
๑. ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	ก. แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้ - น้ำมันหรือน้ำมันเคา - ถ่านหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ ข. การถลุง หล่อหลอม วัสดุสัง และ/หรือผลิต อลูมิเนียม ค. การผลิตทั่วไป	- - - - ๓๐๐ ๔๐๐	๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๒๔๐ ๓๒๐
๒. พอลวน (Antimony) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๒๐	๑๖
๓. สารหนู (Arsenic) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๒๐	๑๖
๔. ทองแดง (Copper) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๓๐	๒๔
๕. ตะกั่ว (Lead) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๓๐	๒๔
๖. ปะอห (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๓	๒๔
๗. คลอรีน (Chlorine) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๓๐	๒๔
๘. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การผลิตทั่วไป	๒๐๐	๑๖๐

ชนิดของสารเจือปน (หน่วยวัด)	แหล่งที่มาของสารเจือปน	ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่	
		ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง	มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง
๙. กรดกำมะถัน (Sulfuric acid) (ส่วนในล้านส่วน)	การผลิตทั่วไป	๒๕	-
๑๐. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) (ส่วนในล้านส่วน)	การผลิตทั่วไป	๑๐๐	๘๐
๑๑. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) (ส่วนในล้านส่วน)	การผลิตทั่วไป	๘๗๐	๖๕๐
๑๒. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) (ส่วนในล้านส่วน)	ก. แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้ - น้ำมันหรือน้ำมันเคา - ถ่านหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ ข. การผลิตทั่วไป	- - - - ๕๐๐	๕๕๐ ๘๐๐ ๖๐ ๖๐
๑๓. ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) (ส่วนในล้านส่วน)	แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้ - น้ำมันหรือน้ำมันเคา - ถ่านหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ	- - - - ๒๐๐	๒๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
๑๔. ไซลีน (Xylene) (ส่วนในล้านส่วน)	การผลิตทั่วไป	๒๐๐	-
๑๕. ครีซอล (Cresol) (ส่วนในล้านส่วน)	การผลิตทั่วไป	๕	-

ข้อ ๔ กรณีโรงงานใช้เชื้อเพลิงร่วมกันตั้งแต่ ๒ ประเภทขึ้นไป อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ต้องมีค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศไม่เกินค่าที่กำหนด สำหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดส่วนการใช้น้ำมากที่สุด

ข้อ ๕ การตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน แต่ละชนิดให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- (๑) การตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง ให้ใช้วิธี Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๒) การตรวจวัดค่าปริมาณพลวง สารหนู ทองแดง ตะกั่ว และสารปรอท ให้ใช้วิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๓) การตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีน และไฮโดรเจนคลอไรด์ ให้ใช้วิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๔) การตรวจวัดค่าปริมาณกรดกำมะถัน ให้ใช้วิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๕) การตรวจวัดค่าปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ใช้วิธี Determination of Hydrogen Sulfide, Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๖) การตรวจวัดค่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๗) การตรวจวัดค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ภาคผนวกที่ ๕

ประวัติกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

- (๘) การตรวจวัดค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปแบบไนโตรเจนไดออกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- (๙) การตรวจวัดค่าปริมาณไฮโดรคาร์บอน และครีโซล ให้ใช้วิธี Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- ข้อ ๖ การรายงานผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ให้รายงานผลดังต่อไปนี้
- (๑) ในกรณีที่ไม่มีผลการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้คำนวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะตรวจวัด
- (๒) ในกรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง
- (ก) ระบบปิดให้คำนวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ ๕๐ หรือ มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ ๘
- (ข) ระบบเปิดให้คำนวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด
- ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดสารเจือปนในอากาศที่ไม่ได้กำหนดค่าการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



- ชื่อ (ภาษาไทย) นายวีระเทพ ธีระธิดานิยม
(ภาษาอังกฤษ) MR. WERATEP GEERATITHADANIYOM
- รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ 47010002
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
- หน่วยงาน
บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
168/28 ถนนนาคนิเวศ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 5300284-5, 5300331
โทรสาร (02) 5300284-5, 5300331 กด 18
E-mail : weratep@yahoo.com
Website : www.envirothailand.com
- ประวัติการศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี วท. (สาธารณสุขศาสตร) วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5.2 ระดับปริญญาโท วท. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
6.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)
6.2 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย (Stack Sampling of Air Pollution from Stationary Sources)
6.3 แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Modeling)
- ผลงานวิจัย
7.1 โครงการศึกษาสภาพการคงตัว (Stability Classes) ของบรรยากาศสำหรับประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในแบบจำลองมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม
7.2 โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบทางอากาศในจังหวัดปทุมธานี
7.3 การทดสอบความใช้ได้ของแบบจำลองมลพิษทางอากาศในจังหวัดปทุมธานี
7.4 สภาวะคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7.5 สภาวะคุณภาพอากาศในเทศบาลนครจังหวัดสงขลา
- ประวัติการทำงาน
2535 - 2536 ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด



- 2536 – 2548 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เกี่ยวกับ
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)
 - การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย (Stack Sampling of Air Pollution from Stationary Sources)
 - แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Modeling) เช่น ISCST3, AERMOD, AERMET
 - ควบคุมดูแลเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม Quality Assurance and Quality Control Program ในสถานีวิจัยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบถาวรและเคลื่อนที่
 - เป็นผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานต่อใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกันมันตรังสีประจำปี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 - เป็นวิทยากรประจำห้องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสถานีวิจัยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยเครื่อง วิเคราะห์อัตโนมัติ ในหลักสูตร การจัดการคุณภาพอากาศ ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - เป็นอาจารย์พิเศษหัวข้อวิชาการ การจัดการคุณภาพอากาศ และการเก็บตัวอย่างอากาศ และผู้แทนจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างปี 2540-2542
 - เป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 - เสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศด้วยสภาพการคงตัวในบรรยากาศของประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
 - จัดสัมมนาเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศด้วยสภาพการคงตัวในบรรยากาศของประเทศไทย ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (EPA's ISCST3 Modeling System) ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็มโอดี จำกัด



- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มโอดี จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9. ประวัติการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ
- 2538 Certificate of an Individual Training Course in Air Pollution (JIS Method) at Kagawa Prefectural Environmental Research Center from August 29, 1995 to November 29, 1995 organized by the Japan International Cooperation Agency (JICA) under the International Cooperation Programme of the Government of Japan.
- 2539 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Acid Rain Analysis by Using Ion Chromatograph ณ Stockholm University ประเทศสวีเดน ระยะเวลา 1 เดือน โดยทุนของรัฐบาลไทย-สวีเดน
- 2539 ดูงานหลักสูตร Air Quality Monitoring and Analysis Program ณ กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของรัฐบาลไทย-จีน
- 2539 ดูงานหลักสูตร Ambient Air Quality Monitoring and Stack Sampling Program (US.EPA. Method) ณ US. Environmental Protection Agency และ Triangle Park ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของ E7
- 2539 ดูงานหลักสูตร Air Quality Monitoring and Quality Assurance/Quality Control Program (US.EPA. Method) ณ Ontario ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของ E7
- 2541 เสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง An Overview of Air Pollution with Emphasis on Ozone in Thailand ในงานประชุมวิชาการ International Workshop on Measurement of Ozone in East Asia / West Pacific ครั้งที่ 2 ณ เมือง Irkutsk ประเทศรัสเซีย ระยะเวลา 7 วัน จัดโดย Tokyo University
- 2545 ดูงานหลักสูตร Air Quality Program and CAMx / CALPUFF Modeling ณ OHIO EPA Office เมือง OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 7 วัน โดยทุนของรัฐบาลไทย
10. ประวัติการฝึกอบรมและดูงานในประเทศ
- 2540 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสอบและบันทึกมลพิษจากอุตสาหกรรม (Stack Sampling of Air Pollution from Stationary Sources) จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
- 2542 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring) จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

บริษัท เอ็มโอดี จำกัด



- 2543 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 เพื่อใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกันมันตรังสี จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- 2543 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยาเรื่อง Meteorology of Planetary Layer จัดโดยศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
- 2543 Certificate of Opsis Hardware and Software Training Course organized by Opsis AB and Sithiporn Associates Co., Ltd. On August 28-30, 2000, Bangkok, Thailand.
- 2544 Certificate of Participation in Workshop for Strengthening the Environment Agencies of Thailand, Bangkok, March 6-9, 2001. A joint collaboration between the Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
- 2544 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Air Pollution Modeling and its Application เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ (EPA's ISCST3 Modeling System) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2544 Certificate for the Completion of Training Course on Air Quality Monitoring held in Bangkok, Thailand from 6th to 9th March 2001 organized by The Association for Overseas Technical Scholarship, Japan implemented by The Kansai Electric Power Co., Inc., Japan in cooperation with Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE), Thailand under the support of Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan
- 2545 Certificate of Completion for Course Air Pollution Training Institute (APTI) US.EPA : Source Sampling for Particulates organized by Pollution Control Department (PCD), Bangkok, Thailand.
- 2545 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิเคราะห์ข้อมูล จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2545 Certificate of Participation in the E7 Workshop on Air Quality Modelling, Bangkok, Thailand, March 19-22, 2002. A joint collaboration between the Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
- 2547 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพยากรณ์โอโซนและฝุ่น จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ

บริษัท เอ็มโอดี จำกัด



- 2547 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Visual Basic จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ (EPA's AERMOD Modeling System) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2548 ในประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง EPA's Models-3/CMAQ and Emission Processing Systems จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ และ The Joint Graduate School of Energy and Environment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท เอ็มโอดี จำกัด

Curriculum Vitae

- 1. Name** : Mr. Weratep Geerattithadaniyom
- 2. Address**
- 2.1) Office Address** : Enviropro Co., Ltd.
168/28 Nakniwas Road, Ladprao Road,
Ladprao, Bangkok 10230, Thailand
Tel: (662) 5300284-5, (662) 5300331
Fax: (662) 5300284-5, (662) 5300331 Ext. 18
www.enviroprothailand.com
- 2.2) E-mail Address** : enviropro@yahoo.com
- 3. Present Position** : Managing Director
- 4. Place and Date of Birth** : Bangkok / 24 November, 1967
- 5. Sex and Marital Status** : Male / Married status
- 6. Education**
- 2000-2002 : M.Eng. Engineering (Environmental Engineering)
Kasetsart University, Thailand
- 1988-1991 : B.Sc. Science (Public Health)
Mahidol University, Thailand
- 7. Employment Record**
- 7.1) Present Position** : 2004-Present
- Title of position : Managing Director
- Type of organization : Enviropro Co., Ltd.
- Personal responsibility : Management, monitoring, research and Consulting for all about environmental quality monitoring.
- 7.2) Previous Position** : 1992-2004
- Title of position : Environmental Officer
- Type of organization : Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Science Technology and Environment
- Personal responsibility : 1) To do research and the methodology of air quality monitoring by using a permanent monitoring station and two mobile monitoring stations. All instruments are automatic-

type and continuously 24 hours operating. The parameters measured are Carbon Monoxide (CO), Oxide of Nitrogen (NO_x), Hydrocarbon (HC), Sulfur Dioxide (SO₂), Ozone (O₃), Suspended Particulate Matter (SPM) and also Meteorological Data.

- 2) To coordinate the International Cooperation under the project
- 2.1 ASEAN Network on Environmental Monitoring (ASNEM)
- 2.2 Monitoring of Acidic Deposition in ASEAN Countries
- 2.3 Air quality monitoring method by using Long Term Passive Sampler or Diffusion Sampler
- 2.4 Emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) from heavy oil burning industry in Thailand (Stack Sampling)
- 2.5 Industrial Pollution Control Methodology: Development of Mathematical Modeling of Air Pollution in Pathumthani Province, Thailand.

- 7.3) Previous Position** : 1991-1992
- Title of position : Waste Water Treatment System Operator
- Type of organization : Chicken Product Industry, SAHA FARM CO., LTD.
- Personal responsibility : Waste Water Management and Control

8. Abroad Experiences

- 1995 Certificate of an Individual Training Course on Air Pollution (JIS Method) at Kagawa Prefectural Environmental Research Center in Japan from August 29, 1995 to November 29, 1995 organized by the Japan International Cooperation Agency (JICA) under the International Cooperation Program of the Government of Japan.
- 1996 Workshop Training Course on Acid Rain Analysis by Using Ion Chromatograph at Stockholm University in Sweden organized by Thai-Sweden Government.
- 1996 Training Course on Air Quality Monitoring and Analysis Program at Peking and Shanghai in China organized by Thai-China Government.

- 1996 Training Course on Ambient Air Quality Monitoring and Stack Sampling Program (US EPA Method) at US Environmental Protection Agency and Triangle Park in USA organized by E7.
- 1996 Training Course on Air Quality Monitoring and Quality Assurance/Quality Control Program (US EPA Method) at Ontario in Canada organized by E7.
- 1998 Presentation in topic of An Overview of Air Pollution with Emphasis on Ozone in Thailand at International Workshop on Measurement of Ozone in East Asia / West Pacific 2nd at Irkutsk in Russia organized by Tokyo University.
- 2002 Training Course on Air Quality Program and CAMx / CALPUFF Modeling at Ohio EPA Office, OHIO in USA organized by Thai Government.
- 9. Experiences in Thailand**
- 1997 Certificate of Training Course on Stack Sampling of Air Pollution from Stationary Sources organized by Pollution Control Department (PCD).
- 1999 Certificate of Training Course on Ambient Air Quality Monitoring organized by Pollution Control Department (PCD).
- 2000 Certificate of Training Course on Radiation Protection Programs organized by Office of Atoms for Peace.
- 2000 Certificate of Training Course on Meteorology of Planetary Layer organized by Thai Meteorological Department.
- 2000 Certificate of Opsis Hardware and Software Training Course organized by Opsis AB and Sithiporn Associates Co., Ltd. On August 28-30, 2000, Bangkok, Thailand.
- 2001 Certificate of Participation in Workshop for Strengthening the Environment Agencies of Thailand, Bangkok, March 6-9, 2001. A joint collaboration between the Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
- 2001 Certificate of Workshop Training Course on Air Pollution Modeling and its Application (EPA's ISCST3 Modeling System) organized by Faculty of Science, Khon Kaen University.
- 2001 Certificate for the Completion of Training Course on Air Quality Monitoring held in Bangkok, Thailand from 6th to 9th March 2001 organized by The Association for Overseas Technical Scholarship, Japan implemented by The Kansai Electric Power Co., Inc., Japan in cooperation with Ministry of Science, Technology and Environment

- (MOSTE), Thailand under the support of Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan
- 2002 Certificate of Completion for Course Air Pollution Training Institute (APTII) US EPA : Source Sampling for Particulates organized by Pollution Control Department (PCD), Bangkok, Thailand.
- 2002 Certificate of Training Course on SPSS Application organized by Extension and Training Office, Kasetsart University
- 2002 Certificate of Participation in the E7 Workshop on Air Quality Modeling, Bangkok, Thailand, March 19-22, 2002. A joint collaboration between the Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
- 2004 Certificate of Training Course on Ozone and Particulate Modeling and its Application organized by Thailand Air Pollution Center of Excellence (TAPCE), Pollution Control Department (PCD).
- 2004 Certificate of Training Course on Visual Basic Application organized by Extension and Training Office, Kasetsart University
- 2005 Certificate of Workshop Training Course on Air Pollution Modeling and its Application (EPA's AERMOD Modeling System) organized by Faculty of Science, Khon Kaen University
- 2005 Certificate of Workshop Training Course on EPA's Models-3/CMAQ and Emission Processing Systems organized by Thailand Air Pollution Center of Excellence (TAPCE), Pollution Control Department (PCD) and The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT).

10. Special Expertness

- 10.1) Air Quality Monitoring, Analysis, Operation, Maintenance and Management
- 10.2) Ambient Air Quality Monitoring Station
- Measurement of continuous analyzer for NO₂, NO, NO_x, O₃, SPM, CO, SO₂
 - Measurement of TSP, PM-10
- 10.3) Air Pollution Control and Health Effects
- 10.4) Ambient and Source Monitoring Planning
- 10.5) Policy and Law/Regulation for Air Pollution Control
- 10.6) Stack sampling and analytical from Emissions from Stationary Sources by United States Environmental Protection Agency : US EPA Method such as Particulate, SO₂, NO_x etc.

- 10.7) Air Quality Modeling/Dispersion Model
10.8) Criteria Quality Control and Quality Assurance for Ambient Air Measurement

11. Highlight Projects

11.1) Domestic Project

1. Environmental Quality Monitoring Project in Nonthaburi Province (2005-2009).
2. Pollution Control Promotion Project from Industry and Work Place in Saraburi Province (2006).
3. Cogeneration (also combined heat and power, CHP) Power Plant Project in Ratchaburi Province (2006-2009).
4. The Study Project on the Effectiveness of The Noise Barrier caused by The Expressway in Bangkok.
5. Noise Pollution Monitoring that can cause Annoyance from Industrial Noise Source.
6. Air Quality Monitoring at Industrial Area in Samutprakan Province.
7. Noise Pollution Monitoring is produced by Aircraft Noise.
8. The Project on EIA Monitoring Plan and Mitigation Measures Performance for Industries, Hotel etc.
9. The Environmental Quality Monitoring of Monorail Study Project belong to Bangkok Metropolitan Administration to extensive network of expressways to ensure the smooth flow of transportation.

11.2) International Project

1. Air Quality, Sound Level Water Quality and Soil Quality Monitoring Project, Vientiane Industrial Park Infrastructure Development Project, Vientiane, Lao PDR



ENVIRPRO Co., Ltd.

Company Profile

Company Name : Envirpro Co., Ltd.
Date of Incorporation : August 2003
Business Address : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand
Tel (Office) : (662) 5300284-5
Fax : (662) 5300331 Ext. 18
Email Address : envirpro@yahoo.com
Company Website : www.envirprothailand.com

Company Profile

Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro's experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People's Democratic Republic.

Environmental Profession



ENVIRPRO Co., Ltd.

Highlight Projects

International Project

1. Air Quality, Sound Level Water Quality and Soil Quality Monitoring Project, Vientiane Industrial Park Infrastructure Development Project, Vientiane, Lao PDR

Domestic Project

1. Environmental Quality Monitoring Project in Nonthaburi Province (2005-2009).
2. Pollution Control Promotion Project from Industry and Work Place in Saraburi Province (2006).
3. Cogeneration (also combined heat and power, CHP) Power Plant Project in Ratchaburi Province (2006-2009).
4. The Study Project on the Effectiveness of the Noise Barrier caused by the Expressway in Bangkok.
5. Noise Pollution Monitoring that can cause Annoyance from Industrial Noise Source.
6. Environmental Quality Monitoring at Industrial Area more than 500 Industries in Thailand.
7. Noise Pollution Monitoring is produced by Aircraft Noise.
8. The Project on EIA Monitoring Plan and Mitigation Measures Performance for Industries were located at Map Ta Phut Industrial Estate in Rayong Province, other Industrial Estates including Industrial Parks and also Industrial Zones in Thailand.
9. The Project on EIA Monitoring Plan and Mitigation Measures Performance for residences were located in Metropolitan Bangkok or big city in Thailand such as Hotel, Condominium etc.
10. The Environmental Quality Monitoring of Monorail Study Project belong to Bangkok Metropolitan Administration to extensive network of expressways to ensure the smooth flow of transportation.


Environmental Profession

ภาคผนวก 13ข


เอกสารตรวจสอบสภาพของพนักงานประจำปี

ตารางแสดงผลการตรวจสภาพประจำปี 2568

อย่าปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบ




ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568
 บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดส์ เวอร์คส์ จำกัด



ตารางแสดงผลการตรวจสภาพประจำปี 2568

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัดตั้ง วิศวกร ช่างเทคนิค





MEDICAL LINE LAB CO., LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

2782 ซอยลาดพร้าว 128/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-9604-5, 0-2731-1828 แฟกซ์. 0-2374-9611
2782 Soi Lat Phrao 128/4, Lat Phrao Road, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. 0-2374-9604-5, 0-2731-1828 Fax: 0-2374-9611
E-mail : admin@medicallinelab.co.th www.medicallinelab.co.th

ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	75	69	6	8 %
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสีของนาฬิกา (Vision)	75	32	43	57.33 %
3	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	75	61	14	18.67 %
4	ตรวจสมรรถภาพปอด	75	55	20	26.67 %
5	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล	75	72	3	4 %
6	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	11	11	0	0 %
7	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	75	56	19	25.33 %
8	ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)	75	70	5	6.67 %
9	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)	75	66	9	12 %
10	ตรวจการทำงานของไต (BUN)	21	21	0	0 %
11	ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	21	21	0	0 %
12	ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)	52	47	5	9.62 %
13	ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)	75	17	58	77.33 %
14	ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	1	1	0	0 %
15	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (HDL)	1	1	0	0 %
16	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (LDL)	1	0	1	100 %
17	ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	21	18	3	14.29 %
18	ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	21	18	3	14.29 %
19	ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline)	1	1	0	0 %
20	ตรวจมะเร็งตับ (AFP)	1	1	0	0 %
21	ตรวจระดับสารโกลูบินในปัสสาวะ	16	16	0	0 %
22	ตรวจระดับสารไซลีนในปัสสาวะ	11	11	0	0 %
23	ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	75	39	36	48 %

ภาคผนวก 14ข

แผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประจำปี พ.ศ. 2569



ลำดับ	แผนงาน	เดือน											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	โครงการ Eco-Green Network							↔	↔				
2	กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่	↔											
3	กิจกรรมวันเด็ก (มอบทุนการศึกษา)	↔											
4	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบและ การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในนิคม (EIA Monitoring)		↔										
5	โครงการรับนักศึกษาวิภาคิ			↔									
6	โครงการรณรงค์ขับไล่ภัยร้ายสร้างวินัยจราจร			↔									
7	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำกับดูแลโรงงานในนิคม (ธงขาวดาวเขียว)						↔						
8	โครงการสายสืบสิ่งแวดล้อม						↔		↔				
9	กิจกรรมแห่เทียนพรรษา							↔					
10	กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10							↔					
11	กิจกรรมวันแม่								↔				
12	โครงการรับบริจาคโลหิต			↔			↔			↔			↔
13	โครงการ Big Cleaning									↔			
14	การตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงหรือมีการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำ ผีคู่หม และทบทวนแผนฉุกเฉิน	↔											↔
15	สื่อสารผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	↔											↔
16	สื่อสารผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	↔							↔				

หมายเหตุ : กำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคผนวก 15ข

เอกสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เดือนมกราคม 2569



ภาพกิจกรรมมอบรางวัลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณประจำปี 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ภาพกิจกรรมการประชุมเฝ้าติดตามพัฒนาการขององค์กร (Carbon Camp) เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ภาพกิจกรรมโครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2569 เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ภาพกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2569



ภาพกิจกรรมการประชุม EIA Monitoring เดือนมีนาคม 2569



ภาพกิจกรรมการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (สงกรานต์) เดือนเมษายน 2569



ภาพกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการยกระดับการให้บริการระบบสารสนเทศ
และสิ่งอำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 2569



ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาวิภาคี เดือนเมษายน 2569



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพผู้มีปัญญาชนคลองสิงห์ใต้ เดือนเมษายน 2569



ภาพกิจกรรมคณะกรรมการร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เดือนพฤษภาคม 2569



ภาพกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เดือนพฤษภาคม 2569



ภาพกิจกรรมสายสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2569



ภาพกิจกรรมประชุมหารือแนวทางในการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU)
เดือนมิถุนายน 2569



ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน 2569

