TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 January 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	07 - 09 January 2026
Analytical Date	:	07 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*
5.	S69046/4	05-06/01/2026	0.0522	0.0258
6.	S69046/6	06-07/01/2026	0.0503	0.0250
7.	S69046/8	07-08/01/2026	0.0570	0.0282
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 January 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	10 - 16 January 2026
Analytical Date	:	10 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/10	08-09/01/2026	0.0494	0.0234
2.	S69046/12	09-10/01/2026	0.0530	0.0262
3.	S69046/14	10-11/01/2026	0.0518	0.0253
4.	S69046/16	11-12/01/2026	0.0564	0.0272
5.	S69046/18	12-13/01/2026	0.0524	0.0261
6.	S69046/20	13-14/01/2026	0.0488	0.0242
7.	S69046/22	14-15/01/2026	0.0543	0.0265
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004). The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 January 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	17 - 23 January 2026
Analytical Date	:	17 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/24	15-16/01/2026	0.0592	0.0301
2.	S69046/26	16-17/01/2026	0.0530	0.0266
3.	S69046/28	17-18/01/2026	0.0523	0.0263
4.	S69046/30	18-19/01/2026	0.0518	0.0268
5.	S69046/32	19-20/01/2026	0.0494	0.0242
6.	S69046/34	20-21/01/2026	0.0469	0.0238
7.	S69046/36	21-22/01/2026	0.0556	0.0276
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3915
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 January 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	24 - 30 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/38	22-23/01/2026	52.9572	26.1295
2.	S69046/40	23-24/01/2026	55.3146	27.2557
3.	S69046/42	24-25/01/2026	53.6553	26.4786
4.	S69046/44	25-26/01/2026	53.1060	26.2016
5.	S69046/46	26-27/01/2026	56.3481	27.0770
6.	S69046/48	27-28/01/2026	59.8659	28.8747
7.	S69046/50	28-29/01/2026	58.5422	28.7226
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKI ION)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 January - 01 February 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	31 January - 04 February 2026
Analytical Date	:	31 January - 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/52	29-30/01/2026	56.6841	27.0663
2.	S69046/54	30-31/01/2026	57.7443	27.2765
3.	S69046/56	31/01-01/02/2026	58.3764	28.4102
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	06 - 09 January 2026
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	11.20 a.m.
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)	Received Date	:	10 January 2026
			Analytical Date	:	10 - 23 January 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N	Report Date	:	26 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/7	06-07/01/2026	0.0279	0.0133
2.	S69046/9	07-08/01/2026	0.0291	0.0140
3.	S69046/11	08-09/01/2026	0.0242	0.0119
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2361
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9364
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1412
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2365
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1428
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0129
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0048
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9694
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8631
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7536
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7142
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6538
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6417
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6364
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5361
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5894
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7846
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8521
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9013
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0058
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2638
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2781
8 Hour Average	**3.0850**
1 Hour Maximum	**3.2781**
1 Hour Minimum	**2.5361**
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2584
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8963
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0145
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2368
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1477
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0220
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8964
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7633
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7145
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6893
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6142
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5681
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6361
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6478
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7863
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8046
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9315
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9783
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0145
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2634
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3017
8 Hour Average	**3.0595**
1 Hour Maximum	**3.3017**
1 Hour Minimum	**2.5013**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Ca[redacted]
Co

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2015
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9414
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0781
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2695
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3015
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1227
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0142
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9413
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8414
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7326
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6045
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6107
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5639
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5104
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6307
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7634
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6931
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7595
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8964
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9368
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0207
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2851
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2876
8 Hour Average	**3.1088**
1 Hour Maximum	**3.3015**
1 Hour Minimum	**2.5104**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0139027
Cor[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0238
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0195
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0225
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0234
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0228
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0220
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0216
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0185
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0187
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0176
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0170
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0168
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0165
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0167
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0158
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0167
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0168
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0195
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0234
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0227
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0230
24 Hour Average	**0.0197**
1 Hour Maximum	**0.0238**
1 Hour Minimum	**0.0154**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-56817-311
Expire Date ; 19 January 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0235
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0217
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0221
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0232
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0225
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0218
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0204
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0194
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0193
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0184
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0188
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0176
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0170
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0164
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0168
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0157
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0158
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0190
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0192
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0224
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0238
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0214
24 Hour Average	**0.0198**
1 Hour Maximum	**0.0238**
1 Hour Minimum	**0.0157**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-56817-311
Expire Date ; 19 January 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0236
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0200
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0220
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0224
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0231
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0224
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0219
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0197
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0192
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0188
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0180
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0175
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0169
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0167
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0170
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0161
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0157
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0181
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0191
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0235
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0226
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0220
24 Hour Average	**0.0196**
1 Hour Maximum	**0.0236**
1 Hour Minimum	**0.0156**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-56817-311
Expire Date ; 19 January 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661759 E 1516155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 07 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0029
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0031
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0031
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0028
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0027
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0026
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0027
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0022
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0025
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0026
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0035
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
24 Hour Average	**0.0028**
1 Hour Maximum	**0.0035**
1 Hour Minimum	**0.0021**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibr
Conc

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661759 E 1516155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0030
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0033
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0030
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0032
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0030
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0029
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0024
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0024
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0023
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0025
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
24 Hour Average	**0.0027**
1 Hour Maximum	**0.0036**
1 Hour Minimum	**0.0022**
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
C
C

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661759 E 1516155 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0033
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0032
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0024
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0023
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0025
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0033
24 Hour Average	**0.0028**
1 Hour Maximum	**0.0037**
1 Hour Minimum	**0.0021**
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Ca
Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661759 E 1516155 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 09 January 2026
Sampling Time	:	11.30 a.m.
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/6	07/01/2026	0.851	1.220	2.071
S69046/8	08/01/2026	0.867	1.215	2.082
S69046/10	09/01/2026	0.849	1.218	2.067

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 February 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	03 - 09 February 2026
Analytical Date	:	03 - 16 February 2026
Report Date	:	17 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/2	01-02/02/2026	74.1501	36.8506
2.	S69046/4	02-03/02/2026	72.4166	35.1508
3.	S69046/6	03-04/02/2026	68.3107	33.7838
4.	S69046/8	04-05/02/2026	82.9763	41.0393
5.	S69046/10	05-06/02/2026	78.1971	38.9585
6.	S69046/12	06-07/02/2026	68.1126	33.8829
7.	S69046/14	07-08/02/2026	62.3319	30.5177
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 February 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	10 - 19 February 2026
Analytical Date	:	10 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/16	08-09/02/2026	86.4669	42.6350
2.	S69046/18	09-10/02/2026	67.3483	31.5269
3.	S69046/20	10-11/02/2026	71.0085	33.9584
4.	S69046/22	11-12/02/2026	53.4822	29.9180
5.	S69046/24	12-13/02/2026	54.4612	25.1977
6.	S69046/26	13-14/02/2026	58.6274	30.7693
7.	S69046/28	14-15/02/2026	60.4869	29.7199
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	15 - 22 February 2026
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	08.30 a.m.
			Received Date	:	17 - 23 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	17 February - 04 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N	Report Date	:	05 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/30	15-16/02/2026	55.0930	28.2012
2.	S69046/32	16-17/02/2026	64.1073	34.6472
3.	S69046/34	17-18/02/2026	60.4364	31.2688
4.	S69046/36	18-19/02/2026	57.9936	27.6754
5.	S69046/38	19-20/02/2026	59.1534	26.2059
6.	S69046/40	20-21/02/2026	57.1765	28.8417
7.	S69046/42	21-22/02/2026	56.4669	25.5976
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 February - 01 March 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	25 February 2026 - 02 March 2026
Analytical Date	:	25 February 2026 - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/44	22-23/02/2026	52.5583	24.9826
2.	S69046/46	23-24/02/2026	56.6196	26.5530
3.	S69046/48	24-25/02/2026	56.1985	27.8250
4.	S69046/50	25-26/02/2026	55.9337	27.3665
5.	S69046/52	26-27/02/2026	54.5328	27.4665
6.	S69046/54	27-28/02/2026	61.1868	29.4177
7.	S69046/56	28/02-01/03/2026	74.8990	37.1523
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	03 - 06 February 2026
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.00 p.m.
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)	Received Date	:	07 February 2026
			Analytical Date	:	07 - 10 February 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N	Report Date	:	12 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/58	03-04/02/2026	37.1981	18.7997
2.	S69046/59	04-05/02/2026	31.5700	16.0438
3.	S69046/60	05-06/02/2026	36.5729	18.1715
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03 TSP/ TNP-F-03 PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661764 E 1516146 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.30
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.86
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.01
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.23
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.15
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.56
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.54
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.46
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.46
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.41
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.54
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.59
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.58
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.69
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.80
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.05
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.13
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.26
8 Hour Average	**3.15**
1 Hour Maximum	**3.36**
1 Hour Minimum	**2.41**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.36
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.84
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.20
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.31
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.26
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.06
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.86
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.75
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.64
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.59
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.40
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.56
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.59
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.64
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.52
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.64
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.80
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.92
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.20
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.29
8 Hour Average	**3.17**
1 Hour Maximum	**3.40**
1 Hour Minimum	**2.40**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0120027
Co [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661764 E 1516146 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.29
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.81
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.03
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.31
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.27
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.30
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.70
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.54
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.46
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.40
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.44
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.56
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.53
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.64
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.63
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.67
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.19
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.24
8 Hour Average	**3.16**
1 Hour Maximum	**3.31**
1 Hour Minimum	**2.40**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	21.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.1
24 Hour Average	**19.5**
1 Hour Maximum	**23.1**
1 Hour Minimum	**16.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.7
24 Hour Average	**19.6**
1 Hour Maximum	**23.7**
1 Hour Minimum	**15.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.7
24 Hour Average	**19.2**
1 Hour Maximum	**23.5**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661764 E 1516146 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**1.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concer [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661764 E 1516146 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
24 Hour Average	**2.6**
1 Hour Maximum	**3.6**
1 Hour Minimum	**1.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661764 E 1516146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 05 February 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/6	03/02/2026	0.881	1.225	2.106
S69046/8	04/02/2026	0.873	1.117	1.990
S69046/10	05/02/2026	0.879	1.238	2.117

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 March 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	04 - 09 March 2026
Analytical Date	:	04 - 16 March 2026
Report Date	:	17 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/2	01-02/03/2026	53.8548	25.4314
2.	S69046/6	02-03/03/2026	66.8267	31.9278
3.	-	03-04/03/2026	*	*
4.	S69046/8	04-05/03/2026	64.7540	30.0337
5.	S69046/10	05-06/03/2026	70.8361	33.7802
6.	S69046/12	06-07/03/2026	75.4382	36.6615
7.	S69046/14	07-08/03/2026	73.7143	34.4573
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 March 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	10 - 16 March 2026
Analytical Date	:	10 - 23 March 2026
Report Date	:	24 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/16	08-09/03/2026	66.2713	32.2131
2.	S69046/18	09-10/03/2026	74.5227	35.8719
3.	S69046/20	10-11/03/2026	83.5292	40.3827
4.	S69046/22	11-12/03/2026	59.2946	29.6981
5.	S69046/24	12-13/03/2026	69.4650	34.8842
6.	S69046/26	13-14/03/2026	80.5439	39.7904
7.	S69046/28	14-15/03/2026	73.2441	36.1718
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TF-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 March 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	17 - 23 March 2026
Analytical Date	:	17 - 30 March 2026
Report Date	:	31 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/30	15-16/03/2026	66.4018	32.5420
2.	S69046/32	16-17/03/2026	65.0747	32.0321
3.	S69046/34	17-18/03/2026	61.5380	30.0617
4.	S69046/36	18-19/03/2026	69.6686	35.4445
5.	S69046/38	19-20/03/2026	80.2460	40.8349
6.	S69046/40	20-21/03/2026	80.7371	40.9243
7.	S69046/42	21-22/03/2026	77.9970	39.1736
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 March 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	24 - 30 March 2026
Analytical Date	:	24 March - 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/44	22-23/03/2026	78.2122	39.6890
2.	S69046/46	23-24/03/2026	73.3633	35.4062
3.	S69046/48	24-25/03/2026	68.3281	34.3432
4.	S69046/50	25-26/03/2026	81.9938	41.9182
5.	S69046/52	26-27/03/2026	83.9570	41.9019
6.	S69046/54	27-28/03/2026	73.4111	36.9835
7.	S69046/56	28-29/03/2026	67.6908	33.8204
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661772 E 1516118 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 March - 04 April 2026
Sampling Time	:	08.30 a.m.
Received Date	:	31 March - 06 April 2026
Analytical Date	:	31 March - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/58	29-30/03/2026	71.0255	35.0861
2.	S69046/60	30-31/03/2026	68.4481	34.0715
3.	S69046/62	31/03-01/04/2026	59.9779	30.2156
4.	S69046/2	01-02/04/2026	81.2927	40.1370
5.	S69046/4	02-03/04/2026	76.4320	38.4957
6.	S69046/6	03-04/04/2026	78.6684	39.3342
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	569046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	13 - 16 March 2026
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.07 a.m.
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)	Received Date	:	17 March 2026
			Analytical Date	:	17 - 20 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N	Report Date	:	23 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/64	13-14/03/2026	38.3731	18.5111
2.	S69046/65	14-15/03/2026	30.2172	14.3557
3.	S69046/66	15-16/03/2026	34.5841	16.7148
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/20
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.13
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.72
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.54
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.44
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.54
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.24
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.04
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.12
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.14
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.20
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.31
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.36
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.40
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.60
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.01
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.10
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.91
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.63
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.01
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.04
8 Hour Average	**2.93**
1 Hour Maximum	**3.13**
1 Hour Minimum	**2.04**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.81
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.50
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.36
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.24
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.10
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.20
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.01
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.12
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.09
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.14
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.36
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.46
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.94
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.01
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.70
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.15
8 Hour Average	**3.02**
1 Hour Maximum	**3.24**
1 Hour Minimum	**1.94**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.12
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.78
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.51
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.42
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.20
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.14
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.04
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.10
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.00
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.94
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.91
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.14
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.21
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.56
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.00
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.16
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.03
8 Hour Average	**3.07**
1 Hour Maximum	**3.36**
1 Hour Minimum	**1.91**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Ca

Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	25.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	24.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	19.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	25.0
24 Hour Average	**20.4**
1 Hour Maximum	**25.3**
1 Hour Minimum	**16.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	25.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.7
24 Hour Average	**20.0**
1 Hour Maximum	**25.0**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	25.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	24.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	21.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	25.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.3
24 Hour Average	**20.5**
1 Hour Maximum	**25.6**
1 Hour Minimum	**15.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569046
Sample No.	:	569046/20
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	**2.4**
1 Hour Maximum	**3.2**
1 Hour Minimum	**1.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**2.2**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**2.3**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516123 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 12 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	14 March 2026
Analytical Date	:	14 - 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/20	10/03/2026	0.756	1.277	2.033
S69046/22	11/03/2026	0.734	1.252	1.986
S69046/24	12/03/2026	0.783	1.310	2.093

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 09 April 2026
Sampling Time	:	10.30 a.m.
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 23 April 2026
Report Date	:	24 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/16	06-07/04/2026	67.8130	33.7308
2.	S69046/17	07-08/04/2026	69.5698	34.4838
3.	S69046/18	08-09/04/2026	69.1683	34.3332
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	06 - 09 April 2026
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.25 a.m.
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)	Received Date	:	10 April 2026
			Analytical Date	:	10 - 23 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N	Report Date	:	24 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/19	06-07/04/2026	31.2211	15.4098
2.	S69046/20	07-08/04/2026	32.2752	16.4137
3.	S69046/21	08-09/04/2026	33.5301	16.6144
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample No.	:	S69046/16
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	06 - 07 April 2026
			Received Date	:	10 April 2026
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N	Report Date	:	20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.05
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.86
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.07
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.10
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.54
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.47
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.56
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.47
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.61
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.53
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.64
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.45
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.63
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.71
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.95
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.00
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.13
8 Hour Average	**3.02**
1 Hour Maximum	**3.13**
1 Hour Minimum	**2.45**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Cal[redacted]
Cor

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/17
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.91
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.24
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.71
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.63
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.54
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.42
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.40
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.45
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.71
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.64
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.56
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.12
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.10
8 Hour Average	**3.08**
1 Hour Maximum	**3.24**
1 Hour Minimum	**2.36**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calib[redacted]
Conc[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661763 E 1516138 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 - 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.01
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.80
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.08
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.10
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.30
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.13
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.70
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.54
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.47
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.51
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.36
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.42
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.54
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.64
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.56
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.64
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.10
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.23
8 Hour Average	**3.07**
1 Hour Maximum	**3.30**
1 Hour Minimum	**2.36**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/16
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.3
24 Hour Average	**20.4**
1 Hour Maximum	**24.6**
1 Hour Minimum	17.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/17
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	25.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	25.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.4
24 Hour Average	**20.3**
1 Hour Maximum	**25.1**
1 Hour Minimum	**16.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/18
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	25.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.1
24 Hour Average	**20.2**
1 Hour Maximum	**25.0**
1 Hour Minimum	**16.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/16
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**1.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Cal
Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/17
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
24 Hour Average	**2.4**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**1.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample No.	:	S69046/18
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
			Received Date	:	10 April 2026
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	10 - 17 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N	Report Date	:	20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
24 Hour Average	**2.3**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.5**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661763 E 1516138 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 08 April 2026
Sampling Time	:	10.30 a.m.
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 21 April 2026
Report Date	:	22 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/16	06/04/2026	0.796	1.304	2.100
S69046/17	07/04/2026	0.775	1.284	2.059
S69046/18	08/04/2026	0.727	1.226	1.953

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; *APHA-360CE and S/N 423740300209*
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 30 May 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/2	27-28/05/2026	79.0566	40.0052
2.	S69046/3	28-29/05/2026	77.7516	37.5958
3.	S69046/4	29-30/05/2026	75.8944	38.8005
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 30 May 2026
Sampling Time	:	11.30 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/5	27-28/05/2026	63.4461	32.4258
2.	S69046/6	28-29/05/2026	65.8554	32.8273
3.	S69046/7	29-30/05/2026	72.1800	35.7888
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.15
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.00
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.73
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.98
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.20
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.13
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.71
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.64
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.71
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.66
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.52
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.56
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.64
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.71
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.72
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.97
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.16
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.24
8 Hour Average	**3.05**
1 Hour Maximum	**3.24**
1 Hour Minimum	**2.52**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.84
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.12
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.12
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.64
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.51
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.44
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.52
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.64
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.42
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.69
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.66
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.74
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.97
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.23
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.20
8 Hour Average	**3.09**
1 Hour Maximum	**3.24**
1 Hour Minimum	**2.42**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Con[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661766 E 1516130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.19
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.79
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.94
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.04
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.12
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.56
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.42
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.54
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.58
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.42
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.53
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.66
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.67
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.25
8 Hour Average	**3.07**
1 Hour Maximum	**3.26**
1 Hour Minimum	**2.36**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-6273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.4
24 Hour Average	**19.5**
1 Hour Maximum	**24.0**
1 Hour Minimum	**15.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.0
24 Hour Average	**19.2**
1 Hour Maximum	**24.8**
1 Hour Minimum	**14.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample No.	:	S69046/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	29 - 30 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.8
24 Hour Average	**19.3**
1 Hour Maximum	**24.2**
1 Hour Minimum	**14.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
24 Hour Average	**2.0**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661766 E 1516130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7
24 Hour Average	**2.1**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**1.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661766 E 1516130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
24 Hour Average	**2.2**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**1.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 29 May 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/2	27/05/2026	0.834	1.357	2.191
S69046/3	28/05/2026	0.826	1.346	2.172
S69046/4	29/05/2026	0.813	1.335	2.148

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 08 June 2026
Sampling Time	:	11.07 a.m.
Received Date	:	16 June 2026
Analytical Date	:	16 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/2	05-06/06/2026	57.8358	27.2289
2.	S69046/3	06-07/06/2026	69.5565	35.1621
3.	S69046/4	07-08/06/2026	64.8751	32.8614
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661745 E 1516100 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 08 June 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	16 June 2026
Analytical Date	:	16 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69046/5	05-06/06/2026	61.8333	31.1660
2.	S69046/6	06-07/06/2026	66.2713	33.6094
3.	S69046/7	07-08/06/2026	59.3400	28.1740
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661766 E 1516130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 - 11 June 2026
Report Date : 12 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.14
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.46
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.04
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.36
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.17
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.97
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.54
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.61
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.24
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.14
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.12
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.11
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.94
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.99
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.84
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.04
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.77
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.14
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.24
8 Hour Average	**2.91**
1 Hour Maximum	**3.36**
1 Hour Minimum	**1.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Cor [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.64
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.23
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.16
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.86
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.71
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.54
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.13
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.04
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.11
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.76
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.66
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.73
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.24
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.24
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.30
8 Hour Average	**2.98**
1 Hour Maximum	**3.30**
1 Hour Minimum	**1.66**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Cond [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661766 E 1516130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 - 11 June 2026
Report Date : 12 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.54
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.24
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.19
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.86
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.57
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.14
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.11
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.04
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.94
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.64
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.67
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.74
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.36
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.01
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.30
8 Hour Average	**2.92**
1 Hour Maximum	**3.30**
1 Hour Minimum	**1.64**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibr[redacted]
Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
24 Hour Average	**18.6**
1 Hour Maximum	**24.3**
1 Hour Minimum	**11.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.1
24 Hour Average	**18.0**
1 Hour Maximum	**24.1**
1 Hour Minimum	**11.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.8
24 Hour Average	**18.2**
1 Hour Maximum	**24.0**
1 Hour Minimum	**11.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
24 Hour Average	**2.2**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9
24 Hour Average	**2.3**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
24 Hour Average	**2.1**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**1.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661766 E 1516130 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 07 June 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69046/2	05/06/2026	0.783	1.284	2.067
S69046/3	06/06/2026	0.749	1.266	2.015
S69046/4	07/06/2026	0.789	1.294	2.083

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661769 E 1516134 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/16 - S69046/18
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 06 - 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	06-07/04/2026		07-08/04/2026		08-09/04/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3	WSW	2.6	WSW	1.8	WSW
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0	WSW	2.4	WSW	1.4	SW
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0	W	2.0	W	1.5	SW
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4	WSW	2.1	W	1.2	SW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8	WSW	2.2	SW	1.3	WSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2	SSW	2.2	SW	1.5	W
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7	SSW	2.0	SW	2.0	WNW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8	SSW	1.8	W	1.6	NW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9	WSW	1.7	NW	1.8	NW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5	WSW	1.5	NW	1.7	W
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2	WSW	2.4	W	2.0	SW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0	WSW	2.0	WSW	2.1	NW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8	WSW	2.1	SW	2.2	WNW
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.0	WSW	1.5	SW	2.3	WSW
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2	W	0.8	SW	1.4	SW
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6	W	1.9	WSW	2.0	SW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4	WSW	2.3	W	1.6	SW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5	WSW	1.3	W	1.8	SW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6	W	2.0	WSW	2.0	WSW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.0	NW	1.1	W	2.1	W
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6	NW	2.3	WNW	2.3	WSW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7	W	2.2	WNW	2.0	NW
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1	WNW	2.4	W	1.8	NW
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2	W	2.0	W	1.6	W

Remark : Anemometer Model and Serial No. : 6152CM and S/N Display BE2001210[redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661769 E 1516134 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/16 - S69046/18
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	06 - 09 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 - 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0
SSW	0	3	0	0	0	3
SW	2	12	0	0	0	14
WSW	5	17	0	0	0	22
W	3	16	0	0	0	19
WNW	0	5	0	0	0	5
NW	0	9	0	0	0	9
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	10	62	0	0	0	72
Percent (%)	13.89	86.11	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.81 m/s						Calm Wind : 0.00 %


[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69046
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)	Sample No.	:	S69046/16 - S69046/18
			Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	06 - 09 April 2026
			Received Date	:	10 April 2026
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	10 - 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 661769 E 1516134 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Anemometer Method



[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661765 E 1516119 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2 - S69046/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 27 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	27-28/05/2026		28-29/05/2026		29-30/05/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6	SW	1.0	W	0.7	SSW
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8	SW	2.2	WSW	1.1	SW
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0	W	0.7	WNW	0.9	SW
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.6	SW	1.3	W	0.7	SW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1	SW	1.2	SW	0.5	WSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6	WNW	1.8	SW	0.6	W
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7	SSW	0.4	SW	1.3	NW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1	SW	1.8	WNW	1.1	NW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3	SW	2.3	W	1.2	NW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2	SW	1.7	NW	1.0	W
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9	SSW	1.1	WNW	1.6	SW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1	SW	1.2	SW	2.4	WNW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3	SW	1.3	SW	2.0	SSW
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8	SSW	1.0	SW	1.5	SW
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6	SW	1.3	SW	1.3	SSW
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1	SW	1.2	WSW	1.1	SSW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5	W	1.6	WSW	0.8	SW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0	SW	1.1	SW	1.2	SW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6	SSW	1.5	SSW	0.6	W
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2	W	2.0	W	0.7	WSW
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8	SW	0.5	W	1.7	SW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1	SW	0.6	W	1.5	SW
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6	WSW	0.8	SW	1.6	SW
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2	W	1.2	SW	1.4	SW

Remark : Anemor[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661765 E 1516119 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2 - S69046/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 27 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0
SSW	5	4	0	0	0	9
SW	22	13	0	0	0	35
WSW	3	3	0	0	0	6
W	9	4	0	0	0	13
WNW	2	3	0	0	0	5
NW	3	1	0	0	0	4
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	44	28	0	0	0	72
Percent (%)	61.11	38.89	0.00	0.00	0.00	100.00

AVG. Wind Speed : 1.29 m/s Calm Wind : 0.00 %

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661765 E 1516119 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2 - S69046/4
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	27 - 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method



[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661768 E 1516124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2 - S69046/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 05 - 08 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 - 11 June 2026
Report Date : 12 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	05-06/06/2026		06-07/06/2026		07-08/06/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7	S	1.0	S	0.7	SE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.5	S	2.2	S	1.1	S
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6	SSE	0.7	SSE	1.5	SE
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8	SE	1.3	SE	1.2	SSE
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3	S	1.2	SSE	0.5	S
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6	SSE	1.8	WNW	0.6	WSW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7	S	0.4	WSW	1.3	S
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.4	SW	1.8	SSW	1.1	NW
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8	SW	2.3	SSE	1.2	SSE
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3	SW	2.1	WSW	2.0	SE
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9	S	1.4	S	1.6	SE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1	SSW	2.0	SW	2.4	WSW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3	S	1.3	SE	2.0	WNW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7	S	1.0	SE	1.5	SW
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8	SSE	1.3	SSE	1.3	S
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1	SW	1.2	S	1.1	SSE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.5	SW	1.6	NW	0.8	S
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0	SW	1.1	SSE	1.2	W
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6	W	1.5	SW	0.6	WSW
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2	W	2.0	WSW	0.7	WSW
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8	NW	0.5	W	1.7	SE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.6	W	0.6	WSW	1.5	SSE
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.7	W	0.8	SSW	1.6	S
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2	SSE	1.2	SSE	1.4	S

Remark : Anemometer Model and Serial No. : 6152CM and S/N Display BE200121006

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661768 E 1516124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2 - S69046/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 05 - 08 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 - 11 June 2026
Report Date : 12 June 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	4	5	0	0	0	9
SSE	10	4	0	0	0	14
S	11	7	0	0	0	18
SSW	2	1	0	0	0	3
SW	4	5	0	0	0	9
WSW	5	3	0	0	0	8
W	5	1	0	0	0	6
WNW	0	2	0	0	0	2
NW	2	1	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	43	29	0	0	0	72
Percent (%)	59.72	40.28	0.00	0.00	0.00	100.00

AVG. Wind Speed : 1.28 m/s Calm Wind : 0.00 %

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661768 E 1516124 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2 - S69046/4
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	05 - 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method



[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	108.6	76.3	71.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	86.9	71.4	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	107.5	74.5	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	85.9	76.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	83.4	73.0	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	94.0	74.1	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	80.5	72.5	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	76.5	72.0	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	74.2	63.5	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	72.3	61.4	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	79.4	60.7	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	73.7	62.3	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.1	71.2	61.8	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	75.0	60.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	70.4	60.0	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	73.1	62.3	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	80.3	59.7	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	87.6	60.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	70.8	61.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	83.3	58.6	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	103.5	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	93.3	74.5	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	93.7	76.0	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	88.0	74.8	70.2
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	108.6	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	66.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	93.0	73.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	86.4	71.5	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	92.1	73.6	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	95.4	74.8	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.1	94.3	76.0	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	93.8	74.1	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	91.2	75.8	70.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	81.3	71.6	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	80.0	58.2	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	72.3	54.0	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	78.1	56.3	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	74.5	58.1	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	71.9	56.3	52.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	73.0	58.9	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	71.4	58.0	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	72.0	59.1	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	70.8	59.6	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	73.1	58.1	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.6	57.3	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	74.1	59.2	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	87.0	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	92.3	74.5	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	102.2	76.0	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	96.1	74.1	70.0
24 Hours Average	**69.0**	-	-	-
Lmax	-	**102.2**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**66.3**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**69.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	93.0	73.2	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	92.4	71.4	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	91.1	74.6	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	94.3	76.5	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	95.8	73.0	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	96.0	74.8	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	94.1	73.0	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	90.3	71.5	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.1	61.2	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	74.6	56.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	78.5	58.0	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.9	58.6	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	74.1	55.2	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	72.0	56.3	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	73.6	54.2	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	72.4	55.1	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	75.8	54.8	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	86.0	58.9	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	78.8	57.8	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	75.3	61.2	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	95.6	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	90.8	76.0	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	90.3	76.2	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	94.1	74.5	70.2
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	66.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not ha



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	84.1	68.6	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	90.5	64.0	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	85.6	66.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	81.4	65.5	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	80.2	67.2	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	84.5	67.7	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	85.6	65.3	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	86.0	64.1	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.0	62.3	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	77.1	57.5	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	75.3	57.5	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	74.2	55.6	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	80.4	57.2	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	72.3	53.3	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	74.0	56.0	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	75.6	55.8	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	80.4	56.0	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	81.3	54.1	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	78.2	57.2	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	80.3	60.5	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.6	64.0	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	84.1	67.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	90.3	70.2	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	85.6	69.5	65.2
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	90.5	-	-
L10	-	-	64.6	-
L90	-	-	-	59.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	96.9	67.1	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	93.8	62.3	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	97.8	69.0	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	94.0	69.5	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	91.8	66.2	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	94.2	68.4	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	87.2	68.3	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	89.2	62.1	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	88.2	59.8	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	81.3	60.3	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	89.2	59.4	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	82.3	56.0	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	79.0	56.7	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	86.1	56.0	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	89.2	54.2	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	84.1	56.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	84.6	56.0	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	85.3	56.1	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	82.0	58.9	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	89.4	60.7	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	86.1	62.3	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	97.0	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	93.8	69.1	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	90.8	68.2	64.2
24 Hours Average	**62.5**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**64.8**	-
L90	-	-	-	**60.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661736 E 1516133 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	94.3	67.2	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	100.9	64.3	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	93.5	66.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	86.7	66.8	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	85.6	69.0	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	84.0	69.1	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	88.4	69.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	81.0	66.2	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	84.0	61.4	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	78.5	60.2	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	87.7	60.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	84.7	59.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	79.5	60.0	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	80.3	56.1	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	81.0	54.2	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	78.7	54.0	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	85.2	58.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	83.1	56.7	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	79.2	56.0	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	85.6	61.7	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	93.5	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	92.2	66.8	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	101.2	69.1	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	90.0	68.0	64.0
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**101.2**	-	-
L10	-	-	**65.1**	-
L90	-	-	-	**60.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 January 2026
Received Date : 07 - 09 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69046/4	05-06/01/2026	73.6 [1/]	69.2 [2/]	67.1 [2/]	9.5	10.0
S69046/6	06-07/01/2026	74.1 [3/]	69.6 [4/]	67.5 [4/]	9.7	10.0
S69046/8	07-08/01/2026	73.6 [5/]	69.5 [6/]	67.1 [6/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 January 2026
[2/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 05 January 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 06 January 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 January 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 08 January 2026
[6/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 January 2026
Received Date : 07 - 09 January 2026
Analytical Date : 07 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69046/5	05-06/01/2026	68.4 [1/]	62.2 [2/]	60.2 [2/]	7.0	10.0
S69046/7	06-07/01/2026	67.1 [3/]	61.0 [4/]	58.2 [4/]	7.7	10.0
S69046/9	07-08/01/2026	67.8 [5/]	62.2 [6/]	61.0 [6/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 January 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 05 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 January 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 06 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 January 2026
[6/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.5	73.2	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	90.3	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	92.4	74.5	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	90.3	76.5	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	91.2	74.8	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	90.1	72.3	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	93.5	73.9	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	91.3	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	92.7	60.5	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	75.9	56.4	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	78.4	59.6	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	74.9	58.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	74.6	59.3	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	85.3	61.4	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	84.5	58.2	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	81.3	60.3	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	70.9	59.4	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	82.0	61.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	77.7	58.6	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	83.5	62.0	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	90.5	72.0	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	91.2	74.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	95.3	76.1	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.8	94.0	76.8	70.3
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	66.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42S and S/N 16010056[redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	98.2	72.3	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	95.6	72.0	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	94.1	74.1	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	93.0	74.8	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	91.8	76.0	71.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	95.7	74.3	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	97.0	73.0	68.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	91.3	72.1	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	85.4	63.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	83.6	61.4	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	81.4	61.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	82.0	58.0	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	84.8	59.6	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	82.3	60.4	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	78.9	58.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	79.5	62.0	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	78.1	62.3	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	79.0	61.1	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	80.4	61.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	82.3	62.0	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.2	90.0	73.5	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	92.3	74.1	69.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.3	105.4	76.8	71.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	100.3	76.0	71.6
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	105.4	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	67.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	95.4	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	96.3	70.8	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	94.0	73.0	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	95.2	76.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	97.4	74.5	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.6	74.0	71.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	100.3	73.3	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	93.6	71.5	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	73.5	58.8	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	81.3	60.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	84.1	61.4	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	74.5	61.0	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	77.9	57.4	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	70.6	57.0	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	72.3	56.0	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	70.3	55.8	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	72.5	56.8	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	71.9	56.4	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	72.7	57.6	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	83.4	60.2	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	91.4	72.3	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	96.3	74.0	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	105.4	76.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	100.3	73.1	68.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	105.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	66.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	95.0	72.8	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	94.5	70.5	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	94.1	73.6	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	92.3	74.0	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	90.8	73.9	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.6	72.1	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	94.0	72.0	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	80.1	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	73.0	59.4	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	84.5	59.2	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	80.4	59.0	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	77.5	58.2	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	80.0	57.2	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	70.8	55.8	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	70.9	55.4	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	75.9	55.0	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	72.7	56.4	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	74.9	57.8	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	82.9	60.8	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	83.3	62.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	82.0	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	95.3	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	91.2	73.6	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	93.6	74.5	70.5
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	65.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	93.6	73.2	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	90.4	71.0	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	95.8	73.6	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	96.0	74.8	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	94.1	76.9	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	91.2	74.1	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	92.3	73.2	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	89.6	71.5	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	76.4	60.0	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	76.2	58.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	83.1	60.2	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	79.5	61.2	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	77.2	59.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	81.1	59.6	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	73.5	61.0	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	83.8	57.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	75.6	58.6	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	79.7	59.4	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	87.5	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	81.6	63.0	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	91.7	72.5	68.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	90.4	73.6	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	94.7	76.1	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	91.2	74.5	70.8
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	71.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	90.5	73.2	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	93.6	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	94.0	74.8	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	100.1	76.0	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	95.8	76.2	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	92.3	74.1	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	94.0	73.2	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	92.2	70.8	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	81.8	60.4	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	89.2	68.3	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	81.6	61.2	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	80.0	62.2	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.6	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	79.5	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	77.3	55.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	75.3	54.4	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	72.4	54.0	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	85.9	58.3	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	80.1	58.0	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	82.9	60.6	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	94.6	72.3	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	95.0	74.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	92.3	76.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.8	104.3	76.1	70.3
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	104.3	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	66.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	89.4	71.3	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	83.4	66.3	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	89.8	68.1	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	80.2	69.0	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	82.3	70.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.2	68.3	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.6	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	85.4	66.5	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	84.1	60.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	82.8	60.7	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	88.4	59.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	82.9	59.1	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	82.2	56.4	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	80.3	59.0	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	76.9	56.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	75.9	56.3	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	80.9	57.8	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	84.3	56.1	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	83.6	56.0	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	83.0	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	90.1	68.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	97.0	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	86.7	71.3	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	87.0	72.3	68.5
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	62.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	91.3	70.4	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	87.0	65.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	90.4	69.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	87.9	70.0	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	87.1	69.2	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	91.1	68.2	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	85.6	66.3	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	87.4	64.5	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	84.6	60.3	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	84.2	60.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	83.9	59.3	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	84.0	58.4	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	88.5	60.2	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	85.1	56.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	90.6	58.4	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	86.9	56.2	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	83.5	57.0	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	83.9	58.2	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	81.1	60.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	85.0	58.3	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.5	64.0	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.5	67.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	90.0	67.8	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	87.8	68.9	65.3
24 Hours Average	**63.3**	-	-	-
Lmax	-	**91.3**	-	-
L10	-	-	**65.5**	-
L90	-	-	-	**61.2**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**65.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (วิมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661736 E 1516133 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	90.4	66.3	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	93.7	65.5	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	92.2	70.5	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	94.7	69.3	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	88.1	71.2	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	86.8	68.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	81.5	66.8	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	88.7	66.1	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	82.1	59.6	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	83.7	60.3	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	86.6	58.4	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	84.9	58.0	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	83.6	56.4	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	84.6	56.2	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	88.0	56.0	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	86.7	60.0	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	79.4	57.5	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	83.1	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	87.1	56.9	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	90.1	58.1	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.0	66.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	94.4	72.5	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	85.6	69.1	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	92.8	68.2	63.3
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	61.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 1601005[redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661736 E 1516133 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	88.7	64.1	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	91.7	63.5	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	89.3	66.9	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	88.4	68.4	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	86.0	69.0	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	82.3	68.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	81.4	64.5	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	80.0	63.2	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	79.6	60.4	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	78.5	59.5	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	77.4	58.4	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	74.1	56.1	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	75.3	54.8	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	71.5	56.7	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	70.9	52.5	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	75.3	54.8	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	74.0	53.6	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	78.9	56.9	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	72.4	56.1	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	80.7	58.5	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	86.3	63.3	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	85.1	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	92.6	69.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	91.3	69.2	64.8
24 Hours Average	62.2	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	64.4	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	82.6	66.2	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	84.1	63.7	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	80.2	66.8	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	83.6	68.1	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	84.1	66.3	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	85.8	66.4	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	86.0	64.8	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	84.1	63.2	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.5	61.7	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	79.2	60.5	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	78.0	59.3	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	78.5	58.6	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	76.3	56.4	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	75.1	56.3	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.8	56.0	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	74.2	52.8	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	76.9	54.7	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	80.2	56.0	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.3	58.2	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	82.4	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	85.6	63.2	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	87.5	66.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	90.6	69.5	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	85.1	66.4	62.7
24 Hours Average	**61.3**	-	-	-
Lmax	-	**90.6**	-	-
L10	-	-	**64.0**	-
L90	-	-	-	**59.0**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	84.7	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	80.9	66.3	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	90.3	68.2	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	91.4	68.4	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	92.5	69.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	93.6	70.2	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	85.6	68.1	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.1	67.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	80.5	62.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.6	60.4	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	77.1	58.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	72.3	59.0	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	71.4	56.1	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	70.8	56.0	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.6	56.4	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	72.3	56.0	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	74.0	55.3	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	71.1	57.0	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	80.0	57.3	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	80.3	60.1	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	95.3	67.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	92.1	70.1	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	90.3	69.3	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	86.3	71.2	67.1
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	62.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	84.2	68.6	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	83.3	66.1	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	85.0	68.5	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	88.4	71.3	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	85.6	68.9	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	85.7	68.1	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	82.7	67.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	83.2	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	86.6	60.2	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	85.7	59.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	81.1	56.4	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	82.1	54.3	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	88.1	58.2	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	83.4	54.1	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	84.7	52.6	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	84.7	53.9	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	84.5	54.8	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	80.6	56.0	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	84.6	56.1	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	82.0	58.3	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	86.3	68.1	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	87.4	73.0	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	95.6	70.9	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	82.7	70.8	66.8
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.6**	-	-
L10	-	-	**66.7**	-
L90	-	-	-	**61.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	89.4	71.3	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	83.4	66.3	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	89.8	68.1	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	80.2	69.0	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	82.3	70.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.2	68.3	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.6	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	85.4	66.5	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	84.1	60.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	82.8	60.7	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	88.4	59.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	82.9	59.1	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	82.2	56.4	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	80.3	59.0	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	76.9	56.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	75.9	56.3	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	80.9	57.8	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	84.3	56.1	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	83.6	56.0	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	83.0	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	90.1	68.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	97.0	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	86.7	71.3	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	87.0	72.3	68.5
24 Hours Average	**64.8**	-	-	-
Lmax	-	**97.0**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**62.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	89.4	71.3	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	83.4	66.3	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	89.8	68.1	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	80.2	69.0	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	82.3	70.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.2	68.3	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.6	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	85.4	66.5	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	84.1	60.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	82.8	60.7	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	88.4	59.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	82.9	59.1	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	82.2	56.4	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	80.3	59.0	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	76.9	56.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	75.9	56.3	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	80.9	57.8	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	84.3	56.1	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	83.6	56.0	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	83.0	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	90.1	68.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	97.0	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	86.7	71.3	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	87.0	72.3	68.5
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	62.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Received Date : 12 - 16 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/10	08-09/01/2026	73.8 [1/]	69.3 [2/]	67.5 [2/]	9.4	10.0
S69046/12	09-10/01/2026	74.3 [3/]	70.1 [4/]	67.8 [4/]	9.4	10.0
S69046/14	10-11/01/2026	73.2 [5/]	69.3 [6/]	66.3 [6/]	9.6	10.0
S69046/16	11-12/01/2026	72.5 [7/]	68.3 [8/]	66.5 [8/]	8.9	10.0
S69046/18	12-13/01/2026	73.5 [9/]	69.0 [10/]	67.7 [10/]	8.9	10.0
S69046/20	13-14/01/2026	73.8 [11/]	69.3 [12/]	67.3 [12/]	9.6	10.0
S69046/22	14-15/01/2026	74.1 [13/]	70.5 [14/]	67.5 [14/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 January 2026
[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 08 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 January 2026
[4/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 09 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 January 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 10 January 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 January 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 11 January 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 January 2026
[10/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 12 January 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 January 2026
[12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 13 January 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 January 2026
[14/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Received Date : 12 - 16 January 2026
Analytical Date : 12 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/11	08-09/01/2026	68.5 [1/]	62.1 [2/]	60.1 [2/]	7.3	10.0
S69046/13	09-10/01/2026	69.1 [3/]	63.0 [4/]	61.4 [4/]	6.5	10.0
S69046/15	10-11/01/2026	67.0 [5/]	61.5 [6/]	59.3 [6/]	6.3	10.0
S69046/17	11-12/01/2026	65.6 [7/]	61.1 [8/]	59.0 [8/]	4.7	10.0
S69046/19	12-13/01/2026	69.1 [9/]	64.0 [10/]	62.0 [10/]	5.5	10.0
S69046/21	13-14/01/2026	69.0 [11/]	64.5 [12/]	62.1 [12/]	5.0	10.0
S69046/23	14-15/01/2026	70.1 [13/]	64.8 [14/]	62.5 [14/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 08 January 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 08 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 January 2026
[4/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 09 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 January 2026
[6/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 10 January 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 January 2026
[8/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 11 January 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 January 2026
[10/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 12 January 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 January 2026
[12/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 13 January 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 January 2026
[14/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	74.4	112.3	76.8	72.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.5	98.2	75.4	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	90.7	74.6	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.9	91.8	76.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	93.3	75.2	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	94.0	74.1	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	92.5	73.0	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	91.0	72.8	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	88.6	61.6	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	84.4	62.0	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	89.2	60.4	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.9	59.8	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	75.4	61.3	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	81.6	61.0	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	70.6	60.8	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	75.2	60.0	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	77.8	58.8	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	72.0	59.4	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	77.8	61.0	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	83.3	64.0	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	95.5	72.3	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	98.0	74.6	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	104.0	72.0	68.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	94.6	76.1	71.0
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	112.3	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	67.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Cal [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	93.4	72.1	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	102.3	71.6	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	91.4	73.5	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	92.0	76.0	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	93.5	76.2	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	96.0	74.8	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	94.1	73.0	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	92.5	72.1	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	70.5	61.0	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	81.2	59.3	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	82.3	60.4	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.2	61.0	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	70.5	60.6	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	71.3	60.8	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	78.9	61.2	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	75.3	59.8	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.0	59.8	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	71.4	60.0	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	81.6	60.7	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	83.0	60.8	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	91.3	72.3	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	92.5	74.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	110.4	77.4	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	91.7	73.0	68.2
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	110.4	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval TIme	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	92.5	73.2	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	103.5	71.0	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	95.5	73.6	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	97.0	74.5	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	99.4	76.8	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	91.3	74.0	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	92.0	73.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	90.5	71.0	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	80.5	58.6	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	82.0	59.3	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	77.2	58.6	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.8	58.2	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	74.2	57.4	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	78.5	56.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	70.4	56.0	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	78.3	55.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	71.5	55.4	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	72.3	56.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	70.7	57.6	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	73.9	58.6	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	84.3	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	94.3	73.6	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	90.8	74.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	91.0	76.5	71.1
24 Hours Average	**68.6**	-	-	-
Lmax	-	**103.5**	-	-
L10	-	-	**71.1**	-
L90	-	-	-	**66.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661773 E 1516143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	95.0	61.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	91.6	59.6	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	92.4	60.2	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	93.0	57.6	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.0	94.8	57.6	72.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	91.2	59.2	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	96.0	62.8	70.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	94.5	62.6	68.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	84.0	60.6	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	71.9	60.6	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	77.0	58.4	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	78.4	59.2	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	73.7	57.4	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	72.8	58.8	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	75.6	55.0	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	76.2	55.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	74.6	56.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	73.3	56.8	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	75.0	58.2	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	87.3	63.0	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	97.3	66.0	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.5	92.9	77.0	72.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	95.1	68.0	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	90.3	70.0	70.9
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	67.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661773 E 1516143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	91.4	73.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	92.5	71.0	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	90.3	73.6	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	93.6	74.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	93.9	76.0	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	94.5	76.8	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	98.0	76.0	71.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	94.3	71.2	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	83.1	62.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	85.9	60.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	82.3	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	85.3	60.3	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	78.3	59.0	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	78.4	59.1	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	80.5	59.6	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	80.1	60.4	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	79.5	58.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	80.1	60.0	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	82.8	61.3	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	87.6	62.8	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	99.6	72.3	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	91.2	74.0	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	95.6	76.8	70.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	90.6	74.1	70.0
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	66.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	104.8	74.1	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	95.0	72.5	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	91.5	74.0	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	94.1	76.3	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	91.1	76.8	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.7	113.6	76.0	72.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	101.0	74.5	70.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	96.8	72.1	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	72.4	58.8	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	79.4	58.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	80.7	57.6	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	79.9	58.2	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	80.2	60.0	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	74.7	61.0	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	83.8	59.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	72.6	54.0	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	75.4	58.0	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	73.7	59.4	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.7	61.2	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	88.0	61.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	96.0	72.3	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	82.2	74.6	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	88.0	76.9	72.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	99.4	76.0	71.3
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	113.6	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	67.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	98.5	72.3	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	97.2	72.2	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	95.6	74.1	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.2	94.0	76.8	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	90.1	76.0	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	94.2	74.5	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	90.8	72.0	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	96.5	71.2	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	82.6	62.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	87.7	60.4	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	80.4	59.6	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	78.7	59.0	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	82.1	58.3	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	78.5	57.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	79.7	58.1	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	77.3	60.4	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	74.6	59.3	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	85.5	60.7	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	82.0	62.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	84.4	64.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	107.3	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	94.5	77.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	110.8	76.1	72.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	103.1	74.5	70.8
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	110.8	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	67.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	84.5	69.9	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	81.1	70.7	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	81.3	70.6	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	82.0	71.0	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	88.2	72.0	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	81.1	69.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	86.0	69.0	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	84.1	68.1	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	85.5	60.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	83.0	59.0	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	85.2	58.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	88.3	56.1	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	82.6	56.0	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	78.4	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	83.0	59.2	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	79.4	60.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	81.3	59.3	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	86.8	58.4	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	82.9	58.0	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	82.8	61.2	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	80.4	68.4	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	83.6	69.0	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	93.2	72.7	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	91.0	70.4	65.0
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [illegible]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	102.3	73.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	95.4	70.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	96.4	71.1	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	101.0	71.5	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	92.1	71.5	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	88.3	72.1	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	83.7	72.5	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	84.8	68.2	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	86.5	60.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	83.0	59.3	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	89.0	58.0	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	79.4	56.1	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.6	81.4	53.2	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	84.8	53.0	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	83.7	56.8	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	80.0	56.0	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	81.8	58.1	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	79.1	60.8	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	84.4	61.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	81.8	62.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	93.6	69.6	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	96.4	71.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	94.0	72.1	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	95.7	70.7	66.3
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**102.3**	-	-
L10	-	-	**68.7**	-
L90	-	-	-	**64.1**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	85.5	70.1	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	88.1	68.4	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	86.5	75.0	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	84.9	72.4	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	85.6	73.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	84.8	71.5	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	86.6	70.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	80.4	70.1	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	84.7	61.2	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	81.6	60.0	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	82.2	59.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	78.7	58.0	53.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	82.8	56.3	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	81.2	56.4	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	85.6	54.1	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	84.2	53.2	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	77.1	53.8	50.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	77.6	56.0	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	78.6	58.1	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	84.5	59.6	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	90.9	69.2	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	101.5	70.5	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	95.2	69.4	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	91.3	72.3	66.1
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	85.2	68.9	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	83.1	69.7	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	103.7	69.6	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	95.5	69.7	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	85.2	69.5	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	86.5	69.6	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	84.3	70.2	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	81.6	65.3	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	83.3	60.1	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	85.6	58.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	82.7	58.0	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	83.0	58.7	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	84.1	56.3	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	83.2	56.0	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	75.6	56.1	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	74.1	54.5	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	72.3	53.2	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	78.0	53.0	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	76.3	54.8	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	74.1	58.1	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	85.6	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	86.9	68.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	84.1	68.0	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	82.0	70.1	65.2
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	61.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661736 E 1516133 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.3	68.9	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	90.1	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	87.3	70.4	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	85.2	71.3	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	92.3	72.0	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	93.0	71.8	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	94.1	70.9	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	85.6	68.3	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	78.3	62.0	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	80.1	58.3	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	79.6	56.7	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	78.0	56.0	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	79.2	57.1	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	80.1	56.3	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	82.3	54.8	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	84.0	53.0	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	83.6	52.9	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	81.4	54.0	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	78.9	58.6	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	82.5	59.1	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	86.6	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	94.1	73.6	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	96.3	73.0	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	94.4	71.2	66.3
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	64.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	91.2	70.4	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	92.0	69.3	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	87.6	71.2	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	87.6	72.0	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	90.4	70.4	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	91.3	71.3	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	92.5	70.0	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	93.6	68.9	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	82.3	59.8	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	84.5	58.0	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	81.6	56.1	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	80.7	54.8	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	82.5	53.6	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	83.6	52.1	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	84.0	54.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	81.9	58.3	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	80.4	58.4	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	78.9	58.6	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	79.6	60.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.1	62.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	95.3	69.6	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	94.1	73.3	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	100.4	74.5	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	95.3	69.0	65.3
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	100.4	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	64.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	80.5	69.0	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	83.6	69.2	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	84.5	70.0	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	81.0	70.5	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	85.7	71.3	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	92.6	72.3	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	81.4	70.0	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	91.6	69.6	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	86.3	61.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	84.7	60.0	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	82.5	59.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	80.4	58.6	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	82.3	56.3	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	84.0	56.0	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	81.7	58.1	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	78.5	56.3	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	80.1	53.0	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	79.0	58.4	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	79.3	61.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	78.5	62.7	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	92.3	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.5	73.6	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	96.3	73.0	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	91.4	71.8	67.4
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	64.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 January 2026
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/24	15-16/01/2026	74.4 [1/]	69.8 [2/]	68.3 [2/]	9.3	10.0
S69046/26	16-17/01/2026	73.4 [3/]	68.5 [4/]	67.0 [4/]	9.7	10.0
S69046/28	17-18/01/2026	73.1 [5/]	69.1 [6/]	67.0 [6/]	8.9	10.0
S69046/30	18-19/01/2026	74.5 [7/]	70.0 [8/]	68.1 [8/]	9.5	10.0
S69046/32	19-20/01/2026	74.0 [9/]	69.3 [10/]	67.8 [10/]	9.4	10.0
S69046/34	20-21/01/2026	74.7 [11/]	70.3 [12/]	68.1 [12/]	9.6	10.0
S69046/36	21-22/01/2026	74.2 [13/]	69.7 [14/]	67.3 [14/]	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 15 January 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 15 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 January 2026
[4/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 19 January 2026
[8/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 January 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 January 2026
[10/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 19 January 2026
[11/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 January 2026
[12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 20 January 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 January 2026
[14/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 January 2026
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/25	15-16/01/2026	71.2 [1/]	65.8 [2/]	63.4 [2/]	6.3	10.0
S69046/27	16-17/01/2026	71.9 [3/]	66.3 [4/]	64.3 [4/]	6.2	10.0
S69046/29	17-18/01/2026	72.0 [5/]	66.1 [6/]	64.7 [6/]	6.0	10.0
S69046/31	18-19/01/2026	68.2 [7/]	63.1 [8/]	61.6 [8/]	5.0	10.0
S69046/33	19-20/01/2026	71.0 [9/]	66.0 [10/]	64.0 [10/]	5.3	10.0
S69046/35	20-21/01/2026	72.2 [11/]	67.3 [12/]	65.2 [12/]	5.3	10.0
S69046/37	21-22/01/2026	71.8 [13/]	66.5 [14/]	64.5 [14/]	5.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 January 2026
[2/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 15 January 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 January 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 January 2026
[8/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 18 January 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 January 2026
[10/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 19 January 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 January 2026
[12/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 20 January 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 January 2026
[14/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661773 E 1516143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	101.5	74.0	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	95.3	70.5	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	91.7	73.8	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	92.5	74.1	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	93.0	74.0	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	90.2	73.6	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	94.7	72.2	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	96.3	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	92.2	68.6	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	80.8	62.2	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	74.3	61.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	80.0	61.2	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	78.2	60.6	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	71.0	60.0	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	76.4	55.4	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	85.4	58.6	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	72.6	55.0	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	73.7	57.0	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	74.7	58.6	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	85.3	63.4	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	94.6	72.3	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	95.0	73.1	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	93.6	76.5	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	112.4	73.6	68.5
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	112.4	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	66.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	97.5	73.0	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	91.3	70.8	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	92.5	74.5	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	94.7	76.9	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	96.0	74.1	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	94.5	73.5	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	95.1	72.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	95.6	71.9	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	86.3	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	75.1	61.4	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	78.2	60.7	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	80.6	59.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	79.6	59.0	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	79.1	61.2	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	78.5	58.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	78.0	59.1	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	75.3	59.6	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.1	61.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	76.0	61.0	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	84.2	64.5	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	94.2	71.2	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	102.1	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	105.6	76.5	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	101.4	74.1	70.0
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	66.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661773 E 1516143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	95.6	73.0	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	94.7	70.1	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	98.0	74.5	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	90.3	72.2	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	89.0	72.0	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	90.7	72.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	92.4	70.6	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	97.9	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	80.1	58.8	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	83.3	62.3	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	79.6	58.4	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	75.6	58.4	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	74.5	58.2	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	73.2	57.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	75.0	56.6	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	82.1	58.2	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	69.5	56.0	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	69.7	57.0	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	73.4	57.6	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	71.7	58.8	53.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	82.1	72.0	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	94.2	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	105.7	74.1	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	102.1	73.5	68.9
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**105.7**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**65.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	104.5	73.7	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	86.9	68.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	80.2	69.6	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	91.4	75.4	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.5	74.1	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	94.2	73.8	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	92.9	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	85.4	70.1	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	85.9	62.3	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	85.2	61.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	86.2	61.0	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	83.3	62.8	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	85.5	60.7	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	85.7	60.0	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	85.2	61.2	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	86.0	59.3	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	86.4	59.0	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	84.3	59.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	85.4	61.2	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	87.2	61.3	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	92.8	70.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	97.7	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	99.5	74.1	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	91.8	73.2	68.0
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	104.5	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	65.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 January 2026
Received Date : 28 January 2026
Analytical Date : 28 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	92.8	73.0	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	89.0	71.1	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	85.9	74.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	86.9	76.8	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	89.5	74.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	95.2	73.6	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	87.7	71.2	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	81.6	71.0	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	82.5	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	82.9	60.7	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	82.0	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	81.9	62.3	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	81.4	61.1	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	84.5	60.7	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	81.5	59.3	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	82.0	59.0	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	81.8	59.6	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	86.3	58.1	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	81.5	60.4	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	85.6	63.0	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	90.1	72.3	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	96.3	76.2	71.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	92.5	74.1	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.0	110.6	76.8	70.5
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	110.6	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	93.9	73.6	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	99.3	71.1	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.6	97.3	76.8	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	94.0	74.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	91.2	76.0	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	95.7	74.5	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	105.6	73.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	90.8	72.1	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	82.6	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.9	62.3	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	80.8	59.6	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	81.8	60.1	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	81.6	60.2	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	86.3	58.3	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	80.4	58.0	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	79.9	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	80.1	60.1	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	83.0	61.3	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	80.6	61.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	89.1	66.8	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	92.0	72.3	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.5	114.2	77.2	73.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	88.6	76.1	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	114.1	72.5	68.0
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	114.2	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	67.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	113.8	76.3	71.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	91.3	71.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	95.6	74.2	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	112.6	76.3	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	97.0	76.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	95.3	74.8	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	96.1	73.2	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	90.7	71.1	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	85.0	64.6	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	85.4	63.2	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	71.6	60.0	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	74.2	58.2	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	69.6	57.4	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	70.9	56.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	71.1	56.0	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	70.3	56.0	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	75.9	56.0	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	87.7	57.4	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	82.3	61.8	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	83.6	61.6	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	96.3	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	94.2	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	96.0	76.0	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	98.2	76.2	70.6
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	113.8	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	66.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	82.5	73.8	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	98.9	71.1	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	85.0	72.8	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	98.9	73.6	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	88.0	74.4	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.2	106.0	76.8	72.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.1	87.5	76.0	71.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	85.1	72.6	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	80.0	59.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	73.6	59.8	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	76.8	58.2	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	73.0	58.2	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	72.3	62.3	58.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	74.0	56.4	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	80.2	58.7	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	71.3	56.0	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	74.8	56.4	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	73.6	57.8	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	72.5	59.0	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	83.1	62.0	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	94.8	72.5	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	87.1	74.1	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	82.9	76.3	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	98.6	74.0	70.0
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	106.0	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	66.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	89.4	73.6	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	91.2	71.4	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	96.3	73.8	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	97.6	76.2	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	93.8	76.0	71.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	94.0	74.3	70.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	95.2	73.8	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	94.7	71.1	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	76.2	60.0	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	77.4	58.4	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	79.1	58.6	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	78.0	58.8	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	69.5	58.4	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	70.8	57.6	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	72.6	56.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	74.5	56.4	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	73.5	56.6	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	72.7	56.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	84.6	57.4	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	77.3	58.6	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	91.5	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	94.6	74.6	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	96.6	76.2	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	89.3	74.0	70.0
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	105.3	71.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	97.5	72.4	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	96.3	73.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	91.4	74.1	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	92.5	73.0	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	91.4	74.6	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	90.8	73.2	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	89.0	71.4	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	84.3	62.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	81.4	61.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	82.6	62.1	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	78.2	60.3	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	76.3	60.8	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	74.1	60.4	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	75.8	59.3	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	73.9	59.0	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	71.4	59.2	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	70.8	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	80.0	60.0	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	81.3	62.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	86.3	71.3	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	91.4	73.6	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	96.3	76.8	72.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	95.0	76.0	71.1
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	105.3	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	94.0	67.1	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	91.4	66.3	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	98.2	64.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	98.1	68.2	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	94.9	69.0	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	91.5	70.2	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	91.1	68.6	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	85.6	66.1	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	86.9	60.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	92.5	60.0	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	89.6	59.3	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	88.8	58.4	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.2	84.1	52.3	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	78.7	56.1	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	85.7	55.0	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	80.0	54.3	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	90.7	56.8	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	83.4	57.0	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	80.6	58.1	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	84.7	60.3	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.5	68.3	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	94.5	70.4	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	96.3	73.6	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	99.6	69.2	65.4
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	66.4	-
L90	-	-	-	61.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	91.4	68.0	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	93.6	66.3	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	89.8	68.2	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	96.1	69.0	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	88.7	70.2	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	89.4	70.0	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	82.1	69.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	84.4	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	83.5	60.1	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	80.6	60.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	78.6	58.0	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	77.1	56.1	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	88.0	55.8	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.0	80.0	52.6	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	78.0	51.4	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	82.1	51.0	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	79.4	52.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	83.2	54.9	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	82.4	56.7	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	80.8	58.0	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	88.4	66.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	81.4	68.3	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	91.1	69.1	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	97.9	70.2	66.2
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	65.9	-
L90	-	-	-	61.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Cali [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	91.4	66.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	85.6	64.3	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	84.1	66.8	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	80.2	67.1	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	83.6	69.0	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	84.1	69.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.0	68.3	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	85.6	64.2	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	78.9	60.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	80.1	59.5	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	78.0	58.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	79.5	52.3	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.0	79.1	51.4	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	80.2	51.0	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	79.3	52.3	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	70.0	52.0	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	62.5	50.1	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	78.2	52.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	79.3	51.8	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	80.1	58.0	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	80.3	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	84.6	68.2	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	94.5	69.1	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	92.8	69.0	64.0
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	64.9	-
L90	-	-	-	60.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	82.3	67.1	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	81.4	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	80.6	68.9	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	82.2	68.2	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	84.1	69.1	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	86.3	70.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	88.4	68.5	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	80.1	64.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	78.9	60.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	78.5	54.2	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	63.6	51.3	44.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	61.4	50.7	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	62.5	50.3	45.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	72.3	52.4	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	71.1	52.8	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	70.6	53.6	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	70.5	56.4	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	76.3	54.8	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	74.5	53.9	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	82.3	67.1	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	86.3	64.5	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	90.4	68.9	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	87.5	67.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	84.1	68.2	64.5
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	90.4	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	60.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 January 2026
Received Date : 28 January 2026
Analytical Date : 28 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	91.4	66.3	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	93.6	65.0	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	89.1	69.3	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	84.3	72.2	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	79.5	68.1	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	82.2	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	85.2	68.2	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	86.8	66.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	82.9	61.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	80.4	60.4	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	81.2	60.2	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	80.4	58.3	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	80.2	52.4	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	78.6	54.1	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	79.6	56.3	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	77.7	52.8	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	80.6	56.1	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	79.6	52.8	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	83.7	54.1	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	89.4	56.3	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	84.2	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	89.3	68.1	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	85.9	71.9	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	90.3	67.5	63.1
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	66.0	-
L90	-	-	-	61.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	95.7	68.0	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	96.2	66.3	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	96.9	68.9	64.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	84.5	69.0	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	81.6	71.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	87.4	72.0	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	81.0	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	83.2	66.1	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	83.5	61.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	83.5	62.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	82.5	60.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	82.3	59.3	53.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.1	83.4	52.4	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	80.6	51.3	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	81.4	51.0	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	83.0	51.4	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	78.6	48.6	44.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	87.6	52.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	83.7	56.7	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	81.9	57.6	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	82.5	67.6	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	89.6	71.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	92.9	69.2	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	91.4	68.1	64.2
24 Hours Average	64.3	-	-	-
Lmax	-	96.9	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY