TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	97.3	69.0	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	93.0	66.1	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	85.9	68.5	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	88.4	66.3	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	86.2	70.2	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	86.9	70.3	66.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.7	69.1	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	85.7	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	86.6	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	83.4	58.2	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	81.0	52.4	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	82.3	51.3	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.8	87.5	51.0	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	88.7	51.7	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	81.4	53.6	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	80.4	54.0	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	89.8	56.9	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	87.8	56.2	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	84.9	56.4	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	85.0	58.2	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	82.1	66.3	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	83.7	72.2	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	90.9	71.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	96.7	69.5	64.9
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	66.4	-
L90	-	-	-	62.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	85.7	68.3	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	88.7	64.1	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.0	66.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	85.1	71.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	84.6	71.3	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	82.6	71.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	87.9	69.2	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	82.0	65.1	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.7	61.0	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	84.7	56.3	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	83.6	58.1	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	81.2	52.6	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	81.4	52.0	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	86.9	51.3	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	84.3	51.7	47.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	81.4	52.6	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	80.7	54.2	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	81.4	54.6	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	86.4	56.9	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.9	80.9	56.0	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	83.2	68.0	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	88.5	70.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	86.9	71.2	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	85.8	70.8	64.2
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	88.7	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	61.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calib

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	82.1	67.1	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	80.9	68.9	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	82.3	71.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	80.2	69.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.5	69.0	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	88.7	69.1	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	86.8	66.3	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	86.3	60.4	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	83.9	61.2	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	83.2	58.3	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.0	83.4	58.6	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	83.1	52.1	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	81.2	51.3	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	79.9	51.4	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	81.9	51.0	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	81.6	52.8	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	84.2	56.9	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	88.0	58.1	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	83.5	60.7	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	81.6	68.1	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	82.1	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	86.3	70.2	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	84.5	68.3	64.5
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	88.7	-	-
L10	-	-	66.1	-
L90	-	-	-	61.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	84.1	68.0	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	87.0	63.1	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	82.1	66.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	86.3	68.1	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	85.0	69.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	84.1	69.0	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	86.8	68.2	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	85.9	64.3	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	84.7	61.4	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	82.3	60.3	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	75.6	62.1	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	78.2	58.3	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.3	71.4	52.4	48.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	70.2	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.3	50.6	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	72.1	50.4	46.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	68.7	51.3	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	72.2	52.8	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	70.1	54.6	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	75.0	56.9	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	85.6	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	90.1	68.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	92.2	69.1	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	86.3	69.5	65.0
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	92.2	-	-
L10	-	-	65.2	-
L90	-	-	-	61.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 January 2026
Received Date : 26 - 30 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/38	22-23/01/2026	73.0 [1/]	68.5 [2/]	66.5 [2/]	9.6	10.0
S69046/40	23-24/01/2026	73.2 [3/]	68.5 [4/]	66.9 [4/]	9.5	10.0
S69046/42	24-25/01/2026	72.5 [5/]	68.1 [6/]	66.0 [6/]	9.5	10.0
S69046/44	25-26/01/2026	72.1 [7/]	67.9 [8/]	65.3 [8/]	9.7	10.0
S69046/46	26-27/01/2026	74.0 [9/]	69.8 [10/]	67.1 [10/]	9.8	10.0
S69046/48	27-28/01/2026	74.5 [11/]	70.5 [12/]	67.4 [12/]	9.9	10.0
S69046/50	28-29/01/2026	73.8 [13/]	69.0 [14/]	67.4 [14/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 January 2026
[2/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 January 2026
[4/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 January 2026
[6/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 January 2026
[8/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 25 January 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 January 2026
[10/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 January 2026
[12/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 January 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 January 2026
[14/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 28 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/52	29-30/01/2026	74.2 [1/]	70.0 [2/]	67.5 [2/]	9.6	10.0
S69046/54	30-31/01/2026	73.5 [3/]	69.0 [4/]	67.2 [4/]	9.4	10.0
S69046/56	31/01-01/02/2026	74.0 [5/]	69.8 [6/]	67.5 [6/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 29 January 2026
[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 January 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 30 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 February 2026
[6/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 January 2026
Received Date : 26 - 30 January 2026
Analytical Date : 26 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/39	22-23/01/2026	69.6 [1/]	64.2 [2/]	62.1 [2/]	6.0	10.0
S69046/41	23-24/01/2026	68.9 [3/]	62.6 [4/]	61.4 [4/]	6.3	10.0
S69046/43	24-25/01/2026	67.3 [5/]	62.6 [6/]	60.6 [6/]	4.9	10.0
S69046/45	25-26/01/2026	67.2 [7/]	62.5 [8/]	60.2 [8/]	5.2	10.0
S69046/47	26-27/01/2026	68.6 [9/]	63.7 [10/]	61.6 [10/]	5.3	10.0
S69046/49	27-28/01/2026	69.1 [11/]	64.2 [12/]	62.3 [12/]	5.1	10.0
S69046/51	28-29/01/2026	69.2 [13/]	63.9 [14/]	61.7 [14/]	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 January 2026
[2/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 24 January 2026
[4/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 January 2026
[6/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 January 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 25 January 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 January 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 January 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 January 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 January 2026
[14/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 28 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/53	29-30/01/2026	68.4 [1/]	62.8 [2/]	60.6 [2/]	6.4	10.0
S69046/55	30-31/01/2026	68.0 [3/]	62.3 [4/]	60.2 [4/]	6.4	10.0
S69046/57	31/01-01/02/2026	67.6 [5/]	61.8 [6/]	59.8 [6/]	6.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 January 2026
[2/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 29 January 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 January 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 30 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 February 2026
[6/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	94.5	73.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	91.2	71.2	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	92.0	74.5	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	96.5	76.8	71.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	91.4	74.1	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	90.2	72.5	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	86.3	71.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	84.5	73.0	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	70.9	57.6	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	81.7	59.0	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	75.4	59.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	78.4	58.2	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	77.2	57.0	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	74.4	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	70.0	56.4	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	78.2	56.4	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	65.6	56.4	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	75.3	56.4	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	73.2	58.0	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	80.0	61.0	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	90.2	71.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.4	73.5	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.3	74.1	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	100.3	76.8	70.3
24 Hours Average	**68.5**	-	-	-
Lmax	-	**100.3**	-	-
L10	-	-	**71.0**	-
L90	-	-	-	**66.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	92.3	72.9	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	94.8	72.1	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	92.0	73.4	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	95.0	76.0	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	94.3	74.8	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.7	113.5	76.2	72.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	91.2	73.9	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	97.0	72.0	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	77.1	59.8	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	80.0	58.9	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	73.4	58.4	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	78.1	57.6	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	78.0	57.0	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	80.0	57.0	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	78.6	55.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	78.5	54.2	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	72.3	54.6	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	77.5	56.8	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	74.1	64.2	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	73.6	59.6	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	95.3	72.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.0	73.6	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	94.8	74.1	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	100.2	76.5	70.4
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	113.5	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	66.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	92.5	72.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	83.8	71.4	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	96.7	72.8	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	93.6	74.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	102.3	76.5	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	100.1	74.9	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	95.6	73.1	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	94.2	72.2	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	72.7	58.6	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	80.1	62.3	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	79.9	59.4	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	75.5	58.0	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.9	75.6	57.2	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	71.4	56.8	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	72.9	56.0	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	73.6	56.2	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	72.5	57.4	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	74.1	59.0	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	70.9	60.0	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	82.5	62.6	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	86.1	72.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.1	98.6	76.9	72.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	92.3	76.1	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	94.0	74.5	70.3
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	67.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	91.5	74.8	70.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	90.4	71.2	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.3	76.0	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	98.3	76.3	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	91.5	74.8	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	92.3	74.1	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	91.4	73.6	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	93.6	71.2	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	86.3	58.6	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	84.1	60.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	75.2	59.3	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	78.3	58.4	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	78.0	58.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	80.3	56.3	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	79.6	59.1	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	79.2	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	75.6	58.0	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	74.1	60.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.2	61.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	80.6	62.8	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	95.3	72.3	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	94.6	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	110.6	76.9	72.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	93.6	76.1	71.4
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	110.6	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	67.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Ca[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	106.4	76.8	71.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	97.2	70.1	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	91.4	72.5	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.5	74.3	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	93.0	76.9	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	94.7	73.0	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	93.3	72.1	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	90.1	70.8	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	76.7	62.2	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	81.3	58.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	75.2	56.3	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	82.8	58.1	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	80.8	58.0	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	75.7	59.2	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	75.0	56.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	74.1	56.0	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	73.4	58.2	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	84.6	59.7	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	81.5	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	80.1	62.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	91.0	71.4	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	96.3	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	91.1	73.6	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	94.0	74.0	70.0
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	106.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	66.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	94.1	75.0	69.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	95.0	73.4	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	92.7	72.8	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	96.2	73.6	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	90.3	72.0	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	91.4	73.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	92.0	72.8	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	93.6	71.0	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	83.7	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	79.2	60.4	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	86.5	58.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.4	58.0	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	72.2	59.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	76.6	58.1	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	75.5	56.3	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	77.1	56.0	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	74.7	56.7	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	74.9	58.0	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	76.9	60.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	80.4	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	95.6	71.2	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.2	112.4	76.5	72.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	91.2	74.6	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	93.6	73.2	69.8
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**112.4**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**66.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calibr [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	105.7	76.8	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	91.2	71.4	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	92.3	72.6	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	93.0	73.9	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	95.4	74.1	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	91.2	73.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	90.8	72.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	86.9	71.2	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	73.2	58.4	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	76.5	58.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	75.1	59.0	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	74.1	59.2	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	77.4	58.2	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	77.1	58.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	74.5	56.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	79.7	59.1	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	80.2	56.4	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.5	75.7	57.0	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	76.5	57.4	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	71.9	58.6	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	82.3	71.5	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	91.2	74.6	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	93.6	73.5	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	92.5	74.1	70.1
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	105.7	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 February 2026
Received Date : 03 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	89.6	66.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	80.1	64.8	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	83.6	66.3	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	81.4	69.0	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	85.6	69.1	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	81.4	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.6	69.3	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	82.5	64.1	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	75.3	60.2	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	76.2	59.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	74.1	52.1	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	75.0	56.3	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	72.8	50.2	45.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	71.2	50.0	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	63.6	50.4	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	64.8	51.2	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	68.2	48.6	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	78.5	52.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	80.1	54.1	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	83.6	56.9	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	86.3	66.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	84.7	67.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	87.1	69.6	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	85.2	69.0	63.3
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	65.0	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	86.3	68.2	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	84.1	64.3	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	90.2	68.0	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	86.3	69.1	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	81.2	69.5	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	80.2	70.3	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	83.6	68.0	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	84.0	66.3	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.5	61.4	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	75.3	54.3	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	81.1	56.8	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	81.4	52.1	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	69.5	51.4	47.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	70.1	52.0	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	68.3	53.3	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	80.6	52.4	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	77.9	53.6	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	74.5	53.0	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	72.4	54.8	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	82.8	56.1	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	80.4	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	91.3	70.4	66.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	94.7	72.0	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	92.9	69.1	65.3
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**94.7**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**61.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	83.3	68.9	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	84.0	66.3	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	93.1	66.1	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	87.4	69.2	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	99.3	73.4	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	99.2	70.1	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	99.5	68.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	84.1	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	83.9	60.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	78.4	62.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	76.0	51.7	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	83.3	54.8	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.1	84.8	53.6	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	80.1	52.0	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	81.3	51.4	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	78.0	51.0	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	80.5	52.4	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	81.8	52.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	79.3	52.7	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	80.9	56.9	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	85.8	66.3	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	86.9	68.1	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	83.1	70.2	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	85.2	71.6	67.8
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	85.6	68.1	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	82.7	66.2	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	80.6	68.9	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	81.4	70.0	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	83.7	71.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	81.4	68.5	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	80.2	66.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	90.1	66.1	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	78.5	62.4	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	75.3	58.9	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.3	74.1	56.1	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	72.5	52.4	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	71.6	51.4	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	71.8	50.3	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	72.0	50.0	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.3	63.6	49.3	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	68.1	51.2	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	65.0	51.0	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	70.2	53.6	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	72.6	54.7	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	82.3	66.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	84.5	70.0	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	91.3	72.3	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	81.4	69.3	65.3
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	91.3	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	88.0	71.4	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	82.9	68.5	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	82.5	67.3	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	83.8	71.2	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	81.6	71.9	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	83.9	69.1	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	84.7	70.2	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	85.7	66.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	81.2	61.4	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	80.0	58.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	78.6	56.0	51.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	79.3	52.4	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	77.4	52.8	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	75.6	51.4	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.3	74.1	50.3	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	70.2	51.0	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	73.6	52.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	76.2	54.8	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	76.0	54.0	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	77.4	56.3	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	84.3	66.1	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	80.2	68.9	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	93.6	71.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	91.0	70.0	65.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	67.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	81.4	68.9	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	92.2	66.2	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	95.4	68.1	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	91.2	69.5	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	94.9	71.7	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	81.2	70.3	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.5	68.5	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	83.1	66.3	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	83.5	60.1	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.6	59.2	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	81.5	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	79.2	59.5	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.1	82.2	52.3	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	81.0	51.4	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	80.3	53.6	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	81.3	52.8	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	78.8	52.9	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	79.1	54.6	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	78.5	56.8	51.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	82.8	56.3	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.3	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	87.1	68.0	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	96.2	73.0	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.3	71.2	65.2
24 Hours Average	**63.9**	-	-	-
Lmax	-	**96.2**	-	-
L10	-	-	**66.7**	-
L90	-	-	-	**61.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	81.2	70.0	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	82.3	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	84.5	71.5	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.0	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	96.2	72.1	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	83.2	71.6	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	84.8	71.1	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	83.3	66.3	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	83.3	58.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	83.7	54.2	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	83.1	52.6	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	82.2	51.4	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	81.7	48.6	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	81.7	50.2	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	80.6	48.6	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.3	79.7	46.3	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	86.1	48.9	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.9	84.0	49.0	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	84.4	52.1	48.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	81.0	56.3	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	81.9	69.1	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	85.4	70.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	82.3	69.8	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	79.6	70.0	65.5
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	62.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 February 2026
Received Date : 03 - 09 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/2	01-02/02/2026	73.3 [1/]	69.6 [2/]	67.1 [2/]	8.8	10.0
S69046/4	02-03/02/2026	74.7 [3/]	70.5 [4/]	68.0 [4/]	9.6	10.0
S69046/6	03-04/02/2026	74.1 [5/]	69.1 [6/]	67.6 [6/]	9.8	10.0
S69046/8	04-05/02/2026	74.0 [7/]	69.8 [8/]	67.4 [8/]	9.5	10.0
S69046/10	05-06/02/2026	73.2 [9/]	68.6 [10/]	66.8 [10/]	9.6	10.0
S69046/12	06-07/02/2026	74.2 [11/]	69.6 [12/]	67.5 [12/]	9.9	10.0
S69046/14	07-08/02/2026	73.1 [13/]	69.6 [14/]	67.1 [14/]	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 February 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 01 February 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 February 2026
[4/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 02 February 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 February 2026
[6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 03 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 February 2026
[8/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 04 February 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 February 2026
[10/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 05 February 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 February 2026
[12/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 February 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 February 2026
[14/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 February 2026
Received Date : 03 - 09 February 2026
Analytical Date : 03 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/3	01-02/02/2026	67.5 [1/]	62.5 [2/]	60.3 [2/]	5.5	10.0
S69046/5	02-03/02/2026	69.2 [3/]	64.2 [4/]	61.0 [4/]	6.5	10.0
S69046/7	03-04/02/2026	69.4 [5/]	63.6 [6/]	61.3 [6/]	6.8	10.0
S69046/9	04-05/02/2026	69.3 [7/]	63.5 [8/]	61.4 [8/]	6.6	10.0
S69046/11	05-06/02/2026	69.5 [9/]	64.3 [10/]	62.3 [10/]	5.6	10.0
S69046/13	06-07/02/2026	69.1 [11/]	63.0 [12/]	61.7 [12/]	6.2	10.0
S69046/15	07-08/02/2026	69.1 [13/]	63.5 [14/]	61.6 [14/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 February 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 01 February 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 February 2026
[4/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 02 February 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 February 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 03 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 February 2026
[8/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 04 February 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 February 2026
[10/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 05 February 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 February 2026
[12/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 06 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 February 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 07 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	94.0	73.6	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	86.3	70.1	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	100.5	74.8	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	91.2	74.0	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	93.6	73.6	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	94.0	73.0	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	92.8	71.1	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	91.1	70.5	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	72.8	60.0	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	81.2	59.6	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.0	75.5	57.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	78.6	57.0	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	76.2	55.4	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	74.7	54.8	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	71.0	53.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	71.2	52.8	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	72.5	52.4	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	74.9	54.4	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	78.5	58.0	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	80.4	60.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	86.3	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	90.4	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	92.5	74.0	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	96.3	73.8	70.0
24 Hours Average	**68.1**	-	-	-
Lmax	-	**100.5**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**65.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : [redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	91.4	72.9	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	95.8	71.0	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	96.1	72.6	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	95.0	74.4	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	94.2	74.3	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	94.6	73.2	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	93.2	73.8	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	92.3	71.1	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.5	61.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	81.1	62.0	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	80.2	58.3	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	76.3	58.7	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	75.8	56.2	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	76.1	55.8	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	76.4	55.3	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	74.2	54.9	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	76.2	53.3	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	77.4	58.1	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	78.5	59.8	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	80.3	62.3	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	93.6	71.5	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	94.8	73.3	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	102.3	75.0	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.6	74.6	69.0
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	94.0	72.4	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	93.5	71.8	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	94.1	73.8	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	91.8	74.8	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	90.1	73.6	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	89.7	71.7	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	92.7	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	84.0	71.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	80.4	59.6	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	80.0	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	78.4	62.0	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	76.1	58.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	74.6	57.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	70.9	57.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	72.1	56.2	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	73.6	56.4	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	75.4	57.0	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	77.6	61.4	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	74.4	60.0	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	81.6	63.0	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	85.6	72.3	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	90.1	71.4	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	98.5	76.8	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	92.3	73.2	68.9
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	95.3	71.4	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	92.6	71.4	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	91.4	73.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	97.1	71.8	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	92.4	74.6	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	91.3	73.0	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	92.5	72.4	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	96.3	70.1	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.9	58.6	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	75.3	60.1	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	80.2	58.0	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	78.0	58.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	76.3	56.3	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	74.1	56.7	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.8	56.0	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	76.2	56.9	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	77.2	54.1	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	74.1	56.9	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	75.6	58.2	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	75.3	60.4	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	90.3	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	92.5	72.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	93.6	74.8	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	94.1	76.3	71.1
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.3	73.2	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	91.7	71.6	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	94.0	76.0	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	93.6	73.5	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	94.1	74.8	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	94.8	73.1	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	90.2	72.3	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	91.7	71.1	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.6	59.0	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	79.2	59.4	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.7	76.3	58.1	51.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	74.5	54.0	49.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	75.1	55.6	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	76.8	56.1	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	75.0	58.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	72.1	56.3	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	77.6	57.1	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	75.3	57.5	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	74.0	58.4	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	80.4	61.0	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	94.3	71.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	91.4	73.0	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	95.2	75.1	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	94.8	73.2	68.2
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	95.9	71.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	109.1	73.9	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	94.6	72.5	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	95.1	73.0	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	96.3	73.1	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	94.0	72.8	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	110.8	73.6	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	90.0	70.4	65.9+
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.2	61.4	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.4	61.3	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	75.6	58.9	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	74.2	59.2	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	71.1	58.6	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	77.1	58.2	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	75.7	57.0	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	76.2	58.4	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	70.7	56.0	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	72.1	56.8	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	75.8	58.2	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	74.7	59.2	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.9	90.1	73.6	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	93.4	72.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	98.7	74.8	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	96.9	72.0	68.9
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	110.8	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	65.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	92.3	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	91.7	70.1	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.6	73.6	71.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	94.3	74.2	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	94.7	73.8	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	97.2	75.0	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	91.8	74.1	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	86.9	72.5	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	81.1	61.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	75.6	61.3	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	74.2	61.0	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	81.1	61.5	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.3	80.0	62.8	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	78.6	58.4	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	79.0	58.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	78.4	59.1	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	76.2	58.3	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	78.1	58.1	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	79.0	58.6	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	85.7	63.8	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	94.2	71.6	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	95.6	75.0	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	91.7	74.1	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	94.0	75.1	68.6
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	65.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	84.7	68.9	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	91.2	66.3	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	93.6	71.2	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	97.0	70.0	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	83.5	70.3	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	83.2	70.7	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	88.2	70.4	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	85.3	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	76.3	56.4	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	71.4	54.2	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	70.5	52.3	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	71.2	51.4	47.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	69.6	51.0	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	68.5	50.3	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	70.2	50.0	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	69.3	51.3	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	69.8	52.7	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	71.2	53.6	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	73.6	54.8	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	70.0	56.9	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	84.7	66.0	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	89.1	70.1	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	84.6	71.2	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	90.8	70.3	65.3
24 Hours Average	**64.6**	-	-	-
Lmax	-	**97.0**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	91.7	68.2	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	84.5	66.1	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	90.4	69.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	82.5	68.4	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	83.6	71.2	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	93.6	70.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	87.5	68.9	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	88.3	66.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	75.6	58.1	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	74.1	58.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	75.2	54.6	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	65.3	51.1	47.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.8	64.1	52.3	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	68.2	50.8	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	67.3	48.9	44.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	65.0	50.4	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	61.4	50.6	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	62.8	51.4	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	63.6	52.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	72.1	56.9	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	86.3	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	87.1	70.1	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	97.4	71.5	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	82.3	68.9	63.6
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.4**	-	-
L10	-	-	**66.3**	-
L90	-	-	-	**62.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	90.1	72.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	91.3	66.8	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	92.5	69.1	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	90.4	71.2	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	93.3	70.5	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	87.5	70.8	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	86.3	68.9	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	81.7	68.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	84.1	58.9	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	85.6	52.1	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	84.2	50.4	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	81.4	51.6	47.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.1	79.5	50.7	46.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	78.1	49.6	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	77.6	48.2	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	80.1	53.6	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	83.5	54.1	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	84.2	53.8	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	81.7	56.9	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	84.2	60.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	86.9	68.3	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	87.1	73.5	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	84.9	72.3	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	85.8	72.5	68.1
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	93.3	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	86.3	71.3	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	84.7	66.9	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	82.9	70.5	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	81.7	69.5	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	80.6	69.1	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.4	71.2	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	86.3	70.8	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	81.4	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.5	61.4	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	79.6	59.5	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	77.1	56.3	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	75.2	52.4	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	69.6	51.7	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	68.4	51.0	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	70.2	52.8	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	71.4	53.0	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	72.5	53.6	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	75.6	54.8	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	71.4	54.9	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.3	58.1	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	86.9	68.9	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	89.4	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	93.1	71.2	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	85.2	70.7	66.1
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	93.1	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	63.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.3	69.5	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.7	68.1	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	85.0	69.3	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	84.1	70.4	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	89.0	71.8	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	81.4	69.3	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	92.1	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	85.2	69.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.6	58.3	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	77.4	58.4	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	79.3	52.6	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	74.1	50.4	46.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	69.5	50.7	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	70.6	52.3	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	69.7	49.2	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	68.9	49.2	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	69.1	50.1	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	67.4	51.2	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	69.5	54.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	72.0	56.8	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	89.6	69.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	90.4	71.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	91.2	70.8	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	93.6	72.9	68.5
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	62.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	90.3	70.8	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	88.5	66.8	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	81.2	68.2	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	83.6	71.3	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	80.4	69.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	81.7	71.2	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	85.6	70.7	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	84.1	66.3	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	80.1	60.4	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	78.9	58.4	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	77.6	56.3	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	75.1	52.7	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.9	51.3	47.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	70.4	50.7	46.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.0	71.2	50.2	46.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	73.6	53.9	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	75.1	54.8	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	78.2	56.9	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	74.1	58.4	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	75.0	59.0	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	85.6	66.9	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	96.7	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	92.4	71.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	91.5	69.3	65.1
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	84.4	71.1	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	89.8	70.9	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	85.3	71.5	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	83.6	70.9	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	80.6	71.1	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	85.9	72.0	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	81.2	72.0	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	78.6	66.3	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	77.5	58.1	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	75.1	58.9	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	70.9	58.1	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	70.2	52.3	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	69.3	51.6	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	67.5	50.7	46.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.3	66.3	51.2	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	68.1	52.6	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	65.3	51.7	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	65.0	54.6	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	66.9	58.9	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	69.1	58.0	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	88.3	68.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	84.5	70.1	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	86.3	71.2	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	83.1	70.3	66.1
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	63.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Cal[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 February 2026
Received Date : 10 - 16 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/16	08-09/02/2026	72.7 1/	68.1 2/	66.5 2/	9.4	10.0
S69046/18	09-10/02/2026	72.5 3/	68.2 4/	66.5 4/	9.0	10.0
S69046/20	10-11/02/2026	73.2 5/	68.6 6/	66.6 6/	9.8	10.0
S69046/22	11-12/02/2026	73.1 7/	69.1 8/	66.3 8/	9.6	10.0
S69046/24	12-13/02/2026	72.5 9/	68.2 10/	66.1 10/	9.4	10.0
S69046/26	13-14/02/2026	72.0 11/	68.1 12/	66.0 12/	8.7	10.0
S69046/28	14-15/02/2026	72.6 13/	68.5 14/	66.0 14/	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 February 2026
2/ Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 08 February 2026
3/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 February 2026
4/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 09 February 2026
5/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 February 2026
6/ Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 10 February 2026
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 February 2026
8/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 11 February 2026
9/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 February 2026
10/ Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 12 February 2026
11/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 February 2026
12/ Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 13 February 2026
13/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 February 2026
14/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 14 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 February 2026
Received Date : 10 - 16 February 2026
Analytical Date : 10 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/17	08-09/02/2026	69.3 [1/]	63.5 [2/]	61.3 [2/]	6.7	10.0
S69046/19	09-10/02/2026	69.7 [3/]	63.7 [4/]	61.2 [4/]	7.2	10.0
S69046/21	10-11/02/2026	70.3 [5/]	64.8 [6/]	62.0 [6/]	6.9	10.0
S69046/23	11-12/02/2026	69.7 [7/]	64.1 [8/]	60.7 [8/]	7.6	10.0
S69046/25	12-13/02/2026	70.2 [9/]	65.2 [10/]	63.2 [10/]	5.3	10.0
S69046/27	13-14/02/2026	70.1 [11/]	64.2 [12/]	62.4 [12/]	6.4	10.0
S69046/29	14-15/02/2026	69.6 [13/]	63.0 [14/]	61.7 [14/]	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 February 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 February 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 February 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 February 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 February 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 08 February 2026
[4/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 09 February 2026
[6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 10 February 2026
[8/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 11 February 2026
[10/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 12 February 2026
[12/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 13 February 2026
[14/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 14 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	91.4	73.0	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	95.2	71.8	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	96.3	74.9	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	97.1	76.5	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	92.8	76.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	92.3	74.2	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	94.5	73.9	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	90.2	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	80.3	62.3	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	78.5	61.4	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.1	60.8	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	78.5	60.4	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	76.3	59.3	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.1	58.6	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	75.0	58.9	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	72.6	56.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	76.3	58.4	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	74.8	60.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	74.0	61.3	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	84.3	62.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	85.3	71.2	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	94.5	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	104.3	76.8	72.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	100.2	74.1	70.1
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	104.3	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912

Expi[redacted]

Calib[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	91.7	73.5	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	92.3	71.4	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	99.6	76.0	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	91.4	74.8	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	90.5	73.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	92.3	72.1	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	91.7	73.6	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	89.6	71.8	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	81.1	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	78.5	61.7	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	72.6	60.2	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	73.8	60.8	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.0	72.9	61.3	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	71.4	59.8	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	75.6	61.2	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	71.4	60.7	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	72.8	58.6	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	73.6	58.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	74.8	61.2	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	82.2	64.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	95.6	72.3	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	91.4	74.8	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	102.3	76.6	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	92.5	76.1	71.5
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	66.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calibr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	91.3	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	90.5	70.1	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	93.6	74.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	91.4	76.9	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	92.0	73.0	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	95.0	72.8	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	94.4	71.1	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	93.6	70.8	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	81.1	59.3	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	78.9	56.0	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	78.5	56.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	76.5	58.2	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	79.9	59.7	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.1	59.0	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	75.2	58.2	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	75.3	58.0	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	75.0	56.7	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	74.2	54.1	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	75.8	56.2	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	81.3	58.9	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	86.6	69.6	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.4	73.1	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	102.3	76.5	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	94.5	73.0	68.9
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calib [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.6	72.1	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	92.8	71.9	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	93.4	73.0	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	96.0	74.6	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	93.1	74.8	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	92.5	73.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	96.3	72.5	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	86.9	71.7	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	78.9	62.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	77.4	62.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	76.3	61.4	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	75.1	60.5	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	75.8	60.0	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	76.9	60.3	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	74.1	60.1	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	71.8	59.5	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	72.6	59.7	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	73.9	59.0	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.2	58.2	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	82.4	61.7	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	92.3	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.1	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	95.6	76.5	72.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	91.0	76.8	71.2
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	66.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	94.1	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	95.0	71.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	92.6	74.6	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	93.6	76.9	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	94.7	76.0	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	92.8	74.5	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	93.6	73.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	92.1	71.2	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	80.1	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.5	62.0	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	78.9	58.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	78.2	56.3	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	79.1	58.4	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	79.6	59.0	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	75.2	59.4	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	75.6	58.6	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	75.1	60.4	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	74.6	60.0	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	71.8	61.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	79.3	61.0	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	95.6	71.2	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	84.1	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	100.6	76.0	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	95.3	73.1	68.9
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/40
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 - 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	95.1	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	94.3	71.4	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	85.2	72.9	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	88.0	74.2	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	88.2	74.0	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	103.2	74.6	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	74.1	110.4	75.8	72.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	90.2	71.2	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	75.6	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	80.2	61.4	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	78.3	61.0	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	78.7	60.3	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	74.8	60.7	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	77.0	60.0	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	75.3	61.2	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	70.7	61.0	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	72.5	60.8	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	80.8	59.6	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	74.0	59.7	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	74.2	63.6	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	81.6	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	98.3	73.2	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	86.8	76.0	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	85.7	76.3	71.2
24 Hours Average	**69.0**	-	-	-
Lmax	-	**110.4**	-	-
L10	-	-	**71.2**	-
L90	-	-	-	**66.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Cal [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	94.8	72.9	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	90.4	70.4	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	91.1	74.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	93.6	73.0	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	98.0	75.8	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.9	73.6	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.2	95.3	74.2	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	81.8	71.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	78.5	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	75.0	58.5	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	74.1	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	74.0	57.0	52.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	73.3	58.6	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	71.4	58.0	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	80.5	56.1	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	77.3	53.0	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	76.2	56.9	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	69.5	53.0	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	75.2	54.8	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	75.3	57.4	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	95.3	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.7	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.3	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	92.3	73.0	68.9
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	65.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	84.7	68.2	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	87.4	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	84.6	67.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	81.4	70.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	88.0	68.4	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	82.3	70.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.7	68.4	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	80.4	68.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	78.4	57.1	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	79.4	53.1	49.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	72.3	52.0	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	71.4	51.4	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.5	72.5	51.0	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	71.3	51.7	46.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	67.0	50.4	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	68.2	50.7	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	67.1	50.6	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	69.3	51.8	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	70.1	53.4	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	72.3	53.8	49.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	85.6	66.1	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	84.1	70.0	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	82.4	71.4	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	82.3	69.1	65.3
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	88.0	-	-
L10	-	-	66.1	-
L90	-	-	-	62.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.5	69.1	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	86.7	66.3	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	85.6	66.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	81.4	67.0	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	81.0	68.2	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	82.5	70.1	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	83.6	68.9	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	84.8	66.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	81.0	58.2	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	78.6	56.4	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	74.1	54.9	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	72.3	54.0	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	75.0	56.2	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	74.1	56.0	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	76.9	53.1	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	71.4	53.4	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	75.2	56.8	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	73.6	54.6	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	74.8	54.0	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	76.9	58.9	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.4	69.1	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	94.1	71.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	82.3	70.0	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	84.1	68.2	64.9
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	94.1	-	-
L10	-	-	65.9	-
L90	-	-	-	61.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026

C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 19 February 2026
Analytical Date : 19 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	82.3	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	84.5	66.3	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	86.7	69.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	84.4	71.2	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	85.0	70.0	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	86.3	70.8	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.1	68.3	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	82.8	68.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.9	58.2	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	75.4	53.0	48.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	71.2	52.1	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	69.0	51.1	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	68.5	50.9	47.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	72.3	54.6	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	74.1	53.0	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	72.8	52.2	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	72.6	54.6	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	71.1	56.9	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.9	72.0	56.0	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	73.7	56.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	85.6	68.9	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	84.1	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	92.3	71.0	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	91.1	70.2	66.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	92.3	-	-
L10	-	-	66.8	-
L90	-	-	-	62.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	82.5	68.3	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	83.6	66.1	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.7	66.4	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	87.6	68.3	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	81.4	67.0	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	91.0	70.3	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	92.0	69.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	84.6	66.4	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	78.4	59.3	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	79.1	58.4	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	79.0	56.0	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	76.3	53.1	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	70.4	48.9	42.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	72.3	51.4	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.4	50.0	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.1	68.5	50.7	46.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	68.0	51.3	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	70.1	52.0	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	71.3	53.4	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	72.8	56.8	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	84.7	66.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	93.4	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	82.2	71.3	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	91.0	68.4	65.7
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	61.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	91.5	70.0	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	90.0	68.1	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	86.3	71.3	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	84.5	70.5	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	81.4	69.2	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.7	68.4	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	83.0	69.1	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	84.7	68.5	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.4	61.2	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	75.1	56.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	76.3	52.1	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	69.1	52.0	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	70.0	51.3	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	71.4	50.0	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.1	69.4	50.7	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	71.2	50.8	46.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	78.0	51.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	70.3	52.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	72.1	53.6	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	74.6	54.1	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	83.1	68.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	86.9	70.0	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	94.5	73.1	67.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	83.7	70.5	66.8
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	67.1	-
L90	-	-	-	62.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	81.4	68.9	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	82.6	68.1	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	81.4	69.3	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	86.0	70.5	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	84.7	70.3	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	86.9	71.0	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.1	71.2	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	82.5	68.3	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.9	59.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	75.6	56.1	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.3	74.1	53.2	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.0	73.6	52.7	48.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	69.0	51.6	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	67.4	51.2	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	65.3	51.7	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	70.5	53.2	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	71.4	53.6	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	65.3	50.4	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	73.1	54.6	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	72.5	56.8	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	85.4	68.1	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	84.6	70.0	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	97.1	71.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	86.3	70.6	65.8
24 Hours Average	**64.8**	-	-	-
Lmax	-	**97.1**	-	-
L10	-	-	**67.1**	-
L90	-	-	-	**62.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	85.3	68.3	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	84.7	66.8	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	81.4	69.1	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	82.6	71.3	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	88.4	70.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	85.0	68.3	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	87.4	69.1	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	83.6	68.0	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	78.4	59.3	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	78.6	58.7	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	79.4	52.1	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.3	79.3	53.4	48.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.0	79.0	52.7	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	67.4	51.6	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	67.3	51.0	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	68.5	50.8	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	69.1	50.6	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	69.4	49.3	44.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	73.1	52.7	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	72.3	56.9	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	84.5	70.0	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	85.6	71.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	96.1	72.5	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	91.0	70.8	66.9
24 Hours Average	**64.9**	-	-	-
Lmax	-	**96.1**	-	-
L10	-	-	**67.1**	-
L90	-	-	-	**63.0**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 February 2026
Received Date : 17 - 23 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/30	15-16/02/2026	74.0 [1/]	70.2 [2/]	67.2 [2/]	9.5	10.0
S69046/32	16-17/02/2026	73.6 [3/]	69.1 [4/]	67.4 [4/]	9.3	10.0
S69046/34	17-18/02/2026	73.0 [5/]	69.1 [6/]	66.2 [6/]	9.5	10.0
S69046/36	18-19/02/2026	74.0 [7/]	69.6 [8/]	67.5 [8/]	9.5	10.0
S69046/38	19-20/02/2026	73.4 [9/]	68.3 [10/]	67.1 [10/]	9.7	10.0
S69046/40	20-21/02/2026	74.1 [11/]	69.8 [12/]	67.6 [12/]	9.5	10.0
S69046/42	21-22/02/2026	72.6 [13/]	68.0 [14/]	66.6 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 February 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 February 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 February 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 February 2026
[11/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 20 February 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 15 February 2026
[4/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 February 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 February 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 February 2026
[10/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 19 February 2026
[12/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 February 2026
[14/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 21 February 2026

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 February 2026
Received Date : 17 - 23 February 2026
Analytical Date : 17 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/31	15-16/02/2026	69.1 [1/]	64.1 [2/]	62.1 [2/]	5.3	10.0
S69046/33	16-17/02/2026	68.7 [3/]	63.5 [4/]	61.7 [4/]	5.4	10.0
S69046/35	17-18/02/2026	69.3 [5/]	64.2 [6/]	62.2 [6/]	5.5	10.0
S69046/37	18-19/02/2026	68.5 [7/]	62.7 [8/]	61.1 [8/]	6.1	10.0
S69046/39	19-20/02/2026	71.2 [9/]	65.1 [10/]	63.6 [10/]	6.4	10.0
S69046/41	20-21/02/2026	69.7 [11/]	64.6 [12/]	63.1 [12/]	5.0	10.0
S69046/43	21-22/02/2026	70.4 [13/]	65.6 [14/]	63.3 [14/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 February 2026
[2/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 15 February 2026
[3/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 17 February 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 16 February 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 February 2026
[6/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 17 February 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 19 February 2026
[8/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 18 February 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 February 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 February 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 February 2026
[12/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 20 February 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 February 2026
[14/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 21 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	95.3	72.8	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	94.1	71.0	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	92.3	72.6	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	90.0	76.0	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	91.2	73.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	88.1	72.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	86.7	72.4	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	85.0	71.0	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	79.1	63.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	75.0	60.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	73.4	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.9	59.6	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	75.4	59.4	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.6	58.2	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	74.4	58.0	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	69.7	56.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	70.0	61.4	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	75.2	61.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	79.9	61.0	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	82.6	64.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	94.0	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	92.0	75.8	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.8	91.9	76.5	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	93.0	74.0	68.6
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	107.3	72.1	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	89.1	71.8	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	89.4	74.0	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	97.7	73.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	91.0	74.8	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	93.7	72.8	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	94.6	71.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	93.7	72.2	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	70.2	57.0	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	70.4	57.0	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	72.9	57.2	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	71.4	56.0	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	75.6	55.0	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	72.9	54.2	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	71.4	53.8	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	74.3	53.8	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	73.0	54.4	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	71.4	56.0	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	72.8	59.0	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	78.5	61.4	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	81.3	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	94.6	74.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	95.3	73.6	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	91.4	73.0	69.2
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	107.3	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/48
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	91.3	73.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	92.5	70.0	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	92.0	73.5	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	91.4	76.9	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	93.0	74.1	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	92.8	73.0	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	90.4	72.8	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	91.1	70.1	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.5	74.0	57.2	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	72.2	56.8	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	71.8	57.6	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	74.7	56.2	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	73.8	55.4	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	75.6	54.4	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	73.9	54.2	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	74.1	53.8	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	72.5	54.6	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	74.0	56.2	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	75.0	58.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	83.2	61.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	92.3	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	95.4	73.5	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	96.3	74.8	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	101.2	76.3	71.0
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	101.2	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	93.6	74.1	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	90.5	71.2	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	91.2	74.0	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	93.0	76.3	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	90.4	74.8	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	94.5	73.6	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.2	72.1	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	79.3	70.8	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	78.0	58.8	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	80.8	58.0	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	78.5	57.6	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	77.1	56.8	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	72.3	55.6	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	74.1	55.2	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	71.6	54.6	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	72.3	54.0	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	70.5	54.8	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	73.8	62.3	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	73.1	57.0	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	76.0	60.0	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	98.1	70.2	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	91.6	71.2	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	98.6	76.3	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	91.2	74.2	70.0
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	66.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	85.1	73.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	98.9	71.2	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	93.4	74.1	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	90.7	76.5	71.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	91.3	74.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	92.5	76.2	71.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	93.6	72.0	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	94.7	71.1	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	74.2	62.3	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	80.4	60.2	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	79.5	60.0	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	79.4	61.6	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.3	77.6	62.0	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	74.4	58.4	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	71.3	54.8	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	74.3	54.4	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	68.3	54.8	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	69.3	56.0	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	78.1	58.0	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.3	62.3	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	97.6	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	96.3	73.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	99.8	72.6	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	91.8	76.2	71.2
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**99.8**	-	-
L10	-	-	**71.1**	-
L90	-	-	-	**66.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	93.9	76.0	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	101.4	72.0	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	90.5	74.1	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	97.1	76.5	71.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	91.2	73.0	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	103.8	74.2	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	93.0	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	85.4	71.8	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	74.7	59.6	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	74.1	61.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	70.0	57.2	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	77.4	58.6	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	73.2	56.2	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	74.2	55.8	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	72.3	55.4	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	77.5	55.2	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	72.2	55.4	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	69.3	56.0	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	75.2	58.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	86.3	66.8	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	94.2	72.3	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	93.6	76.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.7	92.4	74.1	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	91.5	73.0	68.5
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	103.8	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	66.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; [redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	98.0	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	91.2	70.0	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	93.6	74.6	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	92.0	74.1	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	95.3	74.0	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	91.4	73.9	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	105.0	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	73.4	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	79.9	56.4	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	74.1	55.6	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	72.9	56.4	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	70.8	56.2	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.0	75.3	55.0	51.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	79.0	56.9	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	70.8	53.4	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	76.3	54.6	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	74.8	53.2	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	72.3	54.2	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	71.6	54.8	49.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	77.9	56.6	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	99.4	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	94.2	73.6	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	93.6	74.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	97.1	73.0	68.2
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	105.0	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340912
Expire Date ; 12 March 2026
Calib

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	85.6	68.4	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	81.4	66.8	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	83.6	68.1	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	84.7	69.2	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	85.1	70.3	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	86.0	69.1	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	90.3	70.4	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	79.8	69.8	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	76.3	58.3	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	80.6	52.4	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	74.7	52.0	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	75.4	51.3	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.3	71.2	53.6	48.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	73.6	53.0	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	71.0	54.7	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	78.6	54.6	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	79.0	56.8	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	75.4	56.0	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	73.6	56.2	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	82.2	58.9	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	83.2	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	88.2	70.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	88.6	69.4	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	84.4	71.3	67.2
24 Hours Average	**64.4**	-	-	-
Lmax	-	**90.3**	-	-
L10	-	-	**66.5**	-
L90	-	-	-	**62.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	80.6	69.3	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	91.3	66.1	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	95.3	68.4	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	97.4	70.4	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	91.0	70.0	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	90.5	69.3	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	79.4	68.4	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	80.0	66.0	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	79.6	61.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	77.4	58.9	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	75.1	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	80.6	50.4	46.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	72.3	51.3	47.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	74.5	51.7	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	73.6	50.8	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	78.6	52.3	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	78.1	52.6	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	78.8	51.4	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	75.0	56.0	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	82.9	58.0	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	84.5	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	86.7	68.1	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	89.4	70.0	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	88.7	68.4	64.8
24 Hours Average	**63.9**	-	-	-
Lmax	-	**97.4**	-	-
L10	-	-	**65.8**	-
L90	-	-	-	**61.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date 12 March 2026
Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	82.6	69.4	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	87.4	66.3	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	83.6	68.1	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	92.5	69.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	96.4	70.5	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	91.1	68.3	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	85.6	69.0	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	84.0	68.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	78.5	59.2	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	79.6	52.3	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	69.1	51.4	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	68.5	51.0	45.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.1	68.3	50.3	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	68.9	50.0	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	69.0	51.4	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	71.1	52.3	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	70.5	53.6	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	73.6	54.7	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	74.1	54.0	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	75.0	58.9	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	85.4	66.9	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	91.2	72.5	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	86.3	69.4	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	84.5	68.3	64.5
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	84.0	69.4	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	87.4	66.1	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	85.6	68.4	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	81.0	70.5	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	83.4	72.3	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	87.6	69.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	85.1	68.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	86.9	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	76.4	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	75.8	56.0	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	71.4	54.1	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	70.8	56.0	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.1	73.6	56.4	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	71.0	52.1	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	69.7	51.3	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	68.4	50.7	46.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	70.4	50.6	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	71.3	50.7	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	74.6	52.3	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.6	72.3	53.4	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	86.9	68.4	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	94.4	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	91.0	70.0	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	86.3	71.3	67.5
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**94.4**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date :
Calibra

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	91.0	69.2	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	85.6	66.3	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	81.3	68.4	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	86.6	70.3	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	85.0	68.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	84.7	71.2	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	82.5	69.0	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	86.3	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	78.4	59.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	79.6	60.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	78.1	62.1	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	78.0	53.6	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	69.4	51.4	47.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.2	67.4	51.2	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	72.3	52.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	78.0	51.7	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	76.4	54.5	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	74.1	56.0	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	75.8	56.3	51.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	79.3	56.8	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	86.3	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	84.1	68.8	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.5	70.2	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	97.5	71.2	67.4
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	62.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	89.0	71.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	86.9	68.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	85.9	70.3	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	88.2	68.5	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	82.3	70.0	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	81.6	71.2	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	83.3	69.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	84.6	68.0	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.6	61.2	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	76.3	53.6	46.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	77.4	51.4	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.3	79.1	50.0	46.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	75.5	50.3	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	77.6	51.4	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	74.1	51.3	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	73.6	52.6	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	79.7	53.6	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	74.8	54.0	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	77.1	54.8	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	86.0	58.9	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	83.8	68.3	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	82.3	71.1	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	82.3	71.4	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	84.2	69.4	64.6
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	89.0	-	-
L10	-	-	67.1	-
L90	-	-	-	62.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	84.9	71.0	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	83.8	68.5	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	92.5	74.3	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	85.4	69.1	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	84.5	70.4	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	83.4	71.5	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	85.5	71.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	81.9	68.3	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	75.6	58.1	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	77.8	52.3	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	80.7	51.4	47.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	79.9	52.3	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	74.6	51.1	47.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	75.0	51.6	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	74.1	50.7	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.6	73.9	50.0	44.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	75.2	50.6	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	78.6	51.4	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	79.7	53.6	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	79.9	53.0	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	85.3	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	80.3	69.9	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	81.4	69.5	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	82.9	69.6	65.9
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	62.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340909
Expire Date : 12 March 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 February - 01 March 2026
Received Date : 24 February - 02 March 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/44	22-23/02/2026	73.8 [1/]	69.5 [2/]	67.3 [2/]	9.5	10.0
S69046/46	23-24/02/2026	72.7 [3/]	68.6 [4/]	66.2 [4/]	9.4	10.0
S69046/48	24-25/02/2026	73.1 [5/]	69.1 [6/]	66.6 [6/]	9.3	10.0
S69046/50	25-26/02/2026	73.3 [7/]	68.3 [8/]	66.8 [8/]	9.8	10.0
S69046/52	26-27/02/2026	73.5 [9/]	69.3 [10/]	67.2 [10/]	9.2	10.0
S69046/54	27-28/02/2026	73.8 [11/]	69.4 [12/]	67.3 [12/]	9.5	10.0
S69046/56	28/02-01/03/2026	72.9 [13/]	69.5 [14/]	65.6 [14/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 February 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 February 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 February 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 February 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 February 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 February 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 February 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 February 2026
[4/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 23 February 2026
[6/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 24 February 2026
[8/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 25 February 2026
[10/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 February 2026
[12/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 27 February 2026
[14/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 February - 01 March 2026
Received Date : 24 February - 02 March 2026
Analytical Date : 24 February - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/45	22-23/02/2026	69.1 [1/]	64.3 [2/]	61.7 [2/]	5.7	10.0
S69046/47	23-24/02/2026	68.9 [3/]	62.5 [4/]	60.9 [4/]	6.9	10.0
S69046/49	24-25/02/2026	70.4 [5/]	64.6 [6/]	62.4 [6/]	6.7	10.0
S69046/51	25-26/02/2026	69.3 [7/]	63.4 [8/]	62.3 [8/]	5.7	10.0
S69046/53	26-27/02/2026	69.8 [9/]	64.3 [10/]	61.6 [10/]	6.8	10.0
S69046/55	27-28/02/2026	69.2 [11/]	64.3 [12/]	62.3 [12/]	5.2	10.0
S69046/57	28/02-01/03/2026	70.6 [13/]	65.1 [14/]	63.7 [14/]	5.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 February 2026
[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 22 February 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 February 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 23 February 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 February 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 24 February 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 February 2026
[8/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 February 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 February 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 February 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 February 2026
[12/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 27 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 February 2026
[14/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340909
Expire Date ; 12 March 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	94.1	72.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	95.2	71.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	97.2	72.3	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	90.4	72.8	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	105.5	73.6	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	104.5	74.8	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	94.6	72.0	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	91.4	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	71.5	56.6	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	79.0	56.8	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	77.8	58.1	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	74.0	56.6	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	75.1	55.6	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	74.6	55.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	75.9	56.3	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	73.3	54.2	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	72.4	58.0	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	72.1	55.8	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	74.3	57.4	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	78.0	61.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	86.3	72.3	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	90.4	74.0	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	91.5	72.1	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	96.7	73.6	67.1
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**105.5**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**65.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	108.1	73.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	106.7	69.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	83.7	73.4	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	82.8	72.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	85.8	73.0	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	86.6	72.5	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	81.2	71.6	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	90.1	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	78.5	60.4	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	74.7	60.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	72.0	57.2	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	74.8	56.8	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	81.4	60.1	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	75.8	56.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	74.3	54.6	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	75.8	54.4	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	69.9	54.4	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	68.3	55.4	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	72.8	56.8	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	73.3	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	78.9	71.4	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	81.1	73.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	77.7	74.5	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	88.1	72.0	68.0
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**108.1**	-	-
L10	-	-	**69.6**	-
L90	-	-	-	**65.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.6	73.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	91.7	71.2	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	93.7	73.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	90.4	76.0	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	96.3	74.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	97.5	75.6	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.6	90.6	75.8	71.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	84.1	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	76.3	60.2	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.4	58.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	78.1	56.0	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	76.3	58.1	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	75.0	56.3	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	71.4	56.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	75.3	57.8	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	72.4	56.2	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.0	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	72.6	61.2	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	76.3	60.0	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.0	60.3	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.7	91.2	73.6	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	101.5	74.0	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	110.0	76.2	71.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.8	72.1	68.3
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**110.0**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**66.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947

Expiry Date [redacted]

Calib [redacted]

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.7	90.6	76.1	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	91.1	71.5	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	92.9	72.0	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	92.0	75.8	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	101.6	73.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.8	100.7	76.2	71.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	88.4	74.2	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	85.2	71.4	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	76.3	60.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.4	58.4	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	71.0	59.0	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	72.5	60.4	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	76.9	58.3	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	79.2	56.1	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	75.7	56.0	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	76.4	58.7	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	78.9	56.2	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	75.9	58.9	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	79.8	58.1	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	81.3	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	91.0	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	102.1	76.0	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	94.2	74.6	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.7	72.6	68.1
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**102.1**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**66.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	94.1	72.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	95.2	71.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	97.2	72.3	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	90.4	72.8	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	105.5	73.6	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	104.5	74.8	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	94.6	72.0	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	91.4	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	71.5	56.6	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	79.0	56.8	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	77.8	58.1	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	74.0	56.6	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	75.1	55.6	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	74.6	55.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	75.9	56.3	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	73.3	54.2	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	72.4	58.0	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	72.1	55.8	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	74.3	57.4	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	78.0	61.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	86.3	72.3	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	90.4	74.0	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	91.5	72.1	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	96.7	73.6	67.1
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**105.5**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**65.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	108.1	73.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	106.7	69.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	83.7	73.4	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	82.8	72.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	85.8	73.0	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	86.6	72.5	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	81.2	71.6	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	90.1	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	78.5	60.4	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	74.7	60.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	72.0	57.2	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	74.8	56.8	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	81.4	60.1	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	75.8	56.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	74.3	54.6	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	75.8	54.4	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	69.9	54.4	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	68.3	55.4	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	72.8	56.8	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	73.3	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	78.9	71.4	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	81.1	73.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	77.7	74.5	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	88.1	72.0	68.0
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**108.1**	-	-
L10	-	-	**69.6**	-
L90	-	-	-	**65.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
* Not [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.6	73.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	91.7	71.2	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	93.7	73.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	90.4	76.0	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	96.3	74.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	97.5	75.6	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.6	90.6	75.8	71.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	84.1	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	76.3	60.2	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.4	58.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	78.1	56.0	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	76.3	58.1	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	75.0	56.3	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	71.4	56.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	75.3	57.8	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	72.4	56.2	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.0	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	72.6	61.2	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	76.3	60.0	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.0	60.3	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.7	91.2	73.6	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	101.5	74.0	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	110.0	76.2	71.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.8	72.1	68.3
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**110.0**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**66.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.7	90.6	76.1	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	91.1	71.5	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	92.9	72.0	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	92.0	75.8	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	101.6	73.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.8	100.7	76.2	71.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	88.4	74.2	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	85.2	71.4	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	76.3	60.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.4	58.4	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	71.0	59.0	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	72.5	60.4	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	76.9	58.3	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	79.2	56.1	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	75.7	56.0	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	76.4	58.7	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	78.9	56.2	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	75.9	58.9	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	79.8	58.1	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	81.3	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	91.0	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	102.1	76.0	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	94.2	74.6	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.7	72.6	68.1
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**102.1**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**66.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	91.2	72.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	92.5	69.5	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	93.6	72.3	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	94.5	73.5	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	91.2	72.4	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	90.8	71.0	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	96.8	73.4	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	91.0	69.8	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.4	61.0	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	81.9	58.4	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	74.8	56.3	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	75.0	54.7	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	78.0	56.8	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	71.0	56.3	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	71.4	57.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	70.4	58.1	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	72.3	60.4	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	74.1	58.7	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	72.8	59.6	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	73.0	61.0	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	85.3	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	91.4	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	94.3	72.1	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	95.0	73.4	67.3
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**96.8**	-	-
L10	-	-	**69.4**	-
L90	-	-	-	**64.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	91.1	72.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	90.2	69.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	94.1	73.6	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	95.3	71.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	90.6	74.3	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	91.4	73.5	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	94.2	72.1	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	90.7	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	73.8	58.2	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	70.5	58.9	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	69.1	57.2	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	72.4	56.6	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.9	71.4	56.6	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	70.8	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	70.8	55.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	71.3	56.1	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	72.5	58.2	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	69.3	55.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	72.2	57.0	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	74.2	58.4	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	91.3	72.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	94.6	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	96.3	72.0	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	97.8	74.1	70.2
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**65.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	81.9	69.6	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	81.7	65.3	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	81.3	71.1	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	80.4	69.5	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	80.0	69.2	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	79.9	69.7	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	87.3	70.3	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	82.2	60.2	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	71.1	58.7	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	70.0	56.3	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	71.2	52.4	48.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	69.3	51.1	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.0	68.5	52.3	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.2	68.0	51.0	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.3	69.1	51.7	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	69.3	50.5	46.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	69.8	52.0	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	67.5	50.7	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	70.4	52.3	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.3	71.3	53.4	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	84.2	68.3	63.2
08.00 a.m. 09.00 a.m.	70.9	85.8	73.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	82.4	72.0	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	84.1	69.1	65.2
24 Hours Average	**64.6**	-	-	-
Lmax	-	**87.3**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.0	68.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	85.6	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	81.1	68.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	84.3	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	80.7	71.2	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	82.3	70.3	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	84.6	68.9	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	80.3	66.5	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	79.4	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	78.5	52.6	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	71.1	51.1	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.0	69.8	51.0	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	70.0	51.4	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	70.2	50.6	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	68.9	48.9	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	68.1	49.0	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	69.0	51.2	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	69.7	50.7	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	71.1	53.6	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	72.8	54.5	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	85.4	66.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	84.1	68.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	88.7	71.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	82.3	69.0	65.6
24 Hours Average	**63.9**	-	-	-
Lmax	-	**88.7**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**61.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ราม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-126
* No [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	86.3	69.0	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	80.1	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	82.3	68.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	83.6	71.1	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	84.5	69.0	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	81.4	70.2	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	82.3	68.5	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	81.4	66.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	78.6	52.4	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	79.1	51.3	47.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.0	75.2	51.0	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	65.3	51.2	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	60.4	50.7	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	62.3	48.9	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	61.5	49.0	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.0	61.7	49.4	45.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.3	65.3	50.4	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	68.9	50.0	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	61.4	51.6	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.1	60.0	50.2	46.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	80.4	68.1	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	81.3	69.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	90.1	71.2	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	80.4	70.5	66.3
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**90.1**	-	-
L10	-	-	**66.3**	-
L90	-	-	-	**62.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	82.3	69.2	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	82.6	68.0	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	84.1	70.2	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	83.6	69.3	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	83.5	68.1	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	81.4	70.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	82.0	69.3	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	82.9	68.2	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	70.1	51.2	47.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	71.2	51.1	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	65.3	50.2	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	65.8	48.6	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.1	69.3	46.3	42.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.0	69.1	48.0	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.3	68.2	46.1	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.2	67.3	48.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	68.2	49.1	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	69.3	48.2	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.1	67.1	50.1	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.2	70.4	52.3	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.4	68.1	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	83.6	68.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	86.1	71.1	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	81.2	68.5	64.5
24 Hours Average	**64.2**	-	-	-
Lmax	-	**86.1**	-	-
L10	-	-	**66.2**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	81.2	66.9	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	86.3	66.1	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	80.4	66.2	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	81.3	68.3	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	82.6	69.1	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	81.4	71.1	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	82.8	68.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.6	66.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	71.2	48.5	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	62.3	49.1	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.1	63.6	46.2	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	66.5	48.0	43.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	67.3	49.2	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	67.1	46.2	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.1	66.3	46.3	42.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	66.5	48.1	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.9	65.9	48.2	44.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	68.1	49.0	45.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.0	68.5	50.1	46.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.1	69.2	51.2	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	81.4	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	82.3	69.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	83.6	71.0	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	84.5	68.2	64.3
24 Hours Average	**63.3**	-	-	-
Lmax	-	**86.3**	-	-
L10	-	-	**65.5**	-
L90	-	-	-	**61.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	82.3	68.9	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	81.4	66.3	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	82.6	70.1	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	83.9	68.2	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	84.5	71.2	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	81.5	66.3	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	80.2	68.5	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	79.6	66.3	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.2	61.2	50.1	46.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.6	62.3	48.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.3	62.2	46.3	41.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.1	61.4	48.2	42.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.0	60.5	48.0	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.6	63.6	44.1	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	66.5	46.2	41.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	62.0	43.6	38.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	64.1	44.1	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	62.3	46.8	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.8	63.4	48.2	44.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.1	66.8	49.6	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	82.3	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	81.4	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	80.2	68.1	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	80.6	72.3	68.1
24 Hours Average	**63.4**	-	-	-
Lmax	-	**84.5**	-	-
L10	-	-	**65.8**	-
L90	-	-	-	**61.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 March 2026
Received Date : 04 - 09 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/2	01-02/03/2026	72.7 [1/]	69.5 [2/]	67.3 [2/]	7.6	10.0
S69046/4	02-03/03/2026	72.0 [3/]	68.0 [4/]	66.1 [4/]	8.7	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69046/8	04-05/03/2026	73.6 [5/]	69.7 [6/]	67.0 [6/]	9.3	10.0
S69046/10	05-06/03/2026	73.8 [7/]	69.8 [8/]	66.8 [8/]	9.8	10.0
S69046/12	06-07/03/2026	71.6 [9/]	67.1 [10/]	65.5 [10/]	9.2	10.0
S69046/14	07-08/03/2026	72.4 [11/]	68.0 [12/]	66.3 [12/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 02 March 2026
[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 01 March 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 March 2026
[4/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 02 March 2026
[5/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 04 March 2026
[6/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 04 March 2026
[7/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 05 March 2026
[8/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 05 March 2026
[9/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 06 March 2026
[10/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 06 March 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 March 2026
[12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 March 2026
Received Date : 04 - 09 March 2026
Analytical Date : 04 - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/3	01-02/03/2026	70.9 [1/]	64.9 [2/]	62.1 [2/]	7.5	10.0
S69046/7	02-03/03/2026	69.6 [3/]	63.7 [4/]	62.1 [4/]	6.2	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69046/9	04-05/03/2026	69.6 [5/]	64.8 [6/]	62.2 [6/]	5.7	10.0
S69046/11	05-06/03/2026	69.4 [7/]	65.2 [8/]	63.0 [8/]	4.3	10.0
S69046/13	06-07/03/2026	69.3 [9/]	63.2 [10/]	61.2 [10/]	6.9	10.0
S69046/15	07-08/03/2026	70.0 [11/]	63.9 [12/]	61.7 [12/]	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 02 March 2026
[2/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 01 March 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 March 2026
[4/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 02 March 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 March 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 04 March 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 March 2026
[8/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 05 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 March 2026
[10/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 06 March 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 March 2026
[12/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 07 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 March 2026
Received Date : 10 March 2026
Analytical Date : 10 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	95.1	70.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	92.3	70.3	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	94.0	72.3	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	91.7	71.1	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	92.0	72.0	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	93.4	70.6	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	93.6	72.4	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	91.0	69.4	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	72.9	58.0	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	79.5	54.3	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	73.4	53.6	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	71.5	56.1	51.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	71.6	56.5	50.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	70.3	54.2	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	73.7	56.8	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	71.4	56.3	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	71.7	58.1	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	70.1	59.3	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	76.7	60.4	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	78.9	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	88.2	69.1	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	99.1	73.3	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	91.4	72.1	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	93.0	73.0	67.9
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**99.1**	-	-
L10	-	-	**68.7**	-
L90	-	-	-	**63.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	95.1	73.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	100.8	69.8	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	92.9	71.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	93.6	70.4	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	91.4	71.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	90.7	70.8	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	92.6	73.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	94.8	70.4	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	75.1	61.3	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.4	58.1	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	71.4	56.2	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	72.0	52.4	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.2	73.2	53.6	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	70.4	52.1	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	77.2	56.0	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	72.4	56.8	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	73.8	58.1	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	72.9	59.0	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	74.2	60.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	75.3	63.2	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	90.3	70.6	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	93.0	72.2	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	89.2	74.6	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	94.0	74.2	70.4
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**100.8**	-	-
L10	-	-	**69.3**	-
L90	-	-	-	**64.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	97.1	74.6	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	89.3	71.8	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	100.1	70.8	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	95.6	73.6	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	91.4	72.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	92.0	71.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	93.6	73.6	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	90.7	70.4	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	72.3	62.1	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	70.4	58.9	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	71.1	58.0	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	72.5	58.3	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	71.9	54.1	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	72.6	56.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	71.4	53.7	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	70.3	52.6	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	73.6	54.8	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	72.8	59.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	73.1	60.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	74.5	61.4	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	82.3	71.2	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	92.6	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	91.4	74.5	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	92.8	72.0	68.0
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**100.1**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**65.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ทาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	112.4	73.1	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	100.8	71.4	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	89.2	74.5	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	95.6	73.6	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	107.5	76.5	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	94.3	74.8	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	90.1	73.0	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	91.7	71.9	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	74.4	60.4	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	71.2	61.5	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	70.5	62.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	74.3	61.7	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.2	71.1	61.1	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	70.6	60.0	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	71.8	58.3	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	71.0	57.4	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	72.3	58.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	71.4	59.6	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	73.6	61.4	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	72.8	61.0	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	96.5	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.9	111.2	76.0	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	111.7	73.4	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	95.3	74.5	70.4
24 Hours Average	**69.1**	-	-	-
Lmax	-	**112.4**	-	-
L10	-	-	**71.1**	-
L90	-	-	-	**66.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	97.2	73.6	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	113.2	71.1	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.7	96.1	76.0	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	92.8	75.2	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	89.7	73.0	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	108.6	74.8	71.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	85.4	72.5	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	80.3	71.3	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	72.7	58.8	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	71.3	58.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	72.3	58.4	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.4	58.0	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	70.3	57.2	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	70.0	56.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	71.1	57.0	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	70.8	56.2	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	72.2	58.1	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	71.4	58.2	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	73.3	58.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	74.5	61.8	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	81.7	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	86.0	73.6	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	91.2	72.2	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	95.3	74.5	71.0
24 Hours Average	**68.8**	-	-	-
Lmax	-	**113.2**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**66.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	84.4	72.0	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.7	70.4	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	84.1	72.3	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	88.4	74.6	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	88.1	73.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	95.7	74.1	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	88.9	73.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	82.4	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	81.0	58.4	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	79.5	58.1	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	68.1	55.2	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	69.4	55.0	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.5	78.7	56.3	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	72.1	53.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	68.1	52.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	64.8	52.8	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	81.1	56.4	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	71.8	53.6	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	72.1	55.0	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	76.9	58.4	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	83.6	69.4	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	82.7	73.1	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	85.1	74.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	91.2	73.6	68.3
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.7**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**65.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	94.1	72.1	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.3	70.3	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	90.4	73.8	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	91.2	73.5	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	92.3	73.9	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	93.5	71.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.7	91.4	73.8	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	82.0	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	74.2	52.8	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	71.1	56.3	51.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.0	70.5	53.2	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	72.3	53.4	48.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	70.1	54.6	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	71.4	52.8	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.9	67.1	49.6	44.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	68.0	49.8	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.0	66.1	49.2	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.7	67.1	50.8	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	72.6	53.0	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	73.4	57.6	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	82.1	70.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	94.3	73.5	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	95.0	73.4	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	96.3	72.5	68.3
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**69.7**	-
L90	-	-	-	**64.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Cali

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 March 2026
Received Date : 10 March 2026
Analytical Date : 10 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	82.0	69.0	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	86.9	66.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	81.4	70.1	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	80.2	69.0	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	82.3	66.8	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	83.0	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	81.1	66.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	80.4	66.9	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	71.1	52.1	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	63.3	48.6	44.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.5	65.2	46.2	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	62.6	46.3	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.3	62.7	44.1	40.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	65.8	46.2	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	63.6	48.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.1	61.4	42.2	37.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	62.8	42.0	36.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.3	65.6	43.6	37.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.8	63.6	44.8	40.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	44.5	65.9	47.0	42.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	80.1	68.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	82.3	67.1	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	83.6	68.2	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	87.1	70.1	66.5
24 Hours Average	**63.2**	-	-	-
Lmax	-	**87.1**	-	-
L10	-	-	**65.2**	-
L90	-	-	-	**61.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	80.2	68.6	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	83.6	66.9	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	84.0	69.1	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	85.6	71.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	81.4	71.3	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	82.3	70.2	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	80.0	68.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	81.4	69.2	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	74.6	56.3	51.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	70.1	50.1	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	69.3	51.2	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	68.5	51.0	45.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.2	67.2	48.0	42.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	69.3	47.5	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	68.4	47.3	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.5	65.3	42.1	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	68.1	44.6	40.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.7	69.3	46.3	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	67.2	48.9	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.1	69.0	48.0	44.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.1	66.9	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	80.6	70.1	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	86.9	72.0	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	81.4	70.3	66.3
24 Hours Average	**64.7**	-	-	-
Lmax	-	**86.9**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	80.1	69.3	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	82.3	68.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	84.5	70.2	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	86.3	69.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	81.4	68.3	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	82.5	70.1	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	86.3	69.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	81.7	68.2	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.6	70.4	50.1	46.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	72.3	51.2	47.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.2	71.4	43.6	38.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.3	72.5	42.7	38.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	42.2	70.0	44.5	40.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.6	68.3	44.8	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	69.1	46.2	41.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	69.2	48.1	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.1	68.3	46.9	42.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	67.4	48.1	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.5	68.1	46.0	41.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	69.0	48.9	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	80.4	68.1	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	85.7	72.3	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	81.4	71.4	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	82.3	70.5	66.3
24 Hours Average	**64.7**	-	-	-
Lmax	-	**86.3**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42G and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	82.5	68.2	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	86.9	66.5	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	82.5	70.4	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	81.4	69.3	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	80.9	71.4	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	82.6	70.3	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	85.4	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	83.6	66.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	70.4	52.0	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	71.2	50.1	46.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.5	69.5	48.6	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.1	69.3	48.1	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	68.5	46.9	43.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.6	67.2	44.1	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.0	67.1	46.2	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.7	68.5	48.1	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.8	66.3	47.2	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	67.5	48.1	43.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.1	68.2	48.0	44.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.7	69.1	50.4	46.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	84.2	66.8	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	83.6	72.1	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	86.0	70.1	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	81.4	69.6	65.2
24 Hours Average	**64.6**	-	-	-
Lmax	-	**86.9**	-	-
L10	-	-	**66.5**	-
L90	-	-	-	**62.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	82.3	68.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	83.0	66.3	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	85.4	69.2	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	86.1	70.4	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	85.2	71.2	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	80.1	68.9	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	82.3	69.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	81.4	68.3	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	71.4	52.4	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	70.0	53.6	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	68.6	51.4	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	69.2	51.0	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.8	65.3	51.2	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	65.1	48.9	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.1	66.3	42.3	38.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.2	64.5	44.5	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	64.0	46.0	41.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.0	62.8	46.3	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.2	63.4	46.8	42.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	43.8	64.1	45.2	41.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	84.1	67.9	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	81.5	69.1	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	83.6	71.2	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	91.5	71.0	67.8
24 Hours Average	**64.7**	-	-	-
Lmax	-	**91.5**	-	-
L10	-	-	**66.5**	-
L90	-	-	-	**62.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	87.5	67.3	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	80.0	66.2	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	81.2	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	82.6	70.1	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	80.7	69.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	84.3	70.1	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	83.6	68.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.5	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	71.2	56.4	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	72.3	52.6	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	70.1	52.7	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	69.5	51.2	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	67.5	50.6	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	63.6	49.6	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	65.1	48.1	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	62.5	46.0	41.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.5	63.9	46.2	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	64.1	48.3	43.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.8	65.8	48.9	44.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.0	69.2	50.4	46.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	81.4	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	82.3	70.1	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	83.6	68.9	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	84.0	68.1	64.3
24 Hours Average	**63.8**	-	-	-
Lmax	-	**87.5**	-	-
L10	-	-	**65.7**	-
L90	-	-	-	**61.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [illegible] 60100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	82.6	68.0	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	86.9	66.3	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	92.0	71.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	91.2	70.8	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	90.0	69.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	86.3	68.0	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	81.4	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	79.6	66.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	70.1	52.0	48.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	68.3	51.1	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	69.4	50.7	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	69.1	49.6	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.1	68.5	46.2	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.2	66.3	42.1	38.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.3	67.1	42.0	38.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	65.8	43.6	37.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.6	65.0	43.0	38.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.5	66.9	44.8	40.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	68.3	46.5	41.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.8	67.0	48.1	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	80.1	68.1	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	82.3	68.9	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	85.6	69.4	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	81.5	70.1	66.6
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**92.0**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**62.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-250 and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 March 2026
Received Date : 10 - 16 March 2026
Analytical Date : 10 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/16	08-09/03/2026	71.1 [1/]	67.2 [2/]	65.1 [2/]	8.7	10.0
S69046/18	09-10/03/2026	72.6 [3/]	68.4 [4/]	66.3 [4/]	9.2	10.0
S69046/20	10-11/03/2026	72.7 [5/]	68.8 [6/]	66.6 [6/]	8.8	10.0
S69046/22	11-12/03/2026	73.9 [7/]	69.5 [8/]	67.6 [8/]	9.3	10.0
S69046/24	12-13/03/2026	73.7 [9/]	69.0 [10/]	67.4 [10/]	9.5	10.0
S69046/26	13-14/03/2026	72.3 [11/]	67.8 [12/]	65.7 [12/]	9.7	10.0
S69046/28	14-15/03/2026	71.8 [13/]	67.6 [14/]	65.8 [14/]	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 March 2026
[2/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 08 March 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 March 2026
[4/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 March 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 March 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 10 March 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 March 2026
[8/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 11 March 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 March 2026
[10/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 12 March 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 March 2026
[12/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 14 March 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 March 2026
[14/] Measurement on 07.25 a.m. – 07.30 a.m., 15 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

000000ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 March 2026
Received Date : 10 - 16 March 2026
Analytical Date : 10 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/17	08-09/03/2026	68.9 [1/]	63.7 [2/]	61.5 [2/]	5.8	10.0
S69046/19	09-10/03/2026	70.1 [3/]	64.5 [4/]	62.8 [4/]	5.9	10.0
S69046/21	10-11/03/2026	70.5 [5/]	65.2 [6/]	62.3 [6/]	6.7	10.0
S69046/23	11-12/03/2026	70.2 [7/]	64.2 [8/]	62.4 [8/]	6.5	10.0
S69046/25	12-13/03/2026	69.7 [9/]	64.5 [10/]	62.4 [10/]	5.7	10.0
S69046/27	13-14/03/2026	68.9 [11/]	63.2 [12/]	61.2 [12/]	6.3	10.0
S69046/29	14-15/03/2026	69.1 [13/]	62.5 [14/]	60.9 [14/]	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 March 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 March 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 March 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 March 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 March 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 March 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 08 March 2026
[4/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 09 March 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 10 March 2026
[8/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 11 March 2026
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 March 2026
[12/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 13 March 2026
[14/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 14 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.2	72.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	93.6	69.0	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	90.7	72.5	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	92.5	74.3	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	93.6	73.0	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	86.2	71.4	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	91.3	72.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	87.2	69.3	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	75.2	56.0	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	69.1	55.4	52.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	74.2	55.2	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	68.7	54.6	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	70.3	54.0	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	72.7	53.2	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	72.7	54.6	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	73.9	54.0	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	65.8	53.2	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	67.5	54.0	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	70.0	55.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	80.0	59.2	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	86.0	71.3	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	90.5	71.0	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	87.3	72.5	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	90.6	73.4	70.0
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**93.6**	-	-
L10	-	-	**69.2**	-
L90	-	-	-	**65.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	97.9	72.5	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	93.6	71.1	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.0	97.2	76.5	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	91.4	76.0	71.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	90.3	72.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	90.7	72.1	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	105.0	71.6	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	86.9	70.8	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	76.5	58.0	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	76.7	54.8	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	66.0	54.2	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	72.1	54.4	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.1	71.2	56.0	50.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	65.0	53.6	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	70.0	53.2	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	65.4	52.4	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	70.5	56.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	72.3	55.2	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	74.6	57.6	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	80.4	59.6	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	86.3	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.4	73.0	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	92.0	76.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	91.8	73.2	68.0
24 Hours Average	**68.4**	-	-	-
Lmax	-	**105.0**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**66.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date 28 June 2026
Calibrator [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	93.6	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	91.2	71.0	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.4	73.6	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.5	74.5	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	93.6	72.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	90.2	73.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	94.1	72.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	90.5	71.1	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	73.6	58.0	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	74.1	59.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.9	72.8	56.4	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	70.5	55.8	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	67.1	55.0	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	71.2	56.1	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	70.4	54.8	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	73.2	55.6	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	72.9	53.2	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	70.8	54.4	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	76.6	56.0	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	77.8	59.0	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	76.2	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	95.8	76.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	91.5	74.3	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	90.1	73.0	68.3
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.8**	-	-
L10	-	-	**70.4**	-
L90	-	-	-	**65.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	91.2	71.8	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	93.6	70.1	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	90.2	76.5	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	91.4	73.0	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	92.5	74.5	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	93.0	72.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	91.4	73.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	88.4	70.4	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	71.2	58.8	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	73.3	58.6	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	72.4	56.4	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	70.4	56.8	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	73.5	55.4	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	68.3	54.8	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	71.8	53.8	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	69.9	54.0	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	65.4	53.2	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	70.8	53.6	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	71.5	59.4	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	72.2	57.6	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	87.5	70.2	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	94.2	76.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	91.3	73.1	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	90.5	74.5	70.5
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.2**	-	-
L10	-	-	**70.6**	-
L90	-	-	-	**66.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	93.6	71.9	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	91.0	70.4	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	95.6	73.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	103.3	74.0	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.2	72.5	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	89.3	74.3	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	90.9	74.8	70.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	83.4	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	71.2	58.0	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	72.3	55.8	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	70.7	55.6	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	71.4	55.6	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.9	70.0	56.3	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	72.7	53.4	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	71.0	52.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	66.3	52.4	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	69.6	52.6	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	71.2	53.2	49.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	65.9	54.8	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	72.6	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	97.5	71.2	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	92.3	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	91.4	74.0	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	90.5	73.5	68.3
24 Hours Average	**68.1**	-	-	-
Lmax	-	**103.3**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**65.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947

Expire Date ; 28 June 2026

Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	91.0	72.1	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	87.9	70.0	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	91.5	74.6	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	92.5	73.0	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	93.6	76.2	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	94.5	72.1	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	92.6	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	85.9	70.7	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	71.2	56.8	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	73.3	56.6	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	71.6	56.4	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	73.6	56.0	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	71.0	55.2	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	70.5	56.3	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	72.6	56.0	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	71.4	58.2	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	72.5	56.1	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	71.1	54.4	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	70.9	57.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	72.6	59.4	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	84.5	70.2	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	91.2	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	93.6	74.8	72.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	92.5	74.3	70.4
24 Hours Average	**68.5**	-	-	-
Lmax	-	**94.5**	-	-
L10	-	-	**70.4**	-
L90	-	-	-	**66.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; SI-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	93.6	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	84.1	70.4	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	94.5	74.0	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	91.2	73.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	92.6	72.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	93.6	73.5	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	86.4	71.4	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	81.2	70.8	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	70.4	57.0	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	72.3	57.6	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	71.2	56.0	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.2	69.5	54.8	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.7	76.9	53.4	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	68.3	52.6	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	72.2	51.4	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	66.7	50.8	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	67.0	51.6	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	68.4	53.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	69.9	55.2	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	72.5	57.2	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	84.5	70.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	86.3	71.5	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	98.2	72.3	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	91.0	73.0	68.6
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**69.3**	-
L90	-	-	-	**65.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate	:	47P 661736 E 1516133 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	82.5	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	86.3	66.1	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.7	67.0	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	87.0	69.4	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	82.5	68.2	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.6	67.1	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	83.6	66.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	81.4	66.0	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.0	78.6	54.1	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.5	70.1	51.2	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	66.3	50.3	46.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	65.2	52.3	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	64.1	51.4	47.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	68.2	50.6	46.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	63.3	51.0	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	65.8	50.1	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	62.0	52.3	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	62.3	48.0	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.8	62.1	48.6	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.0	65.8	50.1	46.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	80.1	66.5	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	82.3	68.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	86.5	70.0	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	81.4	68.6	65.1
24 Hours Average	**62.8**	-	-	-
Lmax	-	**87.0**	-	-
L10	-	-	**64.9**	-
L90	-	-	-	**60.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	80.5	68.2	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	86.3	66.3	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	84.2	66.9	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	84.3	70.1	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	82.6	70.3	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	81.4	68.0	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	82.6	69.4	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	81.4	66.0	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.3	75.3	54.2	48.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	63.3	53.6	48.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	61.4	50.1	44.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.5	62.5	48.6	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.8	60.5	48.6	44.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	66.3	50.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	64.1	48.0	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	62.3	48.6	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	61.4	50.1	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.4	63.8	51.3	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.6	63.0	46.6	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.7	65.1	51.2	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	80.2	66.4	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	93.6	68.0	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	91.4	70.1	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	81.4	68.1	64.8
24 Hours Average	**63.6**	-	-	-
Lmax	-	**93.6**	-	-
L10	-	-	**65.5**	-
L90	-	-	-	**61.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	82.6	68.9	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	84.5	66.1	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	82.3	67.5	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	84.5	66.3	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	81.6	70.4	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	80.0	68.6	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	81.4	68.1	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	82.6	66.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	75.6	54.0	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	71.4	52.1	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	63.6	50.4	46.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.2	62.4	48.0	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	65.5	47.6	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	63.3	49.6	45.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	61.5	48.2	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	62.5	48.1	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	63.9	46.5	41.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.5	64.0	43.0	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.6	62.5	42.6	38.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.8	65.6	48.7	42.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	84.3	67.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	82.6	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	81.4	70.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	80.6	68.9	66.0
24 Hours Average	**63.4**	-	-	-
Lmax	-	**84.5**	-	-
L10	-	-	**65.7**	-
L90	-	-	-	**61.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	81.4	68.5	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.6	66.3	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	85.9	66.8	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	84.7	69.1	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	82.6	71.2	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	86.3	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	81.4	70.5	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	82.5	68.5	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	71.1	52.3	48.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	72.3	54.1	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.4	62.3	48.6	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.1	61.5	50.1	46.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	65.3	49.6	45.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	60.4	48.3	44.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.1	63.2	48.0	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.4	63.5	49.1	45.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	61.4	50.4	46.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	62.5	51.2	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.0	60.6	50.6	47.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	65.8	53.2	48.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	84.5	68.1	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	82.6	69.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	86.3	71.2	67.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	84.5	70.6	66.1
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**86.3**	-	-
L10	-	-	**66.5**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	82.6	69.2	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	81.4	66.3	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	82.6	68.4	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	84.7	68.0	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	81.4	70.4	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	83.6	71.2	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	81.7	68.5	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	82.5	68.9	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.6	70.1	50.4	46.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	68.5	48.0	44.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.1	65.3	48.9	42.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	67.1	48.4	43.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	65.5	46.3	41.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.7	65.6	44.1	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	66.3	48.5	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.2	65.2	48.9	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.8	64.1	48.0	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.1	62.8	47.5	44.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.5	63.8	49.6	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.0	65.9	50.4	46.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	84.5	68.9	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	81.7	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	85.6	71.2	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	81.1	68.5	63.3
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**85.6**	-	-
L10	-	-	**66.3**	-
L90	-	-	-	**62.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cal[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	90.5	68.5	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	86.5	66.3	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	81.4	66.7	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	82.3	70.1	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	83.6	69.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	84.5	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	82.7	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	83.6	66.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	61.4	50.1	44.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.1	62.5	48.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.8	63.8	46.9	41.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.1	65.4	46.1	42.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.6	63.2	46.8	40.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.8	61.7	44.7	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	65.9	46.2	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.9	65.8	46.8	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.1	63.4	49.1	44.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	63.8	49.8	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	64.5	50.4	46.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.9	65.7	48.6	44.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	86.9	66.3	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	84.1	68.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	92.3	70.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	91.4	71.2	65.4
24 Hours Average	**63.5**	-	-	-
Lmax	-	**92.3**	-	-
L10	-	-	**65.8**	-
L90	-	-	-	**61.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	84.7	71.2	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	90.4	68.5	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	84.4	69.4	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	85.1	72.7	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	86.8	72.0	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	88.3	72.5	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	83.0	71.8	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	74.1	68.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	68.5	48.1	44.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.2	65.3	46.2	42.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.1	66.0	43.6	38.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.5	64.1	44.1	40.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	40.3	62.5	42.5	38.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	63.5	46.8	41.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.5	63.8	44.7	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.4	61.4	43.6	38.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.5	62.5	44.1	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	65.4	48.0	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.8	66.8	48.9	44.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.0	67.0	51.2	46.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	83.1	70.0	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	94.4	70.6	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	82.3	70.0	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	83.3	70.4	64.2
24 Hours Average	**65.4**	-	-	-
Lmax	-	**94.4**	-	-
L10	-	-	**67.8**	-
L90	-	-	-	**63.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 March 2026
Received Date : 17 - 23 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/30	15-16/03/2026	72.3 [1/]	68.0 [2/]	65.5 [2/]	9.8	10.0
S69046/32	16-17/03/2026	74.0 [3/]	70.2 [4/]	67.1 [4/]	9.6	10.0
S69046/34	17-18/03/2026	73.3 [5/]	69.2 [6/]	67.2 [6/]	9.0	10.0
S69046/36	18-19/03/2026	73.1 [7/]	68.0 [8/]	66.6 [8/]	9.9	10.0
S69046/38	19-20/03/2026	72.8 [9/]	68.3 [10/]	66.2 [10/]	9.7	10.0
S69046/40	20-21/03/2026	73.5 [11/]	68.4 [12/]	67.2 [12/]	9.7	10.0
S69046/42	21-22/03/2026	72.4 [13/]	68.5 [14/]	66.1 [14/]	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 March 2026
[2/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 March 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 March 2026
[4/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 16 March 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 March 2026
[6/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 17 March 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 March 2026
[8/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 18 March 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 March 2026
[10/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 March 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 March 2026
[12/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 20 March 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 March 2026
[14/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 March 2026
Received Date : 17 - 23 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/31	15-16/03/2026	68.0 [1/]	63.5 [2/]	61.2 [2/]	4.9	10.0
S69046/33	16-17/03/2026	68.3 [3/]	64.8 [4/]	61.7 [4/]	4.0	10.0
S69046/35	17-18/03/2026	69.0 [5/]	63.2 [6/]	61.4 [6/]	6.3	10.0
S69046/37	18-19/03/2026	69.5 [7/]	65.5 [8/]	63.2 [8/]	4.1	10.0
S69046/39	19-20/03/2026	69.3 [9/]	64.1 [10/]	62.6 [10/]	5.1	10.0
S69046/41	20-21/03/2026	68.6 [11/]	63.9 [12/]	61.8 [12/]	5.0	10.0
S69046/43	21-22/03/2026	70.5 [13/]	66.0 [14/]	64.0 [14/]	4.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 March 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 March 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 March 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 March 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 15 March 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 16 March 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 March 2026
[8/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 18 March 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 March 2026
[12/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 20 March 2026
[14/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 March - 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	91.5	72.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	90.4	70.1	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	92.5	71.5	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	93.6	74.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	91.4	74.0	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	92.5	72.3	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	90.8	74.8	70.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	86.3	71.0	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	74.5	58.6	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	71.2	57.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	70.3	60.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	73.6	58.0	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	71.1	56.3	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	70.2	58.1	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	72.5	58.2	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	72.6	59.3	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	71.4	60.4	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	71.3	60.4	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	70.9	60.3	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	72.5	61.2	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	86.3	73.0	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	90.5	73.2	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	101.3	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	92.3	73.0	68.3
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**101.3**	-	-
L10	-	-	**70.3**	-
L90	-	-	-	**65.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	90.5	72.9	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	89.4	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	91.4	74.5	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	92.3	73.8	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	103.2	76.0	71.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	92.4	72.8	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	91.5	73.1	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	88.4	71.8	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.6	60.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	74.1	62.3	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	75.3	58.2	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.6	59.3	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	72.5	59.4	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.4	56.2	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	70.5	56.3	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	72.6	54.8	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	73.6	56.9	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	74.5	58.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	72.6	57.9	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	75.0	59.3	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	85.6	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	94.3	76.3	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	96.3	74.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	94.2	73.0	68.0
24 Hours Average	**68.6**	-	-	-
Lmax	-	**103.2**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**66.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	92.5	73.0	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	82.0	70.1	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	91.4	73.2	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	90.5	74.0	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	93.6	72.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	92.5	73.1	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	91.4	72.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	85.6	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	72.3	61.2	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	71.5	58.6	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	73.9	56.6	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	70.8	56.2	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	72.3	56.0	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	70.0	54.4	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	71.4	53.4	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	70.3	53.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	72.0	56.3	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	72.5	58.2	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	73.3	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	77.1	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	87.1	70.2	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.2	73.6	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	94.9	74.0	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	93.0	72.5	68.5
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**94.9**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**65.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project	:	ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 661767 E 1516136 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69046
Sample No.	:	S69046/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March - 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	97.7	76.5	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	95.6	71.1	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	91.4	73.6	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	92.6	72.5	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	96.9	73.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	90.7	71.4	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	93.2	74.0	70.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	80.8	71.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	73.6	58.9	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	75.4	57.6	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	71.6	56.0	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	71.5	55.6	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	72.0	55.2	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	71.5	54.2	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	75.3	54.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	66.5	53.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	72.1	54.0	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	73.7	54.8	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	72.6	56.6	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	78.1	59.6	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	85.4	71.2	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.5	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	93.3	72.0	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	94.0	72.8	67.1
24 Hours Average	**68.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.7**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**65.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	91.4	72.1	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	82.5	70.8	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	102.8	74.3	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	93.0	71.4	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.4	72.5	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	92.5	74.6	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	93.6	73.8	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	84.0	70.1	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	79.1	58.0	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	71.5	55.8	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	81.7	58.6	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	73.4	56.2	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	71.8	58.2	50.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	72.4	53.8	49.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	67.4	53.4	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	70.1	53.4	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	70.3	53.6	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	69.9	54.2	49.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	74.5	56.4	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	80.1	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	90.7	70.1	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.2	73.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	93.3	74.0	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	95.0	73.6	68.9
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**102.8**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**65.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	101.4	76.8	71.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	88.1	70.4	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	92.3	73.5	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	91.4	72.4	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	90.2	71.8	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	93.6	73.0	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	94.1	72.5	68.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	91.6	71.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	71.2	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	72.3	60.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	72.4	58.4	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	72.5	59.3	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	73.6	56.1	51.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	71.4	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	72.5	54.2	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	72.6	56.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	71.4	56.9	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	70.5	58.2	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	72.3	61.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	74.4	60.7	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	85.6	71.2	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	91.4	72.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	92.3	74.5	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	93.6	72.1	68.3
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**101.4**	-	-
L10	-	-	**70.2**	-
L90	-	-	-	**65.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date 28 June 2026
Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	93.6	73.6	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	82.5	71.4	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	92.6	72.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	91.4	74.5	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	93.6	73.6	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	90.7	76.9	71.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	92.5	71.4	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	88.1	71.0	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	71.4	62.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	72.3	58.0	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	72.5	58.9	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	71.4	58.4	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	70.8	59.2	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	72.3	56.3	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	73.6	56.0	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	72.5	57.1	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	71.4	58.0	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	70.8	58.6	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	72.6	59.7	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	73.0	59.0	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	81.4	71.4	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	102.4	76.0	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	92.3	73.1	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	94.7	72.5	68.5
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**102.4**	-	-
L10	-	-	**70.7**	-
L90	-	-	-	**66.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/58
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	91.4	71.4	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	84.7	70.9	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	90.3	73.6	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	92.5	74.1	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	99.6	74.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	91.4	71.2	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	92.3	72.6	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	87.5	70.5	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	71.2	58.2	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	72.3	59.4	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	71.4	59.6	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	73.6	59.4	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	72.5	58.2	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	74.1	58.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	72.5	58.6	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	72.9	59.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	73.6	60.4	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	70.8	60.3	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	72.4	60.7	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	74.5	61.4	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	89.3	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	91.4	72.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	95.6	73.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	94.5	74.8	69.4
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**99.6**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**65.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026

C [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	96.6	73.6	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	88.5	71.4	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	92.4	72.5	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	93.6	74.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	96.4	76.8	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	91.1	72.1	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	92.2	73.8	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	83.6	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	71.4	61.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	72.5	61.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	73.6	59.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	74.1	58.0	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.2	58.4	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	73.6	59.2	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	74.1	59.4	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	72.5	59.6	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	73.6	59.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	71.4	60.1	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	72.5	60.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.4	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	87.4	71.2	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	92.6	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	93.6	74.5	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.4	72.3	68.2
24 Hours Average	**68.4**	-	-	-
Lmax	-	**96.6**	-	-
L10	-	-	**70.6**	-
L90	-	-	-	**66.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/62
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March - 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	91.2	73.6	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	83.6	71.5	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	91.5	71.6	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	90.2	72.0	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	83.4	73.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.9	73.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	91.4	72.1	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	82.3	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	74.1	58.5	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	72.3	59.6	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	70.5	58.1	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	73.0	58.2	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	74.4	54.6	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	73.2	56.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	74.1	56.8	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	74.5	56.3	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	72.4	58.1	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	73.8	58.2	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	75.0	58.7	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	79.6	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	94.4	70.1	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	93.0	71.8	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	89.9	70.5	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	106.2	74.4	70.1
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**106.2**	-	-
L10	-	-	**69.5**	-
L90	-	-	-	**65.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	94.1	73.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	93.6	71.2	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	92.5	72.5	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	91.4	76.9	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	92.5	74.5	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.6	73.1	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	90.7	72.5	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	86.3	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	73.8	57.0	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	73.7	56.6	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	72.4	56.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	71.6	56.4	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.0	69.4	54.6	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	67.5	53.8	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	67.8	52.8	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	64.7	53.0	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	70.4	58.2	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	72.5	60.4	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	75.3	56.0	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	78.3	58.4	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	82.8	70.1	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	92.5	73.5	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	91.1	76.5	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	93.6	74.9	70.0
24 Hours Average	**68.6**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**66.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Ca [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	91.9	72.4	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	83.6	70.1	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	91.4	72.5	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	92.5	74.5	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	93.6	73.6	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	90.7	72.8	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	92.5	71.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	85.6	70.7	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	75.4	58.6	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	71.4	59.4	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	70.3	61.1	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	72.5	60.2	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	73.3	58.9	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	72.4	58.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	71.8	58.3	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	72.6	59.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	70.7	59.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	72.1	60.1	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	73.0	62.3	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	75.1	61.7	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	82.6	70.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	94.6	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	100.8	74.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	95.3	73.9	68.9
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**100.8**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**65.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	91.4	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	88.2	70.8	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	84.7	71.9	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	96.3	72.0	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	101.3	74.3	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	86.3	71.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	94.5	73.5	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	83.6	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	75.1	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	74.6	60.4	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	75.6	60.8	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.1	58.0	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	75.2	58.9	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	76.3	58.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	73.9	58.1	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	72.5	59.3	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	74.1	58.7	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	73.6	56.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	75.8	58.0	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	76.1	60.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	86.3	70.5	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	94.5	72.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	96.3	74.8	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	92.5	73.6	68.9
24 Hours Average	**67.7**	-	-	-
Lmax	-	**101.3**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**65.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	85.5	70.0	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	83.5	70.3	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	82.7	70.1	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	90.0	70.1	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	82.5	70.2	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	84.7	70.9	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	81.1	70.6	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	80.5	69.6	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	70.2	58.2	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	68.5	53.6	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.5	66.3	52.0	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	65.1	48.2	42.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	65.3	48.0	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	62.5	50.1	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	63.6	50.6	46.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.9	63.9	51.1	46.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	64.4	52.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	65.5	48.6	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.2	66.8	48.0	43.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	44.6	64.1	46.9	42.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	83.7	69.6	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	84.7	73.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	87.2	68.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	88.3	71.8	65.3
24 Hours Average	**64.8**	-	-	-
Lmax	-	**90.0**	-	-
L10	-	-	**67.7**	-
L90	-	-	-	**62.2**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	89.9	69.0	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.2	68.2	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	83.3	68.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	84.3	68.0	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	83.7	69.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	87.7	69.0	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	85.8	72.9	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	85.8	68.9	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	79.4	56.3	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	70.3	53.1	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.5	68.5	52.4	48.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	62.3	48.0	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.1	61.4	46.1	42.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	65.3	48.0	43.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.3	63.2	44.6	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.1	61.5	46.2	41.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	61.1	48.1	44.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	60.8	48.5	43.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.1	62.5	50.1	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.0	65.4	52.3	47.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	88.6	68.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	85.8	72.6	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	89.5	71.9	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	83.7	68.1	64.5
24 Hours Average	**64.4**	-	-	-
Lmax	-	**89.9**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**62.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Ca[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	89.5	68.7	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	87.2	66.2	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	89.7	69.1	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	91.8	68.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	85.8	68.4	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	88.5	70.1	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	85.6	72.3	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	83.9	68.9	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	86.9	56.2	51.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	83.2	50.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	83.5	50.0	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.4	80.0	48.1	42.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.4	84.6	43.2	38.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.5	79.2	44.7	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	88.0	46.5	41.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	83.2	48.9	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.1	81.3	48.1	43.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	83.6	49.0	44.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.3	84.5	49.7	44.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	84.3	48.6	45.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	86.9	68.5	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	88.5	68.4	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	88.4	72.3	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	88.5	69.0	63.4
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**91.8**	-	-
L10	-	-	**66.6**	-
L90	-	-	-	**62.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	89.2	71.7	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	85.6	66.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	81.4	66.8	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	87.2	66.1	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	85.6	71.2	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	83.6	70.0	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	82.5	68.9	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	81.4	66.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.1	78.5	53.2	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	75.6	54.1	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	72.2	52.4	48.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	71.4	51.4	47.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.4	68.6	50.6	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	69.3	50.5	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	69.5	48.3	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	68.5	48.1	43.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.1	68.1	48.0	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.2	65.3	43.6	38.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.3	65.8	48.1	44.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.5	67.1	48.0	43.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	81.4	66.3	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	82.5	68.2	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	83.6	69.4	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	84.5	68.0	63.6
24 Hours Average	**63.5**	-	-	-
Lmax	-	**89.2**	-	-
L10	-	-	**65.8**	-
L90	-	-	-	**61.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrato [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางใส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	88.0	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	88.3	67.3	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	89.6	69.0	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	81.6	69.5	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	80.4	69.0	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	82.0	72.2	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	83.7	69.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	85.3	68.6	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	74.1	52.4	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	65.3	50.3	46.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	66.0	48.0	44.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	65.2	48.6	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	41.2	62.4	43.0	38.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.0	65.3	44.1	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.5	65.8	42.6	38.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.5	64.1	44.7	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	68.3	46.2	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.5	64.8	46.0	41.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.8	63.6	48.2	42.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.7	65.7	47.1	43.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	84.4	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	84.4	69.3	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	88.2	72.5	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	84.9	70.1	65.4
24 Hours Average	**64.3**	-	-	-
Lmax	-	**89.6**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	88.4	68.2	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	84.5	66.2	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	82.6	68.4	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	85.9	72.3	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	88.9	69.3	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	84.7	70.1	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	81.9	69.0	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	82.9	66.3	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.2	70.4	54.5	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	71.2	53.6	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	72.4	52.4	48.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	70.0	54.8	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	65.3	51.2	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	63.6	50.4	46.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	65.8	48.9	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	68.9	48.0	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.1	67.1	47.6	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.2	65.8	48.2	43.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.6	65.3	44.5	40.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.0	66.9	48.0	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.7	66.5	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	88.7	73.0	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	95.3	68.6	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	92.1	71.8	65.1
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	88.6	72.0	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	82.6	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	89.5	72.6	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	87.2	71.5	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	86.7	71.5	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	85.6	71.9	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	86.3	72.5	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	85.7	68.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	80.9	56.2	51.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	86.4	53.1	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	85.3	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.6	83.8	48.5	43.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.0	85.0	46.3	41.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	87.6	46.0	40.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.5	79.4	44.2	40.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.4	84.1	43.5	38.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.5	78.8	44.7	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.8	81.6	48.5	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.9	79.9	48.9	44.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	85.8	49.0	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.6	69.6	64.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	83.9	70.4	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	84.5	70.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	81.6	68.9	65.4
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**89.5**	-	-
L10	-	-	**67.9**	-
L90	-	-	-	**63.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator M[redacted]

M[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	81.4	69.3	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	84.5	68.5	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	85.6	72.3	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	83.6	69.0	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	81.4	70.1	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	82.5	68.9	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	80.7	70.4	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	79.6	68.9	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	74.1	58.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	72.5	56.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	72.3	53.1	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	70.4	52.4	48.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.9	63.9	50.1	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	66.0	48.9	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	65.1	50.4	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	63.5	48.7	43.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	64.5	46.3	41.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.1	64.1	46.0	42.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.7	66.9	48.1	43.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.9	67.8	49.2	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	84.5	69.4	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	82.6	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	86.3	71.2	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	84.5	70.5	66.8
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**86.3**	-	-
L10	-	-	**67.1**	-
L90	-	-	-	**63.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	80.5	68.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	82.6	66.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	83.0	69.2	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	84.1	70.4	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	82.5	71.2	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	83.6	68.9	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	84.4	68.0	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	80.7	66.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	75.6	56.0	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	71.4	53.1	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	70.5	52.4	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	68.9	52.7	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	66.3	50.1	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	64.1	48.6	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	65.2	49.3	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	63.6	48.7	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	62.5	48.5	45.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	64.1	46.3	40.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.1	62.8	48.0	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	63.7	49.1	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	84.1	68.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	87.5	69.1	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	89.2	71.2	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	81.4	70.0	66.4
24 Hours Average	**64.3**	-	-	-
Lmax	-	**89.2**	-	-
L10	-	-	**66.3**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March - 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	85.2	69.0	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	84.2	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	85.4	72.1	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	84.2	70.5	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	84.6	71.2	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	85.2	69.3	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	84.2	70.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	83.7	68.9	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.0	74.5	54.3	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	73.6	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	74.1	52.1	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	68.9	48.6	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.7	69.1	48.7	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	65.3	46.3	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	65.8	48.1	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.0	63.6	51.2	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	64.2	48.6	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.1	68.0	46.9	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.6	65.9	44.2	40.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.0	67.1	51.3	46.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	83.8	68.9	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	87.5	69.1	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	85.1	70.5	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	89.3	68.9	64.8
24 Hours Average	**64.5**	-	-	-
Lmax	-	**89.3**	-	-
L10	-	-	**66.8**	-
L90	-	-	-	**62.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and S[redacted]

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	85.6	68.5	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	84.7	69.3	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	81.2	71.2	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	82.6	68.8	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	80.7	70.2	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	82.6	68.9	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	83.6	68.0	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	81.4	66.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	78.9	58.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	75.6	54.2	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	74.3	54.3	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	71.4	56.8	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.9	62.3	50.4	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	63.5	48.9	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	65.1	49.6	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.8	48.9	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.6	68.3	46.5	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	69.3	48.1	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.7	67.5	48.0	42.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.9	68.0	52.7	46.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.6	66.0	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	86.1	68.2	64.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	91.4	70.4	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	90.5	69.3	65.3
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**91.4**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**62.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	91.4	68.3	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.5	68.9	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	92.0	71.2	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	81.7	68.9	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	85.6	68.9	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	84.1	68.2	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	82.5	68.1	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	80.6	66.3	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.1	75.3	56.0	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	73.6	53.1	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	74.1	54.5	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	72.5	48.2	45.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.9	76.6	50.1	46.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	71.4	51.2	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	70.8	50.0	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	72.6	48.6	43.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.8	73.6	48.2	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	75.5	49.4	44.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	75.4	49.7	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.6	77.0	50.8	46.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	80.6	68.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	84.1	71.1	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	86.3	71.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	90.0	70.9	65.4
24 Hours Average	**64.2**	-	-	-
Lmax	-	**92.0**	-	-
L10	-	-	**66.6**	-
L90	-	-	-	**62.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340942
Expire Date : 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	82.5	69.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	83.6	66.3	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	89.8	70.4	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	84.7	69.3	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	85.6	68.5	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	81.4	70.0	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	82.6	68.5	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	80.7	66.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	78.6	58.9	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	76.3	54.3	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	75.1	52.4	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	70.1	50.1	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	66.3	48.6	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	65.2	48.7	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.1	63.4	51.2	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	64.5	48.6	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.1	61.8	48.0	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.5	65.5	44.1	40.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	66.9	46.3	41.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	68.1	48.9	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	87.4	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	86.3	70.0	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	84.2	70.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	81.4	68.9	64.9
24 Hours Average	**63.9**	-	-	-
Lmax	-	**89.8**	-	-
L10	-	-	**66.0**	-
L90	-	-	-	**62.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 March 2026
Received Date : 24 - 30 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/44	22-23/03/2026	72.9 [1/]	68.1 [2/]	67.0 [2/]	9.2	10.0
S69046/46	23-24/03/2026	73.5 [3/]	69.0 [4/]	67.2 [4/]	9.4	10.0
S69046/48	24-25/03/2026	72.3 [5/]	68.7 [6/]	66.3 [6/]	8.5	10.0
S69046/50	25-26/03/2026	73.6 [7/]	69.2 [8/]	67.4 [8/]	9.2	10.0
S69046/52	26-27/03/2026	72.6 [9/]	68.1 [10/]	66.3 [10/]	9.4	10.0
S69046/54	27-28/03/2026	73.0 [11/]	68.5 [12/]	66.5 [12/]	9.6	10.0
S69046/56	28-29/03/2026	73.1 [13/]	69.2 [14/]	67.1 [14/]	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 March 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 March 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 25 March 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 March 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 March 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 22 March 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 23 March 2026
[6/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 24 March 2026
[8/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 25 March 2026
[10/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 26 March 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 27 March 2026
[14/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 28 March 2026

Model and Serial No. ; ST-250 and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 March - 04 April 2026
Received Date : 31 March - 06 April 2026
Analytical Date : 31 March - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/58	29-30/03/2026	72.6 1/	68.4 2/	66.1 2/	9.4	10.0
S69046/60	30-31/03/2026	73.5 3/	69.4 4/	67.6 4/	8.8	10.0
S69046/62	31/03-01/04/2026	72.4 5/	67.2 6/	65.9 6/	9.9	10.0
S69046/2	01-02/04/2026	73.3 7/	69.8 8/	67.4 8/	8.3	10.0
S69046/4	02-03/04/2026	72.4 9/	67.9 10/	66.1 10/	9.4	10.0
S69046/6	03-04/04/2026	72.5 11/	68.4 12/	66.2 12/	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is *dB(A)*

Specific Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 March 2026
3/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 March 2026
5/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 April 2026
7/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 April 2026
9/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 April 2026
11/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 April 2026

Residual Noise Level

2/ Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 29 March 2026
4/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 30 March 2026
6/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 31 March 2026
8/ Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 01 April 2026
10/ Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 02 April 2026
12/ Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 March 2026
Received Date : 24 - 30 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/45	22-23/03/2026	70.4 [1/]	66.5 [2/]	64.2 [2/]	3.9	10.0
S69046/47	23-24/03/2026	69.5 [3/]	65.3 [4/]	63.2 [4/]	4.2	10.0
S69046/49	24-25/03/2026	70.2 [5/]	64.6 [6/]	62.4 [6/]	6.4	10.0
S69046/51	25-26/03/2026	69.6 [7/]	63.0 [8/]	61.7 [8/]	6.8	10.0
S69046/53	26-27/03/2026	70.1 [9/]	65.6 [10/]	63.4 [10/]	4.8	10.0
S69046/55	27-28/03/2026	69.6 [11/]	64.3 [12/]	62.3 [12/]	5.8	10.0
S69046/57	28-29/03/2026	70.8 [13/]	66.5 [14/]	64.4 [14/]	4.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 23 March 2026
[3/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 23 March 2026
[5/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 24 March 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 March 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 March 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 March 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 23 March 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 24 March 2026
[8/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 25 March 2026
[10/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 26 March 2026
[12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 27 March 2026
[14/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 28 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์. 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 March - 04 April 2026
Received Date : 31 March - 06 April 2026
Analytical Date : 31 March - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69046/59	29 30/03/2026	70.1 1/	66.0 2/	63.7 2/	4.3	10.0
S69046/61	30-31/03/2026	69.7 3/	64.1 4/	62.2 4/	6.1	10.0
S69046/63	31/03-01/04/2026	70.0 5/	64.2 6/	62.7 6/	6.0	10.0
S69046/3	01-02/04/2026	69.1 7/	64.3 8/	62.2 8/	5.2	10.0
S69046/5	02-03/04/2026	69.5 9/	64.7 10/	62.4 10/	5.4	10.0
S69046/7	03-04/04/2026	68.7 11/	64.2 12/	62.1 12/	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 29 March 2026
2/ Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 29 March 2026
3/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 March 2026
4/ Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 30 March 2026
5/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 31 March 2026
6/ Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 31 March 2026
7/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 April 2026
8/ Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 01 April 2026
9/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 02 April 2026
10/ Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 02 April 2026
11/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 03 April 2026
12/ Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 03 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]
Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661767 E 1516136 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 April 2026
Received Date : 08 April 2026
Analytical Date : 08 - 10 April 2026
Report Date : 16 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.5	73.5	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	91.1	74.9	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	86.3	68.9	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	84.1	72.5	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	92.5	73.4	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	93.6	76.1	71.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	95.0	74.8	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	100.2	72.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	88.1	70.8	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	72.3	62.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	70.1	58.5	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	73.6	54.1	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	71.0	53.6	48.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	70.2	56.9	51.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	73.2	56.0	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	74.4	58.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	72.3	59.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	71.4	56.3	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	72.5	58.0	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	73.6	59.4	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	75.8	60.3	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	82.3	68.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	91.4	72.3	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	102.3	76.4	71.3
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	66.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาม เจริญนคร (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69046
Sample No. : S69046/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 April 2026
Received Date : 08 April 2026
Analytical Date : 08 - 10 April 2026
Report Date : 16 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	82.3	66.3	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	81.4	66.5	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	82.5	64.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	83.6	66.8	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	84.5	67.9	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	84.9	68.2	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	85.6	66.5	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	86.1	66.9	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	80.8	64.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	75.6	57.0	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	76.3	53.3	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	74.1	52.4	48.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.0	71.8	50.4	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	70.2	51.2	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.5	48.9	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	67.8	50.4	46.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	68.9	51.3	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.1	65.3	49.5	45.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	64.1	50.4	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	67.5	51.7	47.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	71.0	53.0	48.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	84.2	64.3	60.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	85.6	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	91.4	69.1	63.4
24 Hours Average	61.5	-	-	-
Lmax	-	91.4	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	59.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

