

เอกสารแนบ 14
เอกสารประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ทองคำ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง


ของบริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแร่ จำกัด ประทานบัตรที่ 32457/16560

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 6/2558

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีเขาใหญ่

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สภาพพื้นที่โครงการโรงโม่หินของโครงการป้ายสำนักงานโครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2544 ของบริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเหมืองแร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเหมืองแร่ จำกัด จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเหมืองแร่ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2544 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามความเห็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง และร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 6/2558 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีเขาใหญ่ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/9824 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 6/2558 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีเขาใหญ่

ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 3/2544 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 32457/16560 มีอายุประทานบัตร 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2597

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประจำของโครงการและพนักงานรับเหมา โดยส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณสำนักงานด้านหน้าสำนักงานของโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชนมี 2 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ทางตรงโดยการเสียค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- อบต.หน้าพระลาน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์โดยทางโครงการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจกรรมเหมือนแระเพื่อให้กิจการ และชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแระ จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประธานบัตรที่ 32457/16560 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา

- เจ้าอาวาสหรือตัวแทนวัด (วัดถ้ำศรีวิไล วัดเขารวก วัดพุทธนิมิตร วัดคิ่งเขาเขียว และวัดถ้ำวิมานแก้ว)
- อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี/ตัวแทน
- นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน
- นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

คณะกรรมการ

- | | |
|---|---------------|
| - กรรมการผู้จัดการ บจก. เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแระ | ประธานกรรมการ |
| - กรรมการผู้จัดการ (บจก. เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแระและ บจก.ผาภูเพชร) | รองกรรมการ |
| - ผู้จัดการฝ่ายเหมือง บจก. ผาภูเพชร | กรรมการ |
| - กำนัน ต.หน้าพระลาน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 | กรรมการ |
| - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้นำชุมชนเขาใหญ่ | กรรมการ |
| - ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้อำนวยการโรงเรียนคิ่งเขาเขียว | กรรมการ |
| - ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก | กรรมการ |
| - ผู้อำนวยการ รพ.สต. หน้าพระลาน | กรรมการ |
| - ผู้อำนวยการ รพ.สต. หนองจาน | กรรมการ |
| - หัวหน้าบัญชี/การเงิน บจก. เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแระ | กรรมการ |
| - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผาภูเพชร | เลขานุการ |
| - เจ้าหน้าที่ฝ่ายเหมือง บจก. เขาใหญ่พัฒนาเมืองแระ | ผู้ช่วยเลข |


สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ อาทิเช่น บริจาคเงินในการสร้างฌาปนสถาน บริจาคของขวัญ ของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

5. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด
และเวลาระเบิด



คันทำนดินและแนวต้นไม้บนคันทำน



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



บ่อดักตะกอน



การปิดคลุมโรงไม้หินของโครงการ



การปิดคลุมรถบรรทุก



การปิดคลุมยังรับหินใหญ่



กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ



ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



สัญลักษณ์ของเขตพื้นที่โครงการ



ป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลประทานบัตร



ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้ หมู่ที่ 8 2. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 3. วัดพุทธเนรมิต 4. ชุมชนบ้านเขารวก หมู่ที่ 4	ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2569 - ผุ่นรวมหรือผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.285-0.301 มก./ลบ.ม. และผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.083-0.099 มก./ลบ.ม. - ผุ่นรวมหรือผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.268-0.310 มก./ลบ.ม. และผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.076-0.112 มก./ลบ.ม. - ผุ่นรวมหรือผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.134-0.160 มก./ลบ.ม. และผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.041-0.051 มก./ลบ.ม. - ผุ่นรวมหรือผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.210-0.304 มก./ลบ.ม. และผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในช่วง 0.069-0.090 มก./ลบ.ม. ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.330 มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ เนื่องจากการตรวจวัดก่อนวันที่ 21 มกราคม 2569 ที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ.2569
ระดับเสียง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้ หมู่ที่ 8 2. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 3. วัดพุทธเนรมิต 4. ชุมชนบ้านเขารวก หมู่ที่ 4	ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2569 - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 45.1-53.2 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 80.8-83.5 เดซิเบล(เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 59.2-61.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 97.0-105.2 เดซิเบล(เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 47.9-48.6 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 75.7-96.1 เดซิเบล(เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 61.6-62.8 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 95.4-98.5 เดซิเบล(เอ)
ความสั่นสะเทือน จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ	วันที่ 15 และวันที่ 16 มกราคม 2569 - แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 1 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.050 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 12 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.800 มม./วินาที การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0130 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 13 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.675 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0060 มม.

2. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศใต้	- แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าน้อยกว่า 1 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.100 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 21 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.175 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 33 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.125 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม.
3. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้ หมู่ที่ 8	- แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 36 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.675 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 33 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.125 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 42 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.525 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม.

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

สถานี	ผลการตรวจวัด
4. วัดพุทธนครมิต	วันที่ 15 และวันที่ 16 มกราคม 2569 - แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 5 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.100 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 26 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.250 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม. และแนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 22 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.225 มม./วินาที การขจัดมีค่าน้อยกว่า 0.0001 มม.
คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 จุด คือ บ่อขุมเหมืองภายในโครงการ	วันที่ 16 มกราคม 2569 - ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.5 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 416 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 407 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 3.1 เอ็นทียู และสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0008 มก./ล.
คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. น้ำบาดาลวัดถ้ำศรีวิไล 2. น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเขารวก 3. น้ำบาดาล รพ.สต.หน้าพระลาน	วันที่ 16 มกราคม 2569 - ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.1 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 486 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 459 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 0.69 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 103 มก./ล. ปริมาณเหล็กทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.013 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าน้อยกว่า 0.0003 มก./ล. สำหรับการวัดระดับน้ำใต้ดินจากการตรวจสอบลักษณะของบ่อบาดาล พบว่า เป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน้ำได้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.4 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 506 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 462 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.30 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 71 มก./ล. ปริมาณเหล็กทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.025 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าน้อยกว่า 0.0003 มก./ล. สำหรับการวัดระดับน้ำใต้ดินจากการตรวจสอบลักษณะของบ่อบาดาล พบว่า เป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน้ำได้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.1 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 500 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 426 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.31 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 64.6 มก./ล. ปริมาณเหล็กทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.018 มก./ล. ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0011 มก./ล. สำหรับการวัดระดับน้ำใต้ดินจากการตรวจสอบลักษณะของบ่อบาดาล พบว่า เป็นบ่อที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพื่อวัดระดับน้ำได้

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสำนึกที่ดีและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานของโครงการ ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณภายในและใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแร่ จำกัด

487 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี 18240



ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงาน Monitor โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เขาใหญ่ พัฒนาเมืองแร่

จำกัดประทานบัตรที่ 32457/16560 รวมแผนผังโครงการทำเหมือง

เดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 6/2558