

ภาคผนวกที่ 1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0399

Messrs : บริษัท ทักษิณเพอร์ติ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิคมอุตสาหกรรม นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 30 มกราคม 2569)

Report Reference : R02432/69

RECOMMENDATION

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. น้ำสระว่ายน้ำ
(สวนเด็ก) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |
| 2. น้ำสระว่ายน้ำ
(สวนต้น) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท พีพีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำระเหยน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/01/2569

Sampling Time : 09:30 น.

Received Date : 30/01/2569

Analytical Date : 30/01 - 02/02/2569

Report Date : 03/02/2569

Report No. : R02432/69

Parameters	Unit	Method	TW01961 /69	TW01962 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำระเหยน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำระเหยน้ำ (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

03/02/2569



03/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the Laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0455

Messrs : บริษัท ทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 10 กุมภาพันธ์ 2569
Recommendation For : บ่อกักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 30 มกราคม 2569)
Report Reference : R02583/69

RECOMMENDATION

บ่อกักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TEST TECH CO.,LTD



TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระ โขนง แขวงพระ โขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/01/2569

Sampling Time : 09:40 น.

Received Date : 30/01/2569

Analytical Date : 30/01 - 05/02/2569

Report Date : 06/02/2569

Report No. : R02583/69

Parameters	Unit	Method	TW01960 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ค)
			บ่อพักก่อนระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	30	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	12	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	400	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	16.1	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

H. Kuttlee

Miss KUTTLEEYA HAWHAN

Analyst

06/02/2569

Y. Orasa

Miss ORASA YUBUA

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

06/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0637

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเดือนอรุณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 26 กุมภาพันธ์ 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 16 กุมภาพันธ์ 2569)

Report Reference : R03921/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)
2. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนตื้น) (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)

SRR. 2-69/PN/นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/02/2569

Sampling Time : 10:50 น.

Received Date : 16/02/2569

Analytical Date : 16 - 19/02/2569

Report Date : 21/02/2569

Report No. : R03921/69

Parameters	Unit	Method	TW03317 /69	TW03318 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKERD

Analyst

21/02/2569



21/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0648

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23
Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 16 กุมภาพันธ์ 2569)
Report Reference : R04187/69

RECOMMENDATION

บ่อพักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/02/2569

Sampling Time : 10:55 น.

Received Date : 16/02/2569

Analytical Date : 16 - 23/02/2569

Report Date : 25/02/2569

Report No. : R04187/69

Parameters	Unit	Method	TW03319 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ค)
			ข้อพิพาทก่อนระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	18	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	45	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	428	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.7	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	14.0	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางมัว มีตะกอนน้ำตา	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW03319 /69 ตัวอย่างมีการเดิมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA

Analyst

25/02/2569



Technical Manager

25/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0895

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 26 มีนาคม 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 16 มีนาคม 2569)

Report Reference : R06144/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)
2. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)

SRR. 3-69/PN/นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเสนนอก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/03/2569

Sampling Time : 11:25 น.

Received Date : 17/03/2569

Analytical Date : 17 - 19/03/2569

Report Date : 21/03/2569

Report No. : R06144/69

Parameters	Unit	Method	TW05347 /69	TW05348 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

21/03/2569



Miss ORISA YUBUA

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

21/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO. 69A0931

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 28 มีนาคม 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 16 มีนาคม 2569)

Report Reference : R06354/69

RECOMMENDATION

บ่อพักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

SRR. 3-69/PN/ทัช พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TEST TECH CO.,LTD



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/03/2569

Sampling Time : 11:30 น.

Received Date : 17/03/2569

Analytical Date : 17 - 23/03/2569

Report Date : 24/03/2569

Report No. : R06354/69

Parameters	Unit	Method	TW05349 /69	มาตรฐาน ^ก (อาคารประเภท ค)
			ข้อบกพร่องระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	18	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	14	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	572	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	4.9	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนน้ำตา	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. ก : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

H. Kuttlee

Miss KUTLEEYA HAWHAN

Analyst

24/03/2569



Miss TORASA TOYBUA

Technical Manager

24/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO.69A1228

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23
Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 30 เมษายน 2569
Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 20 เมษายน 2569)
Report Reference : R08663/69

RECOMMENDATION

บ่อพักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/04/2569

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 20/04/2569

Analytical Date : 20 - 27/04/2569

Report Date : 28/04/2569

Report No. : R08663/69

Parameters	Unit	Method	TW07361 /69	มาตรฐาน ^า (อาคารประเภท ค)
			บ่อกักก่อนระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.1	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	28	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	448	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	13.0	≤ 40
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW07361 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5c-1

H. Pornrawee

Miss PORRAWEE HIRANCHAROEN

Analyst

28/04/2569



Technical Manager

28/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax: 02-893-4218



SRR NO. 69A1196

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 29 เมษายน 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 20 เมษายน 2569)

Report Reference : R08422/69

RECOMMENDATION

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. น้ำสระว่ายน้ำ
(ส่วนลึก) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |
| 2. น้ำสระว่ายน้ำ
(ส่วนตื้น) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/04/2569

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 20/04/2569

Analytical Date : 20 - 23/04/2569

Report Date : 25/04/2569

Report No. : R08422/69

Parameters	Unit	Method	TW07359 /69	TW07360 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

25/04/2569



Technical Manager

25/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO.69A1515

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 28 พฤษภาคม 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 18 พฤษภาคม 2569)

Report Reference : R10751/69

RECOMMENDATION

บ่อพักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำที่มีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 23/05/2569

Report Date : 25/05/2569

Report No. : R10751/69

Parameters	Unit	Method	TW09470 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ก)
			ข้อพิพาทก่อนระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.6	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	17	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	384	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	16.8	≤ 40
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW09470 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5c-1.

H. Kuttleya

Miss KUTTLEEYA HAWHAN

Analyst

25/05/2569



Technical Manager

25/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax: 02-893-4218



SRR NO. 69A1514

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 28 พฤษภาคม 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 18 พฤษภาคม 2569)

Report Reference : R10644/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)
2. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria)

SRR. 5-69/PN/นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TEST TECH CO.,LTD



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดนิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 21/05/2569

Report Date : 23/05/2569

Report No. : R10644/69

Parameters	Unit	Method	TW09468 /69	TW09469 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKARD

Analyst

23/05/2569



Technical Manager

23/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax: 02-893-4218



SRR NO. 69A1860

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 29 มิถุนายน 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 16 มิถุนายน 2569)

Report Reference : R13331-32/69

RECOMMENDATION

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. น้ำสระว่ายน้ำ
(ส่วนลึก) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |
| 2. น้ำสระว่ายน้ำ
(ส่วนตื้น) | : | คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria) |

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:20 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 23/06/2569

Report Date : 25/06/2569

Report No. : R13331/69

Parameters	Unit	Method	TW11728 /69	TW11729 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำประปา (ส่วนลึก)	น้ำประปา (ส่วนตื้น)	
Total Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2320 B)	80	85	80-100
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	1799	1600	≤ 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	5.86	5.92	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Nesslerization	0.37	0.35	≤ 20
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	3	3	30-60
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการประปาหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

25/06/2569



Technical Manager

25/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:20 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 23/06/2569

Report Date : 25/06/2569

Report No. : R13332/69

Parameters	Unit	Method	TW11728 /69	TW11729 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำประปา (ส่วนลึก)	น้ำประปา (ส่วนตื้น)	
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	< 1.8	ไม่พบ
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการประปาหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

25/06/2569



Miss ORISA YUBUA

Technical Manager

25/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 02-893-4211-17 Fax : 02-893-4218



SRR NO.69A1824

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรุณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23 Date : 26 มิถุนายน 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 16 มิถุนายน 2569)

Report Reference : R13333/69

RECOMMENDATION

บ่อพักก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ค.
ทุกรายการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบสภาพหน้างานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อควบคุมให้ระบบบำบัด
สามารถเดินระบบได้เป็นปกติ

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TEST TECH CO.,LTD



TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Address : 88 ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:20 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 22/06/2569

Report Date : 25/06/2569

Report No. : R13333/69

Parameters	Unit	Method	TW11730 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ค)
			บ่อพักก่อนระบายออก นอกโครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	5.9	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	29	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	32	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	448	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	10.5	≤ 40
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนน้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

25/06/2569



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

25/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025