

การตรวจสอบตู้กราฟฟิกระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

มิถุนายน / 2569

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ขึ้น ไชน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ขึ้น ไชน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๖				๕	๖		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓		ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓		ปกติ	
3	✓	✓	"		18	✓		ปกติ	
4	✓	✓	"		19	✓		ปกติ	
5	✓	✓	"		20	✓		ปกติ	
6	✓	✓	"		21	✓		ปกติ	
7	✓	✓	"		22	✓		ปกติ	
8	✓	✓	"		23	✓		ปกติ	
9	✓	✓	"		24	✓		ปกติ	
10	✓	✓	"		25	✓		ปกติ	
11	✓	✓	"		26	✓		ปกติ	
12	✓	✓	"		27	✓		ปกติ	
13	✓	✓	"		28	✓		ปกติ	
14	✓	✓	"		29	✓		ปกติ	
15	✓	✓	"		30	✓		ปกติ	
					31				

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ด		
ห		
ว		

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

พฤษภาคม / 2569

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	FS	SS				FS	SS		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		19	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		20	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		21	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		24	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		25	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		26	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		27	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		29	✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ		30	✓	✓	ปกติ	
					31	✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ :

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบตู้กราฟฟิกระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

เมษายน / 2569

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๖				๕	๖		
1	✓	/	ปกติ		16	✓	/	ปกติ	
2	✓	/	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	/	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	/	ปกติ		19	✓	/	ปกติ	
5	✓	/	ปกติ		20	✓	/	ปกติ	
6	✓	/	ปกติ		21	✓	/	ปกติ	
7	✓	/	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	/	ปกติ	
9	✓	/	ปกติ		24	✓	/	ปกติ	
10	✓	/	ปกติ		25	✓	/	ปกติ	
11	✓	/	ปกติ		26	✓	/	ปกติ	
12	✓	/	ปกติ		27	✓	/	ปกติ	
13	✓	/	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	/	ปกติ		29	✓	✓	ปกติ	
15	✓	/	ปกติ		30	✓	/	ปกติ	
					31				

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจ

หัวหน้า

วันที่

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

มีนาคม / 2569

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๘				๕	๘		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		19	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		20	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		21	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		24	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		25	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		26	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		27	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		29	✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ		30	✓	✓	ปกติ	
					31	✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : _____

วันที่ : ____/____/____

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร : ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

คุณภาพ

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ตรวจ
	FS	SS				FS	SS		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		19	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		20	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		21	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		24	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		25	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		26	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		27	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		29				
15	✓	✓	ปกติ		30				
					31				

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : _____

วันที่ : ____/____/____

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

มกราคม / 2569

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	FS	SS				FS	SS		
1	/	/	ปกติ		16	/	/	ปกติ	
2	/	/	ปกติ		17	/	/	ปกติ	
3	/	/	ปกติ		18	/	/	ปกติ	
4	/	/	ปกติ		19	/	/	ปกติ	
5	/	/	ปกติ		20	/	/	ปกติ	
6	/	/	ปกติ		21	/	/	ปกติ	
7	/	/	ปกติ		22	/	/	ปกติ	
8	/	/	ปกติ		23	/	/	ปกติ	
9	/	/	ปกติ		24	/	/	ปกติ	
10	/	/	ปกติ		25	/	/	ปกติ	
11	/	/	ปกติ		26	/	/	ปกติ	
12	/	/	ปกติ		27	/	/	ปกติ	
13	/	/	ปกติ		28	/	/	ปกติ	
14	/	/	ปกติ		29	/	/	ปกติ	
15	/	/	ปกติ		30	/	/	ปกติ	
					31	/	/	ปกติ	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

***FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : _____

วันที่ : ____/____/____