ภาคผนวกที่ 4

รายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสาร 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และความเร็วและทิศทางลม

เอกสาร 4-2 ผลการตรวจวัดความทึบแสง

เอกสาร 4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

เอกสาร 4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

เอกสาร 4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

เอกสาร 4-6 ผลการสำรวจทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

เอกสาร 4-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

เอกสาร 4-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และความเร็วและทิศทางลม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A103(1)-A103(5)/04/26
11/12/68

Report No. 2604/127

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศธน คงแก้ว บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณพื้นที่โครงการ เดือนเมษายน 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	46	45	48	44	40	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		21	20	22	19	17	ไม่เกิน 100
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		14.9	14.2	15.8	13.5	11.9	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
10:00-11:00	0.78	*1.58*	0.99	1.03	1.13	-
11:00-12:00	0.82	1.20	0.87	1.29	*1.33*	-
12:00-13:00	0.84	0.94	0.96	1.41	0.85	-
13:00-14:00	1.09	1.22	1.11	*1.48*	1.15	-
14:00-15:00	0.82	1.14	0.90	1.25	0.97	-
15:00-16:00	1.26	0.91	1.16	0.99	1.21	-
16:00-17:00	0.97	0.70	0.80	1.11	0.82	-
17:00-18:00	0.79	0.85	0.98	1.08	1.01	-
18:00-19:00	0.70	1.01	0.92	1.10	0.76	-
19:00-20:00	0.74	0.90	*1.24*	1.03	0.65	-
20:00-21:00	1.04	1.24	1.13	0.89	0.86	-
21:00-22:00	0.96	0.83	0.88	0.77	1.03	-
22:00-23:00	0.71	0.74	1.18	0.73	0.78	-
23:00-00:00	0.69	0.79	0.99	0.67	0.73	-
00:00-01:00	0.80	0.67	0.77	0.77	0.90	-
01:00-02:00	0.76	0.65	0.93	0.73	0.84	-
02:00-03:00	0.67	0.69	1.03	0.66	0.92	-
03:00-04:00	0.71	0.81	0.94	0.88	0.85	-
04:00-05:00	0.69	1.10	0.80	0.68	0.70	-
05:00-06:00	0.74	0.95	0.93	0.75	0.68	-
06:00-07:00	1.08	1.03	1.04	0.82	0.91	-
07:00-08:00	1.17	0.98	0.77	0.87	1.21	-
08:00-09:00	1.22	0.86	0.96	1.04	0.96	-
09:00-10:00	*1.43*	0.77	0.88	0.88	0.82	-
Max 1 hr [ppm]	1.43	1.58	1.24	1.48	1.33	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.90	0.94	0.97	0.95	0.92	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-DG-B01		Serial No. : 00402424101800438045-C			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
10:00-11:00	9.85	15.58	11.15	14.73	***17.38***	-
11:00-12:00	13.15	13.83	9.81	16.78	15.58	-
12:00-13:00	***17.39***	12.84	10.66	15.80	13.44	-
13:00-14:00	16.62	10.45	12.73	14.72	12.19	-
14:00-15:00	14.07	13.82	14.02	12.79	10.92	-
15:00-16:00	12.31	9.92	***16.76***	12.08	9.92	-
16:00-17:00	10.03	11.87	13.24	15.40	11.86	-
17:00-18:00	9.24	9.49	10.67	14.58	11.01	-
18:00-19:00	9.94	12.46	8.21	14.80	14.27	-
19:00-20:00	10.53	15.02	7.86	12.30	12.38	-
20:00-21:00	12.64	***15.78***	10.15	10.31	11.92	-
21:00-22:00	9.96	13.55	8.63	6.67	10.96	-
22:00-23:00	6.09	11.30	10.77	7.91	11.97	-
23:00-00:00	6.85	10.51	12.36	7.32	12.21	-
00:00-01:00	7.76	9.33	11.51	8.05	13.31	-
01:00-02:00	10.41	8.50	9.38	8.65	12.34	-
02:00-03:00	8.83	8.65	8.94	9.52	10.41	-
03:00-04:00	8.79	10.44	9.28	10.39	7.48	-
04:00-05:00	10.04	11.99	12.04	11.99	9.12	-
05:00-06:00	12.29	13.50	10.92	13.82	8.41	-
06:00-07:00	14.55	10.34	8.94	***17.32***	8.59	-
07:00-08:00	12.81	9.65	11.60	15.11	11.47	-
08:00-09:00	11.07	9.68	14.20	12.87	11.26	-
09:00-10:00	13.46	13.52	12.39	16.56	12.75	-
Max 1 hr [ppb]	**17.39**	**15.78**	**16.76**	**17.32**	**17.38**	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**11.20**	**11.75**	**11.09**	**12.52**	**11.71**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_2-DG-B01		Serial No. : 00402424101800438045-N			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = No_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
10:00-11:00	2.16	2.68	2.51	3.02	2.57	-
11:00-12:00	2.37	2.91	2.35	3.33	2.35	-
12:00-13:00	2.59	2.85	2.50	***3.52***	2.72	-
13:00-14:00	2.82	2.79	2.73	3.23	2.88	-
14:00-15:00	3.15	3.04	2.89	3.14	3.01	-
15:00-16:00	***3.32***	2.77	3.03	3.06	1.79	-
16:00-17:00	3.04	3.08	2.72	2.96	1.93	-
17:00-18:00	2.79	2.82	2.41	2.41	3.18	-
18:00-19:00	2.50	2.55	2.23	2.25	***3.42***	-
19:00-20:00	2.24	2.20	1.85	2.09	3.25	-
20:00-21:00	1.92	2.02	1.52	1.85	3.04	-
21:00-22:00	1.76	1.86	1.44	1.64	2.92	-
22:00-23:00	1.56	1.53	1.66	1.38	2.53	-
23:00-00:00	1.81	1.72	1.45	1.41	2.20	-
00:00-01:00	1.42	1.92	1.47	1.50	1.89	-
01:00-02:00	1.58	2.26	1.64	1.62	1.65	-
02:00-03:00	1.88	1.88	1.44	1.65	1.49	-
03:00-04:00	2.02	1.46	1.52	1.93	1.43	-
04:00-05:00	1.74	1.61	1.70	2.22	1.37	-
05:00-06:00	1.89	1.87	1.98	2.50	1.58	-
06:00-07:00	1.97	2.31	2.27	3.16	1.83	-
07:00-08:00	2.00	2.74	2.55	2.76	2.15	-
08:00-09:00	2.22	***3.14***	2.82	2.52	2.31	-
09:00-10:00	2.46	2.80	***3.29***	2.25	2.37	-
Max 1 hr [ppb]	3.32	3.14	3.29	3.52	3.42	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.22	2.37	2.17	2.39	2.33	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-DG-B01		Brand : 00402424101800438045-S			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO_2 Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A104(1)-A104(5)/04/26 Report No. 2604/127

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศธน คงแก้ว บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก เดือนเมษายน 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	42	43	40	44	49	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		19	20	18	21	23	ไม่เกิน 100
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		13.4	14.2	12.7	15.1	16.3	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	0.71	0.86	0.74	0.80	0.86	-
12:00-13:00	*0.92*	0.75	0.88	0.84	0.90	-
13:00-14:00	0.85	0.79	0.83	0.88	*1.00*	-
14:00-15:00	0.77	0.96	0.87	0.91	0.95	-
15:00-16:00	0.70	*1.04*	*0.92*	0.78	0.88	-
16:00-17:00	0.69	0.87	0.76	*0.93*	0.85	-
17:00-18:00	0.73	0.73	0.66	0.81	0.77	-
18:00-19:00	0.81	0.87	0.73	0.79	0.79	-
19:00-20:00	0.70	0.83	0.71	0.76	0.75	-
20:00-21:00	0.75	0.85	0.69	0.72	0.68	-
21:00-22:00	0.72	0.77	0.84	0.68	0.66	-
22:00-23:00	0.79	0.82	0.86	0.74	0.73	-
23:00-00:00	*0.92*	0.69	0.90	0.79	0.96	-
00:00-01:00	0.85	0.72	0.68	0.76	0.72	-
01:00-02:00	0.62	0.65	0.91	0.73	0.84	-
02:00-03:00	0.56	0.69	0.70	0.71	0.70	-
03:00-04:00	0.53	0.62	0.57	0.56	0.57	-
04:00-05:00	0.59	0.92	0.67	0.64	0.71	-
05:00-06:00	0.68	0.77	0.88	0.67	0.63	-
06:00-07:00	0.71	0.80	0.86	0.70	0.65	-
07:00-08:00	0.51	0.78	0.81	0.76	0.73	-
08:00-09:00	0.78	0.85	0.75	0.73	0.79	-
09:00-10:00	0.76	0.67	0.68	0.75	0.72	-
10:00-11:00	0.83	0.69	0.74	0.81	0.69	-
Max 1 hr [ppm]	0.92	1.04	0.92	0.93	1.00	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.73	0.79	0.78	0.76	0.77	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-DG-B02		Serial No. : 00402424101800643114-C			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	11.43	11.02	16.06	13.78	11.29	-
12:00-13:00	12.52	15.05	14.90	10.44	13.28	-
13:00-14:00	12.41	14.63	15.28	12.63	11.65	-
14:00-15:00	13.75	13.68	14.46	14.75	12.46	-
15:00-16:00	14.27	15.78	12.37	16.17	9.88	-
16:00-17:00	12.95	13.46	12.97	15.67	8.83	-
17:00-18:00	12.48	13.16	10.98	12.70	11.70	-
18:00-19:00	14.50	12.11	10.36	11.66	12.51	-
19:00-20:00	***17.07***	10.89	9.28	13.02	14.56	-
20:00-21:00	13.20	10.28	8.97	12.33	13.16	-
21:00-22:00	11.77	9.83	10.79	10.86	11.27	-
22:00-23:00	8.32	8.48	7.87	10.24	9.94	-
23:00-00:00	6.29	8.02	7.51	8.56	8.87	-
00:00-01:00	7.97	7.41	10.14	8.04	9.10	-
01:00-02:00	11.19	7.63	8.94	7.16	11.05	-
02:00-03:00	11.89	8.33	7.50	7.27	8.44	-
03:00-04:00	8.98	11.03	9.16	8.51	7.12	-
04:00-05:00	13.20	9.55	11.23	11.81	11.70	-
05:00-06:00	11.26	10.71	8.62	13.27	14.11	-
06:00-07:00	12.59	11.95	9.90	***16.96***	***16.02***	-
07:00-08:00	9.58	10.30	12.91	16.12	12.86	-
08:00-09:00	7.89	13.43	14.76	13.60	12.71	-
09:00-10:00	10.68	***16.42***	16.27	10.01	11.43	-
10:00-11:00	12.93	13.07	***16.38***	8.77	14.72	-
Max 1 hr [ppb]	**17.07**	**16.42**	**16.38**	**16.96**	**16.02**	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**11.63**	**11.51**	**11.57**	**11.85**	**11.61**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_2-DG-B02		Serial No. : 00402424101800643114-N			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = No_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	2.69	2.79	2.73	2.45	2.61	-
12:00-13:00	2.91	***3.29***	2.54	1.91	2.49	-
13:00-14:00	2.84	3.05	2.78	2.12	2.78	-
14:00-15:00	2.63	2.62	2.61	2.29	2.70	-
15:00-16:00	2.49	2.90	2.59	1.91	2.54	-
16:00-17:00	2.61	2.44	2.55	2.08	2.29	-
17:00-18:00	2.81	2.18	2.29	2.35	2.12	-
18:00-19:00	3.19	1.96	2.44	2.74	1.81	-
19:00-20:00	***3.46***	1.79	2.17	2.33	1.41	-
20:00-21:00	3.23	1.71	1.87	2.27	1.61	-
21:00-22:00	2.72	1.86	1.81	2.42	1.89	-
22:00-23:00	2.38	2.12	1.69	2.24	1.74	-
23:00-00:00	1.96	1.73	2.20	2.04	1.93	-
00:00-01:00	1.61	1.80	2.05	1.80	2.12	-
01:00-02:00	1.84	1.77	1.81	1.77	1.70	-
02:00-03:00	1.54	1.49	1.89	2.11	1.97	-
03:00-04:00	1.89	1.63	1.71	1.78	2.25	-
04:00-05:00	1.61	1.67	1.43	2.37	2.42	-
05:00-06:00	1.56	1.85	1.82	2.60	2.74	-
06:00-07:00	1.63	2.13	2.19	3.09	***3.17***	-
07:00-08:00	1.65	2.35	2.36	***3.34***	2.80	-
08:00-09:00	1.90	2.58	2.60	3.29	2.67	-
09:00-10:00	2.24	2.83	***3.10***	3.09	2.41	-
10:00-11:00	2.47	2.56	2.96	2.87	2.70	-
Max 1 hr [ppb]	**3.46**	**3.29**	**3.10**	**3.34**	**3.17**	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**2.33**	**2.21**	**2.26**	**2.39**	**2.29**	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-DG-B02		Brand : 00402424101800643114-S			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO_2 Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A105(1)-A105(5)/04/26 Report No. 2604/127

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศธน คงแก้ว บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	33	32	28	31	26	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		19	18	15	17	14	ไม่เกิน 100
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		13.5	13.1	10.8	12.4	10.2	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	1.02	0.88	0.88	0.69	0.98	-
13:00-14:00	0.85	0.77	*1.17*	0.75	0.73	-
14:00-15:00	0.81	0.81	0.76	0.78	0.75	-
15:00-16:00	0.77	0.76	0.73	0.94	0.84	-
16:00-17:00	0.80	0.85	0.68	0.74	0.93	-
17:00-18:00	0.82	1.07	0.77	0.91	0.65	-
18:00-19:00	0.73	0.79	0.87	0.97	0.83	-
19:00-20:00	0.70	0.73	1.06	0.86	0.77	-
20:00-21:00	0.66	0.84	0.88	0.76	0.66	-
21:00-22:00	0.84	1.08	0.65	0.91	0.69	-
22:00-23:00	1.03	0.80	0.76	0.79	0.76	-
23:00-00:00	0.75	0.66	0.95	0.57	0.84	-
00:00-01:00	0.89	0.75	1.07	0.71	0.66	-
01:00-02:00	1.06	0.77	0.89	0.73	0.59	-
02:00-03:00	1.00	0.58	0.84	0.92	0.71	-
03:00-04:00	0.62	0.74	0.76	0.87	0.75	-
04:00-05:00	0.74	0.65	0.74	0.85	0.91	-
05:00-06:00	*1.07*	0.88	0.62	0.83	1.13	-
06:00-07:00	0.98	0.72	0.69	0.74	0.95	-
07:00-08:00	0.86	0.78	0.94	0.94	0.82	-
08:00-09:00	0.97	1.05	1.04	*1.06*	0.95	-
09:00-10:00	0.83	*1.14*	0.89	0.84	*1.22*	-
10:00-11:00	0.80	1.03	0.77	0.79	1.05	-
11:00-12:00	0.73	0.75	0.82	0.81	0.94	-
Max 1 hr [ppm]	1.07	1.14	1.17	1.06	1.22	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.85	0.83	0.84	0.82	0.84	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-DG-B03		Serial No. : 00402424101800681924-C			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฐิมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	16.62	12.10	10.85	16.79	11.13	-
13:00-14:00	***17.06***	14.72	10.86	14.07	14.71	-
14:00-15:00	14.79	13.82	13.76	12.78	15.02	-
15:00-16:00	12.14	11.78	13.05	10.95	15.73	-
16:00-17:00	10.74	12.43	***16.30***	12.08	***17.08***	-
17:00-18:00	11.51	16.74	13.82	14.60	15.08	-
18:00-19:00	11.38	***17.35***	11.43	13.92	13.74	-
19:00-20:00	13.77	15.27	10.87	10.74	12.94	-
20:00-21:00	12.35	12.32	13.52	13.94	11.92	-
21:00-22:00	9.53	11.97	12.46	11.75	10.74	-
22:00-23:00	7.54	10.83	11.20	10.24	9.52	-
23:00-00:00	7.82	9.05	10.05	9.18	8.46	-
00:00-01:00	10.72	8.21	8.86	8.97	8.24	-
01:00-02:00	8.02	7.79	10.67	7.83	8.18	-
02:00-03:00	9.44	7.59	7.62	7.90	7.39	-
03:00-04:00	7.79	7.89	8.09	7.94	7.56	-
04:00-05:00	6.70	8.62	7.82	9.98	8.24	-
05:00-06:00	8.89	10.95	11.17	10.37	8.90	-
06:00-07:00	10.53	12.87	8.94	12.32	9.08	-
07:00-08:00	12.96	13.79	8.54	14.43	9.49	-
08:00-09:00	14.16	14.95	10.77	***18.36***	12.99	-
09:00-10:00	11.14	11.57	11.41	15.97	14.45	-
10:00-11:00	14.54	11.73	14.62	14.81	16.01	-
11:00-12:00	10.92	13.79	14.81	12.94	14.12	-
Max 1 hr [ppb]	**17.06**	**17.35**	**16.30**	**18.36**	**17.08**	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**11.29**	**12.01**	**11.31**	**12.20**	**11.70**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_2-DG-B03		Serial No. : 00402424101800681924-N			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = No_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	2.87	2.98	2.79	2.81	1.78	-
13:00-14:00	***3.30***	3.13	2.64	2.89	1.83	-
14:00-15:00	3.16	3.07	2.98	2.65	2.12	-
15:00-16:00	2.97	2.85	2.56	3.07	2.30	-
16:00-17:00	2.75	2.99	2.31	2.81	2.75	-
17:00-18:00	3.12	3.08	2.03	2.93	2.95	-
18:00-19:00	2.79	3.26	1.93	3.07	***3.24***	-
19:00-20:00	2.35	3.12	1.87	3.28	3.00	-
20:00-21:00	2.13	2.97	1.65	***3.48***	2.63	-
21:00-22:00	1.98	2.40	1.82	3.04	2.31	-
22:00-23:00	1.75	2.29	2.00	2.65	1.97	-
23:00-00:00	1.65	1.99	1.79	2.25	1.89	-
00:00-01:00	1.87	1.81	1.87	1.98	1.49	-
01:00-02:00	1.99	1.60	1.61	2.12	1.72	-
02:00-03:00	1.85	1.53	1.74	2.06	1.59	-
03:00-04:00	2.00	1.70	1.72	1.73	1.77	-
04:00-05:00	1.78	2.38	1.98	1.79	2.24	-
05:00-06:00	1.93	2.14	2.32	2.10	2.00	-
06:00-07:00	1.85	2.38	2.84	2.21	1.94	-
07:00-08:00	2.07	2.68	***3.21***	2.03	1.86	-
08:00-09:00	2.30	3.00	3.01	1.87	2.02	-
09:00-10:00	2.58	***3.41***	2.92	1.70	2.09	-
10:00-11:00	2.20	3.29	2.59	1.78	2.23	-
11:00-12:00	2.66	3.05	2.66	1.65	2.12	-
Max 1 hr [ppb]	3.30	3.41	3.21	3.48	3.24	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.33	2.63	2.29	2.41	2.16	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-DG-B03		Brand : 00402424101800681924-S			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A106(1)-A106(5)/04/26

Report No. 2604/127

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศธน คงแก้ว บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-6 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ เดือนเมษายน 2569					ค่ามาตรฐาน
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	32	35	37	33	30	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		17	19	21	18	15	ไม่เกิน 100
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	Light Scattering		12.3	13.6	15.1	12.8	10.6	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	0.85	0.72	0.86	1.02	0.90	-
13:00-14:00	0.77	0.86	0.73	0.78	1.06	-
14:00-15:00	0.92	0.73	1.06	0.90	0.66	-
15:00-16:00	0.78	0.82	0.86	0.92	0.95	-
16:00-17:00	0.72	0.73	0.67	0.75	0.73	-
17:00-18:00	0.67	0.69	0.81	1.07	0.88	-
18:00-19:00	0.91	0.88	0.96	0.97	0.93	-
19:00-20:00	***1.26***	1.01	***1.12***	1.03	0.96	-
20:00-21:00	0.97	0.75	0.90	***1.12***	***1.10***	-
21:00-22:00	0.78	0.82	0.93	0.97	0.86	-
22:00-23:00	0.75	0.92	0.85	0.77	0.76	-
23:00-00:00	0.70	0.69	0.73	0.62	0.72	-
00:00-01:00	0.56	0.54	0.95	0.65	0.67	-
01:00-02:00	0.59	0.56	0.78	0.61	0.54	-
02:00-03:00	0.72	0.74	0.90	0.59	0.60	-
03:00-04:00	0.59	0.62	0.83	0.57	0.56	-
04:00-05:00	0.61	0.69	0.62	0.63	0.58	-
05:00-06:00	0.73	0.58	0.78	0.69	0.66	-
06:00-07:00	0.96	0.67	0.82	0.75	0.75	-
07:00-08:00	1.20	0.79	0.88	0.86	0.86	-
08:00-09:00	0.91	***1.20***	0.66	1.05	0.68	-
09:00-10:00	0.86	0.93	0.76	0.94	0.91	-
10:00-11:00	0.92	0.96	0.83	0.74	1.07	-
11:00-12:00	0.88	1.13	0.95	0.76	0.78	-
Max 1 hr [ppm]	**1.26**	**1.20**	**1.12**	**1.12**	**1.10**	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	**0.82**	**0.79**	**0.84**	**0.82**	**0.80**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-DG-B04		Serial No. : 00402425091300201920-C			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	11.44	8.94	12.86	16.54	9.66	-
13:00-14:00	10.57	9.09	11.19	15.05	12.32	-
14:00-15:00	13.58	11.20	10.39	13.65	15.07	-
15:00-16:00	15.71	13.09	12.22	8.78	13.57	-
16:00-17:00	13.54	13.99	15.11	7.50	11.23	-
17:00-18:00	16.56	9.77	***17.52***	9.19	9.32	-
18:00-19:00	14.44	12.06	14.65	12.68	12.28	-
19:00-20:00	13.27	14.25	11.85	14.21	10.21	-
20:00-21:00	12.40	***17.81***	13.26	13.76	8.90	-
21:00-22:00	11.44	15.64	10.61	11.75	10.10	-
22:00-23:00	10.79	12.58	8.97	9.35	9.35	-
23:00-00:00	8.65	11.62	10.84	10.33	7.83	-
00:00-01:00	7.14	7.96	7.41	9.56	7.36	-
01:00-02:00	7.10	8.77	9.02	10.69	9.31	-
02:00-03:00	7.56	8.94	8.99	11.74	10.37	-
03:00-04:00	8.11	9.43	8.88	10.31	8.37	-
04:00-05:00	8.23	8.84	9.53	8.39	7.84	-
05:00-06:00	10.51	9.32	10.52	9.34	8.42	-
06:00-07:00	12.63	11.29	12.69	12.61	9.41	-
07:00-08:00	15.11	12.10	10.70	15.52	8.96	-
08:00-09:00	***17.57***	9.04	10.37	***18.33***	9.60	-
09:00-10:00	16.22	9.93	9.02	14.87	12.36	-
10:00-11:00	13.14	12.53	12.54	12.61	14.32	-
11:00-12:00	8.08	8.51	15.08	11.82	***16.28***	-
Max 1 hr [ppb]	**17.57**	**17.81**	**17.52**	**18.33**	**16.28**	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**11.82**	**11.11**	**11.43**	**12.02**	**10.52**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO_2-DG-B04		Serial No. : 00402425091300201920-N			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = No_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	2.36	2.84	2.50	2.84	2.59	-
13:00-14:00	2.29	2.60	2.69	3.01	2.84	-
14:00-15:00	2.52	2.96	2.62	2.92	2.96	-
15:00-16:00	2.63	3.07	2.84	2.77	2.60	-
16:00-17:00	2.97	3.19	3.05	2.53	2.49	-
17:00-18:00	3.06	3.35	***3.36***	2.80	2.25	-
18:00-19:00	2.82	***3.57***	3.17	3.12	2.43	-
19:00-20:00	2.59	3.32	2.91	2.65	2.18	-
20:00-21:00	2.32	3.14	2.61	2.34	1.74	-
21:00-22:00	2.15	2.75	2.27	2.01	1.81	-
22:00-23:00	1.80	2.47	1.92	1.90	1.49	-
23:00-00:00	1.48	2.19	1.61	1.72	1.61	-
00:00-01:00	1.68	1.95	1.88	1.45	1.74	-
01:00-02:00	1.89	1.74	1.70	1.51	1.54	-
02:00-03:00	1.69	2.00	1.65	1.60	1.59	-
03:00-04:00	1.58	1.93	1.44	1.98	1.90	-
04:00-05:00	1.70	1.52	1.38	2.14	1.71	-
05:00-06:00	1.86	1.65	1.56	2.32	1.79	-
06:00-07:00	2.25	1.70	1.96	2.67	1.95	-
07:00-08:00	2.61	1.98	2.15	3.27	2.32	-
08:00-09:00	2.95	2.15	2.37	***3.60***	2.78	-
09:00-10:00	***3.35***	2.34	1.95	3.43	***3.21***	-
10:00-11:00	3.07	2.55	2.29	3.21	3.04	-
11:00-12:00	2.79	2.61	2.58	2.90	2.86	-
Max 1 hr [ppb]	**3.35**	**3.57**	**3.36**	**3.60**	**3.21**	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**2.35**	**2.48**	**2.27**	**2.53**	**2.23**	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-DG-B04		Brand : 00402425091300201920-S			-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติธัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	2.500	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	5.833	0.833	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	4.167	1.667	-	-	-
SSW (191°-214°)	15.000	21.667	-	-	-
SW (214°-236°)	43.333	5.000	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	70.833	29.167	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ เดือนเมษายน 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW
11:00-12:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW
12:00-13:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	SW
13:00-14:00	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SW
14:00-15:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW
15:00-16:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SW
16:00-17:00	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW
17:00-18:00	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SW
18:00-19:00	1.8	6.4	SW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SW
19:00-20:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSW
20:00-21:00	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SSW	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SW
21:00-22:00	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SSW	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SW
22:00-23:00	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SW
23:00-00:00	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SSW
00:00-01:00	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SSW
01:00-02:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SSW
02:00-03:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW
03:00-04:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SW
04:00-05:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW
06:00-07:00	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	ENE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW
07:00-08:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SW
08:00-09:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	S	1.3	4.8	SW
09:00-10:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	S	1.3	4.8	SW
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	32.1			31.7			31.9			32.4			32.5		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	754.95			755.05			755.00			754.84			754.81		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวติฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณพื้นที่โครงการ



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.500	18.333	7.500	-	-
WSW (236°-259°)	18.333	49.167	-	-	-
W (259°-281°)	1.667	2.500	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	22.500	70.000	7.500	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก														
	เดือนเมษายน 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	2.7	9.7	W	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	WSW	2.2	8.0	WSW
12:00-13:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW	2.7	9.7	W	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	WSW
13:00-14:00	1.3	4.8	W	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	WSW	3.1	11.3	WSW	2.2	8.0	WSW
14:00-15:00	2.2	8.0	WSW	2.7	9.7	WSW	3.1	11.3	SW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW
15:00-16:00	2.2	8.0	W	3.1	11.3	WSW	3.6	12.9	SW	3.1	11.3	SW	2.7	9.7	SW
16:00-17:00	2.7	9.7	WSW	3.6	12.9	SW	3.6	12.9	SW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	SW
17:00-18:00	3.1	11.3	WSW	4.0	14.5	SW	4.0	14.5	SW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW
18:00-19:00	3.1	11.3	WSW	3.6	12.9	SW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW	1.8	6.4	WSW
19:00-20:00	2.2	8.0	WSW	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW
20:00-21:00	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	SW	3.6	12.9	SW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	WSW
21:00-22:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	SW	4.0	14.5	SW	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	WSW
22:00-23:00	3.1	11.3	SW	2.7	9.7	SW	3.6	12.9	SW	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	WSW
23:00-00:00	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	SW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW
00:00-01:00	2.7	9.7	WSW	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	SW	2.7	9.7	SW
01:00-02:00	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0	WSW
02:00-03:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	WSW	1.3	4.8	WSW
03:00-04:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	WSW
04:00-05:00	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SW
06:00-07:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	W	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW
07:00-08:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	WSW
08:00-09:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	SW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	SW
09:00-10:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0	SW
10:00-11:00	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW	3.1	11.3	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.3			32.2			32.0			32.5			32.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.85			754.89			754.96			754.79			754.75		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวติฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	15.833	17.500	2.500	-	-
WSW (236°-259°)	33.333	24.167	2.500	-	-
W (259°-281°)	2.500	1.667	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	51.666	43.334	5.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวติฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	SW
12:00-13:00	1.3	4.8	W	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW
13:00-14:00	2.2	8.0	WSW	2.7	9.7	WSW	1.8	6.4	W	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW
14:00-15:00	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW
15:00-16:00	2.7	9.7	WSW	3.6	12.9	WSW	2.2	8.0	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW
16:00-17:00	3.1	11.3	W	4.0	14.5	SW	3.1	11.3	SW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW
17:00-18:00	3.1	11.3	WSW	3.6	12.9	SW	3.1	11.3	SW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SW
18:00-19:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	SW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW
19:00-20:00	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	SW	3.6	12.9	WSW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WSW
20:00-21:00	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	SW	4.0	14.5	WSW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WSW
21:00-22:00	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW	3.6	12.9	SW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	WSW
22:00-23:00	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	SW	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	WSW
23:00-00:00	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	SW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	WSW	1.8	6.4	SW
00:00-01:00	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW	2.7	9.7	WSW	0.9	3.2	SW
01:00-02:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	SW	0.9	3.2	SW
02:00-03:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	SW	0.9	3.2	WSW
03:00-04:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WSW
04:00-05:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW
06:00-07:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SW
07:00-08:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	W	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	WSW
08:00-09:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	WSW
09:00-10:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	SW	2.7	9.7	SW	3.1	11.3	WSW
10:00-11:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	SW	3.1	11.3	SW
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	32.3			31.9			31.7			32.5			32.7		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	754.94			755.07			755.10			754.78			754.88		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.667	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	6.667	-	-	-	-
SE (124°-146°)	9.167	5.000	-	-	-
SSE (146°-169°)	58.332	12.500	-	-	-
S (169°-191°)	5.000	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	1.667	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	82.500	17.500	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้														
	เดือนเมษายน 2569														
	1-2			2-3			3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE
13:00-14:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE
14:00-15:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SSE	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SE
15:00-16:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE
16:00-17:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE
17:00-18:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SSE
18:00-19:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE
19:00-20:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSE
20:00-21:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE
21:00-22:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE
22:00-23:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE
23:00-00:00	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE
00:00-01:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	S
02:00-03:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	S
03:00-04:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	S
04:00-05:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SE
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE
06:00-07:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE
08:00-09:00	1.3	4.8	ESE	1.3	4.8	E	1.3	4.8	ESE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE
09:00-10:00	2.2	8.0	SE	2.2	8.0	SE	1.3	4.8	SE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE
10:00-11:00	2.2	8.0	SE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE
11:00-12:00	1.8	6.4	SSE	1.8	6.4	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	31.9			31.4			31.5			32.0			32.2		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	754.90			755.09			755.02			754.88			754.85		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY070/04/69
11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.
(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
23 / 04 / 69

เอกสาร 4-2

ผลการตรวจวัดความทึบแสง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY269/05/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	15 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	28 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

จุดตรวจวัด	ระบบควบคุมฝุ่นละออง	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย (%)
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
บริเวณรถแบคโฮตักสินค้าจากเรือสินค้าใส่กระบะรถบรรทุก	ไม่มี	1.6	1.5	1.6	1.9	1.6	2.0	1.8	1.5	1.4	1.7	1.7
ค่ามาตรฐาน												ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ พ.ศ. 2550

ตรวจวัดช่วงเวลา 09:15 น. - 09:25 น.

ตรวจวัดขณะขนถ่ายสินค้า จากเรือสินค้าใส่กระบะรถบรรทุก โดยใช้รถแบคโฮตักสินค้า

วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

28 / 05 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY042/06/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 2 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	ระบบควบคุมฝุ่นละออง	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย (%)
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
บริเวณที่มีรถแบคโฮตักสินค้าจากเรือสินค้า ใส่ Intake Hopper ของสายพานลำเลียง	ไม่มี	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
ค่ามาตรฐาน												ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ พ.ศ. 2550

ตรวจวัดช่วงเวลา 10:00 น. - 10:30 น.

ตรวจวัดขณะขนถ่ายสินค้า จากเรือสินค้าใส่ Intake Hopper ของสายพานลำเลียง โดยใช้รถแบคโฮตักสินค้า

วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 06 / 69

เอกสาร 4-3

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ เดือนเมษายน 2569 1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.7	58.5	49.9	52.8
10:05-10:10	59.1		53.5	
10:10-10:15	56.6		52.5	
10:15-10:20	58.2		52.6	
10:20-10:25	60.1		54.9	
10:25-10:30	57.9		54.5	
10:30-10:35	59.9		53.3	
10:35-10:40	55.9		52.2	
10:40-10:45	57.6		52.8	
10:45-10:50	57.9		53.1	
10:50-10:55	57.0		52.2	
10:55-11:00	61.5		58.5	
11:00-11:05	60.0	57.8	54.1	53.0
11:05-11:10	56.3		53.3	
11:10-11:15	58.9		53.7	
11:15-11:20	58.6		53.1	
11:20-11:25	59.2		53.0	
11:25-11:30	54.1		51.6	
11:30-11:35	58.0		52.3	
11:35-11:40	59.8		53.5	
11:40-11:45	54.9		50.8	
11:45-11:50	57.7		51.2	
11:50-11:55	52.4		50.9	
11:55-12:00	57.1		54.0	
12:00-12:05	54.8	54.9	49.6	49.6
12:05-12:10	58.9		54.4	
12:10-12:15	56.7		52.3	
12:15-12:20	54.0		50.4	
12:20-12:25	52.0		48.3	
12:25-12:30	50.7		48.1	
12:30-12:35	49.8		48.0	
12:35-12:40	52.8		48.2	
12:40-12:45	52.5		48.4	
12:45-12:50	56.7		52.1	
12:50-12:55	55.9		51.2	
12:55-13:00	54.8		51.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.0	55.9	49.5	50.5
13:05-13:10	53.6		48.4	
13:10-13:15	54.0		49.0	
13:15-13:20	53.0		49.4	
13:20-13:25	58.6		54.9	
13:25-13:30	59.9		55.5	
13:30-13:35	57.1		53.4	
13:35-13:40	54.2		50.6	
13:40-13:45	55.7		51.3	
13:45-13:50	55.7		51.8	
13:50-13:55	53.3		49.5	
13:55-14:00	55.4		50.5	
14:00-14:05	57.0	59.2	52.1	53.9
14:05-14:10	58.8		54.2	
14:10-14:15	58.0		53.5	
14:15-14:20	62.1		57.3	
14:20-14:25	58.5		54.0	
14:25-14:30	59.2		54.3	
14:30-14:35	58.8		53.9	
14:35-14:40	55.9		51.5	
14:40-14:45	56.1		51.8	
14:45-14:50	57.5		53.5	
14:50-14:55	59.7		57.0	
14:55-15:00	62.9		59.1	
15:00-15:05	61.2	59.5	57.4	55.2
15:05-15:10	60.9		57.2	
15:10-15:15	59.3		55.8	
15:15-15:20	61.4		57.2	
15:20-15:25	60.6		56.3	
15:25-15:30	61.4		57.2	
15:30-15:35	59.6		55.1	
15:35-15:40	59.8		55.2	
15:40-15:45	57.9		53.0	
15:45-15:50	53.5		50.6	
15:50-15:55	54.7		50.7	
15:55-16:00	56.2		51.8	
16:00-16:05	59.0	57.5	54.2	51.8
16:05-16:10	55.1		52.3	
16:10-16:15	59.1		54.3	
16:15-16:20	60.0		54.6	
16:20-16:25	60.7		55.3	
16:25-16:30	59.9		53.8	
16:30-16:35	57.4		51.8	
16:35-16:40	55.9		49.8	
16:40-16:45	53.6		48.2	
16:45-16:50	50.6		47.9	
16:50-16:55	51.9		49.6	
16:55-17:00	52.1		50.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	54.8	54.7	50.5	50.0
17:05-17:10	53.7		50.0	
17:10-17:15	52.8		48.6	
17:15-17:20	53.5		48.8	
17:20-17:25	55.9		52.2	
17:25-17:30	54.0		52.5	
17:30-17:35	57.3		53.9	
17:35-17:40	54.5		49.7	
17:40-17:45	57.3		51.5	
17:45-17:50	54.1		49.8	
17:50-17:55	53.2		50.5	
17:55-18:00	51.9		48.8	
18:00-18:05	51.2	54.4	48.1	49.5
18:05-18:10	50.7		48.0	
18:10-18:15	52.0		49.5	
18:15-18:20	51.7		48.7	
18:20-18:25	50.5		48.2	
18:25-18:30	52.8		49.8	
18:30-18:35	51.7		48.7	
18:35-18:40	52.7		49.6	
18:40-18:45	55.9		51.9	
18:45-18:50	57.2		53.1	
18:50-18:55	57.5		53.9	
18:55-19:00	57.9		54.8	
19:00-19:05	58.5	53.2	56.7	47.8
19:05-19:10	57.5		52.4	
19:10-19:15	53.1		48.3	
19:15-19:20	49.3		47.7	
19:20-19:25	48.9		47.3	
19:25-19:30	48.3		46.2	
19:30-19:35	48.3		46.4	
19:35-19:40	49.3		47.6	
19:40-19:45	49.8		47.8	
19:45-19:50	51.1		49.0	
19:50-19:55	53.8		50.5	
19:55-20:00	52.3		50.1	
20:00-20:05	54.1	52.7	49.7	49.7
20:05-20:10	54.3		50.7	
20:10-20:15	53.9		51.0	
20:15-20:20	54.9		52.2	
20:20-20:25	53.6		51.8	
20:25-20:30	53.7		51.8	
20:30-20:35	53.5		50.0	
20:35-20:40	50.9		48.3	
20:40-20:45	49.8		48.3	
20:45-20:50	49.4		47.2	
20:50-20:55	49.3		47.1	
20:55-21:00	48.9		47.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.7	50.8	48.2	47.5
21:05-21:10	49.3		47.1	
21:10-21:15	49.1		47.2	
21:15-21:20	50.3		48.0	
21:20-21:25	52.9		51.2	
21:25-21:30	54.5		51.5	
21:30-21:35	52.3		49.7	
21:35-21:40	50.4		48.5	
21:40-21:45	49.5		47.3	
21:45-21:50	49.3		47.5	
21:50-21:55	49.0		47.3	
21:55-22:00	49.1		47.2	
22:00-22:05	48.8	49.5	46.8	46.8
22:05-22:10	50.3		47.6	
22:10-22:15	48.1		46.4	
22:15-22:20	50.8		48.3	
22:20-22:25	50.5		48.8	
22:25-22:30	49.9		47.7	
22:30-22:35	50.2		48.0	
22:35-22:40	49.6		47.1	
22:40-22:45	48.4		46.7	
22:45-22:50	49.1		46.8	
22:50-22:55	48.8		46.7	
22:55-23:00	48.4		46.8	
23:00-23:05	49.3	49.6	47.5	47.5
23:05-23:10	50.2		48.6	
23:10-23:15	50.8		48.5	
23:15-23:20	49.2		47.5	
23:20-23:25	49.4		47.2	
23:25-23:30	49.0		47.3	
23:30-23:35	50.3		48.5	
23:35-23:40	50.5		47.9	
23:40-23:45	48.4		46.0	
23:45-23:50	48.2		46.7	
23:50-23:55	49.7		47.9	
23:55-00:00	49.0		46.8	
00:00-00:05	48.2	49.0	46.6	46.8
00:05-00:10	48.4		46.8	
00:10-00:15	48.6		47.1	
00:15-00:20	48.3		46.8	
00:20-00:25	48.6		46.6	
00:25-00:30	49.5		47.6	
00:30-00:35	50.3		48.2	
00:35-00:40	50.1		48.3	
00:40-00:45	49.6		48.1	
00:45-00:50	49.4		47.5	
00:50-00:55	48.1		46.3	
00:55-01:00	48.2		46.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.4	48.2	46.7	46.5
01:05-01:10	48.4		46.5	
01:10-01:15	48.3		46.6	
01:15-01:20	48.1		46.5	
01:20-01:25	49.6		48.0	
01:25-01:30	48.7		47.1	
01:30-01:35	48.4		46.8	
01:35-01:40	48.4		46.1	
01:40-01:45	47.9		45.9	
01:45-01:50	47.4		45.9	
01:50-01:55	47.6		46.1	
01:55-02:00	47.2		45.5	
02:00-02:05	47.3	48.2	45.8	45.2
02:05-02:10	47.7		45.8	
02:10-02:15	46.8		45.2	
02:15-02:20	46.7		44.4	
02:20-02:25	46.7		44.3	
02:25-02:30	47.0		44.7	
02:30-02:35	47.2		45.7	
02:35-02:40	47.0		45.2	
02:40-02:45	46.9		44.7	
02:45-02:50	50.7		46.8	
02:50-02:55	50.2		47.1	
02:55-03:00	50.6		47.7	
03:00-03:05	49.8	48.7	47.0	46.1
03:05-03:10	48.4		45.9	
03:10-03:15	47.3		44.8	
03:15-03:20	48.0		46.1	
03:20-03:25	48.3		46.0	
03:25-03:30	48.5		46.1	
03:30-03:35	47.4		45.0	
03:35-03:40	48.7		46.8	
03:40-03:45	47.4		45.8	
03:45-03:50	49.1		46.8	
03:50-03:55	50.1		46.8	
03:55-04:00	50.3		46.9	
04:00-04:05	48.8	48.8	47.0	47.0
04:05-04:10	48.5		46.8	
04:10-04:15	48.3		46.7	
04:15-04:20	47.5		46.0	
04:20-04:25	48.9		47.1	
04:25-04:30	48.1		45.9	
04:30-04:35	49.8		47.0	
04:35-04:40	47.6		46.1	
04:40-04:45	49.6		47.4	
04:45-04:50	49.3		47.2	
04:50-04:55	49.1		47.5	
04:55-05:00	49.8		47.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.9	49.9	48.1	47.6
05:05-05:10	49.6		47.3	
05:10-05:15	50.3		47.6	
05:15-05:20	50.1		47.8	
05:20-05:25	49.6		47.6	
05:25-05:30	48.9		46.6	
05:30-05:35	49.2		47.5	
05:35-05:40	49.4		47.6	
05:40-05:45	50.5		47.9	
05:45-05:50	49.9		47.6	
05:50-05:55	50.5		48.4	
05:55-06:00	50.8		48.0	
06:00-06:05	52.1	53.5	48.8	48.3
06:05-06:10	52.6		49.6	
06:10-06:15	51.8		48.3	
06:15-06:20	49.9		45.9	
06:20-06:25	51.3		46.7	
06:25-06:30	53.7		49.3	
06:30-06:35	56.9		53.0	
06:35-06:40	57.5		52.2	
06:40-06:45	53.5		48.8	
06:45-06:50	51.7		47.3	
06:50-06:55	50.4		46.0	
06:55-07:00	52.7		47.8	
07:00-07:05	52.4	54.6	48.6	48.5
07:05-07:10	56.0		50.2	
07:10-07:15	54.8		48.5	
07:15-07:20	57.7		51.4	
07:20-07:25	57.9		52.4	
07:25-07:30	55.7		50.0	
07:30-07:35	54.2		48.9	
07:35-07:40	51.7		46.1	
07:40-07:45	51.8		46.2	
07:45-07:50	53.3		47.9	
07:50-07:55	51.6		47.5	
07:55-08:00	50.9		46.1	
08:00-08:05	52.7	55.8	47.7	49.7
08:05-08:10	52.5		47.3	
08:10-08:15	52.6		48.3	
08:15-08:20	50.8		47.0	
08:20-08:25	51.7		48.1	
08:25-08:30	53.3		49.7	
08:30-08:35	55.8		51.5	
08:35-08:40	57.9		53.6	
08:40-08:45	54.3		50.0	
08:45-08:50	58.7		54.0	
08:50-08:55	59.5		54.4	
08:55-09:00	57.9		53.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	55.3	58.3	52.7	52.6
09:05-09:10	55.9		52.4	
09:10-09:15	58.0		52.6	
09:15-09:20	60.5		54.6	
09:20-09:25	59.4		54.1	
09:25-09:30	58.0		53.1	
09:30-09:35	62.8		56.6	
09:35-09:40	57.7		51.4	
09:40-09:45	52.2		47.0	
09:45-09:50	54.8		49.4	
09:50-09:55	56.5		50.7	
09:55-10:00	58.8		52.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	92.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B18	SCARLET	ST-12D	10352316
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	59.5	58.0	53.4	52.3
10:05-10:10	59.8		53.8	
10:10-10:15	56.8		50.4	
10:15-10:20	54.8		51.6	
10:20-10:25	58.1		53.0	
10:25-10:30	59.2		54.2	
10:30-10:35	55.7		49.9	
10:35-10:40	52.3		47.1	
10:40-10:45	55.6		49.1	
10:45-10:50	58.1		52.6	
10:50-10:55	61.2		56.8	
10:55-11:00	58.1		52.3	
11:00-11:05	55.7	57.4	49.6	51.3
11:05-11:10	56.8		51.3	
11:10-11:15	60.8		54.5	
11:15-11:20	59.0		52.5	
11:20-11:25	57.6		51.4	
11:25-11:30	61.1		55.3	
11:30-11:35	56.0		51.9	
11:35-11:40	58.0		51.2	
11:40-11:45	52.1		49.4	
11:45-11:50	53.5		50.1	
11:50-11:55	53.5		50.8	
11:55-12:00	54.3		51.3	
12:00-12:05	58.4	55.4	54.5	49.2
12:05-12:10	58.2		54.8	
12:10-12:15	60.3		54.6	
12:15-12:20	55.3		49.7	
12:20-12:25	52.8		48.4	
12:25-12:30	52.9		48.2	
12:30-12:35	50.4		48.7	
12:35-12:40	52.1		49.2	
12:40-12:45	52.3		49.4	
12:45-12:50	54.2		49.8	
12:50-12:55	51.7		48.2	
12:55-13:00	50.6		48.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	51.0	57.7	48.1	52.0
13:05-13:10	54.4		49.3	
13:10-13:15	54.5		48.9	
13:15-13:20	58.6		53.0	
13:20-13:25	59.0		55.6	
13:25-13:30	59.4		55.8	
13:30-13:35	62.0		56.5	
13:35-13:40	58.9		55.4	
13:40-13:45	56.4		52.0	
13:45-13:50	55.1		50.7	
13:50-13:55	54.0		50.3	
13:55-14:00	58.0		52.9	
14:00-14:05	56.7	58.1	51.0	53.0
14:05-14:10	54.9		51.4	
14:10-14:15	55.3		51.9	
14:15-14:20	57.4		54.6	
14:20-14:25	59.2		56.4	
14:25-14:30	57.5		54.6	
14:30-14:35	57.9		54.4	
14:35-14:40	59.7		53.9	
14:40-14:45	60.1		53.8	
14:45-14:50	58.8		52.8	
14:50-14:55	58.4		53.0	
14:55-15:00	58.4		51.5	
15:00-15:05	58.6	58.5	56.0	53.8
15:05-15:10	60.1		53.8	
15:10-15:15	58.8		53.1	
15:15-15:20	59.3		55.5	
15:20-15:25	60.2		54.8	
15:25-15:30	60.1		55.2	
15:30-15:35	57.8		53.1	
15:35-15:40	55.1		50.7	
15:40-15:45	55.9		52.3	
15:45-15:50	57.1		51.6	
15:50-15:55	58.0		54.7	
15:55-16:00	58.1		54.0	
16:00-16:05	57.0	56.9	53.3	53.1
16:05-16:10	55.7		51.6	
16:10-16:15	55.1		51.4	
16:15-16:20	56.7		53.0	
16:20-16:25	61.2		54.6	
16:25-16:30	56.5		54.2	
16:30-16:35	56.1		54.4	
16:35-16:40	58.3		54.5	
16:40-16:45	56.2		54.4	
16:45-16:50	56.3		53.1	
16:50-16:55	54.9		51.5	
16:55-17:00	53.8		50.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.2	53.9	49.8	50.0
17:05-17:10	54.6		49.9	
17:10-17:15	55.4		50.1	
17:15-17:20	52.0		49.5	
17:20-17:25	54.3		49.9	
17:25-17:30	52.3		50.0	
17:30-17:35	53.3		50.2	
17:35-17:40	54.1		50.0	
17:40-17:45	55.7		50.9	
17:45-17:50	53.0		50.2	
17:50-17:55	53.6		50.3	
17:55-18:00	54.0		50.7	
18:00-18:05	56.6	55.6	51.5	50.8
18:05-18:10	53.9		49.3	
18:10-18:15	51.3		48.7	
18:15-18:20	51.1		48.9	
18:20-18:25	53.2		49.7	
18:25-18:30	54.4		50.1	
18:30-18:35	53.4		51.1	
18:35-18:40	55.4		51.6	
18:40-18:45	53.3		50.8	
18:45-18:50	55.7		52.3	
18:50-18:55	58.5		55.1	
18:55-19:00	60.0		56.6	
19:00-19:05	59.3	54.2	55.6	48.0
19:05-19:10	56.8		52.4	
19:10-19:15	53.4		48.7	
19:15-19:20	56.6		50.2	
19:20-19:25	55.0		48.9	
19:25-19:30	53.2		47.5	
19:30-19:35	52.5		48.1	
19:35-19:40	51.7		48.0	
19:40-19:45	48.5		46.8	
19:45-19:50	48.8		46.9	
19:50-19:55	49.4		47.0	
19:55-20:00	49.2		46.9	
20:00-20:05	48.7	50.9	46.8	47.8
20:05-20:10	50.5		47.7	
20:10-20:15	49.5		47.8	
20:15-20:20	49.7		47.7	
20:20-20:25	51.5		49.6	
20:25-20:30	50.3		47.9	
20:30-20:35	48.6		46.7	
20:35-20:40	49.5		47.7	
20:40-20:45	51.9		47.8	
20:45-20:50	53.0		48.7	
20:50-20:55	53.3		49.5	
20:55-21:00	51.4		48.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.4	48.8	47.0	46.4
21:05-21:10	48.7		46.7	
21:10-21:15	48.6		46.5	
21:15-21:20	47.8		45.4	
21:20-21:25	50.3		47.7	
21:25-21:30	50.0		47.8	
21:30-21:35	48.4		46.4	
21:35-21:40	49.5		47.2	
21:40-21:45	47.8		46.1	
21:45-21:50	47.9		46.2	
21:50-21:55	48.0		46.4	
21:55-22:00	47.6		46.1	
22:00-22:05	47.9	48.5	46.2	46.5
22:05-22:10	48.8		46.8	
22:10-22:15	49.4		47.4	
22:15-22:20	49.7		48.1	
22:20-22:25	48.6		46.9	
22:25-22:30	48.1		46.6	
22:30-22:35	48.0		46.5	
22:35-22:40	48.2		46.3	
22:40-22:45	48.4		46.3	
22:45-22:50	48.7		46.6	
22:50-22:55	48.0		46.4	
22:55-23:00	47.9		45.6	
23:00-23:05	48.4	48.7	46.6	46.7
23:05-23:10	49.0		47.1	
23:10-23:15	49.4		47.2	
23:15-23:20	49.3		46.9	
23:20-23:25	48.6		46.6	
23:25-23:30	48.1		45.7	
23:30-23:35	48.5		46.7	
23:35-23:40	48.3		46.7	
23:40-23:45	48.2		46.6	
23:45-23:50	49.5		47.7	
23:50-23:55	48.3		46.7	
23:55-00:00	48.2		46.7	
00:00-00:05	48.7	48.8	47.0	46.8
00:05-00:10	48.8		46.7	
00:10-00:15	49.6		47.2	
00:15-00:20	49.1		46.9	
00:20-00:25	48.5		46.8	
00:25-00:30	49.4		47.0	
00:30-00:35	48.5		46.8	
00:35-00:40	48.6		46.6	
00:40-00:45	48.3		46.5	
00:45-00:50	48.3		46.7	
00:50-00:55	49.0		47.0	
00:55-01:00	48.1		46.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.1	47.9	46.6	45.6
01:05-01:10	48.2		46.7	
01:10-01:15	47.8		46.0	
01:15-01:20	47.7		45.3	
01:20-01:25	49.0		46.8	
01:25-01:30	48.6		46.4	
01:30-01:35	48.7		46.5	
01:35-01:40	47.6		45.6	
01:40-01:45	46.4		44.4	
01:45-01:50	46.8		45.1	
01:50-01:55	47.7		45.6	
01:55-02:00	46.9		45.2	
02:00-02:05	46.4	47.5	44.7	45.4
02:05-02:10	47.0		45.3	
02:10-02:15	47.4		45.2	
02:15-02:20	47.4		45.4	
02:20-02:25	47.3		45.4	
02:25-02:30	47.2		45.2	
02:30-02:35	47.6		45.8	
02:35-02:40	47.5		45.8	
02:40-02:45	47.6		45.6	
02:45-02:50	48.0		46.5	
02:50-02:55	48.1		46.6	
02:55-03:00	47.9		46.4	
03:00-03:05	47.9	48.9	46.0	46.5
03:05-03:10	49.4		47.2	
03:10-03:15	49.0		46.6	
03:15-03:20	48.8		46.6	
03:20-03:25	48.8		46.4	
03:25-03:30	49.0		46.5	
03:30-03:35	48.9		46.2	
03:35-03:40	48.9		46.3	
03:40-03:45	48.8		46.5	
03:45-03:50	48.6		47.0	
03:50-03:55	49.3		47.5	
03:55-04:00	49.4		47.0	
04:00-04:05	49.2	49.0	46.9	47.1
04:05-04:10	49.0		46.5	
04:10-04:15	49.4		47.5	
04:15-04:20	48.6		46.6	
04:20-04:25	49.4		47.9	
04:25-04:30	49.2		47.6	
04:30-04:35	49.2		47.4	
04:35-04:40	48.6		46.7	
04:40-04:45	48.5		47.0	
04:45-04:50	48.8		47.1	
04:50-04:55	48.7		47.2	
04:55-05:00	49.3		47.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.4	48.8	47.2	46.5
05:05-05:10	47.8		45.5	
05:10-05:15	47.7		45.4	
05:15-05:20	49.4		47.3	
05:20-05:25	49.3		47.1	
05:25-05:30	49.0		46.7	
05:30-05:35	48.7		46.6	
05:35-05:40	48.6		46.4	
05:40-05:45	49.3		47.3	
05:45-05:50	48.6		46.5	
05:50-05:55	48.5		46.4	
05:55-06:00	49.0		46.5	
06:00-06:05	51.8	53.5	49.4	49.3
06:05-06:10	52.9		50.1	
06:10-06:15	53.6		50.1	
06:15-06:20	55.2		52.3	
06:20-06:25	53.1		49.3	
06:25-06:30	56.9		52.3	
06:30-06:35	54.7		49.3	
06:35-06:40	52.3		46.7	
06:40-06:45	53.5		47.4	
06:45-06:50	51.2		45.7	
06:50-06:55	50.5		45.1	
06:55-07:00	52.0		46.5	
07:00-07:05	54.7	52.9	49.6	46.8
07:05-07:10	52.4		47.2	
07:10-07:15	49.7		44.6	
07:15-07:20	50.5		46.8	
07:20-07:25	48.8		44.7	
07:25-07:30	49.6		44.3	
07:30-07:35	51.8		47.1	
07:35-07:40	49.8		45.3	
07:40-07:45	50.5		46.2	
07:45-07:50	53.7		48.1	
07:50-07:55	57.5		51.4	
07:55-08:00	55.2		48.9	
08:00-08:05	50.0	56.1	46.8	49.9
08:05-08:10	54.8		50.0	
08:10-08:15	58.9		52.9	
08:15-08:20	58.8		52.8	
08:20-08:25	54.3		48.6	
08:25-08:30	50.5		46.7	
08:30-08:35	54.7		49.9	
08:35-08:40	58.3		52.6	
08:40-08:45	54.3		48.0	
08:45-08:50	55.2		49.1	
08:50-08:55	56.3		50.4	
08:55-09:00	57.2		51.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	57.9	57.4	51.5	51.3
09:05-09:10	59.0		52.7	
09:10-09:15	59.4		53.0	
09:15-09:20	57.3		51.3	
09:20-09:25	55.8		50.0	
09:25-09:30	55.9		49.8	
09:30-09:35	54.7		49.9	
09:35-09:40	59.7		53.1	
09:40-09:45	58.0		51.1	
09:45-09:50	54.9		51.3	
09:50-09:55	54.3		51.3	
09:55-10:00	57.8		52.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	95.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B18	SCARLET	ST-12D	10352316
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	59.7	57.9	55.7	51.7
10:05-10:10	61.4		56.5	
10:10-10:15	60.1		56.2	
10:15-10:20	59.2		54.0	
10:20-10:25	55.9		50.7	
10:25-10:30	57.5		52.5	
10:30-10:35	53.6		49.1	
10:35-10:40	53.2		47.5	
10:40-10:45	54.3		49.0	
10:45-10:50	54.7		50.3	
10:50-10:55	59.4		53.5	
10:55-11:00	55.1		51.7	
11:00-11:05	57.6	55.3	54.4	50.1
11:05-11:10	56.7		51.8	
11:10-11:15	56.4		52.6	
11:15-11:20	55.9		49.4	
11:20-11:25	57.0		50.5	
11:25-11:30	53.0		48.2	
11:30-11:35	53.7		48.6	
11:35-11:40	55.0		50.2	
11:40-11:45	56.0		50.2	
11:45-11:50	53.4		50.1	
11:50-11:55	53.3		49.1	
11:55-12:00	50.4		48.0	
12:00-12:05	53.5	56.4	49.7	51.7
12:05-12:10	55.3		50.5	
12:10-12:15	57.8		52.3	
12:15-12:20	57.9		54.1	
12:20-12:25	57.1		52.6	
12:25-12:30	56.1		51.0	
12:30-12:35	57.0		51.7	
12:35-12:40	56.4		52.0	
12:40-12:45	59.2		53.5	
12:45-12:50	55.9		49.5	
12:50-12:55	52.3		46.3	
12:55-13:00	54.1		52.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	53.5	54.5	49.8	48.2
13:05-13:10	53.2		47.3	
13:10-13:15	48.2		45.8	
13:15-13:20	53.0		47.3	
13:20-13:25	52.9		46.9	
13:25-13:30	56.2		52.3	
13:30-13:35	55.6		50.5	
13:35-13:40	57.0		51.9	
13:40-13:45	58.0		52.2	
13:45-13:50	53.9		48.3	
13:50-13:55	51.8		48.0	
13:55-14:00	52.8		48.2	
14:00-14:05	57.2	57.0	51.0	51.4
14:05-14:10	56.1		51.4	
14:10-14:15	57.7		52.0	
14:15-14:20	55.9		50.4	
14:20-14:25	56.9		50.8	
14:25-14:30	58.4		52.4	
14:30-14:35	58.0		51.7	
14:35-14:40	55.8		51.7	
14:40-14:45	53.6		49.9	
14:45-14:50	58.9		53.3	
14:50-14:55	57.9		52.1	
14:55-15:00	55.3		49.0	
15:00-15:05	56.7	54.7	50.3	48.8
15:05-15:10	52.1		48.5	
15:10-15:15	53.2		48.5	
15:15-15:20	54.8		48.6	
15:20-15:25	55.0		48.8	
15:25-15:30	54.4		48.6	
15:30-15:35	53.7		48.8	
15:35-15:40	56.9		51.7	
15:40-15:45	53.5		49.3	
15:45-15:50	55.7		50.4	
15:50-15:55	54.1		49.1	
15:55-16:00	53.9		48.1	
16:00-16:05	54.7	54.4	50.2	48.8
16:05-16:10	53.5		47.3	
16:10-16:15	54.3		48.8	
16:15-16:20	55.1		48.9	
16:20-16:25	54.9		49.3	
16:25-16:30	54.4		48.1	
16:30-16:35	52.7		46.3	
16:35-16:40	52.2		46.9	
16:40-16:45	54.6		49.2	
16:45-16:50	52.7		47.3	
16:50-16:55	54.6		48.9	
16:55-17:00	56.8		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	58.6	56.3	52.4	49.7
17:05-17:10	55.1		48.9	
17:10-17:15	56.0		49.6	
17:15-17:20	57.1		51.3	
17:20-17:25	56.2		50.6	
17:25-17:30	59.8		55.8	
17:30-17:35	56.8		52.9	
17:35-17:40	55.9		51.3	
17:40-17:45	52.2		46.7	
17:45-17:50	50.9		46.7	
17:50-17:55	53.1		48.4	
17:55-18:00	55.9		49.7	
18:00-18:05	56.6	58.8	50.5	52.4
18:05-18:10	58.7		52.7	
18:10-18:15	61.0		55.2	
18:15-18:20	62.2		56.1	
18:20-18:25	60.5		54.7	
18:25-18:30	57.6		51.5	
18:30-18:35	53.0		48.1	
18:35-18:40	55.1		49.6	
18:40-18:45	57.0		51.6	
18:45-18:50	60.1		56.4	
18:50-18:55	58.7		54.5	
18:55-19:00	56.9		52.4	
19:00-19:05	57.1	55.1	53.0	48.7
19:05-19:10	58.0		56.3	
19:10-19:15	58.2		52.9	
19:15-19:20	56.1		49.8	
19:20-19:25	54.4		48.4	
19:25-19:30	56.0		52.8	
19:30-19:35	53.5		48.7	
19:35-19:40	51.5		46.8	
19:40-19:45	53.1		46.9	
19:45-19:50	52.3		47.8	
19:50-19:55	49.5		47.3	
19:55-20:00	52.1		48.9	
20:00-20:05	49.9	51.5	48.0	48.0
20:05-20:10	52.0		49.4	
20:10-20:15	52.7		49.9	
20:15-20:20	52.1		48.3	
20:20-20:25	49.8		48.0	
20:25-20:30	50.1		48.0	
20:30-20:35	51.8		48.8	
20:35-20:40	52.4		48.7	
20:40-20:45	53.5		48.7	
20:45-20:50	49.9		47.5	
20:50-20:55	49.4		47.3	
20:55-21:00	52.2		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	48.1	50.8	45.4	47.4
21:05-21:10	48.3		45.7	
21:10-21:15	49.5		46.7	
21:15-21:20	51.1		48.4	
21:20-21:25	50.3		47.3	
21:25-21:30	54.3		49.0	
21:30-21:35	50.4		47.4	
21:35-21:40	50.6		47.5	
21:40-21:45	50.2		47.3	
21:45-21:50	51.4		48.5	
21:50-21:55	51.2		48.6	
21:55-22:00	51.0		48.1	
22:00-22:05	49.8	50.0	47.1	47.6
22:05-22:10	50.4		47.5	
22:10-22:15	49.8		46.9	
22:15-22:20	49.9		47.5	
22:20-22:25	50.4		48.1	
22:25-22:30	50.6		48.3	
22:30-22:35	50.0		48.0	
22:35-22:40	50.3		48.7	
22:40-22:45	50.4		48.1	
22:45-22:50	49.8		48.2	
22:50-22:55	49.0		47.5	
22:55-23:00	49.1		47.6	
23:00-23:05	48.9	48.5	47.3	46.4
23:05-23:10	49.0		47.2	
23:10-23:15	49.2		47.6	
23:15-23:20	48.1		46.4	
23:20-23:25	47.1		45.0	
23:25-23:30	47.7		45.7	
23:30-23:35	49.7		48.1	
23:35-23:40	48.9		45.9	
23:40-23:45	47.0		44.7	
23:45-23:50	48.2		46.4	
23:50-23:55	48.4		46.6	
23:55-00:00	48.8		47.1	
00:00-00:05	49.0	48.8	47.1	46.6
00:05-00:10	49.5		47.5	
00:10-00:15	48.9		46.6	
00:15-00:20	49.7		47.4	
00:20-00:25	49.9		47.5	
00:25-00:30	49.8		47.4	
00:30-00:35	48.2		46.0	
00:35-00:40	48.6		47.1	
00:40-00:45	48.1		46.4	
00:45-00:50	48.0		46.1	
00:50-00:55	47.7		45.8	
00:55-01:00	47.7		45.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	47.6	49.3	45.8	46.2
01:05-01:10	47.5		45.6	
01:10-01:15	47.7		45.8	
01:15-01:20	46.3		44.0	
01:20-01:25	50.1		44.6	
01:25-01:30	50.5		47.2	
01:30-01:35	48.6		46.2	
01:35-01:40	50.1		47.8	
01:40-01:45	50.6		48.5	
01:45-01:50	49.9		48.0	
01:50-01:55	49.7		48.1	
01:55-02:00	50.2		48.7	
02:00-02:05	49.4	49.5	47.8	47.5
02:05-02:10	50.6		49.0	
02:10-02:15	49.9		47.9	
02:15-02:20	50.3		48.1	
02:20-02:25	49.8		48.0	
02:25-02:30	49.9		48.1	
02:30-02:35	49.3		47.2	
02:35-02:40	47.8		46.2	
02:40-02:45	48.4		46.7	
02:45-02:50	48.6		46.7	
02:50-02:55	49.2		47.4	
02:55-03:00	49.9		47.5	
03:00-03:05	49.7	49.7	47.6	47.9
03:05-03:10	50.3		48.4	
03:10-03:15	49.9		48.2	
03:15-03:20	49.8		48.0	
03:20-03:25	50.0		48.2	
03:25-03:30	49.6		47.7	
03:30-03:35	49.7		47.9	
03:35-03:40	49.8		47.6	
03:40-03:45	49.6		48.1	
03:45-03:50	49.9		48.2	
03:50-03:55	49.4		47.2	
03:55-04:00	49.1		47.1	
04:00-04:05	49.2	49.0	47.4	47.2
04:05-04:10	49.1		47.3	
04:10-04:15	48.8		46.8	
04:15-04:20	48.5		46.2	
04:20-04:25	48.8		47.3	
04:25-04:30	48.8		47.0	
04:30-04:35	49.0		47.2	
04:35-04:40	48.8		47.0	
04:40-04:45	48.8		47.1	
04:45-04:50	49.2		47.4	
04:50-04:55	49.3		47.5	
04:55-05:00	49.4		47.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.3	50.0	47.5	48.2
05:05-05:10	50.1		48.4	
05:10-05:15	50.5		48.7	
05:15-05:20	49.8		47.8	
05:20-05:25	49.5		47.7	
05:25-05:30	50.2		48.6	
05:30-05:35	49.6		47.8	
05:35-05:40	50.2		48.6	
05:40-05:45	50.2		48.3	
05:45-05:50	50.3		48.2	
05:50-05:55	49.9		48.0	
05:55-06:00	50.5		48.8	
06:00-06:05	51.7	51.7	49.4	47.9
06:05-06:10	52.4		49.7	
06:10-06:15	53.0		48.9	
06:15-06:20	49.8		46.9	
06:20-06:25	50.8		47.9	
06:25-06:30	53.8		50.0	
06:30-06:35	52.3		48.7	
06:35-06:40	51.5		47.8	
06:40-06:45	50.1		45.8	
06:45-06:50	51.2		47.0	
06:50-06:55	52.2		47.9	
06:55-07:00	48.8		43.9	
07:00-07:05	50.4	55.2	45.3	49.2
07:05-07:10	51.8		46.2	
07:10-07:15	53.9		47.8	
07:15-07:20	50.0		45.7	
07:20-07:25	52.2		47.7	
07:25-07:30	55.6		50.2	
07:30-07:35	57.4		53.6	
07:35-07:40	56.5		53.2	
07:40-07:45	59.2		55.3	
07:45-07:50	56.7		52.5	
07:50-07:55	53.1		49.2	
07:55-08:00	55.5		50.2	
08:00-08:05	58.1	57.6	52.2	51.0
08:05-08:10	56.8		50.8	
08:10-08:15	55.6		49.7	
08:15-08:20	57.4		52.4	
08:20-08:25	61.5		55.9	
08:25-08:30	59.9		53.9	
08:30-08:35	56.5		50.2	
08:35-08:40	54.0		48.3	
08:40-08:45	56.8		51.1	
08:45-08:50	55.6		50.8	
08:50-08:55	55.7		51.0	
08:55-09:00	57.8		52.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	57.6	58.4	52.7	54.1
09:05-09:10	59.2		54.1	
09:10-09:15	59.2		54.3	
09:15-09:20	58.9		53.5	
09:20-09:25	58.6		53.9	
09:25-09:30	59.1		54.2	
09:30-09:35	57.7		54.8	
09:35-09:40	58.5		55.3	
09:40-09:45	59.0		55.9	
09:45-09:50	58.9		55.2	
09:50-09:55	56.9		53.5	
09:55-10:00	55.1		51.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	93.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B18	SCARLET	ST-12D	10352316
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	57.9	56.5	53.8	50.6
10:05-10:10	56.8		52.2	
10:10-10:15	55.7		50.6	
10:15-10:20	54.3		49.1	
10:20-10:25	52.2		47.3	
10:25-10:30	53.7		49.1	
10:30-10:35	56.9		51.8	
10:35-10:40	57.7		52.2	
10:40-10:45	54.7		48.3	
10:45-10:50	56.1		49.7	
10:50-10:55	58.7		52.5	
10:55-11:00	58.6		52.4	
11:00-11:05	57.8	56.8	51.5	52.4
11:05-11:10	59.3		53.9	
11:10-11:15	58.3		54.1	
11:15-11:20	55.5		53.4	
11:20-11:25	56.3		53.9	
11:25-11:30	56.2		52.4	
11:30-11:35	57.0		52.9	
11:35-11:40	55.1		51.1	
11:40-11:45	59.2		54.0	
11:45-11:50	55.1		51.5	
11:50-11:55	53.3		50.6	
11:55-12:00	53.9		50.5	
12:00-12:05	51.8	54.7	49.4	48.9
12:05-12:10	53.4		48.6	
12:10-12:15	54.3		48.9	
12:15-12:20	57.2		51.1	
12:20-12:25	53.9		48.6	
12:25-12:30	55.3		49.3	
12:30-12:35	52.8		48.4	
12:35-12:40	53.6		48.4	
12:40-12:45	53.0		49.4	
12:45-12:50	58.4		52.5	
12:50-12:55	55.5		49.6	
12:55-13:00	51.3		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.7	55.8	48.2	52.2
13:05-13:10	50.2		47.2	
13:10-13:15	54.3		48.6	
13:15-13:20	56.1		51.2	
13:20-13:25	57.2		54.0	
13:25-13:30	57.0		52.2	
13:30-13:35	55.8		51.9	
13:35-13:40	54.8		52.2	
13:40-13:45	57.4		53.2	
13:45-13:50	56.7		55.0	
13:50-13:55	56.5		54.2	
13:55-14:00	56.6		52.4	
14:00-14:05	54.1	53.8	52.3	48.7
14:05-14:10	53.5		51.8	
14:10-14:15	54.0		51.4	
14:15-14:20	52.9		50.5	
14:20-14:25	57.9		53.6	
14:25-14:30	56.6		51.6	
14:30-14:35	52.3		47.6	
14:35-14:40	51.5		48.7	
14:40-14:45	53.1		47.5	
14:45-14:50	49.3		47.6	
14:50-14:55	50.7		48.6	
14:55-15:00	52.4		48.0	
15:00-15:05	51.2	53.1	48.1	48.1
15:05-15:10	51.3		47.9	
15:10-15:15	53.8		49.1	
15:15-15:20	55.3		49.3	
15:20-15:25	55.9		50.3	
15:25-15:30	53.2		49.0	
15:30-15:35	52.4		48.1	
15:35-15:40	53.6		48.1	
15:40-15:45	51.6		47.7	
15:45-15:50	49.9		47.5	
15:50-15:55	53.8		47.9	
15:55-16:00	51.1		48.4	
16:00-16:05	54.8	52.9	48.8	48.8
16:05-16:10	52.0		48.8	
16:10-16:15	52.1		48.9	
16:15-16:20	53.5		49.2	
16:20-16:25	52.2		47.1	
16:25-16:30	54.0		47.1	
16:30-16:35	51.9		46.5	
16:35-16:40	52.1		47.7	
16:40-16:45	53.7		51.1	
16:45-16:50	52.9		50.1	
16:50-16:55	53.1		48.9	
16:55-17:00	51.4		48.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.6	54.4	48.9	48.3
17:05-17:10	55.3		49.4	
17:10-17:15	53.8		48.3	
17:15-17:20	51.4		46.2	
17:20-17:25	52.3		46.3	
17:25-17:30	55.3		49.8	
17:30-17:35	56.3		52.7	
17:35-17:40	56.0		50.3	
17:40-17:45	54.4		48.1	
17:45-17:50	55.4		49.7	
17:50-17:55	52.1		46.8	
17:55-18:00	53.2		46.8	
18:00-18:05	51.6	55.5	47.4	52.2
18:05-18:10	51.3		46.8	
18:10-18:15	51.8		47.0	
18:15-18:20	50.2		46.9	
18:20-18:25	53.2		50.2	
18:25-18:30	55.6		52.2	
18:30-18:35	55.7		52.7	
18:35-18:40	56.4		53.1	
18:40-18:45	56.0		53.0	
18:45-18:50	58.7		55.8	
18:50-18:55	59.2		54.5	
18:55-19:00	55.6		52.4	
19:00-19:05	53.9	52.7	50.6	49.1
19:05-19:10	52.1		48.4	
19:10-19:15	49.6		48.0	
19:15-19:20	48.7		47.2	
19:20-19:25	49.7		47.2	
19:25-19:30	48.9		47.3	
19:30-19:35	51.0		49.1	
19:35-19:40	54.2		51.1	
19:40-19:45	51.8		50.1	
19:45-19:50	53.5		49.5	
19:50-19:55	55.1		52.3	
19:55-20:00	55.9		53.1	
20:00-20:05	54.0	53.3	51.7	49.1
20:05-20:10	53.8		51.5	
20:10-20:15	54.0		51.9	
20:15-20:20	55.5		53.5	
20:20-20:25	56.1		54.0	
20:25-20:30	54.8		52.5	
20:30-20:35	53.0		49.1	
20:35-20:40	50.2		47.2	
20:40-20:45	48.4		46.2	
20:45-20:50	49.0		46.7	
20:50-20:55	53.4		47.8	
20:55-21:00	48.3		46.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.0	51.7	46.8	48.9
21:05-21:10	47.9		45.9	
21:10-21:15	48.7		47.0	
21:15-21:20	52.7		51.1	
21:20-21:25	52.9		51.3	
21:25-21:30	53.9		52.4	
21:30-21:35	52.9		51.3	
21:35-21:40	52.6		51.0	
21:40-21:45	51.9		49.7	
21:45-21:50	51.1		48.9	
21:50-21:55	52.2		48.4	
21:55-22:00	51.0		48.5	
22:00-22:05	49.6	49.4	47.2	47.4
22:05-22:10	50.0		47.6	
22:10-22:15	49.7		48.1	
22:15-22:20	49.5		47.7	
22:20-22:25	49.5		47.9	
22:25-22:30	49.6		47.8	
22:30-22:35	49.2		47.4	
22:35-22:40	49.1		46.8	
22:40-22:45	49.3		47.3	
22:45-22:50	49.4		47.7	
22:50-22:55	49.4		47.3	
22:55-23:00	48.6		46.6	
23:00-23:05	48.6	49.3	46.6	47.1
23:05-23:10	49.0		47.1	
23:10-23:15	49.9		48.2	
23:15-23:20	50.0		48.1	
23:20-23:25	49.5		47.9	
23:25-23:30	49.0		47.0	
23:30-23:35	48.6		46.8	
23:35-23:40	49.8		47.9	
23:40-23:45	49.6		47.7	
23:45-23:50	49.9		48.0	
23:50-23:55	48.5		46.5	
23:55-00:00	49.0		47.0	
00:00-00:05	48.3	48.5	46.4	46.7
00:05-00:10	49.1		47.0	
00:10-00:15	49.3		47.6	
00:15-00:20	48.2		46.5	
00:20-00:25	48.6		46.9	
00:25-00:30	48.5		46.7	
00:30-00:35	48.2		46.6	
00:35-00:40	48.4		46.9	
00:40-00:45	48.3		46.8	
00:45-00:50	48.3		46.8	
00:50-00:55	48.4		46.7	
00:55-01:00	48.4		46.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	47.9	48.9	46.4	47.0
01:05-01:10	48.7		46.8	
01:10-01:15	48.3		46.8	
01:15-01:20	48.5		46.9	
01:20-01:25	50.1		48.5	
01:25-01:30	49.2		47.2	
01:30-01:35	48.9		47.0	
01:35-01:40	49.1		47.2	
01:40-01:45	49.4		47.8	
01:45-01:50	48.7		46.8	
01:50-01:55	49.4		47.4	
01:55-02:00	48.7		47.1	
02:00-02:05	49.0	48.2	47.2	46.7
02:05-02:10	49.3		47.3	
02:10-02:15	48.6		46.7	
02:15-02:20	49.0		47.3	
02:20-02:25	48.5		46.9	
02:25-02:30	49.4		47.4	
02:30-02:35	48.5		46.8	
02:35-02:40	47.5		46.0	
02:40-02:45	47.1		45.6	
02:45-02:50	46.9		45.2	
02:50-02:55	46.4		44.8	
02:55-03:00	46.5		45.0	
03:00-03:05	46.5	47.6	44.9	45.8
03:05-03:10	46.8		45.3	
03:10-03:15	48.3		46.7	
03:15-03:20	48.3		46.8	
03:20-03:25	48.1		46.1	
03:25-03:30	48.2		46.0	
03:30-03:35	47.6		46.1	
03:35-03:40	47.7		46.0	
03:40-03:45	47.4		45.8	
03:45-03:50	47.6		45.6	
03:50-03:55	46.8		45.2	
03:55-04:00	47.0		45.4	
04:00-04:05	48.3	47.8	45.2	45.3
04:05-04:10	47.2		45.1	
04:10-04:15	46.3		44.7	
04:15-04:20	46.6		45.1	
04:20-04:25	46.7		45.2	
04:25-04:30	46.9		45.3	
04:30-04:35	47.1		45.4	
04:35-04:40	47.5		45.4	
04:40-04:45	48.0		45.6	
04:45-04:50	49.9		46.6	
04:50-04:55	47.9		45.8	
04:55-05:00	49.1		47.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	48.7	49.3	47.2	47.2
05:05-05:10	48.9		47.2	
05:10-05:15	48.7		46.9	
05:15-05:20	48.9		46.7	
05:20-05:25	49.1		46.9	
05:25-05:30	49.3		46.7	
05:30-05:35	49.6		47.5	
05:35-05:40	50.1		47.5	
05:40-05:45	49.8		46.7	
05:45-05:50	49.3		47.2	
05:50-05:55	49.4		47.4	
05:55-06:00	50.0		47.5	
06:00-06:05	50.2	52.2	46.8	46.8
06:05-06:10	51.6		47.0	
06:10-06:15	50.2		46.8	
06:15-06:20	50.1		46.2	
06:20-06:25	53.7		47.4	
06:25-06:30	51.1		46.5	
06:30-06:35	51.8		46.3	
06:35-06:40	51.7		46.3	
06:40-06:45	54.3		49.0	
06:45-06:50	53.4		49.7	
06:50-06:55	52.8		47.3	
06:55-07:00	52.4		46.9	
07:00-07:05	54.3	52.4	48.3	47.3
07:05-07:10	52.2		46.0	
07:10-07:15	53.3		47.3	
07:15-07:20	49.8		46.2	
07:20-07:25	52.2		47.5	
07:25-07:30	54.5		48.8	
07:30-07:35	50.2		47.2	
07:35-07:40	52.0		46.8	
07:40-07:45	51.9		47.3	
07:45-07:50	51.5		47.6	
07:50-07:55	51.1		47.5	
07:55-08:00	53.6		48.8	
08:00-08:05	52.4	55.2	47.7	48.8
08:05-08:10	54.9		48.8	
08:10-08:15	55.7		49.6	
08:15-08:20	53.1		48.1	
08:20-08:25	51.1		47.8	
08:25-08:30	52.3		49.3	
08:30-08:35	54.4		51.9	
08:35-08:40	57.9		55.2	
08:40-08:45	59.9		54.6	
08:45-08:50	55.4		50.3	
08:50-08:55	52.7		47.2	
08:55-09:00	52.6		46.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	54.1	52.1	48.0	45.7
09:05-09:10	53.8		48.2	
09:10-09:15	53.3		47.6	
09:15-09:20	48.1		42.4	
09:20-09:25	49.5		44.2	
09:25-09:30	53.8		47.7	
09:30-09:35	54.0		47.7	
09:35-09:40	51.1		45.7	
09:40-09:45	48.5		42.9	
09:45-09:50	49.2		43.6	
09:50-09:55	53.3		47.8	
09:55-10:00	49.2		43.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	53.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	90.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B18	SCARLET	ST-12D	10352316
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.5	52.4	46.1	46.4
10:05-10:10	55.6		49.1	
10:10-10:15	53.6		47.3	
10:15-10:20	51.9		46.4	
10:20-10:25	51.5		46.1	
10:25-10:30	53.3		47.5	
10:30-10:35	52.9		46.8	
10:35-10:40	49.8		46.4	
10:40-10:45	53.9		48.9	
10:45-10:50	50.8		45.2	
10:50-10:55	47.7		45.0	
10:55-11:00	49.9		45.7	
11:00-11:05	49.1	55.2	46.0	48.5
11:05-11:10	52.8		49.1	
11:10-11:15	56.1		53.9	
11:15-11:20	58.5		56.3	
11:20-11:25	58.4		56.6	
11:25-11:30	59.2		55.1	
11:30-11:35	55.7		52.1	
11:35-11:40	52.4		48.5	
11:40-11:45	52.1		48.4	
11:45-11:50	51.0		47.2	
11:50-11:55	51.7		47.4	
11:55-12:00	50.3		47.6	
12:00-12:05	52.2	54.1	48.3	48.2
12:05-12:10	54.1		48.2	
12:10-12:15	52.6		46.9	
12:15-12:20	53.0		47.8	
12:20-12:25	54.7		48.5	
12:25-12:30	54.4		49.6	
12:30-12:35	58.9		52.3	
12:35-12:40	53.5		48.1	
12:40-12:45	53.0		48.6	
12:45-12:50	53.8		48.0	
12:50-12:55	52.6		48.5	
12:55-13:00	50.4		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	53.1	50.9	46.9	46.9
13:05-13:10	49.3		46.4	
13:10-13:15	49.4		46.0	
13:15-13:20	50.7		45.6	
13:20-13:25	53.3		47.8	
13:25-13:30	48.9		45.9	
13:30-13:35	50.2		47.4	
13:35-13:40	52.2		50.1	
13:40-13:45	50.4		47.3	
13:45-13:50	49.6		46.7	
13:50-13:55	50.0		47.4	
13:55-14:00	50.5		48.2	
14:00-14:05	49.8	53.4	46.4	47.7
14:05-14:10	53.2		47.1	
14:10-14:15	49.7		46.6	
14:15-14:20	48.7		46.5	
14:20-14:25	49.0		47.4	
14:25-14:30	50.5		47.7	
14:30-14:35	54.4		48.4	
14:35-14:40	52.9		49.2	
14:40-14:45	53.5		50.3	
14:45-14:50	58.7		53.1	
14:50-14:55	55.5		49.9	
14:55-15:00	52.6		48.8	
15:00-15:05	54.5	52.5	48.7	47.8
15:05-15:10	51.6		46.9	
15:10-15:15	50.9		45.5	
15:15-15:20	50.6		46.3	
15:20-15:25	55.5		49.8	
15:25-15:30	54.3		49.4	
15:30-15:35	50.7		46.5	
15:35-15:40	51.8		48.6	
15:40-15:45	51.0		46.5	
15:45-15:50	52.3		48.2	
15:50-15:55	52.5		48.1	
15:55-16:00	49.8		47.8	
16:00-16:05	50.5	52.1	47.9	48.4
16:05-16:10	55.4		49.0	
16:10-16:15	52.1		49.8	
16:15-16:20	49.8		47.4	
16:20-16:25	53.9		48.4	
16:25-16:30	50.7		47.8	
16:30-16:35	51.8		48.7	
16:35-16:40	52.0		48.9	
16:40-16:45	50.5		48.4	
16:45-16:50	52.6		48.8	
16:50-16:55	52.2		48.3	
16:55-17:00	50.2		46.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.6	53.8	48.2	48.2
17:05-17:10	57.6		52.2	
17:10-17:15	52.7		46.8	
17:15-17:20	48.7		44.8	
17:20-17:25	52.8		46.6	
17:25-17:30	53.8		49.5	
17:30-17:35	53.2		48.8	
17:35-17:40	51.0		48.1	
17:40-17:45	53.6		50.2	
17:45-17:50	56.3		53.6	
17:50-17:55	54.7		49.0	
17:55-18:00	50.6		47.0	
18:00-18:05	50.4	54.9	47.3	48.5
18:05-18:10	51.2		46.9	
18:10-18:15	51.5		47.2	
18:15-18:20	49.3		45.7	
18:20-18:25	52.1		48.5	
18:25-18:30	53.9		49.3	
18:30-18:35	55.9		51.3	
18:35-18:40	52.3		48.7	
18:40-18:45	50.6		46.6	
18:45-18:50	54.5		49.9	
18:50-18:55	59.5		53.3	
18:55-19:00	59.8		53.5	
19:00-19:05	55.0	51.3	50.0	46.6
19:05-19:10	52.9		46.6	
19:10-19:15	50.9		45.7	
19:15-19:20	47.3		45.4	
19:20-19:25	47.2		45.0	
19:25-19:30	51.3		49.4	
19:30-19:35	51.8		50.1	
19:35-19:40	52.1		50.2	
19:40-19:45	53.0		50.0	
19:45-19:50	50.6		46.6	
19:50-19:55	47.8		46.3	
19:55-20:00	48.5		46.4	
20:00-20:05	47.7	49.5	45.5	45.5
20:05-20:10	51.9		46.9	
20:10-20:15	52.7		49.7	
20:15-20:20	53.2		49.0	
20:20-20:25	49.5		46.5	
20:25-20:30	47.2		45.0	
20:30-20:35	47.3		45.0	
20:35-20:40	48.1		45.9	
20:40-20:45	48.0		46.0	
20:45-20:50	46.8		44.8	
20:50-20:55	47.0		44.7	
20:55-21:00	46.6		44.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	46.3	48.6	44.3	45.5
21:05-21:10	48.6		46.8	
21:10-21:15	47.3		45.7	
21:15-21:20	47.3		45.5	
21:20-21:25	47.1		45.3	
21:25-21:30	47.3		45.5	
21:30-21:35	48.3		46.6	
21:35-21:40	48.6		46.4	
21:40-21:45	47.1		45.1	
21:45-21:50	49.4		46.0	
21:50-21:55	47.3		45.1	
21:55-22:00	53.1		47.4	
22:00-22:05	52.4	49.2	46.8	46.4
22:05-22:10	48.4		46.2	
22:10-22:15	47.9		46.4	
22:15-22:20	48.7		46.6	
22:20-22:25	52.7		48.0	
22:25-22:30	48.5		46.7	
22:30-22:35	47.5		45.6	
22:35-22:40	47.6		45.7	
22:40-22:45	48.4		46.9	
22:45-22:50	47.9		45.6	
22:50-22:55	48.6		46.4	
22:55-23:00	47.1		45.5	
23:00-23:05	47.6	47.5	45.7	45.6
23:05-23:10	47.4		45.6	
23:10-23:15	47.7		45.6	
23:15-23:20	47.7		45.5	
23:20-23:25	47.8		45.5	
23:25-23:30	47.2		45.3	
23:30-23:35	47.9		45.8	
23:35-23:40	47.9		46.1	
23:40-23:45	47.4		45.8	
23:45-23:50	47.4		45.7	
23:50-23:55	46.9		45.4	
23:55-00:00	47.0		45.4	
00:00-00:05	47.3	48.1	45.7	45.9
00:05-00:10	47.4		45.7	
00:10-00:15	47.8		46.0	
00:15-00:20	47.8		46.0	
00:20-00:25	47.7		45.8	
00:25-00:30	47.2		45.6	
00:30-00:35	48.5		46.8	
00:35-00:40	47.4		45.9	
00:40-00:45	47.6		45.9	
00:45-00:50	47.7		46.0	
00:50-00:55	49.9		47.3	
00:55-01:00	49.6		46.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	47.5	47.7	46.0	45.9
01:05-01:10	48.5		46.5	
01:10-01:15	47.9		45.9	
01:15-01:20	48.6		46.6	
01:20-01:25	47.6		46.0	
01:25-01:30	47.8		46.3	
01:30-01:35	47.7		46.2	
01:35-01:40	47.3		45.6	
01:40-01:45	47.4		45.6	
01:45-01:50	47.2		45.7	
01:50-01:55	47.0		45.4	
01:55-02:00	47.2		45.7	
02:00-02:05	47.5	49.5	46.0	47.5
02:05-02:10	47.1		45.6	
02:10-02:15	48.0		46.2	
02:15-02:20	50.2		48.5	
02:20-02:25	50.3		48.2	
02:25-02:30	50.6		49.0	
02:30-02:35	50.0		48.2	
02:35-02:40	51.1		47.9	
02:40-02:45	48.4		46.7	
02:45-02:50	49.1		47.5	
02:50-02:55	50.5		48.7	
02:55-03:00	49.5		46.7	
03:00-03:05	47.2	49.3	45.6	46.9
03:05-03:10	47.2		45.5	
03:10-03:15	51.3		48.3	
03:15-03:20	50.7		46.1	
03:20-03:25	46.9		45.4	
03:25-03:30	47.9		45.7	
03:30-03:35	49.3		46.9	
03:35-03:40	49.3		47.6	
03:40-03:45	50.1		48.0	
03:45-03:50	50.6		48.6	
03:50-03:55	49.2		47.2	
03:55-04:00	49.1		46.9	
04:00-04:05	48.3	49.8	46.5	46.2
04:05-04:10	47.8		46.2	
04:10-04:15	50.4		47.0	
04:15-04:20	48.6		47.1	
04:20-04:25	48.3		45.9	
04:25-04:30	46.9		45.3	
04:30-04:35	50.6		45.6	
04:35-04:40	52.9		48.4	
04:40-04:45	52.6		47.8	
04:45-04:50	49.3		46.1	
04:50-04:55	47.6		44.8	
04:55-05:00	49.8		47.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.4	51.9	49.4	49.1
05:05-05:10	50.7		48.9	
05:10-05:15	50.8		49.1	
05:15-05:20	51.4		49.1	
05:20-05:25	51.9		47.6	
05:25-05:30	53.2		47.9	
05:30-05:35	51.8		49.0	
05:35-05:40	52.0		50.0	
05:40-05:45	52.4		49.5	
05:45-05:50	51.8		50.1	
05:50-05:55	52.0		50.5	
05:55-06:00	52.9		48.1	
06:00-06:05	53.7	52.6	49.0	47.2
06:05-06:10	51.7		47.2	
06:10-06:15	53.3		46.9	
06:15-06:20	52.9		46.7	
06:20-06:25	52.6		47.1	
06:25-06:30	52.5		47.4	
06:30-06:35	53.1		47.5	
06:35-06:40	52.3		47.6	
06:40-06:45	52.0		47.7	
06:45-06:50	52.5		47.3	
06:50-06:55	52.8		47.0	
06:55-07:00	51.3		47.2	
07:00-07:05	54.7	52.3	48.6	47.3
07:05-07:10	50.8		46.8	
07:10-07:15	52.8		47.7	
07:15-07:20	49.9		46.3	
07:20-07:25	54.3		48.7	
07:25-07:30	50.0		47.4	
07:30-07:35	49.4		46.7	
07:35-07:40	50.2		46.7	
07:40-07:45	50.7		47.2	
07:45-07:50	52.2		47.3	
07:50-07:55	55.0		48.7	
07:55-08:00	52.5		47.6	
08:00-08:05	50.3	53.3	46.9	48.0
08:05-08:10	52.1		47.2	
08:10-08:15	49.6		48.0	
08:15-08:20	52.4		48.8	
08:20-08:25	54.2		49.8	
08:25-08:30	50.3		48.0	
08:30-08:35	52.1		47.8	
08:35-08:40	55.4		49.0	
08:40-08:45	51.8		47.6	
08:45-08:50	50.6		47.7	
08:50-08:55	52.4		49.1	
08:55-09:00	58.6		53.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	55.7	53.7	50.2	48.7
09:05-09:10	51.5		48.4	
09:10-09:15	52.2		48.0	
09:15-09:20	53.4		48.5	
09:20-09:25	53.1		50.1	
09:25-09:30	57.6		53.1	
09:30-09:35	55.1		50.3	
09:35-09:40	52.5		48.7	
09:40-09:45	51.8		49.2	
09:45-09:50	51.1		48.7	
09:50-09:55	51.0		47.6	
09:55-10:00	53.3		46.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	86.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B18	SCARLET	ST-12D	10352316
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวฑิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:00-11:00	58.5	54.4	56.4	49.6	6.8
11:00-12:00	57.8	54.4	55.1	49.6	5.5
12:00-13:00	54.9	54.4	45.3	49.6	-4.3
13:00-14:00	55.9	54.4	50.6	49.6	1.0
14:00-15:00	59.2	54.4	57.5	49.6	7.9
15:00-16:00	59.5	54.4	57.9	49.6	8.3
16:00-17:00	57.5	54.4	54.6	49.6	5.0
17:00-18:00	54.7	54.4	42.9	49.6	-6.7
18:00-19:00	54.4	54.4	*	49.6	*
19:00-20:00	53.2	54.4	*	49.6	*
20:00-21:00	52.7	54.4	*	49.6	*
21:00-22:00	50.8	54.4	*	49.6	*
22:00-22:05	48.8	45.9	48.7	42.5	6.2
22:05-22:10	50.3	45.9	51.3	42.5	8.8
22:10-22:15	48.1	45.9	47.1	42.5	4.6
22:15-22:20	50.8	45.9	52.1	42.5	9.6
22:20-22:25	50.5	45.9	51.7	42.5	9.2
22:25-22:30	49.9	45.9	50.7	42.5	8.2
22:30-22:35	50.2	45.9	51.2	42.5	8.7
22:35-22:40	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
22:40-22:45	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
22:45-22:50	49.1	45.9	49.3	42.5	6.8
22:50-22:55	48.8	45.9	48.7	42.5	6.2
22:55-23:00	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
23:00-23:05	49.3	45.9	49.6	42.5	7.1
23:05-23:10	50.2	45.9	51.2	42.5	8.7
23:10-23:15	50.8	45.9	52.1	42.5	9.6
23:15-23:20	49.2	45.9	49.5	42.5	7.0
23:20-23:25	49.4	45.9	49.8	42.5	7.3
23:25-23:30	49.0	45.9	49.1	42.5	6.6
23:30-23:35	50.3	45.9	51.3	42.5	8.8
23:35-23:40	50.5	45.9	51.7	42.5	9.2
23:40-23:45	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
23:45-23:50	48.2	45.9	47.3	42.5	4.8
23:50-23:55	49.7	45.9	50.4	42.5	7.9
23:55-00:00	49.0	45.9	49.1	42.5	6.6
00:00-00:05	48.2	45.9	47.3	42.5	4.8
00:05-00:10	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
00:10-00:15	48.6	45.9	48.3	42.5	5.8
00:15-00:20	48.3	45.9	47.6	42.5	5.1
00:20-00:25	48.6	45.9	48.3	42.5	5.8
00:25-00:30	49.5	45.9	50.0	42.5	7.5
00:30-00:35	50.3	45.9	51.3	42.5	8.8
00:35-00:40	50.1	45.9	51.0	42.5	8.5
00:40-00:45	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
00:45-00:50	49.4	45.9	49.8	42.5	7.3
00:50-00:55	48.1	45.9	47.1	42.5	4.6
00:55-01:00	48.2	45.9	47.3	42.5	4.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:00-01:05	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
01:05-01:10	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
01:10-01:15	48.3	45.9	47.6	42.5	5.1
01:15-01:20	48.1	45.9	47.1	42.5	4.6
01:20-01:25	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
01:25-01:30	48.7	45.9	48.5	42.5	6.0
01:30-01:35	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
01:35-01:40	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
01:40-01:45	47.9	45.9	46.6	42.5	4.1
01:45-01:50	47.4	45.9	45.1	42.5	2.6
01:50-01:55	47.6	45.9	45.7	42.5	3.2
01:55-02:00	47.2	45.9	44.3	42.5	1.8
02:00-02:05	47.3	45.9	44.7	42.5	2.2
02:05-02:10	47.7	45.9	46.0	42.5	3.5
02:10-02:15	46.8	45.9	42.5	42.5	0.0
02:15-02:20	46.7	45.9	42.0	42.5	-0.5
02:20-02:25	46.7	45.9	42.0	42.5	-0.5
02:25-02:30	47.0	45.9	43.5	42.5	1.0
02:30-02:35	47.2	45.9	44.3	42.5	1.8
02:35-02:40	47.0	45.9	43.5	42.5	1.0
02:40-02:45	46.9	45.9	43.0	42.5	0.5
02:45-02:50	50.7	45.9	52.0	42.5	9.5
02:50-02:55	50.2	45.9	51.2	42.5	8.7
02:55-03:00	50.6	45.9	51.8	42.5	9.3
03:00-03:05	49.8	45.9	50.5	42.5	8.0
03:05-03:10	48.4	45.9	47.8	42.5	5.3
03:10-03:15	47.3	45.9	44.7	42.5	2.2
03:15-03:20	48.0	45.9	46.8	42.5	4.3
03:20-03:25	48.3	45.9	47.6	42.5	5.1
03:25-03:30	48.5	45.9	48.0	42.5	5.5
03:30-03:35	47.4	45.9	45.1	42.5	2.6
03:35-03:40	48.7	45.9	48.5	42.5	6.0
03:40-03:45	47.4	45.9	45.1	42.5	2.6
03:45-03:50	49.1	45.9	49.3	42.5	6.8
03:50-03:55	50.1	45.9	51.0	42.5	8.5
03:55-04:00	50.3	45.9	51.3	42.5	8.8
04:00-04:05	48.8	45.9	48.7	42.5	6.2
04:05-04:10	48.5	45.9	48.0	42.5	5.5
04:10-04:15	48.3	45.9	47.6	42.5	5.1
04:15-04:20	47.5	45.9	45.4	42.5	2.9
04:20-04:25	48.9	45.9	48.9	42.5	6.4
04:25-04:30	48.1	45.9	47.1	42.5	4.6
04:30-04:35	49.8	45.9	50.5	42.5	8.0
04:35-04:40	47.6	45.9	45.7	42.5	3.2
04:40-04:45	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
04:45-04:50	49.3	45.9	49.6	42.5	7.1
04:50-04:55	49.1	45.9	49.3	42.5	6.8
04:55-05:00	49.8	45.9	50.5	42.5	8.0
05:00-05:05	49.9	45.9	50.7	42.5	8.2
05:05-05:10	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
05:10-05:15	50.3	45.9	51.3	42.5	8.8
05:15-05:20	50.1	45.9	51.0	42.5	8.5
05:20-05:25	49.6	45.9	50.2	42.5	7.7
05:25-05:30	48.9	45.9	48.9	42.5	6.4
05:30-05:35	49.2	45.9	49.5	42.5	7.0

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:35-05:40	49.4	45.9	49.8	42.5	7.3
05:40-05:45	50.5	45.9	51.7	42.5	9.2
05:45-05:50	49.9	45.9	50.7	42.5	8.2
05:50-05:55	50.5	45.9	51.7	42.5	9.2
05:55-06:00	50.8	45.9	52.1	42.5	9.6
06:00-07:00	53.5	54.4	*	49.6	*
07:00-08:00	54.6	54.4	41.1	49.6	-8.5
08:00-09:00	55.8	54.4	50.2	49.6	0.6
09:00-10:00	58.3	54.4	56.0	49.6	6.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 50 เมตร) เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:00-11:00	58.0	52.9	56.4	47.5	8.9
11:00-12:00	57.4	52.9	55.5	47.5	8.0
12:00-13:00	55.4	52.9	51.8	47.5	4.3
13:00-14:00	57.7	52.9	56.0	47.5	8.5
14:00-15:00	58.1	52.9	56.5	47.5	9.0
15:00-16:00	58.5	52.9	57.1	47.5	9.6
16:00-17:00	56.9	52.9	54.7	47.5	7.2
17:00-18:00	53.9	52.9	47.0	47.5	-0.5
18:00-19:00	55.6	52.9	52.3	47.5	4.8
19:00-20:00	54.2	52.9	48.3	47.5	0.8
20:00-21:00	50.9	52.9	*	47.5	*
21:00-22:00	48.8	52.9	*	47.5	*
22:00-22:05	47.9	44.6	48.2	41.3	6.9
22:05-22:10	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
22:10-22:15	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
22:15-22:20	49.7	44.6	51.1	41.3	9.8
22:20-22:25	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
22:25-22:30	48.1	44.6	48.5	41.3	7.2
22:30-22:35	48.0	44.6	48.3	41.3	7.0
22:35-22:40	48.2	44.6	48.7	41.3	7.4
22:40-22:45	48.4	44.6	49.1	41.3	7.8
22:45-22:50	48.7	44.6	49.6	41.3	8.3
22:50-22:55	48.0	44.6	48.3	41.3	7.0
22:55-23:00	47.9	44.6	48.2	41.3	6.9
23:00-23:05	48.4	44.6	49.1	41.3	7.8
23:05-23:10	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
23:10-23:15	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
23:15-23:20	49.3	44.6	50.5	41.3	9.2
23:20-23:25	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
23:25-23:30	48.1	44.6	48.5	41.3	7.2
23:30-23:35	48.5	44.6	49.2	41.3	7.9
23:35-23:40	48.3	44.6	48.9	41.3	7.6
23:40-23:45	48.2	44.6	48.7	41.3	7.4
23:45-23:50	49.5	44.6	50.8	41.3	9.5
23:50-23:55	48.3	44.6	48.9	41.3	7.6
23:55-00:00	48.2	44.6	48.7	41.3	7.4
00:00-00:05	48.7	44.6	49.6	41.3	8.3
00:05-00:10	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
00:10-00:15	49.6	44.6	50.9	41.3	9.6
00:15-00:20	49.1	44.6	50.2	41.3	8.9
00:20-00:25	48.5	44.6	49.2	41.3	7.9
00:25-00:30	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
00:30-00:35	48.5	44.6	49.2	41.3	7.9
00:35-00:40	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
00:40-00:45	48.3	44.6	48.9	41.3	7.6
00:45-00:50	48.3	44.6	48.9	41.3	7.6
00:50-00:55	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
00:55-01:00	48.1	44.6	48.5	41.3	7.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:00-01:05	48.1	44.6	48.5	41.3	7.2
01:05-01:10	48.2	44.6	48.7	41.3	7.4
01:10-01:15	47.8	44.6	48.0	41.3	6.7
01:15-01:20	47.7	44.6	47.8	41.3	6.5
01:20-01:25	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
01:25-01:30	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
01:30-01:35	48.7	44.6	49.6	41.3	8.3
01:35-01:40	47.6	44.6	47.6	41.3	6.3
01:40-01:45	46.4	44.6	44.7	41.3	3.4
01:45-01:50	46.8	44.6	45.8	41.3	4.5
01:50-01:55	47.7	44.6	47.8	41.3	6.5
01:55-02:00	46.9	44.6	46.0	41.3	4.7
02:00-02:05	46.4	44.6	44.7	41.3	3.4
02:05-02:10	47.0	44.6	46.3	41.3	5.0
02:10-02:15	47.4	44.6	47.2	41.3	5.9
02:15-02:20	47.4	44.6	47.2	41.3	5.9
02:20-02:25	47.3	44.6	47.0	41.3	5.7
02:25-02:30	47.2	44.6	46.7	41.3	5.4
02:30-02:35	47.6	44.6	47.6	41.3	6.3
02:35-02:40	47.5	44.6	47.4	41.3	6.1
02:40-02:45	47.6	44.6	47.6	41.3	6.3
02:45-02:50	48.0	44.6	48.3	41.3	7.0
02:50-02:55	48.1	44.6	48.5	41.3	7.2
02:55-03:00	47.9	44.6	48.2	41.3	6.9
03:00-03:05	47.9	44.6	48.2	41.3	6.9
03:05-03:10	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
03:10-03:15	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
03:15-03:20	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
03:20-03:25	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
03:25-03:30	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
03:30-03:35	48.9	44.6	49.9	41.3	8.6
03:35-03:40	48.9	44.6	49.9	41.3	8.6
03:40-03:45	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
03:45-03:50	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
03:50-03:55	49.3	44.6	50.5	41.3	9.2
03:55-04:00	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
04:00-04:05	49.2	44.6	50.4	41.3	9.1
04:05-04:10	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
04:10-04:15	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
04:15-04:20	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
04:20-04:25	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
04:25-04:30	49.2	44.6	50.4	41.3	9.1
04:30-04:35	49.2	44.6	50.4	41.3	9.1
04:35-04:40	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
04:40-04:45	48.5	44.6	49.2	41.3	7.9
04:45-04:50	48.8	44.6	49.7	41.3	8.4
04:50-04:55	48.7	44.6	49.6	41.3	8.3
04:55-05:00	49.3	44.6	50.5	41.3	9.2
05:00-05:05	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
05:05-05:10	47.8	44.6	48.0	41.3	6.7
05:10-05:15	47.7	44.6	47.8	41.3	6.5
05:15-05:20	49.4	44.6	50.7	41.3	9.4
05:20-05:25	49.3	44.6	50.5	41.3	9.2
05:25-05:30	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
05:30-05:35	48.7	44.6	49.6	41.3	8.3

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:35-05:40	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
05:40-05:45	49.3	44.6	50.5	41.3	9.2
05:45-05:50	48.6	44.6	49.4	41.3	8.1
05:50-05:55	48.5	44.6	49.2	41.3	7.9
05:55-06:00	49.0	44.6	50.0	41.3	8.7
06:00-07:00	53.5	52.9	44.6	47.5	-2.9
07:00-08:00	52.9	52.9	*	47.5	*
08:00-09:00	56.1	52.9	53.3	47.5	5.8
09:00-10:00	57.4	52.9	55.5	47.5	8.0
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 50 เมตร) เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:00-11:00	57.9	53.0	56.2	47.8	8.4
11:00-12:00	55.3	53.0	51.4	47.8	3.6
12:00-13:00	56.4	53.0	53.7	47.8	5.9
13:00-14:00	54.5	53.0	49.2	47.8	1.4
14:00-15:00	57.0	53.0	54.8	47.8	7.0
15:00-16:00	54.7	53.0	49.8	47.8	2.0
16:00-17:00	54.4	53.0	48.8	47.8	1.0
17:00-18:00	56.3	53.0	53.6	47.8	5.8
18:00-19:00	58.8	53.0	57.5	47.8	9.7
19:00-20:00	55.1	53.0	50.9	47.8	3.1
20:00-21:00	51.5	53.0	*	47.8	*
21:00-22:00	50.8	53.0	*	47.8	*
22:00-22:05	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
22:05-22:10	50.4	45.6	51.7	42.3	9.4
22:10-22:15	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
22:15-22:20	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
22:20-22:25	50.4	45.6	51.7	42.3	9.4
22:25-22:30	50.6	45.6	51.9	42.3	9.6
22:30-22:35	50.0	45.6	51.0	42.3	8.7
22:35-22:40	50.3	45.6	51.5	42.3	9.2
22:40-22:45	50.4	45.6	51.7	42.3	9.4
22:45-22:50	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
22:50-22:55	49.0	45.6	49.3	42.3	7.0
22:55-23:00	49.1	45.6	49.5	42.3	7.2
23:00-23:05	48.9	45.6	49.2	42.3	6.9
23:05-23:10	49.0	45.6	49.3	42.3	7.0
23:10-23:15	49.2	45.6	49.7	42.3	7.4
23:15-23:20	48.1	45.6	47.5	42.3	5.2
23:20-23:25	47.1	45.6	44.8	42.3	2.5
23:25-23:30	47.7	45.6	46.5	42.3	4.2
23:30-23:35	49.7	45.6	50.6	42.3	8.3
23:35-23:40	48.9	45.6	49.2	42.3	6.9
23:40-23:45	47.0	45.6	44.4	42.3	2.1
23:45-23:50	48.2	45.6	47.7	42.3	5.4
23:50-23:55	48.4	45.6	48.2	42.3	5.9
23:55-00:00	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
00:00-00:05	49.0	45.6	49.3	42.3	7.0
00:05-00:10	49.5	45.6	50.2	42.3	7.9
00:10-00:15	48.9	45.6	49.2	42.3	6.9
00:15-00:20	49.7	45.6	50.6	42.3	8.3
00:20-00:25	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
00:25-00:30	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
00:30-00:35	48.2	45.6	47.7	42.3	5.4
00:35-00:40	48.6	45.6	48.6	42.3	6.3
00:40-00:45	48.1	45.6	47.5	42.3	5.2
00:45-00:50	48.0	45.6	47.3	42.3	5.0
00:50-00:55	47.7	45.6	46.5	42.3	4.2
00:55-01:00	47.7	45.6	46.5	42.3	4.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:00-01:05	47.6	45.6	46.3	42.3	4.0
01:05-01:10	47.5	45.6	46.0	42.3	3.7
01:10-01:15	47.7	45.6	46.5	42.3	4.2
01:15-01:20	46.3	45.6	41.0	42.3	-1.3
01:20-01:25	50.1	45.6	51.2	42.3	8.9
01:25-01:30	50.5	45.6	51.8	42.3	9.5
01:30-01:35	48.6	45.6	48.6	42.3	6.3
01:35-01:40	50.1	45.6	51.2	42.3	8.9
01:40-01:45	50.6	45.6	51.9	42.3	9.6
01:45-01:50	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
01:50-01:55	49.7	45.6	50.6	42.3	8.3
01:55-02:00	50.2	45.6	51.4	42.3	9.1
02:00-02:05	49.4	45.6	50.1	42.3	7.8
02:05-02:10	50.6	45.6	51.9	42.3	9.6
02:10-02:15	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
02:15-02:20	50.3	45.6	51.5	42.3	9.2
02:20-02:25	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
02:25-02:30	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
02:30-02:35	49.3	45.6	49.9	42.3	7.6
02:35-02:40	47.8	45.6	46.8	42.3	4.5
02:40-02:45	48.4	45.6	48.2	42.3	5.9
02:45-02:50	48.6	45.6	48.6	42.3	6.3
02:50-02:55	49.2	45.6	49.7	42.3	7.4
02:55-03:00	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
03:00-03:05	49.7	45.6	50.6	42.3	8.3
03:05-03:10	50.3	45.6	51.5	42.3	9.2
03:10-03:15	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
03:15-03:20	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
03:20-03:25	50.0	45.6	51.0	42.3	8.7
03:25-03:30	49.6	45.6	50.4	42.3	8.1
03:30-03:35	49.7	45.6	50.6	42.3	8.3
03:35-03:40	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
03:40-03:45	49.6	45.6	50.4	42.3	8.1
03:45-03:50	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
03:50-03:55	49.4	45.6	50.1	42.3	7.8
03:55-04:00	49.1	45.6	49.5	42.3	7.2
04:00-04:05	49.2	45.6	49.7	42.3	7.4
04:05-04:10	49.1	45.6	49.5	42.3	7.2
04:10-04:15	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
04:15-04:20	48.5	45.6	48.4	42.3	6.1
04:20-04:25	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
04:25-04:30	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
04:30-04:35	49.0	45.6	49.3	42.3	7.0
04:35-04:40	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
04:40-04:45	48.8	45.6	49.0	42.3	6.7
04:45-04:50	49.2	45.6	49.7	42.3	7.4
04:50-04:55	49.3	45.6	49.9	42.3	7.6
04:55-05:00	49.4	45.6	50.1	42.3	7.8
05:00-05:05	49.3	45.6	49.9	42.3	7.6
05:05-05:10	50.1	45.6	51.2	42.3	8.9
05:10-05:15	50.5	45.6	51.8	42.3	9.5
05:15-05:20	49.8	45.6	50.7	42.3	8.4
05:20-05:25	49.5	45.6	50.2	42.3	7.9
05:25-05:30	50.2	45.6	51.4	42.3	9.1
05:30-05:35	49.6	45.6	50.4	42.3	8.1

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:35-05:40	50.2	45.6	51.4	42.3	9.1
05:40-05:45	50.2	45.6	51.4	42.3	9.1
05:45-05:50	50.3	45.6	51.5	42.3	9.2
05:50-05:55	49.9	45.6	50.9	42.3	8.6
05:55-06:00	50.5	45.6	51.8	42.3	9.5
06:00-07:00	51.7	53.0	*	47.8	*
07:00-08:00	55.2	53.0	51.2	47.8	3.4
08:00-09:00	57.6	53.0	55.8	47.8	8.0
09:00-10:00	58.4	53.0	56.9	47.8	9.1
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 50 เมตร) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:00-11:00	56.5	51.8	54.7	45.5	9.2
11:00-12:00	56.8	51.8	55.1	45.5	9.6
12:00-13:00	54.7	51.8	51.6	45.5	6.1
13:00-14:00	55.8	51.8	53.6	45.5	8.1
14:00-15:00	53.8	51.8	49.5	45.5	4.0
15:00-16:00	53.1	51.8	47.2	45.5	1.7
16:00-17:00	52.9	51.8	46.4	45.5	0.9
17:00-18:00	54.4	51.8	50.9	45.5	5.4
18:00-19:00	55.5	51.8	53.1	45.5	7.6
19:00-20:00	52.7	51.8	45.4	45.5	-0.1
20:00-21:00	53.3	51.8	48.0	45.5	2.5
21:00-22:00	51.7	51.8	*	45.5	*
22:00-22:05	49.6	45.5	50.5	41.7	8.8
22:05-22:10	50.0	45.5	51.1	41.7	9.4
22:10-22:15	49.7	45.5	50.6	41.7	8.9
22:15-22:20	49.5	45.5	50.3	41.7	8.6
22:20-22:25	49.5	45.5	50.3	41.7	8.6
22:25-22:30	49.6	45.5	50.5	41.7	8.8
22:30-22:35	49.2	45.5	49.8	41.7	8.1
22:35-22:40	49.1	45.5	49.6	41.7	7.9
22:40-22:45	49.3	45.5	50.0	41.7	8.3
22:45-22:50	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
22:50-22:55	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
22:55-23:00	48.6	45.5	48.7	41.7	7.0
23:00-23:05	48.6	45.5	48.7	41.7	7.0
23:05-23:10	49.0	45.5	49.4	41.7	7.7
23:10-23:15	49.9	45.5	50.9	41.7	9.2
23:15-23:20	50.0	45.5	51.1	41.7	9.4
23:20-23:25	49.5	45.5	50.3	41.7	8.6
23:25-23:30	49.0	45.5	49.4	41.7	7.7
23:30-23:35	48.6	45.5	48.7	41.7	7.0
23:35-23:40	49.8	45.5	50.8	41.7	9.1
23:40-23:45	49.6	45.5	50.5	41.7	8.8
23:45-23:50	49.9	45.5	50.9	41.7	9.2
23:50-23:55	48.5	45.5	48.5	41.7	6.8
23:55-00:00	49.0	45.5	49.4	41.7	7.7
00:00-00:05	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
00:05-00:10	49.1	45.5	49.6	41.7	7.9
00:10-00:15	49.3	45.5	50.0	41.7	8.3
00:15-00:20	48.2	45.5	47.9	41.7	6.2
00:20-00:25	48.6	45.5	48.7	41.7	7.0
00:25-00:30	48.5	45.5	48.5	41.7	6.8
00:30-00:35	48.2	45.5	47.9	41.7	6.2
00:35-00:40	48.4	45.5	48.3	41.7	6.6
00:40-00:45	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
00:45-00:50	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
00:50-00:55	48.4	45.5	48.3	41.7	6.6
00:55-01:00	48.4	45.5	48.3	41.7	6.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:00-01:05	47.9	45.5	47.2	41.7	5.5
01:05-01:10	48.7	45.5	48.9	41.7	7.2
01:10-01:15	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
01:15-01:20	48.5	45.5	48.5	41.7	6.8
01:20-01:25	50.1	45.5	51.3	41.7	9.6
01:25-01:30	49.2	45.5	49.8	41.7	8.1
01:30-01:35	48.9	45.5	49.2	41.7	7.5
01:35-01:40	49.1	45.5	49.6	41.7	7.9
01:40-01:45	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
01:45-01:50	48.7	45.5	48.9	41.7	7.2
01:50-01:55	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
01:55-02:00	48.7	45.5	48.9	41.7	7.2
02:00-02:05	49.0	45.5	49.4	41.7	7.7
02:05-02:10	49.3	45.5	50.0	41.7	8.3
02:10-02:15	48.6	45.5	48.7	41.7	7.0
02:15-02:20	49.0	45.5	49.4	41.7	7.7
02:20-02:25	48.5	45.5	48.5	41.7	6.8
02:25-02:30	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
02:30-02:35	48.5	45.5	48.5	41.7	6.8
02:35-02:40	47.5	45.5	46.2	41.7	4.5
02:40-02:45	47.1	45.5	45.0	41.7	3.3
02:45-02:50	46.9	45.5	44.3	41.7	2.6
02:50-02:55	46.4	45.5	42.1	41.7	0.4
02:55-03:00	46.5	45.5	42.6	41.7	0.9
03:00-03:05	46.5	45.5	42.6	41.7	0.9
03:05-03:10	46.8	45.5	43.9	41.7	2.2
03:10-03:15	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
03:15-03:20	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
03:20-03:25	48.1	45.5	47.6	41.7	5.9
03:25-03:30	48.2	45.5	47.9	41.7	6.2
03:30-03:35	47.6	45.5	46.4	41.7	4.7
03:35-03:40	47.7	45.5	46.7	41.7	5.0
03:40-03:45	47.4	45.5	45.9	41.7	4.2
03:45-03:50	47.6	45.5	46.4	41.7	4.7
03:50-03:55	46.8	45.5	43.9	41.7	2.2
03:55-04:00	47.0	45.5	44.7	41.7	3.0
04:00-04:05	48.3	45.5	48.1	41.7	6.4
04:05-04:10	47.2	45.5	45.3	41.7	3.6
04:10-04:15	46.3	45.5	41.6	41.7	-0.1
04:15-04:20	46.6	45.5	43.1	41.7	1.4
04:20-04:25	46.7	45.5	43.5	41.7	1.8
04:25-04:30	46.9	45.5	44.3	41.7	2.6
04:30-04:35	47.1	45.5	45.0	41.7	3.3
04:35-04:40	47.5	45.5	46.2	41.7	4.5
04:40-04:45	48.0	45.5	47.4	41.7	5.7
04:45-04:50	49.9	45.5	50.9	41.7	9.2
04:50-04:55	47.9	45.5	47.2	41.7	5.5
04:55-05:00	49.1	45.5	49.6	41.7	7.9
05:00-05:05	48.7	45.5	48.9	41.7	7.2
05:05-05:10	48.9	45.5	49.2	41.7	7.5
05:10-05:15	48.7	45.5	48.9	41.7	7.2
05:15-05:20	48.9	45.5	49.2	41.7	7.5
05:20-05:25	49.1	45.5	49.6	41.7	7.9
05:25-05:30	49.3	45.5	50.0	41.7	8.3
05:30-05:35	49.6	45.5	50.5	41.7	8.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:35-05:40	50.1	45.5	51.3	41.7	9.6
05:40-05:45	49.8	45.5	50.8	41.7	9.1
05:45-05:50	49.3	45.5	50.0	41.7	8.3
05:50-05:55	49.4	45.5	50.1	41.7	8.4
05:55-06:00	50.0	45.5	51.1	41.7	9.4
06:00-07:00	52.2	51.8	41.6	45.5	-3.9
07:00-08:00	52.4	51.8	43.5	45.5	-2.0
08:00-09:00	55.2	51.8	52.5	45.5	7.0
09:00-10:00	52.1	51.8	40.3	45.5	-5.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 50 เมตร) เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:00-11:00	52.4	50.0	48.7	45.1	3.6
11:00-12:00	55.2	50.0	53.6	45.1	8.5
12:00-13:00	54.1	50.0	52.0	45.1	6.9
13:00-14:00	50.9	50.0	43.6	45.1	-1.5
14:00-15:00	53.4	50.0	50.7	45.1	5.6
15:00-16:00	52.5	50.0	48.9	45.1	3.8
16:00-17:00	52.1	50.0	47.9	45.1	2.8
17:00-18:00	53.8	50.0	51.5	45.1	6.4
18:00-19:00	54.9	50.0	53.2	45.1	8.1
19:00-20:00	51.3	50.0	45.4	45.1	0.3
20:00-21:00	49.5	50.0	*	45.1	*
21:00-22:00	48.6	50.0	*	45.1	*
22:00-22:05	52.4	49.3	52.5	44.4	8.1
22:05-22:10	48.4	49.3	*	44.4	*
22:10-22:15	47.9	49.3	*	44.4	*
22:15-22:20	48.7	49.3	*	44.4	*
22:20-22:25	52.7	49.3	53.0	44.4	8.6
22:25-22:30	48.5	49.3	*	44.4	*
22:30-22:35	47.5	49.3	*	44.4	*
22:35-22:40	47.6	49.3	*	44.4	*
22:40-22:45	48.4	49.3	*	44.4	*
22:45-22:50	47.9	49.3	*	44.4	*
22:50-22:55	48.6	49.3	*	44.4	*
22:55-23:00	47.1	49.3	*	44.4	*
23:00-23:05	47.6	49.3	*	44.4	*
23:05-23:10	47.4	49.3	*	44.4	*
23:10-23:15	47.7	49.3	*	44.4	*
23:15-23:20	47.7	49.3	*	44.4	*
23:20-23:25	47.8	49.3	*	44.4	*
23:25-23:30	47.2	49.3	*	44.4	*
23:30-23:35	47.9	49.3	*	44.4	*
23:35-23:40	47.9	49.3	*	44.4	*
23:40-23:45	47.4	49.3	*	44.4	*
23:45-23:50	47.4	49.3	*	44.4	*
23:50-23:55	46.9	49.3	*	44.4	*
23:55-00:00	47.0	49.3	*	44.4	*
00:00-00:05	47.3	49.3	*	44.4	*
00:05-00:10	47.4	49.3	*	44.4	*
00:10-00:15	47.8	49.3	*	44.4	*
00:15-00:20	47.8	49.3	*	44.4	*
00:20-00:25	47.7	49.3	*	44.4	*
00:25-00:30	47.2	49.3	*	44.4	*
00:30-00:35	48.5	49.3	*	44.4	*
00:35-00:40	47.4	49.3	*	44.4	*
00:40-00:45	47.6	49.3	*	44.4	*
00:45-00:50	47.7	49.3	*	44.4	*
00:50-00:55	49.9	49.3	44.0	44.4	-0.4
00:55-01:00	49.6	49.3	40.8	44.4	-3.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:00-01:05	47.5	49.3	*	44.4	*
01:05-01:10	48.5	49.3	*	44.4	*
01:10-01:15	47.9	49.3	*	44.4	*
01:15-01:20	48.6	49.3	*	44.4	*
01:20-01:25	47.6	49.3	*	44.4	*
01:25-01:30	47.8	49.3	*	44.4	*
01:30-01:35	47.7	49.3	*	44.4	*
01:35-01:40	47.3	49.3	*	44.4	*
01:40-01:45	47.4	49.3	*	44.4	*
01:45-01:50	47.2	49.3	*	44.4	*
01:50-01:55	47.0	49.3	*	44.4	*
01:55-02:00	47.2	49.3	*	44.4	*
02:00-02:05	47.5	49.3	*	44.4	*
02:05-02:10	47.1	49.3	*	44.4	*
02:10-02:15	48.0	49.3	*	44.4	*
02:15-02:20	50.2	49.3	45.9	44.4	1.5
02:20-02:25	50.3	49.3	46.4	44.4	2.0
02:25-02:30	50.6	49.3	47.7	44.4	3.3
02:30-02:35	50.0	49.3	44.7	44.4	0.3
02:35-02:40	51.1	49.3	49.4	44.4	5.0
02:40-02:45	48.4	49.3	*	44.4	*
02:45-02:50	49.1	49.3	*	44.4	*
02:50-02:55	50.5	49.3	47.3	44.4	2.9
02:55-03:00	49.5	49.3	39.0	44.4	-5.4
03:00-03:05	47.2	49.3	*	44.4	*
03:05-03:10	47.2	49.3	*	44.4	*
03:10-03:15	51.3	49.3	50.0	44.4	5.6
03:15-03:20	50.7	49.3	48.1	44.4	3.7
03:20-03:25	46.9	49.3	*	44.4	*
03:25-03:30	47.9	49.3	*	44.4	*
03:30-03:35	49.3	49.3	*	44.4	*
03:35-03:40	49.3	49.3	*	44.4	*
03:40-03:45	50.1	49.3	45.4	44.4	1.0
03:45-03:50	50.6	49.3	47.7	44.4	3.3
03:50-03:55	49.2	49.3	*	44.4	*
03:55-04:00	49.1	49.3	*	44.4	*
04:00-04:05	48.3	49.3	*	44.4	*
04:05-04:10	47.8	49.3	*	44.4	*
04:10-04:15	50.4	49.3	46.9	44.4	2.5
04:15-04:20	48.6	49.3	*	44.4	*
04:20-04:25	48.3	49.3	*	44.4	*
04:25-04:30	46.9	49.3	*	44.4	*
04:30-04:35	50.6	49.3	47.7	44.4	3.3
04:35-04:40	52.9	49.3	53.4	44.4	9.0
04:40-04:45	52.6	49.3	52.9	44.4	8.5
04:45-04:50	49.3	49.3	*	44.4	*
04:50-04:55	47.6	49.3	*	44.4	*
04:55-05:00	49.8	49.3	43.2	44.4	-1.2
05:00-05:05	51.4	49.3	50.2	44.4	5.8
05:05-05:10	50.7	49.3	48.1	44.4	3.7
05:10-05:15	50.8	49.3	48.5	44.4	4.1
05:15-05:20	51.4	49.3	50.2	44.4	5.8
05:20-05:25	51.9	49.3	51.4	44.4	7.0
05:25-05:30	53.2	49.3	53.9	44.4	9.5
05:30-05:35	51.8	49.3	51.2	44.4	6.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการ				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:35-05:40	52.0	49.3	51.7	44.4	7.3
05:40-05:45	52.4	49.3	52.5	44.4	8.1
05:45-05:50	51.8	49.3	51.2	44.4	6.8
05:50-05:55	52.0	49.3	51.7	44.4	7.3
05:55-06:00	52.9	49.3	53.4	44.4	9.0
06:00-07:00	52.6	50.0	49.1	45.1	4.0
07:00-08:00	52.3	50.0	48.4	45.1	3.3
08:00-09:00	53.3	50.0	50.6	45.1	5.5
09:00-10:00	53.7	50.0	51.3	45.1	6.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 50 เมตร) เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.3	58.3	53.6	53.1
11:05-11:10	58.5		53.1	
11:10-11:15	59.2		53.1	
11:15-11:20	57.9		52.5	
11:20-11:25	56.6		53.3	
11:25-11:30	54.7		51.5	
11:30-11:35	57.4		52.6	
11:35-11:40	57.6		53.3	
11:40-11:45	58.5		53.0	
11:45-11:50	58.7		52.8	
11:50-11:55	60.2		54.1	
11:55-12:00	59.3		57.1	
12:00-12:05	61.7	58.7	57.1	52.8
12:05-12:10	59.4		53.6	
12:10-12:15	56.5		52.0	
12:15-12:20	58.6		52.8	
12:20-12:25	57.5		52.3	
12:25-12:30	56.1		52.8	
12:30-12:35	60.9		54.2	
12:35-12:40	57.8		54.4	
12:40-12:45	59.3		53.7	
12:45-12:50	59.8		53.7	
12:50-12:55	56.7		51.5	
12:55-13:00	55.7		50.3	
13:00-13:05	55.6	57.8	49.9	53.3
13:05-13:10	57.6		51.6	
13:10-13:15	59.7		53.8	
13:15-13:20	57.1		51.7	
13:20-13:25	59.7		54.5	
13:25-13:30	58.5		52.3	
13:30-13:35	58.4		53.4	
13:35-13:40	56.5		53.5	
13:40-13:45	56.0		53.3	
13:45-13:50	57.9		54.3	
13:50-13:55	56.7		53.5	
13:55-14:00	57.0		53.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.7	56.6	52.5	52.1
14:05-14:10	54.3		51.5	
14:10-14:15	55.9		52.4	
14:15-14:20	57.7		53.4	
14:20-14:25	56.9		52.9	
14:25-14:30	56.8		53.0	
14:30-14:35	58.0		53.0	
14:35-14:40	57.7		52.1	
14:40-14:45	56.9		51.6	
14:45-14:50	55.4		49.3	
14:50-14:55	54.9		50.3	
14:55-15:00	54.6		50.6	
15:00-15:05	54.7	57.3	49.8	52.0
15:05-15:10	56.6		50.9	
15:10-15:15	58.9		53.3	
15:15-15:20	57.4		52.2	
15:20-15:25	57.3		53.6	
15:25-15:30	57.9		53.4	
15:30-15:35	57.7		52.6	
15:35-15:40	57.3		52.8	
15:40-15:45	56.7		50.9	
15:45-15:50	57.5		51.6	
15:50-15:55	57.9		52.0	
15:55-16:00	56.1		50.3	
16:00-16:05	59.3	58.5	53.9	52.4
16:05-16:10	59.8		53.8	
16:10-16:15	56.1		52.2	
16:15-16:20	55.8		52.4	
16:20-16:25	55.4		52.0	
16:25-16:30	55.7		51.6	
16:30-16:35	58.0		53.7	
16:35-16:40	57.2		52.1	
16:40-16:45	58.2		53.1	
16:45-16:50	57.4		52.4	
16:50-16:55	61.5		56.5	
16:55-17:00	61.6		56.7	
17:00-17:05	60.9	57.7	56.0	52.7
17:05-17:10	58.1		52.7	
17:10-17:15	55.7		52.0	
17:15-17:20	57.2		52.1	
17:20-17:25	57.0		51.5	
17:25-17:30	54.8		51.2	
17:30-17:35	57.7		52.7	
17:35-17:40	56.8		54.1	
17:40-17:45	59.1		54.7	
17:45-17:50	58.4		54.9	
17:50-17:55	56.6		54.0	
17:55-18:00	57.3		53.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	55.8	56.8	52.9	51.5
18:05-18:10	58.9		52.9	
18:10-18:15	57.8		52.2	
18:15-18:20	56.6		51.1	
18:20-18:25	55.7		51.1	
18:25-18:30	56.5		51.2	
18:30-18:35	58.0		51.7	
18:35-18:40	56.5		50.6	
18:40-18:45	53.9		50.2	
18:45-18:50	56.2		51.5	
18:50-18:55	54.7		51.5	
18:55-19:00	58.3		51.9	
19:00-19:05	56.3	56.2	51.6	51.3
19:05-19:10	56.6		52.0	
19:10-19:15	55.7		52.0	
19:15-19:20	55.3		51.3	
19:20-19:25	54.4		51.0	
19:25-19:30	55.1		51.1	
19:30-19:35	57.7		51.5	
19:35-19:40	57.0		51.2	
19:40-19:45	54.9		51.3	
19:45-19:50	57.5		51.7	
19:50-19:55	56.1		51.5	
19:55-20:00	56.6		50.9	
20:00-20:05	55.7	55.0	50.4	50.3
20:05-20:10	54.2		50.5	
20:10-20:15	54.8		50.0	
20:15-20:20	55.2		50.7	
20:20-20:25	54.3		50.7	
20:25-20:30	54.8		50.6	
20:30-20:35	56.2		50.3	
20:35-20:40	57.2		52.0	
20:40-20:45	54.8		50.0	
20:45-20:50	53.7		49.5	
20:50-20:55	52.9		49.7	
20:55-21:00	54.4		49.6	
21:00-21:05	55.2	52.8	49.4	49.3
21:05-21:10	53.4		49.3	
21:10-21:15	54.4		49.2	
21:15-21:20	51.7		49.2	
21:20-21:25	51.8		49.6	
21:25-21:30	51.7		49.5	
21:30-21:35	53.5		49.3	
21:35-21:40	53.9		50.1	
21:40-21:45	52.1		49.3	
21:45-21:50	51.7		49.5	
21:50-21:55	51.2		48.9	
21:55-22:00	50.9		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	51.0	51.7	49.5	49.0
22:05-22:10	53.1		49.3	
22:10-22:15	52.9		49.0	
22:15-22:20	51.9		49.1	
22:20-22:25	51.5		49.1	
22:25-22:30	52.1		49.0	
22:30-22:35	49.5		47.8	
22:35-22:40	50.3		48.7	
22:40-22:45	49.9		47.8	
22:45-22:50	52.2		49.1	
22:50-22:55	52.2		48.9	
22:55-23:00	51.9		48.9	
23:00-23:05	50.3	51.0	48.1	48.2
23:05-23:10	51.1		49.3	
23:10-23:15	50.0		48.0	
23:15-23:20	51.7		48.9	
23:20-23:25	52.7		49.4	
23:25-23:30	52.2		49.5	
23:30-23:35	50.4		48.2	
23:35-23:40	50.6		48.8	
23:40-23:45	50.1		47.7	
23:45-23:50	50.0		48.2	
23:50-23:55	51.3		49.2	
23:55-00:00	50.4		48.2	
00:00-00:05	50.3	50.8	48.4	48.5
00:05-00:10	51.8		49.4	
00:10-00:15	50.9		48.6	
00:15-00:20	50.9		48.7	
00:20-00:25	51.7		49.5	
00:25-00:30	51.7		49.3	
00:30-00:35	50.0		48.5	
00:35-00:40	50.5		48.7	
00:40-00:45	50.7		48.5	
00:45-00:50	49.7		47.3	
00:50-00:55	50.5		48.3	
00:55-01:00	49.9		48.4	
01:00-01:05	50.4	50.2	48.3	48.3
01:05-01:10	51.2		49.1	
01:10-01:15	50.6		48.3	
01:15-01:20	49.7		48.2	
01:20-01:25	49.9		48.2	
01:25-01:30	50.0		48.3	
01:30-01:35	49.9		47.9	
01:35-01:40	49.9		48.1	
01:40-01:45	50.7		49.0	
01:45-01:50	49.8		47.9	
01:50-01:55	50.5		48.3	
01:55-02:00	49.9		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	49.6	49.9	48.0	48.1
02:05-02:10	50.4		48.3	
02:10-02:15	50.2		48.7	
02:15-02:20	50.7		49.1	
02:20-02:25	51.2		49.5	
02:25-02:30	49.6		48.1	
02:30-02:35	50.0		48.2	
02:35-02:40	49.1		47.0	
02:40-02:45	49.4		47.2	
02:45-02:50	50.0		48.3	
02:50-02:55	48.9		47.3	
02:55-03:00	49.3		47.5	
03:00-03:05	49.9	51.4	48.2	48.4
03:05-03:10	49.2		47.2	
03:10-03:15	51.2		48.2	
03:15-03:20	53.1		48.9	
03:20-03:25	53.0		48.3	
03:25-03:30	52.1		48.4	
03:30-03:35	49.4		47.5	
03:35-03:40	51.3		49.5	
03:40-03:45	52.0		48.6	
03:45-03:50	51.9		49.4	
03:50-03:55	50.9		49.1	
03:55-04:00	50.3		48.7	
04:00-04:05	52.6	51.3	50.0	49.1
04:05-04:10	51.5		49.8	
04:10-04:15	50.5		48.5	
04:15-04:20	52.8		50.7	
04:20-04:25	51.2		49.1	
04:25-04:30	49.6		47.5	
04:30-04:35	50.8		48.5	
04:35-04:40	50.1		48.4	
04:40-04:45	49.1		47.3	
04:45-04:50	51.1		49.1	
04:50-04:55	52.3		50.3	
04:55-05:00	52.5		50.8	
05:00-05:05	52.6	52.5	50.3	49.4
05:05-05:10	51.3		49.5	
05:10-05:15	50.8		48.9	
05:15-05:20	51.9		49.4	
05:20-05:25	51.9		48.9	
05:25-05:30	52.2		48.9	
05:30-05:35	52.6		49.6	
05:35-05:40	52.9		49.3	
05:40-05:45	52.1		49.4	
05:45-05:50	53.5		49.7	
05:50-05:55	53.3		49.9	
05:55-06:00	53.6		50.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	52.9	53.9	50.2	50.2
06:05-06:10	52.7		50.4	
06:10-06:15	55.2		49.5	
06:15-06:20	53.6		49.8	
06:20-06:25	52.7		49.8	
06:25-06:30	55.5		50.8	
06:30-06:35	53.3		50.2	
06:35-06:40	54.5		50.9	
06:40-06:45	55.4		49.9	
06:45-06:50	53.1		50.2	
06:50-06:55	52.9		49.5	
06:55-07:00	53.9		50.2	
07:00-07:05	52.7	57.5	50.1	51.3
07:05-07:10	55.2		50.2	
07:10-07:15	58.1		53.3	
07:15-07:20	58.8		53.5	
07:20-07:25	60.7		55.1	
07:25-07:30	56.5		51.1	
07:30-07:35	55.7		50.1	
07:35-07:40	58.3		53.0	
07:40-07:45	57.6		51.8	
07:45-07:50	57.8		51.5	
07:50-07:55	57.3		51.3	
07:55-08:00	56.2		50.6	
08:00-08:05	55.6	56.8	51.1	51.1
08:05-08:10	55.2		51.1	
08:10-08:15	55.5		52.0	
08:15-08:20	55.0		50.8	
08:20-08:25	56.5		50.6	
08:25-08:30	57.5		51.1	
08:30-08:35	56.7		50.7	
08:35-08:40	56.9		51.3	
08:40-08:45	57.0		50.7	
08:45-08:50	57.5		51.1	
08:50-08:55	58.3		52.6	
08:55-09:00	57.9		52.4	
09:00-09:05	60.3	58.3	54.0	53.5
09:05-09:10	58.9		53.5	
09:10-09:15	59.3		57.4	
09:15-09:20	59.4		57.4	
09:20-09:25	58.9		57.4	
09:25-09:30	58.9		54.9	
09:30-09:35	57.6		52.4	
09:35-09:40	55.1		49.9	
09:40-09:45	55.0		50.1	
09:45-09:50	58.1		53.3	
09:50-09:55	58.2		53.6	
09:55-10:00	57.3		52.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	57.1	56.0	51.9	50.8
10:05-10:10	56.2		50.8	
10:10-10:15	54.9		50.1	
10:15-10:20	54.7		50.0	
10:20-10:25	56.5		52.0	
10:25-10:30	57.5		52.6	
10:30-10:35	57.3		52.7	
10:35-10:40	54.4		49.4	
10:40-10:45	52.3		47.7	
10:45-10:50	55.0		50.0	
10:50-10:55	56.9		51.2	
10:55-11:00	57.0		51.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	92.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.4	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B20	SCARLET	ST-12D	10352322
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.7	58.4	53.0	53.8
11:05-11:10	57.7		52.9	
11:10-11:15	57.8		53.8	
11:15-11:20	57.0		53.9	
11:20-11:25	57.7		54.4	
11:25-11:30	56.9		54.2	
11:30-11:35	58.4		53.2	
11:35-11:40	57.4		53.8	
11:40-11:45	57.8		53.0	
11:45-11:50	57.8		53.3	
11:50-11:55	59.9		54.9	
11:55-12:00	61.3		54.7	
12:00-12:05	59.9	57.6	54.8	52.6
12:05-12:10	58.9		54.8	
12:10-12:15	56.5		52.6	
12:15-12:20	59.6		52.8	
12:20-12:25	57.7		52.8	
12:25-12:30	56.7		52.6	
12:30-12:35	55.7		52.3	
12:35-12:40	56.9		52.5	
12:40-12:45	56.4		52.2	
12:45-12:50	58.1		54.1	
12:50-12:55	56.7		51.3	
12:55-13:00	55.8		51.2	
13:00-13:05	56.0	57.0	51.3	53.0
13:05-13:10	56.1		52.2	
13:10-13:15	57.0		53.0	
13:15-13:20	57.0		53.1	
13:20-13:25	58.4		54.7	
13:25-13:30	56.9		52.8	
13:30-13:35	54.8		51.7	
13:35-13:40	58.5		53.9	
13:40-13:45	56.0		53.6	
13:45-13:50	57.0		52.1	
13:50-13:55	58.2		53.0	
13:55-14:00	56.0		53.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.9	58.7	54.2	54.8
14:05-14:10	59.2		54.6	
14:10-14:15	58.9		54.3	
14:15-14:20	58.4		55.1	
14:20-14:25	58.8		55.1	
14:25-14:30	58.3		55.6	
14:30-14:35	58.7		55.5	
14:35-14:40	58.7		54.0	
14:40-14:45	58.6		54.2	
14:45-14:50	60.2		54.8	
14:50-14:55	59.0		55.1	
14:55-15:00	58.4		55.2	
15:00-15:05	57.1	58.5	54.6	54.4
15:05-15:10	59.7		54.4	
15:10-15:15	58.5		55.6	
15:15-15:20	58.1		53.9	
15:20-15:25	57.8		54.0	
15:25-15:30	59.0		55.4	
15:30-15:35	60.0		56.2	
15:35-15:40	58.8		54.0	
15:40-15:45	59.1		55.2	
15:45-15:50	57.9		54.4	
15:50-15:55	57.5		52.8	
15:55-16:00	57.8		52.9	
16:00-16:05	57.2	57.7	52.1	52.7
16:05-16:10	57.7		52.7	
16:10-16:15	56.1		52.5	
16:15-16:20	56.5		52.2	
16:20-16:25	59.1		53.2	
16:25-16:30	56.2		52.2	
16:30-16:35	58.5		52.7	
16:35-16:40	57.5		52.4	
16:40-16:45	58.8		53.6	
16:45-16:50	58.0		53.0	
16:50-16:55	58.3		53.4	
16:55-17:00	57.8		52.9	
17:00-17:05	57.3	57.2	53.5	52.4
17:05-17:10	57.2		53.6	
17:10-17:15	56.9		52.4	
17:15-17:20	56.0		52.2	
17:20-17:25	55.4		51.5	
17:25-17:30	57.7		52.4	
17:30-17:35	56.6		52.1	
17:35-17:40	55.9		52.0	
17:40-17:45	57.9		52.7	
17:45-17:50	58.1		52.5	
17:50-17:55	59.4		54.0	
17:55-18:00	56.3		51.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	58.6	55.8	55.4	51.3
18:05-18:10	57.5		54.3	
18:10-18:15	55.7		51.4	
18:15-18:20	54.5		51.2	
18:20-18:25	54.8		51.5	
18:25-18:30	53.9		51.3	
18:30-18:35	53.9		51.1	
18:35-18:40	56.5		52.0	
18:40-18:45	56.3		51.2	
18:45-18:50	55.8		53.4	
18:50-18:55	54.9		51.1	
18:55-19:00	54.9		50.8	
19:00-19:05	55.0	54.6	51.0	51.0
19:05-19:10	55.3		50.9	
19:10-19:15	55.0		51.5	
19:15-19:20	54.8		51.3	
19:20-19:25	54.6		51.6	
19:25-19:30	54.8		51.5	
19:30-19:35	56.6		52.2	
19:35-19:40	54.3		52.0	
19:40-19:45	52.4		50.2	
19:45-19:50	53.1		50.4	
19:50-19:55	54.4		50.6	
19:55-20:00	53.7		50.5	
20:00-20:05	53.0	54.1	50.6	50.5
20:05-20:10	54.6		50.3	
20:10-20:15	54.6		50.5	
20:15-20:20	56.7		50.5	
20:20-20:25	53.3		50.8	
20:25-20:30	54.0		50.7	
20:30-20:35	52.9		50.7	
20:35-20:40	55.9		50.5	
20:40-20:45	53.0		50.4	
20:45-20:50	52.7		50.3	
20:50-20:55	52.8		50.1	
20:55-21:00	53.3		50.4	
21:00-21:05	54.3	52.9	50.9	50.4
21:05-21:10	55.0		50.5	
21:10-21:15	52.6		50.4	
21:15-21:20	51.4		49.1	
21:20-21:25	52.8		50.3	
21:25-21:30	52.0		49.6	
21:30-21:35	53.3		50.9	
21:35-21:40	54.1		50.6	
21:40-21:45	51.3		48.6	
21:45-21:50	52.4		50.4	
21:50-21:55	52.0		50.4	
21:55-22:00	51.2		49.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	51.5	51.5	49.4	49.4
22:05-22:10	51.6		49.8	
22:10-22:15	52.1		50.5	
22:15-22:20	51.8		50.2	
22:20-22:25	51.5		49.4	
22:25-22:30	51.3		49.3	
22:30-22:35	50.9		49.1	
22:35-22:40	51.3		49.3	
22:40-22:45	51.9		50.4	
22:45-22:50	51.6		50.1	
22:50-22:55	51.7		50.0	
22:55-23:00	50.8		49.2	
23:00-23:05	51.8	51.9	49.6	50.0
23:05-23:10	52.1		50.6	
23:10-23:15	52.1		50.3	
23:15-23:20	51.4		49.3	
23:20-23:25	51.9		49.8	
23:25-23:30	51.9		50.2	
23:30-23:35	52.3		50.3	
23:35-23:40	51.7		50.0	
23:40-23:45	52.2		50.0	
23:45-23:50	51.0		49.2	
23:50-23:55	51.6		49.4	
23:55-00:00	52.1		50.5	
00:00-00:05	51.4	51.7	49.3	49.5
00:05-00:10	51.6		49.5	
00:10-00:15	52.0		50.5	
00:15-00:20	52.1		50.6	
00:20-00:25	52.2		50.2	
00:25-00:30	50.8		48.5	
00:30-00:35	51.3		49.6	
00:35-00:40	51.8		49.4	
00:40-00:45	51.5		49.3	
00:45-00:50	51.6		49.4	
00:50-00:55	52.0		50.2	
00:55-01:00	51.8		50.0	
01:00-01:05	51.6	51.3	50.1	49.3
01:05-01:10	52.2		50.2	
01:10-01:15	51.7		49.5	
01:15-01:20	51.3		49.2	
01:20-01:25	51.4		49.5	
01:25-01:30	50.9		49.3	
01:30-01:35	50.7		49.1	
01:35-01:40	50.8		48.8	
01:40-01:45	50.2		48.7	
01:45-01:50	52.1		49.9	
01:50-01:55	50.6		49.1	
01:55-02:00	51.1		49.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	51.5	51.1	49.5	49.4
02:05-02:10	50.9		49.2	
02:10-02:15	51.8		50.0	
02:15-02:20	50.9		49.4	
02:20-02:25	52.1		50.0	
02:25-02:30	51.8		49.6	
02:30-02:35	51.5		49.7	
02:35-02:40	51.3		49.4	
02:40-02:45	50.3		48.3	
02:45-02:50	50.2		47.9	
02:50-02:55	50.5		48.2	
02:55-03:00	50.1		48.0	
03:00-03:05	49.2	50.1	46.8	48.3
03:05-03:10	50.0		48.5	
03:10-03:15	50.0		48.3	
03:15-03:20	50.6		49.0	
03:20-03:25	49.8		48.2	
03:25-03:30	49.3		47.0	
03:30-03:35	51.3		48.7	
03:35-03:40	50.4		48.9	
03:40-03:45	49.5		47.9	
03:45-03:50	50.0		48.3	
03:50-03:55	50.0		47.9	
03:55-04:00	50.2		48.3	
04:00-04:05	50.1	50.4	48.5	48.5
04:05-04:10	50.2		48.3	
04:10-04:15	50.6		48.3	
04:15-04:20	50.3		48.6	
04:20-04:25	49.9		48.4	
04:25-04:30	51.2		49.4	
04:30-04:35	50.4		48.5	
04:35-04:40	49.8		48.3	
04:40-04:45	50.3		48.6	
04:45-04:50	50.4		48.5	
04:50-04:55	50.8		49.3	
04:55-05:00	51.1		49.4	
05:00-05:05	50.8	51.2	49.3	49.0
05:05-05:10	51.1		49.0	
05:10-05:15	50.3		47.9	
05:15-05:20	49.8		47.4	
05:20-05:25	50.7		48.9	
05:25-05:30	51.6		49.6	
05:30-05:35	51.1		48.9	
05:35-05:40	51.4		49.0	
05:40-05:45	52.1		49.5	
05:45-05:50	51.4		49.9	
05:50-05:55	51.8		50.2	
05:55-06:00	52.1		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	52.7	53.8	49.7	49.9
06:05-06:10	53.0		50.5	
06:10-06:15	54.1		50.3	
06:15-06:20	54.1		50.2	
06:20-06:25	53.6		50.1	
06:25-06:30	53.5		50.1	
06:30-06:35	53.0		50.4	
06:35-06:40	53.9		49.7	
06:40-06:45	53.7		49.7	
06:45-06:50	54.4		49.9	
06:50-06:55	54.9		49.4	
06:55-07:00	54.4		49.6	
07:00-07:05	55.2	55.5	49.7	50.7
07:05-07:10	54.3		49.7	
07:10-07:15	52.8		49.9	
07:15-07:20	53.7		49.8	
07:20-07:25	53.6		50.9	
07:25-07:30	56.3		50.9	
07:30-07:35	54.9		51.2	
07:35-07:40	55.6		50.2	
07:40-07:45	55.1		50.7	
07:45-07:50	55.9		50.8	
07:50-07:55	57.8		53.2	
07:55-08:00	58.0		53.3	
08:00-08:05	56.5	56.9	52.2	51.9
08:05-08:10	55.1		51.9	
08:10-08:15	57.3		52.2	
08:15-08:20	54.3		51.6	
08:20-08:25	57.9		51.8	
08:25-08:30	58.9		53.3	
08:30-08:35	54.6		51.7	
08:35-08:40	56.4		51.6	
08:40-08:45	55.4		51.9	
08:45-08:50	56.5		52.1	
08:50-08:55	57.8		51.7	
08:55-09:00	58.6		52.5	
09:00-09:05	55.1	58.2	51.5	52.9
09:05-09:10	57.7		52.9	
09:10-09:15	56.5		52.1	
09:15-09:20	58.3		52.4	
09:20-09:25	59.3		55.7	
09:25-09:30	58.7		54.8	
09:30-09:35	58.3		55.9	
09:35-09:40	57.5		53.2	
09:40-09:45	55.9		50.3	
09:45-09:50	55.0		49.9	
09:50-09:55	58.2		53.3	
09:55-10:00	62.4		57.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	61.0	57.3	55.8	51.9
10:05-10:10	57.2		52.0	
10:10-10:15	59.4		53.6	
10:15-10:20	57.0		51.9	
10:20-10:25	55.5		51.1	
10:25-10:30	57.5		52.8	
10:30-10:35	56.3		51.9	
10:35-10:40	55.6		51.1	
10:40-10:45	55.1		50.7	
10:45-10:50	57.1		52.1	
10:50-10:55	55.9		52.1	
10:55-11:00	56.1		51.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	89.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B20	SCARLET	ST-12D	10352322
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	57.6	58.0	52.2	53.3
11:05-11:10	58.6		54.6	
11:10-11:15	57.6		53.2	
11:15-11:20	57.3		54.3	
11:20-11:25	56.6		54.2	
11:25-11:30	57.2		53.1	
11:30-11:35	57.4		53.3	
11:35-11:40	58.4		53.7	
11:40-11:45	60.3		54.8	
11:45-11:50	58.9		54.6	
11:50-11:55	57.3		52.6	
11:55-12:00	57.8		52.9	
12:00-12:05	58.6	57.9	53.7	52.7
12:05-12:10	57.6		52.1	
12:10-12:15	57.0		53.0	
12:15-12:20	58.2		52.7	
12:20-12:25	57.7		53.9	
12:25-12:30	58.1		52.7	
12:30-12:35	57.8		53.3	
12:35-12:40	59.0		52.6	
12:40-12:45	57.2		52.5	
12:45-12:50	58.1		54.5	
12:50-12:55	58.0		53.8	
12:55-13:00	57.3		52.6	
13:00-13:05	56.7	57.6	52.1	51.9
13:05-13:10	56.2		51.1	
13:10-13:15	56.4		51.0	
13:15-13:20	55.2		50.3	
13:20-13:25	55.4		51.8	
13:25-13:30	58.1		52.5	
13:30-13:35	54.2		51.7	
13:35-13:40	57.8		53.1	
13:40-13:45	59.8		53.1	
13:45-13:50	59.3		54.1	
13:50-13:55	60.4		55.0	
13:55-14:00	57.3		51.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	55.1	56.9	52.1	52.7
14:05-14:10	56.7		52.1	
14:10-14:15	56.4		51.5	
14:15-14:20	57.0		52.1	
14:20-14:25	57.1		52.1	
14:25-14:30	57.7		53.8	
14:30-14:35	55.8		52.7	
14:35-14:40	56.5		53.7	
14:40-14:45	58.1		54.0	
14:45-14:50	55.8		53.2	
14:50-14:55	57.2		53.6	
14:55-15:00	58.6		53.0	
15:00-15:05	56.8	57.8	52.9	52.4
15:05-15:10	57.1		53.0	
15:10-15:15	57.0		52.7	
15:15-15:20	57.5		51.8	
15:20-15:25	57.7		53.1	
15:25-15:30	56.5		52.4	
15:30-15:35	59.3		53.8	
15:35-15:40	59.4		53.4	
15:40-15:45	58.6		52.3	
15:45-15:50	58.0		52.1	
15:50-15:55	57.8		52.0	
15:55-16:00	57.0		51.1	
16:00-16:05	55.9	57.1	52.3	52.9
16:05-16:10	58.3		52.4	
16:10-16:15	56.5		52.5	
16:15-16:20	56.0		52.6	
16:20-16:25	57.1		52.9	
16:25-16:30	56.7		53.2	
16:30-16:35	56.1		53.5	
16:35-16:40	59.2		52.9	
16:40-16:45	57.1		53.0	
16:45-16:50	56.2		53.2	
16:50-16:55	57.1		54.3	
16:55-17:00	58.1		56.0	
17:00-17:05	57.4	56.7	54.0	52.4
17:05-17:10	57.5		53.6	
17:10-17:15	56.5		53.5	
17:15-17:20	56.1		52.4	
17:20-17:25	55.0		52.2	
17:25-17:30	55.4		52.0	
17:30-17:35	55.5		52.0	
17:35-17:40	56.8		52.1	
17:40-17:45	58.5		53.0	
17:45-17:50	57.3		52.4	
17:50-17:55	56.7		52.3	
17:55-18:00	56.4		52.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	57.1	56.9	52.4	52.2
18:05-18:10	57.4		51.9	
18:10-18:15	56.7		52.4	
18:15-18:20	56.7		52.6	
18:20-18:25	58.0		52.5	
18:25-18:30	55.9		52.6	
18:30-18:35	58.2		52.2	
18:35-18:40	56.2		51.1	
18:40-18:45	55.4		52.0	
18:45-18:50	56.0		51.5	
18:50-18:55	55.7		51.2	
18:55-19:00	58.0		53.0	
19:00-19:05	55.9	55.4	51.4	50.9
19:05-19:10	55.8		51.9	
19:10-19:15	55.4		50.7	
19:15-19:20	56.4		51.2	
19:20-19:25	54.3		50.4	
19:25-19:30	54.9		50.9	
19:30-19:35	56.2		50.9	
19:35-19:40	55.7		51.7	
19:40-19:45	54.7		50.7	
19:45-19:50	54.4		51.0	
19:50-19:55	55.0		51.2	
19:55-20:00	55.0		50.4	
20:00-20:05	55.3	54.5	51.3	50.6
20:05-20:10	54.7		50.8	
20:10-20:15	54.0		50.2	
20:15-20:20	55.3		51.9	
20:20-20:25	54.8		50.8	
20:25-20:30	55.1		51.2	
20:30-20:35	55.5		51.1	
20:35-20:40	54.3		50.6	
20:40-20:45	53.9		50.4	
20:45-20:50	53.0		50.1	
20:50-20:55	53.7		50.6	
20:55-21:00	53.0		50.3	
21:00-21:05	54.5	53.4	50.3	50.3
21:05-21:10	55.3		50.5	
21:10-21:15	54.2		50.5	
21:15-21:20	53.5		50.9	
21:20-21:25	54.2		50.4	
21:25-21:30	53.1		51.4	
21:30-21:35	51.8		50.3	
21:35-21:40	51.2		49.1	
21:40-21:45	53.0		50.1	
21:45-21:50	53.1		50.4	
21:50-21:55	52.0		50.2	
21:55-22:00	53.5		50.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	53.7	52.4	50.2	50.2
22:05-22:10	53.1		50.5	
22:10-22:15	52.1		50.2	
22:15-22:20	53.3		50.4	
22:20-22:25	52.1		50.3	
22:25-22:30	52.7		50.3	
22:30-22:35	53.7		50.2	
22:35-22:40	52.1		50.4	
22:40-22:45	50.9		49.0	
22:45-22:50	51.1		48.8	
22:50-22:55	51.9		49.9	
22:55-23:00	51.3		49.0	
23:00-23:05	51.4	51.4	49.9	49.4
23:05-23:10	50.4		48.9	
23:10-23:15	50.2		48.7	
23:15-23:20	51.1		49.5	
23:20-23:25	50.7		48.8	
23:25-23:30	50.7		49.2	
23:30-23:35	50.4		48.5	
23:35-23:40	52.2		49.7	
23:40-23:45	51.3		49.4	
23:45-23:50	51.4		49.5	
23:50-23:55	51.6		50.0	
23:55-00:00	53.9		50.4	
00:00-00:05	52.3	52.7	50.4	50.4
00:05-00:10	52.9		51.0	
00:10-00:15	53.4		50.5	
00:15-00:20	51.4		49.2	
00:20-00:25	54.0		50.6	
00:25-00:30	52.8		50.4	
00:30-00:35	52.8		50.3	
00:35-00:40	53.9		50.9	
00:40-00:45	52.8		50.3	
00:45-00:50	52.7		49.8	
00:50-00:55	50.8		49.3	
00:55-01:00	51.9		50.4	
01:00-01:05	51.1	51.5	48.8	49.2
01:05-01:10	50.4		48.6	
01:10-01:15	51.4		49.1	
01:15-01:20	51.6		49.9	
01:20-01:25	51.6		49.4	
01:25-01:30	50.7		49.2	
01:30-01:35	51.9		50.2	
01:35-01:40	51.9		50.1	
01:40-01:45	52.8		50.5	
01:45-01:50	51.2		49.1	
01:50-01:55	50.9		48.7	
01:55-02:00	51.8		49.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.6	51.2	50.0	49.1
02:05-02:10	52.4		50.4	
02:10-02:15	51.3		49.1	
02:15-02:20	51.7		50.0	
02:20-02:25	50.5		48.7	
02:25-02:30	52.1		50.3	
02:30-02:35	51.1		48.8	
02:35-02:40	51.1		48.9	
02:40-02:45	50.8		49.2	
02:45-02:50	50.7		49.1	
02:50-02:55	50.2		48.7	
02:55-03:00	49.3		47.6	
03:00-03:05	50.3	51.0	48.6	48.6
03:05-03:10	49.4		47.5	
03:10-03:15	51.1		48.6	
03:15-03:20	49.1		47.3	
03:20-03:25	50.4		48.6	
03:25-03:30	50.8		49.3	
03:30-03:35	51.1		49.5	
03:35-03:40	50.3		48.2	
03:40-03:45	52.3		49.3	
03:45-03:50	52.6		49.4	
03:50-03:55	50.8		49.1	
03:55-04:00	52.0		49.9	
04:00-04:05	50.7	52.5	48.3	49.4
04:05-04:10	53.5		50.2	
04:10-04:15	50.7		48.3	
04:15-04:20	53.1		49.6	
04:20-04:25	52.1		49.4	
04:25-04:30	53.4		49.7	
04:30-04:35	53.1		49.4	
04:35-04:40	52.5		49.3	
04:40-04:45	52.5		49.2	
04:45-04:50	51.8		49.6	
04:50-04:55	53.5		50.5	
04:55-05:00	51.8		49.9	
05:00-05:05	53.0	52.9	49.3	49.3
05:05-05:10	51.7		49.0	
05:10-05:15	51.3		47.9	
05:15-05:20	53.0		48.2	
05:20-05:25	52.0		49.4	
05:25-05:30	53.8		49.8	
05:30-05:35	53.7		49.3	
05:35-05:40	53.7		49.3	
05:40-05:45	53.2		50.1	
05:45-05:50	53.6		50.9	
05:50-05:55	53.2		50.6	
05:55-06:00	52.3		50.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.3	54.5	50.5	50.7
06:05-06:10	53.7		50.3	
06:10-06:15	56.0		50.5	
06:15-06:20	53.6		50.8	
06:20-06:25	54.4		50.9	
06:25-06:30	53.6		50.7	
06:30-06:35	54.4		50.9	
06:35-06:40	56.1		51.0	
06:40-06:45	54.3		50.9	
06:45-06:50	55.5		50.9	
06:50-06:55	55.3		50.0	
06:55-07:00	52.4		50.6	
07:00-07:05	54.5	55.1	50.7	50.6
07:05-07:10	57.5		51.4	
07:10-07:15	52.8		50.0	
07:15-07:20	56.4		50.5	
07:20-07:25	54.1		50.7	
07:25-07:30	54.8		51.2	
07:30-07:35	53.9		50.6	
07:35-07:40	53.7		51.0	
07:40-07:45	54.7		50.6	
07:45-07:50	57.7		51.9	
07:50-07:55	54.3		50.3	
07:55-08:00	53.8		50.5	
08:00-08:05	56.0	56.2	50.6	51.1
08:05-08:10	57.1		54.0	
08:10-08:15	55.1		51.4	
08:15-08:20	54.5		50.5	
08:20-08:25	55.8		51.8	
08:25-08:30	55.9		50.8	
08:30-08:35	56.1		51.0	
08:35-08:40	56.6		51.6	
08:40-08:45	57.3		51.7	
08:45-08:50	57.0		51.1	
08:50-08:55	54.9		51.0	
08:55-09:00	56.7		52.5	
09:00-09:05	59.1	56.8	53.3	51.9
09:05-09:10	58.1		51.9	
09:10-09:15	57.5		52.1	
09:15-09:20	56.7		51.8	
09:20-09:25	53.4		51.3	
09:25-09:30	55.2		51.9	
09:30-09:35	55.8		51.9	
09:35-09:40	56.0		52.2	
09:40-09:45	56.3		52.0	
09:45-09:50	58.2		53.8	
09:50-09:55	54.7		50.2	
09:55-10:00	56.9		52.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	57.4	55.8	52.5	51.2
10:05-10:10	57.6		52.7	
10:10-10:15	57.5		53.4	
10:15-10:20	56.9		52.3	
10:20-10:25	53.5		49.2	
10:25-10:30	55.3		51.3	
10:30-10:35	53.9		49.7	
10:35-10:40	54.1		50.2	
10:40-10:45	54.9		50.9	
10:45-10:50	53.7		49.7	
10:50-10:55	55.7		51.3	
10:55-11:00	55.5		51.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	92.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B20	SCARLET	ST-12D	10352322
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.1	59.1	49.6	52.7
11:05-11:10	53.8		48.8	
11:10-11:15	53.1		48.1	
11:15-11:20	55.2		52.7	
11:20-11:25	56.5		51.6	
11:25-11:30	57.3		52.8	
11:30-11:35	59.2		53.1	
11:35-11:40	56.4		51.4	
11:40-11:45	59.8		53.7	
11:45-11:50	62.4		56.7	
11:50-11:55	62.5		56.6	
11:55-12:00	62.9		57.3	
12:00-12:05	59.6	58.9	53.3	52.4
12:05-12:10	60.5		54.6	
12:10-12:15	62.4		56.6	
12:15-12:20	58.5		52.4	
12:20-12:25	54.4		51.6	
12:25-12:30	56.4		52.7	
12:30-12:35	57.1		52.0	
12:35-12:40	57.0		51.8	
12:40-12:45	58.7		51.8	
12:45-12:50	59.4		52.6	
12:50-12:55	59.0		52.3	
12:55-13:00	58.9		52.5	
13:00-13:05	59.3	59.2	52.7	52.7
13:05-13:10	53.2		49.8	
13:10-13:15	56.1		50.4	
13:15-13:20	57.7		52.0	
13:20-13:25	61.5		55.7	
13:25-13:30	61.1		55.4	
13:30-13:35	59.6		54.1	
13:35-13:40	59.5		53.5	
13:40-13:45	62.0		55.6	
13:45-13:50	59.2		54.3	
13:50-13:55	55.3		51.6	
13:55-14:00	57.9		52.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	55.4	57.1	50.6	51.0
14:05-14:10	56.2		50.8	
14:10-14:15	55.3		50.6	
14:15-14:20	56.2		52.1	
14:20-14:25	61.0		56.1	
14:25-14:30	58.1		53.5	
14:30-14:35	58.0		52.7	
14:35-14:40	56.7		51.0	
14:40-14:45	53.7		49.9	
14:45-14:50	53.4		49.8	
14:50-14:55	57.4		51.7	
14:55-15:00	57.7		52.0	
15:00-15:05	57.4	58.3	51.8	52.2
15:05-15:10	56.0		50.3	
15:10-15:15	60.0		53.8	
15:15-15:20	59.5		53.9	
15:20-15:25	56.8		50.9	
15:25-15:30	59.1		53.0	
15:30-15:35	59.9		53.5	
15:35-15:40	57.7		51.3	
15:40-15:45	56.8		52.2	
15:45-15:50	55.0		50.1	
15:50-15:55	58.3		53.4	
15:55-16:00	59.5		54.2	
16:00-16:05	56.7	60.1	52.0	53.9
16:05-16:10	58.3		53.3	
16:10-16:15	60.2		55.6	
16:15-16:20	59.2		53.9	
16:20-16:25	55.8		50.7	
16:25-16:30	54.0		50.8	
16:30-16:35	58.2		52.8	
16:35-16:40	60.1		54.2	
16:40-16:45	62.7		60.1	
16:45-16:50	61.3		58.9	
16:50-16:55	62.2		59.8	
16:55-17:00	63.2		59.5	
17:00-17:05	60.2	57.3	56.0	51.6
17:05-17:10	59.4		54.5	
17:10-17:15	59.2		53.8	
17:15-17:20	56.9		52.7	
17:20-17:25	56.0		51.9	
17:25-17:30	54.3		51.1	
17:30-17:35	56.4		51.3	
17:35-17:40	57.8		52.5	
17:40-17:45	56.9		51.0	
17:45-17:50	56.0		51.6	
17:50-17:55	55.7		51.1	
17:55-18:00	54.6		51.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	56.3	55.2	51.4	50.3
18:05-18:10	57.5		51.6	
18:10-18:15	54.6		50.3	
18:15-18:20	54.6		50.2	
18:20-18:25	56.1		50.1	
18:25-18:30	55.0		50.1	
18:30-18:35	54.7		50.1	
18:35-18:40	55.2		50.0	
18:40-18:45	54.2		50.3	
18:45-18:50	53.8		50.5	
18:50-18:55	55.5		51.0	
18:55-19:00	53.0		50.4	
19:00-19:05	53.5	53.6	49.8	50.1
19:05-19:10	53.5		50.1	
19:10-19:15	56.0		50.1	
19:15-19:20	53.3		50.3	
19:20-19:25	55.6		50.8	
19:25-19:30	53.1		50.3	
19:30-19:35	53.1		50.3	
19:35-19:40	54.2		50.1	
19:40-19:45	53.0		50.0	
19:45-19:50	51.6		50.0	
19:50-19:55	52.8		49.7	
19:55-20:00	51.1		49.5	
20:00-20:05	52.2	54.0	50.0	50.3
20:05-20:10	54.5		50.2	
20:10-20:15	54.3		49.7	
20:15-20:20	56.8		50.9	
20:20-20:25	54.5		51.1	
20:25-20:30	52.7		50.6	
20:30-20:35	55.9		50.3	
20:35-20:40	52.3		50.7	
20:40-20:45	53.8		50.8	
20:45-20:50	52.2		50.6	
20:50-20:55	52.5		49.9	
20:55-21:00	53.0		49.6	
21:00-21:05	53.5	52.9	50.0	49.8
21:05-21:10	51.7		49.8	
21:10-21:15	53.2		50.1	
21:15-21:20	52.0		49.7	
21:20-21:25	53.0		49.6	
21:25-21:30	52.8		49.8	
21:30-21:35	53.2		50.0	
21:35-21:40	54.0		49.8	
21:40-21:45	53.6		49.3	
21:45-21:50	51.9		49.3	
21:50-21:55	52.1		49.1	
21:55-22:00	53.0		50.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	53.8	52.1	49.9	49.3
22:05-22:10	53.5		50.0	
22:10-22:15	50.9		49.0	
22:15-22:20	50.5		48.3	
22:20-22:25	52.9		49.3	
22:25-22:30	51.0		49.3	
22:30-22:35	51.7		49.4	
22:35-22:40	51.6		49.4	
22:40-22:45	53.8		49.5	
22:45-22:50	50.9		49.3	
22:50-22:55	52.0		49.1	
22:55-23:00	50.9		49.3	
23:00-23:05	51.5	51.0	49.4	48.8
23:05-23:10	52.3		49.4	
23:10-23:15	51.6		49.1	
23:15-23:20	50.4		48.4	
23:20-23:25	51.5		48.8	
23:25-23:30	50.8		48.9	
23:30-23:35	51.2		49.0	
23:35-23:40	50.5		49.0	
23:40-23:45	50.3		48.2	
23:45-23:50	50.0		48.0	
23:50-23:55	50.2		47.8	
23:55-00:00	50.7		48.6	
00:00-00:05	51.8	51.2	49.2	49.2
00:05-00:10	52.4		49.4	
00:10-00:15	50.0		48.2	
00:15-00:20	51.7		49.7	
00:20-00:25	51.3		49.0	
00:25-00:30	51.9		49.3	
00:30-00:35	50.1		48.3	
00:35-00:40	51.4		49.9	
00:40-00:45	51.1		49.4	
00:45-00:50	50.9		49.3	
00:50-00:55	50.8		49.1	
00:55-01:00	50.3		48.6	
01:00-01:05	50.3	50.7	48.4	48.4
01:05-01:10	51.2		49.2	
01:10-01:15	50.8		49.3	
01:15-01:20	49.8		48.1	
01:20-01:25	50.8		48.5	
01:25-01:30	51.7		49.1	
01:30-01:35	50.1		48.2	
01:35-01:40	49.7		48.0	
01:40-01:45	49.5		47.5	
01:45-01:50	51.7		49.2	
01:50-01:55	50.8		48.4	
01:55-02:00	50.9		49.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.3	51.3	50.6	48.8
02:05-02:10	51.5		49.5	
02:10-02:15	51.3		49.2	
02:15-02:20	51.4		49.0	
02:20-02:25	51.4		48.8	
02:25-02:30	53.0		49.7	
02:30-02:35	51.6		49.2	
02:35-02:40	51.2		48.7	
02:40-02:45	51.2		48.6	
02:45-02:50	50.4		48.2	
02:50-02:55	50.1		48.0	
02:55-03:00	48.8		46.5	
03:00-03:05	49.2	49.3	46.9	47.4
03:05-03:10	49.7		47.7	
03:10-03:15	49.7		47.8	
03:15-03:20	51.0		48.5	
03:20-03:25	49.1		47.4	
03:25-03:30	49.2		47.6	
03:30-03:35	49.0		47.5	
03:35-03:40	48.9		47.4	
03:40-03:45	49.2		47.5	
03:45-03:50	48.8		46.6	
03:50-03:55	49.0		46.7	
03:55-04:00	48.8		46.5	
04:00-04:05	49.1	50.1	46.7	47.8
04:05-04:10	49.5		47.8	
04:10-04:15	50.2		48.7	
04:15-04:20	49.6		47.7	
04:20-04:25	49.4		47.8	
04:25-04:30	49.4		47.6	
04:30-04:35	49.6		47.5	
04:35-04:40	50.1		47.9	
04:40-04:45	49.7		47.4	
04:45-04:50	50.8		48.9	
04:50-04:55	51.8		49.5	
04:55-05:00	51.5		49.2	
05:00-05:05	50.1	52.0	48.4	49.0
05:05-05:10	50.9		48.7	
05:10-05:15	52.5		48.8	
05:15-05:20	52.8		48.7	
05:20-05:25	52.5		49.0	
05:25-05:30	51.3		49.2	
05:30-05:35	53.4		49.3	
05:35-05:40	53.9		49.2	
05:40-05:45	51.4		49.0	
05:45-05:50	51.0		49.0	
05:50-05:55	52.3		49.5	
05:55-06:00	50.2		48.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	50.8	53.3	49.1	49.8
06:05-06:10	53.3		49.4	
06:10-06:15	55.3		49.8	
06:15-06:20	51.9		49.5	
06:20-06:25	51.5		49.7	
06:25-06:30	52.3		49.8	
06:30-06:35	52.8		49.6	
06:35-06:40	53.6		50.6	
06:40-06:45	53.7		50.0	
06:45-06:50	54.0		50.4	
06:50-06:55	54.5		50.1	
06:55-07:00	54.3		50.7	
07:00-07:05	56.1	55.9	50.8	50.8
07:05-07:10	54.1		50.5	
07:10-07:15	52.6		50.4	
07:15-07:20	53.7		50.1	
07:20-07:25	55.4		50.5	
07:25-07:30	55.9		51.0	
07:30-07:35	57.6		52.7	
07:35-07:40	58.8		54.2	
07:40-07:45	57.1		51.8	
07:45-07:50	52.4		50.1	
07:50-07:55	54.3		50.8	
07:55-08:00	57.7		51.5	
08:00-08:05	55.3	53.9	51.3	50.4
08:05-08:10	54.1		50.6	
08:10-08:15	54.2		50.8	
08:15-08:20	52.9		50.8	
08:20-08:25	53.0		50.5	
08:25-08:30	53.0		50.2	
08:30-08:35	54.4		50.5	
08:35-08:40	54.3		50.4	
08:40-08:45	53.3		50.2	
08:45-08:50	55.3		50.3	
08:50-08:55	54.2		50.1	
08:55-09:00	52.1		49.9	
09:00-09:05	53.8	54.9	49.4	49.9
09:05-09:10	55.2		50.9	
09:10-09:15	53.7		49.9	
09:15-09:20	51.3		46.0	
09:20-09:25	51.3		45.9	
09:25-09:30	53.5		49.7	
09:30-09:35	56.4		51.2	
09:35-09:40	58.3		53.0	
09:40-09:45	55.4		50.7	
09:45-09:50	52.0		47.8	
09:50-09:55	56.4		51.5	
09:55-10:00	55.6		50.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	57.0	59.7	52.0	53.8
10:05-10:10	56.4		51.8	
10:10-10:15	58.7		53.8	
10:15-10:20	62.3		57.4	
10:20-10:25	63.8		58.6	
10:25-10:30	63.2		57.9	
10:30-10:35	58.7		54.4	
10:35-10:40	60.3		56.4	
10:40-10:45	57.0		53.8	
10:45-10:50	55.5		51.1	
10:50-10:55	55.3		50.0	
10:55-11:00	55.0		49.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	89.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B20	SCARLET	ST-12D	10352322
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	1-6 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	57.8	57.2	51.9	52.3
11:05-11:10	55.5		50.3	
11:10-11:15	60.1		54.6	
11:15-11:20	56.0		52.1	
11:20-11:25	56.0		52.3	
11:25-11:30	55.6		52.1	
11:30-11:35	58.7		52.7	
11:35-11:40	57.6		52.7	
11:40-11:45	56.4		52.4	
11:45-11:50	56.0		52.3	
11:50-11:55	57.3		52.6	
11:55-12:00	56.4		53.2	
12:00-12:05	57.6	57.4	52.8	52.9
12:05-12:10	58.8		53.8	
12:10-12:15	56.6		53.0	
12:15-12:20	55.8		52.9	
12:20-12:25	58.3		53.6	
12:25-12:30	55.8		53.2	
12:30-12:35	56.9		54.0	
12:35-12:40	57.8		52.4	
12:40-12:45	55.9		52.4	
12:45-12:50	57.8		54.7	
12:50-12:55	58.0		52.6	
12:55-13:00	58.3		52.6	
13:00-13:05	55.8	55.4	52.9	50.4
13:05-13:10	55.6		52.7	
13:10-13:15	54.0		50.4	
13:15-13:20	55.7		49.9	
13:20-13:25	56.3		50.4	
13:25-13:30	56.0		51.1	
13:30-13:35	55.5		50.6	
13:35-13:40	54.6		50.4	
13:40-13:45	53.9		50.3	
13:45-13:50	54.9		50.6	
13:50-13:55	57.2		50.7	
13:55-14:00	53.4		50.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.3	54.8	49.9	50.3
14:05-14:10	54.7		51.0	
14:10-14:15	53.6		50.3	
14:15-14:20	52.9		49.9	
14:20-14:25	53.3		50.1	
14:25-14:30	53.5		50.3	
14:30-14:35	56.5		50.5	
14:35-14:40	53.5		50.3	
14:40-14:45	55.0		51.2	
14:45-14:50	56.9		51.1	
14:50-14:55	56.3		51.0	
14:55-15:00	55.5		50.8	
15:00-15:05	54.7	55.5	50.4	50.9
15:05-15:10	55.2		50.9	
15:10-15:15	54.0		51.1	
15:15-15:20	56.5		51.6	
15:20-15:25	55.9		51.6	
15:25-15:30	55.0		51.5	
15:30-15:35	55.5		50.7	
15:35-15:40	56.3		51.0	
15:40-15:45	55.0		50.5	
15:45-15:50	55.6		50.8	
15:50-15:55	54.9		50.9	
15:55-16:00	56.8		50.6	
16:00-16:05	56.5	55.1	50.2	50.2
16:05-16:10	55.2		50.7	
16:10-16:15	56.0		50.0	
16:15-16:20	53.9		49.5	
16:20-16:25	54.0		50.1	
16:25-16:30	54.0		49.4	
16:30-16:35	54.9		50.2	
16:35-16:40	54.7		50.2	
16:40-16:45	54.7		50.1	
16:45-16:50	55.3		51.1	
16:50-16:55	55.8		52.0	
16:55-17:00	55.7		51.9	
17:00-17:05	57.0	56.8	52.7	51.5
17:05-17:10	57.4		51.6	
17:10-17:15	57.9		51.3	
17:15-17:20	54.8		50.8	
17:20-17:25	57.3		51.1	
17:25-17:30	57.5		51.5	
17:30-17:35	56.7		51.8	
17:35-17:40	55.4		51.5	
17:40-17:45	55.3		51.6	
17:45-17:50	58.6		52.6	
17:50-17:55	56.6		51.1	
17:55-18:00	55.1		51.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	54.5	55.0	50.8	51.0
18:05-18:10	56.0		51.0	
18:10-18:15	55.4		51.7	
18:15-18:20	55.7		51.0	
18:20-18:25	55.6		51.5	
18:25-18:30	54.2		51.3	
18:30-18:35	53.8		51.3	
18:35-18:40	55.1		50.7	
18:40-18:45	54.1		50.6	
18:45-18:50	56.9		51.3	
18:50-18:55	54.7		51.1	
18:55-19:00	52.4		50.8	
19:00-19:05	55.4	54.2	50.7	50.4
19:05-19:10	54.1		50.4	
19:10-19:15	56.1		50.5	
19:15-19:20	52.4		50.3	
19:20-19:25	52.3		50.5	
19:25-19:30	54.1		50.4	
19:30-19:35	57.1		50.9	
19:35-19:40	55.1		50.3	
19:40-19:45	52.3		50.5	
19:45-19:50	52.6		50.4	
19:50-19:55	52.4		50.2	
19:55-20:00	52.2		50.5	
20:00-20:05	54.0	53.1	50.8	50.0
20:05-20:10	53.8		50.5	
20:10-20:15	52.5		49.7	
20:15-20:20	53.1		50.0	
20:20-20:25	52.5		49.5	
20:25-20:30	51.5		49.1	
20:30-20:35	52.9		50.4	
20:35-20:40	53.6		50.5	
20:40-20:45	53.8		50.1	
20:45-20:50	51.3		48.0	
20:50-20:55	55.2		50.1	
20:55-21:00	50.8		48.9	
21:00-21:05	52.5	52.1	50.4	50.1
21:05-21:10	51.6		49.5	
21:10-21:15	50.3		48.4	
21:15-21:20	51.7		50.1	
21:20-21:25	51.3		49.1	
21:25-21:30	52.1		50.5	
21:30-21:35	51.7		50.2	
21:35-21:40	52.2		50.1	
21:40-21:45	52.9		50.3	
21:45-21:50	52.8		50.3	
21:50-21:55	51.4		49.3	
21:55-22:00	53.7		50.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	52.5	52.4	50.4	50.3
22:05-22:10	51.9		49.5	
22:10-22:15	52.5		50.3	
22:15-22:20	53.8		50.7	
22:20-22:25	51.4		49.3	
22:25-22:30	52.3		50.3	
22:30-22:35	52.8		51.0	
22:35-22:40	51.8		50.3	
22:40-22:45	51.6		49.3	
22:45-22:50	52.6		50.3	
22:50-22:55	53.2		50.5	
22:55-23:00	51.4		48.6	
23:00-23:05	51.7	52.5	48.9	49.7
23:05-23:10	53.8		50.6	
23:10-23:15	51.4		48.4	
23:15-23:20	54.3		51.1	
23:20-23:25	52.0		49.7	
23:25-23:30	52.3		50.7	
23:30-23:35	53.2		50.5	
23:35-23:40	51.6		49.3	
23:40-23:45	51.7		48.8	
23:45-23:50	53.5		50.8	
23:50-23:55	51.5		49.7	
23:55-00:00	52.2		50.5	
00:00-00:05	52.9	53.4	51.0	51.0
00:05-00:10	51.6		49.7	
00:10-00:15	52.5		50.3	
00:15-00:20	53.0		51.1	
00:20-00:25	53.7		51.0	
00:25-00:30	53.4		51.0	
00:30-00:35	55.9		51.5	
00:35-00:40	53.4		51.4	
00:40-00:45	53.4		51.2	
00:45-00:50	53.6		51.9	
00:50-00:55	53.8		51.1	
00:55-01:00	52.0		50.5	
01:00-01:05	53.0	52.9	50.9	50.8
01:05-01:10	53.7		51.7	
01:10-01:15	52.9		51.2	
01:15-01:20	53.4		50.8	
01:20-01:25	52.1		49.8	
01:25-01:30	52.7		51.0	
01:30-01:35	52.9		50.8	
01:35-01:40	52.0		50.5	
01:40-01:45	54.4		50.3	
01:45-01:50	52.9		49.8	
01:50-01:55	51.6		49.5	
01:55-02:00	53.0		51.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.3	52.6	50.5	50.5
02:05-02:10	53.3		51.1	
02:10-02:15	52.9		50.8	
02:15-02:20	51.7		49.9	
02:20-02:25	52.9		51.2	
02:25-02:30	52.8		51.0	
02:30-02:35	52.1		50.0	
02:35-02:40	53.1		50.7	
02:40-02:45	52.1		50.4	
02:45-02:50	53.2		51.4	
02:50-02:55	52.3		50.3	
02:55-03:00	51.8		49.7	
03:00-03:05	52.7	52.4	50.4	50.1
03:05-03:10	50.9		49.0	
03:10-03:15	51.9		50.1	
03:15-03:20	51.9		50.3	
03:20-03:25	51.6		50.0	
03:25-03:30	52.6		50.1	
03:30-03:35	51.6		49.8	
03:35-03:40	53.0		50.6	
03:40-03:45	54.1		51.3	
03:45-03:50	52.3		50.0	
03:50-03:55	52.6		51.0	
03:55-04:00	52.7		50.4	
04:00-04:05	53.4	54.2	51.3	51.2
04:05-04:10	55.1		52.0	
04:10-04:15	53.4		50.0	
04:15-04:20	55.3		51.7	
04:20-04:25	52.8		50.9	
04:25-04:30	53.6		51.2	
04:30-04:35	52.5		50.0	
04:35-04:40	54.5		50.4	
04:40-04:45	52.2		50.5	
04:45-04:50	55.3		51.2	
04:50-04:55	55.0		52.2	
04:55-05:00	55.4		52.7	
05:00-05:05	55.6	54.5	50.5	50.8
05:05-05:10	52.0		49.9	
05:10-05:15	53.9		51.1	
05:15-05:20	54.6		50.8	
05:20-05:25	52.7		49.5	
05:25-05:30	55.8		52.5	
05:30-05:35	53.6		49.9	
05:35-05:40	54.6		50.8	
05:40-05:45	54.9		51.8	
05:45-05:50	55.0		51.9	
05:50-05:55	54.1		51.5	
05:55-06:00	55.3		53.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	55.5	55.6	51.3	51.4
06:05-06:10	55.0		49.7	
06:10-06:15	54.8		51.3	
06:15-06:20	54.0		50.6	
06:20-06:25	54.9		51.4	
06:25-06:30	57.1		51.6	
06:30-06:35	55.6		51.7	
06:35-06:40	56.1		51.8	
06:40-06:45	55.9		53.7	
06:45-06:50	56.3		54.7	
06:50-06:55	55.6		53.2	
06:55-07:00	55.7		50.8	
07:00-07:05	57.1	56.2	52.3	52.0
07:05-07:10	54.5		50.7	
07:10-07:15	58.8		53.4	
07:15-07:20	55.2		50.7	
07:20-07:25	56.6		50.9	
07:25-07:30	57.2		52.4	
07:30-07:35	54.4		51.0	
07:35-07:40	53.8		50.5	
07:40-07:45	54.3		52.0	
07:45-07:50	55.3		52.7	
07:50-07:55	55.3		53.2	
07:55-08:00	58.0		56.1	
08:00-08:05	58.2	56.3	54.8	52.0
08:05-08:10	57.9		54.5	
08:10-08:15	58.1		55.9	
08:15-08:20	56.4		52.3	
08:20-08:25	56.3		53.2	
08:25-08:30	55.4		52.3	
08:30-08:35	54.5		50.7	
08:35-08:40	54.3		50.5	
08:40-08:45	55.7		49.6	
08:45-08:50	55.7		50.8	
08:50-08:55	55.7		52.0	
08:55-09:00	55.0		51.8	
09:00-09:05	55.0	55.3	51.6	51.6
09:05-09:10	55.1		51.2	
09:10-09:15	55.9		51.9	
09:15-09:20	54.8		51.6	
09:20-09:25	57.3		51.3	
09:25-09:30	54.7		51.6	
09:30-09:35	54.8		51.7	
09:35-09:40	56.4		52.0	
09:40-09:45	54.9		52.6	
09:45-09:50	54.9		52.5	
09:50-09:55	54.8		51.3	
09:55-10:00	54.5		50.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.4	55.9	51.5	51.5
10:05-10:10	54.8		51.2	
10:10-10:15	55.4		51.4	
10:15-10:20	56.3		52.3	
10:20-10:25	56.7		52.1	
10:25-10:30	56.7		52.2	
10:30-10:35	56.5		51.6	
10:35-10:40	57.7		52.6	
10:40-10:45	57.1		52.7	
10:45-10:50	55.7		51.5	
10:50-10:55	52.3		48.1	
10:55-11:00	54.7		49.4	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	89.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	60.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B20	SCARLET	ST-12D	10352322
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-12:00	58.3	53.4	56.6	48.3	8.3
12:00-13:00	58.7	53.4	57.2	48.3	8.9
13:00-14:00	57.8	53.4	55.8	48.3	7.5
14:00-15:00	56.6	53.4	53.8	48.3	5.5
15:00-16:00	57.3	53.4	55.0	48.3	6.7
16:00-17:00	58.5	53.4	56.9	48.3	8.6
17:00-18:00	57.7	53.4	55.7	48.3	7.4
18:00-19:00	56.8	53.4	54.1	48.3	5.8
19:00-20:00	56.2	53.4	53.0	48.3	4.7
20:00-21:00	55.0	53.4	49.9	48.3	1.6
21:00-22:00	52.8	53.4	*	48.3	*
22:00-22:05	51.0	49.8	47.8	44.7	3.1
22:05-22:10	53.1	49.8	53.4	44.7	8.7
22:10-22:15	52.9	49.8	53.0	44.7	8.3
22:15-22:20	51.9	49.8	50.7	44.7	6.0
22:20-22:25	51.5	49.8	49.6	44.7	4.9
22:25-22:30	52.1	49.8	51.2	44.7	6.5
22:30-22:35	49.5	49.8	*	44.7	*
22:35-22:40	50.3	49.8	43.7	44.7	-1.0
22:40-22:45	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
22:45-22:50	52.2	49.8	51.5	44.7	6.8
22:50-22:55	52.2	49.8	51.5	44.7	6.8
22:55-23:00	51.9	49.8	50.7	44.7	6.0
23:00-23:05	50.3	49.8	43.7	44.7	-1.0
23:05-23:10	51.1	49.8	48.2	44.7	3.5
23:10-23:15	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
23:15-23:20	51.7	49.8	50.2	44.7	5.5
23:20-23:25	52.7	49.8	52.6	44.7	7.9
23:25-23:30	52.2	49.8	51.5	44.7	6.8
23:30-23:35	50.4	49.8	44.5	44.7	-0.2
23:35-23:40	50.6	49.8	45.9	44.7	1.2
23:40-23:45	50.1	49.8	41.3	44.7	-3.4
23:45-23:50	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
23:50-23:55	51.3	49.8	49.0	44.7	4.3
23:55-00:00	50.4	49.8	44.5	44.7	-0.2
00:00-00:05	50.3	49.8	43.7	44.7	-1.0
00:05-00:10	51.8	49.8	50.5	44.7	5.8
00:10-00:15	50.9	49.8	47.4	44.7	2.7
00:15-00:20	50.9	49.8	47.4	44.7	2.7
00:20-00:25	51.7	49.8	50.2	44.7	5.5
00:25-00:30	51.7	49.8	50.2	44.7	5.5
00:30-00:35	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
00:35-00:40	50.5	49.8	45.2	44.7	0.5
00:40-00:45	50.7	49.8	46.4	44.7	1.7
00:45-00:50	49.7	49.8	*	44.7	*
00:50-00:55	50.5	49.8	45.2	44.7	0.5
00:55-01:00	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
01:00-01:05	50.4	49.8	44.5	44.7	-0.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:05-01:10	51.2	49.8	48.6	44.7	3.9
01:10-01:15	50.6	49.8	45.9	44.7	1.2
01:15-01:20	49.7	49.8	*	44.7	*
01:20-01:25	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
01:25-01:30	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
01:30-01:35	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
01:35-01:40	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
01:40-01:45	50.7	49.8	46.4	44.7	1.7
01:45-01:50	49.8	49.8	*	44.7	*
01:50-01:55	50.5	49.8	45.2	44.7	0.5
01:55-02:00	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
02:00-02:05	49.6	49.8	*	44.7	*
02:05-02:10	50.4	49.8	44.5	44.7	-0.2
02:10-02:15	50.2	49.8	42.6	44.7	-2.1
02:15-02:20	50.7	49.8	46.4	44.7	1.7
02:20-02:25	51.2	49.8	48.6	44.7	3.9
02:25-02:30	49.6	49.8	*	44.7	*
02:30-02:35	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
02:35-02:40	49.1	49.8	*	44.7	*
02:40-02:45	49.4	49.8	*	44.7	*
02:45-02:50	50.0	49.8	39.5	44.7	-5.2
02:50-02:55	48.9	49.8	*	44.7	*
02:55-03:00	49.3	49.8	*	44.7	*
03:00-03:05	49.9	49.8	36.5	44.7	-8.2
03:05-03:10	49.2	49.8	*	44.7	*
03:10-03:15	51.2	49.8	48.6	44.7	3.9
03:15-03:20	53.1	49.8	53.4	44.7	8.7
03:20-03:25	53.0	49.8	53.2	44.7	8.5
03:25-03:30	52.1	49.8	51.2	44.7	6.5
03:30-03:35	49.4	49.8	*	44.7	*
03:35-03:40	51.3	49.8	49.0	44.7	4.3
03:40-03:45	52.0	49.8	51.0	44.7	6.3
03:45-03:50	51.9	49.8	50.7	44.7	6.0
03:50-03:55	50.9	49.8	47.4	44.7	2.7
03:55-04:00	50.3	49.8	43.7	44.7	-1.0
04:00-04:05	52.6	49.8	52.4	44.7	7.7
04:05-04:10	51.5	49.8	49.6	44.7	4.9
04:10-04:15	50.5	49.8	45.2	44.7	0.5
04:15-04:20	52.8	49.8	52.8	44.7	8.1
04:20-04:25	51.2	49.8	48.6	44.7	3.9
04:25-04:30	49.6	49.8	*	44.7	*
04:30-04:35	50.8	49.8	46.9	44.7	2.2
04:35-04:40	50.1	49.8	41.3	44.7	-3.4
04:40-04:45	49.1	49.8	*	44.7	*
04:45-04:50	51.1	49.8	48.2	44.7	3.5
04:50-04:55	52.3	49.8	51.7	44.7	7.0
04:55-05:00	52.5	49.8	52.2	44.7	7.5
05:00-05:05	52.6	49.8	52.4	44.7	7.7
05:05-05:10	51.3	49.8	49.0	44.7	4.3
05:10-05:15	50.8	49.8	46.9	44.7	2.2
05:15-05:20	51.9	49.8	50.7	44.7	6.0
05:20-05:25	51.9	49.8	50.7	44.7	6.0
05:25-05:30	52.2	49.8	51.5	44.7	6.8
05:30-05:35	52.6	49.8	52.4	44.7	7.7
05:35-05:40	52.9	49.8	53.0	44.7	8.3

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:40-05:45	52.1	49.8	51.2	44.7	6.5
05:45-05:50	53.5	49.8	54.1	44.7	9.4
05:50-05:55	53.3	49.8	53.7	44.7	9.0
05:55-06:00	53.6	49.8	54.3	44.7	9.6
06:00-07:00	53.9	53.4	44.3	48.3	-4.0
07:00-08:00	57.5	53.4	55.4	48.3	7.1
08:00-09:00	56.8	53.4	54.1	48.3	5.8
09:00-10:00	58.3	53.4	56.6	48.3	8.3
10:00-11:00	56.0	53.4	52.5	48.3	4.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-12:00	58.4	53.6	56.7	47.5	9.2
12:00-13:00	57.6	53.6	55.4	47.5	7.9
13:00-14:00	57.0	53.6	54.3	47.5	6.8
14:00-15:00	58.7	53.6	57.1	47.5	9.6
15:00-16:00	58.5	53.6	56.8	47.5	9.3
16:00-17:00	57.7	53.6	55.6	47.5	8.1
17:00-18:00	57.2	53.6	54.7	47.5	7.2
18:00-19:00	55.8	53.6	51.8	47.5	4.3
19:00-20:00	54.6	53.6	47.7	47.5	0.2
20:00-21:00	54.1	53.6	44.5	47.5	-3.0
21:00-22:00	52.9	53.6	*	47.5	*
22:00-22:05	51.5	46.0	53.1	44.5	8.6
22:05-22:10	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
22:10-22:15	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
22:15-22:20	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
22:20-22:25	51.5	46.0	53.1	44.5	8.6
22:25-22:30	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
22:30-22:35	50.9	46.0	52.2	44.5	7.7
22:35-22:40	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
22:40-22:45	51.9	46.0	53.6	44.5	9.1
22:45-22:50	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
22:50-22:55	51.7	46.0	53.3	44.5	8.8
22:55-23:00	50.8	46.0	52.1	44.5	7.6
23:00-23:05	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
23:05-23:10	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
23:10-23:15	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
23:15-23:20	51.4	46.0	52.9	44.5	8.4
23:20-23:25	51.9	46.0	53.6	44.5	9.1
23:25-23:30	51.9	46.0	53.6	44.5	9.1
23:30-23:35	52.3	46.0	54.1	44.5	9.6
23:35-23:40	51.7	46.0	53.3	44.5	8.8
23:40-23:45	52.2	46.0	54.0	44.5	9.5
23:45-23:50	51.0	46.0	52.3	44.5	7.8
23:50-23:55	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
23:55-00:00	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
00:00-00:05	51.4	46.0	52.9	44.5	8.4
00:05-00:10	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
00:10-00:15	52.0	46.0	53.7	44.5	9.2
00:15-00:20	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
00:20-00:25	52.2	46.0	54.0	44.5	9.5
00:25-00:30	50.8	46.0	52.1	44.5	7.6
00:30-00:35	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
00:35-00:40	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
00:40-00:45	51.5	46.0	53.1	44.5	8.6
00:45-00:50	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
00:50-00:55	52.0	46.0	53.7	44.5	9.2
00:55-01:00	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
01:00-01:05	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:05-01:10	52.2	46.0	54.0	44.5	9.5
01:10-01:15	51.7	46.0	53.3	44.5	8.8
01:15-01:20	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
01:20-01:25	51.4	46.0	52.9	44.5	8.4
01:25-01:30	50.9	46.0	52.2	44.5	7.7
01:30-01:35	50.7	46.0	51.9	44.5	7.4
01:35-01:40	50.8	46.0	52.1	44.5	7.6
01:40-01:45	50.2	46.0	51.1	44.5	6.6
01:45-01:50	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
01:50-01:55	50.6	46.0	51.8	44.5	7.3
01:55-02:00	51.1	46.0	52.5	44.5	8.0
02:00-02:05	51.5	46.0	53.1	44.5	8.6
02:05-02:10	50.9	46.0	52.2	44.5	7.7
02:10-02:15	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
02:15-02:20	50.9	46.0	52.2	44.5	7.7
02:20-02:25	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
02:25-02:30	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
02:30-02:35	51.5	46.0	53.1	44.5	8.6
02:35-02:40	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
02:40-02:45	50.3	46.0	51.3	44.5	6.8
02:45-02:50	50.2	46.0	51.1	44.5	6.6
02:50-02:55	50.5	46.0	51.6	44.5	7.1
02:55-03:00	50.1	46.0	51.0	44.5	6.5
03:00-03:05	49.2	46.0	49.4	44.5	4.9
03:05-03:10	50.0	46.0	50.8	44.5	6.3
03:10-03:15	50.0	46.0	50.8	44.5	6.3
03:15-03:20	50.6	46.0	51.8	44.5	7.3
03:20-03:25	49.8	46.0	50.5	44.5	6.0
03:25-03:30	49.3	46.0	49.6	44.5	5.1
03:30-03:35	51.3	46.0	52.8	44.5	8.3
03:35-03:40	50.4	46.0	51.4	44.5	6.9
03:40-03:45	49.5	46.0	49.9	44.5	5.4
03:45-03:50	50.0	46.0	50.8	44.5	6.3
03:50-03:55	50.0	46.0	50.8	44.5	6.3
03:55-04:00	50.2	46.0	51.1	44.5	6.6
04:00-04:05	50.1	46.0	51.0	44.5	6.5
04:05-04:10	50.2	46.0	51.1	44.5	6.6
04:10-04:15	50.6	46.0	51.8	44.5	7.3
04:15-04:20	50.3	46.0	51.3	44.5	6.8
04:20-04:25	49.9	46.0	50.6	44.5	6.1
04:25-04:30	51.2	46.0	52.6	44.5	8.1
04:30-04:35	50.4	46.0	51.4	44.5	6.9
04:35-04:40	49.8	46.0	50.5	44.5	6.0
04:40-04:45	50.3	46.0	51.3	44.5	6.8
04:45-04:50	50.4	46.0	51.4	44.5	6.9
04:50-04:55	50.8	46.0	52.1	44.5	7.6
04:55-05:00	51.1	46.0	52.5	44.5	8.0
05:00-05:05	50.8	46.0	52.1	44.5	7.6
05:05-05:10	51.1	46.0	52.5	44.5	8.0
05:10-05:15	50.3	46.0	51.3	44.5	6.8
05:15-05:20	49.8	46.0	50.5	44.5	6.0
05:20-05:25	50.7	46.0	51.9	44.5	7.4
05:25-05:30	51.6	46.0	53.2	44.5	8.7
05:30-05:35	51.1	46.0	52.5	44.5	8.0
05:35-05:40	51.4	46.0	52.9	44.5	8.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:40-05:45	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
05:45-05:50	51.4	46.0	52.9	44.5	8.4
05:50-05:55	51.8	46.0	53.5	44.5	9.0
05:55-06:00	52.1	46.0	53.9	44.5	9.4
06:00-07:00	53.8	53.6	40.3	47.5	-7.2
07:00-08:00	55.5	53.6	51.0	47.5	3.5
08:00-09:00	56.9	53.6	54.2	47.5	6.7
09:00-10:00	58.2	53.6	56.4	47.5	8.9
10:00-11:00	57.3	53.6	54.9	47.5	7.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวฐิมัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-12:00	58.0	51.9	56.8	47.1	9.7
12:00-13:00	57.9	51.9	56.6	47.1	9.5
13:00-14:00	57.6	51.9	56.2	47.1	9.1
14:00-15:00	56.9	51.9	55.2	47.1	8.1
15:00-16:00	57.8	51.9	56.5	47.1	9.4
16:00-17:00	57.1	51.9	55.5	47.1	8.4
17:00-18:00	56.7	51.9	55.0	47.1	7.9
18:00-19:00	56.9	51.9	55.2	47.1	8.1
19:00-20:00	55.4	51.9	52.8	47.1	5.7
20:00-21:00	54.5	51.9	51.0	47.1	3.9
21:00-22:00	53.4	51.9	48.1	47.1	1.0
22:00-22:05	53.7	48.2	55.3	46.6	8.7
22:05-22:10	53.1	48.2	54.4	46.6	7.8
22:10-22:15	52.1	48.2	52.8	46.6	6.2
22:15-22:20	53.3	48.2	54.7	46.6	8.1
22:20-22:25	52.1	48.2	52.8	46.6	6.2
22:25-22:30	52.7	48.2	53.8	46.6	7.2
22:30-22:35	53.7	48.2	55.3	46.6	8.7
22:35-22:40	52.1	48.2	52.8	46.6	6.2
22:40-22:45	50.9	48.2	50.6	46.6	4.0
22:45-22:50	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
22:50-22:55	51.9	48.2	52.5	46.6	5.9
22:55-23:00	51.3	48.2	51.4	46.6	4.8
23:00-23:05	51.4	48.2	51.6	46.6	5.0
23:05-23:10	50.4	48.2	49.4	46.6	2.8
23:10-23:15	50.2	48.2	48.9	46.6	2.3
23:15-23:20	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
23:20-23:25	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
23:25-23:30	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
23:30-23:35	50.4	48.2	49.4	46.6	2.8
23:35-23:40	52.2	48.2	53.0	46.6	6.4
23:40-23:45	51.3	48.2	51.4	46.6	4.8
23:45-23:50	51.4	48.2	51.6	46.6	5.0
23:50-23:55	51.6	48.2	51.9	46.6	5.3
23:55-00:00	53.9	48.2	55.5	46.6	8.9
00:00-00:05	52.3	48.2	53.2	46.6	6.6
00:05-00:10	52.9	48.2	54.1	46.6	7.5
00:10-00:15	53.4	48.2	54.8	46.6	8.2
00:15-00:20	51.4	48.2	51.6	46.6	5.0
00:20-00:25	54.0	48.2	55.7	46.6	9.1
00:25-00:30	52.8	48.2	54.0	46.6	7.4
00:30-00:35	52.8	48.2	54.0	46.6	7.4
00:35-00:40	53.9	48.2	55.5	46.6	8.9
00:40-00:45	52.8	48.2	54.0	46.6	7.4
00:45-00:50	52.7	48.2	53.8	46.6	7.2
00:50-00:55	50.8	48.2	50.3	46.6	3.7
00:55-01:00	51.9	48.2	52.5	46.6	5.9
01:00-01:05	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:05-01:10	50.4	48.2	49.4	46.6	2.8
01:10-01:15	51.4	48.2	51.6	46.6	5.0
01:15-01:20	51.6	48.2	51.9	46.6	5.3
01:20-01:25	51.6	48.2	51.9	46.6	5.3
01:25-01:30	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
01:30-01:35	51.9	48.2	52.5	46.6	5.9
01:35-01:40	51.9	48.2	52.5	46.6	5.9
01:40-01:45	52.8	48.2	54.0	46.6	7.4
01:45-01:50	51.2	48.2	51.2	46.6	4.6
01:50-01:55	50.9	48.2	50.6	46.6	4.0
01:55-02:00	51.8	48.2	52.3	46.6	5.7
02:00-02:05	52.6	48.2	53.6	46.6	7.0
02:05-02:10	52.4	48.2	53.3	46.6	6.7
02:10-02:15	51.3	48.2	51.4	46.6	4.8
02:15-02:20	51.7	48.2	52.1	46.6	5.5
02:20-02:25	50.5	48.2	49.6	46.6	3.0
02:25-02:30	52.1	48.2	52.8	46.6	6.2
02:30-02:35	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
02:35-02:40	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
02:40-02:45	50.8	48.2	50.3	46.6	3.7
02:45-02:50	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
02:50-02:55	50.2	48.2	48.9	46.6	2.3
02:55-03:00	49.3	48.2	45.8	46.6	-0.8
03:00-03:05	50.3	48.2	49.1	46.6	2.5
03:05-03:10	49.4	48.2	46.2	46.6	-0.4
03:10-03:15	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
03:15-03:20	49.1	48.2	44.8	46.6	-1.8
03:20-03:25	50.4	48.2	49.4	46.6	2.8
03:25-03:30	50.8	48.2	50.3	46.6	3.7
03:30-03:35	51.1	48.2	51.0	46.6	4.4
03:35-03:40	50.3	48.2	49.1	46.6	2.5
03:40-03:45	52.3	48.2	53.2	46.6	6.6
03:45-03:50	52.6	48.2	53.6	46.6	7.0
03:50-03:55	50.8	48.2	50.3	46.6	3.7
03:55-04:00	52.0	48.2	52.7	46.6	6.1
04:00-04:05	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
04:05-04:10	53.5	48.2	55.0	46.6	8.4
04:10-04:15	50.7	48.2	50.1	46.6	3.5
04:15-04:20	53.1	48.2	54.4	46.6	7.8
04:20-04:25	52.1	48.2	52.8	46.6	6.2
04:25-04:30	53.4	48.2	54.8	46.6	8.2
04:30-04:35	53.1	48.2	54.4	46.6	7.8
04:35-04:40	52.5	48.2	53.5	46.6	6.9
04:40-04:45	52.5	48.2	53.5	46.6	6.9
04:45-04:50	51.8	48.2	52.3	46.6	5.7
04:50-04:55	53.5	48.2	55.0	46.6	8.4
04:55-05:00	51.8	48.2	52.3	46.6	5.7
05:00-05:05	53.0	48.2	54.3	46.6	7.7
05:05-05:10	51.7	48.2	52.1	46.6	5.5
05:10-05:15	51.3	48.2	51.4	46.6	4.8
05:15-05:20	53.0	48.2	54.3	46.6	7.7
05:20-05:25	52.0	48.2	52.7	46.6	6.1
05:25-05:30	53.8	48.2	55.4	46.6	8.8
05:30-05:35	53.7	48.2	55.3	46.6	8.7
05:35-05:40	53.7	48.2	55.3	46.6	8.7

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:40-05:45	53.2	48.2	54.5	46.6	7.9
05:45-05:50	53.6	48.2	55.1	46.6	8.5
05:50-05:55	53.2	48.2	54.5	46.6	7.9
05:55-06:00	52.3	48.2	53.2	46.6	6.6
06:00-07:00	54.5	51.9	51.0	47.1	3.9
07:00-08:00	55.1	51.9	52.3	47.1	5.2
08:00-09:00	56.2	51.9	54.2	47.1	7.1
09:00-10:00	56.8	51.9	55.1	47.1	8.0
10:00-11:00	55.8	51.9	53.5	47.1	6.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-12:00	59.1	54.7	57.1	50.0	7.1
12:00-13:00	58.9	54.7	56.8	50.0	6.8
13:00-14:00	59.2	54.7	57.3	50.0	7.3
14:00-15:00	57.1	54.7	53.4	50.0	3.4
15:00-16:00	58.3	54.7	55.8	50.0	5.8
16:00-17:00	60.1	54.7	58.6	50.0	8.6
17:00-18:00	57.3	54.7	53.8	50.0	3.8
18:00-19:00	55.2	54.7	45.6	50.0	-4.4
19:00-20:00	53.6	54.7	*	50.0	*
20:00-21:00	54.0	54.7	*	50.0	*
21:00-22:00	52.9	54.7	*	50.0	*
22:00-22:05	53.8	51.2	53.3	46.6	6.7
22:05-22:10	53.5	51.2	52.6	46.6	6.0
22:10-22:15	50.9	51.2	*	46.6	*
22:15-22:20	50.5	51.2	*	46.6	*
22:20-22:25	52.9	51.2	51.0	46.6	4.4
22:25-22:30	51.0	51.2	*	46.6	*
22:30-22:35	51.7	51.2	45.1	46.6	-1.5
22:35-22:40	51.6	51.2	44.0	46.6	-2.6
22:40-22:45	53.8	51.2	53.3	46.6	6.7
22:45-22:50	50.9	51.2	*	46.6	*
22:50-22:55	52.0	51.2	47.3	46.6	0.7
22:55-23:00	50.9	51.2	*	46.6	*
23:00-23:05	51.5	51.2	42.7	46.6	-3.9
23:05-23:10	52.3	51.2	48.8	46.6	2.2
23:10-23:15	51.6	51.2	44.0	46.6	-2.6
23:15-23:20	50.4	51.2	*	46.6	*
23:20-23:25	51.5	51.2	42.7	46.6	-3.9
23:25-23:30	50.8	51.2	*	46.6	*
23:30-23:35	51.2	51.2	*	46.6	*
23:35-23:40	50.5	51.2	*	46.6	*
23:40-23:45	50.3	51.2	*	46.6	*
23:45-23:50	50.0	51.2	*	46.6	*
23:50-23:55	50.2	51.2	*	46.6	*
23:55-00:00	50.7	51.2	*	46.6	*
00:00-00:05	51.8	51.2	45.9	46.6	-0.7
00:05-00:10	52.4	51.2	49.2	46.6	2.6
00:10-00:15	50.0	51.2	*	46.6	*
00:15-00:20	51.7	51.2	45.1	46.6	-1.5
00:20-00:25	51.3	51.2	37.9	46.6	-8.7
00:25-00:30	51.9	51.2	46.6	46.6	0.0
00:30-00:35	50.1	51.2	*	46.6	*
00:35-00:40	51.4	51.2	40.9	46.6	-5.7
00:40-00:45	51.1	51.2	*	46.6	*
00:45-00:50	50.9	51.2	*	46.6	*
00:50-00:55	50.8	51.2	*	46.6	*
00:55-01:00	50.3	51.2	*	46.6	*
01:00-01:05	50.3	51.2	*	46.6	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:05-01:10	51.2	51.2	*	46.6	*
01:10-01:15	50.8	51.2	*	46.6	*
01:15-01:20	49.8	51.2	*	46.6	*
01:20-01:25	50.8	51.2	*	46.6	*
01:25-01:30	51.7	51.2	45.1	46.6	-1.5
01:30-01:35	50.1	51.2	*	46.6	*
01:35-01:40	49.7	51.2	*	46.6	*
01:40-01:45	49.5	51.2	*	46.6	*
01:45-01:50	51.7	51.2	45.1	46.6	-1.5
01:50-01:55	50.8	51.2	*	46.6	*
01:55-02:00	50.9	51.2	*	46.6	*
02:00-02:05	52.3	51.2	48.8	46.6	2.2
02:05-02:10	51.5	51.2	42.7	46.6	-3.9
02:10-02:15	51.3	51.2	37.9	46.6	-8.7
02:15-02:20	51.4	51.2	40.9	46.6	-5.7
02:20-02:25	51.4	51.2	40.9	46.6	-5.7
02:25-02:30	53.0	51.2	51.3	46.6	4.7
02:30-02:35	51.6	51.2	44.0	46.6	-2.6
02:35-02:40	51.2	51.2	*	46.6	*
02:40-02:45	51.2	51.2	*	46.6	*
02:45-02:50	50.4	51.2	*	46.6	*
02:50-02:55	50.1	51.2	*	46.6	*
02:55-03:00	48.8	51.2	*	46.6	*
03:00-03:05	49.2	51.2	*	46.6	*
03:05-03:10	49.7	51.2	*	46.6	*
03:10-03:15	49.7	51.2	*	46.6	*
03:15-03:20	51.0	51.2	*	46.6	*
03:20-03:25	49.1	51.2	*	46.6	*
03:25-03:30	49.2	51.2	*	46.6	*
03:30-03:35	49.0	51.2	*	46.6	*
03:35-03:40	48.9	51.2	*	46.6	*
03:40-03:45	49.2	51.2	*	46.6	*
03:45-03:50	48.8	51.2	*	46.6	*
03:50-03:55	49.0	51.2	*	46.6	*
03:55-04:00	48.8	51.2	*	46.6	*
04:00-04:05	49.1	51.2	*	46.6	*
04:05-04:10	49.5	51.2	*	46.6	*
04:10-04:15	50.2	51.2	*	46.6	*
04:15-04:20	49.6	51.2	*	46.6	*
04:20-04:25	49.4	51.2	*	46.6	*
04:25-04:30	49.4	51.2	*	46.6	*
04:30-04:35	49.6	51.2	*	46.6	*
04:35-04:40	50.1	51.2	*	46.6	*
04:40-04:45	49.7	51.2	*	46.6	*
04:45-04:50	50.8	51.2	*	46.6	*
04:50-04:55	51.8	51.2	45.9	46.6	-0.7
04:55-05:00	51.5	51.2	42.7	46.6	-3.9
05:00-05:05	50.1	51.2	*	46.6	*
05:05-05:10	50.9	51.2	*	46.6	*
05:10-05:15	52.5	51.2	49.6	46.6	3.0
05:15-05:20	52.8	51.2	50.7	46.6	4.1
05:20-05:25	52.5	51.2	49.6	46.6	3.0
05:25-05:30	51.3	51.2	37.9	46.6	-8.7
05:30-05:35	53.4	51.2	52.4	46.6	5.8
05:35-05:40	53.9	51.2	53.6	46.6	7.0

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:40-05:45	51.4	51.2	40.9	46.6	-5.7
05:45-05:50	51.0	51.2	*	46.6	*
05:50-05:55	52.3	51.2	48.8	46.6	2.2
05:55-06:00	50.2	51.2	*	46.6	*
06:00-07:00	53.3	54.7	*	50.0	*
07:00-08:00	55.9	54.7	49.7	50.0	-0.3
08:00-09:00	53.9	54.7	*	50.0	*
09:00-10:00	54.9	54.7	41.4	50.0	-8.6
10:00-11:00	59.7	54.7	58.0	50.0	8.0
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ๋มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-12:00	57.2	51.6	55.8	48.3	7.5
12:00-13:00	57.4	51.6	56.1	48.3	7.8
13:00-14:00	55.4	51.6	53.1	48.3	4.8
14:00-15:00	54.8	51.6	52.0	48.3	3.7
15:00-16:00	55.5	51.6	53.2	48.3	4.9
16:00-17:00	55.1	51.6	52.5	48.3	4.2
17:00-18:00	56.8	51.6	55.2	48.3	6.9
18:00-19:00	55.0	51.6	52.3	48.3	4.0
19:00-20:00	54.2	51.6	50.7	48.3	2.4
20:00-21:00	53.1	51.6	47.8	48.3	-0.5
21:00-22:00	52.1	51.6	42.5	48.3	-5.8
22:00-22:05	52.5	50.6	51.0	47.9	3.1
22:05-22:10	51.9	50.6	49.0	47.9	1.1
22:10-22:15	52.5	50.6	51.0	47.9	3.1
22:15-22:20	53.8	50.6	54.0	47.9	6.1
22:20-22:25	51.4	50.6	46.7	47.9	-1.2
22:25-22:30	52.3	50.6	50.4	47.9	2.5
22:30-22:35	52.8	50.6	51.8	47.9	3.9
22:35-22:40	51.8	50.6	48.6	47.9	0.7
22:40-22:45	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
22:45-22:50	52.6	50.6	51.3	47.9	3.4
22:50-22:55	53.2	50.6	52.7	47.9	4.8
22:55-23:00	51.4	50.6	46.7	47.9	-1.2
23:00-23:05	51.7	50.6	48.2	47.9	0.3
23:05-23:10	53.8	50.6	54.0	47.9	6.1
23:10-23:15	51.4	50.6	46.7	47.9	-1.2
23:15-23:20	54.3	50.6	54.9	47.9	7.0
23:20-23:25	52.0	50.6	49.4	47.9	1.5
23:25-23:30	52.3	50.6	50.4	47.9	2.5
23:30-23:35	53.2	50.6	52.7	47.9	4.8
23:35-23:40	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
23:40-23:45	51.7	50.6	48.2	47.9	0.3
23:45-23:50	53.5	50.6	53.4	47.9	5.5
23:50-23:55	51.5	50.6	47.2	47.9	-0.7
23:55-00:00	52.2	50.6	50.1	47.9	2.2
00:00-00:05	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
00:05-00:10	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
00:10-00:15	52.5	50.6	51.0	47.9	3.1
00:15-00:20	53.0	50.6	52.3	47.9	4.4
00:20-00:25	53.7	50.6	53.8	47.9	5.9
00:25-00:30	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
00:30-00:35	55.9	50.6	57.4	47.9	9.5
00:35-00:40	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
00:40-00:45	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
00:45-00:50	53.6	50.6	53.6	47.9	5.7
00:50-00:55	53.8	50.6	54.0	47.9	6.1
00:55-01:00	52.0	50.6	49.4	47.9	1.5
01:00-01:05	53.0	50.6	52.3	47.9	4.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:05-01:10	53.7	50.6	53.8	47.9	5.9
01:10-01:15	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
01:15-01:20	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
01:20-01:25	52.1	50.6	49.8	47.9	1.9
01:25-01:30	52.7	50.6	51.5	47.9	3.6
01:30-01:35	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
01:35-01:40	52.0	50.6	49.4	47.9	1.5
01:40-01:45	54.4	50.6	55.1	47.9	7.2
01:45-01:50	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
01:50-01:55	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
01:55-02:00	53.0	50.6	52.3	47.9	4.4
02:00-02:05	52.3	50.6	50.4	47.9	2.5
02:05-02:10	53.3	50.6	53.0	47.9	5.1
02:10-02:15	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
02:15-02:20	51.7	50.6	48.2	47.9	0.3
02:20-02:25	52.9	50.6	52.0	47.9	4.1
02:25-02:30	52.8	50.6	51.8	47.9	3.9
02:30-02:35	52.1	50.6	49.8	47.9	1.9
02:35-02:40	53.1	50.6	52.5	47.9	4.6
02:40-02:45	52.1	50.6	49.8	47.9	1.9
02:45-02:50	53.2	50.6	52.7	47.9	4.8
02:50-02:55	52.3	50.6	50.4	47.9	2.5
02:55-03:00	51.8	50.6	48.6	47.9	0.7
03:00-03:05	52.7	50.6	51.5	47.9	3.6
03:05-03:10	50.9	50.6	42.1	47.9	-5.8
03:10-03:15	51.9	50.6	49.0	47.9	1.1
03:15-03:20	51.9	50.6	49.0	47.9	1.1
03:20-03:25	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
03:25-03:30	52.6	50.6	51.3	47.9	3.4
03:30-03:35	51.6	50.6	47.7	47.9	-0.2
03:35-03:40	53.0	50.6	52.3	47.9	4.4
03:40-03:45	54.1	50.6	54.5	47.9	6.6
03:45-03:50	52.3	50.6	50.4	47.9	2.5
03:50-03:55	52.6	50.6	51.3	47.9	3.4
03:55-04:00	52.7	50.6	51.5	47.9	3.6
04:00-04:05	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
04:05-04:10	55.1	50.6	56.2	47.9	8.3
04:10-04:15	53.4	50.6	53.2	47.9	5.3
04:15-04:20	55.3	50.6	56.5	47.9	8.6
04:20-04:25	52.8	50.6	51.8	47.9	3.9
04:25-04:30	53.6	50.6	53.6	47.9	5.7
04:30-04:35	52.5	50.6	51.0	47.9	3.1
04:35-04:40	54.5	50.6	55.2	47.9	7.3
04:40-04:45	52.2	50.6	50.1	47.9	2.2
04:45-04:50	55.3	50.6	56.5	47.9	8.6
04:50-04:55	55.0	50.6	56.0	47.9	8.1
04:55-05:00	55.4	50.6	56.7	47.9	8.8
05:00-05:05	55.6	50.6	56.9	47.9	9.0
05:05-05:10	52.0	50.6	49.4	47.9	1.5
05:10-05:15	53.9	50.6	54.2	47.9	6.3
05:15-05:20	54.6	50.6	55.4	47.9	7.5
05:20-05:25	52.7	50.6	51.5	47.9	3.6
05:25-05:30	55.8	50.6	57.2	47.9	9.3
05:30-05:35	53.6	50.6	53.6	47.9	5.7
05:35-05:40	54.6	50.6	55.4	47.9	7.5

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:40-05:45	54.9	50.6	55.9	47.9	8.0
05:45-05:50	55.0	50.6	56.0	47.9	8.1
05:50-05:55	54.1	50.6	54.5	47.9	6.6
05:55-06:00	55.3	50.6	56.5	47.9	8.6
06:00-07:00	55.6	51.6	53.4	48.3	5.1
07:00-08:00	56.2	51.6	54.4	48.3	6.1
08:00-09:00	56.3	51.6	54.5	48.3	6.2
09:00-10:00	55.3	51.6	52.9	48.3	4.6
10:00-11:00	55.9	51.6	53.9	48.3	5.6
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านเรือนข้างเคียงด้านทิศตะวันตก (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	52.6	57.3	47.6	51.0
12:05-12:10	52.4		47.9	
12:10-12:15	53.0		48.0	
12:15-12:20	55.3		51.6	
12:20-12:25	53.0		48.5	
12:25-12:30	51.9		47.7	
12:30-12:35	53.9		51.0	
12:35-12:40	54.1		51.5	
12:40-12:45	56.8		52.5	
12:45-12:50	61.0		55.4	
12:50-12:55	63.5		57.9	
12:55-13:00	58.7		53.2	
13:00-13:05	60.6	59.8	55.1	53.8
13:05-13:10	58.9		53.8	
13:10-13:15	61.1		56.2	
13:15-13:20	62.8		57.6	
13:20-13:25	62.2		57.5	
13:25-13:30	62.1		57.2	
13:30-13:35	60.7		56.1	
13:35-13:40	58.5		53.7	
13:40-13:45	54.4		49.7	
13:45-13:50	54.0		48.0	
13:50-13:55	56.1		50.4	
13:55-14:00	53.0		46.9	
14:00-14:05	51.3	54.4	45.7	48.6
14:05-14:10	53.7		47.7	
14:10-14:15	52.2		47.3	
14:15-14:20	54.0		49.1	
14:20-14:25	52.6		47.7	
14:25-14:30	53.5		49.1	
14:30-14:35	56.4		51.0	
14:35-14:40	58.8		53.3	
14:40-14:45	55.1		50.0	
14:45-14:50	53.8		48.7	
14:50-14:55	51.4		46.2	
14:55-15:00	53.1		48.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.5	58.4	52.1	52.1
15:05-15:10	55.0		50.3	
15:10-15:15	53.6		49.8	
15:15-15:20	59.4		54.7	
15:20-15:25	60.7		55.5	
15:25-15:30	62.1		56.5	
15:30-15:35	61.3		55.8	
15:35-15:40	57.8		52.5	
15:40-15:45	56.6		51.8	
15:45-15:50	54.4		49.1	
15:50-15:55	57.3		52.4	
15:55-16:00	55.7		49.7	
16:00-16:05	53.0	56.1	47.4	50.1
16:05-16:10	54.2		48.6	
16:10-16:15	56.4		50.7	
16:15-16:20	55.1		48.8	
16:20-16:25	56.6		51.1	
16:25-16:30	55.4		50.1	
16:30-16:35	59.3		53.4	
16:35-16:40	57.3		51.4	
16:40-16:45	53.8		47.6	
16:45-16:50	53.3		46.9	
16:50-16:55	55.7		50.2	
16:55-17:00	58.3		53.0	
17:00-17:05	54.2	55.5	49.6	49.6
17:05-17:10	56.1		50.7	
17:10-17:15	59.4		53.9	
17:15-17:20	54.6		48.4	
17:20-17:25	56.3		50.2	
17:25-17:30	56.7		51.1	
17:30-17:35	55.6		49.6	
17:35-17:40	53.4		47.6	
17:40-17:45	52.8		46.8	
17:45-17:50	55.8		50.1	
17:50-17:55	52.4		46.9	
17:55-18:00	52.9		46.8	
18:00-18:05	53.9	56.2	48.2	50.0
18:05-18:10	54.8		48.9	
18:10-18:15	54.1		48.7	
18:15-18:20	56.4		50.2	
18:20-18:25	57.0		51.5	
18:25-18:30	59.6		53.3	
18:30-18:35	58.8		52.5	
18:35-18:40	56.9		50.9	
18:40-18:45	54.6		50.0	
18:45-18:50	53.5		47.1	
18:50-18:55	55.0		50.2	
18:55-19:00	54.0		47.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	53.7	53.9	47.3	48.1
19:05-19:10	52.6		46.3	
19:10-19:15	53.7		47.8	
19:15-19:20	55.4		49.3	
19:20-19:25	53.8		48.3	
19:25-19:30	53.2		48.1	
19:30-19:35	51.8		46.5	
19:35-19:40	53.9		48.7	
19:40-19:45	53.8		48.3	
19:45-19:50	53.2		47.9	
19:50-19:55	56.2		51.3	
19:55-20:00	53.4		48.6	
20:00-20:05	55.5	54.4	50.3	48.6
20:05-20:10	53.5		48.1	
20:10-20:15	51.4		45.0	
20:15-20:20	52.7		46.3	
20:20-20:25	55.5		49.4	
20:25-20:30	55.2		49.4	
20:30-20:35	54.6		48.8	
20:35-20:40	54.3		48.1	
20:40-20:45	53.4		47.7	
20:45-20:50	54.2		48.6	
20:50-20:55	54.9		48.8	
20:55-21:00	55.2		49.6	
21:00-21:05	52.6	51.7	47.2	46.3
21:05-21:10	51.0		46.1	
21:10-21:15	51.2		46.3	
21:15-21:20	52.6		47.6	
21:20-21:25	52.4		46.3	
21:25-21:30	52.6		48.7	
21:30-21:35	51.6		47.6	
21:35-21:40	52.1		46.9	
21:40-21:45	49.2		43.1	
21:45-21:50	50.0		44.4	
21:50-21:55	51.1		45.0	
21:55-22:00	52.2		46.2	
22:00-22:05	50.7	48.9	45.0	44.4
22:05-22:10	51.6		45.9	
22:10-22:15	48.6		42.9	
22:15-22:20	46.6		42.3	
22:20-22:25	45.6		41.9	
22:25-22:30	44.5		41.2	
22:30-22:35	47.5		44.4	
22:35-22:40	50.8		46.8	
22:40-22:45	49.1		45.0	
22:45-22:50	49.2		44.6	
22:50-22:55	47.7		43.2	
22:55-23:00	49.1		45.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.6	50.0	45.0	44.9
23:05-23:10	50.6		45.5	
23:10-23:15	51.1		46.1	
23:15-23:20	51.8		46.9	
23:20-23:25	54.2		48.9	
23:25-23:30	51.0		46.5	
23:30-23:35	50.2		44.9	
23:35-23:40	49.0		44.2	
23:40-23:45	46.8		42.4	
23:45-23:50	44.4		40.3	
23:50-23:55	44.8		40.8	
23:55-00:00	47.9		44.0	
00:00-00:05	48.4	48.9	44.4	44.2
00:05-00:10	49.3		45.6	
00:10-00:15	50.9		47.3	
00:15-00:20	48.6		44.3	
00:20-00:25	47.8		44.0	
00:25-00:30	46.2		42.5	
00:30-00:35	44.8		40.9	
00:35-00:40	44.5		40.5	
00:40-00:45	46.3		42.0	
00:45-00:50	48.6		44.2	
00:50-00:55	52.4		47.7	
00:55-01:00	51.4		46.6	
01:00-01:05	49.0	47.4	44.2	41.8
01:05-01:10	48.0		42.9	
01:10-01:15	46.9		41.8	
01:15-01:20	46.7		41.9	
01:20-01:25	46.4		41.1	
01:25-01:30	46.6		41.5	
01:30-01:35	46.4		41.8	
01:35-01:40	45.0		40.5	
01:40-01:45	43.8		39.5	
01:45-01:50	46.3		42.0	
01:50-01:55	49.5		45.2	
01:55-02:00	49.9		45.4	
02:00-02:05	51.7	50.2	46.7	45.5
02:05-02:10	48.9		44.1	
02:10-02:15	45.5		40.6	
02:15-02:20	47.4		42.5	
02:20-02:25	49.9		44.8	
02:25-02:30	49.8		45.3	
02:30-02:35	50.5		45.5	
02:35-02:40	51.1		46.3	
02:40-02:45	50.7		46.0	
02:45-02:50	50.8		46.2	
02:50-02:55	50.7		46.0	
02:55-03:00	51.5		46.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	51.9	52.9	47.3	49.0
03:05-03:10	52.1		48.1	
03:10-03:15	53.8		49.3	
03:15-03:20	52.9		48.6	
03:20-03:25	52.7		48.8	
03:25-03:30	53.8		50.3	
03:30-03:35	54.5		50.8	
03:35-03:40	52.7		49.3	
03:40-03:45	52.6		49.0	
03:45-03:50	51.7		48.4	
03:50-03:55	51.5		49.4	
03:55-04:00	53.3		50.9	
04:00-04:05	55.1	55.7	52.3	52.3
04:05-04:10	56.4		53.4	
04:10-04:15	55.9		52.9	
04:15-04:20	56.5		53.6	
04:20-04:25	56.4		53.9	
04:25-04:30	56.2		53.0	
04:30-04:35	55.7		52.0	
04:35-04:40	56.2		53.0	
04:40-04:45	54.9		51.5	
04:45-04:50	54.9		51.9	
04:50-04:55	55.0		52.3	
04:55-05:00	54.4		51.7	
05:00-05:05	54.8	52.8	52.4	50.0
05:05-05:10	52.9		50.9	
05:10-05:15	52.3		50.0	
05:15-05:20	53.3		51.1	
05:20-05:25	51.7		49.8	
05:25-05:30	51.6		49.4	
05:30-05:35	51.7		49.5	
05:35-05:40	51.7		49.6	
05:40-05:45	52.5		50.3	
05:45-05:50	52.2		50.0	
05:50-05:55	54.4		50.7	
05:55-06:00	53.3		51.3	
06:00-06:05	56.7	55.8	50.8	50.8
06:05-06:10	54.6		50.5	
06:10-06:15	55.4		50.9	
06:15-06:20	54.2		50.0	
06:20-06:25	55.5		51.5	
06:25-06:30	57.3		53.0	
06:30-06:35	55.3		51.2	
06:35-06:40	57.0		52.9	
06:40-06:45	58.7		53.6	
06:45-06:50	54.2		49.6	
06:50-06:55	53.5		48.5	
06:55-07:00	52.8		46.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	52.5	57.1	47.6	52.9
07:05-07:10	57.4		52.5	
07:10-07:15	57.8		52.9	
07:15-07:20	55.9		51.2	
07:20-07:25	58.6		54.1	
07:25-07:30	57.3		52.8	
07:30-07:35	57.5		53.3	
07:35-07:40	56.6		52.7	
07:40-07:45	56.6		52.9	
07:45-07:50	58.1		54.7	
07:50-07:55	57.2		53.5	
07:55-08:00	56.9		52.9	
08:00-08:05	54.8	56.4	50.4	50.4
08:05-08:10	57.3		53.1	
08:10-08:15	58.2		52.5	
08:15-08:20	56.9		51.2	
08:20-08:25	56.3		50.4	
08:25-08:30	57.2		51.6	
08:30-08:35	55.0		48.8	
08:35-08:40	55.0		48.7	
08:40-08:45	55.5		49.7	
08:45-08:50	55.6		50.1	
08:50-08:55	56.7		50.9	
08:55-09:00	57.1		51.1	
09:00-09:05	58.1	55.8	52.2	49.8
09:05-09:10	58.1		52.6	
09:10-09:15	55.5		49.8	
09:15-09:20	53.8		48.5	
09:20-09:25	54.0		48.5	
09:25-09:30	57.4		52.0	
09:30-09:35	55.8		51.0	
09:35-09:40	53.4		48.6	
09:40-09:45	53.7		49.7	
09:45-09:50	55.2		50.4	
09:50-09:55	54.9		48.6	
09:55-10:00	55.9		49.9	
10:00-10:05	59.0	56.1	52.9	50.6
10:05-10:10	58.4		52.5	
10:10-10:15	57.6		51.4	
10:15-10:20	52.0		45.8	
10:20-10:25	55.3		49.5	
10:25-10:30	53.5		48.4	
10:30-10:35	58.2		53.5	
10:35-10:40	56.0		51.1	
10:40-10:45	54.4		50.6	
10:45-10:50	56.4		51.1	
10:50-10:55	53.1		48.3	
10:55-11:00	52.6		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.4	60.0	48.7	55.2
11:05-11:10	56.0		50.0	
11:10-11:15	58.0		52.0	
11:15-11:20	61.3		55.2	
11:20-11:25	59.4		54.8	
11:25-11:30	62.1		57.2	
11:30-11:35	63.0		58.3	
11:35-11:40	59.9		55.2	
11:40-11:45	58.2		54.2	
11:45-11:50	60.2		56.5	
11:50-11:55	60.0		56.1	
11:55-12:00	60.3		56.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	55.5	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	89.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	59.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B05	ACO	6238	00223042
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	61.7	57.1	57.1	50.5
12:05-12:10	59.9		54.8	
12:10-12:15	58.8		54.3	
12:15-12:20	56.9		52.1	
12:20-12:25	53.6		48.4	
12:25-12:30	54.9		49.7	
12:30-12:35	53.8		49.4	
12:35-12:40	54.9		50.5	
12:40-12:45	54.1		49.6	
12:45-12:50	54.5		49.6	
12:50-12:55	55.2		50.7	
12:55-13:00	56.6		51.3	
13:00-13:05	55.6	57.3	51.1	51.1
13:05-13:10	55.3		50.6	
13:10-13:15	56.6		51.7	
13:15-13:20	58.8		54.3	
13:20-13:25	57.6		52.5	
13:25-13:30	61.0		56.5	
13:30-13:35	59.4		54.5	
13:35-13:40	55.3		50.5	
13:40-13:45	54.7		50.0	
13:45-13:50	57.8		53.0	
13:50-13:55	55.3		50.3	
13:55-14:00	53.9		49.1	
14:00-14:05	55.8	55.3	50.5	49.2
14:05-14:10	53.3		48.0	
14:10-14:15	52.3		47.2	
14:15-14:20	53.3		49.5	
14:20-14:25	51.5		46.4	
14:25-14:30	51.0		45.9	
14:30-14:35	53.0		48.4	
14:35-14:40	55.8		51.6	
14:40-14:45	60.6		55.2	
14:45-14:50	56.3		51.4	
14:50-14:55	56.3		51.7	
14:55-15:00	54.3		49.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.1	56.0	51.8	50.5
15:05-15:10	55.3		50.0	
15:10-15:15	52.8		48.2	
15:15-15:20	54.8		50.5	
15:20-15:25	59.5		54.6	
15:25-15:30	59.1		53.8	
15:30-15:35	56.1		51.6	
15:35-15:40	55.5		51.2	
15:40-15:45	53.6		49.3	
15:45-15:50	51.5		46.8	
15:50-15:55	52.0		47.0	
15:55-16:00	55.9		50.8	
16:00-16:05	55.2	55.0	50.1	48.9
16:05-16:10	58.6		53.2	
16:10-16:15	55.5		50.1	
16:15-16:20	54.5		49.2	
16:20-16:25	53.3		48.7	
16:25-16:30	52.9		47.9	
16:30-16:35	52.2		47.3	
16:35-16:40	52.0		46.8	
16:40-16:45	54.1		48.9	
16:45-16:50	57.5		52.2	
16:50-16:55	54.4		49.9	
16:55-17:00	53.8		48.9	
17:00-17:05	54.4	53.8	49.1	48.5
17:05-17:10	54.2		49.6	
17:10-17:15	56.9		51.6	
17:15-17:20	55.0		50.0	
17:20-17:25	53.7		48.6	
17:25-17:30	52.4		47.6	
17:30-17:35	51.4		46.7	
17:35-17:40	51.1		47.0	
17:40-17:45	52.5		46.5	
17:45-17:50	54.0		48.5	
17:50-17:55	53.1		48.5	
17:55-18:00	53.5		48.3	
18:00-18:05	57.5	54.9	51.8	48.7
18:05-18:10	56.4		50.4	
18:10-18:15	54.6		48.7	
18:15-18:20	52.9		47.2	
18:20-18:25	55.1		49.1	
18:25-18:30	55.5		49.5	
18:30-18:35	55.9		50.3	
18:35-18:40	53.9		48.7	
18:40-18:45	52.4		46.7	
18:45-18:50	53.9		48.3	
18:50-18:55	53.0		47.2	
18:55-19:00	54.7		48.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	52.0	52.3	46.1	46.0
19:05-19:10	55.5		50.4	
19:10-19:15	52.7		47.5	
19:15-19:20	53.0		46.6	
19:20-19:25	51.4		45.0	
19:25-19:30	52.7		47.2	
19:30-19:35	51.6		45.4	
19:35-19:40	50.3		44.2	
19:40-19:45	50.2		45.5	
19:45-19:50	51.7		46.0	
19:50-19:55	53.0		46.7	
19:55-20:00	51.0		45.3	
20:00-20:05	51.8	52.2	45.5	46.1
20:05-20:10	52.9		47.2	
20:10-20:15	54.6		49.4	
20:15-20:20	51.1		47.7	
20:20-20:25	49.9		45.4	
20:25-20:30	49.3		44.3	
20:30-20:35	49.2		42.8	
20:35-20:40	52.4		46.1	
20:40-20:45	53.1		46.9	
20:45-20:50	53.1		47.0	
20:50-20:55	53.6		47.5	
20:55-21:00	51.9		45.7	
21:00-21:05	53.2	51.3	47.5	45.4
21:05-21:10	51.8		46.2	
21:10-21:15	50.2		44.0	
21:15-21:20	49.1		42.7	
21:20-21:25	50.1		43.8	
21:25-21:30	48.1		42.6	
21:30-21:35	50.9		45.4	
21:35-21:40	50.5		45.5	
21:40-21:45	49.6		44.6	
21:45-21:50	52.9		47.5	
21:50-21:55	52.6		46.7	
21:55-22:00	53.4		47.8	
22:00-22:05	53.1	52.5	47.0	46.8
22:05-22:10	50.6		45.1	
22:10-22:15	49.4		43.7	
22:15-22:20	52.3		46.4	
22:20-22:25	52.2		46.8	
22:25-22:30	53.6		47.7	
22:30-22:35	53.4		47.9	
22:35-22:40	53.7		48.1	
22:40-22:45	51.7		45.6	
22:45-22:50	53.5		47.3	
22:50-22:55	52.7		46.9	
22:55-23:00	51.5		45.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	51.7	51.6	46.2	45.5
23:05-23:10	50.7		45.0	
23:10-23:15	52.0		45.8	
23:15-23:20	51.3		45.5	
23:20-23:25	51.0		45.0	
23:25-23:30	52.3		46.2	
23:30-23:35	53.1		47.6	
23:35-23:40	52.4		46.8	
23:40-23:45	53.1		47.0	
23:45-23:50	51.1		45.2	
23:50-23:55	49.5		43.8	
23:55-00:00	48.7		42.5	
00:00-00:05	48.7	50.4	42.3	44.3
00:05-00:10	49.8		43.5	
00:10-00:15	51.8		45.9	
00:15-00:20	51.3		45.7	
00:20-00:25	50.2		44.7	
00:25-00:30	48.9		42.9	
00:30-00:35	49.9		44.3	
00:35-00:40	52.4		46.8	
00:40-00:45	49.7		44.3	
00:45-00:50	49.5		44.2	
00:50-00:55	49.0		44.0	
00:55-01:00	51.6		46.2	
01:00-01:05	49.6	49.9	44.3	44.6
01:05-01:10	49.2		44.6	
01:10-01:15	50.7		45.9	
01:15-01:20	50.9		46.0	
01:20-01:25	49.8		45.1	
01:25-01:30	47.8		42.5	
01:30-01:35	46.3		41.1	
01:35-01:40	48.8		43.3	
01:40-01:45	52.4		47.0	
01:45-01:50	49.7		44.7	
01:50-01:55	49.3		43.9	
01:55-02:00	50.9		45.9	
02:00-02:05	49.4	48.4	44.4	44.1
02:05-02:10	47.2		42.6	
02:10-02:15	48.5		44.1	
02:15-02:20	49.3		45.1	
02:20-02:25	50.3		46.3	
02:25-02:30	48.7		44.2	
02:30-02:35	46.7		42.5	
02:35-02:40	44.6		41.0	
02:40-02:45	45.7		41.7	
02:45-02:50	47.5		43.9	
02:50-02:55	50.3		46.4	
02:55-03:00	49.2		45.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.1	46.8	43.4	42.0
03:05-03:10	47.6		43.7	
03:10-03:15	45.8		41.5	
03:15-03:20	45.4		41.9	
03:20-03:25	44.8		41.3	
03:25-03:30	46.7		43.0	
03:30-03:35	49.4		45.0	
03:35-03:40	45.6		42.0	
03:40-03:45	46.2		41.9	
03:45-03:50	45.9		41.6	
03:50-03:55	47.1		43.1	
03:55-04:00	48.0		44.5	
04:00-04:05	49.7	49.5	46.1	45.7
04:05-04:10	47.8		43.6	
04:10-04:15	49.9		46.3	
04:15-04:20	49.2		45.7	
04:20-04:25	49.6		45.8	
04:25-04:30	51.6		47.6	
04:30-04:35	49.5		45.7	
04:35-04:40	48.0		44.4	
04:40-04:45	47.0		43.6	
04:45-04:50	49.3		45.1	
04:50-04:55	49.7		45.7	
04:55-05:00	51.1		47.1	
05:00-05:05	48.1	52.1	44.2	47.6
05:05-05:10	50.3		46.1	
05:10-05:15	52.3		47.6	
05:15-05:20	52.3		47.2	
05:20-05:25	51.0		46.1	
05:25-05:30	52.3		47.4	
05:30-05:35	53.2		48.2	
05:35-05:40	53.1		48.0	
05:40-05:45	52.7		48.2	
05:45-05:50	52.8		48.3	
05:50-05:55	52.8		48.6	
05:55-06:00	52.5		48.2	
06:00-06:05	52.2	54.7	47.6	50.0
06:05-06:10	52.6		48.3	
06:10-06:15	53.8		49.6	
06:15-06:20	53.6		50.0	
06:20-06:25	53.3		49.7	
06:25-06:30	52.6		48.2	
06:30-06:35	54.6		50.6	
06:35-06:40	55.0		51.3	
06:40-06:45	55.3		51.2	
06:45-06:50	56.4		52.4	
06:50-06:55	55.5		51.4	
06:55-07:00	57.6		52.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	57.3	55.9	52.1	50.5
07:05-07:10	56.6		51.6	
07:10-07:15	56.7		51.7	
07:15-07:20	57.2		51.8	
07:20-07:25	60.8		56.2	
07:25-07:30	57.6		53.1	
07:30-07:35	54.2		50.5	
07:35-07:40	51.1		46.8	
07:40-07:45	50.5		46.2	
07:45-07:50	52.5		48.1	
07:50-07:55	50.8		46.6	
07:55-08:00	51.6		46.0	
08:00-08:05	53.0	55.0	47.3	50.0
08:05-08:10	51.6		46.2	
08:10-08:15	53.3		47.5	
08:15-08:20	53.6		47.9	
08:20-08:25	53.9		48.6	
08:25-08:30	56.4		51.5	
08:30-08:35	55.6		50.7	
08:35-08:40	54.9		50.0	
08:40-08:45	57.0		52.3	
08:45-08:50	57.6		53.2	
08:50-08:55	54.6		50.4	
08:55-09:00	54.4		50.2	
09:00-09:05	52.7	56.3	48.4	50.7
09:05-09:10	54.6		50.0	
09:10-09:15	54.9		50.7	
09:15-09:20	58.2		53.6	
09:20-09:25	57.8		53.2	
09:25-09:30	55.1		50.5	
09:30-09:35	57.1		52.7	
09:35-09:40	56.3		51.7	
09:40-09:45	55.1		50.7	
09:45-09:50	55.9		50.9	
09:50-09:55	58.9		53.2	
09:55-10:00	55.1		49.2	
10:00-10:05	55.6	55.2	49.4	48.9
10:05-10:10	55.5		49.2	
10:10-10:15	57.3		51.5	
10:15-10:20	57.8		52.1	
10:20-10:25	55.4		49.5	
10:25-10:30	52.9		46.8	
10:30-10:35	53.8		48.1	
10:35-10:40	54.4		48.9	
10:40-10:45	56.7		50.5	
10:45-10:50	53.0		46.9	
10:50-10:55	52.6		46.6	
10:55-11:00	53.9		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.2	58.6	46.8	54.3
11:05-11:10	53.0		47.1	
11:10-11:15	55.5		50.1	
11:15-11:20	59.4		54.3	
11:20-11:25	59.7		54.5	
11:25-11:30	59.4		54.4	
11:30-11:35	59.4		54.0	
11:35-11:40	60.4		55.1	
11:40-11:45	59.4		54.2	
11:45-11:50	59.3		54.4	
11:50-11:55	59.7		55.3	
11:55-12:00	58.6		54.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.3	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	86.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B05	ACO	6238	00223042
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ๋มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.7	58.4	53.7	52.7
12:05-12:10	54.3		50.4	
12:10-12:15	51.5		49.8	
12:15-12:20	54.3		51.2	
12:20-12:25	59.4		54.0	
12:25-12:30	58.6		52.8	
12:30-12:35	58.7		52.9	
12:35-12:40	58.7		52.7	
12:40-12:45	62.5		56.3	
12:45-12:50	61.1		55.3	
12:50-12:55	56.7		51.4	
12:55-13:00	54.7		49.5	
13:00-13:05	52.0	57.2	47.5	50.2
13:05-13:10	48.7		44.8	
13:10-13:15	51.8		47.8	
13:15-13:20	53.1		50.2	
13:20-13:25	51.5		48.8	
13:25-13:30	51.4		48.6	
13:30-13:35	52.5		50.2	
13:35-13:40	53.2		50.4	
13:40-13:45	56.2		51.9	
13:45-13:50	57.5		52.9	
13:50-13:55	61.8		57.3	
13:55-14:00	64.0		59.5	
14:00-14:05	61.3	58.2	56.7	51.0
14:05-14:10	63.3		58.9	
14:10-14:15	61.2		57.0	
14:15-14:20	57.9		53.4	
14:20-14:25	58.8		54.4	
14:25-14:30	58.4		54.2	
14:30-14:35	55.1		51.0	
14:35-14:40	53.3		48.9	
14:40-14:45	51.6		47.3	
14:45-14:50	49.8		45.8	
14:50-14:55	48.6		44.7	
14:55-15:00	51.6		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.3	53.2	44.5	47.4
15:05-15:10	50.9		46.6	
15:10-15:15	53.4		48.7	
15:15-15:20	51.1		46.0	
15:20-15:25	53.8		48.8	
15:25-15:30	57.3		52.5	
15:30-15:35	55.0		50.4	
15:35-15:40	54.0		48.7	
15:40-15:45	52.6		47.4	
15:45-15:50	51.3		46.4	
15:50-15:55	52.2		47.1	
15:55-16:00	52.3		47.4	
16:00-16:05	52.1	53.1	47.1	48.1
16:05-16:10	51.9		46.6	
16:10-16:15	53.2		48.6	
16:15-16:20	52.3		48.1	
16:20-16:25	51.1		46.5	
16:25-16:30	50.2		45.2	
16:30-16:35	51.4		46.5	
16:35-16:40	53.3		48.7	
16:40-16:45	56.2		51.6	
16:45-16:50	54.3		49.4	
16:50-16:55	52.9		48.5	
16:55-17:00	54.9		50.3	
17:00-17:05	53.3	52.0	48.3	46.1
17:05-17:10	51.9		46.6	
17:10-17:15	50.4		45.9	
17:15-17:20	49.0		44.5	
17:20-17:25	50.8		45.7	
17:25-17:30	51.4		46.1	
17:30-17:35	54.3		49.7	
17:35-17:40	50.5		45.2	
17:40-17:45	53.6		48.7	
17:45-17:50	49.8		44.6	
17:50-17:55	51.7		46.8	
17:55-18:00	53.6		48.6	
18:00-18:05	53.5	53.3	48.4	46.8
18:05-18:10	51.9		46.7	
18:10-18:15	51.1		46.0	
18:15-18:20	53.1		48.2	
18:20-18:25	55.0		50.3	
18:25-18:30	52.9		47.8	
18:30-18:35	56.9		52.1	
18:35-18:40	52.9		48.2	
18:40-18:45	50.3		45.8	
18:45-18:50	52.7		46.4	
18:50-18:55	52.9		46.8	
18:55-19:00	52.3		45.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	52.8	53.8	47.0	47.5
19:05-19:10	49.1		43.4	
19:10-19:15	50.9		44.8	
19:15-19:20	51.3		45.5	
19:20-19:25	52.1		46.6	
19:25-19:30	53.6		47.7	
19:30-19:35	53.5		47.5	
19:35-19:40	53.7		48.3	
19:40-19:45	55.2		50.2	
19:45-19:50	56.7		51.9	
19:50-19:55	55.6		51.0	
19:55-20:00	55.1		50.2	
20:00-20:05	54.5	53.4	49.2	48.3
20:05-20:10	54.1		48.3	
20:10-20:15	53.1		46.8	
20:15-20:20	54.1		48.2	
20:20-20:25	53.8		48.2	
20:25-20:30	53.8		48.3	
20:30-20:35	52.7		47.4	
20:35-20:40	50.7		47.7	
20:40-20:45	52.6		48.4	
20:45-20:50	54.1		49.4	
20:50-20:55	52.6		48.5	
20:55-21:00	53.4		49.6	
21:00-21:05	53.5	55.2	50.8	51.0
21:05-21:10	54.8		51.3	
21:10-21:15	56.7		54.4	
21:15-21:20	57.4		55.6	
21:20-21:25	56.7		53.9	
21:25-21:30	54.0		51.0	
21:30-21:35	56.2		52.3	
21:35-21:40	56.6		52.5	
21:40-21:45	53.4		50.4	
21:45-21:50	52.5		49.0	
21:50-21:55	51.9		48.0	
21:55-22:00	54.5		48.2	
22:00-22:05	52.7	51.9	47.7	47.2
22:05-22:10	52.1		47.4	
22:10-22:15	53.8		47.7	
22:15-22:20	50.2		47.4	
22:20-22:25	51.9		47.3	
22:25-22:30	53.3		47.7	
22:30-22:35	51.8		46.2	
22:35-22:40	49.4		46.1	
22:40-22:45	51.0		46.8	
22:45-22:50	50.5		46.9	
22:50-22:55	50.1		46.6	
22:55-23:00	53.4		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.2	51.4	46.4	46.3
23:05-23:10	53.0		47.3	
23:10-23:15	52.6		46.3	
23:15-23:20	48.2		44.9	
23:20-23:25	48.8		45.6	
23:25-23:30	48.4		45.3	
23:30-23:35	53.8		47.4	
23:35-23:40	48.6		45.0	
23:40-23:45	49.0		45.4	
23:45-23:50	51.9		47.8	
23:50-23:55	52.8		49.0	
23:55-00:00	51.9		49.9	
00:00-00:05	50.4	50.6	47.9	46.4
00:05-00:10	53.4		48.7	
00:10-00:15	50.6		46.4	
00:15-00:20	48.3		45.4	
00:20-00:25	52.0		47.8	
00:25-00:30	50.6		46.5	
00:30-00:35	48.8		45.3	
00:35-00:40	49.0		45.1	
00:40-00:45	48.6		45.4	
00:45-00:50	48.0		46.1	
00:50-00:55	50.9		48.2	
00:55-01:00	52.5		50.8	
01:00-01:05	52.0	50.3	46.8	45.5
01:05-01:10	48.9		45.3	
01:10-01:15	52.2		47.1	
01:15-01:20	49.3		46.0	
01:20-01:25	47.3		45.3	
01:25-01:30	49.2		46.2	
01:30-01:35	50.3		46.4	
01:35-01:40	53.4		49.7	
01:40-01:45	51.4		45.5	
01:45-01:50	47.7		44.9	
01:50-01:55	49.0		45.0	
01:55-02:00	48.5		44.8	
02:00-02:05	47.4	47.2	44.4	43.9
02:05-02:10	45.9		43.8	
02:10-02:15	48.9		45.1	
02:15-02:20	47.1		43.8	
02:20-02:25	45.2		43.0	
02:25-02:30	44.7		42.9	
02:30-02:35	44.9		43.0	
02:35-02:40	49.9		45.2	
02:40-02:45	48.6		45.6	
02:45-02:50	46.9		45.3	
02:50-02:55	46.3		43.9	
02:55-03:00	46.7		44.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.5	47.7	44.3	44.3
03:05-03:10	46.2		43.9	
03:10-03:15	50.1		45.0	
03:15-03:20	46.4		44.6	
03:20-03:25	46.0		44.3	
03:25-03:30	48.4		44.4	
03:30-03:35	46.4		44.3	
03:35-03:40	46.0		43.9	
03:40-03:45	45.8		44.1	
03:45-03:50	49.3		44.9	
03:50-03:55	48.3		43.3	
03:55-04:00	48.4		45.5	
04:00-04:05	46.2	47.9	43.9	44.1
04:05-04:10	45.3		43.4	
04:10-04:15	47.0		44.7	
04:15-04:20	49.4		44.1	
04:20-04:25	48.9		44.1	
04:25-04:30	47.2		43.8	
04:30-04:35	49.5		44.6	
04:35-04:40	50.8		46.0	
04:40-04:45	48.9		44.2	
04:45-04:50	46.1		44.3	
04:50-04:55	44.8		43.2	
04:55-05:00	45.4		43.3	
05:00-05:05	47.2	48.5	44.2	44.1
05:05-05:10	48.4		44.0	
05:10-05:15	46.3		43.7	
05:15-05:20	48.4		43.5	
05:20-05:25	50.8		46.3	
05:25-05:30	47.2		44.2	
05:30-05:35	45.6		43.2	
05:35-05:40	47.7		44.1	
05:40-05:45	47.6		44.3	
05:45-05:50	50.9		47.2	
05:50-05:55	50.7		46.8	
05:55-06:00	47.5		43.9	
06:00-06:05	49.9	53.3	44.5	48.0
06:05-06:10	47.5		43.6	
06:10-06:15	52.2		47.7	
06:15-06:20	53.4		48.4	
06:20-06:25	54.1		48.8	
06:25-06:30	55.3		50.2	
06:30-06:35	52.8		47.5	
06:35-06:40	51.7		46.3	
06:40-06:45	53.6		48.6	
06:45-06:50	55.1		49.7	
06:50-06:55	53.5		48.0	
06:55-07:00	54.7		48.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.1	55.3	48.6	49.0
07:05-07:10	57.2		51.2	
07:10-07:15	57.3		50.9	
07:15-07:20	58.1		51.9	
07:20-07:25	55.2		49.5	
07:25-07:30	52.6		46.2	
07:30-07:35	54.2		48.5	
07:35-07:40	54.5		49.0	
07:40-07:45	55.6		49.5	
07:45-07:50	53.4		47.9	
07:50-07:55	54.3		48.1	
07:55-08:00	52.2		49.5	
08:00-08:05	58.6	56.1	53.1	49.9
08:05-08:10	56.8		51.1	
08:10-08:15	57.1		51.6	
08:15-08:20	55.6		49.9	
08:20-08:25	58.3		52.7	
08:25-08:30	54.5		48.8	
08:30-08:35	54.6		48.9	
08:35-08:40	55.4		49.2	
08:40-08:45	52.4		46.6	
08:45-08:50	54.4		49.0	
08:50-08:55	56.5		51.5	
08:55-09:00	55.6		50.2	
09:00-09:05	53.6	55.8	48.9	49.7
09:05-09:10	56.8		52.2	
09:10-09:15	54.8		49.7	
09:15-09:20	56.9		51.3	
09:20-09:25	57.6		52.4	
09:25-09:30	56.3		51.3	
09:30-09:35	53.2		47.6	
09:35-09:40	55.3		49.7	
09:40-09:45	55.8		49.9	
09:45-09:50	54.6		48.5	
09:50-09:55	57.3		51.6	
09:55-10:00	55.4		49.1	
10:00-10:05	54.3	56.0	48.8	48.9
10:05-10:10	52.8		46.7	
10:10-10:15	55.3		48.9	
10:15-10:20	56.9		51.3	
10:20-10:25	54.1		47.9	
10:25-10:30	56.7		50.7	
10:30-10:35	58.0		51.8	
10:35-10:40	57.4		51.3	
10:40-10:45	57.2		51.1	
10:45-10:50	54.4		48.5	
10:50-10:55	57.4		51.6	
10:55-11:00	53.4		47.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.9	54.7	47.8	47.9
11:05-11:10	56.1		49.9	
11:10-11:15	55.9		49.7	
11:15-11:20	53.4		47.7	
11:20-11:25	52.8		47.1	
11:25-11:30	54.1		47.9	
11:30-11:35	53.0		46.7	
11:35-11:40	56.3		50.2	
11:40-11:45	55.0		49.1	
11:45-11:50	53.9		47.8	
11:50-11:55	55.9		50.0	
11:55-12:00	54.6		48.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	54.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	87.3	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B05	ACO	6238	00223042
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ๋มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.9	55.7	50.6	48.9
12:05-12:10	56.1		50.0	
12:10-12:15	55.3		50.3	
12:15-12:20	59.8		53.3	
12:20-12:25	54.3		48.7	
12:25-12:30	54.6		48.9	
12:30-12:35	56.2		50.7	
12:35-12:40	53.5		48.0	
12:40-12:45	53.1		47.0	
12:45-12:50	54.5		48.7	
12:50-12:55	53.1		47.5	
12:55-13:00	55.3		49.1	
13:00-13:05	53.5	53.4	47.9	47.0
13:05-13:10	53.6		47.7	
13:10-13:15	52.7		47.0	
13:15-13:20	52.2		46.3	
13:20-13:25	52.5		46.6	
13:25-13:30	54.6		48.7	
13:30-13:35	53.6		47.4	
13:35-13:40	52.2		46.5	
13:40-13:45	52.0		45.7	
13:45-13:50	52.2		46.4	
13:50-13:55	55.5		49.5	
13:55-14:00	54.0		47.9	
14:00-14:05	53.6	53.0	47.5	46.4
14:05-14:10	55.4		49.9	
14:10-14:15	52.6		46.4	
14:15-14:20	52.0		46.2	
14:20-14:25	49.9		44.0	
14:25-14:30	50.7		44.8	
14:30-14:35	52.0		46.4	
14:35-14:40	52.5		46.9	
14:40-14:45	51.1		45.9	
14:45-14:50	52.0		47.3	
14:50-14:55	54.5		49.4	
14:55-15:00	55.5		50.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	58.6	53.9	53.7	47.8
15:05-15:10	55.3		50.7	
15:10-15:15	54.2		49.5	
15:15-15:20	52.9		48.2	
15:20-15:25	52.3		47.8	
15:25-15:30	51.8		47.1	
15:30-15:35	55.1		50.4	
15:35-15:40	52.1		47.5	
15:40-15:45	52.4		48.1	
15:45-15:50	50.8		46.2	
15:50-15:55	51.7		47.0	
15:55-16:00	52.7		47.8	
16:00-16:05	53.5	53.3	48.6	48.1
16:05-16:10	55.0		50.4	
16:10-16:15	56.8		51.8	
16:15-16:20	54.1		49.3	
16:20-16:25	51.7		46.8	
16:25-16:30	49.5		44.1	
16:30-16:35	50.6		45.6	
16:35-16:40	53.5		48.1	
16:40-16:45	51.4		46.2	
16:45-16:50	51.7		46.3	
16:50-16:55	53.0		48.4	
16:55-17:00	54.0		48.7	
17:00-17:05	52.0	52.3	46.8	46.6
17:05-17:10	51.3		46.5	
17:10-17:15	49.7		45.1	
17:15-17:20	49.5		45.0	
17:20-17:25	53.0		48.3	
17:25-17:30	50.9		46.4	
17:30-17:35	49.1		44.6	
17:35-17:40	52.7		48.0	
17:40-17:45	53.7		49.0	
17:45-17:50	55.6		50.6	
17:50-17:55	53.5		48.4	
17:55-18:00	51.9		46.6	
18:00-18:05	51.3	53.1	46.1	47.7
18:05-18:10	53.0		47.8	
18:10-18:15	54.5		49.7	
18:15-18:20	52.1		47.6	
18:20-18:25	52.5		48.0	
18:25-18:30	54.8		50.1	
18:30-18:35	52.3		47.7	
18:35-18:40	51.3		46.2	
18:40-18:45	50.9		45.6	
18:45-18:50	52.7		47.4	
18:50-18:55	54.9		49.7	
18:55-19:00	53.9		48.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.2	51.9	45.2	46.2
19:05-19:10	52.8		47.5	
19:10-19:15	52.0		46.2	
19:15-19:20	51.9		45.8	
19:20-19:25	52.1		46.6	
19:25-19:30	54.5		48.9	
19:30-19:35	52.5		46.6	
19:35-19:40	52.2		46.8	
19:40-19:45	49.8		44.4	
19:45-19:50	51.2		44.9	
19:50-19:55	50.0		44.5	
19:55-20:00	51.1		48.2	
20:00-20:05	49.8	50.2	46.9	44.8
20:05-20:10	48.7		46.0	
20:10-20:15	51.2		48.2	
20:15-20:20	52.4		47.6	
20:20-20:25	48.2		43.7	
20:25-20:30	52.0		47.0	
20:30-20:35	48.8		43.6	
20:35-20:40	48.2		43.3	
20:40-20:45	52.9		47.9	
20:45-20:50	48.4		43.1	
20:50-20:55	48.0		43.3	
20:55-21:00	49.2		44.8	
21:00-21:05	46.8	49.8	42.0	44.0
21:05-21:10	48.5		43.7	
21:10-21:15	50.5		46.0	
21:15-21:20	51.5		46.3	
21:20-21:25	53.2		48.1	
21:25-21:30	50.2		45.1	
21:30-21:35	49.1		44.0	
21:35-21:40	52.4		47.0	
21:40-21:45	48.6		44.0	
21:45-21:50	47.8		43.2	
21:50-21:55	45.2		40.3	
21:55-22:00	45.5		40.3	
22:00-22:05	48.9	48.5	43.3	43.3
22:05-22:10	49.9		43.8	
22:10-22:15	47.4		41.9	
22:15-22:20	49.2		43.3	
22:20-22:25	47.8		42.4	
22:25-22:30	48.6		43.7	
22:30-22:35	48.5		43.7	
22:35-22:40	50.0		44.7	
22:40-22:45	49.3		44.6	
22:45-22:50	48.9		43.5	
22:50-22:55	45.9		40.7	
22:55-23:00	46.0		41.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.5	49.1	43.5	43.5
23:05-23:10	50.0		45.2	
23:10-23:15	51.6		46.6	
23:15-23:20	48.0		43.4	
23:20-23:25	47.9		43.0	
23:25-23:30	50.7		45.3	
23:30-23:35	46.6		42.4	
23:35-23:40	47.2		43.3	
23:40-23:45	48.1		44.3	
23:45-23:50	51.4		47.6	
23:50-23:55	48.6		44.2	
23:55-00:00	47.2		42.8	
00:00-00:05	47.8	47.7	43.6	42.3
00:05-00:10	50.1		45.8	
00:10-00:15	51.6		47.0	
00:15-00:20	50.0		45.3	
00:20-00:25	47.4		43.0	
00:25-00:30	44.0		40.2	
00:30-00:35	47.1		43.1	
00:35-00:40	44.5		40.4	
00:40-00:45	45.3		41.5	
00:45-00:50	45.5		42.1	
00:50-00:55	44.6		41.1	
00:55-01:00	45.4		42.3	
01:00-01:05	44.2	45.5	40.7	41.1
01:05-01:10	44.1		40.5	
01:10-01:15	47.1		43.6	
01:15-01:20	45.7		42.1	
01:20-01:25	44.6		40.7	
01:25-01:30	44.7		40.8	
01:30-01:35	45.7		41.4	
01:35-01:40	45.5		41.2	
01:40-01:45	45.2		41.1	
01:45-01:50	44.9		40.7	
01:50-01:55	45.9		41.8	
01:55-02:00	46.8		42.7	
02:00-02:05	45.7	44.9	42.2	41.5
02:05-02:10	45.2		42.0	
02:10-02:15	44.9		41.5	
02:15-02:20	45.3		42.0	
02:20-02:25	44.7		41.6	
02:25-02:30	45.4		42.1	
02:30-02:35	46.4		42.8	
02:35-02:40	44.1		40.3	
02:40-02:45	43.9		40.2	
02:45-02:50	43.7		40.3	
02:50-02:55	44.4		41.3	
02:55-03:00	44.2		41.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	44.7	46.2	41.9	42.2
03:05-03:10	46.1		43.2	
03:10-03:15	47.4		44.7	
03:15-03:20	46.7		44.1	
03:20-03:25	46.5		43.3	
03:25-03:30	46.4		43.1	
03:30-03:35	48.5		44.5	
03:35-03:40	45.0		41.7	
03:40-03:45	44.9		41.0	
03:45-03:50	45.2		42.0	
03:50-03:55	45.3		41.9	
03:55-04:00	45.9		42.2	
04:00-04:05	45.9	48.9	42.6	45.9
04:05-04:10	46.8		43.7	
04:10-04:15	48.8		45.9	
04:15-04:20	47.9		44.9	
04:20-04:25	46.7		43.6	
04:25-04:30	49.0		45.9	
04:30-04:35	48.9		45.6	
04:35-04:40	49.4		46.4	
04:40-04:45	49.5		46.8	
04:45-04:50	49.8		47.1	
04:50-04:55	50.2		47.4	
04:55-05:00	50.8		47.8	
05:00-05:05	50.9	51.2	47.6	47.8
05:05-05:10	51.5		48.5	
05:10-05:15	51.5		48.5	
05:15-05:20	52.0		48.4	
05:20-05:25	52.3		48.3	
05:25-05:30	48.8		46.4	
05:30-05:35	49.4		46.9	
05:35-05:40	50.6		47.4	
05:40-05:45	50.8		47.8	
05:45-05:50	51.4		48.0	
05:50-05:55	52.9		48.9	
05:55-06:00	50.6		46.9	
06:00-06:05	49.7	52.0	46.0	47.7
06:05-06:10	46.5		43.0	
06:10-06:15	49.5		45.5	
06:15-06:20	50.8		46.4	
06:20-06:25	52.6		48.4	
06:25-06:30	51.1		47.3	
06:30-06:35	52.9		49.2	
06:35-06:40	51.1		47.7	
06:40-06:45	53.7		50.6	
06:45-06:50	53.1		49.7	
06:50-06:55	53.4		49.5	
06:55-07:00	54.4		50.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	55.5	54.0	52.1	49.0
07:05-07:10	56.9		53.2	
07:10-07:15	54.3		50.8	
07:15-07:20	54.0		50.0	
07:20-07:25	56.9		52.2	
07:25-07:30	52.7		48.4	
07:30-07:35	49.3		45.3	
07:35-07:40	50.3		45.7	
07:40-07:45	49.9		45.4	
07:45-07:50	52.4		48.2	
07:50-07:55	55.0		50.7	
07:55-08:00	53.5		49.0	
08:00-08:05	54.2	52.0	49.4	47.1
08:05-08:10	52.0		47.7	
08:10-08:15	51.4		46.6	
08:15-08:20	50.1		45.4	
08:20-08:25	53.5		48.3	
08:25-08:30	52.3		47.8	
08:30-08:35	51.4		47.1	
08:35-08:40	51.8		47.2	
08:40-08:45	50.4		46.2	
08:45-08:50	53.0		48.9	
08:50-08:55	50.3		45.9	
08:55-09:00	50.9		45.8	
09:00-09:05	53.3	52.1	48.1	47.2
09:05-09:10	52.8		47.9	
09:10-09:15	53.7		49.1	
09:15-09:20	52.0		46.9	
09:20-09:25	51.8		47.1	
09:25-09:30	53.1		48.0	
09:30-09:35	52.2		47.4	
09:35-09:40	51.9		47.3	
09:40-09:45	49.3		44.7	
09:45-09:50	50.2		45.2	
09:50-09:55	50.6		45.5	
09:55-10:00	52.3		47.2	
10:00-10:05	50.8	53.5	45.4	48.5
10:05-10:10	52.1		47.0	
10:10-10:15	53.1		47.8	
10:15-10:20	55.5		50.4	
10:20-10:25	54.7		49.4	
10:25-10:30	52.7		47.5	
10:30-10:35	53.1		48.5	
10:35-10:40	53.8		49.3	
10:40-10:45	54.4		49.9	
10:45-10:50	54.4		50.4	
10:50-10:55	52.8		48.5	
10:55-11:00	52.2		48.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.0	52.3	47.4	47.4
11:05-11:10	50.6		47.0	
11:10-11:15	50.2		46.5	
11:15-11:20	52.8		48.6	
11:20-11:25	54.0		49.6	
11:25-11:30	51.5		47.4	
11:30-11:35	50.4		46.2	
11:35-11:40	49.1		45.2	
11:40-11:45	49.8		45.5	
11:45-11:50	52.9		48.1	
11:50-11:55	54.5		49.5	
11:55-12:00	55.1		49.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	86.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B05	ACO	6238	00223042
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.4	55.2	50.9	48.4
12:05-12:10	59.9		54.6	
12:10-12:15	55.7		50.5	
12:15-12:20	53.2		48.4	
12:20-12:25	51.5		46.3	
12:25-12:30	50.8		46.6	
12:30-12:35	52.1		47.5	
12:35-12:40	50.6		45.2	
12:40-12:45	52.1		46.7	
12:45-12:50	54.9		49.0	
12:50-12:55	56.4		50.2	
12:55-13:00	57.9		51.7	
13:00-13:05	54.2	55.5	48.1	49.5
13:05-13:10	56.3		50.7	
13:10-13:15	54.9		49.5	
13:15-13:20	58.3		52.8	
13:20-13:25	55.1		49.8	
13:25-13:30	56.9		51.4	
13:30-13:35	54.4		49.1	
13:35-13:40	55.1		49.7	
13:40-13:45	54.1		48.4	
13:45-13:50	55.1		49.6	
13:50-13:55	55.4		49.4	
13:55-14:00	54.5		48.5	
14:00-14:05	57.4	53.4	51.5	47.0
14:05-14:10	55.2		48.8	
14:10-14:15	54.5		48.6	
14:15-14:20	52.7		46.4	
14:20-14:25	52.5		47.0	
14:25-14:30	51.2		46.5	
14:30-14:35	50.3		45.4	
14:35-14:40	52.4		47.5	
14:40-14:45	53.8		48.7	
14:45-14:50	51.9		47.2	
14:50-14:55	50.7		45.4	
14:55-15:00	51.7		46.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.4	52.5	46.4	46.9
15:05-15:10	52.7		47.6	
15:10-15:15	55.9		51.2	
15:15-15:20	52.4		47.7	
15:20-15:25	51.5		46.9	
15:25-15:30	50.4		46.1	
15:30-15:35	52.3		47.7	
15:35-15:40	54.9		50.3	
15:40-15:45	52.5		47.5	
15:45-15:50	50.7		46.2	
15:50-15:55	50.6		45.4	
15:55-16:00	50.5		44.8	
16:00-16:05	51.3	50.7	45.6	44.3
16:05-16:10	51.1		45.6	
16:10-16:15	49.7		44.1	
16:15-16:20	50.3		44.3	
16:20-16:25	48.9		43.1	
16:25-16:30	50.1		44.3	
16:30-16:35	50.6		45.1	
16:35-16:40	48.6		42.8	
16:40-16:45	51.1		45.6	
16:45-16:50	52.8		46.7	
16:50-16:55	51.9		45.9	
16:55-17:00	50.1		43.8	
17:00-17:05	52.1	51.3	46.2	45.4
17:05-17:10	51.0		45.4	
17:10-17:15	49.7		43.6	
17:15-17:20	49.2		43.7	
17:20-17:25	49.7		44.2	
17:25-17:30	50.8		45.4	
17:30-17:35	49.2		43.9	
17:35-17:40	49.2		44.1	
17:40-17:45	52.9		47.7	
17:45-17:50	51.7		47.2	
17:50-17:55	52.6		48.3	
17:55-18:00	53.9		49.3	
18:00-18:05	52.1	55.0	47.4	49.2
18:05-18:10	49.4		44.3	
18:10-18:15	52.8		47.8	
18:15-18:20	54.9		49.2	
18:20-18:25	55.3		50.0	
18:25-18:30	55.4		50.2	
18:30-18:35	59.4		54.0	
18:35-18:40	58.0		52.9	
18:40-18:45	54.4		49.4	
18:45-18:50	54.6		49.6	
18:50-18:55	52.1		46.4	
18:55-19:00	50.7		44.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	49.6	54.0	43.9	47.2
19:05-19:10	51.6		45.6	
19:10-19:15	53.0		46.6	
19:15-19:20	52.8		47.2	
19:20-19:25	53.6		48.2	
19:25-19:30	52.6		46.8	
19:30-19:35	55.6		49.3	
19:35-19:40	58.5		52.7	
19:40-19:45	54.2		48.1	
19:45-19:50	53.8		47.5	
19:50-19:55	52.3		46.2	
19:55-20:00	54.1		48.2	
20:00-20:05	51.2	52.1	45.7	46.7
20:05-20:10	54.0		47.8	
20:10-20:15	52.6		47.1	
20:15-20:20	53.0		48.0	
20:20-20:25	52.9		47.8	
20:25-20:30	52.7		48.1	
20:30-20:35	52.9		48.4	
20:35-20:40	50.9		45.8	
20:40-20:45	47.7		43.4	
20:45-20:50	52.5		46.7	
20:50-20:55	49.7		43.3	
20:55-21:00	51.5		45.3	
21:00-21:05	50.2	49.2	44.3	43.6
21:05-21:10	47.3		42.5	
21:10-21:15	46.7		42.1	
21:15-21:20	49.8		43.8	
21:20-21:25	49.5		43.6	
21:25-21:30	46.8		42.5	
21:30-21:35	49.3		43.5	
21:35-21:40	47.8		43.6	
21:40-21:45	48.7		44.1	
21:45-21:50	50.8		45.4	
21:50-21:55	50.0		45.2	
21:55-22:00	50.4		45.5	
22:00-22:05	49.6	47.9	44.8	42.3
22:05-22:10	48.1		43.2	
22:10-22:15	45.9		40.6	
22:15-22:20	48.4		43.3	
22:20-22:25	48.7		43.4	
22:25-22:30	50.8		46.0	
22:30-22:35	47.7		43.0	
22:35-22:40	47.3		42.1	
22:40-22:45	45.5		40.3	
22:45-22:50	47.2		42.3	
22:50-22:55	46.0		41.5	
22:55-23:00	45.5		40.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	47.1	48.3	41.7	42.7
23:05-23:10	49.5		44.4	
23:10-23:15	51.4		46.4	
23:15-23:20	47.8		43.3	
23:20-23:25	49.9		45.2	
23:25-23:30	46.4		41.8	
23:30-23:35	49.6		45.2	
23:35-23:40	48.7		44.1	
23:40-23:45	46.0		42.0	
23:45-23:50	47.1		42.7	
23:50-23:55	45.5		40.3	
23:55-00:00	46.3		40.2	
00:00-00:05	48.8	47.1	43.2	41.5
00:05-00:10	46.4		41.5	
00:10-00:15	49.2		44.8	
00:15-00:20	48.8		44.1	
00:20-00:25	46.5		41.7	
00:25-00:30	46.1		41.2	
00:30-00:35	47.9		43.0	
00:35-00:40	46.8		41.9	
00:40-00:45	46.0		41.5	
00:45-00:50	45.5		40.4	
00:50-00:55	45.0		40.5	
00:55-01:00	45.4		40.7	
01:00-01:05	45.7	47.9	40.6	41.6
01:05-01:10	44.3		40.5	
01:10-01:15	46.0		42.0	
01:15-01:20	47.9		43.5	
01:20-01:25	45.9		41.6	
01:25-01:30	44.5		40.9	
01:30-01:35	48.4		44.2	
01:35-01:40	52.0		46.6	
01:40-01:45	50.7		45.6	
01:45-01:50	48.8		43.4	
01:50-01:55	46.7		41.3	
01:55-02:00	45.7		40.4	
02:00-02:05	46.8	47.7	41.6	42.4
02:05-02:10	47.7		42.8	
02:10-02:15	48.9		43.5	
02:15-02:20	50.4		44.4	
02:20-02:25	49.4		43.8	
02:25-02:30	49.0		43.6	
02:30-02:35	48.6		42.7	
02:35-02:40	45.0		40.0	
02:40-02:45	44.6		39.7	
02:45-02:50	44.8		39.7	
02:50-02:55	47.1		42.4	
02:55-03:00	45.8		41.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม เดือนเมษายน 2569 5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	45.3	45.0	40.6	40.1
03:05-03:10	44.3		39.7	
03:10-03:15	44.9		40.4	
03:15-03:20	45.1		40.6	
03:20-03:25	45.2		40.5	
03:25-03:30	45.3		40.3	
03:30-03:35	44.9		39.8	
03:35-03:40	45.0		39.6	
03:40-03:45	45.0		40.1	
03:45-03:50	44.9		39.8	
03:50-03:55	45.1		40.1	
03:55-04:00	45.4		40.2	
04:00-04:05	45.9	47.5	40.5	41.6
04:05-04:10	45.6		39.8	
04:10-04:15	46.1		40.0	
04:15-04:20	46.2		40.0	
04:20-04:25	47.4		41.7	
04:25-04:30	47.6		41.6	
04:30-04:35	48.3		42.2	
04:35-04:40	47.7		41.6	
04:40-04:45	47.9		42.3	
04:45-04:50	47.7		41.7	
04:50-04:55	47.9		41.8	
04:55-05:00	49.7		43.7	
05:00-05:05	49.8	50.0	43.5	43.9
05:05-05:10	50.6		44.7	
05:10-05:15	49.8		43.6	
05:15-05:20	49.3		43.3	
05:20-05:25	49.4		43.8	
05:25-05:30	50.2		44.6	
05:30-05:35	50.3		44.4	
05:35-05:40	50.1		44.0	
05:40-05:45	49.4		43.9	
05:45-05:50	50.5		44.3	
05:50-05:55	49.7		43.9	
05:55-06:00	50.9		45.2	
06:00-06:05	52.1	53.5	46.8	48.3
06:05-06:10	53.0		47.9	
06:10-06:15	53.2		48.3	
06:15-06:20	53.4		48.5	
06:20-06:25	54.3		49.3	
06:25-06:30	54.0		48.6	
06:30-06:35	54.8		49.4	
06:35-06:40	53.4		48.2	
06:40-06:45	52.6		47.8	
06:45-06:50	52.8		48.3	
06:50-06:55	52.6		47.9	
06:55-07:00	55.1		49.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	57.5	57.3	52.4	50.6
07:05-07:10	55.9		50.6	
07:10-07:15	59.4		54.9	
07:15-07:20	62.6		57.7	
07:20-07:25	59.2		54.0	
07:25-07:30	55.7		50.6	
07:30-07:35	53.2		48.1	
07:35-07:40	52.4		47.4	
07:40-07:45	55.5		50.8	
07:45-07:50	53.2		48.8	
07:50-07:55	56.6		52.2	
07:55-08:00	53.2		48.7	
08:00-08:05	54.1	54.0	49.1	48.9
08:05-08:10	53.4		48.9	
08:10-08:15	56.2		51.6	
08:15-08:20	53.5		48.8	
08:20-08:25	51.1		46.3	
08:25-08:30	52.1		47.4	
08:30-08:35	54.2		49.5	
08:35-08:40	54.6		49.8	
08:40-08:45	53.9		49.1	
08:45-08:50	56.8		51.6	
08:50-08:55	52.3		46.9	
08:55-09:00	52.5		46.3	
09:00-09:05	50.7	54.7	44.8	48.1
09:05-09:10	53.6		48.1	
09:10-09:15	52.0		46.7	
09:15-09:20	52.3		47.2	
09:20-09:25	53.1		48.4	
09:25-09:30	55.8		51.2	
09:30-09:35	57.5		52.4	
09:35-09:40	59.1		54.2	
09:40-09:45	56.5		51.3	
09:45-09:50	53.7		48.9	
09:50-09:55	51.4		46.7	
09:55-10:00	50.8		45.6	
10:00-10:05	52.1	52.7	46.3	46.2
10:05-10:10	54.4		48.6	
10:10-10:15	52.5		47.0	
10:15-10:20	49.8		43.5	
10:20-10:25	50.7		44.4	
10:25-10:30	50.2		44.1	
10:30-10:35	50.8		44.5	
10:35-10:40	52.6		46.2	
10:40-10:45	50.5		44.5	
10:45-10:50	52.3		46.3	
10:50-10:55	54.9		48.5	
10:55-11:00	56.0		50.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.4	52.9	48.4	47.4
11:05-11:10	52.3		45.9	
11:10-11:15	50.8		44.7	
11:15-11:20	53.0		47.4	
11:20-11:25	54.3		48.4	
11:25-11:30	53.1		47.9	
11:30-11:35	55.7		49.8	
11:35-11:40	53.6		47.9	
11:40-11:45	52.6		47.4	
11:45-11:50	51.4		46.1	
11:50-11:55	49.9		45.0	
11:55-12:00	50.3		45.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	87.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B05	ACO	6238	00223042
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	57.3	54.5	54.1	48.9	5.2
13:00-14:00	59.8	54.5	58.3	48.9	9.4
14:00-15:00	54.4	54.5	*	48.9	*
15:00-16:00	58.4	54.5	56.1	48.9	7.2
16:00-17:00	56.1	54.5	51.0	48.9	2.1
17:00-18:00	55.5	54.5	48.6	48.9	-0.3
18:00-19:00	56.2	54.5	51.3	48.9	2.4
19:00-20:00	53.9	54.5	*	48.9	*
20:00-21:00	54.4	54.5	*	48.9	*
21:00-22:00	51.7	54.5	*	48.9	*
22:00-22:05	50.7	51.9	*	48.2	*
22:05-22:10	51.6	51.9	*	48.2	*
22:10-22:15	48.6	51.9	*	48.2	*
22:15-22:20	46.6	51.9	*	48.2	*
22:20-22:25	45.6	51.9	*	48.2	*
22:25-22:30	44.5	51.9	*	48.2	*
22:30-22:35	47.5	51.9	*	48.2	*
22:35-22:40	50.8	51.9	*	48.2	*
22:40-22:45	49.1	51.9	*	48.2	*
22:45-22:50	49.2	51.9	*	48.2	*
22:50-22:55	47.7	51.9	*	48.2	*
22:55-23:00	49.1	51.9	*	48.2	*
23:00-23:05	48.6	51.9	*	48.2	*
23:05-23:10	50.6	51.9	*	48.2	*
23:10-23:15	51.1	51.9	*	48.2	*
23:15-23:20	51.8	51.9	*	48.2	*
23:20-23:25	54.2	51.9	53.3	48.2	5.1
23:25-23:30	51.0	51.9	*	48.2	*
23:30-23:35	50.2	51.9	*	48.2	*
23:35-23:40	49.0	51.9	*	48.2	*
23:40-23:45	46.8	51.9	*	48.2	*
23:45-23:50	44.4	51.9	*	48.2	*
23:50-23:55	44.8	51.9	*	48.2	*
23:55-00:00	47.9	51.9	*	48.2	*
00:00-00:05	48.4	51.9	*	48.2	*
00:05-00:10	49.3	51.9	*	48.2	*
00:10-00:15	50.9	51.9	*	48.2	*
00:15-00:20	48.6	51.9	*	48.2	*
00:20-00:25	47.8	51.9	*	48.2	*
00:25-00:30	46.2	51.9	*	48.2	*
00:30-00:35	44.8	51.9	*	48.2	*
00:35-00:40	44.5	51.9	*	48.2	*
00:40-00:45	46.3	51.9	*	48.2	*
00:45-00:50	48.6	51.9	*	48.2	*
00:50-00:55	52.4	51.9	45.8	48.2	-2.4
00:55-01:00	51.4	51.9	*	48.2	*
01:00-01:05	49.0	51.9	*	48.2	*
01:05-01:10	48.0	51.9	*	48.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	46.9	51.9	*	48.2	*
01:15-01:20	46.7	51.9	*	48.2	*
01:20-01:25	46.4	51.9	*	48.2	*
01:25-01:30	46.6	51.9	*	48.2	*
01:30-01:35	46.4	51.9	*	48.2	*
01:35-01:40	45.0	51.9	*	48.2	*
01:40-01:45	43.8	51.9	*	48.2	*
01:45-01:50	46.3	51.9	*	48.2	*
01:50-01:55	49.5	51.9	*	48.2	*
01:55-02:00	49.9	51.9	*	48.2	*
02:00-02:05	51.7	51.9	*	48.2	*
02:05-02:10	48.9	51.9	*	48.2	*
02:10-02:15	45.5	51.9	*	48.2	*
02:15-02:20	47.4	51.9	*	48.2	*
02:20-02:25	49.9	51.9	*	48.2	*
02:25-02:30	49.8	51.9	*	48.2	*
02:30-02:35	50.5	51.9	*	48.2	*
02:35-02:40	51.1	51.9	*	48.2	*
02:40-02:45	50.7	51.9	*	48.2	*
02:45-02:50	50.8	51.9	*	48.2	*
02:50-02:55	50.7	51.9	*	48.2	*
02:55-03:00	51.5	51.9	*	48.2	*
03:00-03:05	51.9	51.9	*	48.2	*
03:05-03:10	52.1	51.9	41.6	48.2	-6.6
03:10-03:15	53.8	51.9	52.3	48.2	4.1
03:15-03:20	52.9	51.9	49.0	48.2	0.8
03:20-03:25	52.7	51.9	48.0	48.2	-0.2
03:25-03:30	53.8	51.9	52.3	48.2	4.1
03:30-03:35	54.5	51.9	54.0	48.2	5.8
03:35-03:40	52.7	51.9	48.0	48.2	-0.2
03:40-03:45	52.6	51.9	47.3	48.2	-0.9
03:45-03:50	51.7	51.9	*	48.2	*
03:50-03:55	51.5	51.9	*	48.2	*
03:55-04:00	53.3	51.9	50.7	48.2	2.5
04:00-04:05	55.1	51.9	55.3	48.2	7.1
04:05-04:10	56.4	51.9	57.5	48.2	9.3
04:10-04:15	55.9	51.9	56.7	48.2	8.5
04:15-04:20	56.5	51.9	57.7	48.2	9.5
04:20-04:25	56.4	51.9	57.5	48.2	9.3
04:25-04:30	56.2	51.9	57.2	48.2	9.0
04:30-04:35	55.7	51.9	56.4	48.2	8.2
04:35-04:40	56.2	51.9	57.2	48.2	9.0
04:40-04:45	54.9	51.9	54.9	48.2	6.7
04:45-04:50	54.9	51.9	54.9	48.2	6.7
04:50-04:55	55.0	51.9	55.1	48.2	6.9
04:55-05:00	54.4	51.9	53.8	48.2	5.6
05:00-05:05	54.8	51.9	54.7	48.2	6.5
05:05-05:10	52.9	51.9	49.0	48.2	0.8
05:10-05:15	52.3	51.9	44.7	48.2	-3.5
05:15-05:20	53.3	51.9	50.7	48.2	2.5
05:20-05:25	51.7	51.9	*	48.2	*
05:25-05:30	51.6	51.9	*	48.2	*
05:30-05:35	51.7	51.9	*	48.2	*
05:35-05:40	51.7	51.9	*	48.2	*
05:40-05:45	52.5	51.9	46.6	48.2	-1.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	52.2	51.9	43.4	48.2	-4.8
05:50-05:55	54.4	51.9	53.8	48.2	5.6
05:55-06:00	53.3	51.9	50.7	48.2	2.5
06:00-07:00	55.8	54.5	49.9	48.9	1.0
07:00-08:00	57.1	54.5	53.6	48.9	4.7
08:00-09:00	56.4	54.5	51.9	48.9	3.0
09:00-10:00	55.8	54.5	49.9	48.9	1.0
10:00-11:00	56.1	54.5	51.0	48.9	2.1
11:00-12:00	60.0	54.5	58.6	48.9	9.7
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	57.1	53.6	54.5	48.8	5.7
13:00-14:00	57.3	53.6	54.9	48.8	6.1
14:00-15:00	55.3	53.6	50.4	48.8	1.6
15:00-16:00	56.0	53.6	52.3	48.8	3.5
16:00-17:00	55.0	53.6	49.4	48.8	0.6
17:00-18:00	53.8	53.6	40.3	48.8	-8.5
18:00-19:00	54.9	53.6	49.0	48.8	0.2
19:00-20:00	52.3	53.6	*	48.8	*
20:00-21:00	52.2	53.6	*	48.8	*
21:00-22:00	51.3	53.6	*	48.8	*
22:00-22:05	53.1	49.4	53.7	45.6	8.1
22:05-22:10	50.6	49.4	47.4	45.6	1.8
22:10-22:15	49.4	49.4	*	45.6	*
22:15-22:20	52.3	49.4	52.2	45.6	6.6
22:20-22:25	52.2	49.4	52.0	45.6	6.4
22:25-22:30	53.6	49.4	54.5	45.6	8.9
22:30-22:35	53.4	49.4	54.2	45.6	8.6
22:35-22:40	53.7	49.4	54.7	45.6	9.1
22:40-22:45	51.7	49.4	50.8	45.6	5.2
22:45-22:50	53.5	49.4	54.4	45.6	8.8
22:50-22:55	52.7	49.4	53.0	45.6	7.4
22:55-23:00	51.5	49.4	50.3	45.6	4.7
23:00-23:05	51.7	49.4	50.8	45.6	5.2
23:05-23:10	50.7	49.4	47.8	45.6	2.2
23:10-23:15	52.0	49.4	51.5	45.6	5.9
23:15-23:20	51.3	49.4	49.8	45.6	4.2
23:20-23:25	51.0	49.4	48.9	45.6	3.3
23:25-23:30	52.3	49.4	52.2	45.6	6.6
23:30-23:35	53.1	49.4	53.7	45.6	8.1
23:35-23:40	52.4	49.4	52.4	45.6	6.8
23:40-23:45	53.1	49.4	53.7	45.6	8.1
23:45-23:50	51.1	49.4	49.2	45.6	3.6
23:50-23:55	49.5	49.4	36.1	45.6	-9.5
23:55-00:00	48.7	49.4	*	45.6	*
00:00-00:05	48.7	49.4	*	45.6	*
00:05-00:10	49.8	49.4	42.2	45.6	-3.4
00:10-00:15	51.8	49.4	51.1	45.6	5.5
00:15-00:20	51.3	49.4	49.8	45.6	4.2
00:20-00:25	50.2	49.4	45.5	45.6	-0.1
00:25-00:30	48.9	49.4	*	45.6	*
00:30-00:35	49.9	49.4	43.3	45.6	-2.3
00:35-00:40	52.4	49.4	52.4	45.6	6.8
00:40-00:45	49.7	49.4	40.9	45.6	-4.7
00:45-00:50	49.5	49.4	36.1	45.6	-9.5
00:50-00:55	49.0	49.4	*	45.6	*
00:55-01:00	51.6	49.4	50.6	45.6	5.0
01:00-01:05	49.6	49.4	39.1	45.6	-6.5
01:05-01:10	49.2	49.4	*	45.6	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	50.7	49.4	47.8	45.6	2.2
01:15-01:20	50.9	49.4	48.6	45.6	3.0
01:20-01:25	49.8	49.4	42.2	45.6	-3.4
01:25-01:30	47.8	49.4	*	45.6	*
01:30-01:35	46.3	49.4	*	45.6	*
01:35-01:40	48.8	49.4	*	45.6	*
01:40-01:45	52.4	49.4	52.4	45.6	6.8
01:45-01:50	49.7	49.4	40.9	45.6	-4.7
01:50-01:55	49.3	49.4	*	45.6	*
01:55-02:00	50.9	49.4	48.6	45.6	3.0
02:00-02:05	49.4	49.4	*	45.6	*
02:05-02:10	47.2	49.4	*	45.6	*
02:10-02:15	48.5	49.4	*	45.6	*
02:15-02:20	49.3	49.4	*	45.6	*
02:20-02:25	50.3	49.4	46.0	45.6	0.4
02:25-02:30	48.7	49.4	*	45.6	*
02:30-02:35	46.7	49.4	*	45.6	*
02:35-02:40	44.6	49.4	*	45.6	*
02:40-02:45	45.7	49.4	*	45.6	*
02:45-02:50	47.5	49.4	*	45.6	*
02:50-02:55	50.3	49.4	46.0	45.6	0.4
02:55-03:00	49.2	49.4	*	45.6	*
03:00-03:05	47.1	49.4	*	45.6	*
03:05-03:10	47.6	49.4	*	45.6	*
03:10-03:15	45.8	49.4	*	45.6	*
03:15-03:20	45.4	49.4	*	45.6	*
03:20-03:25	44.8	49.4	*	45.6	*
03:25-03:30	46.7	49.4	*	45.6	*
03:30-03:35	49.4	49.4	*	45.6	*
03:35-03:40	45.6	49.4	*	45.6	*
03:40-03:45	46.2	49.4	*	45.6	*
03:45-03:50	45.9	49.4	*	45.6	*
03:50-03:55	47.1	49.4	*	45.6	*
03:55-04:00	48.0	49.4	*	45.6	*
04:00-04:05	49.7	49.4	40.9	45.6	-4.7
04:05-04:10	47.8	49.4	*	45.6	*
04:10-04:15	49.9	49.4	43.3	45.6	-2.3
04:15-04:20	49.2	49.4	*	45.6	*
04:20-04:25	49.6	49.4	39.1	45.6	-6.5
04:25-04:30	51.6	49.4	50.6	45.6	5.0
04:30-04:35	49.5	49.4	36.1	45.6	-9.5
04:35-04:40	48.0	49.4	*	45.6	*
04:40-04:45	47.0	49.4	*	45.6	*
04:45-04:50	49.3	49.4	*	45.6	*
04:50-04:55	49.7	49.4	40.9	45.6	-4.7
04:55-05:00	51.1	49.4	49.2	45.6	3.6
05:00-05:05	48.1	49.4	*	45.6	*
05:05-05:10	50.3	49.4	46.0	45.6	0.4
05:10-05:15	52.3	49.4	52.2	45.6	6.6
05:15-05:20	52.3	49.4	52.2	45.6	6.6
05:20-05:25	51.0	49.4	48.9	45.6	3.3
05:25-05:30	52.3	49.4	52.2	45.6	6.6
05:30-05:35	53.2	49.4	53.9	45.6	8.3
05:35-05:40	53.1	49.4	53.7	45.6	8.1
05:40-05:45	52.7	49.4	53.0	45.6	7.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	52.8	49.4	53.1	45.6	7.5
05:50-05:55	52.8	49.4	53.1	45.6	7.5
05:55-06:00	52.5	49.4	52.6	45.6	7.0
06:00-07:00	54.7	53.6	48.2	48.8	-0.6
07:00-08:00	55.9	53.6	52.0	48.8	3.2
08:00-09:00	55.0	53.6	49.4	48.8	0.6
09:00-10:00	56.3	53.6	53.0	48.8	4.2
10:00-11:00	55.2	53.6	50.1	48.8	1.3
11:00-12:00	58.6	53.6	56.9	48.8	8.1
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	58.4	54.6	56.1	50.0	6.1
13:00-14:00	57.2	54.6	53.7	50.0	3.7
14:00-15:00	58.2	54.6	55.7	50.0	5.7
15:00-16:00	53.2	54.6	*	50.0	*
16:00-17:00	53.1	54.6	*	50.0	*
17:00-18:00	52.0	54.6	*	50.0	*
18:00-19:00	53.3	54.6	*	50.0	*
19:00-20:00	53.8	54.6	*	50.0	*
20:00-21:00	53.4	54.6	*	50.0	*
21:00-22:00	55.2	54.6	46.3	50.0	-3.7
22:00-22:05	52.7	49.1	53.2	47.5	5.7
22:05-22:10	52.1	49.1	52.1	47.5	4.6
22:10-22:15	53.8	49.1	55.0	47.5	7.5
22:15-22:20	50.2	49.1	46.7	47.5	-0.8
22:20-22:25	51.9	49.1	51.7	47.5	4.2
22:25-22:30	53.3	49.1	54.2	47.5	6.7
22:30-22:35	51.8	49.1	51.5	47.5	4.0
22:35-22:40	49.4	49.1	40.6	47.5	-6.9
22:40-22:45	51.0	49.1	49.5	47.5	2.0
22:45-22:50	50.5	49.1	47.9	47.5	0.4
22:50-22:55	50.1	49.1	46.2	47.5	-1.3
22:55-23:00	53.4	49.1	54.4	47.5	6.9
23:00-23:05	52.2	49.1	52.3	47.5	4.8
23:05-23:10	53.0	49.1	53.7	47.5	6.2
23:10-23:15	52.6	49.1	53.0	47.5	5.5
23:15-23:20	48.2	49.1	*	47.5	*
23:20-23:25	48.8	49.1	*	47.5	*
23:25-23:30	48.4	49.1	*	47.5	*
23:30-23:35	53.8	49.1	55.0	47.5	7.5
23:35-23:40	48.6	49.1	*	47.5	*
23:40-23:45	49.0	49.1	*	47.5	*
23:45-23:50	51.9	49.1	51.7	47.5	4.2
23:50-23:55	52.8	49.1	53.4	47.5	5.9
23:55-00:00	51.9	49.1	51.7	47.5	4.2
00:00-00:05	50.4	49.1	47.5	47.5	0.0
00:05-00:10	53.4	49.1	54.4	47.5	6.9
00:10-00:15	50.6	49.1	48.3	47.5	0.8
00:15-00:20	48.3	49.1	*	47.5	*
00:20-00:25	52.0	49.1	51.9	47.5	4.4
00:25-00:30	50.6	49.1	48.3	47.5	0.8
00:30-00:35	48.8	49.1	*	47.5	*
00:35-00:40	49.0	49.1	*	47.5	*
00:40-00:45	48.6	49.1	*	47.5	*
00:45-00:50	48.0	49.1	*	47.5	*
00:50-00:55	50.9	49.1	49.2	47.5	1.7
00:55-01:00	52.5	49.1	52.8	47.5	5.3
01:00-01:05	52.0	49.1	51.9	47.5	4.4
01:05-01:10	48.9	49.1	*	47.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	52.2	49.1	52.3	47.5	4.8
01:15-01:20	49.3	49.1	38.8	47.5	-8.7
01:20-01:25	47.3	49.1	*	47.5	*
01:25-01:30	49.2	49.1	35.8	47.5	-11.7
01:30-01:35	50.3	49.1	47.1	47.5	-0.4
01:35-01:40	53.4	49.1	54.4	47.5	6.9
01:40-01:45	51.4	49.1	50.5	47.5	3.0
01:45-01:50	47.7	49.1	*	47.5	*
01:50-01:55	49.0	49.1	*	47.5	*
01:55-02:00	48.5	49.1	*	47.5	*
02:00-02:05	47.4	49.1	*	47.5	*
02:05-02:10	45.9	49.1	*	47.5	*
02:10-02:15	48.9	49.1	*	47.5	*
02:15-02:20	47.1	49.1	*	47.5	*
02:20-02:25	45.2	49.1	*	47.5	*
02:25-02:30	44.7	49.1	*	47.5	*
02:30-02:35	44.9	49.1	*	47.5	*
02:35-02:40	49.9	49.1	45.2	47.5	-2.3
02:40-02:45	48.6	49.1	*	47.5	*
02:45-02:50	46.9	49.1	*	47.5	*
02:50-02:55	46.3	49.1	*	47.5	*
02:55-03:00	46.7	49.1	*	47.5	*
03:00-03:05	48.5	49.1	*	47.5	*
03:05-03:10	46.2	49.1	*	47.5	*
03:10-03:15	50.1	49.1	46.2	47.5	-1.3
03:15-03:20	46.4	49.1	*	47.5	*
03:20-03:25	46.0	49.1	*	47.5	*
03:25-03:30	48.4	49.1	*	47.5	*
03:30-03:35	46.4	49.1	*	47.5	*
03:35-03:40	46.0	49.1	*	47.5	*
03:40-03:45	45.8	49.1	*	47.5	*
03:45-03:50	49.3	49.1	38.8	47.5	-8.7
03:50-03:55	48.3	49.1	*	47.5	*
03:55-04:00	48.4	49.1	*	47.5	*
04:00-04:05	46.2	49.1	*	47.5	*
04:05-04:10	45.3	49.1	*	47.5	*
04:10-04:15	47.0	49.1	*	47.5	*
04:15-04:20	49.4	49.1	40.6	47.5	-6.9
04:20-04:25	48.9	49.1	*	47.5	*
04:25-04:30	47.2	49.1	*	47.5	*
04:30-04:35	49.5	49.1	41.9	47.5	-5.6
04:35-04:40	50.8	49.1	48.9	47.5	1.4
04:40-04:45	48.9	49.1	*	47.5	*
04:45-04:50	46.1	49.1	*	47.5	*
04:50-04:55	44.8	49.1	*	47.5	*
04:55-05:00	45.4	49.1	*	47.5	*
05:00-05:05	47.2	49.1	*	47.5	*
05:05-05:10	48.4	49.1	*	47.5	*
05:10-05:15	46.3	49.1	*	47.5	*
05:15-05:20	48.4	49.1	*	47.5	*
05:20-05:25	50.8	49.1	48.9	47.5	1.4
05:25-05:30	47.2	49.1	*	47.5	*
05:30-05:35	45.6	49.1	*	47.5	*
05:35-05:40	47.7	49.1	*	47.5	*
05:40-05:45	47.6	49.1	*	47.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	50.9	49.1	49.2	47.5	1.7
05:50-05:55	50.7	49.1	48.6	47.5	1.1
05:55-06:00	47.5	49.1	*	47.5	*
06:00-07:00	53.3	54.6	*	50.0	*
07:00-08:00	55.3	54.6	47.0	50.0	-3.0
08:00-09:00	56.1	54.6	50.8	50.0	0.8
09:00-10:00	55.8	54.6	49.6	50.0	-0.4
10:00-11:00	56.0	54.6	50.4	50.0	0.4
11:00-12:00	54.7	54.6	38.3	50.0	-11.7
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	55.7	51.9	53.4	47.1	6.3
13:00-14:00	53.4	51.9	48.1	47.1	1.0
14:00-15:00	53.0	51.9	46.5	47.1	-0.6
15:00-16:00	53.9	51.9	49.6	47.1	2.5
16:00-17:00	53.3	51.9	47.7	47.1	0.6
17:00-18:00	52.3	51.9	41.7	47.1	-5.4
18:00-19:00	53.1	51.9	46.9	47.1	-0.2
19:00-20:00	51.9	51.9	*	47.1	*
20:00-21:00	50.2	51.9	*	47.1	*
21:00-22:00	49.8	51.9	*	47.1	*
22:00-22:05	48.9	47.1	47.2	45.2	2.0
22:05-22:10	49.9	47.1	49.7	45.2	4.5
22:10-22:15	47.4	47.1	38.6	45.2	-6.6
22:15-22:20	49.2	47.1	48.0	45.2	2.8
22:20-22:25	47.8	47.1	42.5	45.2	-2.7
22:25-22:30	48.6	47.1	46.3	45.2	1.1
22:30-22:35	48.5	47.1	45.9	45.2	0.7
22:35-22:40	50.0	47.1	49.9	45.2	4.7
22:40-22:45	49.3	47.1	48.3	45.2	3.1
22:45-22:50	48.9	47.1	47.2	45.2	2.0
22:50-22:55	45.9	47.1	*	45.2	*
22:55-23:00	46.0	47.1	*	45.2	*
23:00-23:05	48.5	47.1	45.9	45.2	0.7
23:05-23:10	50.0	47.1	49.9	45.2	4.7
23:10-23:15	51.6	47.1	52.7	45.2	7.5
23:15-23:20	48.0	47.1	43.7	45.2	-1.5
23:20-23:25	47.9	47.1	43.2	45.2	-2.0
23:25-23:30	50.7	47.1	51.2	45.2	6.0
23:30-23:35	46.6	47.1	*	45.2	*
23:35-23:40	47.2	47.1	33.8	45.2	-11.4
23:40-23:45	48.1	47.1	44.2	45.2	-1.0
23:45-23:50	51.4	47.1	52.4	45.2	7.2
23:50-23:55	48.6	47.1	46.3	45.2	1.1
23:55-00:00	47.2	47.1	33.8	45.2	-11.4
00:00-00:05	47.8	47.1	42.5	45.2	-2.7
00:05-00:10	50.1	47.1	50.1	45.2	4.9
00:10-00:15	51.6	47.1	52.7	45.2	7.5
00:15-00:20	50.0	47.1	49.9	45.2	4.7
00:20-00:25	47.4	47.1	38.6	45.2	-6.6
00:25-00:30	44.0	47.1	*	45.2	*
00:30-00:35	47.1	47.1	*	45.2	*
00:35-00:40	44.5	47.1	*	45.2	*
00:40-00:45	45.3	47.1	*	45.2	*
00:45-00:50	45.5	47.1	*	45.2	*
00:50-00:55	44.6	47.1	*	45.2	*
00:55-01:00	45.4	47.1	*	45.2	*
01:00-01:05	44.2	47.1	*	45.2	*
01:05-01:10	44.1	47.1	*	45.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	47.1	47.1	*	45.2	*
01:15-01:20	45.7	47.1	*	45.2	*
01:20-01:25	44.6	47.1	*	45.2	*
01:25-01:30	44.7	47.1	*	45.2	*
01:30-01:35	45.7	47.1	*	45.2	*
01:35-01:40	45.5	47.1	*	45.2	*
01:40-01:45	45.2	47.1	*	45.2	*
01:45-01:50	44.9	47.1	*	45.2	*
01:50-01:55	45.9	47.1	*	45.2	*
01:55-02:00	46.8	47.1	*	45.2	*
02:00-02:05	45.7	47.1	*	45.2	*
02:05-02:10	45.2	47.1	*	45.2	*
02:10-02:15	44.9	47.1	*	45.2	*
02:15-02:20	45.3	47.1	*	45.2	*
02:20-02:25	44.7	47.1	*	45.2	*
02:25-02:30	45.4	47.1	*	45.2	*
02:30-02:35	46.4	47.1	*	45.2	*
02:35-02:40	44.1	47.1	*	45.2	*
02:40-02:45	43.9	47.1	*	45.2	*
02:45-02:50	43.7	47.1	*	45.2	*
02:50-02:55	44.4	47.1	*	45.2	*
02:55-03:00	44.2	47.1	*	45.2	*
03:00-03:05	44.7	47.1	*	45.2	*
03:05-03:10	46.1	47.1	*	45.2	*
03:10-03:15	47.4	47.1	38.6	45.2	-6.6
03:15-03:20	46.7	47.1	*	45.2	*
03:20-03:25	46.5	47.1	*	45.2	*
03:25-03:30	46.4	47.1	*	45.2	*
03:30-03:35	48.5	47.1	45.9	45.2	0.7
03:35-03:40	45.0	47.1	*	45.2	*
03:40-03:45	44.9	47.1	*	45.2	*
03:45-03:50	45.2	47.1	*	45.2	*
03:50-03:55	45.3	47.1	*	45.2	*
03:55-04:00	45.9	47.1	*	45.2	*
04:00-04:05	45.9	47.1	*	45.2	*
04:05-04:10	46.8	47.1	*	45.2	*
04:10-04:15	48.8	47.1	46.9	45.2	1.7
04:15-04:20	47.9	47.1	43.2	45.2	-2.0
04:20-04:25	46.7	47.1	*	45.2	*
04:25-04:30	49.0	47.1	47.5	45.2	2.3
04:30-04:35	48.9	47.1	47.2	45.2	2.0
04:35-04:40	49.4	47.1	48.5	45.2	3.3
04:40-04:45	49.5	47.1	48.8	45.2	3.6
04:45-04:50	49.8	47.1	49.5	45.2	4.3
04:50-04:55	50.2	47.1	50.3	45.2	5.1
04:55-05:00	50.8	47.1	51.4	45.2	6.2
05:00-05:05	50.9	47.1	51.6	45.2	6.4
05:05-05:10	51.5	47.1	52.5	45.2	7.3
05:10-05:15	51.5	47.1	52.5	45.2	7.3
05:15-05:20	52.0	47.1	53.3	45.2	8.1
05:20-05:25	52.3	47.1	53.7	45.2	8.5
05:25-05:30	48.8	47.1	46.9	45.2	1.7
05:30-05:35	49.4	47.1	48.5	45.2	3.3
05:35-05:40	50.6	47.1	51.0	45.2	5.8
05:40-05:45	50.8	47.1	51.4	45.2	6.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	51.4	47.1	52.4	45.2	7.2
05:50-05:55	52.9	47.1	54.6	45.2	9.4
05:55-06:00	50.6	47.1	51.0	45.2	5.8
06:00-07:00	52.0	51.9	35.6	47.1	-11.5
07:00-08:00	54.0	51.9	49.8	47.1	2.7
08:00-09:00	52.0	51.9	35.6	47.1	-11.5
09:00-10:00	52.1	51.9	38.6	47.1	-8.5
10:00-11:00	53.5	51.9	48.4	47.1	1.3
11:00-12:00	52.3	51.9	41.7	47.1	-5.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	55.2	52.3	52.1	46.9	5.2
13:00-14:00	55.5	52.3	52.7	46.9	5.8
14:00-15:00	53.4	52.3	46.9	46.9	0.0
15:00-16:00	52.5	52.3	39.0	46.9	-7.9
16:00-17:00	50.7	52.3	*	46.9	*
17:00-18:00	51.3	52.3	*	46.9	*
18:00-19:00	55.0	52.3	51.7	46.9	4.8
19:00-20:00	54.0	52.3	49.1	46.9	2.2
20:00-21:00	52.1	52.3	*	46.9	*
21:00-22:00	49.2	52.3	*	46.9	*
22:00-22:05	49.6	48.0	47.5	45.0	2.5
22:05-22:10	48.1	48.0	34.7	45.0	-10.3
22:10-22:15	45.9	48.0	*	45.0	*
22:15-22:20	48.4	48.0	40.8	45.0	-4.2
22:20-22:25	48.7	48.0	43.4	45.0	-1.6
22:25-22:30	50.8	48.0	50.6	45.0	5.6
22:30-22:35	47.7	48.0	*	45.0	*
22:35-22:40	47.3	48.0	*	45.0	*
22:40-22:45	45.5	48.0	*	45.0	*
22:45-22:50	47.2	48.0	*	45.0	*
22:50-22:55	46.0	48.0	*	45.0	*
22:55-23:00	45.5	48.0	*	45.0	*
23:00-23:05	47.1	48.0	*	45.0	*
23:05-23:10	49.5	48.0	47.2	45.0	2.2
23:10-23:15	51.4	48.0	51.7	45.0	6.7
23:15-23:20	47.8	48.0	*	45.0	*
23:20-23:25	49.9	48.0	48.4	45.0	3.4
23:25-23:30	46.4	48.0	*	45.0	*
23:30-23:35	49.6	48.0	47.5	45.0	2.5
23:35-23:40	48.7	48.0	43.4	45.0	-1.6
23:40-23:45	46.0	48.0	*	45.0	*
23:45-23:50	47.1	48.0	*	45.0	*
23:50-23:55	45.5	48.0	*	45.0	*
23:55-00:00	46.3	48.0	*	45.0	*
00:00-00:05	48.8	48.0	44.1	45.0	-0.9
00:05-00:10	46.4	48.0	*	45.0	*
00:10-00:15	49.2	48.0	46.0	45.0	1.0
00:15-00:20	48.8	48.0	44.1	45.0	-0.9
00:20-00:25	46.5	48.0	*	45.0	*
00:25-00:30	46.1	48.0	*	45.0	*
00:30-00:35	47.9	48.0	*	45.0	*
00:35-00:40	46.8	48.0	*	45.0	*
00:40-00:45	46.0	48.0	*	45.0	*
00:45-00:50	45.5	48.0	*	45.0	*
00:50-00:55	45.0	48.0	*	45.0	*
00:55-01:00	45.4	48.0	*	45.0	*
01:00-01:05	45.7	48.0	*	45.0	*
01:05-01:10	44.3	48.0	*	45.0	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	46.0	48.0	*	45.0	*
01:15-01:20	47.9	48.0	*	45.0	*
01:20-01:25	45.9	48.0	*	45.0	*
01:25-01:30	44.5	48.0	*	45.0	*
01:30-01:35	48.4	48.0	40.8	45.0	-4.2
01:35-01:40	52.0	48.0	52.8	45.0	7.8
01:40-01:45	50.7	48.0	50.4	45.0	5.4
01:45-01:50	48.8	48.0	44.1	45.0	-0.9
01:50-01:55	46.7	48.0	*	45.0	*
01:55-02:00	45.7	48.0	*	45.0	*
02:00-02:05	46.8	48.0	*	45.0	*
02:05-02:10	47.7	48.0	*	45.0	*
02:10-02:15	48.9	48.0	44.6	45.0	-0.4
02:15-02:20	50.4	48.0	49.7	45.0	4.7
02:20-02:25	49.4	48.0	46.8	45.0	1.8
02:25-02:30	49.0	48.0	45.1	45.0	0.1
02:30-02:35	48.6	48.0	42.7	45.0	-2.3
02:35-02:40	45.0	48.0	*	45.0	*
02:40-02:45	44.6	48.0	*	45.0	*
02:45-02:50	44.8	48.0	*	45.0	*
02:50-02:55	47.1	48.0	*	45.0	*
02:55-03:00	45.8	48.0	*	45.0	*
03:00-03:05	45.3	48.0	*	45.0	*
03:05-03:10	44.3	48.0	*	45.0	*
03:10-03:15	44.9	48.0	*	45.0	*
03:15-03:20	45.1	48.0	*	45.0	*
03:20-03:25	45.2	48.0	*	45.0	*
03:25-03:30	45.3	48.0	*	45.0	*
03:30-03:35	44.9	48.0	*	45.0	*
03:35-03:40	45.0	48.0	*	45.0	*
03:40-03:45	45.0	48.0	*	45.0	*
03:45-03:50	44.9	48.0	*	45.0	*
03:50-03:55	45.1	48.0	*	45.0	*
03:55-04:00	45.4	48.0	*	45.0	*
04:00-04:05	45.9	48.0	*	45.0	*
04:05-04:10	45.6	48.0	*	45.0	*
04:10-04:15	46.1	48.0	*	45.0	*
04:15-04:20	46.2	48.0	*	45.0	*
04:20-04:25	47.4	48.0	*	45.0	*
04:25-04:30	47.6	48.0	*	45.0	*
04:30-04:35	48.3	48.0	39.5	45.0	-5.5
04:35-04:40	47.7	48.0	*	45.0	*
04:40-04:45	47.9	48.0	*	45.0	*
04:45-04:50	47.7	48.0	*	45.0	*
04:50-04:55	47.9	48.0	*	45.0	*
04:55-05:00	49.7	48.0	47.8	45.0	2.8
05:00-05:05	49.8	48.0	48.1	45.0	3.1
05:05-05:10	50.6	48.0	50.1	45.0	5.1
05:10-05:15	49.8	48.0	48.1	45.0	3.1
05:15-05:20	49.3	48.0	46.4	45.0	1.4
05:20-05:25	49.4	48.0	46.8	45.0	1.8
05:25-05:30	50.2	48.0	49.2	45.0	4.2
05:30-05:35	50.3	48.0	49.4	45.0	4.4
05:35-05:40	50.1	48.0	48.9	45.0	3.9
05:40-05:45	49.4	48.0	46.8	45.0	1.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	50.5	48.0	49.9	45.0	4.9
05:50-05:55	49.7	48.0	47.8	45.0	2.8
05:55-06:00	50.9	48.0	50.8	45.0	5.8
06:00-07:00	53.5	52.3	47.3	46.9	0.4
07:00-08:00	57.3	52.3	55.6	46.9	8.7
08:00-09:00	54.0	52.3	49.1	46.9	2.2
09:00-10:00	54.7	52.3	51.0	46.9	4.1
10:00-11:00	52.7	52.3	42.1	46.9	-4.8
11:00-12:00	52.9	52.3	44.0	46.9	-2.9
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชคราม (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 40 เมตร) เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.4	53.4	50.2	46.0
12:05-12:10	53.7		47.7	
12:10-12:15	50.8		44.8	
12:15-12:20	54.7		48.5	
12:20-12:25	52.1		46.0	
12:25-12:30	53.9		47.5	
12:30-12:35	50.2		44.1	
12:35-12:40	51.6		46.0	
12:40-12:45	49.4		43.2	
12:45-12:50	50.3		44.1	
12:50-12:55	53.2		47.4	
12:55-13:00	56.7		51.1	
13:00-13:05	55.8	51.2	49.6	44.8
13:05-13:10	52.0		48.1	
13:10-13:15	53.3		49.0	
13:15-13:20	52.9		47.8	
13:20-13:25	49.5		44.8	
13:25-13:30	50.8		44.7	
13:30-13:35	48.2		44.9	
13:35-13:40	50.0		45.6	
13:40-13:45	48.2		43.9	
13:45-13:50	48.4		43.8	
13:50-13:55	47.9		42.6	
13:55-14:00	47.2		41.4	
14:00-14:05	46.3	50.3	40.5	43.9
14:05-14:10	47.6		42.2	
14:10-14:15	48.1		42.7	
14:15-14:20	50.5		45.0	
14:20-14:25	50.9		44.8	
14:25-14:30	53.2		47.4	
14:30-14:35	52.8		46.5	
14:35-14:40	51.6		45.5	
14:40-14:45	49.4		43.2	
14:45-14:50	47.5		41.3	
14:50-14:55	50.7		44.9	
14:55-15:00	49.8		43.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	47.4	50.1	41.6	43.0
15:05-15:10	47.2		41.2	
15:10-15:15	45.9		40.6	
15:15-15:20	46.3		40.9	
15:20-15:25	46.8		43.0	
15:25-15:30	49.9		44.8	
15:30-15:35	47.2		42.0	
15:35-15:40	49.8		44.0	
15:40-15:45	51.3		45.2	
15:45-15:50	54.5		48.9	
15:50-15:55	51.6		45.6	
15:55-16:00	52.6		46.3	
16:00-16:05	54.1	51.6	48.1	45.3
16:05-16:10	51.8		45.8	
16:10-16:15	50.4		44.4	
16:15-16:20	49.6		43.7	
16:20-16:25	51.2		45.7	
16:25-16:30	49.0		43.4	
16:30-16:35	48.6		42.6	
16:35-16:40	48.7		42.7	
16:40-16:45	50.9		45.3	
16:45-16:50	52.8		47.0	
16:50-16:55	52.9		47.4	
16:55-17:00	53.9		48.1	
17:00-17:05	53.6	51.2	47.8	44.7
17:05-17:10	52.0		46.5	
17:10-17:15	50.3		45.0	
17:15-17:20	49.6		44.1	
17:20-17:25	50.2		44.5	
17:25-17:30	48.2		43.0	
17:30-17:35	52.2		46.9	
17:35-17:40	50.2		44.7	
17:40-17:45	53.2		47.6	
17:45-17:50	51.7		46.2	
17:50-17:55	50.0		44.0	
17:55-18:00	49.5		43.6	
18:00-18:05	50.3	50.3	44.1	44.1
18:05-18:10	48.8		44.3	
18:10-18:15	46.5		43.3	
18:15-18:20	48.2		42.8	
18:20-18:25	47.6		41.4	
18:25-18:30	46.4		41.2	
18:30-18:35	49.6		45.0	
18:35-18:40	48.3		43.1	
18:40-18:45	49.0		44.5	
18:45-18:50	51.1		46.6	
18:50-18:55	53.3		48.4	
18:55-19:00	55.0		49.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	53.5	53.8	48.0	48.2
19:05-19:10	53.0		47.0	
19:10-19:15	52.3		46.3	
19:15-19:20	53.6		47.4	
19:20-19:25	53.7		48.2	
19:25-19:30	53.7		48.0	
19:30-19:35	53.5		48.3	
19:35-19:40	56.0		50.8	
19:40-19:45	54.4		51.7	
19:45-19:50	53.6		51.5	
19:50-19:55	53.4		48.3	
19:55-20:00	53.9		48.7	
20:00-20:05	53.6	54.0	49.3	50.2
20:05-20:10	54.1		50.1	
20:10-20:15	54.4		50.4	
20:15-20:20	53.8		49.4	
20:20-20:25	54.3		50.2	
20:25-20:30	54.1		50.0	
20:30-20:35	53.6		49.9	
20:35-20:40	54.8		51.5	
20:40-20:45	53.1		50.2	
20:45-20:50	53.5		50.4	
20:50-20:55	54.1		50.8	
20:55-21:00	54.3		51.1	
21:00-21:05	54.4	52.5	51.6	48.3
21:05-21:10	53.9		51.1	
21:10-21:15	53.7		51.0	
21:15-21:20	53.4		50.2	
21:20-21:25	52.6		49.8	
21:25-21:30	52.6		49.9	
21:30-21:35	52.3		48.3	
21:35-21:40	52.0		46.9	
21:40-21:45	51.4		47.1	
21:45-21:50	51.3		47.7	
21:50-21:55	50.2		46.6	
21:55-22:00	49.9		46.3	
22:00-22:05	49.2	48.9	45.5	45.3
22:05-22:10	49.1		45.4	
22:10-22:15	49.2		45.4	
22:15-22:20	48.2		45.0	
22:20-22:25	48.2		44.6	
22:25-22:30	48.4		44.8	
22:30-22:35	48.9		44.7	
22:35-22:40	49.0		44.7	
22:40-22:45	49.2		45.5	
22:45-22:50	49.1		45.3	
22:50-22:55	49.1		45.5	
22:55-23:00	48.8		45.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.8	46.8	46.0	43.6
23:05-23:10	48.7		45.8	
23:10-23:15	49.0		45.9	
23:15-23:20	48.0		45.5	
23:20-23:25	46.3		43.7	
23:25-23:30	45.6		42.6	
23:30-23:35	44.0		40.9	
23:35-23:40	43.4		40.3	
23:40-23:45	45.2		42.4	
23:45-23:50	46.9		43.6	
23:50-23:55	45.5		42.3	
23:55-00:00	46.3		43.7	
00:00-00:05	47.4	44.8	44.8	41.8
00:05-00:10	46.6		43.6	
00:10-00:15	46.1		43.3	
00:15-00:20	44.8		43.0	
00:20-00:25	44.9		42.5	
00:25-00:30	44.6		42.0	
00:30-00:35	44.3		41.8	
00:35-00:40	44.3		41.8	
00:40-00:45	43.1		40.6	
00:45-00:50	42.4		39.9	
00:50-00:55	42.5		40.2	
00:55-01:00	42.5		40.4	
01:00-01:05	42.2	45.6	40.2	43.1
01:05-01:10	42.4		40.0	
01:10-01:15	42.7		40.3	
01:15-01:20	42.8		40.5	
01:20-01:25	44.3		42.0	
01:25-01:30	46.0		43.9	
01:30-01:35	45.6		43.4	
01:35-01:40	46.2		43.6	
01:40-01:45	46.3		43.3	
01:45-01:50	46.2		43.1	
01:50-01:55	46.6		43.2	
01:55-02:00	49.3		45.9	
02:00-02:05	46.8	46.1	44.1	43.5
02:05-02:10	46.2		43.5	
02:10-02:15	44.7		41.9	
02:15-02:20	42.6		40.0	
02:20-02:25	43.2		40.4	
02:25-02:30	45.7		43.0	
02:30-02:35	47.3		44.3	
02:35-02:40	46.3		43.2	
02:40-02:45	47.9		44.7	
02:45-02:50	46.6		44.2	
02:50-02:55	46.5		43.6	
02:55-03:00	46.3		44.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	44.8	46.9	42.5	44.0
03:05-03:10	45.0		42.5	
03:10-03:15	44.9		41.7	
03:15-03:20	49.2		45.5	
03:20-03:25	46.6		43.1	
03:25-03:30	47.2		44.4	
03:30-03:35	47.3		44.6	
03:35-03:40	47.5		44.8	
03:40-03:45	47.5		44.6	
03:45-03:50	47.3		44.7	
03:50-03:55	46.6		44.0	
03:55-04:00	46.6		43.7	
04:00-04:05	46.7	47.8	44.0	44.9
04:05-04:10	48.7		45.9	
04:10-04:15	48.1		45.6	
04:15-04:20	47.4		44.9	
04:20-04:25	47.3		44.2	
04:25-04:30	47.4		43.8	
04:30-04:35	46.3		43.0	
04:35-04:40	44.1		41.0	
04:40-04:45	47.6		45.0	
04:45-04:50	49.3		46.4	
04:50-04:55	49.2		46.3	
04:55-05:00	48.8		46.6	
05:00-05:05	48.3	48.8	46.1	46.8
05:05-05:10	48.8		46.5	
05:10-05:15	48.7		46.8	
05:15-05:20	49.1		46.8	
05:20-05:25	48.5		46.9	
05:25-05:30	48.6		46.9	
05:30-05:35	49.2		47.4	
05:35-05:40	48.9		47.3	
05:40-05:45	48.7		46.6	
05:45-05:50	48.5		46.1	
05:50-05:55	49.2		47.2	
05:55-06:00	49.0		47.1	
06:00-06:05	51.5	53.3	47.2	47.1
06:05-06:10	53.2		47.1	
06:10-06:15	53.7		47.3	
06:15-06:20	55.5		49.2	
06:20-06:25	52.6		47.1	
06:25-06:30	52.1		47.1	
06:30-06:35	53.8		49.1	
06:35-06:40	55.7		50.9	
06:40-06:45	53.5		48.5	
06:45-06:50	50.7		45.9	
06:50-06:55	51.9		45.8	
06:55-07:00	52.4		46.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.1	53.0	47.6	47.3
07:05-07:10	54.8		49.0	
07:10-07:15	54.5		48.4	
07:15-07:20	53.9		48.1	
07:20-07:25	51.6		47.3	
07:25-07:30	50.9		46.3	
07:30-07:35	53.6		47.6	
07:35-07:40	53.7		47.3	
07:40-07:45	52.2		46.4	
07:45-07:50	53.9		48.2	
07:50-07:55	50.5		46.3	
07:55-08:00	50.9		44.9	
08:00-08:05	52.9	53.6	47.4	47.4
08:05-08:10	51.8		46.2	
08:10-08:15	52.3		46.0	
08:15-08:20	54.5		48.3	
08:20-08:25	54.9		48.6	
08:25-08:30	54.9		48.6	
08:30-08:35	56.9		51.2	
08:35-08:40	53.6		48.2	
08:40-08:45	50.9		46.1	
08:45-08:50	51.5		47.0	
08:50-08:55	51.5		47.2	
08:55-09:00	53.2		48.8	
09:00-09:05	52.7	51.2	48.5	45.3
09:05-09:10	50.9		46.7	
09:10-09:15	52.0		47.9	
09:15-09:20	50.4		45.9	
09:20-09:25	49.6		45.3	
09:25-09:30	48.9		44.3	
09:30-09:35	49.3		43.4	
09:35-09:40	50.2		43.5	
09:40-09:45	48.6		43.9	
09:45-09:50	50.0		45.1	
09:50-09:55	54.9		48.6	
09:55-10:00	52.3		46.6	
10:00-10:05	50.6	51.5	44.7	46.1
10:05-10:10	52.1		46.1	
10:10-10:15	53.2		47.4	
10:15-10:20	55.4		49.5	
10:20-10:25	50.6		47.3	
10:25-10:30	50.8		47.0	
10:30-10:35	50.9		46.5	
10:35-10:40	50.4		46.2	
10:40-10:45	50.5		45.6	
10:45-10:50	48.4		45.6	
10:50-10:55	48.9		45.6	
10:55-11:00	51.4		45.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	49.9	52.0	45.8	47.3
11:05-11:10	48.1		45.7	
11:10-11:15	50.7		45.0	
11:15-11:20	51.4		45.4	
11:20-11:25	54.8		48.7	
11:25-11:30	50.0		45.8	
11:30-11:35	54.7		48.8	
11:35-11:40	49.7		47.3	
11:40-11:45	51.5		47.5	
11:45-11:50	52.6		47.6	
11:50-11:55	52.7		47.6	
11:55-12:00	53.0		48.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.3	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.6	52.9	47.8	48.0
12:05-12:10	53.6		47.3	
12:10-12:15	53.4		48.1	
12:15-12:20	51.8		48.0	
12:20-12:25	52.0		48.4	
12:25-12:30	53.4		48.8	
12:30-12:35	53.0		48.5	
12:35-12:40	53.3		48.8	
12:40-12:45	51.7		48.5	
12:45-12:50	52.8		47.9	
12:50-12:55	53.5		47.7	
12:55-13:00	51.2		47.7	
13:00-13:05	53.3	51.3	47.5	46.3
13:05-13:10	52.2		48.2	
13:10-13:15	50.6		47.1	
13:15-13:20	52.3		47.8	
13:20-13:25	49.7		47.4	
13:25-13:30	51.5		45.1	
13:30-13:35	51.0		46.3	
13:35-13:40	51.3		46.4	
13:40-13:45	51.7		46.3	
13:45-13:50	50.2		45.5	
13:50-13:55	49.4		45.4	
13:55-14:00	50.4		45.8	
14:00-14:05	49.4	51.4	46.2	46.2
14:05-14:10	51.1		47.2	
14:10-14:15	51.2		46.3	
14:15-14:20	48.5		46.3	
14:20-14:25	52.0		46.6	
14:25-14:30	54.6		49.2	
14:30-14:35	50.0		44.6	
14:35-14:40	48.1		44.6	
14:40-14:45	50.6		44.2	
14:45-14:50	51.3		45.0	
14:50-14:55	54.4		48.2	
14:55-15:00	49.6		45.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.5	51.9	44.6	45.9
15:05-15:10	53.0		47.2	
15:10-15:15	48.3		44.7	
15:15-15:20	50.3		44.7	
15:20-15:25	48.6		44.5	
15:25-15:30	48.9		45.0	
15:30-15:35	52.7		48.4	
15:35-15:40	49.7		45.9	
15:40-15:45	53.8		49.0	
15:45-15:50	52.7		47.8	
15:50-15:55	55.7		51.0	
15:55-16:00	52.9		48.2	
16:00-16:05	52.3	54.3	46.1	47.5
16:05-16:10	51.2		46.8	
16:10-16:15	54.8		49.2	
16:15-16:20	55.5		49.5	
16:20-16:25	59.2		53.6	
16:25-16:30	55.4		49.8	
16:30-16:35	54.9		49.0	
16:35-16:40	52.8		46.9	
16:40-16:45	51.4		47.5	
16:45-16:50	51.7		47.8	
16:50-16:55	51.4		46.8	
16:55-17:00	51.3		46.4	
17:00-17:05	49.7	52.5	45.0	47.1
17:05-17:10	50.9		45.8	
17:10-17:15	53.0		47.1	
17:15-17:20	52.9		47.2	
17:20-17:25	52.7		48.3	
17:25-17:30	52.7		48.0	
17:30-17:35	54.8		49.7	
17:35-17:40	54.4		49.9	
17:40-17:45	52.0		47.1	
17:45-17:50	50.6		45.2	
17:50-17:55	53.4		48.0	
17:55-18:00	49.8		44.6	
18:00-18:05	51.5	50.0	46.8	44.3
18:05-18:10	50.6		45.5	
18:10-18:15	49.0		43.8	
18:15-18:20	49.5		44.9	
18:20-18:25	48.9		44.3	
18:25-18:30	47.3		42.6	
18:30-18:35	51.6		47.0	
18:35-18:40	50.6		46.0	
18:40-18:45	48.0		43.0	
18:45-18:50	51.8		45.5	
18:50-18:55	49.9		43.9	
18:55-19:00	47.8		42.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.3	49.3	44.0	43.5
19:05-19:10	49.1		42.9	
19:10-19:15	46.9		43.0	
19:15-19:20	47.9		42.4	
19:20-19:25	47.6		43.5	
19:25-19:30	49.2		44.0	
19:30-19:35	50.8		48.9	
19:35-19:40	50.7		48.9	
19:40-19:45	52.1		47.1	
19:45-19:50	49.1		44.2	
19:50-19:55	46.3		42.0	
19:55-20:00	47.3		42.2	
20:00-20:05	48.1	51.3	43.0	45.4
20:05-20:10	52.5		47.1	
20:10-20:15	49.9		44.3	
20:15-20:20	50.9		44.9	
20:20-20:25	51.1		45.4	
20:25-20:30	51.1		45.2	
20:30-20:35	50.7		45.4	
20:35-20:40	51.0		45.7	
20:40-20:45	50.8		46.3	
20:45-20:50	51.0		46.2	
20:50-20:55	52.4		47.8	
20:55-21:00	53.4		48.8	
21:00-21:05	52.6	51.9	48.6	47.5
21:05-21:10	52.3		47.9	
21:10-21:15	52.0		47.4	
21:15-21:20	52.2		47.8	
21:20-21:25	52.5		47.9	
21:25-21:30	53.3		48.8	
21:30-21:35	53.1		48.8	
21:35-21:40	51.7		47.5	
21:40-21:45	51.4		46.9	
21:45-21:50	51.3		46.5	
21:50-21:55	49.8		45.2	
21:55-22:00	49.3		44.6	
22:00-22:05	49.5	48.0	45.1	44.2
22:05-22:10	49.5		44.9	
22:10-22:15	49.4		44.7	
22:15-22:20	48.7		44.2	
22:20-22:25	49.2		45.4	
22:25-22:30	49.0		45.1	
22:30-22:35	48.7		44.8	
22:35-22:40	46.6		42.4	
22:40-22:45	45.7		41.3	
22:45-22:50	44.9		41.2	
22:50-22:55	45.1		42.5	
22:55-23:00	44.5		41.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.2	46.3	41.8	42.2
23:05-23:10	44.8		40.7	
23:10-23:15	45.2		41.4	
23:15-23:20	45.0		41.4	
23:20-23:25	45.1		42.0	
23:25-23:30	45.3		42.8	
23:30-23:35	45.3		42.2	
23:35-23:40	45.2		42.2	
23:40-23:45	44.9		42.2	
23:45-23:50	48.0		44.6	
23:50-23:55	48.9		45.5	
23:55-00:00	49.3		45.7	
00:00-00:05	46.8	44.6	43.8	42.0
00:05-00:10	44.4		41.4	
00:10-00:15	44.9		42.2	
00:15-00:20	44.4		42.0	
00:20-00:25	43.8		42.1	
00:25-00:30	44.0		42.3	
00:30-00:35	43.8		41.7	
00:35-00:40	45.4		43.1	
00:40-00:45	44.9		42.8	
00:45-00:50	43.7		41.3	
00:50-00:55	43.9		41.5	
00:55-01:00	43.9		41.2	
01:00-01:05	44.4	45.6	41.8	42.5
01:05-01:10	43.9		41.3	
01:10-01:15	44.2		41.5	
01:15-01:20	44.7		42.3	
01:20-01:25	45.3		42.6	
01:25-01:30	47.9		44.4	
01:30-01:35	45.1		41.9	
01:35-01:40	46.1		43.1	
01:40-01:45	46.3		43.2	
01:45-01:50	45.9		43.0	
01:50-01:55	45.7		42.5	
01:55-02:00	45.9		42.7	
02:00-02:05	46.4	46.3	43.2	43.7
02:05-02:10	47.3		44.1	
02:10-02:15	48.7		45.3	
02:15-02:20	47.0		44.0	
02:20-02:25	45.5		43.7	
02:25-02:30	46.1		44.6	
02:30-02:35	47.1		44.9	
02:35-02:40	48.0		44.7	
02:40-02:45	45.8		42.6	
02:45-02:50	44.2		40.6	
02:50-02:55	42.7		40.0	
02:55-03:00	42.4		40.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	42.3	44.2	40.8	41.2
03:05-03:10	41.8		40.1	
03:10-03:15	41.9		40.3	
03:15-03:20	42.9		40.7	
03:20-03:25	43.5		41.2	
03:25-03:30	44.3		41.5	
03:30-03:35	46.4		43.5	
03:35-03:40	45.7		42.3	
03:40-03:45	45.3		42.3	
03:45-03:50	44.5		41.5	
03:50-03:55	43.6		40.7	
03:55-04:00	45.0		41.6	
04:00-04:05	47.7	45.9	43.4	42.4
04:05-04:10	45.1		41.4	
04:10-04:15	44.5		40.5	
04:15-04:20	44.5		40.7	
04:20-04:25	43.9		39.7	
04:25-04:30	44.1		40.6	
04:30-04:35	45.5		42.4	
04:35-04:40	46.2		44.6	
04:40-04:45	46.8		44.8	
04:45-04:50	46.2		44.7	
04:50-04:55	46.7		44.4	
04:55-05:00	47.3		44.5	
05:00-05:05	45.9	48.6	42.6	45.7
05:05-05:10	48.3		44.9	
05:10-05:15	47.1		42.0	
05:15-05:20	47.4		43.6	
05:20-05:25	49.3		45.7	
05:25-05:30	49.4		45.7	
05:30-05:35	48.9		45.5	
05:35-05:40	49.2		46.4	
05:40-05:45	49.3		46.9	
05:45-05:50	48.7		45.7	
05:50-05:55	49.4		46.7	
05:55-06:00	49.0		45.7	
06:00-06:05	49.6	51.4	46.0	46.3
06:05-06:10	51.0		47.5	
06:10-06:15	53.8		50.3	
06:15-06:20	51.2		48.1	
06:20-06:25	51.5		47.3	
06:25-06:30	50.7		46.3	
06:30-06:35	50.5		46.2	
06:35-06:40	52.0		46.3	
06:40-06:45	51.1		46.2	
06:45-06:50	50.2		45.7	
06:50-06:55	50.9		47.0	
06:55-07:00	52.2		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.7	52.4	46.1	48.2
07:05-07:10	51.3		46.9	
07:10-07:15	53.5		48.3	
07:15-07:20	53.2		48.7	
07:20-07:25	52.8		48.7	
07:25-07:30	52.4		47.3	
07:30-07:35	53.1		48.8	
07:35-07:40	51.8		48.2	
07:40-07:45	52.7		48.6	
07:45-07:50	52.9		48.2	
07:50-07:55	51.9		47.9	
07:55-08:00	51.5		48.3	
08:00-08:05	53.5	52.1	47.4	46.8
08:05-08:10	54.8		48.7	
08:10-08:15	52.5		46.7	
08:15-08:20	51.8		46.9	
08:20-08:25	53.5		48.8	
08:25-08:30	51.2		46.1	
08:30-08:35	50.0		46.4	
08:35-08:40	50.0		46.3	
08:40-08:45	51.7		46.8	
08:45-08:50	51.3		46.4	
08:50-08:55	50.7		47.0	
08:55-09:00	50.7		47.5	
09:00-09:05	51.0	53.0	47.3	48.4
09:05-09:10	52.7		49.0	
09:10-09:15	50.9		48.0	
09:15-09:20	53.1		48.5	
09:20-09:25	53.2		48.4	
09:25-09:30	52.7		49.0	
09:30-09:35	55.3		50.7	
09:35-09:40	54.3		48.2	
09:40-09:45	51.4		48.4	
09:45-09:50	53.5		48.9	
09:50-09:55	51.0		48.1	
09:55-10:00	53.9		48.1	
10:00-10:05	55.0	51.8	48.9	47.4
10:05-10:10	53.3		48.2	
10:10-10:15	51.0		48.9	
10:15-10:20	52.1		48.3	
10:20-10:25	50.6		47.5	
10:25-10:30	50.1		47.4	
10:30-10:35	49.9		47.3	
10:35-10:40	49.1		45.7	
10:40-10:45	51.1		47.2	
10:45-10:50	50.3		45.7	
10:50-10:55	52.3		46.6	
10:55-11:00	52.9		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.5	50.7	48.7	46.0
11:05-11:10	49.1		45.7	
11:10-11:15	50.6		45.5	
11:15-11:20	49.0		44.8	
11:20-11:25	49.7		44.5	
11:25-11:30	48.1		45.1	
11:30-11:35	49.0		46.0	
11:35-11:40	52.3		47.7	
11:40-11:45	50.7		48.2	
11:45-11:50	50.8		48.2	
11:50-11:55	53.3		48.0	
11:55-12:00	50.4		47.1	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	84.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	54.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.6	53.4	46.6	48.7
12:05-12:10	49.4		46.7	
12:10-12:15	52.6		46.8	
12:15-12:20	53.3		48.8	
12:20-12:25	53.6		49.3	
12:25-12:30	51.9		48.7	
12:30-12:35	52.3		48.2	
12:35-12:40	54.0		48.8	
12:40-12:45	52.1		48.1	
12:45-12:50	56.4		51.2	
12:50-12:55	54.5		49.5	
12:55-13:00	55.2		49.5	
13:00-13:05	54.3	52.0	48.9	46.2
13:05-13:10	56.2		50.0	
13:10-13:15	53.6		49.1	
13:15-13:20	53.5		48.7	
13:20-13:25	51.6		46.5	
13:25-13:30	50.9		46.2	
13:30-13:35	49.8		45.1	
13:35-13:40	49.0		44.2	
13:40-13:45	48.5		43.7	
13:45-13:50	50.3		46.2	
13:50-13:55	48.3		43.9	
13:55-14:00	49.4		44.5	
14:00-14:05	50.0	50.7	44.6	47.1
14:05-14:10	52.4		47.6	
14:10-14:15	49.6		47.1	
14:15-14:20	49.5		47.0	
14:20-14:25	47.5		45.2	
14:25-14:30	50.0		47.1	
14:30-14:35	49.7		47.0	
14:35-14:40	51.1		47.5	
14:40-14:45	50.3		47.0	
14:45-14:50	52.6		47.6	
14:50-14:55	53.2		47.5	
14:55-15:00	49.7		47.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.8	52.2	47.6	47.8
15:05-15:10	52.6		49.2	
15:10-15:15	51.0		47.7	
15:15-15:20	53.9		47.8	
15:20-15:25	50.6		48.0	
15:25-15:30	51.4		48.2	
15:30-15:35	52.2		48.2	
15:35-15:40	51.8		48.7	
15:40-15:45	52.4		47.8	
15:45-15:50	53.9		47.8	
15:50-15:55	51.8		46.9	
15:55-16:00	51.0		46.9	
16:00-16:05	53.3	52.1	47.6	47.5
16:05-16:10	51.2		47.4	
16:10-16:15	52.9		47.5	
16:15-16:20	49.5		46.8	
16:20-16:25	51.4		47.9	
16:25-16:30	50.9		47.8	
16:30-16:35	50.4		47.2	
16:35-16:40	49.3		46.6	
16:40-16:45	51.2		47.9	
16:45-16:50	52.6		46.5	
16:50-16:55	53.6		47.5	
16:55-17:00	54.8		49.2	
17:00-17:05	54.0	53.3	47.9	47.9
17:05-17:10	52.9		47.1	
17:10-17:15	53.4		47.7	
17:15-17:20	51.9		47.1	
17:20-17:25	54.0		48.5	
17:25-17:30	52.2		47.7	
17:30-17:35	49.2		47.2	
17:35-17:40	52.8		47.9	
17:40-17:45	55.2		49.2	
17:45-17:50	54.7		48.5	
17:50-17:55	52.9		48.5	
17:55-18:00	53.7		48.1	
18:00-18:05	55.4	52.6	49.3	47.5
18:05-18:10	52.0		48.0	
18:10-18:15	53.1		47.5	
18:15-18:20	51.8		48.7	
18:20-18:25	50.9		47.3	
18:25-18:30	50.7		47.1	
18:30-18:35	51.2		46.2	
18:35-18:40	53.9		47.8	
18:40-18:45	51.5		45.4	
18:45-18:50	53.5		47.7	
18:50-18:55	53.0		48.1	
18:55-19:00	50.9		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.4	53.8	47.1	49.0
19:05-19:10	52.7		48.6	
19:10-19:15	55.9		51.5	
19:15-19:20	52.6		49.0	
19:20-19:25	52.8		48.8	
19:25-19:30	54.6		49.0	
19:30-19:35	53.2		48.8	
19:35-19:40	54.8		49.6	
19:40-19:45	55.8		52.5	
19:45-19:50	54.1		49.7	
19:50-19:55	52.7		49.0	
19:55-20:00	53.4		49.2	
20:00-20:05	53.0	52.0	49.0	48.5
20:05-20:10	55.4		49.1	
20:10-20:15	52.9		48.6	
20:15-20:20	49.6		45.4	
20:20-20:25	51.0		47.1	
20:25-20:30	51.5		47.8	
20:30-20:35	52.7		48.9	
20:35-20:40	52.2		48.5	
20:40-20:45	51.3		48.7	
20:45-20:50	49.4		47.0	
20:50-20:55	50.7		48.5	
20:55-21:00	50.0		48.0	
21:00-21:05	52.2	51.4	48.9	47.9
21:05-21:10	52.8		48.2	
21:10-21:15	50.0		47.8	
21:15-21:20	48.5		46.2	
21:20-21:25	48.9		46.5	
21:25-21:30	50.1		47.5	
21:30-21:35	49.1		46.4	
21:35-21:40	51.7		48.6	
21:40-21:45	52.9		49.6	
21:45-21:50	52.6		49.2	
21:50-21:55	52.7		49.6	
21:55-22:00	51.5		47.9	
22:00-22:05	48.4	51.3	45.5	47.3
22:05-22:10	47.1		45.0	
22:10-22:15	47.9		45.8	
22:15-22:20	47.6		44.8	
22:20-22:25	52.4		47.3	
22:25-22:30	51.7		47.2	
22:30-22:35	52.9		48.1	
22:35-22:40	52.3		47.9	
22:40-22:45	52.2		47.7	
22:45-22:50	52.3		48.1	
22:50-22:55	52.6		50.5	
22:55-23:00	52.7		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.4	48.9	46.9	46.3
23:05-23:10	49.6		46.8	
23:10-23:15	48.8		46.4	
23:15-23:20	47.9		45.8	
23:20-23:25	48.1		46.0	
23:25-23:30	48.0		46.3	
23:30-23:35	48.2		46.3	
23:35-23:40	50.4		46.1	
23:40-23:45	48.6		45.8	
23:45-23:50	48.7		46.7	
23:50-23:55	49.6		46.8	
23:55-00:00	49.3		46.3	
00:00-00:05	50.3	50.9	46.8	47.5
00:05-00:10	49.9		47.0	
00:10-00:15	50.9		47.6	
00:15-00:20	50.3		45.9	
00:20-00:25	50.3		47.3	
00:25-00:30	49.9		47.5	
00:30-00:35	50.8		47.7	
00:35-00:40	50.7		47.9	
00:40-00:45	51.5		46.3	
00:45-00:50	51.4		48.7	
00:50-00:55	51.2		48.7	
00:55-01:00	52.4		48.3	
01:00-01:05	51.0	51.3	47.2	48.0
01:05-01:10	49.8		47.2	
01:10-01:15	50.1		46.3	
01:15-01:20	49.8		45.9	
01:20-01:25	48.7		45.9	
01:25-01:30	51.0		48.0	
01:30-01:35	51.6		48.5	
01:35-01:40	52.3		49.2	
01:40-01:45	52.4		49.4	
01:45-01:50	52.3		49.3	
01:50-01:55	52.1		49.1	
01:55-02:00	52.6		49.6	
02:00-02:05	52.6	52.4	49.5	50.0
02:05-02:10	53.4		50.7	
02:10-02:15	53.3		50.0	
02:15-02:20	53.1		50.5	
02:20-02:25	52.5		50.2	
02:25-02:30	51.1		48.8	
02:30-02:35	53.2		50.5	
02:35-02:40	51.8		49.8	
02:40-02:45	51.5		49.7	
02:45-02:50	51.7		50.1	
02:50-02:55	51.8		50.0	
02:55-03:00	51.8		50.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	52.0	51.6	50.4	49.3
03:05-03:10	52.0		50.2	
03:10-03:15	51.1		49.5	
03:15-03:20	50.9		49.1	
03:20-03:25	51.1		49.3	
03:25-03:30	51.3		48.9	
03:30-03:35	51.7		49.3	
03:35-03:40	51.8		49.1	
03:40-03:45	52.2		49.4	
03:45-03:50	49.9		47.1	
03:50-03:55	51.1		48.3	
03:55-04:00	53.3		50.5	
04:00-04:05	53.5	52.7	51.1	50.3
04:05-04:10	52.0		50.0	
04:10-04:15	52.3		49.9	
04:15-04:20	53.4		51.2	
04:20-04:25	53.2		51.4	
04:25-04:30	52.6		50.4	
04:30-04:35	52.3		50.1	
04:35-04:40	52.2		50.1	
04:40-04:45	52.6		50.3	
04:45-04:50	52.4		50.2	
04:50-04:55	52.8		50.4	
04:55-05:00	52.3		50.5	
05:00-05:05	52.6	53.0	51.0	50.2
05:05-05:10	53.5		51.0	
05:10-05:15	53.6		51.2	
05:15-05:20	53.3		50.5	
05:20-05:25	52.9		47.8	
05:25-05:30	52.7		47.7	
05:30-05:35	52.3		48.8	
05:35-05:40	52.8		49.4	
05:40-05:45	53.4		50.0	
05:45-05:50	53.3		51.0	
05:50-05:55	52.7		50.2	
05:55-06:00	52.9		50.4	
06:00-06:05	53.2	54.2	50.7	49.6
06:05-06:10	53.5		50.5	
06:10-06:15	55.6		51.5	
06:15-06:20	53.6		48.7	
06:20-06:25	54.6		49.7	
06:25-06:30	55.7		51.0	
06:30-06:35	56.4		51.9	
06:35-06:40	54.3		49.5	
06:40-06:45	53.7		48.6	
06:45-06:50	54.5		49.6	
06:50-06:55	51.8		46.8	
06:55-07:00	50.9		47.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.4	55.5	45.9	50.5
07:05-07:10	51.8		47.6	
07:10-07:15	54.7		51.2	
07:15-07:20	52.9		49.4	
07:20-07:25	54.0		50.5	
07:25-07:30	55.0		51.0	
07:30-07:35	53.7		50.0	
07:35-07:40	56.0		52.1	
07:40-07:45	56.9		53.1	
07:45-07:50	59.9		56.2	
07:50-07:55	57.9		53.4	
07:55-08:00	54.1		49.5	
08:00-08:05	52.6	52.2	47.8	46.9
08:05-08:10	48.9		45.4	
08:10-08:15	51.2		46.4	
08:15-08:20	51.2		46.2	
08:20-08:25	52.5		47.3	
08:25-08:30	55.0		49.8	
08:30-08:35	52.6		48.1	
08:35-08:40	53.0		46.7	
08:40-08:45	52.5		48.0	
08:45-08:50	51.4		46.4	
08:50-08:55	51.5		47.5	
08:55-09:00	50.7		46.9	
09:00-09:05	50.3	50.0	46.3	45.9
09:05-09:10	49.4		45.9	
09:10-09:15	52.6		46.8	
09:15-09:20	49.1		46.3	
09:20-09:25	49.7		46.1	
09:25-09:30	50.2		46.4	
09:30-09:35	48.3		45.8	
09:35-09:40	49.4		45.4	
09:40-09:45	51.3		45.9	
09:45-09:50	48.9		43.9	
09:50-09:55	48.5		43.2	
09:55-10:00	50.5		45.8	
10:00-10:05	49.3	52.3	43.9	47.3
10:05-10:10	50.8		45.5	
10:10-10:15	49.5		44.5	
10:15-10:20	53.5		47.4	
10:20-10:25	51.4		48.1	
10:25-10:30	53.7		49.1	
10:30-10:35	52.3		48.1	
10:35-10:40	52.3		48.3	
10:40-10:45	53.3		48.4	
10:45-10:50	53.1		46.8	
10:50-10:55	52.9		47.3	
10:55-11:00	52.5		46.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.0	52.8	48.4	48.3
11:05-11:10	52.0		49.0	
11:10-11:15	52.7		48.9	
11:15-11:20	50.6		46.6	
11:20-11:25	51.4		46.8	
11:25-11:30	51.4		47.0	
11:30-11:35	52.5		48.3	
11:35-11:40	52.8		48.7	
11:40-11:45	55.3		51.3	
11:45-11:50	55.1		50.9	
11:50-11:55	52.2		47.5	
11:55-12:00	50.6		45.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	58.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	48.1	51.9	43.6	47.7
12:05-12:10	51.3		47.2	
12:10-12:15	52.2		49.2	
12:15-12:20	52.9		47.7	
12:20-12:25	52.5		48.5	
12:25-12:30	52.7		48.3	
12:30-12:35	53.4		48.5	
12:35-12:40	52.1		47.4	
12:40-12:45	50.3		47.1	
12:45-12:50	49.9		47.7	
12:50-12:55	52.2		47.7	
12:55-13:00	52.4		47.8	
13:00-13:05	53.0	52.0	48.8	47.1
13:05-13:10	52.7		47.7	
13:10-13:15	52.3		47.6	
13:15-13:20	52.0		48.3	
13:20-13:25	51.2		47.1	
13:25-13:30	50.7		45.9	
13:30-13:35	52.0		47.1	
13:35-13:40	49.3		46.5	
13:40-13:45	53.1		47.6	
13:45-13:50	52.5		47.3	
13:50-13:55	51.6		46.7	
13:55-14:00	52.7		46.8	
14:00-14:05	49.6	51.5	45.6	46.6
14:05-14:10	51.8		46.4	
14:10-14:15	53.4		48.1	
14:15-14:20	49.5		47.1	
14:20-14:25	47.9		45.6	
14:25-14:30	48.5		45.8	
14:30-14:35	49.0		46.6	
14:35-14:40	51.8		46.9	
14:40-14:45	52.1		47.2	
14:45-14:50	53.9		49.3	
14:50-14:55	52.4		46.1	
14:55-15:00	52.6		46.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.5	51.3	46.2	46.4
15:05-15:10	49.1		46.4	
15:10-15:15	53.5		47.5	
15:15-15:20	48.8		45.4	
15:20-15:25	50.0		46.0	
15:25-15:30	52.0		47.1	
15:30-15:35	52.2		46.6	
15:35-15:40	50.5		46.2	
15:40-15:45	52.0		46.4	
15:45-15:50	52.9		47.1	
15:50-15:55	51.6		46.1	
15:55-16:00	51.3		47.3	
16:00-16:05	50.6	51.1	46.2	46.5
16:05-16:10	50.8		46.5	
16:10-16:15	51.9		47.3	
16:15-16:20	50.6		46.8	
16:20-16:25	50.5		46.1	
16:25-16:30	51.9		47.1	
16:30-16:35	51.0		46.5	
16:35-16:40	49.4		46.1	
16:40-16:45	50.5		46.4	
16:45-16:50	53.0		46.7	
16:50-16:55	49.5		45.5	
16:55-17:00	51.8		46.5	
17:00-17:05	50.7	52.6	46.7	46.8
17:05-17:10	51.4		46.0	
17:10-17:15	52.0		47.5	
17:15-17:20	54.3		49.4	
17:20-17:25	51.3		46.5	
17:25-17:30	50.8		46.0	
17:30-17:35	52.2		47.6	
17:35-17:40	52.0		46.8	
17:40-17:45	55.8		49.9	
17:45-17:50	53.7		48.3	
17:50-17:55	52.3		46.9	
17:55-18:00	51.4		45.6	
18:00-18:05	52.3	53.0	46.4	46.8
18:05-18:10	52.4		46.5	
18:10-18:15	55.1		49.1	
18:15-18:20	55.1		49.0	
18:20-18:25	55.7		49.7	
18:25-18:30	52.7		47.2	
18:30-18:35	49.1		44.2	
18:35-18:40	48.6		44.2	
18:40-18:45	50.6		46.0	
18:45-18:50	51.3		48.9	
18:50-18:55	53.7		48.3	
18:55-19:00	53.1		46.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	53.0	53.9	50.8	50.8
19:05-19:10	53.8		50.9	
19:10-19:15	54.1		50.7	
19:15-19:20	53.7		50.5	
19:20-19:25	54.4		51.2	
19:25-19:30	54.7		51.3	
19:30-19:35	54.7		51.6	
19:35-19:40	53.0		50.2	
19:40-19:45	54.2		50.8	
19:45-19:50	53.7		50.5	
19:50-19:55	53.9		51.0	
19:55-20:00	53.4		50.1	
20:00-20:05	53.3	52.2	49.6	47.8
20:05-20:10	52.6		49.0	
20:10-20:15	52.5		49.0	
20:15-20:20	52.6		48.9	
20:20-20:25	53.3		49.5	
20:25-20:30	53.0		48.8	
20:30-20:35	52.8		47.3	
20:35-20:40	52.9		47.8	
20:40-20:45	49.2		46.7	
20:45-20:50	50.6		46.5	
20:50-20:55	50.4		46.7	
20:55-21:00	50.4		47.6	
21:00-21:05	51.5	50.1	47.5	47.3
21:05-21:10	49.8		47.3	
21:10-21:15	49.5		47.6	
21:15-21:20	49.4		47.5	
21:20-21:25	48.4		46.6	
21:25-21:30	48.6		46.5	
21:30-21:35	50.6		46.4	
21:35-21:40	49.9		46.1	
21:40-21:45	52.6		48.4	
21:45-21:50	49.3		47.2	
21:50-21:55	50.1		48.1	
21:55-22:00	49.5		47.9	
22:00-22:05	49.0	48.9	46.7	46.9
22:05-22:10	48.6		45.9	
22:10-22:15	49.1		46.4	
22:15-22:20	49.0		46.9	
22:20-22:25	49.0		47.3	
22:25-22:30	48.5		46.4	
22:30-22:35	49.1		47.2	
22:35-22:40	48.9		47.0	
22:40-22:45	48.5		46.5	
22:45-22:50	48.8		47.2	
22:50-22:55	49.1		47.3	
22:55-23:00	48.7		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.4	48.6	46.1	46.8
23:05-23:10	48.1		45.9	
23:10-23:15	48.7		47.0	
23:15-23:20	49.0		47.1	
23:20-23:25	48.9		47.2	
23:25-23:30	49.1		46.8	
23:30-23:35	48.7		46.9	
23:35-23:40	48.4		46.6	
23:40-23:45	48.7		47.0	
23:45-23:50	48.5		46.7	
23:50-23:55	48.6		46.7	
23:55-00:00	48.3		46.8	
00:00-00:05	48.2	48.0	46.0	45.8
00:05-00:10	47.8		46.3	
00:10-00:15	47.3		45.2	
00:15-00:20	47.2		45.1	
00:20-00:25	48.8		45.8	
00:25-00:30	47.9		45.6	
00:30-00:35	48.0		45.9	
00:35-00:40	48.4		46.4	
00:40-00:45	47.6		45.3	
00:45-00:50	47.7		45.5	
00:50-00:55	48.1		46.1	
00:55-01:00	48.3		46.3	
01:00-01:05	48.2	48.1	46.4	46.1
01:05-01:10	47.7		45.9	
01:10-01:15	47.6		46.0	
01:15-01:20	47.6		46.0	
01:20-01:25	48.0		46.1	
01:25-01:30	48.3		45.9	
01:30-01:35	48.1		46.3	
01:35-01:40	48.6		46.8	
01:40-01:45	48.1		46.3	
01:45-01:50	48.1		46.3	
01:50-01:55	48.4		46.3	
01:55-02:00	48.0		45.3	
02:00-02:05	48.5	47.4	46.0	45.5
02:05-02:10	47.6		45.5	
02:10-02:15	47.7		45.1	
02:15-02:20	46.4		44.3	
02:20-02:25	47.0		45.3	
02:25-02:30	47.2		45.5	
02:30-02:35	47.2		45.7	
02:35-02:40	46.7		44.8	
02:40-02:45	47.1		45.5	
02:45-02:50	47.4		45.8	
02:50-02:55	47.4		45.8	
02:55-03:00	47.7		46.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.1	47.0	46.0	44.1
03:05-03:10	46.6		44.2	
03:10-03:15	46.6		44.1	
03:15-03:20	46.8		44.3	
03:20-03:25	46.4		43.8	
03:25-03:30	46.8		44.1	
03:30-03:35	48.1		45.2	
03:35-03:40	47.9		45.0	
03:40-03:45	46.4		43.9	
03:45-03:50	46.5		44.0	
03:50-03:55	46.1		43.6	
03:55-04:00	47.2		44.5	
04:00-04:05	49.0	48.2	45.8	45.3
04:05-04:10	47.4		44.8	
04:10-04:15	47.3		44.7	
04:15-04:20	46.8		43.6	
04:20-04:25	48.7		44.8	
04:25-04:30	48.6		44.6	
04:30-04:35	48.4		46.3	
04:35-04:40	47.6		45.3	
04:40-04:45	47.9		45.7	
04:45-04:50	49.0		46.7	
04:50-04:55	48.9		46.5	
04:55-05:00	48.1		45.6	
05:00-05:05	48.6	48.6	46.4	45.8
05:05-05:10	48.4		45.7	
05:10-05:15	48.4		45.8	
05:15-05:20	48.0		45.4	
05:20-05:25	48.2		45.3	
05:25-05:30	48.5		45.7	
05:30-05:35	48.5		45.5	
05:35-05:40	48.7		45.8	
05:40-05:45	48.9		46.4	
05:45-05:50	48.9		46.3	
05:50-05:55	48.5		46.0	
05:55-06:00	49.0		46.4	
06:00-06:05	49.2	51.3	46.2	46.4
06:05-06:10	49.4		46.0	
06:10-06:15	49.8		46.9	
06:15-06:20	51.5		46.4	
06:20-06:25	51.0		46.4	
06:25-06:30	52.1		47.0	
06:30-06:35	53.4		47.7	
06:35-06:40	53.1		47.2	
06:40-06:45	51.0		45.5	
06:45-06:50	52.3		46.2	
06:50-06:55	49.8		46.4	
06:55-07:00	50.5		46.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.5	52.3	47.2	47.1
07:05-07:10	52.2		46.5	
07:10-07:15	50.5		45.4	
07:15-07:20	53.2		48.0	
07:20-07:25	54.1		48.2	
07:25-07:30	53.2		47.1	
07:30-07:35	50.7		45.2	
07:35-07:40	50.9		45.7	
07:40-07:45	51.8		47.3	
07:45-07:50	53.9		48.6	
07:50-07:55	52.8		47.3	
07:55-08:00	51.2		45.6	
08:00-08:05	48.1	49.8	44.7	46.0
08:05-08:10	49.0		45.4	
08:10-08:15	47.9		44.7	
08:15-08:20	48.0		45.2	
08:20-08:25	51.3		45.8	
08:25-08:30	49.7		46.0	
08:30-08:35	49.2		46.3	
08:35-08:40	49.4		46.4	
08:40-08:45	49.5		46.4	
08:45-08:50	52.1		47.1	
08:50-08:55	49.7		46.2	
08:55-09:00	51.2		46.9	
09:00-09:05	49.7	50.8	46.3	46.8
09:05-09:10	52.2		47.1	
09:10-09:15	50.1		46.4	
09:15-09:20	49.9		46.2	
09:20-09:25	50.1		46.5	
09:25-09:30	49.4		46.8	
09:30-09:35	52.4		47.4	
09:35-09:40	50.5		46.8	
09:40-09:45	52.2		47.8	
09:45-09:50	48.4		45.5	
09:50-09:55	51.0		46.8	
09:55-10:00	51.3		47.1	
10:00-10:05	53.1	51.6	46.9	47.1
10:05-10:10	50.0		47.4	
10:10-10:15	50.9		47.1	
10:15-10:20	49.6		46.6	
10:20-10:25	52.8		47.0	
10:25-10:30	51.8		47.0	
10:30-10:35	49.3		46.8	
10:35-10:40	50.2		47.4	
10:40-10:45	51.1		47.3	
10:45-10:50	53.5		49.8	
10:50-10:55	51.3		47.4	
10:55-11:00	52.5		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.9	52.1	48.8	47.4
11:05-11:10	51.5		48.1	
11:10-11:15	50.0		47.0	
11:15-11:20	48.8		47.0	
11:20-11:25	49.3		46.3	
11:25-11:30	47.8		46.1	
11:30-11:35	50.8		48.0	
11:35-11:40	50.3		46.3	
11:40-11:45	51.1		47.4	
11:45-11:50	53.0		48.4	
11:50-11:55	56.7		52.1	
11:55-12:00	53.3		48.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.1	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.5	52.0	48.7	48.4
12:05-12:10	52.0		47.6	
12:10-12:15	50.7		47.5	
12:15-12:20	52.5		49.2	
12:20-12:25	51.6		48.4	
12:25-12:30	51.5		48.2	
12:30-12:35	53.0		48.4	
12:35-12:40	49.7		46.3	
12:40-12:45	51.9		48.5	
12:45-12:50	52.1		48.5	
12:50-12:55	52.7		49.4	
12:55-13:00	51.5		48.8	
13:00-13:05	54.5	53.4	50.0	48.6
13:05-13:10	54.1		50.0	
13:10-13:15	53.2		49.5	
13:15-13:20	52.4		49.9	
13:20-13:25	55.2		50.3	
13:25-13:30	54.6		48.9	
13:30-13:35	50.2		47.8	
13:35-13:40	53.6		48.3	
13:40-13:45	54.8		48.4	
13:45-13:50	51.7		48.6	
13:50-13:55	52.2		48.3	
13:55-14:00	50.2		47.5	
14:00-14:05	52.4	51.6	48.1	48.2
14:05-14:10	50.4		47.3	
14:10-14:15	52.6		49.6	
14:15-14:20	50.3		48.5	
14:20-14:25	50.2		48.1	
14:25-14:30	50.6		48.0	
14:30-14:35	50.7		48.2	
14:35-14:40	51.8		48.5	
14:40-14:45	54.2		48.6	
14:45-14:50	52.8		48.5	
14:50-14:55	51.0		48.8	
14:55-15:00	50.5		47.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	50.9	51.8	48.2	47.9
15:05-15:10	52.9		48.8	
15:10-15:15	50.3		48.0	
15:15-15:20	53.8		48.6	
15:20-15:25	50.6		47.7	
15:25-15:30	52.1		47.8	
15:30-15:35	51.7		48.0	
15:35-15:40	51.0		47.9	
15:40-15:45	54.1		47.7	
15:45-15:50	51.2		48.0	
15:50-15:55	51.0		47.6	
15:55-16:00	50.0		47.6	
16:00-16:05	51.8	51.4	47.7	47.1
16:05-16:10	52.9		48.4	
16:10-16:15	50.8		47.3	
16:15-16:20	51.6		47.1	
16:20-16:25	49.7		47.2	
16:25-16:30	51.0		47.4	
16:30-16:35	50.7		46.9	
16:35-16:40	50.8		47.1	
16:40-16:45	49.5		46.6	
16:45-16:50	52.2		46.8	
16:50-16:55	51.4		47.5	
16:55-17:00	52.5		46.8	
17:00-17:05	49.8	52.2	46.2	46.7
17:05-17:10	53.1		48.2	
17:10-17:15	53.1		48.0	
17:15-17:20	48.7		46.2	
17:20-17:25	50.7		46.3	
17:25-17:30	52.6		46.3	
17:30-17:35	50.2		46.4	
17:35-17:40	53.3		47.6	
17:40-17:45	52.6		46.7	
17:45-17:50	51.8		46.8	
17:50-17:55	53.9		48.4	
17:55-18:00	53.1		46.9	
18:00-18:05	54.2	52.5	48.7	47.1
18:05-18:10	52.1		46.5	
18:10-18:15	51.6		47.1	
18:15-18:20	53.2		48.5	
18:20-18:25	51.7		47.0	
18:25-18:30	50.7		47.1	
18:30-18:35	53.1		47.1	
18:35-18:40	51.4		47.4	
18:40-18:45	52.9		47.4	
18:45-18:50	54.8		50.6	
18:50-18:55	52.5		48.2	
18:55-19:00	49.2		46.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	52.2	53.0	47.1	49.5
19:05-19:10	54.6		48.3	
19:10-19:15	52.6		49.4	
19:15-19:20	51.9		49.4	
19:20-19:25	52.4		49.7	
19:25-19:30	52.8		49.5	
19:30-19:35	53.6		50.4	
19:35-19:40	52.7		50.9	
19:40-19:45	53.8		50.7	
19:45-19:50	53.2		50.9	
19:50-19:55	52.9		49.9	
19:55-20:00	52.2		49.2	
20:00-20:05	50.7	52.8	47.3	50.1
20:05-20:10	51.9		49.6	
20:10-20:15	53.1		50.1	
20:15-20:20	53.9		51.2	
20:20-20:25	53.1		51.1	
20:25-20:30	53.3		51.1	
20:30-20:35	52.9		49.6	
20:35-20:40	51.4		47.4	
20:40-20:45	51.5		48.3	
20:45-20:50	53.2		50.7	
20:50-20:55	53.0		50.2	
20:55-21:00	54.2		51.1	
21:00-21:05	53.8	52.6	51.3	49.7
21:05-21:10	52.2		49.6	
21:10-21:15	52.0		49.0	
21:15-21:20	52.4		49.3	
21:20-21:25	52.0		49.5	
21:25-21:30	52.6		49.9	
21:30-21:35	54.3		51.5	
21:35-21:40	52.6		50.2	
21:40-21:45	52.2		50.0	
21:45-21:50	52.0		49.7	
21:50-21:55	52.7		50.5	
21:55-22:00	51.0		49.3	
22:00-22:05	50.1	50.3	47.9	48.2
22:05-22:10	50.5		48.4	
22:10-22:15	50.7		49.2	
22:15-22:20	50.6		49.0	
22:20-22:25	50.1		48.1	
22:25-22:30	50.0		48.0	
22:30-22:35	50.3		48.8	
22:35-22:40	50.1		48.5	
22:40-22:45	50.5		48.2	
22:45-22:50	50.7		49.0	
22:50-22:55	50.4		47.7	
22:55-23:00	50.0		47.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.4	49.6	48.3	47.3
23:05-23:10	49.2		47.3	
23:10-23:15	49.9		47.8	
23:15-23:20	50.2		48.3	
23:20-23:25	50.6		48.5	
23:25-23:30	49.4		47.3	
23:30-23:35	49.2		47.0	
23:35-23:40	49.2		47.2	
23:40-23:45	48.4		46.9	
23:45-23:50	48.8		47.1	
23:50-23:55	49.0		47.4	
23:55-00:00	49.9		47.5	
00:00-00:05	49.5	48.6	46.7	46.1
00:05-00:10	47.9		45.5	
00:10-00:15	48.2		46.0	
00:15-00:20	48.0		45.9	
00:20-00:25	47.9		45.7	
00:25-00:30	48.0		46.5	
00:30-00:35	48.9		47.1	
00:35-00:40	48.8		47.3	
00:40-00:45	48.4		46.1	
00:45-00:50	48.1		46.2	
00:50-00:55	48.0		46.1	
00:55-01:00	50.3		47.0	
01:00-01:05	49.4	48.4	46.9	46.1
01:05-01:10	48.4		46.1	
01:10-01:15	50.3		47.4	
01:15-01:20	48.3		46.3	
01:20-01:25	49.1		47.2	
01:25-01:30	47.8		46.1	
01:30-01:35	47.8		46.1	
01:35-01:40	47.6		46.0	
01:40-01:45	47.4		45.9	
01:45-01:50	49.0		46.7	
01:50-01:55	47.4		45.8	
01:55-02:00	47.5		45.7	
02:00-02:05	48.8	48.7	46.8	46.2
02:05-02:10	47.3		45.8	
02:10-02:15	48.6		46.9	
02:15-02:20	47.4		45.8	
02:20-02:25	48.0		46.0	
02:25-02:30	48.1		45.9	
02:30-02:35	49.3		47.5	
02:35-02:40	48.9		47.3	
02:40-02:45	49.5		47.2	
02:45-02:50	48.4		46.1	
02:50-02:55	48.6		46.2	
02:55-03:00	50.1		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	50.4	49.1	47.8	46.9
03:05-03:10	50.0		48.2	
03:10-03:15	48.8		46.9	
03:15-03:20	48.6		46.7	
03:20-03:25	47.5		46.0	
03:25-03:30	48.3		46.7	
03:30-03:35	49.0		47.2	
03:35-03:40	48.6		46.6	
03:40-03:45	48.6		46.9	
03:45-03:50	49.2		47.0	
03:50-03:55	49.4		46.8	
03:55-04:00	50.3		47.4	
04:00-04:05	50.6	50.2	47.3	47.7
04:05-04:10	50.7		47.7	
04:10-04:15	50.6		47.8	
04:15-04:20	50.4		48.3	
04:20-04:25	50.3		47.6	
04:25-04:30	50.5		47.8	
04:30-04:35	49.9		48.4	
04:35-04:40	50.0		47.6	
04:40-04:45	50.0		47.9	
04:45-04:50	50.3		48.1	
04:50-04:55	49.6		47.6	
04:55-05:00	49.8		47.5	
05:00-05:05	49.6	49.7	47.8	47.5
05:05-05:10	49.7		47.4	
05:10-05:15	49.7		48.1	
05:15-05:20	50.1		47.7	
05:20-05:25	49.4		47.5	
05:25-05:30	48.9		46.8	
05:30-05:35	48.6		46.0	
05:35-05:40	49.3		46.4	
05:40-05:45	49.7		47.1	
05:45-05:50	49.8		47.5	
05:50-05:55	50.3		48.0	
05:55-06:00	50.5		48.6	
06:00-06:05	50.9	52.9	48.9	48.8
06:05-06:10	51.5		49.3	
06:10-06:15	52.2		49.7	
06:15-06:20	52.5		50.5	
06:20-06:25	53.9		49.5	
06:25-06:30	54.6		48.8	
06:30-06:35	54.5		48.6	
06:35-06:40	53.2		48.8	
06:40-06:45	53.3		48.3	
06:45-06:50	52.3		47.5	
06:50-06:55	52.1		47.4	
06:55-07:00	52.7		47.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.4	51.6	47.8	47.5
07:05-07:10	53.8		47.8	
07:10-07:15	51.8		48.2	
07:15-07:20	50.6		47.4	
07:20-07:25	51.4		47.9	
07:25-07:30	51.3		47.5	
07:30-07:35	51.1		47.5	
07:35-07:40	50.4		47.1	
07:40-07:45	51.9		47.4	
07:45-07:50	51.9		47.5	
07:50-07:55	50.1		47.3	
07:55-08:00	50.2		47.0	
08:00-08:05	50.7	51.0	47.3	47.3
08:05-08:10	50.2		47.1	
08:10-08:15	50.8		47.5	
08:15-08:20	52.2		47.7	
08:20-08:25	50.1		47.1	
08:25-08:30	50.9		47.9	
08:30-08:35	50.4		47.9	
08:35-08:40	50.4		47.9	
08:40-08:45	49.7		46.7	
08:45-08:50	50.9		47.3	
08:50-08:55	53.2		46.9	
08:55-09:00	51.7		47.4	
09:00-09:05	52.7	51.3	47.5	46.9
09:05-09:10	51.8		47.3	
09:10-09:15	51.9		47.1	
09:15-09:20	54.4		48.7	
09:20-09:25	52.2		46.6	
09:25-09:30	50.0		46.4	
09:30-09:35	48.8		46.9	
09:35-09:40	49.8		47.1	
09:40-09:45	52.7		46.9	
09:45-09:50	49.1		46.9	
09:50-09:55	49.2		46.3	
09:55-10:00	49.0		46.7	
10:00-10:05	51.6	50.7	47.2	47.0
10:05-10:10	49.8		47.1	
10:10-10:15	51.0		46.9	
10:15-10:20	49.9		46.8	
10:20-10:25	52.4		47.3	
10:25-10:30	50.6		46.5	
10:30-10:35	50.8		46.9	
10:35-10:40	50.5		46.9	
10:40-10:45	51.9		47.5	
10:45-10:50	49.8		47.3	
10:50-10:55	50.1		47.4	
10:55-11:00	49.4		47.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้			
	เดือนเมษายน 2569			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	49.2	54.3	47.1	49.4
11:05-11:10	51.5		47.3	
11:10-11:15	52.2		47.4	
11:15-11:20	53.8		48.6	
11:20-11:25	54.4		49.4	
11:25-11:30	55.4		50.8	
11:30-11:35	56.3		51.7	
11:35-11:40	55.5		51.0	
11:40-11:45	52.6		48.4	
11:45-11:50	54.7		50.9	
11:50-11:55	55.3		51.2	
11:55-12:00	55.6		51.4	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.5	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	84.3	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_143/26		31 March 2026	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B21	SCARLET	ST-12D	10352325
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวติ้มพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	53.4	49.0	51.4	44.7	6.7
13:00-14:00	51.2	49.0	47.2	44.7	2.5
14:00-15:00	50.3	49.0	44.4	44.7	-0.3
15:00-16:00	50.1	49.0	43.6	44.7	-1.1
16:00-17:00	51.6	49.0	48.1	44.7	3.4
17:00-18:00	51.2	49.0	47.2	44.7	2.5
18:00-19:00	50.3	49.0	44.4	44.7	-0.3
19:00-20:00	53.8	49.0	52.1	44.7	7.4
20:00-21:00	54.0	49.0	52.3	44.7	7.6
21:00-22:00	52.5	49.0	49.9	44.7	5.2
22:00-22:05	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
22:05-22:10	49.1	43.1	50.8	41.3	9.5
22:10-22:15	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
22:15-22:20	48.2	43.1	49.6	41.3	8.3
22:20-22:25	48.2	43.1	49.6	41.3	8.3
22:25-22:30	48.4	43.1	49.9	41.3	8.6
22:30-22:35	48.9	43.1	50.6	41.3	9.3
22:35-22:40	49.0	43.1	50.7	41.3	9.4
22:40-22:45	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
22:45-22:50	49.1	43.1	50.8	41.3	9.5
22:50-22:55	49.1	43.1	50.8	41.3	9.5
22:55-23:00	48.8	43.1	50.4	41.3	9.1
23:00-23:05	48.8	43.1	50.4	41.3	9.1
23:05-23:10	48.7	43.1	50.3	41.3	9.0
23:10-23:15	49.0	43.1	50.7	41.3	9.4
23:15-23:20	48.0	43.1	49.3	41.3	8.0
23:20-23:25	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
23:25-23:30	45.6	43.1	45.0	41.3	3.7
23:30-23:35	44.0	43.1	39.7	41.3	-1.6
23:35-23:40	43.4	43.1	34.6	41.3	-6.7
23:40-23:45	45.2	43.1	44.0	41.3	2.7
23:45-23:50	46.9	43.1	47.6	41.3	6.3
23:50-23:55	45.5	43.1	44.8	41.3	3.5
23:55-00:00	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
00:00-00:05	47.4	43.1	48.4	41.3	7.1
00:05-00:10	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
00:10-00:15	46.1	43.1	46.1	41.3	4.8
00:15-00:20	44.8	43.1	42.9	41.3	1.6
00:20-00:25	44.9	43.1	43.2	41.3	1.9
00:25-00:30	44.6	43.1	42.3	41.3	1.0
00:30-00:35	44.3	43.1	41.1	41.3	-0.2
00:35-00:40	44.3	43.1	41.1	41.3	-0.2
00:40-00:45	43.1	43.1	*	41.3	*
00:45-00:50	42.4	43.1	*	41.3	*
00:50-00:55	42.5	43.1	*	41.3	*
00:55-01:00	42.5	43.1	*	41.3	*
01:00-01:05	42.2	43.1	*	41.3	*
01:05-01:10	42.4	43.1	*	41.3	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	42.7	43.1	*	41.3	*
01:15-01:20	42.8	43.1	*	41.3	*
01:20-01:25	44.3	43.1	41.1	41.3	-0.2
01:25-01:30	46.0	43.1	45.9	41.3	4.6
01:30-01:35	45.6	43.1	45.0	41.3	3.7
01:35-01:40	46.2	43.1	46.3	41.3	5.0
01:40-01:45	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
01:45-01:50	46.2	43.1	46.3	41.3	5.0
01:50-01:55	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
01:55-02:00	49.3	43.1	51.1	41.3	9.8
02:00-02:05	46.8	43.1	47.4	41.3	6.1
02:05-02:10	46.2	43.1	46.3	41.3	5.0
02:10-02:15	44.7	43.1	42.6	41.3	1.3
02:15-02:20	42.6	43.1	*	41.3	*
02:20-02:25	43.2	43.1	29.8	41.3	-11.5
02:25-02:30	45.7	43.1	45.2	41.3	3.9
02:30-02:35	47.3	43.1	48.2	41.3	6.9
02:35-02:40	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
02:40-02:45	47.9	43.1	49.2	41.3	7.9
02:45-02:50	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
02:50-02:55	46.5	43.1	46.8	41.3	5.5
02:55-03:00	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
03:00-03:05	44.8	43.1	42.9	41.3	1.6
03:05-03:10	45.0	43.1	43.5	41.3	2.2
03:10-03:15	44.9	43.1	43.2	41.3	1.9
03:15-03:20	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
03:20-03:25	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
03:25-03:30	47.2	43.1	48.1	41.3	6.8
03:30-03:35	47.3	43.1	48.2	41.3	6.9
03:35-03:40	47.5	43.1	48.5	41.3	7.2
03:40-03:45	47.5	43.1	48.5	41.3	7.2
03:45-03:50	47.3	43.1	48.2	41.3	6.9
03:50-03:55	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
03:55-04:00	46.6	43.1	47.0	41.3	5.7
04:00-04:05	46.7	43.1	47.2	41.3	5.9
04:05-04:10	48.7	43.1	50.3	41.3	9.0
04:10-04:15	48.1	43.1	49.4	41.3	8.1
04:15-04:20	47.4	43.1	48.4	41.3	7.1
04:20-04:25	47.3	43.1	48.2	41.3	6.9
04:25-04:30	47.4	43.1	48.4	41.3	7.1
04:30-04:35	46.3	43.1	46.5	41.3	5.2
04:35-04:40	44.1	43.1	40.2	41.3	-1.1
04:40-04:45	47.6	43.1	48.7	41.3	7.4
04:45-04:50	49.3	43.1	51.1	41.3	9.8
04:50-04:55	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
04:55-05:00	48.8	43.1	50.4	41.3	9.1
05:00-05:05	48.3	43.1	49.7	41.3	8.4
05:05-05:10	48.8	43.1	50.4	41.3	9.1
05:10-05:15	48.7	43.1	50.3	41.3	9.0
05:15-05:20	49.1	43.1	50.8	41.3	9.5
05:20-05:25	48.5	43.1	50.0	41.3	8.7
05:25-05:30	48.6	43.1	50.2	41.3	8.9
05:30-05:35	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
05:35-05:40	48.9	43.1	50.6	41.3	9.3
05:40-05:45	48.7	43.1	50.3	41.3	9.0

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	1-2				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	48.5	43.1	50.0	41.3	8.7
05:50-05:55	49.2	43.1	51.0	41.3	9.7
05:55-06:00	49.0	43.1	50.7	41.3	9.4
06:00-07:00	53.3	49.0	51.3	44.7	6.6
07:00-08:00	53.0	49.0	50.8	44.7	6.1
08:00-09:00	53.6	49.0	51.8	44.7	7.1
09:00-10:00	51.2	49.0	47.2	44.7	2.5
10:00-11:00	51.5	49.0	47.9	44.7	3.2
11:00-12:00	52.0	49.0	49.0	44.7	4.3
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 25 เมตร) เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	52.9	48.9	50.7	44.2	6.5
13:00-14:00	51.3	48.9	47.6	44.2	3.4
14:00-15:00	51.4	48.9	47.8	44.2	3.6
15:00-16:00	51.9	48.9	48.9	44.2	4.7
16:00-17:00	54.3	48.9	52.8	44.2	8.6
17:00-18:00	52.5	48.9	50.0	44.2	5.8
18:00-19:00	50.0	48.9	43.5	44.2	-0.7
19:00-20:00	49.3	48.9	38.7	44.2	-5.5
20:00-21:00	51.3	48.9	47.6	44.2	3.4
21:00-22:00	51.9	48.9	48.9	44.2	4.7
22:00-22:05	49.5	43.3	51.3	41.6	9.7
22:05-22:10	49.5	43.3	51.3	41.6	9.7
22:10-22:15	49.4	43.3	51.2	41.6	9.6
22:15-22:20	48.7	43.3	50.2	41.6	8.6
22:20-22:25	49.2	43.3	50.9	41.6	9.3
22:25-22:30	49.0	43.3	50.6	41.6	9.0
22:30-22:35	48.7	43.3	50.2	41.6	8.6
22:35-22:40	46.6	43.3	46.9	41.6	5.3
22:40-22:45	45.7	43.3	45.0	41.6	3.4
22:45-22:50	44.9	43.3	42.8	41.6	1.2
22:50-22:55	45.1	43.3	43.4	41.6	1.8
22:55-23:00	44.5	43.3	41.3	41.6	-0.3
23:00-23:05	45.2	43.3	43.7	41.6	2.1
23:05-23:10	44.8	43.3	42.5	41.6	0.9
23:10-23:15	45.2	43.3	43.7	41.6	2.1
23:15-23:20	45.0	43.3	43.1	41.6	1.5
23:20-23:25	45.1	43.3	43.4	41.6	1.8
23:25-23:30	45.3	43.3	44.0	41.6	2.4
23:30-23:35	45.3	43.3	44.0	41.6	2.4
23:35-23:40	45.2	43.3	43.7	41.6	2.1
23:40-23:45	44.9	43.3	42.8	41.6	1.2
23:45-23:50	48.0	43.3	49.2	41.6	7.6
23:50-23:55	48.9	43.3	50.5	41.6	8.9
23:55-00:00	49.3	43.3	51.0	41.6	9.4
00:00-00:05	46.8	43.3	47.2	41.6	5.6
00:05-00:10	44.4	43.3	40.9	41.6	-0.7
00:10-00:15	44.9	43.3	42.8	41.6	1.2
00:15-00:20	44.4	43.3	40.9	41.6	-0.7
00:20-00:25	43.8	43.3	37.2	41.6	-4.4
00:25-00:30	44.0	43.3	38.7	41.6	-2.9
00:30-00:35	43.8	43.3	37.2	41.6	-4.4
00:35-00:40	45.4	43.3	44.2	41.6	2.6
00:40-00:45	44.9	43.3	42.8	41.6	1.2
00:45-00:50	43.7	43.3	36.1	41.6	-5.5
00:50-00:55	43.9	43.3	38.0	41.6	-3.6
00:55-01:00	43.9	43.3	38.0	41.6	-3.6
01:00-01:05	44.4	43.3	40.9	41.6	-0.7
01:05-01:10	43.9	43.3	38.0	41.6	-3.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	44.2	43.3	39.9	41.6	-1.7
01:15-01:20	44.7	43.3	42.1	41.6	0.5
01:20-01:25	45.3	43.3	44.0	41.6	2.4
01:25-01:30	47.9	43.3	49.1	41.6	7.5
01:30-01:35	45.1	43.3	43.4	41.6	1.8
01:35-01:40	46.1	43.3	45.9	41.6	4.3
01:40-01:45	46.3	43.3	46.3	41.6	4.7
01:45-01:50	45.9	43.3	45.4	41.6	3.8
01:50-01:55	45.7	43.3	45.0	41.6	3.4
01:55-02:00	45.9	43.3	45.4	41.6	3.8
02:00-02:05	46.4	43.3	46.5	41.6	4.9
02:05-02:10	47.3	43.3	48.1	41.6	6.5
02:10-02:15	48.7	43.3	50.2	41.6	8.6
02:15-02:20	47.0	43.3	47.6	41.6	6.0
02:20-02:25	45.5	43.3	44.5	41.6	2.9
02:25-02:30	46.1	43.3	45.9	41.6	4.3
02:30-02:35	47.1	43.3	47.8	41.6	6.2
02:35-02:40	48.0	43.3	49.2	41.6	7.6
02:40-02:45	45.8	43.3	45.2	41.6	3.6
02:45-02:50	44.2	43.3	39.9	41.6	-1.7
02:50-02:55	42.7	43.3	*	41.6	*
02:55-03:00	42.4	43.3	*	41.6	*
03:00-03:05	42.3	43.3	*	41.6	*
03:05-03:10	41.8	43.3	*	41.6	*
03:10-03:15	41.9	43.3	*	41.6	*
03:15-03:20	42.9	43.3	*	41.6	*
03:20-03:25	43.5	43.3	33.0	41.6	-8.6
03:25-03:30	44.3	43.3	40.4	41.6	-1.2
03:30-03:35	46.4	43.3	46.5	41.6	4.9
03:35-03:40	45.7	43.3	45.0	41.6	3.4
03:40-03:45	45.3	43.3	44.0	41.6	2.4
03:45-03:50	44.5	43.3	41.3	41.6	-0.3
03:50-03:55	43.6	43.3	34.8	41.6	-6.8
03:55-04:00	45.0	43.3	43.1	41.6	1.5
04:00-04:05	47.7	43.3	48.7	41.6	7.1
04:05-04:10	45.1	43.3	43.4	41.6	1.8
04:10-04:15	44.5	43.3	41.3	41.6	-0.3
04:15-04:20	44.5	43.3	41.3	41.6	-0.3
04:20-04:25	43.9	43.3	38.0	41.6	-3.6
04:25-04:30	44.1	43.3	39.4	41.6	-2.2
04:30-04:35	45.5	43.3	44.5	41.6	2.9
04:35-04:40	46.2	43.3	46.1	41.6	4.5
04:40-04:45	46.8	43.3	47.2	41.6	5.6
04:45-04:50	46.2	43.3	46.1	41.6	4.5
04:50-04:55	46.7	43.3	47.0	41.6	5.4
04:55-05:00	47.3	43.3	48.1	41.6	6.5
05:00-05:05	45.9	43.3	45.4	41.6	3.8
05:05-05:10	48.3	43.3	49.6	41.6	8.0
05:10-05:15	47.1	43.3	47.8	41.6	6.2
05:15-05:20	47.4	43.3	48.3	41.6	6.7
05:20-05:25	49.3	43.3	51.0	41.6	9.4
05:25-05:30	49.4	43.3	51.2	41.6	9.6
05:30-05:35	48.9	43.3	50.5	41.6	8.9
05:35-05:40	49.2	43.3	50.9	41.6	9.3
05:40-05:45	49.3	43.3	51.0	41.6	9.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	2-3				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	48.7	43.3	50.2	41.6	8.6
05:50-05:55	49.4	43.3	51.2	41.6	9.6
05:55-06:00	49.0	43.3	50.6	41.6	9.0
06:00-07:00	51.4	48.9	47.8	44.2	3.6
07:00-08:00	52.4	48.9	49.8	44.2	5.6
08:00-09:00	52.1	48.9	49.3	44.2	5.1
09:00-10:00	53.0	48.9	50.9	44.2	6.7
10:00-11:00	51.8	48.9	48.7	44.2	4.5
11:00-12:00	50.7	48.9	46.0	44.2	1.8
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 25 เมตร) เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	53.4	51.1	49.5	46.5	3.0
13:00-14:00	52.0	51.1	44.7	46.5	-1.8
14:00-15:00	50.7	51.1	*	46.5	*
15:00-16:00	52.2	51.1	45.7	46.5	-0.8
16:00-17:00	52.1	51.1	45.2	46.5	-1.3
17:00-18:00	53.3	51.1	49.3	46.5	2.8
18:00-19:00	52.6	51.1	47.3	46.5	0.8
19:00-20:00	53.8	51.1	50.5	46.5	4.0
20:00-21:00	52.0	51.1	44.7	46.5	-1.8
21:00-22:00	51.4	51.1	39.6	46.5	-6.9
22:00-22:05	48.4	48.8	*	45.5	*
22:05-22:10	47.1	48.8	*	45.5	*
22:10-22:15	47.9	48.8	*	45.5	*
22:15-22:20	47.6	48.8	*	45.5	*
22:20-22:25	52.4	48.8	52.9	45.5	7.4
22:25-22:30	51.7	48.8	51.6	45.5	6.1
22:30-22:35	52.9	48.8	53.8	45.5	8.3
22:35-22:40	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
22:40-22:45	52.2	48.8	52.5	45.5	7.0
22:45-22:50	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
22:50-22:55	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
22:55-23:00	52.7	48.8	53.4	45.5	7.9
23:00-23:05	49.4	48.8	43.5	45.5	-2.0
23:05-23:10	49.6	48.8	44.9	45.5	-0.6
23:10-23:15	48.8	48.8	*	45.5	*
23:15-23:20	47.9	48.8	*	45.5	*
23:20-23:25	48.1	48.8	*	45.5	*
23:25-23:30	48.0	48.8	*	45.5	*
23:30-23:35	48.2	48.8	*	45.5	*
23:35-23:40	50.4	48.8	48.3	45.5	2.8
23:40-23:45	48.6	48.8	*	45.5	*
23:45-23:50	48.7	48.8	*	45.5	*
23:50-23:55	49.6	48.8	44.9	45.5	-0.6
23:55-00:00	49.3	48.8	42.7	45.5	-2.8
00:00-00:05	50.3	48.8	48.0	45.5	2.5
00:05-00:10	49.9	48.8	46.4	45.5	0.9
00:10-00:15	50.9	48.8	49.7	45.5	4.2
00:15-00:20	50.3	48.8	48.0	45.5	2.5
00:20-00:25	50.3	48.8	48.0	45.5	2.5
00:25-00:30	49.9	48.8	46.4	45.5	0.9
00:30-00:35	50.8	48.8	49.5	45.5	4.0
00:35-00:40	50.7	48.8	49.2	45.5	3.7
00:40-00:45	51.5	48.8	51.2	45.5	5.7
00:45-00:50	51.4	48.8	50.9	45.5	5.4
00:50-00:55	51.2	48.8	50.5	45.5	5.0
00:55-01:00	52.4	48.8	52.9	45.5	7.4
01:00-01:05	51.0	48.8	50.0	45.5	4.5
01:05-01:10	49.8	48.8	45.9	45.5	0.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	50.1	48.8	47.2	45.5	1.7
01:15-01:20	49.8	48.8	45.9	45.5	0.4
01:20-01:25	48.7	48.8	*	45.5	*
01:25-01:30	51.0	48.8	50.0	45.5	4.5
01:30-01:35	51.6	48.8	51.4	45.5	5.9
01:35-01:40	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
01:40-01:45	52.4	48.8	52.9	45.5	7.4
01:45-01:50	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
01:50-01:55	52.1	48.8	52.4	45.5	6.9
01:55-02:00	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
02:00-02:05	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
02:05-02:10	53.4	48.8	54.6	45.5	9.1
02:10-02:15	53.3	48.8	54.4	45.5	8.9
02:15-02:20	53.1	48.8	54.1	45.5	8.6
02:20-02:25	52.5	48.8	53.1	45.5	7.6
02:25-02:30	51.1	48.8	50.2	45.5	4.7
02:30-02:35	53.2	48.8	54.2	45.5	8.7
02:35-02:40	51.8	48.8	51.8	45.5	6.3
02:40-02:45	51.5	48.8	51.2	45.5	5.7
02:45-02:50	51.7	48.8	51.6	45.5	6.1
02:50-02:55	51.8	48.8	51.8	45.5	6.3
02:55-03:00	51.8	48.8	51.8	45.5	6.3
03:00-03:05	52.0	48.8	52.2	45.5	6.7
03:05-03:10	52.0	48.8	52.2	45.5	6.7
03:10-03:15	51.1	48.8	50.2	45.5	4.7
03:15-03:20	50.9	48.8	49.7	45.5	4.2
03:20-03:25	51.1	48.8	50.2	45.5	4.7
03:25-03:30	51.3	48.8	50.7	45.5	5.2
03:30-03:35	51.7	48.8	51.6	45.5	6.1
03:35-03:40	51.8	48.8	51.8	45.5	6.3
03:40-03:45	52.2	48.8	52.5	45.5	7.0
03:45-03:50	49.9	48.8	46.4	45.5	0.9
03:50-03:55	51.1	48.8	50.2	45.5	4.7
03:55-04:00	53.3	48.8	54.4	45.5	8.9
04:00-04:05	53.5	48.8	54.7	45.5	9.2
04:05-04:10	52.0	48.8	52.2	45.5	6.7
04:10-04:15	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
04:15-04:20	53.4	48.8	54.6	45.5	9.1
04:20-04:25	53.2	48.8	54.2	45.5	8.7
04:25-04:30	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
04:30-04:35	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
04:35-04:40	52.2	48.8	52.5	45.5	7.0
04:40-04:45	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
04:45-04:50	52.4	48.8	52.9	45.5	7.4
04:50-04:55	52.8	48.8	53.6	45.5	8.1
04:55-05:00	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
05:00-05:05	52.6	48.8	53.3	45.5	7.8
05:05-05:10	53.5	48.8	54.7	45.5	9.2
05:10-05:15	53.6	48.8	54.9	45.5	9.4
05:15-05:20	53.3	48.8	54.4	45.5	8.9
05:20-05:25	52.9	48.8	53.8	45.5	8.3
05:25-05:30	52.7	48.8	53.4	45.5	7.9
05:30-05:35	52.3	48.8	52.7	45.5	7.2
05:35-05:40	52.8	48.8	53.6	45.5	8.1
05:40-05:45	53.4	48.8	54.6	45.5	9.1

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	3-4				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	53.3	48.8	54.4	45.5	8.9
05:50-05:55	52.7	48.8	53.4	45.5	7.9
05:55-06:00	52.9	48.8	53.8	45.5	8.3
06:00-07:00	54.2	51.1	51.3	46.5	4.8
07:00-08:00	55.5	51.1	53.5	46.5	7.0
08:00-09:00	52.2	51.1	45.7	46.5	-0.8
09:00-10:00	50.0	51.1	*	46.5	*
10:00-11:00	52.3	51.1	46.1	46.5	-0.4
11:00-12:00	52.8	51.1	47.9	46.5	1.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 25 เมตร) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	51.9	49.4	48.3	45.6	2.7
13:00-14:00	52.0	49.4	48.5	45.6	2.9
14:00-15:00	51.5	49.4	47.3	45.6	1.7
15:00-16:00	51.3	49.4	46.8	45.6	1.2
16:00-17:00	51.1	49.4	46.2	45.6	0.6
17:00-18:00	52.6	49.4	49.8	45.6	4.2
18:00-19:00	53.0	49.4	50.5	45.6	4.9
19:00-20:00	53.9	49.4	52.0	45.6	6.4
20:00-21:00	52.2	49.4	49.0	45.6	3.4
21:00-22:00	50.1	49.4	41.8	45.6	-3.8
22:00-22:05	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
22:05-22:10	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
22:10-22:15	49.1	43.2	50.8	41.1	9.7
22:15-22:20	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
22:20-22:25	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
22:25-22:30	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
22:30-22:35	49.1	43.2	50.8	41.1	9.7
22:35-22:40	48.9	43.2	50.5	41.1	9.4
22:40-22:45	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
22:45-22:50	48.8	43.2	50.4	41.1	9.3
22:50-22:55	49.1	43.2	50.8	41.1	9.7
22:55-23:00	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
23:00-23:05	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
23:05-23:10	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
23:10-23:15	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
23:15-23:20	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
23:20-23:25	48.9	43.2	50.5	41.1	9.4
23:25-23:30	49.1	43.2	50.8	41.1	9.7
23:30-23:35	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
23:35-23:40	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
23:40-23:45	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
23:45-23:50	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
23:50-23:55	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
23:55-00:00	48.3	43.2	49.7	41.1	8.6
00:00-00:05	48.2	43.2	49.5	41.1	8.4
00:05-00:10	47.8	43.2	49.0	41.1	7.9
00:10-00:15	47.3	43.2	48.2	41.1	7.1
00:15-00:20	47.2	43.2	48.0	41.1	6.9
00:20-00:25	48.8	43.2	50.4	41.1	9.3
00:25-00:30	47.9	43.2	49.1	41.1	8.0
00:30-00:35	48.0	43.2	49.3	41.1	8.2
00:35-00:40	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
00:40-00:45	47.6	43.2	48.6	41.1	7.5
00:45-00:50	47.7	43.2	48.8	41.1	7.7
00:50-00:55	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
00:55-01:00	48.3	43.2	49.7	41.1	8.6
01:00-01:05	48.2	43.2	49.5	41.1	8.4
01:05-01:10	47.7	43.2	48.8	41.1	7.7

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	47.6	43.2	48.6	41.1	7.5
01:15-01:20	47.6	43.2	48.6	41.1	7.5
01:20-01:25	48.0	43.2	49.3	41.1	8.2
01:25-01:30	48.3	43.2	49.7	41.1	8.6
01:30-01:35	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
01:35-01:40	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
01:40-01:45	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
01:45-01:50	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
01:50-01:55	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
01:55-02:00	48.0	43.2	49.3	41.1	8.2
02:00-02:05	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
02:05-02:10	47.6	43.2	48.6	41.1	7.5
02:10-02:15	47.7	43.2	48.8	41.1	7.7
02:15-02:20	46.4	43.2	46.6	41.1	5.5
02:20-02:25	47.0	43.2	47.7	41.1	6.6
02:25-02:30	47.2	43.2	48.0	41.1	6.9
02:30-02:35	47.2	43.2	48.0	41.1	6.9
02:35-02:40	46.7	43.2	47.1	41.1	6.0
02:40-02:45	47.1	43.2	47.8	41.1	6.7
02:45-02:50	47.4	43.2	48.3	41.1	7.2
02:50-02:55	47.4	43.2	48.3	41.1	7.2
02:55-03:00	47.7	43.2	48.8	41.1	7.7
03:00-03:05	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
03:05-03:10	46.6	43.2	46.9	41.1	5.8
03:10-03:15	46.6	43.2	46.9	41.1	5.8
03:15-03:20	46.8	43.2	47.3	41.1	6.2
03:20-03:25	46.4	43.2	46.6	41.1	5.5
03:25-03:30	46.8	43.2	47.3	41.1	6.2
03:30-03:35	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
03:35-03:40	47.9	43.2	49.1	41.1	8.0
03:40-03:45	46.4	43.2	46.6	41.1	5.5
03:45-03:50	46.5	43.2	46.8	41.1	5.7
03:50-03:55	46.1	43.2	46.0	41.1	4.9
03:55-04:00	47.2	43.2	48.0	41.1	6.9
04:00-04:05	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
04:05-04:10	47.4	43.2	48.3	41.1	7.2
04:10-04:15	47.3	43.2	48.2	41.1	7.1
04:15-04:20	46.8	43.2	47.3	41.1	6.2
04:20-04:25	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
04:25-04:30	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
04:30-04:35	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
04:35-04:40	47.6	43.2	48.6	41.1	7.5
04:40-04:45	47.9	43.2	49.1	41.1	8.0
04:45-04:50	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
04:50-04:55	48.9	43.2	50.5	41.1	9.4
04:55-05:00	48.1	43.2	49.4	41.1	8.3
05:00-05:05	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
05:05-05:10	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
05:10-05:15	48.4	43.2	49.8	41.1	8.7
05:15-05:20	48.0	43.2	49.3	41.1	8.2
05:20-05:25	48.2	43.2	49.5	41.1	8.4
05:25-05:30	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
05:30-05:35	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
05:35-05:40	48.7	43.2	50.3	41.1	9.2
05:40-05:45	48.9	43.2	50.5	41.1	9.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	4-5				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	48.9	43.2	50.5	41.1	9.4
05:50-05:55	48.5	43.2	50.0	41.1	8.9
05:55-06:00	49.0	43.2	50.7	41.1	9.6
06:00-07:00	51.3	49.4	46.8	45.6	1.2
07:00-08:00	52.3	49.4	49.2	45.6	3.6
08:00-09:00	49.8	49.4	39.2	45.6	-6.4
09:00-10:00	50.8	49.4	45.2	45.6	-0.4
10:00-11:00	51.6	49.4	47.6	45.6	2.0
11:00-12:00	52.1	49.4	48.8	45.6	3.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 25 เมตร) เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 1-6 เมษายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	52.0	49.1	48.9	45.5	3.4
13:00-14:00	53.4	49.1	51.4	45.5	5.9
14:00-15:00	51.6	49.1	48.0	45.5	2.5
15:00-16:00	51.8	49.1	48.5	45.5	3.0
16:00-17:00	51.4	49.1	47.5	45.5	2.0
17:00-18:00	52.2	49.1	49.3	45.5	3.8
18:00-19:00	52.5	49.1	49.8	45.5	4.3
19:00-20:00	53.0	49.1	50.7	45.5	5.2
20:00-21:00	52.8	49.1	50.4	45.5	4.9
21:00-22:00	52.6	49.1	50.0	45.5	4.5
22:00-22:05	50.1	44.8	51.6	42.9	8.7
22:05-22:10	50.5	44.8	52.1	42.9	9.2
22:10-22:15	50.7	44.8	52.4	42.9	9.5
22:15-22:20	50.6	44.8	52.3	42.9	9.4
22:20-22:25	50.1	44.8	51.6	42.9	8.7
22:25-22:30	50.0	44.8	51.4	42.9	8.5
22:30-22:35	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
22:35-22:40	50.1	44.8	51.6	42.9	8.7
22:40-22:45	50.5	44.8	52.1	42.9	9.2
22:45-22:50	50.7	44.8	52.4	42.9	9.5
22:50-22:55	50.4	44.8	52.0	42.9	9.1
22:55-23:00	50.0	44.8	51.4	42.9	8.5
23:00-23:05	50.4	44.8	52.0	42.9	9.1
23:05-23:10	49.2	44.8	50.2	42.9	7.3
23:10-23:15	49.9	44.8	51.3	42.9	8.4
23:15-23:20	50.2	44.8	51.7	42.9	8.8
23:20-23:25	50.6	44.8	52.3	42.9	9.4
23:25-23:30	49.4	44.8	50.6	42.9	7.7
23:30-23:35	49.2	44.8	50.2	42.9	7.3
23:35-23:40	49.2	44.8	50.2	42.9	7.3
23:40-23:45	48.4	44.8	48.9	42.9	6.0
23:45-23:50	48.8	44.8	49.6	42.9	6.7
23:50-23:55	49.0	44.8	49.9	42.9	7.0
23:55-00:00	49.9	44.8	51.3	42.9	8.4
00:00-00:05	49.5	44.8	50.7	42.9	7.8
00:05-00:10	47.9	44.8	48.0	42.9	5.1
00:10-00:15	48.2	44.8	48.5	42.9	5.6
00:15-00:20	48.0	44.8	48.2	42.9	5.3
00:20-00:25	47.9	44.8	48.0	42.9	5.1
00:25-00:30	48.0	44.8	48.2	42.9	5.3
00:30-00:35	48.9	44.8	49.8	42.9	6.9
00:35-00:40	48.8	44.8	49.6	42.9	6.7
00:40-00:45	48.4	44.8	48.9	42.9	6.0
00:45-00:50	48.1	44.8	48.4	42.9	5.5
00:50-00:55	48.0	44.8	48.2	42.9	5.3
00:55-01:00	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
01:00-01:05	49.4	44.8	50.6	42.9	7.7
01:05-01:10	48.4	44.8	48.9	42.9	6.0

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
01:15-01:20	48.3	44.8	48.7	42.9	5.8
01:20-01:25	49.1	44.8	50.1	42.9	7.2
01:25-01:30	47.8	44.8	47.8	42.9	4.9
01:30-01:35	47.8	44.8	47.8	42.9	4.9
01:35-01:40	47.6	44.8	47.4	42.9	4.5
01:40-01:45	47.4	44.8	46.9	42.9	4.0
01:45-01:50	49.0	44.8	49.9	42.9	7.0
01:50-01:55	47.4	44.8	46.9	42.9	4.0
01:55-02:00	47.5	44.8	47.2	42.9	4.3
02:00-02:05	48.8	44.8	49.6	42.9	6.7
02:05-02:10	47.3	44.8	46.7	42.9	3.8
02:10-02:15	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
02:15-02:20	47.4	44.8	46.9	42.9	4.0
02:20-02:25	48.0	44.8	48.2	42.9	5.3
02:25-02:30	48.1	44.8	48.4	42.9	5.5
02:30-02:35	49.3	44.8	50.4	42.9	7.5
02:35-02:40	48.9	44.8	49.8	42.9	6.9
02:40-02:45	49.5	44.8	50.7	42.9	7.8
02:45-02:50	48.4	44.8	48.9	42.9	6.0
02:50-02:55	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
02:55-03:00	50.1	44.8	51.6	42.9	8.7
03:00-03:05	50.4	44.8	52.0	42.9	9.1
03:05-03:10	50.0	44.8	51.4	42.9	8.5
03:10-03:15	48.8	44.8	49.6	42.9	6.7
03:15-03:20	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
03:20-03:25	47.5	44.8	47.2	42.9	4.3
03:25-03:30	48.3	44.8	48.7	42.9	5.8
03:30-03:35	49.0	44.8	49.9	42.9	7.0
03:35-03:40	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
03:40-03:45	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
03:45-03:50	49.2	44.8	50.2	42.9	7.3
03:50-03:55	49.4	44.8	50.6	42.9	7.7
03:55-04:00	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
04:00-04:05	50.6	44.8	52.3	42.9	9.4
04:05-04:10	50.7	44.8	52.4	42.9	9.5
04:10-04:15	50.6	44.8	52.3	42.9	9.4
04:15-04:20	50.4	44.8	52.0	42.9	9.1
04:20-04:25	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
04:25-04:30	50.5	44.8	52.1	42.9	9.2
04:30-04:35	49.9	44.8	51.3	42.9	8.4
04:35-04:40	50.0	44.8	51.4	42.9	8.5
04:40-04:45	50.0	44.8	51.4	42.9	8.5
04:45-04:50	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
04:50-04:55	49.6	44.8	50.9	42.9	8.0
04:55-05:00	49.8	44.8	51.1	42.9	8.2
05:00-05:05	49.6	44.8	50.9	42.9	8.0
05:05-05:10	49.7	44.8	51.0	42.9	8.1
05:10-05:15	49.7	44.8	51.0	42.9	8.1
05:15-05:20	50.1	44.8	51.6	42.9	8.7
05:20-05:25	49.4	44.8	50.6	42.9	7.7
05:25-05:30	48.9	44.8	49.8	42.9	6.9
05:30-05:35	48.6	44.8	49.3	42.9	6.4
05:35-05:40	49.3	44.8	50.4	42.9	7.5
05:40-05:45	49.7	44.8	51.0	42.9	8.1

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY070/04/69

11/12/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้				
	เดือนเมษายน 2569				
	5-6				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	49.8	44.8	51.1	42.9	8.2
05:50-05:55	50.3	44.8	51.9	42.9	9.0
05:55-06:00	50.5	44.8	52.1	42.9	9.2
06:00-07:00	52.9	49.1	50.6	45.5	5.1
07:00-08:00	51.6	49.1	48.0	45.5	2.5
08:00-09:00	51.0	49.1	46.5	45.5	1.0
09:00-10:00	51.3	49.1	47.3	45.5	1.8
10:00-11:00	50.7	49.1	45.6	45.5	0.1
11:00-12:00	54.3	49.1	52.7	45.5	7.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณกลุ่มบ้านเรือนด้านทิศใต้ (ตั้งห่างจากจุดตรวจวัดเสียงจากแหล่งกำเนิด ประมาณ 25 เมตร) เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2569

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Tikumporn P.

(นางสาวทิฆัมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

23 / 04 / 69

เอกสาร 4-4

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W167/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Transparency	(m.)	Secchi Disc	0.60	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.2	ธ'
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.3	5.0-9.0
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	14.6	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	118	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.8	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.29	ไม่เกินกว่า 5.0
Phosphate-Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.10	-
Ammonia-Nitrogen	(mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	<0.06	ไม่เกินกว่า 0.5
Arsenic	(mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0014	ไม่เกินกว่า 0.01
Copper	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.0020	ไม่เกินกว่า 0.1
Nickel	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	<0.001	ไม่เกินกว่า 0.1
Manganese	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	0.04	ไม่เกินกว่า 1.0
Zinc	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	<0.10	ไม่เกินกว่า 1.0
Cadmium	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00027	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Chromium	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.001	-
Lead	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00704	ไม่เกินกว่า 0.05

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W167/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	3,300	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	790	ไม่เกินกว่า 4,000

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- Cadmium ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.005 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.05 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 09 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W168/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	ค่ามาตรฐาน
Transparency	(m.)	Secchi Disc	0.60	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.2	ธ'
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.5	5.0-9.0
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	18.1	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	138	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.8	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.65	ไม่เกินกว่า 5.0
Phosphate-Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.12	-
Ammonia-Nitrogen	(mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	<0.06	ไม่เกินกว่า 0.5
Arsenic	(mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0020	ไม่เกินกว่า 0.01
Copper	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.0016	ไม่เกินกว่า 0.1
Nickel	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	<0.001	ไม่เกินกว่า 0.1
Manganese	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	0.04	ไม่เกินกว่า 1.0
Zinc	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	<0.10	ไม่เกินกว่า 1.0
Cadmium	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00019	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Chromium	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.001	-
Lead	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00363	ไม่เกินกว่า 0.05

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W168/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,300	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	490	ไม่เกินกว่า 4,000

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- Cadmium ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.005 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.05 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W169/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Transparency	(m.)	Secchi Disc	0.60	-
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	32.3	ธ'
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	5.0-9.0
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	20.5	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	90	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.8	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.80	ไม่เกินกว่า 5.0
Phosphate-Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.10	-
Ammonia-Nitrogen	(mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	<0.06	ไม่เกินกว่า 0.5
Arsenic	(mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0020	ไม่เกินกว่า 0.01
Copper	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.0016	ไม่เกินกว่า 0.1
Nickel	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	<0.001	ไม่เกินกว่า 0.1
Manganese	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	0.04	ไม่เกินกว่า 1.0
Zinc	(mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	<0.10	ไม่เกินกว่า 1.0
Cadmium	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00025	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Chromium	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.001	-
Lead	(mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00331	ไม่เกินกว่า 0.05

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W169/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,300	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	490	ไม่เกินกว่า 4,000

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
- Cadmium ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.005 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.05 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W170/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : 29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสมประสงค์ มั่งมี
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-17 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 20 เมษายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าของโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0019	ไม่เกินกว่า 0.01
Copper (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.0013	ไม่เกินกว่า 0.1
Nickel (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	<0.001	ไม่เกินกว่า 0.1
Manganese (mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	0.04	ไม่เกินกว่า 1.0
Zinc (mg/L)	Direct Air-Acetylene Flame Method, Flame Atomic Absorption Spectrometry (3111 B.)	<0.10	ไม่เกินกว่า 1.0
Cadmium (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00008	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Chromium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.001	-
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00289	ไม่เกินกว่า 0.05
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนปานกลาง

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
- Cadmium ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.005 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.05 mg/L สำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

เอกสาร 4-5

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. S003/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-21 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Total Arsenic	(mg/kg dry weight)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 7061A)	12	ไม่เกิน 10
Total Cadmium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	0.70	ไม่เกิน 1
Total Chromium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	19	ไม่เกิน 43.4
Total Copper	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	44	ไม่เกิน 31.5
Total Lead	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	8.9	ไม่เกิน 36
Total Mercury	(mg/kg dry weight)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 7471B)	0.18	ไม่เกิน 0.2
Total Nickel	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	15	ไม่เกิน 23
Total Zinc	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	92	ไม่เกิน 120
Total Manganese	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	1,417	-

หมายเหตุ :

ลักษณะตัวอย่าง : ตะกอนดินสีน้ำตาล

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. S004/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-21 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ	ค่ามาตรฐาน
Total Arsenic	(mg/kg dry weight)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 7061A)	16	ไม่เกิน 10
Total Cadmium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	0.44	ไม่เกิน 1
Total Chromium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	18	ไม่เกิน 43.4
Total Copper	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	35	ไม่เกิน 31.5
Total Lead	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	5.1	ไม่เกิน 36
Total Mercury	(mg/kg dry weight)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 7471B)	0.12	ไม่เกิน 0.2
Total Nickel	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	14	ไม่เกิน 23
Total Zinc	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	77	ไม่เกิน 120
Total Manganese	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	1,177	-

หมายเหตุ :

ลักษณะตัวอย่าง : ตะกอนดินสีน้ำตาล

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. S005/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-21 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร	ค่ามาตรฐาน
Total Arsenic	(mg/kg dry weight)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 7061A)	16	ไม่เกิน 10
Total Cadmium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	0.52	ไม่เกิน 1
Total Chromium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	24	ไม่เกิน 43.4
Total Copper	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	33	ไม่เกิน 31.5
Total Lead	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	6	ไม่เกิน 36
Total Mercury	(mg/kg dry weight)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 7471B)	0.09	ไม่เกิน 0.2
Total Nickel	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	18	ไม่เกิน 23
Total Zinc	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	109	ไม่เกิน 120
Total Manganese	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	2,500	-

หมายเหตุ :

ลักษณะตัวอย่าง : ตะกอนดินสีน้ำตาล

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. S006/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-21 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	23 เมษายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าของโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Total Arsenic	(mg/kg dry weight)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 7061A)	11	ไม่เกิน 10
Total Cadmium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	0.30	ไม่เกิน 1
Total Chromium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	20	ไม่เกิน 43.4
Total Copper	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	26	ไม่เกิน 31.5
Total Lead	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	1.2	ไม่เกิน 36
Total Mercury	(mg/kg dry weight)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 7471B)	0.13	ไม่เกิน 0.2
Total Nickel	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	16	ไม่เกิน 23
Total Zinc	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	58	ไม่เกิน 120
Total Manganese	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	1,460	-

หมายเหตุ :

ลักษณะตัวอย่าง : ตะกอนดินสีน้ำตาล

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23/04/69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

เอกสาร 4-6

ผลการตรวจวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E001/04/26

Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	ตาข่ายเก็บแพลงก์ตอน			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร) ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Phytoplankton	
Division Cyanophyta	
Class Cyanophyceae	
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	160,000
Family Leptolyngbyaceae	
Planktolyngbya limnetica	240,000
Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae	
Family Coelastraceae	
Coelastrum sp.	80,000
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum duplex	160,000
Family Scenedesmaceae	
Scenedesmus armatus	400,000
Family Zygnemataceae	
Zygnema sp.	240,000
Class Euglenophyceae	
Family Euglenaceae	
Euglena caudata	320,000
Trachelomonas armata	80,000
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata	240,000
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	320,000
Family Fragilariaceae	
Synedra ulna	240,000
Family Naviculaceae	
Navicula sp.	160,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E001/04/26

Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร) ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Pinnulariaceae	
Diatomella sp.	240,000
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	160,000
Family Thalassiosiraceae	
Cyclotella sp.	320,000
Class Dinophyceae	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	160,000

ไฟลัม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Zootoplankton	
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Alpheidae	
*Nauplius	12,000
Family Cyclopidae	
Cyclops sp.	8,000
Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
Anuraeopsis sp.	4,000
Brachionus angularis	8,000
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	12,000
ชนิดแพลงก์ตอนพืช	16
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	5
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	21
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร)	3,520,000
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)	44,000
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	3,564,000
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.69
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.55
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.97
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.96

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E001/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E002/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	ตาข่ายเก็บแพลงก์ตอน			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร)
	บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ
Phytoplankton	
Division Cyanophyta	
Class Cyanophyceae	
Family Leptolyngbyaceae	
Planktolyngbya limnetica	400,000
Family Nostocaceae	
Anabaena sp.	160,000
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	240,000
Family Pseudanabaenaceae	
Pseudanabaena sp.	320,000
Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae	
Family Desmidiaceae	
Staurastrum sp.	160,000
Family Scenedesmaceae	
Scenedesmus armatus	320,000
Class Euglenophyceae	
Family Euglenaceae	
Strombomonas sp.	240,000
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata	480,000
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	320,000
Family Fragilariaceae	
Synedra ulna	240,000
Family Naviculaceae	
Navicula sp.	240,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E002/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร) บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	80,000
Family Thalassiosiraceae	
Cyclotella sp.	320,000
Family Pinnulariaceae	
Diatomella sp.	400,000
Class Dinophyceae	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	80,000

ไฟลัม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ
Zootoplankton	
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Alpheidae	
*Nauplius	16,000
Family Cyclopidae	
Cyclops sp.	8,000
Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
Brachionus sp.	12,000
Keratella tropica	4,000
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	16,000
ชนิดแพลงก์ตอนพืช	15
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	5
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	20
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร)	4,000,000
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)	56,000
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	4,056,000
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.61
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.51
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.96
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.94

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E002/04/26

Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E003/04/26 Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	ตาข่ายเก็บแพลงก์ตอน			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร)
	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Phytoplankton	
Division Cyanophyta	
Class Cyanophyceae	
Family Leptolyngbyaceae	
Planktolyngbya limnetica	1,200,000
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	240,000
Family Pseudanabaenaceae	
Pseudanabaena sp.	560,000
Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae	
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum simplex	240,000
Family Volvocaceae	
Eudorina sp.	240,000
Family Scenedesmaceae	
Actinastrum sp.	160,000
Scenedesmus armatus	240,000
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata	1,040,000
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	640,000
Family Fragilariaceae	
Synedra ulna	160,000
Family Naviculaceae	
Navicula sp.	80,000
Pinnularia sp.	160,000
Family Pinnulariaceae	
Diatomella sp.	320,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E003/04/26

Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร) หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	240,000
Family Thalassiosiraceae	
Cyclotella sp.	560,000

ไฟลัม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Zootoplankton	
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Alpheidae	
*Nauplius	16,000
Family Cyclopidae	
Cyclops sp.	8,000
Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
Anuraeopsis sp.	8,000
Keratella sp.	4,000
Family Hexarthridae	
Hexarthra sp.	16,000
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	12,000
ชนิดแพลงก์ตอนพืช	15
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	6
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	21
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลูกบาศก์เมตร)	6,080,000
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)	64,000
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	6,144,000
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.44
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.70
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.90
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.95

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E003/04/26

Report No. 2604/091

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E001/04/26

Report No. 2604/091_1

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	16
Class Insecta	
Family Libellulidae	
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	8
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Ampullariidae	
Pila ampullacea (หอยโข่ง)	8
ชนิดสัตว์หน้าดิน	3
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	32
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	1.04

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E002/04/26
11/12/68

Report No. 2604/091_1

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	บริเวณหน้าพื้นที่ของโครงการ
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	20
Class Insecta	
Family Libellulidae	
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	8
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Ampullariidae	
Pila ampullacea (หอยโข่ง)	12
ชนิดสัตว์หน้าดิน	**3**
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	**40**
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.03**

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E003/04/26 Report No. 2604/091_1

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	16
Class Insecta	
Family Libellulidae	
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	8
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Ampullariidae	
Pila ampullacea (หอยโข่ง)	12
ชนิดสัตว์หน้าดิน	**3**
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	**36**
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.06**

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E001/04/26

Report No. 2604/091_2

11/12/68

รายงานผลการสำรวจสัตว์น้ำวัยอ่อน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Larvae Net			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ชนิด	ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Class Osteichthyes (ปลากระดูกแข็ง)	
Subclass Actinopterygii	
Order Anabantiformes	
Family Osphronemidae (ปลากริม)	18
Order Beloniformes	
Family Adrianichthyidae (ปลาซิว)	54
ชนิดปลา	2
ปริมาณปลา (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)	72
ดัชนีความหลากหลายปลา	0.56

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E002/04/26 Report No. 2604/091_2

11/12/68

รายงานผลการสำรวจสัตว์น้ำวัยอ่อน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Larvae Net			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ชนิด	บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ
Class Osteichthyes (ปลากระดูกแข็ง)	
Subclass Actinopterygii	
Order Anabantiformes	
Family Osphronemidae (ปลากริม)	36
Order Beloniformes	
Family Adrianichthyidae (ปลาซิว)	54
ชนิดปลา	2
ปริมาณปลา (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)	90
ดัชนีความหลากหลายปลา	0.67

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E003/04/26

Report No. 2604/091_2

11/12/68

รายงานผลการสำรวจสัตว์น้ำวัยอ่อน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Larvae Net			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ชนิด	หลังผ่านพื้นที่โครงการ 500 เมตร
Class Osteichthyes (ปลากระดูกแข็ง)	
Subclass Actinopterygii	
Order Anabantiformes	
Family Osphronemidae (ปลากริม)	18
Order Beloniformes	
Family Adrianichthyidae (ปลาซิว)	18
ชนิดปลา	2
ปริมาณปลา (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)	36
ดัชนีความหลากหลายปลา	0.69

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรชุลี เมาตากน้อย)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

เอกสาร 4-7

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W324/01/26 Report No. 2601/109

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13 มกราคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	13 มกราคม 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	13-21 มกราคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	22 มกราคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสิทธิศักดิ์ คำวงษา (ว-011-จ-0040) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1],[2]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	8.94	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	7.77	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	22.5	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	228	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	3	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	<0.06	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	2.1	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เบญจวรรณ

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)

ว-011-ค-0032

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

22 / 10 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W462/02/26 Report No. 2602/254

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 กุมภาพันธ์ 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	17-25 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์ (ว-011-จ-0011) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1],[2]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	6.9	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	9.69	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	8.89	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	13.4	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	194	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	4	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	0.08	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	2.8	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)

ว-011-ค-0028

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 2 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W066/03/26
11/12/68

Report No. 2603/017

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	2 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 มีนาคม 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	2-11 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	12 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายไชยสิทธิ์ คำเถาว์ (ว-011-จ-0061) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1/, 2/]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.8	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	7.31	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	7.70	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	6.9	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	162	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	3	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	<0.06	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	1.1	ไม่เกิน 100

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2/] : ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ว-011-ค-0028
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 3 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W171/04/26 Report No. 2604/092

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 เมษายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	3-17 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	20 เมษายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสมประสงค์ มั่งมี (ว-011-ค-0029) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1/, 2/]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.3	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	7.13	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	7.47	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	9.5	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	120	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	5	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	<0.06	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	2.0	ไม่เกิน 100

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2/] : ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวธนัฏพร นำตระกูลพัฒนา)

ว-011-ค-0015

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W209/05/26 Report No. 2605/132

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	8 พฤษภาคม 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	8-18 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	19 พฤษภาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์ (ว-011-จ-0011) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1/, 2/]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	6.9	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	6.82	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	6.11	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	12.4	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	164	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	2	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	<0.06	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	5.0	ไม่เกิน 100

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2/] : ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ว-011-ค-0028
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 5 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W034/06/26 Report No. 2606/017

11/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	2 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ	:	29/3 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 มิถุนายน 2569
			วันที่วิเคราะห์	:	2-11 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	12 มิถุนายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง			
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สุพรรณศรี (ว-011-จ-0027) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน[1/, 2/]
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	5.5-9.0
Color (ADMI Unit), at the original pH	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	13.32	ไม่เกิน 300
Color (ADMI Unit), at pH 7.0	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (2120 F.)	17.82	ไม่เกิน 300
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	48.3	ไม่เกิน 50
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	204	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	2	ไม่เกิน 20
Sulfide (mg/L)	Iodometric Method (4500-S^{2-} F.)	<0.06	ไม่เกิน 1
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N_{org} B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	2.0	ไม่เกิน 100

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน[1/] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน[2/] : ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)

ว-011-ค-0028

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

12 / 6 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -