เอกสารแนบ 21

แบบสำรวจความคิดเห็น

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเหมืองแร่
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33651/16563 ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563 ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว และประชาชนในพื้นที่ชุมชน 8 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2569 โดยคิดจากสูตรการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3rd Tokyo : Harper International Edition,1973) รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 1**

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ประชาชนที่ทำการสำรวจ	
			จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด[1)] (หลัง)	จำนวนแบบสอบถาม (ชุด)
กลุ่มผู้นำชุมชน			8	8
กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว			5	5
ปราสาท	ไพล	หมู่ที่ 1 บ้านไพล	136	30
		หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่	146	33
		หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง	110	25
		หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน	165	37
		หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม	189	42
		หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว	150	34
		หมู่ที่ 7 บ้านตระแบก	142	32
รวม			**1,038**	**233**
เมืองสุรินทร์	นาบัว	หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด	333	75
รวม			**1,384**	**321**

ที่มา : [1)] ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/), 2568

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 321 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดัง**ตารางที่ 1** โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากร ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling สามารถสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์										
1.1 เพศ										
- ชาย	5	62.50	3	60.00	111	47.64	42	56.00	153	49.68
- หญิง	3	37.50	2	40.00	122	52.36	33	44.00	155	50.32
2. อายุ										
- น้อยกว่า 20 ปี	0	0.00	0	0.00	6	2.58	3	4.00	9	2.92
- 21-30 ปี	0	0.00	0	0.00	18	7.73	8	10.67	26	8.44
- 31-40 ปี	1	12.50	1	20.00	45	19.31	11	14.67	56	18.18
- 41-50 ปี	5	62.50	2	40.00	57	24.46	18	24.00	75	24.35
- 51-60 ปี	2	25.00	1	20.00	69	29.61	31	41.33	100	32.47
- มากกว่า 60 ปี	0	0.00	1	20.00	38	16.31	4	5.33	42	13.64
3. การศึกษา										
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.00	0	0.00	15	6.44	4	5.33	19	6.17
- ประถมศึกษา	0	0.00	3	60.00	42	18.03	19	25.33	61	19.81
- มัธยมศึกษา	0	0.00	0	0.00	90	38.63	34	45.33	124	40.26
- อาชีวศึกษา	0	0.00	0	0.00	40	17.17	7	9.33	47	15.26
- ปริญญาตรีขึ้นไป	8	100.00	2	40.00	46	19.74	11	14.67	57	18.51

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว										
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่										
- ไม่มี	4	50.00	1	20.00	102	43.78	32	42.67	134	43.51
- มี	4	50.00	4	80.00	131	56.22	43	57.33	174	56.49
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด										
- ระบบทางเดินหายใจ	0	0.00	0	0.00	20	15.27	6	13.95	26	14.94
- ระบบทางเดินอาหาร	0	0.00	0	0.00	7	5.34	3	6.98	10	5.75
- ระบบกล้ามเนื้อ	1	25.00	0	0.00	11	8.40	3	6.98	14	8.05
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	1	25.00	1	25.00	29	22.14	10	23.26	39	22.41
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	0	0.00	0	0.00	6	4.58	2	4.65	8	4.60
- อื่นๆ..(โรคประจำตัว).....	2	50.00	3	75.00	58	44.27	19	44.19	77	44.25
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย										
- ปล่อยให้หายเอง	0	0.00	0	0.00	9	6.87	1	2.33	10	5.75
- ซื้อยากิน	0	0.00	0	0.00	17	12.98	6	13.95	23	13.22
- ไปสถานีอนามัย	0	0.00	1	25.00	33	25.19	12	27.91	45	25.86
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	2	50.00	1	25.00	11	8.40	4	9.30	15	8.62
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	2	50.00	2	50.00	61	46.56	20	46.51	81	46.55
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน										
- น้ำฝน	0	0.00	0	0.00	6	2.58	1	1.33	7	2.27
- น้ำบาดาล	0	0.00	1	20.00	14	6.01	4	5.33	18	5.84
- น้ำประปา	0	0.00	1	20.00	10	4.29	3	4.00	13	4.22
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	8	100.00	3	60.00	203	82.93	67	82.93	270	87.66

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน										
- ไม่มี	8	100.00	3	60.00	207	88.84	61	81.33	268	87.01
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0.00	1	20.00	20	8.58	8	10.67	28	9.09
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	2	0.86	2	2.67	4	1.30
- น้ำขุ่น	0	0.00	1	20.00	2	0.86	2	2.67	4	1.30
- น้ำมีสี/กลิ่น	0	0.00	0	0.00	2	0.86	2	2.67	4	1.30
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน										
- น้ำฝน	0	0.00	0	0.00	7	3.00	2	2.67	9	2.92
- น้ำบาดาล	1	12.50	2	40.00	80	34.33	29	38.67	109	35.39
- น้ำประปา	7	87.50	3	60.00	129	55.36	39	52.00	168	54.55
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0.00	0	0.00	14	6.01	5	6.67	19	6.17
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	0	0.00	0	0.00	3	1.29	0	0.00	3	0.97
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน										
- ไม่มี	7	87.50	3	60.00	194	83.26	56	74.67	250	81.17
- น้ำไม่เพียงพอ	1	12.50	1	20.00	27	11.59	12	16.00	39	12.66
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	4	1.72	2	2.67	6	1.95
- น้ำขุ่น	0	0.00	1	20.00	6	2.58	4	5.33	10	3.25
- น้ำมีสี/กลิ่น	0	0.00	0	0.00	2	0.86	1	1.33	3	0.97

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจการของโครงการ										
3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่										
- ทราบ	8	100.00	5	100.00	178	76.39	56	74.67	234	75.97
- ไม่ทราบ	0	0.00	0	0.00	55	23.61	19	25.33	74	24.03
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร										
- เศรษฐกิจดีขึ้น	2	25.00	1	20.00	43	18.45	12	16.00	55	17.86
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	5	62.50	2	40.00	149	63.95	52	69.33	201	65.26
- ระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นดีขึ้น	1	12.50	0	0.00	26	11.16	6	8.00	32	10.39
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.00	2	40.00	15	6.44	5	6.67	20	6.49
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร										
- ฝุ่นละออง	7	87.50	3	60.00	176	75.54	46	61.33	222	72.08
- เสียงดังรบกวน	0	0.00	0	0.00	38	16.31	18	24.00	56	18.18
- แรงสั่นสะเทือน	1	12.50	2	40.00	14	6.01	7	9.33	21	6.82
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน	0	0.00	0	0.00	2	0.86	1	1.33	3	0.97
- การจราจรติดขัด	0	0.00	0	0.00	3	1.29	3	4.00	6	1.95

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน										
4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่										
- ไม่มี	3	37.50	1	20.00	70	30.04	9	12.00	79	25.65
- มี	5	62.50	4	80.00	163	69.96	66	88.00	229	74.35
4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง										
4.2.1 ฝุ่นละออง										
สาเหตุ										
- การจราจร	6	75.00	4	80.00	200	85.84	50	66.67	250	81.17
- กิจกรรมของเหมือง	2	25.00	1	20.00	28	12.02	20	26.67	48	15.58
- กิจกรรมของชุมชน	0	0.00	0	0.00	5	2.15	5	6.67	10	3.25
ระดับผลกระทบ										
- น้อย	3	37.50	1	20.00	64	27.47	25	33.33	89	28.90
- ปานกลาง	4	50.00	3	60.00	145	62.23	41	54.67	186	60.39
- มาก	1	12.50	1	20.00	24	10.30	9	12.00	33	10.71
4.2.2 เสียงดังรบกวน										
สาเหตุ										
- การจราจร	4	50.00	4	80.00	111	47.64	47	62.67	158	51.30
- กิจกรรมของเหมือง	4	50.00	1	20.00	107	45.92	23	30.67	130	42.21
- กิจกรรมของชุมชน	0	0.00	0	0.00	15	6.44	5	6.67	20	6.49

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน		พื้นที่อ่อนไหว		ชุมชนในรัศมี 3 กม.				รวมชุมชนในรัศมี 3 กม.	
					ตำบลไพล		ตำบลนาบัว			
	N = 8	ร้อยละ	N = 5	ร้อยละ	N = 233	ร้อยละ	N = 75	ร้อยละ	N = 308	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ										
- น้อย	4	50.00	3	60.00	166	71.24	50	66.67	216	70.13
- ปานกลาง	3	37.50	2	40.00	54	23.18	22	29.33	76	24.68
- มาก	1	12.50	0	0.00	13	5.58	3	4.00	16	5.19
4.2.3 แรงสั่นสะเทือน										
สาเหตุ										
- การจราจร	0	0.00	1	20.00	51	21.89	10	13.33	61	19.81
- กิจกรรมของเหมือง	8	100.00	4	80.00	166	71.24	57	76.00	223	72.40
- กิจกรรมของชุมชน	0	0.00	0	0.00	16	6.87	8	10.67	24	7.79
ระดับผลกระทบ										
- น้อย	7	87.50	3	60.00	198	84.98	48	64.00	246	79.87
- ปานกลาง	1	12.50	2	40.00	29	12.45	21	28.00	50	16.23
- มาก	0	0.00	0	0.00	6	2.58	6	8.00	12	3.90
4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่										
- เห็นด้วย	8	100.00	4	80.00	202	86.70	65	86.67	267	86.69
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00	1	20.00	31	13.30	10	13.33	41	13.31

หมายเหตุ : รายชื่อชุมชนที่สำรวจความคิดเห็น

- ตำบลไพล ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก

- ตำบลนาบัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด

- พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสองสะโกม โรงเรียนบ้านพนม วัดป่าโคกลาว วัดพนมศิลาราม และวัดป่าเบญจศิลาราม

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามตารางที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.50 และเพศหญิง ร้อยละ 37.50 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 62.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 25.00 สำหรับระดับการศึกษาได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100.00

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.00 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 40.00 และอายุระหว่าง 31-40 ปี อายุระหว่าง 51-60 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 20.00 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 40.00

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.32 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.68 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 32.47 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 24.35 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.26 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 19.81 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 1**



รูปที่ 1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 50.00 โดยพบว่าส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ร้อยละ 50.00 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 50.00 และไปรักษาตัวที่คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 50.00 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการซื้อน้ำบรรจุขวด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งทั้งหมดไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือน้ำบาดาล ร้อยละ 12.50 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ส่วนปัญหาที่พบคือน้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.50

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 80.00 และสมาชิกในครอบครัวไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 20.00 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ร้อยละ 75.00 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 50.00 ไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร้อยละ 25.00 และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 25.00 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า มีการซื้อน้ำบรรจุขวด ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือบริโภคน้ำประปา ร้อยละ 20.00 และน้ำบาดาล ร้อยละ 20.00 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนปัญหาที่พบคือน้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 20.00 และน้ำขุ่น ร้อยละ 20.00 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือน้ำบาดาล ร้อยละ 40.00 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนปัญหาที่พบคือน้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 20.00 และน้ำขุ่น ร้อยละ 20.00

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 56.49 และสมาชิกในครอบครัวไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 43.51 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ร้อยละ 22.41 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 46.55 รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร้อยละ 25.86 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำในการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 87.66 รองลงมาคือ คือใช้น้ำบาดาลในการบริโภค ร้อยละ 5.84 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.01 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือน้ำบาดาล ร้อยละ 35.39 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.17 ส่วนปัญหาที่พบ คือ น้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.66 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 2**















รูปที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

3. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 100.00 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือเศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 25.00 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้าน คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ แรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 12.50

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 100.00 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 40.00 เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 20.00 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 40.00 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้าน คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ แรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 40.00

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 75.97 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 65.26 รองลงมาคือเศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 17.86 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 6.49 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้าน คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 72.08 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 18.18 และแรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 6.82 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง **รูปที่ 3**



รูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

4. ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 62.50 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 37.50 โดยแบ่งเป็น

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 75.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00
- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากการจราจร ร้อยละ 50.00 และกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 50.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.00
- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน มีความเห็นว่าปัญหาเกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 100.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 87.50

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 80.00 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 20.00 โดยแบ่งเป็น

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 80.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.00
- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากการจราจร ร้อยละ 80.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 60.00
- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 80.00 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 60.00

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 74.35 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 25.65 โดยแบ่งเป็น

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 81.17 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.39
- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากการจราจร ร้อยละ 51.30 และกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 42.21 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 70.13
- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 72.40 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 79.87

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน เห็นด้วยกับการทำเหมือง ร้อยละ 100.00 กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว เห็นด้วยกับการทำเหมือง ร้อยละ 80.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า เห็นด้วยกับการทำเหมือง ร้อยละ 86.69 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 13.31 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดัง**รูปที่ 4**

















รูปที่ 4 สรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

5. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไพล หมู่ที่ 2 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 4 บ้านหินโคน หมู่ที่ 5 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 6 บ้านโคกลาว และหมู่ที่ 7 บ้านตระแบก ตำบลไพล และหมู่ที่ 15 บ้านโคกกรวด ตำบลนาบัว พบว่า มีข้อเสนอแนะต่อโครงการดังนี้

- ประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว มีข้อเสนอแนะให้โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อให้ทราบลักษณะการดำเนินโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- กลุ่มผู้นำชุมชน มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด และให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงร่วมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชุมชน เช่น การสนับสนุนเครื่องจักรหรือยานพาหนะในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เป็นต้น
- ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ภาพการสำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2569

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	**แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่** **โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง** **ประทานบัตรที่ 33651/16563** **ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด**

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี

1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี

2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....

2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปล่อยให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปสถานีอนามัย
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ

2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา
☐ ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....

2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอเค็ม ☐ น้ำขุ่น
☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
☐ ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ อื่นๆ.....

2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม
☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจการของโครงการ

3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ

3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมี**ผลดี**อย่างไร

☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น
☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....

3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมี**ผลเสีย**อย่างไร

☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน
☐ ☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจาจรติดขัด ☐ อื่นๆ.....

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

ผลกระทบด้าน	แหล่งกำเนิด								
	การจราจร			กิจกรรมของเหมือง			กิจกรรมของชุมชน		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ฝุ่นละออง									
เสียงดัง									
แรงสั่นสะเทือน									
อื่นๆ.....									

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ 22

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการต่อชุมชน

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม- มิถุนายน 2569

จำนวนผู้ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง

ลำดับ ที่	ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตราย	ความรุนแรง						รวม (คน)
		ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	
1	ตา	0	0	0	0	0	0	0
2	หู	0	0	0	0	0	0	0
3	คอ, ศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0
4	ใบหน้า	0	0	0	0	0	0	0
5	มือ	0	0	0	0	0	0	0
6	นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0
7	แขน	0	0	0	0	0	0	0
8	ลำตัว เอว	0	0	0	0	0	0	0
9	หลัง	0	0	0	0	0	0	0
10	ไหล่	0	0	0	0	0	0	0
11	เท้า	0	0	0	0	0	0	0
12	นิ้วเท้า	0	0	0	0	0	0	0
13	ขา	0	0	0	0	0	0	0
14	อวัยวะอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0
15	บาดเจ็บหลายส่วน	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ไม่มีอุบัติเหตุ

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ลำดับที่	เดือน	รายละเอียดผู้ประสบอุบัติเหตุ	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ (คน)				
			ตาย	ทุพพลภาพ	บาดเจ็บเล็กน้อย	รวม	การประสบอันตราย (อัตราต่อ 1000)
1	มกราคม	-	0	0	0	0	0
2	กุมภาพันธ์	-	0	0	0	0	0
3	มีนาคม	-	0	0	0	0	0
4	เมษายน	-	0	0	0	0	0
5	พฤษภาคม	-	0	0	0	0	0
6	มิถุนายน	-	0	0	0	0	0
7	กรกฎาคม						
8	สิงหาคม						
9	กันยายน						
10	ตุลาคม						
11	พฤศจิกายน						
12	ธันวาคม						
รวม			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ไม่มีอุบัติเหตุ

เอกสารแนบ 23

บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียน

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ที่รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ตามประทานบัตรที่ 33651/16563

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2569

ว/ด/ป	รายละเอียดการร้องเรียน	ช่องทางการร้องเรียน			ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้รับผิดชอบแก้ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน	
		ตู้แดง	โทรศัพท์	สนง.ของโครงการ			ปิดเรื่องได้	ปิดไม่ได้ (ระบุสาเหตุ)

ไม่พบเรื่องราวร้องเรียน

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ที่รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ตามประทานบัตรที่ 33651/16563

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2569

ว/ด/ป	รายละเอียดการร้องเรียน	ช่องทางการร้องเรียน			ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้รับผิดชอบแก้ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน	
		ตู้แดง	โทรศัพท์	สนง.ของโครงการ			ปิดเรื่องได้	ปิดไม่ได้ (ระบุสาเหตุ)

ไม่พบเรื่องราวร้องเรียน

เอกสารแนบ 24

ผลตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2568

รายงานผลการตรวจสุขภาพ

ประจำปี 2568

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

[redacted]

รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2568

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันตรวจสุขภาพ 27 มิถุนายน 2568

ลำดับ	HN	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	ดัชนีมวลกาย	รอบเอว	ความดันโลหิต	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	ปัสสาวะทั่วไป	อุจจาระ	น้ำตาล	การทำงานของไต	ตรวจชุดไขมันในเลือด		เอกซเรย์ปอด	ไวรัสตับอักเสบชนิดบี	ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
					BMI	รอบเอว	BP	CBC	U/A	Stool FIT test	FBS	Cr	Chol	HDL	X-Ray	HbsAg-repid test	Anti HCV repid test
1	580033483	[redacted]			ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	630023237				น้ำหนักเกิน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	580033471				อ้วน	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	000077470				ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	-	-
5	000707778				อ้วน	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	เสี่ยง	ปกติ	ปกติ	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6	000088744				ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7	000233398				น้ำหนักเกิน	สูงเกินเกณฑ์	เสี่ยง	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	เสี่ยง	ผิดปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8	000295672				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	อยู่ในเกณฑ์	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
9	000565744				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	000520592				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11	000204766				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	000819535				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13	000104258				ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14	630023235				ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	ผิดปกติ	-	-	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	000811162				อ้วน	ปกติ	เสี่ยง	ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	000394509				อ้วนอันตราย	สูงเกินเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	680013328				น้ำหนักเกิน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	เสี่ยง	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	000825820				อ้วน	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	000918458				อ้วนอันตราย	สูงเกินเกณฑ์	เสี่ยง	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	000401473				น้ำหนักเกิน	สูงเกินเกณฑ์	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	000620310				อ้วน	สูงเกินเกณฑ์	เสี่ยง	ปกติ	ปกติ	-	เสี่ยง	ปกติ	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
22	000680676				ปกติ	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	-	-	-	-	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
23	000520660				น้ำหนักเกิน	ปกติ	เสี่ยง	ปกติ	-	-	-	-	สูงเกินเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2568

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันตรวจสุขภาพ 27 มิถุนายน 2568

ลำดับ	HN	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	ดัชนีมวลกาย	รอบเอว	ความดันโลหิต	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	ปัสสาวะทั่วไป	อุจจาระ	น้ำตาล	การทำงานของไต	ตรวจชุดไขมันในเลือด		เอกซเรย์ปอด	ไวรัสตับอักเสบชนิดบี	ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
					BMI	รอบเอว	BP	CBC	U/A	Stool FIT test	FBS	Cr	Chol	HDL	X-Ray	HbsAg-repid test	Anti HCV repid test
24	000373659	[redacted]			อ้วน	สูงเกินเกณฑ์	เสี่ยง	ปกติ	-	-	-	-	สูงเกินเกณฑ์	อยู่ในเกณฑ์	ปกติ	-	-

สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงาน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

1. พนักงาน มารับการตรวจ จำนวน 24 คน เพศชาย จำนวน 17 คน (ร้อยละ 70.83)
เพศหญิง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 29.17)

2. สรุปผลตรวจสุขภาพของ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความผิดปกติของผลตรวจสุขภาพของพนักงาน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด



จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าภาวะสุขภาพของพนักงาน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้

1. พนักงานมีไขมันในเลือดชนิดไขมันชนิดคอลเลสเตอรอท ในระดับเสี่ยงและผิดปกติ จำนวน 14 คน (ตรวจ 24 คน) คิดเป็นร้อยละ 58.33
2. พนักงานมีภาวะอ้วนอันตราย อ้วน น้ำหนักเกิน จำนวน 13 คน (ตรวจ 24 คน) คิดเป็นร้อยละ 54.17
   - พนักงานมีความดันโลหิตสูงอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงและผิดปกติ จำนวน 13 คน (ตรวจ 24 คน) เป็นร้อยละ 54.17
3. พนักงานมีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้เล็กจากการตรวจอุจาระ (FIT test) ผิดปกติ จำนวน 3 คน (ตรวจ 8 คน) คิดเป็นร้อยละ 37.50
4. พนักงานมีผลการคัดกรองโรคเบาหวานเสี่ยง จำนวน 5 คน (ตรวจ 20 คน) คิดเป็นร้อยละ 25.00

สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองพนักงาน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ดำเนินการโดยการตรวจสุขภาพของพนักงาน สามารถสรุปประเด็นปัญหา ดังนี้

1. พนักงานเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน อีกทั้งยังมีโรคอื่นได้แก่ สงสัยมะเร็งลำไส้ซึ่งมีการส่งต่อเพื่อรักษาตามมาตรฐานต่อไป ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อไม่ให้กลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงไปเป็นกลุ่มผิดปกติ และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในเรื่อง

1.1) สนับสนุนให้พนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติที่ต้องรักษา พบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องตามนัดทุกราย

1.2) สนับสนุนข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพแก่พนักงาน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เช่น จัดบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพ โทษของสุรา บุหรี่ การทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

1.3) สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมเพื่อการควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน เช่น กิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนัก

1.4) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่พนักงาน เช่น โครงการอาหารสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1.5) สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น มีเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ลด หวาน มัน เค็ม หรือลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันสูง ไม่กินอาหารดิบ

1.6) สนับสนุนให้มี Health station ในบริษัท และจัดให้มีเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องเจาะน้ำตาล เป็นต้น

2. สนับสนุนให้พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ประกอบไปด้วย การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนักส่วนสูง ดัชนีมวลกาย การเจาะเลือดดูความเสี่ยงและความผิดปกติต่างๆตามอายุที่เหมาะสม และตรวจโปรแกรมความเสี่ยงจากการทำงาน ได้แก่ ตรวจสมรรถภาพหู ตา ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

3. ข้อเสนอแนะ

บริษัทควรมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว

การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

กลุ่มปกติ

น้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหาร) < 100 มก/ดล.
น้ำตาลในเลือด (หลังรับประทานอาหาร) < 200 มก/ดล.
ความดันโลหิต >90/60 - < 120/80 มม.ปรอท
BMI ร่างกายสมส่วน 18.5 - 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การปฏิบัติตัว

1. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม หรือลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียม และไขมันสูง
2. รู้จักการจัดการอารมณ์เพื่อลดความเครียดโดยทำกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่ชอบ และออกกำลังกายอย่างน้อย ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
3. ลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ควบคุมให้มีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวที่เหมาะสม
5. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี

กลุ่มเสี่ยง

น้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหาร) =100 - 125 มก/ดล.
น้ำตาลในเลือด (หลังรับประทานอาหาร)) ≥ 200 มก/ดล.
ความดันโลหิต = 120/80 – 139/89 มม.ปรอท
BMI ผอม หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ < 18.5 กก./ตารางเมตร
BMI ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วนระดับที่ 1=23.0 - 24.9 กก./ตารางเมตร

การปฏิบัติตัว

1. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม หรือลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียม และไขมันสูง
2. รู้จักการจัดการอารมณ์เพื่อลดความเครียดโดยทำกิจกรรม หรืองานอดิเรกที่ชอบ และออกกำลังกายอย่างน้อย ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
3. ลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ควบคุมให้มีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวที่เหมาะสม
5. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี
6. วัดความดันโลหิตทุกเดือน ถ้าความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์ร่วมกับมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ เวียนหน้าตาพร่ามัว อาเจียน ให้รีบมาพบแพทย์

7. สังเกตตัวเองหากมีอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน หิวน้ำบ่อย กินเก่งแต่น้ำหนักลด ชาตามปลายมือ-เท้า เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษา

8. ติดตามผลเลือดทุก 3 เดือน

<u>กลุ่มผิดปกติ</u>

น้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหาร) ≥ 126 มก/ดล
น้ำตาลในเลือด (หลังรับประทานอาหาร) > 200 มก/ดล.
ความดันโลหิต ≥ 140/90 มม.ปรอท
BMI ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วนระดับที่ 2 = 25.0 - 29.9 กก./ตารางเมตร
BMI ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วนระดับที่ 3 > 30.0 ขึ้นไป กก./ตารางเมตร

การปฏิบัติตัว

1. พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย / รักษา
2. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม หรือลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียม และไขมันสูง
3. รู้จักการจัดการอารมณ์เพื่อลดความเครียดโดยทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ และออกกำลังกายอย่างน้อย ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
4. ลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ควบคุมให้มีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวที่เหมาะสม
6. วัดความดันโลหิตทุกเดือน
7. หากมีอาการปวดศีรษะ ใบหน้าเบี้ยว แขนหรือขาอ่อนแรง พูดลำบาก พูดไม่ชัด เจ็บแน่นหน้าอก ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที หรือโทร สายด่วน 1669
8. ติดตามผลเลือดทุก 3 เดือน
9. สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควรรับประทานยา และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ..[redacted]....

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัทของท่าน ติดต่อ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ [redacted]

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

QR Code ความรู้เรื่องโรค

โรคเบาหวาน

โรคอ้วน

โรคไขมันในเลือด

โรคความดันโลหิตสูง

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลสุรินทร์

ที่ สร ๐๐๓๓.๑๐๗/ว ๙๓๖๐๓

โรงพยาบาลสุรินทร์
ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

เรียน เจ้าของสถานประกอบการ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงรายหน่วยงาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงรายบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถานประกอบการของท่าน ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อประเมินสุขภาพบุคลากรและเฝ้าระวังอาการผิดปกติจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงาน ที่คลินิกโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ นั้น

ในการนี้ คลินิกโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจและจัดทำรายงานผลการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรทั้งแบบรายหน่วยงานและรายบุคคล เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคลากรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

คลินิกโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โทร [redacted]

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ [redacted]

สรุปผลตรวจสมรรถภาพปอด บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันที่ตรวจ 29 กันยายน และ 22 ตุลาคม 2568 จำนวน 6 ราย

ลำดับที่	วันที่ตรวจ	ชื่อ-สกุล	ลักษณะงาน	ผลการตรวจ	คำแนะนำ		หมายเหตุ
					ควรรับการตรวจสมรรถภาพปอดทุกปี	ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอดเพื่อตรวจหาสาเหตุ	
1	29/9/2568	[redacted]	ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	ปกติ	✓		
2	29/9/2568		ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร	ปกติ	✓		
3	29/9/2568		ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร	ปกติ	✓		
4	22/10/2568		ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	ปกติ	✓		
5	22/10/2568		ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	ปกติ	✓		
6	22/10/2568		ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	ผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวระดับเล็กน้อย	✓	✓	นัดพบอายุรแพทย์โรคปอด 29/10/2568 ผู้ป่วยไม่มาตามนัด

[redacted]

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

[redacted]

สรุปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันที่ตรวจ 29 กันยายน และ 22 ตุลาคม 2568 จำนวน 6 ราย

ลำดับ	วันที่ตรวจ	ชื่อ-สกุล	ลักษณะงาน	ผลการตรวจ	คำแนะนำ				
					ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่เหมาะสมหรือหมุนเวียนหน้าที่	ควรรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี	ตรวจสมรรถภาพการได้ยินซ้ำภายใน 30 วัน	ส่งพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจรักษา	อื่น ๆ
1	29/9/2568	[redacted]	ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 2K 3K 4K 6K ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 2K 3K 4K 6K 8K ลดลง	✓	✓			
2	29/9/2568		ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K 8K ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 3K 4K 6K 8K ลดลง	✓	✓		✓	สงสัยประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง นัดพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก 21/11/68
3	29/9/2568		ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 500 ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 2K 4K ลดลง	✓	✓			

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ [redacted]

สรุปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันที่ตรวจ 29 กันยายน และ 22 ตุลาคม 2568 จำนวน 6 ราย

ลำดับ	วันที่ตรวจ	ชื่อ-สกุล	ลักษณะงาน	ผลการตรวจ	คำแนะนำ				
					ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่เหมาะสมหรือหมุนเวียนหน้าที่	ควรรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี	ตรวจสมรรถภาพการได้ยินซ้ำภายใน 30 วัน	ส่งพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจรักษา	อื่น ๆ
4	22/10/2568	[redacted]	ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K ลดลง	✓	✓			
5	22/10/2568		ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K 8K ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K ลดลง	✓	✓		✓	สงสัยประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง นัดพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก 22/10/68 แพทย์วินิจฉัยหูข้างซ้ายชั้นกลางอักเสบ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ [redacted]

สรุปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด วันที่ตรวจ 29 กันยายน และ 22 ตุลาคม 2568 จำนวน 6 ราย

ลำดับ	วันที่ตรวจ	ชื่อ-สกุล	ลักษณะงาน	ผลการตรวจ	คำแนะนำ				
					ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่เหมาะสมหรือหมุนเวียนหน้าที่	ควรรับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี	ตรวจสมรรถภาพการได้ยินซ้ำภายใน 30 วัน	ส่งพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก เพื่อรับการตรวจรักษา	อื่น ๆ
6	22/10/2568	[redacted]	ควบคุมเครื่องจักรโม่หิน	หูซ้าย : การได้ยินที่ความถี่ 500 1K 2K 3K 4K 6K 8K ลดลง หูขวา : การได้ยินที่ความถี่ 1K 2K 4K 6K ลดลง	✓	✓		✓	สงสัยประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง นัดพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก 19/11/68

[redacted]

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ภาพประกอบ : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568









เอกสารแนบ 25

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม- มิถุนายน 2569

จำนวนผู้ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง

ลำดับ ที่	ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตราย	ความรุนแรง						รวม (คน)
		ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	
1	ตา	0	0	0	0	0	0	0
2	หู	0	0	0	0	0	0	0
3	คอ, ศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0
4	ใบหน้า	0	0	0	0	0	0	0
5	มือ	0	0	0	0	0	0	0
6	นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0
7	แขน	0	0	0	0	0	0	0
8	ลำตัว เอว	0	0	0	0	0	0	0
9	หลัง	0	0	0	0	0	0	0
10	ไหล่	0	0	0	0	0	0	0
11	เท้า	0	0	0	0	0	0	0
12	นิ้วเท้า	0	0	0	0	0	0	0
13	ขา	0	0	0	0	0	0	0
14	อวัยวะอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0
15	บาดเจ็บหลายส่วน	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ไม่มีอุบัติเหตุ

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชน ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ลำดับที่	เดือน	รายละเอียดผู้ประสบอุบัติเหตุ	จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ (คน)				
			ตาย	ทุพพลภาพ	บาดเจ็บเล็กน้อย	รวม	การประสบอันตราย (อัตราต่อ 1000)
1	มกราคม	-	0	0	0	0	0
2	กุมภาพันธ์	-	0	0	0	0	0
3	มีนาคม	-	0	0	0	0	0
4	เมษายน	-	0	0	0	0	0
5	พฤษภาคม	-	0	0	0	0	0
6	มิถุนายน	-	0	0	0	0	0
7	กรกฎาคม						
8	สิงหาคม						
9	กันยายน						
10	ตุลาคม						
11	พฤศจิกายน						
12	ธันวาคม						
รวม			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ไม่มีอุบัติเหตุ

เอกสารแนบ 26

หนังสือรับรองผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอลพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. | Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) | Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : บ้านตระแบก (บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด) (UTM 48P 324711 E, 1630364 N.) | Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/1 | Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 | Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : TISCH | **Model of Traceability :** TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025 | **Expiration Date :** 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	25.31	200
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	27.24	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	25.59	
Particulate Matter (PM-10)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	10.12	100
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	10.90	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	10.24	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

[redacted] Reviewed signatory

[redacted] Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเอเอสพี ยิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : บ้านหนองกระทม (กลุ่มบ้านโคกกรวด) (UTM 48P 326309 E, 1631293 N.) Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/2 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : TISCH **Model of Traceability :** TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025 **Expiration Date :** 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	20.77	200
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	23.36	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	24.86	
Particulate Matter (PM-10)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	8.32	100
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	14.21	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.94	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory
[redacted]

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ชิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : โรงเรียนบ้านสองสะโกม (UTM 48P 324436 E, 1629301 N.) Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/3 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : TISCH **Model of Traceability :** TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025 **Expiration Date :** 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu g/m^3$)	Standard [1] ($\mu g/m^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	23.09	200
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	25.53	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	31.84	
Particulate Matter (PM-10)	14-15/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.36	100
	15-16/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	10.21	
	16-17/03/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	12.74	

Note: [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory
[redacted]

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. | Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) | Sampling Method : Anemometer

Station : บ้านตระแบก (UTM 48P 324711 E, 1630364 N.) | Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/9 | Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 | Report Date : 28 March 2026

Time	Result					
	14-15 March 2026		15-16 March 2026		16-17 March 2026	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
11.00-12.00	N/A	N/A	2.2	NNE	1.3	ENE
12.00-13.00	2.2	W	0.5	NE	2.6	ENE
13.00-14.00	0.5	SW	2.2	ENE	0.5	S
14.00-15.00	0.5	W	0.5	NE	1.3	E
15.00-16.00	1.3	ENE	3.5	NE	1.3	NW
16.00-17.00	0.5	ENE	0.5	NNE	2.2	NE
17.00-18.00	1.3	E	N/A	N/A	0.5	ESE
18.00-19.00	0.5	ESE	3.1	ENE	0.5	NW
19.00-20.00	2.2	NNE	2.6	N	1.3	NE
20.00-21.00	2.2	NNE	1.3	N	0.5	NE
21.00-22.00	1.3	E	1.3	NE	0.5	NE
22.00-23.00	1.3	N	0.5	NNE	0.5	ENE
23.00-00.00	3.1	ESE	1.3	NNE	N/A	N/A
00.00-01.00	1.3	E	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	0.5	NNW	N/A	N/A	1.3	W
02.00-03.00	4.0	ENE	N/A	N/A	0.5	NE
03.00-04.00	1.3	NE	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3	NE
05.00-06.00	4.0	E	1.3	NE	N/A	N/A
06.00-07.00	0.5	SSE	2.6	E	0.5	NE
07.00-08.00	1.3	E	2.2	ENE	1.3	NE
08.00-09.00	N/A	N/A	2.2	NNE	1.3	ENE
09.00-10.00	N/A	N/A	0.5	ENE	N/A	N/A
10.00-11.00	N/A	N/A	0.5	ENE	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็วลมส่วนใหญ่ : 0.4-1.8 m/s

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.
Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address	: หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	Customer Code	: M690218
Sampling By	: Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.	Sampling Date	: 14-17 March 2026
Sample Type	: ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)	Sampling Method	: Anemometer
Station	: บ้านตระแบก (UTM 48P 324711 E, 1630364 N.)	Report No.	: M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No.	: M690218/9	Received Date	: 18 March 2026
Analytical Date	: 18-28 March 2026	Report Date	: 28 March 2026



[redacted]
Reviewed signatory

[redacted]
Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : บ้านตระแบก (บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด) (UTM 48P 324711 E, 1630364 N.) Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/4 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120 **Model of Traceability :** ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB **Calibrated Date :** 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB **Certificate No :** ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	14-15 March 2026		15-16 March 2026		16-17 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	56.9	87.6	52.5	74.3	52.5	76.6
12.00-13.00	54.3	78.1	54.5	73.3	55.6	77.0
13.00-14.00	52.8	74.8	55.0	77.2	55.8	82.4
14.00-15.00	60.8	87.2	53.9	77.1	55.1	79.6
15.00-16.00	55.5	82.3	54.3	79.8	57.1	75.5
16.00-17.00	53.4	75.4	52.6	76.0	53.9	75.0
17.00-18.00	57.1	81.4	52.6	73.5	53.8	74.1
18.00-19.00	52.9	73.7	51.4	72.3	56.1	80.4
19.00-20.00	51.5	69.3	52.2	65.8	54.2	72.9
20.00-21.00	50.2	63.8	51.1	68.4	54.0	75.3
21.00-22.00	49.6	65.6	52.8	68.6	53.0	68.8
22.00-23.00	50.3	70.6	55.8	73.5	53.7	69.0
23.00-00.00	50.0	66.6	49.2	73.8	52.4	61.5
00.00-01.00	48.7	65.6	50.4	66.3	51.5	62.4
01.00-02.00	49.0	63.1	51.4	62.1	52.7	66.3
02.00-03.00	51.3	67.5	51.3	68.1	55.5	68.3
03.00-04.00	53.0	70.9	53.5	70.1	55.7	67.2
04.00-05.00	54.8	73.1	55.3	71.6	55.9	79.5
05.00-06.00	56.4	79.5	56.3	75.3	56.0	76.7
06.00-07.00	54.7	73.4	60.4	85.0	57.2	76.7
07.00-08.00	56.0	81.8	58.6	82.5	57.4	80.7
08.00-09.00	55.2	76.7	58.4	80.8	54.6	81.1
09.00-10.00	54.7	76.7	54.7	78.9	53.4	75.2
10.00-11.00	52.7	72.6	51.0	72.4	52.1	69.5
Average 24 hrs.	**54.5**	-	**54.7**	-	**54.9**	-
Maximum	-	**87.6**	-	**85.0**	-	**82.4**
Standard[1)]	70.0	**115.0**	**70.0**	**115.0**	70.0	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33649/16553

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : บ้านหนองกระทม (กลุ่มบ้านโคกกรวด) (UTM 48P 326309 E, 1631293 N.) Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/5 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120 **Model of Traceability :** ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB **Calibrated Date :** 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB **Certificate No :** ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	14-15 March 2026		15-16 March 2026		16-17 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	48.3	87.0	46.5	80.0	44.3	63.9
12.00-13.00	44.5	66.0	46.8	68.7	43.7	70.7
13.00-14.00	42.9	67.6	49.8	69.8	42.3	68.5
14.00-15.00	47.1	69.9	46.4	71.6	45.4	71.3
15.00-16.00	47.5	77.1	44.0	69.7	44.0	66.9
16.00-17.00	45.7	61.6	57.3	86.0	45.8	71.1
17.00-18.00	49.7	70.6	52.1	87.7	46.3	70.1
18.00-19.00	41.7	55.2	52.1	69.3	44.4	67.7
19.00-20.00	40.9	57.9	44.5	62.5	46.2	62.2
20.00-21.00	43.1	69.0	51.5	76.3	45.4	67.8
21.00-22.00	41.5	58.6	54.2	89.8	42.7	55.0
22.00-23.00	42.2	66.2	43.2	63.6	42.4	62.6
23.00-00.00	43.1	69.1	42.7	56.3	40.2	65.1
00.00-01.00	39.8	49.1	42.7	53.4	40.0	56.3
01.00-02.00	38.9	54.9	42.2	54.9	37.2	52.9
02.00-03.00	39.2	58.2	42.6	53.1	33.9	49.0
03.00-04.00	41.8	69.3	43.8	62.9	35.3	51.0
04.00-05.00	44.9	71.5	45.2	65.1	41.1	62.4
05.00-06.00	62.9	79.1	50.9	70.4	45.3	75.4
06.00-07.00	60.5	86.9	47.5	72.3	50.6	76.9
07.00-08.00	46.3	69.4	52.4	74.3	47.4	74.5
08.00-09.00	47.1	69.0	45.0	70.3	49.9	74.5
09.00-10.00	44.5	77.2	47.5	79.4	45.5	73.3
10.00-11.00	49.7	78.3	46.4	71.3	41.1	72.1
Average 24 hrs.	52.0	-	49.6	-	44.9	-
Maximum	-	87.0	-	89.8	-	76.9
Standard[1)]	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ชิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33649/16553

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. | Sampling Date : 14-17 March 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) | Sampling Method : Sound Level Meter

Station : โรงเรียนบ้านสองสะโกม (UTM 48P 324436 E, 1629301 N.) | Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670126/6 | Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 | Report Date : 28 March 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120 | **Model of Traceability :** ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB | **Calibrated Date :** 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB | **Certificate No :** ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	14-15 March 2026		15-16 March 2026		16-17 March 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
10.00-11.00	67.0	76.2	57.2	99.0	56.0	97.2
11.00-12.00	48.3	74.4	50.6	74.5	49.1	74.1
12.00-13.00	48.6	68.7	50.0	81.9	50.5	78.4
13.00-14.00	47.6	72.1	49.7	80.9	48.6	74.3
14.00-15.00	48.4	73.7	50.6	73.5	51.0	75.5
15.00-16.00	48.5	72.1	51.0	78.9	51.9	79.9
16.00-17.00	49.9	81.2	50.1	71.9	50.5	71.7
17.00-18.00	47.6	76.3	53.9	75.2	49.7	77.2
18.00-19.00	47.4	72.7	48.7	63.1	61.4	75.4
19.00-20.00	45.8	56.2	47.1	64.6	49.8	62.5
20.00-21.00	46.2	65.0	47.3	74.4	50.5	63.3
21.00-22.00	46.7	53.0	49.4	75.8	49.9	63.6
22.00-23.00	48.2	69.3	47.5	59.0	47.9	65.0
23.00-00.00	44.9	63.7	47.4	65.4	46.2	61.2
00.00-01.00	44.7	60.4	46.7	56.3	45.9	61.4
01.00-02.00	43.0	58.1	46.9	57.7	45.7	67.7
02.00-03.00	43.0	61.6	47.0	52.5	46.1	65.2
03.00-04.00	42.9	51.0	47.1	54.3	45.9	58.1
04.00-05.00	45.0	70.5	47.4	61.4	46.3	63.8
05.00-06.00	47.3	72.4	50.1	72.9	47.9	72.1
06.00-07.00	49.6	76.0	50.4	78.2	52.1	86.4
07.00-08.00	47.8	72.9	49.1	73.7	51.0	79.2
08.00-09.00	49.2	76.8	51.2	78.1	48.6	75.3
09.00-10.00	48.4	69.8	52.1	72.1	46.4	71.3
Average 24 hrs.	**54.2**	-	**50.4**	-	**51.8**	-
Maximum	-	**81.2**	-	**99.0**	-	**97.2**
Standard[1)]	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**	**70.0**	**115.0**

Note : [1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]
Reviewed signatory

[redacted]
Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : 14 March 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration)
Sampling Method : Vibration Recorder

Station : ขอบแปลงประทานบัตร (ทางด้านทิศตะวันตก) (UTM 48P 325638 E, 1630498 N.)
Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/7
Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026
Report Date : 28 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	27	26	43
Peak Particle Velocity (mm/sec)	0.686	0.938	0.946
Peak Displacement (mm)	0.053	0.013	0.190
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	0.946		
	Standard[1)]		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	**33.9**	**32.7**	**50.8**
Peak Displacement (mm)	**0.20**	**0.20**	**0.20**

Note : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm

เวลาระเบิดเหมือง 16.50 น.

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory
[redacted]

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14 March 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : บ้านตระแบก (บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด) (UTM 48P 325192 E, 1630481 N.) Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/8 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	<0.500		
	Standard[1)]		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm

เวลาระเบิดเหมือง 16.50 น

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0623

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 17 March 2026

Sample Type : น้ำ (Water)

Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำผิวดินบริเวณบ่อรับน้ำของโครงการ (Sump) (UTM 48P 325661 E, 1630531 N.)

Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/10

Sample Appearance : ใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026

Report Date : 28 March 2026

Parameters	Units	Analytical Methods [1]	Results	Standard [2]
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.4	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	372	-
Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	136	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO_4^{2-} E)	<10	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	-
Arsenic*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.01
Cadmium*	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.002	Not more than 0.05[3]
Lead	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.05

Note: [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

[3] น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory [redacted]

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ซิตี้ รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14 March 2026

Sample Type : อากาศในสถานประกอบการ (Workplace) Sampling Method : Personal pump

Station : บริเวณพื้นที่ทำงาน Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/11 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Laboratory Code No.	Parameter	Station	Analytical Method	Result (mg/m^3)	Standard [1] (mg/m^3)
M690218/11	Respirable Dust	พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง	NIOSH 0600, Gravimetric Method	0.778	**5**

Note: [1] Occupational Safety and Health Administration Permissible Exposure Limit (OSHA PEL)

[redacted]
Reviewed signatory

[redacted]
Approved signatory

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.
2/114, 2/115 โครงการเจเอสพี ธีดี รังสิตคลอง 1
ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0642253, 02-0644754
โทรสาร : 02-0642253 ต่อ 102

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33651/16563

Address : หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Customer Code : M690218

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 14 March 2026

Sample Type : การสัมผัสเสียงในสถานที่ทำงาน (Workplace Noise Assessment) Sampling Method : Noise Dosimeter

Station : บริเวณพื้นที่ทำงาน Report No. : M690218-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690218/12 Received Date : 18 March 2026

Analytical Date : 18-28 March 2026 Report Date : 28 March 2026

Laboratory Code No.	Sampling Location	Sampling Date	Sampling Time	Result	
				% Dose (%)	TWA (dB(A))
M690218/12	พนักงานปฏิบัติงาน บริเวณหน้าเหมือง	14/03/2026	09.00-17.00	9.7	74.8
มาตรฐาน [1]				100[1)]	85[2)]

มาตรฐาน :

[1)] American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006)

[2)] มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (17 ตุลาคม 2559)

[redacted]
Reviewed signatory

Approved signatory

เอกสารแนบ 27

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

MEASUREMENT ITEM	: Top Load Orifice
MANUFACTURER	: TISCH
MODEL/TYPE	: TE-5025A
SERIAL NUMBER	: 2262
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Mine Engineering Consultant Co., Ltd. 2/114, 2/115 JSP City Rangsitklong 1, Soi. Rangsit-Nakhon Nayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 12130 Thailand.
RECEIVED DATE	: 24 Nov 2025
MEASUREMENT DATE	: 26 Nov 2025
ISSUE DATE	: 27 Nov 2025

Calibration procedure:
The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Traceability:
This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH
Atmospheric Pressure	: 1010 ± 10	hPa

CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning	: 24 hours at ambient conditions.
Measurement Condition	: The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: [redacted]
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of Q Standard calibration data

Plate	Flow rate m³/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_meter mmHg	Δp_Orifice inH₂O	Y	Standard Flow [Q_s] m³/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope (m): **2.03246**

Intercept (b): **-0.00822**

Correlation coefficient (r): **0.99987**

Uncertainty (k=2): **0.015** **m³/min**

Table 2: The results of Q actual calibration data

Plate	Flow rate m³/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_meter mmHg	Δp_Orifice inH₂O	Y	Standard Flow [Q_a] m³/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope (m): **1.27301**

Intercept (b): **-0.00514**

Correlation coefficient (r): **0.99987**

Uncertainty (k = 2): **0.015** **m³/min**

*****End of Certificate of Calibration*****

JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 **ที่ ศทม. ฟอ.บป.** 14/0768

รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 2/114, 2/115 โครงการ เจเอสพี ซิตี้ รังสิต คลอง 1 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

ประเภท : Sound Calibrator

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

แบบ : ST-120

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

สภาวะแวดล้อม :

อุณหภูมิ : (23 ± 3) °C

ความชื้นสัมพัทธ์ : (50 ± 15) %

ความดันบรรยากาศ : (101.325 ± 1.500) kPa

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ :

1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.
2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.
3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.
4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.
5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.
6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4106495.
7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

[redacted]

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการตัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนคำนวณที่ค่า Coverage Factor k เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20µPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20µPa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	± 0.10	±0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	±1.0%

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.10	± 0.60	±3.0%

หมายเหตุ : 1. ไม่มีการปรับเทียบ

2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก calibrator pressure

3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

[redacted]

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455 **ที่ ศทม. ฟอ.บป.** 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20µPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20µPa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	± 0.10	±0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	±1.0%

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	± 0.50	±3.0%

หมายเหตุ : 1. ไม่มีการปรับเทียบ
2. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก calibrator pressure
3. ค่าที่วัดได้ไม่รวมค่าแก้ที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ : [redacted]

ผู้รับรอง : [redacted]
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568
วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001 3 / 3

สิ้นสุดรายงานผล

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

สำนักงานใหญ่
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000
โทรสาร (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ
ซอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116
โทรสาร (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217
โทรสาร (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

[redacted]

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 19 August, 2025 Certification No. 389/25

Object : Wind speed and wind direction

Manufacturer : Sensor : NRG

Basic Datalogger : Symphonie

Type : Sensor : #40C Basic Datalogger : LR20

Serial No. : Sensor : 1795-00112864 Basic Datalogger : 428007858

Customer : Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
2/115 JSP City Rangsit Klong 1, T.Prachathipat,
A.Thanyaburi, Pathumthani 12130.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1010.6 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023

N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

---

Calibrated by : [redacted]

Mechanical Engineer

[redacted]

(Authorised Signatory)
for the Chief
Sub-Standard Instrument

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804,0-2399-0469

The Result of Calibration

Certification No. 389/25

19 August, 2025

Standard	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
Ultrasonic Anemometer	Pressure	Vacumm	Velocity	Velocity	Correction
m/sec	inches H2O	inches H2O	m/sec	m/sec	m/sec
1.00	-	-	-	1.02	-0.02
3.02	-	-	-	2.96	0.06
5.00	-	-	-	5.04	-0.04
7.04	-	-	-	6.97	0.07
9.02	-	-	-	9.06	-0.04
11.01	-	-	-	10.96	0.05
13.01	-	-	-	13.06	-0.05
15.01	-	-	-	15.03	-0.02
17.02	-	-	-	17.06	-0.04
20.02	-	-	-	20.03	-0.01

Vane Angel Bench Stand Model 18112 Young Meteorological Instruments	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	271

Calibrated by : [redacted]

Mechanical Engineer

Calibration & Test Section

Meteorological Instruments Bureau

Calibration Certificate

Part Number: 721A2601
Description: Micromate with DIN Geophone
Serial Number: UM22390
Calibration Date: SEP 29 2024
Calibration Reference Equipment: 714J7402

Instantel certifies that the above product was calibrated in accordance with the applicable Instantel procedures. These procedures are part of a quality system that is designed to assure that the product listed above meets or exceeds Instantel specifications.

Instantel further certifies that the measurement instruments used during the calibration of this product are traceable to the National Institute of Standards and Technology; or National Research Council of Canada. Evidence of traceability is on file at Instantel and is available upon request.

The environment in which this product was calibrated is maintained within the operating specifications of the instrument.

Please note that the sensor check function is intended to check that the sensors are connected to the unit, installed in the proper orientation and sufficiently level to operate properly. This function should not be confused with a formal calibration, which requires the sensors be checked against a reference that is traceable to a known standard. Instantel recommends that products be returned to Instantel or an authorized service and calibration facility for annual calibration.

Calibrated By: [redacted]

Instantel 309 Legget Drive, Ottawa, Ontario, K2K 3A3, (613) 592-4642

© 2023 Xmark Corporation. Instantel and Instantel logo are trademarks of Xmark Corporation or its affiliates. 71405201 Rev 24

74408901 Rev 01

Frequency Response of UM22390



METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company

Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR26010413-1 Page : 1 of 3

Customer : MINE ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
2/114,2/115 JSP City Rangsitklong 1 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1,
Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand

Equipment Name	:	Primary Flow Meter			
Manufacturer	:	DryCal			
Model	:	DCL-H			
Serial Number	:	103657			
ID. Number	:	DRY.CAL			
Environmental Conditions					
Ambient Temperature	:	23 °C ± 2 °C	Received Date	:	31 Jan 2026
Relative Humidity	:	50 % ± 15 %	Calibration Date	:	02 Feb 2026
Location of Calibration	:	In-Lab	Recommend Due Date	:	02 Feb 2027
Calibration Procedure	:	SP-CPM-04-13	Date of Issue	:	03 Feb 2026

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received.Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.

The calibration certificate shall not be reproduced except in full,without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by : Mr.Jirasak Pumbut
Calibration Officer

Approved by

[redacted]

SPM A Trescal SP Metrology System (Thailand) Co., Ltd.

Authorized Signatory

SP-FM-04-15 rev.0

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company

Calibration Report

Certificate Number : SPR26010413-1

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Standard Flow Meter	520-H	200353	L0-2607005/25	27 Jul 2026
Standard Air Flow Meter	250 SLPM	260529	L0-1908003/25	20 Aug 2026

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

THC - Thai Heart Calibration Co.,Ltd.

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company

Result of Calibration

Certificate Number : SPR26010413-1

Range : 0 to 30 L/Min

Function : Air Flow Measurement

Unit : L/Min

Calibration Point	UUC Reading	Standard Reading	UUC Error	K Factor Value	Uncertainty (±)
7.50	7.512	7.520	-0.008	1.00106	0.10
10.0	10.32	10.45	-0.13	1.01260	0.10
25.0	25.27	25.39	-0.12	1.00475	0.30
30.0	29.81	29.90	-0.09	1.00302	0.30

Note :

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only. This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95 %

- End of Certificate -

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company
69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.ลอบเที่ยบเครื่องมือวัด.com

Certificate of Calibration

Certificate Number	: SPR26010413-4	**Page :** 1 of 3
Customer	: MINE ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED 2/114,2/115 JSP City Rangsitklong 1 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand	

Equipment Name	: Noise Dose Meter
Manufacturer	: Scarlet tech
Model	: ST-130
Serial Number	: 220300220
ID. Number	: ND-5

Environmental Conditions

Ambient Temperature	: 23 °C ± 3 °C	**Received Date**	: 31 Jan 2026
Relative Humidity	: 50 % ± 15 %	**Calibration Date**	: 09 Feb 2026
Location of Calibration	: In-Lab	**Recommend Due Date**	: 09 Feb 2027
Calibration Procedure	: SP-CPE-04-01	**Date of Issue**	: 10 Feb 2026

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received.Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.

The calibration certificate shall not be reproduced except in full,without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by : Mr.Nanthawat Wanasit
Calibration Officer

Approved by

[redacted]

SPM A Trescal SP Metrology System (Thailand) Co., Ltd.

Authorized Signatory

Calibration Report

Certificate Number : SPR26010413-4

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Sound Level Calibrator	ST-120	211203773	EEL.BP.22/0268	20 Feb 2026

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

TISTR - Thailand Institute of Scientific and Technological Research

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company

Result of Calibration

Certificate Number : SPR26010413-4 **Page :** 3 of 3

Range : 94 to 114 dB **Function :** @1kHz

Select A Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty (±)
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	113.9	113.9	-0.1	-0.1	0.15

Select C Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty (±)
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	113.9	113.9	-0.1	-0.1	0.15

Select Z Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty (±)
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	113.9	113.9	-0.1	-0.1	0.15

Note :

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only. This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สปเมโทรโลยี.com

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	SARTORIUS
MODEL / TYPE	:	AZ214
SERIAL NO.	:	28092281[MEC-LAB01]
CLID. NO.	:	362101621
JOB CONTROL NO.	:	250703076873
CALIBRATION SERVICE	:	☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]
Calibration Engineer

Approved By : [redacted]
Authorized Signatory
22 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076873

@clccalibration

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**ELECTRONIC BALANCE**
MANUFACTURER	:	**SARTORIUS**
MODEL / TYPE	:	**AZ214**
SERIAL NO.	:	**28092281[MEC-LAB01]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C **Relative Humidity : 51 % to 53 %**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).**

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

@clccalibration

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

CALIBRATION DATA

1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty ± (mg)	Coverage factor *k*
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.05	2,32
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.07	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.07	2,00
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.07	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.07	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.08	2,00
10.0000	10.0000	10.0001	+0.0001	0.08	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.09	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00007

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

☐ 

☑ 

Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	49.9999	50.0001	50.0001	49.9999	0.0001

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

@clccalibration

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE	:	AB204-S
SERIAL NO.	:	1123163290[MEC-LAB02]
CLID. NO.	:	362101622
JOB CONTROL NO.	:	250703076874
CALIBRATION SERVICE	:	☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]
Calibration Engineer

Approved By : [redacted]
Authorized Signatory
22 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076874

@clccalibration

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**ELECTRONIC BALANCE**
MANUFACTURER	:	**METTLER TOLEDO**
MODEL / TYPE	:	**AB204-S**
SERIAL NO.	:	**1123163290[MEC-LAB02]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C **Relative Humidity : 50 % to 53 %**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).**

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

CALIBRATION DATA

1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty ± (mg)	Coverage factor *k*
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,32
0.0010	0.0010	0.0011	+0.0001	0.08	2,06
0.0100	0.0100	0.0101	+0.0001	0.08	2,06
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.08	2,06
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.08	2,06
5.0000	5.0000	5.0001	+0.0001	0.09	2,05
10.0000	10.0000	9.9999	-0.0001	0.09	2,00
50.0000	50.0000	49.9999	-0.0001	0.10	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	199.9999	-0.0001	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00009

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

☐ 

☑ 

Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0001	49.9999	50.0000	49.9999	49.9998	0.0003

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076874

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Banggpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-400524-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.
2/114, 2/115 JSP City Rangsitklong 1 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1,
Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand

Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert	Model : UF110
Range : N/A °C	Resolution : 0.1 °C
Serial No. : B418.1125	ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,
Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature	:	(29.9 to 32.0) °C
Relative Humidity	:	(54 to 61) %
Line Voltage	:	(220.0 to 228.0) V

Date of Received : 26 September 2025

Date of Calibration : 26 September 2025

Date of Issue : 26 September 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400032	68-400217-1	28 Oct 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.56 m

D = 0.40 m

H = 0.48 m

Capacity = 0.11 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.0	85.0	85.2	84.7	85.3	85.1	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	0.66
104.0	104.0	104.0	104.0	103.4	104.3	104.1	104.2	104.1	104.0	103.9	104.1	0.70
180.0	180.0	180.0	181.0	179.6	182.0	180.8	181.0	180.5	180.4	180.1	180.6	0.95

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	85.0	0.4	0.2	0.9
104.0	104.0	104.0	0.7	0.2	1.2
180.0	180.0	180.0	1.5	0.2	2.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ilac-MRA

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	pH METER
MANUFACTURER	:	EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE	:	PH700
SERIAL NO.	:	983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
CLID. NO.	:	372200480
JOB CONTROL NO.	:	250703076876

CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☑ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025 DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : [redacted]

Calibration Engineer

Approved By : [redacted]

Authorized Signatory

23 July 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

@clccalibration

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.
2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com

CLC Accredited ISO/IEC 17025

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION AND DIMENSIONAL MEASUREMENT ACDM-2814

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	**pH METER**
MANUFACTURER	:	**EUTECH INSTRUMENTS**
MODEL / TYPE	:	**PH700**
SERIAL NO.	:	**983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]**
LOCATION SITE	:	**LABORATORY**
DATE OF CALIBRATION	:	**17 July 2025**

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C **Relative Humidity : 50% to 55%**

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPCH-01 [** pH Meter]. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPTH-03 [** Temperature] based on **ASTM E 644-04** as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand). Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.

2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company. Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.

3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.

4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.

5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand). Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment ( ) adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (± pH)	*k* Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty ± (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe ∅ 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

NSC-TISI-TIS 1702S
CALIBRATION 0454

Certificate No. C07250217

Calibration Certificate

Equipment:	SPECTROPHOTOMETER		
Model:	723C	Job No.:	KSMT2505201
Serial No.(or ID):	2C41301043 (MEC-LAB11)	Received Date:	23 December 2025
Manufacturer:	KWF	Issued Date:	23 December 2025
Condition:	In Condition	Page:	1 of 3

Customer

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Calibration Place

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (Laboratory Department)

2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Calibration Date

23 December 2025

Environment Condition

Temperature:	24.4 °C	±	0.2 °C
Humidity:	60.5 %RH	±	2.2 %RH

The Method used

In-house method, WI07, based on ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04

Traceability

This certificate is traceable to the CRM maintained by National Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 125472 and 125471

The standard for Photometric Certificate No. 125567

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

[redacted]

Person in charge

SCIMET CO.,LTD

[redacted]

Authorized signatory

Condition of reference standards Instruments / CRM:

Instruments	Set No.	Certificate No.	Due date
Didymium Oxide Glass Reference	131033	125472	16-Sep-26
Holmium Oxide Glass Reference	136650	125471	16-Sep-26
Neutral Density Filter Reference	45329	125567	17-Sep-26

Calibration Results:

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), **The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm**

Standard Wavelength (nm)	Unit Under Calibration (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)
417.73	417.9	-0.17	0.14
440.74	441.2	-0.46	0.14
447.78	447.6	0.18	0.14
472.22	472.5	-0.28	0.14
513.70	513.8	-0.10	0.14
537.35	537.4	-0.05	0.14
574.60	574.4	0.20	0.14
641.31	641.7	-0.39	0.14
684.63	684.8	-0.17	0.14
740.27	740.8	-0.53	0.14
748.28	748.9	-0.62	0.14
807.16	807.5	-0.34	0.14
879.70	880.2	-0.50	0.14

Calibration Results:

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Standard absorbance (Abs)	Unit Under Calibration (Abs)	Correction (Abs)	Uncertainty of Measurement(± Abs)
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2352	0.236	-0.0008	0.0045
	0.5716	0.573	-0.0014	0.0045
	0.7146	0.716	-0.0014	0.0045
	1.0179	1.019	-0.0011	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2314	0.231	0.0004	0.0045
	0.5566	0.556	0.0006	0.0045
	0.7028	0.702	0.0008	0.0045
	1.0016	1.001	0.0006	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2107	0.211	-0.0003	0.0045
	0.5192	0.519	0.0002	0.0045
	0.6638	0.665	-0.0012	0.0045
	0.9447	0.945	-0.0003	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2187	0.218	0.0007	0.0045
	0.5207	0.521	-0.0003	0.0045
	0.7002	0.700	0.0002	0.0045
	1.0001	1.000	0.0001	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2430	0.242	0.0010	0.0045
	0.5546	0.554	0.0006	0.0045
	0.7756	0.774	0.0016	0.0045
	1.1117	1.109	0.0027	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2635	0.263	0.0005	0.0045
	0.5622	0.562	0.0002	0.0045
	0.7651	0.764	0.0011	0.0045
	1.0974	1.097	0.0004	0.0045

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer

Decision rule :

- ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA.
- ☑ Choice B Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Pass or Fail Specific Risk < 2.5% PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk < 50% PFA.
- ☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band (w = r U) .

; PFA – Probability of False Accept

SCIMET CO.,LTD. บริษัท ซายน์เมท จำกัด

[redacted]

Authorized signatory

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
818/124 Udomsuk rd., Bangna-Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance (±)	Conformity
417.9	-0.17	0.14	1.0	Pass
441.2	-0.46	0.14	1.0	Pass
447.6	0.18	0.14	1.0	Pass
472.5	-0.28	0.14	1.0	Pass
513.8	-0.10	0.14	1.0	Pass
537.4	-0.05	0.14	1.0	Pass
574.4	0.20	0.14	1.0	Pass
641.7	-0.39	0.14	1.0	Pass
684.8	-0.17	0.14	1.0	Pass
740.8	-0.53	0.14	1.0	Pass
748.9	-0.62	0.14	1.0	Pass
807.5	-0.34	0.14	1.0	Pass
880.2	-0.50	0.14	1.0	Pass

Without Adjustment

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance (±)	Conformity
420 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.236	-0.0008	0.0045	0.010	Pass
	0.573	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	0.716	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	1.019	-0.0011	0.0045	0.010	Pass
440 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.231	0.0004	0.0045	0.010	Pass
	0.556	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.702	0.0008	0.0045	0.010	Pass
	1.001	0.0006	0.0045	0.010	Pass
465 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.211	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.519	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.665	-0.0012	0.0045	0.010	Pass
	0.945	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
546.1 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.218	0.0007	0.0045	0.010	Pass
	0.521	-0.0003	0.0045	0.010	Pass
	0.700	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	1.000	0.0001	0.0045	0.010	Pass
590 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.242	0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.554	0.0006	0.0045	0.010	Pass
	0.774	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	1.109	0.0027	0.0045	0.010	Pass
635 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.263	0.0005	0.0045	0.010	Pass
	0.562	0.0002	0.0045	0.010	Pass
	0.764	0.0011	0.0045	0.010	Pass
	1.097	0.0004	0.0045	0.010	Pass

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง Spectrophotometer

เลขที่ใบงาน: KSMT2505201

ชนิดเครื่องมือ: SPECTROPHOTOMETER รุ่น: 723C หมายเลขเครื่อง: 2C41301043

ตรวจสอบ (รับ) 23 Dec 2025 ปกติ	ตรวจสอบ (รับ) 23 Dec 2025 ไม่ปกติ	รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง) 23 Dec 2025 ปกติ	ตรวจสอบ (ส่ง) 23 Dec 2025 ไม่ปกติ	หมายเหตุ
☑	☐	1. ความสมบูรณ์เครื่อง	☑	☐	
☑	☐	2. ความสะอาด (ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเครื่อง)	☑	☐	
☑	☐	3. สวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง (On-Off Swicth)	☑	☐	
☑	☐	4. ปุ่มกด (Keypad)	☑	☐	
☑	☐	5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)	☑	☐	
☐	☐	6. ตัวหมุนเลือกความยาวคลื่น (Wavelength Control)	☐	☐	-
☑	☐	7. ความยาวคลื่น (Wavelength Check)	☑	☐	
☐	☐	8. แหล่งกำเนิดแสง (UV < 3,000 hour)	☐	☐	-
☑	☐	9. แหล่งกำเนิดแสง (Visible < 5,000 hour)	☑	☐	
☑	☐	10. ช่องวัดหลายตัวอย่าง (Carousel Module)	☑	☐	

เพิ่มเติม/ข้อแนะนำ : _____

[redacted]

Service Engineer

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
818/124 Udomsuk rd., Bangna-Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

PerkinElmer
For the Better

Avio200
Preventive Maintenance Report

Company Name: Mine Engineering Consultance CO., Ltd.

Instrument Location: 2/115 Rangsit-Nakhon Nayok Rd.,

Thanyaburi District, Pathum Thani.

Instrument Serial No.: 079S18071903

Date: 6-Feb-2026

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:	Mine Engineering Consultance CO., Ltd.		
Address (Instrument Location):	2/115 Rangsit-Nakhon Nayok Rd., Thanyaburi District, Pathum Thani.		
Serial Number:	079S18071903	**PM Number:**	1 of 2
Customer Name (if applicable):	[redacted]	**Telephone Number:**	[redacted]
Service Engineer Name:		**Service Order Number:**	WO-11840134
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)	6-Feb-2026	**Next PM Due Date:** (DD-MMM-YYYY)	6-Aug-2026
Standard Labor Hours to Complete PM :		**4 hours**	

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	PerkinElmer®

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElemer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright.All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes
Avio200	079S18071903	Syngistix V 3.0.0.3081

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	**Description**	**Quantity**
09995098	Air Filter-Spectrometer	Not Applicable
N077520	Air Filter-RF Generator	Not Applicable
09992731	Axial Window	Not Applicable
B0810377	Radial Window	Not Applicable
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	2
N0780437	O-ring kit, torch	2

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	**Description**	**Quantity**	**Batch/Lot #**	**Expiration Date: (MM/YY)**
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1	64-247CRX1	Nov-2026
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1	65-009CRY1	Nov-2026

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. General:

☑ Ask customer about unit's performance since last visit.
☑ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
☑ Is the instrument operational?

2. Mechanical:

☑ Inspect and clean all fans and filters.
☑ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐Yes ☑No
If yes, list components replaced:

☑ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☑Yes ☐No
If yes, list tubing replaced:

☑ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
☑ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
☑ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon	76	76psig
Torch Argon	67	67psig
Shear Gas	65	65psig
Water	35	35psi

☑ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
☑ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
☑ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
☑ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
☑ Drain air compressor surge tank.
☑ Clean exterior of instrument.

3. Electrical:

☑ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.

☑ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.

☑ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:

☑ Check the RF generator status screens.

☑ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:

☑ Check the spectrometer status screens.

☑ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. Optical:

☑ Check the neon lamp for proper operation.

☑ Ensure that neon initialization passes at power up.

☑ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐Yes ☑No

☑ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.

☑ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.

☑ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.

☑ Check the shutter home sensor position.

☑ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.

☑ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.

☑ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.

☑ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐Yes ☑No

Radial Window Replaced: ☐Yes ☑No

5. Post PM Performance Tests:

☑ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:

☑ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009	0.007	Passed
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011	0.008	Passed
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015	0.012	Passed
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020	0.016	Passed

5.2 Precision:

☑ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD ≤ 1 %	0.56	Passed
Mg 280.856	%RSD ≤ 1 %	0.22	Passed
Mg 285.207	%RSD ≤ 1 %	0.57	Passed
Ba 455.403	%RSD ≤ 1 %	0.46	Passed

5.4 Mn BEC:

☑ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: BEC = (IB * Conc of Std) / (IS - IB). Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb	4363.0	574062.5	
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb	8792.3	1297224.8	
Mn 257.610	**IB*Conc.**	**IS - IB**	**BEC**	**Spec**	**Pass/Fail**
Radial	4363000	569699.5	7.65	**<30 PPB**	Passed
Axial	8792300	1288432.5	8.824	**<30 PPB**	Passed

6. Review:

☑ Review with the customer PM work performed.

☑ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.

☑ Attach PM sticker.

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM

Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed. ***This ICP-OES/Avio200 Passes ☑ Fails ☐ the preventive maintenance.***	
Review of Preventive Maintenance:	
Authorized PerkinElm [redacted]	Date: 6-Feb-2026 (DD-MMM-YYYY)
Authorized Customer [redacted]	Date: 6-Feb-2026 (DD-MMM-YYYY)

6/2/69

เอกสารแนบ 28

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน [redacted] สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการเจเอสพี ชิตี้ รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๓
๒) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๔
๓) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๕
๔) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๖
๕) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๗

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔
๒) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๖
๓) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗
๔) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๘
๕) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๐
๖) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๑
๗) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๓
๘) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๗
๙) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๘
๑๐ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๐
๑๑ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๑
๑๒ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๒

๑๓) นายอภิสิทธิ์...

๑๓) [redacted] ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๓
๑๔) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๔
๑๕) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๕
๑๖) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๖
๑๗) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๗
๑๘) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๘
๑๙) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๙
๒๐) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๐
๒๑) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๑
๒๒) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๒
๒๓) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๓
๒๔) ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
[redacted]

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน [redacted]

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method[3]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[3]
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Free Chlorine	Iodometric Method[3]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[3]
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[3]
15	pH	Electrometric Method[3]
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method[3]
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
18	Sulfide	Iodometric Method[3]
19	Temperature	Laboratory and Field Methods[3]
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[3]
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[3]
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method[3]
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

[redacted]

น้ำใต้ดิน...

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method[3]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method[3]
14	pH	Electrometric Method[3]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,7,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,8]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
12	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

13 Nickel...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
14	pH	Electrometric Method[9,10]
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

7 Chromium (III)...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,8]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.**ราชกิจจานุเบกษา.** 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.

2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846,** 1997.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B,** 1996.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A,** 1996.

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D,** 2018.

8. United States...

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A,** 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C,** 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗ ๓ ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน [redacted] สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔,๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ชิตี้ รังสิต คลอง๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]

๒) [redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) [redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]

๒) [redacted] ทะเบียนเลขที่ [redacted]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
[redacted]

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakorn-Nayok 34/1, Rangsit-Nakorn-Nayok Road, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

[redacted]

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))

[redacted]

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) [redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (Water)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F

[redacted]

20/03/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field)		
1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
	- Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 B
	- Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as $CaCO_3$)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C

[redacted]

30 / 05 / 2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (Wastewater)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F
	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

[redacted]

30/03/2027

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field)		
2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)	- pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H^+ B

[redacted]

20 | 03 | 2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Count.)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to ~~10 0000~~ 1,000 mg/L [redacted]	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
	- Chromium Hexavalent (Cr^{6+}) 0.10 mg/L to 100 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Cr B
	- Sulfate (SO_4^{2-}) [redacted] ~~5~~ mg/L to ~~4 000~~ mg/L 10 mg/L – 3,000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500- SO_4^{2-} E

[redacted]
20/03/2025

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

[redacted]

ฉบับที่ 03 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (21 August B.E.2566 (2023)) ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 (Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 4. ดิน (Soils)	- Heavy Metals • Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample • Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample	- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018

[redacted]

20 | 03 | 2025

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน [redacted]

ตั้งแต่วันที่ **๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗** ถึง **๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐**

เลขที่สมาชิก **๖๕๒๓๐๐๙๓๔**

[redacted]

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[redacted]

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ 29

รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง
☑ ครั้งที่ ๑

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

---

๑. ข้อมูลประทานบัตร (เปิดเหมือง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ที่ตั้งประทานบัตร บ้านตระแบก หมู่ที่ ๗ ตำบลไพล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

อายุประทานบัตร ๙ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๗๖

สถานภาพปัจจุบัน • ขอเปิดการทำเหมือง ✓เปิดการ • หยุดการ • ขอต่ออายุ

สถานที่ติดต่อ เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๓ ถนนสวาย-กระน็อบ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร [redacted] E-mail [redacted]

๒. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

✓ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรเพิ่มเติม - เมื่อ -

กองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

เงื่อนไข ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

กองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

เงื่อนไข ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

กองทุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังการทำเหมือง วงเงิน บาท/ปี

เงื่อนไข ดำเนินการโดย บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

✓ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบ)

✓ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ)

• ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล -

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

✓ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ)

• ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล -

๓.๓ การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

✔ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ)

๑) กองทุน กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โรบินสันสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

อัตราการผลิตแร่ - เมตริก จำนวน - บาท

๒) กองทุน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โรบินสันสุรินทร์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

อัตราการผลิตแร่ - เมตริก จำนวน - บาท

ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินบัญชี เหตุผล -

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน (รายละเอียดและภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

(๑) โครงการ จัดทำพื้นที่สำหรับผู้ป่วยสังเกตุอาการ

วันที่ เดือน พ.ศ. สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว

พื้นที่ทำ เมตร ครอบคลุม จำนวนเงิน ๑ หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านหนองกระทม

งบประมาณในการดำเนินงาน ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ)

(๒) โครงการ จัดหาที่รองรับขยะแยกประเภท

วันที่ เดือน พ.ศ. สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ

พื้นที่ทำ เมตร ครอบคลุม จำนวนเงิน ๑ หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านพนม

งบประมาณในการดำเนินงาน ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ)

(๓) โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

วันที่ เดือน พ.ศ. สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

พื้นที่ทำ เมตร ครอบคลุม จำนวนเงิน ๒ หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านโพธิ์กอง , บ้านขยอง

งบประมาณในการดำเนินงาน ๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ)

(๔) โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

พื้นที่ทำ _____ เมตร ครอบคลุม จำนวนเงิน ๗ หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านไพล , บ้านภูมิใหม่ , บ้านโคกโดง , บ้านหินโคน , บ้านสองสะโกม , บ้านโคกลาว , บ้านตระแบก

งบประมาณในการดำเนินงาน ๒๗,๕๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๓.๔.๒ (๑) โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักหวานป่า

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ สถานที่ บ้านของชาวบ้านรอบเหมืองทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน ครอบคลุม จำนวนเงิน ๑๐ หมู่บ้าน ๒ วัด

ได้แก่ บ้านไพล , บ้านภูมิใหม่ , บ้านโคกโดง , บ้านหินโคน , บ้านสองสะโกม , บ้านโคกลาว , บ้านตระแบก , บ้านหนองกระทม , บ้านพนม , บ้านโพธิ์กอง , บ้านขยอง , วัดโคกลาว , วัดเบญจศิลาราม

งบประมาณในการดำเนินงาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ)

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

ผู้รายงาน

ระเบียบมวลชนสัมพันธ์ว่าด้วย

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ของ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดย บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

.....

ระเบียบมวลชนสัมพันธ์ว่าด้วย

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด และ คณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ และบริหารจัดการกองทุน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุนไว้ ดังนี้

หมวดที่ ๑

<u>บททั่วไป</u>

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมวลชนสัมพันธ์ว่าด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ข้อ ๒ สำนักงานของกองทุน ตั้งอยู่ที่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ ๑๔๗ ถนนสวาย-กระน็อบ หมู่ที่ ๓ ตำลบสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๓ บังคับใช้นี้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

"ผู้ถือประทานบัตร" หมายถึง บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของระเบียบมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๕ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระเบียบมวลชนสัมพันธ์

๕.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน อันสืบเนื่องมาจากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข สำหรับ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

๕.๒ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ ๓

กองทุนฯ สินทรัพย์ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรูปแบบการใช้

ข้อ ๖ ที่มาของเงินกองทุน

๖.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ได้เงินกองทุนมาจาก เงินสมบทประทานบัตร จากเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในช่วงปีต่อมา จนถึงสิ้นอายุประทานบัตร ให้นำผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมือง นำเงินเข้ากองทุนจากสัดส่วน ๐.๕ บาท ต่อเมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้า ขั้นต่ำจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้เงินมาจาก เงินสมบทประทานบัตร จากเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และในช่วงปีต่อมา จนถึงสิ้นอายุประทานบัตร ให้นำผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมือง นำเงินเข้ากองทุนจากสัดส่วน ๑ บาท ต่อเมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้า ขั้นต่ำจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๖.๒ ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๗ เมื่อกองทุนฯได้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๑ หมดแล้วให้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๒

ข้อ ๘ ขอบเขตการใช้จ่ายเงินของกองทุน

๘.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย หรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เห็นชอบ

๘.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร สาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เห็นชอบ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๙ กองทุนนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่ ฝ่ายผู้แทนภาคประชาชน และฝ่ายผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนวัดพัฒนากรประจำท้องที่ และ สถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษา

หมวดที่ ๕

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมนพันธ์

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนดังนี้

๑๐.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๑๐.๒ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๐.๓ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชน ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของทาง บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 3 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐.๔ พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๑๐.๕ การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

๑๑.๒ เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

๑๑.๓ ลงนามอนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ

๑๑.๔ ลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจำปี ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อนุมัติ

๑๑.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

ข้อ ๑๒ เลขานุการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๒.๑ ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

๑๒.๒ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เสนอโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้ถือประทานบัตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๒.๓ สรุปค่าใช้จ่าย แผนงานที่ได้รับอนุมัติเสนอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

๑๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานการประชุม

๑๒.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มอบหมาย

หมวดที่ ๖

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนฯ

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำ หรือเป็นกรณี พิเศษเฉพาะคราวก็ได้

ข้อ ๑๔ อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดังนี้

๑๔.๑ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๑๔.๒ เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๗

การประชุมของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จะต้องจัดให้มีการประชุมการจัดการกองทุน เพื่อบริหารเงินแต่ละกองทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประธานกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่เชิญบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวได้ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ

ข้อ ๑๗ มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๘

การเงิน

ข้อ ๑๘ การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๑๙ ประธานกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หรือกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน ตามแผนงานการบริหารจัดการกองทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๙

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ

ข้อ ๒๐ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ จะกระทำได้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ซึ่งต้องมีกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทั้งหมด และมีมติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓

หมวดที่ ๑๐

<u>การเลิกกองทุน</u>

ข้อ ๒๒ กองทุน จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการขอเวนคืนประทานบัตร หรือ ประทานบัตรหมดอายุ

ข้อ ๒๓ เงินกองทุน ที่เหลืออยู่หลังจากที่ขอเวนคืนประทานบัตร หรือ ประทานบัตรหมดอายุ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณาความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าว มาใช้ประโยชน์แก่สาธารณะตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแต่ละกองทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงนาม.....[redacted].....

ผู้ถือประทานบัตร เลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓

คำสั่ง บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ที่ 1/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

.....

ด้วย บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่ 147 หมู่ 3 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้ถือประทานบัตร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประทานบัตรที่ 33651/16563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าฯ ที่ต้องการส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสืบต่อไป บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย

<u>ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่</u>

- [redacted] กรรมการผู้จัดการ บจก.สุรินทร์รุ่งนคร
- เลขานุการมวลชนสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่บุคคล

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หรือตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม หรือตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ไพล หรือตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน
- สาธารณสุขอำเภอปราสาท หรือตัวแทน
- พัฒนาการอำเภอปราสาท หรือตัวแทน
- เกษตรอำเภอปราสาท หรือตัวแทน

ฝ่ายชุมชน

- ตำบลไพล
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านไพล หมู่ที่ 1
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 4
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านตระแบก หมู่ที่ 7
  * ตัวแทนวัดโคกลาว ต.ไพล
  * ตัวแทนวัดหินโคน ต.ไพล
- ตำบลนาบัว
  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน หนองกระทม หมู่ที่ 15
  * ตัวแทนวัดพนมศิลาราม ต.นาบัว

- ตำบลเชื้อเพลิง

  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3

  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านขยอง หมู่ที่ 5

- ตำบลประทัดบุ

  * ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านพนม หมู่ที่ 7

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

2. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

5. การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

ลงนาม....[redacted]

ผู้ถือประทานบัตร เลขที่ 33651/16563

รายงานการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568

ณ ห้องประชุม
บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด
วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.

ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

[redacted]

11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย วาระการประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33651/16563 ชนิดเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุม ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ตำบลไพล

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์
1	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หรือตัวแทน	[redacted]	
2	ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม หรือตัวแทน		
3	ผอ.รพ.สต.ไพล หรือตัวแทน		
4	ตัวแทนวัดโคกลาว ต.ไพล		
5	ตัวแทนวัดหินโคน ต.ไพล		
6	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านไพล หมู่ที่ 1		
7	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2		
8	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3		
9	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหินโคน หมู่ที่ 4		
10	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5		
11	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6		
12	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านตระแบก หมู่ที่ 7		

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์
1	ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือตัวแทน	[redacted]	
2	ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน		
3	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านพนม หมู่ที่ 7		

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์
1	สาธารณสุขอำเภอปราสาท หรือตัวแทน	[redacted]	
2	พัฒนากรชุมชนอำเภอปราสาท หรือตัวแทน		
3	เกษตรอำเภอปราสาท หรือตัวแทน		
4	อุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ หรือ ตัวแทน		

ตำบลนาบัว

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์
1	ตัวแทนวัดพนมศิลาราม ต.นาบัว	[redacted]	
2	ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือตัวแทน		
3	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหนองกระทม - (บ้านโคกกรวด) หมู่ที่ 15		

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์
1	ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน	[redacted]	
2	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3		
3	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านขยอง หมู่ที่ 5		

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	อุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ หรือ ตัวแทน	[redacted]		
2	สาธารณสุขอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			
3	พัฒนาการอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			
4	เกษตรอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			
5	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หรือตัวแทน			
6	ตัวแทนวัดพนมศิลาราม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์			
7	ตัวแทนวัดโคกลาว ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์			
8	ตัวแทนวัดหินโคน ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์			
9	ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม หรือตัวแทน			
10	ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือตัวแทน			
11	~~ผอ.รพ.สต.~~ไพล หรือตัวแทน			
12	ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน			
13	ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน			
14	ผอ.รพ.สต.นาบัว หรือตัวแทน			
15	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านไพล หมู่ที่ 1 ต.ไพล			

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
16	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไพล	[redacted]		
17	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ต.ไพล			
18	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ต.ไพล			
19	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ต.ไพล			
20	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ต.ไพล			
21	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ต.ไพล			
22	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ต.เชื้อเพลิง			
23	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ต.เชื้อเพลิง			
24	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต.ประทัดบุ			
25	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ต.นาบัว			
26				
27				
28				
29				
30				

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ 147 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์	เบี้ยประชุม	ผู้รับเงิน
1	อุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ หรือ ตัวแทน	[redacted]		1,000.00	[redacted]
2	สาธารณสุขอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			1,000.00	
3	พัฒนาการอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			1,000.00	
4	เกษตรอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			1,000.00	
5	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หรือตัวแทน			1,000.00	
6	ตัวแทนวัดพนมศิลาราม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์			1,000.00	
7	ตัวแทนวัดโคกลาว ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์			1,000.00	
8	ตัวแทนวัดหินโคน ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์			1,000.00	
9	ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม หรือตัวแทน			1,000.00	
10	ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือตัวแทน			1,000.00	
11	ผอ.รพ.สต.ไพล หรือตัวแทน			1,000.00	
12	ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน			1,000.00	
13	ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน			1,000.00	
14	ผอ.รพ.สต.นาบัว หรือตัวแทน			1,000.00	
15	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านไพล หมู่ที่ 1 ต.ไพล			1,000.00	

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ 147 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	หมายเลขโทรศัพท์	เบี้ยประชุม	ผู้รับเงิน
16	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไพล	[redacted]		1,000.00	[redacted]
17	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ต.ไพล			1,000.00	
18	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ต.ไพล			1,000.00	
19	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ต.ไพล			1,000.00	
20	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ต.ไพล			1,000.00	
21	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ต.ไพล			1,000.00	
22	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ต.เชื้อเพลิง			1,000.00	
23	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ต.เชื้อเพลิง			1,000.00	
24	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต.ประทัดบุ			1,000.00	
25	ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ต.นาบัว			1,000.00	

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้จ่ายเงิน

รวมเงิน 24,000.-

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สำนักงานใหญ่เลขที่ 147 ม.3 ถ.สวาย-กระน็อบ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร : 081-9775170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-3255-39000-17-7 ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ใบจ่ายเงินสบับสนุนครัวเรือนชุมชนบ้านอำปึล (ละหุ่ง) ม.4 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประจำปี เดือน พ.ศ.2568

ลำดับที่	ประจำเดือน	จำนวนเงิน	ลงชื่อผู้รับเงิน	ลงวันที่	หมายเหตุ
1	มกราคม	2,000.00	[redacted]		
2	กุมภาพันธ์	2,000.00			
3	มีนาคม	2,000.00			
4	เมษายน	2,000.00			
5	พฤษภาคม	2,000.00			
6	มิถุนายน	2,000.00			
7	กรกฎาคม	2,000.00			
8	สิงหาคม	2,000.00			
9	กันยายน	2,000.00			
10	ตุลาคม	2,000.00			
11	พฤศจิกายน	2,000.00			
12	ธันวาคม	2,000.00			
รวม		24,000.00			

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 /2567

(ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ 147 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์)



รายงานการประชุม

วาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 ของ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ณ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เลขที่ 147 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายละเอียดประทานบัตรแปลงใหม่ ของ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- เรื่องวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

- เรื่องระเบียบมวลชนสัมพันธ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- เรื่องแผนการจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

.....

.....

.....

รายงานการประชุม

เรื่อง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2567

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม รวม 28 คน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ผู้ถือประทานบัตร บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด	[redacted]	กรรมการผู้จัดการ
2	อุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ หรือ ตัวแทน		จนท.ทรัพยากรธรณีชำนาญงาน
3	สาธารณสุขอำเภอปราสาท หรือตัวแทน		ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ(แทน)
4	พัฒนาการอำเภอปราสาท หรือตัวแทน		-
5	เกษตรอำเภอปราสาท หรือตัวแทน		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
6	องค์การบริหารส่วนตำบลไพล หรือตัวแทน		เลขานายก อบต.ไพล
7	วัดพนมศิลาราม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์		เจ้าอาวาสวัดพนมศิลาราม
8	วัดโคกลาว ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
9	วัดหินโคน ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		รองนายก อบต.ไพล/คณะกรรมการวัด
10	โรงเรียนบ้านสองสะโกม หรือตัวแทน		ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม
11	โรงเรียนบ้านพนม หรือตัวแทน		ครูผู้ช่วย
12	รพ.สต.ไพล หรือตัวแทน		ผอ.รพ.สต.ไพล
13	รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน		ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ
14	รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน		ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง
15	รพ.สต.บ้านนาบัว หรือตัวแทน		ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว
16	บ้านไพล หมู่ที่ 1 ต.ไพล		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
17	บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
18	บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
19	บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
20	บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
21	บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
22	บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ต.ไพล		ผู้ใหญ่บ้าน
23	บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ต.เชื้อเพลิง		ผู้ใหญ่บ้าน
24	บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ต.เชื้อเพลิง		ผู้ใหญ่บ้าน
25	บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต.ประทัดบุ		ผู้ใหญ่บ้าน
26	บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ต.นาบัว		ผู้ใหญ่บ้าน
27	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
28	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
29	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		เจ้าหน้าที่บุคคล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมรวม 1 คน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และได้ให้กรรมการแต่ละท่านแนะนำตนเอง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องประทานบัตรแปลงใหม่ของทางบริษัทฯ ดังนี้ เลขที่ 33651/16563 ณ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ 51-1-37 ไร่ มีอายุ 9 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2576

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ว่าด้วยทางบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ผู้ถือประทานบัตร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ณ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 มีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเหมืองแร่ คือ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ที่ต้องการส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสืบต่อไป

ทางบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อันประกอบไปด้วย

1. ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่ 4 ท่าน

2. ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น 10 หน่วย

3. ฝ่ายชุมชน 4 ตำบล ดังนี้

- ตำบลไพล มี 7 หมู่บ้าน และ 2 วัด คือ วัดโคกลาว และวัดหินโคน
- ตำบลนาบัว มี 1 หมู่บ้าน และ 1 วัด คือ วัดพนมศิลาราม
- ตำบลเชื้อเพลิง มี 2 หมู่บ้าน
- ตำบลประทัดบุ มี 1 หมู่บ้าน

3.2 เรื่องระเบียบมวลชนสัมพันธ์ว่าด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ประธานได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ระเบียบมวลชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ว่าได้จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด และ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนทั้งสอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดขึ้น

ทั้งนี้ ประธานยังได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ ถึงที่มาของเงินกองทุน ขอบเขตการใช้จ่ายเงินกองทุน และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ฯลฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประธานได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ดังนี้

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด				
ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ทำหน้าที่เป็น
1	ผู้ถือประทานบัตร บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด	[redacted]	กรรมการผู้จัดการ	ประธาน
2	สาธารณสุขอำเภอปราสาท		ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ(แทน)	กรรมการที่ปรึกษา
3	พัฒนาการอำเภอปราสาท หรือตัวแทน			กรรมการที่ปรึกษา
4	เกษตรอำเภอปราสาท		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ	กรรมการที่ปรึกษา
5	องค์การบริหารส่วนตำบลไพล		เลขานายก อบต.ไพล	กรรมการที่ปรึกษา
6	วัดพนมศิลาราม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์		เจ้าอาวาสวัดพนมศิลาราม	กรรมการ
7	วัดโคกลาว ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	กรรมการ
8	วัดหินโคน ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		รองนายก/คณะกรรมการวัด	กรรมการ
9	โรงเรียนบ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม	กรรมการ
10	โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ครูผู้ช่วย	กรรมการ
11	รพ.สต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผอ.รพ.สต.ไพล	กรรมการ
12	รพ.สต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ	กรรมการ
13	รพ.สต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	กรรมการ
14	รพ.สต.บ้านนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์		ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
15	บ้านไพล หมู่ที่ 1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
16	บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
17	บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
18	บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
19	บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
20	บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
21	บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
22	บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
23	บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
24	บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
25	บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์		ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
26	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	เลขานุการมวลชนฯ
27	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยเลขานุการ
28	บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด		เจ้าหน้าที่บุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

4.2 เรื่องแผนการจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ประธานได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องแผนการจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ว่าเป็นเงินที่ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเก็บเข้ากองทุนจำนวน 200,000 บาทแล้ว ตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว

สำหรับแผนการจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่นั้น ผู้ถือประทานบัตร ได้จัดเก็บเงินได้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจำนวน 500,000 บาทตามที่กำหนดไว้แล้วเช่นกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งว่าในปีนี้ได้รับมอบหมายจากทางเขตฯ และทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการที่เสนอมา เน้นให้เป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านแบบยั่งยืนในครัวเรือน เช่น โครงการปลูกผักหวานป่าของทาง บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำแนะนำ วิธีการ ขั้นตอนการปลูก จัดให้มีวิทยากรให้ความรู้ จัดอบรม ฯลฯ ให้กับผู้ที่สนใจ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้เสนอให้มีการกำหนดระยะเวลาในการนำส่งโครงการไว้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเงินในส่วนนี้คืนกลับเข้ากองทุนเพื่อใช้ในปีถัดไป และผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อจัดทำเสร็จแล้วควรนำส่ง รายงานผลการดำเนินงาน ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อนำส่งต่อให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา และโครงการต่างๆที่แต่ละชุมชนได้นำส่งมานั้น ทางบริษัทฯ จะต้องขอให้ช่วยทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อของทางบริษัทฯ ผู้สนับสนุนงบประมาณกำกับไว้ด้วย

ส่วนการเบิกเงินจากกองทุนทั้งสองนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนฯ มาให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวภายใน 3 วันทำการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.[redacted].ผู้ช่วยเลขานุการ ลงชื่อ...[redacted].ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ.....[redacted].....เลขานุการมวลชนสัมพันธ์

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด อ.เมือง จ.สุ[redacted]

ลงชื่อ[redacted].ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายงานการประชุม

เรื่อง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2567

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

เอกสารแนบท้าย ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ				
พื้นที่ดำเนินโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติ	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
<u>ตำบลไพล</u> บ้านไพล หมู่ที่ 1 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 วัดโคกลาว วัดหินโคน โรงเรียนบ้านสองสะโกม <u>ตำบลนาบัว</u> หนองกระทม หมู่ที่ 15 วัดพนมศิลาราม <u>ตำบลเชื้อเพลิง</u> บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 บ้านขยอง หมู่ที่ 5 <u>ตำบลประทัดบุ</u> บ้านพนม หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านบ้านพนม	โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย หรือตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขชุมชน	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	[redacted] และ ผอ.รพ.สต.ไพล ผอ.รพ.สต.นาบัว ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนฯมาให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใน 3 วันทำการ

รายงานการประชุม

เรื่อง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2567

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

เอกสารแนบท้าย ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่				
พื้นที่ดำเนินโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติ	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
<u>ตำบลไพล</u> บ้านไพล หมู่ที่ 1 บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 วัดโคกลาว วัดหินโคน โรงเรียนบ้านสองสะโกม <u>ตำบลนาบัว</u> หนองกระทม หมู่ที่ 15 วัดพนมศิลาราม <u>ตำบลเชื้อเพลิง</u> บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 บ้านขยอง หมู่ที่ 5 <u>ตำบลประทัดบุ</u> บ้านพนม หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านบ้านพนม	โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	[redacted] และ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไพล หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ตัวแทน วัดโคกลาว ตัวแทน วัดหินโคน ผู้อำนวนการ โรงเรียนบ้านสองสะโกม ผู้ใหญ่บ้าน หนองกระทม หมู่ที่ 15 ตัวแทน วัดพนมศิลาราม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพนม หมู่ที่ 7 ผู้อำนวนการ โรงเรียนบ้านบ้านพนม	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนฯมาให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใน 3 วันทำการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
ประจำปี พ.ศ.2568

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2568

ว-ด-ป	รายละเอียด		รับ-จ่าย	คงเหลือ
17 ก.ย. 67	ยอดเงินนำเข้ากองทุนเข้าประจำปี 2568		500,000.00	500,000.00
20 มิ.ย. 68	รวมดอกเบี้ยเงินฝากสุทธิ		1,493.68	501,493.68
	<u>รายละเอียดเงินสำรองจ่าย</u>			
24 ก.ย. 67	ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัประชุม	27,000.00		
ทุกวันที่ 5	เงินบำรุงหมู่บ้านอำปึล ต.นาบัว ประจำปี 2568 (2,000 x12)	24,000.00		
	-ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการปลูกผักหวานป่า ประจำปี 2568---(หมายเหตุ1)	300,124.00		
พ.ศ.2568	-ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ วัดโคกลาว	10,000.00		
	-ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ วัดหินโคน	10,000.00		
	-ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ วัดพนมศิลาราม	10,000.00		
10-11 ม.ค.68	สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2568 (ต.ไพล/ต.ประทัดบุ/ต.สวาย/ต.เชื้อเพลิง)	17,500.00		
28 มี.ค. 68	สนับสนุนงานประเพณีขึ้นเขาสวาย (ของสอยดาว+โรงทาน) ต.นาบัว	4,800.00		
29 มี.ค. 68	สนับสนุนงานประจำปีวัดนารายณ์บุรินทร์ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์	3,000.00		
30 มี.ค. 68	สนับสนุนงานวิ่งการกุศล อบต.ไพล	5,000.00		
14 มิ.ย. 68	สนับสนุนงานประจำปีวัดบ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	5,000.00		
2 ก.ค. 68	สนับสนุนงบจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา บ้านพนม ม.7 ต.ประทัดบุ	3,000.00		
2 ส.ค. 68	สนับสนุนงบจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์	9,667.00		
8 ส.ค. 68	สนับสนุนงบจัดกิจกรรมวันแม่--ปล่อยพันธุ์ปลา-- ม.8 บ้านประทัดบุ ต.ประทัดบุ	3,000.00		
27 ส.ค. 68	สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนบ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	2,000.00		
15 ก.ย. 68	สนับสนุนงบซ่อมแซมหอประชุมอำเภอปราสาท	10,000.00		
27 ต.ค. 68	เงินบริจาคสภากาชาดไทย-อ.เมือง	10,000.00		
27 ต.ค. 68	เงินบริจาค+สนับสนุนโรงทาน งานทอดกฐินประจำปี- วัดพนมศิลาราม	7,500.00		
28 ต.ค. 68	เงินบริจาคสภากาชาดไทย-อ.ปราสาท	20,000.00		
3 พ.ย. 68	บริจาคหินปรับพื้นที่จัดงานทอดกฐินประจำปี วัดป่าโคกลาว	10,208.00		
4 พ.ย. 68	เงินบริจาค+สนับสนุนโรงทาน งานทอดกฐินประจำปี- วัดป่าโคกลาว	7,500.00		
4 พ.ย. 68	เงินบริจาคสภากาชาดไทย-จ.สุรินทร์	20,000.00		
17 พ.ย. 68	สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	<u>2,000.00</u>		
	รวม	521,299.00		
	ทางบริษัทฯ สมทบเพิ่มเติม	<u>21,299.00</u>		
	รวมยอดเงินสำรองจ่าย(เบิกคืน)สุทธิ		- 500,000.00	1,493.68

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
“การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน”

หมายเหตุ 1 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกผักหวานป่า

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	มัดจำค่าต้นกล้าผักหวานป่า (7 ก.พ.68)	15,000.00
2	ค่าต้นกล้าผักหวานป่า (30 มี.ค.68)	68,500.00
3	ค่าสติ๊กเกอร์+ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (30 มี.ค.68)	31,190.00
4	ค่าขุยมะพร้าว (31 มี.ค.68)	12,500.00
5	ค่าท่อร้านเกษมซีเมนต์บล็อก รวม	62,790.00
6	ค่าท่อร้าน เอส.ดี.สวาย รวม	80,210.00
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเมล็ดพันธุ์พี่เลี้ยง	1,734.00
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินปลูก แจกตามหมู่บ้าน-- (13*800*2)	18,200.00
9	ค่าใช้จ่าย(น้ำมันรถ) + เบี้ยเลี้ยงพนักงาน แจกพันธุ์-- (14 แห่ง)	10,000.00
	รวม (11 หมู่บ้าน 2 โรงเรียน 1 วัด = 14 แห่ง)	300,124.00

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

"การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน:
การถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษา เพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี
ปี พ.ศ.2568 (รุ่นที่ 1)

1. **ชื่อโครงการ** โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน: การถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษา เพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี ปี พ.ศ. 2568 (รุ่นที่ 1)

2. **หลักการและเหตุผล**

สถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษในประเทศไทย ปัจจุบันเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการตื่นตัวในการบริโภคอาหาร พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชป่าหลายชนิดโดยเฉพาะพืชอาหารสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างดี ปัจจุบันมีการปลูกพืชป่าหลายชนิด เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ เมื่อพิจารณาถึงพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ พบว่า "ผักหวานป่า" เป็นพืชที่ควรได้รับการส่งเสริมการปลูกทั้งในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผักหวานป่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม เนื่องจากให้คุณค่าทางอาหารสูง มีสารอาหาร เกลือแร่ และวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี เบต้า-แคโรทีน และวิตามินบี อีกทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วย นอกจากการนำไปใช้ประกอบอาหารแล้ว ยังนิยมนำมาผลิตเป็นชาพร้อมดื่มบำรุงร่างกายอีกด้วย อย่างไรก็ตามการบริโภคผักหวานป่าควรปรุงให้สุกเสียก่อน เนื่องจากการ บริโภคสด ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการเบื่อเมา เป็นไข้ และอาเจียนได้ การนำผักหวานป่ามาใช้ในการปรุงอาหารนั้นใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อน สำหรับผลแก่ ลอกเนื้อทิ้ง นำเมล็ดไปต้มรับประทานได้ เช่นเดียวกับเมล็ดขนุน มีรสหวานมัน การปรุงอาหารจากผักหวานป่า นอกจากต้ม ลวก เป็นผักจิ้มน้ำพริกแล้วอาจนำไปทำแกง แกงเลียง หรือต้มจืดได้เช่นกัน ผักหวานป่าเป็นเครื่องยาไทยจำพวกผัก ใช้ส่วนรากมาทำยา รากมีรสเย็นสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ดีพิการ แก้เชื่อมมัว แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้กระสับกระส่าย ผักหวานป่าจัดเป็นทั้งอาหารและยาประจำฤดูร้อน แก้อาการของธาตุไฟได้ตามแพทย์แผนไทย ส่วนยอดก็นิยมนำมาปรุงอาหารมีรสหวานกรอบช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ และระบายความร้อน หรือใช้ปรุงเป็นยาเขียวเพื่อลดไข้ ลดความร้อน เป็นต้น ทั้งนี้ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกยาก แต่เมื่อปลูกขึ้นแล้ว จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี มีความต้านทานแมลงศัตรูพืชไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี ในกระบวนการเพาะปลูก

ในสภาพธรรมชาติผักหวานป่ามักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตช้า หรือต้องมีอายุมากกว่า 3 ปี ขณะที่การขยายพื้นที่ปลูก และความต้องการบริโภคผักหวานป่าได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น การเจริญเติบโตผลผลิตของผักหวานป่าจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และปัจจัยด้านความสมบูรณ์ของดินที่ปลูก การปลูกผักหวานป่าจึงมีข้อจำกัดและต้องมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผักหวานป่า เช่น การเลือก

วิธีการปลูกโดยใช้เมล็ด ควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากต้นพันธุ์อายุไม่เกิน 10 ปี เนื่องจากต้นพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี จะมีอัตราการงอกต่ำ ก่อนปลูกต้องรดน้ำให้เปียกชุ่ม แล้วกดเมล็ดลงดินตามแนวขวางของเมล็ด จากนั้นทำที่บังแดดใช้สแลนล้อมรอบในลักษณะกระโจม การเลือกวิธีการปลูกโดยใช้ต้นกล้า (โดยเฉพาะช่วงแรกของการเตรียมกล้าและการปลูกบำรุง ต้องปฏิบัติและดูแลต้นกล้าที่ปลูกอย่างถูกต้อง) โดยใช้เมล็ดที่คัดแล้วแช่น้ำยาฆ่าเชื้อราเพาะในถุงดำ 1 เมล็ด/ถุง เมื่อเมล็ดผักหวานป่าเริ่มงอก (อายุไม่เกิน 70 วัน) ควรงดรดน้ำ 3 วัน เพื่อป้องกันดินหลุดออกจากรากตอนกรีดถุง ปลูกในหลุมขนาดประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 ซม. ลึกประมาณ 20 ซม. รดน้ำให้ชุ่มใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม แล้วกรีดถุงเพาะกล้าจากล่างขึ้นบนแล้วค่อยๆแกะถุงออกระวังไม่ให้ดินแตก แล้วนำต้นกล้าลงหลุม กลบหลุมให้เรียบเสมอขอบหลุม แล้วใช้ฟางแห้งคลุมปากหลุม แล้วทำที่บังแดดเช่นเดียวกับการปลูกด้วยเมล็ด หรือกระทั่งการให้น้ำผักหวานป่าที่ปลูกใหม่ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่พอสมควร อัตราการเจริญเติบโตในปีแรกผักหวานจะโตช้า ซึ่งเป็นปกติของพืชชนิดนี้ และต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงเพื่อให้ร่มรำไรแก่ต้นผักหวานป่าด้วย ได้แก่ แคบ้าน มะขามเทศ ซึ่งแคบ้านเป็นพืชที่โตเร็ว ใช้เวลา 2-3 ปี ก็เจริญเติบโตเต็มที่และโตขึ้นพร้อมๆกับผักหวานป่า เมื่อผักหวานป่าอายุ 2-3 ปี สามารถให้ผลผลิตยอดอ่อนได้ หลักการที่ต้องใช้ต้นมะขามเทศและแคบ้าน เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วสามารถเสริมไนโตรเจนในดินได้เป็นอย่างดี เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตขึ้นพอสมควรแล้วต้องลดการให้น้ำ เนื่องจากจะทำให้เกิดเชื้อราและโคนเน่าตายได้ นอกจากนี้การให้ปุ๋ยผักหวานป่าที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในลำต้น โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้ค้างคาว แล้วรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ปุ๋ยละลาย และข้อควรระวังในการบำรุงรักษาต้นผักหวานป่า คือ ห้ามพรวนดินในแปลง เนื่องจากจะทำให้รากฝอยเสียหายทำให้ต้นผักหวานป่าตายได้ ซึ่งเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนผู้ที่จะปลูกผักหวานป่าต้องทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาปลูกผักหวานป่าเพิ่มมากขึ้น จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป รวมถึงเป็นการบูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน ด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน มีการปลูกและบริโภคผักที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนในครัวเรือนอีกด้วย ดังนั้นบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัดร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน : การถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษา เพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี ปี พ.ศ. 2568 (รุ่นที่ 1)

3. <u>วัตถุประสงค์</u>

3.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษา เพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

3.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกปฏิบัติการปลูกผักหวานป่าได้อย่างถูกต้อง

3.3. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกผักหวานป่าในครัวเรือนของตนเองได้

3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปลูกผักหวานป่าไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

3.5 เพื่อเป็นการบูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน และมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน

4. <u>พื้นที่การดำเนินการ</u>

- แปลงสาธิตปลูกผักหวานป่าของบริษัท สุรินทร์รุ่งนครจำกัด เลขที่ 147 หมู่ที่ 3 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนบ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านไพล หมู่ 1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านโคกโดง หมู่ 3 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านหินโคน หมู่ 4 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านโคกลาว หมู่ 6 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านตระแบก หมู่ 7 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านพนม หมู่ 7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านโพธิ์กอง หมู่ 3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านขยอง หมู่ 5 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

5. <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>

เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2568 - พ.ศ.2570)

-ปีที่ 1 (เดือน เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)

-ปีที่ 2 (เดือน เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569)

-ปีที่ 3 (เดือน เมษายน 2570 - มิถุนายน 2570)

6. <u>เป้าหมาย</u>

ฝึกอบรมเนื้อหาความรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกผักหวานในครัวเรือนแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

7. <u>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ</u>

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีองค์ความรู้เรื่องการปลูก และการดูแลรักษาผักหวานป่าเพิ่มมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปลูกผักหวานป่าให้มีอัตราการรอด 100% เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

8. <u>งบประมาณ</u>

เงินงบประมาณจำนวน 300,000 บาทจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 ณ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ของทางบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

9. <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

บริษัทสุรินทร์รุ่งนครจำกัด และ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

10. <u>ระยะเวลาการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568</u>

ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

11. <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษา เพื่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถฝึกปฏิบัติการปลูกผักหวานป่าได้อย่างถูกต้อง

11.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกผักหวานป่าในครัวเรือนของตนเองได้

11.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปลูกผักหวานป่าไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

11.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ สร้างรายได้ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

<u>ผู้เสนอโครงการ</u>

เสนอโครงการโดย คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 ของบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	
1. [redacted]	ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	[redacted]
2.	ครู ผช.โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
3.	[redacted]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไพล หมู่ 1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	[redacted]
4.		ผู้ใหญ่บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
5.		ผู้ใหญ่บ้านโคกโดง หมู่ 3 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
6.		ผู้ใหญ่บ้านหินโคน หมู่ 4 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
7.		ผู้ใหญ่บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
8.		ผู้ใหญ่บ้านโคกลาว หมู่ 6 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
9.		ผู้ใหญ่บ้านตระแบก หมู่ 7 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
10		ผู้ใหญ่บ้านพนม หมู่ 7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
11		ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์กอง หมู่ 3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
12		ผู้ใหญ่บ้านขยอง หมู่ 5 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	
13		ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์	

ผู้อนุมัติโครงการ

[redacted]

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัทสุรินทร์รุ่งนครจำกัด

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านไพล หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

บ้านไพล หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

23	[redacted]
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

บ้านไพล หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

47	[redacted]
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	

บ้านไพล หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

71	[redacted]
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	

บ้านไพล หมู่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

95	[redacted]
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านไพล หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านภูมิใหม่ หมู่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านโคกโดง หมู่ 3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านโคกโดง หมู่ 3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านโคกโดง หมู่ 3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านโคกโดง หมู่ 3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านโคกโดง หมู่ 3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ตำลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านหินโคน หมู่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านหินโคน หมู่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านหินโคน หมู่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านหินโคน หมู่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านหินโคน หมู่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านสองสะโกม หมู่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านโคกลาว หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านโคกลาว หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านโคกลาว หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านโคกลาว หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านโคกลาว หมู่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านตระแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านตระแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านตระแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านตระแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

บ้านตระแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

90	[redacted]
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านโพธิ์กอง หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

บ้านโพธิ์กอง หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

24	[redacted]
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	

บ้านโพธิ์กอง หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

53	[redacted]
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

82	[redacted]
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านขยอง หมู่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

บ้านขยอง หมู่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

21	[redacted]
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	

บ้านขยอง หมู่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

44	[redacted]
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

บ้านขยอง หมู่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

67	[redacted]		
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			

บ้านขยอง หมู่ที่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง บ้านพนม หมู่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

บ้านพนม หมู่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
23	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26	[redacted]	[redacted]	[redacted]
27	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32	[redacted]	[redacted]	[redacted]
33	[redacted]	[redacted]	[redacted]
34	[redacted]	[redacted]	[redacted]
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]
37	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40	[redacted]	[redacted]	[redacted]
41	[redacted]	[redacted]	[redacted]
42	[redacted]	[redacted]	[redacted]
43	[redacted]	[redacted]	[redacted]
44	[redacted]	[redacted]	[redacted]
45	[redacted]	[redacted]	[redacted]
46	[redacted]	[redacted]	[redacted]
47	[redacted]	[redacted]	[redacted]
48	[redacted]	[redacted]	[redacted]

บ้านพนม หมู่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
49	[redacted]		
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			

บ้านพนม หมู่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
75	[redacted]	[redacted]	[redacted]
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

" การปลูกผักหวานป่าในครัวเรือน "

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักหวานป่า และรับวัสดุอุปกรณ์ ต้นพันธุ์ผักหวานป่า เมล็ดพันธุ์ต้นพี่เลี้ยง

บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	บ้านเลขที่	ลงชื่อผู้รับ
1	[redacted]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

26	[redacted]
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

57	[redacted]
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	

บ้านหนองกระทม หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

88	[redacted]
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วัดพนมศิลาราม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนบ้านพนม ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนบ้านสองสะโกม ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พิเศษ /๒๕๖๘

วัดเบญจศิลาราม
หมู่ที่ ๔ ตำบลไพล อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการมุงหลังคาสันไท ลานอเนกประสงค์ฯ

เจริญพร ผู้จัดการโรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย คณะสงฆ์และคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านในเขตบริการของวัดเบญจศิลาราม ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดประชุมประชาคม ในการจะนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากโรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาศาสนสถานและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในบริเวณวัดเบญจศิลาราม จึงจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่จะลงความคิดเห็นในการที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการโครงการมุงหลังคาสันไท ลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม ขึ้น เพื่อจัดซื้อหลังคาสันไท พร้อมค่าจ้างเหมาแรงงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประชุมต่างลงมติเห็นชอบ แต่ทางวัดยังขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว

ดังนั้น อาตมา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน **ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวให้ลุล่วงเรียบร้อย** หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเหมือนเช่นเคย และขอขอบคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เจ้าอาวาสวัดเบญจศิลาราม

วัดเบญจศิลาราม
โทรศัพท์ [redacted]

โครงการมุงหลังคาสันไท ลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

****

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย คณะสงฆ์และคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านในเขตบริการของวัดเบญจศิลาราม ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดประชุมประชาคม ในการจะนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากโรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาศาสนสถานและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในบริเวณวัดเบญจศิลาราม จึงจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่จะลงความคิดเห็นในการที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2568 และผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการโครงการมุงหลังคาสันไท ลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม ขึ้น เพื่อจัดซื้อหลังคาสันไท พร้อมค่าจ้างเหมาแรงงาน งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประชุมต่างลงมติเห็นชอบ แต่ทางวัดยังขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม ที่ดูแข็งแรง เป็นสัดเป็นส่วน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัด
2. เพื่อความสวยงาม ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของคณะสงฆ์ ตลอดถึงประชาชนที่ไปทำบุญที่วัด
3. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

3.งบประมาณ

แหล่งงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร รายละเอียดดังนี้

-จัดซื้อหลังคาสันไท พร้อมค่าจ้างเหมาแรงงาน เป็นเงิน 15,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.คณะสงฆ์วัดเบญจศิลาราม

2.คณะกรรมการวัดเบญจศิลราราม ทุกคน

5.สถานที่ดำเนินการ

บริเวณวัดเบญจศิลาราม หมู่ที่ 4 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

6.ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

7.ขั้นตอนการดำเนินการ

1.หาข้อมูลและรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อวางแผนจัดทำโครงการฯ

2.เขียนโครงการ และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฯ

3.แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อมอบหมายงาน

5.ติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดทำโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

8.ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริเวณวัดเบญจศิลาราม มีลานอเนกประสงค์ แข็งแรง สวยงาม เป็นสัดเป็นส่วนในการประกอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวัด
2. บริเวณวัดเบญจศิลาราม มีความสวยงาม ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของคณะสงฆ์ ตลอดถึงประชาชนที่ไปทำบุญที่วัด
3. เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

[redacted]

เลขานุการเจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง(ธ)
เจ้าอาวาสวัดเบญจศิลาราม

[redacted]

ผู้ใหญ่บ้านหินโคน หมู่ที่ ๔ ตำบลไพล
ตำแหน่ง คณะกรรมการวัดเบญจศิลาราม

[redacted]

ผู้ใหญ่บ้านโคกโดง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพล
ตำแหน่ง คณะกรรมการวัดเบญจศิลาราม

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้เสนอโครงการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำแหน่ง เลขานุการและกรรมการวัดเบญจศิลาราม

[redacted] ผู้เสนอโครงการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำแหน่ง คณะกรรมการวัดเบญจศิลาราม

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการวัดเบญจศิลาราม

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ภาพสถานที่ที่จะดำเนินการมุงหลังคาสันไท

ลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม

ภาพสถานที่ที่จะดำเนินการมุงหลังคาสันไท

ลานอเนกประสงค์วัดเบญจศิลาราม



ภาพประกอบ : รับเงินเพื่อดำเนินโครงการรอบเหมืองแร่
วัดเบญจศิลาราม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์



เล่มที่ 178 **บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด** เลขที่ 17782
ใบจ่ายเงิน

วันที่ 29 ต.ค. 2568

เบิกจ่ายให้แก่ วัดบ้านเบญจศิลาราม เพื่อชำระค่า ค่า. ภาษ กองทุน รอบเหมือง

จำนวนเงิน 10,000- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ชำระโดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

☐ อื่นๆ

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน [redacted] ลงชื่อผู้รับเงิน [redacted]

ผู้ลงบัญชี [redacted] ผู้อนุมัติ

ที่ พิเศษ /๒๕๖๘

วัดป่าโคกลาว
หมู่ที่ ๗ ตำบลไพล อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว

เจริญพร ผู้จัดการโรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตบริการของวัดป่าโคกลาว หมู่ที่ ๗ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมพุทธศาสนิกชนในเขตบริการของวัดฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงมติที่ประชุม ในเรื่องการพัฒนาศาสนสถาน และบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดป่าโคกลาว ในด้านต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้สรุปข้อมูลและลงมติความเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ว่าจะพัฒนาในการก่อสร้างรั้วกำแพงวัด เนื่องจากรั้วกำแพงวัดเดิม ชำรุดเสียหายไปเป็นอย่างมาก บางจุดต้นไม้ใหญ่ล้มหักโค่นทับรั้วกำแพงวัดพังเสียหาย และหลายจุดมีสภาพผุพังตามกาลเวลา จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการก่อสร้างใหม่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รั้วรอบขอบชิด บริเวณศาสนสถาน อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เพื่อสรุปนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

-โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น อาตมา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน **ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวให้ลุล่วงเรียบร้อย** หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเหมือนเช่นเคย และขอขอบคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว

วัดป่าโคกลาว
โทรศัพท์ [redacted]

โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

****

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตบริการของวัดป่าโคกลาว หมู่ที่ ๗ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมพุทธศาสนิกชนในเขตบริการของวัดฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงมติที่ประชุม ในเรื่องการพัฒนาศาสนสถาน และบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดป่าโคกลาว ในด้านต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้สรุปข้อมูลและลงมติความเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ว่าจะพัฒนาในการก่อสร้างรั้วกำแพงวัด เนื่องจากรั้วกำแพงวัดเดิม ชำรุดเสียหายไปเป็นอย่างมาก บางจุดต้นไม้ใหญ่ล้มหักโค่นทับรั้วกำแพงวัดพังเสียหาย และหลายจุดมีสภาพผุพังตามกาลเวลา จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการก่อสร้างใหม่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รั้วรอบขอบชิด บริเวณศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เพื่อสรุปนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินสุรินทร์รุ่งนคร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดรั้วกำแพง รอบขอบชิดบริเวณวัดป่าโคกลาว
2. เพื่อความสวยงาม ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของคณะสงฆ์ ตลอดถึงประชาชนที่ไปทำบุญที่วัด
3. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

3.งบประมาณ

แหล่งงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงงานโม่บดสุรินทร์รุ่งนคร รายละเอียดดังนี้

-ก่อสร้างรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว พร้อมค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 10,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.คณะสงฆ์วัดป่าโคกลาว

2.คณะกรรมการวัดป่าโคกลาว ทุกคน

5.สถานที่ดำเนินการ

บริเวณวัดป่าโคกลาว หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

6.ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป

7.ขั้นตอนการดำเนินการ

1.หาข้อมูลและรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อวางแผนจัดทำโครงการฯ

2.เขียนโครงการ และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฯ

3.แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อมอบหมายงาน

5.ติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดทำโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

8.ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริเวณวัดป่าโคกลาว มีรั้วรอบขอบชิด
2. บริเวณวัดป่าโคกลาว มีความสวยงาม ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของคณะสงฆ์ ตลอดถึงประชาชนที่ไปทำบุญที่วัด
3. เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

[redacted]

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว

[redacted]

เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว

[redacted]

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภาพสถานที่ในการดำเนินโครงการฯ
(รั้วกำแพงวัดเดิมที่ชำรุด ผุพัง เสียหาย)

ขอรับรองว่าเป็นภาพรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว เดิม ที่มีสภาพชำรุด เสียหาย ผุพัง จริ

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว

ภาพรั้วกำแพงวัดที่ได้ก่อสร้างใหม่แล้วบางส่วน
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดงบประมาณ



ขอรับรองว่าเป็นภาพรั้วกำแพงวัดป่าโคกลาว ที่ได้ก่อสร้างใหม่แล้วบางส่วน
แต่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด เนื่องจากขาดงบประมาณจำนวนมาก จริง

ลงชื่อ [redacted]

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว

ภาพประชุมประชาคม
คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และพุทธศาสนิกชน ในเขตบริการของวัดป่าโคกลาว
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
ณ วัดป่าโคกลาว ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์





ภาพประกอบ : รับเงินเพื่อดำเนินโครงการรอบเหมืองแร่
วัดป่าโคกลาว ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์



เล่มที่ 178 **บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด** เลขที่ 17786

ใบจ่ายเงิน

วันที่.....

เบิกจ่ายให้แก่ วัดป่าโคกลาว. เพื่อชำระค่า ลก. คพม ถอขุน ขนดิน

จำนวนเงิน 10,000- (หมื่นถ้วน)

ชำระโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร.....เลขที่.....ลงวันที่.....

☐ อื่น.....

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน [redacted] ลงชื่อผู้รับเงิน [redacted]

ผู้ลงบัญชี..... ผู้อนุมัติ.....

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประจำปี พ.ศ.2568

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุน ตามโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

โครงการเหมืองแร่ ตามประทานบัตร เลขที่ 33651/16563 ประจำปี 2568

โครงการตามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน-ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อโครงการ-กิจกรรมที่เสนอ	งบประมาณ	ผู้รับเงิน	เบอร์โทร
1	ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือตัวแทน	กก. จัดทำพื้นที่ไว้สำหรับผู้ป่วยฯ.	5,000 บ.	[redacted]	
2	ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ หรือตัวแทน	กก. จัดหาที่รองรับขยะผลประเภท	5,000 บ.		
3	ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือตัวแทน	กก. ปรับปรุงพื้นที่ฯ.	12,000 บ.		
4	ผอ.รพ.สต.ไพล หรือตัวแทน	กก. ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ.	27,500 บ.		
รวม			49,500 บ.	บาท	

ที่ สร ๐๑๓๓.๐๑/๒๓/๑๘๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอโครงการตามแผนการจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแผนโครงตามแผนการจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี๒๕๖๘ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลล์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ของ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว

งานบริหารทั่วไป

[redacted]

แบบเสนอโครงการตามแนวทางกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลล์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ของ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด
****

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำพื้นที่ไว้สำหรับผู้ป่วยสังเกตอาการ

๒. หลักการและเหตุผล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว เป็นบริการด่านแรกในชุมชนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ สำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยหลาย ๆ รายที่มีอาการซับซ้อน ต้องได้รับการตรวจประเมิน วินิจฉัย สังเกตอาการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนกลับบ้านหรือได้รับการส่งต่อตามลำดับขั้นตอนต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องจัดทำพื้นที่ไว้สำหรับผู้ป่วยสังเกตอาการในรพ.สต.

๓. วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำฉากกั้นพื้นที่ไว้สำหรับผู้ป่วยสังเกตอาการ

๔. เป้าหมายหลัก : ประชาชนและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกฤตติยากร ปรากฏกล้า

๖. วิธีการดำเนินการ :

๑. เขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
๒. นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
๓. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ
๔. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

๗. ระยะเวลา : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๘

๘. สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๙. งบประมาณ : งบประมาณจัดสรรจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลล์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ของบริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. ประชาชนและผู้มารับบริการได้รับได้รับการตรวจประเมิน วินิจฉัย สังเกตอาการ รักษาพยาบาลเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนกลับบ้านหรือได้รับการส่งต่อตามลำดับขั้นตอนต่อไปตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัวในระดับดีมาก

แบบเสนอโครงการตามแนวทางกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลล์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ประทานบัตรที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ของ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด
****

๑๑. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ สอบถามความรู้ ความเข้าใจ

๑. ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
๒. ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

ลงชื่อ.... [redacted] ...ผู้เสนอโครงการ

[redacted]

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด
อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภาพประกอบ : รับเงินเพื่อดำเนินโครงตามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

เล่มที่ 163 **บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด** เลขที่ 16208

ใบจ่ายเงิน

วันที่.....

เบิกจ่ายให้แก่ ธนาคาร นานนา เพื่อชำระค่า กองทุนเฝ้าระวัง

จำนวนเงิน 5000 (ห้าพันบาทถ้วน)

โดย ☐ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

☐ อื่นๆ

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน [redacted] ลงชื่อผู้รับเงิน [redacted]

ผู้ลงบัญชี ผู้อนุมัติ

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๑๙/๒๓๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๔ คุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินรุ่งนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ ได้จัดทำโครงการจัดหาที่รองรับขยะแยกประเภท เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท-ถ้วน) ดังมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ

รพ.สต.ประทัดบุ
ฝ่ายงานบริหาร

[redacted]

โครงการจัดหาที่รองรับขยะแยกประเภท

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะอย่างปลอดภัย จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จะช่วยลดปริมาณขยะ และลดปัญหาขยะที่ตกค้างในสถานบริการ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆจะช่วยกันร่วมมือกัน ลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุนชน ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและ นำวัสดุที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยังยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาที่รองรับขยะแยกประเภทในรพ.สต.
2. เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเห็นและตื่นตัวในการแยกประเภทของขยะทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

การดำเนินงาน

1. จัดหาถังขยะแยกประเภท
2. จัดทำขาตั้งและป้ายแสดงประเภทของถังรองรับขยะ

เป้าหมาย

มีถังรองรับขยะแยกประเภทในรพ.สต.ที่มีขนาดเพียงพอต่อการรองรับขยะแต่ละวัน

งบประมาณ

ค่าดำเนินการจัดหาที่รองรับขยะและขาตั้งพร้อมป้าย เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีที่รองรับขยะแยกประเภทใน รพ.สต.เพิ่มขึ้น
2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในสถานบริการ

ผู้เสนอโครงการ [redacted]

.....

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ

ผู้อนุมัติโครงการ [redacted]

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด
อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภาพประกอบ : รับเงินเพื่อดำเนินโครงตามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

[redacted]

เล่มที่ 156 **บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด** เลขที่ 15530
ใบจ่ายเงิน

วันที่ 28 ต.ค. 2568

เบิกจ่ายให้แก่ รพ.สต.ประทัดบุ เพื่อชำระค่า ตาม รง. กองทุนสุขภาพ ปี 68.

จำนวนเงิน ๕,๐๐๐- (ห้าพันบาทถ้วน)

ชำระโดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

☐ อื่นๆ

ลงชื่อผู้จ่ายเงิน [redacted] ลงชื่อผู้รับเงิน [redacted]

ผู้ลงบัญชี ผู้อนุมัติ

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๑๙/๒๘๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปโครงกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินรุ่งนคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ ได้จัดทำโครงการจัดหาที่รองรับขยะแยกประเภท เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) บัดนี้ ได้ดำเนินงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปโครงการดังมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ

PUSH
PUSH
PUSH
PUSH

ภาพสรุปโครงการจัดหาขยะแยกประเภท

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โรงโม่หินรุ่งนคร ประจำปี ๒๕๖๘

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๑๔/๓๖๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งโครงการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่บดหินรุ่งนคร

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการทั่วไปและเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและติดต่อราชการตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โดยขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพจาก หจก.โรงโม่บดหินรุ่งนคร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

ชื่อโครงการ :- โครงการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1.ปัญหาที่มาของโครงการ :- ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2520 รับผิดชอบประชาชนประมาณ 8,759 คน จาก 12 หมู่บ้าน มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 กว่าปี มีพื้นที่สำหรับให้บริการผู้ป่วยใช้สอยเพื่อเข้ารับบริการตรวจรักษาและสัญจรไปมา เป็นพื้นที่ชื้นแฉะเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและผู้มาประสานงานทางราชการ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มและความสะดวกสบาย เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดหาหินคลุกมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณชื้นแฉะน้ำท่วมขัง รพ.สต.เชื้อเพลิงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการนำหินคลุกมาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวจาก โรงโม่บดหินรุ่งนคร ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ :-

2.1 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มของผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและติดต่อราชการที่จะเกิดจากพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขัง

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและติดต่อราชการและเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

2.1 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการทั่วไป

3.พื้นที่ดำเนินการ :- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

4.ระยะเวลาดำเนินการ :- พฤศจิกายน 2568

5.ขั้นตอนในการดำเนินงาน :-

5.1 ส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

5.2 ดำเนินการตามโครงการ

6.งบประมาณในการดำเนินการ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงโม่รุ่งนคร **ทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและติดต่อราชการ

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่ให้บริการได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ผู้เสนอโครงการ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

ผู้อนุมัติโครงการ

[redacted]

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์

บริเวณที่จะดำเนินการ

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๑๔/๓๖๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสรุปโครงการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่บดหินรุ่งนคร

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการทั่วไป และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย/ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและติดต่อราชการตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยได้ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพจากหจก.โรงโม่บดหินรุ่งนคร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ ทางโรงโม่รุ่งนคร ได้กรุณาอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขัง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รถ มูลค่าทั้งสิ้น ๑๒,๐๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบหกบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ได้ดำเนินการใช้วัสดุดังกล่าวปรับพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้มแก่ผู้ป่วยและประชาชนชนทั่วไปเรียบร้อย จึงขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง ขอขอบคุณท่านที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ หินคลุกในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสหน้าคงได้รับความเมตตาจากทางโรงโม่เช่นเคย ขอขอบคุณมากค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

บริเวณที่จะดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ

ภาพประกอบ : การดำเนินโครงการรอบเหมืองแร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.เชื้อเพลิง

เลขที่ 681025/00013 วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-0963
น.น./คิว : 1,600		08:42	13,000
12,050	รถเข้า	08:46	25,050
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.05 คัน	340	4,097.00
(7.53 คิว)			4,097.00
			0.00
=สี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	4,097.00

[redacted]

/ผู้รับเงิน

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.เชื้อเพลิง

เลขที่ 681025/00026 วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-0963
น.น./คิว : 1,600			13,000
12,000	รถเข้า	10:15	25,000
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.00 คัน	340	4,080.00
(7.50 คิว)			4,080.00
			0.00
=สี่พันแปดสิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	4,080.00

[redacted]

/ผู้รับเงิน

ผู้ส่งสินค้า

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.เชื้อเพลิง

เลขที่ 681025/00024 วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-9412
น.น./คิว : 1,600		09:39	12,500
12,610	รถเข้า	09:56	25,110
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.61 คัน	340	4,287.00
(7.88 คิว)			4,287.00
			0.00
=สี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	4,287.00

[redacted]

/ผู้รับเงิน

ผู้ส่งสินค้า

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๐๖ / ๓๒๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล
๗๘/๒ ม.๑ ต.ไพล อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล ได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล นั้น

ในการนี้ จึงขออนุมัติโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวม ๑ โครงการ ดังรายละเอียดในโครงการที่เสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามอนุมัติ จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

งานบริหาร

[redacted]

“บริการด้วยใจ มีวินัย รับผิดชอบ”

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบตำบลไพล จำนวนพื้นที่ ๙ไร่ และบริเวณทางเข้าด้านหน้าของหน่วยบริการ เป็นบริเวณทางลาดต่ำ ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม พร้อมทั้งเกิดความยากลำบากในการสัญจรของผู้มารับบริการ

ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์มีความจำเป็นในการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลไพล และพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการภายในองค์กร
๓. เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลไพล และพื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมาย พัฒนาบริบทในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วิธีดำเนินการ

๑. ถ่ายภาพประกอบในอานาบริเวณ รพ.สต.ที่มีน้ำท้วมขัง
๒. จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนหินเพื่อปรับภูมิทัศน์
๓. ดำเนินการจัดจ้างช่างดำเนินการตามแผน
๔. สรุปผลการดำเนินการ

งบประมาณ จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓
การประเมินผล ประเมินจากแผนงาน/โครงการ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อ ภาพถ่ายและผลการดำเนินงานในกิจกรรม ๕
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่บริการเป็นสัดส่วน
๒. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

ภาพถ่ายฤดูฝนในหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผู้จัดทำและเสนอโครงการ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

ผู้เห็นชอบโครงการ

[redacted]

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ

[redacted]

ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : 1.โพด
681025/00037 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ

น.น./คัน : 1,600 10:34 13,000

14,000 รถเข้า 10:50 27,000

น้ำหนักสุทธิ ก.ก. รถออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
[illegible]	14.00 ตัน	320	4,480.00
(8.75 บ./)			4,480.00
			0.00
=ตัวหนังสือ [illegible]		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	4,480.00

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : 1.โพด
681025/00043 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ

น.น./คัน : 1,600 10:34 13,000

11,970 รถเข้า 11:19 24,970

น้ำหนักสุทธิ ก.ก. รถออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	11.97 ตัน	320	3,830.00
(7.40 บ./)			3,830.00
			0.00
=ตัวหนังสือ [illegible]		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,830.00

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : 1.โพด
681025/00041 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ

น.น./คัน : 1,600 11:00 13,000

12,000 รถเข้า 11:07 25,000

น้ำหนักสุทธิ ก.ก. รถออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.00 ตัน	320	3,840.00
(7.50 บ./)			3,840.00
			0.00
=ตัวหนังสือ [illegible]		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,840.00

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : 1.โพด
681025/00031 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ

น.น./คัน : 1,600 11:53 13,200

11,800 รถเข้า 11:54 25,000

น้ำหนักสุทธิ ก.ก. รถออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	11.80 ตัน	320	3,776.00
(7.38 บ./)			3,776.00
			0.00
=ตัวหนังสือ [illegible]		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,776.00

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไพล

เลขที่ 681025/00052 วันที่ 25/10/68

ขายเงินสด

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-9109
นน./คัน : 1,600		11:34	13,300
12,220	รถเข้า	11:57	25,520
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.22 ตัน	320	3,910.00
(7.64 คิว)			3,910.00
			0.00
=สามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า	3,910.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
		ยอดรวม	

/ผู้รับเงิน

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไพล

เลขที่ 681025/00056 วันที่ 25/10/68

ขายเงินสด

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-9412
นน./คัน : 1,600		13:03	13,000
11,580	รถเข้า	13:03	24,580
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	11.58 ตัน	320	3,705.00
(7.24 คิว)			3,705.00
			0.00
=สามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า	3,705.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
		ยอดรวม	

/ผู้รับเงิน

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ต้นฉบับ
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไพล

เลขที่ 681025/00057 วันที่ 25/10/68

ขายเงินสด

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-9412
นน./คัน : 1,600			12,500
13,750	รถเข้า	13:05	26,250
น้ำหนักสุทธิ ก.ก.	รถออก	น.	ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	13.75 ตัน	320	4,400.00
(8.59 คิว)			4,400.00
			0.00
=สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้า	4,400.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
		ยอดรวม	

/ผู้รับเงิน

[redacted]

ผู้ส่งสินค้า

ภาพประกอบ : การดำเนินโครงการรอบเหมืองแร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๐๓๓๓.๑/๐๖ /๓๘๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล
๗๘/๒ ม.๑ ต.ไพล อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสรุปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล
เรียน ผู้จัดการบริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.เอกสารโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ

๒.ภาพถ่ายการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔ รูป

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล ได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพลนั้น

ในการนี้จึงขอส่งสรุปโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพบริษัทสุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๕๑/๑๖๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวม ๑ โครงการ ดังรายละเอียดในโครงการที่เสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

งานบริหาร
โทรศัพท์ [redacted]

“บริการด้วยใจ มีวินัย รับผิดชอบ”

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SORIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00052
เลขที่ ขาย/เงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ 81-9105
จน./คัน : 1,600 11:34 13,300
น้ำหนักสุทธิ 12,220 ก.ก. รถเข้า 11:57 รถออก น. 25,520 ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.22 ตัน	320	3,910.00
(7.64 คิว)			3,910.00
			0.00
=สามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน=		ยอดสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,910.00

[redacted]

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00052
เลขที่ ขาย/เงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ 81-9109
จน./คัน : 1,600 11:34 13,300
น้ำหนักสุทธิ 12,220 ก.ก. รถเข้า 11:57 รถออก น. 25,520 ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.22 ตัน	320	3,910.00
(7.64 คิว)			3,910.00
			0.00
=สามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน=		ยอดสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,910.00

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SU IN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00043
เลขที่ ขาย/เงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ 81-9105
จน./คัน : 1,600 10:34 13,000
น้ำหนักสุทธิ 11,970 ก.ก. รถเข้า 11:19 รถออก น. 24,970 ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	11.97 ตัน	320	3,830.00
(7.48 คิว)			3,830.00
			0.00
=สามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน=		ยอดสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,830.00

[redacted]

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SORIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00043
เลขที่ ขาย/เงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่ ทะเบียนรถ 81-9105
จน./คัน : 1,600 10:34 13,000
น้ำหนักสุทธิ 11,970 ก.ก. รถเข้า 11:19 รถออก น. 24,970 ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	11.97 ตัน	320	3,830.00
(7.48 คิว)			3,830.00
			0.00
=สามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน=		ยอดสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม	3,830.00

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00037
เลขที่ ขายเงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-3103
จน./คัน : 1,600		10:34	13,000
14,000	รถเข้า	10:50	27,000
น้ำหนักสุทธิ กก.	รถออก	น.	กก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	14.00 คัน	320	4,480.00
(8.75 คิว)			4,480.00
			0.00
=สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,480.00
		ยอดรวม	

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00037
เลขที่ ขายเงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-3103
จน./คัน : 1,600		10:34	13,000
14,000	รถเข้า	10:50	27,000
น้ำหนักสุทธิ กก.	รถออก	น.	กก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	14.00 คัน	320	4,480.00
(8.75 คิว)			4,480.00
			0.00
=สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,480.00
		ยอดรวม	

[redacted]

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00041
เลขที่ ขายเงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-3107
จน./คัน : 1,600		11:00	13,000
12,000	รถเข้า	11:07	25,000
น้ำหนักสุทธิ กก.	รถออก	น.	กก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.00 คัน	320	3,840.00
(7.50 คิว)			3,840.00
			0.00
=สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,840.00
		ยอดรวม	

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : บ.ไทย
681025/00041
เลขที่ ขายเงินสด วันที่ 25/10/68

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่			ทะเบียนรถ 81-3107
จน./คัน : 1,600		11:00	13,000
12,000	รถเข้า	11:07	25,000
น้ำหนักสุทธิ กก.	รถออก	น.	กก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
หินคลุก	12.00 คัน	320	3,840.00
(7.50 คิว)			3,840.00
			0.00
=สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน=		มูลค่าสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,840.00
		ยอดรวม	

[redacted]

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : ร.โพธ

681025/00051 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่

ทะเบียนรถ 81-5210

น.ร./คัว : 1,600 11:53 13,200

น้ำหนักสุทธิ 11,800 ก.ก. รถเข้า 11:54 25,000

รออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน
ทับคลุก	11.80 คัน	320	3,776.00
(7.38 ตัน)			3,776.00
			0.00
=สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก พอดี=		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,776.00

สำเนา
เอกสารออกเป็นชุด

RNK-SURIN

ที่ส่ง : ร.โพธ

681025/00051 25/10/68

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้ซื้อ/ที่อยู่

ทะเบียนรถ 81-5210

น.ร./คัว : 1,600 11:53 13,200

น้ำหนักสุทธิ 11,800 ก.ก. รถเข้า 11:54 25,000

รออก น. ก.ก.

รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน
ทับคลุก	11.80 คัน	320	3,776.00
(7.38 ตัน)			3,776.00
			0.00
=สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก พอดี=		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,776.00

[redacted]





เอกสารแนบ 30

ภาพการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ป้ายการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

บริเวณด้านหน้าพื้นที่ประทานบัตร

บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33651/16563 บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด ดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผู้รับเอกสาร
1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล	[redacted]
2.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ	
3.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง	
4.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว	
5.	บ้านไพล หมู่ที่ 1 ตำบลไพล	
6.	บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลไพล	
7.	บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ตำบลไพล	
8.	บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ตำบลไพล	
9.	บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ตำบลไพล	
10.	บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ตำบลไพล	
11.	บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ตำบลไพล	
12.	บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ	
13.	บ้านโพธิ์กอง หมูที่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง	
14.	บ้านขยอง หมูที่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง	
15.	บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว	

ภาพประกอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล

ภาพประกอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ

ภาพประกอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง

ภาพประกอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว

ภาพประกอบ : บ้านไพล หมู่ที่ 1 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านภูมิใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านโคกโดง หมู่ที่ 3 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านหินโคน หมู่ที่ 4 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านสองสะโกม หมู่ที่ 5 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านโคกลาว หมู่ที่ 6 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านตระแบก หมู่ที่ 7 ตำบลไพล

ภาพประกอบ : บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ

ภาพประกอบ : บ้านโพธิ์กอง หมูที่ 3 ตำบลเชื้อเพลิง

ภาพประกอบ : บ้านขยอง หมูที่ 5 ตำบลเชื้อเพลิง

ภาพประกอบ : บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว