

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 2.1
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

15 วัน



เอกสารแนบที่ 2.2

รายงานการฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ประจำปี 2569

ที่ Cement Plant-LP ๓๖๙/๑๒๖๘

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำ

เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี 2568


ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ดังกล่าว ประจำปี 2568 จำนวน 3 เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Green circularity Manager-LP

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาว ศิริวรรณ น้อย

นางสาว ศิริวรรณ น้อย

นักจัดการงานทั่วไป

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ที่ Cement Plant-LP ๓๖๘/๑๒๖๘

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี 2568

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองโครงการทำเหมืองแร่ดังกล่าว ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Green circularity Manager-LP

ผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

กิตติพงษ์

- 8 ม.ค. 2569



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30475/15995 (คำขอประทานบัตรที่ 5/2551)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000



เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำปี 2568

ประจำปี 2568

แนวทางการรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การรายงานครั้งที่ 1/2568 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด.....ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประทานบัตร.....30475/15995.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....
ที่ตั้ง ตำบล.....ทุ่งผาย.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ลำปาง.....
ชนิดแร่.....ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์.....วิธีการทำเหมือง.....หาบ.....
อายุประทานบัตร.....17.....ปี เริ่มตั้งแต่.....5 กันยายน 2555.....วันสิ้นอายุ.....4 กันยายน 2572.....
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....50 - 1 - 74.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้
(✓) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ).....โฉนด 50 - 1 - 74.....ไร่
() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....-.....ไร่
() อื่นๆ (ระบุ).....-.....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....50 - 1 - 74.....ไร่
จำนวนหน้าเหมือง.....-.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....-.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....-.....ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....-.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....28.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมืองพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่
สุดท้าย)

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (✓) ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่น ๆ (ระบุ).....(เอกสารแนบ 1).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....7.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) ทำเหมืองควบคู่ไปกับการฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบัน

ได้ทำการฟื้นฟูบริเวณแนวเวนระยะการทำเหมือง 50 ม. 10 ม. และ ค้นดิน ปัจจุบันกำลังขุดปรับพื้นที่บ่อเหมือง (เอกสารแนบ 2-2.1)

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....2.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....ขุดระบายน้ำ ทำคันดินรอบแนวเขตประทานบัตร และ บ่อดักตะกอน (เอกสารแนบ 3)

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....1.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ว่างทั่วไป จำนวน370ต้น

บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้บริเวณขอบเหมือง กำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ย (เอกสารแนบ 4-4.1)

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว.....28.....ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก.....7,260.....ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....462,154.00.....บาท

5. แผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไป

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำต่อไปจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....

ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ดำเนินฟื้นฟูที่ผ่านมา

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูมุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปล่อยน้ำฝนจากธรรมชาติเข้ามุมบ่อเหมืองกักเก็บไว้ใช้รดน้ำต้นไม้และลดฝุ่นภายใน

() การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

รวม.....ต้น

วิธีดำเนินการ.....แผนปลูกต้นไม้ในปี 69 (-ไร่) ตามเอกสารแนบ 5

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

() บ่อเก็บกักกากแร่ เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

5.2 แผนการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(✓) แผนการบำรุงรักษาพืชพรรณไม้ในบริเวณที่ได้ฟื้นฟูฯ เนื้อที่..... 28 ไร่
 วิธีดำเนินการ..... ประกอบด้วยพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี และมีการใส่ปุ๋ย
 กำจัดวัชพืช.....

() แผนการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังโครงการสิ้นสุดแล้วต่อเนื่องจำนวน 5 ปี
 วิธีดำเนินการ.....

5.3 การจัดเตรียมงบประมาณ แผนกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน (จำแนกรายกิจกรรม) งานฟื้นฟู 747,180.00 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว..... 462,6154.00 บาท

งบประมาณในการติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังสิ้นสุดโครงการ

จำนวน..... 2,000,000 บาท

การดำเนินการตามแผนกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด (Gantt chart)

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ลาภมาก)

Smart & Service Solution Supervisor

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่..... 22/12/68

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ


(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เดชานีรนาท)

Mining & Circularity Operation Engineer – LP

วันที่..... 22/12/68



แผนแม่บทฟื้นฟูสภาพเหมืองดินเหนียว ปี 2556 - 2572



- การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 1 ปีที่ 1 - 6 P : 15 ไร่
- การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 2 ปีที่ 7 - 9 P : 6 ไร่
- การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 3 ปีที่ 10 - 12 P : 6 ไร่
- การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 4 ปีที่ 13 - 15 P : 6 ไร่
- การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 5 ปีที่ 16 - 17 P : 6 ไร่

พื้นที่ขึ้นบันได 24 ไร่
พื้นที่ราบ 15 ไร่
รวมทั้งหมด 39 ไร่


ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อดักตะกอน




ชุดปรับปรุง



ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อดักตะกอน



แนวขุดร่องน้ำทำคันดิน
และร่องระบายน้ำ




พื้นที่ฟื้นฟู ประทานบัตรที่ 30475 เหมืองดินเหนียว ปี 2568 ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย



การดูแลและติดตามผลหลังการปลูก

ระยะเวลา	กิจกรรมการปลูก	แรงงาน
2 สัปดาห์หลังการปลูก	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่1 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
4-6 สัปดาห์หลังการปลูก	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย และ รดน้ำ ครั้งที่ 1 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 1	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่2 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
ทุกๆ 4-6 สัปดาห์หลังในฤดูฝนที่ 2	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยและ รดน้ำ แปลงทดลอง ครั้งที่ 2 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 2	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่ 3	3 คน (3 คน/2ไร่)

แผนฟื้นฟูพื้นที่ 2569 จำนวน 6 ไร่



การฟื้นฟูหน้าเหมือง ปี 2569 P : 6 ไร่

เอกสารแนบที่ 2.3

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น

ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ที่ปูนลำปาง 156/0768

18 กรกฎาคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
เลขที่ 18 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน
และ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 9 เล่ม
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ จำนวน 12 แผ่น

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ นั้น

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ตั้งสิ่งที่
แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน รายละเอียดตาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ
จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น
2. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ต.ทุ่งฝ่าย รายละเอียดตาม รายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้ว รายละเอียดตาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ
จำนวน 3 เล่ม และ ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


(นายรามศ เศรษฐีศักดิ์โก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom,,
Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500

ที่ปูนลำปาง 157/0768

18 กรกฎาคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เกาะคา
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2), โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนและหินดินดาน และโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ นั้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

(นายรามศ เศรษฐีศักดิ์โก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom,,
Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500

ปูนลำปาง 158/0768

18 กรกฎาคม 2568

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

เรียน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2), โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนและหินดินดาน และโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ นั้น

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจกขอขอบคุณยิ่ง

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 30 ก.ค 68

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

(นายราเมศ เศรษฐศักดิ์โก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom,,
Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500

ที่ปูนลำปาง 159/0768

18 กรกฎาคม 2568

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชารุดำเนิน จังหวัดลำปาง 52000

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2), โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนและหินดินดาน และโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ จำนวน 4 แผ่น

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ นั้น

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ตั้งสิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ดังนี้

1. โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดปูนและหินดินดาน
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
3. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น
4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ต.น้ำโจ้
รายละเอียดตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจกขอขอบคุณยิ่ง

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ..... ก.พ.ก.ก.
(30 ก.ค. 2568)
วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


(นายรามาศ เศรษฐีศักดิ์โก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom.,
Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500

ที่ปูนลำปาง 166/0768

18 กรกฎาคม 2568

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
140/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) และ โครงการทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดปูนและหินดินดาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568

สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 30475/15995 ต.ทุ่งฝาย ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นประจำทุก 6
เดือน นั้น

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 รายละเอียด
ตาม ซีดีรอมบรรจุไฟล์รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

รับเอกสาร
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลขที่.....
ลงชื่อ <u>ศิริพร กิตฺตมณ</u>
(<u>มาดิ่งพร กิตฺตมณ</u>)
วันที่ <u>30 ก.ค 68</u>


(นายรามศ เศรษฐีศักดิ์โก)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0 5423 7500

The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.
279 Moo 5, Bansa, Chaehom.,
Lampang 52120, Thailand
Tel : +66 (0) 5423 7500

เอกสารแนบที่ 2.4


หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
และรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

คำสั่ง Cement Plant - LP ที่ 5/2568

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองดินเหนียวประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30475/15995 ตำบลทุ่งผาย

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองดินเหนียวประทานบัตร ดินซีเมนต์ ที่ 30475/15995 ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นไปตามเงื่อนไข/สอดคล้องกับ มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ มวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคีตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้



โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30475/15995 ตำบลทุ่งผาย
2. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น โครงการ ประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30475/15995 ตำบลทุ่งผาย
3. รับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ปัญหา โครงการประทานบัตรดินซีเมนต์ที่ 30475/15995 ตำบลทุ่งผาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2568

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

(นายราเมศ เศรษฐีศักดิ์โก)

Cement Plant Director - LP

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 0 5423 7500 โทรสาร : 0 5423 7501


The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.

279 Moo 5, Bansa, Chaehom, Lampang 52120, Thailand

Tel : +66 (0) 5423 7500 Fax : +66 (0) 5423 7501



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530
ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ครั้งที่ 2 / 2568
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ่าย ตัวแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ : กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.2 คุณปาริชาติ โลหะกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ : กล่าวแนะนำตัวในฐานะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน แพบคนเดิมที่ย้ายไปรับตำแหน่งประจำที่ใหม่

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม

2.1 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งมติรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา

2.2 คุณสมชาย ลาภมาก SCGลำปาง : แจ้งในที่ประชุม ได้รับทราบการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากราชการ เหมืองแร่สีเขียว ได้รับเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลสีเขียวในพื้นที่เหมืองแร่ 4 แปลง ได้แก่ เหมืองดินเหนียว 2 แปลง ต.ทุ่งฝ่าย , เหมืองหินปูน ต.บ้านสา , รวมไปถึงเหมืองลูกรัง ต.น้ำโจ้ อีก 1 แปลง

2.3 คุณไมตรี บุพชาติ SCGลำปาง : กล่าวขอบคุณ คุณหมอ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน

2.4 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCGลำปาง ประธานคณะกรรมการ : รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลระดับประเทศตามมาตรฐานของทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตลอดจนการดูแลเหมืองแร่ให้เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เปิดโอกาสให้ปูนลำปางได้จัดบูทนิทรรศการแสดงแร่ Practice ของ SCG พร้อมได้นำเสนอผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ให้กับแขกร่วมงานได้รับฟัง ดังนั้นการจะได้รางวัลในครั้งต่อไปจึงคงต้องรักษามาตรฐานหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาการใช้งบเผื่อระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง

- 3.1 สรุปสถานะบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนารอบพื้นที่โครงการ

กองทุนเผื่อระวังสุขภาพประทานบัตร เลขที่30475/15995 ต.ทุ่งฝ่าย แปลง1					
รายการ	กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/2566	149,292.61			149,292.61	
ยอดเบิกใช้งานนมกรรมสุขภาพปี67เบิก 8/01/67			140,000.00	9,292.61	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/1/2567	70,000.00			79,292.61	
เงินคืนเหลือจากการใช้งานนมกรรมสุขภาพปี67 วันที่25/04/67	700.00			79,992.61	
ดอกเบี้ย 21/06/67		126.95		80,119.56	
เบิกวันที่12/12/67ใช้ประชุม คกก.มวชนฯ ต.ทุ่งฝ่ายวันที่ 18/12/67			5,875.00	74,244.56	
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		74,361.13	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่24/01/68	70,000.00			144,361.13	
ยอดเบิกใช้งานนมกรรมสุขภาพปี68เบิก วันที่24/01/68			70,000.00	74,361.13	
ดอกเบี้ย 20/06/68		92.70		74,453.83	
เบิกค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน 25 ที่ วันที่02/07/68			2,125.00	72,328.83	
วันที่25/07/68 โอนให้ รพ.สต.บ้านท่าโทก จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 เครื่อง คือ 1เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก และ 2 เครื่องชุดหัตถุ			50,000.00	22,328.83	

Terms and Conditions of Savings Deposit
ข้าพเจ้าขอฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์...

ใบฝากเงินออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
นาย/นาง/นางสาว...

Table with 6 columns: No., Date, Code, Withdrawal, Deposit, Balance, and Teller No. It shows a series of transactions over time, including deposits and withdrawals, ending with a balance of 9,292.61.

K-eMail Statement
บริการการบริการด้านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
K-Contact Center โทร. 0-26888888...

Table with 6 columns: รายการ, เงินเข้า, ดอกเบี้ย, เงินออก, คงเหลือ, and หมายเหตุ. It details financial transactions for a specific period, including interest payments and fund disbursements.

สมุดฝากเงินออมสิน

06/11/66 8/7 *****0.00 5557772

ชื่อผู้ฝากเงินฝากออมสิน

1. ผู้ฝากเงินต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ผู้ฝากเงินต้องมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 3. สมุดฝากเงินนี้เป็นสมุดฝากเงินออมสิน ซึ่งมิใช่ใบรับฝากเงินออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสิน
 4. สมุดฝากเงินนี้เป็นสมุดฝากเงินออมสิน ซึ่งมิใช่ใบรับฝากเงินออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสิน
 5. ผู้ฝากเงินฝากเงินออมสินนี้ไว้เพื่อเก็บออมเงิน และใช้เงินฝากเงินออมสินนี้เพื่อใช้จ่ายเงินออมสิน

บัญชีเงินฝากออมสิน

สาขา สาขาออมสิน

บัญชีออมสิน Account Number

0330 สาขาออมสิน 030427360516

ชื่อผู้ฝากเงิน Depositor Name

นางคุณนภา ใจดี สาขาออมสิน เลขที่ 30528/16530 ค.ทุ่งผา

300004997527

300004997527

6 มิ.ย. 2568

วันที่	คำอธิบาย	เงินเข้า	เงินออก	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
06/11/66	SDCA	500.00		*****500.00	6005660
27/11/66	SKSD	100,000.00		*****100,500.00	90001
18/12/66	SWCA	200.00		*****100,700.00	6005660
31/12/66	TIIPS		48.23	*****100,651.77	9400
31/12/66	TAX	0.40		*****100,652.17	9400
01/04/67	SKSD	100,000.00		*****200,652.17	90001
19/04/67	SWCA	6,421.00		*****211,073.17	6005660
05/05/67	SWCA	94,800.00		*****305,873.17	5117772
30/06/67	TIIPS		290.70	*****305,582.47	9400
30/06/67	TAX	2.91		*****305,585.38	9400
31/12/67	TIIPS		210.64	*****305,374.74	9400
31/12/67	TAX	2.51		*****305,377.25	9400
24/01/68	SWCA	50,000.00		*****355,377.25	6005660
30/01/68	SKSD	100,000.00		*****455,377.25	90001
03/04/68	PPSDR	10,770.00		*****466,147.25	910033
30/06/68	TIIPS		249.21	*****465,898.04	9400
30/06/68	TAX	3.49		*****465,901.53	9400
14/07/68	SWCA	4,300.00		*****470,201.53	6005660
25/07/68	SWCA	70,000.00		*****540,201.53	5557772
06/12/68	SWCA	5,375.00		*****545,576.53	3403826
17/12/68	SWCA		1,600.00	*****543,976.53	7305076

300004997527

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประจักษ์บัตร เลขที่30528/16530 ค.ทุ่งผา					
รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15	
วันที่18/03/68 เบิกจำนวน 1ชุมชน			66,870.00	685,419.15	
วันที่19/03/68 เบิกจำนวน 4 ชุมชน			267,480.00	417,939.15	
วันที่21/03/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	284,199.15	
วันที่28/04/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	150,459.15	

สมุดฝากเงินออมสิน

06/11/66 8/7 *****0.00 5557772

ชื่อผู้ฝากเงินฝากออมสิน

1. ผู้ฝากเงินต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ผู้ฝากเงินต้องมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 3. สมุดฝากเงินนี้เป็นสมุดฝากเงินออมสิน ซึ่งมิใช่ใบรับฝากเงินออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสิน
 4. สมุดฝากเงินนี้เป็นสมุดฝากเงินออมสิน ซึ่งมิใช่ใบรับฝากเงินออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสิน
 5. ผู้ฝากเงินฝากเงินออมสินนี้ไว้เพื่อเก็บออมเงิน และใช้เงินฝากเงินออมสินนี้เพื่อใช้จ่ายเงินออมสิน

บัญชีเงินฝากออมสิน

สาขา สาขาออมสิน

บัญชีออมสิน Account Number

0330 สาขาออมสิน 030427360534

ชื่อผู้ฝากเงิน Depositor Name

นางคุณนภา ใจดี สาขาออมสิน เลขที่ 30528/16530 ค.ทุ่งผา

300004997528

300004997528

6 มิ.ย. 2568

วันที่	คำอธิบาย	เงินเข้า	เงินออก	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
06/11/66	SDCA	500.00		*****500.00	6005660
27/11/66	SKSD	250,000.00		*****250,500.00	90001
18/12/66	SWCA	200.00		*****250,700.00	6005660
31/12/66	TIIPS		120.15	*****250,579.85	9400
31/12/66	TAX	1.20		*****250,581.05	9400
01/04/67	SKSD	250,000.00		*****500,581.05	90001
30/06/67	TIIPS	837.87		*****501,418.92	9400
30/06/67	TAX	9.33		*****501,428.25	9400
31/12/67	TIIPS		1,259.45	*****500,168.80	9400
31/12/67	TAX	12.59		*****500,181.39	9400
30/01/68	SKSD	250,000.00		*****750,181.39	90001
18/03/68	SWCA	66,870.00		*****817,051.39	5403826
19/03/68	SWCA	267,480.00		*****108,571.39	6005660
21/03/68	SWCA	133,740.00		*****242,311.39	5403826
28/04/68	SWCA	133,740.00		*****376,051.39	6005660

300004997528

3.2 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งที่ประชุม ในช่วงที่ผ่านมีเงินสะสมเข้ากองทุนตามไฟล์พร้อมสถานะที่ได้เบิกใช้ตามไฟล์ที่แนบด้านบนหลักฐานตามบัญชี Book Bank สำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อหารือกันในการใช้งบกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต.ทุ่งผาย ในปี 2569 ซึ่งจะมีงบประมาณสมทบเข้ากองทุนอีก 250,000 บาท ซึ่งมติดจากคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันให้ใช้ปีละ 200,000บาท พร้อมนี้ขอถามความคืบหน้าทางท่านก้านันได้ทำการเสนอในที่ประชุมร่วมกับผู้นำในพื้นที่รอบเหมืองทั้ง 9 ชุมชน (1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ บ้านแพะหนองแดง ม.3,บ้านท่าโทก ม.4,บ้านกลาง ม.6,บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,บ้านห้วยฮี ม.7) ขอให้ท่านก้านันได้เสนอข้อคิดเห็น

3.3 คุณชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งผาย คณะกรรมการ : ตอนนี้ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ศุภชัย ใจยามิ บ้านศรีดอนชัย ม.5 ต.ตันธงชัย คงจะต้องนำเอาไปหารือกันนอกรอบกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน(1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ บ้านแพะหนองแดง ม.3,บ้านท่าโทก ม.4,บ้านกลาง ม.6,บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 & 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,บ้านห้วยฮี ม.7) โครงการแต่ละบ้านที่ยากจะทำคืออะไร ตลอดจนให้ผู้นำชุมชนได้หารือกันในการบริหารจัดการงบประมาณพัฒนารอบพื้นที่ที่จะเข้ามาในปี 2569 นี้ให้ได้ขอสรุปจากผู้นำทั้ง 9 หมู่บ้านดังกล่าว ส่วนงบประมาณอีกส่วนด้านสุขภาพก็ขอยกหน้าที่ให้เป็นของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าโทก ต.ทุ่งผาย และ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ต.ตันธงชัย

3.4 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แนะนำท่านก้านันหากทำการประชุมนอกกรอบนั้น หากมีการประชุมควรมีหลักฐานทำเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้นำชุมชน เพื่อป้องกันแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาหรือขัดแย้งกันได้ภายหลัง ถ้าประชุมแล้วได้ข้อสรุปจากชุมชนทั้ง 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน(1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ 1บ้านแพะหนองแดง ม.3,2บ้านท่าโทก ม.4,3บ้านกลาง ม.6,4บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,5บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,6บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ 1บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,2บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,3บ้านห้วยฮี ม.7) ดังนั้นจึงฝากท่านก้านันนำมาเสนอในที่ประชุมในปี 2569 ในช่วยต้นปี (ม.ค หรือ ก.พ.) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบพร้อมขอมติในที่ประชุมอีกครั้ง

3.5 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : แจ้งที่ประชุมทราบสำหรับการใช้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี 2568 ด้านโครงการมกรรมสุขภาพ ทาง รพ.สต.ได้ชี้แจงพร้อมสรุบนำเงินกองทุนมาใช้ในต้นปี 2568 จัดกิจกรรมมกรรมสุขภาพที่ผ่านมามีกิจกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน มกรรมสุขภาพ ห่วงใยประชาชนของ ต.ทุ่งผาย 6หมู่บ้าน และ ต.ตันธงชัยอีก 3 หมู่บ้าน พร้อมกิจกรรมในงาน พร้อมทั้งนำงบประมาณดังกล่าวจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าโทก จัดซื้อเครื่องมือชุดหทัยปุ่นจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตรวจหาคอสมุญจำนวน 1 เครื่องแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด และทาง รพ.สต.บ้านใหม่จำบอนได้จัดซื้อ เครื่องวัดความดันสวมแขนแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งงบประมาณที่ได้ใช้ พร้อมทั้งงบประมาณที่เหลือคืนเข้ากองทุนทั้งหมดให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ ตลอดจนแจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานมกรรมสุขภาพ ปี 2569 ปี มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม มีกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านสุขภาพเบื้องต้นเพิ่มเข้ามา การคัดกรองสุขภาพ ส่วนปีนี้จะขอเพิ่มการตรวจ EKGเพิ่มเข้ามา มีการตรวจหรือคัดกรองมะเร็งลำไส้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันจะเป็นชุดตรวจสำหรับผู้ตรวจสามารถตรวจเองได้ โดยให้ดูคลิปวิดีโอแล้วผู้ป่วยสามารถตรวจเองพร้อมนำส่งมาตรวจได้เลย การเพิ่มการตรวจสุขภาพฟันกลุ่มเป้าหมายอายุ 25 ปีถึง 59 ปีพร้อมทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงนี้คือกลุ่มที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพฟันได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งสาธารณสุขมีโครงการเคลือบฟลูออไรด์ในช่องปากให้บริการ มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมการประกวดอาหาร มีการแจกรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสุดท้ายก็คือตอนนี้ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจะออกมาให้บริการตรวจ จะขอเพิ่มการนัดเพื่อสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ทำมาปีนี้ถึงต้องนำเสนอการตรวจEKGเพิ่มเข้ามา เหตุผลเพราะว่าการตรวจสุขภาพชุมชนในปี 2567-68 ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจX-Rayปอดชุมชน ต.ทุ่งผายจำนวน 1,511คน ตรวจพบคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโตจำนวน 136 คน จึงสงสัยทำไมถึงเป็นโรคหัวใจโต ซึ่งการตรวจด้วย EKG จะตรวจให้เฉพาะคนไข้ที่มี โรคNCDs ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เป็นการตรวจเพื่อค้นหาที่หัวใจโตหรือมีภาวะหัวใจระหว่างที่มีการตรวจกับไม่ตรวจผลจะเป็นอย่างไร ถ้าได้รับการตรวจแล้วผลที่ได้เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือไม่มี หัวใจที่โตเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาที่มันโตขึ้น หรือมีภาวะหัวใจตีบหรือไม่ มีอาการการเต้นหัวใจที่ผิดปกติหรือไม่ สำหรับค่าตรวจ EKG จะมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อคน เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอมติในที่ประชุมขออนุมัติงบประมาณที่จะขอใช้ในปี 2569 จำนวน 194,500 ตามไฟล์แนบ

รายการ	ปี 2568		ปี 2569
รางวัลเอกซเรย์ปอด โดยรศ.เอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่จำนวน 700 คน	24,090		38,500
ค่าไวณิลป้ายโครงการ	3,000	ป้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	5,000
ค่าจัดสถานที่ (ท่าโขยก 15,000 บาท ใหม่จำนวน 3,000)	18,000		18,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	9,640		8,000
ค่าอาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ	24,000		24,000
ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ	3,000		3,500
ค่าเครื่องเสียง	5,000		5,000
ค่าตอบแทนการแสดง ชุดละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด	3,000		3,000
ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ท่าโขยก 12,000 บาท ใหม่จำนวน 4,000)	16,000		16,000
ค่าการแข่งขันประกวดอาหาร	13,000		13,000
ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดอาหาร	11,000		11,000
บุธ ความรู้	9,500		
ส่งคืน	10,770	ตรวจ EKG	50,000
รวม	150,000		194,500

3.6 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ ประธาน : สาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจโต

3.7 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.ทุ่งผาย คณะกรรมการ: ภาวะหัวใจโตมีหลายสาเหตุ เช่น เขามีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจอยู่แล้วจากสาเหตุของความดัน ไขมัน เบาหวาน หรือว่ามีสาเหตุเกิดจากการทำงานที่หนักเกินกว่าปกติเป็นต้นเหตุทำให้หัวใจทำงานเยอะขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้หัวใจโต หรือยาบางชนิดก็อาจทำให้หัวใจโตได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น คนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองหากใช้ยาพ่นจะทำให้หัวใจเขาเต้นเร็วกว่าปกติจึงเป็นเหตุทำให้หัวใจโต ซึ่งตามปกติหัวใจคนเราจะเท่ากำปั้นตัวเองหากใหญ่กว่านี้แสดงว่ามีอาการหัวใจโต ดังนั้น หากตรวจด้วย EKG หากพบมีกล้ามเนื้อหัวใจตายก็จะได้ส่งต่อไปรักษาต่อไปสำหรับการตรวจให้ 1 คน ภายใน 5 ปีตรวจ 1 ครั้ง อายุตั้งแต่ 50- 60 ปี การตรวจ 1 คนใช้เวลาตรวจ 0.7 นาที ดังนั้นจะมีงบประมาณที่เพิ่มเข้ามาคือค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยตรวจในงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง

3.8 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย แทน นายก อบต.ทุ่งผาย :เห็นด้วยกับการตรวจด้วย EKG

3.9 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCG ลำปาง ประธานคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับการตรวจด้วย EKG แต่ควรให้การคัดกรองจำนวนตรวจที่เหมาะสม

3.91 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : แนะนำฝากทาง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโขยก ควรกำหนดโควตาการตรวจด้วย EKG จากจำนวน 500คน ลดเหลือจำนวน200 คน ส่วนตรวจ X-RAYปอดจากจำนวน 700 คน เหลือจำนวน 500 คน สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพ ควรจัดในช่วง ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

3.92 คณะกรรมการ : มติเห็นชอบในที่ประชุมให้โควตาตรวจด้วย EKG จำนวน 200 คน และให้ยังคงจำนวนคนที่ X-RAYปอด ให้โควตาจำนวน 700 คน

3.93 ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก นางศิริลักษณ์ รัตนดวง คณะกรรมการ : เห็นด้วยกับการแนะนำของคุณศุภกิจ และมติจากคณะกรรมการสำหรับยอดตรวจ EKG โดยมีกลุ่มเป้าหมายเน้นที่ ต.ทุ่งผายก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนการX-RAYปอด โค้วดำต้องยังคงไว้ที่จำนวน700คน ตามมติในที่ประชุมจากคณะกรรมการ ดังนั้นสรุปงบที่ขอใช้สำหรับจัดงานมหกรรมสุขภาพ ที่จะ ใช้ในปี 2569 จำนวน 165,000 บาท โดยจะจัดงานภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ตามไฟล์ เสนอโครงการที่แนบมานี้

โครงการมหกรรมสุขภาพ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หลักการและเหตุผล

การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การประกอบกิจการขุดเจาะแร่ ระเบิดหิน และไม่บดย่อยหิน ผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิค และการผลิตแก้ว ยังอาจมีฝุ่นหินซึ่งเป็น สารประกอบซิลิกา (Silica) เกิดขึ้น เมื่อหายใจเอาฝุ่นหินเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิด อาการสะสมทำให้เกิดพังผืดเป็น จุดเล็กๆ ในปอด ทำให้การทำงานของปอดลดลง หายใจขัด ไอ เจ็บหน้าอก หอบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เราเรียกว่าโรคซิลิโคซิส (Silicosis) ซึ่งเป็นโรคปอดที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้และอาจจะเป็นวัณโรคได้ ดังนั้นฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน การไม่ บดหรือย่อยหิน การแต่งแร่ รวมทั้งฝุ่นจากโรงงานปูนขาว จึงอาจเป็นสาเหตุ สำคัญในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มโรคปอดจาก การประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis) โดยกลุ่มโรคนี้เกิดจากการหายใจเอา ฝุ่นละอองสารอนินทรีย์ หรือฝุ่นแร่เข้าไปในปอด ทำให้เกิดพยาธิสภาพเนื้อพังผืด ในลักษณะต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่นที่สัมผัส เช่น ฝุ่นหิน แร่ใยหิน ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแร่เหล็ก และดินขาว เป็นต้น

ในปัจจุบัน กฎหมายให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องการทำเหมืองที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการกำหนดมาตรการควบคุมจากหน่วยงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยให้เหมืองต้องปฏิบัติและรายงานการติดตามตรวจสอบ มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานราชการ ด้านเหมืองแร่มีการส่งเสริมให้เหมืองปรับตัวและพัฒนา เช่น รางวัลส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) สำหรับเหมืองที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและสุขอนามัยของทั้งพนักงานและชุมชนใกล้เคียง มีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ดี ควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบเหมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบง่าย รวมทั้งและเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด

ตำบลทุ่งผายและพื้นที่ตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาฝุ่นและ หมอกควัน ทำให้แต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรควัณโรคปอดเพิ่มขึ้น การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นการตรวจอย่างหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและภาวะต่าง ๆ ได้หลายอย่าง โดยสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับปอดว่ามีรอยโรคผิดปกติ และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยเพื่อลดความรุนแรงของโรคและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญของการคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควันจึงเป็นความจำเป็น เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ซึ่งมีความสำคัญ การตรวจสุขภาพจึงเป็นการค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก เพราะโรคต่าง ๆ เมื่อพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาหายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนตำบลทุ่งผาย และตำบลต้นธงชัย

เป้าหมาย

ประชาชนเขตตำบลทุ่งผาย จำนวน 500 คน / ประชาชนเขตตำบลต้นธงชัย จำนวน 200 คน

รวม 700 คน

ระยะเวลา ในการดำเนินการ

5 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิธีการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. ประสานอสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ X-ray ตามโครงการ
4. จัดมหกรรมสุขภาพตำบลทุ่งผาย
 - บุธให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อสม.
 - การ ตรวจ X-ray ปอด
 - การตรวจคลื่นหัวใจ EKG
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 - การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบบีซี
 - การตรวจสุขภาพฟัน /เคลือบฟลูออไรด์
 - การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 - การประกวดอาหาร
 - การแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
5. ติดตามกลุ่มที่ตรวจสุขภาพผิดปกติ เพื่อส่งต่อพบแพทย์
6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ดังนี้

- | | | | |
|--|-------------|--------|-----|
| 1. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด โดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่คนละ 55 บาท จำนวน 700 คน | เป็นเงิน | 38,500 | บาท |
| 2. ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) คนละ 100 บาท จำนวน 200 คน | เป็นเงิน | 20,000 | บาท |
| 3. ค่าป้ายโครงการและป้ายที่เกี่ยวข้อง | เป็นเงิน | 5,000 | บาท |
| 4. ค่าจัดสถานที่
(ต.ทุ่งผาย 15,000 บาท ต.ต้นธงชัย 3,000 บาท) | เป็นเงิน | 18,000 | บาท |
| 4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | เป็นเงิน | 8,000 | บาท |
| 6. ค่าอาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ 1 มื้อ ละคร 30 บาท
จำนวน 800 คน | เป็นเงิน | 24,000 | บาท |
| 7. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ | เป็นเงิน | 3,500 | บาท |
| 8. ค่าเครื่องเสียง | เป็นเงิน | 5,000 | บาท |
| 9. ค่าตอบแทนการแสดง ชุดละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |
| 10. ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ต.ทุ่งผาย 12,000 บาท ต.ต้นธงชัย 4,000 บาท) | เป็นเงิน | 16,000 | บาท |
| 11. ค่าการแข่งขันประกวดอาหาร (อาหารชุดสุขภาพ)ทีมละ 1,000 บาทจำนวน 13 ทีม | เป็นเงิน | 13,000 | บาท |
| 12. ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดอาหาร | รวมเป็นเงิน | 11,000 | บาท |
| - รางวัลชนะเลิศ | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |

- รางวัลรองชนะเลิศ 1	เป็นเงิน 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ 2	เป็นเงิน 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆละ 500 บาท	เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนรอบเหมือง ได้รับการตรวจสอบสุขภาพและส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

.....
(นางศิริลักษณ์ รัตนดวง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

ผู้เสนอโครงก

.....
(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้อนุมัติโครงการ

3.94 นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย คณะกรรมการ : ฝากทางคุณหมอให้ทางเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจจำนวนคนที่สมัครใจจะเข้าร่วมงานก่อนจะดีกว่าว่ามีจำนวนชุมชนที่สมัครเข้าร่วมจำนวนเท่าไร

3.95 คุณปาริชาติ โลหะกิจ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ ในปี 2569 ขอเสนอให้ทางคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบอนุมัติเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ พร้อมคำนวณค่า BMI แบบอัตโนมัติได้ด้วย

3.96 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ ฝากทางคุณหมอ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ค่อยมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปหน้า ซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2569 ดังนั้นจึงฝากทางคุณหมอไปดูแลคุณสมบัติ พร้อมสืบหรือประเมินราคามาก่อน พร้อมเสนอโครงการในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ / ข้อร้องเรียน

4.1 นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย คณะกรรมการ : ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องการสัญจรของรถบรรทุกสินค้าต่างๆตามถนนช่วงก่อสร้างสะพานบ้านท่าเตื่อ สำหรับถนนเป็นหน้าที่กรมทางหลวงซึ่งในเบื้องต้นในซอยหมู่บ้านกรมทางหลวงได้ทำการติดป้ายแจ้งเตือนไม่ให้รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปไม่ให้เข้าในซอยในหมู่บ้าน แต่ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้สัญญาณร่วมซึ่งเขาใช้ GPS นำทาง มาทางลัดทำให้มาทางลัดซึ่งเป็นถนนแคบในหมู่บ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านชำรุด และเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของชุมชน

4.2 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : ในเบื้องต้นทาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ก็ไม่นิ่งนอนใจ เราก็ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของเรา ได้รับทราบโดยตลอดแจ้งให้รถใช้เส้นทางขนส่ง ตามที่ทางกรมทางหลวงได้กำหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่จะเป็นรถขนส่งสินค้าที่มาจากต่างจังหวัดที่มาวิ่งถนนในเขตหมู่บ้าน ที่ผ่านมาก็ได้ติดตามสำรวจเส้นทางในเส้นทางหลักที่ทางกรมทางหลวงกำหนดให้รถ 10 ล้อขึ้นไป ใช้

เส้นทางดังกล่าว ตลอดจนเส้นทางในหมู่บ้านที่รถมักใช้ GPS เป็นเส้นทางลัดลงเข้ามา สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็ไม่นิ่งนอนใจติดตามข่าวสารมาโดยตลอดพร้อมได้หารือกับผู้นำในพื้นที่นั้นๆที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางร่วมกับผู้นำชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ประสานกับรถที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าให้ป่วนลำปาง ที่ทำให้เกิดปัญหาเพื่อหามาตรการที่ไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นอีก ส่วนที่เราพอช่วยได้ก็ได้ทำการประสานผู้นำและเข้าไปหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก้แกล้งพื้นที่ให้ความอนุเคราะห์มอบกรวยจราจรเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในเส้นทางจราจรในชุมชน พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนป้ายจราจร ตลอดจนได้ช่วยในการปิดเส้นทางที่ไม่ให้รถบรรทุกสินค้าคือรถพ่วงหรือรถบรรทุก10ล้อเข้าไปในเส้นทางเข้าไปในซอยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบร่วมกับผู้นำชุมชนนั้นๆ เป็นต้น

4.3 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆสำหรับพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่30528/16530



(นายวัชรินทร์ กันทะยศ)

คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ตรวจสอบ




(นายธีรวัตร แวกจันทิก)

ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประธานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประธานบัตรที่ 30528/16530
ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง
ครั้งที่ 1 / 2569

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น.



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCGLำปาง ประธานคณะกรรมการ : กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.2 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: พนักงานของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ นำเสนอ กิจกรรมต่างๆ ของเหมืองปูนลำปาง เช่น การฟื้นฟูหน้าเหมือง สถานะกองทุนฟื้นฟู กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตาม รายละเอียด ตามเอกสารแนบ



หัวข้อนำเสนอ



แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว



ผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568



แผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2569

30 ปี
ปูนลำปาง

แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ



SCG Cement Plant - LP. # 52568

เป็นกรรมการและกรรมการแทนที่

โครงการผลิตซีเมนต์และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 30,000,000 ตันต่อปี

เพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหารโครงการและกรรมการและกรรมการแทนที่
2. กรรมการและกรรมการแทนที่
3. กรรมการและกรรมการแทนที่

คณะกรรมการ

1. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Managing & Circularity Operation Manager - LP เป็น ประธาน
2. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Managing & Circularity Operation Engineer - LP เป็น กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
5. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
6. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
7. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
8. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
10. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
11. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารโครงการ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



SCG Cement Plant - LP. # 52568

เป็นกรรมการและกรรมการแทนที่

โครงการผลิตซีเมนต์และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 30,000,000 ตันต่อปี

เพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหารโครงการและกรรมการและกรรมการแทนที่
2. กรรมการและกรรมการแทนที่
3. กรรมการและกรรมการแทนที่

คณะกรรมการ

1. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Managing & Circularity Operation Manager - LP เป็น ประธาน
2. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Managing & Circularity Operation Engineer - LP เป็น กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
5. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
6. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
7. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
8. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
10. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
11. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ
12. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารโครงการ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

30 ปี ปันพลัง

ผลดำเนินการ


วิธีการทำเหมือง - มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- เปิดพื้นที่น้อยที่สุด เพื่อคงต้นไม้ในพื้นที่ให้เป็นแนวกันชน และ
- ฝังท่อพื้นที่กันชน มีพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง
- ใช้รถน้ำฉีดพ่นน้ำ ทั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน และเส้นทางขนส่ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและเวลา ร่วมกับชุมชน พร้อมติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการขนส่ง
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ และ เสียง ปีละ 2 ครั้ง



ผลดำเนินการ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ



แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.4.2 ภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



ภาพที่ 3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้รั้วหน้าวัดโคกโพธิ์



ภาพที่ 3.6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้รั้วหน้าวัดโคกโพธิ์



ภาพที่ 3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้รั้วหน้าวัดโคกโพธิ์



ภาพที่ 3.6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้รั้วหน้าวัดโคกโพธิ์



ภาพที่ 3.7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้รั้วหน้าวัดโคกโพธิ์

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ




ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP)

5

ผลดำเนินการ

จุดตรวจวัดบริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ



กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

3.5.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง



ภาพที่ 3.16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง


แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ




ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า pH



ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Solids



ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Turbidity



แบบแปลนร่องระบายน้ำ บ่อพักตะกอน
คูระบายน้ำและคันกั้นดิน



ภาพที่ 3.33 คันดินและคูระบายน้ำที่ขึ้นโครงการ



ภาพที่ 3.34 บ่อพักตะกอนของโครงการ

3.1 - 3.4

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย



หน้าภากรองฝุ่น



อุปกรณ์การป้องกัน



ภาพที่ 2.5 ระบบการป้องกันฝุ่นและมลพิษทางอากาศ



ชุดป้องกันฝุ่น



ชุดป้องกันฝุ่น



ชุดป้องกันฝุ่น



ชุดป้องกันฝุ่น



ภาพที่ 2.6 ชุดป้องกันฝุ่นและมลพิษทางอากาศ



ภาพที่ 2.7 ระบบการป้องกันฝุ่นและมลพิษทางอากาศ

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และแว่นตา เป็นต้น มีเพียงพอสำหรับจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน



เทศบาลตำบลทุ่งผ่าย

ภาพที่ 2.1 กล่องรับความคิดเห็นของโครงการ



ภาพที่ 2.18 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์




ภาพที่ 2.19 ป้ายเตือนและระบือนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ





ภาพที่ 2.13 ป้ายจราจรในถนนที่โครงการ

ภาพที่ 2.13 (ต่อ) ป้ายจราจรในถนนที่โครงการ



ภาพที่ 2.14 สัญญาณไฟจราจร

ภาพที่ 2.15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชน

ป้ายแสดงระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในพื้นที่เหมือง เพื่อกำชับและย้ำเตือนให้พนักงาน และผู้ใช้เส้นทางร่วมระมัดระวังในการขับขี่ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

อุบัติเหตุ ⁽¹⁾	ความถี่ ⁽²⁾ ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ ⁽³⁾
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุเสียชีวิต	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
รวม	0	-	-

ที่มา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นิยามประเภทของอุบัติเหตุ

⁽²⁾ จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

⁽³⁾ เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	จำนวนคนที่ เข้ารับการตรวจ	จำนวนคนที่ ผ่านการตรวจ แล้ว	จำนวนพนักงานที่ผ่านการตรวจ ตามเกณฑ์			รวม			หมายเหตุ
				พนักงาน	ผู้ช่วย	รวม	พนักงาน	ผู้ช่วย	รวม	
1	ฝ่าย บัญชี	12	12	0	1	1	0	3	3	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2	แผนกช่างเทคนิค	12	12	0	0	0	0	3	3	
3	แผนกช่างเทคนิค	12	0	0	2	2	0	0	0	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
4	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	0	0	3	3	0	0	0	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
5	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	11	0	1	1	0	0	0	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
6	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	0	0	4	4	0	0	0	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
7	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	12	0	0	0	0	0	0	
8	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	0	0	0	0	0	0	0	ไม่มีส่วนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
9	ช่างเทคนิคช่างเทคนิค	12	12	0	0	0	0	0	0	



วันที่ 07 มกราคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

วันที่ 07 ม.ค. 2568 หน่วยงาน License to Operate นำโดยนายบรรลพ วรณศิริ License to Operate Manager และนายธีรวัตร แซกจันทิก License to Operate Officer เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่มอบงบสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ มอบผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย และในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2568 นายธีรวัตร แซกจันทิก และ นายธีรวัตร แซกจันทิก ได้ร่วมงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ลำปาง



วันที่ 07 มกราคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงานLicense to Operate นำโดยนายบวร วรรณศรี License to Operate Manager และนายธีรวัตร แซกจันทิก License to Operate Officerเป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่มอบงบสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียน ธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัย

วันที่ 09 มกราคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงานLicense to Operate นายธีรวัตร แซกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่มอบงบสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติผ่านทางประธาน ชมรม อสม.บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง



30 ปี ขลุ่ย

วันที่ 15 มกราคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงานLicense to Operate นายธีรวัตร แซกจันทิก และนายวิชรินทร์ กันทะยศ และหน่วยงานส่วนเหมือง นายสมชาย ลากมาก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย นายศุภชัย ใจยามิ และให้การร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2568 จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง



30 ปี ขลุ่ย

วันที่ 13 มีนาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน MCO นำโดยนายศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย นายสมชาย ลากมาก และ หน่วยงาน License to Operate นายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมทำบุญงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มีนาคม 2568 ณ วัดศรีบุญมาราม บ้านแพะหนองแดง ม.3 ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง



CONFIDENTIAL Do Not Distribute



วันที่ 10 มีนาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน MCO นายสมชาย ลากมาก และ หน่วยงาน License to Operate นายธีรวัตร แวกจันทิก และนางดารณี วงศ์บุญเรือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมทำบุญงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์ศรีมงคลชัย ประจำปี 2568 ณ วัดศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ลำปาง



CONFIDENTIAL Do Not Distribute



วันที่ 22 มีนาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate นายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าโทก (เดิม) ต.ทุ่งผ่าย



CONFIDENTIAL Do Not Distribute

วันที่ 21 เมษายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน MCO นำโดยนายศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย Circularity Operation Manager นายสมชาย ลากมาก และ หน่วยงาน License to Operate นายวัชรินทร์ กันทะยศ และ นายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เมืองผู้เฒ่าในเขตเส้นทางขนส่งปูนซีเมนต์-วัดอุดม ต.นิคมพัฒนา จำนวน 2 ท่าน คือ 1. กำนัน ต.นิคมพัฒนา นายจรินทร์ ทะสน 2. นายก อบต.นิคมพัฒนา นายศิริศักดิ์ มีชื่อ , ผู้นำในเขตแหล่งต้นซีเมนต์ ต.ทุ่งผ่าย จำนวน 3 ท่าน คือ 1.ผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง น.3 น.ศ.กษพร ไทกิตติวรา 2.กำนัน ต.ทุ่งผ่าย นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์ 3.นายก อบต.ทุ่งผ่าย นายธงชัย ภูษาคำ , ผู้นำในเขตพื้นที่รอบ SCG HIEM จำนวน 2 ท่านคือ 1.ผู้ใหญ่บ้านตันธงชัย น.1 นายจรัญ กลัปลันต์ 2.กำนัน ต.ตันธงชัย นายธรรมบุญ เสียงวัฒนานนท์



CONFIDENTIAL Do Not Distribute

วันที่ 6 มิถุนายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate นำโดยนายวิรัชทร์ กันทะยศ License to Operate Officer เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปางกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงชัย และผู้ใหญ่บ้านวังหม้อเจดีย์ขาว ม.12 มอบเงินช่วยเหลือซึ่งได้รับสนับสนุนจากเทศบาล ด.ดงชัยและศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด.ดงชัย และปูนซีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนร่วมบริจาคจากบริษัทฯ ให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย นายบุญส่ง แก้วมาเรือน บ้านเลขที่ 219 บ้านวังหม้อเจดีย์ขาว ม.12 (เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย)



CONFIDENTIAL Do Not Distribute



วันที่ 9 กันยายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate นายวิรัชทร์ กันทะยศ นายวิชาลัย เสมอวงศ์ดี และนายธีรวัตร แซกจันทัก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งฝ่ายและร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านทุ่งฝ่าย ด.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง ครบรอบ 86 ปี



30 ปี
บุญล้นรวง

วันที่ 21 กันยายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัดนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate นางดารณี วงศ์บุญเรือง และนายธีรวัตร แวกจันทัก และ คุณวิศาล ตรีปิยะรัตน์ที่ปรึกษาบริหารฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ ร่วมทำบุญสลากภัต ณ วัด ช้างเผือก ต.ทุ่งผ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง ครบรอบ 86 ปี



30 ปี ขว

วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัดนธรรมกิจกรรมชุมชน

เวลา 09.00 น. นางดารณี วงศ์บุญเรือง และนายธีรวัตร แวกจันทัก หน่วยงาน License to Operate เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง



30 ปี ขว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง



30 ปี นลข

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

เวลา 9.00 น. นายธีรวัตร แวกจันทัก หน่วยงาน License to Operate เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี จำนวน 2,000 บาท ทอดถวาย ณ วัดวนคีรีบุญาราม บ้านแพะหนองแดง ม.3 ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง



CONFIDENTIAL Do Not Distribute

28

SCG

วันที่ 9 กันยายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

หน่วยงาน License to Operate นายวิรัชกร กันทะยศ นายชัชวาลย์ เสมอวงศ์ดี และนายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ ร่วมงานทำบุญที่กุฏิญาณ และทอดผ้าป่าสามัคคี ครอบรอบ 82 ปี โรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง



30 ปี ขลุ่ย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

เวลา 13.30 น. นายธีรวัตร แวกจันทิก หน่วยงาน License to Operate ได้ลงพื้นที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ ท่าโขก ผ่านท่านเจ้าอาวาสวัดท่าโขก ต.ทุ่งผาญ อ.เมือง จ.ลำปาง



CONFIDENTIAL Do Not Distribute



วันที่ 20 มกราคม 2568 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองดินซีเมนต์ ของประทานบัตรที่ 30528/16530

หน่วยงานส่วนSustainability-LPนำโดยนายวร วรณศรี License to Operate Manager นำทีม License to Operate ได้แก่ นายวิชรินทร์ กันทะยศ นายวรณชัย กาจจารี นายธีรวัตร แซกจันทิก นางดารณีนงค์ บุญเรือง และ นายชัชวาลย์ เสมอวงศ์ ร่วมกับทีมMCO(ส่วนเหมือง) นายฤทธิรงค์ ดิง เป็นตัวแทนบริษัทฯได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือการทำโครงการทั้ง9ชุมชน จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองดินซีเมนต์ ของประทานบัตรที่ 30528/16530 ด.ทุ่งฝ่าย จากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการการมวลชนสัมพันธ์ฯเหมืองดินซีเมนต์ ด.ทุ่งฝ่าย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ด.ทุ่งฝ่าย



ชุมชนลุ่ม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

หน่วยงานส่วน Sustainability-LP ทีมLicense to Operate ร่วมกับทีมส่วนเหมือง MCO เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ประสานงาน และประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ประทานบัตรที่ 30475/15995 และ 30528/16530 ครั้งที่ 1/2568 ด.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ด.ทุ่งฝ่าย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด6วาระได้แก่ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กล่าวเปิดงานโดยปลัด อบต.ตัวแทนนายก อบต.ทุ่งฝ่าย ต่อกจากนั้น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยนายสมชาย ล.ผู้แทนบริษัทฯ นำเสนอ กิจกรรมต่างๆ ของเหมืองปูนลำปาง เช่น การฟื้นฟูหน้าเหมือง สถานะกองทุนฟื้นฟู กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2.เรื่องรับรองการประชุม โดยนายวิชรินทร์ ก. แจ้งมติรับรองการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2567 ที่ผ่านมาให้คณะในที่ประชุมรับทราบ 3สรุปบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน โดยนายวิชรินทร์ ก. 4สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 และ ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ปี 2568 รายงานโดย ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก ด.ทุ่งฝ่าย 5พิจารณาการใช้งบประมาณกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมทั้ง2 รพสต.ขอมติความเห็นชอบอนุมัติเครื่องมือทางการแพทย์จากคณะกรรมการในที่ประชุมด้วยการโหวตมติเห็นชอบด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณให้ทั้ง 2 รพสต.ในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ ให้ทาง รพสต.บ้านท่าโทกได้รับอนุมัติเครื่องมือชุดหินปูน 1 เครื่อง และ เครื่องตรวจหาคออักเสบจำนวน 1 เครื่อง และ อนุมัติให้ รพสต.บ้านใหม่จำบอนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุมัติเครื่องมือวัดความดันสามแขนแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง 6วาระอื่นๆ/ข้อร้องเรียน ไม่มีวาระอื่นๆและไม่มีข้อร้องเรียนใดๆในที่ประชุม



SCG

CONFIDENTIAL Do Not Distribute

วันที่ 7 สิงหาคม 2568

หน่วยงาน License to operate นายธีรวัตร แวกจันทิก และ นายชัชวาลย์ เสมอวงศ์ดี ร่วมกับหน่วยงาน MRO (ส่วนเหมือง) นำโดย นายศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย และ นายสมชาย ลากมาก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากที่ได้ผ่านมติความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย จากการประชุมที่ผ่านมา โดยได้รับอนุมัติให้ทาง รพสต.บ้านท่าโทก ได้รับอนุมัติเครื่องมือชุดหินปูน 1 เครื่อง และ เครื่องตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง และ อนุมัติให้ รพสต.บ้านใหม่จำบอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุมัติ เครื่องวัดความดันสวมนแขนแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง



30 ปี
มุ่งมั่น

วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมชุมชน

ส่วน Sustainability-LP นำโดยนายอนันต์ทีพัฒน์ แหวนวงษ์ Sustainability Manager – LP และ นายบวร วรทศศรี License to Operate Manager นำทีม License to Operate ได้แก่ นายวัชรินทร์ กันทะยศ นางดารณี วงศ์บุญเรือง และนายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่มอบทรายจากรให้หมู่บ้านละจำนวน 10 อันให้หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในเส้นทางจราจร และงานต่างๆในชุมชน จำนวน 7 หมู่บ้าน ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ต.ทุ่งฝาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านนาป้อเหนือ ม.7 2.บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 3.บ้านท่าโทก ม.4 4.บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 และ 5.บ้านแพะหนองแดง ม.3 6.บ้านวังเงิน ม.14 ต.ปิตมพัฒนา และ 7.บ้านศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย และได้ให้การสนับสนุนป้ายจราจรสำหรับเส้นทางดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 4 ป้ายให้กับบ้านท่าโทก ม.4 จัดทำป้ายจราจรจำนวน 3 ป้ายและบ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 อีก 1 ป้าย



30 ปี
มุ่งมั่น

ผลดำเนินการ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองดินซีเมนต์(กองทุนพัฒนารอบเหมืองแร่)9หมู่บ้าน



1.บ้านปางชัยนาโม น.10 ในโครงการ "ปรับปรุงเส้นทางสายในหมู่บ้าน"



2.ชุมชนบ้านศรีดอนชัย "จัดซื้อชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ทำป้ายหมู่บ้านและติดตั้งประตูละเลกตุบย์เรียนรู้"



3.ชุมชนบ้านแม่ทรายคำจัดซื้อกล่องวงจรปิดและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน



ผลดำเนินการ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองดินซีเมนต์9หมู่บ้าน



4.บ้านกลาง ปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามถนนในหมู่บ้าน"



5. บ้านแพะหนองแดง ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน



6. บ้านห้วยฮีปรับปรุงประปาหมู่บ้าน



7. ชุมชนบ้านท่าโทก จัดซื้อโต๊ะพับและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน



8. บ้านท่าโทกนงคณชัย โครงการติดตั้งกังสดและติดตั้งประดุมิด



9. บ้านนาป้อเหนือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน

[illegible]

รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนจำ ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95	
นำฝากเข้ากองทุนจำ ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		925.34		501,042.29	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15	
นำฝากเข้ากองทุนจำ ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15	
วันที่18/03/68 เบิกจำนวน 1 ทุนชน			66,870.00	685,419.15	
วันที่19/03/68 เบิกจำนวน 4 ทุนชน			267,480.00	417,939.15	
วันที่21/03/68 เบิกจำนวน 2 ทุนชน			133,740.00	284,199.15	
วันที่28/04/68 เบิกจำนวน 2 ทุนชน			133,740.00	150,459.15	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/68		908.73		151,367.88	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/68		200.55		151,568.43	
นำฝากเข้ากองทุนจำ ณ วันที่ 26/01/ 2569	250,000.00			401,568.43	

มด.คณธชัย	ด.ทุ่งผ่าย 6 หมู่บ้าน	บ้านละ	22,000.00
		รวมเงินโครงการ6หมู่บ้าน	132,000.00
ด.คณธชัย	เรียนกัน 2 บ้านคือ ศรีคอนชัย ห้วยอี	บ้านละ	44,000.00
	ด.คณธชัย แม่ทรายคำ	บ้านละ	22,000.00
	รวมเงินที่ใช้ทำโครงการทั้งหมด		198,000.00

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

หน่วยงานส่วน Sustainable Development - LP ทีม License to Operate ร่วมกับทีมส่วนเหมือง MCO เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ประสานงานและประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ประเภทบดที่ 30475/15995 และ 30528/16530 ครั้งที่ 2/2568 ด.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ด.ทุ่งฝ่าย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง



CONFIDENTIAL Do Not Distribute

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หน่วยงาน License to Operate และหน่วยงาน Mining & Circularity Operation เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม "มหกรรมสุขภาพ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ" โดยมอบกองทุนเฟื่อะวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ฯ ครั้งที่ 9 ด. ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง" โดยมี นายเกรียงไกร ไวสระสิงห์ Mining & Circularity Operation Manager - LP กล่าวรายงาน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ นายอานันท์ พิกสงฆ์เป็นประธานพิธีเปิด และ นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ่าย กล่าวต้อนรับ โดยมี ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มาร่วมงานและร่วมพบประชาชน

- ช่วงเช้า มีชาวบ้านเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 500 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ด.ทุ่งฝ่าย
- ช่วงบ่าย มีชาวบ้านเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 200 คน ณ วัดห้วยฮี้ เป็นพื้นที่ดูแลของ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ด.เด่นธงชัย



CONFIDENTIAL Do Not Distribute

หมวดที่ 4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา

4.1 การเปิดการทำเหมืองเฉพาะบริเวณที่มีแร่เท่านั้น



4
2

รูปหน้าเหมืองปัจจุบัน



4
3



การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ประทานบัตรเลขที่ 30475/15992 , 30528/16530
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผา

4

4.2 มีการจัดตั้งกองทุน

มีกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในกิจกรรมประทานบัตร
เลขที่ 30475/15995 ห้องที่ ณ.ทุ่งผา อ.เมือง จ.ลำปาง



กองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมประทานบัตร เลขที่ 30475/15995 ส.ทุ่งผา แบ่ง 1					
รายการ	กองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/66	648,527.74			648,527.74	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/1/2567	48,000.00			696,527.74	
ยอดเบิก 67 ปี 4/04/67 งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายวัด			16,900.00	679,627.74	
วันที่ 21/06/67		1,737.49		681,365.23	
วันที่ 2/07/67 ส่วนเหมืองถัก ถังหมักปูนซีเมนต์			320,766.00	360,599.23	
วันที่ 30/07/67 เหมืองถัก ถังหมักปูนซีเมนต์			1,360.00	359,239.23	
วันที่ 30/08/67 เหมืองถัก ถังหมักปูนซีเมนต์			8,580.00	350,659.23	
ดอกเบี้ยวันที่ 20/12/67		896.54		351,555.77	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/1/2568	48,000.00			399,555.77	
วันที่ 10/03/68 โอนเงินเข้าส่วนเหมืองถักใช้ ทำป้ายไว้มิด			820.00	398,735.77	
ดอกเบี้ยวันที่ 20/05/68		590.45		399,326.22	
วันที่ 14/07/68 โอนเงินเข้าส่วนเหมืองถักใช้			114,400.00	285,026.22	
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร				285,396.59	
ดอกเบี้ยวันที่ 19/12/68		370.37		333,396.59	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/01/2569	48,000.00			381,396.59	
วันที่ 10/03/69 เหมืองถัก ถังหมักปูนซีเมนต์			8,500.00	372,896.59	

5

มีกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในกิจกรรมประทานบัตร
เลขที่ 30528/16530 กองที่ ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.
ลำปาง



กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประทานบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผาย				
รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน			
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ
ฝากเงินเปิดส่วนที่18/02/68	100.00			100.00
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 31/03/2568	200,000.00			200,100.00
ดอกเบี้ย ณ 30/06/68		181.60		200,281.60
ดอกเบี้ย ณ 31/12/68		265.37		200,546.97
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/01/2569	50,000.00			250,546.97

4
6

4.5 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้สามารถช่วยป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้

การดูแลและติดตามผลหลังการปลูก

ระยะเวลา	กิจกรรมการปลูก	แรงงาน
2 สัปดาห์หลังการปลูก	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่1 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/214)
4-6 สัปดาห์หลังการปลูก	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย และ รดน้ำ ครั้งที่ 1 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/214)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 1	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่2 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/214)
ทุกๆ 4-6 สัปดาห์หลังในฤดูฝนที่ 2	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยและ รดน้ำ แปลงทดลอง ครั้งที่ 2 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/214)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 2	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่ 3	3 คน (3 คน/214)



4
7

หมวดที่ 5 โปร่งใสตรวจสอบได้

5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ



ติดตั้งป้ายในมุมมองเห็นอย่างชัดเจน



กล่องรับความคิดเห็นของโครงการ



กำหนดให้รถบรรทุกแร่ติดสติ๊กเกอร์ทุกคัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นรถขนส่งแร่จากโครงการฯ

8

ปลูกต้นไม้พื้นที่สีเขียวบริเวณสิ้นสุดการทำเหมือง



ปลูกต้นไม้ตาม
ชั้นบันได

1. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ
2. จัดโครงการหมรรมสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชน
4. จัดทำโครงการพัฒนารอบโครงการตามกองทุนพัฒนารอบเมืองแร่



30 ปี ปลื้มปอง

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม

2.1 คุณสมชาย ลาภมาก SCGLำปาง : แจ้งมติรับรองการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และ
ต่อด้วยวาระที่ 3

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาการใช้บ่อดีน้ำประวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง

3.1 สรุปสถานะบัญชีกองทุนดีน้ำประวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนารอบพื้นที่โครงการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประทานบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งฝ่าย					
รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15	
วันที่18/03/68 เบิกจำนวน 1ชุมชน			66,870.00	685,419.15	
วันที่19/03/68 เบิกจำนวน 4 ชุมชน			267,480.00	417,939.15	
วันที่21/03/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	284,199.15	
วันที่28/04/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	150,459.15	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/68		908.73		151,367.88	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/68		200.55		151,568.43	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/01/ 2569	250,000.00			401,568.43	


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก
 สาขา Branch
0230 สาขาสนชัย

บัญชีเลขที่ Account Number
020427260524

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name
 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านพระทาบตร เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย

หมายเลขบัญชี
 Serial No. **300004997528**
300004997528


6 พ.ย. 2566

30/01/68	SMSD		250,000.00	*****752,289.15	90001	12
18/03/68	SWCA	66,870.00		*****685,419.15	5403826	13
19/03/68	SWCA	267,480.00		*****417,939.15	6005660	14
21/03/68	SWCA	133,740.00		*****284,199.15	5403826	15
28/04/68	SWCA	133,740.00		*****150,459.15	6005660	16
30/06/68	IIPS		917.91	*****151,377.06	9400	17
30/06/68	TAX	9.18		*****151,367.88	9400	18
31/12/68	IIPS		202.58	*****151,570.46	9400	19
31/12/68	TAX	2.03		*****151,568.43	9400	20
26/01/69	SMSD		250,000.00	*****401,568.43	90001	21
						22

หมายเลขบัญชี
 Serial No. **300004997528**

คำย่อ	FDCA MFDC	ฝากเงินสด Cash Deposit	FWCA FPWC MFDCOA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	FDCK MFDCCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRFD EMRMP	เช็คคืน Cheque Returned
Abbreviation	IIPC, ดอกเบี้ย Interest TAX	ภาษี Tax	FDTR MPDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	FWTR FPWTC MFDCOTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring		

สำหรับกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแปลง 2 ประทาบตร เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย เริ่มฝากในปี 2566 250,000 บาท จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 401,568.43 บาท ซึ่งมีมติในที่ประชุมจากคณะกรรมการฯ สำหรับเงินเข้าปีละ 250,000 ต้องหักเข้ากองทุนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 5% หรือจำนวน 50,000 บาท ดังนั้นในปีเราจะมเงินที่ใช้พัฒนาหมู่บ้านทั้งหมด 200,000 บาทสำหรับทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ได้หารือร่วมกันกับทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้คือ

รายงานสรุปมติกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเมือง

ประทาบตรเมืองดินซีเมนต์ 30528/16530

มติเอกฉันท์ 9 ชุมชน

อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี 2569



วันที่: 25 พฤษภาคม 2569



สถานที่: สว.สต. บ้านท่าโคก ต.ทุ่งผาย



สถานะ: บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

การมีส่วนร่วมและพันธมิตรชุมชน



ผู้เข้าร่วม

- ✓ หน่วยงาน License to Operate Manager
- ✓ ทีม MCO (ส่วนเหมือง)
- ✓ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งผาขี้

วาระสำคัญ

หารือการทำโครงการ 9 ชุมชน
จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบเหมืองดินซีเมนต์

© NotebookLM

กรอบการจัดสรรงบประมาณ



งบประมาณคงที่

มูลค่า:	22,000 บาท / ปี / หมู่บ้าน
เงื่อนไข:	รับการจัดสรรทุกปี ไม่ต้องหมุนเวียน
สัดส่วน:	7 หมู่บ้าน



งบประมาณหมุนเวียน

มูลค่า:	44,000 บาท / ปี
เงื่อนไข:	หมุนเวียนสลับกันรับการจัดสรรปีละ 1 หมู่บ้าน
สัดส่วน:	2 หมู่บ้าน

โครงสร้างงบประมาณแบบคู่ขนานออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการ
และศักยภาพการทำโครงการที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน

© NotebookLM


```

graph LR
    CM[เชียงใหม่  
(ประมาณบัตร 30528/16530)] --> G1[กลุ่มงบประมาณคงที่  
(7 หมู่บ้าน)]
    CM --> G2[กลุ่มงบประมาณ  
หมุนเวียน  
(2 หมู่บ้าน)]
    G1 --> T1[ต.ทุ่งฝ้าย]
    G1 --> T2[ต.ต้นธงชัย]
    G2 --> B1[บ้านศรีดอนชัย]
    G2 --> B2[บ้านห้วยฮี]
    B2 -- active --> B2
    B2 --- C1[ผู้รับการจัดสรรปี 2569  
(ดำเนินการไปก่อน)]
  
```

เชียงใหม่
(ประมาณบัตร 30528/16530)

กลุ่มงบประมาณคงที่ (7 หมู่บ้าน)

- ต.ทุ่งฝ้าย
 - บ้านกลาง (ม.6)
 - บ้านแพะหนองแดง (ม.3)
 - บ้านท่าโกก (ม.4)
 - บ้านนาปือเหนือ (ม.7)
 - บ้านปางชัยนาปือ (ม.9)
 - บ้านท่าโกกมงคลชัย (ม.10)
- ต.ต้นธงชัย
 - บ้านแม่ทรายคำ

กลุ่มงบประมาณหมุนเวียน (2 หมู่บ้าน)

- บ้านศรีดอนชัย
- บ้านห้วยฮี
 - active
 - ผู้รับการจัดสรรปี 2569 (ดำเนินการไปก่อน)

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่30475/15995 ต.ทุ่งผาย แปลง1					
รายการ	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/2566	149,292.61			149,292.61	
ยอดเบิกใช้งานมหรรมสุขภาพปี67เบิก 8/01/67			140,000.00	9,292.61	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/1/2567	70,000.00			79,292.61	
เงินคืนเหลือจากการใช้งานมหรรมสุขภาพปี67 วันที่25/04/67	700.00			79,992.61	
ดอกเบี้ย 21/06/67		126.95		80,119.56	
เบิกวันที่12/12/67ใช้ประชุม คกก.มวสนฯ ต.ทุ่งผายวันที่ 18/12/67			5,875.00	74,244.56	
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		74,361.13	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่24/01/68	70,000.00			144,361.13	
ยอดเบิกใช้งานมหรรมสุขภาพปี68เบิก วันที่24/01/68			70,000.00	74,361.13	
ดอกเบี้ย 20/06/68		92.70		74,453.83	
เบิกค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน 25 ที่ วันที่02/07/68			2,125.00	72,328.83	
วันที่25/07/68 โอนให้ รพ.สต.บ้านท่าโคง จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 เครื่อง คือ 1เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก และ 2 เครื่องดูดหินปูน			50,000.00	22,328.83	
ดอกเบี้ย ณ 19/12/68		40.00		22,368.83	
นำฝากเข้ากองทุน ณ วันที่ 22/01/69	70,000.00			92,368.83	
วันที่17/06/69 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุมจำนวน 9คน และค่าอาหารว่างให้ผู้ร่วมประชุมในวันที่19/06/69			91,000.00	1,368.83	

สำนักงาน

OFFICE

สาขาถนนจักรโษย ลาปาง

ธนาคารกสิกรไทย

KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี

122-1-69651-0

ชื่อ

NAME

นาย บวร วรรณศรี และ นาย วัชรินทร์ กันทะยศ

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

存款由存款保险机构保障。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาเงินฝากออมทรัพย์

K0544927

78189068

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า

本行无存款簿收存政策。The Bank will not take customer passbooks of any type.

12	26/01/24PC	70,000.00	79,292.61	K0375633
13	25/04/24TRN	700.00	79,992.61	Q0066520
14	21/06/24INN	126.95	80,119.56	PCB09400
15	12/12/24CS	5,875.00	74,244.56	K0642519
16	20/12/24INN	116.57	74,361.13	PCB09400
17	24/01/25PC	70,000.00	144,361.13	K0571968
18	24/01/25CS	70,000.00	74,361.13	K0571968
19	20/06/25INN	92.70	74,453.83	PCB09400
20	02/07/25CS	2,125.00	72,328.83	K0738522
21	25/07/25CS	50,000.00	22,328.83	K0375633
22	19/12/25INN	40.00	22,368.83	PCB09400
23	22/01/26PC	70,000.00	92,368.83	C0715099
24	13/02/26CS	91,000.00	1,368.83	K0627694

K-eMail Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากกสิกรไทย)

เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ

ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ

K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปึกหลังด้านใน 代码和编号含义。请阅存底页

"CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผาย แปลง2					
รายการ	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	100,000.00			100,000.00	
ดอกเบี้ยระหว่างปี		47.75		100,047.75	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	100,000.00			200,047.75	
เบิกเพื่อใช้ประชุมฯ1/2567วันที่19/04/2567			6,625.00	193,422.75	
เบิกวันที่ 03/05/67ให้ทางรพ.สต.บ้านท่าโทก ดำเนินการซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบ สวมแขน 1เครื่อง และ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ดำเนินการซื้อ Note Book 1 เครื่อง			94,000.00	99,422.75	
ดอกเบี้ย30/06/67		287.79		99,710.54	
ดอกเบี้ย31/12/67		248.13		99,958.67	
เบิก 24/01/68 เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพ			80,000.00	19,958.67	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	100,000.00			119,958.67	
วันที่3/04/68 รพ.สต.บ้านท่าโทก คืนเงินเหลือจากงานมหกรรมสุขภาพ	10,770.00			130,728.67	
ดอกเบี้ย30/06/68		246.72		130,975.39	
วันที่ 14/07/68เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุม 9คน			4,500.00	126,475.39	จ่ายค่าเบี้ยวันที่ 3/7/2568
วันที่25/07/68 โอนให้ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน จัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ 1 เครื่อง คือ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			70,000.00	56,475.39	
วันที่08/12/68 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุมจำนวน 9คน และค่าอาหารว่างให้ผู้ร่วมประชุมในวันที่9/12/68			5,375.00	51,100.39	
วันที่17/12/68 โอนเงินคืนเหลือจากคณะกรรมการไม่มาร่วมประชุม2คน	1,000.00			52,100.39	
ดอกเบี้ยวันที่ 31/12/68		88.2		52,188.59	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/01/2569	100,000.00			152,188.59	
เบิก 13/02/69 เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพ			74,000.00	78,188.59	
วันที่12/06/69 รพ.สต.บ้านท่าโทก คืนเงินเหลือจากงานมหกรรมสุขภาพ	12,685.00			90,873.59	
วันที่17/06/69 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุมจำนวน 9คน และค่าอาหารว่างให้ผู้ร่วมประชุมในวันที่19/06/69			7,050.00	83,823.59	


ธนาคารออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก สาขา Branch 0230 สาขาสมเด็จ	บัญชีเลขที่ Account Number 020427260516
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name กองทุนเพื่อระวางสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย	
300004997527 Serial No.	


6 ก.ย. 2566

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/68	IIPS					89.09	*****52,189.48	9400
31/12/68	TAX			0.89			*****52,188.59	9400
26/01/69	SMSD					100,000.00	*****152,188.59	90001
13/02/69	SWCA			74,000.00			*****78,188.59	5563682
12/06/69	PPSDTR					12,685.00	*****90,873.59	931320
17/06/69	SWCA			7,050.00			*****83,823.59	5403826
21/06/69	SDCA					1,000.00	*****84,823.59	5305076

สำหรับบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ ต.ทุ่งผาย เบิกจ่าย รวมทั้ง 2 บัญชี ใช้ในการดำเนินโครงการกรมสุขภาพ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” ใช้งบในการดำเนินโครงการไปทั้งหมด 152,315 บาท และ ค่าเบี้ยเลี้ยงพร้อมอาหารและอาหารว่างในวันจันทร์ที่ 19/06/2569 จำนวน 6,050 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไปทั้งหมดในปี 2569 จำนวน 158,365 บาท ดังนั้นเหลือเงินคงค้างทั้ง 2 บัญชีรวมกันในปี 2569 คือจำนวน 86,192.42 บาท ซึ่งในปี 2570 จะมีเงินสมทบเข้าทั้ง 2 บัญชี คือ กองทุนเพื่อระวางสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย แปลง1 จำนวน 70,000 บาท และ กองทุนเพื่อระวางสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผาย แปลง2 จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินสมทบเข้าทั้ง 2 บัญชีรวมกันคือจำนวน 170,000 บาท ดังนั้นในปี 2570 จะมีเงินกองทุนรวมคงเหลือทั้ง 2 บัญชีคือ 256,192.42 บาท ดังนั้นฝากทั้ง2 รพ.สต.ว่าเราจะจัดงานกรมสุขภาพในปีหน้าหรือ ปี 2570 กันเมื่อไหร่ เชิญ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก เข้าสู่วาระที่ 4

วาระที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ ปี 2569

4.1 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : แจ้งที่ประชุมทราบสำหรับการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ ปี 2569 ด้านโครงการกรมสุขภาพ ตอนเสนอโครงการได้ทำการขอเบิกเงินเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวจำนวน 165,000บาท หลังจากทำโครงการเราได้คืนเงินเข้ากองทุนไปแล้วจำนวน 12,685 บาท เนื่องจากโควิดคนที่มาเอกซเรย์และตรวจคลื่นหัวใจไม่ครบตามที่ได้เสนอโครงการ คาดว่าปีหน้าตอนแรกเราจะลดปริมาณคนลงเนื่องจากพอกคนที่เอกซเรย์ไปแล้ว 2-3 ปี ถัดๆกัน เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วเพราะเอกซเรย์มาทุกปีคนเหล่านี้ ก็จะไม่มาตรวจซ้ำจำนวนคนที่ร่วมงานก็จะน้อยลง ซึ่งจากสถิติก็น้อยลงจริงๆตามสัดส่วนเพราะว่าพอเราเอกซเรย์ 2 ปี 3 ปีัดกันตรวจแล้ว ผู้คนเหล่านี้ผลตรวจผ่าน เขาก็อยากจะพักไปก่อน แต่การตรวจคลื่นหัวใจไปแล้วที่เราทำปีแรก จริงๆแล้วลงชื่อมา 400 กว่าคน ที่นี้เราก็ปรับลงมาเป็น 250 คน เนื่องจากว่าวันนั้นคนที่มาตรวจเยอะ ขนาดเอาเครื่องวัดมาทั้งหมด 3 เครื่องก็ใช้ไปต่อคน 5-10 นาที แล้วแต่คนที่วางกลุ่มผิดปกติกับไม่ปกติ ที่นี้คนที่รอไม่ไหวก็เลยไม่รอกลับบ้านไปก่อน เราก็เลยตรวจไปแค่ 215 กว่าคน ที่เหลือเขากลับบ้านไปก่อน วันนั้นทำการตรวจถึงเวลา 16:00 น. บางคนรอไม่ไหวจึงกลับบ้านไปก่อน ในปีหน้าสำหรับการตรวจคลื่นหัวใจเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ อาจจะจัดคนกับเครื่องตรวจแต่ละเครื่อง เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราทดลองทำ ผลการตรวจ ได้สรุปไว้ในรายงาน

โครงการ ซึ่งจากบัญชีกองทุนกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผาย แผลง2 มีเงินในกองทุนจำนวน 84,823.59 บาท ซึ่งทาง รพ.สต. จะขอสนับสนุนโครงการ คงได้เสนอตอนท้าย สำหรับสรุปโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 9 ที่เราทำไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งงานวันนั้น ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ เป็นประธานในที่เปิดงาน และได้เชิญทางผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข และ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผายมาร่วมงาน ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี กิจกรรมภายในงานมีคนที่มีมาร่วมกิจกรรมตอนเช้าช่วงเปิดงานมีคนมาร่วมงานเกือบๆ300 คน หลังจากนั้นก็มีคนทยอยมาตอนหลังเพื่อมาทำการเอกซเรย์ปอด และ มาทำกิจกรรมอย่างอื่นภายในงาน กิจกรรมภายในงานของเรามีการจัดบุทให้ความรู้และเหตุการณ์ทำงานที่ผ่านมา โดยหน่วยงานราชการ และของ SCG รวมถึงชมรมผู้สูงอายุที่จำหน่ายอุปกรณ์วัสดุที่เขาได้ทำเอง ซึ่งสังคมทุ่งผายมีสังคมผู้สูงอายุ อยู่ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด การเอกซเรย์ปอดของคน ต.ทุ่งผาย และ ของตำบลต้นธงชัยเราตั้งเป้าที่ 200 คน แต่ทำได้ถึง 206 คน เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ของตำบลทุ่งผายหายไป173 คนเพราะเราตั้งไว้ที่ 500 กว่าคน มาตรวจจริง 327 คน การเอกซเรย์ปอดช่วงเช้าคนจะมารอเยอะ จึงต้องทยอยทำตอนนั้นก็ไม่ง่ายถึงแม้จะมีเครื่องเอกเรย์ที่ใหญ่มาให้แล้ว ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือพอเป็นรถขนาดใหญ่ ผู้ที่ป่วยทางด้านเข้าหรือขาที่จะขึ้นอยาก และ มีการตรวจคลื่นหัวใจจำนวน 215 คน มีการตรวจฟันและเครื่องฟลูออไรด์ผู้ที่เป็กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 59 ปี ในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 128 คน สำหรับการตรวจอย่างอื่น เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งในลำไส้ จำนวน 121 คน ตรวจไวรัสตับอักเสบบี B ตับอักเสบบี C จำนวน 16 คน และมีการประกวดอาหารก็ทำให้ผู้ร่วมงานได้อิ่มนําสารากันถ้วนทั่ว ปีนี้เรามียาไก่เสนอมมาให้ชิมกัน มีการมอบของรางวัลให้กับแขกที่มาร่วมงาน และมีสำหรับประชาชนที่เข้ามาเอกซเรย์ สำหรับสรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในโครงการครั้งนี้ เราได้เขียนเสนอโครงการ 165,000 บาท เราใช้ในการดำเนินการจริงไปแค่ 152,315 บาท และได้คืนเข้ากองทุนไปจำนวน 12,685 บาท สำหรับเงินค่าป้ายยกมาใช้เป็นค่าตรวจคลื่นหัวใจแทน สำหรับการเอกซเรย์ปอดกลุ่มเป้าหมายของตำบลทุ่งผายจำนวน 500 คน เราทำได้ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 จะเห็นว่าผู้หญิงมีการมาเอกซเรย์ปอดมากกว่าผู้ชาย และสำหรับ ต.ต้นธงชัยกลุ่มเป้าหมาย 200 คน มาเอกซเรย์ปอดจำนวน 206 คน ผู้หญิงให้ความสนใจมาตรวจสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ในการแยกกลุ่มคนที่มาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปให้ความสำคัญมากกว่า ในปีนี้สำหรับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ป่วยเป็นวัณโรค 1 คน แต่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ไม่มีผู้ป่วยด้วยวัณโรค สำหรับฝั่งต้นธงชัยผู้สูงอายุให้ความสนใจในการตรวจสุขภาพมากกว่าผู้ชายไม่เจอผู้ป่วยเป็นวัณโรค จะเห็นว่าตั้งแต่ที่เราทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี 2566 ทำไม่คนเยอะเพราะปี 66 เราตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 คน มาตรวจจริงจำนวน 800 คน จากนั้นปริมาณก็ลดลง มาเริ่มที่ปี 2568 และปี 2569 ที่เริ่มมีเขตของ ต.ต้นธงชัย เข้ามาร่วมด้วยในกิจกรรม ส่วนของการเอกซเรย์ปอดเราไม่พบผู้ป่วยโรคปอดจากฝุ่นหินทราย แต่ก็ยังมีเจอผู้ป่วยด้วยวัณโรคทุกปี มีแคลเซียมที่ปอด ปอดเป็นผ้ามีเยื่อเยะทุกปีแต่มาจากรอยโรคเดิม หรือแม้รอยโรคจากวัณโรค ปอดติดเชื้อ ซึ่งสามารถทำให้ปอดเป็นผ้าได้ แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือมีก้อนที่ปอดที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอันนี้ เราก็มีการส่งตัวไปพบแพทย์ตรวจซ้ำว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ การตรวจบางคนที่ถอดเสื้อออก บางคนก็ไม่ถอดซึ่งทำให้บางทีก็เป็นรอยกระดูกที่อก ซึ่งครั้งต่อไปเราก็จะต้องให้คนที่มาตรวจต้องทำการถอดเสื้อออก อันนี้คือการจำแนกเพศในปี 2567 ผู้ชายให้ความสำคัญมากกว่าผู้หญิงแต่พอหลังจากปี 2568 และ 2569 ผู้หญิงจะให้ความสำคัญมากกว่า อันนี้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นหัวใจเป้าหมาย 260 คน มาตรวจแค่ 215 คน คนที่มาตรวจเยอะก็ยังคงเป็นผู้สูงอายุ ผู้หญิงตรวจเยอะมากกว่าผู้ชาย เราได้ทำการส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลลำปางแค่ 1 คนที่ต้องรักษาต่อ ผลงานที่เราทำทุกๆปีจะเห็นว่า การตรวจคัดกรองเราจะไม่เจอโรคฝุ่นหินทรายเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากการทำเหมืองทั้งในเขต ต.ต้นธงชัย และ ต.ทุ่งผาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลทุ่งผายก็ทำเหมืองมาหลายปีก็ไม่เคยเจอ แต่ว่าวัณโรคซึ่งเป็นโรคที่พบการหมุนเวียนกันค่อนข้างเยอะ ตอนนี้ตำบลทุ่งผายมีคนไข้ที่มารับยาวัณโรคอยู่จำนวน 12 คน เสียชีวิตไปแล้ว 3 คน พบว่าสาเหตุมาจากพวกที่ขอบอยู่ในวงเหล้าและดื่มแก้วเดียวกันทานอาหารใช้ช้อนร่วมกัน โดยเฉพาะบ้านท่าส้มป่อยที่เจอเยอะซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย วัณโรคจะติดต่อกันก็ต่อเมื่อร่วมกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไอหรือจามรัศมีไปได้ถึง 1.5 เมตร จริงๆแล้วเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวคนทุกคนเพราะมันเป็นแอร์ หรือลูกบอลกลมๆที่ลอยอยู่ในอากาศพอร่างกายแข็งแรงก็จะไม่เจอโรค แต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอลง โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน โรคไต HIV ก็จะสามารถทำให้เป็นวัณโรคได้เยอะ เพราะฉะนั้นไปห้างสรรพสินค้าซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากไม่ควรพาเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีเข้าไปสถานที่ดังกล่าว ถ้ามีคนไข้ไอจามโดยที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศที่สำเร็จรูป มันก็จะไปผสมอยู่ที่ระบบฟอกอากาศ ถ้าหากเด็กร่างกายไม่แข็งแรงรับเชื้อนี้เข้าไปก็อาจจะเป็นได้ ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาคือคนที่เป็วัณโรคที่อยู่บ้านไม่ยอมไปตรวจซึ่งในบ้านมีเด็กป 1 และ ป 6 ตอนนี้พอไปโรงเรียนทำให้เด็กในห้องเดียวกันป่วยด้วยวัณโรคอีก 4 คน ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของอำเภอเมือง

ต้องรีบทำการคัดกรองแก้ไขปัญหาวัดโรค ความเข้าใจที่ว่าแอลกอฮอล์จากสุราฆ่าวัดโรคได้ไม่จริงเพราะ แอลกอฮอล์ลงไปในระบบอาหารไม่ได้ลงที่ปอด

4.2 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCG ลำปาง ประธานคณะกรรมการ : เรียนคุณหมอครับ มีการตั้งคำถามจากหน่วยงานราชการว่า โรคหัวใจโตนั้น การตรวจคลื่นหัวใจมีความจำเป็นหรือสำคัญหรือไม่อย่างไร

4.3 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : สำหรับการตรวจคลื่นหัวใจ ก็มีส่วนสำคัญเพราะการที่ตรวจพบว่าปอดทำงานมากเกินไปทำให้หัวใจทำงานหนัก เป็นสาเหตุของโรคหัวใจโตเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบ้านเรามี PM 2.5 ค่อนข้างเยอะ ซึ่ง PM2.5 มีผลต่ออวัยวะในร่างกาย โดยเฉพาะปอดที่จะต้องทำการฟอกเลือดก่อนที่จะส่งเลือดไปยังลิ้นหัวใจ ดังนั้นเวลาที่เชื้อเข้าไปก็มีผลทำให้คลื่นหัวใจผิดปกติหรือว่าไปสะสมอยู่ที่ปอดทำให้หัวใจเกิดโรคต่างๆได้เหมือนกัน ปัจจุบันด้วยวัฒนธรรมการกิน หรือโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นความดัน ไขมัน เบาหวาน ส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างเยอะ สังเกตว่าทำให้โรงพยาบาลลำปางถึงมีศูนย์โรคหัวใจ เพราะว่าบ้านเรามีคนเป็นโรคหัวใจติดต้น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่งก็มาสาเหตุมาจาก PM 2.5 ได้เหมือนกัน และมาจากโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้น หากเราจะไม่ทำการตรวจคลื่นหัวใจก็ได้คนไข้บางคนก็ไม่ได้ตรวจอันนี้ไว้ แต่ที่เราทำการตรวจคลื่นหัวใจก็เป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นหากเกิดความผิดปกติก็จะนำส่งโรงพยาบาลลำปาง ทางโรงพยาบาลลำปางแพทย์ก็ตรวจดูตามรายการต่อไป ที่ทำการตรวจโดยทางบริษัทเขาได้มีการคัดกรองไปก่อน1ครั้ง หลังจากนั้นก็จะส่งไปให้แพทย์มาที่ รพ.สต.ตรวจดูอีก 1ครั้ง หลังจากนั้น ถ้าผิดปกติก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลลำปาง จะเห็นว่าที่ทาง รพ.สต. จะมีการคัดกรองถึง 2 ครั้ง ก่อนที่ส่งให้ทางโรงพยาบาลลำปาง

4.4 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: ทาง รพ.สต.บ้านท่าโทกก็ได้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ต่อไปก็ขอเชิญตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีอะไรจะประกาศ ชี้แนะหรือ แนะนำ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทางราชการ

4.5 คุณโอสภ เพชรชูช่วย วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะที่ปรึกษา : สำหรับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จากการที่ได้ฟังจากคุณหมอสรุบ เรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพถือว่าทำได้ดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่สำหรับกองทุนมี 2 กองทุน คือ 1กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพกองทุนนี้ไม่น่าห่วงเพราะมี ผอ.รพ.สต.เป็นตัวหลัก และ2กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ จากการตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมในวันนี้ไม่มีตัวแทนภาคประชาชนมาเลย ซึ่งกองทุนตัวนี้ทางกรมให้ความสำคัญกับภาคประชาชนอยู่ในระเบียบประกาศของกรม คือระบุว่าในการเบิกจ่ายจะต้องมีตัวแทนภาคประชาชน1ท่านขึ้นมาร่วมกับคณะกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งการเบิกจ่ายที่เป็นห่วงสำหรับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ ทางกรมให้ความสำคัญภาคประชาชนมากกว่าข้าราชการ

4.6 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : สำหรับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเนื่องจากขาดตัวแทนภาคชุมชน ทางผู้ใหญ่บ้าน เขาได้กำหนดหัวหน้าหมู่บ้านประจำหมู่บ้านมาคุยกันนอกรอบในการประชุมไปแล้ว

4.7 คุณโอสภ เพชรชูช่วย วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะที่ปรึกษา : จะประชุมยังงี้ก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายต้องมาสรุปประชุมกับคณะใหญ่ ควรมีภาคประชาชน 1ท่าน

4.8 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง : ที่ผ่านมาระหว่างเราได้ประชุมหารือกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองร่วมกับผู้นำชุมชนรอบๆพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ทั้ง 9 หมู่บ้านไปแล้ว แต่เราอาจจะตกหล่นไม่ได้เชิญทางหน่วยงานราชการ ครั้งต่อไปเราจะเชิญทาง ทสจ. และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางมาร่วมประชุมด้วย

4.9 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : ที่ทางพีโอเอสแนะนำมาคือผู้นำทั้ง 9หมู่บ้านนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงไม่ตรงเงื่อนไข ซึ่งคงต้องไปปรับแก้คณะกรรมการใหม่เพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ซึ่งประกาศแต่งตั้งคณะฉบับปัจจุบัน เจตนารมณ์คือคณะมวลชนสัมพันธ์แต่งตั้งตามเงื่อนไข โดยที่เราที่มีตัวแทนทั้งผู้ประกอบการ ตัวแทนภาครัฐเป็นที่ปรึกษา แต่ในเนื้อใส่ในทาง กพร.อยากให้ภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย ก็แค่เชิญตัวแทนภาคประชาชนมาเป็นคณะกรรมการแค่นั้นเอง สรุปควรเพิ่มผู้แทนชุมชนเข้าไปในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข

4.91 คุณโอสภ เพชรชูช่วย วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะที่ปรึกษา : ก็ต้องขออภัย ที่ผ่านมาระหว่างที่เราประกาศไปเราอาจจะแจ้งมาไม่ถึง

4.92 นางดารณี วงศ์บุญเรือง SCG ลำปาง: ขออนุญาตแชร์กองทุน ต.บ้านสา มีคณะกรรมการฯ ต.บ้านสา ก็จะประกอบไปด้วย ที่ปรึกษา มี พช.มาเป็นคณะกรรมการ ผอ.รพ.สต.บ้านสา ครูแต่ละโรงเรียน ประธานสภาเทศบาล เจ้าคณะตำบลผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำกลุ่มภาคประชาชน ผู้นำอาวุโสในชุมชน เป็นต้น ดังนั้นของสำหรับ

คณะกรรมการฯ ต.ทุ่งผาย คงต้องนำไปปรับใหม่ให้สอดคล้องและตรงตามเงื่อนไขที่ทาง กพร.ได้กำหนดไว้ สำหรับของทางกองทุน ต.ทุ่งผาย ก็จะต้องไปปรับการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่

4.93 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: เชิญทาง ทสจ.ชี้แนะหรือแนะนำต่อครับ

4.94 คุณอภิชาติ อรรถพร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ : เรียนพี่โอสถ และคณะกรรมการฯทุกท่าน อย่างที่ทราบในเขตทุ่งผายมีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ปรธานบัตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ฯ รวมกันเป็นคณะเดียว หรือแยกกัน

4.95 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : สำหรับ ต.ทุ่งผาย มี 2 ปรธานบัตร แต่คณะกรรมการที่ดูแลเป็นคณะเดียวกันที่ต้องดูแลทั้ง 2 ปรธานบัตร แต่ตำบลน้ำโจ้แยกไปอีกปรธานบัตรที่มีคณะกรรมการดูแลแยกไปอีกชุดหนึ่งพอดีในปี 2572 กองทุนประกันสุขภาพของปรธานบัตรแปลงที่ 1 ของ เลขที่ปรธานบัตรที่ 30475 /15995 ต.ทุ่งผายจะหมดอายุหรือสิ้นอายุลง ดังนั้นเงินกองทุนประกันสุขภาพที่ฝากเข้าสมทบแต่ละปีจะหายไป 70,000 บาท เหลือแค่แปลงเดียวคือแปลงที่ 2 ปรธานบัตรที่ 30528/16530 โดยจะมีเงินสมทบเข้า แคปีละ 100,000 บาท พอปีหน้าจะสอดคล้องตามที่หมอหวานได้กล่าวมาคือในช่วง 4-5 ปีแรก เราก็มีการตรวจสอบสุขภาพ เอกซเรย์ปอด โดยจะต้องดูว่าในรายละเอียดว่าต่อไป เราคงต้องไม่ได้จัดทำกิจกรรมอะไรที่ใหญ่โตกว่านี้อีก แต่เป็นงานกิจกรรมอี่เว้นที่สอดคล้องกับทาง กพร. มีโครงการ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพเป็นต้น โดยมีกลุ่มของกลุ่มคนที่มาเข้าทำกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มเอกซเรย์ หรือตรวจทั่วไปซึ่งงบประมาณก็มีอย่างจำกัด ดังนั้นจึงขอฝากทาง ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งผาย ฝากช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีกิจกรรมเชิงรุกอะไรบ้างที่เราต้องไปเน้นกับจำนวนคน หรือกลุ่มคนเฉพาะมากขึ้น เพราะเงินมีไม่มากเหมือนปัจจุบัน

4.96 คุณอภิชาติ อรรถพร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ : สำหรับแปลงนี้จะต่อไปได้ อีกหรือไม่

4.97 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : คงต้องปิดไม่ทำต่อเพราะแร่ที่ทำในส่วนผสมการผลิตปูนซีเมนต์ มันหมดไปแล้วหรือไม่มีแล้วเราก็ต้องทำการปิดเหมืองในแปลงดังกล่าว

4.98 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: เชิญทาง คุณหมอ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 คือ บ้านท่าโทกและบ้านใหม่จำบอน มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม

4.99 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : จากการคำนวณงบประมาณมีเงินคงเหลืออยู่ 80,000 กว่าบาท จึงขอรับการสนับสนุนของ รพ.สต. ซึ่งในปี 2567 รพ.สต.บ้านท่าโทกได้เคยขอเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ ปีที่แล้วปี 2568 ได้ขอสนับสนุนเครื่องวัดหีนปุนกับเครื่องตรวจหุ หลังจากที่เราได้ใช้เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนไปแล้วปีนี้เครื่องวัดความดันสอดแขนของเราชำรุดค่าซ่อมจำนวน 9,500 บาท ก็ได้ใช้งบประมาณของทาง รพ.สต.ซ่อมไปแล้ว ที่นี้ได้คุยกับทาง บริษัท เซมม์ เขาได้บอกว่าเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนถ้าให้ประชาชนเข้าใช้ฟรีเขาจะใช้ได้สะดวกทำเองได้เลย แต่เครื่องจะเสียเร็วขึ้นและเครื่องแบบนี้มีอายุการใช้งานแค่ 5 ปี ดังนั้นพอไปซ่อมแล้วเขาบอกให้ดูแลให้ดีที่สุดตรงโครงที่สอดแขนถ้าสอดไม่สุด สอดไปแค่ครึ่งเดียว หรือว่าหากเครื่องผิดปกติปุ๊บก็จะต้องนำไปซ่อมอีก ตอนนี้ก็เลยอยากได้เครื่องวัดความดันตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง คือ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย Vital Sign Monitor Model : Aquarius ผลิตภัณฑ์ Northern Meditec ซึ่งราคาอยู่ที่ 40,000 บาท แต่เครื่องวัดความดันแบบนี้จะเป็นแบบหิ้วแบบยกไปได้สะดวกดีกว่าเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลที่เราใช้ เป็นเครื่องเล็กๆไม่ใหญ่มาก สามารถวัดใช้ได้ วัดออกซิเจนในเลือดได้ จะมีปัญหาในการใช้น้อยกว่าเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน มีออฟชั่นที่เราดูได้ตั้งแต่ วัดความดันได้จำนวน 200 คน พร้อมกับตรวจวัดดูชีพจรได้ วัดไข้ทางหูได้ และมีค่าของออกซิเจนในเลือดที่สามารถวัดได้เลย แต่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน วัดได้แค่ความดัน และชีพจรเท่านั้น ซึ่งเครื่องใหม่ที่ว่านี้ในปัจจุบันทางโรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาใช้กันจึงขอฝากนำเสนอไว้ก่อนงบประมาณ 40,000 บาท และทาง รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ต้องการเครื่องวัดแบบที่ทางรพ.สต.บ้านท่าโทกเคยใช้คือตรวจวัดไขมันในเส้นเลือดและมวลของกล้ามเนื้อได้ คือ เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI รุ่น TBC-01P ผลิตภัณฑ์ Tiger ซึ่งปีก่อนโน้นทาง รพ.สต.บ้านท่าโทก ซื้อมาในราคา 15,000 บาท แต่ราคาตอนนี้ขึ้นไปที่ราคา 19,600 กว่าบาท เครื่องตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตรงที่ว่าสามารถที่จะวัดความดัน ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจวัดปริมาณน้ำในตัวได้ ดังนั้นถ้าหากในปีหน้าทาง รพ.สต.ทั้ง 2 แห่งจะขออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้สนับสนุนในการตรวจสอบสุขภาพของประชาชน ก็อยากทราบว่าทางคณะกรรมการฯมีมติว่าอย่างไร

4.991 คุณปรีชาธิ โลหะกิจ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ : ยังไงฝากทางคณะกรรมการช่วยพิจารณาอนุมัติตามที่ทาง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทกด้วย อย่างที่ทุกท่านทราบที่ว่าในปัจจุบันนี้ ข้อมูลของจังหวัดลำปางมีสถิติผู้สูงอายุมากกว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แล้วทั้ง 2 พื้นที่ ต.ต้นธงชัย และทุ่งผาย มีผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบ โดยมีเกิน 100 ละ 30 ของประชาชนทั่วไปทั้ง 2 ตำบล ถ้าเราเทียบ เช่น 1 ชุมชนถ้ามีประชากรทั้งหมด 100 คนจะมีผู้สูงอายุเฉลี่ย 30 คน มีจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศชายสำหรับในเขตบ้านใหม่จำบอน สำหรับผู้สูงอายุก็ยังมีมวลกระดูกที่ลดลงโดยเฉพาะเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งมีภาวะหมดวัยประจำเดือน และก็จะเสี่ยงต่อการล้มพลัดตกหกล้มเนื่องจากมวลกระดูกที่ลดลง ดังนั้นถ้าหากเรามีเครื่องวัดดังกล่าว เราคาดว่าจะให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีจำนวนมาก เพื่อป้องกันกระดูกหล่นมวลกระดูกบาง ซึ่งถ้าผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้หญิงหากล้มล้ม กระดูกหักได้ง่ายก็จะทำให้มีภาวะติดบ้าน เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ และในส่วนที่ว่าเราสามารถรู้ค่าของปริมาณไขมัน น้ำหนักตัว ค่ามวลต่อปริมาณสัดส่วนจากค่าการเผาผลาญพลังงาน(แคลลอรี่) ของบุคคลนั้นๆได้ง่ายสะดวกมากขึ้น ซึ่งตอนนี้โรคที่ฮิตมาประจำของประเทศไทยคือโรค NCD ซึ่งท้ายสุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดไขมันเบาหวาน เพื่อป้องกันโรค NCD ซึ่งในส่วนนี้เราก็เห็นว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ

4.992 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : ฝากคุณหมอลองดูกิจการ มหกรรมสุขภาพที่ผ่านมาในปีที่เราได้จัดกิจกรรม คือเจ้าหน้าที่แขกผู้ใหญ่ที่มาเปิดงาน ซึ่งเราควรตรวจเอกซเรย์หรือการตรวจโรค แต่มีการเน้นกิจกรรมจำนวนหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่ง แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งควรเก็บเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้ 2 โครงการที่เสนอไปนั้นสอดคล้องหรือเป็นไปได้ หรือหากเราตัดกิจกรรมบางอย่างแล้วรูปแบบยังคงครบพอไปได้ หรือเรามีกิจกรรมอาหารสักเล็กน้อย แต่เน้นการตรวจสุขภาพ ซึ่งรูปแบบก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย ลองไปทบทวนแล้วแต่ดุลวิญ ของทั้ง 2 รพ.สต. คือทางฝั่งของทางกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร) อยากได้เห็นภาพจากผลการดำเนินงานเพื่อทางอุตสาหกรรมได้นำไปเป็นกิจกรรมที่ได้ไปรโมทสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไปด้วย จึงอยากฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณา ซึ่งในปีหน้าจะมีเงินสบทบเข้าทั้ง 2 กองทุนรวมกัน 170,000 บาท รวมกับงบที่เหลือปีนี้อีก 86,192.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 256,192.42 บาท ดังนั้นอยากให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพอาจจะลดลงเลือกตรวจสุขภาพเจาะจงเชิงรุกเฉพาะกลุ่ม

4.993 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : เสนอในปีหน้าการตรวจคลื่นหัวใจอาจจะไม่ตรวจก็ได้ ในเรื่องของอาหารจะตัดออกไปไม่ให้มีก็ได้ แต่จะเน้นเป็นการแข่งขันออกกำลังกาย เช่น บาสเซโกลป์ ค่าเอกซเรย์ไม่ต้องลดเพราะค่าใช้จ่ายไม่มาก ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาเราขอไม่เกิน 150,000-160,000 บาท ซึ่งหากเราไปเน้นกิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกาย และ ยกเลิกการประกวดอาหารเราก็จะลดวัสดุส่วนนั้น แล้วนำไปเป็นของรางวัลจะดีกว่า สำหรับกิจกรรมรับแขกผู้ใหญ่ในปีหน้าไม่มีเราก็จะตัดค่าอาหารรับแขกผู้ใหญ่ลงไปด้วย

4.994 ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย : แต่สำหรับค่าอาหารว่าง สำหรับแขกมาร่วมงานควรคงไว้ตามโควต้าที่แจ้งไว้

4.995 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : ฝากคุณหมอนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมที่ได้กล่าวมา ซึ่งมีงบประมาณในปีหน้าทั้งหมดคือ 256,192.42 บาท หากหักไปดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสนอมาสำหรับทั้ง 2 รพ.สต.ใช้งบประมาณจำนวน 59,600 บาท ในปีหน้าก็จะเหลืองบที่นำไปจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพจำนวน 120,000 บาท โดยมีสำรองไว้ในปีหน้าสัก 76,592.42 บาท ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในปีหน้า โดยหลักการก็ประมาณตามที่ได้หารือกัน

4.996 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: สรุปคืองบประมาณที่มีรวมกันทั้งปีนี้ที่เหลือร่วมกับปีหน้าที่จะสบทบเข้ามา รวมเป็นเงินจำนวน 256,192.42 บาท สรุปจากที่ได้หารือกันคือทั้ง 2 รพ.สต.หากใช้งบประมาณจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจำนวนในปี 59,600 บาท ในปีหน้าก็จะเหลืองบประมาณ 196,592.42 แล้วหักสำรองฝากไว้ในปีหน้าสัก 76,592.42 บาท เพื่อไว้ใช้ในการจัดงานมหกรรมสุขภาพในปีต่อไป ดังนั้นในปีหน้าจะมีงบประมาณจำนวน 120,000 บาท ในการดำเนินการจัดงานมหกรรมในปีหน้า ดังนั้นขอเป็นตัวแทนขอมติความเห็นชอบตามที่หมอมหา ผอ.รพ.สต. บ้านท่าโทก ได้เสนอมา ถ้าเห็นชอบขอคณะกรรมการมีมติเห็นชอบด้วยการยกมือ

4.997 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ : มีมติเห็นชอบด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติตามที่ทาง รพ.สต.ทั้ง 2 เสนอมา

4.998 คุณโอสถ เพชรชួយ วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

คณะที่ปรึกษา :

สำหรับพัฒนาหมู่บ้านของทางกรมที่หักจากการทำเหมือง 5% ที่สะสมไว้สำรองไว้ วัตถุประสงค์สำหรับโครงการที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี สำหรับชุมชนในรอบๆเขตพื้นที่รอบเหมือง ให้ชุมชนเขียนเสนอโครงการมา เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ยกตัวอย่าง เช่น ขอเครื่องจักรทำโครงการอัดฟางก้อน โครงการทำปุ๋ย สร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ใช้พัฒนาประชาชนในพื้นที่ ปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ที่ทำเหมืองแร่ กั้นพื้นที่ และวิจัยพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งโครงการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตด้านการเหมืองแร่ หรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยพิจารณาโครงการที่เสนอ ซึ่งโครงการที่เสนอมาร่วมใหญ่ที่ไม่ผ่านเพราะพื้นที่ติดกับกรมป่าไม้โครงการนั้นๆจึงยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงการ

สรุปประเด็น วาระที่ 4

- สรุปผลการตรวจ เอกซเรย์ปอด ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคปอดจากฝุ่นหินทราย จากการทำเหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่30528/16530
- มีมติเห็นชอบด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติตามที่ทาง รพ.สต.ทั้ง 2 ได้ขอรับการอนุมัติงบประมาณ จากงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสนอมา คือ รพ.สต.บ้านท่าโทก ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย Vital Sign Monitor Model : Aquarius ผลิตภัณฑ์ Northern Meditec และทาง รพ.สต.บ้านใหม่จำบอนได้เสนอขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิทัลพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI รุ่น TBC-01P ผลิตภัณฑ์ Tiger
- สำหรับการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับใหม่ ต้องเพิ่ม ตัวแทนภาคประชาชน มาเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- มติเห็นชอบจากคณะกรรมการ สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในงานมหกรรมสุขภาพในปี 2570 จากคณะกรรมการด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเก็บเงินที่เหลือสำรองไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการ จัดงานมหกรรมสุขภาพ ในปีต่อไป จำนวนงบประมาณที่ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติ ในการจัดงาน มหกรรมสุขภาพ ในปี 2570 คืองบประมาณ จำนวน 120,000 บาท สำหรับกิจกรรมเน้นการตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นหลัก และมีกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายเสริมเข้ามาแทนกิจกรรมอื่นๆ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เคยจัดงาน มหกรรมสุขภาพ ที่ผ่านมามีปีนี้คงต้องตัดออกไป

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ /ข้อร้องเรียน สำหรับพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่30528/16530

5.1นายวรวุฒิ เรือนน้อย ผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง คณะกรรมการ : ข้อเสนอแนะเรื่องรถบรรทุกสินค้าคือ เรื่องของรถช่วงช่วงลงเนินตรงช่วงถนนระหว่างวัดบ้านแพะหนองแดง เป็นเนินลงไปถึงสะพานบ้านท่าโทก ทางชุมชนก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ SCG ฝากแจ้งผ่านผู้ประกอบการแจ้งให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าของ SCG ขับเบาๆช่วงลงเนินดังกล่าว ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไร

5.2นายภาสชัย ผู้ใหญ่บ้านท่าโทก ตัวแทน กำนัน ต.ทุ่งฝาย : สำหรับบ้านท่าโทก ม.4 ในอดีตขณะที่สร้าง รพ.สต.ใหม่ๆรถบรรทุกมักจะมาจอดที่หน้า รพ.สต. แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว แต่ก็มีเรื่องของขั้วรถเร็วยังมีอยู่ เช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอติดตั้งสัก5ทุ่มกว่าๆกลับมาจากงานศพ มีรถพ่วงอยู่คันหนึ่ง ขับสวนมาด้วยความไว ก็ได้ทำการแจ้งและร้องเรียนไป ปัจจุบันตั้งแต่ยังเสียงประชาชนไม่มีปัญหาที่กล่าวมาแล้ว แต่เกรงคือหากมีถนน 4 เลน จะทำให้ชุมชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องไปที่แยกไฟแดงบ้านนาป้อใต้ ต้องเสียเวลาอยู่เทิร์นไกล และเกรงอันตรายสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงทางแยกบ้านท่าโทกก็เกรงอันตราย ดังนั้นอยากจะเสนอคือหากมีถนน 4เลนค์ควรมีการทำยูเทิร์นหรือไฟแดงตรงแยกบ้านท่าโทกเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้

5.3คุณมานัส อนันท์กิจไพรบูรณ์ SCG ลำปาง ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์: หากกรมทางหลวง เขาจะมาทำถนน 4 เลน ชุมชนควรมีส่วนร่วมกันให้เยอะในการให้ข้อมูลกับกรมทางหลวง จะได้แก้ปัญหาได้

5.4คุณธีรวัตร แยกจันทิก SCG ลำปาง : ก็ขอเสริมที่ผู้ใหญ่ทั้ง 2 ท่านได้เสนอมาทั้งข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือขอเสนอแนะ สำหรับถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะ ไม่ใช่จะมีแต่รถรับส่งสินค้าของ SCG อย่างเดียว ก็จะมีรถหลากหลายสำหรับผู้ที่จะสัญจรผ่านไปมา แต่สำหรับหากมีถนน 4 เลน ในเบื้องต้นควรนำปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ไปปรึกษาหารือ กับกรมทางหลวงในการจัดการ หรือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผู้นำและชุมชนควรร่วมกันเสนอแบบมีส่วนร่วม เช่น ควรมีแยกไฟแดง หรือจุดรีเทิร์น ตามจุดที่ชุมชนมีความเห็นร่วมกัน แล้วทำให้ปลอดภัยและสะดวกกับชุมชน เพื่อให้ทางกรมทางหลวง ได้ดำเนินการ แต่สำหรับผู้รับข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ที่ทาง SCG ได้นำไปติดตั้งตามจุดต่างๆตามที่ทางกรมกำหนด เราก็ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายของหน่วยงาน หรือเอกสารของทางราชการ ซึ่งตัวก็จะมีทั้งหมด 3 ตัว ต.ต้นธงชัย 1 ตัว และต.ทุ่งผาย 3 ตัว รวม 4 จุด คือจุดที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านพะหนองแดง ม.3 ต.ทุ่งผาย จุดที่ 2 ณ อบต.ต.ทุ่งผาย จุดที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันบ้านท่าส้มป่อย ต.ทุ่งผาย จุดที่ 4 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย 1 ตัว ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆที่ไปตรวจ

5.5พี่มานัส อนันกิจไพรบูรณ์ SCG ลำปาง ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ : ผมฝากอยู่นิดหนึ่ง หากพบว่าข้อร้องเรียนจริงๆ อาจจะแจ้งด้วยวาจา หรือโทรสายตรงหาคุณธีรวัตร หรือ พนักงานปูลำปาง ได้เลย ปัญหาจะได้ถูกแก้ไขได้

5.6คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : อีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งข้อร้องเรียนก็อาจจะแจ้ง ในกลุ่ม@Line คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯต.ทุ่งผาย

5.7 คุณธีรวัตร แยกจันทิก SCG ลำปาง : สำหรับหากมีประเด็นมีรถที่ขนส่งสินค้าของ SCG ขับเร็วหรือไม่ปลอดภัยสำหรับถนนสายนี้ ก็ขอให้จดเบอร์ทะเบียนรถไว้ก่อนเลย แล้วทางบริษัทจะได้ดำเนินการกับเจ้าของกิจการนั้นได้โดยตรงซึ่งทาง SCG เราก็มีมาตรการหรือระเบียบของบริษัทที่มีกฎระเบียบขอตกลงร่วมกันกับคู่ค้าอยู่แล้ว ทาง SCG จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอ หรือประเด็นเพิ่มอีกไหม ถ้าไม่มีขอเชิญประธานต่อและปิดการประชุมในวันนี้

5.8คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCG ลำปาง ผู้จัดการส่วนเหมือง ประธานคณะกรรมการ : ผมขอเสริมอยู่นิดเดียวคือ สำหรับเราเป็นพื้นที่ประทานบัตรพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อที่จะเป็นเผ้าแกระดับไหน ซึ่งเราก็อาจจะไม่มีพร้อมทั้งหมด ก็ขอรบกวนพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ช่วยชี้แนะหรือข้อร้องเรียนที่ให้เราเท่าที่เราสามารถจะช่วยให้ได้ ไม่ว่าตัวการในการผลิตของโรงปูนก็ดี เช่น การเปิดหน้าเหมืองก็ดี และ ดินซีเมนต์ชุดนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตปูน ถ้าตัวสิทธิที่เราได้มามีเกือบ 15 ปี หรืออยู่ต่อไปยาวๆ เราก็จะมีมาพูดคุยประชุมปรึกษาหารือกันแบบนี้ต่อไป ก็ขอให้ช่วยกันให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะมีคณะกรรมการจัดทำเข้ามาใหม่เข้ามา หากจะทำอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอะไรก็แจ้งผ่านคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่วมกัน

สรุปประเด็น วาระที่ 5

- ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆสำหรับพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งผาย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530



(นายวัชรินทร์ กันทะยศ)

คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ตรวจสอบ



(นายธีรวัตร แยกจันทิก)

ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกประชุม

เอกสารแนบที่ 2.5

แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2568

ที่ Cement Plant-LP ๓๗๗/๑๒๖๘

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๓ เชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินการบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ ๓๐๔๗๕/๓๕๔๘๕ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และตามที่สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการดำเนินการบริหารจัดการ
กองทุน นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนโครงการทำเหมืองแร่ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘
จำนวน ๑ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาว ศิริวรรณ

นางสาว ศิริวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘

ที่ Cement Plant-LP ๓๗๓/๑๒๖๘

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินการบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ ๓๐๔๗๕/๑๕๔๔๕ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และตามที่สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการดำเนินการบริหารจัดการ
กองทุน นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนโครงการทำเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘
จำนวน ๑ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด



(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

กิตติภาพ

- 8 มี.ค. 2569



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30475/15995 (คำขอประทานบัตรที่ 5/2551)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000



เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำปี 2568

แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

☐ ก่อนเปิดทำการเหมือง
ครั้งที่ 1/2568

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ประธานบัตรเลขที่ 30475/15995
ชนิดแร่ ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ที่ตำบลทุ่งฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อายุประธานบัตร 17 เริ่มตั้งแต่ 5 ก.ย. 2555 ถึงวันที่ 4 ก.ย. 2572
สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดทำการ ☐ หยุดการ

2. การกำหนดเงื่อนไข

- ☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ จัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

3. การดำเนินงาน

3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอำนาจหน้าที่)
☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล

3.2 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอำนาจหน้าที่)
☐ ครั้งที่ ☐ อื่น ๆ

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล

3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

- ☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร)

กองทุนฟื้นฟูการทำเหมือง

ธนาคาร..... กสิกร..... สาขา..... ฉัตรไชย..... จำนวนเงิน 48,000.00 บาท

- ☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร)

กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

ธนาคาร..... กสิกร..... สาขา..... ฉัตรไชย..... จำนวนเงิน 70,000.00 บาท

ปริมาณการผลิต..... 8,505..... ตัน ณ.15/12/68

3.4 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูการทำเหมือง

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรม)

☒ กิจกรรม

อื่น ๆ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร เหตุผล

3.5 การจัดกิจกรรมเพื่อรางวัลสุขภาพ

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรม)

☒ กิจกรรม

อื่น ๆ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร เหตุผล

(นายสุภกิจ อุดมกฤตยาชัย)

Circularity Operation manager


ผู้รายงาน

day 1

รายละเอียดการดำเนินงาน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประธานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประธานบัตรที่ 30528/16530
ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง
ครั้งที่ 1 / 2568

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2568 ระหว่าง 09.00 – 12.00 น.



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย : กล่าวต้อนรับคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.2 คุณเกรียงไกร ไวยสุรสิงห์ SCG ลำปาง ประธานคณะกรรมการ : กล่าวแนะนำตัวในฐานะที่ได้เข้ามา รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ แก่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.3 คุณวรวิทย์ เรือนน้อย ผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง คณะกรรมการ : แนะนำตัวในการที่ได้มาดำรง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ แก่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.4 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง: พนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ผู้แทน บริษัทฯ นำเสนอ กิจกรรมต่างๆ ของเหมืองปูนลำปาง เช่น การฟื้นฟูน้ำเหมือง สถานะกองทุนฟื้นฟู กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตาม รายละเอียด ตามเอกสารแนบ



หัวข้อนำเสนอ



แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว



ผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568



แผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2568

30 ปี ขลุ่ยขลุ่ย

แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ



บริษัท SCG Public Co., Ltd.
 15/12/2568
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท SCG Public Co., Ltd. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
2. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง
3. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

1. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
2. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
3. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
4. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
5. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
6. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
7. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
8. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
9. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
10. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
11. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.

1. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
2. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
3. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์

ในพ.ศ. ๒๕๖๘
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
 นาย ชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.

SCG Public Co., Ltd.
 15/12/2568
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท



บริษัท SCG Public Co., Ltd.
 15/12/2568
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท SCG Public Co., Ltd. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
2. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง
3. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

1. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
2. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
3. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
4. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
5. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
6. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
7. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
8. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
9. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
10. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.
11. นายชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.

1. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
2. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์
3. ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท แต่งตั้ง นาย ชัยวัฒน์

ในพ.ศ. ๒๕๖๘
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
 นาย ชัยวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท SCG Public Co., Ltd.

SCG Public Co., Ltd.
 15/12/2568
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท

แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว สรุปสถานะกองทุน ประจำปี 2568

รายการ	กองทุนเพื่อการลงทุน			
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	รวมยอด
กองทุนเพื่อการลงทุน 15/12/2566	149,292.61			149,292.61
กองทุนเพื่อการลงทุน 8/12/67			140,000.00	9,292.61
กองทุนเพื่อการลงทุน 26/1/2567	70,000.00			79,292.61
กองทุนเพื่อการลงทุน 25/04/67	700.00			79,992.61
ดอกเบี้ย 22/06/67		126.95		80,119.56
เงินปันผล 12/12/67			5,875.00	74,244.56
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		74,361.13
เงินปันผล 24/01/68	20000			144,361.13
ดอกเบี้ย 14/01/68			20000	74,361.13

รายการ	กองทุนเพื่อการลงทุน			
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	รวมยอด
กองทุนเพื่อการลงทุน 27/11/2566	100,000.00			100,000.00
ดอกเบี้ย 15/06/67		87.75		100,087.75
กองทุนเพื่อการลงทุน 10/06/2567	100,000.00			200,087.75
เงินปันผล 25/07/67			6,825.00	193,262.75
ดอกเบี้ย 22/06/67		287.74		193,550.49
เงินปันผล 24/01/68	20000			213,550.49
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		213,667.06
เงินปันผล 24/01/68	100,000.00			313,667.06
ดอกเบี้ย 14/01/68			20000	113,667.06

กองทุนเพื่อการลงทุน 15/12/2566 เลขที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย แปลง 1
 กองทุนเพื่อการลงทุน 8/12/67 เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย แปลง 2

กองทุนเพื่อการลงทุน 27/11/2566 เลขที่ 30475/15995 ต.ทุ่งผาย แปลง 1
 กองทุนเพื่อการลงทุน 10/06/2567 เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งผาย แปลง 2
รวม 200,589.80 บาท



ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 300004997527

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 27/11/2566

ชื่อลูกค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชื่อร้านค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขประจำตัวประชาชน: 9-90909-90909-9

วันที่	รายการ	จำนวน	รวม
27/11/2566	สินค้า	100.00	100.00
27/11/2566	ค่าบริการ	0.00	0.00
27/11/2566	รวม	100.00	100.00

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 300004997528

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 27/11/2566

ชื่อลูกค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชื่อร้านค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขประจำตัวประชาชน: 9-90909-90909-9

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 300004997528

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 27/11/2566

ชื่อลูกค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชื่อร้านค้า: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขประจำตัวประชาชน: 9-90909-90909-9

วันที่	รายการ	จำนวน	รวม
27/11/2566	สินค้า	100.00	100.00
27/11/2566	ค่าบริการ	0.00	0.00
27/11/2566	รวม	100.00	100.00

30 ปี ขลุ่ยลือชา

แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว สรุปสถานะกองทุน ประจำปี 2568

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประจักษ์ เลขที่ 30528/16530 ค.ทุ่งผาย

รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน			
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15
วันที่ 18/03/68 เบิกจำนวน 1 ทุนชน			66,870.00	685,419.15
วันที่ 19/03/68 เบิกจำนวน 4 ทุนชน			267,480.00	417,939.15
วันที่ 21/03/68 เบิกจำนวน 2 ทุนชน			133,740.00	284,199.15
วันที่ 28/04/68 เบิกจำนวน 2 ทุนชน			133,740.00	150,459.15

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน **150,459.15** บาท

30 ปี ขลุ่ยลือชา


คุณภาพอากาศ

3.4.1 แผนที่แสดงบริเวณคุณภาพอากาศ



แผนที่ 3.2 แผนที่แสดงบริเวณคุณภาพอากาศ

3.4.2 การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



3.4.3 ภาพถ่ายภาพบริเวณคุณภาพอากาศ



ภาพที่ 3.3 ภาพถ่ายบริเวณคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพที่ 3.4 ภาพถ่ายบริเวณคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 3.5 ภาพถ่ายบริเวณคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพเสียง

3.5 การตรวจวัดระดับเสียง

3.5.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง




แผนที่ 3.3 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง

3.5.2 ภาพถ่ายภาพตรวจวัดระดับเสียง



ภาพที่ 3.15 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

3.5.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง



ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

คุณภาพน้ำ


3.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
3.4.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ
• จุดตรวจวัด 1
• จุดตรวจวัด 2
• จุดตรวจวัด 3
• จุดตรวจวัด 4
• จุดตรวจวัด 5
• จุดตรวจวัด 6
• จุดตรวจวัด 7
• จุดตรวจวัด 8
• จุดตรวจวัด 9
• จุดตรวจวัด 10
• จุดตรวจวัด 11
• จุดตรวจวัด 12
• จุดตรวจวัด 13
• จุดตรวจวัด 14
• จุดตรวจวัด 15
• จุดตรวจวัด 16
• จุดตรวจวัด 17
• จุดตรวจวัด 18
• จุดตรวจวัด 19
• จุดตรวจวัด 20
• จุดตรวจวัด 21
• จุดตรวจวัด 22
• จุดตรวจวัด 23
• จุดตรวจวัด 24
• จุดตรวจวัด 25
• จุดตรวจวัด 26
• จุดตรวจวัด 27
• จุดตรวจวัด 28
• จุดตรวจวัด 29
• จุดตรวจวัด 30
• จุดตรวจวัด 31
• จุดตรวจวัด 32
• จุดตรวจวัด 33
• จุดตรวจวัด 34
• จุดตรวจวัด 35
• จุดตรวจวัด 36
• จุดตรวจวัด 37
• จุดตรวจวัด 38
• จุดตรวจวัด 39
• จุดตรวจวัด 40
• จุดตรวจวัด 41
• จุดตรวจวัด 42
• จุดตรวจวัด 43
• จุดตรวจวัด 44
• จุดตรวจวัด 45
• จุดตรวจวัด 46
• จุดตรวจวัด 47
• จุดตรวจวัด 48
• จุดตรวจวัด 49
• จุดตรวจวัด 50
• จุดตรวจวัด 51
• จุดตรวจวัด 52
• จุดตรวจวัด 53
• จุดตรวจวัด 54
• จุดตรวจวัด 55
• จุดตรวจวัด 56
• จุดตรวจวัด 57
• จุดตรวจวัด 58
• จุดตรวจวัด 59
• จุดตรวจวัด 60
• จุดตรวจวัด 61
• จุดตรวจวัด 62
• จุดตรวจวัด 63
• จุดตรวจวัด 64
• จุดตรวจวัด 65
• จุดตรวจวัด 66
• จุดตรวจวัด 67
• จุดตรวจวัด 68
• จุดตรวจวัด 69
• จุดตรวจวัด 70
• จุดตรวจวัด 71
• จุดตรวจวัด 72
• จุดตรวจวัด 73
• จุดตรวจวัด 74
• จุดตรวจวัด 75
• จุดตรวจวัด 76
• จุดตรวจวัด 77
• จุดตรวจวัด 78
• จุดตรวจวัด 79
• จุดตรวจวัด 80
• จุดตรวจวัด 81
• จุดตรวจวัด 82
• จุดตรวจวัด 83
• จุดตรวจวัด 84
• จุดตรวจวัด 85
• จุดตรวจวัด 86
• จุดตรวจวัด 87
• จุดตรวจวัด 88
• จุดตรวจวัด 89
• จุดตรวจวัด 90
• จุดตรวจวัด 91
• จุดตรวจวัด 92
• จุดตรวจวัด 93
• จุดตรวจวัด 94
• จุดตรวจวัด 95
• จุดตรวจวัด 96
• จุดตรวจวัด 97
• จุดตรวจวัด 98
• จุดตรวจวัด 99
• จุดตรวจวัด 100

ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3.4.6 การประเมินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 3.23 การประเมินการตรวจวัดค่า pH

3.4.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 3.24 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัด 1



ภาพที่ 3.25 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัด 2



ภาพที่ 3.26 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัด 3



ภาพที่ 3.27 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัด 4

30 ปี สำนึกใจ

Rehabilitation Learning Center
กรกฎาคม 2568

มีบุคลากรข้างน้อย

• เริ่มในปี 2017


2 โรงเรียน

- บ้านบึง
- ชุมชนบ้านสาธา

3 ภาษา

- ภาษาไทย
- ภาษาเมือง
- ภาษาอังกฤษ

Jun 2025



✓ คณะกรรมการ Mar 2025 จำนวน 29 คน
✓ สสส 2019 ถึง ปัจจุบัน จำนวน 4,736 คน

30 ปี สำนึกใจ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Rehabilitation Learning Center

Jun 2025



30 ปี ขุนสรวง

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ศูนย์การเรียนรู้การฟื้นเหมือง แยกกล้าไม้ป่า ให้กับประชาชนและเหมืองแร่ใกล้เคียง



30 ปี ขุนสรวง

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

6/02/68เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี8



ผอ. ชัยยุทธ สุขเสริม สรช.3 เป็นประธานเปิดงาน
X-RAY ปอด 700คน ,ตรวจโรคทั่วไป,แข่งทำอาหารจอกกาด
การแสดงนักเรียนชั้นประถม

30 ปี
30 ปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ศาสนาและประเพณีสังคมและชุมชน

วันที่ 07 มกราคม 2568



วันที่ 07 มกราคม 2568

นายสมชาย License to Operate ชาวไทยและ License to Operate Manager และนายธีรวัฒน์ License to Operate Officer เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 บาท



วันที่ 07 มกราคม 2568



วันที่ 07 มกราคม 2568

นายสมชาย License to Operate ชาวไทยและ License to Operate Manager และนายธีรวัฒน์ License to Operate Officer เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 บาท



Full reference: 2568

ขอสงวน License to Operate หรือใบอนุญาตให้ใช้ หรือ License to Operate Officer เป็นสิทธิของฝ่ายเรา และทั้งนี้หากเรา
จากสมาคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่สอนและดำเนินการจัดตั้ง และผู้ถือใบอนุญาตนี้คือฝ่ายเรา ม.12 และเมื่อฝ่ายเราได้รับสิทธิ
การสอน สอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอนทั้งระดับ และผู้ถือใบอนุญาตนี้คือฝ่ายเรา และหากเราได้รับสิทธิ
ทั้งในระดับ ประถมศึกษา และในระดับ มัธยมศึกษา ม.12 (เป็นข้อบัญญัติและมติที่ประชุมจากโรงเรียนที่ประชุมกันที่โรงเรียน)



Ind 11 source: Z568

พยาน License to Operate ขาดหรือไม่ อย่างไร? เป็นลักษณะที่ผิด
คือไม่มีการดำเนินการใดๆเลยตั้งแต่ปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายของการสอบ
ประมาณ 2,000 ราย



[Feed 21 new hire 2588](#)

[illegible]

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ขออนุญาต License to Operate ทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (terrestrial) ของสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จำนวน 2,000 ทรานส์มิทเตอร์ตามเขต กทม. และพื้นที่ภาคกลาง



30 **ປຸນລຳປວງ**

1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

วันที่ 20 - 26 มี.ค. 2568 ปีแรกแห่งศตวรรษใหม่ "งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ ปี"

ជំពូកទី២២ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ ក្នុង បរិបទ ជំនួយសេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ អង្គការសហប្រជាជាតិ អ.ស.ប
 គតិ ឆ្នាំ២០០២ ទំព័រ២៧ ។ ដើម្បីទាញយកលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងក្របខណ្ឌ កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងក្របខណ្ឌ កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ
 ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងក្របខណ្ឌ កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងក្របខណ្ឌ កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ
 ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០០២ ។



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[Return to top](#)

[illegible]

๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

in 25000 litres of water. A series of 1000 litres of water was added to the water in the tank, and the water was changed every 24 hours. The water was changed every 24 hours.

การพัฒนาระบบงานด้าน การเงิน การบัญชี และการบริหาร : งาน มีผล ต่อ การพัฒนาของระบบงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร



30^{ປີ} ປຸນລໍາປາງ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 กองทุนพัฒนารอบเหมืองแร่

ก.ล. 2566 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยกำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

[illegible][illegible][illegible]

30^{ปี} ขุนสรวง

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 กองทุนพัฒนารอบหมืองแร่

[illegible]

၁၀ ပျံ့နှံ့လှပ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568



กิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นคนดีของลำปาง ชุมชนต้นแบบลดการเผา (ทุ่งฝ้าย)
ช่วยลด PM2.5 (เก็บอัดฟางก่อนหลังฤดูทำนา)

หน้า 53 | About ESG | ESG Highlight | ข่าวสารและกิจกรรม



ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ลดพื้นที่การเผาไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อ 7,075 ไร่
- เกิด "ชุมชนต้นแบบ ลดการเผา" จำนวน 8 ชุมชน และมีแบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง
- ลดผลกระทบด้านสุขภาพ
- สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งรายได้เข้าสู่ชุมชน
- ส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

30 ปี ขลุ่ยลือขลุ่ย

แผนงาน 2569

- กองทุนพัฒนารอบเมืองแม่ฮ่องหมูป้าน
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจกรรม ปลูกป่า, และงานประเพณีที่ชุมชนจัดให้มี
- รักษามาตรฐานการทำให้เมืองให้เป็นสังคมปลอดภัยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
- อื่นๆ

30 ปี ขลุ่ยลือขลุ่ย

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม

2.1 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งมติรับรองการประชุม
ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 18 ธ.ค. 2567 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และพิจารณา

3.1 สรุปสถานะบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนารอบพื้นที่โครงการ

รายการ	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/2566	149,292.61			149,292.61	
ยอดเบิกใช้งานนหมกรรมสุขภาพปี67เบิก 8/01/67			140,000.00	9,292.61	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/1/2567	70,000.00			79,292.61	
เงินคืนเหลือจากการใช้งานนหมกรรมสุขภาพปี67 วันที่25/04/67	700.00			79,992.61	
ดอกเบี้ย 21/06/67		126.95		80,119.56	
เบิกวันที่12/12/67ไปประชุม คกก.มวลชนฯ ต.ทุ่งผ่ายวันที่ 18/12/67			5,875.00	74,244.56	
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		74,361.13	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่24/01/68	70,000.00			144,361.13	
ยอดเบิกใช้งานนหมกรรมสุขภาพปี68เบิก วันที่24/01/68			70,000.00	74,361.13	
ดอกเบี้ย 20/06/68		92.70		74,453.83	
เบิกค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน 25 ที่ วันที่02/07/68			2,125.00	72,328.83	

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประธานบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผ่าย แปลง2					
รายการ	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	100,000.00			100,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		47.75		100,047.75	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	100,000.00			200,047.75	
เบิกเพื่อใช้ประชุมมา1/2567วันที่19/04/2567			6,625.00	193,422.75	
เบิกวันที่ 03/05/67ไปทางรพสต.บ้านท่าโพธิ์ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบ สวมแขน 1เครื่อง และ รพสต.บ้านใหม่จำบอน ดำเนินการจัดซื้อ Note Book 1 เครื่อง			94,000.00	99,422.75	
ดอกเบี้ย30/06/67		287.79		99,710.54	
ดอกเบี้ย31/12/67		248.13		99,958.67	
เบิก 24/01/68เตรียมจัดงานนหมกรรมสุขภาพ			80,000.00	19,958.67	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	100,000.00			119,958.67	
วันที่3/04/68 รพสต.บ้านท่าโพธิ์ คืนเงินเหลือจากงานนหมกรรมสุขภาพ	10,770.00			130,728.67	
ดอกเบี้ย30/06/68		246.72		130,975.39	
วันที่ 14/07/68เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุม 9คน			4,500.00	126,475.39	จ่ายค่าเบี้ยวันที่ 3/7/2568

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประธานบัตร เลขที่30528/16530 ต.ทุ่งผ่าย					
รายการ	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15	
วันที่18/03/68 เบิกจำนวน 1ชุมชน			66,870.00	685,419.15	
วันที่19/03/68 เบิกจำนวน 4 ชุมชน			267,480.00	417,939.15	
วันที่21/03/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	284,199.15	
วันที่28/04/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	150,459.15	

3.2 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ: แจ้งที่ประชุม ในช่วงที่ผ่านมีเงินสะสมเข้ากองทุนตามไฟล์พร้อมสถานะที่ได้เบิกใช้ตามไฟล์ที่แนบด้านบนหลักฐานตามบัญชี Book Bank

[illegible]

15033

บ้านปงชัยนาบือ ม.10 ต. หุ้งฝาย
จำนวน 66,980 บาท



**โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา
และปรับปรุงเสียดตามสายหมู่บ้าน ประจำปี 2568**

**บ้านนาบือเหนือ หมู่ที่ 7
ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองดงดินขี้เม่นดี ตำบลทุ่งผาย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ณ.ย.-พค.2568 บ้านนาบือเหนือ โครงการ"ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ำประปาและปรับปรุงเสียดตามสายหมู่บ้าน "



โครงการ"ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและปรับปรุงเสียดตามสายหมู่บ้าน "



งบประมาณที่ใช้นาบือเหนือ

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Bank for Agriculture and Cooperatives		41-00 ใบฝากเงิน Deposit Slip
19/02/2568 800A รหัส 020149203373 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 CH 5700376 88000 0029 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00		
19/02/2568 800A รหัส 020149203373 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00	ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00	ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00 ยอดฝากเงิน/เงินฝากเข้า 870.00
ผู้ฝากเงิน Disposition	ไรต์สีก Tel. No.	ผู้รับฝากเงิน/ฝากเงินฝาก 6

ใช้จริง

**บ้านนาบือเหนือ ม. 7ต. ทุ่งผาย
จำนวน 138,870 บาท**

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ตำบลทุ่งผาย
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

หน่วยงานส่วนหนึ่งของ SCG จำกัด ร่วมกับทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบเมืองจีนซินเขต 3. หมู่ฝ่าย ร่วมกับทีมชุมชนบ้านพระทอง ม.3. 3. หมู่ฝ่าย อ.เมืองลำปาง โดยนิทาน ขอบ. 3. หมู่ฝ่าย ได้ให้การสนับสนุนกระเช้าช่วยในการติดตั้งโครง "ปรับปรุงเมืองสามสายหมู่บ้าน" โดยได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 100%



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ใบฝากเงิน Deposit Slip	
	เลขที่ใบฝากเงิน ใบฝากเงิน	
วันที่ Date	จำนวนเงิน Amount	ชื่อผู้ฝากเงิน Name of Depositor
จำนวนเงิน Amount	จำนวนเงิน Amount	จำนวนเงิน Amount

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตำบล	ชื่อบ้าน	หมู่	งบที่ได้รับ	ใช้จริง
ต้นธงชัย	ห้วยฮี	7	66,870.00	67,106.25
	ศรีดอนชัย	5	66,870.00	72,030.84
	แม่ทรายคำ	6	66,870.00	67,762.00
ทุ่งฝ่าย	แพะหนองแดง	3	66,870.00	66,996.00
	ท่าโทก	4	66,870.00	66,890.00
	ท่าโทกมงคลชัย	9	66,870.00	67,682.00
	กลาง	6	66,870.00	82,068.07
	นาบ่อเหนือ	7	66,870.00	138,870.00
	ปางชัยนาบ่อ	10	66,870.00	66,980.00
รวม			601,830.00	696,385.16

3.5 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งในที่ประชุมสำหรับงบกองทุนที่อนุมัติให้ทั้ง 9 หมู่บ้านละ 66,870 บาทต่อบ้าน รวมเป็นเงินที่เบิกใช้ทั้งหมด 601,830 บาท มีเงินคงเหลือ 150,459.15 บาท ปีหน้าจะเข้าอีก 250,000 รวมเป็นเงิน 400,459.15 บาทที่จะใช้ในปีหน้า

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประจักษ์ตรา เลขที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝ่าย				
รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน			
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15
วันที่ 18/03/68 เบิกจำนวน 1ชุมชน			66,870.00	685,419.15
วันที่ 19/03/68 เบิกจำนวน 4 ชุมชน			267,480.00	417,939.15
วันที่ 21/03/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	284,199.15
วันที่ 28/04/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	150,459.15
ต้นปีหน้าเงินสะสมเข้ากองทุน	250,000.00			400,459.15

3.6 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง : แจ้งในที่ประชุม สำหรับเงินที่ได้ทุกปีจะต้องมีเก็บไว้สำรอง 20 % ตามที่ตกลงกันเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

3.4 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ: เสนอในที่ประชุม สำหรับส่วนที่ 1 คือการแบ่งเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หากจะหมุนเวียนกันไปจะดีไหมเพราะเงินก็จะได้อีกจำนวนมากขึ้นเช่น 3 ปี หมุนเวียนกันไป หรือจะให้ได้เท่ากันๆ อย่างปีนี้แต่จำนวนเงินจะได้น้อยลง และส่วนที่ 2 อีกส่วนคือจำนวนเงินที่จะใช้ที่จะต้องเหลือเก็บเข้ากองทุน 20% ถ้าปีหน้าเงินเข้า 250,000 ก็จะต้องเก็บสำรองไว้ 50,000 จะเหลือใช้แค่ 200,000 หรือ จะนำเงินที่เข้าในปีหน้า 250,000 รวมเงินที่คงเหลือแล้วนำไปใช้เหลือที่ 20 % ก็จะมีเงินเหลือใช้ปีหน้าจำนวน 320,000 บาท

3.5 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัด อบต.ทุ่งฝ่าย : เสนอในที่ประชุม แต่ชาวบ้านก็ยากจะได้เยอะ แต่สำหรับการใช้งบประมาณมากนักอย่าไรก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้านช่วยกันตัดสินใจในการนำไปใช้

3.6 คุณสมชาย ลาภมาก SCG ลำปาง : ในฐานะคนลงพื้นที่ทำงาน สำหรับงบประมาณควรให้กับชุมชนที่ติดพื้นที่รอบๆ เหมือนก่อน และให้ความสำคัญมากๆ เป็นอันดับแรก

3.7 ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย นายศุภชัย ใจยามิ คณะกรรมการ : แจ้งในที่ประชุม เนื่องจากบ้านศรีดอนชัยเป็นหมู่บ้านที่รัศมีอยู่ใกล้เหมืองดินมากที่สุด ที่ผ่านมาชุมชนก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่จึงหาช่องทางรณรงค์ผ่านช่วงเวลาไหน? ไปทิศไหน? โดยเฉาะช่วงฤดูแล้งหรือฤดูหนาวหมู่บ้านจะได้รับผลกระทบขนาดไหน? แม้ว่าจะมีต้นไม้ป่าไม้เป็นแนวกันชน แต่ชุมชนยังมีข้อกังวลกันอยู่ แม้ว่าจะมีเครื่องตรวจวัดแล้วก็ตาม ดังนั้นหมู่บ้านที่ใกล้ๆเหมือง เช่นบ้านแพะหนองแดงควรเป็นต้นแรกใน ต.ทุ่งผาย บ้านศรีดอนชัยก็เป็นบ้านแรกใน ต.ต้นธงชัย แต่มีจุดข้อดีคือมีการ X-RAY ปอดทุกๆปี ผลการตรวจที่ผ่านมาปกติกันทุกคน ชุมชนก็คงจะค่อยๆลดความกังวลลง

3.8 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ ประธานคณะกรรมการ : เสนอในที่ประชุม หากเงินสบทบเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองเข้ามา 250,000 บาท ให้นำเงินจำนวน 200,000 บาท มาใช้ และให้มีเก็บไว้ 20% ของทุกปีคือถ้าเข้าเก็บสำรองไว้ปีละ 50,000บาทเพื่อเก็บสะสมสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน สำหรับเงินกองทุนฯที่เข้าแต่ละปีดังกล่าวควรเวียนกันใช้ 3ปีต่อหมู่บ้าน น่าจะดีกว่าเพราะจำนวนเงินก็จะได้ก้อนใหญ่ขึ้น โดยให้หมู่บ้านที่ใกล้เป็นอันดับแรกควรได้รับการพิจารณาก่อน

3.9 คุณวรเชลิม เดชานพรัตน์ วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตัวแทนอุตสาหกรรม : แจ้งในที่ประชุม จากการประชุมระเบียบการใช้งบประมาณก็ตรงและถูกต้อง แต่สำหรับเงินจะแบ่งกันใช้อย่างไร หรือให้เหลือเก็บยามฉุกเฉิน ก็ให้เอาไปหารือกันภายในให้ชัดเจนก่อน แต่ควรใช้งบกองทุนให้ถูกกับวัตถุประสงค์

3.9.1 คุณโอสภ เพชรชูช่วย นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง : แจ้งในที่ประชุม ประธานบัตรเหมืองมี 2 แปลง แปลงเก่ามีแต่กองทุนเผื่อระวางสุขภาพปีละ 70,000 บาท และแปลงใหม่หรือแปลง 2 มีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพปีละ 100,000 บาท และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านปีละ 250,000 บาท ขอเตือนหรือข้อระวังสำหรับคณะกรรมการ ในเงื่อนไขท้ายๆโดยมีตัวแทนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเป็นประธาน และมีคณะกรรมการคุมหมอตัวแทนสาธารณสุข ตัวแทนจากสถานศึกษา ตัวแทนจากรัฐ จากภาคประชาชน ตัวแทนจากส่วนราชการ ท้องถิ่น หรือตัวแทนด้านพัฒนาคน ประเด็นที่ 1 หน้าที่บทบาทของคณะกรรมการคือการนำเสนอโครงการมานั้น ส่วนใหญ่หลายๆที่ก็เอาคณะกรรมการก็ถือการโหวตยกมือเพื่อให้มติเห็นชอบโครงการไหนมากโครงการนั้นก็ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ก่อนที่จะมาโหวตลงมติในที่ประชุมควรพิจารณาหรือควรที่จะคิดกันมาก่อน ก่อนที่จะมาลงมติในที่ประชุม อย่าลืมนะคำว่าคณะกรรมการคือความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น หรือมีอะไรเกิดขึ้นทุกท่านต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ เช่นมีปัญหาพื้นที่ป่าที่ถูกดำเนินคดีกันทั้งหมดเลย ดังนั้นก่อนจะลงมติให้คณะกรรมการทุกท่าน ทบทวน และช่วยกันคิด เขียนโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายอื่นๆร่วมด้วย

3.9.2 คุณอภิชาติ อรรถพร ตัวแทน ทสจ. คณะที่ปรึกษา : ฝากเรื่องการทำโครงการในพื้นที่ป่าคงต้องให้ทำให้อีกต้อง หรือขออนุญาตให้ถูกตามกฎหมายจึงอยากฝากคณะกรรมการทุกท่านด้วยครับ

3.9.3 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : สรุปทั้ง 9 หมู่บ้านจะมีงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด 200,000 บาทตามที่ประธานได้แนะนำ และให้คณะกรรมการนำไปประชุมหารือทั้ง 9 หมู่บ้านอีกทีว่าจะใช้กันอย่างไร และ ฝากทาง ผอ.รพสต.บ้านท่าโทก สำหรับงานนมกรรมสุขภาพในปี 2569 ซึ่งงบประมาณในปีนั้นรวมกับปีหน้าดังนี้คือ แปรงบในปีนี้งบประมาณเผื่อระวางสุขภาพ คงเหลือจำนวน 72,328.83บาท ในปีหน้าเงินเข้าอีกจำนวน 70,000 รวม 142,328.83 บาท และ แปรงบ 2 ในปีนี้งบประมาณคงเหลือ จำนวน 126,228.67 บาท ปีหน้าเงินสบทบเข้าอีก 100,000 รวมเป็นเงิน 226,228.67 บาท รวมเงินทั้ง 2 แปรงบเป็นเงินทั้งหมด 368,557.50 บาท หรือจัดร่วมกับ กพร. ในโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน”

3.9.4 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : เสนอพิจารณาในที่ประชุม ปีหน้าคงเน้นคนที่เป้นเบาหวานแล้วเลือกรับประทานอาหารจนเบาหวานลด ปีหน้าคงมีเพิ่มเรื่องการนับคาร์บเพิ่มเข้ามา ดังนั้นปีหน้าสำหรับงานนมกรรมสุขภาพคงต้องเขียนโครงการแล้วค่อยมาหารือกับคณะกรรมการในที่ประชุมในครั้งต่อไป สำหรับงบกองทุนเผื่อระวางสุขภาพปีที่แล้วได้ขออนุมัติอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ เครื่องวัดความดันสวมแขนแบบอัตโนมัติ ปีนี้จะขออนุมัติเครื่องมือชุดหัตถ์หัตถ์จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งที่เรามีมันได้ชำรุดไปแล้ว ซึ่งราคาอยู่ที่ 25,000บาท และเครื่องตรวจหูดอกจมูกจำนวน 1 เครื่อง อันนี้ก็ชำรุดเช่นกัน ราคาเครื่องละ 25,000 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน 50,000 บาท

3.95 คุณชัยภัทร กรรเชียง ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ : เสนอพิจารณาในที่ประชุม ซึ่งก็จะย้ายไปปรับตำแหน่งใหม่ ดังนั้นจึงได้ฝากพยาบาลวิชาชีพทำการแทนไปก่อน ดังนั้นก่อนจะย้ายจึงขออนุมัติเครื่องวัดความดันสวมแขนแบบอัตโนมัติ ราคา 70,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

3.96 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : สรุปมติที่คณะกรรมการ ในที่ประชุม ได้ทำการโหวตมติเห็นชอบด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณให้ทั้ง 2 รพ.สต. คือ ให้ทาง รพ.สต.บ้านท่าโทกได้รับอนุมัติเครื่องมือชุดหินปูน 1 เครื่อง และ เครื่องตรวจหาคอจุกจำนวน 1 เครื่อง และ อนุมัติให้ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุมัติเครื่องวัดความดันสวมแขนแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ / ขอร้องเรียน

4.1 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆสำหรับพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝ่าย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่30528/16530




(นายวัชรินทร์ กันทะยศ)
คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ตรวจสอบ



(นายธีรวัตร แยกจันทิก)
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ปะทานบัตรที่ 30528/16530
ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ครั้งที่ 2 / 2568
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2568 ระหว่าง 09.00 – 12.00 น.



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ่าย ตัวแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ : กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง
- 1.2 คุณปาริชาติ โลหะกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ : กล่าวแนะนำตัวในฐานะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน แพบคนเดิมที่ย้ายไปรับตำแหน่งประจำที่ใหม่

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม

2.1 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งมติรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา

2.2 คุณสมชาย ลาภมาก SCGลำปาง : แจ้งในที่ประชุม ได้รับทราบการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากราชการ เหมืองแร่สีเขียว ได้รับเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลสีเขียวในพื้นที่เหมืองแร่ 4 แปลง ได้แก่ เหมืองดินเหนียว 2 แปลง ต.ทุ่งฝ่าย , เหมืองหินปูน ต.บ้านสา , รวมไปถึงเหมืองลูกรัง ต.น้ำโจ้ อีก 1 แปลง

2.3 คุณไมตรี บุพชาติ SCGลำปาง : กล่าวขอบคุณ คุณหมอ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน

2.4 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCGลำปาง ประธานคณะกรรมการ : รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลระดับประเทศตามมาตรฐานของทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตลอดจนการดูแลเหมืองแร่ให้เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เปิดโอกาสให้ปูนลำปางได้จัดบูทนิทรรศการแสดงแร่ Practice ของ SCG พร้อมได้นำเสนอผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ให้กับแขกร่วมงานได้รับฟัง ดังนั้นการจะได้รางวัลในครั้งต่อไปจึงคงต้องรักษามาตรฐานหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาการใช้งบเผื่อระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง

- 3.1 สรุปสถานะบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนารอบพื้นที่โครงการ

กองทุนเผื่อระวังสุขภาพประทานบัตร เลขที่30475/15995 ต.ทุ่งฝ่าย แปลง1					
รายการ	กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดกองทุน ณ วันที่ 15/12/2566	149,292.61			149,292.61	
ยอดเบิกใช้งานนมกรรมสุขภาพปี67เบิก 8/01/67			140,000.00	9,292.61	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 26/1/2567	70,000.00			79,292.61	
เงินคืนเหลือจากการใช้งานนมกรรมสุขภาพปี67 วันที่25/04/67	700.00			79,992.61	
ดอกเบี้ย 21/06/67		126.95		80,119.56	
เบิกวันที่12/12/67ใช้ประชุม คกก.มวชนฯ ต.ทุ่งฝ่ายวันที่ 18/12/67			5,875.00	74,244.56	
ดอกเบี้ย 20/12/67		116.57		74,361.13	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่24/01/68	70,000.00			144,361.13	
ยอดเบิกใช้งานนมกรรมสุขภาพปี68เบิก วันที่24/01/68			70,000.00	74,361.13	
ดอกเบี้ย 20/06/68		92.70		74,453.83	
เบิกค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน 25 ที่ วันที่02/07/68			2,125.00	72,328.83	
วันที่25/07/68 โอนให้ รพ.สต.บ้านท่าโทก จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 เครื่อง คือ 1เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก และ 2 เครื่องชุดหัตถุ			50,000.00	22,328.83	

Terms and Conditions of Savings Deposit
ข้าพเจ้าขอฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์...

Form with fields for account details, name, and address. Includes a stamp from the bank.

Table with 6 columns: Date, Code, Withdrawal, Deposit, Balance, and Teller No. It lists transactions from 03/03/22 to 25/07/25.

K-eMail Statement
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า...

Table with 6 columns: รายการ (Item), เงินเข้า (Income), ดอกเบี้ย (Interest), เงินออก (Expense), คงเหลือ (Balance), and หมายเหตุ (Remarks). It details financial transactions from 27/11/2566 to 17/12/2568.

สมุดฝากเงินออมสิน

06/11/66 8/7 *****0.00 5557772

ชื่อผู้ฝากเงินฝากออมสิน

1. ผู้ฝากเงินต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ผู้ฝากเงินต้องมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 3. สมุดฝากเงินนี้เป็นของฝากออมสินที่มีดอกเบี้ยคงที่ ไม่สามารถถอนเงินออกก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน
 4. สมุดฝากเงินนี้เป็นของฝากออมสินที่มีดอกเบี้ยคงที่ ไม่สามารถถอนเงินออกก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน
 5. ผู้ฝากเงินสามารถนำเงินฝากออมสินไปใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

บัญชีเงินฝากออมสิน

สาขา สาขาออมสิน

บัญชีออมสิน Account Number

0330 สาขาออมสิน 030427360516

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

นางคุณนภา นิลสุพรรณพินิจ เลขที่ 30528/16530 ค.ทุ่งผาย

300004997527

300004997527

6 มิ.ย. 2568

วันที่	คำอธิบาย	เงินเข้า	เงินออก	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
06/11/66	SDCA	500.00		*****500.00	6005660
27/11/66	SKSD	100,000.00		*****100,500.00	90001
18/12/66	SWCA	200.00		*****100,700.00	6005660
31/12/66	TIIPS		48.23	*****100,651.77	9400
31/12/66	TAXI	0.40		*****100,652.17	9400
01/04/67	SKSD	100,000.00		*****200,652.17	90001
19/04/67	SWCA	6,425.00		*****207,077.17	6005660
05/05/67	SWCA	94,800.00		*****301,877.17	5157772
30/06/67	TIIPS		290.70	*****301,586.47	9400
30/06/67	TAXI	2.91		*****301,589.38	9400
31/12/67	TIIPS		310.64	*****301,278.74	9400
31/12/67	TAXI	2.51		*****301,281.25	9400
24/01/68	SWCA	50,000.00		*****351,281.25	6005660
30/01/68	SKSD	100,000.00		*****451,281.25	90001
01/04/68	PPSDR	10,770.00		*****462,051.25	910033
30/06/68	TIIPS		249.21	*****461,802.04	9400
30/06/68	TAXI	3.49		*****461,805.53	9400
14/07/68	SWCA	4,500.00		*****466,305.53	6005660
25/07/68	SWCA	70,000.00		*****536,305.53	5557772
06/12/68	SWCA	5,375.00		*****541,680.53	3403826
17/12/68	SWCA		1,600.00	*****540,080.53	7305076

300004997527

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านประจักษ์บัตร เลขที่30528/16530 ค.ทุ่งผาย					
รายการ	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน				
	เงินเข้า	ดอกเบี้ย	เงินออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 27/11/2566	250,000.00			250,000.00	
ดอกเบี้ยรับระหว่างปี		118.95		250,118.95	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 01/04/2567	250,000.00			500,118.95	
ดอกเบี้ย ณ 30/06/67		923.34		501,042.29	
ดอกเบี้ย ณ 31/12/67		1,246.86		502,289.15	
นำฝากเข้ากองทุนเข้า ณ วันที่ 30/01/ 2568	250,000.00			752,289.15	
วันที่18/03/68 เบิกจำนวน 1ชุมชน			66,870.00	685,419.15	
วันที่19/03/68 เบิกจำนวน 4 ชุมชน			267,480.00	417,939.15	
วันที่21/03/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	284,199.15	
วันที่28/04/68 เบิกจำนวน 2ชุมชน			133,740.00	150,459.15	

สมุดฝากเงินออมสิน

06/11/66 8/7 *****0.00 5557772

ชื่อผู้ฝากเงินฝากออมสิน

1. ผู้ฝากเงินต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ผู้ฝากเงินต้องมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 3. สมุดฝากเงินนี้เป็นของฝากออมสินที่มีดอกเบี้ยคงที่ ไม่สามารถถอนเงินออกก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน
 4. สมุดฝากเงินนี้เป็นของฝากออมสินที่มีดอกเบี้ยคงที่ ไม่สามารถถอนเงินออกก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน
 5. ผู้ฝากเงินสามารถนำเงินฝากออมสินไปใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

บัญชีเงินฝากออมสิน

สาขา สาขาออมสิน

บัญชีออมสิน Account Number

0330 สาขาออมสิน 030427360524

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

นางคุณนภา นิลสุพรรณพินิจ เลขที่ 30528/16530 ค.ทุ่งผาย

300004997528

300004997528

6 มิ.ย. 2568

วันที่	คำอธิบาย	เงินเข้า	เงินออก	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
06/11/66	SDCA	500.00		*****500.00	6005660
27/11/66	SKSD	250,000.00		*****250,500.00	90001
18/12/66	SWCA	200.00		*****250,700.00	6005660
31/12/66	TIIPS		120.15	*****250,579.85	9400
31/12/66	TAXI	1.20		*****250,581.05	9400
01/04/67	SKSD	250,000.00		*****500,581.05	90001
30/06/67	TIIPS	837.87		*****501,418.92	9400
30/06/67	TAXI	9.33		*****501,428.25	9400
31/12/67	TIIPS		1,259.45	*****500,168.80	9400
31/12/67	TAXI	12.59		*****500,181.39	9400
30/01/68	SKSD	250,000.00		*****750,181.39	90001
18/03/68	SWCA	66,870.00		*****817,051.39	5403826
19/03/68	SWCA	267,480.00		*****1,084,531.39	6005660
21/03/68	SWCA	133,740.00		*****1,218,271.39	5403826
28/04/68	SWCA	133,740.00		*****1,352,011.39	6005660

300004997528

3.2 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แจ้งที่ประชุม ในช่วงที่ผ่านมีเงินสะสมเข้ากองทุนตามไฟล์พร้อมสถานะที่ได้เบิกใช้ตามไฟล์ที่แนบด้านบนหลักฐานตามบัญชี Book Bank สำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อหารือกันในการใช้งบกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต.ทุ่งผาย ในปี 2569 ซึ่งจะมีงบประมาณสมทบเข้ากองทุนอีก 250,000 บาท ซึ่งมติดจากคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันให้ใช้ปีละ 200,000บาท พร้อมนี้ขอถามความคืบหน้าทางท่านก้านันได้ทำการเสนอในที่ประชุมร่วมกับผู้นำในพื้นที่รอบเหมืองทั้ง 9 ชุมชน (1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ บ้านแพะหนองแดง ม.3,บ้านท่าโทก ม.4,บ้านกลาง ม.6,บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,บ้านห้วยฮี ม.7) ขอให้ท่านก้านันได้เสนอข้อคิดเห็น

3.3 คุณชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งผาย คณะกรรมการ : ตอนนี้ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ศุภชัย ไญยามี บ้านศรีดอนชัย ม.5 ต.ตันธงชัย คงจะต้องนำเอาไปหารือกันนอกรอบกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน(1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ บ้านแพะหนองแดง ม.3,บ้านท่าโทก ม.4,บ้านกลาง ม.6,บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 & 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,บ้านห้วยฮี ม.7) โครงการแต่ละบ้านที่ยากจะทำคืออะไร ตลอดจนให้ผู้นำชุมชนได้หารือกันในการบริหารจัดการงบประมาณพัฒนารอบพื้นที่ที่จะเข้ามาในปี 2569 นี้ให้ได้ขอสรุปจากผู้นำทั้ง 9 หมู่บ้านดังกล่าว ส่วนงบประมาณอีกส่วนด้านสุขภาพก็ขอยกหน้าที่ให้เป็นของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าโทก ต.ทุ่งผาย และ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ต.ตันธงชัย

3.4 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : แนะนำท่านก้านันหากทำการประชุมนอกกรอบนั้น หากมีการประชุมควรมีหลักฐานทำเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้นำชุมชน เพื่อป้องกันแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาหรือขัดแย้งกันได้ภายหลัง ถ้าประชุมแล้วได้ข้อสรุปจากชุมชนทั้ง 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน(1ต.ทุ่งผาย มี 6 หมู่บ้านคือ 1บ้านแพะหนองแดง ม.3,2บ้านท่าโทก ม.4,3บ้านกลาง ม.6,4บ้านนาบ่อเหนือ ม.7 ,5บ้านปงชัยนาบ่อ ม.9 ,6บ้านท่าโทกมกคลชัย ม.10 2ต.ตันธงชัย มี 3 หมู่บ้าน คือ 1บ้านศรีดอนชัย ม.5 ,2บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ,3บ้านห้วยฮี ม.7) ดังนั้นจึงฝากท่านก้านันนำมาเสนอในที่ประชุมในปี 2569 ในช่วยต้นปี (ม.ค หรือ ก.พ.) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบพร้อมขอมติในที่ประชุมอีกครั้ง

3.5 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก คณะกรรมการ : แจ้งที่ประชุมทราบสำหรับการใช้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี 2568 ด้านโครงการมกรรมสุขภาพ ทาง รพ.สต.ได้ชี้แจงพร้อมสรุบนำเงินกองทุนมาใช้ในการต้นปี 2568 จัดกิจกรรมมกรรมสุขภาพที่ผ่านมามีกิจกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน มกรรมสุขภาพ ห่วงใยประชาชนของ ต.ทุ่งผาย 6หมู่บ้าน และ ต.ตันธงชัยอีก 3 หมู่บ้าน พร้อมกิจกรรมในงาน พร้อมทั้งนำงบประมาณดังกล่าวจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าโทก จัดซื้อเครื่องมือชุดหทัยป้อนจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตรวจหาคอสมุทจำนวน 1 เครื่องแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด และทาง รพ.สต.บ้านใหม่จำบอนได้จัดซื้อ เครื่องวัดความดันสวมแขนแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งงบประมาณที่ได้ใช้ พร้อมทั้งงบประมาณที่เหลือคืนเข้ากองทุนทั้งหมดให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ ตลอดจนแจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานมกรรมสุขภาพ ปี 2569 ปี มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม มีกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านสุขภาพเบื้องต้นเพิ่มเข้ามา การคัดกรองสุขภาพ ส่วนปีนี้จะขอเพิ่มการตรวจ EKGเพิ่มเข้ามา มีการตรวจหรือคัดกรองมะเร็งลำไส้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันจะเป็นชุดตรวจสำหรับผู้ตรวจสามารถตรวจเองได้ โดยให้คู่มือวิธีดีโอแล้วผู้ป่วยสามารถตรวจเองพร้อมนำส่งมาตรวจได้เลย การเพิ่มการตรวจสุขภาพฟันกลุ่มเป้าหมายอายุ 25 ปีถึง 59 ปีพร้อมทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงนี้คือกลุ่มที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพฟันได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งสาธารณสุขมีโครงการเคลือบฟลูออไรด์ในช่องปากให้บริการ มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมการประกวดอาหาร มีการแจกรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสุดท้ายก็คือตอนนี้ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจะออกมาให้บริการตรวจ จะขอเพิ่มการนัดเพื่อสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ทำมาปีนี้ถึงต้องนำเสนอการตรวจEKGเพิ่มเข้ามา เหตุผลเพราะว่าการตรวจสุขภาพชุมชนในปี 2567-68 ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจX-Rayปอดชุมชน ต.ทุ่งผายจำนวน 1,511คน ตรวจพบคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโตจำนวน 136 คน จึงสงสัยทำไมถึงเป็นโรคหัวใจโต ซึ่งการตรวจด้วย EKG จะตรวจให้เฉพาะคนไข้ที่มี โรคNCDs ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เป็นการตรวจเพื่อค้นหาที่หัวใจโตหรือมีภาวะหัวใจระหว่างที่มีการตรวจกับไม่ตรวจผลจะเป็นอย่างไร ถ้าได้รับการตรวจแล้วผลที่ได้เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือไม่มี หัวใจที่โตเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาที่มันโตขึ้น หรือมีภาวะหัวใจตีบหรือไม่ มีอาการการเต้นหัวใจที่ผิดปกติหรือไม่ สำหรับค่าตรวจ EKG จะมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อคน เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอมติในที่ประชุมขออนุมัติงบประมาณที่จะขอใช้ในปี 2569 จำนวน 194,500 ตามไฟล์แนบ

รายการ	ปี 2568		ปี 2569
รางวัลเอกซเรย์ปอด โดยรดเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่จำนวน 700 คน	24,090		38,500
ค่าไวณิลป้ายโครงการ	3,000	ป้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	5,000
ค่าจัดสถานที่ (ท่าโทก 15,000 บาท ใหม่จำนวน 3,000)	18,000		18,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	9,640		8,000
ค่าอาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ	24,000		24,000
ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ	3,000		3,500
ค่าเครื่องเสียง	5,000		5,000
ค่าตอบแทนการแสดง ชุดละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด	3,000		3,000
ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ท่าโทก 12,000 บาท ใหม่จำนวน 4,000)	16,000		16,000
ค่าการแข่งขันประกวดอาหาร	13,000		13,000
ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดอาหาร	11,000		11,000
บุธ ความรู้	9,500		
ส่งคืน	10,770	ตรวจ EKG	50,000
รวม	150,000		194,500

3.6 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ ประธาน : สาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจโต

3.7 คุณศิริลักษณ์ รัตนดวง ผอ.รพ.สต.ทุ่งผาย คณะกรรมการ: ภาวะหัวใจโตมีหลายสาเหตุ เช่น เขามีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจอยู่แล้วจากสาเหตุของความดัน ไขมัน เบาหวาน หรือว่ามีสาเหตุเกิดจากการทำงานที่หนักเกินกว่าปกติเป็นต้นเหตุทำให้หัวใจทำงานเยอะขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้หัวใจโต หรือยาบางชนิดก็อาจทำให้หัวใจโตได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น คนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองหากใช้ยาพ่นจะทำให้หัวใจเขาเต้นเร็วกว่าปกติจึงเป็นเหตุทำให้หัวใจโต ซึ่งตามปกติหัวใจคนเราจะเท่ากำปั้นตัวเองหากใหญ่กว่านี้แสดงว่ามีอาการหัวใจโต ดังนั้น หากตรวจด้วย EKG หากพบมีกล้ามเนื้อหัวใจตายก็จะได้ส่งต่อไปรักษาต่อไปสำหรับการตรวจให้ 1 คน ภายใน 5 ปีตรวจ 1 ครั้ง อายุตั้งแต่ 50- 60 ปี การตรวจ 1 คนใช้เวลาตรวจ 0.7 นาที ดังนั้นจะมีงบประมาณที่เพิ่มเข้ามาคือค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยตรวจในงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง

3.8 คุณบุญนาค พรหมมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย แทน นายก อบต.ทุ่งผาย :เห็นด้วยกับการตรวจด้วย EKG

3.9 คุณเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ SCG ลำปาง ประธานคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับการตรวจด้วย EKG แต่ควรให้การคัดกรองจำนวนตรวจที่เหมาะสม

3.91 คุณศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย SCG ลำปาง คณะกรรมการ : แนะนำฝากทาง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก ควรกำหนดโควตาการตรวจด้วย EKG จากจำนวน 500คน ลดเหลือจำนวน200 คน ส่วนตรวจ X-RAYปอดจากจำนวน 700 คน เหลือจำนวน 500 คน สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพ ควรจัดในช่วง ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

3.92 คณะกรรมการ : มติเห็นชอบในที่ประชุมให้โควตาตรวจด้วย EKG จำนวน 200 คน และให้ยังคงจำนวนคนที่ X-RAYปอด ให้โควตาจำนวน 700 คน

3.93 ผอ.รพ.สต.บ้านท่าโทก นางศิริลักษณ์ รัตนดวง คณะกรรมการ : เห็นด้วยกับการแนะนำของคุณศุภกิจ และมติจากคณะกรรมการสำหรับยอดตรวจ EKG โดยมีกลุ่มเป้าหมายเน้นที่ ต.ทุ่งผายก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนการX-RAYปอด โค้วดำต้องยังคงไว้ที่จำนวน700คน ตามมติในที่ประชุมจากคณะกรรมการ ดังนั้นสรุปงบที่ขอใช้สำหรับจัดงานมหกรรมสุขภาพ ที่จะ ใช้ในปี 2569 จำนวน 165,000 บาท โดยจะจัดงานภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ตามไฟล์ เสนอโครงการที่แนบมานี้

โครงการมหกรรมสุขภาพ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หลักการและเหตุผล

การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การประกอบกิจการขุดเจาะแร่ ระเบิดหิน และไม่บดย่อยหิน ผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิค และการผลิตแก้ว ยังอาจมีฝุ่นหินซึ่งเป็น สารประกอบซิลิกา (Silica) เกิดขึ้น เมื่อหายใจเอาฝุ่นหินเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิด อาการสะสมทำให้เกิดพังผืดเป็น จุดเล็กๆ ในปอด ทำให้การทำงานของปอดลดลง หายใจขัด ไอ เจ็บหน้าอก หอบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เราเรียกว่าโรคซิลิโคซิส (Silicosis) ซึ่งเป็นโรคปอดที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้และอาจจะเป็นวัณโรคได้ ดังนั้นฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน การไม่ บดหรือย่อยหิน การแต่งแร่ รวมทั้งฝุ่นจากโรงงานปูนขาว จึงอาจเป็นสาเหตุ สำคัญในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มโรคปอดจาก การประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis) โดยกลุ่มโรคนี้เกิดจากการหายใจเอา ฝุ่นละอองสารอนินทรีย์ หรือฝุ่นแร่เข้าไปในปอด ทำให้เกิดพยาธิสภาพเนื้อพังผืด ในลักษณะต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่นที่สัมผัส เช่น ฝุ่นหิน แร่ใยหิน ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแร่เหล็ก และดินขาว เป็นต้น

ในปัจจุบัน กฎหมายให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องการทำเหมืองที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการกำหนดมาตรการควบคุมจากหน่วยงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยให้เหมืองต้องปฏิบัติตามและรายงานการติดตามตรวจสอบ มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานราชการ ด้านเหมืองแร่มีการส่งเสริมให้เหมืองปรับตัวและพัฒนา เช่น รางวัลส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) สำหรับเหมืองที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและสุขอนามัยของทั้งพนักงานและชุมชนใกล้เคียง มีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ดี ควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบเหมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบง่าย รวมทั้งและเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด

ตำบลทุ่งผายและพื้นที่ตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาฝุ่นและ หมอกควัน ทำให้แต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรควัณโรคปอดเพิ่มขึ้น การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นการตรวจอย่างหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและภาวะต่าง ๆ ได้หลายอย่าง โดยสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับปอดว่ามีรอยโรคผิดปกติ และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยเพื่อลดความรุนแรงของโรคและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญของการคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควันจึงเป็นความจำเป็น เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ซึ่งมีความสำคัญ การตรวจสุขภาพจึงเป็นการค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก เพราะโรคต่าง ๆ เมื่อพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาหายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนตำบลทุ่งผาย และตำบลต้นธงชัย

เป้าหมาย

ประชาชนเขตตำบลทุ่งผาย จำนวน 500 คน / ประชาชนเขตตำบลต้นธงชัย จำนวน 200 คน

รวม 700 คน

ระยะเวลา ในการดำเนินการ

5 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิธีการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. ประสานอสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ X-ray ตามโครงการ
4. จัดมหกรรมสุขภาพตำบลทุ่งผาย
 - บุธให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อสม.
 - การ ตรวจ X-ray ปอด
 - การตรวจคลื่นหัวใจ EKG
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 - การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบบี
 - การตรวจสุขภาพฟัน /เคลือบฟลูออไรด์
 - การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 - การประกวดอาหาร
 - การแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
5. ติดตามกลุ่มที่ตรวจสุขภาพผิดปกติ เพื่อส่งต่อพบแพทย์
6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ดังนี้

- | | | | |
|--|-------------|--------|-----|
| 1. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด โดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่คนละ 55 บาท จำนวน 700 คน | เป็นเงิน | 38,500 | บาท |
| 2. ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) คนละ 100 บาท จำนวน 200 คน | เป็นเงิน | 20,000 | บาท |
| 3. ค่าป้ายโครงการและป้ายที่เกี่ยวข้อง | เป็นเงิน | 5,000 | บาท |
| 4. ค่าจัดสถานที่
(ต.ทุ่งผาย 15,000 บาท ต.ต้นธงชัย 3,000 บาท) | เป็นเงิน | 18,000 | บาท |
| 4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | เป็นเงิน | 8,000 | บาท |
| 6. ค่าอาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ 1 มื้อ ละคร 30 บาท
จำนวน 800 คน | เป็นเงิน | 24,000 | บาท |
| 7. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ | เป็นเงิน | 3,500 | บาท |
| 8. ค่าเครื่องเสียง | เป็นเงิน | 5,000 | บาท |
| 9. ค่าตอบแทนการแสดง ชุดละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |
| 10. ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ต.ทุ่งผาย 12,000 บาท ต.ต้นธงชัย 4,000 บาท) | เป็นเงิน | 16,000 | บาท |
| 11. ค่าการแข่งขันประกวดอาหาร (อาหารชุดสุขภาพ)ทีมละ 1,000 บาทจำนวน 13 ทีม | เป็นเงิน | 13,000 | บาท |
| 12. ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดอาหาร | รวมเป็นเงิน | 11,000 | บาท |
| - รางวัลชนะเลิศ | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |

- รางวัลรองชนะเลิศ 1	เป็นเงิน 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ 2	เป็นเงิน 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล ละคร 500 บาท	เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนรอบเหมือง ได้รับการตรวจสอบสุขภาพและส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

(นางศิริลักษณ์ รัตนดวง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

ผู้เสนอโครงการ

(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้อนุมัติโครงการ

3.94 นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย คณะกรรมการ : ฝ่ายทางคุณหมอให้ทางเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจจำนวนคนที่สมัครใจจะเข้าร่วมงานก่อนจะดีกว่าว่ามีจำนวนชุมชนที่สมัครเข้าร่วมจำนวนเท่าไร

3.95 คุณปาริชาติ โลหะกิจ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน คณะกรรมการ ในปี 2569 ขอเสนอให้ทางคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบอนุมัติเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ พร้อมคำนวณค่า BMI แบบอัตโนมัติได้ด้วย

3.96 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ ฝ่ายทางคุณหมอ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ค่อยมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปหน้า ซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2569 ดังนั้นจึงฝากทางคุณหมอไปดูแลคุณสมบัติ พร้อมสืบหรือประเมินราคามาก่อน พร้อมเสนอโครงการในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ / ข้อร้องเรียน

4.1 นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย คณะกรรมการ : ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องการสัญจรของรถบรรทุกสินค้าต่างๆตามถนนช่วงก่อสร้างสะพานบ้านท่าเตื่อ สำหรับถนนเป็นหน้าที่กรมทางหลวงซึ่งในเบื้องต้นในซอยหมู่บ้านกรมทางหลวงได้ทำการติดป้ายแจ้งเตือนไม่ให้รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปไม่ให้เข้าในซอยในหมู่บ้าน แต่ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้สัญญาณร่วมซึ่งเขาใช้ GPS นำทาง มาทางลัดทำให้มาทางลัดซึ่งเป็นถนนแคบในหมู่บ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านชำรุด และเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของชุมชน

4.2 คุณวัชรินทร์ กันทะยศ SCG ลำปาง คณะกรรมการและเลขานุการ : ในเบื้องต้นทาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ก็ไม่นิ่งนอนใจ เราก็ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของเรา ได้รับทราบโดยตลอดแจ้งให้รถใช้เส้นทางขนส่ง ตามที่ทางกรมทางหลวงได้กำหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่จะเป็นรถขนส่งสินค้าที่มาจากต่างจังหวัดที่มาวิ่งถนนในเขตหมู่บ้าน ที่ผ่านมาก็ได้ติดตามสำรวจเส้นทางในเส้นทางหลักที่ทางกรมทางหลวงกำหนดให้รถ 10 ล้อขึ้นไป ใช้

เส้นทางดังกล่าว ตลอดจนเส้นทางในหมู่บ้านที่รถมักใช้ GPS เป็นเส้นทางลัดลงเข้ามา สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็ไม่นิ่งนอนใจติดตามข่าวสารมาโดยตลอดพร้อมได้หารือกับผู้นำในพื้นที่นั้นๆที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางร่วมกับผู้นำชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ประสานกับรถที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าให้ป่วนลำปาง ที่ทำให้เกิดปัญหาเพื่อหามาตรการที่ไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นอีก ส่วนที่เราพอช่วยได้ก็ได้ทำการประสานผู้นำและเข้าไปหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก้แ่งพื้นที่ให้ความอนุเคราะห์มอบกรวยจราจรเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในเส้นทางจราจรในชุมชน พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนป้ายจราจร ตลอดจนได้ช่วยในการปิดเส้นทางที่ไม่ให้รถบรรทุกสินค้าคือรถพ่วงหรือรถบรรทุก10ล้อเข้าไปในเส้นทางเข้าไปในซอยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบร่วมกับผู้นำชุมชนนั้นๆ เป็นต้น

4.3 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆสำหรับพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย ประทานบัตรที่ 30475 /15995 และ ประทานบัตรที่30528/16530



(นายวัชรินทร์ กันทะยศ)

คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ตรวจสอบ



(นายธีรวัตร แยกจันทิก)

ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกประชุม

รายงานการฟื้นฟูเหมือง 2568



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง


โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 30475/15995 (คำขอประทานบัตรที่ 5/2551)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ประจำปี 2568



แผนแม่บทฟื้นฟูสภาพเหมืองดินเหนียว ปี 2556 - 2572




-  การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 1 ปีที่ 1 - 6 P : 15 ไร่
-  การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 2 ปีที่ 7 - 9 P : 6 ไร่
-  การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 3 ปีที่ 10 - 12 P : 6 ไร่
-  การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 4 ปีที่ 13 - 15 P : 6 ไร่
-  การฟื้นฟูหน้าเหมืองช่วง 5 ปีที่ 16 - 17 P : 6 ไร่

พื้นที่ขึ้นบันได 24 ไร่
พื้นที่ราบ 15 ไร่
รวมทั้งหมด 39 ไร่


ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อตกตะกอน




ชุดปรับปรุง



ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และ บ่อดักตะกอน



แนวขุดร่องน้ำทำคันดิน
และร่องระบายน้ำ




□ พื้นที่ฟื้นฟู ประทานบัตรที่ 30475 เมืองดินเหนียว ปี 2568
ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย



การดูแลและติดตามผลหลังการปลูก

ระยะเวลา	กิจกรรมการปลูก	แรงงาน
2 สัปดาห์หลังการปลูก	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่1 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
4-6 สัปดาห์หลังการปลูก	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย และ รดน้ำ ครั้งที่ 1 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 1	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่2 และ รดน้ำ (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
ทุกๆ 4-6 สัปดาห์หลังในฤดูฝนที่ 2	กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยและ รดน้ำ แปลงทดลอง ครั้งที่ 2 (ทุกแปลง)	3 คน (3 คน/2ไร่)
สิ้นสุดฤดูฝนที่ 2	เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นกล้าครั้งที่ 3	3 คน (3 คน/2ไร่)

แผนฟื้นฟู 2569 จำนวน 6 ไร่



การฟื้นฟูหน้าเหมือง ปี 2569 P : 6 ไร่

เอกสารแนบที่ 2.6
ผลตรวจสอบสภาพฟรีให้ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

รายงานผล

งานมหกรรมสุขภาพ

เมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน

ปี 2569



ประธานบัตร เลขที่ 30475 / 15995

ประธานบัตรเลขที่ 30528 / 16530

คู่มือฉบับ

โครงการมหรรมสุขภาพ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน

ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หลักการและเหตุผล

การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การประกอบกิจการขุดเจาะแร่ ระเบิดหิน และโม่บดย่อยหิน ผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก และการผลิตแก้ว ยังอาจมีฝุ่นหินซึ่งเป็น สารประกอบซิลิกา (Silica) เกิดขึ้น เมื่อหายใจเอาฝุ่นหินเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิด อาการสะสมทำให้เกิดพังผืดเป็น จุดเล็กๆ ในปอด ทำให้การทำงานของปอดลดลง หายใจขัด ไอ เจ็บหน้าอก หอบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เราเรียกว่าโรคซิลิโคซิส (Silicosis) ซึ่งเป็นโรคปอดที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้และอาจจะเป็นวัณโรคได้ ดังนั้นฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน การโม่ บดหรือย่อยหิน การแต่งแร่ รวมทั้งฝุ่นจากโรงงานปูนขาว จึงอาจเป็นสาเหตุ สำคัญในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มโรคปอดจาก การประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis) โดยกลุ่มโรคนี้เกิดจากการหายใจเอา ฝุ่นละอองสารอนินทรีย์ หรือฝุ่นแร่เข้าไปในปอด ทำให้เกิดพยาธิสภาพเนื้อพังผืด ในลักษณะต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่นที่สัมผัส เช่น ฝุ่นหิน แร่ใยหิน ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแร่เหล็ก และดินขาว เป็นต้น

ในปัจจุบัน กฎหมายแร่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องการทำเหมืองที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการกำหนดมาตรการควบคุมจากหน่วยงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยให้เหมืองต้องปฏิบัติและรายงานการติดตามตรวจสอบ มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานราชการด้านเหมืองแร่มีการส่งเสริมให้เหมืองปรับตัวและพัฒนา เช่น รางวัลส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) สำหรับเหมืองที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า มีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและสุขอนามัยของทั้งพนักงานและชุมชนใกล้เคียง มีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ดี ควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบเหมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบง่าย รวมทั้งและเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด

ตำบลทุ่งผายและพื้นที่ตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาฝุ่นและ หมอกควัน ทำให้แต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรควัณโรคปอดเพิ่มขึ้น การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นการตรวจอย่างหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและภาวะต่าง ๆ ได้หลายอย่าง โดยสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับปอดว่ามีรอยโรคผิดปกติ และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยเพื่อลดความรุนแรงของโรคและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้นการให้ความสำคัญของการคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควันจึงเป็นความจำเป็น เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ซึ่งมีความสำคัญ การตรวจสุขภาพจึงเป็นการค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก เพราะโรคต่าง ๆ เมื่อพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาหายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนตำบลทุ่งฝาย และตำบลต้นธงชัย

เป้าหมาย

ประชาชนเขตตำบลทุ่งฝาย จำนวน 500 คน / ประชาชนเขตตำบลต้นธงชัย จำนวน 200 คน

รวม 700 คน

ระยะเวลา ในการดำเนินการ

19 กุมภาพันธ์ 2569

26

สถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิธีการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. ประสานอสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ X-ray ตามโครงการ
4. จัดมหกรรมสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
 - บูธให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง / การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อสม.
 - การ ตรวจ X-ray ปอด
 - การตรวจคลื่นหัวใจ EKG
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 - การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบบีซี
 - การตรวจสุขภาพฟัน / เคลือบฟลูออไรด์
 - การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 - การประกวดอาหาร
 - การแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
5. ติดตามกลุ่มที่ตรวจสุขภาพผิดปกติ เพื่อส่งต่อพบแพทย์
6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน

ประมาณ

จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ดังนี้

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 1. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด โดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่คนละ 55 บาท จำนวน 700 คน | เป็นเงิน | 38,500 บาท |
| 2. ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) คนละ 100 บาท จำนวน 200 คน | เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| 3. ค่าป้ายโครงการและป้ายที่เกี่ยวข้อง | เป็นเงิน | 5,000 บาท |
| 4. ค่าจัดสถานที่
(ต.ทุ่งฝาย 15,000 บาท ต.ต้นธงชัย 3,000 บาท) | เป็นเงิน | 18,000 บาท |
| 4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | เป็นเงิน | 8,000 บาท |
| 6. ค่าอาหารว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ 1 มื้อ ละคร 30 บาท
จำนวน 800 คน | เป็นเงิน | 24,000 บาท |
| 7. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ | เป็นเงิน | 3,500 บาท |
| 8. ค่าเครื่องเสียง | เป็นเงิน | 5,000 บาท |
| 9. ค่าตอบแทนการแสดง ชุดละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด | เป็นเงิน | 3,000 บาท |
| 10. ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ต.ทุ่งฝาย 12,000 บาท ต.ต้นธงชัย 4,000 บาท) | เป็นเงิน | 16,000 บาท |
| 11. ค่าการแข่งขันประกวดอาหาร (อาหารชุดสุขภาพ)ทีมละ 1,000 บาทจำนวน 13 ทีม | เป็นเงิน | 13,000 บาท |
| 12. ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดอาหาร | รวมเป็นเงิน | 11,000 บาท |
| - รางวัลชนะเลิศ | เป็นเงิน | 3,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศ 1 | เป็นเงิน | 2,000 บาท |
| - รางวัลรองชนะเลิศ 2 | เป็นเงิน | 1,000 บาท |
| - รางวัลชมเชย 10 รางวัล ละคร 500 บาท | เป็นเงิน | 5,000 บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนรอบเหมือง ได้รับการตรวจสุขภาพและส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติ

ผัดชอบโครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก



(นางศิริลักษณ์ รัตนดวง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

ผู้เสนอโครงการ



(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

Mining & Circularity Operation Manager - LP

ผู้อนุมัติโครงการ

การ X ray ป/๑๑

ตำบลทุ่งฝาย

รายการ	เป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตรวจทั้งหมด	500	327	65.40
ชาย		85	25.99
หญิง		242	74.01

ตำบลต้นธงชัย

รายการ	เป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตรวจทั้งหมด	200	206	103
ชาย		94	45.63
หญิง		112	54.37

สรุปผลการดำเนินงาน ตำบลทุ่งผาข

รายการ	ตรวจทั้งหมด	ผิดปกติ	ร้อยละ	พบ TB	ร้อยละ	โรคอื่น
<u>อายุต่ำกว่า 60 ปี</u>	124	6	4.84			
ชาย	35	1	2.86	-	0	1
หญิง	89	5	5.62	1	20	4
<u>อายุ 60 ปีขึ้นไป</u>	203	22	10.84			
ชาย	50	12	24.0	-	0	12
หญิง	153	10	6.54	-	0	10


สรุปผลการดำเนินงาน ตามลัทธิธรรมาภิบาล

รายการ	ตรวจทั้งหมด	ผิดปกติ	ร้อยละ	พบTB	ร้อยละ	โรคอื่น
<u>อายุต่ำกว่า 60 ปี</u>	50	2	4.0			
ชาย	25	2	8.0	0	0	2
หญิง	25	-	0	0	0	-
<u>อายุ 60 ปีขึ้นไป</u>	156	26	16.67			
ชาย	69	21	30.43	0	0	21
หญิง	87	5	5.75	0	0	5

ผลเอกซเรย์ผิดปกติ

- * ไม่พบผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหินทราย (silicosis)

-	วัณโรค	1	คน
-	แคลเซียมที่ปอด	5	คน
-	ปอดเป็นฝ้า	27	คน
-	น้ำในเยื่อหุ้มปอด	1	คน
-	ปอดแฟบ	3	คน
-	มีก้อนที่ปอด	4	คน
-	หลอดลมโต	1	คน



การตรวจคลื่นหัวใจ



รายการ	เป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตรวจทั้งหมด	250	215	86.00
ชาย		45	20.93
หญิง		170	79.07

สรุปผลการตรวจ EKG

รายการ	ตรวจทั้งหมด	ผิดปกติ	ร้อยละ	ส่งต่อ
<u>อายุต่ำกว่า 60 ปี</u>	68			
ชาย	10	4	40.00	2
หญิง	58	16	27.59	1
<u>อายุ 60 ปีขึ้นไป</u>	147			
ชาย	35	19	54.29	5
หญิง	112	66	58.93	8



บริษัทราชพฤกษ์ เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ **ต้นฉบับ**

Ratchaphruek Medical Co.,Ltd.

233 ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร.083-007-8013 , 087-9281286

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556163234

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

CASH/TAX INVOICE

ลูกค้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก

ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบล/แขวงทุ่งผาย

อำเภอ/เขต เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ 054-358724

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขที่ TX69030013

วันที่ 17/3/2569

เลขที่ใบส่งของ INV69030015

เลขที่ใบสั่งซื้อ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า/บริการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	รวม
Item Code	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Discount	Amount
1002	ค่าบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สถานีที่ตรวจ รพ.สต.บ้านท่าโทก วันที่ 26 ก.พ.69 จำนวน 327 ราย	327.00	ราย	55.00	0.00	17,985.00
1002	ค่าบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สถานีที่ตรวจ วัดหน่วยฮี วันที่ 26 ก.พ.69 จำนวน 206 ราย	206.00	ราย	55.00	0.00	11,330.00
1G02	ค่าบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สถานีที่ตรวจ รพ.สต.บ้านท่าโทก วันที่ 26 ก.พ.69 จำนวน 215 ราย	215.00	ราย	100.00	0.00	21,500.00

รวม 3 รายการ	ยอดรวมก่อนหักส่วนลด	50,815.00
รวมเงินรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร)	ส่วนลด	0.00
ห้าหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน	มูลค่าสินค้า/บริการ	47,490.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,324.35
	รวมทั้งสิ้น	50,815.00

ได้รับ

☐ เงินสด ☒ เงินโอน ☐ เช็คธนาคาร ☐ ดราฟท์

เลขที่บัญชี 0263599594 ลงวันที่ 17/03/2569

ธนาคาร อ.กสิกรไทย จำกัด

สาขา เพชรเกษม อนุทวี บางแค


ได้รับเงินถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(.....)

กิจกรรมภายในงาน




กิจกรรมภายในงาน



กิจกรรมภายในงาน



บุธ ความสำเร็จ



X-RAY

ตำบลต้นธงชัย 206 คน



ตำบลทุ่งฝาย 327 คน



การตรวจคลื่นหัวใจ



จำนวน 215 คน

การตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์




จำนวน 128 คน

การตรวจอื่น ๆ

คัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ
ไวรัสตับอักเสบดี 16 คน




คัดกรองมะเร็งลำไส้ 121 คน



เอกสารแนบที่ 2.7

เอกสารแสดงแบบแปลนการสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกขนส่งแร่




แปลนอ่างล้างมือ

Scale 1 : 100

หมายเหตุ

- ฉาบผิวรองพื้นรอยต่อระหว่างคอนกรีตเดิม ด้วยซีเมนต์เพสต์ (ปูนซีเมนต์ผสมน้ำ) ทหนา 1-2 มม. โดยจะต้องผสมน้ำยาประสานคอนกรีต Sika Latex หรือเทียบเท่า ลงในซีเมนต์เพสต์ก่อนเทคอนกรีตปรับระดับ
- คอนกรีตที่ใช้ปรับระดับ เป็นคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดแห้งทรงกระบอกมาตรฐาน 240 ksc. หรือทรงลูกบาศก์ มาตรฐาน 280 ksc. เมื่ออายุ 28 วัน

เหล็ก Dowel DB 12 มม. @ 0.30 ม. (ติดตั้งเรียงแนวสลับแถว)
รูเจาะลึกไม่น้อยกว่า 0.10 ม. เชื่อมประสานกับคอนกรีต
ด้วยน้ำยา Epoxy เสียบเหล็ก Sika AnchorFix-1 หรือเทียบเท่า



รูปตัด ก - ก

Scale 1 : 50

THE SIAM CEMENT (LAMPANG) CO.,LTD.

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


297 หมู่ 5 ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง 52120 โทร (054)271500

Project	อ่างล้างมือรถบรรทุก	DRAWN BY	ดนุพล เล็กบุตร	INTIRIOR	DRW. No.	
		DESIGN BY		CHECKED BY		
Site	เหมืองดิน บ้านแพะหนองแดง	ARCHITECT		APPROVED	Plate	Total
Owner		ENGINEER		UP DATE	1	1


เอกสารแนบที่ 2.8

เอกสารแบบแปลนร่องระบายน้ำ ป่อตกตะกอน คูระบายน้ำ
และคันทำนบดิน และรายงานการตรวจสอบคันทำนบดินและคูระบายน้ำ
ในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

แบบแปลนร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน



รายงานการทำเหมืองของวิศวกรควบคุม



๓. การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว

☒ มีการดำเนินการควบคุมไปกับการทำเหมือง


☐ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก.....

๔. ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการในเรื่องการทำเหมือง รวมทั้งข้อแนะนำอื่น ๆ

ให้ปฏิบัติตามมาตรการเงื่อนไขการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..........วิศวกรควบคุม
(นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์)

ได้รับทราบรายงานของวิศวกรควบคุมฉบับนี้แล้ว

ลงชื่อ..........
(นายไมตรี บพชาติ)

ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับช่วงการทำเหมือง/

ผู้รับมอบอำนาจเลขที่..... 008/2568

ลง 21 มกราคม 2569

เอกสารแนบที่ 2.9



เอกสารแสดงแบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน

เอกสารแสดงแบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน

59

เอกสารหมายเลข 4

แบบแปลนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน



ลงนาม 6-1 ผู้ขอประทานบัตรที่ 5/2551

(นางอำไพวรรณ พลางจิ)

ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 7/2551

ลงวันที่ 2 เมษายน 2551

ลงนาม 9.5 วิศวกรควบคุม

(นายสุทธิเสถียร วีระไพบุณย์)

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเหมืองแร่

เลขทะเบียน ว.ม. 190

แผนผังโครงการทำเหมืองฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2553

ลงนาม นายชอุทิศ สุขเสริม วิศวกรเหมืองแร่

(นายชอุทิศ สุขเสริม)

วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ

ลงนาม นางฉันทนา ไวยาวัง

(นางฉันทนา ไวยาวัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

(ผู้บังคับหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (จังหวัดลำปาง))

สำนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

(จังหวัดลำปาง)

เอกสารแนบที่ 2.10

การอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และวิธีการทำงาน
ร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำเหมืองแต่ละประเภท
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บันทึกการอบรม

“การทบทวนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องจักรและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างปลอดภัย”

ณ.สำนักงานบริษัท เอ็น.ดี.พี เอ็นจิเนียริง จำกัด

12 มกราคม 2569

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หัวข้ออบรม

- ☐ การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
- ☐ การใช้ความเร็วในเขตพื้นที่เหมืองและเขตชุมชน
- ☐ การใช้สัญลักษณ์กรณีจอตรถฉุกเฉินและการขอความช่วยเหลือ

รายชื่อผู้เข้าอบรม


รายละเอียด รถบรรทุก บจ. เอ็น.ดี.พี. เอ็นจิเนียริง

ลำดับ	ทะเบียนหัวและหาง	ชื่อพนักงานขับรถ	ประเภทรถบรรทุก
1	72 - 9178 ลป	นายสมคิด มานะบุญ	รถหัวลาก
2	72 - 9201 ลป	นายวันชัย กำทองแดง	รถหัวลาก
3	72 - 9202 ลป	นายสมฤทธิ์ คำนันทา	รถหัวลาก
4	70 - 9203 ลป	นายวิลาวรรณ แสงสุริยวงศ์	รถบรรทุก
5	70 - 9203 ลป	นายชัยณรงค์ แก้วสมบัติ	รถบรรทุก
6	72 - 9198 ลป	นายธวัชชัย รัตนปัญญา	รถบรรทุก
7	71 - 9207 ลป	นายเกียรติศักดิ์ เจริญดี	รถบรรทุก
8	70 - 9201 ลป	นายวันชัย กำทองแดง	รถบรรทุก
9	70 - 9202 ลป	นายสมฤทธิ์ คำนันทา	รถบรรทุก
10	70 - 9203 ลป	นายชัยณรงค์ แก้วสมบัติ	รถบรรทุก
11	72 - 9204 ลป	นางสาวพรประภา มีสุข	รถบรรทุก
12	70 - 9200 ลป, 70 - 9201 ลป	นายวันชัย กำทองแดง	รถหัวลาก
13	71 - 9202 ลป, 70 - 9203 ลป	นายชัยณรงค์ แก้วสมบัติ	รถหัวลาก
14	72 - 9204 ลป	นางสาวพรประภา มีสุข	รถบรรทุก



เอกสารแนบที่ 2.11
รายงานสัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น

สัดส่วนการจ้างงานท้องถิ่น เมืองดินเหนียว แพะหนองแดง



เอกสารแนบที่ 2.12
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วยงาน MCO นำโดยนายศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย นายสุชาติ อึ้งอักษรสมัย นายสมชาย ลาภมาก ร่วมกับหน่วยงาน License to Operate นายธีรวัตร แวกจันทิก นายวัชรินทร์ กันทะยศ และนายชัชวาลย์ เสมอวงศ์ดีบ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ต.ทุ่งฝาย ประชุมเตรียมงาน มหกรรมสุขภาพ ต.ทุ่งฝาย "เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปีที่ 9" ประทานบัตรเลขที่ 30475/15995 และ ประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หน่วยงาน License to Operate และหน่วยงาน Mining & Circularity Operation เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ เหมือนแร่ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” โดยงบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ฯ ครั้งที่ 9 ต. หุ่นฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง” โดยมี นายเกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ Mining & Circularity Operation Manager – LP กล่าวรายงาน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ นายอานันท์ ฟักสังข์ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาย กล่าวต้อนรับ โดยมี ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มาร่วมงานและร่วมพบประชาชน

- ช่วงเช้า มีชาวบ้านเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 500 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ต.ทุ่งผาย
- ช่วงบ่าย มีชาวบ้านเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 200 คน ณ วัดห้วยฮี เป็นพื้นที่ดูแลของ รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ต.ต้นธงชัย



วันที่ 15 มีนาคม 2569

หน่วยงาน License to Operate นายธีรวัตร แวกจันทิก , นายชัชวาลย์ เสมอวงศ์ดีบ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมทำบุญร่วมพิธีเปิดฉลองพระธาตุพมิขโคบุญทวีศรีแม่ทรายคำ และสร่งนำพระธาตุพมิขโคบุญทวีศรีแม่ทรายคำ โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญจำนวน 2,000 บาท



วันที่ 21 มีนาคม 2569

หน่วยงาน License to Operate วัชรินทร์ กันทะยศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานพิธีเปิดป้าย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะหนองแดง ม. 3 ต.ทุ่งฝ่าย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญจำนวน 2,000 บาท



วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

หน่วยงาน License to Operate โดยมี นายวัชรินทร์ กันทะยศ นายธีรวัตร แวกจันทิก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต้นแบบสถานักเรียน รร.ธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 2,000 บาท ใช้ในการแข่งขันระดับจังหวัดต่อไปครับ



วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

หน่วยงาน License to Operate Manager ร่วมกับทีมMCO(ส่วนเหมือง) เป็นตัวแทนบริษัทฯได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือการทำโครงการฯทั้ง9ชุมชน จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองดินซีเมนต์ ของประทานบัตรที่ 30528/16530 ต.ทุ่งฝาย จากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯเหมืองดินซีเมนต์ ต.ทุ่งฝาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ต.ทุ่งฝาย สรุป 7หมู่บ้านขอใช้งบประมาณไม่ต้องเวียนกันปีละ 22,000 บาท ได้แก่ ต.ทุ่งฝาย 6หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกลาง ม.6 บ้านแพะหนองแดง ม.3 บ้านท่าโทก ม.4 บ้านนาป้อเหนือ ม.7 บ้านปงชัยนาป้อ ม.9 บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.10 และ ต.ต้นธงชัย 1หมู่บ้านคือบ้านแม่ทรายคำ และ มีอีก 2หมู่บ้านที่เวียนกันได้แก่ บ้านศรีดอนชัย และบ้านห้วยฮี โดยเวียนสลับกันปีละ 44,000 บาท โดยปีนี้สรุปให้บ้านห้วยฮีดำเนินการไปก่อน



วันที่ 08 ,29 พฤษภาคม 2569 – วันที่ 4 มิถุนายน 2569

นางดารณี วงศ์บุญเรือง และ นายธีรวัตร แวกจันทิก หน่วยงาน License to Operate ลงพื้นที่สำรวจรับเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบริเวณชุมชน ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด รวมจำนวน 53 กล่อง ดังนี้
1. ตำบลต้นธงชัย 1ตู้ 2. ตำบลนิคมพัฒนา 14 ตู้ 3.ตำบลทุ่งฝาย 3 ตู้ 4. ตำบลน้ำโจ้ 4 ตู้ 5. ตำบลบ้านสา 11ตู้ 6. ตำบลบ้านแลง 12 ตู้ 7. ตำบลเมืองมาย 6 ตู้ 4สำนักงานบริษัท 1ตู้ 5สำนักงานเหมือง 1ตู้

ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ



วันที่ 19 มิถุนายน 2569

หน่วยงานส่วน Sustainable Development - LP ทีม License to Operate ร่วมกับทีมส่วนเหมือง MCO เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ประสานงานและประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ประทานบัตรที่ 30475/15995 และ 30528/16530 ครั้งที่ 1/2569 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง



เอกสารแนบที่ 2.13

แผนพับประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ

ผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โครงการ ที่ ตำบล ห่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง

แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ



น้ำ




เสียง



อากาศ




น้ำ



เสียง





เอกสารแนบที่ 2.14

แบบกำหนดหน้าที่งานผู้รับผิดชอบการทำเหมือง

แบบกำหนดหน้าที่งาน
JOB DESCRIPTION
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการวางแผนและพัฒนา	หน่วยงาน วางแผนและพัฒนา
ส่วน เหมือง	โรงงาน/ฝ่าย -
หน้าที่หลัก (โดยย่อ)	
1. ควบคุม และดำเนินการวางแผนการผลิตวัตถุดิบและการทำเหมือง การพัฒนาหน้าเหมือง	
2. ควบคุม ดูแลงานสำรวจ รั้วหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่ และการใช้คอมพิวเตอร์	
3. ควบคุม และดูแลการใช้เครื่องจักรกล	
4. ควบคุม และดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
งานที่ปฏิบัติ (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญที่ได้ปฏิบัติงานจริง)	%
1. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน งานวางแผนการผลิต เพื่อวางแผนการทำเหมืองให้มีปริมาณหินเพียงพอและสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบประจำปี ส่วนเหมือง และการพัฒนาหน้าเหมือง	20
2. ควบคุมการสำรวจ รั้วหน้าเหมือง การจัดทำแผนที่หน้าเหมือง	15
3. ติดตามและประเมินผลการทำงานเหมือง และจัดเตรียมข้อมูลการรายงาน	10
4. ควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	10
5. ควบคุม ดูแล กระตุ้นจูงใจผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอยู่เสมอ	10
6. ประสานงานกับหน่วยงานผลิตหินก่อนย่อย ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนผลิตวัตถุดิบ	5
7. ประสานงานกับหน่วยงานในส่วนเหมือง ในการดำเนินการผลิตหิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	5
8. บันทึกและรวบรวมผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ	5
9. ควบคุมผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสนับสนุน/ให้คำแนะนำแก่พนักงานในการทำกิจกรรมของบริษัท	5
10. ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	5
11. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมีความตระหนักในเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงาน	5
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	5

(โปรดพลิก)

ต้นฉบับ - ผู้จัดการปฏิบัติงานบุคคล

F-T-105(00)

งานที่ปฏิบัติ

%

100%

2. พนักงานขับเครื่องจักรกล ในหน่วยงานวางแผนและพัฒนา

รายงานผลหรือรับคำแนะนำเป็นครั้งคราว

วันที่

F-1 0.8. 2547

เอกสารแนบที่ 2.15
เอกสารหน้าธนาคารกองทุนเฟ้าระวัง

对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-07-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขานนทบุรีไชย ลพาง

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

122-1-69651-0

ชื่อ 帐户名称 NAME

นาย บวร วรรณศรี และ นาย วัชรินทร์ กันทะยศ

กองกลาง ฝ่ายระดมทุน

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาเงินฝากออมทรัพย์ ๒๑๙๔
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0044927

78189068

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

12	26/01/24PC	70,000.00	79,292.61	K0375633
13	25/04/24TRN	700.00	79,992.61	Q0066520
14	21/06/24INN	126.95	80,119.56	PCB09400
15	12/12/24CS	5,875.00	74,244.56	K0642519
16	20/12/24INN	116.57	74,361.13	PCB09400
17	24/01/25PC	70,000.00	144,361.13	K0571968
18	24/01/25CS	70,000.00	74,361.13	K0571968
19	20/06/25INN	92.70	74,453.83	PCB09400
20	02/07/25CS	2,125.00	72,328.83	K0738522
21	25/07/25CS	50,000.00	22,328.83	K0375633
22	19/12/25INN	40.00	22,368.83	PCB09400
23	22/01/26PC	70,000.00	92,368.83	C0715099
24	13/02/26CS	91,000.00	1,368.83	K0627694

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลล์กสิกรไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลล์กสิกรไทย)
 เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
 ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
 K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารแนบที่ 2.16

ข้อมูลปริมาณน้ำบาดาลและหนังสือรับรองเรื่องการอุปโภคบริโภค
ของบ่อบาดาลชุมชนบ้านแพะหนองแดง

เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง

ม.3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2569

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลของชุมชนบ้านแพะหนองแดง

นับตั้งแต่ ชุมชนบ้านแพะหนองแดง เริ่มใช้น้ำบาดาลที่ขุดเจาะมา เพื่อการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน จนถึงปัจจุบัน ทางชุมชนบ้านแพะหนองแดง ยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ และ น้ำขุ่นข้น อีกทั้งการขุดเหมืองดินซีเมนต์ ของ บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จก. อยู่ห่างจากบ่อบาดาลของหมู่บ้าน ประมาณ 3 กิโลเมตร จึงทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับการใช้น้ำของชุมชนบ้านแพะหนองแดง

อรุณ บุญเรือง

(นายวรวิทย์ เรือนน้อย)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง

ม.3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

เอกสารแนบที่ 2.17

แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย


แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

58

เอกสารหมายเลข 3

แบบแปลนการรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

มาตราส่วน 1 : 200



หมายเหตุ สัญลักษณ์ < หมายความว่า ไม่มากกว่า > หมายความว่า ไม่น้อยกว่า

ลงนาม 6-7 ผู้ขอประทานบัตรที่ 5/2551
(นางอำไพวรรณ พงษ์กิจ)
ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายฉบับที่ 7/2551
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551

ลงนาม 2-5 วิศวกรควบคุม
(นายสุทธิเดช วีระไพฑูรย์)
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเหมืองแร่
เลขทะเบียน รว.190

แผนผังโครงการทำเหมืองฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2553

ลงนาม 2-6 วิศวกรเหมืองแร่
(นายชัยฤทธิ์ สุขเจริญ)
วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ

ลงนาม 2-7 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
(นางจินตนา ไวยางมัย) ประจำท้องที่ (จังหวัดลำปาง)
นักวิเคราะห์ดิน ทรายและแผนผังการทำเหมือง
รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (จังหวัดลำปาง)

เอกสารแนบที่ 2.18

ใบเสร็จค่าเก็บขยะมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00024/69

วันที่ 17 ตุลาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	240.00	ต.ค.68-ก.ย.69
	ที่อยู่ 861 ม.3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง		
	รวมเงิน	240.00	
ตัวอักษร (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวอัญชลี วิไลรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย
เลขที่บัญชี 536-0-44480-0 วันที่ 17 ตุลาคม 2568

: 240.00 บาท

รวม : 240.00 บาท

เอกสารแนบที่ 2.19

บันทึกและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ โครงการปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (เหมือง)

จัดทำรายงานโดย นายณัฐพงษ์ สายเครื่องมือ

ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

อุบัติเหตุ ⁽¹⁾	ความถี่ ⁽²⁾ ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ ⁽³⁾
อุบัติเหตุเสียชีวิต	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย	0	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
รวม	0		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นิยามประเภทของอุบัติเหตุ⁽²⁾ จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา⁽³⁾ เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก นายอนิรุจ คำวัง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นายณัฐพงษ์ สายเครื่องมือ

เบอร์โทรศัพท์ 0-5423-7500

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ รายงาน , สอบสวน , แก้ไข , ประเมินหรือทบทวนความเสี่ยง ตามที่กำหนดใน P-G-014 การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์