iT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)	Month...JAN.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result	Check by	Remark
1			☐ OK ☐ NG		
2			☐ OK ☐ NG		
3			☐ OK ☐ NG		
4			☐ OK ☐ NG		
5	7.65	21.39	☑ OK ☐ NG		
6	7.76	54.69	☑ OK ☐ NG		
7	7.78	75.02	☑ OK ☐ NG		
8	7.82	54.21	☑ OK ☐ NG		
9	7.78	75.02	☑ OK ☐ NG		
10			☐ OK ☐ NG		
11			☐ OK ☐ NG		
12	7.66	57.06	☑ OK ☐ NG		
13	7.10	17.42	☑ OK ☐ NG		
14	7.94	84.53	☑ OK ☐ NG		
15	7.89	76.41	☑ OK ☐ NG		
16	7.37	22.75	☑ OK ☐ NG		
17			☐ OK ☐ NG		
18			☐ OK ☐ NG		
19	7.71	20.73	☑ OK ☐ NG		
20	8.05	19.56	☑ OK ☐ NG		
21	8.03	18.59	☑ OK ☐ NG		
22	7.92	20.69	☑ OK ☐ NG		
23	8.06	23.13	☑ OK ☐ NG		
24			☐ OK ☐ NG		
25			☐ OK ☐ NG		
26	7.71	20.73	☑ OK ☐ NG		
27	8.05	33.67	☑ OK ☐ NG		
28	7.90	2.495	☑ OK ☐ NG		
29	8.22	23.21	☑ OK ☐ NG		
30	8.23	21.61	☑ OK ☐ NG		
31			☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month...JAN.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L	Result	Check by	Remark
1				☐ OK ☐ NG		
2				☐ OK ☐ NG		
3				☐ OK ☐ NG		
4				☐ OK ☐ NG		
5	9.06	6.81	1476.3	☑ OK ☐ NG		
6	8.93	6.78	1028.8	☑ OK ☐ NG		
7	8.98	7.72	1101.2	☑ OK ☐ NG		
8	9.00	6.50	1176.8	☑ OK ☐ NG		
9	9.03	7.21	1265.0	☑ OK ☐ NG		
10				☐ OK ☐ NG		
11				☐ OK ☐ NG		
12	8.91	6.77	1030.8	☑ OK ☐ NG		
13	9.10	7.42	1477.4	☐ OK ☑ NG		
14	9.10	5.85	1558.	☐ OK ☑ NG		
15	9.10	3.690	1564.8	☐ OK ☑ NG		
16	9.12	2.565	1509.8	☐ OK ☑ NG		
17				☐ OK ☐ NG		
18				☐ OK ☐ NG		
19	9.15	4.05	1559.8	☐ OK ☑ NG		
20	9.12	2.492	1470.9	☐ OK ☑ NG		
21	9.10	2.316	1406.8	☐ OK ☑ NG		
22	9.12	1.969	1570.6	☐ OK ☑ NG		
23	9.18	1.711	1681.4	☐ OK ☑ NG		
24				☐ OK ☐ NG		
25				☐ OK ☐ NG		
26	9.19	3.655	1715.1	☐ OK ☑ NG		
27	9.22	2.699	1709.2	☐ OK ☑ NG		
28	9.27	3.092	1944.1	☐ OK ☑ NG		
29	9.21	1.814	1752.0	☐ OK ☑ NG		
30	9.32	1.918	1818.3	☐ OK ☑ NG		
31				☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month. JAN

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L	Result	Check by	Remark
1				☐ OK ☐ NG		
2				☐ OK ☐ NG		
3				☐ OK ☐ NG		
4				☐ OK ☐ NG		
5	8.72	0.368	453.6	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
6	7.39	0.010	572.0	☑ OK ☐ NG		
7	7.97	0.095	1375.2	☑ OK ☐ NG		
8	7.39	0.112	587.6	☑ OK ☐ NG		
9	8.44	0.178	1250.7	☑ OK ☐ NG		
10				☐ OK ☐ NG		
11				☐ OK ☐ NG		
12	8.16	0.119	1031.7	☑ OK ☐ NG		
13	6.68	0.332	2131.4	☑ OK ☐ NG		
14	8.37	0.067	863.6	☑ OK ☐ NG		
15	8.31	0.427	1918.2	☑ OK ☐ NG		
16	8.40	1.101	386.8	☑ OK ☐ NG		
17				☐ OK ☐ NG		
18				☐ OK ☐ NG		
19	8.31	0.428	1918.2	☑ OK ☐ NG		
20	8.69	0.096	320.6	☑ OK ☐ NG		
21	8.77	0.339	1266.7	☑ OK ☐ NG		
22	8.96	0.011	2124.8	☑ OK ☐ NG		
23	8.22	4.39	351.3	☑ OK ☐ NG		
24				☐ OK ☐ NG		
25				☐ OK ☐ NG		
26	7.92	0.049	428.7	☑ OK ☐ NG		
27	7.70	0.044	490.6	☑ OK ☐ NG		
28	8.25	0.048	493.4	☑ OK ☐ NG		
29	8.48	0.069	496.5	☑ OK ☐ NG		
30	7.93	0.035	723.1	☑ OK ☐ NG		
31				☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month... Feb 26

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L	Result	Check by	Remark
1				☐ OK ☐ NG		
2	8.56	0.045	459.3	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
3	8.59	0.058	534.3	☑ OK ☐ NG		
4	7.9	0.072	650.9	☑ OK ☐ NG		
5	7.71	0.054	661.3	☑ OK ☐ NG		
6	7.8	0.038	609.5	☑ OK ☐ NG		
7				☐ OK ☐ NG		
8				☐ OK ☐ NG		
9	8.96	0.07	826.2	☑ OK ☐ NG		
10	7.87	0.034	738.3	☑ OK ☐ NG		
11	7.8	0.038	609.5	☑ OK ☐ NG		
12	7.53	0.055	666.9	☑ OK ☐ NG		
13	8.13	0.054	339	☑ OK ☐ NG		
14	7.66	0.042	373.4	☑ OK ☐ NG		
15				☐ OK ☐ NG		
16	7.55	0.035	541.6	☑ OK ☐ NG		
17	7.97	0.034	738.3	☑ OK ☐ NG		
18	7.39	0.028	627.4	☑ OK ☐ NG		
19	7.85	0.039	459.5	☑ OK ☐ NG		
20	7.72	0.046	435.3	☑ OK ☐ NG		
21				☐ OK ☐ NG		
22				☐ OK ☐ NG		
23	7.36	0.034	772.3	☑ OK ☐ NG		
24	7.71	0.034	705.8	☑ OK ☐ NG		
25	7.8	0.038	609.5	☑ OK ☐ NG		
26	8.44	0.048	1202.1	☑ OK ☐ NG		
27	7.72	0.046	435.3	☑ OK ☐ NG		
28				☐ OK ☐ NG		
29				☐ OK ☐ NG		
30				☐ OK ☐ NG		
31				☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก่ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก่ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month..Feb..26....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L	Result	Check by	Remark
1				☐ OK ☐ NG		
2	9.1	3.985	2897.1	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
3	9.21	3.745	952.2	☑ OK ☐ NG		
4	9.26	2.48	1007.5	☑ OK ☐ NG		
5	8.36	2.009	1303.5	☑ OK ☐ NG		
6	8.28	2.958	1164.2	☑ OK ☐ NG		
7				☐ OK ☐ NG		
8				☐ OK ☐ NG		
9	8.18	4.14	1165.9	☑ OK ☐ NG		
10	8.55	2.699	2781	☑ OK ☐ NG		
11	5.31	2.447	1263.3	☑ OK ☐ NG		
12	8.37	1.844	1316	☑ OK ☐ NG		
13	8.3	1.881	1286.6	☑ OK ☐ NG		
14	8.35	1.641	1304.1	☑ OK ☐ NG		
15				☐ OK ☐ NG		
16	8.26	3.173	1200.1	☑ OK ☐ NG		
17	8.35	2.112	1280.9	☑ OK ☐ NG		
18	8.4	2.117	1351.6	☑ OK ☐ NG		
19	8.4	2.32	1356	☑ OK ☐ NG		
20	8.4	2.217	1341.5	☑ OK ☐ NG		
21				☐ OK ☐ NG		
22				☐ OK ☐ NG		
23	8.17	3.54	1227.6	☑ OK ☐ NG		
24	8.44	1.605	1316.4	☑ OK ☐ NG		
25	8.46	1.716	1374.3	☑ OK ☐ NG		
26	8.47	1.932	1346.2	☑ OK ☐ NG		
27	8.41	1.425	1286.9	☑ OK ☐ NG		
28				☐ OK ☐ NG		
29				☐ OK ☐ NG		
30				☐ OK ☐ NG		
31				☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

iT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)	Month....Feb..26.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result	Check by	Remark
1			☐ OK ☐ NG		
2	8.18	10.19	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
3	8.19	18.68	☑ OK ☐ NG		
4	8.43	19.21	☑ OK ☐ NG		
5	8.51	19.85	☑ OK ☐ NG		
6	8.5	18.78	☑ OK ☐ NG		
7			☐ OK ☐ NG		
8			☐ OK ☐ NG		
9	8.18	10.19	☑ OK ☐ NG		
10	8.5	24.4	☑ OK ☐ NG		
11	8.51	42.35	☑ OK ☐ NG		
12	8.59	85.19	☑ OK ☐ NG		
13	8.53	16.1	☑ OK ☐ NG		
14	8.47	19.14	☑ OK ☐ NG		
15			☐ OK ☐ NG		
16	8.66	22.38	☑ OK ☐ NG		
17	8.4	16.17	☑ OK ☐ NG		
18	8.38	27.15	☑ OK ☐ NG		
19	8.57	21.73	☑ OK ☐ NG		
20	8.7	20.51	☑ OK ☐ NG		
21			☐ OK ☐ NG		
22			☐ OK ☐ NG		
23	8.43	13.02	☑ OK ☐ NG		
24	8.28	16.51	☑ OK ☐ NG		
25	8.7	20.51	☑ OK ☐ NG		
26	8.28	19.77	☑ OK ☐ NG		
27	8.23	21.14	☑ OK ☐ NG		
28			☐ OK ☐ NG		
29			☐ OK ☐ NG		
30			☐ OK ☐ NG		
31			☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก่ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก่ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

ORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
ั้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month Mar

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1										☐ OK ☐ NG		
2	7.85			0.027			567.4			☑ OK ☐ NG		
3										☐ OK ☐ NG		
4	7.63			0.063			968.7			☑ OK ☐ NG		
5	7.74			0.031			365.2			☑ OK ☐ NG		
6	7.99			0.043			266.1			☑ OK ☐ NG		
7	8.44			0.048			1202.1			☑ OK ☐ NG		
8										☐ OK ☐ NG		
9	7.74			0.031			365.2			☑ OK ☐ NG		
10	7.74			0.03			456			☑ OK ☐ NG		
11	7.99			0.043			266.1			☑ OK ☐ NG		
12	7.73	8.45	7.99	0.024	0.162	0.043	407.3	342.8	266.1	☑ OK ☐ NG		
13	7.61			0.033			436.1			☑ OK ☐ NG		
14										☐ OK ☐ NG		
15										☐ OK ☐ NG		
16	8.75			0.024			305.8			☑ OK ☐ NG		
17	7.98			0.053			402.4			☑ OK ☐ NG		
18	7.83	8.33	8.23	0.025	0.025	0.03	391.5	351.4	358.6	☑ OK ☐ NG		
19	8.04	7.9	7.36	0.026	0.024	0.034	310.8	291.9	772.3	☑ OK ☐ NG		
20	7.81			0.022			282.2			☑ OK ☐ NG		
21										☐ OK ☐ NG		
22										☐ OK ☐ NG		
23	8.18			0.024			432.3			☑ OK ☐ NG		
24	8.57			0.036			4638			☑ OK ☐ NG		
25	7.78			0.028			357.7			☑ OK ☐ NG		
26	8.18			0.024			432.3			☑ OK ☐ NG		
27	7.97			0.037			469.6			☑ OK ☐ NG		
28										☐ OK ☐ NG		
29										☐ OK ☐ NG		
30	8.15	7.67	7.92	0.11	0.027	0.036	294.6	3.7.6	333.5	☑ OK ☐ NG		
31	7.74	7.78		0.026	0.028		419.9	357.7		☑ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-EN-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month Mar

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☑ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L			Result		Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.				
1										☐ OK	☐ NG		
2	8.33			3.44			1209			☑ OK	☐ NG		
3										☐ OK	☐ NG		
4	8.44			1.867			1349.5			☑ OK	☐ NG		
5	8.47			1.728			1323			☑ OK	☐ NG		
6	8.49			1.501			1336			☑ OK	☐ NG		
7	8.51			1.694			1356.6			☑ OK	☐ NG		
8										☐ OK	☐ NG		
9	8.38			3.159			1245.6			☑ OK	☐ NG		
10	8.53			2.127			1346.8			☑ OK	☐ NG		
11	8.54			1.376			1379.1			☑ OK	☐ NG		
12	8.55	8.59	8.54	1.062	1.784	1.376	1422.4	1452	1379.1	☑ OK	☐ NG		
13	8.48			0.432			1343.4			☑ OK	☐ NG		
14										☐ OK	☐ NG		
15										☐ OK	☐ NG		
16	8.35			2.281			1259.2			☑ OK	☐ NG		
17	8.5			1.491			1272			☑ OK	☐ NG		
18	8.51	8.5	8.5	2.876	0.834	0.12	1317.2	1283.4	1276.4	☑ OK	☐ NG		
19	8.5	8.58	8.58	1.183	1.019	1.019	1335	1353.4	1354.4	☑ OK	☐ NG		
20	8.56			0.745			13850			☑ OK	☐ NG		
21										☐ OK	☐ NG		
22										☐ OK	☐ NG		
23	8.3			5.28			1255.5			☑ OK	☐ NG		
24	8.51			0.991			1280.4			☑ OK	☐ NG		
25	8.52			0.676			1319.2			☑ OK	☐ NG		
26	8.56			0.771			1342.3			☑ OK	☐ NG		
27	8.55			0.672			1312.9			☑ OK	☐ NG		
28										☐ OK	☐ NG		
29										☐ OK	☐ NG		
30	8.37	8.33	8.38	4.15	17.29	6.79	1183.9	1595.1	1556.3	☑ OK	☐ NG		
31	8.46	8.48		1.933	4.65		1204	1217.6		☑ OK	☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก่ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก่ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING

บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-EN-045

Rev.00

พื้นที่/Location Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month Mar

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1							☐ OK ☐ NG		
2	8.28			16.51			☑ OK ☐ NG		
3							☐ OK ☐ NG		
4	8.7			20.51			☑ OK ☐ NG		
5	8.27			19			☑ OK ☐ NG		
6	8.28			24.3			☑ OK ☐ NG		
7	8.23			21.14			☑ OK ☐ NG		
8							☐ OK ☐ NG		
9	8.23			19.16			☑ OK ☐ NG		
10	8.27			19			☑ OK ☐ NG		
11	8.28			24.3			☑ OK ☐ NG		
12	8.21	8.6	8.25	31.51	77.04	24.2	☑ OK ☐ NG		
13	8.21			18.22			☑ OK ☐ NG		
14							☐ OK ☐ NG		
15							☐ OK ☐ NG		
16	8.21			31.97			☑ OK ☐ NG		
17	8.13			40.12			☑ OK ☐ NG		
18	8.15	8.26	8.26	28.22	3	0.31	☑ OK ☐ NG		
19	8.22	8.22		21.45	21.47		☑ OK ☐ NG		
20	8.2			25.25			☑ OK ☐ NG		
21							☐ OK ☐ NG		
22							☐ OK ☐ NG		
23	8.33			14.23			☑ OK ☐ NG		
24	2.26			18.27			☑ OK ☐ NG		
25	8.29			26.48			☑ OK ☐ NG		
26	8.26			17.78			☑ OK ☐ NG		
27	8.29			26.48			☑ OK ☐ NG		
28							☐ OK ☐ NG		
29							☐ OK ☐ NG		
30	8.18			11.7			☑ OK ☐ NG		
31	8.26	8.26		18.25	17.78		☑ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)	Month Apr-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			Result		Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.				
1	8.28	8.21	8.2	46.69	21.54	25.45	☑ OK	☐ NG	[redacted]	
2	8.18	8.52	8.32	11.7	16.69	15.23	☑ OK	☐ NG		
3	8.52	8.36	8.63	17.2	21.43	38.65	☑ OK	☐ NG		
4	8.61	8.52	8.58	20.9	25.98	17.16	☑ OK	☐ NG		
5							☐ OK	☐ NG		
6							☐ OK	☐ NG		
7	8.48	8.45	8.62	16.45	16.23	19.71	☑ OK	☐ NG		
8	8.65	8.54	8.6	20.15	21.31	32.12	☑ OK	☐ NG		
9	8.6	8.52	8.45	19.46	19.52	22.45	☑ OK	☐ NG		
10	8.53	8.42	8.56	17.7	16.95	16.32	☑ OK	☐ NG		
11							☐ OK	☐ NG		
12							☐ OK	☐ NG		
13							☐ OK	☐ NG		
14							☐ OK	☐ NG		
15							☐ OK	☐ NG		
16							☐ OK	☐ NG		
17							☐ OK	☐ NG		
18							☐ OK	☐ NG		
19							☐ OK	☐ NG		
20	8.45	8.44	8.4	4.62	10.23	20.8	☑ OK	☐ NG		
21	8.63	8.45	8.43	22.15	17.44	17.25	☑ OK	☐ NG		
22	8.68	8.56	8.47	20.9	19.25	19.66	☑ OK	☐ NG		
23	8.68	8.44	8.56	20.92	7.55	20.63	☑ OK	☐ NG		
24	8.84	8.35	8.49	24.55	19.25	20.36	☑ OK	☐ NG		
25	8.85	8.45	8.54	22.25	19.52	19.33	☑ OK	☐ NG		
26							☐ OK	☐ NG		
27	8.56	8.45	8.43	14.02	10.23	20.8	☑ OK	☐ NG		
28	8.74			22.11			☑ OK	☐ NG		
29	8.7			15.78			☑ OK	☐ NG		
30							☑ OK	☐ NG		
31							☐ OK	☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month Apr-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☑ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1	8.44	8.35	8.42	3.508	3.42	2.45	1242.7			☑ OK ☐ NG	[redacted]	
2	8.54	8.59	8.57	2.627	2.61	2.856	1283.9			☑ OK ☐ NG		
3	8.6	8.52	8.49	2.423	2.23	2.3	1363.5			☑ OK ☐ NG		
4	8.62	8.61	8.64	3.564	3.118	3.071	[redacted]			☑ OK ☐ NG		
5										☐ OK ☐ NG		
6										☐ OK ☐ NG		
7	8.64	8.61	8.62	3.37	3.547	3.488				☑ OK ☐ NG		
8	860	8.63	8.59	2.956	2.691	2.59	1377.5			☑ OK ☐ NG		
9	8.68	8.53	8.5	2.487	2.356	2.152	1479.7			☑ OK ☐ NG		
10	8.65	8.5	8.49	2.265	2.263	2.245	1449.3			☑ OK ☐ NG		
11										☐ OK ☐ NG		
12										☐ OK ☐ NG		
13										☐ OK ☐ NG		
14										☐ OK ☐ NG		
15										☐ OK ☐ NG		
16										☐ OK ☐ NG		
17										☐ OK ☐ NG		
18										☐ OK ☐ NG		
19										☐ OK ☐ NG		
20	8.28	8.45	8.5	0.418	6.16	6.06	2006.6			☑ OK ☐ NG		
21	8.57	8.45	8.5	5.16	5.43	5.48	1172.7			☑ OK ☐ NG		
22	6.68	8.49	8.5	4.48	4.77	4.01	1313.6			☑ OK ☐ NG		
23	8.69	8.45	8.5	5.29	5.14	4.94	1343.4			☑ OK ☐ NG		
24	8.72	8.49	8.55	4.23	5.52	6.53	1415.8			☑ OK ☐ NG		
25	8.69	8.46	8.54	5.56	4.98	4.99	1318.2			☑ OK ☐ NG		
26										☐ OK ☐ NG		
27	8.67	8.65	8.65	7.57	7.02	7.03	1364.7			☑ OK ☐ NG		
28	8.72			5.1			1363.3			☑ OK ☐ NG		
29	8.13			5.21			1452.2			☑ OK ☐ NG		
30										☑ OK ☐ NG		
31										☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงใน ช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่า น้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month Apr-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1	7.14	7.4	7.9	0.022	0.023	0.027	371.4	325.4	338.9	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
2	7.67	7.56	7.53	0.027	0.028	0.028	307.6	315.2	405.9	☑ OK ☐ NG		
3	7.48	7.35	7.46	0.031	0.035	0.029	320.8	356.2	360.2	☑ OK ☐ NG		
4	8.7	8.24	8.17	0.048	0.08	0.08	448	423.8	423.7	☑ OK ☐ NG		
5										☐ OK ☐ NG		
6										☐ OK ☐ NG		
7	7.96	8.11	6.9	0.037	8.11	6.9	469.5	229.2	534.5	☑ OK ☐ NG		
8	7.78	7.72	7.75	0.502	7.72	7.75	726.5	729.4	725.2	☑ OK ☐ NG		
9	7.39	7.26	7.35	0.028	7.26	7.35	627.4	563.2	653.2	☑ OK ☐ NG		
10	6.97	7.23	7.53	0.309	7.23	7.53	[redacted]	456.5	488.5	☑ OK ☐ NG		
11										☐ OK ☐ NG		
12										☐ OK ☐ NG		
13										☐ OK ☐ NG		
14										☐ OK ☐ NG		
15										☐ OK ☐ NG		
16										☐ OK ☐ NG		
17										☐ OK ☐ NG		
18										☐ OK ☐ NG		
19										☐ OK ☐ NG		
20	8.41			6.19	7.56	8.24	1080.2	548.3	214.3	☑ OK ☐ NG		
21	8.23			0.594	7.55	7.54	1974.7	638.5	167.8	☑ OK ☐ NG		
22	8.17			1.292	8.01	7.89	339	263.8	258.3	☑ OK ☐ NG		
23	7.72			0.291	7.93	7.55	237.2	1117.3	1107.1	☑ OK ☐ NG		
24	7.71			0.157	8.05	8.16	445.6	127.4	127.4	☑ OK ☐ NG		
25	8.61			0.457	7.45	7.53	143.2	574.5	180.9	☑ OK ☐ NG		
26										☐ OK ☐ NG		
27	8.35			0.341	1.697	1.691	126.1	185.7	184.4	☑ OK ☐ NG		
28	7.9			0.26			528.1			☑ OK ☐ NG		
29	7.84			0.148			596.3			☑ OK ☐ NG		
30										☑ OK ☐ NG		
31										☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไขเช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month May-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1										☐ OK ☐ NG		
2										☐ OK ☐ NG		
3										☐ OK ☐ NG		
4										☐ OK ☐ NG		
5	7.88	7.66	7.52	0.235	0.26	0.19	416.4			☑ OK ☐ NG		
6	7.79	7.86	7.87	0.218	0.154	0.155	740.5			☑ OK ☐ NG		
7	9.34	7.73	7.73	0.144	0.207	0.207	913.6			☑ OK ☐ NG		
8	7.78	7.86	7.91	0.116	0.632	0.183	496.7			☑ OK ☐ NG		
9	8.55	7.84	7.85	0.382	0.119	0.125	279.9			☑ OK ☐ NG		
10										☐ OK ☐ NG		
11	7.97	7.88		0.115	0.145	0.143	1230.5			☑ OK ☐ NG		
12	7.95	7.99		0.145	0.12	0.136				☑ OK ☐ NG		
13	8.01	7.9		0.19	0.135	0.143	508.3			☑ OK ☐ NG		
14	7.86	7.91		0.154	0.146	0.163	1187.9			☑ OK ☐ NG		
15	7.24			0.079	0.125	0.124	1489.6			☑ OK ☐ NG		
16										☐ OK ☐ NG		
17										☐ OK ☐ NG		
18	7.83	7.79	7.85	0.075	0.075	0.123	1646.2	785.3	855.3	☑ OK ☐ NG		
19	8.26	7.86	7.81	1.459	0.145	0.147	1185.6	745.6	715.3	☑ OK ☐ NG		
20	8.29	7.45	7.35	0.146	0.145	0.156	2308.4	856.3	786.3	☑ OK ☐ NG		
21	8.5	7.31	7.23	0.445	0.163	0.154	891.8	756.3	812.32	☑ OK ☐ NG		
22	8.67	7.45	7.36	0.212	0.156	0.24	207.9	345.3	763	☑ OK ☐ NG		
23										☐ OK ☐ NG		
24										☐ OK ☐ NG		
25	7.83	7.65	7.58	0.075	0.056	0.081	1646.2	856.3	752.1	☑ OK ☐ NG		
26	8.67	7.36	7.85	0.212	0.156	0.147	207.9	412.3	569	☑ OK ☐ NG		
27	7.73	7.64	7.85	0.207	0.156	0.142	526.8	485.6	756.3	☑ OK ☐ NG		
28	8.13	7.99	7.26	0.059	0.123	0.05	1924.5	756.3	811.3	☑ OK ☐ NG		
29	7.24	7.65	7.46	0.079	0.123	0.14	1489.6	756.3	548.3	☑ OK ☐ NG		
30										☐ OK ☐ NG		
31										☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month May-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☑ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1										☐ OK ☐ NG		
2										☐ OK ☐ NG		
3										☐ OK ☐ NG		
4										☐ OK ☐ NG		
5	8.5	8.46	8.51	4.37	3.63	4.32	1029.6	1036.3	1123.6	☑ OK ☐ NG		
6	8.52	8.56	8.49	6.47	6.42	13.15	1077.7	1097	1095.9	☑ OK ☐ NG		
7	8.59	8.46	8.54	5.98	5.56	5.53	1119.2	1146.6	1154.5	☑ OK ☐ NG		
8	8.63	8.54	8.43	5.14	5.72	5.73	1186.9	1162.2	1163	☑ OK ☐ NG		
9	8.42	8.36	8.43	5.29	4.63	4.85	1447	1553.3	1319.5	☑ OK ☐ NG		
10										☐ OK ☐ NG		
11	8.57	8.36	8.41	6.29	6.32	4.52	1304.9	1301.5	1325.3	☑ OK ☐ NG		
12	8.36	8.35	8.42	6.35	5.96	6.32	1352.3	1304.3	1236.3	☑ OK ☐ NG		
13	8.71	8.35	8.32	6.34	6.45	6.98	1367.5	1356.3	1322.2	☑ OK ☐ NG		
14	8.67	8.35	8.21	6.56	5.36	2.63	1285.3	1253.6	1245.3	☑ OK ☐ NG		
15	8.76	8.25	8.3	0.52	3.65	5.36	1339.3	1315.2	1269.3	☑ OK ☐ NG		
16										☐ OK ☐ NG		
17										☐ OK ☐ NG		
18	8.75	8.33	8.31	5.32	3.26	4.56	1438.9	1352.3	1310.3	☑ OK ☐ NG		
19	8.7	8.32	8.31	5.71	5.36	4.85	1344.5	1258.3	1345.2	☑ OK ☐ NG		
20	8.73	8.31	8.35	5.44	3.45	6.54	1384.0	1354.2	1389.3	☑ OK ☐ NG		
21	8.68	8.23	8.31	4.14	5.23	4.96	1267.2	1356.2	1245.3	☑ OK ☐ NG		
22	8.59	8.35	8.31	3.777	6.54	5.63	1315.3	1345.3	1298.3	☑ OK ☐ NG		
23										☐ OK ☐ NG		
24										☐ OK ☐ NG		
25	8.69	8.24	8.34	5.05	3.56	3.75	1410.9	1356.2	1401.3	☑ OK ☐ NG		
26	8.68	8.37	8.26	3.525	5.62	8.01	1340	1345.2	1285.3	☑ OK ☐ NG		
27	8.77	8.26	8.29	3.244	3.56	4.52	1414.6	1352.6	1244.3	☑ OK ☐ NG		
28	8.74	8.23	8.31	2.876	3.51	2.45	1387.7	1354.2	1299.3	☑ OK ☐ NG		
29	8.77	8.33	8.39	3.013	2.95	3.45	1470.8	1425.3	1395.2	☑ OK ☐ NG		
30										☐ OK ☐ NG		
31										☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

IT FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)	Month May-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1							☐ OK ☐ NG		
2							☐ OK ☐ NG		
3							☐ OK ☐ NG		
4							☐ OK ☐ NG		
5	8.55	8.25	8.26	15.56	39.29	16.3	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
6	8.7	8.43	8.51	15.78	16.95	27.18	☑ OK ☐ NG		
7	8.81	8.46	7.35	16.95	23.63	25.31	☑ OK ☐ NG		
8	8.88	8.24	8.19	20.56	15.09	16.23	☑ OK ☐ NG		
9	8.69	8.13	8.21	24.06	16.32	18.32	☑ OK ☐ NG		
10							☐ OK ☐ NG		
11	8.43	7.99	8.13	20.31	14.32	15.63	☑ OK ☐ NG		
12	8.11	8.05	8.01	24.23	23.12	16.36	☑ OK ☐ NG		
13	8.59	8.11	8.04	23.76	21.35	23.25	☑ OK ☐ NG		
14	8.57	8.01	8.13	20.62	21.56	19.3	☑ OK ☐ NG		
15	8.41	8.13	8.09	14.39	15.63	19.36	☑ OK ☐ NG		
16							☐ OK ☐ NG		
17							☐ OK ☐ NG		
18	8.48	7.99	8.1	14.32	15.63	14.99	☑ OK ☐ NG		
19	8.5	8.14	8.06	21.52	15.36	18.45	☑ OK ☐ NG		
20	8.41	7.96	8.04	14.39	15.63	14.32	☑ OK ☐ NG		
21	8.48	8.03	8.12	20.44	16.23	18.36	☑ OK ☐ NG		
22	8.56	8.12	8.09	28.19	21.25	16.25	☑ OK ☐ NG		
23							☐ OK ☐ NG		
24							☐ OK ☐ NG		
25	8.49	8.06	8.12	19.75	15.35	16.32	☑ OK ☐ NG		
26	8.4	8.12	8.2	19.49	18.56	17.33	☑ OK ☐ NG		
27	8.5	8.11	7.96	19.03	21.3	14.85	☑ OK ☐ NG		
28	8.68	8.22	8.04	19.22	24.36	16.53	☑ OK ☐ NG		
29	8.76	8.16	8.24	22.56	19.25	21.36	☑ OK ☐ NG		
30							☐ OK ☐ NG		
31							☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก่ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)	Month Jun-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			Result	Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.			
1							☐ OK ☐ NG		
2							☐ OK ☐ NG		
3							☐ OK ☐ NG		
4	8.44	7.56	7.9	15.59	13.52	14.25	☑ OK ☐ NG	[redacted]	
5	8.55	8.04	8.1	19.85	18.56	12.36	☑ OK ☐ NG		
6	8.11	8.04	8.2	23.06	17.36	16.53	☑ OK ☐ NG		
7							☐ OK ☐ NG		
8	8.88	8.13	7.9	12.3	19.22	23.6	☑ OK ☐ NG		
9	8.69	7.95	8.12	20.54	19.63	18.23	☑ OK ☐ NG		
10	8.05	8.09	8.15	19.34	23.53	18.63	☑ OK ☐ NG		
11	8.43	8.52	8.19	23.45	18.36	19.48	☑ OK ☐ NG		
12	8.02	8.13	8.21	15.45	15.63	14.3	☑ OK ☐ NG		
13							☐ OK ☐ NG		
14							☐ OK ☐ NG		
15	8.11	8.16	8.22	14.26	14.99	15.64	☑ OK ☐ NG		
16	8.59	8.21	8.23	12.34	19.66	16.3	☑ OK ☐ NG		
17	8.6	8.03	8.2	22.09	19.63	18.45	☑ OK ☐ NG		
18	8.59	8.03	8.15	16.79	15.42	16.3	☑ OK ☐ NG		
19	8.59	8.16	8.12	22.02	18.63	16.24	☑ OK ☐ NG		
20							☐ OK ☐ NG		
21							☐ OK ☐ NG		
22	8.59	8.16	8.27	12.43	11.65	19.32	☑ OK ☐ NG		
23	8.22	8.16	8.29	14.52	16.35	18.63	☑ OK ☐ NG		
24	8.56	8.16	7.96	2.55	11.36	12.56	☑ OK ☐ NG		
25	8.59	8.16	8.06	16.79	13.62	12.42	☑ OK ☐ NG		
26	8.6	8.05	8.17	22.09	15.63	17.53	☑ OK ☐ NG		
27							☐ OK ☐ NG		
28							☐ OK ☐ NG		
29	8.72	8.12	8.03	8.91	12.56	16.63	☑ OK ☐ NG		
30	8.73	8.19	8.26	17.39	11.53	12.45	☑ OK ☐ NG		
31							☐ OK ☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month Jun-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☑ conductivity < 6,000 µS/cm ☐ TDS <3,000 mg/L			Result		Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.				
1										☐ OK	☐ NG		
2										☐ OK	☐ NG		
3										☐ OK	☐ NG		
4	8.75	8.25	8.34	2.9	2.56	3.14	1363.7	1356.5	1401.2	☑ OK	☐ NG		
5	8.81	8.31	8.23	3.729	3.56	3.01	1383.6	1354.6	1345.3	☑ OK	☐ NG		
6	8.84	8.29	8.25	2.929	2.63	3.01	1418.3	1356.2	1354.3	☑ OK	☐ NG		
7										☐ OK	☐ NG		
8	8.78	8.35	8.16	4.31	3.45	3.26	1296.1	1452.3	1366.3	☑ OK	☐ NG		
9	8.8	8.25	8.36	2.858	2.63	1.52	1348	1356.9	1401.3	☑ OK	☐ NG		
10	8.8	8.31	8.29	1.883	3.14	3.01	1441.5	1356.9	1378.6	☑ OK	☐ NG		
11	8.78	8.31	8.26	1.728	1.25	1.46	1343.8	1403.6	1365.3	☑ OK	☐ NG		
12	8.3	8.34	8.24	1.73	2.01	1.75	1343.8	1356.2	1347.3	☑ OK	☐ NG		
13										☐ OK	☐ NG		
14										☐ OK	☐ NG		
15	8.31	8.33	8.29	4.19	2.33	1.54	1458.7	1356.4	1401.2	☑ OK	☐ NG		
16	8.9	8.31	8.29	4.19	2.36	3.04	1458.7	1402.3	1356.2	☑ OK	☐ NG		
17	8.88	8.31	8.26	2.916	2.14	2.63	1381	1356.2	1401.3	☑ OK	☐ NG		
18	8.85	8.31	8.26	2.233	1.45	2.01	1339.3	1347.3	1366.3	☑ OK	☐ NG		
19	8.81	8.33	8.26	1.683	1.52	2.01	1293.5	1325.3	1342.3	☑ OK	☐ NG		
20										☐ OK	☐ NG		
21										☐ OK	☐ NG		
22	8.87	8.23	8.34	4.95	2.65	5.62	1413	1406.3	1395.6	☑ OK	☐ NG		
23	8.26	8.34	8.3	2.96	3.04	2.51	1411.6	1395.6	1384.3	☑ OK	☐ NG		
24	9.01	8.21	8.3	2.301	2.45	3.04	1529	1489.6	1503.5	☑ OK	☐ NG		
25	9.02	8.34	8.31	1.777	2.36	1.95	1472.8	1356.6	1405.3	☑ OK	☐ NG		
26	9.01	8.33	8.31	1.326	1.45	2.01	1541	1547.3	1496.3	☑ OK	☐ NG		
27										☐ OK	☐ NG		
28										☐ OK	☐ NG		
29	8.67	8.3	8.21	3.221	2.65	3.14	1246.1	1356.3	1152.3	☑ OK	☐ NG		
30	8.94	8.3	8.39	3.044	2.65	2.75	1260.5	1244.6	1164.3	☑ OK	☐ NG		
31										☐ OK	☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

FORGING	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-LE-045 Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month Jun-26

Date	pH 5.5-9.0			Turbidity < 100 NTU			☐ conductivity < 6,000 µS/cm ☑ TDS <3,000 mg/L			Result		Check by	Remark
time	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.	08.00 a.m.	12.00 p.m.	17.00 p.m.				
1										☐ OK	☐ NG		
2										☐ OK	☐ NG		
3										☐ OK	☐ NG		
4	7.86	7.21	7.33	0.223	0.062	0.05	665.6	1356.5	1401.2	☑ OK	☐ NG		
5	8.08	7.12	7.25	0.048	0.05	0.06	17045	1354.6	1345.3	☑ OK	☐ NG		
6	8.5	7.11	7.21	0.445	0.256	0.056	891.8	1356.2	1354.3	☑ OK	☐ NG		
7										☐ OK	☐ NG		
8	8.75	7.36	7.26	0.361	0.256	0.056	920.6	1452.3	1366.3	☑ OK	☐ NG		
9	8.5	7.23	7.46	0.445	0.236	0.45	891.8	1356.9	1401.3	☑ OK	☐ NG		
10	7.55	7.54	7.96	0.046	0.045	0.056	1210.9	1356.9	1378.6	☑ OK	☐ NG		
11	7.93	7.46	7.69	0.10	0.045	0.036	115	1403.6	1365.3	☑ OK	☐ NG		
12	7.93	7.65	7.48	0.10	0.053	0.045	1343.8	1356.2	1347.3	☑ OK	☐ NG		
13										☐ OK	☐ NG		
14										☐ OK	☐ NG		
15	7.98	7.56	7.44	0.046	0.044	0.065	1458.7	1356.4	1401.2	☑ OK	☐ NG		
16	7.98	7.63	7.11	0.046	0.063	0.075	99.2	1402.3	1356.2	☑ OK	☐ NG		
17	8.44	7.64	7.56	0.162	0.12	0.05	1607.4	1356.2	1401.3	☑ OK	☐ NG		
18	7.95	7.56	7.64	0.052	0.12	0.063	1442.7	1347.3	1325.3	☑ OK	☐ NG		
19	8.57	7.65	7.59	0.15	0.045	0.06	1300.8	1366.3	1342.3	☑ OK	☐ NG		
20										☐ OK	☐ NG		
21										☐ OK	☐ NG		
22	7.61	7.36	7.85	0.059	0.059	0.044	2329	1406.3	1395.6	☑ OK	☐ NG		
23	7.49	7.55	7.69	0.085	0.064	0.044	1411.6	1395.6	1384.3	☑ OK	☐ NG		
24	7.68	7.45	7.76	0.069	0.045	0.078	988.3	1489.6	1503.5	☑ OK	☐ NG		
25	7.38	7.54	7.31	0.068	0.045	0.059	569	1356.6	1405.3	☑ OK	☐ NG		
26	7.44	7.65	7.49	0.051	0.046	0.069	652.7	1547.3	1496.3	☑ OK	☐ NG		
27										☐ OK	☐ NG		
28										☐ OK	☐ NG		
29	7.88	7.55	7.64	0.073	0.068	0.056	144.9	1356.3	1152.3	☑ OK	☐ NG		
30	7.81	7.45	7.65	0.218	0.095	0.14	612.5	1244.6	1164.3	☑ OK	☐ NG		
31										☐ OK	☐ NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NGให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น