


ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แผนผังรับการเรียนรู้




รับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-2

แผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนี กรณีเพลิงไหม้
และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว สีนามิ

แผนที่แสดงทางอพยพไปยังจุดรวมพล
โรงแรมเบลลา นารา ภูเก็ต ในยาง บีช



ภาคผนวก ข-3

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้
และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว สึนามิ

แผนอพยพสถานการณ์สินค้า

สัญญาณเตือนภัยสินค้า

ผู้อำนวยการ : คุณสมิทธิ์ ศรีรัฐ และ คุณสาธิต นิยมเคชา
ตั้งเครื่องอพยพสถานการณ์สินค้าไปยัง Operator และไปยังจุดรวมพล

ประกาศพร้อมแจ้งอพยพ : Operator / Front Office

1. แจ้ง GM, Security, Engineering (ทุกคน)
2. ปรับเอกสาร รายชื่อ Arrival Report / Departure Report
3. Guest house + Balance ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
4. ปิดสัญญาณเสียงเตือนภัย
5. พยายามให้ผู้เข้าพัก Deposit และค่าประกันไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มอพยพ
6. ปิดสัญญาณเตือน
7. ประกาศทางหอพัก

Security

1. เฝ้าระวังสถานการณ์และช่วยเหลืออพยพไปยังจุดรวมพลได้อย่างปลอดภัย

IT / Admin / Accounting

1. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดเครื่องปรับอากาศ
2. ปิดทางเข้าออกเพื่อป้องกันการเข้าออก X จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือน

Engineering

1. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด
2. ปิดการทำงานของลิฟต์
3. ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าไหมไหม
4. ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงจุดรวมพล

Food & Beverage และ Kitchen

1. ปิดอุปกรณ์ทำอาหารและเครื่องใช้ในครัว
2. ปิดไฟในครัวและน้ำดื่ม X จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือน
3. ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงจุดรวมพล

Housekeeping

1. ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงจุดรวมพล
2. ปิดประตูและห้องที่ปิดแล้ว X จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือน

Human Resources

1. ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงจุดรวมพล
2. ปิดประตูและห้องที่ปิดแล้ว X จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือน

ผู้อำนวยการ แจ้งพนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่า
เหตุการณ์สงบ


ไม่เกิดสินค้า

อพยพกลับ

เกิดสินค้า

อพยพไปยังจุดรวมพลต่าง ๆ จากการแจ้งเตือนสัญญาณเตือนภัย
เมื่อพบสถานการณ์ผิดปกติในพื้นที่ปิดและภัยอันตราย
จากการจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งเตือนภัย
การอพยพจากหน่วยงานต่าง ๆ

แผนอพยพหนีไฟ



Dinh 1

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการซ่อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว สีนามิ

หมายเหตุ ๑. คนนี้เป็นบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับตราพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งความแบบ ภ.ร.ง.๓ ต่อ
การให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการให้บริการ

ลำดับ ที่	เลขบัตรประจำตัว ประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คะแนน		ผลประเมิน		ข้อจ้อ (หมายเหตุ)	
				ก่อน	หลัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	เข้า (09.00-12.00)	บ่าย (13.00-16.00)
1			FB Manager	9	17	✓			
2			Hostess	10	16	✓			
3			Rest. Captain	19	20	✓			
4			Senior Waitress	14	18	✓			
5			Rest. Sup.	15	19	✓			
6			Rest. Captain	11	16	✓			
7			Rest. Sup.	15	19	✓			
8			Captain Bartender	8	16	✓			
9			Bartender	9	19	✓			
10			Waiter	7	18	✓			
11			Waitress	10	15	✓			
12			Waitress	14	17	✓			
13			Admin F&B	17	19	✓			
14			Pool Attendant	18	20	✓			
5			Waitress	10	16	✓			
6			Waiter	12	16	✓			
7			Bartender	20	20	✓			
8			Room Attendant	13	20	✓			
9			Room Attendant	13	20	✓			
0			IT Officer	13	20	✓			

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติ

หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น"

ฝึกอบรมในวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 : ให้กับ บริษัท แกรนด์เทลลานหลวง จำกัด (สาขาที่ 3)

ที่อยู่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลตาตุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ก่อน อบรม	หลัง อบรม	ผลประเมิน ผ่าน	หมายเหตุ
21			Room Attendant	19	22	✓	
22			PA	8	15	✓	
23			Gardener	9	19	✓	
24			Asst. Front Desk Mgr.	17	19	✓	
25			Guest Service Agent	9	20	✓	
26			GRO	20	20	✓	
27			Reservation Officer	15	19	✓	
28			Bell Man	14	18	✓	
29			Kids Club Attendant	18	17	✓	
30			Reservation Officer	11	19	✓	
31			Supervisor Engineer	11	19	✓	
32			Safety Officer	15	18	✓	
33			Commis 2	15	17	✓	
34			Security Guard	11	16	✓	
35			Security Guard	12	16	✓	

ผู้เข้าร่วมการอบรม 17 คน

รวมผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน

หมายเหตุ: ผลการประเมิน 100% ผู้เข้าร่วมการอบรม 17 คน ผ่านการอบรม 17 คน

วิทยากร (ลงชื่อ)

ลงชื่อ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์
วิทยากร/ผู้ฝึก

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติ

หลักสูตร "การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ"

ฝึกอบรมในวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 : ให้กับ บริษัท แกรนด์เทลลานหลวง จำกัด (สาขาที่ 3)

โรงแรม เบลดาน นารา ภูเก็ต โนบาย บีช

ที่อยู่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลตาตุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1		Senior Human Resources Supervisor	
2		Human Resources Officer	
3		Assistant Director of Sales	
4		Sales Executive	
5		Senior Front Office Manager	
6		IT Officer	
7		Bell Man & Driver	
8		Assistant Front Desk Manager	
9		Front Desk Supervisor	
10		Bell Man & Driver	
11		Bell Man & Driver	
12		Reservation Supervisor	
13		Senior Night Guest Service Agent	
14		Senior Front Desk Supervisor	
15		Kids Club Attendant	
16		Senior Guest Service Agent	

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์
วิทยากร/ผู้ฝึก

17		Bell Captain	
18		Night Supervisor	
19		Bell Man & Driver	
20		Assistant front office Manager	
21		Guest Service Agent	
22		Bell Man & Driver	
23		Recreation	
24		Reservation Officer	
25		Assistant Reservation Manager	
26		Guest Relation Officer	
27		Reservation Officer	
28		Administrative and Operation Manager	
29		Receiving & Store Supervisor	
30		Support Accounting	
31		Senior Purchasing	
32		Supervisor Engineer	
33		Senior Engineer	
34		Senior Engineer	
35		Senior Engineer	
36		Supv. Engineer	
37		Engineer Clerk	
38		Engineer	

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์
วิทยากร/ผู้ฝึก

39		Admin Engineer	
40		Engineer	
41		Engineer	
42		Engineer	
43		Engineer	
44		Engineer	
45		Engineer	
46		Engineer	
47		Safety Officer	
48		Executive Chef	
49		Commis 3	
50		Commis 2	
51		Chef De Partie	
52		Chef De Partie	
53		Commis 1	
54		Commis 2	
55		Commis 2	
56		Commis 3	
57		Commis Canteen	
58		Commis 3	
59		Commis 3	
60		Sous Chef	

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์
วิทยากร/ผู้ฝึก

61		Commis 1	
62		Commis 3	
63		Commis 3	
64		Steward Supervisor	
65		Steward	
66		Steward	
67		Steward	
68		Steward	
69		Steward	
70		Hostess	
71		Hostess	
72		Senior Waitress	
73		Rest. Sup.	
74		Rest. Captain	
75		Rest. Sup.	
76		Captain Bartender	
77		Bartender	
78		Waiter	
79		Waitress	
80		Waitress	
81		Admin F&B	
82		Bartender	

เจ้าหน้าที่งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วิทยาการ/ศร.มก

83		Pool Attendant	
84		Waitress	
85		Waiter	
86		Bartender	
87		Senior Asst. Housekeeping Manager	
88		Housekeeping manager	
89		Senior Housekeeping Supervisor	
90		Housekeeping Supervisor	
91		Room Attendant	
92		Housekeeping Supervisor	
93		Senior Room Attendant	
94		Public Area Attendant	
95		Housekeeping Supervisor	
96		Room Attendant	
97		Room Attendant	
98		Room Attendant	
99		Senior Housekeeping Supervisor	
100		Senior Room Attendant	
101		Room Attendant	
102		Houseman	
103		Room Attendant	
104		Senior Houseman	

เจ้าหน้าที่งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วิทยาการ/ศร.มก


105		Housekeeping Clerk	
106		Room Attendant	
107		Uniform & Linen Attendant	
108		Public Area Attendant	
109		Gardener	
110		Public Area Attendant	
111		Room Attendant	
112		Room Attendant	
113		Room Attendant	
114		Linen Attendant	
115		Room Attendant	
116		Houseman	
117		Houseman	
118		Room Attendant	
119		Room Attendant	
120		Houseman	
121		Houseman	
122		Housekeeping Supervisor	
123		Gardener	
124		Cashier Supervisor	
125		ITD Manager	

เจ้าหน้าที่งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วิทยาการ/ศร.มก

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์สถานหลวง จำกัด (สาขาที่ ๓) (โรงแรม เบเลสา นารา ภูเก็ต ในยาง บีช)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘



รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด (สาขาที่ ๓) (โรงแรม เบลลา นารา ภูเก็ต ในยาง บีช)
วันที่ ๓๖ กันยายน ๒๕๖๘



ภาคผนวก ข-5

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนกช่าง

รายชื่อพนักงานแผนกช่างอาคาร

ลำดับ	รายชื่อพนักงาน	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
1		Supervisor	ไอที, ระบบสื่อสาร, งานfire alarm, ระบบไฟฟ้า
2		Supervisor	ระบบสื่อสาร, fire alarm, ไฟฟ้า , สระว่ายน้ำ, ปั้มน้ำ, ทาสี, ระบบเครื่องจักร, งานสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า
3		Senior Engineer	ระบบไฟฟ้า, ทาสี, ระบบเครื่องจักร, เครื่องปรับอากาศและบายอากาศ
4		Senior Engineer	ปั้มน้ำ, เครื่องปรับอากาศ และบายอากาศ ทาสี, ระบบเครื่องจักร, ระบบสุขาภิบาล
5		Senior Engineer	ไฟฟ้า, ทาสี, ระบบเครื่องจักร, เครื่องปรับอากาศและบายอากาศ
6		Engineer	ปั้มน้ำ, เครื่องปรับอากาศ และบายอากาศ ทาสี, ระบบเครื่องจักร,ระบบไฟฟ้า
7		Engineer	ไฟฟ้า, ทาสี, ระบบเครื่องจักร, เครื่องปรับอากาศและบายอากาศ
8		Pool Attendant	ระบบสระว่ายน้ำ
9		Pool Attendant	ระบบสระว่ายน้ำ
10		Ferniture Engineer	งานสถาปัตยกรรม, งานประปาสุขาภิบาล
11		Ferniture Engineer	งานสถาปัตยกรรม, งานประปาสุขาภิบาล
12		Clerk Engineer	ประสานงานภายใน, ภายนอก, จัดทำเอกสาร
13		Admin Engineer	ประสานงานภายใน, ทาสี, งานผนัง, งานฝ้า

ภาคผนวก ข-6

แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

Bella Nara
PHUKET NAIYANG BEACH

Beach Clean-up

Join us the beach clean-up this weekend !

FRIDAY, 20 JUNE 2025 / 16:00 HRS.



BELLA NARA CUISINE



ภาคผนวก ข-7

เอกสารตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร A วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจเช็ค...

[illegible]

ตารางการเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย

อาจารย์.....วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจเช็ค

[illegible]

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....c.....วันที่.....11/7/68.....

ผู้ตรวจฯ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 117/68

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร. D วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจเข็ด...

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 11/7/00

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร E วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการตรวจ	ความถี่	Air pump		การเกิดกลิ่น		การรั่วไหลของถัง		พื้นที่โดยรวม		การเดิมEM
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		M									1.5L/อาคาร
1	E/1	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
2	E/2	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
3	E/3	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
4	E/4	M	✓		✓		✓		✓		1.5L

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 1/7/68

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร F วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจเช็ค

ลำดับ	รายการตรวจ	ความถี่	Air pump		การเกิดกลิ่น		การรั่วไหลของถัง		พื้นที่โดยรวม		การเดิมEM
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		M									1.5L/อาคาร
1	F/1	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
2	F/2	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
3	F/3	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
4	F/4	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
5	F/5	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
6	F/6	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
7	F/7	M	✓		✓		✓		✓		1.5L
8	F/8	M	✓		✓		✓		✓		1.5L

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 1/7/68

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....A.....วันที่ 1/8/68.....

ผู้ตรวจ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ ๗/๕/๕๘

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....B.....วันที่ 1/8/68.....

ผู้ตรวจ

[illegible]

หมายเหตุ

ផ្គត់ផ្គង់

วันที่ ๑/๘/๖๔

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่.....

ผู้ตรวจ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ 118/118.....

ตารางการเข้ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ ๗/๘/๖๘.....

ผู้ตรวจการ

[illegible]ทนายทวด

ମୂଳ

วันที่ 1/8/68

ตารางการเข้กระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร... E ... วันที่ 1/8/68

ผู้ตรวจราชการ.....

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

၁၆၂

ตารางการเช็คระบบน้ำบาดน้ำเสีย

อาคาร F วันที่ 1/8/68

ผู้ตรวจ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

วัน

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่.....

ผู้ตรวจการ

[illegible]

หมายเหตุ

ផ្គុំ

วันที่ 4/9/68.....

ตารางการเขีกระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ 1/9/68

ผู้ตรวจฯ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ใด

วันที่ 1/9/68.....

ตารางการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ 1/9/88

ผู้ตรวจฯ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ ๑/๑๑/๐๘.....

ตารางการเขีกระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ 1/9/68

ผู้ตรวจเข็ณ

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ ๑๗/๑๖

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....E.....วันที่ 1/9/68

ผู้ตรวจเข็ศ.

[illegible]

ตารางการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....F.....วันที่ 1/1/62.....

ผู้ตรวจเข็มนาฬิกา

[illegible]

ตารางการเข็กระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร A วันที่ 1/10/66

ผู้ตรวจเข็ด.....

[illegible]

หมายเหตุ

ជូនដំណឹង

วันที่ 1/10/16.....

ตารางการเข้ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร ๖ วันที่ ๑/๑๐/๕๖

ผู้ตรวจเช็ค

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่... ๗/๑๐/๖๖...

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ ๑/๑๐/๖๕

ผู้ตรวจแก้

[illegible]

กรมการปกครอง	กรมการปกครอง
--------------	--------------

ผู้ตรวจ

วันที่ 1/10/68

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ ๑/๑๐/๕๙

ผู้ตรวจ

[illegible]

หมายเหตุ

วันที่ 1/10/68

อาคาร.....E.....วันที่.....1/10/66

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ ๗/๑๐/๕๙

อาคาร.....F.....วันที่.....9/10/๕๕

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่... ๗/๗-๐/๕๖

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....๕.....วันที่ 15/11/68

ผู้ตรวจเช็

[illegible]

หมายเหตุ

ผู้ตรวจฯ

วันที่ 15/7/66

ตารางการวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....วันที่ 15/11/68

ผู้ตรวจฯ

[illegible]

WMEI

ผู้ตรวจ

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....F.....วันที่ 15/11/66

ผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการตรวจ	ความถี่	Air pump		การเกิดกลิ่น		การรั่วไหลของถัง		พื้นที่โดยรวม		การเติมEM
		M	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	1.5/อาคาร
	F1	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F2	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F3	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F4	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F5	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F6	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F7	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	F8	✓	✓		✓		✓		✓		1.5

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ 15/11/66

ตารางการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร.....B.....วันที่ 15/11/66

ผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการตรวจ	ความถี่	Air pump		การเกิดกลิ่น		การรั่วไหลของถัง		พื้นที่โดยรวม		การเติมEM
		M	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	1.5/อาคาร
	B1	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	B2	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	B3	✓	✓		✓		✓		✓		1.5
	B4	✓	✓		✓		✓		✓		1.5

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ 15/11/66

อาคาร A วันที่ 1/12/58

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ ๑/๑๒/๖๘

อาคาร.....B.....วันที่ 1/12/58

ผู้ตรวจฯ

หมายเหตุ

ជ្រុំត្រាវ

วันที่ ๑/๑๒/๖๘

อาคาร.....E.....วันที่.....11/2/68.....

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

วันที่ 1/12/67.....

อาคาร.....F.....วันที่ 1/12 ๒๕๖

ผู้ตรวจฯ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

34. _____

ภาคผนวก ข-8

เอกสารการสูบตะกอนส่วนเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เอกสารการสรุปตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ปิธวิทย์ บุญทวี

35/257 ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสนอราคา

สำหรับ: ผู้ซื้อ

ชื่อ/Company : บริษัท แกรนด์คอนกรีต จำกัด (สาขาที่ 000001)

Q/O No. : 150125

เลขที่/Address : โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต ในถาง มีช

Q/O Date : 15/03/2025

เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 83110

หมายเลขผู้ซื้อ

รายการที่ Sequence	รายละเอียดสินค้า Items Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Price / Unit	ราคารวม Amount
	ค่าติดตั้งปั๊มดูดอากาศ F 6,000 ลิตร 3 แท่ง	3	6,000.00	
จำนวน			มูลค่ารวม	
เงินรวม			ส่วนลดภาษี	
			มูลค่าสุทธิ	
			VAT 7%	
			จำนวนเงินทั้งสิ้น	

หมายเหตุ

ขอแสดงความนับถือ

ภาคผนวก ข-9

เอกสารการแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


Bella Nara
PHUKET NAIYANG BEACH



The Tourism Authority of Thailand
hereby certifies that

Bella Nara Phuket Naiyang Beach

has participated in the 2024 Capability Enhancement Program for Green hotels and Accommodations under the Tourism Authority of Thailand's CF-Hotels platform, which includes calculating the amount of greenhouse gas emissions in accordance with the CF-Hotels scheme and implementing reduction activities based on the Low Emission Support Scheme through self-assessment.



Bella Nara
PHUKET NAIYANG BEACH

Beach Clean-up

Join us the beach clean-up !

THURSDAY, 26 JUNE 2025 / 16:00 HRS.



BELLA NARA CUISINE

@ Naiyang Beach, Phuket Thailand

ภาคผนวก ข-10

เอกสารสัญญาดูแล รักษา ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล

ตารางเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มปี2568

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน ที่ติดตั้ง	จำนวน	ว.ด.ป. ที่เปลี่ยน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เปลี่ยน			
1	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	2/4/2025	ช่างอาคาร	
2	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	2/4/2025	ช่างอาคาร	
3	ไส้กรองคาร์บอน Block 20"	1	1	2/4/2025	ช่างอาคาร	
4	ไส้กรอง Post Carbon	1	1	2/4/2025	ช่างอาคาร	
5	ไส้กรองเรซิน 20"	1	1	2/4/2025	ช่างอาคาร	
6	ไส้กรอง Sediment 20"	1	1	2/4/2025	ช่างอาคาร	
1	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	2/7/2025	ช่างอาคาร	
2	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	2/7/2025	ช่างอาคาร	
3	ไส้กรองคาร์บอน Block 20"	1	1	2/7/2025	ช่างอาคาร	
4	ไส้กรอง Post Carbon	1	1	2/7/2025	ช่างอาคาร	
5	ไส้กรองเรซิน 20"	1	1	2/7/2025	ช่างอาคาร	
6	ไส้กรอง Sediment 20"	1	1	2/7/2025	ช่างอาคาร	
	*ล้างทำความสะอาดทรายกรอง					
1	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	12/12/2025	ช่างอาคาร	
2	ไส้กรอง RO Membrane	2	2	12/12/2025	ช่างอาคาร	
3	ไส้กรองคาร์บอน Block 20"	1	1	12/12/2025	ช่างอาคาร	
4	ไส้กรอง Post Carbon	1	1	12/12/2025	ช่างอาคาร	
5	ไส้กรองเรซิน 20"	1	1	12/12/2025	ช่างอาคาร	
6	ไส้กรอง Sediment 20"	1	1	12/12/2025	ช่างอาคาร	
	*ล้างทำความสะอาดทรายกรอง					

ภาคผนวก ข-11

ใบเสร็จค่าน้ำประปา

บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแฟนนริ 4 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260

โทรศัพท์ 02-741-5700

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด สาขาที่ 00003

55 หมู่ที่ 5 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553123444

สำนักงานสาขา สาคร

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
SK64120001	53561		25/01/2569	
วันที่อ่านครั้ง	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/01/2569	123,581	25/12/2568	119,332	4,249

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
0-30	21.75	
31-50	25.23	
51-80	27.68	
81-100	27.77	
101-300	28.05	
301-1,000	28.19	
1,001-2,000	27.91	
2,001-3,000	27.80	
3,001-4,249	27.64	
ค่าน้ำประปา (ประเภทที่ 3)		
ค่าบริการรายเดือน		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		
รวมเงิน		

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/12/2568	25/11/2568	25/10/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	4112	4201	3678

หมายเหตุ

- หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระเงินการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาสาคร และสาขาไม้ขาว 098-832-8621 , ทำจัดไรชย 095-263-7920

บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแฟนนริ 4 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260

โทรศัพท์ 02-741-5700

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด สาขาที่ 00003

55 หมู่ที่ 5 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553123444

สำนักงานสาขา สาคร

ทะเบียนผู้ใช้	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
SK64120001	53561		24/02/2569	
วันที่อ่านครั้ง	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
24/02/2569	128,186	25/01/2569	123,581	4,605

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
0-30	21.75	
31-50	25.23	
51-80	27.68	
81-100	27.77	
101-300	28.05	
301-1,000	28.19	
1,001-2,000	27.91	
2,001-3,000	27.80	
3,001-4,605	27.64	
ค่าน้ำประปา (ประเภทที่ 3)		
ค่าบริการรายเดือน		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		
รวมเงิน		

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/01/2569	25/12/2568	25/11/2568
จำนวนที่ใช้น้ำ	4249	4112	4201

หมายเหตุ

- หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขออภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระเงินการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาสาคร และสาขาไม้ขาว 098-832-8621 , ทำจัดไรชย 095-263-7920



บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแพนทรี 4 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 027415700

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ / Invoice

ค่าน้ำประจำเดือน มีนาคม 2569 / March 2026

เลขที่ BL2603250191

วันที่ 25/03/2569

ลูกค้า AR00C-02516

บริษัท แกรนด์พลานหลวง จำกัด

55 หมู่ 5 ตำบล ภูเก็ท 83110

เขตการขยาย สาย

จัดครั้งแรก วันที่ 24/02/2569 เลขอ่าน 128186

จัดครั้งหลัง วันที่ 25/03/2569 เลขอ่าน 133590

จำนวนที่ใช้น้ำ 5,404 หน่วย

เลขมิเตอร์ 53561

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	หน่วยน้ำ	จำนวนเงิน
0 - 30	21.75	30	
31 - 50	25.23	20	
51 - 80	27.68	30	
81 - 100	27.77	20	
101 - 300	28.05	200	
301 - 1,000	28.19	700	
1,001 - 2,000	27.91	1,000	
2,001 - 3,000	27.80	1,000	
3,001 - 999,999	27.64	2,404	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำ (ประเภทที่ 3)	
2	ค่าบริการ	
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (Grand Total)

(หักส่วนลดหนี้หนึ่งพันยี่สิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 5 เดือน

เดือน	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026
จำนวน (หน่วย)					

ค่าน้ำค้างชำระ - เดือน

เดือน	-
จำนวน (บาท)	-

ผู้แจ้งหนี้

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

25 มีนาคม 2569

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้

- หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องออกใบ

- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

Payment is due within 7 days of receipt of the invoice.



บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแพนทรี 4 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

โทรศัพท์ 027415700

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ / Invoice

ค่าน้ำประจำเดือน เมษายน 2569 / April 2026

เลขที่ BL2604250194

วันที่ 25/04/2569

ลูกค้า AR00C-02516

บริษัท แกรนด์พลานหลวง จำกัด สาขาที่ 00003

55 หมู่ 5 ตำบล ภูเก็ท 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เขตการขยาย สาย

จัดครั้งแรก วันที่ 25/03/2569 เลขอ่าน 133590

จัดครั้งหลัง วันที่ 25/04/2569 เลขอ่าน 140062

จำนวนที่ใช้น้ำ 6,472 หน่วย

เลขมิเตอร์ 53561

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	หน่วยน้ำ	จำนวนเงิน
0 - 30	21.75	30	
31 - 50	25.23	20	
51 - 80	27.68	30	
81 - 100	27.77	20	
101 - 300	28.05	200	
301 - 1,000	28.19	700	
1,001 - 2,000	27.91	1,000	
2,001 - 3,000	27.80	1,000	
3,001 - 999,999	27.64	3,472	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำ (ประเภทที่ 3)	179,561.98
2	ค่าบริการ	450.00
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	12,600.84
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (Grand Total)		192,612.82

(หักส่วนลดหนี้หนึ่งพันยี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 5 เดือน

เดือน	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026
จำนวน (หน่วย)					

ค่าน้ำค้างชำระ - เดือน

เดือน	-
จำนวน (บาท)	-

ผู้แจ้งหนี้

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

25 เมษายน 2569

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้

อัตราการใช้น้ำ ค่าผิดปกติ (136.18% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 เดือน)

- หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องออกใบ

- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

Payment is due within 7 days of receipt of the invoice.

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อ 076-510-525 และ 098-832-8621

สาขาไมซ์ โทร 095-263-7920



บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแพทริ 4 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [REDACTED]
โทรศัพท์ 027415700

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ / Invoice

ค่าน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2569 / May 2026
เลขที่ BL2605250131
วันที่ 25/05/2569

ลูกค้า AR00C-02516

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด สาขาที่ 00003

55 หมู่ 5 ต. สาขุ อ. ตาลง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [REDACTED]

เขตการชาย สาขุ

จัดครั้งแรก วันที่ 25/04/2569 เลขอ่าน 140062

จัดครั้งหลัง วันที่ 25/05/2569 เลขอ่าน 144213

จำนวนที่ใช้น้ำ 4,151 หน่วย

เลขมิเตอร์ 53561

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	หน่วยน้ำ	จำนวนเงิน
0 - 30	21.75	30	[REDACTED]
31 - 50	25.23	20	[REDACTED]
51 - 80	27.68	30	[REDACTED]
81 - 100	27.77	20	[REDACTED]
101 - 300	28.05	200	[REDACTED]
301 - 1,000	28.19	700	[REDACTED]
1,001 - 2,000	27.91	1,000	[REDACTED]
2,001 - 3,000	27.80	1,000	[REDACTED]
3,001 - 999,999	27.64	1,151	[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำ (ประเภทที่ 3)	[REDACTED]
2	ค่าบริการ	[REDACTED]
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	[REDACTED]
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (Grand Total)		[REDACTED]

(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันการยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 5 เดือน

เดือน	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026
จำนวน (หน่วย)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ค่าน้ำค้างชำระ - เดือน

เดือน	-
จำนวน (บาท)	-

ผู้แจ้งหนี้

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

25 พฤษภาคม 2569

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้

อัตราการใช้หนี้ ต่ำสุดปกติ (75.56% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 เดือน)

- หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอรับ

- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

Payment is due within 7 days of receipt of the invoice.

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ สาขาสาขุ โปรดติดต่อ 076-510-525 และ 098-832-8621

สาขาไม้ขาว โปรดติดต่อ 095-263-7920



บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2106 อาคารแพทริ 4 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [REDACTED]
โทรศัพท์ 027415700

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ / Invoice

ค่าน้ำประจำเดือน มิถุนายน 2569 / June 2026
เลขที่ BL2606250121
วันที่ 25/06/2569

ลูกค้า AR00C-02516

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด สาขาที่ 00003

55 หมู่ 5 ต.สาขุ อ.ตาลง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [REDACTED]

เขตการชาย สาขุ

จัดครั้งแรก วันที่ 25/05/2569 เลขอ่าน 144213

จัดครั้งหลัง วันที่ 25/06/2569 เลขอ่าน 149827

จำนวนที่ใช้น้ำ 5,614 หน่วย

เลขมิเตอร์ 53561

อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	หน่วยน้ำ	จำนวนเงิน
0 - 30	21.75	30	[REDACTED]
31 - 50	25.23	20	[REDACTED]
51 - 80	27.68	30	[REDACTED]
81 - 100	27.77	20	[REDACTED]
101 - 300	28.05	200	[REDACTED]
301 - 1,000	28.19	700	[REDACTED]
1,001 - 2,000	27.91	1,000	[REDACTED]
2,001 - 3,000	27.80	1,000	[REDACTED]
3,001 - 999,999	27.64	2,614	[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าน้ำ (ประเภทที่ 3)	[REDACTED]
2	ค่าบริการ	[REDACTED]
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	[REDACTED]
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (Grand Total)		[REDACTED]

(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 5 เดือน

เดือน	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026
จำนวน (หน่วย)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ค่าน้ำค้างชำระ - เดือน

เดือน	-
จำนวน (บาท)	-

ผู้แจ้งหนี้

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

25 มิถุนายน 2569

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้

อัตราการใช้หนี้ ต่ำสุดปกติ (105.09% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 เดือน)

- หากท่านชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอรับ

- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

Payment is due within 7 days of receipt of the invoice.

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ สาขาสาขุ โปรดติดต่อ 076-510-525 และ 098-832-8621

สาขาไม้ขาว โปรดติดต่อ 095-263-7920

ภาคผนวก ข-12

เอกสาร ทส.1 และ ทส.2

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

เรื่อง ขอนำส่งแบบ ทส.1 และ ทส.2


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.1
2) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด ขอนำส่งเอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผล
การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ
ทส.2 ประจำเดือน มกราคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



Engineer Supervisor

ลงชื่อผู้ส่งรายงาน


ตำแหน่ง Clerk Engineer

วันที่ 05/02/2569

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล สาค เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212123 โทรสาร -
มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๗/๒๕๖๖ ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล สว่าง เขต/อำเภอ กล้วย

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ - โทรสาร -

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย มหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๖ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ภายนอก

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด แยกออกจากน้ำทิ้งแล้วทิ้งลง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 914.5
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4537
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1011
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูทิกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งแบบ ทส.1 และ ทส.2


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.1
- 2) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด ขอนำส่งเอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



Engineer Supervisor


ลงชื่อผู้ส่งรายงาน

ตำแหน่ง Clerk Engineer

วันที่ 05/03/2569

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล สาค เขต/อำเภอ ภูหลวง
จังหวัด ภูเก็็ด โทรศัพท์ - โทรสาร -
มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ผู้ตรวจและอนุมัติเป็นสถิติและข้อมูลรวมข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล สาคู เขต/อำเภอ ภูหลวง
 จังหวัด ภูเก็็ด โทรศัพท์ 076-212123 โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย มหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑

ออกให้โดย กรมทรัพยากรน้ำ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ฝายระบาย

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้งที่บ่อฝังกลบ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำสำหรับ ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ไม่สุกที่ตรวจ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1-8-67	112	194	180	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2-8-67	121	193	182	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3-8-67	190	197	150	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4-8-67	115	183	145	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5-8-67	100	194	146	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6-8-67	85	198	190	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7-8-67	100	118	198	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8-8-67	104	102	189	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9-8-67	95	192	182	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10-8-67	109	150	146	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11-8-67	119	155	150	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12-8-67	100	167	149	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13-8-67	90	150	177	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14-8-67	190	175	118	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15-8-67	191	155	142	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16-8-67	95	109	119	กิโลกรัม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ												จำนวนข้อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (ก.ว.ช.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	
17-2-69	112	150	130	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18-2-69	119	159	149	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19-2-69	95	157	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20-2-69	100	127	114	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21-2-69	115	118	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22-2-69	104	145	149	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23-2-69	109	175	146	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24-2-69	85	150	133	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25-2-69	120	165	125	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26-2-69	110	176	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
27-2-69	121	155	123	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
28-2-69	100	140	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๐15
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4120
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๙46
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเหมืองทองคำเมืงมณฑลพิษ																	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ เหมือง และสำนักงาน (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่รวมกับที่ ี (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำ เข้า (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1-3-69	100	120	112	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
2-3-69	110	103	125	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
3-3-69	104	109	120	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
4-3-69	100	111	113	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
5-3-69	112	104	124	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
6-3-69	90	101	105	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
7-3-69	95	101	97	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
8-3-69	100	113	124	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
9-3-69	114	145	114	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
10-3-69	95	110	119	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
11-3-69	115	112	110	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
12-3-69	100	115	110	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
13-3-69	95	102	97	1,104	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
14-3-69	110	115	105	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
15-3-69	101	112	119	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		
16-3-69	90	113	115	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเหมืองแร่ทองคำ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (กอน.ม.)	ปริมาณ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การนำเข้า ทองคำ ดิบ (กอน.ม.)	ปริมาณ นำเข้า ในชุดทองคำ ทอง แดง (กอน.ม.)	ปริมาณ นำเข้า ทองคำ ดิบ (กอน.ม.)	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกอนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกอนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)					
11-3-69	100	119	121	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12-3-69	115	110	103	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13-3-69	90	113	109	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14-3-69	104	111	116	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15-3-69	90	112	114	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16-3-69	100	114	117	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
17-3-69	95	113	115	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18-3-69	110	109	114	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19-3-69	95	114	117	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20-3-69	100	111	111	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21-3-69	110	109	114	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22-3-69	101	113	115	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23-3-69	90	113	119	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24-3-69	104	114	115	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25-3-69	90	113	113	8,444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖ 142
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๖ 784
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖ ๖75
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5.904
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

เรื่อง ขอนำส่งแบบ ทส.1 และ ทส.2

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสตูล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.1
- 2) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด ขอนำส่งเอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผล การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน เมษายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....

Engineer Supervisor

ลงชื่อผู้ส่งรายงาน นส.ฐานิดา ธรรมบุตร

ตำแหน่ง Clerk Engineer

วันที่ 07/05/2569

[illegible]

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณการปล่อยฟลูออไรด์ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในอุทกกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากอาคารที่พักชีวมวลพืช (เชื้อเพลิง/ชีวมวล) (กิโลกรัมหรือลิตรหรือกิโลกรัม)	การฟุ้งกระจายของระบบบำบัดน้ำเสีย										
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (บำบัด/ฉีดพ่น)	เครื่องสูบน้ำ (บำบัด/ฉีดพ่น)	เครื่องดีดอากาศ (บำบัด/ฉีดพ่น)	เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย (บำบัด/ฉีดพ่น)	เครื่องวาง/ผสมสารเคมี (บำบัด/ฉีดพ่น)	เครื่องสูบลอย (บำบัด/ฉีดพ่น)				อื่น ๆ (ระบุ) (บำบัด/ฉีดพ่น)	
1-4-67	112	134	196	199	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
8-4-68	90	84	194	199	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
5-4-69	100	184	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
8-4-70	90	198	194	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
9-4-71	95	199	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
6-4-72	104	190	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
7-4-73	115	195	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
8-4-74	95	190	194	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
11-4-75	105	185	190	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
10-4-76	111	195	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
11-4-77	119	195	199	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
12-4-78	110	199	190	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
13-4-79	110	196	195	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
14-4-80	99	196	194	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
15-4-81	98	165	198	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
16-4-82	98	190	119	209	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															หมายเหตุ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้น้ำเพื่อ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ ใช้ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารที่ ชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ/ ปกติ/ ผิดปกติ)	
17-4-67	100	140	119	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18-4-67	110	176	179	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19-4-67	95	155	176	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20-4-67	85	156	175	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21-4-67	100	150	189	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22-4-67	90	176	119	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23-4-67	104	146	125	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24-4-67	100	183	170	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25-4-67	112	134	176	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26-4-67	85	170	170	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27-4-67	115	144	173	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28-4-67	104	146	175	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29-4-67	90	148	170	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30-4-67	95	179	184	8,100	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าความถี่ที่สถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 คณะกรรมการบำบัดน้ำเสีย
 เปรียญต์เลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ส.ว.จ. เขต/อำเภอ อ.ลพบุรี
จังหวัด โทรศัพท์ 076-212123 โทรสาร
มี นางสาว จราพร ขวัญ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5020
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4496
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9879
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งแบบ ทส.1 และ ทส.2


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสาธิต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.1
2) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด ขอนำส่งเอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



Engineer Supervisor

ลงชื่อผู้ส่งรายงาน


ตำแหน่ง Clerk Engineer

วันที่ 08/06/2569

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
จังหวัด โทรศัพท์ มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๘๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ๒๕๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นักสถิติและผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนถูกต้องทุกประการ
 ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล สี่ด เขต/อำเภอ ผลิต
 จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑
 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑5 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๑4 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สัตว์น้ำ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด แสงอาทิตย์ ตกทอด ไม่กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑184
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓483
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๓649
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ว่าง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งแบบ ทส.1 และ ทส.2

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.1
- 2) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด ขอนำส่งเอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน มิถุนายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Engineer Supervisor

ลงชื่อผู้ส่งรายงาน

ตำแหน่ง Clerk Engineer

วันที่ 03/07/2569

[illegible]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ชั้นเรียน		สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณคลอรีนส่วนเกินที่กลับสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
		ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียไม่ถูกกำจัดรวมของแหล่งกำเนิด (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณน้ำเสียที่ถูกละทิ้ง (กก/วัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
							ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวมตะกอนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวมตะกอนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1-6-6	104	105	130	111.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
8-6-6	112	116	141	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
9-6-6	100	111	117	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
3-6-6	112	112	144	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
5-6-6	104	103	145	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
6-6-6	90	114	116	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
7-6-6	115	147	115	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
8-6-6	95	140	113	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
9-6-6	104	103	145	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
10-6-6	100	110	110	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
11-6-6	112	147	115	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
12-6-6	98	103	114	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
13-6-6	104	101	120	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
14-6-6	109	143	150	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
15-6-6	114	97	102	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			
16-6-6	110	114	111	130.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การปล่อยน้ำ เสียจาก บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แต่ละส่วน (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย จากระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำเสียจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัตถุอันตราย ที่ปล่อย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17-6-64	112	120	119	8.10%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
18-6-64	95	101	93	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19-6-64	101	120	119	8.94%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20-6-64	111	120	118	8.33%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21-6-64	104	148	119	8.10%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22-6-64	103	124	108	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23-6-64	115	112	116	8.88%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24-6-64	120	124	124	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25-6-64	95	112	118	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26-6-64	100	117	112	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27-6-64	102	105	97	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
28-6-64	96	120	114	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29-6-64	110	114	119	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30-6-64	109	143	124	8.90%	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - โทรศัพท์ - โทรสาร - มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม กระทั่ง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๔๓/๒๕๖๖ ออกให้โดย มหาดไทย หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (.....) ใบอนุญาตเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ หมดอายุ ๒ เมษายน ๒๕๗๑ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....) ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๕ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปลายทาง
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บไว้จุดละอองน้ำทิ้ง

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕๑๕๙
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๒๑
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๖๑
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๖.๖๖
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-13

เอกสารการขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
และบ่อน้ำ

Purpose of Purchase : Direct ☐ Store ☐

ใบสั่งซื้อ

หน้า : 1/1

ชื่อผู้รับ : บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

สถานะเอกสาร : Closed

55 หมู่ 5 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553123444

เลขที่ใบสั่งซื้อ : PO2510220001

เอกสารอ้างอิง : PRD2510210004

วันที่ใบสั่งซื้อ : 22/10/2025

วันที่ต้องการ : 21/10/2025

กำหนดวันส่งของ : 22/10/2025

เครดิต(วัน) : 0

ประเภทการส่ง : ผู้ขายจัดส่ง

คลังสินค้า :

เลขที่เอกสารโครงการ

หน่วยงาน : แผนกช่าง

รายละเอียดผู้ขาย รหัสเจ้าหน้าที่ : 00VD2409200001

สถานที่รับของ

ชื่อผู้รับ : บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

55 หมู่ 5 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

35/257 2
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000

โทร : แฟกซ์ :

มือถือ : 090-4567893

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	SV10053	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร A 7,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร B 11,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร C 11,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร D 6,000 ลิตร จำนวน 3 บ่อ สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร E 6,000 ลิตร จำนวน 4 บ่อ สูบสิ่งปฏิกูล อาคาร F 6,000 ลิตร จำนวน 4 บ่อ	1.00	Unit		0.00	

หมายเหตุ

Pr.Direct

สูบสิ่งปฏิกูลอาคาร A B C D E F

ปิยวิทย์ บุญศรี

จำนวนเงินรวม

หัก ส่วนลด

จำนวนเงินที่หักส่วนลด

จำนวนเงินก่อนภาษี

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

เงินมัดจำ

ผู้สั่งซื้อ:

22/10/2568

ผู้อนุมัติ:

29/10/2568

ผู้อนุมัติ:

/ /



การสูบน้ำจากบ่อหน้าวง

ภาคผนวก ข-14

เอกสารการติดต่อหน่วยงานเข้ามาทำการกำจัดสัตว์ก่อโรค

Head Office : 234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230

หน้า 1 / 1

สำนักงานใหญ่ : 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

TaxID : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล

รหัสลูกค้า : PC-0036317	เลขที่ผู้เสียภาษี / Tax ID.	เลขที่สัญญา Contract No.	CT26-0006970
นามลูกค้า : บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด (สาขาที่000003)		วันที่ออกสัญญา Contract Date	02/02/2026
Customer		ระยะสัญญา Contract Period	24/02/2026 - 23/02/2027
ที่อยู่ : 55 หมู่ 5 ตำบลสาธุ		สาขาให้บริการ Branch.	ภูเก็ต
Address : อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110		พนักงานขาย Saleperson.	ธนพร
โทร 076-212123		เอกสารอ้างอิง Document Ref.	

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เลขที่ 7/2555

รายการให้บริการ Service Detail	ระยะเวลา Period	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ยอดรวมตามสัญญา Amount
BIO - Termite Bio/ปลวกระบบเหยื่อผสมผสมผสาน PEST - General Pest/สัตว์พาหะ	เดือนละครั้ง เดือนละ 3 ครั้ง		
รอบ และ เงื่อนไขการวางบิล Billing Frequency	รายไตรมาส จำนวน 4 วง	มูลค่ารวมก่อนภาษี Total Amount exc.	
หมายเหตุ Remarks	สัญญา 1 ปี งานบริการปลวกBIO เข้าทำบริการเดือนละ 1 ครั้ง , มด แมลงสาบ หนู ขูง เข้าทำบริการเดือนละ 3 ครั้ง กลางวัน 2 , กลางคืน 1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	
		มูลค่ารวมทั้งสิ้น Grand Total	

สถานที่ให้บริการ Service Location	
ชื่อสถานที่ / Location Name	โรงแรม Bella Nara Phuket Naiyang Beach
ที่อยู่ / Address	บริเวณที่ให้บริการ ห้องพักจำนวน 183 ห้อง ห้องครัว lobby สระน้ำ ห้องอาหาร และพื้นที่โดยรอบ 55 ม.5 หาดในยาง ตำบลสาธุ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ผู้ติดต่อ / Contact Name	โทร / Te

ข้าพเจ้า อนุญาตให้ บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ทำการติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน รวมถึงบริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทหรือสถานที่บริการเป็นระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นตามที่ระบุข้างต้น นับแต่วันที่ได้ให้บริการติดตั้ง ซึ่งระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นนี้จะผูกพันตลอดระยะเวลาสัญญา โดยที่ผู้สัญญาไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าจะมีเหตุหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาเบื้องต้น สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจและอ่านเข้าใจข้อความในสัญญาด้านหน้าและข้อกำหนดเงื่อนไขด้านหลังสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

I/We allow "Advance Group Asia Company Limited" Installation of Equipment and Services as agreed Including other related services for our the above location. The services are contracted for the agreed "initial period" starting from the full installation. The "initial period" will be binding throughout the contract period. The parties can not terminate the contract, whether in whole or in part. Both parties have reviewed the terms and conditions of both the front and back of this agreement. As evidence has signed with stamp (If any) and take one side each.

ผู้มอบอำนาจลงนาม Authorize Person (...) วันที่ / Date 9 กุมภาพันธ์ 2569	ในนามบริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด For (.....) ผู้จัดการสาขาภูเก็ต วันที่ / Date
--	---

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการทุกประเภทโดย บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

1. ในเอกสารนี้ คำว่า "บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด และ คำว่า "ลูกค้า" หมายถึง ผู้สัญญาผู้ซื้อหรือผู้อยู่ในสัญญาให้บริการ ("สัญญา") สัญญาในนี้หมายถึง สัญญาลายลักษณ์อักษรที่ทำขึ้นระหว่าง ผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") สัญญาจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ นอกจากข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการผูกพันผู้สัญญา เว้นแต่จะได้รับการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และลูกค้า
2. ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาจะเป็นไปตาม "ระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้น" ซึ่งระบุในหน้าแรกของสัญญา โดยจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการที่ได้ตกลงกันครบถ้วนแล้ว (ระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้น)
3. ก่อนที่ "ระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้น" หรือระยะเวลาการให้บริการที่ต่อออกไปจะสิ้นสุดลงได้ภายใน 30 วัน หากผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเลิกสัญญา ให้อีกฝ่ายต้องชำระเงินตามวิธีชำระเงินที่จะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ หากลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินที่ยังไม่ได้ชำระโดยคำนวณหลังจากวันที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 30 วัน อาจถูกระงับการให้บริการจนกว่าจะชำระยอดค้างดังกล่าวจนเต็มจำนวน ในกรณีที่มีการระงับการให้บริการ จะไม่ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาและไม่ถือเป็นกรให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และบริษัทฯ จะไม่ส่งมอบคืนใดๆ ต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ทั้งนี้
4. หากลูกค้าออกเลิกบริการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาในระหว่างระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นและ/หรือระหว่างระยะเวลาการต่ออายุสัญญา ช่วงใดช่วงหนึ่ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นและ/หรือระยะเวลาการต่ออายุสัญญา ดังกล่าวเต็มจำนวนทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทฯ
5. ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าบริการเป็นรายปี บริษัทฯ จะไม่ยอมรับเงื่อนไขพิเศษใดๆ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น การชำระเงินจะต้องกระทำภายใน หรือก่อนวันที่กำหนดชำระ "ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้" ทั้งนี้ ใบแจ้งหนี้เป็นเพียงวิธีการเรียกชำระหนี้ ซึ่งการให้บริการอาจไม่จำเป็นต้องตรงตามที่จะไปในช่วงเวลาที่ออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละงวด บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการชำระเงินตามวิธีชำระเงินที่จะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ หากลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของยอดเงินที่ยังไม่ได้ชำระโดยคำนวณหลังจากวันที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 30 วัน อาจถูกระงับการให้บริการจนกว่าจะชำระยอดค้างดังกล่าวจนเต็มจำนวน ในกรณีที่มีการระงับการให้บริการ จะไม่ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาและไม่ถือเป็นกรให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และบริษัทฯ จะไม่ส่งมอบคืนใดๆ ต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ทั้งนี้
6. สำหรับการบริการ Advance Termite Baiting System, Advance Pipe & Soil Treatment และ Advance Soil Treatment ที่บริษัทฯ ได้ออกหนังสือรับประกันให้แก่ลูกค้า หนังสือรับประกันดังกล่าวจะออกให้เมื่อการให้บริการและการบำรุงรักษามันเสร็จสิ้นพร้อมทั้งได้แก้ไขปัญหามาเป็นที่ยอมรับแล้ว สำหรับการชำระค่าบริการให้เป็นไปตาม ข้อ 5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้ มิใช่ถือว่า วัฏจักรการดูแลการชำระค่าบริการหรือวันที่สามารถชำระค่าบริการได้ ต้องเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ออกหนังสือรับประกัน โดยหนังสือรับประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่จะระบุในสัญญาเท่านั้นและให้สิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาให้บริการดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
7. สำหรับการให้บริการก่อนการก่อสร้างทั้งหมด (Advance Pipe & Soil Treatment and Advance Soil Treatment) บริษัทฯ จะเก็บค่าบริการจากลูกค้าตามลำดับขั้นของงานที่เสร็จสิ้น ถึงแม้ว่าการให้บริการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารได้เสร็จสิ้นแล้วก็ตาม เช่น ร้อยละ 80 ของค่าบริการตามสัญญาจะถูกเก็บเมื่อเข้าทำสัญญา และค่าบริการส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะถูกเก็บเมื่อการให้บริการเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
8. อุปกรณ์ในการให้บริการและการใช้เปลี่ยนแปลงที่ติดตั้งไว้ในสถานที่ของลูกค้าถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ถอด จัดจำหน่ายในทางใดๆ หรือเปิดอุปกรณ์ เว้นแต่ ผู้บริหารบริษัทฯ ในท้องถิ่นและบริษัทฯ จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับอุปกรณ์ใดเป็นการเฉพาะ ณ สถานที่ให้บริการ อุปกรณ์ในการให้บริการหรือในการใช้เปลี่ยนแปลงซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหา โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบ หรือทำให้เสียหาย หรือโดยผู้สัญญาฝ่ายอื่นนอกเหนือจากบริษัทฯ เป็นผู้กระทำ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ลูกค้าหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งใช้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยลูกค้าต้องชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทฯ
9. อุปกรณ์ในการบริการใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าหลัก ลูกค้าจะจัดการและชำระเงินสำหรับการจัดให้มีสายไฟฟ้าหลักดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความบกพร่องในการติดตั้งหรือการท างานของสายไฟฟ้าหลักนั้น
10. บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากการผูกพันและความรับผิดชอบใดๆ ของตนทั้งหมดหากมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การกระทำของรัฐบาล สงคราม ภัยพิบัติ การห้ามส่งสินค้า การขัดขวางหรือการกีดกันมิให้รับผิดชอบ พลังงานหรือเสบียงอื่นใดและข้อพิพาทแรงงานไม่ว่าในลักษณะใด
11. บริษัทฯ ตกลงที่จะให้บริการโดยทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพ บริการที่มีระยะเวลาให้บริการในวันหยุดราชการหรือในระหว่างที่มีความรุนแรงอันไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริการได้นั้นย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการไม่ให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการให้บริการตามตารางเวลาใหม่ เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการของลูกค้ายกเว้นกรณี
12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการหรือรายการใช้เปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นต่อการให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะพยายามให้อุปกรณ์ในการให้บริการหรือรายการสิ่งใช้เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ลูกค้าต้องการมีความใกล้เคียงกับบริการที่ได้ตกลงไว้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ มิใช่ถือว่าบริษัทฯ ทำผิดสัญญาหากจำเป็นต้องให้บริการที่แตกต่างจากเดิมเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของบริการ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ในการให้บริการ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอันสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีการผูกพันใดๆ ในการแก้ไขส่วนควบหรือทรัพย์สินที่เสียหายเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดจากบุคคลอื่นใดนอกจากเป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การรับประกัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือ กฎหมายระบบคอมมอนลอว์โดยปริยาย ให้ได้รับยกเว้นตามเท่าที่กฎหมายอนุญาต
13. ไม่ว่าในเวลาที่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการภายหลังลูกค้าอันเนื่องจากค่าใช้จ่ายอันไม่อาจคาดหมายได้ที่บริษัทฯ ทำให้เกิดขึ้นในการให้บริการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการเป็นระยะๆ ตามที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งบริษัทฯ ต้องมีเพิ่มมากขึ้น
14. หากผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และมิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามผิดสัญญามีสิทธิขอเลิกสัญญาได้ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามจริงอันเกิดจากผลโดยตรงของการปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
15. ให้สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

Terms and conditions - Applicable to All Services Provided by Advance Group Asia Co., Ltd.

1. In this context, the "Company" shall refer to Advance Group Asia Co., Ltd. and the "Customer" to the party shown in the heading of the Contract for Service (the "Contract"). The Contract will be this written contract between the two parties and is subject to the terms and conditions as specified herein ("Terms"). The Terms will govern the Contract to the exclusion of any other terms or conditions. No variation to the terms shall be binding unless agreed in writing between the authorized representatives of the Company and the Customer.
2. The services are contracted for the agreed "initial period" stated on the front of the Contract starting from the full installation of the agreed services (the "Initial Period").
3. Unless either party informs the other in writing an advance notice of not less than 30 days prior to the expiry of the Initial Period or in each renewed period to terminate the Contract, it is deemed that both parties wish to renew the Contract for a consecutive period of 12 months each thereafter (each consecutive period of 12 months shall be referred to as "Renewed Period") with the same terms and conditions. Any change in the terms and conditions will need to be mutually agreed upon and put in writing before the start of the renewed period.
4. If the Customer withdraws any services from the Contract during the Initial Period and/or any Renewed Period, the full costs of the service/s for the remaining term of the Initial Period of the relevant Renewed Period, as the case may be, are payable immediately upon presentation of a Company's invoice.
5. The Customer agrees to pay the Annual fee for service. The Company will not accept any special arrangements for conditions unless approved by the Company in writing. Payment is due on or before the "Due Date" stated on the Invoice. The invoice is a method of payment and does not necessarily reflect service rendered within that invoice period. The Company does not accept cash payment. Payment is to be made as per the payment methods specified in the Contract. Late payments of invoices are subject to a penalty loading charge of 1.5% per month on the amount unpaid after the Due Date. A customer that has an outstanding balance over 30 days may have their services suspended until payment has been received in full. In the event that a suspension of services has been applied to a customer, such action will in no way constitute the Company as not performing a service and is in no way a reflection of poor service performance against the Company and the Company will not be liable for any claim, loss or damage whatsoever.
6. For Services (Advance Termite Baiting System, Advance Pipe & Soil Treatment and Advance Soil Treatment) where the Company issues a Warranty to the Customer and such Warranty can only be issued once the initial service and treatment has been done and the problem is solved, the payment of the invoice is to be made in accordance with paragraph 5. of the Terms & Conditions of this contract. The date of issue of the Warranty can in no way be construed as the date after which payment of the service becomes due and can be made. Such Warranty is valid only for the duration of the Contract and expires automatically when the Contract for such Services is terminated.
7. For all Preconstruction Services (Advance Pipe & Soil Treatment and Advance Soil Treatment), the Company will bill the Customer according to the work done on a progressive basis even if the service can only be completed after the construction of the building has been finished, i.e. 80% of the Contract value will be billed upon signing of the Contract and the remaining balance of 20% upon completion of the work as specified in the Contract
8. All Service equipment and consumables installed at the Customer's premises are the sole property of the Company. No equipment is permitted to be removed, distributed in any way or opened unless agreed to in writing between the local company management and the Company for that specific equipment and location of services. Service equipment or consumables lost, removed, damaged by the Customer, or damaged by any party other than the Company, or damaged through fire, flood or any act of God will be subject to a replacement cost of the equipment or consumables and payable immediately by the Customer to the Company upon presentation of a Company's invoice.
9. In respect of any service equipment that requires "mains" electrical supply, the Customer will organize and pay for the supply of "mains" electrical supply. The Company will not be held accountable for any faulty electrical "mains" installation or operation.
10. The Company will be relieved of all its obligations or liabilities whatsoever if there is any total or partial failure of performance under the Contract occasioned by any force majeure, including without limitation, act of God, fire, act of Government, war, civil commotion, insurrection, embargo, prevention from or hindrance in obtaining any raw materials, energy or other supplies and labor disputes of whatever nature.
11. The Company undertakes to execute all services in a prompt and efficient manner. Services that are scheduled to take place on a Public Holiday or during any unforeseen disturbance that would cause the Company not to be able to service will in no way constitute a credit for not performing services. The Company will undertake to service on a re-scheduled time to accommodate within reason the Customer's service requirements.
12. The Company reserves the right to change any service equipment or consumable service item it deems necessary to fulfill its service standard to the Customer. The Company will endeavour to match existing customer requirements of any service equipment and other consumable items as close as possible to the agreed services. The Company will not be deemed to breach the Contract if a different service is required to maintain its service standard. In the event that the Company is required to remove service equipment, the Company will take all reasonable care to ensure that fittings are not damaged. The Company will not be subject to any liabilities or obligations whatsoever for the restoration of fixtures or properties to their original state for damage caused by any other persons other than by reason of the negligence of the Company's employees. All warranties, conditions or other terms implied by statute or common law are excluded to the fullest extent permitted by law.
13. The Company reserves the right at any time to increase the service costs after advising the Customer due to unforeseen additional costs incurred by the Company in providing the services. The Company reserves the right to increase service cost at periodical intervals to reflect operational cost increases to the Company.
14. Should either party violates any of the terms and conditions and the issue caused by such violation is not solved within 60 days from the date the party at fault is informed, the affected party can claim for the compensation caused by such violation at actual value as regulated by law.
15. The Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the country of Thailand.

ภาคผนวก ข-15

สัญญาว่าจ้างเก็บมูลฝอย และใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย

สัญญาข้อตกลงการจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย

เขียนที่ โรงแรมเบลล่า นารา ภูเก็ต ในยางบิซ

วันที่ 30 กันยายน 2567

สัญญาข้อตกลงการจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงแรมเบลล่า นารา ภูเก็ต ในยางบิซ ตำบลลาดู อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างโรงแรมเบลล่า นารา ภูเก็ต ในยางบิซ เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลลาดู อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งต่อไปในสัญญาข้อตกลงการจ้างฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที เค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/2 หมู่ 3 ตำบลลาดู อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 8355 6604 1721 ซึ่งต่อไปในสัญญาข้อตกลงการจ้างฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเก็บขยะมูลฝอย ให้กับโรงแรมเบลล่า นารา ภูเก็ต ในยางบิซ ตำบลลาดู อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
- ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างรถเก็บขยะจำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน
- ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2568 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมิได้ให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นคู่สัญญาหรือเลิกจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย แต่ต้องแจ้งผู้รับจ้างก่อน 30 วันให้รับทราบ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์ปฏิบัติงาน เก็บขยะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 3:00 น ถึง 6:00 น (โดยประมาณ)
- ผู้รับจ้างจะเก็บขยะมูลฝอยออกจากห้องจัดเก็บขยะที่ทางผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้เท่านั้น โดยมีการคัดแยกขยะเปียก และขยะแห้ง ขยะทุกชนิด ต้องมีการใส่บรรจุถุงดำและมัดปากถุงให้เรียบร้อย โดยทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
- ผู้รับจ้างจะไม่มีการจัดเก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ขนาดใหญ่ที่เกิดจากทางผู้ว่าจ้างได้จัดตกแต่งสวนหรืออื่นๆ แต่ถ้าหากให้ผู้รับจ้างจัดเก็บ ทางผู้ว่าจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยคำนวณจากเศษกิ่งไม้ ขนาดใหญ่อื่นๆ

เลขทะเบียนที่ 0835566041721

แบบ พท. 0401



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

นายทะเบียน



ใบสำคัญฉบับนี้เมื่อฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสำเนาหรือการแก้ไขเป็นต้นฉบับเอกสาร

8. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ดูรายละเอียดและรายการที่ตกลงจ้างกันในครั้งนี้เข้าใจถูกต้องแล้ว จึงได้ตกลงทำสัญญาข้อตกลงการจ้างขึ้นและยินยอมให้สัญญาเป็นหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย ได้หากเกิดกรณีพิพาทเป็นผลเสียหาข้อผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

10. ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินในแต่ละเดือนไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

11. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ด้วยเหตุเช่น รดน้ำ เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทางผู้รับจ้างจะจัดรถส่งมาจัดเก็บเพื่อระบายขยะ ให้กับทางโรงแรม

12. ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน ให้อยู่ในความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้เป็นหลักฐาน

(โรงแรมเบลล่า นารา ภูเก็ต ในยางบิซ)

(นาง ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง)

(บริษัท ที เค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด)

(นาย ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง)

(บริษัท ที เค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด)

(นาง ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง)

(บริษัท ที เค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด)



ที่ E10091220385474

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835566041721

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

- ชื่อบริษัท บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลคชั่น จำกัด
- กรรมการของบริษัที่มี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง/
- จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งออกหุ้นบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หักส่วนเกิน/
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 85/2 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดู อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต/
- วัตถุประสงค์ของบริษัที่มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อยุติทะเบียนที่รับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นายทะเบียน)

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้เมื่อออกแล้วเป็นต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ การสำเนาหรือการแก้ไขเป็นต้นฉบับเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

การนำสู่ธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Towards Future

หนังสือรับรองฉบับนี้เมื่อฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสำเนาหรือการแก้ไขเป็นต้นฉบับเอกสาร
ที่นี้ ใบสำคัญนี้ใช้เพื่อแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม
ผ่านระบบ QR Code และเว็บไซต์ www.dbd.go.th โทรศัพท์ 115 หรือโทรหาสำนักงาน

Ref E6710091220385474
ออกให้ ณ วันที่ : 2024-05-24 T12:04:43-0700

ภาคผนวก ข-16

เอกสารตรวจสอบ MDB

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) อาคาร..... 2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....

ร/ด/บ	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)		ค่า Power Factor (PF)	
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T	ค่าความถี่ของตู้ MDB.F		Power Factor (PF)รวม	
1	✓	✓	✓	227	217	227	400	400	400	13.1	13.2	13.1	50		1	
2	✓	✓	✓	125	224	229	399	399	399	13.2	13.2	13.1	50		1	
3	✓	✓	✓	120	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.5	50		1	
4	✓	✓	✓	227	225	221	399	399	400	13.7	13.7	13.3	50		1	
5	✓	✓	✓	225	225	225	400	400	400	13.0	13.0	13.3	50		1	
6	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
7	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.0	13.0	13.0	50		1	
8	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
9	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
10	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
11	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
12	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
13	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
14	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
15	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
16	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
17	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
18	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
19	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
20	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
21	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
22	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
23	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
24	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
25	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
26	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
27	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
28	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
29	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
30	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
31	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
32	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
33	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
34	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
35	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
36	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
37	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
38	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
39	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
40	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
41	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
42	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
43	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
44	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
45	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
46	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
47	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
48	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
49	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	
50	✓	✓	✓	220	220	223	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50		1	

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟฉุกเฉิน

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคาร
*การทำความสะอาด
*แจ้งอุปกรณ์เสีย(จำนวน, ชื่อ/รหัส)

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) อาคาร..... ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....

ร/ด/บ	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)		ค่า Power Factor (PF)	
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T	ค่าความถี่ของตู้ MDB.F		Power Factor (PF)รวม	
2	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
3	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		0.9	
4	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
5	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
6	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
7	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
8	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
9	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
10	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
11	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
12	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
13	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
14	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
15	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
16	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
17	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
18	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
19	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
20	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
21	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
22	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
23	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
24	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
25	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
26	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
27	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
28	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
29	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
30	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
31	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
32	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
33	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
34	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
35	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
36	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
37	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
38	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
39	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	
40	✓	✓	✓	220	220	220	400	400	400	13.5	13.5	13.1	50		1	</

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....														
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T	ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม
2	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.7	13.5	50	1
3	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
4	✓	✓	✓	230	231	231	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
5	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
6	✓	✓	✓	230	231	231	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
7	✓	✓	✓	231	230	230	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
8	✓	✓	✓	230	230	230	400	400	400	13.5	13.5	13.5	50	1
9	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
10	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
11	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
12	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
13	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
14	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
15	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
16	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
17	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
18	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
19	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
20	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
21	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
22	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
23	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
24	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
25	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
26	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
27	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
28	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
29	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
30	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
31	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
32	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
33	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
34	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
35	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
36	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
37	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
38	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
39	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
40	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
41	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
42	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
43	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
44	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
45	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
46	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
47	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
48	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
49	✓	✓	✓	231	230	231	400	400	400	13.7	13.7	13.7	50	1
50	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของห้องMDB อาคาร
*การทำความสะอาด
*แจ้งผู้ประสานงาน (จำนวน, ชื่อ, หน้าที่)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....														
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่าPower Factor (PF)
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T		
2	✓	✓	✓	230	231	230	400	400	400	13.5	13.4	13.5	50	1
3	✓	✓	✓	230	230	230	400	400	400	13.5	13.7	13.3	50	1
5	✓	✓	✓	230	230	230	400	400	400	13.4	13.5	13.3	50	1
9	✓	✓	✓	231	230	230	399	400	400	13.6	13.4	13.4	49.9	1
5	✓	✓	✓	230	230	230	400	399	400	13.7	13.0	13.1	49.9	0.9
11	✓	✓	✓	232	231	230	400	399	400	13.3	13.5	13.1	50	1
12	✓	✓	✓	230	230	230	400	400	399	13.4	13.3	13.3	50	1
13	✓	✓	✓	231	230	230	399	400	399	13.3	13.3	13.2	50	1
14	✓	✓	✓	230	230	230	399	400	399	13.1	13.2	13.3	49.9	1
15	✓	✓	✓	231	230	230	399	399	400	13.0	13.0	13.0	50	0.9
12	✓	✓	✓	231	230	231	400	399	400	13.1	13.0	13.0	50	1
13	✓	✓	✓	230	230	230	400	399	400	13.3	13.1	13.1	49.9	1
22	✓	✓	✓	231	231	232	400	399	400	13.4	13.3	13.2	49.9	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

- *สภาพโดยรวมของห้องMOB อาคารF
- *การทำความสะอาด
- *แจ้งอุปกรณ์เสีย(จำนวน , ชื่อใบแจ้ง)

ประจำเดือน พ.ศ. 2569

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

*สภาพโดยรวมของห้องMOB อาคารF
*การทำความสะอาด
*แจ้งอุปกรณ์ใช้(จำนวน, ชื่อ, ใบบัง)

ร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

*ตรวจเช็ค ตู ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

- *สภาพโดยรวมของห้องMDH อาคารF
- *การทำความสะอาด
- *แจ้งอุปกรณ์เสีย(จำนวน, ชื่ออะไรบ้าง)

លេខសៀវភៅ: ២៥៦៩

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

- *สภาพโดยรวมของห้องMOB อาคารF
- *การทำความสะอาด
- *นังอุปกรณ์ไฟฟ้า(จำนวน, นีละใบวาง)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....																
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไชร์สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่า Power Factor (PF)		
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T		ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม	
7	✓	✓	✓	250	250	250	400	396	400	13.7	13.4	13.1	50		1	
8	✓	✓	✓	251	250	251	399	399	399	13.4	13.3	13.2	50		1	
9	✓	✓	✓	250	251	251	400	400	399	13.0	13.0	13.0	50		1	
9	✓	✓	✓	250	250	251	400	399	399	13.1	13.0	13.0	50		0.9	
9	✓	✓	✓	251	250	250	400	399	399	13.0	13.1	13.2	50		1	
9	✓	✓	✓	251	251	250	399	400	400	13.4	13.4	13.4	49.9		1	
13	✓	✓	✓	252	250	251	399	400	400	13.1	13.0	13.2	50		0.9	
13	✓	✓	✓	251	250	250	399	399	399	13.1	13.4	13.0	50		0.9	
13	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
14	✓	✓	✓	255	254	253	400	399	399	13.2	13.2	13.0	49.9		1	
14	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.4	13.5	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.0	13.1	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	252	251	250	400	400	399	13.1	13.0	13.1	50		1	
30	✓	✓	✓	250	251	250	400	400	400	13.0	13.0	13.0	50		1	

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)

1.Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS

2.Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF

*การทำความสะอาด

*แจ้งผลการแก้ไข(จำนวน , ชื่อช่าง)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....																
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไชร์สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่า Power Factor (PF)		
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T		ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม	
7	✓	✓	✓	250	251	251	400	399	399	13.1	13.4	13.1	50		1	
7	✓	✓	✓	251	250	250	400	399	399	13.1	13.0	13.2	50		1	
9	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.4	50		0.9	
9	✓	✓	✓	250	250	251	399	400	400	13.4	13.4	13.4	49.9		1	
9	✓	✓	✓	251	250	250	400	400	400	13.1	13.2	13.2	49.9		1	
13	✓	✓	✓	250	251	251	400	399	399	13.1	13.3	13.2	50		0.9	
13	✓	✓	✓	251	250	250	400	399	399	13.1	13.4	13.0	50		0.9	
13	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
14	✓	✓	✓	255	254	253	400	399	399	13.2	13.2	13.0	49.9		1	
14	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.4	13.5	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.0	13.1	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	252	251	250	400	400	399	13.1	13.0	13.1	50		1	
30	✓	✓	✓	250	250	250	400	400	400	13.0	13.0	13.0	50		1	

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)

1.Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS

2.Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF

*การทำความสะอาด

*แจ้งผลการแก้ไข(จำนวน , ชื่อช่าง)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....																
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไชร์สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่า Power Factor (PF)		
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T		ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม	
7	✓	✓	✓	250	250	250	400	399	400	13.1	13.4	13.1	50		1	
7	✓	✓	✓	251	250	250	399	400	399	13.1	13.4	13.1	50		1	
9	✓	✓	✓	251	251	251	399	400	399	13.4	13.5	13.5	50		1	
9	✓	✓	✓	250	250	250	400	399	399	13.1	13.2	13.0	50		1	
9	✓	✓	✓	250	250	250	400	400	400	13.1	13.4	13.4	50		1	
13	✓	✓	✓	251	251	250	400	400	399	13.1	13.1	13.1	50		0.9	
14	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.2	13.2	13.2	50		1	
14	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.1	13.4	13.5	50		1	
14	✓	✓	✓	251	250	251	399	400	400	13.3	13.3	13.2	49.9		0.9	
23	✓	✓	✓	250	251	250	399	400	400	13.1	13.5	13.2	50		0.9	
23	✓	✓	✓	250	250	250	400	400	399	13.0	13.1	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	250	251	251	399	400	399	13.5	13.4	13.1	49.9		1	
30	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	400	13.2	13.2	13.0	50		1	

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)

1.Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS

2.Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF

*การทำความสะอาด

*แจ้งผลการแก้ไข(จำนวน , ชื่อช่าง)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....																
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไชร์สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่า Power Factor (PF)		
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T		ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม	
7	✓	✓	✓	250	251	250	400	400	400	13.1	13.4	13.1	50		1	
9	✓	✓	✓	251	250	251	399	399	400	13.1	13.4	13.1	50		1	
9	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.4	50		1	
9	✓	✓	✓	250	250	251	399	400	400	13.4	13.4	13.4	49.9		1	
13	✓	✓	✓	251	250	250	400	400	400	13.1	13.2	13.2	50		1	
13	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	399	13.1	13.3	13.2	50		0.9	
13	✓	✓	✓	250	250	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
14	✓	✓	✓	255	254	253	400	399	399	13.2	13.2	13.0	49.9		0.9	
14	✓	✓	✓	250	251	250	400	399	400	13.0	13.1	13.5	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.4	13.5	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	251	250	251	400	400	399	13.0	13.1	13.2	50		1	
23	✓	✓	✓	252	251	250	400	400	399	13.1	13.0	13.1	50		1	
30	✓	✓	✓	250	250	250	400	400	400	13.0	13.0	13.0	50		1	

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)

1.Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS

2.Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้

(Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF

*การทำความสะอาด

*แจ้งผลการแก้ไข(จำนวน , ชื่อช่าง)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....														
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่าPower Factor (PF)
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T	ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม
2	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
3	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
4	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
5	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
6	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
7	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
8	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
9	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
10	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
11	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
12	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
13	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
14	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
15	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
16	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
17	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
18	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
19	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
20	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
21	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
22	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
23	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
24	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
25	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
26	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
 1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
 2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้ (Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ

*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF
 *การทำความสะอาด
 *แสดงอุปกรณ์เมื่อ(จำนวน, ชื่อ/โมเดล)

ตู้MDB....(Main Distribution Board) อาคาร.....ประจำเดือน.....พ.ศ.2569

ตู้ MDB....(Main Distribution Board) ผู้ตรวจสอบ.....														
ว/ด/ป	Pilot Lamp ไขว้สถานะ Phase			แรงดันระหว่าง Phase/Neutral (V.)			แรงดันระหว่าง Phase/Phase (V.)			ค่ากระแส (A)			ค่าความถี่ (Hz.)	ค่าPower Factor (PF)
	Phase R	Phase S	Phase T	Phase R/N	Phase S/N	Phase T/N	Phase R/S	Phase S/T	Phase R/T	Phase R	Phase S	Phase T	ค่าความถี่ของตู้ MDB.F	Power Factor (PF)รวม
2	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
3	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
4	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
5	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
6	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
7	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
8	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
9	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
10	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
11	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
12	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
13	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
14	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
15	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
16	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
17	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
18	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
19	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
20	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
21	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
22	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
23	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
24	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
25	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
26	✓	✓	✓	234	234	234	400	400	400	133	133	133	50	1
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

*ตรวจเช็ค ตู้ATS (Automatic Transfer Switch)
 1. Monitor แสดงผลการทำงานของ ATS
 2. Pilot Lamp แสดงที่มาของแหล่งกระจายไฟขณะนี้ (Normal/ Emergency) สถานะหลอดไฟ


*สภาพโดยรวมของตู้MDB อาคารF
 *การทำความสะอาด
 *แสดงอุปกรณ์เมื่อ(จำนวน, ชื่อ/โมเดล)

ภาคผนวก ข-17

จำนวนพนักงานท้องถิ่น


จำนวนพนักงาน เดือนมกราคม 2569

จำนวน 126 คน




จำนวนพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2569

จำนวน 123 คน




จำนวนพนักงาน เดือนมีนาคม 2569

จำนวน 120 คน




จำนวนพนักงาน เดือนเมษายน 2569

จำนวน 116 คน




จำนวนพนักงาน เดือนพฤษภาคม 2569

จำนวน 116 คน



จำนวนพนักงาน เดือนมิถุนายน 2569

จำนวน 122 คน



ภาคผนวก ข-18

เอกสารการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีนของสระว่ายน้ำ

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล										สถานที่			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เวลา			
ว/ด/ป	เติมน้ำ/ดูดตะกอน	ขัดสระ	ตัดเตอร	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	โมเอ	ถังล้างกรอ	CL		PH	SALT.	
01/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
02/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
03/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
04/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
05/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	ขัดขอบสระ
06/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
07/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
08/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
09/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
10/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
11/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
12/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
13/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
14/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
15/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
16/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
17/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
18/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
19/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
20/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
21/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
22/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
23/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
24/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
25/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
26/09/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
27/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
28/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
29/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	
30/09/65	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.8		CL 2 kg.	

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล										สถานที่			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา		
ว/ด/ป	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ตัดเตอร	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	โมเอ	ถังล้างกรอ	CL	PH	SALT.	
01/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
02/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
03/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
04/02/65	/			/	/	/	/	/	/		1.5	7.8		CL 400g
05/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
06/02/65	/	/		/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
07/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
08/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
09/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
10/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
11/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
12/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		3000ml
13/02/65	/	/		/	/	/	/	/	/		1.5	7.8		CL 400g
14/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
15/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
16/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
17/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
18/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
19/02/65	/	/		/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		CL 400g
20/02/65	/			/	/	/	/	/	/		1.5	7.8		
21/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
22/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
23/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
24/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
25/02/65	/			/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
26/02/65	/		/	/	/	/	/	/	/		3.0	7.8		
27/02/65	/	/		/	/	/	/	/	/		5.6	7.8		3000ml/3000ml

ใบรายงานท่าความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ R: C

ผู้ดูแล	การทำความสะอาด									การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	บริการ	การทำความสะอาด	ขัดสระ	คัดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมอ	ถัง	ถังกรอง			
		ดีกใบไม้	ดูดตะกอน												
	11/08/69	/			/	/	/	/	/						
	12/08/69	/			/	/	/	/	/						
	13/08/69	/			/	/	/	/	/						
	14/08/69	/			/	/	/	/	/						
	15/08/69	/	/	/	/	/	/	/	/				CL 2 kg		1. เครื่องดูดดี
	16/08/69	/	/	/	/	/	/	/	/						อีกรังกรวาท 11 รร
	17/08/69	/			/	/	/	/	/						
	18/08/69	/			/	/	/	/	/						
	19/08/69	/			/	/	/	/	/						
	20/08/69	/			/	/	/	/	/						
	21/08/69	/			/	/	/	/	/						
	22/08/69	/			/	/	/	/	/						
	23/08/69	/			/	/	/	/	/						
	24/08/69	/			/	/	/	/	/						
	25/08/69	/			/	/	/	/	/						
	26/08/69	/			/	/	/	/	/						
	27/08/69	/			/	/	/	/	/						
	28/08/69	/			/	/	/	/	/						
	29/08/69	/			/	/	/	/	/						
	30/08/69	/			/	/	/	/	/						
	31/08/69	/			/	/	/	/	/						
	01/09/69	/			/	/	/	/	/						
	02/09/69	/			/	/	/	/	/						
	03/09/69	/			/	/	/	/	/						
	04/09/69	/			/	/	/	/	/						
	05/09/69	/			/	/	/	/	/						
	06/09/69	/			/	/	/	/	/						
	07/09/69	/			/	/	/	/	/						
	08/09/69	/			/	/	/	/	/						
	09/09/69	/			/	/	/	/	/						
	10/09/69	/			/	/	/	/	/						
	11/09/69	/			/	/	/	/	/						
	12/09/69	/			/	/	/	/	/						
	13/09/69	/			/	/	/	/	/						
	14/09/69	/			/	/	/	/	/						
	15/09/69	/			/	/	/	/	/						
	16/09/69	/			/	/	/	/	/						
	17/09/69	/			/	/	/	/	/						
	18/09/69	/			/	/	/	/	/						
	19/09/69	/			/	/	/	/	/						
	20/09/69	/			/	/	/	/	/						
	21/09/69	/			/	/	/	/	/						
	22/09/69	/			/	/	/	/	/						
	23/09/69	/			/	/	/	/	/						
	24/09/69	/			/	/	/	/	/						
	25/09/69	/			/	/	/	/	/						
	26/09/69	/			/	/	/	/	/						
	27/09/69	/			/	/	/	/	/						
	28/09/69	/			/	/	/	/	/						
	29/09/69	/			/	/	/	/	/						
	30/09/69	/			/	/	/	/	/						
	01/10/69	/			/	/	/	/	/						
	02/10/69	/			/	/	/	/	/						
	03/10/69	/			/	/	/	/	/						
	04/10/69	/			/	/	/	/	/						
	05/10/69	/			/	/	/	/	/						
	06/10/69	/			/	/	/	/	/						
	07/10/69	/			/	/	/	/	/						
	08/10/69	/			/	/	/	/	/						
	09/10/69	/			/	/	/	/	/						
	10/10/69	/			/	/	/	/	/						
	11/10/69	/			/	/	/	/	/						
	12/10/69	/			/	/	/	/	/						
	13/10/69	/			/	/	/	/	/						
	14/10/69	/			/	/	/	/	/						
	15/10/69	/			/	/	/	/	/						
	16/10/69	/			/	/	/	/	/						
	17/10/69	/			/	/	/	/	/						
	18/10/69	/			/	/	/	/	/						
	19/10/69	/			/	/	/	/	/						
	20/10/69	/			/	/	/	/	/						
	21/10/69	/			/	/	/	/	/						
	22/10/69	/			/	/	/	/	/						
	23/10/69	/			/	/	/	/	/						
	24/10/69	/			/	/	/	/	/						
	25/10/69	/			/	/	/	/	/						
	26/10/69	/			/	/	/	/	/						
	27/10/69	/			/	/	/	/	/						
	28/10/69	/			/	/	/	/	/						
	29/10/69	/			/	/	/	/	/						
	30/10/69	/			/	/	/	/	/						
	31/10/69	/			/	/	/	/	/						
	01/11/69	/			/	/	/	/	/						
	02/11/69	/			/	/	/	/	/						
	03/11/69	/			/	/	/	/	/						
	04/11/69	/			/	/	/	/	/						
	05/11/69	/			/	/	/	/	/						
	06/11/69	/			/	/	/	/	/						
	07/11/69	/			/	/	/	/	/						
	08/11/69	/			/	/	/	/	/						
	09/11/69	/			/	/	/	/	/						
	10/11/69	/			/	/	/	/	/						
	11/11/69	/			/	/	/	/	/						
	12/11/69	/			/	/	/	/	/						
	13/11/69	/			/	/	/	/	/						
	14/11/69	/			/	/	/	/	/						
	15/11/69	/			/	/	/	/	/						
	16/11/69	/			/	/	/	/	/						
	17/11/69	/			/	/	/	/	/						
	18/11/69	/			/	/	/	/	/						
	19/11/69	/			/	/	/	/	/						
	20/11/69	/			/	/	/	/	/						
	21/11/69	/			/	/	/	/	/						
	22/11/69	/			/	/	/	/	/						
	23/11/69	/			/	/	/	/	/						
	24/11/69	/			/	/	/	/	/						
	25/11/69	/			/	/	/	/	/						
	26/11/69	/			/	/	/	/	/						
	27/11/69	/			/	/	/	/	/						
	28/11/69	/			/	/	/	/	/						
	29/11/69	/			/	/	/	/	/						
	30/11/69	/			/	/	/	/	/						
	01/12/69	/			/	/	/	/	/						
	02/12/69	/			/	/	/	/	/						
	03/12/69	/			/	/	/	/	/						
	04/12/69	/			/	/	/	/	/						
	05/12/69	/			/	/	/	/	/						
	06/12/69	/			/	/	/	/	/						
	07/12/69	/			/	/	/	/	/						
	08/12/69	/			/	/	/	/	/						
	09/12/69	/			/	/	/	/	/						
	10/12/69	/			/	/	/	/	/						
	11/12/69	/			/	/	/	/	/						
	12/12/69	/			/	/	/	/	/						
	13/12/69	/			/	/	/	/	/						
	14/12/69	/			/	/	/	/	/						
	15/12/69	/			/	/	/	/	/						
	16/12/69	/			/	/	/	/	/						
	17/12/69	/			/	/	/	/	/						
	18/12/69	/			/	/	/	/	/						
	19/12/69	/			/	/	/	/	/						
	20/12/69	/			/	/	/	/	/						
	21/12/69	/			/	/	/	/	/						
	22/12/69	/			/	/	/	/	/						
	23/12/69	/			/	/	/	/	/						
	24/12/69	/			/	/	/	/	/						
	25/12/69	/			/	/	/	/	/						
	26/12/69	/			/	/	/	/	/						
	27/12/69	/			/	/	/	/	/						
	2														

กอลากันส์

Bella Nara
PUREST NATURAL BLEACH

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล	สถานที่										สถานที่	สระ	E		
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน						เติมสารเคมี	เวลา
ว/ด/ป	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมมโบริง	ถังกรอง	CL	PH	SALT.		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			# วาด 3, 8 ทั่วสระ
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.5	6.8			
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8	CL 400g		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	CL 400g		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	CL 400g		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8	CL 400g		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	CL 400g		ฉีดสระ/ทาสี/ทาสี
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8	CL 400g		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			ฉีด/สระ/ทาสี/ทาสี
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			

Bella Nara
PUREST NATURAL BLEACH

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล	บริการ								การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	ว/ด/ป	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมมโบริง	ถังกรอง	CL	PH	SALT		
1	2/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			CL 2 kg
2	3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
3	4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			ฉีดสระ/ทาสี/ทาสี
4	5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
5	6/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
6	7/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		
7	8/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
8	9/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		ฉีดสระ/ทาสี/ทาสี
9	10/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
10	11/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
11	12/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		ฉีดสระ/ทาสี/ทาสี
12	1/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			
13	2/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
14	3/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
15	4/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		
16	5/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
17	6/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
18	7/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		
19	8/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
20	9/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
21	10/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	CL 2 kg		ฉีดสระ/ทาสี/ทาสี
22	11/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
23	12/70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
24	1/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
25	2/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
26	3/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
27	4/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
28	5/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
29	6/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
30	7/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
31	8/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
32	9/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
33	10/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
34	11/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
35	12/71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล											สถานที่			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา		
ว/ด/ป	เติกโบ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	S. โทม	โมเอ	ถังล้างถึงกรอ	CL	PH	SALT.		
1/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.0	7.2		C/800g	
2/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
3/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/800g	
4/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
5/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
6/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
7/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
8/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/800g	
9/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
10/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
11/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/800g	
12/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
13/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
14/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
15/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
16/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
17/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
18/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
19/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
20/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
21/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
22/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
23/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
24/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
25/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
26/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
27/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
28/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
29/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
30/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ ๓๕-๓														
ผู้ดูแล	บริการ	การทำความสะอาด		การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
		ซักใบไม้ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเตอร์ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	S. โทม	โมเอ	ถังล้างถึงกรอ	CL				PH
ว/ด/ป														
1/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8				
2/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8				
3/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8				
4/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.8		C/1kg		
5/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8				
6/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8				
7/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2		C/1kg		
8/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/1kg		ปริมาณสารที่ใช้น้อย
9/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
10/3/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	7.2				
11/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
12/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
13/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
14/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
15/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/1kg		
16/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
17/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
18/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
19/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2				
20/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
21/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/1kg		
22/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
23/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
24/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
25/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
26/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
27/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
28/3/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		C/1kg		
29/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
30/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				
31/3/69	/			/	/	/	/	/	3.0	7.2				

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ บส. D

											สถานที่ ๑5-P				
ผู้ดูแล	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
ว/ด/ป	ตักใบไม้ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเคอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	S. โทม	โมโนถัง	ถังกรอง	CL	PH	SALT.			
1/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	2.7	6.8				
2/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	2.0	6.8				
3/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	2.0	6.8				
4/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		cl 2 kg		
5/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8				
6/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
7/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	5.0	7.2				
8/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.0	7.2		cl 2 kg		
9/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2				
10/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	2.0	7.2				
11/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
12/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
13/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
14/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
15/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
16/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
17/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
18/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
19/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
20/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
21/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
22/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
23/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
24/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
25/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
26/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
27/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
28/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
29/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
30/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				
31/3/69	/		/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.2				

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ บส. E

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ														Bella Nara FINEST MARITIME RESORT		
ผู้ดูแล	บริการ		การทำความสะอาด		การตรวจเช็ค					การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	สถานที่ <u>Dr. F</u> หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	ว/ด/ป	ตักใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเคอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	S. โทม	โมโนถัง	ถังกรอง	CL				PH
1/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
2/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		c/400g	
4/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.0	6.8			
5/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8		d/400g	
8/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
9/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		c/400g	
11/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
12/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
13/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/400g	
14/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
15/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8		d/400g	
16/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
17/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		c/400g	
18/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
21/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
22/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
23/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
24/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
25/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
26/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
27/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
28/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
29/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
30/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
31/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ สระ F

ผู้ดูแล	การทำความสะอาด								การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	บริการ	ขัดสระ	ตัดหญ้า	ล้างเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทมโมอ์	ถังกรอง	CL	PH				
1/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,100			
4/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,100			
6/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,100			
11/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,100			
15/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,100			
16/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
17/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
18/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
19/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
20/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
21/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
22/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
23/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
24/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
25/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
26/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
27/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
28/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
29/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
30/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
31/3/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
1/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
2/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
3/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
4/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
5/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
6/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
7/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
8/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
9/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
10/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
11/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
12/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
13/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
14/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
15/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
16/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
17/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
18/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
19/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
20/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
21/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
22/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
23/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
24/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
25/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
26/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
27/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
28/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
29/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
30/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			
31/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	7.6	3,200			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ สระ F

									สถานที่ <u>สระ 16/69</u>						
ผู้ดูแล	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
ว/ด/ป	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ตัดหญ้า	ล้างเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	โพรบ	ถังกรอง	CL	PH				SALT
1/4/69	/									3.0	7.2				
2/4/69	/									3.0	7.2				
3/4/69	/									1.0	7.2				
4/4/69	/									1.0	7.2				
5/4/69	/									1.0	7.2				
6/4/69	/									1.0	7.2				
7/4/69	/									1.0	7.2		PA 600g		CL 1 kg
8/4/69	/									1.0	7.2				
9/4/69	/									1.0	7.2		PP 600g (L 3kg)		2 ลิตร สารกำจัดสาหร่าย
10/4/69	/									1.0	7.2				
11/4/69	/									1.0	7.2				
12/4/69	/									1.0	7.2				
13/4/69	/									1.0	7.2				
14/4/69	/									1.0	7.2				
15/4/69	/									1.0	7.2				
16/4/69	/									1.0	7.2				
17/4/69	/									1.0	7.2				
18/4/69	/									1.0	7.2				
19/4/69	/									1.0	7.2				
20/4/69	/									1.0	7.2				
21/4/69	/									1.0	7.2				
22/4/69	/									1.0	7.2				
23/4/69	/									1.0	7.2				
24/4/69	/									1.0	7.2				
25/4/69	/									1.0	7.2				
26/4/69	/									1.0	7.2				
27/4/69	/									1.0	7.2				
28/4/69	/									1.0	7.2				
29/4/69	/									1.0	7.2				
30/4/69	/									1.0	7.2				
31/4/69	/									1.0	7.2				
1/5/69	/									1.0	7.2				
2/5/69	/									1.0	7.2				
3/5/69	/									1.0	7.2				
4/5/69	/									1.0	7.2				
5/5/69	/									1.0	7.2				
6/5/69	/									1.0	7.2				
7/5/69	/									1.0	7.2				
8/5/69	/									1.0	7.2				
9/5/69	/									1.0	7.2				
10/5/69	/									1.0	7.2				
11/5/69	/									1.0	7.2				
12/5/69	/									1.0	7.2				
13/5/69	/									1.0	7.2				
14/5/69	/									1.0	7.2				
15/5/69	/									1.0	7.2				
16/5/69	/									1.0	7.2				
17/5/69	/									1.0	7.2				
18/5/69	/									1.0	7.2				
19/5/69	/									1.0	7.2				
20/5/69	/									1.0	7.2				
21/5/69	/									1.0	7.2				
22/5/69	/									1.0	7.2				
23/5/69	/									1.0	7.2				
24/5/69	/									1.0	7.2				
25/5/69	/									1.0	7.2				
26/5/69	/									1.0	7.2				
27/5/69	/									1.0	7.2				
28/5/69	/									1.0	7.2				
29/5/69	/									1.0	7.2				
30/5/69	/									1.0	7.2				
31/5/69	/									1.0	7.2				
1/6/69	/									1.0	7.2				
2/6/69	/									1.0	7.2				
3/6/69	/									1.0	7.2				
4/6/69	/									1.0	7.2				
5/6/69	/									1.0	7.2				
6/6/69	/									1.0	7.2				
7/6/69	/									1.0	7.2				
8/6/69	/									1.0	7.2				
9/6/69	/									1.0	7.2				
10/6/69	/									1.0	7.2				
11/6/69	/									1.0	7.2				
12/6/69	/									1.0	7.2				
13/6/69	/									1.0	7.2				
14/6/69	/									1.0	7.2				
15/6/69	/									1.0	7.2				
16/6/69	/									1.0	7.2				
17/6/69	/									1.0	7.2				
18/6/69	/									1.0	7.2				
19/6/69	/									1.0	7.2				
20/6/69	/									1.0	7.2				
21/6/69	/									1.0	7.2				
22/6/69	/									1.0	7.2				
23/6/69	/									1.0	7.2				
24/6/69	/									1.0	7.2				
25/6/69	/									1.0	7.2				
26/6/69	/									1.0	7.2				
27/6/69	/									1.0	7.2				
28/6/69	/									1.0	7.2				
29/6/69	/									1.0	7.2				
30/6/69	/									1.0	7.2				
31/6/69	/									1.0	7.2				
1/7/69	/									1.0	7.2				
2/7/69	/									1.0	7.2				
3/7/69	/									1.0	7.2				
4/7/69	/									1.0	7.2				
5/7/69	/									1.0	7.2				
6/7/69	/									1.0	7.2				
7/7/69	/									1.0	7.2				
8/7/69	/									1.0	7.2				
9/7/69	/									1.0	7.2				
10/7/69	/									1.0	7.2				
11/7/69	/									1.0	7.2				
12/7/69	/									1.0	7.2				
13/7/69	/									1.0	7.2				
14/7/69	/									1.0	7.2				
15/7/69	/									1.0	7.2				
16/7/69	/									1.0	7.2				
17/7/69	/									1.0	7.2				
18/7/69	/									1.0	7.2				
19/7/69	/									1.0	7.2				
20/7/69	/									1.0	7.2				
21/7/69	/									1.0	7.2				
22/7/69	/									1.0	7.2				
23/7/69	/									1.0	7.2				
24/7/69	/									1.0	7.2				
25/7/69	/									1.0	7.2				
26/7/69	/									1.0	7.2				
27/7/69	/									1.0	7.2				
28/7/69	/									1.0	7.2				
29/7/69	/									1.0	7.2				
30/7/69	/									1.0	7.2				
31/7/69	/									1.0	7.2				
1/8/69	/									1.0	7.2				
2/8/69	/									1.0	7.2				
3/8/69	/									1.0	7.2				
4/8/69	/									1.0	7.2				
5/8/69	/									1.0	7.2				
6/8/69	/									1.0	7.2				
7/8/69	/									1.0	7.2				
8/8/69	/									1.0	7.2				
9/8/69	/									1.0	7.2				
10/8/69	/									1.0	7.2				
11/8/69	/									1.0	7.2				
12/8/69	/									1.0	7.2				
13/8/69	/									1.0	7.2				
14/8/69	/									1.0	7.2				
15/8/69	/									1.0	7.2				
16/8/69	/									1.0	7.2				
17/8/69	/									1.0	7.2				
18/8/69	/									1.0	7.2				
19/8/69	/									1.0	7.2				
20/8/69	/</														

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล										สถานที่ <i>สระ 107</i>			
ว/ด/ป	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
		ตักใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมอ	ถังถึงกรอ		
1/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
2/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
3/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
4/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.5	7.2	500g	
5/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
6/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
7/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
8/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
9/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
10/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	500g	
11/4/69	/			/	/	/	/	/	/	2.0	7.2		เติมน้ำจากโรงจืด
12/4/69	/			/	/	/	/	/	/	2.0	7.2		
13/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
14/4/69	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	cl 400g	
15/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
16/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
17/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
18/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	cl 400g	
19/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
20/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
21/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
22/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
23/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
24/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
25/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
26/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
27/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
28/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
29/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
30/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล										สถานที่ <i>สระ C</i>			
ว/ด/ป	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
		ตักใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมอ	ถังถึงกรอ		
1/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
2/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
3/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
4/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.5	7.2		
5/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
6/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	cl 1kg	
7/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
8/4/69	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	cl 2 kg	
9/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
10/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	cl 2 kg	
11/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
12/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	cl 2 kg	
13/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
14/4/69	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	cl 1kg	
15/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
16/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
17/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2	cl 1kg	
18/4/69	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2		
19/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
20/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
21/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
22/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
23/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
24/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
25/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
26/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
27/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
28/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
29/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		
30/4/69	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2		

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara

PROJECT MAINTAINING BEACH

DATE

ผู้ดูแล											สถานที่ สระ D				
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เดิมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ		
ว/ด/ป	ตักใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมอ	ถังถึงกรอ	CL	PH	SALT.		
1/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
2/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
4/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.5	6.8			
5/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
8/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
9/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
11/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
12/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
13/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
14/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
15/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
16/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
17/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
18/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
21/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
22/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
23/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
24/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
25/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
26/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
27/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
28/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
29/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
30/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			

Bella Nara PROJECT NANTANG BEACH LUXURY															
ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ															
ผู้ดูแล										สถานที่ <i>สระ E</i>					
บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน		เดิมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ			
ว/ด/ป	ตักใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S. โทม	เมอ	ถังถึงกรอ	CL	PH	SALT.		
1/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	6.8		cl 800 g	พิกัดสระ E ตั้งข้าง (เก็บสอหน้า)
2/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8		cl 1 kg	ลักษณะหน้าน้ำ 1 ใบ
3/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
4/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
5/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		cl 800 kg	
7/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
8/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
9/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.0	6.8			
10/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		cl 800 g	
11/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
12/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
13/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
14/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.0	6.8			
15/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
16/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.5	6.8		cl 800 g	
17/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
18/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
21/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		cl 800 g	
22/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
23/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
24/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
25/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
26/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
27/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
28/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
29/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
30/4/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8		cl 800 g	
1/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
2/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
4/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
5/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
8/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
9/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล									สถานที่ สระ F			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน					
ว/ด/ป	ตกใบไม้/ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเศษ	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	โพรบเมอ	ล้างถังกรอง	CL	PH	SALT	เดิมสารเคมี	เวลา
1/1/69	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
2/1/69	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
3/1/69	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
4/1/69	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
5/1/69	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
6/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
7/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
8/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
9/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
10/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,300		
11/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
12/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
13/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100		
14/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,100	d/800g	เดิม(น้ำ)ขาวใส-ใส
15/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.6	3,200		
16/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
17/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
18/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900	c/800g	
19/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
20/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
21/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
22/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
23/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
24/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,500		
25/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,500		
26/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,900		
27/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,500		
28/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,500		
29/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,400		
30/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0	7.2	3,600		

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล									สถานที่ <u>สระ 1 12.16.90</u>			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	บริการ	การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เดิมสารเคมี		เวลา
ว/ด/ป	ตกใบไม้ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเศษ	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	S.โพรบเมอ	ล้างถังกรอง	CL	PH	SALT.		
1/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.1		0.2 kg	
2/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.1			
3/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.1		0.2 kg	
4/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.1			
5/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
6/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		เกลือ 5 กก.ต่อ	
7/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
8/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
9/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
10/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
11/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
12/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
13/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
14/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
15/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
16/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
17/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
18/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
19/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
20/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
21/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
22/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
23/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
24/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
25/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
26/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
27/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
28/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
29/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			
30/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2		เกลือ 7 กก.ต่อ	
31/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	7.2			

Bella Nara
PHUET NAITANG VLAH

ผู้ดูแล										สถานที่ <i>สว. 100</i>			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด		การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน						
	ตกใบ	ไม่ตกตะกอน	ขัดสระ	คัดเศษ/ห้องเครื่อง	วาล์ว	ถังลอย	S. ไทเมอร์	ถังถังกรอง	CL	PH	SALT.				
1/5/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	7.2		✓ 400g			
2/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
3/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
4/5/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	7.2		✓ 400g			
5/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
6/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
7/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
8/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
9/5/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	7.2		✓ 400g			
10/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
11/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
12/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
13/5/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	7.2		✓ 400g			
14/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
15/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
16/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
17/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
18/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
19/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
20/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
21/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
22/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
23/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
24/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
25/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2		✓ 400g			
26/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
27/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
28/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
29/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
30/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					
31/5/69	/	/		/	/	/	/	/	3.0	7.2					

Bella Nara
PHUKET NAITANG BEACH

ผู้ดูแล										สถานที่ ค.ร. ค			
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด		การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ตกใบ	ไม่ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์ห้องเครื่อง	วาล์ว	ถังกลอย	5.1 หม้อน้ำถังถึงกรอ	CL	PH	SALT			
1/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.8			
2/5/69	/	/		/	/	/	/	/	1.0	6.8			ค/ค
3/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
4/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			ค/ค
5/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.8			ค/ค
6/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
7/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
8/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			ค/ค
9/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.7			
10/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
11/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			ค/ค
12/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.7			
13/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
14/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
15/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
16/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
17/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.7			ค/ค
18/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
19/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
20/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
21/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
22/5/69	/			/	/	/	/	/	1.0	6.7			ค/ค
23/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
24/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
25/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
26/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
27/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
28/5/69	/			/	/	/	/	/	3.0	6.7			
29/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
30/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			
31/5/69	/			/	/	/	/	/	0.0	6.7			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara

PROJECT NANTHONG BEACH

DATE

สถานที่ ๒๕๑ D

ผู้ดูแล										สถานที่ ๒๕๑ D					
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ	
	ตกใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเศษ	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลิ้ง	สไลด์	รางตั้งกรอ	CL	PH				SALT.
1/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	1.0	6.8		d/kg		
2/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
3/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
4/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	1.0	6.8		d/kg		
5/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
6/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
7/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
8/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
9/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
10/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	1.0	6.8		d/kg		
11/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
12/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
13/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
14/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8		d/kg		
15/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
16/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
17/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
18/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
19/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
20/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
21/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
22/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
23/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
24/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
25/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
26/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
27/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
28/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
29/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
30/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				
31/5/69	/	/	/	/	/	/	X	/	/	3.0	6.8				

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara

PROJECT NANTHONG BEACH

DATE

สถานที่ ๒๕๑ E

ผู้ดูแล										สถานที่ ๒๕๑ E					
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค				การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ตกใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเศษ	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลิ้ง	S. โทมัส	โมลิ่ง	ถังกรอง	CL	PH			
1/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
2/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
4/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
5/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
6/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
8/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
9/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
11/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
12/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
13/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
14/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
15/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
16/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
17/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
18/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
21/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
22/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
23/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
24/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8		d/800g	
25/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
26/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
27/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
28/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
29/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
30/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
31/5/69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara
PROJECT MAINTENANCE SECTION

สถานที่ สระ F

ผู้ดูแล	การทำความสะอาด										การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	บริการ	ตัดใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	โคมไฟ	ถังกรอง	CL	PH	SALT		
1/5/67												1.0	7.6			
2/5/67												1.0	7.6			
3/5/67												1.0	7.6			
4/5/67												1.0	7.6			
5/5/67												1.0	7.6			
6/5/67												1.0	7.6			
7/5/67												1.0	7.6			
8/5/67												1.0	7.6			
9/5/67												1.0	7.6			
10/5/67												1.0	7.6			
11/5/67												1.0	7.6			
12/5/67												1.0	7.6			
13/5/67												1.0	7.6			
14/5/67												1.0	7.6			
15/5/67												1.0	7.6			
16/5/67												1.0	7.6			
17/5/67												1.0	7.6			
18/5/67												1.0	7.6			
19/5/67												1.0	7.6			
20/5/67												1.0	7.6			
21/5/67												1.0	7.6			
22/5/67												1.0	7.6			
23/5/67												1.0	7.6			
24/5/67												1.0	7.6			
25/5/67												1.0	7.6			
26/5/67												1.0	7.6			
27/5/67												1.0	7.6			
28/5/67												1.0	7.6			
29/5/67												1.0	7.6			
30/5/67												1.0	7.6			

0/1kg

มีสิ่งสกปรก

สีจางๆในสระ

0/1kg

0/1kg

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara
PROJECT MAINTENANCE SECTION

สถานที่ สระ F

ผู้ดูแล	การทำความสะอาด										การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	บริการ	ตัดใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย	โคมไฟ	ถังกรอง	CL	PH	SALT		
1												1.5	7.2	3,000		
2												1.5	7.2	3,000		
3												1.5	7.2	3,000		
4												1.5	7.2	3,000		
5												1.5	7.2	3,000		
6												1.5	7.2	3,000		
7												1.5	7.2	3,000		
8												1.5	7.2	3,000		
9												1.5	7.2	3,000		
10												1.5	7.2	3,000		
11												1.5	7.2	3,000		
12												1.5	7.2	3,000		
13												1.5	7.2	3,000		
14												1.5	7.2	3,000		
15												1.5	7.2	3,000		
16												1.5	7.2	3,000		
17												1.5	7.2	3,000		
18												1.5	7.2	3,000		
19												1.5	7.2	3,000		
20												1.5	7.2	3,000		
21												1.5	7.2	3,000		
22												1.5	7.2	3,000		
23												1.5	7.2	3,000		
24												1.5	7.2	3,000		
25												1.5	7.2	3,000		
26												1.5	7.2	3,000		
27												1.5	7.2	3,000		
28												1.5	7.2	3,000		
29												1.5	7.2	3,000		
30												1.5	7.2	3,000		

0/1kg

0/1kg

ณ.ก.ชาย.ช.

Bella Nara
PRUKET NAYANG BEACH

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ สร: C

ผู้ดูแล	บริการ									การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	เติกใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอยS	โพรบเมอ	ถังถังกรอ	CL	PH			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8	cl 1 kg		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 1 kg		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 2 kg		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 2 kg		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 1 kg		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 1 kg		ทำสวิต กรองเกลือ 1 ก้อน
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.8	cl 500 g		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.5	6.8	cl 500 g SPA 2 kg		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.5	6.8			
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.5	6.8			

ณ.ก.ชาย.ช.

Bella Nara
PRUKET NAYANG BEACH

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ สร: เด็ก

ผู้ดูแล	บริการ									การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	ว/ด/ป	เติกใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกกลอย S	โพรบเมอ	ถังถังกรอ	CL	PH			
1	/	/			/	/	/	/	/	/	1.0	6.8			
2	/				/	/	/	/	/	/	3.0	6.8			
3	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.6			
4	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
5	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
6	/	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			
7	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
8	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
9	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
10	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
11	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
12	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
13	/				/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			
14	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
15	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
16	/	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
17	/				/	/	/	/	/	/	3.0	6.5			
18	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
19	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.6			
20	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
21	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
22	/	/			/	/	/	/	/	/	1.0	7.2			
23	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
24	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
25	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
26	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
27	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
28	/	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
29	/	/			/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			
30	/				/	/	/	/	/	/	3.0	7.2			

มีภาพชน

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara
PHUKET MAINTENANCE SERVICE

สถานที่ 5.10

ผู้ดูแล										สถานที่		
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	โคมไฟ	CL	PH	SALT.	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		

มีภาพชน

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Bella Nara
PHUKET MAINTENANCE SERVICE

5.11

ผู้ดูแล										สถานที่		
ว/ด/ป	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ
	เติมน้ำ	ดูดตะกอน	ขัดสระ	ฉีดเตอร์	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	โคมไฟ	CL	PH	SALT.	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	6.5		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	3.0	6.5		

29 ชั่วโมง 11:50 น.

สุภาพชน

Bella Nara
PHUKET HAITANG BEACH

ใบรายงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ผู้ดูแล											สถานที่ ๕๕ F					
	บริการ		การทำความสะอาด			การตรวจเช็ค			การเช็คค่าคลอรีน			เติมสารเคมี	เวลา	หมายเหตุ/ปัญหาที่พบ		
ว/ด/ป	ตกใบไม้	ดูดตะกอน	ขัดสระ	คัดตะกอน	ห้องเครื่อง	วาล์ว	ลูกลอย	S.1	ไหม้เมอ	ถังถังกรอง	CL				PH	SALT.
1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
2	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
3	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.100			
4	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.100			
5	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.100			
6	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.800	1 ก้อน 10 ลิตร		
7	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.000			
8	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.000			
9	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.100			
10	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.100			
11	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
12	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
13	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
14	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
15	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
17	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
18	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
19	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
20	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
21	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
22	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
23	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200	CL 3 kg		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200	CL 2 kg		
26	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
27	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
28	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200	CL 1 kg		
29	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			
30	/		/	/	/	/	/	/	/	/	1.0	7.2	3.200			

ภาคผนวก ข-19

คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดบริเวณพื้นที่ภาคใต้

คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดบริเวณพื้นที่ภาคใต้แยกตามรายสถานี ปี 2567

จังหวัด	สถานี	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)						ก๊าซโอโซน (O ₃)						ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM ₁₀)				ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})				
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		วัน>std.*	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)			ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)			ค่าเฉลี่ย 1 ปี		
		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด			ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*			
สุราษฎร์ธานี	ด.มะขามเตี้ย อ.เมือง	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	34.0	5.3	0/354	14		
ภูเก็ต	ด.ตลาดใหญ่ อ.เมือง	#	#	#	#	36	0	0/8148	6	1.06	0.00	0/5343	0.86	0.00	0/5569	0.29	#	#	#	#	#	#	#	#	45.3	6.2	6/359	17		
สงขลา	ด.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	26.4	6.2	0/365	14		
นราธิวาส	ด.บางนาค อ.เมือง	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	25.6	6.3	0/335	14		
ยะลา	ด.สะเตง อ.เมือง	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	28.6	6.3	0/298	15		
	ด.เบตง อ.เบตง	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	44	12	0/363	24	21.9	6.3	0/363	12	
สตูล	ด.พืمان อ.เมือง	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	37.8	5.7	1/365	15		
นครศรีธรรมราช	ด.คลัง อ.เมือง	2	0	0/1360	0	32	1	0/2593	7	1.80	0.07	0/2589	1.14	0.10	0/2714	0.36	60	0	50	1	0/60	17	63	9	0/366	28	30.3	5.0	0/366	13
ตรัง	ด.นาคว่าง อ.เมือง	6	0	0/8350	0	21	0	0/8359	4	1.18	0.05	0/8334	0.79	0.05	0/8687	0.21	70	0	62	0	0/366	21	47	11	0/364	25	25.1	5.3	0/364	12
ค่ามาตรฐาน		300			40	170			30	30			9			-	100		70		-	120			50	37.5			15	

หมายเหตุ * : จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด
: ไม่มีการตรวจวัด