

ภาคผนวก จ.

แบบบันทึกรายละเอียดสถิติและ
ข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)


เดือนมกราคม พ.ศ.2569

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕, ๕๕๕/หมู่ที่ ๕ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ๕๕๕ หมู่ที่ ๕ เขต/อำเภอ รัตนบุรี
จังหวัด บึงฉลือ โทรศัพท์ ๐๖๖-๒๒๒-๐๐๐ โทรสาร - มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงาน โบนัสเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.พ.ค.	อ.บ.บ.บ.	246.1	248.4	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2.พ.ค.	อ.บ.บ.บ.	249.0	249.9	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3.พ.ค.	อ.บ.บ.บ.	247.9	245.1	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4.พ.ค.		251.8	246.6	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5.พ.ค.		269.9	272.9	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6.พ.ค.		289.5	260.5	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7.พ.ค.		212.5	199.2	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8.พ.ค.		244.0	242.6	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9.พ.ค.		296.4	266.7	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10.พ.ค.		298.4	259.5	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11.พ.ค.		379.9	296.9	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12.พ.ค.		316.6	294.0	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13.พ.ค.		295.8	266.2	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14.พ.ค.		302.3	272.0	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15.พ.ค.		289.6	244.7	22ก.ม.	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16.ม.ค.	อช.บึง	259.4	228.0	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
17.ม.ค.	ผัดท้อ	269.3	239.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
18.ม.ค.	ผัดท้อ	345.4	310.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
19.ม.ค.		252.2	216.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
20.ม.ค.		267.2	240.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
21.ม.ค.		263.8	237.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
22.ม.ค.		246.8	221.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
23.ม.ค.		296.4	269.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
24.ม.ค.		297.4	288.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
25.ม.ค.		317.0	285.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
26.ม.ค.		317.1	285.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
27.ม.ค.		309.2	278.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
28.ม.ค.		287.4	258.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
29.ม.ค.		282.5	258.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
30.ม.ค.		298.3	268.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	
31.ม.ค.		317.9	298.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ไม่มี	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

([REDACTED]) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([REDACTED])

([REDACTED]) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([REDACTED])

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 11 ธ.ค. 2571

ออกให้โดย..... วิศวกรชำนาญการพิเศษและเทคนิคพิเศษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555, 556 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท้องนาเกษม เขต/อำเภอ ลีสินชัย
 จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 035-222-055 โทรสาร - มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท 701000 ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

หมดอายุ 11 ต.ค. 2571

ออกให้โดย 5 ทวิธา อินทนิลทยา และ มาโนภักดิ์

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบของเสียอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 455 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางเทศบาลนครเมือง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำรัสสูบตะกอนไปกำจัด

21.๑ ๕๑

โรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา
บริษัท สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด
555,555/1 หมู่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-222-555 mail : info@wyndhamjontienpattaya.com

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน	
เลขที่รับ	๗๑๓
วันที่	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๙
๐ สำนักปลัด	๐ กองคลัง
๐ กองช่าง	๐ กองการศึกษา
๐ กองสาธารณสุข	๐ กองสวัสดิการสังคม
๐ กองการเจ้าหน้าที่	๐ กองยุทธศาสตร์

ที่ พ. 001/02/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา
เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ

ตามที่โรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา เรื่องการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

โรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา ใ้รขอนำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา ประจำเดือนมกราคม 2569 มาให้เพื่อโปรดพิจารณา
หากขาดตกบกพร่องประการใด ขอได้โปรดแนะนำ ทางโรงแรม ยินดีปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด


13/2/69 061-2498291

ผู้ประสานงานฝ่ายโรงแรม (Admin Engineering)

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555/1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-.....
.....ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) kwh	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/02/2569		299	269.1	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2/02/2569		297	267.3	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3/02/2569		299	269.1	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4/02/2569		277	249.3	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5/02/2569		287	258.3	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6/02/2569		400	360	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7/02/2569		393	353.7	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8/02/2569		281	252.9	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9/02/2569		285	256.5	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10/02/2569		322	289.8	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11/02/2569		300	270	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12/02/2569		320	288	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13/02/2569		391	351.9	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14/02/2569		298	268.2	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15/02/2569		291	261.9	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
16/02/2569		368	331.2	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
17/02/2569		395	355.5	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
18/02/2569		376	338.4	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19/02/2569		378	340.2	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20/02/2569		386	347.4	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21/02/2569		376	338.4	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
22/02/2569		396	356.4	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23/02/2569		361	324.9	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24/02/2569		377	339.3	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25/02/2569		361	324.9	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/02/2569		385	328.5	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/02/2569		365	328.5	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28/02/2569		367	330.3	ระบาย	ไม่ได้อะไร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

อู่ระหว่างติดตั้งมิเตอร์ไฟ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555 /1 หมู่ที่ 1 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ
 จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร
 มี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ

เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่ง
)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 455 ลบ.ม./วัน


(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

๖. เหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๗. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) *อุปกรณ์ติดตั้งใหม่*
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) *๑๕๗*
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) *๙๕๔๙.๓*
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569


จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวินด์แสมจอมเทียน พัทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 555.555/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประกอบกิจการประเภท 2 (2.1) ประเภท ก. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลงชื่อ  ผู้รับรายงาน

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลียม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด



19/3/69 061-24๙82๙1




ผู้ประสานงานฝ่ายโรงแรม (Admin Engineering)

เดือนมีนาคม พ.ศ.2569

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555/1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-..... มี
.....ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) kwh	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัสดุที่ ใช้ภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	อุปกรณ์ และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/03/2569	อยู่ระหว่างติดตั้งมิเตอร์ไฟ	252	226.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2/03/2569		356	320.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3/03/2569		206	185.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4/03/2569		282	253.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5/03/2569		497	447.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6/03/2569		352	316.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7/03/2569	50	315	283.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8/03/2569	68	324	291.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9/03/2569	71	369	332.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10/03/2569	64	317	285.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11/03/2569	67	294	264.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
12/03/2569	68	337	303.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
13/03/2569	67	343	308.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
14/03/2569	68	343	308.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
15/03/2569	75	313	281.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
16/03/2569	67	315	283.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
17/03/2569	65	349	314.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
18/03/2569	66	305	274.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
19/03/2569	69	337	303.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
20/03/2569	75	349	314.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
21/03/2569	65	331	297.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
22/03/2569	68	170	153	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
23/03/2569	70	256	230.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
24/03/2569	71	270	243	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
25/03/2569	74	373	335.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
26/03/2569	65	379	341.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
27/03/2569	64	112	100.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
28/03/2569	67	95	85.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
29/03/2569	70	347	312.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
30/03/2569	70	371	333.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
31/03/2569	65	207	186.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555 /1 หมู่ที่ 1 ซอย

ถนน แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(จิตตานันท์ พนาภุชงค์

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๔๕๕ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบเทศบาลระบายน้ำทิ้งของเทศบาลนาจอมเทียน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

จ้างรถสูบลตะกอนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1689
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8692
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7786.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เดือน พฤษภาคม 2569



ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)


เลขที่ 51/2569


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน..... เมษายน..... พ.ศ. 2569
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..... โรงแรมวินด์แอมจอมเทียน พัทยา.....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่..... 555.555/1..... หมู่ที่..... 1..... ซอย..... -..... ถนน..... สุขุมวิท.....
แขวง/ตำบล..... นาจอมเทียน..... เขต/อำเภอ..... สัตหีบ..... จังหวัด..... ชลบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท..... 2 (2.1) ประเภท ก. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..... 18..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2569

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับรายงาน
(นางณัฐพัชร คงผดุง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือนเมษายน พ.ศ.2569

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555/1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล นางจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-.....
พ. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นสถิติและข้อมูลจริงตามที่ปรากฏข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย kwh)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/04/2569	68	273	245.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2/04/2569	62	144	129.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3/04/2569	65	255	229.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4/04/2569	68	406	365.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5/04/2569	63	306	275.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6/04/2569	69	354	318.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7/04/2569	66	305	274.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8/04/2569	66	340	306	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9/04/2569	66	208	187.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10/04/2569	89	201	180.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11/04/2569	62	259	233.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12/04/2569	119	273	245.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13/04/2569	65	248	223.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14/04/2569	78	250	225	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15/04/2569	84	230	207	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
16/04/2569	66	90	81	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
17/04/2569	77	323	290.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
18/04/2569	75	359	323.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19/04/2569	76	393	353.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20/04/2569	72	282	253.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21/04/2569	67	299	269.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

22/04/2569	70	317	285.3	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23/04/2569	73	315	283.5	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24/04/2569	74	340	306	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25/04/2569	75	337	303.3	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/04/2569	73	313	281.7	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/04/2569	77	324	291.6	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28/04/2569	73	322	289.8	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29/04/2569	79	328	295.2	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30/04/2569	69	296	266.4	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
ผลรวม ปริมาณการใช้	2056	8273	7445.7												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555 /1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบล นางอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
 ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-.....

.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระยะ

.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 455..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกสูบ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบเทศบาลระบายน้ำทิ้งของเทศบาลนางอมเทียน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

จ้างรถสูบลูกสูบไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2066
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9273
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7446.๖
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่ 44/2569

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)


ได้รับรายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวินด์แสมจอมเทียน พัทยา
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 555.555/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
ประกอบกิจการประเภท 2. (2.1) ประเภท ก. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ  ผู้รับรายงาน
(นางณัฏฐพัชร คงผดุง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด



ผู้ประสานงานฝ่ายโรงแรม (Admin Engineering)


รับเอกสารแล้ว 

19 พ.ค. 2569

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555/1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-..... มี
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555 /1 หมู่ที่ 1 ซอย

ถนน แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรายงาน

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 455 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบเทศบาลระบายน้ำทิ้งของเทศบาลนาจอมเทียน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

จ้างรถสูบลตะกอนไปกำจัด

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) kwh	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/05/2569	69	316	284.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
2/05/2569	73	316	284.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
3/05/2569	79	313	281.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
4/05/2569	81	285	256.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
5/05/2569	71	373	335.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
6/05/2569	69	435	391.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
7/05/2569	68	297	267.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
8/05/2569	66	206	185.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
9/05/2569	70	238	214.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
10/05/2569	65	331	297.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
11/05/2569	80	321	288.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
12/05/2569	70	321	288.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
13/05/2569	98	322	289.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
14/05/2569	87	264	237.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
15/05/2569	73	249	224.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
16/05/2569	74	263	236.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
17/05/2569	74	294	264.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
18/05/2569	70	240	216	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
19/05/2569	78	228	205.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
20/05/2569	79	242	217.8	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
21/05/2569	58	219	197.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
22/05/2569	74	253	227.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
23/05/2569	76	271	243.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		
24/05/2569	70	333	299.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ		

25/05/2569	72	318	286.2	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/05/2569	79	273	245.7	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/05/2569	67	231	207.9	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28/05/2569	65	198	178.2	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29/05/2569	65	217	195.3	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30/05/2569	71	303	272.7	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
31/05/2569	75	301	270.9	ระบายนาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
ผลรวม ปริมาณการใช้	2124	8139	7325.1												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2124
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๕139
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7326.1
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

ที่ พ. 001/07/2569

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา
เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ

ตามที่โรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา เรื่องการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

โรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา ใคร่ขอนำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมวินด์แฮมจอมเทียน พัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2569 มาให้เพื่อโปรดพิจารณา
หากขาดตกบกพร่องประการใด ขอได้โปรดแนะนำ ทางโรงแรม ยินดีปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด



ผู้ประสานงานฝ่ายโรงแรม (Admin Engineering)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555/1 หมู่ที่ 1 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) kwh	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/06/2569	73	294	264.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
2/06/2569	66	263	236.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
3/06/2569	73	275	247.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
4/06/2569	68	266	239.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
5/06/2569	69	228	205.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
6/06/2569	68	181	162.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
7/06/2569	65	266	239.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
8/06/2569	71	261	234.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
9/06/2569	68	249	224.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
10/06/2569	67	229	206.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
11/06/2569	67	234	210.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
12/06/2569	69	207	186.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
13/06/2569	69	224	201.6	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
14/06/2569	71	257	231.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
15/06/2569	71	246	221.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
16/06/2569	66	216	194.4	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
17/06/2569	69	219	197.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
18/06/2569	65	223	200.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19/06/2569	61	193	173.7	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20/06/2569	56	199	179.1	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21/06/2569	67	195	175.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
22/06/2569	67	201	180.9	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23/06/2569	56	187	168.3	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24/06/2569	68	148	133.2	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25/06/2569	64	220	198	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26/06/2569	63	235	211.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27/06/2569	71	235	211.5	ระบาย	ไม่ได้ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	

28/06/2569	67	220	198	รณบย	ไมไดไซ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29/06/2569	67	190	171	รณบย	ไมไดไซ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30/06/2569	65	203	182.7	รณบย	ไมไดไซ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
ผลรวม ปริมาณการใช้	1868	6207	5586.3												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 555,555 / 1 หมู่ที่ 1 ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
 ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222555 โทรสาร-.....

.....ในเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 455..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบเทศบาลระบายน้ำทิ้งของเทศบาลนาจอมเทียน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

จ้างรถสูบลตะกอนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1866 kwh
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6207
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5586.3
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ส่วนที่ 1 (สำหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

เลขที่...63/2569

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

ได้รับรายงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 /
จาก (นาย/นาง/นางสาว) โรงแรมวินด์แอมจอมเทียน พัทยา
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 555.555/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประกอบกิจการประเภท 2. (2.1) ประเภท ก. (2) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

(นางณัฏฐพัชร คงผดุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน