

ภาคผนวก ค.

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : จุดก่อนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819584 E, 1387499 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W107/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.17 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	5.9 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	2
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	136
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	6.2
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	8.4
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	500
9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	120
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



J-545-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ้าน : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W108/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.27 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.2 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	5	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	150	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	10.4	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	13.6	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,400	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	400	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W109/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.41 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	9.7 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	1,338	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	312	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	14.6	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	18.8	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.1	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	2,000	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	800	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืองใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดก่อนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819584 E, 1387499 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W076/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.18 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.2 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	4
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	157
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.8
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	11.4
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	600
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



(K)

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ้าน : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W077/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.34 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	3	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	136	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	8.2	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	12.9	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,000	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	300	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W078/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.40 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	8.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	446	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	240	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	13.5	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	17.7	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.1	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,800	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	600	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ริสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : จุดก่อนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819584 E, 1387499 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W044/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.17 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.7 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	14
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	140
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	8.4
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	13.6
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	800
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	220
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืองใส มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



J-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ริสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W045/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.23 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.6 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	12	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	136	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.8	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	12.2	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	700	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	180	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน		


หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W046/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.27 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.7 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	4	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	172	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.0	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	9.8	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.1	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	500	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	120	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือกลิ่น ใส มีตะกอน		


หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343



ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2601020
ที่ตั้งโครงการ	: 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานีตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W018/04/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0819584 E, 1387499 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 เมษายน 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 6-24 เมษายน 2569
		วันที่รายงานผล	: 24 เมษายน 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 16.49 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.6 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	5
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	224
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.9
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	12.5
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	700
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	180
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือทิ้ง ใส่ มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลบิช รีพอร์ต
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W019/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.56 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.6 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	5	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	212	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.2	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	11.6	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	500	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	160	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W020/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.03 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.9 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	3	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	166	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	6.6	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	9.0	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.1	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	400	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคสโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	120	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343


ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2601020
ที่ตั้งโครงการ	: 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานีตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W096/05/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0819584 E, 1387499 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 พฤษภาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 1-16 มิถุนายน 2569
		วันที่รายงานผล	: 16 มิถุนายน 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 09.14 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	5.6 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	12
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	242
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	8.4
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	13.6
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	800
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	220
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลบิช รีพอร์ต
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอลำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W097/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.18 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	5.6 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	14	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	268	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	8.6	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	14.0	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,000	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	300	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ว-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ว-343-ค-0003

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W098/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.23 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.4 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	7	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	272	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	7.2	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	10.6	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.2	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	500	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	180	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



<



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120
สถานีตรวจวัด : จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819584 E, 1387499 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W069/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.52 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.0 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	39
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	208
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	3
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	15.6
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	22.8
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	3,000
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,400
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่นขาว มีตะกอนน้ำตาล มีกลิ่น	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



<



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819594 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W070/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.56 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	5.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	24	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	240	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	2	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	10.4	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	16.6	≤35
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	1,400	-
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	600	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืองใส มีตะกอนน้ำตาล มีกลิ่นเล็กน้อย		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



<



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศเวสต์ปาร์ค รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย
(ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819593 E, 1387530 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W071/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.03 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	4.9 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried form 103-105 °C (Part 2540 D)	6	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	216	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	8.9	≤30
7. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) *	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	14.5	≤35
8. คลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) *	mg/L	Iodometric Method (part 4500-Cl B)	0.3	-
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	700	-
10. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	300	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่นขาว มีตะกอนน้ำตาล มีกลิ่น		


หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

1/1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในสระว่ายนํ้า

- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2569 (เดือนมกราคม 2569)
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2569

(เดือนมกราคม 2569)



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาชีวภาพ
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82120
สถานที่ตรวจวัด : สระขุดน้ำสวนสาธารณะ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระขุด
รหัสตัวอย่าง : W110/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.53 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine Chlorine)	ppm	Iodometric Method	0.6	0.5-1.0
2. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	ppm	Titration	95	80-100
3. ความกระด้างของแคลเซียม (Calcium hardness)	ppm	EDTA titration	ND	250-600
4. ไซยาไนด์ (Cyanuric acid)	ppm	Gas Chromatographic	35	30-60
5. คลอไรด์ (Chloride)	ppm	Titration	75	≤600
6. แอมโมเนีย (Ammonia)	ppm	Distillation Nesslerization	ND	≤20
7. ไนเตรต (Nitrate)	ppm	Cadmium Reduction	ND	≤40
8. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ
10. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)	MPN/100 ml	Colonies Count	ND	ตรวจไม่พบ
11. สแตปิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus)	MPN/100 ml	FDA Bacteriological	ND	ตรวจไม่พบ
12. ซูโดโมแนส แอรูจินอซา (Pseudomonas aeruginosa)	MPN/100 ml	Membrane Filter	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระขุดน้ำ

P. Chanida

(CHANIDA PHAOPHANPLAEK)

Results Analyst

ว-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

P. Kannapat

(KANNAPAT POSUWAN)

Laboratory Supervisor

ว-343-ค-0003

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาชีวภาพ
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำสวนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W111/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.50 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine Chlorine)	ppm	Iodometric Method	0.7	0.5-1.0
2. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	ppm	Titration	95	80-100
3. ความกระด้างของแคลเซียม (Calcium hardness)	ppm	EDTA titration	ND	250-600
4. ไซยาไนด์ (Cyanuric acid)	ppm	Gas Chromatographic	42	30-60
5. คลอไรด์ (Chloride)	ppm	Titration	87	≤600
6. แอมโมเนีย (Ammonia)	ppm	Distillation Nesslerization	ND	≤20
7. ไนเตรต (Nitrate)	ppm	Cadmium Reduction	ND	≤40
8. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
9. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ
10. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)	MPN/100 ml	Colonies Count	ND	ตรวจไม่พบ
11. สแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus)	MPN/100 ml	FDA Bacteriological	ND	ตรวจไม่พบ
12. ซูโดโมแนส แอรูจินโนซา (Pseudomonas aeruginosa)	MPN/100 ml	Membrane Filter	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

P. Chanida

(CHANIDA PHAOPHANPLAEK)

Results Analyst

ว-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

P. Kannapat

(KANNAPAT POSUWAN)

Laboratory Supervisor

ว-343-ค-0003

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

ว/ด/ป	ค่าเกลือ	ค่าคลอรีน	ค่า ph	รายการเติม เกลือ คลอรีน	ผู้ตรวจ
1/1/69	4750	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
2/1/69	3950	2.5	7.6		
3/1/69	3800	2.1	7.5		
4/1/69	3650	1.8	7.4		
5/1/69	3500	1.5	7.3		
6/1/69	3300	1.2	7.2		
7/1/69	3100	1.0	7.2		
8/1/69	4680	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
9/1/69	3900	2.6	7.5		
10/1/69	3750	2.2	7.4		
11/1/69	3600	1.9	7.4		
12/1/69	3450	1.6	7.3		
13/1/69	3250	1.3	7.2		
14/1/69	3050	1.1	7.2		
15/1/69	4800	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ เติมสารโคโร / เติมน้ำ	
16/1/69	3980	2.4	7.6		
17/1/69	3820	2.0	7.5		
18/1/69	3680	1.7	7.4		
19/1/69	3500	1.4	7.3		
20/1/69	3350	1.0	7.2		
21/1/69	3150	1.0	7.2		
22/1/69	4620	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
23/1/69	3880	2.5	7.5		
24/1/69	3700	2.1	7.4		
25/1/69	3550	1.8	7.4		
26/1/69	3400	1.5	7.3		
27/1/69	3200	1.2	7.2		
28/1/69	3000	1.0	7.2		
29/1/69	4700	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
30/1/69	3920	2.6	7.6		
31/1/69	3780	2.2	7.5		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W079/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.50 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเม้นทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2509002
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W080/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.51 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ตารางเช็คค่าสรวายเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ว/ด/ป	ค่าเกลือ	ค่าคลอรีน	ค่า ph	รายการเติม เกลือ คลอรีน	ผู้ตรวจ
1/2/69	3580	1.8	7.3		
2/2/69	3420	1.5	7.3		
3/2/69	3250	1.2	7.2		
4/2/69	3950	1.0	7.2		
5/2/69	4730	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
6/2/69	3960	2.5	7.6		
7/2/69	3810	2.1	7.5		
8/2/69	3660	1.8	7.4		
9/2/69	3490	1.4	7.3		
10/2/69	3320	1.2	7.2		
11/2/69	3100	1.0	7.2		
12/2/69	4670	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
13/2/69	3910	2.4	7.5		
14/2/69	3740	2.1	7.4		
15/2/69	3580	1.7	7.3		
16/2/69	3400	1.4	7.3		
17/2/69	3220	1.1	7.2		
18/2/69	3010	1.0	7.2		
19/2/69	4760	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
20/2/69	3940	2.5	7.6		
21/2/69	3790	2.1	7.5		
22/2/69	3620	1.7	7.4		
23/2/69	3440	1.4	7.3		
24/2/69	3250	1.2	7.2		
25/2/69	3030	1.0	7.2		
26/2/69	4640	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามคอม)	
27/2/69	3890	2.6	7.5		
28/2/69	3720	2.2	7.4		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรวิลบีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนบุคคล
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W047/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.32 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W048/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.33 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling


รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



(E)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ตารางเช็คค่าสรวายเดือน มีนาคม 2569

ว/ด/ป	ค่าเกลือ	ค่าคลอรีน	ค่า ph	รายการเติม เกลือ คลอรีน	ผู้ตรวจ
1/3/69	3550	1.8	7.3		
2/3/69	3380	1.5	7.3		
3/3/69	3200	1.2	7.2		
4/3/69	3020	1.0	7.2		
5/3/69	4750	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามแผน)	
6/3/69	3960	2.5	7.6		
7/3/69	3800	2.1	7.5		
8/3/69	3650	1.8	7.4		
9/3/69	3480	1.4	7.3		
10/3/69	3300	1.0	7.2		
11/3/69	3080	1.0	7.2		
12/3/69	4680	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามแผน)	
13/3/69	3920	2.4	7.4		
14/3/69	3580	1.7	7.3		
15/3/69	3400	1.4	7.3		
16/3/69	3320	1.2	7.2		
17/3/69	3210	1.1	7.2		
18/3/69	3020	1.0	7.1		
19/3/69	4790	3.0	7.8	เติมเกลือ 4 กระสอบ (ตามแผน)	
20/3/69	3950	2.5	7.6	ห้ใส่ผงยาลดค่าความเป็นกรด	
21/3/69	3800	2.1	7.5		
22/3/69	3630	1.7	7.4		
23/3/69	3450	1.4	7.3		
24/3/69	3260	1.2	7.2		
25/3/69	3040	1.0	7.2		
26/3/69	4650	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามแผน)	
27/3/69	3900	2.6	7.5		
28/3/69	3730	2.2	7.4		
29/3/69	3560	1.8	7.3		
30/3/69	3390	1.5	7.3		
31/3/69	3220	1.2	7.2		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W021/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.46 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาชีวภาพ
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W022/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.45 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ตารางเช็คค่าสรวายเดือน เมษายน 2569

ว/ด/ป	ค่าเกลือ	ค่าคลอรีน	ค่า ph	รายการเดิม เกลือ คลอรีน	ผู้ตรวจ
1/4/69	3.050	1.0	7.2		[REDACTED]
2/4/69	4.700	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กรัม (ตามแผน)	
3/4/69	3.920	2.5	7.6		
4/4/69	3.3750	2.1	7.5		
5/4/69	3.580	1.8	7.4		
6/4/69	3.400	1.4	7.3		
7/4/69	3.220	1.1	7.2		
8/4/69	3.010	1.0	7.2		
9/4/69	2.850	0.8	7.1		
10/4/69	2.700	0.6	7.0		
11/4/69	2.550	0.5	6.9		
12/4/69	2.400	0.3	6.8		
13/4/69	2.300	0.2	6.8		
14/4/69	2.200	0.1	6.7		
15/4/69	4.850	3.0	7.8	เติมเกลือ 6 กรัม (เนื่องจากเกลือหมด)	
16/4/69	3.980	2.8	7.6	เพราะห้องเทคโนโลยีทำให้ ค่าเกลือต่ำ)	
17/4/69	3.820	2.2	7.5		
18/4/69	3.650	1.8	7.4		
19/4/69	3.520	1.7	7.3		
20/4/69	3.480	1.5	7.3		
21/4/69	3.300	1.2	7.2		
22/4/69	3.080	1.0	7.2		
23/4/69	3.4680	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กรัม (ตามแผน)	
24/4/69	3.910	2.5	7.5		
25/4/69	3.740	2.1	7.4		
26/4/69	3.580	1.8	7.4		
27/4/69	3.400	1.4	7.3		
28/4/69	3.220	1.1	7.2		
29/4/69	3.020	1.0	7.2		
30/4/69	4.720	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กรัม (ตามแผน)	

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W099/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.30 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : สระน้ำส่วนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W100/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.29 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ



ตารางเช็คค่าสรวายเดือน พฤษภาคม 2569

ว/ค/ป	ค่าเกลือ	ค่าคลอรีน	ค่า ph	รายการเติม เกลือ คลอรีน	ผู้ตรวจ
1/5/69	3950	2.5	7.6		
2/5/69	3980	2.1	7.5		
3/5/69	3600	1.8	7.4		
4/5/69	3420	1.4	7.3		
5/5/69	3200	1.1	7.2		
6/5/69	3020	1.0	7.2		
7/5/69	4450	3.0	7.8	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามแผน)	
8/5/69	3980	2.6	7.6		
9/5/69	3820	2.2	7.5		
10/5/69	3650	1.8	7.4		
11/5/69	3480	1.5	7.3		
12/5/69	3300	1.2	7.2	พบก	
13/5/69	2800	1.8	7.0	พบก	
14/5/69	2400	1.2	7.2	พบก	
15/5/69	2150	0.8	6.6	พบก	
16/5/69	4800	3.0	7.7	เติมเกลือ 5 กระสอบ (ตามแผน)	
17/5/69	3950	2.5	7.5	เติมคลอรีน 60ย ฟังจาก ปณ ชาติ.	
18/5/69	3780	2.1	7.4		
19/5/69	3600	1.7	7.3		
20/5/69	3420	1.4	7.2		
21/5/69	3100	1.0	7.2		
22/5/69	4680	3.0	7.7	เติมเกลือ 3 กระสอบ (ตามแผน)	
23/5/69	3900	2.5	7.5		
24/5/69	3720	2.1	7.4		
25/5/69	3550	1.8	7.4	พบก	
26/5/69	2900	1.3	7.0	พบก	
27/5/69	2450	0.9	6.8	พบก	
28/5/69	2200	0.6	6.7	พบก	
29/5/69	4250	3.0	7.8	เติมเกลือ 5 กระสอบ (ตามแผน)	
30/5/69	3960	2.5	7.6	เติมคลอรีน 60ย ฟังจาก ปณ ชาติ.	
31/5/69	3780	2.2	7.5		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : สระน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819529 E, 1387427 N
เก็บตัวอย่างโดย : นาย [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W072/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.08 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling



รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งโครงการ : 99 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่ตรวจวัด : สระน้ำส่วนต้น
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0819533 E, 1387419 N
เก็บตัวอย่างโดย : นายจักรพงษ์ วิชวีย์ ว-343-จ-0003

เลขที่ใบรายงานผล : QT2601020
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W073/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.07 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling


รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



2569

ค.-36