

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการไทดีดีลักซ์ ซอยสุขุมวิท 34 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 นิติบุคคลฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. นิติบุคคลฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง เช่น การดูแลรักษาติดตามคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เป็นต้น ทางนิติบุคคลฯ ตรวจสอบติดตามผลตามรอบเวลาที่กำหนด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

4.3 ข้อเสนอแนะ

-

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/2)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																																			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																																																					
page 1/3-1																																																					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address : เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริไลดา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 190226/00439/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S01005/69 - S01006/69 Sample Name.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> <tr> <th>น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.</th> <th>น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)</td> <td>7.1</td> <td>7.2</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)</td> <td>350</td> <td>344</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)</td> <td>29</td> <td>18</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)</td> <td>22</td> <td>12</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>AAPHA, AWWA, Part 4500-S²⁻ F. (Iodometric)</td> <td><1.0</td> <td>ND</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)</td> <td>29.12</td> <td>15.40</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)</td> <td><5</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.1	7.2	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	350	344	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	29	18	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	22	12	≤ 30	Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0	ND	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	29.12	15.40	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20	หมายเหตุ 1. " (1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ  ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006  อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003 This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.		
รายการ Parameters				หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾		ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																																												
	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.																																																			
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.1	7.2	5.5 - 9.0																																																
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	350	344	≤ 1,000																																																
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	29	18	≤ 40																																																
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	22	12	≤ 30																																																
Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0	ND	≤ 1.0																																																
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	29.12	15.40	≤ 35																																																
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20																																																

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/2)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (2/2)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo.3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778				
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				page 1/3-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 190226/00439/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S01005/69 - S01006/69 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.</td> <td style="text-align: center;">น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.</td> <td style="text-align: center;">Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</td> </tr> </table>	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข				
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)	0.2 0.1	-		
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	4.9×10^3 2.1×10^2	-		
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)	3.3×10^3 1.7×10^2	-		
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอน สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-		
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023						
ทวนสอบโดย : Reviewed By		 อนุมัติโดย : Approved By				
(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff		(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.						
FM-LB-03;Re00						

ภาพที่ 4.2-1(1) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (2/2)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2569



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีคัล็กซ์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีคัล็กซ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายนํ้า

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละระห์

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 190226/00440

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S01007/69

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระว่ายนํ้า	
			15.02 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/ml	APHA, AWWA, Part 9222 D. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(2) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2569

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ 2-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 210526/00479/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S02699/69 - S02700/69 Sample Name.
---	---

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งระบบ บำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย	
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	6.6	6.7	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	524	230	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	66	22	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	56	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	61.60	26.60	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, D.C.: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

2-133-0-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

ภาพที่ 4.2-1(3) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/4-2																																					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดทีดีดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address : เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดทีดีดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธดา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 210526/00479/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S02699/69 - S02700/69 Sample Name.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> <tr> <th>น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.</th> <th>น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)</td> <td>0.3</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100mL</td> <td>APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)</td> <td>2.1 x 10⁴</td> <td>3.5 x 10³</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100mL</td> <td>APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)</td> <td>1.7 x 10⁴</td> <td>2.4 x 10³</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>สีเหลืองขุ่น มีตะกอน</td> <td>สีเหลืองใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.	Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)	0.3	0.0	-	Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	2.1 x 10 ⁴	3.5 x 10 ³	-	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)	1.7 x 10 ⁴	2.4 x 10 ³	-	Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
รายการ Parameters				หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾		ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																												
	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.																																			
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)	0.3	0.0	-																																
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	2.1 x 10 ⁴	3.5 x 10 ³	-																																
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)	1.7 x 10 ⁴	2.4 x 10 ³	-																																
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-																																
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																																			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																					

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(4) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเดาะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 210526/00480 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S02701/69 Sample Name.
--	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result น้ำระวายน้ำประจำเดือน 15.58 น.	Std. ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/ml	APHA, AWWA, Part 9222 D. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(5) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้า เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้า Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 210526/00481 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S02702/69 Sample Name.
--	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้าประจําปี 16.00 น.	
Combined Chlorine	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Cl G. (DPD Colorimetric)	<0.100	0.5 - 1.0
Total Alkalinity	mg/l	APHA, AWWA, Part 2320 B. (Titration)	ND	80 - 100
Calcium Hardness	mg/l	APHA, AWWA, Part 3500-Ca B. (EDTA Titrimetric)	160	250 - 600
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	ND	30 - 60
Chloride	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Cl B. (Argentometric)	129.96	< 600
Ammonia Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-NH3 C. (Titrimetric)	ND	< 20
Escherichia coli	CFU/100ml	APHA, AWWA, Part 9222 J. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. " (1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. " (2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(6) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้า เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)

จัดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 4.2-2 จัดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดและน้ำสระว่ายน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำ

เดิมคลอรีน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และตรวจเช็คคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 4.2-3 เดิมคลอรีน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และตรวจเช็คคุณภาพน้ำ

ทำความสะอาดถังกรองทรายน้ำ



ภาพที่ 4.2-4 ทำความสะอาดถังกรองทรายน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมกราคม 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

..... 1 / 69

Building / อาคาร

โอดีดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์												Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ								
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4					
1	22.40	2.6	6.9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
2	22.40	2.6	6.9	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
3	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
4	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
5	22.40	2.4	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
6	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
7	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
8	22.40	2.4	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
9	22.40	2.4	6.8	300g	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
10	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
11	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
12	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
13	22.40	2.0	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
14	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
15	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
16	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
17	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
18	22.40	2.0	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
19	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
20	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
21	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
22	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
23	22.40	2.0	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
24	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
25	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
26	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
27	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
28	22.40	2.0	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
29	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
30	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		
31	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

BM./ผู้จัดการอาคาร

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนกุมภาพันธ์ 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

..... 2 / ... 69

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22.20	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
2	22.40	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
3	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
4	22.50	3.0	6.8	3.00	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
5	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
6	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
7	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
8	22.50	3.0	6.8	3.002	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
9	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
10	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
11	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
12	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
13	22.50	3.0	6.8	3.002	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
14	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
15	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
16	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
17	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
18	22.50	3.0	6.8	3.002	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
19	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
20	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
21	22.50	3.0	6.8	3.00	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
22	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
23	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
24	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
25	22.50	3.0	6.8	3.002	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
26	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
27	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
28	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	W	
29																	
30																	
31																	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(1) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนกุมภาพันธ์ 2569

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมีนาคม 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....3 / 69.....

Building / อาคาร

โหนดี้ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / เติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22.10	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
2	22.11	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
3	22.12	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
4	22.13	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
5	22.14	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
6	22.15	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
7	22.16	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
8	22.17	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
9	22.18	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
10	22.19	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
11	22.20	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
12	22.21	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
13	22.22	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
14	22.23	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
15	22.24	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
16	22.25	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
17	22.26	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
18	22.27	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
19	22.28	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
20	22.29	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
21	22.30	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
22	22.31	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
23	22.32	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
24	22.33	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
25	22.34	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
26	22.35	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
27	22.36	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
28	22.37	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
29	22.38	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
30	22.39	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี
31	22.40	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	ดี

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยังคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนเมษายน 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

..... 4 / 69

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
								No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
2	22.40	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
3	22.20	2.7	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
4	22.20	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
5	22.50	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
6	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
7	22.40	0.3	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
8	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
9	22.30	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
10	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
11	22.40	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
12	22.40	0.2	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
13	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
14	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
15	22.20	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
16	22.20	1.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
17	22.40	0.2	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
18	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
19	22.40	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
20	22.50	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
21	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
22	22.30	0.3	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
23	22.30	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
24	22.30	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
25	22.40	2.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
26	22.40	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
27	22.40	2.0	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
28	22.30	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
29	22.30	2.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
30	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	วิน	
31																	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(3) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนเมษายน 2569

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนพฤษภาคม 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

5 / 69

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง		
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ						
								No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4			
1	22.50	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
2	22.50	1.8	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
3	22.50	1.0	6.8	100	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
4	22.50	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
5	22.50	1.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
6	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
7	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
8	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
9	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
10	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
11	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
12	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
13	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
14	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
15	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
16	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
17	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
18	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
19	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
20	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
21	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
22	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
23	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
24	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
25	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
26	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
27	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
28	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
29	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
30	22.50	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	
31	22.50	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	พ	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(4) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนพฤษภาคม 2569

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมิถุนายน 2569

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....6 / 69.....

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์												Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ								
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4					
1	22.00	0.6	6.5	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
2	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
3	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
4	22.00	1.6	6.5	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
5	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
6	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
7	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
8	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
9	22.00	0.6	6.8	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
10	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
11	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
12	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
13	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
14	22.00	0.6	6.5	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
15	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
16	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
17	22.00	1.6	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
18	22.00	0.6	6.5	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
19	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
20	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
21	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
22	22.00	0.6	6.8	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
23	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
24	22.00	0.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
25	22.00	1.0	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
26	22.00	1.6	6.8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
27	22.00	0.6	6.8	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
28	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
29	22.00	0.0	6.5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
30	22.00	0.6	6.5	3.00	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lv		
31																				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(5) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมิถุนายน 2569