

ภาคผนวก 12

ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/2)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778				
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT						
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ 2-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 190226/00439/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S01005/69 - S01006/69 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	NO/Results <table border="1"> <tr> <td>น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.</td> <td>น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.</td> <td>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</td> </tr> </table>	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข				
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	7.1 7.2 5.5 - 9.0			
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	350 344 ≤ 1,000			
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	29 18 ≤ 40			
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	22 12 ≤ 30			
Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0 ND ≤ 1.0			
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	29.12 15.40 ≤ 35			
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5 <5 ≤ 20			
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 14 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ						
ทวนสอบโดย :  Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 2-133-0-0006		อนุมัติโดย :  Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 2-133-0-0003				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.						

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (2/2)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				page 1/3-2
ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวบุรียา มะแซ	
Client		Sampling by		
ที่อยู่	: 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน	วันที่รับตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2569	
Address	: เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110	Received Date		
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	
Contact Information		Analysis Date		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์	วันที่ออกรายงาน	: 25 กุมภาพันธ์ 2569	
Sampling Site		Issue Date		
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 190226/00439/2	
Sample Type		Report No.		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S01005/69 - S01006/69	
Sampling Date		Sample Name.		

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.56 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.58 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)	0.2	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	4.9×10^3	2.1×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)	3.3×10^3	1.7×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอน	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : 
 (Miss. Natthakan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : 
 (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีคัลซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีคัลซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเดะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 190226/00440 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S01007/69 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result น้ำสระว่ายน้ำ 15.02 น.	Std. ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/ml	APHA, AWWA, Part 9222 D. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																																			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				page 1/4-1																																																	
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทติดีลักซ์ Client ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน Address : เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทติดีลักซ์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ 2-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 210526/00479/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S02699/69 - S02700/69 Sample Name.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> <tr> <th>น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.</th> <th>น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)</td> <td>6.6</td> <td>6.7</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)</td> <td>524</td> <td>230</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)</td> <td>66</td> <td>22</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)</td> <td>56</td> <td>14</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>AAPHA, AWWA, Part 4500-S²⁻ F. (Iodometric)</td> <td><1.0</td> <td><1.0</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)</td> <td>61.60</td> <td>26.60</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)</td> <td><5</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.	pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	6.6	6.7	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	524	230	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	66	22	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	56	14	≤ 30	Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0	<1.0	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	61.60	26.60	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023		
รายการ Parameters				หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾		ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																																												
	น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.																																																			
pH	-	APHA, AWWA, Part 4500-H+ B. (Electrometric)	6.6	6.7	5.5 - 9.0																																																
Total Dissolved Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 C. (Dried at 180 °C)	524	230	≤ 1,000																																																
Total Suspended Solids	mg/l	APHA, AWWA, Part 2540 D. (Dried from at 103-105 °C)	66	22	≤ 40																																																
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	APHA, AWWA, Part 5210 B., 4500-O G. (5-Day BOD Test, Membrane-Electrode)	56	14	≤ 30																																																
Sulfide	mg/l	AAPHA, AWWA, Part 4500-S ²⁻ F. (Iodometric)	<1.0	<1.0	≤ 1.0																																																
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Norg B. (Macro-Kjeldahl)	61.60	26.60	≤ 35																																																
Oil & Grease	mg/l	APHA, AWWA, Part 5520 B. (Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric)	<5	<5	≤ 20																																																
ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 2-133-0-0006	อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 2-133-0-0003																																																				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																																					

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)

SLECCOบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทคดีลักซ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 210526/00479/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S02699/69 - S02700/69

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.48 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.53 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	APHA, AWWA, Part 2540 F. (Imhoff Cone)	0.3	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	2.1×10^4	3.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	APHA, AWWA, Part 9221 E. (MPN Test)	1.7×10^4	2.4×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีดีลักซ์
Client
ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีดีลักซ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569
Sampling Date
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 210526/00480
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S02701/69
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระว่ายน้ำประจำเดือน 15.58 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA, AWWA, Part 9221 B. (MPN Test)	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/ml	APHA, AWWA, Part 9222 D. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีดีลักซ์
Client
ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
Address : เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ : โทร 099 218 2835 email : Tidydeluxe.034@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีดีลักซ์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569
Sampling Date
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละเชษฐ์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 พฤษภาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 28 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 210526/00481
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S02702/69
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods(2)	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระว่ายน้ำประจำปี 16.00 น.	
Combined Chlorine	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Cl G. (DPD Colorimetric)	<0.100	0.5 - 1.0
Total Alkalinity	mg/l	APHA, AWWA, Part 2320 B. (Titration)	ND	80 - 100
Calcium Hardness	mg/l	APHA, AWWA, Part 3500-Ca B. (EDTA Titrimetric)	160	250 - 600
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	ND	30 - 60
Chloride	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-Cl B. (Argentometric)	129.96	< 600
Ammonia Nitrogen	mg/l	APHA, AWWA, Part 4500-NH3 C. (Titrimetric)	ND	< 20
Escherichia coli	CFU/100ml	APHA, AWWA, Part 9222 J. (Membrane Filter Technique)	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00