ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ง1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ง2 ระดับเสียงโดยทั่วไป

ง3 ความสั่นสะเทือน

ง4 คุณภาพน้ำทิ้ง



ภาคผนวก ง1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 26 January 2026
Sampling Time	:	02.30 p.m.
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January - 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	23-24/01/2026	51.3117	25.5312
2.	S69022/3	24-25/01/2026	55.2012	27.0271
3.	S69022/4	25-26/01/2026	53.3321	26.0157
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 26 January 2026
Sampling Time	:	02.40 p.m.
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January - 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	23-24/01/2026	23.2140	11.2067
2.	S69022/6	24-25/01/2026	28.1740	13.9624
3.	S69022/7	25-26/01/2026	25.4153	12.0573
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.31
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.27
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.22
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.20
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.07
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.11
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.01
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.97
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.03
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.09
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.14
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.31
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.27
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
8 Hour Average	**1.28**
1 Hour Maximum	**1.40**
1 Hour Minimum	**0.97**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.34
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.45
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.26
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.32
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.16
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.14
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.06
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.05
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.06
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.94
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.00
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.14
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.16
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.29
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.24
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.30
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.29
8 Hour Average	**1.25**
1 Hour Maximum	**1.45**
1 Hour Minimum	**0.94**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.02
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.42
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.31
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.28
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.17
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.10
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.07
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.00
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.25
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.99
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.04
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.16
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.30
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.13
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.29
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.20
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.28
8 Hour Average	**1.21**
1 Hour Maximum	**1.42**
1 Hour Minimum	**0.90**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concer [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.09
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.04
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.87
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.03
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.00
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.94
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.79
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.11
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.31
8 Hour Average	**1.01**
1 Hour Maximum	**1.31**
1 Hour Minimum	**0.79**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Co [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.20
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.13
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.21
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.01
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.82
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.00
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.04
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.27
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.21
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.30
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.18
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.20
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
8 Hour Average	**1.16**
1 Hour Maximum	**1.30**
1 Hour Minimum	**0.80**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Conce

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606747 E 926820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 - 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.07
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.24
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.99
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.82
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.91
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.04
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.04
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.96
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.26
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.11
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.26
8 Hour Average	**1.13**
1 Hour Maximum	**1.26**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concer [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
24 Hour Average	**17.8**
1 Hour Maximum	**22.4**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606663 E 926745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 - 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.0
24 Hour Average	**18.4**
1 Hour Maximum	**23.1**
1 Hour Minimum	**13.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.3
24 Hour Average	**18.9**
1 Hour Maximum	**23.0**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	11.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.6
24 Hour Average	**13.3**
1 Hour Maximum	**15.7**
1 Hour Minimum	**11.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss Wimonwan Kaenwong
Reviewed Signatory

Miss Orawan Jantarapum
Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.7
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**15.5**
1 Hour Minimum	**11.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.0
24 Hour Average	**13.7**
1 Hour Maximum	**15.8**
1 Hour Minimum	**11.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**4.0**
1 Hour Minimum	**3.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606663 E 926745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 - 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**3.6**
1 Hour Minimum	**3.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**4.0**
1 Hour Minimum	**2.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	**2.3**
1 Hour Maximum	**2.9**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; [redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606747 E 926820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 - 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.2**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**2.9**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 25 January 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	23/01/2026	0.912	1.145	2.057
S69022/3	24/01/2026	0.887	1.136	2.023
S69022/4	25/01/2026	0.903	1.152	2.055

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 25 January 2026
Sampling Time	:	02.30 p.m.
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	23/01/2026	0.857	1.065	1.922
S69022/6	24/01/2026	0.860	1.103	1.963
S69022/7	25/01/2026	0.874	1.118	1.992

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 25 February 2026
Sampling Time	:	05.00 p.m.
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 09 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	22-23/02/2026	68.3280	32.7954
2.	S69022/3	23-24/02/2026	64.0195	31.5282
3.	S69022/4	24-25/02/2026	66.2368	30.8701
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด	Report No.	:	S69022
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	Sampling Date	:	22 - 25 February 2026
			Sampling Time	:	05.20 p.m.
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก	Received Date	:	26 February 2026
			Analytical Date	:	26 February - 09 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N	Report Date	:	11 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	22-23/02/2026	34.0025	16.7739
2.	S69022/6	23-24/02/2026	37.6908	17.0265
3.	S69022/7	24-25/02/2026	32.0789	15.0071
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.46
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.53
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.46
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.32
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.41
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.26
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.31
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.27
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.55
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.36
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.41
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.26
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.59
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.75
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.65
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.91
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.84
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.75
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.65
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.58
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.61
8 Hour Average	**1.72**
1 Hour Maximum	**1.91**
1 Hour Minimum	**1.25**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conc [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.48
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.31
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.37
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.05
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.26
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.31
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.21
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.29
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.11
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.26
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.36
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.30
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.48
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.63
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.85
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.82
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.62
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.74
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.37
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.58
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.70
8 Hour Average	**1.66**
1 Hour Maximum	**1.85**
1 Hour Minimum	**1.05**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.52
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.26
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.05
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.24
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.20
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.34
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.22
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.26
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.36
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.26
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.55
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.65
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.58
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.74
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.65
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.73
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.58
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.72
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.70
8 Hour Average	**1.63**
1 Hour Maximum	**1.74**
1 Hour Minimum	**1.05**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.28
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.34
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.16
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.29
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.04
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.04
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.13
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.10
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.25
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.27
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.37
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.32
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.52
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.41
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.27
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.30
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.25
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.30
8 Hour Average	**1.31**
1 Hour Maximum	**1.52**
1 Hour Minimum	**0.99**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concen[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.30
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.26
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.30
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.25
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.09
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.24
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.36
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.17
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.10
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.24
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.31
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.15
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.26
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.27
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.17
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.26
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.66
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.43
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	**1.38**
1 Hour Maximum	**1.66**
1 Hour Minimum	**1.09**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentr[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.31
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.24
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.19
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.10
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.23
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.07
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.24
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.37
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.21
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.23
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.17
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.37
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.55
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.62
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.48
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.36
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.52
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.26
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.34
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.24
8 Hour Average	**1.44**
1 Hour Maximum	**1.75**
1 Hour Minimum	**1.07**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concent [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	25.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	23.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.2
24 Hour Average	**19.1**
1 Hour Maximum	**25.2**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
24 Hour Average	**18.7**
1 Hour Maximum	**24.8**
1 Hour Minimum	**12.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.1
24 Hour Average	**18.8**
1 Hour Maximum	**23.6**
1 Hour Minimum	**14.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.0
24 Hour Average	**15.5**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**10.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.8
24 Hour Average	**15.8**
1 Hour Maximum	**21.4**
1 Hour Minimum	**10.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.4
24 Hour Average	**16.1**
1 Hour Maximum	**22.7**
1 Hour Minimum	**10.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory | Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; [redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory | Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	**3.2**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**2.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent[redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**2.1**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**1.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) : [redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**2.9**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 02 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	**2.8**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentrati[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 24 February 2026
Sampling Time	:	05.00 p.m.
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 08 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	22/02/2026	0.824	1.343	2.167
S69022/3	23/02/2026	0.815	1.326	2.141
S69022/4	24/02/2026	0.796	1.282	2.078

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 24 February 2026
Sampling Time	:	05.20 p.m.
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February - 08 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	22/02/2026	0.783	1.294	2.077
S69022/6	23/02/2026	0.772	1.256	2.028
S69022/7	24/02/2026	0.763	1.245	2.008

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 24 March 2026
Sampling Time	:	04.30 p.m.
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 March - 03 April 2026
Report Date	:	06 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	21-22/03/2026	65.1743	30.9665
2.	S69022/3	22-23/03/2026	63.6783	29.1215
3.	S69022/4	23-24/03/2026	67.4182	32.6619
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 24 March 2026
Sampling Time	:	05.04 p.m.
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 March - 03 April 2026
Report Date	:	06 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	21-22/03/2026	34.2078	16.5055
2.	S69022/6	22-23/03/2026	32.7118	15.7575
3.	S69022/7	23-24/03/2026	35.1053	16.8047
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.66
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.36
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.30
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.30
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.38
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.10
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.31
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.24
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.30
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.27
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.22
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.42
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.51
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.63
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.52
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.88
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.64
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.72
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.61
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.78
8 Hour Average	**1.73**
1 Hour Maximum	**2.02**
1 Hour Minimum	**1.10**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concer [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606666 E 926744 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.64
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.22
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.17
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.43
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.21
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.34
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.25
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.17
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.07
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.34
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.41
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.26
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.75
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.66
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.55
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.85
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.67
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.92
8 Hour Average	**1.67**
1 Hour Maximum	**1.92**
1 Hour Minimum	**1.03**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.63
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.47
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.58
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.36
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.05
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.24
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.21
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.11
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.05
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.36
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.21
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.31
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.23
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.26
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.75
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.69
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.50
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.72
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.61
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.80
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.56
8 Hour Average	**1.68**
1 Hour Maximum	**1.82**
1 Hour Minimum	**1.05**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentrati[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.16
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.09
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.82
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.01
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.14
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.24
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.07
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.29
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.34
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.17
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.21
8 Hour Average	**1.26**
1 Hour Maximum	**1.36**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Conce[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.99
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.14
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.09
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.88
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.05
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.04
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.09
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.27
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.47
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.21
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.20
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.28
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	**1.27**
1 Hour Maximum	**1.47**
1 Hour Minimum	**0.86**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concent [redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.16
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.21
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.32
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.42
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.18
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.09
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.07
8 Hour Average	**1.24**
1 Hour Maximum	**1.42**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentr[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.5
24 Hour Average	**19.9**
1 Hour Maximum	**24.2**
1 Hour Minimum	**15.6**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.5
24 Hour Average	**19.1**
1 Hour Maximum	**23.8**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606666 E 926744 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.0
24 Hour Average	**18.7**
1 Hour Maximum	**23.2**
1 Hour Minimum	**14.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.2
24 Hour Average	**14.4**
1 Hour Maximum	**19.2**
1 Hour Minimum	**10.4**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.7
24 Hour Average	**16.5**
1 Hour Maximum	**21.7**
1 Hour Minimum	**10.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.1
24 Hour Average	**16.8**
1 Hour Maximum	**21.7**
1 Hour Minimum	**11.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**3.7**
1 Hour Minimum	**2.7**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Cond[redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606666 E 926744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**2.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606666 E 926744 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.9**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; [redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606744 E 926817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5
24 Hour Average	**2.6**
1 Hour Maximum	**2.9**
1 Hour Minimum	**2.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentrat [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.7
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**2.8**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606744 E 926817 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 - 27 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	**2.8**
1 Hour Maximum	**3.1**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606663 E 926745 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 23 March 2026
Sampling Time	:	04.30 p.m.
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March - 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	21/03/2026	0.742	1.256	1.998
S69022/3	22/03/2026	0.714	1.244	1.958
S69022/4	23/03/2026	0.759	1.268	2.027

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606747 E 926820 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 23 March 2026
Sampling Time	:	05.00 p.m.
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March - 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	21/03/2026	0.738	1.209	1.947
S69022/6	22/03/2026	0.786	1.311	2.097
S69022/7	23/03/2026	0.733	1.226	1.959

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 28 April 2026
Sampling Time : 02.01 p.m.
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	25-26/04/2026	66.6409	33.4973
2.	S69022/3	26-27/04/2026	68.4481	34.5800
3.	S69022/4	27-28/04/2026	68.5307	34.4174
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 28 April 2026
Sampling Time : 02.14 p.m.
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	25-26/04/2026	40.6717	20.1085
2.	S69022/6	26-27/04/2026	39.0301	19.1095
3.	S69022/7	27-28/04/2026	36.6142	18.1545
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606704 E 926780 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.63
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.82
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.69
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.54
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.40
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.34
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.27
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.34
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.42
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.13
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.28
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.40
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.30
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.25
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.46
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.55
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.66
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.55
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.91
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.68
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.76
8 Hour Average	**1.76**
1 Hour Maximum	**2.06**
1 Hour Minimum	**1.13**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Con[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606704 E 926780 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.70
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.94
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.54
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.66
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.19
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.45
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.23
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.28
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.20
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.06
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.28
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.10
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.36
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.43
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.29
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.38
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.77
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.69
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.57
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.87
8 Hour Average	**1.70**
1 Hour Maximum	**1.94**
1 Hour Minimum	**1.06**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606704 E 926780 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.85
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.61
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.66
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.63
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.40
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.28
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.10
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.27
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.25
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.16
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.08
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.41
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.26
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.28
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.35
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.28
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.30
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.80
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.73
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.77
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.64
8 Hour Average	**1.73**
1 Hour Maximum	**1.87**
1 Hour Minimum	**1.08**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentr[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606737 E 926808 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.42
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.28
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.23
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.16
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.89
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.04
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.98
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.08
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.05
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.21
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.13
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.30
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.14
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.32
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.42
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.10
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.24
8 Hour Average	**1.33**
1 Hour Maximum	**1.42**
1 Hour Minimum	**0.89**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concer [redacted]

Reviewed Signatory บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606737 E 926808 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.33
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.24
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.18
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.13
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.93
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.08
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.02
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.08
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.15
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.13
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.31
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.50
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.37
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.23
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.24
8 Hour Average	**1.31**
1 Hour Maximum	**1.50**
1 Hour Minimum	**0.90**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentr[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606737 E 926808 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.10
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.04
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.04
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.88
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.99
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.11
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.19
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.24
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.37
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.29
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.45
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.27
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.21
8 Hour Average	**1.28**
1 Hour Maximum	**1.45**
1 Hour Minimum	**0.86**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Co [redacted]

Reviewed Signatory บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
24 Hour Average	**20.1**
1 Hour Maximum	**25.0**
1 Hour Minimum	**16.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606704 E 926780 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 27 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	24.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	24.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	25.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	23.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.5
24 Hour Average	**20.6**
1 Hour Maximum	**25.1**
1 Hour Minimum	**16.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	25.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	22.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	21.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	20.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	23.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.9
24 Hour Average	**20.9**
1 Hour Maximum	**25.7**
1 Hour Minimum	**15.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
24 Hour Average	**16.0**
1 Hour Maximum	**21.4**
1 Hour Minimum	**10.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.2
24 Hour Average	**17.3**
1 Hour Maximum	**21.5**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
24 Hour Average	**18.0**
1 Hour Maximum	**22.0**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	**3.4**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**2.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Con[redacted]

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606704 E 926780 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**3.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**2.9**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606737 E 926808 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
24 Hour Average	**2.8**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**2.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606737 E 926808 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April - 04 May 2026
Report Date	:	05 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**2.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606704 E 926780 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 27 April 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 18 May 2026
Report Date	:	19 May 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	25/04/2026	0.742	1.259	2.001
S69022/3	26/04/2026	0.759	1.229	1.988
S69022/4	27/04/2026	0.786	1.311	2.097

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606737 E 926808 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 27 April 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 18 May 2026
Report Date	:	19 May 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	25/04/2026	0.737	1.278	2.015
S69022/6	26/04/2026	0.811	1.322	2.133
S69022/7	27/04/2026	0.776	1.242	2.018

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 31 May 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	28-29/05/2026	71.4271	34.9857
2.	S69022/3	29-30/05/2026	66.4578	33.0281
3.	S69022/4	30-31/05/2026	71.3769	36.9433
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 31 May 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	28-29/05/2026	43.8702	20.6802
2.	S69022/6	29-30/05/2026	37.8468	18.0199
3.	S69022/7	30-31/05/2026	32.2250	15.6607
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606711 E 926768 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.56
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.50
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.47
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.50
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.23
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.30
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.15
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.11
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.24
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.21
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.15
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.11
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.07
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.25
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.31
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.54
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.47
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.50
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.43
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	**1.48**
1 Hour Maximum	**1.56**
1 Hour Minimum	**1.02**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606711 E 926768 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.52
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.49
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.27
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.34
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.14
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.21
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.30
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.30
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.24
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.21
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.16
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.16
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.03
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.27
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.24
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.50
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.31
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.26
8 Hour Average	**1.38**
1 Hour Maximum	**1.52**
1 Hour Minimum	**1.03**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 - 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.56
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.31
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.43
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.31
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.20
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.16
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.36
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.05
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.20
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.28
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.32
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.21
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.19
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.28
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.30
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.39
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.30
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.27
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.36
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.47
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.41
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.46
8 Hour Average	**1.42**
1 Hour Maximum	**1.56**
1 Hour Minimum	**1.02**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.21
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.16
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.32
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.27
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.05
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.01
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.01
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.07
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.98
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.99
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.03
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.16
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.23
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.31
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.21
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.17
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.33
8 Hour Average	**1.26**
1 Hour Maximum	**1.33**
1 Hour Minimum	**0.92**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentr[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.29
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.17
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.24
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.15
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.07
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.01
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.02
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.01
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.04
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.25
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.20
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.27
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.30
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.21
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.16
8 Hour Average	**1.27**
1 Hour Maximum	**1.35**
1 Hour Minimum	**0.91**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concent[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 - 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.34
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.27
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.24
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.08
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.10
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.01
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.06
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.10
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.01
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.12
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.26
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.21
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.30
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.20
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.26
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.03
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.32
8 Hour Average	**1.23**
1 Hour Maximum	**1.34**
1 Hour Minimum	**0.92**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentra [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606711 E 926768 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	22.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	20.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	24.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.9
24 Hour Average	**20.7**
1 Hour Maximum	**24.6**
1 Hour Minimum	**16.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.6
24 Hour Average	**20.2**
1 Hour Maximum	**24.8**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606711 E 926768 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	23.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	19.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.1
24 Hour Average	**20.5**
1 Hour Maximum	**23.6**
1 Hour Minimum	**17.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606752 E 926809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	**17.3**
1 Hour Maximum	**21.5**
1 Hour Minimum	**12.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.1
24 Hour Average	**18.8**
1 Hour Maximum	**23.1**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606752 E 926809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.6
24 Hour Average	**18.3**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**13.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**3.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606711 E 926768 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	**3.4**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**3.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 - 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.9
24 Hour Average	**3.5**
1 Hour Maximum	**4.2**
1 Hour Minimum	**3.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606752 E 926809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**3.2**
1 Hour Maximum	**3.6**
1 Hour Minimum	**2.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606752 E 926809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**2.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606752 E 926809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**2.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606711 E 926768 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 30 May 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	28/05/2026	0.805	1.326	2.131
S69022/3	29/05/2026	0.796	1.308	2.104
S69022/4	30/05/2026	0.824	1.335	2.159

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606752 E 926809 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 30 May 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	28/05/2026	0.809	1.319	2.128
S69022/6	29/05/2026	0.835	1.342	2.177
S69022/7	30/05/2026	0.818	1.308	2.126

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 30 June 2026
Sampling Time	:	03.18 p.m.
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 13 July 2026
Report Date	:	14 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/2	27-28/06/2026	62.3418	31.8234
2.	S69022/3	28-29/06/2026	65.2531	32.3254
3.	S69022/4	29-30/06/2026	60.8862	30.1670
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด	Report No.	:	S69022
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	Sampling Date	:	27 - 30 June 2026
			Sampling Time	:	04.33 p.m.
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก	Received Date	:	01 July 2026
			Analytical Date	:	01 - 13 July 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 60673 E 926803 N	Report Date	:	14 July 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69022/5	27-28/06/2026	35.2367	17.3674
2.	S69022/6	28-29/06/2026	41.0091	20.7806
3.	S69022/7	29-30/06/2026	29.0125	14.9078
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.23
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.12
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.95
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.01
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.09
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.50
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.42
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.32
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.25
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
8 Hour Average	**1.35**
1 Hour Maximum	**1.50**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.11
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.04
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.92
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.03
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.26
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.28
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.03
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.30
8 Hour Average	**1.21**
1 Hour Maximum	**1.35**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.17
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.25
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.06
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.82
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.01
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.02
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.89
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.97
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.10
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.27
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.42
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.20
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.25
8 Hour Average	**1.29**
1 Hour Maximum	**1.42**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conce [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.83
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.81
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.77
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.73
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.69
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.69
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.71
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.78
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.89
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.20
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.18
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.20
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.01
8 Hour Average	**1.14**
1 Hour Maximum	**1.25**
1 Hour Minimum	**0.69**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 1.551

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.07
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.85
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.75
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.72
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.68
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.93
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.02
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.97
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.04
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.00
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.93
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.94
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.06
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.21
8 Hour Average	**1.04**
1 Hour Maximum	**1.21**
1 Hour Minimum	**0.68**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.06
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.99
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.90
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.75
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.68
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.93
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.02
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.32
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.21
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.02
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	**1.12**
1 Hour Maximum	**1.32**
1 Hour Minimum	**0.68**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Co [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	23.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.4
24 Hour Average	**20.2**
1 Hour Maximum	**24.1**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	25.6
24 Hour Average	**19.8**
1 Hour Maximum	**25.6**
1 Hour Minimum	**14.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.9
24 Hour Average	**19.8**
1 Hour Maximum	**25.3**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606733 E 926803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	**15.0**
1 Hour Maximum	**19.2**
1 Hour Minimum	**10.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	**14.4**
1 Hour Maximum	**19.4**
1 Hour Minimum	**10.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :
- Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
- Expire Date ; 17 October 2026
- Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
- Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606733 E 926803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.3
24 Hour Average	**14.6**
1 Hour Maximum	**19.4**
1 Hour Minimum	**10.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 606649 E 926733 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
24 Hour Average	**3.5**
1 Hour Maximum	**4.3**
1 Hour Minimum	**2.9**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**2.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**3.5**
1 Hour Maximum	**4.2**
1 Hour Minimum	**3.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample No.	:	S69022/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 June 2026
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.5**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project : ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point : บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 606733 E 926803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69022
Sample No. : S69022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	**3.1**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 606649 E 926733 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 29 June 2026
Sampling Time	:	03.18 p.m.
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 06 July 2026
Report Date	:	07 July 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/2	27/06/2026	0.811	1.326	2.137
S69022/3	28/06/2026	0.794	1.305	2.099
S69022/4	29/06/2026	0.822	1.339	2.161

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการเอสเซ็นท์ นครศรี (Escent Nakhon Si)
Address Project	:	ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 606733 E 926803 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69022
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 29 June 2026
Sampling Time	:	04.33 p.m.
Received Date	:	01 July 2026
Analytical Date	:	01 - 06 July 2026
Report Date	:	07 July 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69022/5	27/06/2026	0.808	1.304	2.112
S69022/6	28/06/2026	0.785	1.279	2.064
S69022/7	29/06/2026	0.769	1.262	2.031

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY