

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท วิ เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
25039 หมู่ 9 ต.คลองเตย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 32160
โทรศัพท์ 0-3251-66010-36-4
แฟกซ์ 0-3251-66010-36-4
02-082-2448, 092-444-9800
www.environment123@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) were submitted and identified by customer:

Customer Name : บริษัท เดอะ เอสเทล พรอมฟอง

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : บริเวณ อี แลนด์ ฟาร์ม

Sampling By : บริษัท วิ เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด

Sample Name : พืชสวนไม้ประดับที่วางจำหน่าย

Sampling Method : Grab Sampling

Sampling Date : 16 January 2025

Sampling Time : 11:12 น.

Sample Type : Wastewater

The following sample(s) were identified by laboratory:

Request No. : 68-0014

Sample Code : 68-0014/2

Sample Appearance : สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น

Report No. : R69-0014

Date Received : 17 January 2025

Date of Analysis : 17 - 23 January 2025

Date Reported : 30 January 2025

Parameters	Units	Methods ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25°C	-	4500-H ⁺ B. Electrode Method	7.4	-
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	77.5	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	430	-
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	1.5	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	34.2	-
		4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	76	-
Biological Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	42.0	-
		4500-O ₂ C. Azide Modification		-
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method		-

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA, AWWA, WEF, 24th, 2025

2) -



Reviewed and Approved by

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.

Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.



บริษัท วิ เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
25039 หมู่ 9 ต.คลองเตย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 32160
โทรศัพท์ 0-3251-66010-36-4
แฟกซ์ 0-3251-66010-36-4
02-082-2448, 092-444-9800
www.environment123@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) were submitted and identified by customer:

Customer Name : บริษัท เดอะ เอสเทล พรอมฟอง

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : บริเวณ อี แลนด์ ฟาร์ม

Sampling By : บริษัท วิ เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด

Sample Name : พืชสวนไม้ประดับที่วางจำหน่าย

Sampling Method : Grab Sampling

Sampling Date : 16 January 2025

Sampling Time : 11:05 น.

Sample Type : Wastewater

The following sample(s) were identified by laboratory:

Request No. : R68-0014

Sample Code : 68-0014/2

Sample Appearance : สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น

Report No. : R68-0014

Date Received : 17 January 2025

Date of Analysis : 17 - 23 January 2025

Date Reported : 30 January 2025

Parameters	Units	Methods ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25°C	-	4500-H ⁺ B. Electrode Method	6.6	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	46.6	400
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	486	<1,000
Settleable Solids	mL/L	2540 F. Volumetric	0.9	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	8.9	435
		4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1	81.0
Sulfide	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	58	430
Biological Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test		
		4500-O ₂ C. Azide Modification		
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	420

Remark:

1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA, AWWA, WEF, 24th, 2025

2) 1) ปรากฏค่าการปนเปื้อนในน้ำทิ้งเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการ (ตามข้อ 10 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561)



Reviewed and Approved by

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.

Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.

บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
260/218 หมู่ 9 ถนนสาย 9 แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 12260
260/218 Moo 9 Bangsuey, Sam Khok, Phnom Thum 12260
โทรศัพท์ : 0-082-2444, 092-444-9800, 092-444-9804
อีเมล : we.environment@gmail.com

บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
260/218 หมู่ 9 ถนนสาย 9 แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 12260
260/218 Moo 9 Bangsuey, Sam Khok, Phnom Thum 12260
โทรศัพท์ : 0-082-2444, 092-444-9800, 092-444-9804
อีเมล : we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:
Customer Name : บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampled By : บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sample Name : น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ
The following sample(s) was/were identified by laboratory:
Request No. : 6902-069
Sample Code : 6902-069/1
Sample Appearance : เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น

Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Date : 18 February 2026
Sampling Time : 10:02 น.
Sample Type : Wastewater

Report No. : R6902-069
Date Received : 17 January 2025
Date of Analysis : 17 - 25 January 2025
Date Reported : 30 January 2025

Parameters	Units	Methods	Result	Standard ¹⁾
pH at 25 °C	-	4500 H ⁺ B. Electrometric Method	6.7	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	21.3	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	522	≤1,000
Settleable Solids	m/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	<0.0	≤35
Sulfide	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	27	≤30
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤2.0

Remark:
1) Methods: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA, AWWA, WEF, 24th, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.

บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
260/218 หมู่ 9 ถนนสาย 9 แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 12260
260/218 Moo 9 Bangsuey, Sam Khok, Phnom Thum 12260
โทรศัพท์ : 0-082-2444, 092-444-9800, 092-444-9804
อีเมล : we.environment@gmail.com

บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
260/218 หมู่ 9 ถนนสาย 9 แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 12260
260/218 Moo 9 Bangsuey, Sam Khok, Phnom Thum 12260
โทรศัพท์ : 0-082-2444, 092-444-9800, 092-444-9804
อีเมล : we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6902-069
Date Received : 18 February 2026

Report No. : R6902-069
Sample Code : 6902-069/1
Date of Analysis : 18 - 24 February 2026
Date Reported : 25 February 2026

Sampling Location : โครงการ 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampled By : บริษัท 5 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sample Name : น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ
Sampling Date : 18 February 2026
Sampling Time : 10:02 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500 H ⁺ B. Electrometric Method	7.2
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	82.9
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	419
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	69.2
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	90
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	11

Sample Appearance
เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280219 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
280219 Moo 9 Bangkoy, Sam Khuk, Pathum Thani 12160
02-062-2446, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



**ANALYSIS
REPORT**

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-069

Date Received : 18 February 2026

Report No. : R6902-069

Sample Code : 6902-069/1

Date of Analysis : 18 - 24 February 2026

Date Reported : 25 February 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท อีเอสเอสเทล พรอมฟง

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

Sampling Location : โรงการ ดี เอสเอสเทล พรอมฟง

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากถังเก็บน้ำเสีย

Sampling Date : 18 February 2026

Sampling Time : 10.42 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mg/L	2540 F. Volumetric	0.3

Sample Appearance

สีเหลืองใส มีกลิ่น

Remarks

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280219 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
280219 Moo 9 Bangkoy, Sam Khuk, Pathum Thani 12160
02-062-2446, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



**ANALYSIS
REPORT**

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-069

Date Received : 18 February 2026

Report No. : R6902-069

Sample Code : 6902-069/2

Date of Analysis : 18 - 24 February 2026

Date Reported : 25 February 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท อีเอสเอสเทล พรอมฟง

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

Sampling Location : โรงการ ดี เอสเอสเทล พรอมฟง

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากถังเก็บน้ำเสีย

Sampling Date : 18 February 2026

Sampling Time : 10.36 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ³⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B/Electrometric Method	5.7	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	25.4	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	409	≤1,200
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	7.2	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	4500-5 F. Iodometric Method	44	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	<2.0	≤20
		4500-O C. Azide Modification		
		5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method		

Sample Appearance

สีเหลืองใส มีกลิ่น

Remarks

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.

3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
☎ 02-282-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

This information was provided by the customer.
Request No. : 6902-069
Date Received : 18 February 2026

This information was provided by the laboratory.
Report No. : R6902-069
Sample Code : 6902-069/2
Date of Analysis : 18 - 24 February 2026
Date Reported : 25 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Sample Appearance				
สีขุ่นเล็กน้อยใส				

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ข้อมูลตามมาตรฐานการตรวจวัดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ดูแลใช้ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ประกาศใช้ พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบ ก.)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sampled as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.

4 / 8



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
☎ 02-282-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

This information was provided by the customer.
Request No. : 6902-069
Date Received : 18 February 2026

This information was provided by the laboratory.
Report No. : R6902-069
Sample Code : 6902-069/3
Date of Analysis : 18 - 24 February 2026
Date Reported : 25 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	5.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	28.3	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	400	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{total} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	6.9	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	4500-5 ⁻ F. Iodometric Method	43	≤90
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20
Sample Appearance				
สีขุ่นเล็กน้อยใส				

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ข้อมูลตามมาตรฐานการตรวจวัดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ดูแลใช้ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ประกาศใช้ พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบ ก.)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sampled as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.

5 / 8



บริษัท วี เอ็น ไบรอนแมน จำกัด

WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-3444, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเอสเทล พรอมฟง

Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนแมน จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากห้องน้ำและห้องอาบน้ำ

Sampling Date : 18 March 2026

Sampling Time : 10:42 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electronic Method	7.2
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	20.3
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	557
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{tot} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	38.3
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Titrimetric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	4.5
Oil and Grease ²⁾	mg/L	4500-O C. Azide Modification	6.7
Sample Appearance			สีเหลืองใส ไม่มีกลิ่น

Remarks:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไบรอนแมน จำกัด

WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-3444, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-069
Date Received : 18 February 2026

Report No. : R6902-069

Sample Code : 6902-069/3

Date of Analysis : 18 - 24 February 2026

Date Reported : 25 February 2026

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	ml/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-

Sample Appearance

สีเหลืองใส ไม่มีกลิ่น

Remarks:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอนท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท 12160
280/19 Moo 9 Bangkney, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6903-083
Date Received : 18 March 2026

Report No. : R6903-083
Sample Code : 6903-083/1

Date of Analysis : 18 - 25 March 2026
Date Reported : 26 March 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเทลล์ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอนท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ตะกอนน้ำเสียจากกระบวนการบำบัด
Sampling Date : 18 March 2026
Sampling Time : 10:42 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mg/L	2540 F. Volumetric	0.1

Sample Appearance

สีเหลือง มีกลิ่น

Remark:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. Paranee Lumboon
Laboratory Manager

Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

2 / 8



บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอนท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท 12160
280/19 Moo 9 Bangkney, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/2

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเทลล์ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอนท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ตะกอนน้ำเสียจากกระบวนการบำบัด
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10:55 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-

Sample Appearance

สีเหลือง มีกลิ่น

Remark:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือค่าที่เกินขีดจำกัด (เช่น ค่ามาตรฐานการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข))
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. Paranee Lumboon
Laboratory Manager

Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

4 / 8



บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12260
02-082-2448, 082-444-9800, 082-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : 6904-023
Sample Code : 6904-023/3

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเดอะพาร์ก ดี เอสเทลล์ พรอมฟอง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟอง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด (นายชวกร วงศ์โกล, 0-564-40003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ปกติน้ำจากถังเก็บน้ำฝนของอาคารสำนักงานโครงการ
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.48 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C		4500-H ⁺ B. Electronic Method	5.4	5.5 - 7.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	11.7	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	377	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N ₄ C. Semi-Micro Kjeldahl Method	6.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₄ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	28	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20

Sample Appearance
สีขุ่นใส มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เฉพาะประเทศไทย)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. P. Parnet Lumbod
Laboratory Manager
(1-364-A-0001)
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT CO., LTD. 06-01-3269

5/8



บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12260
02-082-2448, 082-444-9800, 082-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : 6904-023
Sample Code : 6904-023/3

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเดอะพาร์ก ดี เอสเทลล์ พรอมฟอง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟอง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด (นายชวกร วงศ์โกล, 0-564-40003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ปกติน้ำจากถังเก็บน้ำฝนของอาคารสำนักงานโครงการ
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.48 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-

Sample Appearance
สีขุ่นใส มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เฉพาะประเทศไทย)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. P. Parnet Lumbod
Laboratory Manager
(1-364-A-0001)
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT CO., LTD. 06-01-3269

6/8



บริษัท วี เอ็น ไบโอสาย จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท-ปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangkoy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6905-082
Date Received : 15 May 2026
Report No. : R6905-082
Sample Code : 6905-082/1
Date of Analysis : 15 - 20 May 2026
Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัท อารยา จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบโอสาย จำกัด (เบอร์โทรแจ้ง : 0-364-9-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย
Sampling Date : 14 May 2026
Sampling Time : 15.39 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.3
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	10.1
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	396
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{tot} C. Semi-Micro Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	59.6
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O ₂ C. Azide Modification	66
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	2.6

Sample Appearance
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. Parnas Lumbod
Parnas Lumbod
Laboratory Manager
(0-364-4-0001)
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT CO., LTD. 02-082-2448



บริษัท วี เอ็น ไบโอสาย จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท-ปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangkoy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/1
Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัท อารยา จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบโอสาย จำกัด (เบอร์โทรแจ้ง : 0-364-4-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 11.01 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.2
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	385
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	365
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{tot} C. Semi-Micro Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	64.5
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O ₂ C. Azide Modification	86
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	5.3

Sample Appearance
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. Parnas Lumbod
Parnas Lumbod
Laboratory Manager
(0-364-4-0001)
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT CO., LTD. 02-082-2448



บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด

WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



ANALYSIS
REPORT

บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/2

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

Customer Name : บริษัท เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Address : 131 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด (นางอนุพร วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2-3654-0003)

Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำประปาที่ปล่อยจากกระบวนการบำบัดน้ำ

Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.55 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H* B. Electrometric Method	5.3	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	20.7	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	386	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{am} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	8.3	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₄ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	4500-5* F. 5-Day BOD Test	32	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	4500-O C. Addle Modification	<2.0	≤20

Sample Appearance : สีเหลืองใส มีกลิ่น

Remark: 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) ข้อมูลด้านมาตรฐานเป็นไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sampled as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด

WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



ANALYSIS
REPORT

บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/1

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

Customer Name : บริษัท เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Address : 131 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด (นางอนุพร วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2-3654-0003)

Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำประปาที่ปล่อยจากกระบวนการบำบัดน้ำ

Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 11.01 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	17

Sample Appearance : สีเหลืองใส มีกลิ่น

Remark: 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sampled as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/2

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท เอสเทล พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเอสเทล พรอมฟง
Sampled By : บริษัท ดี เอสเอสเทล พรอมฟง จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : ขยะชุมชนที่แยกออกจากขยะอันตราย
Sampling Date : 7 April 2026

Sampling Time : 10.55 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Sample Appearance				
สีขุ่นใส มีกลิ่น				

Remarks

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ได้แก่ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ (จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/3

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท เอสเทล พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเอสเทล พรอมฟง
Sampled By : บริษัท ดี เอสเอสเทล พรอมฟง จำกัด (ไปขอทราบ วิธีการ, 3-364-4-0003)

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่แยกออกจากขยะอันตราย
Sampling Date : 7 April 2026

Sampling Time : 10.48 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrode Method	5.4	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 105 - 105 °C	11.7	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	377	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	6.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	4500-5 F. Iodometric Method	28	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	<2.0	≤20
Sample Appearance				
สีขุ่นใส มีกลิ่น				

Remarks

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ได้แก่ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ (จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นโวลเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 12160
280/19 Moo 9 Bangsoy, Suk Khot, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026

Report No. : 86904-023
Sample Code : 6904-023/3

Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท ออโรรา จำกัด (มหาชน)
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมพอง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นโวลเมนต์ จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารย่อยที่ใช้สำหรับล้างจานและ
Sampling Date : 7 April 2026

Sampling Time : 10:48 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Sample Appearance				
สีขุ่นใส ไม่ลอยขึ้น				

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- ข้อมูลตามกฎกระทรวงกำหนดการประกอบอาชีพและวิชาชีพอื่น ให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ พ.ศ. 2557 (ประกอบวิชาชีพฯ.)
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

6 / 8

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นโวลเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 12160
280/19 Moo 9 Bangsoy, Suk Khot, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-082
Date Received : 15 May 2026

Report No. : 86905-082
Sample Code : 6905-082/1

Date of Analysis : 15 - 20 May 2026
Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัท ออโรรา จำกัด (มหาชน)
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมพอง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นโวลเมนต์ จำกัด (บริษัท ออโรรา จำกัด (มหาชน) 10110)

Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารย่อยที่ใช้สำหรับล้างจานและ

Sampling Date : 14 May 2026
Sampling Time : 15:39 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.3
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	10.1
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	396
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{tot} C. Semi-Micro Kjeldahl Method	59.6
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ⁴⁾	mg/L	4500-5 ⁻ F. Iodometric Method	66
Oil and Grease ⁵⁾	mg/L	5210 B. 5 Day BOD Test	2.6
		4500-O C. Acid Modification	
Sample Appearance			
สีขุ่นใส ไม่ลอยขึ้น			

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

1 / 8

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท 3 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-2444, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6905-082
Date Received : 15 May 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล ดี แอสเทท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเอสเทล พร็อพเพอร์ตี้
Sampled By : บริษัท 3 เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำประปาที่สถานีสูบน้ำดิบเขาดินแดง
Sampling Date : 14 May 2026
Sampling Time : 15:39 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	5.8	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	12.2	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	481	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N ₃ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	6.5	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	28	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	4500-O C. Acide Modification	<2.0	≤20

Remarks

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าตรวจพบเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือ ค่าตามมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. 2567 (อากาศบริสุทธิ์ฯ)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Dr. Parnsee Lumbod
Parnsee Lumbod
Laboratory Manager
(ร-364-H-0011)
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
280/19 Moo.9 Bangkoy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-082

Date Received : 15 May 2026

Report No. : R6905-082

Sample Code : 6905-082/2

Date of Analysis : 15 - 20 May 2026

Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเอสเทล พรอมพอง

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำระเหยน้ำเสียจากกระบวนการผลิต

Sampling Date : 14 May 2026

Sampling Time : 15.33 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Sample Appearance				
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น				

Remark:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) ข้อมูลวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม (ใช้ กำหนดมาตรฐานการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ๖))

3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
280/19 Moo.9 Bangkoy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-082

Date Received : 15 May 2026

Report No. : R6905-082

Sample Code : 6905-082/3

Date of Analysis : 15 - 20 May 2026

Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเอสเทล พรอมพอง

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (บริษัทแม่) สังกัด บริษัท เอสเอสเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

Sampling Date : 14 May 2026

Sampling Time : 15.26 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H B. Electronic Method	5.7	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	12.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	498	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N ₄ C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	5.6	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₄ C. Titrimetric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	4500-5 F. Iodometric Method	30	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	<2.0	≤20
	mg/L	4500-O C. Azide Modification		
Sample Appearance				
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น				

Remark:

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

2) ข้อมูลวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม (ใช้ กำหนดมาตรฐานการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ๖))

3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.

บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-092
Date Received : 15 May 2026

Report No. : R6905-092
Sample Code : 6905-092/3

Date of Analysis : 15 - 20 May 2026
Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัทเอสเคเอสพี จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเคเอสพี จำกัด

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์

Sampling Date : 14 May 2026

Sampling Time : 15.26 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Sample Appearance : สีขุ่นใส มีกลิ่น				

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- ข้อมูลค่ามาตรฐานประกอบวิธีการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2567 (กระทรวงพาณิชย์).
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

Report No. : R6906-104
Sample Code : 6906-104/1

Date of Analysis : 18 - 25 June 2026
Date Reported : 26 June 2026

This information was provided by the customer.

Customer Name : บริษัทเอสเคเอสพี จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเคเอสพี จำกัด

Sampled By : บริษัท วี เอ็น เอ็นvironment จำกัด

Sampling Method : Grab Sampling

Sample Name : น้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์

Sampling Date : 18 June 2026

Sampling Time : 12.01 น.

Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.5
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	13.2
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	362
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{tot} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	53.8
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-NH ₄ C. Titrimetric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	4500-5 ⁻ F. Iodometric Method	67
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. 5-Day BOD Test	6.8
	mg/L	4500-O C. Acid Modification	
	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	
Sample Appearance : สีขุ่นใส มีกลิ่น			

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเคอาร์ซู ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : พืชพรรณในพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 12.01 น.
Sample Type : Wastewater

Report No. : R6906-104
Sample Code : 6906-104/1
Date of Analysis : 18 - 25 June 2026
Date Reported : 26 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	0.3

Sample Appearance

สีเหลืองใส ไม่มีกลิ่น

สิ่งแวดล้อม

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



WE ENVIRONMENT
(Kris Paranee Lumbod) Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

WE-ENV-001-06-01-2569



บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเคอาร์ซู ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด (ใบเก็บตัวอย่าง สังกัด ก. 364-4-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : พืชพรรณในพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 11.56 น.
Sample Type : Wastewater

Report No. : R6906-104
Sample Code : 6906-104/2
Date of Analysis : 18 - 25 June 2026
Date Reported : 26 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	5.7	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	13.9	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	400	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{tr} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	5.8	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biological Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	28	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	4500-O C. Acide Modification	<2.0	≤20

Sample Appearance

สีเหลืองใส ไม่มีกลิ่น

สิ่งแวดล้อม

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้าใช้ค่ามาตรฐานตามวิธีการมาตรฐานที่วิธีการตรวจสอบและสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดมาตรฐานการควบคุมการบำบัดน้ำเสียตามการประเมินผลกระทบฯ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



บริษัท เอส เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com



WE ENVIRONMENT
(Kris Paranee Lumbod) Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

WE-ENV-001-06-01-2569



บริษัท วี เอ็น ไบรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
02-002-2448, 02-444-9800, 02-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเอสเทล พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำประปาที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 11.56 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mg/L	2540 F. Volumetric	0.2	-

Sample Appearance
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือ เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองสุขภาพประชาชน ให้รายงานการปนเปื้อนดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นกรณีอื่น ๆ)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


 (Ms) Paranee Lumboon
Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไบรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
02-002-2448, 02-444-9800, 02-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอสเทล พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ เอสเอสเทล พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนเม้นท์ จำกัด เลขที่บัญชี 5564-0-00033
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำประปาที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 11.50 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H. B. Electrometric Method	5.9	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	13.9	450
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	460	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{total} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method	6.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ² F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test	22	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	4500-O. C. Acid Modification	<2.0	≤20

Sample Appearance
สีขุ่นใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือ เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองสุขภาพประชาชน ให้รายงานการปนเปื้อนดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นกรณีอื่น ๆ)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


 (Ms) Paranee Lumboon
Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/719 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 12160
280/719 Moo.9 Bangkoo, Sam Khok, Pathum Thani 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026

Report No. : R6906-104
Sample Code : 6906-104/3

Date of Analysis : 18 - 25 June 2026
Date Reported : 26 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเคอีพี จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอส เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบรอนเอน์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ปั่นกันน้ำจากถังเก็บน้ำเสียของโครงการ
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 11:50 น.
Sample Type : Wastewater

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	0.2	-
Sample Appearance : สีขุ่นใส มีกลิ่น				

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ขีดจำกัดมาตรฐานของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ที่รายงานโดยห้องปฏิบัติการ (ค่ารวมรวม)
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.



 Pichai Pichanee Lumbodh
Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.
WE-ENV-001-04-01-2569

6 / 8

ภาคผนวก ง-2

ผลการวิเคราะห์น้ำระว่ายน้า : ความเป็นกรดต่าง และคลอรีน

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 01 / 2569 Building / อาคาร THE ESTELLE PHROM PHONG

Date วันที่	Status Pool สถานะสระว่ายน้ำ		Adding / เติมน้ำ		Condition of Equipment / สภาพอุปกรณ์		Pump Set ชุดปั๊ม	Pressure Tank ถังรับแรงดัน	Filter Set ชุดกรอง	Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Online ออนไลน์	Offline ออฟไลน์	On เปิด	Off ปิด					
1	1.0	6.5									
2	0.6	6.5									
3	0.2	6.5									
4	0.0	6.5									
5	0.0	6.5									
6	0.0	6.5									
7	0.0	6.5									
8	1.5	6.5									
9	1.0	6.5									
10	1.0	6.5									
11	0.6	6.5									
12	0.6	6.5									
13	0.2	6.5									
14	0.2	6.5									
15	0.2	6.5									
16	0.0	6.5									
17	0.0	6.5									
18	0.0	6.5									
19	0.0	6.5									
20	0.0	6.5									
21	0.0	6.5									
22	0.0	6.5									
23	0.0	6.5									
24	0.0	6.5									
25	1.5	6.5									
26	1.5	6.5									
27	1.0	6.5									
28	1.0	6.5									
29	0.6	6.5									
30	0.6	6.5									
31	0.6	6.5									

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Name, Surname, Title)
Date / วันที่ 01/01/2569
Time / เวลา 10:00

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Name, Surname, Title)
Date / วันที่ 01/01/2569
Time / เวลา 10:00

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 02 / 2569 Building / อาคาร THE ESTELLE PHROM PHONG

Date วันที่	Status Pool สถานะสระว่ายน้ำ		Adding / เติมน้ำ		Condition of Equipment / สภาพอุปกรณ์		Pump Set ชุดปั๊ม	Pressure Tank ถังรับแรงดัน	Filter Set ชุดกรอง	Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Online ออนไลน์	Offline ออฟไลน์	On เปิด	Off ปิด					
1	1.0	6.5									
2	1.5	6.5									
3	1.5	6.5									
4	1.5	6.5									
5	1.0	6.5									
6	1.0	6.5									
7	1.0	6.5									
8	1.0	6.5									
9	1.0	6.5									
10	1.0	6.5									
11	1.0	6.5									
12	1.0	6.5									
13	1.0	6.5									
14	1.0	6.5									
15	1.0	6.5									
16	1.0	6.5									
17	1.0	6.5									
18	1.0	6.5									
19	1.0	6.5									
20	1.0	6.5									
21	1.0	6.5									
22	1.0	6.5									
23	1.0	6.5									
24	1.0	6.5									
25	1.0	6.5									
26	1.0	6.5									
27	1.0	6.5									
28	1.0	6.5									
29	1.0	6.5									
30	1.0	6.5									
31	1.0	6.5									

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Name, Surname, Title)
Date / วันที่ 02/01/2569
Time / เวลา 10:00

Verified By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Name, Surname, Title)
Date / วันที่ 02/01/2569
Time / เวลา 10:00

THE ESTELLE PHROM PHONG

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Building / อาคาร

Month (เดือน) / Year (ปี) 05 / 2569

Date วันที่	Water Level ระดับน้ำ		Water Temperature อุณหภูมิ		pH		Chlorine คลอรีน		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Remarks หมายเหตุ
	CL (1.0-1.5)	PH (7.2-7.8)	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	
1	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	0.3	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	3.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	3.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	3.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	1.5	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	1.5	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	1.5	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	0.3	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	3.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	7.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	9.0	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	1.5	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	1.5	7.2	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	0.3	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	3.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	3.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	3.0	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N	N	N	

Checked by / ตรวจสอบโดย: [Signature]
Signature / ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง: [Signature]
Date / วันที่: 05/06/2569
Time / เวลา: 15.00 น.

THE ESTELLE PHROM PHONG

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Building / อาคาร

Month (เดือน) / Year (ปี) 04 / 2569

Date วันที่	Water Level ระดับน้ำ		Water Temperature อุณหภูมิ		pH		Chlorine คลอรีน		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Remarks หมายเหตุ
	CL (1.0-1.5)	PH (7.2-7.8)	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	Water น้ำ	Temp อุณหภูมิ	
1	0.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	0.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	1.5	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	1.5	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	1.5	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	1.5	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	1.5	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	1.0	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	0.6	6.0	N	N	N	N	N	N	N	N	

Checked by / ตรวจสอบโดย: [Signature]
Signature / ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง: [Signature]
Date / วันที่: 04/06/2569
Time / เวลา: 15.00 น.

THE ESTELLE PHROM PHONG

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Building / อาคาร

Month (เดือน) / Year (ปี) 05/2020

Date วันที่	Status Received สถานะที่ได้รับ		Alarm / แจ้งเตือน		Condition of Equipment / ระบบเครื่องใช้		Filter Set ชุดกรองน้ำ		Record By ผู้บันทึก	Remark หมายเหตุ
	On (1-15)	Off (16-31)	On (1-15)	Off (16-31)	Pressure Tank ถังเก็บน้ำ	Pressure Tank ถังเก็บน้ำ	Pressure Tank ถังเก็บน้ำ	Pressure Tank ถังเก็บน้ำ		
1	9.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
2	9.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
3	9.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
4	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
5	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
6	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
7	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
8	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
9	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
10	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
11	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
12	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
13	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
14	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
15	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
16	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
17	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
18	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
19	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
20	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
21	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
22	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
23	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
24	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
25	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
26	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
27	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
28	1.5	6.8	N	N	N	N	N	N		
29	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
30	1.0	6.8	N	N	N	N	N	N		
31										

Check by / ตรวจสอบโดย: Date / วันที่: 30/6/20

Signature / ลงนาม: Time / เวลา: 15.00

Check by / ตรวจสอบโดย: Date / วันที่: 30/6/20

Signature / ลงนาม: Time / เวลา: 15.00

ภาคผนวก ง-3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท วี เอ็น โรเอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6901-040
Date Received : 15 January 2026
Report No. : 66901-040
Sample Code : 6901-040/4
Date of Analysis : 15 - 21 January 2026
Date Reported : 22 January 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเดอะเอสเทลล์ พรอมพงษ์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Sampled By : บริษัท วี เอ็น โรเอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : สระน้ำ
Sampling Date : 15 January 2026
Sampling Time : 11.22 น.
Sample Type : Water

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	4.4	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl ₂ G. DPD Colorimetric Method	0.90	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ⁴⁾	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ⁴⁾	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ⁴⁾	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ⁴⁾	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ⁴⁾	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microval Certificate No. 2017L666	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance
ใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
4) ในรายงานนี้ต้องใช้การวินิจฉัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ



(Ms) Paranee Lumboon
Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT 06-01-2569



บริษัท วี เอ็น โรเอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6902-069
Date Received : 18 February 2026
Report No. : 66902-069
Sample Code : 6902-069/4
Date of Analysis : 18 - 24 February 2026
Date Reported : 25 February 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเดอะเอสเทลล์ พรอมพงษ์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ เอสเทลล์ พรอมพงษ์
Sampled By : บริษัท วี เอ็น โรเอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : สระน้ำ
Sampling Date : 18 February 2026
Sampling Time : 10.22 น.
Sample Type : Water

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	5.8	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl ₂ G. DPD Colorimetric Method	0.56	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ⁴⁾	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ⁴⁾	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ⁴⁾	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ⁴⁾	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ⁴⁾	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microval Certificate No. 2017L666	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance
ใส ไม่มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ถ้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
4) ในรายงานนี้ต้องใช้การวินิจฉัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ



(Ms) Paranee Lumboon
Laboratory Manager
Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of WE Environment Co., Ltd.
WE ENVIRONMENT 06-01-2569

บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท-คลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอชเอส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ เอสเทลล์ พรอมฟอง
Sampled By : บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ตะกอนน้ำ
Sampling Date : 18 March 2026
Sampling Time : 10.24 น.
Sample Type : Water

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6903-083
Date Received : 18 March 2026
Report No. : R6903-083
Sample Code : 6903-083/V1
Date of Analysis : 18 - 25 March 2026
Date Reported : 26 March 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ¹⁾ B. Electrometric Method	6.5	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ^{4,6)}	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ^{4,6)}	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ^{4,6)}	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microbial Certificate No. 2017LR66	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance
ไม่ มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ขีดจำกัดการปนเปื้อนน้ำดื่มตามมาตรฐานสุขภาพ ฉบับที่ 1/2550 โดย กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในประเทศไทย
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
4) วิธีการนี้ต้องใช้การวินิจฉัย ศูนย์ทดสอบแล็บจำกัด จำกัด

บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท-คลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอชเอส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ เอสเทลล์ พรอมฟอง
Sampled By : บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ตะกอนน้ำ
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.41 น.
Sample Type : Water

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/V1
Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ¹⁾ B. Electrometric Method	7.2	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.01	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ^{4,6)}	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ^{4,6)}	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ^{4,6)}	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microbial Certificate No. 2017LR66	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance
ไม่ มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ขีดจำกัดการปนเปื้อนน้ำดื่มตามมาตรฐานสุขภาพ ฉบับที่ 1/2550 โดย กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในประเทศไทย
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
4) วิธีการนี้ต้องใช้การวินิจฉัย ศูนย์ทดสอบแล็บจำกัด จำกัด

บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนสายสุขุมวิท-คลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 12160
☎ 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
✉ lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเอชเอส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Location : โครงการ เอสเทลล์ พรอมฟอง
Sampled By : บริษัท เอส เอ็น ไบโอมอนิเตอร์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : ตะกอนน้ำ
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.41 น.
Sample Type : Water

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6904-023
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-023
Sample Code : 6904-023/V1
Date of Analysis : 7 - 16 April 2026
Date Reported : 17 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ¹⁾ B. Electrometric Method	7.2	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.01	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ^{4,6)}	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ^{4,6)}	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ^{4,6)}	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ^{4,6)}	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microbial Certificate No. 2017LR66	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance
ไม่ มีกลิ่น

Remark:
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) ขีดจำกัดการปนเปื้อนน้ำดื่มตามมาตรฐานสุขภาพ ฉบับที่ 1/2550 โดย กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในประเทศไทย
3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
4) วิธีการนี้ต้องใช้การวินิจฉัย ศูนย์ทดสอบแล็บจำกัด จำกัด



บริษัท วี เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12160
Tel : 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
Email : lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6905-082
Date Received : 15 May 2026
Report No. : 6905-082
Sample Code : 6905-082/4
Date of Analysis : 15 - 20 May 2026
Date Reported : 21 May 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเตลล์ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : สระบัวหน้า
Sampling Date : 14 May 2026
Sampling Time : 15:20 น.
Sample Type : Water

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	7.6	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.74	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ^{3), 4)}	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ^{3), 4)}	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ^{3), 4)}	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microval Certificate No. 2017UB66	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance : ไม่เปลี่ยนแปลง

Remark:
 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
 2) ถ้ามีค่าการตรวจพบค่าเกินค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ 1/2550 ต้องทำการทวนซ้ำการทดสอบอีกครั้งในทันที
 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
 4) วิธีการนี้ต้องใช้การปฏิบัติที่รัดกุมเป็นพิเศษ คู่มือการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ



(Ms. Paranee Lumboot)
Laboratory Manager

Reviewed and Approved by :
7.

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

WE ENV 25 Rev.04 06-01-2569 7 / 8



บริษัท วี เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12160
Tel : 02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
Email : lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the laboratory.
Request No. : 6906-104
Date Received : 18 June 2026
Report No. : 6906-104
Sample Code : 6906-104/4
Date of Analysis : 18 - 25 June 2026
Date Reported : 26 June 2026

This information was provided by the customer.
Customer Name : บริษัทเอสเตลล์ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง จำกัด
Address : 131 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Location : โครงการ ดี เอสเทลล์ พรอมฟง
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไบโอสายน์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : สระบัวหน้า
Sampling Date : 18 June 2026
Sampling Time : 11:45 น.
Sample Type : Water

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	3.7	7.2 - 8.4
Free Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.02	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<1.1	<10
Fecal Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 E. Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	Not Detected	Not Detected
Escherichia coli (E. coli) ^{3), 4)}	in 100 mL	9221 F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ^{3), 4)}	in 100 mL	9213 B. Membrane Filter Technique	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa ^{3), 4)}	cfu/100 mL	Compact dry PA : Microval Certificate No. 2017UB66	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance : ไม่เปลี่ยนแปลง

Remark:
 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
 2) ถ้ามีค่าการตรวจพบค่าเกินค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ 1/2550 ต้องทำการทวนซ้ำการทดสอบอีกครั้งในทันที
 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
 4) วิธีการนี้ต้องใช้การปฏิบัติที่รัดกุมเป็นพิเศษ คู่มือการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ



(Ms. Paranee Lumboot)
Laboratory Manager

Reviewed and Approved by :
7.

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

WE ENV 25 Rev.04 06-01-2569 7 / 8