ภาคผนวก ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอยาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	01 – 08 January 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	07 – 09 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 19 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	20 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*
5.	S69039/3	05-06/01/2026	0.0553	0.0265
6.	S69039/4	06-07/01/2026	0.0566	0.0280
7.	S69039/5	07-08/01/2026	0.0527	0.0234
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3965
Calibrator Expire Date : 23 October 2026
* Not have monitoring environment because 01 – 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 15 January 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	10 – 16 January 2026
Analytical Date	:	10 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/6	08-09/01/2026	0.0459	0.0216
2.	S69039/7	09-10/01/2026	0.0485	0.0240
3.	S69039/8	10-11/01/2026	0.0520	0.0254
4.	S69039/9	11-12/01/2026	0.0492	0.0237
5.	S69039/10	12-13/01/2026	0.0471	0.0233
6.	S69039/11	13-14/01/2026	0.0546	0.0265
7.	S69039/12	14-15/01/2026	0.0519	0.0253
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	15 – 22 January 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	17 – 23 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	17 – 30 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	02 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/13	15-16/01/2026	0.0518	0.0254
2.	S69039/14	16-17/01/2026	0.0453	0.0223
3.	S69039/15	17-18/01/2026	0.0436	0.0210
4.	S69039/16	18-19/01/2026	0.0472	0.0231
5.	S69039/17	19-20/01/2026	0.0616	0.0310
6.	S69039/18	20-21/01/2026	0.0566	0.0281
7.	S69039/19	21-22/01/2026	0.0481	0.0234
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3905
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	22 – 29 January 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	24 – 30 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	24 January – 09 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	10 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/20	22-23/01/2026	60.7836	30.2156
2.	S69039/21	23-24/01/2026	56.4024	27.6472
3.	S69039/22	24-25/01/2026	51.5179	25.0159
4.	S69039/23	25-26/01/2026	56.2423	25.2208
5.	S69039/24	26-27/01/2026	59.8268	26.6904
6.	S69039/25	27-28/01/2026	56.9843	24.1645
7.	S69039/26	28-29/01/2026	70.0718	34.3834
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 January – 01 February 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	31 January – 03 February 2026
Analytical Date	:	31 January – 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/27	29-30/01/2026	65.1527	31.4721
2.	S69039/28	30-31/01/2026	54.9632	27.1051
3.	S69039/29	31/01-01/02/2026	61.2375	30.1168
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3905
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate	:	47 P 674770 E 1512545 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 – 13 January 2026
Sampling Time	:	03.26 p.m.
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/30	10-11/01/2026	0.0286	0.0140
2.	S69039/31	11-12/01/2026	0.0239	0.0116
3.	S69039/32	12-13/01/2026	0.0254	0.0122
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการยาสารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 05 February 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	03 – 06 February 2026
Analytical Date	:	03 – 13 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/2	01-02/02/2026	76.8983	37.5456
2.	S69039/3	02-03/02/2026	75.3878	36.2587
3.	S69039/4	03-04/02/2026	81.0001	39.5877
4.	S69039/5	04-05/02/2026	74.7450	36.7721
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นวี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 – 12 February 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	07 – 16 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 23 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	24 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/6	05-06/02/2026	84.6283	41.8626
2.	S69039/7	06-07/02/2026	77.4967	37.0223
3.	S69039/8	07-08/02/2026	56.5362	27.3839
4.	S69039/9	08-09/02/2026	52.5934	24.4057
5.	S69039/10	09-10/02/2026	61.1352	27.5756
6.	S69039/11	10-11/02/2026	70.1963	33.9139
7.	S69039/12	11-12/02/2026	59.3301	28.7616
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอนี เอ็นเอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	12 – 19 February 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	14 – 20 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	14 – 25 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	26 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/13	12-13/02/2026	56.4188	27.9584
2.	S69039/14	13-14/02/2026	46.6243	23.1376
3.	S69039/15	14-15/02/2026	50.1075	24.5753
4.	S69039/16	15-16/02/2026	52.9276	25.3307
5.	S69039/17	16-17/02/2026	50.3453	27.3561
6.	S69039/18	17-18/02/2026	55.1434	26.9422
7.	S69039/19	18-19/02/2026	43.0670	21.0818
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	19 – 26 February 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	21 February – 02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	21 February – 06 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	09 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/20	19-20/02/2026	46.2795	22.1359
2.	S69039/21	20-21/02/2026	52.1814	25.9656
3.	S69039/22	21-22/02/2026	54.9699	27.2324
4.	S69039/23	22-23/02/2026	66.3212	32.4625
5.	S69039/24	23-24/02/2026	64.4179	31.0216
6.	S69039/25	24-25/02/2026	65.1893	31.8192
7.	S69039/26	25-26/02/2026	64.2273	30.8169
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	26 February – 01 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	02 – 06 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	09 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/27	26-27/02/2026	69.3635	33.6647
2.	S69039/28	27-28/02/2026	58.2775	29.9016
3.	S69039/29	28/02-01/03/2026	58.1650	28.6041
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	21 – 24 February 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	02.17 p.m.
			Received Date	:	25 February 2026
Sampling Point	:	วิทยาลัยพาณิชยการบางนา	Analytical Date	:	25 – 27 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674770 E 1512548 N	Report Date	:	02 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	569039/34	21-22/02/2026	37.1441	18.5720
2.	569039/35	22-23/02/2026	32.0285	16.2660
3.	569039/36	23-24/02/2026	30.1670	14.7070
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	01 – 05 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	03 – 06 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	03 – 16 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	17 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/2	01-02/03/2026	63.5786	31.6148
2.	S69039/4	02-03/03/2026	62.5446	31.8865
3.	-	03-04/03/2026	*	*
4.	S69039/5	04-05/03/2026	68.2577	34.6088
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการลาคาซูด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 – 12 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	07 – 13 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 18 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	19 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/6	05-06/03/2026	60.6286	30.2133
2.	S69039/7	06-07/03/2026	78.2109	39.2570
3.	S69039/8	07-08/03/2026	79.2655	39.8342
4.	S69039/9	08-09/03/2026	62.6311	31.4652
5.	S69039/10	09-10/03/2026	80.1813	40.2675
6.	S69039/11	10-11/03/2026	79.3336	39.7672
7.	S69039/12	11-12/03/2026	64.6258	32.2630
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix JV Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอช เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	12 – 19 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	14 – 23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	13 – 25 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	26 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/13	12-13/03/2026	84.0211	42.3895
2.	S69039/14	13-14/03/2026	72.6028	36.1751
3.	S69039/15	14-15/03/2026	72.7321	36.2406
4.	S69039/16	15-16/03/2026	79.0698	39.5602
5.	S69039/17	16-17/03/2026	76.8973	38.4992
6.	S69039/18	17-18/03/2026	77.8251	38.6826
7.	S69039/19	18-19/03/2026	69.5053	33.2684
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 26 March 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	23 – 27 March 2026
Analytical Date	:	23 March – 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/20	19-20/03/2026	70.2008	34.5968
2.	S69039/21	20-21/03/2026	78.3590	39.5320
3.	S69039/22	21-22/03/2026	75.7907	38.2227
4.	S69039/23	22-23/03/2026	81.1749	40.2292
5.	S69039/24	23-24/03/2026	71.2450	35.4954
6.	S69039/25	24-25/03/2026	72.3663	36.8126
7.	S69039/26	25-26/03/2026	73.9368	35.1865
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลบางกะดี่ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 March – 01 April 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	30 March – 02 April 2026
Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/27	26-27/03/2026	76.1432	38.8270
2.	S69039/28	27-28/03/2026	68.0410	34.4207
3.	S69039/29	28-29/03/2026	67.0099	33.1787
4.	S69039/30	29-30/03/2026	59.2645	28.4954
5.	S69039/31	30-31/03/2026	60.0880	30.2185
6.	S69039/32	31/03-01/04/2026	62.4466	30.9686
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125580008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลน์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	13 – 16 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อ่อนอุดมสุข) แขวงบางจาก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	02.37 p.m.
			Received Date	:	18 March 2026
Sampling Point	:	วิทยาลัยพาณิชยการบางนา	Analytical Date	:	18 March – 03 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674764 E 1512533 N	Report Date	:	07 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (μg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/37	13-14/03/2026	37.1855	16.8244
2.	S69039/38	14-15/03/2026	34.3057	15.2582
3.	S69039/39	15-16/03/2026	38.8780	18.7040
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere BE. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิทย 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 09 April 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	03 – 10 April 2026
Analytical Date	:	03 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/2	01-02/04/2026	70.2008	34.9997
2.	S69039/3	02-03/04/2026	71.7574	35.2645
3.	S69039/4	03-04/04/2026	81.1614	40.3773
4.	S69039/5	04-05/04/2026	68.2956	34.5800
5.	S69039/6	05-06/04/2026	76.4967	38.8507
6.	-	06-07/04/2026	*	*
7.	S69039/8	07-08/04/2026	80.8987	40.0438
8.	S69039/9	08-09/04/2026	78.4657	39.2328
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3905
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 06 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	09 – 16 April 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	11 – 16 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	11 – 24 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	27 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/10	09-10/04/2026	79.4166	39.8845
2.	S69039/11	10-11/04/2026	76.2405	38.6507
3.	S69039/12	11-12/04/2026	73.2341	36.8429
4.	-	12-13/04/2026	*	*
5.	-	13-14/04/2026	*	*
6.	-	14-15/04/2026	*	*
7.	-	15-16/04/2026	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 12-16 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 – 23 April 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	18 – 24 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	18 – 29 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N	Report Date	:	30 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/13	16-17/04/2026	64.2848	32.8077
2.	S69039/14	17-18/04/2026	67.6123	33.8814
3.	S69039/15	18-19/04/2026	76.9987	38.2084
4.	S69039/16	19-20/04/2026	79.6590	39.8546
5.	S69039/17	20-21/04/2026	69.4542	34.2408
6.	S69039/18	21-22/04/2026	80.6629	40.2561
7.	S69039/19	22-23/04/2026	66.5080	34.3834
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 30 April 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	27 April – 02 May 2026
Analytical Date	:	27 April – 08 May 2026
Report Date	:	11 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/20	23-24/04/2026	77.5508	38.3989
2.	S69039/21	24-25/04/2026	74.5227	37.5897
3.	S69039/22	25-26/04/2026	78.6656	39.5602
4.	S69039/23	26-27/04/2026	75.8442	37.4452
5.	S69039/24	27-28/04/2026	79.3076	39.1017
6.	S69039/25	28-29/04/2026	73.1266	36.1565
7.	S69039/26	29-30/04/2026	80.0605	40.2060
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 50, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (สนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate	:	47 P 674760 E 1512515 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 10 April 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	11 April 2026
Analytical Date	:	11 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/33	07-08/04/2026	39.8918	19.9712
2.	S69039/34	08-09/04/2026	34.6817	17.2900
3.	S69039/35	09-10/04/2026	37.5393	18.7951
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)
Method : US.EPA40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นยี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
Address Project	:	ถนนอุดมวิทย 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 08 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N	Report Date	:	09 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/2	28-29/05/2026	76.2457	38.4491
2.	S69039/3	29-30/05/2026	70.9753	34.9355
3.	S69039/4	30-31/05/2026	66.4578	33.0783
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark :
- Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
- Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3943
- Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	11.00 a.m.
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	วิทยาลัยอาชีวศึกษาบางนา	Analytical Date	:	01 – 08 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674760 E 1512545 N	Report Date	:	09 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/5	28-29/05/2026	40.2060	20.7304
2.	S69039/6	29-30/05/2026	39.5032	18.1705
3.	S69039/7	30-31/05/2026	27.6071	13.9039
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560009957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 08 June 2026
Sampling Time	:	01.27 p.m.
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/2	05-06/06/2026	70.0216	36.0900
2.	S69039/3	06-07/06/2026	79.0566	38.7001
3.	S69039/4	07-08/06/2026	64.0484	32.6266
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ganeric atmosphere BE. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 65, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate	:	47 P 674775 E 1512541 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 29 June 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	30 June 2026
Analytical Date	:	30 June – 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69039/5	26-27/06/2026	31.0203	14.2553
2.	S69039/6	27-28/06/2026	33.8312	16.4137
3.	S69039/7	28-29/06/2026	29.2635	14.2051
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2410
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2320
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2330
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2050
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1870
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1450
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0870
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.0440
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0640
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0220
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0450
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0360
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0550
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1240
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1980
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2110
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2440
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3450
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3420
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3540
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3740
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3330
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3240
8 Hour Average	**1.3159**
1 Hour Maximum	**1.3740**
1 Hour Minimum	**1.0220**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) [illegible]

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8279
E-mail: tnpcmv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3440
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2890
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2740
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2650
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2440
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1850
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.1320
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0870
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0440
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0320
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0220
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0260
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0450
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0980
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1540
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2020
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2990
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2320
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3040
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3220
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3650
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3420
8 Hour Average	1.2960
1 Hour Maximum	1.3650
1 Hour Minimum	1.0220
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) Air quality Standard in the ambient atmosphere

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท แสที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3260
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3440
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3080
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2790
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2780
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1870
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.1520
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1050
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0680
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0480
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0550
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0740
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1210
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2310
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2940
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3220
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3240
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3420
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3240
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3220
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3020
8 Hour Average	1.3131
1 Hour Maximum	1.3440
1 Hour Minimum	1.0480
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) Air quality Standard in the ambient atmosphere

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.23
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.25
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.24
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.19
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.93
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.09
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.31
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.36
8 Hour Average	**1.25**
1 Hour Maximum	**1.37**
1 Hour Minimum	**0.90**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026)

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี อีเอสอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนอุดมสุขซอย 103 (อนันอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
			Received Date	:	09 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	12 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.32
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.36
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.29
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.13
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.07
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.00
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.95
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.13
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.29
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.34
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.39
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
8 Hour Average	**1.27**
1 Hour Maximum	**1.40**
1 Hour Minimum	**0.92**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026).

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.37
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.35
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.12
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.13
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.06
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.93
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.29
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.32
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.27
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.34
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.35
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
8 Hour Average	1.26
1 Hour Maximum	1.38
1 Hour Minimum	0.92
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026).

Re [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อาสมอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.34
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.37
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.20
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.10
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.09
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.15
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.29
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
8 Hour Average	1.25
1 Hour Maximum	1.37
1 Hour Minimum	0.77
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

R[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.39
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.40
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.21
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.06
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.03
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.78
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.79
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.78
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.77
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.09
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.31
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.37
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
8 Hour Average	1.31
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	0.77
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere (B.E. 2569 (2026)

Re[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.41
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.38
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.10
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.05
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.79
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.74
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.79
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.86
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.99
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.23
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.28
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.27
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.31
8 Hour Average	1.30
1 Hour Maximum	1.41
1 Hour Minimum	0.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

R[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpservice@gmail.com ผลการตรวจวิเคราะห์ตู้เลขที่ 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุขใหม่ 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.30
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.36
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.35
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.31
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.13
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.90
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.92
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.10
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
8 Hour Average	1.35
1 Hour Maximum	1.39
1 Hour Minimum	0.80
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 832/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpsenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.37
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.40
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.32
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.93
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.97
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.29
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 – 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.35
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.40
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.37
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.34
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.13
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.01
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.24
8 Hour Average	**1.37**
1 Hour Maximum	**1.40**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analysis Method and Serial No. : 401 and 6/01-2018

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.32
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.45
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.44
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.39
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.35
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.23
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.92
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.95
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	**1.36**
1 Hour Maximum	**1.45**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางเขาพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.35
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.39
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.42
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.44
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.44
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.41
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.42
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.92
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.90
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.92
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.99
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
8 Hour Average	1.41
1 Hour Maximum	1.44
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere BE. 2569 (2026).

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.32
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.37
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.33
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.42
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.22
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.08
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.94
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.16
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.39
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.42
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Levels of Air Quality in the generic atmosphere BE. 2569 (2026).

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เด็นซิ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.43
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.49
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.35
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.95
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.00
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.21
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.34
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.38
8 Hour Average	**1.31**
1 Hour Maximum	**1.49**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere BE. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.38
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.42
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.50
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.82
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.86
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.21
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.42
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.34
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.38
8 Hour Average	1.28
1 Hour Maximum	1.50
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and 5/N 1119

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโรงเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นพี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.33
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.38
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.84
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.92
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.40
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.43
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
8 Hour Average	1.30
1 Hour Maximum	1.43
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0138
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0134
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0128
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0124
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0123
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0118
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0117
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0118
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0115
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0114
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0118
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0117
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0119
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0127
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0126
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0134
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0136
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0139
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0142
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0148
24 Hour Average	**0.0128**
1 Hour Maximum	**0.0148**
1 Hour Minimum	**0.0114**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/15
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0143
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0142
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0137
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0132
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0130
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0127
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0124
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0126
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0125
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0113
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0115
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0114
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0113
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0114
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0116
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0123
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0128
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0130
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0132
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0134
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0135
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0142
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0145
24 Hour Average	**0.0128**
1 Hour Maximum	**0.0145**
1 Hour Minimum	**0.0113**
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0144
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0142
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0134
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0128
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0124
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0125
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0126
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0124
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0118
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0119
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0114
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0115
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0116
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0115
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0123
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0124
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0124
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0130
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0132
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0135
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0136
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0134
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0137
24 Hour Average	**0.0127**
1 Hour Maximum	**0.0144**
1 Hour Minimum	**0.0114**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009) The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เฮ้าส์ 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
			Received Date	:	09 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	12 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.9
24 Hour Average	**13.1**
1 Hour Maximum	**14.9**
1 Hour Minimum	**11.6**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-136-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็ดดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 670185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.6
24 Hour Average	**13.3**
1 Hour Maximum	**14.8**
1 Hour Minimum	**12.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.5
24 Hour Average	**13.4**
1 Hour Maximum	**14.9**
1 Hour Minimum	**12.3**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาศาวยุค ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/8
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
			Received Date	:	16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	19 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.2
24 Hour Average	12.3
1 Hour Maximum	18.8
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com นครปะจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.9
24 Hour Average	13.6
1 Hour Maximum	18.6
1 Hour Minimum	11.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008557 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.7
24 Hour Average	13.2
1 Hour Maximum	21.4
1 Hour Minimum	10.7
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.4
24 Hour Average	**12.6**
1 Hour Maximum	**16.4**
1 Hour Minimum	**10.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยู่เคหาสุข ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.9
24 Hour Average	**13.1**
1 Hour Maximum	**17.0**
1 Hour Minimum	**10.3**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-156-8575
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 – 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.2
24 Hour Average	13.2
1 Hour Maximum	16.5
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 17 August 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.8
24 Hour Average	**11.7**
1 Hour Maximum	**15.4**
1 Hour Minimum	**8.3**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Service Date ; 13 August 2024

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.3
24 Hour Average	**11.3**
1 Hour Maximum	**15.2**
1 Hour Minimum	**8.1**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com นครบาลจำกัดผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.4
24 Hour Average	**11.7**
1 Hour Maximum	**16.4**
1 Hour Minimum	**8.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-158-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com นครปฐมสำนักงานใหญ่ 0125560068957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	10.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.6
24 Hour Average	**11.0**
1 Hour Maximum	**14.6**
1 Hour Minimum	**8.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59196-321
Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางเลี้ยหัดนา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	10.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	9.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	9.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	8.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	8.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	8.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	8.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	10.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	12.5
24 Hour Average	**10.2**
1 Hour Maximum	**13.4**
1 Hour Minimum	**8.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเขียด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	11.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	8.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	8.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	8.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	8.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	9.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	10.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	11.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	11.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	11.4
24 Hour Average	**10.6**
1 Hour Maximum	**13.4**
1 Hour Minimum	**8.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0066
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0065
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0061
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0054
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0055
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0052
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0050
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0048
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0046
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0042
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0043
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0048
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0061
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0065
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0062
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0063
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0060
24 Hour Average	**0.0054**
1 Hour Maximum	**0.0066**
1 Hour Minimum	**0.0042**
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

[2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Re[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ ยีเอช 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการยาคาซุต ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/15
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0063
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0064
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0062
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0058
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0059
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0054
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0050
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0048
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0043
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0047
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0046
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0048
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0047
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0054
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0056
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0055
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0054
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0057
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0058
24 Hour Average	**0.0052**
1 Hour Maximum	**0.0064**
1 Hour Minimum	**0.0040**
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal.

Rer [redacted]

Reviewed Signatory บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0060
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0061
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0060
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0058
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0052
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0053
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0051
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0048
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0046
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0045
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0047
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0049
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0052
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0051
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0053
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0054
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0065
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0062
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0061
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0063
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0062
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0064
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
24 Hour Average	**0.0056**
1 Hour Maximum	**0.0065**
1 Hour Minimum	**0.0045**
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Re

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข เฉพาะ (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	4.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอทที เอ็นเอ็ว 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
			Received Date	:	09 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	12 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	4.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.3
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 03C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory [redacted] Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.erw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการขยายสาขาชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/8
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
			Received Date	:	16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	19 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	6.4
1 Hour Minimum	4.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71078-367

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	6.4
1 Hour Minimum	4.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-567

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/10
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
			Received Date	:	16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N	Report Date	:	19 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
24 Hour Average	**5.1**
1 Hour Maximum	**6.4**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.5
24 Hour Average	**5.6**
1 Hour Maximum	**6.9**
1 Hour Minimum	**4.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8278
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.8
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	7.0
1 Hour Minimum	4.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/10
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 – 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.9
24 Hour Average	5.7
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 63C-71079-367

Expire Date : 13 Aug at 2026

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/2
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.6
24 Hour Average	**5.6**
1 Hour Maximum	**6.8**
1 Hour Minimum	**4.5**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.7
24 Hour Average	5.8
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 49C and S/N 49C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุข 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.7
24 Hour Average	**5.7**
1 Hour Maximum	**7.3**
1 Hour Minimum	**4.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

[redacted]

Reviewed Signatory Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560026957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
24 Hour Average	**5.0**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**3.4**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com นครปฐมดำรัสผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท แอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
24 Hour Average	**4.9**
1 Hour Maximum	**6.2**
1 Hour Minimum	**3.7**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	**5.1**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/115 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	17 – 19 January 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	04.30 p.m.
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	20 – 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674186 E 1512742 N	Report Date	:	28 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69039/14	17/01/2026	0.797	1.155	1.952
S69039/15	18/01/2026	0.824	1.201	2.025
S69039/16	19/01/2026	0.819	1.185	2.004

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 623740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4850
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามยสุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674185 E 1512743 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 – 06 February 2026
Sampling Time	:	03.30 p.m.
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 – 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69039/4	04/02/2026	0.860	1.259	2.119
S69039/5	05/02/2026	0.866	1.244	2.110
S69039/6	06/02/2026	0.845	1.233	2.078

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 4237403030209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674110 E 1512707 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 – 12 March 2026
Sampling Time	:	02.30 p.m.
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69039/8	10/03/2026	0.811	1.321	2.132
S69039/9	11/03/2026	0.802	1.305	2.107
S69039/10	12/03/2026	0.819	1.318	2.137

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740900209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674102 E 1512710 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 – 09 April 2026
Sampling Time	:	03.25 p.m.
Received Date	:	12 April 2026
Analytical Date	:	12 – 14 April 2026
Report Date	:	15 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
569039/8	07/04/2026	0.838	1.345	2.183
569039/9	08/04/2026	0.842	1.326	2.168
569039/10	09/04/2026	0.819	1.317	2.136

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 4231140300209
Expire Date ; 27 October 2025
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 1834

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	28 – 30 May 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674309 E 1512703 N	Report Date	:	05 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69039/2	28/05/2026	0.831	1.351	2.182
S69039/3	29/05/2026	0.839	1.335	2.174
S69039/4	30/05/2026	0.802	1.324	2.126

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740500209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 185.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟ เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674109 E 1512715 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 – 07 June 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69039/2	05/06/2026	0.773	1.296	2.069
S69039/3	06/06/2026	0.792	1.283	2.075
S69039/4	07/06/2026	0.754	1.266	2.020

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2 – S69039/4
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method

Interval Time	Result					
	28-29/05/2026		29-30/05/2026		30-31/05/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3	SSE	0.4	SSE	1.1	SSE
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2	SSW	0.9	SSW	1.5	SSE
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4	SSE	1.1	SE	0.9	SE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0	SSW	1.5	SSE	1.8	SSW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2	S	1.4	SSW	1.7	SSE
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8	S	1.3	SSE	1.6	SE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.4	SE	1.2	SSE	1.8	SE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9	SSE	1.9	SSW	1.0	SSW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7	SSW	1.6	SSE	1.2	S
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8	SSW	1.2	SSE	1.4	S
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9	SW	1.4	SSW	1.6	SSE
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5	SW	1.5	SSE	1.9	SSE
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2	SSW	1.2	S	1.5	SE
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3	S	1.3	S	1.2	S
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2	SSE	1.1	SSE	1.4	SSE
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4	SSW	1.9	SSW	1.3	SSW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6	SE	1.5	SE	1.6	SE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0	SSE	0.8	SSE	1.5	S
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5	S	0.9	S	1.7	SSW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9	SSW	0.4	SSE	1.8	S
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8	SSE	0.6	SSW	1.9	S
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7	S	0.8	SSE	1.4	SE
08.0	[redacted]					
09.0						

Rema

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/113 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N
Measurement	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2 – S69039/4
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	4	7	0	0	0	11
SSE	17	9	0	0	0	26
S	9	6	0	0	0	15
SSW	10	8	0	0	0	18
SW	1	1	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	41	31	0	0	0	72
Percent (%)	56.94	43.06	0.00	0.00	0.00	100.00


AVG. Wind Speed : 1.23 m/s Calm Wind : 0.00 %

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/2 – S69039/4
			Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามสุขมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 08 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512703 N	Report Date	:	09 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Measurement Method	:	Anemometer Method



[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (สนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2 – S69039/8
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	05 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method

Interval Time	Result					
	05-06/06/2026		06-07/06/2026		07-08/06/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6	S	1.8	SSW	1.6	WNW
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1	SSW	1.3	SSW	1.4	W
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4	SSE	1.5	SSW	1.7	WSW
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3	SSW	1.6	SSE	2.0	SW
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0	SSW	1.3	SSW	1.8	WSW
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9	SSW	1.4	WSW	1.7	WNW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6	SSE	2.0	W	1.6	WSW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2	SSW	1.9	SSW	1.8	WSW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3	S	1.5	SW	1.5	SSW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4	SSW	1.6	SSW	1.4	SSE
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5	SW	1.8	WNW	1.9	SSE
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9	S	2.9	SSW	1.3	S
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3	SSW	2.4	S	1.7	SSW
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5	SW	2.9	S	1.5	SSW
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7	SSW	2.8	SSW	1.6	SSE
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0	SSE	2.5	SSW	1.4	SSE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1	SSE	2.3	SW	1.8	S
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9	S	2.7	SW	1.3	SSW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3	SSW	1.9	WSW	1.2	SSE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5	SSE	1.6	SSW	1.9	SSE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4	S	1.4	SSW	1.6	SSW
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9	SSW	1.8	SSW	1.2	WSW
11.0	[redacted]					
12.0						

Rema

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิถี 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N
Measurement	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/2 - 569039/4
Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Sampling Date	:	05 - 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Measurement Method	:	Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	1	11	0	0	0	12
S	2	7	0	0	0	9
SSW	5	22	0	0	0	27
SW	0	9	0	0	0	9
WSW	1	8	0	0	0	9
W	0	2	0	0	0	2
WNW	1	3	0	0	0	4
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	10	62	0	0	0	72
Percent (%)	13.89	86.11	0.00	0.00	0.00	100.00

AVG. Wind Speed : 1.80 m/s Calm Wind : 0.00 %


[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/2 – S69039/4
			Sample Type	:	Wind Speed and Direction
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	05 – 08 June 2026
			Received Date	:	09 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	09 – 24 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674109 E 1512715 N	Report Date	:	25 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Anemometer Method



[redacted]

ระดับเสียงโดยทั่วไป



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็น ดี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	01 – 02 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	03 – 04 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	91.4	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	85.6	70.0	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	86.7	69.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	82.5	69.5	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	89.3	62.8	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	90.8	66.0	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	82.7	57.5	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	75.2	57.4	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	75.1	56.5	52.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	73.4	56.4	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	78.6	56.0	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.9	55.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	74.3	57.2	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	78.2	59.5	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	71.6	58.6	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	73.8	59.3	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	74.9	59.4	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	79.8	60.5	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	85.4	66.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	87.5	67.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	86.5	70.5	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	83.4	67.5	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	89.1	68.3	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	85.2	66.4	61.2
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	91.4	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางโรงเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560006957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	88.2	69.7	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	88.1	67.5	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	86.1	69.3	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	86.3	67.0	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	87.2	70.0	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	86.7	67.0	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	71.5	57.6	53.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	76.2	57.9	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	76.5	57.0	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	75.5	57.8	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	72.1	58.5	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	71.7	59.1	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	76.7	62.8	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	73.3	56.5	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	72.7	55.0	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	72.0	57.0	53.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	71.7	58.9	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	80.0	59.8	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	96.7	66.6	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	86.7	69.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	88.5	67.0	63.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	84.9	69.5	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	96.7	67.6	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	82.4	66.4	62.4
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/179 หมู่ 3 ตำบลบางเขี้ยว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	92.3	66.1	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	97.0	67.4	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	92.0	68.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	95.6	69.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	92.3	67.3	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	93.1	66.8	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	86.7	64.2	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	85.4	63.5	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	73.5	61.9	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	79.1	60.7	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	75.6	57.8	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	73.4	56.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	75.6	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	72.4	57.6	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	75.3	59.2	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	75.4	58.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	78.6	61.1	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	79.5	61.2	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	95.6	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	96.7	69.0	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	95.2	69.7	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	96.1	68.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	93.4	67.5	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	95.0	66.2	62.8
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-6273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 January 2026
Received Date : 07 – 09 January 2026
Analytical Date : 07 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69039/3	05-06/01/2026	67.5 [1/]	62.9 [2/]	60.9 [2/]	9.8	10.0
S69039/4	06-07/01/2026	67.6 [3/]	63.1 [4/]	61.9 [4/]	8.8	10.0
S69039/5	07-08/01/2026	67.6 [3/]	63.6 [4/]	61.6 [4/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level
[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 06 January 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 07 January 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 07 January 2026

Residual Noise Level
[2/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 06 January 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 07 January 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 – 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125566008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอซี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการสถานีชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	95.6	67.5	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	95.8	68.9	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	92.4	70.3	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	95.6	68.1	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	91.5	67.6	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	94.0	66.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.7	64.5	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	86.8	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	74.3	60.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	75.6	60.1	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	79.8	57.8	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	73.1	58.6	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	75.2	56.4	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	74.0	60.2	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	78.6	60.0	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.3	61.3	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	76.0	61.8	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	79.4	61.9	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	86.5	66.4	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	95.7	68.5	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	94.3	70.3	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	96.5	67.9	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	98.2	69.1	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	91.6	66.5	62.1
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำศูนย์เสียภาษี 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	98.1	68.9	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	95.3	68.1	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	92.8	70.3	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	97.6	67.6	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	95.3	67.4	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	82.6	66.9	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	77.7	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	76.5	63.4	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	74.3	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.1	58.9	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	79.5	57.6	53.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	74.6	56.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	77.8	58.0	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	75.9	57.3	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	74.3	58.9	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	76.8	60.1	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	75.3	59.4	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.9	60.3	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	96.5	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	99.7	68.9	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	93.5	67.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	94.6	69.2	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	95.9	67.3	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	95.6	66.5	62.5
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อาสนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	99.2	69.3	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	102.1	69.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	88.9	68.8	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	86.8	69.7	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	81.5	67.6	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	85.0	66.9	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	73.9	58.0	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	72.2	58.5	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	78.2	58.5	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	71.1	60.1	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	73.6	60.0	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	78.1	57.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	74.8	57.9	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	72.7	57.5	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	79.9	56.2	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	70.3	57.0	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	72.0	58.0	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	72.8	60.9	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	83.0	66.3	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	99.1	70.7	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	83.2	68.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	81.1	67.1	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	88.0	68.9	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	82.5	66.8	62.6
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	102.1	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	53.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	96.2	69.2	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	95.3	69.0	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	98.4	67.5	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	96.0	69.4	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	92.3	69.3	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	92.0	65.6	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	83.5	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	82.1	61.0	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	80.4	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.5	59.0	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	78.4	60.3	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	75.2	60.2	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	76.1	61.0	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	79.5	59.8	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	76.4	59.7	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	78.2	60.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	76.5	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	73.1	62.1	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	86.5	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	94.2	68.9	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	95.3	69.4	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	96.1	67.0	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	98.7	68.3	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	95.3	66.5	62.3
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	98.7	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com นครปะจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุรุพงษ์ 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	95.0	69.0	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	93.7	67.7	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	96.0	67.2	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	95.0	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	92.1	67.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	95.7	64.0	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	86.5	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	73.8	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	72.1	60.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	74.4	60.4	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	76.5	61.2	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	79.8	60.3	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	73.2	60.0	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	76.5	61.1	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	71.5	59.8	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	74.2	60.1	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	73.8	60.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	76.4	61.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	85.6	65.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.4	66.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	83.7	67.9	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	86.5	67.3	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	91.2	68.5	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	92.5	65.1	61.7
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	92.4	65.6	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	93.4	64.3	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	93.6	65.9	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	91.7	64.2	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	95.8	64.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	94.2	62.8	59.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	86.7	59.1	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	83.0	59.7	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	79.4	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	75.8	60.5	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	76.5	59.4	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	73.4	59.8	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	78.2	60.2	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	79.5	60.3	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	76.1	61.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	78.4	59.4	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	75.6	61.2	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	73.4	61.1	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	86.5	62.1	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	83.2	64.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	85.9	65.9	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	84.1	65.0	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	86.5	63.4	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	92.8	61.7	57.4
24 Hours Average	60.5	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	65.4	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	88.4	68.7	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	80.7	68.4	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	81.2	67.5	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	81.4	67.8	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	86.1	67.9	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	80.6	66.1	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	75.6	61.9	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	72.2	57.9	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	79.6	58.0	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	78.6	58.1	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.9	77.0	56.8	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	79.7	57.0	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	73.1	54.6	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	79.7	56.2	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	73.8	55.2	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	70.1	56.4	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	71.1	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	79.1	58.9	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	85.3	66.7	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	100.5	69.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	90.3	70.5	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	86.7	68.7	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	83.9	67.6	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	85.6	66.4	61.9
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	100.5	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 January 2026
Received Date	:	12 – 16 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/6	08-09/01/2026	68.3 [1]	63.4 [2]	61.9 [3]	9.7	10.0
S69039/7	09-10/01/2026	68.0 [4]	63.2 [5]	61.9 [6]	9.4	10.0
S69039/8	10-11/01/2026	67.5 [7]	63.3 [8]	61.7 [9]	8.7	10.0
S69039/9	11-12/01/2026	67.4 [10]	62.7 [11]	60.8 [12]	9.8	10.0
S69039/10	12-13/01/2026	67.1 [13]	62.1 [14]	60.7 [15]	9.7	10.0
S69039/11	13-14/01/2026	63.2 [16]	58.0 [17]	56.8 [18]	9.8	10.0
S69039/12	14-15/01/2026	68.0 [19]	63.2 [20]	61.6 [21]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 09 January 2026
[4] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 09 January 2026
[7] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 10 January 2026
[10] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 12 January 2026
[13] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 12 January 2026
[16] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 13 January 2026
[19] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 15 January 2026

Residual Noise Level :
[2] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 09 January 2026
[5] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 10 January 2026
[8] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 11 January 2026
[11] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 11 January 2026
[14] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 12 January 2026
[17] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 14 January 2026
[20] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 15 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : 4SM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/13
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	15 – 16 January 2026
			Received Date	:	19 January 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	28 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	82.0	67.5	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	83.1	68.1	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	85.9	67.9	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	87.4	67.0	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	86.2	66.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	81.5	64.5	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	80.6	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	81.1	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	79.8	60.0	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	75.4	60.2	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	78.6	59.8	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	73.5	58.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	72.7	58.7	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	78.4	59.4	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	75.9	60.2	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	76.0	61.0	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	75.7	60.5	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	78.1	61.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	86.5	64.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	82.0	66.7	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	84.3	68.0	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	87.9	68.3	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	86.5	66.5	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	84.5	64.2	60.2
24 Hours Average	62.6	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	83.2	67.1	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	90.9	68.1	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	86.2	67.5	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	91.0	68.4	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	97.1	69.2	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	82.1	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	80.7	64.3	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	78.9	62.1	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	75.7	61.5	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	73.4	60.4	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	76.8	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	79.5	59.6	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	72.4	59.0	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	78.1	60.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	73.8	60.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.0	60.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	79.4	60.1	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	76.8	61.0	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	85.6	65.2	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	87.9	66.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	86.5	67.5	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	83.4	66.8	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	89.7	67.3	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.5	65.9	60.9
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	90.8	68.1	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	85.3	67.9	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	92.2	68.6	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	85.4	67.5	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	105.9	68.6	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	83.5	65.5	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	82.4	57.9	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	74.7	57.8	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	76.4	57.5	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	71.7	57.2	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	70.0	57.0	52.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	75.0	56.4	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	72.7	56.4	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	74.6	56.1	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	67.3	55.8	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	78.2	56.5	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	69.9	57.2	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	76.8	58.3	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.7	65.3	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	83.8	67.1	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	83.7	67.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	85.5	66.3	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	85.7	67.7	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	87.4	66.4	62.1
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	105.9	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.3	80.2	58.3	54.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.1	75.3	58.1	54.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.1	74.6	58.4	54.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	78.3	58.5	53.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	69.5	57.9	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.4	72.7	57.3	53.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	76.9	58.8	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	75.3	58.1	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	75.3	57.2	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	75.7	57.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	78.3	56.2	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	77.9	55.8	51.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	82.0	57.4	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	73.5	55.6	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	75.7	54.3	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	76.1	56.3	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	78.3	57.1	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	71.7	57.9	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.9	84.7	58.9	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	97.0	61.7	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	98.7	60.8	55.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.1	88.9	60.0	56.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.0	87.7	60.7	56.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	99.5	59.9	55.2
24 Hours Average	56.1	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	60.5	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	88.7	73.5	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	91.2	70.4	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	92.7	72.9	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	88.7	71.4	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	87.6	70.0	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	89.0	67.8	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	77.3	58.0	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	74.4	58.5	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	71.3	58.0	53.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	74.1	57.6	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	75.2	58.2	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	76.5	57.0	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	82.6	57.3	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	78.6	55.4	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	74.9	57.9	53.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	75.2	56.2	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	75.6	57.2	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	70.7	57.5	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	88.2	68.1	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	91.0	70.9	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	87.5	72.7	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	88.3	73.7	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	95.4	72.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	89.0	69.8	65.9
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rev[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	23 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	97.2	71.5	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	90.8	72.0	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	95.8	71.6	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	96.4	73.4	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	97.7	70.6	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	87.8	70.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	87.0	58.4	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	81.9	60.8	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	87.9	59.0	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	76.3	56.4	52.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	81.7	56.0	52.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	76.6	57.1	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	71.8	54.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	70.0	54.7	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	71.0	55.9	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	73.8	57.8	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	82.7	58.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	79.5	57.6	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	86.0	69.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	96.7	74.0	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	93.9	72.1	68.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	91.7	73.3	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.0	70.1	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	83.9	71.1	65.6
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.0	91.8	75.2	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	90.9	73.2	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	82.5	74.5	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	89.7	73.6	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	83.5	72.8	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	86.2	71.1	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	80.2	64.5	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	78.4	62.9	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	75.9	60.3	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.8	60.0	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	75.1	56.9	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	73.1	57.8	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.9	57.8	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	78.2	59.1	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	76.5	60.2	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	74.9	61.1	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	78.8	60.3	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.6	61.6	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	85.8	71.3	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	83.7	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	89.1	72.6	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	86.4	73.4	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	85.2	72.8	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	87.5	70.9	66.7
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	74.2	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 January 2026
Received Date	:	19 – 23 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/13	15-16/01/2026	66.5 [1]	61.8 [2]	59.9 [3]	9.8	10.0
S69039/14	16-17/01/2026	67.0 [4]	62.4 [5]	60.4 [6]	9.8	10.0
S69039/15	17-18/01/2026	66.6 [7]	62.8 [8]	60.7 [9]	8.6	10.0
S69039/16	18-19/01/2026	59.3 [10]	54.4 [11]	52.7 [12]	9.9	10.0
S69039/17	19-20/01/2026	70.4 [13]	65.8 [14]	63.8 [15]	9.8	10.0
S69039/18	20-21/01/2026	71.2 [16]	66.5 [17]	64.9 [18]	9.5	10.0
S69039/19	21-22/01/2026	73.0 [19]	68.8 [20]	66.2 [21]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 15 January 2026
[4] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 16 January 2026
[7] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 17 January 2026
[10] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 18 January 2026
[13] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 19 January 2026
[16] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 20 January 2026
[19] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 21 January 2026

Residual Noise Level :
[2] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 16 January 2026
[5] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 17 January 2026
[8] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 18 January 2026
[11] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 19 January 2026
[14] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 19 January 2026
[17] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 21 January 2026
[20] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 22 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 26 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100368

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอรี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุรุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	จุดตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	100.9	73.9	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	91.6	73.0	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	91.1	74.2	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	88.3	72.3	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	89.4	73.7	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	80.8	70.8	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	79.6	62.9	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	78.8	57.4	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	72.5	56.1	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	71.3	55.0	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	78.8	54.6	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	71.6	53.6	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	70.9	53.9	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	75.0	54.6	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	73.2	54.7	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	69.8	55.6	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	74.8	57.0	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	80.2	59.0	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	86.4	70.3	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	93.7	72.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	98.6	73.1	69.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	97.5	74.9	70.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	99.2	72.8	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	95.5	71.4	67.4
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	100.9	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	91.6	71.1	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	103.1	72.5	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.5	73.8	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	91.2	72.4	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	92.2	71.1	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	94.4	69.6	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	86.2	58.2	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	81.2	60.5	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.9	72.4	57.5	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	84.2	57.3	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	75.1	55.8	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	85.8	57.3	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	89.6	59.0	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	74.0	55.0	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	74.7	55.0	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	68.9	55.5	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	87.8	60.3	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	78.3	58.1	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	95.0	69.6	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	103.3	72.3	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	98.4	73.0	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	96.3	73.3	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	94.5	71.1	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	94.1	69.4	65.7
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	103.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 09-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	03 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	97.5	72.9	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	95.4	73.5	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	96.9	72.9	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	84.5	71.3	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	88.3	70.3	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	94.3	69.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	72.7	62.8	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	78.2	55.9	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	74.5	56.7	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	70.3	55.0	50.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	72.6	55.0	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	81.8	55.3	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	77.2	56.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	69.0	54.6	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	75.3	57.2	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	69.7	55.9	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	72.1	57.0	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.5	72.0	57.3	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	88.3	69.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	88.9	72.6	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	106.5	73.1	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	84.9	73.0	70.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	87.0	72.1	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	94.2	69.6	65.4
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	106.5	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	50.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/23
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	25 – 26 January 2026
			Received Date	:	27 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	27 January – 03 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	84.8	61.8	57.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	83.9	60.6	56.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	75.6	60.0	56.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.5	72.8	59.0	55.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.4	73.9	58.5	54.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	75.4	57.2	53.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	80.6	57.0	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	82.2	58.6	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	79.4	58.9	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	72.5	55.5	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	68.0	54.3	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	79.0	57.1	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	68.0	54.1	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	75.5	53.4	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	78.6	54.3	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	71.1	55.1	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	75.3	56.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	73.4	58.2	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	76.8	57.8	53.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.7	75.4	60.1	56.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.0	79.2	61.2	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.6	75.3	60.4	56.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	76.4	60.3	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.8	78.5	57.8	53.8
24 Hours Average	56.5	-	-	-
Lmax	-	84.8	-	-
L10	-	-	60.5	-
L90	-	-	-	50.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นที 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	85.6	65.2	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	87.1	65.8	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	86.2	66.7	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	83.1	65.6	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	85.4	65.3	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	82.9	64.4	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	80.0	60.2	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	78.0	59.8	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	75.4	56.7	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	73.2	58.4	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	76.1	57.7	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	75.8	57.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	79.4	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	73.5	59.8	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	78.6	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	75.1	59.7	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	72.8	60.2	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	76.4	61.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	82.3	64.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.6	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	85.6	67.9	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	89.7	67.3	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	85.3	65.6	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	82.1	64.1	59.9
24 Hours Average	61.6	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January – 03 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	83.2	66.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	86.5	67.5	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	82.1	67.3	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	84.1	66.9	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	85.7	66.4	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	83.7	63.2	59.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	86.2	61.1	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	80.1	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	78.7	59.7	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	74.9	58.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	76.5	57.4	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	78.3	57.8	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.6	57.6	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	72.8	58.9	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	74.5	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	76.1	59.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	78.9	59.7	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	80.0	60.1	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	79.8	63.4	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	82.4	65.7	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.3	67.8	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	86.2	66.9	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	85.4	66.4	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	89.7	64.1	60.4
24 Hours Average	61.7	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.4	67.9	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	85.7	66.2	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	89.2	67.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	86.5	67.1	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	83.4	66.3	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	80.1	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	78.5	59.8	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	76.4	59.2	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.7	58.4	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	75.9	58.7	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	73.8	58.6	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	76.4	58.3	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	78.1	59.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	72.4	59.7	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	78.3	60.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.5	60.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	79.2	60.5	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	83.4	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	66.0	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	87.9	67.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	86.5	67.5	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	83.2	66.8	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	85.1	64.3	59.9
24 Hours Average	62.2	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 January 2026
Received Date	:	26 – 30 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/20	22-23/01/2026	72.5 [1/]	68.0 [2/]	66.3 [3/]	9.1	10.0
S69039/21	23-20/01/2026	71.8 [1/]	67.0 [2/]	65.2 [3/]	9.9	10.0
S69039/22	24-25/01/2026	71.2 [1/]	66.7 [2/]	64.8 [3/]	9.5	10.0
S69039/23	25-26/01/2026	59.3 [1/]	54.3 [2/]	52.7 [3/]	9.9	10.0
S69039/24	26-27/01/2026	65.6 [1/]	61.9 [2/]	59.6 [3/]	8.8	10.0
S69039/25	27-28/01/2026	65.0 [1/]	60.2 [2/]	58.4 [3/]	9.9	10.0
S69039/26	28-29/01/2026	65.4 [1/]	61.9 [2/]	59.3 [3/]	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 23 January 2026
[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 24 January 2026
[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 24 January 2026
[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 25 January 2026
[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 27 January 2026
[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 27 January 2026
[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 28 January 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 07.40 a.m. – 07.45 a.m., 23 January 2026
[2/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 24 January 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 25 January 2026
[2/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 26 January 2026
[2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 27 January 2026
[2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 27 January 2026
[2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 29 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10940945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSH-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	82.1	69.8	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	87.4	70.9	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	80.3	70.5	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	82.2	69.3	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	88.5	69.2	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	89.2	67.2	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	77.1	58.8	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	78.8	58.5	53.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	75.9	57.2	53.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	79.4	55.9	52.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	75.3	56.1	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	73.9	54.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.8	70.0	52.9	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	73.0	53.1	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	77.7	55.0	51.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	70.4	54.7	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	73.6	56.4	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	71.2	57.2	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	99.0	67.2	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	94.1	71.3	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	104.7	71.9	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	98.2	71.5	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	87.3	70.4	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	90.0	67.7	63.1
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	104.7	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	89.7	74.7	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	88.9	73.9	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	87.4	73.1	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	90.7	72.9	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	77.4	70.5	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	78.6	69.7	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	77.7	58.2	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	72.3	57.0	52.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	71.8	56.7	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	78.2	57.9	53.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	80.8	57.4	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	77.1	54.8	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	77.3	53.5	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	70.0	54.6	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	72.3	53.3	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	72.7	54.0	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	73.9	55.6	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	69.9	54.9	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	93.8	72.0	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	87.3	73.4	69.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	84.2	73.7	69.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	88.5	72.1	67.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	89.4	73.0	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	87.0	70.1	65.4
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	93.8	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	50.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 670175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	86.9	72.4	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	93.0	74.3	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	91.2	72.5	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	90.3	73.4	69.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	84.2	72.4	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	86.5	69.4	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	83.1	64.5	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	79.8	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	75.6	63.4	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	74.8	59.8	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	73.2	57.8	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	76.4	57.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	75.4	56.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	78.2	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	73.4	58.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	79.8	57.9	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	75.6	59.1	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	73.1	60.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	86.5	69.6	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	89.7	71.2	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	83.2	71.0	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	84.6	71.2	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	85.9	71.4	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	91.1	70.3	67.6
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	93.0	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/179 หมู่ 3 ตำบลบางเขน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com และประจำที่ผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุรุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/27	29-30/01/2026	69.3 [1/]	64.5 [2/]	62.7 [2/]	9.9	10.0
S69039/28	30-31/01/2026	72.8 [3/]	68.6 [4/]	66.0 [4/]	9.7	10.0
S69039/29	31/01-01/02/2026	71.9 [5/]	67.4 [6/]	66.2 [6/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 30 January 2026

[3/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 30 January 2026

[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 31 January 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 30 January 2026

[4/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 30 January 2026

[6/] Measurement on 06.20 p.m. – 06.25 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/33
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
			Received Date	:	08 January 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Analytical Date	:	08 – 12 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674051 E 1512690 N	Report Date	:	13 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	82.5	66.5	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	89.7	65.6	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	83.4	67.8	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	86.2	67.5	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	85.9	65.9	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	83.7	64.3	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	82.1	57.4	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.4	58.9	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	75.9	56.2	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	72.7	57.3	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	73.4	57.8	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	78.6	58.4	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	76.6	58.2	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	74.5	56.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	79.2	57.1	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	73.8	58.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	75.1	59.2	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	76.4	60.2	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	88.2	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	66.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	87.9	65.9	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	85.3	66.1	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	85.6	66.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	84.1	64.3	60.4
24 Hours Average	61.5	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	66.6	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674051 E 1512690 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 – 12 January 2026
Report Date	:	13 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/33	06-07/01/2026	65.3 [1/]	61.2 [2/]	59.8 [2/]	3.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 06 January 2026 [2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10840943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160101668

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674048 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 16 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	84.6	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	86.2	65.3	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	83.7	65.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	85.9	64.9	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	82.1	63.8	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	80.1	62.5	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	78.6	59.7	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	75.4	57.8	53.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	73.5	57.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	76.8	56.2	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	71.4	56.3	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	79.0	59.8	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	74.4	58.1	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	76.2	58.6	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	73.8	56.2	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	74.7	60.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	76.5	59.9	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	79.1	60.1	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.7	79.5	61.2	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	84.3	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	86.2	65.3	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	85.1	65.6	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	83.2	66.7	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	85.0	62.4	58.3
24 Hours Average	60.6	-	-	-
Lmax	-	86.2	-	-
L10	-	-	65.5	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674048 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 16 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/34	12-13/01/2026	64.3 [1/]	59.7 [2/]	57.0 [2/]	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 12 January 2026 [2/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 13 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340903

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : 4SM-42C and S/N 16010056B

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ม 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/35
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
			Received Date	:	21 January 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Analytical Date	:	21 – 23 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512701 N	Report Date	:	26 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	82.1	64.6	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.0	85.1	63.4	59.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	83.1	64.5	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.2	84.1	61.2	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	75.2	59.8	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	76.4	58.7	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	78.3	57.6	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	73.1	56.4	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	72.4	58.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	76.5	57.3	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	75.4	59.4	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	72.3	60.2	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	74.5	60.1	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	71.9	60.5	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	74.3	59.9	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	76.2	60.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	82.1	64.6	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	85.1	63.4	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	78.9	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	81.8	64.5	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	82.3	64.3	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	86.1	63.7	59.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	85.0	64.9	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.1	82.4	61.2	57.2
24 Hours Average	59.7	-	-	-
Lmax	-	86.1	-	-
L10	-	-	64.5	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	21 January 2026
			Analytical Date	:	21 – 23 January 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะก่อสร้างโครงการ	Report Date	:	26 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512701 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/35	19-20/01/2026	62.4 [1/]	58.3 [2/]	56.3 [2/]	4.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 20 January 2026

[2/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 20 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 – 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	80.5	65.9	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	83.1	62.2	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	82.4	64.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	86.2	64.5	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	83.1	65.1	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	82.4	67.8	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	82.5	65.3	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	83.1	61.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	78.0	59.7	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	74.2	57.8	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	73.1	58.4	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	72.5	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	76.1	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	74.6	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	73.2	56.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	76.1	57.4	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	75.4	57.9	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	73.9	58.1	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	78.5	61.4	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	79.4	65.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	82.1	63.4	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	81.3	66.7	62.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	78.5	61.4	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	79.4	65.3	60.1
24 Hours Average	60.4	-	-	-
Lmax	-	86.2	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนุสุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 – 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/36	26-27/01/2026	65.0 [1/]	59.0 [2/]	57.2 [2/]	6.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 26 January 2026

[2/] Measurement on 06.35 p.m. – 08.35 p.m., 26 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpsenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	88.6	70.9	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	89.0	70.1	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	82.6	68.8	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	87.8	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	85.9	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	89.8	66.0	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	84.9	61.0	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	86.3	60.1	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	75.4	58.7	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	76.9	57.1	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	70.3	54.5	50.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	64.3	55.0	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	79.1	57.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	71.5	52.7	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	72.0	53.4	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	76.4	57.1	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	83.1	56.6	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	94.8	60.0	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	95.9	66.6	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	92.9	69.4	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	92.9	69.6	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	89.8	70.5	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	89.3	69.8	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	79.9	67.3	63.9
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	95.9	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 February 2026
Received Date	:	04 February 2026
Analytical Date	:	04 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	87.7	71.5	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	95.5	73.3	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	92.9	72.3	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	89.6	72.6	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	88.9	72.3	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	84.2	69.8	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	78.3	57.7	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	71.2	54.4	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	66.9	54.2	50.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	71.7	54.6	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	78.5	54.9	51.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	73.7	53.1	49.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	77.8	52.8	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	69.8	52.3	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	68.1	52.3	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	76.5	54.0	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	77.2	56.8	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	83.8	57.8	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	99.7	69.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	102.2	73.7	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	90.0	72.9	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	91.8	72.9	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	85.2	70.6	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	102.3	69.9	65.5
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	102.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	49.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	06 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	89.7	73.9	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	96.7	72.7	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	87.1	72.7	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	81.1	73.1	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	82.3	71.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.5	69.5	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.9	76.6	56.3	51.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.8	71.6	54.6	50.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	73.2	55.3	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	65.8	53.9	49.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	71.1	53.2	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	78.5	56.0	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.9	66.8	53.0	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	66.3	51.7	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	66.4	53.5	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	64.6	55.4	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	67.4	55.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	76.8	56.7	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	77.2	69.3	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	90.4	73.1	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	99.4	73.9	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	97.0	72.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	82.6	72.4	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	83.4	69.4	65.9
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	49.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvio@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	85.4	69.2	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	102.7	70.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	83.2	71.3	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	84.6	70.2	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	85.7	69.4	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	83.2	68.5	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.5	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	79.4	59.0	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	76.5	60.2	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.3	58.7	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	75.3	57.3	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	72.1	55.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	74.6	56.9	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	75.8	55.8	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	74.9	56.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	76.5	58.1	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	78.3	58.7	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	80.1	60.0	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	83.5	67.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	86.5	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	87.9	69.4	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	82.5	71.1	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	83.1	70.2	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	85.2	68.7	63.9
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	102.7	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997) dated March 17, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท แสที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 05 February 2026
Received Date	:	03 – 06 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/2	01-02/02/2026	66.9 [1]	62.9 [5]	60.9 [9]	8.8	10.0
S69039/3	02-03/02/2026	71.4 [2]	66.5 [6]	64.9 [10]	9.8	10.0
S69039/4	03-04/02/2026	71.5 [3]	66.5 [7]	64.9 [11]	9.9	10.0
S69039/5	04-05/02/2026	69.5 [4]	66.5 [8]	64.3 [12]	7.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 980 dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 a.m., 02 February 2026
[2] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 02 February 2026
[3] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 03 February 2026
[4] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 05 February 2026

Residual Noise Level :
[5] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 01 February 2026
[6] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 02 February 2026
[7] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 04 February 2026
[8] Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 05 February 2026

Model and Serial No. : 57-250 and S/N 16940945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSN142C and S/N 16D102568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยู่อาศัยชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยสุขเสถียร) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	82.5	69.1	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	85.7	67.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.2	67.5	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	86.1	68.2	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	84.2	67.3	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	83.5	66.0	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	80.7	61.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	78.9	59.9	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	78.5	59.0	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.6	58.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	75.8	58.6	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	73.4	58.9	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	75.8	58.7	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	76.4	59.0	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	75.7	59.7	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	78.9	58.6	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	74.1	58.3	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	76.8	59.0	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	83.2	66.5	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	84.5	68.7	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.7	67.9	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	82.5	68.5	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	83.1	67.3	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	80.7	66.4	62.0
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 19, B.E.2540 (1997)

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	90.2	68.5	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	86.5	67.9	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	89.7	66.4	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	86.7	67.2	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	85.4	67.3	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	83.2	66.5	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	79.5	62.4	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	76.4	61.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	78.5	58.9	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	76.2	57.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	73.6	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.1	58.2	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.8	57.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	74.9	57.0	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.5	58.2	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.8	58.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	75.8	59.8	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.4	60.0	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	82.3	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	84.5	67.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	85.7	68.9	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	86.2	68.3	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	85.8	67.5	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	81.3	66.1	62.5
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	90.2	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/175 หมู่ 5 ตำบลบางเรือพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท แอลพี เอ็มบี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	82.8	67.1	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	89.6	66.4	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	85.3	67.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.2	68.9	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	85.1	66.4	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	85.2	65.4	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.1	62.3	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	81.2	63.4	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	83.0	61.9	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.9	58.7	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	74.5	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	79.6	58.4	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	78.5	57.9	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	73.2	57.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	71.5	58.2	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	74.6	57.6	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	75.9	58.1	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	77.8	59.2	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	82.4	65.7	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	87.5	68.4	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	89.8	67.9	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	86.2	67.0	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	83.5	67.8	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	85.1	65.3	61.9
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	53.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rev

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020857 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอสพี เอ็นยี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/9
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	08 – 09 February 2026
			Received Date	:	10 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	10 – 17 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	18 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	90.6	66.4	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	92.4	67.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	96.8	66.9	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	96.0	66.1	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	90.4	67.8	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	89.7	65.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	85.2	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	77.8	59.4	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	78.5	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	75.0	58.7	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	76.1	56.2	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	72.7	57.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	78.3	58.0	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	76.4	59.6	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	75.7	60.2	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	79.8	60.8	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	76.1	59.9	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	73.5	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	86.5	65.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	89.7	67.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	93.1	66.1	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	92.4	67.9	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	95.2	69.4	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	93.1	65.6	61.4
24 Hours Average	62.6	-	-	-
Lmax	-	96.8	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	82.9	66.3	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	86.7	65.4	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	85.8	67.7	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	87.3	67.9	63.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.4	66.5	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	86.2	64.3	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	79.5	60.8	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	81.3	61.2	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	76.4	58.9	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	78.3	56.6	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	75.2	57.4	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	72.1	57.8	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	75.9	59.2	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	76.4	58.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	78.3	59.2	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	74.7	59.7	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	78.5	60.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	79.6	61.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	86.5	64.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	89.7	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	85.3	67.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	86.2	66.9	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	85.1	65.2	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	83.4	65.1	61.9
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 13, B.E. 2540 (1997), [illegible]

Rem[illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	89.2	67.4	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	86.4	65.2	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	85.9	66.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	83.2	66.9	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	86.4	68.7	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	87.0	64.2	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	74.0	59.3	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	74.7	60.4	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	79.5	58.8	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	76.4	56.1	52.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	78.3	60.7	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	72.8	58.9	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	75.0	60.8	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	72.0	59.2	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	79.5	60.2	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	76.4	59.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.9	60.8	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	78.7	62.1	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	85.8	64.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	89.4	65.3	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	82.6	66.0	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	84.0	67.4	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	85.0	65.3	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	87.5	64.0	59.8
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard: [redacted]

Rem[redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	89.7	67.8	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	83.4	66.4	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	82.6	66.2	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	85.7	67.3	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	85.0	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	86.7	65.4	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	89.0	61.2	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	78.4	60.4	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	75.0	61.1	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.9	58.9	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	76.6	59.7	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	72.1	58.6	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	77.7	57.4	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	74.6	59.2	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	78.3	59.8	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	79.5	60.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	78.4	60.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	80.1	62.1	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	86.5	66.0	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	89.7	67.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	89.5	68.4	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	83.2	67.9	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.6	67.5	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	85.1	66.5	62.5
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : [redacted]

Rem[redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 12 February 2026
Received Date : 09 – 13 February 2026
Analytical Date : 09 – 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/6	05-06/02/2026	67.5 [1/]	63.2 [2/]	61.2 [3/]	9.3	10.0
S69039/7	06-07/02/2026	66.9 [4/]	63.8 [5/]	61.5 [6/]	7.5	10.0
S69039/8	07-08/02/2026	66.3 [7/]	62.6 [8/]	60.9 [9/]	8.0	10.0
S69039/9	08-09/02/2026	66.7 [10/]	62.2 [11/]	60.2 [12/]	9.6	10.0
S69039/10	09-10/02/2026	65.6 [13/]	61.7 [14/]	59.9 [15/]	8.4	10.0
S69039/11	10-11/02/2026	66.4 [16/]	61.9 [17/]	59.6 [18/]	9.9	10.0
S69039/12	11-12/02/2026	66.3 [19/]	62.3 [20/]	60.4 [21/]	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 05 February 2026
[4/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 06 February 2026
[7/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 07 February 2026
[10/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 09 February 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 09 February 2026
[16/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 10 February 2026
[19/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 11 February 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 06 February 2026
[5/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 06 February 2026
[8/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 08 February 2026
[11/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 08 February 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 09 February 2026
[17/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 11 February 2026
[20/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 12 February 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/171 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นซี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/13
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	12 – 13 February 2026
			Received Date	:	16 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	89.0	67.4	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	86.5	68.9	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	87.2	67.5	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	83.2	66.2	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	86.5	67.4	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	84.1	65.4	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.7	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	79.8	60.4	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	76.5	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	78.5	60.2	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	73.8	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.9	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	76.1	59.2	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	74.8	59.1	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	73.2	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	76.5	60.4	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	78.5	59.7	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.2	60.2	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	86.5	65.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	89.7	67.8	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	84.3	67.0	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	92.5	68.9	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	96.1	66.1	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	95.7	65.3	61.7
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/14
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	13 – 14 February 2026
			Received Date	:	16 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	95.6	66.4	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	92.4	67.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	93.1	68.0	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	95.2	66.5	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	92.2	66.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	90.0	65.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	90.1	62.1	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	86.2	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	73.4	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.5	58.6	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	72.4	57.1	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	76.5	56.2	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	78.3	59.4	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	79.1	60.2	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	76.4	58.3	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	75.8	58.9	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.2	57.7	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	77.9	60.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	94.5	65.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	92.3	67.6	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	93.1	66.5	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	95.7	66.0	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	96.6	69.3	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	96.0	64.9	61.6
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	96.6	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997) dated March 12 B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.6	87.1	59.4	54.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.0	80.2	60.2	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.6	87.6	58.9	55.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.0	83.0	60.5	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	85.2	60.1	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.0	77.5	56.4	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	79.4	54.3	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	76.8	55.8	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	75.3	56.0	51.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	78.2	56.2	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	71.6	56.9	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	74.8	55.3	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	79.1	55.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	73.4	55.6	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	75.7	55.7	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	78.7	56.8	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	73.5	56.4	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	76.2	57.9	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.4	80.5	56.5	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.7	87.5	57.8	53.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	95.7	59.4	55.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	87.4	60.2	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.0	85.8	56.1	52.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	89.5	57.3	53.7
24 Hours Average	55.6	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	60.2	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางเขน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เอ็สเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 February 2026
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	86.0	68.6	64.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	82.2	69.1	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	81.9	69.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	85.0	68.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	87.6	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	83.5	68.9	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	89.4	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	76.4	61.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	73.8	60.4	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.2	58.9	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	79.1	57.6	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	76.4	56.4	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	78.3	55.3	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	75.4	55.9	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	76.2	55.8	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	78.4	56.7	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	79.2	56.1	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	76.5	59.8	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	87.5	68.5	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	96.5	70.6	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	94.5	71.6	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	101.5	71.6	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	101.8	72.4	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	86.7	69.5	65.9
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	101.8	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	101.3	70.3	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	106.3	70.2	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	95.0	69.3	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	94.3	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	97.5	67.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	93.2	66.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	95.6	61.4	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	82.4	60.3	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	86.1	59.8	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	85.7	58.7	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	83.2	57.3	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	86.1	58.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	85.4	57.6	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	85.2	57.0	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	83.1	58.9	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	84.4	58.3	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	85.6	59.1	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	89.7	60.1	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	87.5	66.4	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	95.8	68.9	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	91.8	69.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	90.7	68.1	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	80.8	70.1	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	98.6	67.8	63.1
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	106.3	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุข 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	95.4	68.5	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	105.2	72.3	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	91.6	69.4	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	82.4	70.5	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	87.6	69.1	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	89.2	68.3	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.4	64.5	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	86.5	61.2	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	77.3	60.0	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.5	58.9	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	79.2	57.8	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	78.3	57.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	76.5	57.8	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	71.7	58.9	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	72.8	58.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	79.5	59.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	76.5	59.7	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	73.8	60.0	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.5	67.9	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	83.1	69.5	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	85.4	70.3	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	94.8	70.4	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	87.0	71.6	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	92.4	67.9	63.6
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	105.2	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-6279
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/19
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	20 – 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	88.0	69.4	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	86.5	68.3	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	82.9	70.3	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	83.1	70.5	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	84.8	68.4	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	86.7	67.9	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	75.6	65.2	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.8	62.3	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	73.6	59.8	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	75.1	56.7	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	74.8	57.8	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	79.5	56.5	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	76.2	56.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	73.0	55.3	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	75.8	57.8	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.0	56.4	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	79.4	57.9	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	76.8	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.5	67.8	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	89.7	68.9	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	90.1	70.3	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.5	70.3	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	83.2	71.5	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	84.5	67.9	63.1
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	52.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที บี้เอ็ม 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 19 February 2026
Received Date : 16 – 20 February 2026
Analytical Date : 16 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/13	12-13/02/2026	66.7 [1/]	62.7 [2/]	60.8 [2/]	8.7	10.0
S69039/14	13-14/02/2026	67.3 [3/]	63.6 [4/]	61.0 [4/]	8.9	10.0
S69039/15	14-15/02/2026	58.1 [5/]	53.1 [6/]	51.7 [6/]	9.7	10.0
S69039/16	15-16/02/2026	70.1 [7/]	65.3 [8/]	63.8 [8/]	9.6	10.0
S69039/17	16-17/02/2026	68.3 [9/]	63.4 [10/]	61.7 [10/]	9.9	10.0
S69039/18	17-18/02/2026	70.3 [11/]	65.9 [12/]	63.7 [12/]	9.6	10.0
S69039/19	18-19/02/2026	69.5 [13/]	64.5 [14/]	62.9 [14/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 12 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 14 February 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 15 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 16 February 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 16 February 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 17 February 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 19 February 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 13 February 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 13 February 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 16 February 2026
[8/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 16 February 2026
[10/] Measurement on 06.45 p.m. – 06.50 p.m., 16 February 2026
[12/] Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 18 February 2026
[14/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	96.1	69.5	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	94.6	70.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	93.7	69.4	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	95.8	69.8	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	96.2	68.3	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	94.5	67.5	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	81.8	65.6	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	86.7	63.2	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	72.6	61.4	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.5	59.0	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	79.4	56.4	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	78.4	56.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	75.6	58.7	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	74.8	57.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	73.2	58.9	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	79.1	59.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	75.6	59.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	75.0	60.2	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	98.6	67.8	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	97.4	69.4	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	92.6	68.5	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	92.9	71.1	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	88.2	70.5	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	92.5	67.9	63.1
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	53.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997) dated March 12 B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิถี 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	99.2	69.7	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	99.0	69.9	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	95.2	71.2	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	96.1	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	93.6	71.7	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	94.5	68.7	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	81.4	65.2	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.0	63.3	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	87.5	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.2	58.8	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	76.5	57.9	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	74.3	57.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	75.9	55.8	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	78.6	56.4	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	75.2	56.2	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.9	56.7	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	73.4	56.9	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	76.8	58.3	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	95.4	66.6	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	97.5	68.5	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	94.1	70.8	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	87.7	68.0	64.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	97.0	70.6	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	95.3	66.8	62.8
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12 B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	92.1	69.6	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	94.1	69.0	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	86.5	66.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	80.2	67.6	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	80.7	66.5	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	85.5	66.9	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	77.6	63.4	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	76.3	60.2	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	75.9	60.5	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.0	58.9	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	74.5	57.6	53.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	73.5	56.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	76.8	55.3	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	79.4	55.8	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	78.6	55.6	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	73.5	57.9	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	75.1	57.4	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	78.7	60.2	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	95.0	65.8	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	94.6	66.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	97.5	67.2	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	97.9	67.9	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	88.2	66.1	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	82.3	65.6	61.8
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	67.8	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board (No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 310/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	81.3	63.8	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	82.0	64.9	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	79.0	62.4	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	80.2	61.6	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.6	84.4	62.8	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	87.5	60.4	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	80.5	57.6	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	78.9	56.4	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	76.6	57.3	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	74.3	57.8	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	76.5	56.2	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	78.2	56.2	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	71.9	56.9	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	76.4	56.4	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	73.8	57.3	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	75.6	57.8	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	78.5	57.6	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	79.2	59.2	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	83.5	61.2	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	86.2	64.5	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	85.4	65.6	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	81.2	65.7	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	89.7	65.9	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	83.2	61.3	57.8
24 Hours Average	59.4	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	65.4	-
L90	-	-	-	52.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12 B.E. 2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-6279
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	25 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	100.6	70.6	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	93.9	69.6	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	95.4	70.3	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	93.7	69.4	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	96.2	69.8	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	97.5	68.5	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	85.3	60.1	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	81.0	58.5	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	76.5	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	79.0	57.3	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	79.4	57.9	53.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	76.8	57.8	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	73.2	58.6	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	75.1	57.1	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	74.8	57.8	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	73.2	57.3	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	79.6	57.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	78.5	58.9	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	87.9	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	102.8	69.7	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	108.0	69.5	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	99.1	72.2	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	86.6	70.2	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	96.9	68.0	63.5
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	108.0	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2560 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	92.3	70.9	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	92.2	70.7	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	81.9	70.1	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	82.7	69.9	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	81.7	69.0	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	91.8	66.7	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	86.2	63.5	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	76.5	58.7	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	78.5	58.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	73.6	59.0	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	79.2	56.7	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	70.4	57.6	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	72.2	57.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	71.1	58.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	77.2	59.5	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	74.4	58.1	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	72.3	58.3	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	77.0	59.7	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	91.9	66.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	90.9	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	87.1	70.0	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	89.7	70.0	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	86.9	69.5	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	87.8	68.9	64.2
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	92.3	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	81.3	67.9	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	81.3	67.8	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	85.4	66.8	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	81.2	67.8	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	88.4	68.5	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	81.0	66.0	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	74.3	61.8	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	71.9	60.6	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	76.5	58.4	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	71.3	58.5	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	76.8	59.7	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	78.0	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	71.3	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	76.6	59.4	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	70.6	59.3	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	75.0	56.3	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	79.6	61.8	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	76.7	59.5	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	80.3	66.5	60.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	86.2	68.5	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	81.9	69.1	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	85.5	67.3	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	88.8	68.1	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	84.5	65.6	61.6
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	88.8	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 26 February 2026
Received Date : 23 – 27 February 2026
Analytical Date : 23 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/20	19-20/02/2026	69.2 [1/]	64.5 [2/]	62.7 [3/]	9.7	10.0
S69039/21	20-21/02/2026	69.7 [5/]	65.6 [6/]	63.3 [4/]	9.3	10.0
S69039/22	21-22/02/2026	67.5 [7/]	63.4 [8/]	61.6 [9/]	8.8	10.0
S69039/23	22-23/02/2026	63.2 [10/]	58.7 [11/]	56.4 [12/]	9.9	10.0
S69039/24	23-24/02/2026	69.3 [13/]	65.6 [14/]	63.7 [15/]	8.2	10.0
S69039/25	24-25/02/2026	68.7 [16/]	64.5 [17/]	62.8 [18/]	8.8	10.0
S69039/26	25-26/02/2026	67.3 [19/]	62.9 [20/]	60.8 [21/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 20 February 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 20 February 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 21 February 2026
[10/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 23 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 a.m., 24 February 2026
[16/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 24 February 2026
[19/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 26 February 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 20 February 2026
[6/] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 21 February 2026
[8/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 22 February 2026
[11/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 22 February 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 24 February 2026
[17/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 25 February 2026
[20/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 25 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 16340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/1 ม.3 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-158-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	90.8	69.6	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	84.5	68.6	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	86.8	70.4	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	81.3	69.0	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	83.6	67.0	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	81.2	67.9	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	86.2	63.4	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	82.0	60.5	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	69.9	61.6	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	71.9	58.6	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	76.7	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.4	57.9	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	72.1	56.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	73.7	58.5	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	79.6	58.7	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	70.3	61.2	57.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	71.0	61.4	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	71.5	61.4	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	85.1	67.3	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	86.0	68.6	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	81.9	68.2	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	86.7	69.6	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	83.6	67.5	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	85.5	66.9	62.7
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	90.8	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	90.6	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	86.6	67.0	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	90.7	69.8	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	81.8	68.2	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	87.5	68.7	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	92.0	68.3	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	70.4	62.2	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	76.5	58.5	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	71.0	58.8	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	74.3	59.4	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	79.4	58.7	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	76.8	58.7	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	75.6	56.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	79.6	58.9	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.3	58.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	72.5	59.6	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	79.6	58.8	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	76.6	60.1	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.7	67.4	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	80.5	69.0	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	91.0	69.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	81.6	68.8	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	91.1	69.9	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	81.2	68.2	63.1
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางหัวเผือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็น.ซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	89.5	68.5	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	83.1	69.7	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	86.4	67.3	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	82.5	68.5	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	87.5	68.4	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	83.5	66.2	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	78.0	63.1	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	75.6	59.7	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	74.9	59.8	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.6	59.6	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	75.3	58.5	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	74.1	57.3	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	75.2	58.4	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	76.4	58.6	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	75.4	60.0	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	73.6	59.7	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	72.0	59.4	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	79.1	61.3	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	88.5	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	83.7	68.3	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	89.4	67.9	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	85.2	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	86.8	68.5	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	85.1	67.3	62.4
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
569039/27	26-27/02/2026	67.9 [1/]	63.0 [2/]	61.7 [3/]	9.5	10.0
569039/28	27-28/02/2026	67.9 [1/]	65.6 [4/]	62.8 [5/]	7.4	10.0
569039/29	28/02-01/03/2026	67.4 [1/]	63.4 [2/]	61.4 [3/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 95D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 26 February 2026
[2/] Measurement on 07.35 a.m. – 07.40 a.m., 27 February 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 27 February 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 28 February 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 28 February 2026
[6/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 01 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; RSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ ยู็มเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674048 E 1512685 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	85.4	67.1	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	82.7	68.0	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	86.5	67.4	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	89.2	67.5	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	83.5	67.8	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	86.2	64.2	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.4	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.4	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.2	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	73.8	56.4	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	75.1	56.7	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	76.4	57.8	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	72.9	57.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	78.6	57.3	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	73.5	57.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	74.6	58.0	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	79.7	58.4	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	80.0	59.2	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	83.5	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	84.5	66.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	86.7	68.9	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	89.2	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	83.5	66.5	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	86.1	65.3	61.5
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674048 E 1512685 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/30	05-06/02/2026	66.8 [1/]	63.4 [2/]	61.2 [2/]	2.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 05 February 2026 [2/] Measurement on 06.00 p.m. – 06.45 p.m., 05 February 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/31
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	11 – 12 February 2026
			Received Date	:	13 February 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Analytical Date	:	13 – 17 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512670 N	Report Date	:	18 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	89.2	69.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	83.2	70.2	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	86.1	67.8	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	86.4	67.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	85.3	65.4	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	78.4	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	76.5	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.2	60.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	78.3	58.4	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.4	58.9	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.9	57.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	78.3	57.8	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	75.4	57.6	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	73.0	58.0	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	78.5	58.1	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	79.1	58.3	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	80.1	61.4	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	85.8	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	91.2	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	90.3	70.3	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	90.5	67.9	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	93.1	68.5	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	92.4	65.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	96.1	68.4	64.2
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เลฟ เดี่ยยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512670 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	11 – 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
569039/31	11-12/02/2026	68.9 [1/]	62.6 [2/]	60.3 [2/]	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 11 February 2026 [2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 11 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674051 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	91.2	69.5	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	86.5	66.4	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	83.7	67.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	89.2	68.5	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	85.1	70.2	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	83.4	67.9	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	86.2	67.8	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	85.7	66.1	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	79.8	62.5	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	76.5	61.4	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	78.3	59.8	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	72.0	58.3	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	73.5	57.2	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	74.1	56.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	78.5	57.0	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	79.4	57.8	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	76.8	57.9	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	73.5	60.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	74.9	61.4	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	78.5	62.0	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	85.4	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	83.4	70.3	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	86.5	68.0	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	89.7	67.9	63.1
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2560 (1997), dated March 17, B.E.2530 (1987), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674051 E 1512689 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/32	19-20/02/2026	68.5 [1/]	63.2 [2/]	61.4 [2/]	5.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 19 February 2026

[2/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/33
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 670057 E 1512700 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.4	68.9	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	82.7	67.5	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	80.2	66.4	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	86.5	63.2	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	81.3	59.8	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.9	60.2	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	76.4	58.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	75.4	57.4	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	78.6	57.3	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	75.2	57.8	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	73.4	58.0	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	76.5	58.9	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	79.1	58.6	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	78.4	59.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	76.5	60.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	72.3	61.5	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	83.2	63.4	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	85.6	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	89.7	65.8	61.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	85.4	67.9	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	82.6	66.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	85.3	64.2	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	86.5	65.3	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	89.1	66.1	62.5
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674057 E 1512700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/33	26-27/02/2026	66.7 [1/]	60.1 [2/]	58.9 [2/]	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 28, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.120, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 26 February 2026

[2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 26 February 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10349943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.enviag@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	89.7	68.4	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	87.5	67.0	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	86.3	67.9	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	82.9	67.9	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	85.4	68.3	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	86.1	67.2	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	79.2	65.9	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	76.4	63.4	59.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	78.5	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	73.6	60.2	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	72.5	60.6	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	72.3	60.5	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	75.6	59.9	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	74.3	59.8	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	76.0	59.6	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	79.5	60.3	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	76.2	60.7	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	80.1	61.2	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.9	68.9	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	85.7	70.2	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	87.5	71.3	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	86.9	71.5	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	83.4	70.9	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	85.2	68.9	64.5
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Sta[redacted]

Re[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com และในจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	86.5	70.8	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	84.1	71.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	82.3	72.1	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	85.5	71.5	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	89.4	70.4	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	86.5	68.9	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	78.5	65.3	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	76.4	64.2	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	72.9	61.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.8	60.5	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	79.5	59.8	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	76.4	58.6	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	78.2	59.7	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	76.1	58.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	74.3	57.4	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	78.3	58.6	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	79.5	60.2	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	80.3	61.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.5	69.7	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	83.4	70.3	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	85.9	71.7	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	86.5	72.3	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	89.5	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	83.2	69.7	65.3
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษีที่ 0125560008917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	03 – 04 March 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Sta[redacted]

Rem[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	95.6	73.5	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	92.3	71.7	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	87.6	71.8	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	87.5	72.5	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	89.8	73.2	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	85.7	69.0	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	76.4	63.5	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	75.3	62.4	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.8	61.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	75.7	60.5	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	72.4	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.8	58.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	79.8	58.3	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	76.5	58.6	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	73.2	59.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	78.5	59.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	76.1	61.2	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	74.8	60.3	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	87.5	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	86.4	72.7	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	97.5	73.3	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	103.3	74.5	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	101.3	73.9	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	84.7	70.9	66.5
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	103.3	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 05 March 2026
Received Date	:	04 – 06 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/2	01-02/03/2026	69.7 [1/]	66.9 [2/]	63.4 [2/]	9.0	10.0
S69039/4	02-03/03/2026	70.2 [3/]	67.9 [4/]	65.0 [4/]	6.3	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69039/5	04-05/03/2026	71.7 [5/]	67.5 [6/]	64.8 [6/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 02 March 2026
[2/] Measurement on 06.00 p.m. – 06.05 p.m., 01 March 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 03 March 2026
[4/] Measurement on 06.20 p.m. – 06.25 p.m., 02 March 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 05 March 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 04 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	85.1	72.7	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	98.9	73.8	70.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	95.7	72.5	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	96.1	73.2	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	86.5	72.7	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	85.4	70.5	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	80.0	63.4	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	78.7	62.5	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	79.5	59.8	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.4	60.5	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	78.3	58.7	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	75.2	58.9	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	76.5	59.4	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	79.1	59.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	76.5	60.5	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	74.8	61.5	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	76.5	59.8	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	79.4	60.3	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	87.3	69.5	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	89.5	70.7	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	88.9	71.9	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	95.7	75.1	70.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	99.2	74.7	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	94.2	70.6	66.5
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Sta[redacted]

Rem[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	99.9	72.9	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	94.1	73.9	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	102.8	74.7	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	90.2	72.2	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	87.5	71.5	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	90.2	70.2	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	77.5	64.5	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	79.4	61.4	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.5	60.2	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	73.4	59.8	55.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	78.2	58.6	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.1	58.7	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	73.4	57.9	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	76.8	57.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	79.5	58.4	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	74.8	58.9	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	76.5	59.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	79.0	60.2	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	87.5	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	95.3	74.8	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	85.2	72.5	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	89.1	73.4	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	83.4	72.5	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	86.2	70.1	66.5
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	102.8	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	54.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Sta

Re

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	86.2	67.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	83.5	68.4	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	85.1	68.9	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	84.7	68.2	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	89.5	67.5	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	87.6	65.3	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	83.2	63.1	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	80.5	60.4	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	78.5	58.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	76.1	57.6	53.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	79.4	57.8	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	78.3	56.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	76.5	56.2	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	78.4	57.9	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	73.5	57.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	76.2	58.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	79.1	57.3	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	78.4	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	86.5	65.4	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	89.7	66.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	82.3	66.7	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	85.6	66.9	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	85.4	66.8	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	89.7	65.1	61.5
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Sta

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/9
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	08 – 09 March 2026
			Received Date	:	10 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	10 – 17 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	18 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	85.1	66.2	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	86.4	66.1	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	83.2	66.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	85.1	65.2	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	89.7	66.0	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	86.2	64.9	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	80.1	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	78.5	60.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	79.4	58.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	76.8	57.9	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	73.2	57.6	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	75.1	56.2	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	74.2	56.8	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	76.3	57.4	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	78.5	57.2	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	79.2	58.2	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	73.4	58.9	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	78.5	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	90.2	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	96.4	66.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	95.7	67.8	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	98.2	68.5	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	93.1	67.5	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	96.5	65.4	61.8
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Sta

Re

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 March 2026
Received Date	:	11 March 2026
Analytical Date	:	11 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	96.5	66.6	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	92.5	67.4	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	96.1	67.9	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	93.5	67.1	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	94.5	66.5	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	92.6	65.4	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	86.2	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	76.5	59.4	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	73.1	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	74.8	57.8	53.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	79.2	56.4	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	76.5	56.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	73.4	57.3	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	78.2	57.8	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	79.4	57.9	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	76.5	59.8	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	76.3	60.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.9	60.8	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	86.5	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	82.8	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	97.4	68.5	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	86.5	69.5	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	98.2	68.3	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	91.3	66.5	62.7
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Sta

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
Received Date	:	12 March 2026
Analytical Date	:	12 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	82.4	70.1	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	84.7	72.8	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	85.7	71.7	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	89.6	71.4	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	81.8	64.9	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	87.4	69.0	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	88.3	63.1	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	78.7	62.8	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	78.3	62.9	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.4	61.3	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	73.4	61.0	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	77.2	61.0	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	77.1	60.5	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	76.5	60.2	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	73.0	60.8	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	78.4	63.9	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	79.1	64.5	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	78.5	61.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	89.5	68.9	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	82.2	71.7	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	83.5	70.3	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	80.0	71.4	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	83.1	72.6	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	88.0	69.2	64.2
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Sta[redacted]

Rev[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 09-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เย็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	85.8	69.8	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.4	69.3	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	89.1	70.4	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	83.2	70.5	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	85.7	69.4	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	86.1	68.5	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	79.5	64.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	76.4	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	78.3	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	75.3	60.8	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	79.2	60.4	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	71.8	59.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	75.4	59.8	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	73.2	60.3	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.8	59.3	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	79.5	60.1	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	76.3	60.7	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	78.6	61.3	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	85.3	68.5	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.4	70.0	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	86.4	70.4	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	82.7	69.8	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	96.0	70.5	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	89.9	69.2	65.2
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Sta

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางเขี้ยวพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 – 12 March 2026
Received Date	:	09 – 13 March 2026
Analytical Date	:	13 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/6	05-06/03/2026	72.4 [I/]	67.5 [I'/]	65.9 [I''/]	9.8	10.0
S69039/7	06-07/03/2026	72.9 [V/]	67.8 [V'/]	66.5 [V''/]	9.8	10.0
S69039/8	07-08/03/2026	66.8 [V/]	62.2 [V'/]	60.1 [V''/]	9.9	10.0
S69039/9	08-09/03/2026	66.5 [V/]	63.4 [V'/]	61.4 [V''/]	7.2	10.0
S69039/10	09-10/03/2026	67.4 [X/]	64.5 [X'/]	62.4 [X''/]	6.9	10.0
S69039/11	10-11/03/2026	70.2 [XI/]	65.4 [XI'/]	63.8 [XI''/]	9.7	10.0
S69039/12	11-12/03/2026	68.9 [XII/]	66.7 [XII'/]	67.3 [XII''/]	5.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[I/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 06 March 2026
[V/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 07 March 2026
[V/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 07 March 2026
[V/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 09 March 2026
[X/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 10 March 2026
[XI/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 10 March 2026
[XII/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 12 March 2026

; Residual Noise Level

[I'/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 06 March 2026
[V'/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 07 March 2026
[V'/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 08 March 2026
[V'/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 08 March 2026
[X'/] Measurement on 06.00 p.m. – 06.05 p.m., 09 March 2026
[XI'/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 11 March 2026
[XII'/] Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 12 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com และประจำที่ผู้ยื่นการที่ 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	94.1	69.6	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	97.2	69.5	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	96.1	69.8	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	102.0	70.6	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	97.3	68.5	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	96.5	67.7	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	97.7	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	86.5	60.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	76.4	59.7	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	75.9	59.0	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	78.3	59.6	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	76.5	59.0	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	79.1	60.2	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	74.6	59.7	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	78.7	60.1	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.6	60.3	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	79.2	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	78.4	62.4	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	90.1	67.5	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	94.2	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	95.6	70.5	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	96.6	70.6	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	97.4	70.4	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	92.3	67.3	63.8
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	102.0	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	99.5	71.7	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	87.9	71.6	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	86.4	69.4	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	85.3	70.3	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	89.6	69.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	81.5	67.7	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	79.8	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	76.5	60.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	71.5	61.5	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	73.2	59.7	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	71.4	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	70.5	59.0	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	72.5	59.8	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	73.1	60.2	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	72.4	60.1	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	76.2	60.3	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	79.8	61.2	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	78.5	62.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.5	67.8	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	89.4	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	83.2	69.4	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	85.1	70.5	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	86.7	70.1	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	89.5	67.6	64.5
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูดพลา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อาเภอยุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	92.3	67.1	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	95.1	66.8	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	93.1	67.3	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	96.2	67.8	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	92.4	67.5	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	90.0	66.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.4	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	76.5	60.1	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	79.4	61.9	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	73.8	60.3	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	76.5	59.8	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	75.2	60.4	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	79.1	61.2	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	76.4	60.8	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	75.3	60.7	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	76.4	60.3	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.5	61.4	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	79.2	62.5	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	86.5	65.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	83.2	67.9	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	85.1	67.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	89.2	67.3	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	86.2	67.7	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	83.4	65.6	61.7
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	86.5	66.6	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	83.2	66.5	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	85.1	67.3	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	89.4	67.8	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	87.5	67.5	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	83.2	65.3	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.5	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	73.8	61.2	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.1	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.4	60.9	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	76.8	60.5	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	72.5	60.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	73.8	60.6	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	76.5	61.0	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	79.1	59.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	74.8	60.4	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.5	60.3	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	75.3	61.5	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	90.1	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	95.4	67.8	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	96.7	68.5	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	98.3	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	95.2	68.3	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	96.1	66.5	62.0
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 March 2026
Received Date	:	18 March 2026
Analytical Date	:	18 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	91.2	71.1	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	92.7	72.4	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	91.4	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	95.3	71.6	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	96.2	70.3	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	90.8	69.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	85.1	66.3	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	71.6	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	73.4	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	79.8	60.4	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.5	58.9	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	78.2	59.7	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	76.5	58.3	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	79.1	58.6	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	78.3	58.2	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	74.5	59.1	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	76.8	58.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	79.2	62.4	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	80.1	69.7	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	81.2	71.3	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	101.2	73.0	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	98.6	72.3	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	92.5	73.1	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	95.3	69.8	65.5
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	101.2	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	19 March 2026
Analytical Date	:	19 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	109.8	73.0	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	89.3	67.9	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	95.9	69.9	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	100.4	70.1	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	97.5	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	82.1	68.3	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	76.4	65.6	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	78.3	63.7	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	75.9	62.5	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	76.1	60.4	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	78.4	58.9	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.2	57.6	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	73.8	58.0	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	76.2	57.6	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	79.9	58.1	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	76.4	59.4	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	78.5	59.2	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	76.4	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	80.7	68.5	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	87.0	71.0	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	96.4	70.6	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	95.5	73.1	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	96.8	70.3	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	95.7	72.1	67.5
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	109.8	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Star

Revi

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8373
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี ยันฮี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อ่อนนุช-อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	98.7	73.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	96.1	73.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	94.1	70.4	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	98.6	71.4	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	101.2	70.2	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	89.1	68.5	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	74.6	66.3	62.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	77.5	62.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	74.8	57.9	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	77.5	53.5	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	74.7	52.4	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	75.3	53.4	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	78.1	51.4	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	71.5	52.8	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	72.1	52.1	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	71.7	52.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	73.5	52.3	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	74.2	56.4	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	82.0	68.3	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	95.9	72.0	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	100.3	72.7	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	95.1	70.6	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	85.0	70.2	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	89.6	69.4	65.6
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	101.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	48.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	12 – 19 March 2026
Received Date	:	16 – 20 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/13	12-13/03/2026	68.9 [1/]	65.4 [2/]	63.8 [2/]	7.5	10.0
S69039/14	13-14/03/2026	70.6 [3/]	66.6 [4/]	64.4 [4/]	9.0	10.0
S69039/15	14-15/03/2026	65.6 [5/]	62.9 [6/]	60.9 [6/]	6.4	10.0
S69039/16	15-16/03/2026	67.8 [7/]	63.4 [8/]	61.1 [8/]	9.7	10.0
S69039/17	16-17/03/2026	70.6 [9/]	66.5 [10/]	64.5 [10/]	9.0	10.0
S69039/18	17-18/03/2026	69.7 [11/]	66.8 [12/]	64.0 [12/]	7.6	10.0
S69039/19	18-19/03/2026	70.8 [13/]	66.7 [14/]	64.0 [14/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 12 March 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 13 March 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 14 March 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 16 March 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 17 March 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 17 March 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 18 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 13 March 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 14 March 2026
[6/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 15 March 2026
[8/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 15 March 2026
[10/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 17 March 2026
[12/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 18 March 2026
[14/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 19 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	96.7	71.3	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	98.5	72.5	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	96.2	72.6	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	92.1	71.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	93.5	70.4	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	95.6	69.8	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	81.5	64.3	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.8	62.3	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	76.0	60.5	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	78.4	59.8	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	73.5	58.6	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	76.5	57.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	78.4	56.1	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	79.5	58.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	76.1	56.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	78.2	58.9	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	73.4	58.7	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	79.6	60.2	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	92.1	69.7	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	95.5	71.2	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	96.8	72.3	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	98.2	72.5	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	95.3	70.8	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	91.5	69.4	65.2
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Sta

Rer

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข อเพร้น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/21
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	20 – 21 March 2026
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	91.3	70.2	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	92.4	71.2	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	95.3	70.9	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	96.1	70.3	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	95.2	69.8	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	94.2	68.5	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	83.2	62.1	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	86.1	59.8	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	80.7	59.8	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	79.8	58.6	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.5	76.6	57.4	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	73.1	56.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	75.4	56.8	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	78.2	55.3	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	79.1	56.4	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	76.2	56.7	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	73.4	57.8	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	77.8	59.2	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	79.8	67.8	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	86.2	68.5	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	83.1	68.9	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	82.4	69.4	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	85.1	68.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	88.3	67.6	63.8
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Sta[redacted]

Rev[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/22
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	21 – 22 March 2026
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	81.2	68.9	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	81.1	68.1	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	95.6	69.7	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	81.5	68.3	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	80.4	68.7	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	80.5	66.5	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.7	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	76.5	59.4	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.4	60.1	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.3	58.7	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	72.1	58.9	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.6	58.6	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	74.9	57.3	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	76.8	57.8	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	75.3	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	71.2	57.9	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	75.6	58.4	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	74.9	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	80.3	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	89.1	68.5	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	86.2	68.0	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	85.3	68.3	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	86.4	68.1	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	82.7	66.8	62.3
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	68.6	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Sta

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	จุดที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	86.1	68.3	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	83.5	67.5	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	82.4	67.1	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	86.5	66.8	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	89.7	66.9	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	80.2	65.3	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.6	62.5	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	74.9	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	73.7	59.0	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	78.6	60.2	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.1	58.3	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	74.3	57.1	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	79.8	56.5	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	76.5	56.2	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	78.3	57.9	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	76.8	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	75.4	59.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	79.2	62.4	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	86.2	66.4	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	93.1	69.8	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	92.5	70.3	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	94.6	69.4	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	97.8	69.0	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	90.2	66.8	62.3
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	90.1	67.0	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	91.3	68.5	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	91.5	67.5	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	94.1	68.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	95.6	68.9	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	92.3	66.5	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	80.1	62.3	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	76.6	59.7	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	74.3	60.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	79.5	58.7	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	76.8	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	72.5	57.4	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	71.4	56.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	75.3	56.7	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	76.4	56.8	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	79.4	57.9	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	78.5	58.3	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	80.1	59.4	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	82.1	66.7	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	86.4	67.9	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	85.9	69.0	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	87.4	69.4	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	86.5	69.0	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	89.2	66.5	62.3
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	52.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Sta

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉิม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	95.4	70.5	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	96.1	72.4	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	94.8	71.6	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	93.0	70.8	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	92.5	70.6	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	96.1	68.2	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	90.0	63.4	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	82.4	61.9	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	76.4	59.7	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	79.8	57.6	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	76.5	55.4	51.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	73.8	56.7	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	74.5	56.9	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	79.8	57.8	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	76.5	57.0	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	78.2	58.4	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	79.3	58.6	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	80.4	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	89.7	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	92.0	70.3	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	94.5	72.1	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	96.5	71.4	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	93.7	72.6	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	98.0	68.9	64.1
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางศิลา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail:tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	96.1	71.2	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	90.5	70.5	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	92.4	69.4	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	93.8	70.8	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	96.7	71.0	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	98.7	67.9	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	90.1	63.4	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	86.2	61.2	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	80.1	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.4	58.9	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	75.9	57.3	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	78.3	57.6	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	76.4	57.8	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	79.5	59.4	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.1	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	78.4	59.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	73.6	59.7	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	80.0	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	85.4	67.8	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	87.9	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	91.0	70.9	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	92.3	70.4	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	95.0	69.8	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	94.6	67.3	63.1
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	98.7	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอซี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 26 March 2026
Received Date : 23 – 27 March 2026
Analytical Date : 23 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/20	19-20/03/2026	70.3 [1/]	67.8 [2/]	65.3 [3/]	6.4	10.0
S69039/21	20-21/03/2026	69.3 [3/]	65.5 [4/]	63.2 [5/]	8.8	10.0
S69039/22	21-22/03/2026	67.6 [5/]	64.2 [6/]	61.6 [7/]	9.3	10.0
S69039/23	22-23/03/2026	68.0 [7/]	63.4 [8/]	61.3 [9/]	9.9	10.0
S69039/24	23-24/03/2026	67.0 [9/]	63.2 [10/]	61.9 [11/]	7.8	10.0
S69039/25	24-25/03/2026	70.4 [11/]	65.6 [12/]	63.8 [13/]	9.9	10.0
S69039/26	25-26/03/2026	69.5 [15/]	65.4 [16/]	62.8 [17/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 19 March 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 20 March 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 21 March 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 23 March 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 24 March 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 25 March 2026
[15/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 25 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 20 March 2026
[4/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 21 March 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 22 March 2026
[8/] Measurement on 06.60 p.m. – 06.65 p.m., 22 March 2026
[10/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 24 March 2026
[12/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 25 March 2026
[16/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 26 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : RSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviagmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	92.8	72.5	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	93.5	74.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	97.4	74.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	96.8	73.3	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	97.2	73.4	69.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	93.5	70.8	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	91.6	63.2	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	84.4	62.4	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	82.6	61.3	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.3	60.5	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	71.9	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	75.6	59.7	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	73.7	59.8	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	79.9	60.2	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	76.4	60.1	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	78.5	60.3	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	75.8	61.5	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	79.4	61.9	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.2	70.3	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	91.2	71.4	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	92.3	72.3	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	94.5	73.4	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	95.2	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	96.1	70.8	66.0
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com นครประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อ่อนนุช-สุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	89.4	71.1	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	86.2	72.3	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	83.5	70.8	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	81.0	70.9	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	84.5	70.4	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	89.2	68.5	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	78.7	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	76.4	62.1	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.5	60.5	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	70.3	59.4	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	74.5	59.8	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	75.4	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	73.2	60.1	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	76.2	61.0	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	78.3	61.3	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	79.0	61.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	74.8	62.0	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.8	61.5	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	90.1	98.6	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	86.5	70.7	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	84.0	71.3	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	84.9	72.4	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	86.5	71.4	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	87.5	68.5	64.5
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	95.6	71.4	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.3	72.6	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	92.5	73.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	90.1	73.5	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	93.5	72.9	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	92.9	70.8	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	83.4	64.5	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	80.2	63.1	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	78.0	61.2	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	79.4	59.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	75.6	59.8	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	73.5	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	79.4	58.3	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	76.8	59.4	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	75.9	59.7	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	73.1	60.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	74.5	61.2	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	78.9	61.3	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	90.1	70.3	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	92.0	71.2	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	95.3	71.4	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	96.2	72.6	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	93.7	72.3	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	91.3	70.4	66.4
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 March 2026
Received Date	:	31 March 2026
Analytical Date	:	31 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	86.5	71.5	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	83.4	71.0	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	85.7	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	89.2	70.9	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	86.5	71.3	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	83.2	69.4	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	82.4	65.8	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	80.7	63.2	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	76.8	62.8	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.4	61.4	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	73.5	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	76.1	59.7	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	72.4	58.6	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	75.9	59.4	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	78.6	59.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.5	60.2	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	79.4	60.1	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	78.3	61.2	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.3	69.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	96.5	71.3	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	94.5	72.4	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	97.9	72.0	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	96.8	73.4	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	92.1	69.8	65.6
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Star

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 March 2026
Received Date	:	01 April 2026
Analytical Date	:	01 – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	96.4	73.8	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	95.8	73.9	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	96.3	72.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	95.6	73.4	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	98.2	72.6	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	90.1	70.4	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	84.5	66.8	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	80.7	65.1	61.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	76.4	62.3	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.9	60.8	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	78.3	58.9	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	75.6	59.7	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	72.4	59.6	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	76.3	60.2	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	73.1	60.1	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	72.4	61.3	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.5	62.1	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.8	62.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	89.5	70.3	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	92.4	72.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	95.6	73.1	69.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	97.4	73.8	70.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	98.6	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	91.0	70.4	66.5
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขทะเบียนผู้ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการที่ 012556000895? สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ย 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 March – 01 April 2026
Received Date	:	02 April 2026
Analytical Date	:	02 – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	93.7	75.4	71.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	96.4	74.3	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	95.1	75.9	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	92.5	74.4	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	92.8	73.8	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	93.1	72.1	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	96.4	66.4	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	91.5	64.5	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	86.2	62.3	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	81.0	61.9	57.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	80.0	59.8	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	79.8	59.7	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	76.5	58.6	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	78.4	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	79.5	60.2	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.5	60.1	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	78.4	61.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	79.5	62.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	83.5	71.3	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	89.4	75.7	71.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	92.1	74.2	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	90.1	75.0	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	91.5	74.5	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	92.4	71.6	67.6
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	75.3	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Stan

Rem

[redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpservice@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 March – 01 April 2026
Received Date	:	30 March – 02 April 2026
Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/27	26-27/03/2026	72.5 [1/]	67.8 [2/]	65.9 [3/]	9.8	10.0
S69039/28	27-28/03/2026	70.3 [4/]	65.4 [5/]	63.8 [6/]	9.8	10.0
S69039/29	28-29/03/2026	71.6 [7/]	67.4 [8/]	65.4 [9/]	9.1	10.0
S69039/30	29-30/03/2026	71.0 [10/]	67.8 [11/]	65.4 [12/]	7.8	10.0
S69039/31	30-31/03/2026	71.9 [13/]	67.8 [14/]	66.0 [15/]	8.8	10.0
S69039/32	31/03-01/04/2026	73.1 [16/]	68.4 [17/]	66.6 [18/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 26 March 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 27 March 2026
[4/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 27 March 2026
[5/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 28 March 2026
[7/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 28 March 2026
[8/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 29 March 2026
[10/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 30 March 2026
[11/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 30 March 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 30 March 2026
[14/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 30 March 2026
[16/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 31 March 2026
[17/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 31 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-02C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com และบางสำหรับผู้เสียภาษี 0125560028917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่ของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512668 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 09 March 2026
Report Date	:	10 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	87.3	66.7	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	86.5	65.8	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	89.2	62.3	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	87.3	64.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	82.1	66.1	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	83.4	65.3	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	86.2	66.8	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	85.1	64.5	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	83.0	60.2	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	81.0	58.9	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	76.5	56.4	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	73.2	57.0	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	74.5	55.0	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	79.8	57.3	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	77.5	56.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	76.3	57.3	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	75.2	56.0	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	73.4	57.8	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	75.9	57.9	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	76.8	58.6	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	78.5	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	80.7	60.1	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	86.4	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	85.9	63.2	59.7
24 Hours Average	60.2	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	66.0	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard [redacted] ment

Rem [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เสนประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512668 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 09 March 2026
Report Date	:	10 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/33	03-04/03/2026	64.5 [1/]	57.3 [2/]	56.0 [2/]	7.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, 8 F. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 03 March 2026

[2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 09 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp-envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674057 E 1512643 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	17 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	86.1	64.5	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	85.7	65.3	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	89.0	62.6	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	86.5	64.3	60.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	83.4	66.7	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	82.7	67.8	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	87.2	66.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	86.2	65.9	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	80.4	62.4	58.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	76.5	59.4	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	73.4	58.6	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	75.8	59.7	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	79.2	56.4	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	76.4	57.8	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	73.5	57.9	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	78.2	57.6	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	76.1	58.3	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	75.4	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	73.8	58.4	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	77.6	59.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	78.6	59.7	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	79.8	60.2	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	80.3	61.3	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	82.5	62.4	59.0
24 Hours Average	60.5	-	-	-
Lmax	-	89.0	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 17, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาโนอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674057 E 1512643 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	17 – 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/34	12-13/03/2026	65.2 [1]	58.6 [2]	56.4 [2]	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 12 March 2026

Residual Noise Level

[2] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 13 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 350/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.envig@gmail.com เสนประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่ของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674059 E 1512655 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	85.6	64.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.1	66.3	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	83.2	62.5	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	85.4	64.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.0	65.6	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	82.7	66.3	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.4	64.6	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	83.2	64.4	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	85.0	61.8	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	79.5	59.9	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.4	58.3	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	78.3	59.4	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	75.9	58.6	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.8	58.8	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	76.1	57.2	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	73.4	57.9	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	75.4	58.6	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	78.0	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	76.5	59.0	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	73.8	57.9	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	79.6	59.6	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	80.5	61.8	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	83.1	63.4	59.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	82.4	64.7	59.6
24 Hours Average	60.3	-	-	-
Lmax	-	86.4	-	-
L10	-	-	65.3	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 310/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นซี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	20 March 2026
			Analytical Date	:	20 – 24 March 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Report Date	:	25 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674059 E 1512655 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/35	18-19/03/2026	64.5 [1/]	59.8 [2/]	57.0 [2/]	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 18 March 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 p.m., 19 March 2026

Model and Serial No. : ST-230 and S/N 10340903

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envlab@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/36
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
			Received Date	:	26 March 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต	Analytical Date	:	26 – 30 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674046 E 1512695 N	Report Date	:	31 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	82.4	65.7	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	89.5	64.9	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	86.4	65.2	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	83.7	65.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	82.5	64.8	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	83.1	61.4	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	75.4	59.7	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.3	59.8	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	79.7	58.6	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	73.2	58.2	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	75.1	58.9	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.1	57.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	78.4	57.8	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	73.5	57.0	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	79.2	57.9	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	76.1	58.1	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	78.4	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	75.5	59.0	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.0	79.5	61.4	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	86.4	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	85.3	63.2	59.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	86.5	65.2	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	87.3	64.1	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	85.6	62.3	58.9
24 Hours Average	60.2	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	65.2	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 09-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยู่อาศัยชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674046 E 1512695 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 – 30 March 2026
Report Date	:	31 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/36	24-25/03/2026	63.9 [1/]	58.0 [2/]	56.4 [2/]	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 24 March 2026

[2/] Measurement on 07.00 a.m. – 07.05 a.m., 25 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560006957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 April 2026
Received Date	:	03 April 2026
Analytical Date	:	03 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	85.8	68.9	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	109.1	71.1	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	88.5	70.3	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	88.4	70.5	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	81.0	69.3	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	86.7	69.1	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	82.1	59.6	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.5	61.3	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	75.6	59.1	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	79.6	59.6	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	74.9	58.1	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	75.7	57.8	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	76.5	58.6	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	74.8	57.3	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	76.7	57.9	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	75.6	57.4	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	73.6	58.6	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	77.3	64.6	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	80.4	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	89.1	71.5	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	90.3	69.9	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	81.3	71.6	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	86.6	69.8	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	89.1	69.0	64.6
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	109.1	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการยาคาราซุก ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	95.5	69.5	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	91.0	70.6	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	98.4	72.6	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	95.1	70.2	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	100.3	70.0	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	84.4	69.1	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	86.8	64.5	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.7	59.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	76.4	58.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	73.8	60.1	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	74.0	61.4	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	77.7	59.8	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	76.3	58.7	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	77.5	57.7	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	73.9	57.4	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	74.9	58.1	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	81.9	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	85.1	65.7	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	86.5	69.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	96.3	72.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	95.8	71.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	94.7	73.2	69.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	100.9	70.6	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	90.4	69.7	65.4
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	100.9	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, BE 2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางศิลาอินทร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-154-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	96.5	71.7	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	92.4	72.3	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	95.3	73.5	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	92.6	72.0	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.2	94.0	74.5	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	90.6	71.6	67.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	83.7	62.4	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	74.4	61.2	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	74.8	60.3	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	75.6	58.9	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	70.7	56.4	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	70.3	54.9	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.9	75.1	51.6	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	73.0	52.2	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	74.6	54.3	50.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	76.7	57.9	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	80.3	63.6	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	83.8	65.7	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	89.7	71.9	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	103.5	74.1	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	103.8	72.7	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	92.5	75.2	70.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	98.6	74.0	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	94.8	70.8	67.2
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	103.8	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rer [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/5
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	04 – 05 April 2026
			Received Date	:	07 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	93.7	70.1	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	87.5	70.2	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	92.5	69.2	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	88.6	66.9	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	91.3	69.1	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	96.8	65.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	78.2	59.9	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	74.1	62.6	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	77.7	62.8	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	71.4	59.4	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	76.8	58.5	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	76.8	58.5	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	77.3	58.1	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	70.9	58.7	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	71.7	57.1	53.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	77.8	58.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	76.3	58.2	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	80.8	58.5	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	80.7	66.0	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	82.4	67.3	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.5	67.7	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	86.7	68.6	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	87.5	67.4	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	88.9	66.2	62.3
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	96.8	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/6
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	05 – 06 April 2026
			Received Date	:	07 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.0	80.6	61.6	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	80.9	61.5	57.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.7	81.4	60.1	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.6	88.3	61.5	56.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	83.5	60.7	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	80.8	59.6	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	80.4	57.3	53.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	81.2	58.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	82.1	57.3	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	77.6	60.3	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.8	58.4	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	73.1	55.5	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	72.4	53.7	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	73.3	52.4	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	77.9	53.0	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	77.1	54.2	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	77.6	55.2	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	80.6	55.6	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	80.7	59.4	55.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.8	87.9	60.8	56.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.3	86.5	60.7	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.0	86.4	61.2	57.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.6	85.9	60.0	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	87.3	59.8	55.3
24 Hours Average	57.0	-	-	-
Lmax	-	88.3	-	-
L10	-	-	61.4	-
L90	-	-	-	50.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ตลอดสุดสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	06 – 07 April 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	•	-	-	-
Lmax	-	•	-	-
L10	-	-	•	-
L90	-	-	-	•
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	•	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2500 (1997), dated March 17, B.E.2500 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางศิลาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	93.5	67.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	94.8	68.9	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	98.6	68.2	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	92.1	68.8	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	93.2	69.3	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.0	66.4	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	81.5	62.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	73.8	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	71.5	59.9	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	72.4	59.6	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.0	73.1	60.5	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	76.5	59.8	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	75.8	59.6	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	73.2	59.7	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	72.5	59.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	75.6	60.1	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	73.6	60.9	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	79.5	61.5	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	84.6	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	85.9	69.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	89.8	67.8	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	85.4	68.9	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	86.9	69.5	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	89.7	66.4	62.1
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2560 (1997), dated March 17, B.E.2560 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ ยี่สิบ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	92.5	69.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	97.6	67.4	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	95.8	68.9	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	93.4	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	96.2	67.9	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	98.5	66.3	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	89.4	62.5	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	83.2	59.0	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	80.1	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.5	59.6	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	74.9	59.4	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	78.3	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	76.5	58.2	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	78.5	58.9	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	79.5	58.3	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	76.2	59.7	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	78.3	59.4	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.3	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	86.5	66.9	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.7	69.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	91.2	66.9	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	92.4	68.3	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	91.5	69.5	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	93.6	66.4	62.7
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 09 April 2026
Received Date	:	03 – 10 April 2026
Analytical Date	:	03 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/2	01-02/04/2026	69.9 [1/]	65.1 [2/]	63.8 [3/]	9.4	10.0
S69039/3	02-03/04/2026	71.6 [3/]	67.0 [4/]	64.9 [5/]	9.9	10.0
S69039/4	03-04/04/2026	72.8 [5/]	68.5 [6/]	66.7 [7/]	9.1	10.0
S69039/5	04-05/04/2026	68.0 [7/]	63.7 [8/]	61.6 [9/]	9.4	10.0
S69039/6	05-06/04/2026	59.1 [9/]	56.9 [10/]	54.6 [11/]	5.5	10.0
-	06-07/04/2026	*	*	*	*	-
S69039/8	07-08/04/2026	67.9 [11/]	63.2 [12/]	61.2 [13/]	9.9	10.0
S69039/9	08-09/04/2026	68.0 [13/]	64.8 [14/]	62.5 [15/]	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 01 April 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 02 April 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 04 April 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 04 April 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 05 April 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 08 April 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 09 April 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 02 April 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 03 April 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 04 April 2026
[8/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 04 April 2026
[10/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 05 April 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 07 April 2026
[14/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560108957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	94.7	70.3	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	98.5	69.1	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	96.2	69.0	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	93.5	70.8	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	91.5	70.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	95.4	68.7	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	88.3	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	80.2	62.9	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	78.9	62.0	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.6	60.7	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	74.8	59.8	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	73.5	58.0	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	70.8	57.6	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	78.3	57.4	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.5	58.0	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	78.4	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	79.6	59.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	80.5	60.1	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.2	67.8	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	94.5	69.4	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	92.5	69.2	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.7	72.3	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	95.0	69.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	93.0	68.3	64.2
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	96.2	70.3	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	92.5	71.1	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	91.5	72.4	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	93.2	69.8	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	95.7	70.5	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	96.4	68.3	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	98.3	64.5	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	92.5	62.8	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	91.4	60.0	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	83.2	59.7	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.5	58.6	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	79.0	57.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	78.3	57.8	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	75.6	56.9	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	79.1	57.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	75.4	58.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	76.8	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	79.9	61.2	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	83.2	68.3	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	85.9	70.4	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	89.7	71.4	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	91.2	72.0	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	93.2	69.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	95.4	68.5	64.1
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 17, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	92.4	69.4	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	91.3	69.5	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	95.1	68.2	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	96.4	69.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	100.8	69.5	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	93.7	67.3	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	86.8	63.4	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	75.7	60.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	79.4	57.8	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	78.6	57.9	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	75.3	58.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	79.1	56.4	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	78.6	56.2	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	74.5	56.4	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	78.9	56.3	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	76.8	57.8	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	79.5	58.9	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.3	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	82.3	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	81.5	67.8	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	82.4	68.9	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	86.0	67.6	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.2	67.5	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	83.4	66.3	62.9
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	100.8	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-154-8373
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 670175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ตลอดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	•	-	-	-
Lmax	-	•	-	-
L10	-	-	•	-
L90	-	-	-	•
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	•	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125565008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	09 – 16 April 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Received Date	:	16 April 2026
			Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Report Date	:	21 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/10	09-10/04/2026	70.1 [1/]	65.8 [2/]	63.7 [2/]	9.4	10.0
S69039/11	10-11/04/2026	69.8 [3/]	65.1 [4/]	63.7 [4/]	9.3	10.0
S69039/12	11-12/04/2026	67.9 [5/]	63.1 [6/]	61.6 [6/]	9.6	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	*	*	*	*	-
-	14-15/04/2026	*	*	*	*	-
-	15-16/04/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 10 April 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 10 April 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 11 April 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 10 April 2026
[5/] Measurement on 09.00 p.m. – 06.00 a.m., 13 April 2026
[6/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 12 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10540945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 16010068

* Not have monitoring environment because 12-16 April 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020857 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	93.8	70.9	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	95.2	72.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	96.8	70.4	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	97.1	71.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	93.7	70.6	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	94.6	67.9	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	88.2	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	81.2	63.7	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	75.4	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	79.6	58.6	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	78.3	57.2	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.5	57.3	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	74.9	57.9	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	76.8	58.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	73.8	59.6	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	75.6	59.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	79.1	60.7	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	78.4	60.8	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	90.4	67.3	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	95.6	69.8	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	97.8	70.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	93.5	70.3	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	96.2	70.8	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	98.1	67.4	63.5
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	97.5	71.5	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	94.6	70.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	96.8	72.3	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	95.3	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	91.6	71.8	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	96.5	69.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	84.5	64.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	73.5	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	76.1	59.7	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	75.9	59.8	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	77.6	58.6	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	78.5	58.3	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	79.4	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	73.5	57.7	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	76.8	57.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.7	59.9	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	78.4	58.0	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.9	60.2	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.5	68.5	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	89.7	70.3	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	90.8	70.9	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	95.4	73.8	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	96.1	72.4	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	93.9	69.7	65.8
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	92.8	70.4	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	93.5	71.1	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	91.6	71.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	94.5	70.9	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	96.8	70.6	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	97.3	68.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	85.6	66.5	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	82.0	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	76.1	59.1	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.9	58.7	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	78.3	58.6	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	78.4	58.9	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	76.5	58.4	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	79.8	59.7	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	73.8	59.8	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	75.9	59.6	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	76.8	60.2	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	79.4	60.1	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.5	68.9	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	91.2	71.1	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	94.5	72.5	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	96.7	71.9	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	96.3	71.4	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	89.5	69.3	65.4
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 April 2026
Received Date	:	21 April 2026
Analytical Date	:	21 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	86.5	67.6	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	89.7	68.1	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	83.2	68.5	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	85.5	68.9	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	86.6	68.4	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	84.3	66.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	78.5	63.2	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	76.4	60.5	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	75.9	60.7	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	78.3	58.9	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	75.1	58.3	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	72.4	58.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	76.0	58.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	72.3	58.7	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	73.8	58.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	75.4	59.2	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	76.4	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	81.2	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	85.8	66.4	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	94.5	69.7	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	96.7	70.2	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	92.3	70.3	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	95.1	69.8	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	94.8	67.5	63.2
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
Received Date	:	22 April 2026
Analytical Date	:	22 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	93.5	69.4	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	94.6	70.2	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	92.0	70.8	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	97.6	69.1	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	98.2	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	95.3	67.8	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	86.4	64.5	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	75.4	61.2	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.4	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	75.3	58.9	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	74.4	58.7	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	76.5	58.1	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	76.2	57.9	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	73.1	57.8	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	75.4	57.1	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	79.8	58.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.5	58.0	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	79.8	60.2	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	86.5	67.3	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	89.7	69.5	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	94.5	70.3	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	95.2	71.2	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	96.7	70.8	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	98.1	67.9	63.0
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	53.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 April 2026
Received Date	:	23 April 2026
Analytical Date	:	23 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	98.4	70.2	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	95.2	71.3	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	96.1	69.4	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	92.3	70.5	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	98.5	69.2	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	96.4	68.8	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	82.3	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	81.0	61.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	78.6	62.0	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.9	60.8	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.4	58.9	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	78.3	59.7	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	75.5	58.6	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	76.2	58.3	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	78.1	58.4	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	79.4	59.7	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.8	60.2	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.1	61.8	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.5	67.8	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	89.7	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	90.5	70.2	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	95.4	71.3	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	96.1	70.0	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	93.7	68.0	63.3
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุข 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 April 2026
Received Date	:	24 April 2026
Analytical Date	:	24 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	93.2	70.2	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	95.8	69.5	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	98.7	69.8	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	98.8	70.2	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	96.5	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	91.3	68.1	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	87.5	63.4	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	76.2	62.5	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	73.4	61.9	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	79.5	60.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	76.4	58.7	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	78.3	58.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	75.2	58.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	76.4	57.6	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	78.8	57.2	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	79.5	57.8	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	76.8	58.4	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	80.7	60.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	89.5	68.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	92.4	69.4	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	95.6	70.3	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	97.8	72.2	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	95.4	69.4	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	96.8	68.3	64.2
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-196-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 – 23 April 2026
Received Date : 20 – 24 April 2026
Analytical Date : 20 – 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/13	16-17/04/2026	69.5 [1/]	64.9 [2/]	62.8 [3/]	9.9	10.0
S69039/14	17-18/04/2026	71.1 [5/]	66.5 [6/]	64.9 [4/]	9.4	10.0
S69039/15	18-19/04/2026	71.2 [7/]	66.8 [8/]	64.3 [9/]	9.9	10.0
S69039/16	19-20/04/2026	68.2 [9/]	63.7 [8/]	61.5 [8/]	9.8	10.0
S69039/17	20-21/04/2026	69.5 [9/]	64.5 [10/]	62.9 [11/]	9.9	10.0
S69039/18	21-22/04/2026	69.5 [11/]	64.5 [12/]	62.9 [13/]	9.9	10.0
S69039/19	22-23/04/2026	70.2 [13/]	65.5 [14/]	63.7 [15/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 28, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 16 April 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 18 April 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 19 April 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 20 April 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 21 April 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 21 April 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 23 April 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 17 April 2026
[6/] Measurement on 07.35 a.m. – 07.40 a.m., 18 April 2026
[8/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 19 April 2026
[8/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 20 April 2026
[10/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 21 April 2026
[12/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 22 April 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 22 April 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเขี้ยวพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-150-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 678175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	98.4	71.2	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	97.3	70.3	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	97.5	70.8	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	96.1	69.4	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	94.8	70.5	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	92.0	68.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	81.3	65.3	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	76.5	62.1	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	74.9	61.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	78.6	59.4	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	75.3	59.6	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	75.6	58.3	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	78.2	57.2	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	74.5	59.6	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.8	59.8	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	76.8	60.1	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	79.9	60.8	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	78.1	61.1	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	91.2	68.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	95.4	70.3	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	96.7	71.3	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	98.3	71.9	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	95.2	70.2	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	96.5	68.4	64.5
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.am@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	90.8	69.7	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	92.4	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	93.5	70.3	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	99.9	69.1	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	95.6	69.8	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	94.6	67.6	63.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	87.5	56.9	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	83.9	55.3	51.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	76.3	53.8	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.7	75.6	52.6	48.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	74.9	51.0	47.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.9	71.6	50.2	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	73.2	50.0	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	74.3	49.9	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	74.5	50.7	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	79.0	51.7	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	77.6	54.2	50.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	74.7	56.4	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	80.1	68.0	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	80.6	70.3	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	91.3	69.9	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	83.0	69.1	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	94.4	72.0	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	91.5	67.4	63.5
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	99.9	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	46.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	89.2	69.6	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	93.6	69.4	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	93.5	69.2	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	83.2	68.3	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	88.5	68.7	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	87.5	67.3	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	77.3	56.3	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	78.9	55.4	51.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.0	76.9	55.9	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.1	71.4	52.8	49.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.1	70.4	52.7	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.8	71.7	50.8	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.3	71.5	49.6	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	79.3	49.0	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	78.3	50.4	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	74.4	51.6	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	74.1	52.8	49.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	78.4	55.3	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	83.5	67.6	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	85.7	71.5	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	82.6	68.9	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	85.4	69.2	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	89.7	70.3	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	86.2	67.1	63.2
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	46.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Ref [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/23
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	26 – 27 April 2026
			Received Date	:	28 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	28 April – 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	96.7	68.3	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	98.2	69.2	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	96.2	67.5	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	91.3	67.3	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	95.1	68.9	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	94.6	65.4	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.0	61.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	82.5	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	79.5	58.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	78.3	57.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	76.5	57.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	71.0	57.8	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	72.3	56.2	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	76.5	58.3	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	75.9	58.4	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	78.4	57.9	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	76.8	58.3	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	79.9	59.0	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.6	65.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	99.7	69.1	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	94.6	68.3	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	92.1	67.5	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	93.5	68.9	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	95.4	65.4	61.2
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางเขียดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุรุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 670175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	94.2	67.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	93.5	67.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	92.6	68.4	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	95.1	69.5	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	97.0	70.2	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	98.3	67.8	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	90.1	63.1	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	83.2	61.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	76.6	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	79.4	58.3	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	75.8	57.6	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	73.2	57.9	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.6	57.7	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	76.4	57.8	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	75.9	57.9	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	78.3	58.1	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	76.5	57.3	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	80.1	60.4	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	89.5	67.3	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	86.4	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	83.7	71.2	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	92.5	70.5	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	91.3	69.4	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	91.6	67.8	63.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางเตยใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	96.8	70.5	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	98.2	71.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	91.3	68.4	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	96.5	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	97.0	69.7	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	92.5	67.3	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	83.4	62.1	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	80.0	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	76.5	58.3	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	79.4	58.7	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.9	78.3	57.6	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.2	58.2	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	76.1	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	74.5	59.4	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	78.3	58.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	79.6	58.7	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	76.8	59.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.9	61.5	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	89.7	67.8	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	95.4	69.5	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	96.7	70.3	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	98.1	69.0	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	92.3	71.3	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	94.5	67.8	63.8
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 April 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	95.4	69.7	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	93.7	71.1	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	95.8	70.2	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	94.6	70.8	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	92.3	69.3	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	97.0	68.4	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	86.5	60.2	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	85.4	59.7	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	83.2	57.3	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	79.4	57.8	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	75.6	57.1	53.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.3	57.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	73.2	57.9	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	75.4	58.0	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	76.1	57.1	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	79.4	58.9	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	78.5	59.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.1	61.1	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.5	67.8	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	94.3	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	97.8	71.2	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	95.7	70.5	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	98.2	69.4	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	94.6	68.3	64.3
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	23 – 30 April 2026
Received Date	:	27 April – 05 May 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/20	23-24/04/2026	69.5 [1/]	65.6 [2/]	63.6 [2/]	8.8	10.0
S69039/21	24-25/04/2026	69.9 [3/]	65.8 [4/]	62.9 [4/]	9.9	10.0
S69039/22	25-26/04/2026	69.2 [5/]	64.2 [6/]	62.9 [6/]	9.6	10.0
S69039/23	26-27/04/2026	67.4 [7/]	632.1 [8/]	60.8 [8/]	8.1	10.0
S69039/24	27-28/04/2026	69.4 [9/]	64.2 [10/]	62.9 [10/]	9.9	10.0
S69039/25	28-29/04/2026	69.1 [11/]	64.1 [12/]	62.7 [12/]	9.7	10.0
S69039/26	29-30/04/2026	69.7 [13/]	65.7 [14/]	62.9 [14/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, 8 B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 24 April 2026 : [2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 24 April 2026
[3/] Measurement on 13.00 a.m. – 12.00 p.m., 25 April 2026 : [4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 25 April 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 26 April 2026 : [6/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 25 April 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 am., 27 April 2026 : [8/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 27 April 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 28 April 2026 : [10/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 28 April 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 28 April 2026 : [12/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 29 April 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 30 April 2026 : [14/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 30 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSH-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512668 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	82.4	68.3	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	85.6	67.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.1	65.1	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	83.7	67.4	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	89.2	67.9	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	86.7	70.8	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	85.2	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	83.1	67.3	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	80.7	66.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	78.3	64.2	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	76.1	61.2	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	73.2	59.7	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.4	58.3	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	70.5	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	72.3	57.9	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	71.5	58.3	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	72.4	56.2	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	76.2	56.1	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.3	56.7	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	78.4	57.3	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	79.2	58.4	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	78.9	65.7	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	80.1	70.4	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	82.3	67.9	63.8
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยาศาวรุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674040 E 1512668 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	03 – 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 09 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/28	03-04/04/2026	68.6 [1/]	62.1 [2/]	60.5 [2/]	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 p.m. – 04.00 p.m., 03 April 2026 [2/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 03 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674057 E 1512643 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	82.1	67.3	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.5	65.4	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	89.7	67.9	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	83.4	70.2	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	85.6	69.3	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	82.5	66.5	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	83.7	67.1	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	89.1	64.2	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	76.5	62.5	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	78.3	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	72.3	60.2	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	71.4	58.3	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	70.2	59.7	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	71.1	58.1	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	76.2	58.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	73.5	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.4	58.9	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	78.3	59.7	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	78.6	59.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	79.4	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	79.8	64.5	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	87.3	65.7	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.4	67.9	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	89.5	68.7	64.8
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-6273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674057 E 1512643 N
Measurement By	:	TNP ENMRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/29	07-08/04/2026	68.7 [1/]	63.4 [2/]	61.1 [1/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 07 April 2026

[2/] Measurement on 07.40 a.m. – 07.55 a.m., 08 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : 4SM-02C and S/N 160110568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enva@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674059 E 1512655 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	89.8	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	86.7	67.5	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	85.1	66.1	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	82.7	67.3	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	85.4	69.8	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	84.9	70.2	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	86.5	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	82.7	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	80.1	66.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	76.8	63.1	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	79.4	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	75.3	59.7	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	72.4	58.6	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	75.6	58.4	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.4	57.3	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	75.2	57.9	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	73.5	57.2	53.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	79.4	57.6	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	76.5	58.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	74.8	57.9	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	79.9	59.1	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.5	65.3	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	82.5	67.9	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	85.4	68.3	64.5
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 532/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674059 E 1512655 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 – 17 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/30	16-17/04/2026	68.9 [1/]	63.7 [2/]	61.9 [2/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 16 April 2026 [2/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 17 April 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10300943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674046 E 1512695 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
Received Date	:	22 April 2026
Analytical Date	:	22 – 28 April 2026
Report Date	:	27 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	89.1	68.9	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	83.5	68.3	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.2	65.1	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	85.7	66.9	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	89.1	67.3	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	83.4	68.4	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	85.6	67.9	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	87.7	69.5	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	86.0	65.2	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	76.6	63.1	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	79.2	59.7	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	73.5	60.2	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	78.1	60.8	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	74.6	58.9	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	78.5	59.0	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	79.2	59.4	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	73.8	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	75.6	59.8	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	78.4	59.2	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	79.5	60.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	76.8	61.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	80.7	64.5	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	86.4	67.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	85.7	66.8	62.8
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 674046 E 1512695 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 – 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/31	20-21/04/2026	67.3 [1/]	61.5 [2/]	59.0 [2/]	6.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 20 April 2026

[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 21 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100368

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิทย 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 05 May 2026
Report Date	:	06 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	87.3	71.4	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	85.6	69.8	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	86.2	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	89.1	67.3	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	84.3	71.2	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	85.7	69.8	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	87.0	68.3	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	89.2	69.4	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	85.3	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.5	63.3	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	79.4	61.0	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	78.3	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	75.2	58.9	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	75.1	59.4	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.6	59.7	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	78.7	58.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	79.5	58.3	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.8	59.2	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	74.7	59.4	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	77.9	60.3	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.0	61.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	82.3	65.3	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	86.4	69.7	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	85.9	70.3	66.7
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Re[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008457 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674044 E 1512684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	28 – 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 05 May 2026
Report Date	:	06 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/32	28-29/04/2026	69.7 [1/]	64.6 [2/]	62.0 [2/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 28 April 2026

[2/] Measurement on 07.40 a.m. – 07.45 a.m., 29 April 2026

Model and Serial No. : ST-350 and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ช 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674127 E 1512746 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 May 2026
Received Date	:	08 May 2026
Analytical Date	:	08 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	94.2	73.1	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	96.1	70.8	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	93.7	72.9	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	95.8	73.4	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	94.6	72.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.0	74.1	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.5	93.5	75.9	71.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	91.5	69.8	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	86.0	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	89.2	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	83.7	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	85.6	59.7	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	84.9	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	80.1	60.2	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	79.5	61.3	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	78.6	60.4	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	79.5	60.8	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	81.3	61.1	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	85.2	60.7	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	86.4	61.9	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	83.5	69.7	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	86.4	74.3	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	92.1	75.6	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.5	91.5	76.8	72.9
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	75.2	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	06 – 07 May 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Received Date	:	08 May 2026
			Analytical Date	:	08 – 12 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Report Date	:	13 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674127 E 1512746 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/8	06-07/05/2026	74.5 [1/]	66.5 [2/]	64.5 [2/]	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 07 May 2026 [2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 06 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นที 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674136 E 1512746 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 May 2026
Received Date	:	18 May 2026
Analytical Date	:	18 – 20 May 2026
Report Date	:	21 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	86.2	73.4	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	91.5	72.9	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	92.0	70.4	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	91.6	74.6	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	95.2	74.9	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	93.1	73.8	69.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	94.2	72.5	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	96.1	72.6	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	95.0	68.1	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	86.8	63.4	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	73.1	61.5	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	75.9	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.6	60.4	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	79.8	60.9	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	75.7	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	73.4	59.2	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	75.2	58.3	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	78.9	59.7	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	77.7	59.6	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	79.5	59.4	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	81.2	60.2	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	83.5	67.8	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	86.4	71.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.7	70.5	66.2
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674136 E 1512746 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	14 – 15 May 2026
Received Date	:	18 May 2026
Analytical Date	:	18 – 20 May 2026
Report Date	:	21 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/9	14-15/05/2026	72.8 [1/]	65.4 [2/]	63.7 [2/]	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 14 May 2026 [2/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 15 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-196-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560030957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674164 E 1512744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 May 2026
Received Date	:	21 May 2026
Analytical Date	:	21 – 25 May 2026
Report Date	:	26 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	98.4	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	94.2	73.6	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	95.3	70.5	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	96.1	71.1	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	95.7	74.3	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	98.5	73.9	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	96.2	73.5	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	95.3	72.8	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	92.4	69.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	86.0	67.7	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	89.2	63.8	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	83.1	61.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.5	60.5	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	79.4	60.9	56.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	78.3	59.0	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	75.6	60.4	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	78.4	60.8	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	74.7	59.7	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.5	60.8	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.9	60.5	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	82.1	63.4	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	83.5	68.9	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	89.1	71.5	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.7	73.4	69.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	56.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674164 E 1512744 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 – 20 May 2026
Received Date	:	21 May 2026
Analytical Date	:	21 – 25 May 2026
Report Date	:	26 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/1.0	19-20/05/2026	72.8 [1/]	66.3 [2/]	64.1 [2/]	7.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.126, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 19 May 2026 [2/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 20 May 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com มหาประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674170 E 1512747 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	86.4	72.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	88.3	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	89.5	74.3	70.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	84.2	74.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	88.1	75.4	71.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	84.7	73.4	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	82.3	74.6	70.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	88.4	70.8	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	83.7	66.3	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	87.0	64.1	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	71.9	59.8	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	73.4	60.8	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	71.9	61.2	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	79.7	62.3	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.0	71.3	63.4	59.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.0	77.8	65.2	61.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.0	70.2	66.7	62.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.0	73.8	67.9	63.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.0	79.1	68.2	64.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.0	78.5	69.1	65.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	88.1	70.3	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	89.6	73.0	69.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	83.8	74.9	70.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	88.4	73.3	69.5
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	74.7	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Received Date	:	01 June 2026
			Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Report Date	:	05 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674170 E 1512747 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/11	29-30/05/2026	73.0 [1/]	67.7 [2/]	65.4 [2/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 29 May 2026 [2/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 30 May 2026

Model and Serial No. : ST-23D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท แอล เอ็มดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารบุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/12
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะก่อสร้างในอนาคต	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674035 E 1512664 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	83.1	70.2	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	82.5	67.8	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	86.1	70.1	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	83.4	70.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	82.7	71.5	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	83.5	71.9	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	85.6	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	82.5	66.5	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	80.1	63.8	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	76.0	63.5	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	78.5	62.4	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	73.4	61.9	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	75.8	59.7	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	79.0	60.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	78.3	58.9	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	75.6	59.1	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	78.4	60.2	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	75.9	61.3	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	79.8	60.7	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	81.2	61.4	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	81.5	65.4	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	83.2	69.7	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	83.4	70.3	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	85.2	69.8	65.7
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	86.1	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, BE 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะก่อสร้างในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674035 E 1512664 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	85.7	71.3	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	89.1	69.8	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	83.2	70.5	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	85.6	71.2	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	84.9	71.9	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	87.3	70.4	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	86.2	70.3	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	85.1	68.5	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.2	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	76.6	63.9	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	79.4	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.6	60.7	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	78.3	60.8	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	75.7	59.8	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	76.1	59.3	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	72.4	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	73.8	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	75.9	59.7	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	78.6	61.0	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.5	61.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	86.5	65.4	61.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	89.2	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	83.5	70.4	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	86.4	72.4	68.9
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com มลพิษทำให้ผู้ผลิตภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลท์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674035 E 1512664 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	86.7	70.9	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	82.3	68.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	85.2	70.2	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	83.9	70.8	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	84.1	72.3	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	82.5	71.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	85.0	70.6	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	81.7	67.9	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	78.0	64.3	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	75.3	65.2	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	76.1	63.8	59.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	74.8	61.9	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	79.6	59.9	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	78.5	60.2	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	76.7	59.7	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	78.8	59.0	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	73.6	60.1	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	79.4	60.5	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	78.5	60.4	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.1	61.9	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	80.5	67.9	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	83.6	71.2	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	85.2	70.3	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	84.9	71.6	67.8
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	86.7	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674035 E 1512664 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	28 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/L2	28-29/05/2026	69.4 [1/]	63.5 [2/]	61.5 [2/]	6.6	10.0
S69039/L3	29-30/05/2026	70.1 [3/]	63.4 [4/]	61.9 [4/]	7.2	10.0
S69039/L4	30-31/05/2026	70.0 [5/]	64.5 [6/]	62.9 [6/]	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 28 May 2026
[2/] Measurement on 07.35 a.m. – 08.00 a.m., 29 May 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 30 May 2026
[4/] Measurement on 07.15 a.m. – 07.20 a.m., 30 May 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 30 May 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 30 May 2026

Model and Serial No. ; ST-250 and S/N 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเตยใหม่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674128 E 1512750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	92.6	72.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	91.5	71.4	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	95.4	69.8	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	96.2	72.0	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	97.0	74.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	95.3	73.5	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	92.6	70.8	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	98.1	73.1	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	95.0	68.9	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	83.7	66.5	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	85.6	63.4	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	89.4	61.2	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	82.3	60.5	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	87.5	59.8	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	86.1	59.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	85.3	59.2	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	81.6	60.7	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	85.2	61.0	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	86.4	61.8	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	87.7	61.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	82.1	63.4	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	86.8	69.7	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.5	73.4	69.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	93.4	73.1	69.2
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674128 E 1512750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 10 June 2026
Report Date	:	11 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/8	05-06/06/2026	72.1 [1/]	65.4 [2/]	63.7 [2/]	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 05 June 2026

[2/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 08 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นที 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674133 E 1512749 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 June 2026
Received Date	:	11 June 2026
Analytical Date	:	11 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	95.8	72.4	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.7	73.6	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	92.1	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	95.3	70.4	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	89.6	69.4	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	82.1	67.3	63.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	81.3	64.5	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	79.5	62.5	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	74.3	60.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	75.6	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	78.5	58.3	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	79.2	57.6	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	73.4	56.1	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.6	58.9	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	78.4	60.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.5	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	80.1	63.4	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	83.3	69.7	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	85.6	72.3	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	89.1	71.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	94.0	70.4	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	95.6	71.8	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	92.0	69.5	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	94.3	70.3	66.3
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/175 หมู่ 3 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674133 E 1512749 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	09 – 10 June 2026
Received Date	:	11 June 2026
Analytical Date	:	11 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/9	09-10/06/2026	71.5 [1/]	66.5 [2/]	64.9 [2/]	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 09 June 2026

[2/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 09 June 2026

Model and Serial No. : 5T-25D and S/N 10340965

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : 9SM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674133 E 1512716 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 June 2026
Received Date	:	19 June 2026
Analytical Date	:	19 – 23 June 2026
Report Date	:	24 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	91.0	73.9	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	90.5	75.8	71.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.4	72.6	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	94.9	71.4	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	91.3	72.8	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	92.5	69.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	86.8	66.7	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	87.5	63.4	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	86.2	59.8	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	83.4	56.2	52.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	85.1	54.3	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	86.2	55.7	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	85.4	57.8	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	89.7	59.4	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	85.6	60.2	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	87.9	60.1	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	84.3	61.3	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	85.6	63.4	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	82.3	69.7	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	85.6	71.3	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	84.8	72.0	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	87.9	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	89.2	71.3	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	92.1	70.4	66.4
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	94.9	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท แสที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674133 E 1512716 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 – 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/10	17-18/06/2026	73.3 [1/]	66.7 [2/]	64.5 [2/]	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 17 June 2026 [2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 17 June 2026
Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340965
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674127 E 1512746 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June – 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	85.0	70.8	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	89.2	69.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	93.4	70.2	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	95.6	72.3	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	91.2	71.4	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	93.5	71.9	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	96.7	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	98.1	68.6	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	90.5	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	83.8	61.5	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	89.2	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	85.6	58.3	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	84.1	58.7	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	83.7	58.9	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	85.9	59.4	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	86.2	59.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	89.1	60.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	85.3	60.8	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	87.9	60.5	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	86.5	62.0	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.1	68.9	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	88.2	71.3	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	89.4	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	86.7	72.4	68.3
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เลฟ เอ็นเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674127 E 1512746 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 – 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June – 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/11	26-27/06/2026	71.5 [1/]	65.6 [2/]	63.5 [2/]	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 27 June 2026 [2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 26 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มบี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674038 E 1512697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 – 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	91.2	69.1	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	89.7	66.4	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	86.5	67.5	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	92.1	67.3	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	91.3	69.2	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	89.4	67.5	63.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	86.2	68.4	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	85.3	66.1	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	80.7	64.2	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	76.4	62.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	78.3	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.6	59.7	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	78.4	58.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	79.2	58.9	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	78.3	58.3	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	76.5	59.7	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	74.8	59.4	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	79.5	59.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	78.6	60.2	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	75.3	60.8	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	80.5	65.3	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.4	66.7	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	86.5	67.8	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	83.2	67.9	63.8
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	92.1	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.enviag@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674038 E 1512697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 – 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	92.1	68.4	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	91.0	66.1	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	90.5	69.7	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	91.4	67.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	93.6	68.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	92.5	67.6	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	94.0	67.3	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	89.5	65.4	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	80.1	62.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	83.2	61.9	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	75.1	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.4	59.7	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	75.3	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.4	58.4	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	76.5	57.2	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	79.2	56.6	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.8	58.7	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	76.4	59.8	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	78.3	60.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.0	61.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	80.1	65.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.5	67.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	84.9	69.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	87.6	69.5	65.7
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	94.0	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674038 E 1512697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 – 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	87.6	68.3	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	85.1	66.1	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	89.0	69.4	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	83.2	68.5	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	91.2	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	90.5	68.6	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	83.2	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	86.5	65.5	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	79.5	64.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	78.3	62.7	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	76.1	61.3	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	75.4	59.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	79.2	58.3	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	73.8	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	75.4	58.7	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	76.2	58.9	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	79.4	59.4	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	72.3	59.2	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	78.5	59.8	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	76.1	61.2	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	83.2	66.7	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	85.4	67.8	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	86.9	68.5	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	85.3	68.9	64.5
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 139, dated April 9, B.E.2540 (1997)

Rem [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (สนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ที่ดินของบริษัทที่จะก่อสร้างในอนาคต
GPS. Coordinate	:	47 P 674038 E 1512697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 – 22 June 2026
Received Date	:	23 June 2026
Analytical Date	:	23 – 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69039/12	19-20/06/2026	67.4 [1/]	63.7 [3/]	61.0 [3/]	6.0	10.0
S69039/13	20-21/06/2026	67.8 [2/]	62.1 [4/]	60.5 [4/]	5.9	10.0
S69039/14	21-22/06/2026	67.1 [2/]	62.6 [4/]	61.1 [4/]	4.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. – 04.00 p.m., 19 June 2026

[2/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 20 June 2026

[2/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 21 June 2026

Residual Noise Level

[3/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 20 June 2026

[4/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 20 June 2026

[4/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 21 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSU-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ความสั่นสะเทือน



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 – 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	02 – 03 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	03 – 04 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 – 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2555 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	3.3	2.168	5.3	0.977	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.355	4.0	1.726	4.5	0.402	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	7.3	1.222	5.2	0.441	3.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	6.0	0.686	5.9	0.189	5.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.292	3.9	1.781	5.1	0.457	4.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.513	6.6	2.483	5.3	0.339	4.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	4.4	3.712	4.4	1.285	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.465	3.1	1.127	12.0	0.236	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.504	3.1	1.829	4.5	0.489	4.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.712**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/4
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
			Received Date	:	08 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	08 – 13 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	14 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	3.8	2.112	3.9	0.394	3.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.410	6.5	2.160	6.2	0.410	7.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.402	2.8	0.489	4.7	0.300	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.410	3.4	0.765	4.9	0.355	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.859	34.0	3.539	4.5	1.245	4.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.544	5.5	2.238	6.5	0.930	6.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.410	4.2	1.931	4.8	0.670	4.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	4.1	0.804	5.2	0.339	3.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.539**	**4.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/5
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	07 – 08 January 2026
			Received Date	:	09 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	09 – 13 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	14 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	5.1	0.402	6.3	0.410	3.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	5.1	0.489	6.2	0.441	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.3	0.481	3.6	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.370	3.7	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.489	6.2	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	3.6	0.946	5.4	0.315	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	5.0	0.638	4.8	0.284	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.300	4.1	0.733	6.0	0.284	3.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.307	3.0	0.788	5.7	0.252	4.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	3.2	0.725	4.3	0.292	2.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	2.8	0.891	8.5	0.331	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.946	5.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com นครชะอำสัญญาที่ 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/7
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ตอนสุดสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	09 – 10 January 2026
			Received Date	:	12 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	3.1	1.151	5.1	0.331	4.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	4.1	1.403	4.4	0.426	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	3.5	0.717	5.1	0.173	4.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	4.5	0.378	5.5	0.197	4.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	6.0	1.892	4.3	0.449	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.892	4.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.355	3.8	2.428	5.6	0.788	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.560	5.2	2.120	4.3	0.410	2.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.930	3.9	2.136	5.3	0.465	6.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.599	5.1	1.978	6.3	0.386	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	4.1	0.552	3.9	0.142	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.363	4.4	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.434	3.8	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.428**	**5.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	< 1.0	0.307	4.0	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	3.5	0.307	3.4	0.134	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.2	0.339	4.3	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.512	3.4	0.134	4.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.512	3.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.3	0.300	4.6	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.370	3.6	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.552	3.4	1.545	4.5	1.017	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	3.1	0.733	4.2	0.252	2.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.545	4.5	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.465	3.8	< 0.127	3.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.355	3.4	0.828	4.1	0.213	3.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.520	4.6	1.900	4.5	1.009	4.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.370	3.2	0.938	6.8	0.638	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.536	4.0	0.544	4.8	0.268	2.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.900	4.5	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ ซี ซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	4.0	1.592	6.2	0.828	2.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.441	2.9	0.575	4.5	0.205	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.418	6.3	1.695	5.4	1.025	3.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.465	4.1	1.600	4.2	0.339	3.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.695	5.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark: [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.489	3.6	1.561	5.0	0.394	5.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.315	4.0	0.859	4.3	0.300	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.552	4.7	1.844	5.9	1.048	3.4	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.449	3.7	0.922	4.1	0.315	4.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	4.5	1.364	6.0	0.370	5.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.844	5.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	5.4	1.797	6.2	0.410	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	7.1	0.560	6.0	0.205	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	5.6	1.198	6.9	0.229	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.189	3.8	0.678	6.9	0.181	5.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.426	3.7	1.434	4.3	0.158	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.229	4.7	1.253	6.6	0.386	3.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.797**	**6.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.489	4.4	1.821	4.7	0.457	4.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.560	4.8	1.931	5.7	0.567	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.418	3.3	0.914	4.2	0.418	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.355	3.9	0.678	4.2	0.260	4.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.347	2.8	0.631	4.6	0.323	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.363	3.7	0.804	5.0	0.315	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	4.0	0.638	5.5	0.221	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.931**	**5.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประสานงานกับผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.224	3.6	0.969	4.4	0.213	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.355	4.0	0.631	6.2	0.300	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.473	4.9	1.340	5.0	0.567	2.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.465	4.3	0.914	6.4	0.552	3.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.339	3.5	1.222	4.7	0.284	3.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.646	3.8	2.136	4.7	0.583	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.260	8.4	2.065	7.6	0.331	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.136**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.796	4.3	3.957	4.5	0.544	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.583	6.4	2.294	4.7	0.749	2.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.725	4.3	2.877	4.3	0.473	4.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.694	3.1	0.591	4.5	0.378	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.497	2.9	0.394	3.8	0.292	2.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.426	3.9	1.773	4.1	0.347	4.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.245	3.1	0.615	5.5	0.347	2.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.293	4.3	4.461	5.3	1.001	4.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	4.461	5.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	4.3	1.111	4.5	0.300	2.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.583	4.2	1.434	4.0	0.536	4.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.552	5.2	2.428	6.5	0.544	2.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	2.9	0.623	4.1	0.717	3.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**2.428**	**6.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยู่หาราชชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/19
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.449	4.1	0.504	3.9	0.662	2.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.347	3.7	0.402	4.0	0.394	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	5.8	0.481	4.5	0.347	2.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.520	3.1	0.528	4.1	0.426	3.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.583	4.3	0.523	4.3	0.402	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.575	2.9	0.575	4.5	0.426	3.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.662**	**2.8**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2555 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.583	3.5	0.599	3.7	0.686	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.410	3.6	0.623	4.2	0.457	3.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.323	4.1	0.426	6.2	0.252	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.347	4.3	0.631	5.6	0.536	3.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.292	20.0	0.497	30.0	0.426	16.0	10 < f ≤ 50	10.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	3.4	0.386	8.0	0.276	6.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.686**	**3.5**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/21
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	4.1	2.238	4.3	0.402	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.378	21.0	2.175	17.0	0.899	7.5	$10 < f \leq 50$	6.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.386	5.0	1.450	11.0	0.560	5.2	$10 < f \leq 50$	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.072	15.0	4.406	13.0	0.835	22.0	$10 < f \leq 50$	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.418	4.6	0.709	5.2	0.567	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.481	3.6	0.678	26.0	0.457	3.3	$10 < f \leq 50$	9.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.481	9.3	0.394	24.0	0.378	7.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.347	3.1	0.670	4.1	0.370	4.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	4.406	13.0	-	-	$10 < f \leq 50$	5.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8279
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไอที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.536	> 100	1.860	> 100	0.402	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.725	> 100	3.468	> 100	0.741	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.339	4.8	1.498	4.6	0.410	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	4.1	1.616	5.0	0.268	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.331	5.0	0.276	4.9	0.189	5.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.434	3.3	< 0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	10.0	0.355	8.8	0.150	5.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	3.7	0.370	3.6	< 0.127	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.552	> 100	1.182	> 100	0.701	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.468**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remar[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/23
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	5.0	0.347	5.1	< 0.127	7.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	6.9	0.339	5.0	< 0.127	6.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.315	17.0	1.364	4.7	0.528	3.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.835	2.4	0.997	3.9	0.607	3.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.536	3.9	0.765	32.0	0.512	24.0	10 < f ≤ 50	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.828	4.2	1.214	5.7	0.780	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.364	4.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/179 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8279
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/24
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 – 27 January 2026
Received Date : 28 January 2026
Analytical Date : 28 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.386	1.6	0.268	6.2	0.607	2.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.394	3.5	0.300	9.1	0.512	2.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.575	2.7	0.363	4.6	0.820	2.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.552	3.1	0.386	5.5	0.914	2.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.394	2.9	0.623	4.1	0.717	3.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.914**	**2.9**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/25
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.977	3.2	0.804	6.2	0.709	3.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.552	27.0	1.332	26.0	0.497	27.0	$10 < f \leq 50$	9.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	9.0	0.899	8.8	0.276	3.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.481	3.8	1.884	10.0	0.623	5.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	2.6	0.197	12.0	0.560	2.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.591	34.0	2.041	5.7	0.560	3.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.434	2.5	0.906	5.9	0.859	2.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.772	3.5	1.033	4.3	1.474	3.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.418	3.4	0.883	6.6	0.434	3.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	6.0	0.536	5.5	0.236	4.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.041**	**5.7**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rama [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.560	2.9	0.300	5.1	0.497	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.575	2.6	0.307	7.4	0.520	2.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	2.5	0.276	4.3	0.552	3.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.646	2.7	0.520	6.9	0.418	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.504	2.6	0.749	6.2	0.465	3.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.457	2.3	0.560	4.1	0.378	3.1	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.441	2.7	0.465	5.3	0.300	3.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.749	6.2	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/27
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 – 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.741	3.7	0.599	4.2	0.441	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.638	2.1	0.749	6.9	0.410	2.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.497	2.8	0.678	5.9	0.512	2.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.370	2.7	0.370	8.0	0.694	3.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.402	2.7	0.331	4.1	0.828	3.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.678	2.7	0.323	7.6	0.426	3.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.694	3.4	0.512	6.6	0.583	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.686	2.5	1.198	3.6	1.403	< 1.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.403**	**< 1.0**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอสพี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอยาศาวรุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/2B
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 – 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.434	2.0	1.978	6.0	0.749	5.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.654	5.0	0.899	7.6	0.883	3.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.560	4.1	0.914	6.3	0.812	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.741	> 100	2.451	6.0	0.638	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.552	2.9	1.529	4.8	0.591	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.512	3.1	1.348	6.3	0.696	4.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.615	4.2	1.868	5.3	0.906	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.451	6.0	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-116-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/29
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	31 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	2.9	0.504	4.5	0.497	3.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.520	3.1	0.670	4.9	0.575	2.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.654	3.2	0.662	4.9	0.544	3.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.260	2.5	0.158	3.9	0.457	2.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.828	2.9	0.473	4.7	0.796	3.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.528	2.8	0.765	7.6	< 0.127	2.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.615	3.0	0.835	5.5	0.670	2.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.835**	**5.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	4.2	1.237	5.4	0.449	3.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	3.8	1.293	6.3	0.457	4.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.386	3.7	0.946	6.9	0.528	3.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	4.6	1.639	4.7	0.544	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.465	2.7	0.812	6.2	0.473	6.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.347	4.3	1.576	5.6	0.512	4.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.639**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8278
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มเอ 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 – 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 – 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.434	3.3	2.065	4.7	0.536	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.883	5.4	2.420	6.8	0.772	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	3.8	2.144	5.5	0.536	5.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	5.4	0.307	4.1	< 0.127	6.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.939	15.0	3.838	9.5	0.804	15.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.772	2.9	1.096	6.9	0.289	3.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.757	2.5	1.080	6.2	0.363	3.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	3.7	1.308	4.3	0.252	3.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.300	3.5	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.838**	**9.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 31 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 – 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 – 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.638	5.5	2.774	5.9	0.741	8.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.969	3.1	2.633	6.0	0.828	3.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.591	4.0	2.554	4.1	0.662	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.252	> 100	0.820	> 100	0.221	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.504	3.4	1.356	4.5	0.481	85.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.835	24.0	3.050	14.0	0.930	26.0	10 < f ≤ 50	6.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.050**	**14.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/S
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.843	15.0	0.323	< 1.0	1.521	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.009	13.0	0.134	15.0	1.671	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.544	3.4	1.568	6.5	0.552	3.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.323	6.0	0.694	4.4	0.386	3.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.134	4.7	0.623	6.7	< 0.127	5.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	3.8	2.301	9.0	0.158	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.301**	**9.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 7 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.8	0.355	4.8	< 0.127	5.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	3.6	0.221	5.4	0.229	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	73.0	0.339	9.1	< 0.127	6.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.300	6.6	< 0.127	15.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	28.0	0.300	5.1	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.355	4.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มบี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนุนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	73.0	0.473	73.0	< 0.127	3.5	50 < f ≤ 100	17.300
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	12.0	0.339	6.2	< 0.127	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	6.6	0.426	5.3	< 0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	27.0	0.323	3.8	< 0.127	7.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.473	73.0	-	-	50 < f ≤ 100	17.300

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem. [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	> 100	0.670	> 100	0.181	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	4.4	1.048	6.0	0.252	5.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.1	0.725	3.4	0.205	3.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.843	4.0	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	13.0	0.300	4.1	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.048	6.0	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	39.0	0.292	> 100	0.394	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.315	4.8	< 0.127	10.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	> 100	0.418	73.0	0.142	> 100	50 < f ≤ 100	17.300
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.355	3.8	0.410	5.5	0.323	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	> 100	2.136	> 100	0.244	64.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.331	4.7	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.136**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.166	4.9	1.048	5.8	0.142	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	3.2	0.481	4.5	0.173	4.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	4.7	0.323	3.7	< 0.127	3.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.0	0.363	3.9	< 0.127	7.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.331	4.1	< 0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	> 100	0.615	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	4.0	0.363	4.7	< 0.127	4.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	5.3	0.347	64.0	< 0.127	5.1	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.623	20.0	0.252	> 100	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.048	5.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	> 100	0.646	> 100	0.134	64.0	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.419	> 100	5.683	> 100	1.096	51.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	3.2	0.701	4.2	< 0.127	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	57.0	0.339	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.536	> 100	1.805	18.0	0.307	> 100	10 < f ≤ 50	7.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	16.0	0.662	22.0	< 0.127	28.0	10 < f ≤ 50	8.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.134	5.2	0.820	4.8	0.229	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	3.1	0.591	4.1	0.189	2.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	3.0	0.522	3.8	0.197	3.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**5.683**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และขอรับรองที่ผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/12
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 – 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 – 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	5.5	0.725	4.7	0.142	5.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	2.8	0.701	4.3	0.173	2.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.371	4.1	3.019	4.4	0.631	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	3.2	0.591	4.0	0.189	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	2.8	0.678	3.9	0.166	47.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	4.4	0.670	5.1	0.134	4.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.283	2.7	0.418	4.3	0.205	2.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	3.1	0.449	4.3	0.134	4.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.5	0.709	4.0	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.019**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/13
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนอุรุนวิท 103 (อาสมอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	12 – 13 February 2026
			Received Date	:	16 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.717	4.1	0.189	3.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.678	3.9	0.158	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	2.6	0.528	4.9	0.150	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	3.9	0.599	4.2	0.150	4.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	2.9	0.457	3.9	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.426	20.0	< 0.127	57.0	10 < f ≤ 50	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.134	5.8	0.363	7.2	0.142	4.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.205	2.7	0.678	4.5	0.244	3.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.717**	**4.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 350/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	3.3	0.654	4.5	0.166	4.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	5.5	1.080	5.1	< 0.127	3.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	8.7	1.978	9.1	0.268	9.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	2.8	0.709	8.1	0.134	3.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.481	2.8	0.205	5.1	0.902	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.181	2.9	0.323	4.6	0.181	3.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	> 100	0.875	> 100	0.268	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.244	2.8	0.544	3.7	0.158	3.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	2.4	0.757	3.6	0.173	2.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.198	39.0	0.457	64.0	2.073	39.0	10 < f ≤ 50	12.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.173	3.1	0.835	3.6	0.181	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.073	39.0	10 < f ≤ 50	12.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.307	3.2	0.244	4.5	0.276	3.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	3.4	0.694	4.0	0.134	3.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	3.0	0.701	14.1	0.158	3.1	$10 < f \leq 50$	6.025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.166	3.2	0.363	4.8	0.173	4.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.300	4.0	0.252	7.0	0.300	3.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.331	4.7	< 0.127	8.7	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	3.1	0.347	> 100	0.150	2.9	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.418	> 100	1.671	> 100	0.284	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	2.9	0.946	> 100	0.158	3.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	> 100	0.662	32.0	0.173	47.0	$10 < f \leq 50$	10.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	3.5	0.347	3.6	< 0.127	3.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.671**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125566008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 670175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/16
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.615	> 100	1.750	> 100	0.236	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.447	> 100	0.654	> 100	0.772	37.0	10 < f ≤ 50	11.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.750	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	47.0	0.481	> 100	0.504	47.0	$10 < f \leq 50$	14.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.252	> 100	0.725	> 100	0.205	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	> 100	0.426	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	1.0	0.339	3.8	< 0.127	4.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	6.5	0.331	4.3	< 0.127	9.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.725**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฮชี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/18
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 February 2026
Received Date : 19 February 2026
Analytical Date : 19 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	9.5	0.300	4.7	< 0.127	3.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.678	> 100	< 0.127	43.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.820	> 100	4.926	> 100	0.535	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	6.3	0.323	15.0	< 0.127	4.2	10 < f ≤ 50	6.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	3.6	0.331	5.1	< 0.127	6.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.363	4.9	< 0.127	37.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.370	43.0	< 0.127	7.2	0.599	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
24 Hour Maximum	-	-	**4.926**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/19
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.575	4.6	< 0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.355	4.7	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.339	4.8	0.134	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	5.4	0.473	5.2	< 0.127	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	3.5	0.985	9.0	0.173	9.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	3.4	1.127	5.8	0.197	6.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.725	< 1.0	< 0.127	< 1.0	0.284	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.127**	**5.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางหัวเผือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	4.5	0.347	5.0	< 0.127	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.591	< 1.0	0.370	17.0	0.236	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	7.0	0.363	4.3	< 0.127	4.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.260	4.4	0.599	5.3	0.205	5.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.213	5.4	0.993	6.1	0.260	4.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	3.5	0.465	4.3	< 0.127	3.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	3.5	0.441	4.2	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	5.3	0.481	3.9	< 0.127	7.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.993**	**6.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/21
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.170	5.8	0.765	6.7	0.142	5.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	3.6	0.930	4.7	0.189	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	4.7	0.670	4.1	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	3.8	0.646	4.5	< 0.127	6.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	6.1	0.481	6.2	0.134	3.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	5.4	0.307	5.8	0.221	4.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	2.5	0.386	4.5	< 0.127	3.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	5.3	0.481	3.9	< 0.127	7.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.930**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	19.0	0.426	4.6	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	3.8	0.300	3.6	< 0.127	3.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.5	0.370	3.9	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	7.6	0.307	4.7	< 0.127	6.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.426**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุรุพัฒ 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/23
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	3.6	0.347	3.8	< 0.127	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	3.7	0.394	4.3	0.142	4.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	6.1	1.103	6.6	0.252	3.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.244	4.2	0.828	5.8	0.221	7.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.772	73.0	1.576	30.0	0.843	57.0	10 < f ≤ 50	10.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.576**	**30.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**10.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ย 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	25 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	6.2	0.410	8.1	< 0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.686	4.3	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	5.1	0.631	4.5	< 0.127	3.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	6.6	1.773	8.1	0.347	4.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	47.0	1.395	13.0	0.181	5.1	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.843	47.0	4.099	51.0	0.607	73.0	50 < f ≤ 100	15.100
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.465	26.0	1.009	39.0	1.001	15.0	10 < f ≤ 50	12.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**4.099**	**51.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**15.100**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem: [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยาศาวบุค ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/25
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	3.6	0.804	4.3	0.189	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	> 100	0.457	5.2	0.544	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.158	3.6	0.465	4.9	0.173	> 100	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	4.0	0.307	4.1	0.150	5.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	47.0	1.395	13.0	0.181	5.1	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.395	13.0	-	-	10 < f ≤ 50	5.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	5.5	0.969	4.9	0.213	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.300	4.1	0.489	13.0	0.300	4.0	$10 < f \leq 50$	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	57.0	0.749	64.0	0.181	3.9	$50 < f \leq 100$	16.400
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	3.8	0.567	4.2	< 0.127	3.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	3.1	0.158	4.5	0.150	4.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.969**	**4.9**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remarks : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560006957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/27
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	4.5	0.300	4.8	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	3.1	0.355	47.0	< 0.127	57.0	10 < f ≤ 50	14.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	43.0	0.300	10.0	< 0.127	24.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	3.7	0.378	3.8	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	4.0	0.339	4.3	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	4.8	0.402	3.9	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	3.5	0.441	4.2	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.441**	**4.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/171 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8279
E-mail: tnp.enviggmail.com และประจำสำนักงานใหญ่ 0125560016957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/28
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	2.1	0.473	3.7	< 0.127	5.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	3.4	0.386	3.8	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	5.3	0.481	3.9	< 0.127	7.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.150	3.5	0.646	4.2	< 0.127	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	6.4	0.323	7.4	< 0.127	5.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	3.8	0.370	3.9	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	3.6	0.481	4.0	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	3.5	0.307	4.1	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.733	5.6	0.181	5.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.7	0.331	4.3	< 0.127	5.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.733**	**5.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/29
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	4.7	0.670	4.1	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	3.8	0.646	4.5	< 0.127	6.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	4.9	0.307	5.9	< 0.127	5.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.2	0.331	4.0	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.575	4.6	< 0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.418	4.2	< 0.127	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.670	4.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-158-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 – 02 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	2.8	0.378	4.9	0.189	7.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.173	4.0	0.717	4.2	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	3.0	0.686	9.0	0.158	3.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.4	0.504	4.4	< 0.127	3.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	3.6	0.689	7.5	0.134	3.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.717	4.2	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010 [redacted] Velocity < 0.127 mm/sec).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 – 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 – 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	3.3	0.504	3.8	< 0.127	5.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	37.0	0.300	10.0	< 0.127	43.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.457	4.1	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	4.6	0.339	3.7	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	3.8	0.363	3.6	0.150	2.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.402	> 100	1.167	> 100	0.481	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.142	4.2	1.111	6.1	0.181	5.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.167	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Ra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการยาคาซูชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 – 04 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpcenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อาสอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 09 March 2026
Report Date	:	10 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	4.0	1.182	4.7	0.386	5.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	4.0	1.088	4.0	0.173	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	4.7	0.623	4.3	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.173	5.6	1.261	4.6	0.268	5.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	3.9	1.048	8.1	0.528	3.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.261	4.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 05 – 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	4.5	0.512	4.9	0.134	4.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	6.6	1.505	4.8	0.276	2.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	4.5	1.679	4.8	0.197	4.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.206	4.9	1.561	4.6	0.260	4.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.166	4.6	0.575	4.1	< 0.127	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.307	> 100	0.512	> 100	0.709	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	4.1	0.835	5.9	0.221	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.339	3.2	1.419	4.1	0.197	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.733	85.0	1.301	> 100	0.449	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	3.8	0.741	4.3	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.679	4.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 d, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remarks : [redacted]

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เด็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.701	85.0	4.319	> 100	0.567	85.0	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	2.8	0.378	4.9	0.189	7.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	4.0	0.717	4.2	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.0	0.686	9.0	0.158	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.134	3.3	0.504	3.8	< 0.127	5.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.1	0.457	4.1	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	4.319	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

[redacted] Approved Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอยู่อาศัยชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	3.8	0.363	3.6	0.150	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	4.2	1.111	6.1	0.181	5.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	5.1	1.103	6.6	0.189	6.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	8.0	0.954	6.6	0.173	7.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	10.0	0.678	7.5	0.323	6.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	3.4	0.339	4.0	0.142	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.111	6.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remarks : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 March 2026
Received Date	:	10 March 2026
Analytical Date	:	10 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	6.6	0.300	7.5	< 0.127	3.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.292	5.6	0.851	5.1	0.331	3.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.189	5.0	0.575	5.2	0.166	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.402	4.8	1.198	7.3	0.355	4.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.198	7.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 March 2026
Received Date	:	11 March 2026
Analytical Date	:	11 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	5.3	0.741	5.2	0.229	3.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	4.1	0.985	5.6	0.268	6.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	3.0	1.096	5.6	0.197	5.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.520	6.1	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	3.5	1.214	5.3	0.363	3.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	4.5	0.638	5.0	0.181	5.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	3.5	0.757	4.6	0.213	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	5.2	0.686	5.8	0.181	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	5.8	0.481	5.1	0.142	4.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.214	5.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 – 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	3.2	0.623	5.5	0.134	3.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	4.1	0.512	5.6	0.142	12.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	73.0	0.725	4.8	0.292	3.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	4.1	0.678	5.4	0.186	6.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.544	> 100	0.213	44.7	0.544	51.0	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.386	> 100	0.457	6.4	0.300	> 100	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	3.9	0.662	4.5	< 0.127	5.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	4.1	0.835	5.9	0.221	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	3.7	0.457	5.0	< 0.127	2.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.835	5.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (สมบุญสมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	3.4	0.954	5.1	0.189	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	3.3	0.922	4.5	0.150	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.520	5.8	< 0.127	5.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.134	5.4	0.686	6.2	0.142	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	2.7	0.899	5.5	0.150	5.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.134	5.1	0.307	4.7	0.158	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.134	3.7	0.694	4.3	0.142	3.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.173	4.7	0.339	5.6	0.150	3.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	4.4	0.536	5.3	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	3.8	0.741	4.3	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	9.8	0.709	6.4	0.158	7.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.954	5.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/13
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.481	4.1	< 0.127	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	5.4	0.615	5.2	0.158	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	6.9	0.315	4.8	< 0.127	3.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.544	85.0	0.307	> 100	1.324	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.474	> 100	0.528	> 100	3.090	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	4.8	0.512	5.3	< 0.127	6.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	6.0	0.394	6.7	0.386	4.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.173	3.3	0.859	4.2	0.158	3.7	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.378	> 100	0.189	4.2	0.828	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
24 Hour Maximum	-	-	-	-	3.090	22.0	10 < f ≤ 50	8.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท แสรี เอ็มยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	3.8	0.473	4.7	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.449	> 100	0.347	> 100	0.607	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	3.8	0.914	5.1	0.205	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	4.2	0.962	4.2	0.150	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	4.5	0.646	5.3	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	6.0	1.616	5.2	0.229	3.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	4.8	0.788	5.2	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.363	3.7	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.151	> 100	0.638	64.0	0.851	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.616	5.2	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/15
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	14 – 15 March 2026
			Received Date	:	16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	25 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	5.8	0.434	4.7	< 0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	7.0	1.103	7.9	0.213	8.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	8.3	0.828	6.6	< 0.127	12.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.529	73.0	1.702	> 100	0.725	85.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.260	3.9	1.174	4.6	0.236	4.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.339	3.4	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.788	64.0	0.686	> 100	1.427	85.0	10 < f ≤ 50	18.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.137	3.4	0.347	3.3	0.136	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	47.0	0.339	6.0	< 0.127	10.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	4.7	0.307	5.4	< 0.127	5.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	34.0	0.434	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.702	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	34.0	0.434	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	85.0	0.441	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	85.0	0.378	4.6	< 0.127	7.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	4.8	0.465	4.4	< 0.127	6.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.465	4.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการขยายสถานีย่อย ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนันอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 March 2026
Received Date	:	18 March 2026
Analytical Date	:	18 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	5.6	1.324	6.5	0.260	6.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	5.0	0.843	6.3	0.134	4.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	11.0	0.512	6.0	< 0.127	8.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.378	> 100	0.260	24.0	0.363	85.0	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	5.4	0.709	5.8	< 0.127	6.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	6.0	0.780	5.9	< 0.127	5.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	6.7	0.709	6.0	0.189	3.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.954	6.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	19 March 2026
Analytical Date	:	19 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	10.0	1.324	8.4	0.292	11.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.260	4.2	1.080	4.1	0.150	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.378	> 100	0.260	24.0	0.363	85.0	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.181	5.2	0.741	4.9	0.204	3.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.481	> 100	0.497	> 100	0.465	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	6.6	0.410	7.3	< 0.127	7.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.158	5.9	0.780	5.9	< 0.127	5.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	> 100	< 0.127	> 100	0.339	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.324	8.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/19
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	5.1	1.048	5.1	0.181	6.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	4.2	1.505	4.7	0.173	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	6.5	1.301	5.4	0.142	5.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	> 0.127	3.7	0.969	4.8	0.166	2.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.292	3.0	1.639	5.4	0.260	3.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.639	5.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 2.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/s)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560026957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนอุดมสุขวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/20
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.512	10.0	3.200	9.5	0.528	6.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	2.5	1.017	5.6	0.221	2.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	10.0	1.844	7.0	0.221	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	7.0	0.575	6.2	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.379	64.0	1.080	> 100	1.466	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	73.0	1.521	4.3	0.236	85.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.530	51.0	1.048	> 100	3.192	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.244	13.0	1.017	7.9	< 0.127	5.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	4.7	0.686	6.6	0.158	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	4.5	0.575	4.5	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.339	57.0	0.481	> 100	0.244	64.0	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.200**	**9.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นซี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/21
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	20 – 21 March 2026
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.843	39.0	0.244	> 100	0.828	> 100	10 < f ≤ 50	12.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	4.8	0.709	6.1	< 0.127	5.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.300	8.5	1.466	6.2	0.150	5.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	9.7	1.395	7.5	0.134	9.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	6.4	0.741	5.8	0.181	5.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.173	5.6	0.875	7.5	0.189	2.9	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	6.9	0.867	6.9	0.197	5.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	3.2	1.143	4.2	0.150	3.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.355	4.0	1.726	4.3	0.173	3.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	4.1	1.056	4.4	0.142	5.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	3.8	0.623	3.9	0.134	3.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.726**	**4.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมสุข 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.473	2.9	1.576	4.1	0.197	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	3.6	1.419	3.9	0.205	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.331	3.4	1.442	3.8	0.134	3.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	4.1	1.080	4.4	0.173	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.197	3.2	0.504	3.3	0.150	3.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	3.3	0.575	4.2	0.150	5.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.576	4.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/23
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	4.6	1.096	4.5	0.213	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	3.6	0.638	4.7	0.134	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	3.8	0.694	4.1	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.244	3.3	0.757	3.6	0.158	3.4	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	3.9	0.914	4.0	0.142	3.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	4.5	0.828	4.2	0.134	5.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	4.2	0.851	4.3	< 0.127	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.096	4.5	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Re[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273
E-mail:tnp.envi@gmail.com มือถือเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางนี้ 0125560068997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	3.9	0.631	3.8	0.150	4.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	4.1	0.877	4.5	0.134	4.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	3.9	0.906	4.3	0.134	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	3.8	1.237	4.1	0.166	3.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	3.3	0.646	5.0	0.173	6.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.237	4.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนุสรณ์สุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/25
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	4.3	0.686	4.0	0.158	3.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	4.2	0.835	3.8	0.142	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	3.5	0.946	3.9	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.166	3.3	0.922	3.9	< 0.127	3.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	4.2	0.985	4.0	0.158	3.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.985	4.0	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	4.0	0.985	4.5	0.134	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	3.8	0.772	4.6	0.158	3.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	4.0	0.804	4.1	0.166	3.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	4.0	0.899	4.0	0.142	4.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	3.9	0.709	3.8	< 0.127	4.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	3.7	1.056	4.3	0.158	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.056**	**4.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/27
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนอุดมวิถี 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	26 – 27 March 2026
			Received Date	:	30 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	< 1.0	0.512	< 1.0	0.229	< 1.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.489	> 100	0.678	> 100	0.331	< 1.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.418	< 1.0	0.583	> 100	0.229	< 1.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.252	17.0	0.221	18.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.260	> 100	0.394	> 100	0.189	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	< 1.0	0.292	23.0	< 0.127	16.0	10 < f ≤ 50	8.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.213	16.0	0.260	17.0	0.181	14.0	10 < f ≤ 50	6.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.678	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8875
E-mail: tnp.envlg@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/28
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	27 – 28 March 2026
			Received Date	:	30 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	16.0	0.292	19.0	0.189	12.0	10 < f ≤ 50	7.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	11.0	0.331	21.0	0.260	13.0	10 < f ≤ 50	7.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	< 1.0	0.339	19.0	0.221	13.0	10 < f ≤ 50	7.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.292	< 1.0	0.331	21.0	0.355	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	< 1.0	0.347	19.0	0.268	14.0	10 < f ≤ 50	7.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.260	< 1.0	0.300	16.0	0.229	12.0	10 < f ≤ 50	6.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.355**	**13.0**	**10 < f ≤ 50**	**5.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มเอ็ม 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลน์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/29
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	28 – 29 March 2026
			Received Date	:	30 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	30 March – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	3.0	0.252	15.0	0.213	11.0	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.268	15.0	0.236	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	1.5	0.166	12.0	0.158	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.591	> 100	0.654	> 100	0.402	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	< 1.0	0.292	20.0	0.200	16.0	10 < f ≤ 50	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.213	15.0	0.300	23.0	0.229	15.0	10 < f ≤ 50	8.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.654	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-158-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/30
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	29 – 30 March 2026
			Received Date	:	31 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	31 March – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	3.9	0.268	7.8	0.204	7.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	< 1.0	0.236	57.0	0.150	51.0	$50 < f \leq 100$	15.700
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	14.0	0.370	27.0	0.221	20.0	$10 < f \leq 50$	9.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	14.0	0.426	27.0	0.197	20.0	$10 < f \leq 50$	9.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	14.0	0.370	23.0	0.205	15.0	$10 < f \leq 50$	8.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.426	27.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอนี่ เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/31
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 – 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 – 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	7.0	0.528	23.0	0.236	17.0	10 < f ≤ 50	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	16.0	0.528	22.0	0.315	15.0	10 < f ≤ 50	8.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	16.0	0.181	7.8	0.221	16.0	10 < f ≤ 50	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	13.0	0.473	26.0	0.229	16.0	10 < f ≤ 50	9.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	13.0	0.465	26.0	0.205	6.8	10 < f ≤ 50	9.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.189	27.0	0.481	24.0	0.181	6.9	10 < f ≤ 50	8.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.363	13.0	0.229	5.5	0.236	14.0	10 < f ≤ 50	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	12.0	0.370	22.0	0.252	12.0	10 < f ≤ 50	8.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	10.0	0.410	20.0	0.189	< 1.0	10 < f ≤ 50	7.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.528**	**23.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**8.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560108957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ย 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/32
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	31 March – 01 April 2026
			Received Date	:	02 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	02 – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N	Report Date	:	08 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	12.0	0.370	15.0	0.244	12.0	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.370	20.0	0.221	15.0	10 < f ≤ 50	7.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	16.0	0.497	22.0	0.244	< 1.0	10 < f ≤ 50	8.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.315	16.0	0.449	23.0	0.229	< 1.0	10 < f ≤ 50	8.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.292	16.0	0.457	20.0	0.229	3.4	10 < f ≤ 50	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	16.0	0.497	23.0	0.292	16.0	10 < f ≤ 50	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.363	20.0	0.244	1.8	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.355	2.3	0.276	< 1.0	0.276	2.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.497**	**23.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**8.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มบี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามสุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 April 2026
Received Date	:	03 April 2026
Analytical Date	:	03 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	3.2	0.867	3.7	0.260	3.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	5.1	0.678	3.5	0.260	3.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	4.0	0.946	3.9	0.252	3.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	5.1	0.922	4.5	0.244	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	4.6	0.954	4.4	0.221	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.150	5.0	0.993	4.1	0.284	3.7	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.189	4.4	1.119	4.1	0.236	3.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	3.5	0.962	4.2	0.268	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	4.6	0.977	4.1	0.236	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.119**	**4.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางโรงเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 – 03 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.355	6.3	0.473	11.0	0.142	7.9	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	8.0	0.591	19.0	0.142	17.0	10 < f ≤ 50	7.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.741	> 100	2.041	6.8	0.536	> 100	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.323	6.6	0.615	15.0	0.158	8.1	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	5.1	0.560	5.4	0.150	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	6.7	0.591	5.7	0.166	7.9	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.418	4.1	4.406	5.1	0.434	4.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	5.9	2.191	4.6	0.386	4.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	4.0	0.828	5.3	0.197	6.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.363	< 1.0	0.497	5.9	1.395	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	4.0	0.654	3.8	< 0.127	6.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**4.406**	**5.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มบี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนามัยอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 – 04 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	5.0	0.906	8.8	0.173	3.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.111	43.0	0.536	6.5	0.638	34.0	10 < f ≤ 50	13.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	5.7	0.591	7.3	0.166	8.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.797	20.0	0.741	9.1	0.962	1.2	10 < f ≤ 50	7.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.428	26.0	2.057	43.0	1.868	34.0	10 < f ≤ 50	9.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	3.8	0.765	4.9	0.150	3.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.374	9.0	1.505	12.0	2.089	5.6	f < 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.735	30.0	0.694	20.0	5.809	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.380	26.0	1.167	51.0	4.650	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.839	11.0	1.970	9.3	3.760	47.0	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	5.809	34.0	10 < f ≤ 50	11.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.415	32.0	1.923	5.2	3.539	27.0	10 < f ≤ 50	10.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.615	23.0	0.189	20.0	1.167	23.0	10 < f ≤ 50	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	43.0	0.166	19.0	0.946	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.733	> 100	7.259	> 100	2.365	57.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	4.3	0.386	4.1	< 0.127	5.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	57.0	< 0.127	26.0	0.363	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	4.3	0.347	4.2	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	4.3	0.307	3.6	0.142	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	7.259	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 April 2026
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.394	< 1.0	< 0.127	5.2	1.450	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.536	< 1.0	< 0.127	6.0	0.213	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	6.6	0.378	4.8	< 0.127	7.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	5.7	0.323	4.2	< 0.127	5.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.450	< 1.0	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการยาคาวชุด ไลที อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	3.8	1.624	4.2	0.213	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.591	> 100	0.142	4.3	0.363	85.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	5.3	0.662	7.6	0.213	7.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.520	20.0	1.308	12.0	0.623	1.1	10 < f ≤ 50	5.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.441	18.0	1.710	11.0	0.300	7.6	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	6.7	0.418	6.9	< 0.127	5.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.710**	**11.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpserv@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เอ็นจี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 April 2026
Received Date	:	10 April 2026
Analytical Date	:	10 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	6.0	0.339	6.3	< 0.127	6.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.615	24.0	0.186	24.0	1.165	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.394	43.0	0.166	19.0	0.946	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.205	3.3	0.528	3.7	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.268	5.4	2.908	5.4	0.227	5.8	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	4.5	1.045	5.5	0.205	5.6	f < 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.859	28.0	0.213	5.7	0.569	15.0	10 < f ≤ 50	9.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.547	6.0	1.645	4.9	0.187	3.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**2.908**	**5.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enforcement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มเอ็ม 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/10
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 – 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 – 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	3.9	1.285	4.3	0.260	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	6.3	0.717	4.5	0.252	5.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	3.5	1.174	4.5	0.205	7.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	4.7	0.386	6.0	0.150	3.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.410	> 100	0.701	> 100	0.189	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	4.9	2.506	4.6	0.323	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.671	< 1.0	4.091	5.1	0.347	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	5.3	0.315	20.0	0.181	5.2	10 ≤ f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**4.091**	**5.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารยุค ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	6.0	0.804	4.3	0.236	5.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.465	5.1	1.048	5.2	0.197	6.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	3.5	0.717	3.3	0.221	3.1	f < 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	3.7	0.638	3.8	0.150	3.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.331	4.1	1.001	4.1	0.166	4.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.591	5.7	1.434	4.9	0.236	9.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	4.9	0.765	4.7	0.213	4.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.434	4.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เลฟ เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนอุดมวิท 103 (ตามอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.3	0.347	9.0	< 0.127	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	5.4	0.465	5.7	< 0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	3.6	0.544	3.5	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	5.2	0.560	4.3	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	5.3	0.449	5.1	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.623	4.4	< 0.127	5.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.623**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการยาคาราซุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a. dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 670175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	*	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข เลเทชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com นครประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อนุสรณ์สุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8073
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟ เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569039
Sample No. : 569039/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.252	8.9	1.040	7.6	0.166	6.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	5.3	1.056	4.9	0.244	5.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.700	4.8	0.284	4.6	0.528	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.678	5.1	3.673	4.8	0.646	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.673**	**4.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a. dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นดี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	7.6	1.222	7.6	0.166	6.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.244	3.6	1.326	4.6	0.189	5.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	3.9	0.780	3.4	0.205	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.349	> 100	3.848	> 100	1.766	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	3.3	1.072	4.8	0.158	4.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.848**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-154-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/15
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	4.5	2.073	4.7	0.323	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	4.0	1.214	4.5	0.268	4.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.244	3.9	2.837	4.6	0.355	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.837	4.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนานเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 April 2026
Received Date	:	21 April 2026
Analytical Date	:	21 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	4.3	3.247	4.6	0.331	4.9	f < 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.977	> 100	1.340	> 100	1.017	> 100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.875	> 100	0.922	> 100	0.567	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.247**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เฮชี เอ็นยี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/17
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
Received Date	:	22 April 2026
Analytical Date	:	22 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.607	4.8	1.190	7.6	0.284	8.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	3.5	0.875	4.9	0.205	3.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.370	7.1	1.513	5.2	0.394	5.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.765	> 100	0.300	> 100	0.378	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	4.2	0.914	4.7	0.166	5.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	3.8	1.947	4.8	0.197	4.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	4.0	1.064	4.7	0.236	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.229	5.2	0.993	4.3	0.221	5.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.947**	**4.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.167 mm/s)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 382/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 April 2026
Received Date	:	23 April 2026
Analytical Date	:	23 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.252	3.7	2.231	4.7	0.339	4.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	3.9	0.883	5.3	0.205	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	5.6	0.741	4.7	0.323	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.544	5.8	2.041	5.3	0.323	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.231	4.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-136-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/19
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 April 2026
Received Date	:	24 April 2026
Analytical Date	:	24 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	5.6	0.930	6.6	0.244	4.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	7.6	1.042	7.6	0.166	6.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	5.4	0.749	5.6	0.173	4.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	9.5	0.859	9.5	< 0.127	8.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	3.3	0.765	3.8	0.181	2.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	4.9	0.954	4.3	0.236	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.042	7.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available (Does not specify in Standard)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	3.6	2.018	5.0	0.284	4.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.213	< 1.0	0.307	< 1.0	< 0.127	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.457	4.1	1.388	5.3	0.536	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	3.1	0.922	5.0	0.189	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	< 1.0	0.504	4.5	0.197	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.018	5.0	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอสซี เล็นเอ็ย 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/21
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.378	3.8	1.568	5.1	0.465	2.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.213	3.3	0.954	4.5	0.268	4.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	< 1.0	0.402	4.8	0.173	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	< 1.0	0.418	3.5	0.181	3.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	1.8	0.544	4.6	0.213	2.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	2.0	0.607	5.1	0.236	2.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.568**	**5.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Equipment Out of Order / Not Measured)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำสำนักงานใหญ่ 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (อนามยสุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69039
Sample No. : S69039/22
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	2.1	0.631	4.8	0.244	2.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.231	2.0	0.544	5.4	0.189	2.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	1.8	0.711	5.9	0.331	4.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	1.6	0.599	5.6	0.213	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.711**	**5.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/23
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 – 27 April 2026
Received Date	:	28 April 2026
Analytical Date	:	28 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	1.9	0.544	4.5	0.181	3.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	1.4	0.646	5.1	0.426	4.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.236	2.5	1.324	5.4	0.252	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	< 1.0	0.678	1.6	< 0.127	1.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	1.6	0.654	4.6	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.324	5.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/s)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นเอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	1.5	0.828	5.7	0.205	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	1.8	0.426	6.0	0.134	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.252	2.2	1.411	6.9	0.213	5.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	1.0	0.851	6.2	0.150	4.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	< 1.0	0.481	7.1	< 0.127	3.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.733	5.1	0.134	3.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.411	6.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz or Vibration Velocity < 0.127 mm/s)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560006957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอ็ย 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/25
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 – 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.166	3.1	1.151	5.5	0.221	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	3.6	1.009	5.0	0.142	3.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.292	2.3	0.725	5.0	0.457	2.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.189	2.5	0.709	4.0	0.197	2.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	2.4	0.638	4.6	0.150	3.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.151	5.5	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com สถประจำตัวผู้เสียภาษี 0123560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (สนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 – 30 April 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	< 1.0	0.386	8.0	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	2.0	1.411	4.7	0.631	2.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	1.3	0.315	5.3	0.394	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.418	2.0	1.395	6.4	0.678	2.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	1.4	0.899	4.7	0.205	3.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	2.1	0.654	5.1	0.300	4.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.411**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Freq. max. < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/s)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018895T สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674170 E 1512747 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569039
Sample No.	:	569039/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	> 100	0.646	2.1	0.197	8.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	2.0	2.089	5.3	0.615	2.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	4.3	0.449	7.3	0.154	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	2.3	0.922	5.6	0.418	3.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	3.4	0.528	4.5	0.363	2.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.292	3.1	0.717	4.3	0.300	2.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.370	2.3	0.646	3.6	0.347	2.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.434	2.2	0.591	3.9	0.567	7.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.089**	**5.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rem[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกะดี่พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มซี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674170 E 1512747 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.378	1.8	0.741	4.8	0.575	2.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	3.1	0.922	4.4	0.394	2.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	1.7	0.536	1.0	0.528	2.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.292	2.5	0.638	4.5	0.307	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.260	2.7	0.356	4.6	0.292	3.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	3.0	0.993	4.5	0.449	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.993**	**4.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางเขี้ยน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอฟ ยู.เอ็ม 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674170 E 1512747 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	1.3	1.198	4.8	0.473	2.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	2.3	0.615	4.8	0.213	2.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	2.3	0.623	6.6	0.449	2.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.284	2.7	0.741	3.8	0.607	2.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	8.5	0.867	4.6	0.363	3.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.386	2.5	0.434	3.8	0.875	2.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.449	2.3	0.347	4.1	0.946	2.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.410	1.5	0.457	3.6	0.623	2.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.198**	**4.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Rema[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674128 E 1512750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.473	4.5	0.142	3.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	3.0	0.567	4.7	0.213	3.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	2.8	0.796	4.3	0.229	3.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.213	<1.0	0.347	3.8	0.173	3.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	< 1.0	0.497	4.0	0.205	2.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	< 1.0	0.733	1.3	< 0.127	2.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.796	4.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560009857 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674128 E 1512750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	< 1.0	0.276	< 1.0	0.173	3.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	1.6	0.591	4.5	0.189	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	< 1.0	0.378	< 1.0	0.142	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	< 1.0	0.733	4.4	0.181	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	1.6	0.481	6.3	0.229	2.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.733**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 674128 E 1512750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 11 June 2026
Report Date	:	12 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	1.8	0.427	4.5	0.338	3.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.179	< 1.0	0.370	3.4	0.138	1.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	< 1.0	0.640	2.7	0.136	2.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	< 1.0	0.252	< 1.0	< 0.127	7.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.167	< 1.0	0.538	< 1.0	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.284	4.0	0.331	4.7	0.221	3.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.640	2.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

คุณภาพน้ำทิ้ง



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอฟ เอ็นยี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการลลาคาซูด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	19 January 2026
			Sampling Time	:	11.27 a.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674117 E 1512711 N	Analytical Date	:	20 January – 06 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	09 February 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.3	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105℃ (2540 D)	6.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180℃ (2540 C)	149	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen * [1/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com และบ้านเลขที่ผู้ลงนามคือ 012550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	03 February 2026
			Sampling Time	:	04.08 p.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	04 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674117 E 1512708 N	Analytical Date	:	04 – 24 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	25 February 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	8.2	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	12.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	223	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen * [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกระทึกน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560009957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	13 March 2026
			Sampling Time	:	02.37 p.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	14 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674117 E 1512701 N	Analytical Date	:	14 – 27 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	30 March 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 25.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	167	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wa-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ISO/IEC 17025:2017
Testing 1079

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็นเอี 30 จำกัด
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate	:	47 P 674121 E 1512695 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69039
Sample No.	:	S69039/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	10 April 2026
Sampling Time	:	10.23 a.m.
Received Date	:	11 April 2026
Analytical Date	:	11 – 30 April 2026
Report Date	:	04 May 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 25.0 ℃	-	Electrometric Method (4500-H$^+$ B)	8.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	12.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	325	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด	Report No.	:	S69039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	S69039/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	29 May 2026
			Sampling Time	:	11.00 a.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	30 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674118 E 1512692 N	Analytical Date	:	30 May – 16 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	17 June 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	8.9	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	28.5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	656	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด	Report No.	:	569039
Project Name	:	โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น (Life Udomsuk Station)	Sample No.	:	569039/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	Sampling Date	:	08 June 2026
			Sampling Time	:	01.00 p.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	09 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 674118 E 1512692 N	Analytical Date	:	09 - 22 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	23 June 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 25.0 ℃	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.0	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105℃ (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180℃ (2540 C)	135	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *- [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]