

เอกสารแบบ 8

**ใบอนุญาตผลิตอาหาร ของบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด
และผลตรวจคุณภาพน้ำดื่ม**



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

ที่ LABPKT68/ 12175

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน บริษัท น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเลขที่ PKT6812175


ตามที่ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากหน่วยงานของท่าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้รับตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 นั้น

บัดนี้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบรายงานผลการทดสอบจำนวน 1 ชุด (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการใช้บริการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ คงมีโอกาสดำเนินการให้บริการส่วนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายละเอียดติดต่อ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โทร 076-391320-2 ต่อ 3 , 086-4755215

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/4

Customer/Code	บริษัท น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด	Sampling Date ^[4]	24 ธันวาคม 2568
Customer Address	222 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	24 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	โรงผลิตน้ำดื่ม เอส พี เอ	Analyzed Date	24 ธันวาคม 2568 - 16 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812175

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่มบรรจุขวด
Sampling Time ^[4]	10.52 น.
Analysis No.	25685215

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	6.0	≤ 15.0
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.1	≤ 4.0
3. pH at 24.9 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	≤ 8.5

Physical Appearance	Sample 25685215 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 5.0 L, G 1.0 L
---------------------	--	--------------------------------------


REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 462 (พ.ศ.2568) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
--------	--

ผู้ออกรายงาน :



เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69

ผู้อนุมัติ :



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/4

Customer/Code	บริษัท น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด	Sampling Date ^[4]	24 ธันวาคม 2568
Customer Address	222 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	24 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	โรงผลิตน้ำดื่ม เอส พี เอ	Analyzed Date	24 ธันวาคม 2568 - 16 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6812175

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่มบรรจุขวด
Sampling Time ^[4]	10.52 น.
Analysis No.	25685215

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2510	18.9	≤ 500
5. Total Hardness ^{[3][4]}	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	72.0	≤ 100
6. Antimony ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, ICP-OES	< 0.01	≤ 0.02
7. Arsenic ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, HGAAS	< 0.0002	≤ 0.01
8. Barium ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, ICP-OES	< 0.01	≤ 0.7
9. Boron ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, ICP-OES	< 0.1	≤ 2.4
10. Cadmium ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, ICP-OES	< 0.003	≤ 0.003
11. Chromium ^{[3][4]}	mg/L	SM : 3111 B	0.05	≤ 0.05
12. Copper ^{[3][4]}	mg/L	SM : 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0
13. Fluoride ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-F ⁻ E	0.2	≤ 0.7
14. Mercury ^{[3][4][6]}	mg/L	Digestion, CVAAS	< 0.0005	≤ 0.006

Physical Appearance Sample 25685215 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 5.0 L, G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 462 (พ.ศ.2568) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท


[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-099

ผู้ออกรายงาน :



เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 1 / 69

ผู้อนุมัติ :



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 1 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/4

Customer/Code	บริษัท น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด	Sampling Date ^[4]	24 ธันวาคม 2568
Customer Address	222 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	24 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	โรงผลิตน้ำดื่ม เอส พี เอ	Analyzed Date	24 ธันวาคม 2568 - 16 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812175

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่มบรรจุขวด
Sampling Time ^[4]	10.52 น.
Analysis No.	25685215

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
15. Lead ^{[3][5]}	mg/L	Digestion, ETAAS	< 0.001	≤ 0.01
16. Manganese ^[3]	mg/L	SM : 3500-Mn B	0.004	≤ 0.08
17. Nickel ^{[3][5]}	mg/L	Digestion, ICP-OES	< 0.005	≤ 0.07
18. Nitrate ^[3]	mg/L	SM : 4500-NO ₃ E	11.8	≤ 50.0
19. Nitrite ^[3]	mg/L	SM : 4500-NO ₂	ตรวจไม่พบ	≤ 3.0
20. Selenium ^{[3][5]}	mg/L	Digestion, HGAAS	< 0.0002	≤ 0.04
22. Bromate ^{[3][6]}	mg/L	Ion chromatography (IC)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.01
17. Chloroform ^{[3][5]}	mg/L	Purge and Trap, GC/MS	0.010	≤ 0.3
19. Bromo dichloromethane ^{[3][5]}	mg/L	Purge and Trap, GC/MS	0.006	≤ 0.06
20. Di-bromochloromethane ^{[3][5]}	mg/L	Purge and Trap, GC/MS	< 0.004	≤ 0.1
21. Bromoform ^{[3][5]}	mg/L	Purge and Trap, GC/MS	< 0.004	≤ 0.1

Physical Appearance Sample 25685215 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 5.0 L, G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 462 (พ.ศ.2568) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-099


[6] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-145

ผู้ออกรายงาน :



เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69

ผู้อนุมัติ :



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience Experts
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/4

Customer/Code	บริษัท น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด	Sampling Date ^[5]	24 ธันวาคม 2568
Customer Address	222 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	Receiving Date	24 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	โรงผลิตน้ำดื่ม เอส พี เอ	Analyzed Date	24 ธันวาคม 2568 - 16 มกราคม 2569
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	17 มกราคม 2569
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812175

Sampling Name ^[5]	น้ำดื่มบรรจุขวด
Sampling Time ^[5]	10.52 น.
Analysis No.	25685215

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
22. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	≤ 1.1
23. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	≤ 1.1
24. Staphylococcus aureus ^[3]	CFU/100 mL	Compact Dry X-SA	ตรวจไม่พบเชื้อ	≤ 100 ^[3]
25. Salmonella spp. ^[3]	MPN/100 mL	Compact Dry SL	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25685215 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 5.0 L, G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 462 (พ.ศ.2568) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

[3] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 416 พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหาร

ด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :



เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69

ผู้อนุมัติ :



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/1/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

Get the Experience of Experts
ห้ามนำไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit Report)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้รับอนุญาตบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

ผู้ดำเนินการ

ชื่อสถานที่ผลิตบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหารเลขที่ (ถ้ามี) 83200142

ประเภทอาหารที่ตรวจประเมิน

ลำดับ	ประเภทอาหาร	กรรมวิธี	GMP	เดิม	เพิ่ม	ยกเลิก
1	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	การกำจัดจุลินทรีย์โดยการกรอง (Filtration)	ป.สธ. 420 ข้อกำหนดพื้นฐาน, ป.สธ. 420 ข้อกำหนดเฉพาะ 1	☒	☐	☐

สถานที่ผลิตอาหาร

บ้านเลขที่

ตึก

ชั้น

ห้อง

ถนน

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

เลขประจำบ้าน

สถานเก็บอาหาร

บ้านเลขที่		ตึก		ชั้น		ห้อง	
ถนน		หมู่ที่		ตรอก/ซอย			
ตำบล/แขวง		อำเภอ/เขต		จังหวัด			
รหัสไปรษณีย์		โทรศัพท์บ้าน			โทรศัพท์มือถือ		
โทรสาร							
เลขประจำบ้าน							

2. ข้อมูลการตรวจประเมิน

วันที่ดำเนินการตรวจประเมิน

25-11-2568

เวลา

10.20

วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน

- ☒ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร (ดำเนินการขออนุญาตที่ สาธารณสุขจังหวัด)
- ☐ ขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่)
- ☐ ขออนุญาตผลิตอาหารเพิ่มประเภท/กรรมวิธีผลิต
- ☐ ย้ายสถานที่ผลิตและที่เก็บอาหาร
- ☐ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร (ดำเนินการขออนุญาตที่ ออ.)
- ☐ ย้ายสถานที่เก็บอาหาร (กรณีสถานที่เก็บไม่ได้อยู่ที่เดียวกับสถานที่ผลิต)
- ☐ เพิ่มสถานที่เก็บ (เฉพาะสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)
- ☐ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนสถานที่เก็บอาหาร
- ☒ ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

- ☒ GMP ข้อกำหนดพื้นฐาน
- ☒ GMP ข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
- ☐ GMP ข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
- ☐ GMP ข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธี การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า
- ☐ GMP ผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก
- ☐ สถานที่ผลิตเกลือบริโภค
- ☐ เปลี่ยนแปลงแบบแปลนสถานที่เก็บอาหาร
- ☐ Minimum requirement
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

3. สรุปผลการตรวจประเมิน

รายการเครื่องจักร	151.04	แรงงาน คนงาน	95	คน
รายการเครื่องจักรเดิม (ถ้ามี)	125	แรงงาน คนงาน	76	คน

ผลการตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์ GMP ข้อกำหนดพื้นฐาน

- ☒ ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม 96 % (ไม่น้อยกว่า 60%)
- ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม % โดยมีรายละเอียดไม่ผ่านรายการหมวด ต่อไปนี้
- ☐ หมวดที่ 1 ☐ หมวดที่ 2 ☐ หมวดที่ 3 ☐ หมวดที่ 4 ☐ หมวดที่ 5
- ☒ ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง
- ☐ พบข้อบกพร่องรุนแรง ได้แก่
- ☐ ข้อ 1.8 ☐ ข้อ 3.3.1 ☐ ข้อ 3.3.3 ☐ ข้อ 3.4
- ☐ ข้อ 3.5 ☐ ข้อ 3.7 ☐ ข้อ 3.9.1 ☐ ข้อ 3.10.1
- ☐ ข้อบกพร่องรุนแรงอื่นๆ ได้แก่

ผลการตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์ GMP ข้อกำหนดเฉพาะ

- ☒ การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
- ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์
- ☐ การผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
- ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์
- ☐ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า
- ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ
บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ.จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ :



เพื่อรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1
ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....



อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835539002183
เลขทะเบียนโรงงาน : 20830100125398



Certificate TH24/00000980

The management system of

S.P.A. DRINKING WATER CO., LTD.

SGS

222 MOO 8, T. SRISUNTHORN, A. THALANG, PHUKET 83110, THAILAND

has been assessed and certified as meeting the requirements of

TAS 9023-2021 GHPs Codex Alimentarius

**General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices
(CXC 1-1969, Latest Revised 2022)**

For the following activities

The Processing of Drinking Water in Sealed Containers.

This certificate is valid from 24 December 2024 until 23 December 2027 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1. Certified since 24 December 2024

Authorised by

SGS (Thailand) Limited

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

t +66 (0)2 678 1813 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

