

เอกสารแนบ 32
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำพิวดิน

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
				pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)		
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	8 ม.ค. 69	25.6	7.54	341.6	170.8			
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	8 ม.ค. 69	22.1	7.12	296.9	148.40			
ST.9 บ่อเหมือง C	SWST9	7 ม.ค. 69	28.3	7.63	3006	1501			
ST.10 บ่อเหมือง D	SWST10	7 ม.ค. 69	25.6	7.32	2093	1414.0			
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	SWST11	6 ม.ค. 69	27.3	7.74	628.3	314.1			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	5 ม.ค. 69	27.4	7.29	403.3	201.6			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	5 ม.ค. 69	26.6	7.43	221.1	110.6			
ST.15 ออฟฟิศไผ่หนึ่ง	SWST15	7 ม.ค. 69	26.7	7.18	268	1344			
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	6 ม.ค. 69	26.1	7.45	400.8	200.4			
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	7 ม.ค. 69	28.2	7.69	1666	611.9			
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	7 ม.ค. 69	27.8	7.61	1054	526.5			
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	SWST20	7 ม.ค. 69	26.8	8.17	2345	1172			
ST.21 บ่อเหมือง S	SWST21	7 ม.ค. 69	28.0	7.73	2823	1411			
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	6 ม.ค. 69	23.1	7.52	368.9	184.5			
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	5 ม.ค. 69	27.4	7.22	669.6	335.0			
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	7 ม.ค. 69	23.2	7.38	1801	657.6			
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	SWST28	6 ม.ค. 69	27.5	7.93	670.4	335.2			
ST.29 บ่อเหมือง A	SWST29	8 ม.ค. 69	-	-	-	-			
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	SWST30	7 ม.ค. 69	25.7	6.85	2686	1343.0			
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	SWST31	5 ม.ค. 69	27.7	7.38	1938	620.3			
ST.33 บ่อเหมือง Q	SWST33	5 ม.ค. 69	28.2	6.58	1589	592.3			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	7 ม.ค. 69	27.7	7.76	2707	1352			
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	SWST37	7 ม.ค. 69	27.4	7.74	1447	622.7			
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	SWST39	7 ม.ค. 69	25.7	7.98	948.1	474.0			
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	5 ม.ค. 69	29.4	8.16	259.1	129.5			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
				pH unit			ORP(mv)		
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	SWST41	7 ม.ค. 69	25.2	7.62	1559	629.5			
ST.1 คลองสายยางร้าง	SWST1	20 ม.ค. 69	27.0	7.27	349.6	174.8			
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	21 ม.ค. 69	22.4	6.85	286.8	143.4			
ST.9 บ่อเหมือง C	SWST9	21 ม.ค. 69	27.7	7.43	3265.0	1632.0			
ST.10 บ่อเหมือง D	SWST10	21 ม.ค. 69	27.2	7.46	2226	1112			
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	SWST11	21 ม.ค. 69	29.0	7.90	682.4	341.2			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	19 ม.ค. 69	28.8	7.26	442.7	221.4			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาดลัด	SWST14	19 ม.ค. 69	28.7	7.66	233.4	116.7			
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	23 ม.ค. 69	26.1	7.05	2908	1454			
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	20 ม.ค. 69	24.5	7.03	432.1	216.0			
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	22 ม.ค. 69	27.6	7.82	1799	898.7			
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	22 ม.ค. 69	27.2	8.13	1128.0	563.9			
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	SWST20	21 ม.ค. 69	26.9	7.95	1675	838.5			
ST.21 บ่อเหมือง S	SWST21	20 ม.ค. 69	28.5	7.57	2994	776.8			
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	20 ม.ค. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาดลัด	SWST23	19 ม.ค. 69	28.9	7.27	798.0	399.0			
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	21 ม.ค. 69	25.8	7.31	1952	975.4			
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ฟล่องเขียร์)	SWST28	20 ม.ค. 69	27.1	7.31	727.7	363.8			
ST.29 บ่อเหมือง A	SWST29	21 ม.ค. 69	-	-	-	-			
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	SWST30	21 ม.ค. 69	27.8	6.94	2902	1450			
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	SWST31	20 ม.ค. 69	25.1	7.13	2089	1045			
ST.33 บ่อเหมือง Q	SWST33	20 ม.ค. 69	265.0	5.91	1692	846.0			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	22 ม.ค. 69	27.1	7.90	2907	647.3			
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	SWST37	21 ม.ค. 69	27.0	7.52	1551	643.0			
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	SWST39	21 ม.ค. 69	25.8	7.59	1023	511.4			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
								ORP(mv)	
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	20 ม.ค. 69	26.7	8.01	269.7	134.9			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	21 ม.ค. 69	27.6	7.58	1665	641.8			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	11 ก.พ. 69	28.5	7.32	355.1	177.5			
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	10 ก.พ. 69	25.3	6.82	308.8	154.4			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	13 ก.พ. 69	27.9	7.54	3230	1615			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	11 ก.พ. 69	27.4	7.76	2173	1086			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	11 ก.พ. 69	30.6	7.96	689.6	344.8			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	9 ก.พ. 69	24.6	6.85	623.6	311.6			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	10 ก.พ. 69	29.2	7.27	238.8	119.4			
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	13 ก.พ. 69	29.9	7.40	2969	1482			
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	9 ก.พ. 69	28.5	7.44	473.3	236.9			
ST.17 ปอร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	13 ก.พ. 69	31.2	7.88	1847	922.8			
ST.18 ปอร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	13 ก.พ. 69	29.0	7.84	1150	274.9			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	13 ก.พ. 69	30.1	8.04	1923	961.3			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	11 ก.พ. 69	26.9	7.77	2990	1493			
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	13 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	9 ก.พ. 69	28.0	7.49	870.6	435.3			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	13 ก.พ. 69	29.7	7.33	2159	1080			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์ทดลองเขียร์)	SWST28	11 ก.พ. 69	31.7	9.03	704.5	352.2			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	13 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	13 ก.พ. 69	26.6	6.70	2829	1414			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	10 ก.พ. 69	27.3	7.27	2087	1042			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	11 ก.พ. 69	28.6	6.03	1676	837			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	13 ก.พ. 69	28.9	7.89	2884	1450			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	13 ก.พ. 69	30.0	7.94	1482	741.2			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	13 ก.พ. 69	31.6	8.01	1101.0	550.6			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	11 ก.พ. 69	30.0	8.30	274.1	137.1			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	13 ก.พ. 69	28.6	7.41	1736	813.6			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	17 ก.พ. 69	27.2	7.39	336.9	168.5			
ST.2 คลองล่งหอย	SWST2	17 ก.พ. 69	24.9	7.06	299.9	149.9			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	18 ก.พ. 69	28.1	7.92	2973	1487			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	18 ก.พ. 69	27.2	7.96	2062	1031			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	18 ก.พ. 69	28.5	8.23	669.3	334.6			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	16 ก.พ. 69	30.5	7.35	302.0	151.0			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	16 ก.พ. 69	28.9	7.66	137.7	68.48			
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	18 ก.พ. 69	28.1	7.35	2767	1383			
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	17 ก.พ. 69	27.4	7.51	467.2	233.6			
ST.17 ป่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	18 ก.พ. 69	30.2	8.14	1786	818.3			
ST.18 ป่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	18 ก.พ. 69	30.3	8.18	1095.0	547.4			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	17 ก.พ. 69	30.4	7.92	1837	918.1			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	18 ก.พ. 69	27.7	8.05	2806	1403.0			
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	19 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	16 ก.พ. 69	29.1	7.51	496.3	248.2			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	17 ก.พ. 69	29.2	7.61	2103	1051			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์กลองเขียร์)	SWST28	17 ก.พ. 69	32.1	8.77	691.7	345.8			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	19 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	18 ก.พ. 69	27.3	6.96	2752	1375			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	16 ก.พ. 69	30.7	7.80	2005	1000.2			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	16 ก.พ. 69	29.4	6.20	1609	803.9			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	18 ก.พ. 69	30.0	8.10	2746	1373			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	18 ก.พ. 69	29.7	7.63	1411	692.8			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	17 ก.พ. 69	32.6	8.51	1034	516.8			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	16 ก.พ. 69	29.9	8.10	1682	819.8			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	18 ก.พ. 69	28.4	7.73	1587	793.2			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	24 ก.พ. 69	31.3	7.46	338.8	196.4			
ST.2 คลองล่งหอย	SWST2	24 ก.พ. 69	28.5	7.06	264.3	132.3			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	25 ก.พ. 69	28.6	7.93	3010.0	1503			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	26 ก.พ. 69	26.9	8.17	2141	1057			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	26 ก.พ. 69	27.6	8.34	721.6	360.0			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	23 ก.พ. 69	32.7	7.47	511.7	255.8			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	23 ก.พ. 69	34.0	7.86	227.2	113.5			
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	26 ก.พ. 69	30.8	7.37	2840	1420			
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	25 ก.พ. 69	30.6	7.73	450.0	225.0			
ST.17 ป่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	27 ก.พ. 69	27.5	7.38	1803	901.0			
ST.18 ป่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	27 ก.พ. 69	27.8	7.52	1008.0	553.8			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	25 ก.พ. 69	28.5	7.99	1884	941.6			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	23 ก.พ. 69	33.0	7.86	2816	1407.8			
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	26 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	23 ก.พ. 69	30.0	7.67	803.6	400.6			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	26 ก.พ. 69	27.6	7.38	2115	1057.0			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์กลองเขียร์)	SWST28	26 ก.พ. 69	30.2	9.07	711.1	355.5			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	26 ก.พ. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	26 ก.พ. 69	27.4	7.00	2844	1424			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	24 ก.พ. 69	31.3	7.87	1984	990.0			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	24 ก.พ. 69	30.2	7.27	1587	794.2			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	26 ก.พ. 69	30.4	8.02	2742	1372.0			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	25 ก.พ. 69	30.4	7.94	1431	677.2			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	26 ก.พ. 69	27.7	7.17	1087	539.0			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							pH unit	ORP(mv)	
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	24 ก.พ. 69	30.9	8.50	288.1	144.0			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	25 ก.พ. 69	28.1	7.71	1618	807.6			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	11 มี.ค. 69	30.9	7.66	367.6	183.8			
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	10 มี.ค. 69	29.0	7.63	276.2	138.1			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	12 มี.ค. 69	30.6	8.13	3156	1578			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	12 มี.ค. 69	27.6	8.06	2243	1121			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	10 มี.ค. 69	32.0	8.39	745.7	372.8			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	9 มี.ค. 69	29.9	7.04	568.8	284.4			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	9 มี.ค. 69	33.0	7.56	247.7	123.9			
ST.15 ออฟฟิศไต้เม็ง	SWST15	12 มี.ค. 69	28.0	7.58	3129	1567			
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	10 มี.ค. 69	28.0	7.55	490.6	245.3			
ST.17 ปอร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	12 มี.ค. 69	31.3	8.03	2039	1020			
ST.18 ปอร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	12 มี.ค. 69	31.7	7.46	1185	592.7			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	11 มี.ค. 69	30.9	8.01	1962	981.5			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	10 มี.ค. 69	32.0	8.23	2994	1498			
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	12 มี.ค. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	9 มี.ค. 69	32.4	7.72	922.1	461.1			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	11 มี.ค. 69	29.6	7.66	2147	1076			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	SWST28	10 มี.ค. 69	32.5	8.97	790.6	395.3			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	12 มี.ค. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	11 มี.ค. 69	30.2	7.40	3017	1508			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	10 มี.ค. 69	28.8	7.86	2156	1077			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	9 มี.ค. 69	30.9	7.03	1673	837			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	12 มี.ค. 69	39.9	8.17	2932	1468			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	12 มี.ค. 69	30.5	8.25	1554	775.5			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	11 มี.ค. 69	28.3	8.14	1971	986.2			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
				pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	9 มี.ค. 69	33.3	8.68	312.5	149.8			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	11 มี.ค. 69	32.4	7.95	1739	719.9			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	24 มี.ค. 69	33.6	7.49	378.5	189.2			
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	24 มี.ค. 69	29.4	6.81	256.3	128.2			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	27 มี.ค. 69	32.9	8.14	3125	1520			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	27 มี.ค. 69	34.9	8.01	2128	1064			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	27 มี.ค. 69	36.2	8.39	731.5	365.8			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	24 มี.ค. 69	28.6	6.69	742.4	371.2			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	24 มี.ค. 69	31.0	7.34	244.5	122.2			
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	27 มี.ค. 69	24.0	6.82	3042	1521			
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	24 มี.ค. 69	32.3	7.66	469.2	234.6			
ST.17 ปอร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	27 มี.ค. 69	36.1	7.88	1964	791.9			
ST.18 ปอร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	27 มี.ค. 69	25.6	7.43	1172	571.3			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	27 มี.ค. 69	25.5	7.76	2082	1041			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	27 มี.ค. 69	25.2	7.85	2909	1454			
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	27 มี.ค. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	24 มี.ค. 69	31.2	7.35	956.1	478.0			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	27 มี.ค. 69	35.6	7.58	2186	1093.0			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	SWST28	27 มี.ค. 69	30.8	8.25	838.5	419.2			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	27 มี.ค. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	24 มี.ค. 69	31.5	7.01	2919	1459			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	24 มี.ค. 69	31.2	7.86	2065	1032			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	24 มี.ค. 69	30.7	4.52	1613	729.2			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	26 มี.ค. 69	33.1	7.98	2852	1426			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	26 มี.ค. 69	33.6	7.87	1500	722.7			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	27 มี.ค. 69	34.9	7.93	2037	1019			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	24 มี.ค. 69	33.0	8.11	272.7	136.3			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	24 มี.ค. 69	33.1	7.87	1704	651.5			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	7 เม.ย. 69	30.6	7.94	450.8	225.4			
ST.2 คลองล่งหอย	SWST2	7 เม.ย. 69	29.7	7.07	277.1	138.5			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	8 เม.ย. 69	33.7	8.16	2901	1480			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	10 เม.ย. 69	31.0	7.98	2156	1073			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	8 เม.ย. 69	32.8	8.31	756.1	378.1			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	7 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	7 เม.ย. 69	31.0	7.79	400.6	200.3			
ST.15 ออฟฟิศไผ่	SWST15	10 เม.ย. 69	32.9	7.45	3185	1592			
ST.16 คลองล่งหอยด้านวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	7 เม.ย. 69	32.9	7.82	503.4	251.6			
ST.17 ปอรับน้ำลูกเลนของ TSF1	SWST17	10 เม.ย. 69	32.6	7.99	2086	1043			
ST.18 ปอรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	9 เม.ย. 69	31.1	7.40	1192	595.7			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	8 เม.ย. 69	30.7	7.47	2030	1010.0			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	10 เม.ย. 69	32.4	8.02	2925	1466			
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	10 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	8 เม.ย. 69	29.9	7.60	1002.0	501.1			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	10 เม.ย. 69	29.9	7.68	2181	1097			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์หลองเขียร์)	SWST28	8 เม.ย. 69	31.9	9.14	892.8	446.3			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	10 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	10 เม.ย. 69	29.6	7.25	3097	1540			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	6 เม.ย. 69	31.3	7.70	2011	1008			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	6 เม.ย. 69	31.7	4.03	1068	534			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	8 เม.ย. 69	33.6	7.95	2556	1288			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	8 เม.ย. 69	32.9	7.27	1425	715.6			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	9 เม.ย. 69	31.5	7.27	1423	714.5			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
				pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	6 เม.ย. 69	32.3	8.48	271.5	135.7			
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	8 เม.ย. 69	31.8	7.98	1779	886.5			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	21 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.2 คลองล่งหอย	SWST2	24 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	24 เม.ย. 69	33.3	8.17	1952	975.7			
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	24 เม.ย. 69	30.9	7.97	1280	640.2			
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	21 เม.ย. 69	34.4	8.47	582.7	291.3			
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	20 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	20 เม.ย. 69	34.2	7.61	190.5	95.24			
ST.15 ออฟฟิศไต้เม็ง	SWST15	24 เม.ย. 69	33.3	7.59	2257	1128			
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	21 เม.ย. 69	32.1	8.03	392.6	1963			
ST.17 ป่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	22 เม.ย. 69	31.5	8.17	1472	735.9			
ST.18 ป่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	24 เม.ย. 69	31.1	7.06	885.5	442.6			
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	22 เม.ย. 69	33.4	7.66	1128	564.2			
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	24 เม.ย. 69	32.2	8.19	1746	872.9			
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	24 เม.ย. 69	-	-	-	-			
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	20 เม.ย. 69	33.8	7.98	807.6	403.8			
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	22 เม.ย. 69	31.4	8.18	1435	717.1			
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์คลองเขียว)	SWST28	21 เม.ย. 69	31.4	8.22	664.9	332.5			
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	23 เม.ย. 69	32.3	8.01	1487	743.6			
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	23 เม.ย. 69	31.0	7.36	2140	1070			
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	20 เม.ย. 69	31.0	8.01	1456	727.8			
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	20 เม.ย. 69	31.7	3.98	734.4	367.2			
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	23 เม.ย. 69	32.4	8.03	1626	813.1			
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	23 เม.ย. 69	31.2	6.99	1012	506.0			
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	22 เม.ย. 69	33.7	8.35	1390	695.0			

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	20 เม.ย. 69	30.8	8.19	206.7	103.3			
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	SWST41	23 เม.ย. 69	33.9	8.01	1225	612.6			
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.9 บ่อเหมือง C	SWST9	7 พ.ค. 69	33.1	7.91	2044	1022.0	52		
ST.10 บ่อเหมือง D	SWST10	8 พ.ค. 69	34.4	7.91	1498	748.4	69		
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	SWST11	8 พ.ค. 69	35.6	8.38	516.0	258.0	43		
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	4 พ.ค. 69	30.9	7.96	173	86.56	58		
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	8 พ.ค. 69	35.1	7.43	2410	1205	75		
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	5 พ.ค. 69	33.9	7.45	346.0	173.1	16		
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	7 พ.ค. 69	36.8	7.54	1376	687.8	51		
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	7 พ.ค. 69	35.7	8.02	831.6	415.7	41		
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	SWST20	6 พ.ค. 69	33.4	7.43	1197	598.3	85		
ST.21 บ่อเหมือง S	SWST21	8 พ.ค. 69	35.3	8.03	2057	1028	60		
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	4 พ.ค. 69	26.0	7.99	840.2	415.9	58		
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	6 พ.ค. 69	33.7	7.39	1226	612.5	36		
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเขียร์)	SWST28	5 พ.ค. 69	29.9	7.87	633.5	316.8	-3		
ST.29 บ่อเหมือง A	SWST29	6 พ.ค. 69	33.2	7.53	1457	728.5	75		
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	SWST30	7 พ.ค. 69	34.9	6.91	1623	811.4	97		
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	SWST31	5 พ.ค. 69	34.5	7.80	1482	741.1	-21		
ST.33 บ่อเหมือง Q	SWST33	4 พ.ค. 69	32.8	4.02	695.1	347.6	417		
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	7 พ.ค. 69	34.3	7.75	1957	977.9	46		
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	SWST37	7 พ.ค. 69	34.5	7.65	1255	626.9	65		
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	SWST39	6 พ.ค. 69	33.7	7.92	1391	695.5	18		

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	หมายเหตุ
				pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	4 พ.ค. 69	35.6	8.07	205.4	102.7	42	
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	7 พ.ค. 69	35.3	7.37	1163	581.3	75	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	SWST1	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	20 พ.ค. 69	30.7	8.18	3632	1816	66	
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	20 พ.ค. 69	31.1	8.09	2277	1138	45	
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	20 พ.ค. 69	30.9	8.65	891.9	445.8	-8	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	18 พ.ค. 69	33.0	8.88	245.4	122.6	-10	
ST.15 ออฟฟิศไม้เม็ง	SWST15	20 พ.ค. 69	30.6	7.51	3333	1666	42	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	18 พ.ค. 69	32.9	7.81	418.8	209.4	3	
ST.17 ปอรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	20 พ.ค. 69	30.6	7.76	2409	1205	49	
ST.18 ปอรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	20 พ.ค. 69	31.1	8.06	1312	655.6	33	
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	19 พ.ค. 69	32.2	7.65	2569	1284	92	
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	20 พ.ค. 69	31.5	8.24	3050	1525	33	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	18 พ.ค. 69	36.3	8.12	1175	587.3	41	
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	19 พ.ค. 69	31.1	7.71	2478	1238	43	
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์ทลงเขียร์)	SWST28	19 พ.ค. 69	31.1	8.94	945.0	472.4	-6	
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	19 พ.ค. 69	33.0	7.55	3251	1626	75	
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	20 พ.ค. 69	29.0	7.23	3409	1705	98	
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	18 พ.ค. 69	33.7	8.42	2869	1434	-222	
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	18 พ.ค. 69	32.9	4.11	1132	566.1	-66	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	20 พ.ค. 69	31.6	8.17	3155	1577	63	
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	20 พ.ค. 69	30.3	7.23	1557	778.0	92	
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	19 พ.ค. 69	31.9	8.34	2648	1323	-3	

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
								ORP(mv)	
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	18 พ.ค. 69	34.5	8.12	295.4	147.7		-55	
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	20 พ.ค. 69	30.4	7.65	2373	1186		94	
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-		-	
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-		-	
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	10 มิ.ย. 69	37.9	7.54	1886	1382		32	
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	11 มิ.ย. 69	32.2	7.76	2040	1020		27	
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	10 มิ.ย. 69	32.2	8.41	1037	518.4		97	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-		-	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	12 มิ.ย. 69	29.0	8.98	199.7	99.84		-12	
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	11 มิ.ย. 69	32.7	7.40	2916	1458		50	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	9 มิ.ย. 69	31.8	7.32	289.4	144.7		63	
ST.17 ปอร์รับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	SWST17	12 มิ.ย. 69	32.4	7.82	1965	982.7		68	
ST.18 ปอร์รับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	12 มิ.ย. 69	32.9	8.27	1140	569.6		55	
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	10 มิ.ย. 69	31.5	7.74	1744	870.1		122	
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	11 มิ.ย. 69	31.9	7.86	2630	1315		14	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-		-	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	9 มิ.ย. 69	32.6	7.38	1053	526.2		81	
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	11 มิ.ย. 69	29.4	7.38	2060	1030		72	
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์ทดลองเขียร์)	SWST28	11 มิ.ย. 69	34.8	7.77	847.5	423.7		-12	
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	12 มิ.ย. 69	31.1	7.85	2364	1182		61	
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	10 มิ.ย. 69	31.8	7.22	1567	787.5		104	
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	9 มิ.ย. 69	33.8	7.58	2265	1132		72	
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	9 มิ.ย. 69	33.3	3.95	1017	508.4		426	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	10 มิ.ย. 69	32.4	7.66	2936	1468		76	
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	10 มิ.ย. 69	31.8	7.22	1567	787.5		104	
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	10 มิ.ย. 69	31.6	7.76	1730	869.1		108	

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 ปอดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	11 มิ.ย. 69	31.7	7.60	268.5	134.2	33		
ST.41 ปอดกตะกอน 8	SWST41	10 มิ.ย. 69	30.7	7.01	1688	839.3	86		
ST.1 คลองสายยางรุ่ง	SWST1	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-		
ST.2 คลองล่งหอย	SWST2	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-		
ST.9 ป่อเหมือง C	SWST9	26 มิ.ย. 69	32.8	8.01	1987	993.7	18		
ST.10 ป่อเหมือง D	SWST10	24 มิ.ย. 69	32.5	7.90	1524	762.1	65		
ST.11 ปอดกตะกอนที่ 2	SWST11	25 มิ.ย. 69	36.2	8.52	671.1	335.5	45		
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-		
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	22 มิ.ย. 69	32.3	9.24	140.8	70.40	21		
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	25 มิ.ย. 69	32.2	7.50	2321	1161	74		
ST.16 คลองล่งหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	22 มิ.ย. 69	32.1	7.72	194.1	97.06	94		
ST.17 ปอรับน้ำลูกเลนของ TSF1	SWST17	25 มิ.ย. 69	34.8	7.95	1479	739.5	-6		
ST.18 ปอรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	24 มิ.ย. 69	32.5	7.75	884.9	442.4	58		
ST.20 ปอดกตะกอน 5	SWST20	24 มิ.ย. 69	31.5	7.89	1592	795.5	75		
ST.21 ป่อเหมือง S	SWST21	23 มิ.ย. 69	31.9	7.89	2037	1019	70		
ST.22 คลองล่งหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-		
ST.23 คลองล่งหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	22 มิ.ย. 69	33.1	7.94	765.0	382.3	50		
ST.27 ปอดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	24 มิ.ย. 69	31.7	7.68	1545	772.40	65		
ST.28 ปอดกตะกอน 6(หลังบอร์กลองเขียร์)	SWST28	24 มิ.ย. 69	31.1	8.23	657.7	328.9	-39		
ST.29 ป่อเหมือง A	SWST29	24 มิ.ย. 69	32.7	7.82	1579	789.8	30		
ST.30 ปอดกตะกอน 7	SWST30	24 มิ.ย. 69	34.2	7.15	1921	960.4	94		
ST.31 ปอดกตะกอน 11	SWST31	23 มิ.ย. 69	31.4	7.44	1775	887.4	52		
ST.33 ป่อเหมือง Q	SWST33	23 มิ.ย. 69	31.9	4.09	730.5	365.3	430		
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	25 มิ.ย. 69	34.1	7.92	2004	1000	33		
ST.37 ปอดกตะกอน 12	SWST37	25 มิ.ย. 69	35.8	7.85	1122	641.2	42		
ST.39 ปอดกตะกอน 9	SWST39	24 มิ.ย. 69	32.9	8.09	1482	741.2	60		

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp Degree cel	pH pH unit	EC ms/cm	TDS mg/l	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
							ORP(mv)		
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	23 มิ.ย. 69	31.0	8.10	205	102.6	55		
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	SWST41	24 มิ.ย. 69	33.7	8.03	1255	627.4	50		
ST.1 คลองสายยางร้าง	SWST1	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-		
ST.2 คลองล่องหอย	SWST2	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-		
ST.9 บ่อเหมือง C	SWST9	10 ก.ค. 69	31.0	7.93	2831	1416	94		
ST.10 บ่อเหมือง D	SWST10	7 ก.ค. 69	32.3	7.85	2454	1301	43		
ST.11 บ่อดกตะกอนที่ 2	SWST11	7 ก.ค. 69	34.6	8.53	1055	527.4	16		
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	SWST13	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-		
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	SWST14	6 ก.ค. 69	31.1	7.61	223.4	112.2	60		
ST.15 ออฟฟิศไม้เรียง	SWST15	8 ก.ค. 69	31.6	7.33	3318	1659	67		
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	SWST16	7 ก.ค. 69	30.8	7.32	340.1	170.0	90		
ST.17 บ่อร์ับน้ำลูกเลนของ TSF1	SWST17	9 ก.ค. 69	32.2	8.18	2092	1046	45		
ST.18 บ่อร์ับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	SWST18	9 ก.ค. 69	33.8	8.02	1317	658.5	31		
ST.20 บ่อดกตะกอน 5	SWST20	8 ก.ค. 69	34.1	7.49	2196	1098	117		
ST.21 บ่อเหมือง S	SWST21	7 ก.ค. 69	32.5	8.10	3050	1525	40		
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	SWST22	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-		
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	SWST23	6 ก.ค. 69	32.4	7.90	1071	535.6	52		
ST.27 บ่อดกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	SWST27	7 ก.ค. 69	30.6	7.66	2297	1149	14		
ST.28 บ่อดกตะกอน 6(หลังบ่อร์ทดลองเบียร์)	SWST28	7 ก.ค. 69	34.0	8.91	845.6	422.8	-43		
ST.29 บ่อเหมือง A	SWST29	8 ก.ค. 69	31.1	7.69	2362	1181	86		
ST.30 บ่อดกตะกอน 7	SWST30	9 ก.ค. 69	32.7	7.32	2529	1265	75		
ST.31 บ่อดกตะกอน 11	SWST31	6 ก.ค. 69	32.3	8.00	2211	1105.0	55		
ST.33 บ่อเหมือง Q	SWST33	7 ก.ค. 69	31.2	4.2	1135	566.5	425		
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	SWST36	9 ก.ค. 69	32.4	7.65	3100	1550	33		
ST.37 บ่อดกตะกอน 12	SWST37	9 ก.ค. 69	32.5	7.81	1736	868.1	55		
ST.39 บ่อดกตะกอน 9	SWST39	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-		

Sample No.	Station Code	Date	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ		หมายเหตุ
			Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)		
ST.40 บ่อดกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	SWST40	7 ก.ค. 69	31.3	7.00	334.0	166.3		126	
ST.41 บ่อดกตะกอน 8	SWST41	9 ก.ค. 69	31.6	7.95	1779	889.6		25	