

เอกสารแนบ 33
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST20_08-01-26	GWST20	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_06-01-26	GWST21	6 ม.ค. 69	-	27.2	7.09	476.6	238.3				
GWST22_05-01-26	GWST22	5 ม.ค. 69	-	25.1	7.49	516.3	258.1				
GWST23_05-01-26	GWST23	5 ม.ค. 69	-	29.0	7.24	403.1	201.5				
RG682_08-01-26	RG682	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_08-01-26	RG683	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_06-01-26	RG690	6 ม.ค. 69	1.69	29.1	6.86	570.7	285.3				
RG691_06-01-26	RG691	6 ม.ค. 69	1.82	28.3	6.97	552.4	276.1				
RG692_06-01-26	RG692	6 ม.ค. 69	3.58	29.0	6.70	321.7	160.8				
RG693_06-01-26	RG693	6 ม.ค. 69	3.58	27.6	6.73	523.1	261.5				
RG694_08-01-26	RG694	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_08-01-26	RG695	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_08-01-26	RG4016	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_05-01-26	RG4017	5 ม.ค. 69	4.90	27.7	6.37	807.0	403.5				
RG4018_05-01-26	RG4018	5 ม.ค. 69	2.75	28.4	7.21	64.46	32.23				
RG4020_05-01-26	RG4020	5 ม.ค. 69	1.88	28.3	6.65	751.6	375.9				
RG4021_05-01-26	RG4021	5 ม.ค. 69	2.56	28.2	7.03	336.3	168.2				
RG4022_08-01-26	RG4022	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_06-01-26	RG4024	6 ม.ค. 69	4.25	28.6	6.53	182.0	91.0				
RG4025_06-01-26	RG4025	6 ม.ค. 69	4.27	27.8	6.70	220.4	110.2				
RG6672_08-01-26	RG6672	8 ม.ค. 69	2.26	29.5	6.40	302.0	151.0				
MS676_08-01-26	MS676	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_07-01-26	MS677	7 ม.ค. 69	8.76	28.9	6.30	2234	1116				
MS678_06-01-26	MS678	6 ม.ค. 69	1.93	27.3	6.07	282.2	141.0				
MS679_06-01-26	MS679	6 ม.ค. 69	1.77	28.8	5.96	331.1	165.5				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6661_02-01-26	TSF6661	2 ม.ค. 69	2.85	28.9	6.80	466.7	233.3				
TSF6662_02-01-26	TSF6662	2 ม.ค. 69	2.90	28.2	5.81	93.9	47.0				
TSF6663_02-01-26	TSF6663	2 ม.ค. 69	0.00	24.9	6.23	285.3	142.7				
TSF6664_02-01-26	TSF6664	2 ม.ค. 69	0.00	25.6	6.18	296.6	145.3				
TSF6691_02-01-26	TSF6691	2 ม.ค. 69	1.70	28.9	6.64	670.6	335.3				
DC_02-01-26	DC	2 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_02-01-26	DC2	2 ม.ค. 69	4.01	25.6	7.98	5686	2843				
SP_02-01-26	SP	2 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
SP2_02-01-26	SP2	2 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_02-01-26	UD	2 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD2_02-01-26	UD2	2 ม.ค. 69	-	29.1	7.50	3614	1807				
GWST4_06-01-26	GWST4	6 ม.ค. 69	-	27.4	7.50	573.7	286.8				
GWST5_08-01-25	GWST5	8 ม.ค. 68	-	-	-	-	-				
GWST6_08-01-26	GWST6	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_05-01-26	GWST7	5 ม.ค. 69	-	28.3	6.65	693.1	346.5				
GWST8_05-01-26	GWST8	5 ม.ค. 69	1.25	26.8	6.81	392.3	196.1				
GWST9_06-01-26	GWST9	6 ม.ค. 69	-	28.1	6.70	274.7	137.3				
GWST10_05-01-26	GWST10	5 ม.ค. 69	-	26.8	6.82	524.5	262.2				
GWST11_05-01-26	GWST11	5 ม.ค. 69	-	28.7	6.85	231.6	115.8				
GWST12A_08-01-26	GWST12A	8 ม.ค. 69	-	30.7	7.24	393.7	196.8				
GWST13A_08-01-26	GWST13A	8 ม.ค. 69	-	22.4	7.31	391.5	195.8				
GWST15_06-01-26	GWST15	6 ม.ค. 69	-	27.8	6.97	390.7	195.3				
GWST16_08-01-26	GWST16	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_08-01-26	GWST17	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_05-01-26	GWST18	5 ม.ค. 69	-	33.0	6.53	662.0	331.0				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF1992_07-01-26	TSF1992	7 ม.ค. 69	2.18	29.7	6.80	1126	562.6				
TSF5249_08-01-26	TSF5249	8 ม.ค. 69	0.00	28.4	6.73	593.8	297.0				
TSF5332_08-01-26	TSF5332	8 ม.ค. 69	2.12	29.2	6.26	205.4	102.6				
TSF5336_08-01-26	TSF5336	8 ม.ค. 69	2.04	29.0	6.98	573.4	286.7				
TSF5338_07-01-26	TSF5338	7 ม.ค. 69	1.50	29.3	6.47	593.3	296.6				
TSF5339_07-01-26	TSF5339	7 ม.ค. 69	1.74	28.5	5.80	309.4	154.7				
TSF5350_06-01-26	TSF5350	6 ม.ค. 69	2.00	28.0	6.64	1197	598.6				
TSF5351_06-01-26	TSF5351	6 ม.ค. 69	2.03	27.0	6.52	2166	707				
TSF6467_07-01-26	TSF6467	7 ม.ค. 69	3.52	29.7	6.80	1115	557.2				
TSF6468_07-01-26	TSF6468	7 ม.ค. 69	3.28	29.5	6.14	2865	1433				
TSF6472_08-01-26	TSF6472	8 ม.ค. 69	1.98	29.5	6.67	433.5	216.7				
TSF6473_08-01-26	TSF6473	8 ม.ค. 69	1.63	29.2	5.87	2072	1036.0				
TSF6534_08-01-26	TSF6534	8 ม.ค. 69	1.28	29.7	6.94	575.1	287.6				
TSF6655_08-01-26	TSF6655	8 ม.ค. 69	4.38	28.8	6.26	156.4	78.15				
TSF6656_08-01-26	TSF6656	8 ม.ค. 69	3.72	28.4	5.38	30.59	15.30				
TSF6657_08-01-26	TSF6657	8 ม.ค. 69	1.39	28.8	6.66	440.3	220.1				
TSF6658_08-01-26	TSF6658	8 ม.ค. 69	1.59	27.9	5.75	1023	511.0				
TSF6659_07-01-26	TSF6659	7 ม.ค. 69	1.60	29.4	7.16	622.0	311.0				
TSF6660_07-01-26	TSF6660	7 ม.ค. 69	1.87	29.2	6.82	484.0	242.0				
TSF6661_08-01-26	TSF6661	8 ม.ค. 69	2.90	30.2	6.69	462.9	231.4				
TSF6662_08-01-26	TSF6662	8 ม.ค. 69	2.94	29.6	5.62	59.4	29.70				
TSF6663_08-01-26	TSF6663	8 ม.ค. 69	0.00	28.9	6.43	261.3	130.6				
TSF6664_08-01-26	TSF6664	8 ม.ค. 69	0.00	29.4	6.24	279.1	139.5				
TSF6691_07-01-26	TSF6691	7 ม.ค. 69	1.24	28.9	6.65	652.7	326.3				
DC_08-01-26	DC	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS680_08-01-26	MS680	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_08-01-26	MS681	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_08-01-26	MS5989	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_08-01-26	MS5990	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_06-01-26	MS5993	6 ม.ค. 69	4.85	29.1	6.64	3083	1543				
MS5994_06-01-26	MS5994	6 ม.ค. 69	4.85	29.1	6.79	2106	1053				
MS5997_07-01-26	MS5997	7 ม.ค. 69	2.76	30.8	5.95	186.7	93.3				
MS5998_07-01-26	MS5998	7 ม.ค. 69	1.90	28.7	6.51	400.7	200.3				
MS6081_07-01-26	MS6081	7 ม.ค. 69	2.05	29.7	6.30	1169	584.5				
MS6082_07-01-26	MS6082	7 ม.ค. 69	1.97	28.0	7.09	1476	563.2				
MS6083_07-01-26	MS6083	7 ม.ค. 69	1.65	28.4	7.06	531.5	265.7				
MS6084_07-01-26	MS6084	7 ม.ค. 69	2.18	27.6	7.01	593.6	296.8				
MS6647_05-01-26	MS6647	5 ม.ค. 69	2.44	28.4	6.43	606.7	303.4				
MS6648_05-01-26	MS6648	5 ม.ค. 69	2.96	28.1	6.24	380.7	190.3				
MS6651_05-01-26	MS6651	5 ม.ค. 69	2.00	27.9	6.47	651.4	325.6				
MS6652_05-01-26	MS6652	5 ม.ค. 69	2.50	27.5	6.78	745.1	372.5				
MS6653_05-01-26	MS6653	5 ม.ค. 69	1.66	28.0	6.08	1331	665.7				
MS6654_05-01-26	MS6654	5 ม.ค. 69	2.90	28.2	6.09	340.9	170.4				
MS6665_05-01-26	MS6665	5 ม.ค. 69	2.25	28.8	6.11	181.8	90.85				
MS6666_05-01-26	MS6666	5 ม.ค. 69	2.11	29.0	6.50	302.9	151.4				
MS5991_07-01-26	MS5991	7 ม.ค. 69	2.65	29.2	6.49	244.9	122.4				
MS5992_07-01-26	MS5992	7 ม.ค. 69	2.60	29.7	6.66	470.4	235.2				
TSF663_07-01-26	TSF663	7 ม.ค. 69	2.54	29.6	6.49	1284	641.7				
TSF699_07-01-26	TSF699	7 ม.ค. 69	2.83	30.5	6.86	2023	1011.0				
TSF1991_07-01-26	TSF1991	7 ม.ค. 69	2.15	29.9	6.65	977.9	488.9				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG690_13-01-26	RG690	13 ม.ค. 69	1.70	29.5	7.05	602.1	301.1				
RG691_13-01-26	RG691	13 ม.ค. 69	1.80	29.3	7.13	573.5	286.7				
RG692_13-01-26	RG692	13 ม.ค. 69	3.62	29.4	6.85	335.7	167.8				
RG693_13-01-26	RG693	13 ม.ค. 69	3.65	28.6	6.89	555.5	277.7				
RG694_15-01-26	RG694	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_15-01-26	RG695	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_15-01-26	RG4016	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_12-01-26	RG4017	12 ม.ค. 69	4.18	29.2	6.47	772.8	386.4				
RG4018_12-01-26	RG4018	12 ม.ค. 69	2.85	27.3	7.06	63.46	31.73				
RG4020_12-01-26	RG4020	12 ม.ค. 69	1.95	27.8	6.87	788.5	394.2				
RG4021_12-01-26	RG4021	12 ม.ค. 69	3.00	28.8	7.08	356.9	178.4				
RG4022_15-01-26	RG4022	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_12-01-26	RG4024	12 ม.ค. 69	4.57	28.7	6.62	179.9	89.9				
RG4025_12-01-26	RG4025	12 ม.ค. 69	4.53	28.1	6.67	231.3	115.6				
RG6672_15-01-26	RG6672	15 ม.ค. 69	2.29	28.8	6.55	316.9	158.4				
MS676_15-01-26	MS676	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_13-01-26	MS677	13 ม.ค. 69	8.90	28.6	6.44	2330	1166				
MS678_14-01-26	MS678	14 ม.ค. 69	2.00	27.1	6.22	287.0	143.5				
MS679_14-01-26	MS679	14 ม.ค. 69	1.85	28.3	6.12	355.0	177.5				
MS680_15-01-26	MS680	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_15-01-26	MS681	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_15-01-26	MS5989	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_15-01-26	MS5990	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_13-01-26	MS5993	13 ม.ค. 69	4.94	27.4	6.82	3253	1630				
MS5994_13-01-26	MS5994	13 ม.ค. 69	4.98	27.9	6.98	2214	1106				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
DC2_08-01-26	DC2	8 ม.ค. 69	4.01	26.4	8.06	5544	2772				
SP_08-01-26	SP	8 ม.ค. 69	-	30.3	7.11	2645	1322				
SP2_08-01-26	SP2	8 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_08-01-26	UD	8 ม.ค. 69	-	26.9	6.79	2856	1428				
UD2_08-01-26	UD2	8 ม.ค. 69	-	29.2	7.58	3502	1191				
GWST4_13-01-26	GWST4	13 ม.ค. 69	-	27.4	7.63	590.0	294.9				
GWST5_15-01-26	GWST5	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_15-01-26	GWST6	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_12-01-26	GWST7	12 ม.ค. 69	-	28.4	6.79	719.6	359.8				
GWST8_12-01-26	GWST8	12 ม.ค. 69	1.88	26.4	6.90	407.6	203.8				
GWST9_13-01-26	GWST9	13 ม.ค. 69	-	28.9	6.89	289.2	144.6				
GWST10_12-01-26	GWST10	12 ม.ค. 69	-	28.7	7.14	551.5	275.8				
GWST11_12-01-26	GWST11	12 ม.ค. 69	-	24.3	6.76	238.8	119.4				
GWST12A_13-01-26	GWST12A	13 ม.ค. 69	-	30.2	7.33	409.9	204.9				
GWST13A_13-01-26	GWST13A	13 ม.ค. 69	-	29.4	7.04	377.7	188.8				
GWST15_13-01-26	GWST15	13 ม.ค. 69	-	27.9	7.13	409.7	204.8				
GWST16_15-01-26	GWST16	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_15-01-26	GWST17	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_12-01-26	GWST18	12 ม.ค. 69	-	32.8	6.67	705.6	352.8				
GWST20_15-01-26	GWST20	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_13-01-26	GWST21	13 ม.ค. 69	-	28.7	7.16	492.6	246.3				
GWST22_12-01-26	GWST22	12 ม.ค. 69	-	26.8	7.56	535.2	267.6				
GWST23_12-01-26	GWST23	12 ม.ค. 69	-	27.9	7.18	419.6	209.6				
RG682_15-01-26	RG682	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_15-01-26	RG683	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF5350_13-01-26	TSF5350	13 ม.ค. 69	2.08	27.8	6.89	1262	631.1				
TSF5351_13-01-26	TSF5351	13 ม.ค. 69	2.08	27.5	6.69	2283	1140				
TSF6467_14-01-26	TSF6467	14 ม.ค. 69	3.47	29.2	6.99	1173	586.5				
TSF6468_14-01-26	TSF6468	14 ม.ค. 69	2.56	28.9	6.34	3004	1503				
TSF6472_15-01-26	TSF6472	15 ม.ค. 69	2.03	25.0	6.42	484.2	242.1				
TSF6473_15-01-26	TSF6473	15 ม.ค. 69	1.65	26.7	6.03	2387	1193.0				
TSF6534_15-01-26	TSF6534	15 ม.ค. 69	1.32	28.6	7.14	600.9	300.4				
TSF6655_15-01-26	TSF6655	15 ม.ค. 69	4.48	29.9	6.44	165.0	82.48				
TSF6656_15-01-26	TSF6656	15 ม.ค. 69	3.80	29.5	5.20	33.32	16.66				
TSF6657_15-01-26	TSF6657	15 ม.ค. 69	1.44	29.6	6.85	459.4	229.7				
TSF6658_15-01-26	TSF6658	15 ม.ค. 69	1.65	29.5	5.92	1046	523.1				
TSF6659_14-01-26	TSF6659	14 ม.ค. 69	1.56	29.5	7.22	658.2	329.1				
TSF6660_14-01-26	TSF6660	14 ม.ค. 69	1.58	28.9	6.89	501.7	250.8				
TSF6661_15-01-26	TSF6661	15 ม.ค. 69	3.03	29.6	7.02	511.7	255.8				
TSF6662_15-01-26	TSF6662	15 ม.ค. 69	3.33	30.0	5.58	53.4	26.70				
TSF6663_15-01-26	TSF6663	15 ม.ค. 69	0.00	28.4	6.44	269.7	134.8				
TSF6664_15-01-26	TSF6664	15 ม.ค. 69	0.00	29.1	6.49	303.2	151.6				
TSF6691_14-01-26	TSF6691	14 ม.ค. 69	1.22	28.8	6.85	693.7	346.8				
DC_15-01-26	DC	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_15-01-26	DC2	15 ม.ค. 69	3.80	27.0	8.20	5889	2945				
SP_15-01-26	SP	15 ม.ค. 69	-	37.3	7.59	2820	1016				
SP2_15-01-26	SP2	15 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_15-01-26	UD	15 ม.ค. 69	-	32.0	7.47	2635	1318				
UD2_15-01-26	UD2	15 ม.ค. 69	-	31.0	7.70	3730	1263				
GWST4_20-01-26	GWST4	20 ม.ค. 69	-	29.5	7.30	612.4	306.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5997_14-01-26	MS5997	14 ม.ค. 69	2.86	27.5	6.58	286.3	143.1				
MS5998_14-01-26	MS5998	14 ม.ค. 69	1.72	29.2	6.56	420.5	210.2				
MS6081_14-01-26	MS6081	14 ม.ค. 69	7.97	29.4	6.61	1214	607.1				
MS6082_14-01-26	MS6082	14 ม.ค. 69	7.84	28.6	7.28	1492	581.6				
MS6083_14-01-26	MS6083	14 ม.ค. 69	7.52	28.5	7.08	561.5	280.7				
MS6084_14-01-26	MS6084	14 ม.ค. 69	7.93	27.9	7.19	621.6	310.8				
MS6647_12-01-26	MS6647	12 ม.ค. 69	2.46	28.7	6.51	634.0	316.7				
MS6648_12-01-26	MS6648	12 ม.ค. 69	2.88	29.2	6.37	392.8	196.4				
MS6651_13-01-26	MS6651	13 ม.ค. 69	2.30	27.8	7.03	670.1	335.0				
MS6652_13-01-26	MS6652	13 ม.ค. 69	2.75	27.5	6.93	780.1	390.0				
MS6653_13-01-26	MS6653	13 ม.ค. 69	1.82	28.1	6.32	1405	702.4				
MS6654_13-01-26	MS6654	13 ม.ค. 69	3.02	28.6	6.34	365.7	182.8				
MS6665_12-01-26	MS6665	12 ม.ค. 69	2.28	28.3	6.22	187.6	93.75				
MS6666_12-01-26	MS6666	12 ม.ค. 69	2.11	28.6	6.48	306.1	153.0				
MS5991_14-01-26	MS5991	14 ม.ค. 69	2.60	29.2	6.65	259.2	129.4				
MS5992_14-01-26	MS5992	14 ม.ค. 69	2.48	29.7	6.78	503.0	251.5				
TSF663_14-01-26	TSF663	14 ม.ค. 69	2.46	28.6	6.67	1345	672.6				
TSF699_14-01-26	TSF699	14 ม.ค. 69	2.67	28.5	6.94	2204	1102				
TSF1991_14-01-26	TSF1991	14 ม.ค. 69	2.08	29.7	6.87	1052	525.7				
TSF1992_14-01-26	TSF1992	14 ม.ค. 69	2.10	29.2	6.96	1156	577.8				
TSF5249_15-01-26	TSF5249	15 ม.ค. 69	0.00	28.6	6.96	636.7	318.3				
TSF5332_15-01-26	TSF5332	15 ม.ค. 69	2.27	29.0	6.38	216.3	108.1				
TSF5336_15-01-26	TSF5336	15 ม.ค. 69	1.18	28.0	7.16	613.9	306.9				
TSF5338_14-01-26	TSF5338	14 ม.ค. 69	1.40	28.8	6.75	625.1	312.6				
TSF5339_15-01-26	TSF5339	15 ม.ค. 69	1.57	27.1	6.28	382.5	191.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4016_23-01-26	RG4016	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_19-01-26	RG4017	19 ม.ค. 69	1.36	29.2	6.21	781.1	390.5				
RG4018_19-01-26	RG4018	19 ม.ค. 69	2.94	28.8	6.40	65.24	32.62				
RG4020_19-01-26	RG4020	19 ม.ค. 69	1.64	28.6	6.58	790.0	398.5				
RG4021_19-01-26	RG4021	19 ม.ค. 69	2.58	29.4	6.82	355.2	177.6				
RG4022_21-01-26	RG4022	21 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_20-01-26	RG4024	20 ม.ค. 69	4.70	29.0	6.48	192.3	96.13				
RG4025_20-01-26	RG4025	20 ม.ค. 69	4.70	28.4	6.45	238.1	119.1				
RG6672_23-01-26	RG6672	23 ม.ค. 69	2.42	28.6	6.24	318.9	159.4				
MS676_23-01-26	MS676	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_23-01-26	MS677	23 ม.ค. 69	9.19	27.5	6.30	2367	1182				
MS678_20-01-26	MS678	20 ม.ค. 69	2.05	28.9	5.98	291.7	145.8				
MS679_20-01-26	MS679	20 ม.ค. 69	1.92	29.6	5.88	355.3	177.6				
MS680_20-01-26	MS680	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_20-01-26	MS681	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_20-01-26	MS5989	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_20-01-26	MS5990	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_20-01-26	MS5993	20 ม.ค. 69	2.07	28.2	6.59	3281	1639				
MS5994_20-01-26	MS5994	20 ม.ค. 69	5.33	28.3	6.78	2235	1117				
MS5997_21-01-26	MS5997	21 ม.ค. 69	2.15	20.5	6.10	229.8	114.8				
MS5998_21-01-26	MS5998	21 ม.ค. 69	2.03	27.7	6.37	408.1	204.0				
MS6081_21-01-26	MS6081	21 ม.ค. 69	1.88	29.9	6.36	1184.0	1184.0				
MS6082_21-01-26	MS6082	21 ม.ค. 69	1.90	28.7	6.98	1428	899.4				
MS6083_21-01-26	MS6083	21 ม.ค. 69	1.69	27.8	6.84	609.8	291.4				
MS6084_21-01-26	MS6084	21 ม.ค. 69	2.04	28.1	6.95	619.7	309.8				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST5_20-01-26	GWST5	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_20-01-26	GWST6	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_20-01-26	GWST7	20 ม.ค. 69	-	29.1	6.53	725.2	362.6				
GWST8_19-01-26	GWST8	19 ม.ค. 69	1.42	27.0	6.59	405.9	203.0				
GWST9_20-01-26	GWST9	20 ม.ค. 69	-	27.1	6.61	292.9	164.2				
GWST10_19-01-26	GWST10	19 ม.ค. 69	-	29.6	6.72	553.3	276.6				
GWST11_19-01-26	GWST11	19 ม.ค. 69	-	30.6	6.57	248.9	124.4				
GWST12A_21-01-26	GWST12A	21 ม.ค. 69	-	27.4	7.14	409.3	204.6				
GWST13A_21-01-26	GWST13A	21 ม.ค. 69	-	28.1	6.68	383.2	191.6				
GWST15_20-01-26	GWST15	20 ม.ค. 69	-	28.4	6.74	419.6	207.8				
GWST16_20-01-26	GWST16	20 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_21-01-26	GWST17	21 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_19-01-26	GWST18	19 ม.ค. 69	-	30.2	6.44	711.6	355.8				
GWST20_21-01-26	GWST20	21 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_20-01-26	GWST21	20 ม.ค. 69	-	29.5	6.90	499.6	249.8				
GWST22_19-01-26	GWST22	19 ม.ค. 69	-	30.0	7.22	553.9	269.6				
GWST23_23-01-26	GWST23	23 ม.ค. 69	-	30.9	7.15	419.2	209.6				
RG682_21-01-26	RG682	21 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_21-01-26	RG683	21 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_20-01-26	RG690	20 ม.ค. 69	1.77	30.8	6.74	613.6	306.8				
RG691_20-01-26	RG691	20 ม.ค. 69	1.85	30.2	6.85	576.4	288.2				
RG692_20-01-26	RG692	20 ม.ค. 69	3.63	29.4	6.64	336.2	165.5				
RG693_20-01-26	RG693	20 ม.ค. 69	3.67	30.0	6.68	544.1	271.9				
RG694_23-01-26	RG694	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_23-01-26	RG695	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6534_23-01-26	TSF6534	23 ม.ค. 69	1.39	29.1	6.92	593.1	296.5				
TSF6655_23-01-26	TSF6655	23 ม.ค. 69	4.60	28.6	6.07	153.5	76.73				
TSF6656_23-01-26	TSF6656	23 ม.ค. 69	3.93	28.1	5.17	33.74	16.87				
TSF6657_23-01-26	TSF6657	23 ม.ค. 69	1.58	28.6	6.64	465.7	232.8				
TSF6658_23-01-26	TSF6658	23 ม.ค. 69	1.81	25.2	5.61	1047.0	523.4				
TSF6659_22-01-26	TSF6659	22 ม.ค. 69	1.65	29.4	7.04	654.4	327.2				
TSF6660_22-01-26	TSF6660	22 ม.ค. 69	1.68	28.0	6.75	503.3	251.6				
TSF6661_23-01-26	TSF6661	23 ม.ค. 69	3.24	30.2	6.77	503.8	251.9				
TSF6662_23-01-26	TSF6662	23 ม.ค. 69	3.28	28.7	5.59	157.4	78.75				
TSF6663_23-01-26	TSF6663	23 ม.ค. 69	0.00	28.4	6.26	270.4	135.2				
TSF6664_23-01-26	TSF6664	23 ม.ค. 69	0.00	28.5	6.15	299.8	148.9				
TSF6691_22-01-26	TSF6691	22 ม.ค. 69	1.30	29.1	6.58	689.0	344.9				
DC_23-01-26	DC	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_23-01-26	DC2	23 ม.ค. 69	4.02	26.8	8.03	5981	2991				
SP_23-01-26	SP	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
SP2_23-01-26	SP2	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_23-01-26	UD	23 ม.ค. 69	-	32.6	6.66	3310	1655				
UD2_23-01-26	UD2	23 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_26-01-26	GWST4	26 ม.ค. 69	-	28.8	7.41	561.6	280.8				
GWST5_27-01-26	GWST5	27 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_29-01-26	GWST6	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_26-01-26	GWST7	26 ม.ค. 69	-	29.2	6.53	732.1	366.1				
GWST8_26-01-26	GWST8	26 ม.ค. 69	1.47	26.6	6.59	412.5	205.6				
GWST9_26-01-26	GWST9	26 ม.ค. 69	-	30.1	6.60	295.2	147.6				
GWST10_26-01-26	GWST10	26 ม.ค. 69	-	28.9	6.82	554.6	277.3				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6647_19-01-26	MS6647	19 ม.ค. 69	2.55	27.7	6.17	631.9	315.9				
MS6648_19-01-26	MS6648	19 ม.ค. 69	3.02	25.0	6.13	388.1	194.1				
MS6651_20-01-26	MS6651	20 ม.ค. 69	2.42	27.6	6.56	678.0	339.0				
MS6652_20-01-26	MS6652	20 ม.ค. 69	2.85	26.3	6.67	781.7	390.8				
MS6653_20-01-26	MS6653	20 ม.ค. 69	1.94	28.1	6.10	1484	742.0				
MS6654_20-01-26	MS6654	20 ม.ค. 69	3.09	27.2	5.90	346.8	173.4				
MS6665_19-01-26	MS6665	19 ม.ค. 69	2.50	29.3	6.08	191.7	95.79				
MS6666_19-01-26	MS6666	19 ม.ค. 69	2.56	29.8	6.29	313.3	156.7				
MS5991_21-01-26	MS5991	21 ม.ค. 69	2.65	28.0	6.47	246.9	123.4				
MS5992_21-01-26	MS5992	21 ม.ค. 69	2.62	29.6	6.60	485.1	242.5				
TSF663_22-01-26	TSF663	22 ม.ค. 69	2.58	28.9	6.55	1348	673.6				
TSF699_22-01-26	TSF699	22 ม.ค. 69	2.80	29.1	6.84	2055	1027				
TSF1991_22-01-26	TSF1991	22 ม.ค. 69	2.23	28.9	6.75	1169	584.5				
TSF1992_22-01-26	TSF1992	22 ม.ค. 69	2.23	29.8	6.61	1039	519.5				
TSF5249_23-01-26	TSF5249	23 ม.ค. 69	0.00	27.5	6.72	636.8	318.4				
TSF5332_23-01-26	TSF5332	23 ม.ค. 69	2.12	29.0	6.17	572.6	286.3				
TSF5336_23-01-26	TSF5336	23 ม.ค. 69	2.07	27.9	6.77	740.5	370.1				
TSF5338_22-01-26	TSF5338	22 ม.ค. 69	1.49	29.2	6.44	620.3	310.1				
TSF5339_22-01-26	TSF5339	22 ม.ค. 69	1.64	28.3	5.91	349.2	174.6				
TSF5350_21-01-26	TSF5350	21 ม.ค. 69	1.90	28.4	6.68	1259	629.6				
TSF5351_21-01-26	TSF5351	21 ม.ค. 69	1.84	28.0	6.46	2298	1149.0				
TSF6467_22-01-26	TSF6467	22 ม.ค. 69	2.23	29.1	6.72	1158	578.9				
TSF6468_22-01-26	TSF6468	22 ม.ค. 69	3.59	29.4	6.02	3009	1620				
TSF6472_23-01-26	TSF6472	23 ม.ค. 69	2.15	28.4	6.57	472.7	236.3				
TSF6473_23-01-26	TSF6473	23 ม.ค. 69	1.75	26.8	5.72	2422	1210				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4024_26-01-26	RG4024	26 ม.ค. 69	4.85	28.5	6.12	204.4	102.2				
RG4025_26-01-26	RG4025	26 ม.ค. 69	4.82	28.6	6.46	240.2	120.1				
RG6672_28-01-26	RG6672	28 ม.ค. 69	2.46	29.2	6.28	547.6	273.8				
MS676_29-01-26	MS676	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_27-01-26	MS677	27 ม.ค. 69	8.67	29.0	6.63	2435	1218				
MS678_27-01-26	MS678	27 ม.ค. 69	2.11	26.7	5.98	302.6	155.2				
MS679_27-01-26	MS679	27 ม.ค. 69	1.96	27.3	5.89	357.7	178.8				
MS680_29-01-26	MS680	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_29-01-26	MS681	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_29-01-26	MS5989	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_29-01-26	MS5990	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_27-01-26	MS5993	27 ม.ค. 69	5.34	30.7	6.72	3090	1541				
MS5994_27-01-26	MS5994	27 ม.ค. 69	5.33	29.8	6.87	2203	1102				
MS5997_27-01-26	MS5997	27 ม.ค. 69	3.04	32.1	5.83	211.9	106.0				
MS5998_27-01-26	MS5998	27 ม.ค. 69	1.90	31.6	6.34	395.3	197.6				
MS6081_27-01-26	MS6081	27 ม.ค. 69	1.79	29.5	6.43	1103.0	551.5				
MS6082_27-01-26	MS6082	27 ม.ค. 69	1.89	30.3	6.91	1905	952.0				
MS6083_27-01-26	MS6083	27 ม.ค. 69	1.80	29.6	6.98	562.4	281.2				
MS6084_27-01-26	MS6084	27 ม.ค. 69	1.92	31.8	6.68	911.2	354.2				
MS6647_26-01-26	MS6647	26 ม.ค. 69	2.55	29.5	6.51	638.7	319.3				
MS6648_26-01-26	MS6648	26 ม.ค. 69	3.09	30.7	6.06	379.6	189.8				
MS6651_28-01-26	MS6651	28 ม.ค. 69	2.62	27.7	6.58	826.5	413.3				
MS6652_28-01-26	MS6652	28 ม.ค. 69	3.05	26.8	6.84	901.7	450.8				
MS6653_26-01-26	MS6653	26 ม.ค. 69	2.06	28.2	6.14	1497	748.1				
MS6654_26-01-26	MS6654	26 ม.ค. 69	3.40	27.9	5.93	389.6	192.9				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST11_27-01-26	GWST11	27 ม.ค. 69	-	30.4	6.63	256.7	128.6				
GWST12A_28-01-26	GWST12A	28 ม.ค. 69	-	31.7	7.10	415.9	207.9				
GWST13A_28-01-26	GWST13A	28 ม.ค. 69	-	28.1	7.13	446.4	223.2				
GWST15_26-01-26	GWST15	26 ม.ค. 69	-	28.9	6.79	420.0	210.0				
GWST16_29-01-26	GWST16	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_27-01-26	GWST17	27 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_26-01-26	GWST18	26 ม.ค. 69	-	31.1	6.44	717.2	358.6				
GWST20_27-01-26	GWST20	27 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_26-01-26	GWST21	26 ม.ค. 69	-	29.0	7.09	505.9	253.0				
GWST22_26-01-26	GWST22	26 ม.ค. 69	-	27.7	7.34	562.8	281.4				
GWST23_28-01-26	GWST23	28 ม.ค. 69	-	37.6	6.58	440.6	220.3				
RG682_29-01-26	RG682	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_29-01-26	RG683	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_26-01-26	RG690	26 ม.ค. 69	1.87	30.8	6.83	615.1	307.6				
RG691_26-01-26	RG691	26 ม.ค. 69	2.00	31.3	6.84	591.1	295.5				
RG692_27-01-26	RG692	27 ม.ค. 69	3.88	30.7	6.70	334.8	167.4				
RG693_27-01-26	RG693	27 ม.ค. 69	3.96	31.3	6.81	563.4	281.7				
RG694_29-01-26	RG694	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_29-01-26	RG695	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_29-01-26	RG4016	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_26-01-26	RG4017	26 ม.ค. 69	4.66	29.1	6.23	791.6	395.8				
RG4018_26-01-26	RG4018	26 ม.ค. 69	3.10	28.8	6.81	79.30	36.60				
RG4020_26-01-26	RG4020	26 ม.ค. 69	6.00	28.2	6.52	817.5	408.8				
RG4021_26-01-26	RG4021	26 ม.ค. 69	2.57	29.5	6.87	366.0	183.0				
RG4022_29-01-26	RG4022	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6660_28-01-26	TSF6660	28 ม.ค. 69	1.72	29.8	6.73	509.3	254.6				
TSF6661_29-01-26	TSF6661	29 ม.ค. 69	3.50	30.1	6.77	574.1	287.0				
TSF6662_29-01-26	TSF6662	29 ม.ค. 69	3.44	30.0	5.53	281.2	140.60				
TSF6663_29-01-26	TSF6663	29 ม.ค. 69	0.00	28.0	6.20	350.3	175.1				
TSF6664_29-01-26	TSF6664	29 ม.ค. 69	0.00	28.9	6.21	382.7	191.3				
TSF6691_28-01-26	TSF6691	28 ม.ค. 69	1.33	29.4	6.64	626.3	313.2				
DC_29-01-26	DC	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_29-01-26	DC2	29 ม.ค. 69	4.08	26.8	7.97	6336	3168				
SP_29-01-26	SP	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
SP2_29-01-26	SP2	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_29-01-26	UD	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD2_29-01-26	UD2	29 ม.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_03-02-26	GWST4	3 ก.พ. 69	-	30.1	7.42	714.5	357.2				
GWST5_05-02-26	GWST5	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_05-02-26	GWST6	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_02-02-26	GWST7	2 ก.พ. 69	-	29.4	6.61	761.5	380.7				
GWST8_02-02-26	GWST8	2 ก.พ. 69	1.62	27.2	6.67	502.3	251.1				
GWST9_03-02-26	GWST9	3 ก.พ. 69	-	28.1	6.69	322.4	161.1				
GWST10_02-02-26	GWST10	2 ก.พ. 69	-	29.4	6.92	568.5	284.2				
GWST11_03-02-26	GWST11	3 ก.พ. 69	-	27.8	6.76	278.2	139.0				
GWST12A_06-02-26	GWST12A	6 ก.พ. 69	-	29.3	7.24	436.3	218.0				
GWST13A_06-02-26	GWST13A	6 ก.พ. 69	-	28.6	6.76	418.9	209.3				
GWST15_03-02-26	GWST15	3 ก.พ. 69	-	28.2	6.45	445.9	221.9				
GWST16_05-02-26	GWST16	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_05-02-26	GWST17	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6665_26-01-26	MS6665	26 ม.ค. 69	2.60	28.5	5.73	199.4	99.64				
MS6666_26-01-26	MS6666	26 ม.ค. 69	2.42	29.8	6.14	313.0	156.6				
MS5991_28-01-26	MS5991	28 ม.ค. 69	2.67	29.4	6.56	271.2	135.6				
MS5992_28-01-26	MS5992	28 ม.ค. 69	2.65	30.0	6.74	582.0	291.0				
TSF663_28-01-26	TSF663	28 ม.ค. 69	2.60	29.0	6.50	1344	671.7				
TSF699_28-01-26	TSF699	28 ม.ค. 69	2.88	28.5	6.79	2090	1044				
TSF1991_28-01-26	TSF1991	28 ม.ค. 69	2.26	29.5	6.67	1047	523.2				
TSF1992_28-01-26	TSF1992	28 ม.ค. 69	2.30	29.3	6.73	1190	594.7				
TSF5249_29-01-26	TSF5249	29 ม.ค. 69	0.00	29.1	6.70	683.0	341.5				
TSF5332_29-01-26	TSF5332	29 ม.ค. 69	2.50	28.9	6.21	451.6	225.8				
TSF5336_29-01-26	TSF5336	29 ม.ค. 69	2.35	28.7	6.87	802.9	401.4				
TSF5338_28-01-26	TSF5338	28 ม.ค. 69	1.53	29.7	6.57	626.4	313.2				
TSF5339_28-01-26	TSF5339	28 ม.ค. 69	1.68	28.0	3.93	569.3	284.6				
TSF5350_28-01-26	TSF5350	28 ม.ค. 69	2.22	28.7	6.73	1267	633.5				
TSF5351_28-01-26	TSF5351	28 ม.ค. 69	2.17	28.6	6.47	2302	763.8				
TSF6467_28-01-26	TSF6467	28 ม.ค. 69	3.22	29.3	6.02	3006	1503.0				
TSF6468_28-01-26	TSF6468	28 ม.ค. 69	3.66	29.5	6.73	1154	576.7				
TSF6472_29-01-26	TSF6472	29 ม.ค. 69	2.35	29.2	6.63	587.1	293.6				
TSF6473_29-01-26	TSF6473	29 ม.ค. 69	1.87	28.0	5.85	2346	1173				
TSF6534_29-01-26	TSF6534	29 ม.ค. 69	1.63	29.5	6.89	671.8	335.9				
TSF6655_28-01-26	TSF6655	28 ม.ค. 69	4.64	29.2	6.02	158.5	79.26				
TSF6656_28-01-26	TSF6656	28 ม.ค. 69	3.86	28.9	5.04	84.25	42.11				
TSF6657_29-01-26	TSF6657	29 ม.ค. 69	1.66	27.9	6.63	466.2	233.0				
TSF6658_29-01-26	TSF6658	29 ม.ค. 69	2.08	27.3	5.57	1197.0	598.3				
TSF6659_28-01-26	TSF6659	28 ม.ค. 69	1.60	30.1	7.10	630.3	329.5				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS679_03-02-26	MS679	3 ก.พ. 69	2.06	28.4	6.01	371.0	185.4				
MS680_05-02-26	MS680	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS681_05-02-26	MS681	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_05-02-26	MS5989	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_05-02-26	MS5990	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_05-02-26	MS5993	5 ก.พ. 69	5.50	28.9	6.70	3362	1680				
MS5994_05-02-26	MS5994	5 ก.พ. 69	5.58	28.5	6.91	2350	1175				
MS5997_04-02-26	MS5997	4 ก.พ. 69	3.03	30.6	6.04	214.4	107.2				
MS5998_04-02-26	MS5998	4 ก.พ. 69	2.09	28.1	6.36	411.7	205.8				
MS6081_04-02-26	MS6081	4 ก.พ. 69	1.84	29.8	6.55	1126.0	562.8				
MS6082_04-02-26	MS6082	4 ก.พ. 69	1.82	29.9	6.96	2021	1204				
MS6083_04-02-26	MS6083	4 ก.พ. 69	2.15	29.4	7.04	582.4	291.2				
MS6084_04-02-26	MS6084	4 ก.พ. 69	2.48	28.0	6.95	670.6	335.2				
MS6647_02-02-26	MS6647	2 ก.พ. 69	2.75	29.9	6.59	665.6	332.7				
MS6648_02-02-26	MS6648	2 ก.พ. 69	3.14	30.6	6.15	417.0	208.4				
MS6651_02-02-26	MS6651	2 ก.พ. 69	2.66	28.4	6.61	686.4	343.2				
MS6652_02-02-26	MS6652	2 ก.พ. 69	3.11	28.2	6.73	810.5	405.1				
MS6653_03-02-26	MS6653	3 ก.พ. 69	2.45	27.9	6.48	1574	786.6				
MS6654_03-02-26	MS6654	3 ก.พ. 69	3.45	27.6	6.06	431.3	215.5				
MS6665_03-02-26	MS6665	3 ก.พ. 69	2.88	29.3	6.09	223.0	110.20				
MS6666_03-02-26	MS6666	3 ก.พ. 69	2.68	29.6	6.32	319.3	159.6				
MS5991_05-02-26	MS5991	5 ก.พ. 69	2.70	29.6	6.28	245.2	123.6				
MS5992_05-02-26	MS5992	5 ก.พ. 69	2.77	30.4	6.84	615.4	307.7				
TSF663_05-02-26	TSF663	5 ก.พ. 69	2.95	30.0	6.58	1372	686.2				
TSF699_05-02-26	TSF699	5 ก.พ. 69	3.01	31.3	6.94	1828	913				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST18_02-02-26	GWST18	2 ก.พ. 69	-	30.7	6.95	725.9	363.0				
GWST20_05-02-26	GWST20	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_02-02-26	GWST21	2 ก.พ. 69	-	29.1	7.25	570.4	285.2				
GWST22_02-02-26	GWST22	2 ก.พ. 69	-	27.9	7.32	564.6	282.2				
GWST23_06-02-26	GWST23	6 ก.พ. 69	-	29.3	7.08	436.6	218.2				
RG682_05-02-26	RG682	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG683_05-02-26	RG683	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG690_03-02-26	RG690	3 ก.พ. 69	1.69	30.0	6.91	626.4	313.1				
RG691_03-02-26	RG691	3 ก.พ. 69	2.02	28.8	6.96	616.3	308.0				
RG692_03-02-26	RG692	3 ก.พ. 69	3.90	28.6	6.77	340.2	170.1				
RG693_03-02-26	RG693	3 ก.พ. 69	3.83	28.3	6.90	579.9	289.9				
RG694_05-02-26	RG694	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG695_05-02-26	RG695	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_05-02-26	RG4016	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_02-02-26	RG4017	2 ก.พ. 69	4.85	29.8	6.37	802.2	401.0				
RG4018_02-02-26	RG4018	2 ก.พ. 69	3.09	28.7	7.08	85.96	42.98				
RG4020_02-02-26	RG4020	2 ก.พ. 69	3.13	28.3	6.67	808.6	404.3				
RG4021_02-02-26	RG4021	2 ก.พ. 69	3.13	29.9	6.95	375.0	187.5				
RG4022_05-02-26	RG4022	5 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_03-02-26	RG4024	3 ก.พ. 69	5.04	28.3	6.45	202.6	101.3				
RG4025_03-02-26	RG4025	3 ก.พ. 69	5.00	27.9	6.40	280.7	140.4				
RG6672_06-02-26	RG6672	6 ก.พ. 69	2.58	29.6	6.34	330.6	165.1				
MS676_06-02-26	MS676	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS677_05-02-26	MS677	5 ก.พ. 69	9.42	28.5	6.55	2359	1179				
MS678_03-02-26	MS678	3 ก.พ. 69	2.90	28.1	6.04	317.3	158.6				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
DC_06-02-26	DC	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
DC2_06-02-26	DC2	6 ก.พ. 69	3.86	26.7	8.04	6422	3211				
SP_06-02-26	SP	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
SP2_06-02-26	SP2	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD_06-02-26	UD	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD2_06-02-26	UD2	6 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_11-02-26	GWST4	11 ก.พ. 69	-	28.8	7.31	563.2	281.5				
GWST5_11-02-26	GWST5	11 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_11-02-26	GWST6	11 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_09-02-26	GWST7	9 ก.พ. 69	-	29.0	6.54	721.6	360.8				
GWST8_09-02-26	GWST8	9 ก.พ. 69	1.69	27.1	6.54	407.1	230.6				
GWST9_11-02-26	GWST9	11 ก.พ. 69	-	30.2	6.47	325.9	162.9				
GWST10_09-02-26	GWST10	9 ก.พ. 69	-	29.1	6.70	544.0	272.0				
GWST11_09-02-26	GWST11	9 ก.พ. 69	-	34.1	6.57	255.5	127.7				
GWST12A_13-02-26	GWST12A	13 ก.พ. 69	-	28.9	7.13	418.1	209.0				
GWST13A_10-02-26	GWST13A	10 ก.พ. 69	-	30.1	6.59	369.7	184.8				
GWST15_10-02-26	GWST15	10 ก.พ. 69	-	28.9	6.87	409.3	204.6				
GWST16_09-02-26	GWST16	9 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_09-02-26	GWST17	9 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_09-02-26	GWST18	9 ก.พ. 69	-	30.1	6.39	708.0	354.0				
GWST20_09-02-26	GWST20	9 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_11-02-26	GWST21	11 ก.พ. 69	-	29.4	6.92	494.0	247.0				
GWST22_09-02-26	GWST22	9 ก.พ. 69	-	28.5	7.28	539.3	269.6				
GWST23_13-02-26	GWST23	13 ก.พ. 69	-	29.7	6.96	424.0	212.0				
RG682_11-02-26	RG682	11 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF1991_06-02-26	TSF1991	6 ก.พ. 69	2.36	30.0	6.70	1089	544.5				
TSF1992_06-02-26	TSF1992	6 ก.พ. 69	2.40	29.6	6.76	1215	607.3				
TSF5249_06-02-26	TSF5249	6 ก.พ. 69	0.00	29.6	6.79	649.5	324.8				
TSF5332_06-02-26	TSF5332	6 ก.พ. 69	2.05	29.7	6.18	1226.0	613.1				
TSF5336_06-02-26	TSF5336	6 ก.พ. 69	1.97	28.7	6.85	792.4	396.2				
TSF5338_06-02-26	TSF5338	6 ก.พ. 69	1.55	29.2	6.59	655.1	327.5				
TSF5339_06-02-26	TSF5339	6 ก.พ. 69	1.74	28.3	5.94	357.6	178.8				
TSF5350_03-02-26	TSF5350	3 ก.พ. 69	2.16	28.1	6.78	1306	652.7				
TSF5351_03-02-26	TSF5351	3 ก.พ. 69	2.22	27.5	6.55	2387	1192				
TSF6467_05-02-26	TSF6467	5 ก.พ. 69	3.76	29.3	6.80	1231	615.5				
TSF6468_05-02-26	TSF6468	5 ก.พ. 69	2.22	29.6	6.04	3105	1552				
TSF6472_06-02-26	TSF6472	6 ก.พ. 69	2.28	28.8	6.66	529.2	269.6				
TSF6473_06-02-26	TSF6473	6 ก.พ. 69	1.81	27.9	5.66	2572	1287.0				
TSF6534_06-02-26	TSF6534	6 ก.พ. 69	1.46	28.1	6.96	654.2	326.9				
TSF6655_06-02-26	TSF6655	6 ก.พ. 69	4.76	29.1	6.16	180.5	90.26				
TSF6656_06-02-26	TSF6656	6 ก.พ. 69	4.09	28.4	4.97	62.62	39.18				
TSF6657_06-02-26	TSF6657	6 ก.พ. 69	1.70	28.0	6.70	478.2	239.1				
TSF6658_06-02-26	TSF6658	6 ก.พ. 69	3.08	29.4	5.92	1059	529.4				
TSF6659_05-02-26	TSF6659	5 ก.พ. 69	1.75	29.7	7.18	679.5	339.7				
TSF6660_05-02-26	TSF6660	5 ก.พ. 69	1.77	29.8	6.81	532.7	266.3				
TSF6661_06-02-26	TSF6661	6 ก.พ. 69	3.48	31.2	6.79	528.2	264.1				
TSF6662_06-02-26	TSF6662	6 ก.พ. 69	3.51	29.5	5.35	100.9	49.2				
TSF6663_06-02-26	TSF6663	6 ก.พ. 69	0.00	26.2	6.28	272.7	136.3				
TSF6664_06-02-26	TSF6664	6 ก.พ. 69	0.00	27.2	6.38	213.3	156.1				
TSF6691_06-02-26	TSF6691	6 ก.พ. 69	1.38	29.0	6.67	731.2	365.6				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5994_11-02-26	MS5994	11 ก.พ. 69	5.77	28.2	6.78	2170	1148				
MS5997_12-02-26	MS5997	12 ก.พ. 69	3.13	31.5	5.74	153.7	76.9				
MS5998_12-02-26	MS5998	12 ก.พ. 69	2.07	28.9	6.19	365.9	182.9				
MS6081_13-02-26	MS6081	13 ก.พ. 69	1.95	29.7	6.45	1102	549.8				
MS6082_13-02-26	MS6082	13 ก.พ. 69	1.95	29.5	7.13	1654	766.9				
MS6083_13-02-26	MS6083	13 ก.พ. 69	2.31	29.9	7.01	543.7	271.8				
MS6084_13-02-26	MS6084	13 ก.พ. 69	2.66	30.3	6.90	632.3	316.1				
MS6647_09-02-26	MS6647	9 ก.พ. 69	2.68	29.6	6.31	628.6	314.2				
MS6648_09-02-26	MS6648	9 ก.พ. 69	3.16	28.9	6.07	382.3	191.1				
MS6651_10-02-26	MS6651	10 ก.พ. 69	2.96	28.1	6.44	657.5	328.7				
MS6652_10-02-26	MS6652	10 ก.พ. 69	3.33	27.5	6.72	794.6	397.3				
MS6653_10-02-26	MS6653	10 ก.พ. 69	2.30	28.4	6.32	1494	746.6				
MS6654_10-02-26	MS6654	10 ก.พ. 69	3.42	26.9	6.03	565.2	186.6				
MS6665_10-02-26	MS6665	10 ก.พ. 69	2.82	26.9	5.95	205.4	120.0				
MS6666_10-02-26	MS6666	10 ก.พ. 69	2.70	29.3	6.23	294.7	147.4				
MS5991_13-02-26	MS5991	13 ก.พ. 69	2.73	30.9	6.10	208.8	104.4				
MS5992_13-02-26	MS5992	13 ก.พ. 69	2.80	30.6	6.68	563.5	281.7				
TSF663_12-02-26	TSF663	12 ก.พ. 69	2.77	29.5	6.62	1327	663.3				
TSF699_12-02-26	TSF699	12 ก.พ. 69	3.00	30.2	6.93	1939	969.5				
TSF1991_12-02-26	TSF1991	12 ก.พ. 69	2.42	30.5	6.58	1002	501.0				
TSF1992_12-02-26	TSF1992	12 ก.พ. 69	2.42	29.9	6.67	1147	572.8				
TSF5249_13-02-26	TSF5249	13 ก.พ. 69	0.00	29.5	6.70	616.9	308.4				
TSF5332_13-02-26	TSF5332	13 ก.พ. 69	2.02	28.8	6.11	493.2	246.6				
TSF5336_13-02-26	TSF5336	13 ก.พ. 69	2.05	28.9	6.78	828.1	414.0				
TSF5338_13-02-26	TSF5338	13 ก.พ. 69	1.60	29.5	6.43	608.3	304.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG683_11-02-26	RG683	11 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG690_11-02-26	RG690	11 ก.พ. 69	1.96	31.4	6.89	600.3	300.2				
RG691_11-02-26	RG691	11 ก.พ. 69	2.05	30.2	6.83	672.3	336.2				
RG692_10-02-26	RG692	10 ก.พ. 69	3.84	30.3	6.73	325.0	162.5				
RG693_10-02-26	RG693	10 ก.พ. 69	3.86	30.3	6.81	568.7	284.3				
RG694_13-02-26	RG694	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG695_13-02-26	RG695	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_13-02-26	RG4016	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_09-02-26	RG4017	9 ก.พ. 69	5.21	26.8	6.21	793.3	396.7				
RG4018_09-02-26	RG4018	9 ก.พ. 69	3.86	28.3	6.93	80.87	40.43				
RG4020_09-02-26	RG4020	9 ก.พ. 69	2.92	28.1	6.63	771.9	386.0				
RG4021_09-02-26	RG4021	9 ก.พ. 69	3.17	28.6	6.84	376.3	188.1				
RG4022_09-02-26	RG4022	9 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_09-02-26	RG4024	9 ก.พ. 69	5.14	30.2	6.29	205.2	102.6				
RG4025_09-02-26	RG4025	9 ก.พ. 69	5.14	30.9	6.32	246.8	123.4				
RG6672_13-02-26	RG6672	13 ก.พ. 69	2.65	30.1	6.19	315.5	157.7				
MS676_12-02-26	MS676	12 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS677_13-02-26	MS677	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS678_10-02-26	MS678	10 ก.พ. 69	2.26	25.0	6.02	284.8	142.4				
MS679_10-02-26	MS679	10 ก.พ. 69	2.11	29.5	5.88	342.5	171.3				
MS680_13-02-26	MS680	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS681_13-02-26	MS681	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_13-02-26	MS5989	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_13-02-26	MS5990	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_11-02-26	MS5993	11 ก.พ. 69	5.74	28.4	6.69	3183	1591				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST4_17-02-26	GWST4	17 ก.พ. 69	-	29.2	7.58	572.4	286.2				
GWST5_16-02-26	GWST5	16 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_16-02-26	GWST6	16 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_16-02-26	GWST7	16 ก.พ. 69	-	28.9	6.81	428.0	214.0				
GWST8_16-02-26	GWST8	16 ก.พ. 69	1.84	27.5	6.72	217.1	108.5				
GWST9_17-02-26	GWST9	17 ก.พ. 69	-	28.6	6.73	301.2	150.6				
GWST10_16-02-26	GWST10	16 ก.พ. 69	-	28.2	6.98	321.0	160.6				
GWST11_16-02-26	GWST11	16 ก.พ. 69	-	28.9	6.85	150.9	75.4				
GWST12A_17-02-26	GWST12A	17 ก.พ. 69	-	29.0	7.36	379.9	189.9				
GWST13A_17-02-26	GWST13A	17 ก.พ. 69	-	29.4	7.06	350.7	175.3				
GWST15_17-02-26	GWST15	17 ก.พ. 69	-	28.8	7.10	410.6	205.3				
GWST16_19-02-26	GWST16	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_19-02-26	GWST17	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_16-02-26	GWST18	16 ก.พ. 69	-	31.0	6.68	431.3	215.6				
GWST20_16-02-26	GWST20	16 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_17-02-26	GWST21	17 ก.พ. 69	-	30.3	7.16	465.4	232.7				
GWST22_16-02-26	GWST22	16 ก.พ. 69	-	27.7	7.57	316.9	158.4				
GWST23_17-02-26	GWST23	17 ก.พ. 69	-	29.9	7.16	395.9	198.0				
RG682_18-02-26	RG682	18 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG683_18-02-26	RG683	18 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG690_17-02-26	RG690	17 ก.พ. 69	2.00	30.7	7.01	573.1	286.6				
RG691_17-02-26	RG691	17 ก.พ. 69	2.10	30.7	7.08	551.5	275.7				
RG692_17-02-26	RG692	17 ก.พ. 69	3.88	30.2	6.82	302.8	151.4				
RG693_17-02-26	RG693	17 ก.พ. 69	3.98	30.4	6.94	508.7	254.3				
RG694_19-02-26	RG694	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF5339_13-02-26	TSF5339	13 ก.พ. 69	1.77	29.1	5.77	338.6	169.3				
TSF5350_12-02-26	TSF5350	12 ก.พ. 69	2.18	28.4	6.73	1237	618.3				
TSF5351_12-02-26	TSF5351	12 ก.พ. 69	2.22	28.3	6.46	3210	1155				
TSF6467_13-02-26	TSF6467	13 ก.พ. 69	3.87	30.5	6.68	1161	580.2				
TSF6468_13-02-26	TSF6468	13 ก.พ. 69	2.22	29.2	5.91	2935	1467				
TSF6472_13-02-26	TSF6472	13 ก.พ. 69	2.40	28.5	6.58	512.6	256.3				
TSF6473_13-02-26	TSF6473	13 ก.พ. 69	1.76	28.2	5.68	2491	1244.0				
TSF6534_13-02-26	TSF6534	13 ก.พ. 69	1.50	29.2	6.81	628.2	314.1				
TSF6655_12-02-26	TSF6655	12 ก.พ. 69	4.84	28.8	6.08	171.0	85.46				
TSF6656_12-02-26	TSF6656	12 ก.พ. 69	4.13	27.6	4.98	68.73	34.36				
TSF6657_13-02-26	TSF6657	13 ก.พ. 69	1.72	28.9	6.60	452.2	227.1				
TSF6658_13-02-26	TSF6658	13 ก.พ. 69	1.90	29.4	5.55	1038	518.8				
TSF6659_12-02-26	TSF6659	12 ก.พ. 69	1.80	30.0	6.98	638.7	319.3				
TSF6660_12-02-26	TSF6660	12 ก.พ. 69	1.83	29.5	6.68	511.4	511.4				
TSF6661_13-02-26	TSF6661	13 ก.พ. 69	3.60	30.9	6.66	499.1	249.5				
TSF6662_13-02-26	TSF6662	13 ก.พ. 69	3.57	29.8	5.02	82.2	41.11				
TSF6663_13-02-26	TSF6663	13 ก.พ. 69	0.00	28.9	6.10	256.8	128.4				
TSF6664_13-02-26	TSF6664	13 ก.พ. 69	0.00	28.2	6.07	317.3	158.7				
TSF6691_13-02-26	TSF6691	13 ก.พ. 69	1.44	28.7	6.65	667.1	332.6				
DC_13-02-26	DC	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
DC2_13-02-26	DC2	13 ก.พ. 69	-	27.60	7.85	6205	3102				
SP_13-02-26	SP	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
SP2_12-02-26	SP2	12 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD_13-02-26	UD	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD2_13-02-26	UD2	13 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6084_17-02-26	MS6084	17 ก.พ. 69	2.70	30.7	7.12	611.3	305.7				
MS6647_16-02-26	MS6647	16 ก.พ. 69	2.78	30.0	6.64	366.9	189.9				
MS6648_16-02-26	MS6648	16 ก.พ. 69	2.27	29.0	6.26	226.1	113.0				
MS6651_16-02-26	MS6651	16 ก.พ. 69	2.90	29.8	6.63	387.2	193.6				
MS6652_16-02-26	MS6652	16 ก.พ. 69	3.44	30.9	6.91	474.4	237.1				
MS6653_16-02-26	MS6653	16 ก.พ. 69	2.35	28.9	6.49	1392	697.6				
MS6654_16-02-26	MS6654	16 ก.พ. 69	3.62	25.0	6.32	216.7	103.3				
MS6665_16-02-26	MS6665	16 ก.พ. 69	2.90	28.9	6.06	119.6	59.26				
MS6666_16-02-26	MS6666	16 ก.พ. 69	3.19	29.7	6.36	187.6	93.80				
MS5991_18-02-26	MS5991	18 ก.พ. 69	2.80	30.5	6.29	197.8	98.86				
MS5992_18-02-26	MS5992	18 ก.พ. 69	2.86	30.4	6.57	395.0	197.5				
TSF663_18-02-26	TSF663	18 ก.พ. 69	3.02	29.1	6.68	1273	636.6				
TSF699_18-02-26	TSF699	18 ก.พ. 69	3.48	29.4	6.96	1853	926				
TSF1991_19-02-26	TSF1991	19 ก.พ. 69	2.64	29.4	6.79	982.1	491.1				
TSF1992_19-02-26	TSF1992	19 ก.พ. 69	2.50	29.2	6.92	1092	546.0				
TSF5249_19-02-26	TSF5249	19 ก.พ. 69	0.00	29.3	6.88	602.6	301.3				
TSF5332_19-02-26	TSF5332	19 ก.พ. 69	2.44	29.2	6.37	270.7	135.4				
TSF5336_19-02-26	TSF5336	19 ก.พ. 69	2.05	28.6	7.01	603.1	301.5				
TSF5338_18-02-26	TSF5338	18 ก.พ. 69	1.67	29.1	6.70	592.8	296.4				
TSF5339_18-02-26	TSF5339	18 ก.พ. 69	1.86	28.6	5.91	304.3	152.1				
TSF5350_18-02-26	TSF5350	18 ก.พ. 69	2.13	28.8	6.86	1185	592.4				
TSF5351_18-02-26	TSF5351	18 ก.พ. 69	2.43	28.7	6.72	2080	1040				
TSF6467_18-02-26	TSF6467	18 ก.พ. 69	3.90	29.4	6.85	1095	547.2				
TSF6468_18-02-26	TSF6468	18 ก.พ. 69	2.53	29.4	6.07	2824	1412				
TSF6472_19-02-26	TSF6472	19 ก.พ. 69	2.60	28.5	6.72	516.7	258.3				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG695_19-02-26	RG695	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_19-02-26	RG4016	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_16-02-26	RG4017	16 ก.พ. 69	5.25	29.1	6.29	446.3	223.1				
RG4018_16-02-26	RG4018	16 ก.พ. 69	4.05	30.1	6.96	73.43	37.48				
RG4020_16-02-26	RG4020	16 ก.พ. 69	3.10	29.3	6.83	455.2	227.6				
RG4021_16-02-26	RG4021	16 ก.พ. 69	3.40	29.4	7.06	206.3	103.1				
RG4022_19-02-26	RG4022	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_16-02-26	RG4024	16 ก.พ. 69	5.27	29.4	6.43	118.4	59.2				
RG4025_16-02-26	RG4025	16 ก.พ. 69	5.23	29.8	6.62	210.8	101.6				
RG6672_17-02-26	RG6672	17 ก.พ. 69	2.90	30.3	6.46	316.7	158.4				
MS676_19-02-26	MS676	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS677_19-02-26	MS677	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS678_17-02-26	MS678	17 ก.พ. 69	2.34	30.2	6.17	274.5	137.2				
MS679_17-02-26	MS679	17 ก.พ. 69	2.12	30.2	6.21	386.4	193.2				
MS680_19-02-26	MS680	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS681_19-02-26	MS681	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_19-02-26	MS5989	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_19-02-26	MS5990	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_18-02-26	MS5993	18 ก.พ. 69	6.08	29.4	6.98	2918	1459				
MS5994_18-02-26	MS5994	18 ก.พ. 69	6.13	28.8	7.06	2011	1006				
MS5997_17-02-26	MS5997	17 ก.พ. 69	2.28	32.6	5.90	123.5	61.5				
MS5998_17-02-26	MS5998	17 ก.พ. 69	2.18	31.9	6.33	296.3	148.2				
MS6081_17-02-26	MS6081	17 ก.พ. 69	2.33	30.0	6.77	1131	565.4				
MS6082_17-02-26	MS6082	17 ก.พ. 69	1.90	30.1	7.01	2894	1423.0				
MS6083_17-02-26	MS6083	17 ก.พ. 69	2.46	29.8	7.07	520.7	260.4				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST10_23-02-26	GWST10	23 ก.พ. 69	-	29.1	6.95	517.0	288.5				
GWST11_23-02-26	GWST11	23 ก.พ. 69	-	36.3	6.66	251.6	125.8				
GWST12A_23-02-26	GWST12A	23 ก.พ. 69	-	31.1	7.14	378.4	198.2				
GWST13A_24-02-26	GWST13A	24 ก.พ. 69	-	30.2	6.97	349.2	174.6				
GWST15_24-02-26	GWST15	24 ก.พ. 69	-	29.6	6.98	380.8	190.4				
GWST16_26-02-26	GWST16	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_26-02-26	GWST17	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_24-02-26	GWST18	24 ก.พ. 69	-	31.4	6.54	679.0	339.5				
GWST20_25-02-26	GWST20	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_26-02-26	GWST21	26 ก.พ. 69	-	30.6	6.94	475.4	237.7				
GWST22_23-02-26	GWST22	23 ก.พ. 69	-	31.7	7.41	534.7	267.3				
GWST23_26-02-26	GWST23	26 ก.พ. 69	-	30.4	7.03	413.7	206.8				
RG682_26-02-26	RG682	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG683_26-02-26	RG683	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG690_26-02-26	RG690	26 ก.พ. 69	2.00	31.1	6.92	575.4	287.8				
RG691_26-02-26	RG691	26 ก.พ. 69	2.10	25.0	6.18	802.0	412.0				
RG692_23-02-26	RG692	23 ก.พ. 69	3.84	29.8	6.68	329.8	164.5				
RG693_23-02-26	RG693	23 ก.พ. 69	3.90	29.4	6.88	501.5	250.7				
RG694_25-02-26	RG694	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG695_25-02-26	RG695	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_25-02-26	RG4016	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_23-02-26	RG4017	23 ก.พ. 69	5.21	30.1	6.34	720.7	360.3				
RG4018_23-02-26	RG4018	23 ก.พ. 69	4.30	30.2	7.06	95.12	47.56				
RG4020_23-02-26	RG4020	23 ก.พ. 69	3.40	29.2	6.74	712.3	356.2				
RG4021_23-02-26	RG4021	23 ก.พ. 69	3.63	30.3	6.96	348.0	174.0				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6473_19-02-26	TSF6473	19 ก.พ. 69	2.10	27.8	5.90	2363	1182.0				
TSF6534_19-02-26	TSF6534	19 ก.พ. 69	1.73	29.2	6.93	564.5	282.2				
TSF6655_18-02-26	TSF6655	18 ก.พ. 69	5.06	28.9	6.25	164.0	81.97				
TSF6656_18-02-26	TSF6656	18 ก.พ. 69	4.39	29.0	5.02	39.44	19.72				
TSF6657_19-02-26	TSF6657	19 ก.พ. 69	2.00	28.3	6.75	427.6	213.8				
TSF6658_19-02-26	TSF6658	19 ก.พ. 69	2.04	28.4	5.90	970.7	485.3				
TSF6659_18-02-26	TSF6659	18 ก.พ. 69	1.90	29.9	7.09	623.5	311.7				
TSF6660_18-02-26	TSF6660	18 ก.พ. 69	2.10	29.9	6.80	466.8	233.3				
TSF6661_19-02-26	TSF6661	19 ก.พ. 69	3.00	30.4	6.96	428.7	214.4				
TSF6662_19-02-26	TSF6662	19 ก.พ. 69	3.97	29.8	5.70	103.2	51.61				
TSF6663_19-02-26	TSF6663	19 ก.พ. 69	0.00	28.3	6.32	249.3	124.6				
TSF6664_19-02-26	TSF6664	19 ก.พ. 69	0.00	28.9	6.30	271.4	135.7				
TSF6691_18-02-26	TSF6691	18 ก.พ. 69	1.64	28.7	6.80	648.3	324.1				
DC_19-02-26	DC	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
DC2_19-02-26	DC2	19 ก.พ. 69	-	29.5	8.16	5910	2955				
SP_19-02-26	SP	19 ก.พ. 69	-	30.9	7.20	2612	1306				
SP2_19-02-26	SP2	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD_19-02-26	UD	19 ก.พ. 69	-	29.8	6.98	3258	1629				
UD2_19-02-26	UD2	19 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_26-02-26	GWST4	26 ก.พ. 69	-	30.2	7.55	539.6	269.8				
GWST5_22-02-26	GWST5	22 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_26-02-26	GWST6	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_23-02-26	GWST7	23 ก.พ. 69	-	29.3	6.68	683.5	341.8				
GWST8_23-02-26	GWST8	23 ก.พ. 69	1.90	28.9	6.82	364.7	182.3				
GWST9_24-02-26	GWST9	24 ก.พ. 69	-	30.4	6.62	302.9	251.5				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6654_24-02-26	MS6654	24 ก.พ. 69	3.72	28.7	6.14	347.0	173.3				
MS6665_23-02-26	MS6665	23 ก.พ. 69	2.84	29.1	6.06	193.1	96.54				
MS6666_23-02-26	MS6666	23 ก.พ. 69	2.74	29.8	6.35	300.9	150.4				
MS5991_27-02-26	MS5991	27 ก.พ. 69	2.69	27.6	6.45	225.5	112.8				
MS5992_27-02-26	MS5992	27 ก.พ. 69	2.80	28.1	6.45	371.7	185.8				
TSF663_27-02-26	TSF663	27 ก.พ. 69	2.73	27.6	6.64	1321	581.4				
TSF699_27-02-26	TSF699	27 ก.พ. 69	2.92	27.5	6.78	2006	1003				
TSF1991_26-02-26	TSF1991	26 ก.พ. 69	2.62	29.6	6.68	979.6	489.8				
TSF1992_26-02-26	TSF1992	26 ก.พ. 69	2.53	28.2	6.80	1113	556.3				
TSF5249_25-02-26	TSF5249	25 ก.พ. 69	0.00	29.0	6.73	591.3	295.6				
TSF5332_25-02-26	TSF5332	25 ก.พ. 69	2.22	28.6	6.27	238.7	119.4				
TSF5336_25-02-26	TSF5336	25 ก.พ. 69	2.42	27.9	6.81	570.3	285.2				
TSF5338_25-02-26	TSF5338	25 ก.พ. 69	1.70	29.9	6.43	572.8	286.8				
TSF5339_25-02-26	TSF5339	25 ก.พ. 69	2.08	27.7	5.83	333.6	166.7				
TSF5350_25-02-26	TSF5350	25 ก.พ. 69	2.30	28.4	6.70	1177	588.6				
TSF5351_25-02-26	TSF5351	25 ก.พ. 69	2.33	27.9	6.55	2028	1014.0				
TSF6467_25-02-26	TSF6467	25 ก.พ. 69	2.44	27.4	6.65	1091	545.2				
TSF6468_25-02-26	TSF6468	25 ก.พ. 69	2.45	29.3	5.86	2802	1401				
TSF6472_26-02-26	TSF6472	26 ก.พ. 69	2.36	28.7	6.58	496.8	248.4				
TSF6473_26-02-26	TSF6473	26 ก.พ. 69	1.85	27.5	5.80	2296	1147				
TSF6534_25-02-26	TSF6534	25 ก.พ. 69	1.76	28.4	6.88	564.6	282.3				
TSF6655_26-02-26	TSF6655	26 ก.พ. 69	4.95	28.9	6.25	170.8	85.39				
TSF6656_26-02-26	TSF6656	26 ก.พ. 69	4.30	29.0	5.84	123.60	61.76				
TSF6657_26-02-26	TSF6657	26 ก.พ. 69	1.75	28.6	6.58	430.2	212.1				
TSF6658_26-02-26	TSF6658	26 ก.พ. 69	1.98	28.6	5.51	947.4	473.7				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4022_26-02-26	RG4022	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_25-02-26	RG4024	25 ก.พ. 69	5.43	28.8	6.42	192.9	96.46				
RG4025_25-02-26	RG4025	25 ก.พ. 69	5.40	29.1	6.48	245.7	122.8				
RG6672_26-02-26	RG6672	26 ก.พ. 69	2.74	28.5	6.56	310.8	155.4				
MS676_26-02-26	MS676	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS677_26-02-26	MS677	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS678_24-02-26	MS678	24 ก.พ. 69	2.36	28.8	6.03	282.7	141.3				
MS679_24-02-26	MS679	24 ก.พ. 69	2.30	29.7	5.91	328.0	164.0				
MS680_25-02-26	MS680	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS681_25-02-26	MS681	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_25-02-26	MS5989	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_25-02-26	MS5990	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_25-02-26	MS5993	25 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_25-02-26	MS5994	25 ก.พ. 69	6.23	29.4	6.90	2065	1031				
MS5997_24-02-26	MS5997	24 ก.พ. 69	3.12	30.1	5.92	162.6	78.6				
MS5998_24-02-26	MS5998	24 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_25-02-26	MS6081	25 ก.พ. 69	1.93	29.3	6.55	1121.0	560.6				
MS6082_25-02-26	MS6082	25 ก.พ. 69	2.06	28.1	6.86	2172	1551.0				
MS6083_26-02-26	MS6083	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_26-02-26	MS6084	26 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_23-02-26	MS6647	23 ก.พ. 69	2.73	30.6	6.49	587.6	293.8				
MS6648_23-02-26	MS6648	23 ก.พ. 69	3.22	29.6	6.21	359.5	179.7				
MS6651_23-02-26	MS6651	23 ก.พ. 69	2.95	28.6	6.56	633.5	313.7				
MS6652_23-02-26	MS6652	23 ก.พ. 69	3.44	28.8	6.79	765.1	382.5				
MS6653_24-02-26	MS6653	24 ก.พ. 69	2.50	28.5	6.32	1378	688.9				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
GWST17_05-03-26	GWST17	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_02-03-26	GWST18	2 มี.ค. 69	-	35.5	6.62	702.9	351.5				
GWST20_06-03-26	GWST20	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_03-03-26	GWST21	3 มี.ค. 69	-	36.7	7.15	487.4	243.1				
GWST22_02-03-26	GWST22	2 มี.ค. 69	-	31.5	7.54	528.2	264.0				
GWST23_06-03-26	GWST23	6 มี.ค. 69	-	30.6	7.10	413.1	206.5				
RG682_06-03-26	RG682	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_06-03-26	RG683	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_03-03-26	RG690	3 มี.ค. 69	2.04	30.1	6.97	603.4	301.6				
RG691_03-03-26	RG691	3 มี.ค. 69	2.16	30.7	7.05	607.9	303.9				
RG692_03-03-26	RG692	3 มี.ค. 69	3.90	30.5	6.82	332.4	166.2				
RG693_03-03-26	RG693	3 มี.ค. 69	3.90	31.5	7.05	532.8	266.4				
RG694_06-03-26	RG694	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_06-03-26	RG695	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_06-03-26	RG4016	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_02-03-26	RG4017	2 มี.ค. 69	5.83	29.4	6.46	709.2	345.6				
RG4018_02-03-26	RG4018	2 มี.ค. 69	4.53	28.4	7.15	96.11	48.05				
RG4020_02-03-26	RG4020	2 มี.ค. 69	3.44	28.1	6.80	730.6	365.3				
RG4021_02-03-26	RG4021	2 มี.ค. 69	3.50	29.8	7.17	361.0	180.5				
RG4022_02-03-26	RG4022	2 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_02-03-26	RG4024	2 มี.ค. 69	5.62	29.6	6.50	207.2	103.6				
RG4025_02-03-26	RG4025	2 มี.ค. 69	5.60	31.7	6.90	276.3	138.1				
RG6672_06-03-26	RG6672	6 มี.ค. 69	3.04	30.6	6.46	315.5	157.7				
MS676_05-03-26	MS676	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_06-03-26	MS677	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF6659_25-02-26	TSF6659	25 ก.พ. 69	2.00	29.9	6.87	617.7	308.9				
TSF6660_25-02-26	TSF6660	25 ก.พ. 69	2.07	29.4	6.62	459.5	229.7				
TSF6661_25-02-26	TSF6661	25 ก.พ. 69	3.98	30.2	6.70	476.6	238.3				
TSF6662_25-02-26	TSF6662	25 ก.พ. 69	4.60	29.0	5.71	196.4	98.19				
TSF6663_26-02-26	TSF6663	26 ก.พ. 69	0.00	29.1	6.18	259.8	129.9				
TSF6664_26-02-26	TSF6664	26 ก.พ. 69	0.00	29.2	6.21	283.0	141.4				
TSF6691_25-02-26	TSF6691	25 ก.พ. 69	1.64	29.0	6.65	635.8	317.9				
DC_27-02-26	DC	27 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
DC2_27-02-26	DC2	27 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
SP_27-02-26	SP	27 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
SP2_27-02-26	SP2	27 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD_27-02-26	UD	27 ก.พ. 69	-	-	-	-	-				
UD2_29-2-26	UD2	29-2-26	-	-	-	-	-				
GWST4_03-03-26	GWST4	3 มี.ค. 69	-	30.7	7.63	563.9	281.7				
GWST5_06-03-26	GWST5	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_06-03-26	GWST6	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_02-03-26	GWST7	2 มี.ค. 69	-	29.1	6.80	706.2	353.1				
GWST8_02-03-26	GWST8	2 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_03-03-26	GWST9	3 มี.ค. 69	-	37.4	6.71	319.1	159.4				
GWST10_02-03-26	GWST10	2 มี.ค. 69	-	30.0	6.97	532.1	266.0				
GWST11_02-03-26	GWST11	2 มี.ค. 69	-	39.0	6.83	264.0	132.0				
GWST12A_05-03-26	GWST12A	5 มี.ค. 69	-	31.4	7.34	399.9	199.9				
GWST13A_05-03-26	GWST13A	5 มี.ค. 69	-	30.3	6.82	365.8	182.8				
GWST15_03-03-26	GWST15	3 มี.ค. 69	-	29.8	6.78	412.2	206.1				
GWST16_05-03-26	GWST16	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6862_04-03-26	MS6862	4 มี.ค. 69	6.70	30.3	6.85	926.3	463.1				
MS6857_04-03-26	MS6857	4 มี.ค. 69	3.87	30.2	6.93	810.1	405.0				
MS6861_04-03-26	MS6861	4 มี.ค. 69	3.90	30.0	6.88	787.3	393.6				
MS6864_04-03-26	MS6864	4 มี.ค. 69	2.57	29.8	7.12	604.2	302.1				
MS6860_04-03-26	MS6860	4 มี.ค. 69	2.87	29.8	7.35	559.2	279.6				
MS6863_04-03-26	MS6863	4 มี.ค. 69	3.49	29.7	6.99	778.7	389.4				
MS6859_04-03-26	MS6859	4 มี.ค. 69	3.53	29.3	7.14	733.0	366.6				
MS6856_05-03-26	MS6856	5 มี.ค. 69	4.64	29.0	6.84	1106.0	553.0				
MS6855_04-03-26	MS6855	4 มี.ค. 69	3.33	28.3	6.24	422.0	211.0				
TSF663_05-03-26	TSF663	5 มี.ค. 69	2.90	29.0	6.57	1303.0	651.4				
TSF699_05-03-26	TSF699	5 มี.ค. 69	2.96	28.1	6.84	2025	1012				
TSF1991_06-03-26	TSF1991	6 มี.ค. 69	2.65	30.4	6.70	1038	518.3				
TSF1992_06-03-26	TSF1992	6 มี.ค. 69	2.68	30.5	6.82	1141	570.2				
TSF5249_06-03-26	TSF5249	6 มี.ค. 69	0.00	29.7	6.84	617.6	308.8				
TSF5332_06-03-26	TSF5332	6 มี.ค. 69	2.30	29.4	6.26	722.8	361.4				
TSF5336_06-03-26	TSF5336	6 มี.ค. 69	2.35	29.2	6.96	597.3	298.6				
TSF5338_05-03-26	TSF5338	5 มี.ค. 69	1.64	29.1	6.50	596.5	298.2				
TSF5339_05-03-26	TSF5339	5 มี.ค. 69	1.77	27.5	6.03	383.9	191.9				
TSF5350_03-03-26	TSF5350	3 มี.ค. 69	2.22	28.8	6.82	1233	616.5				
TSF5351_03-03-26	TSF5351	3 มี.ค. 69	2.25	28.4	6.68	2122	1061				
TSF6467_05-03-26	TSF6467	5 มี.ค. 69	2.22	29.1	6.66	1031	515.5				
TSF6468_06-03-26	TSF6468	6 มี.ค. 69	2.48	31.6	6.00	2876	1438				
TSF6472_06-03-26	TSF6472	6 มี.ค. 69	2.43	29.7	6.67	514.0	257.0				
TSF6473_06-03-26	TSF6473	6 มี.ค. 69	1.85	29.5	5.80	2461	1231.0				
TSF6534_06-03-26	TSF6534	6 มี.ค. 69	1.51	30.0	6.87	587.6	293.8				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS678_03-03-26	MS678	3 มี.ค. 69	2.45	29.5	6.15	283.7	141.8				
MS679_03-03-26	MS679	3 มี.ค. 69	2.28	29.8	6.03	340.8	170.4				
MS680_06-03-26	MS680	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_06-03-26	MS681	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_05-03-26	MS5989	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_05-03-26	MS5990	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_05-03-26	MS5993	5 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_05-03-26	MS5994	5 มี.ค. 69	6.28	28.9	7.32	2167	1083				
MS5997_04-03-26	MS5997	4 มี.ค. 69	3.13	30.5	6.11	286.8	143.3				
MS5998_04-03-26	MS5998	4 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_05-03-26	MS6081	5 มี.ค. 69	1.80	29.8	6.80	1381.0	690.6				
MS6082_05-03-26	MS6082	5 มี.ค. 69	1.88	29.4	6.94	2814	1401				
MS6083_06-03-26	MS6083	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_06-03-26	MS6084	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_02-03-26	MS6647	2 มี.ค. 69	2.85	29.9	6.64	614.8	307.3				
MS6648_02-03-26	MS6648	2 มี.ค. 69	3.33	30.0	6.26	361.8	180.9				
MS6651_03-03-26	MS6651	3 มี.ค. 69	3.22	27.8	6.64	661.7	330.8				
MS6652_03-03-26	MS6652	3 มี.ค. 69	3.54	27.6	7.08	771.4	385.7				
MS6653_03-03-26	MS6653	3 มี.ค. 69	2.55	28.1	6.49	1468	613.3				
MS6654_03-03-26	MS6654	3 มี.ค. 69	3.60	28.1	5.98	330.6	165.3				
MS6665_02-03-26	MS6665	2 มี.ค. 69	3.00	29.9	6.15	191.7	95.82				
MS6666_02-03-26	MS6666	2 มี.ค. 69	2.90	29.9	6.38	302.2	151.1				
MS5991_05-03-26	MS5991	5 มี.ค. 69	2.76	30.1	6.42	228.3	114.2				
MS5992_05-03-26	MS5992	5 มี.ค. 69	2.89	30.2	6.46	363.0	181.5				
MS6858_04-03-26	MS6858	4 มี.ค. 69	6.70	29.5	6.75	935.4	467.7				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST12A_13-03-26	GWST12A	13 มี.ค. 69	-	30.8	7.30	408.0	203.9				
GWST13A_10-03-26	GWST13A	10 มี.ค. 69	-	30.1	6.89	365.5	182.8				
GWST15_10-03-26	GWST15	10 มี.ค. 69	-	28.9	7.14	515.7	210.9				
GWST16_11-03-26	GWST16	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_09-03-26	GWST17	9 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_09-03-26	GWST18	9 มี.ค. 69	-	32.3	6.63	714.7	357.3				
GWST20_10-03-26	GWST20	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_10-03-26	GWST21	10 มี.ค. 69	-	30.3	7.02	492.5	246.2				
GWST22_09-03-26	GWST22	9 มี.ค. 69	-	31.4	7.40	547.5	273.7				
GWST23_13-03-26	GWST23	13 มี.ค. 69	-	29.9	7.06	417.7	208.8				
RG682_11-03-26	RG682	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_11-03-26	RG683	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_10-03-26	RG690	10 มี.ค. 69	2.16	30.3	6.84	602.9	301.4				
RG691_10-03-26	RG691	10 มี.ค. 69	2.27	29.9	6.94	601.9	300.9				
RG692_10-03-26	RG692	10 มี.ค. 69	4.04	30.1	6.70	320.9	160.5				
RG693_10-03-26	RG693	10 มี.ค. 69	4.10	29.7	6.94	560.3	280.1				
RG694_11-03-26	RG694	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_11-03-26	RG695	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_11-03-26	RG4016	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_09-03-26	RG4017	9 มี.ค. 69	5.53	28.6	6.33	745.7	372.8				
RG4018_09-03-26	RG4018	9 มี.ค. 69	1.67	29.4	7.24	114.3	57.16				
RG4020_09-03-26	RG4020	9 มี.ค. 69	2.05	26.6	6.29	738.4	369.2				
RG4021_09-03-26	RG4021	9 มี.ค. 69	3.83	29.4	7.02	384.0	192.0				
RG4022_09-03-26	RG4022	9 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_09-03-26	RG4024	9 มี.ค. 69	5.77	29.2	6.38	220.2	110.1				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6655_06-03-26	TSF6655	6 มี.ค. 69	5.05	29.2	6.35	172.7	86.34				
TSF6656_06-03-26	TSF6656	6 มี.ค. 69	4.41	29.4	5.23	33.31	16.66				
TSF6657_06-03-26	TSF6657	6 มี.ค. 69	1.87	29.2	6.69	448.8	224.3				
TSF6658_06-03-26	TSF6658	6 มี.ค. 69	2.33	29.2	5.58	1002	500.8				
TSF6659_05-03-26	TSF6659	5 มี.ค. 69	1.88	29.4	7.13	653.2	326.6				
TSF6660_05-03-26	TSF6660	5 มี.ค. 69	1.88	29.4	6.72	474.3	237.1				
TSF6661_06-03-26	TSF6661	6 มี.ค. 69	4.10	30.2	6.76	501.6	250.8				
TSF6662_06-03-26	TSF6662	6 มี.ค. 69	3.87	29.8	5.54	88.5	44.3				
TSF6663_06-03-26	TSF6663	6 มี.ค. 69	0.00	29.3	6.26	261.0	130.4				
TSF6664_06-03-26	TSF6664	6 มี.ค. 69	0.00	29.5	6.10	289.6	144.8				
TSF6691_05-03-26	TSF6691	5 มี.ค. 69	1.50	28.9	6.64	657.5	328.7				
DC_06-03-26	DC	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_05-03-26	DC2	5 มี.ค. 69	-	29.40	8.05	6206	3103				
SP_06-03-26	SP	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
SP2_06-03-26	SP2	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_06-03-26	UD	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD2_06-03-26	UD2	6 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_10-03-26	GWST4	10 มี.ค. 69	-	29.6	7.58	597.7	298.8				
GWST5_11-03-26	GWST5	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_11-03-26	GWST6	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_09-03-26	GWST7	9 มี.ค. 69	-	28.7	6.67	728.3	364.1				
GWST8_09-03-26	GWST8	9 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_10-03-26	GWST9	10 มี.ค. 69	-	29.4	6.67	329.3	164.6				
GWST10_09-03-26	GWST10	9 มี.ค. 69	-	30.5	7.14	558.7	279.3				
GWST11_09-03-26	GWST11	9 มี.ค. 69	-	38.6	6.95	271.7	135.8				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6666_09-03-26	MS6666	9 มี.ค. 69	3.02	29.7	6.33	303.9	151.9				
MS5991_12-03-26	MS5991	12 มี.ค. 69	2.72	28.9	6.93	214.6	107.3				
MS5992_12-03-26	MS5992	12 มี.ค. 69	2.94	29.7	6.43	363.5	181.7				
MS6858_11-03-26	MS6858	11 มี.ค. 69	6.71	28.3	6.70	1006	503.2				
MS6862_11-03-26	MS6862	11 มี.ค. 69	6.74	28.6	6.84	952.4	476.1				
MS6857_13-03-26	MS6857	13 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6861_11-03-26	MS6861	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6864_11-03-26	MS6864	11 มี.ค. 69	2.71	27.6	7.64	558.2	279.1				
MS6860_11-03-26	MS6860	11 มี.ค. 69	3.15	28.2	7.14	673.0	336.5				
MS6863_11-03-26	MS6863	11 มี.ค. 69	3.58	27.2	7.47	787.3	363.6				
MS6859_11-03-26	MS6859	11 มี.ค. 69	3.53	27.9	7.41	726.3	361.0				
MS6856_10-03-26	MS6856	10 มี.ค. 69	4.65	27.9	7.13	1130.0	564.8				
MS6855_12-03-26	MS6855	12 มี.ค. 69	3.38	29.4	6.22	416.8	208.4				
TSF663_12-03-26	TSF663	12 มี.ค. 69	3.05	29.9	6.63	1383	691.2				
TSF699_12-03-26	TSF699	12 มี.ค. 69	3.37	31.1	6.74	2212	1126				
TSF1991_13-03-26	TSF1991	13 มี.ค. 69	2.90	29.5	6.70	1061	530.0				
TSF1992_13-03-26	TSF1992	13 มี.ค. 69	2.90	28.3	6.78	1141	570.5				
TSF5249_13-03-26	TSF5249	13 มี.ค. 69	0.00	29.4	7.14	623.1	311.6				
TSF5332_13-03-26	TSF5332	13 มี.ค. 69	2.68	25.9	6.13	1339	670.6				
TSF5336_13-03-26	TSF5336	13 มี.ค. 69	2.52	28.5	7.03	616.0	308.8				
TSF5338_13-03-26	TSF5338	13 มี.ค. 69	1.79	29.6	6.47	598.7	299.4				
TSF5339_13-03-26	TSF5339	13 มี.ค. 69	1.96	29.7	5.95	368.4	184.2				
TSF5350_10-03-26	TSF5350	10 มี.ค. 69	2.36	28.3	6.74	1247	623.4				
TSF5351_10-03-26	TSF5351	10 มี.ค. 69	2.36	28.0	6.61	2109	1054				
TSF6467_12-03-26	TSF6467	12 มี.ค. 69	4.62	30.2	6.72	1136	568.0				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4025_09-03-26	RG4025	9 มี.ค. 69	5.67	30.1	6.42	280.4	140.2				
RG6672_13-03-26	RG6672	13 มี.ค. 69	3.10	28.8	7.05	327.0	163.5				
MS676_11-03-26	MS676	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_11-03-26	MS677	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS678_10-03-26	MS678	10 มี.ค. 69	2.53	25.0	6.29	336.2	168.1				
MS679_10-03-26	MS679	10 มี.ค. 69	2.36	29.3	6.00	347.2	173.6				
MS680_10-03-26	MS680	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_10-03-26	MS681	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_12-03-26	MS5989	12 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_12-03-26	MS5990	12 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_10-03-26	MS5993	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_10-03-26	MS5994	10 มี.ค. 69	6.30	30.1	6.96	2175	1087				
MS5997_11-03-26	MS5997	11 มี.ค. 69	4.04	30.0	5.88	325.6	162.8				
MS5998_11-03-26	MS5998	11 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_11-03-26	MS6081	11 มี.ค. 69	1.90	29.6	6.55	1318	659.1				
MS6082_11-03-26	MS6082	11 มี.ค. 69	1.93	29.5	7.02	2592	1296				
MS6083_10-03-26	MS6083	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_10-03-26	MS6084	10 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_09-03-26	MS6647	9 มี.ค. 69	2.94	30.1	6.45	633.1	316.6				
MS6648_09-03-26	MS6648	9 มี.ค. 69	3.40	29.1	6.24	388.3	194.1				
MS6651_09-03-26	MS6651	9 มี.ค. 69	3.42	28.3	6.94	672.9	336.4				
MS6652_09-03-26	MS6652	9 มี.ค. 69	3.76	28.3	6.84	836.9	418.4				
MS6653_10-03-26	MS6653	10 มี.ค. 69	2.74	28.1	6.30	1866	1402.6				
MS6654_10-03-26	MS6654	10 มี.ค. 69	3.90	27.4	6.16	392.5	196.2				
MS6665_09-03-26	MS6665	9 มี.ค. 69	3.13	29.1	6.12	229.7	114.8				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST8_17-03-26	GWST8	17 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_17-03-26	GWST9	17 มี.ค. 69	-	34.8	6.57	319.3	159.6				
GWST10_16-03-26	GWST10	16 มี.ค. 69	-	30.7	6.66	537.8	268.8				
GWST11_17-03-26	GWST11	17 มี.ค. 69	-	33.8	6.65	264.5	132.2				
GWST12A_20-03-26	GWST12A	20 มี.ค. 69	-	29.4	7.25	389.6	194.7				
GWST13A_20-03-26	GWST13A	20 มี.ค. 69	-	30.0	6.86	366.2	183.0				
GWST15_17-03-26	GWST15	17 มี.ค. 69	-	30.0	6.72	413.1	206.5				
GWST16_17-03-26	GWST16	17 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_16-03-26	GWST17	16 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_17-03-26	GWST18	17 มี.ค. 69	-	29.3	6.79	688.6	344.3				
GWST20_20-03-26	GWST20	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_17-03-26	GWST21	17 มี.ค. 69	-	34.0	7.04	471.5	235.6				
GWST22_17-03-26	GWST22	17 มี.ค. 69	-	28.2	7.48	514.7	257.2				
GWST23_20-03-26	GWST23	20 มี.ค. 69	-	30.1	7.13	411.3	205.6				
RG682_20-03-26	RG682	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_20-03-26	RG683	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_17-03-26	RG690	17 มี.ค. 69	2.26	30.8	6.94	599.9	299.9				
RG691_17-03-26	RG691	17 มี.ค. 69	2.15	30.8	6.93	582.0	291.0				
RG692_17-03-26	RG692	17 มี.ค. 69	4.03	30.8	6.84	349.5	174.8				
RG693_17-03-26	RG693	17 มี.ค. 69	4.03	31.6	6.93	516.6	258.3				
RG694_20-03-26	RG694	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_20-03-26	RG695	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_20-03-26	RG4016	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_16-03-26	RG4017	16 มี.ค. 69	5.57	29.0	6.35	697.6	348.7				
RG4018_17-03-26	RG4018	17 มี.ค. 69	4.62	29.4	6.98	100.0	50.00				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6468_12-03-26	TSF6468	12 มี.ค. 69	2.71	30.3	5.82	2968	1484				
TSF6472_12-03-26	TSF6472	12 มี.ค. 69	2.45	29.1	6.57	514.1	257.0				
TSF6473_12-03-26	TSF6473	12 มี.ค. 69	2.05	27.3	5.83	2498	1240				
TSF6534_13-03-26	TSF6534	13 มี.ค. 69	1.00	28.9	6.86	617.8	308.8				
TSF6655_13-03-26	TSF6655	13 มี.ค. 69	5.32	28.7	6.13	174.3	87.11				
TSF6656_13-03-26	TSF6656	13 มี.ค. 69	4.70	23.8	5.41	49.60	27.79				
TSF6657_13-03-26	TSF6657	13 มี.ค. 69	2.26	28.6	6.60	452.3	226.1				
TSF6658_13-03-26	TSF6658	13 มี.ค. 69	2.28	27.7	5.73	970	484.9				
TSF6659_12-03-26	TSF6659	12 มี.ค. 69	2.00	29.9	6.89	650.8	325.4				
TSF6660_12-03-26	TSF6660	12 มี.ค. 69	0.94	29.0	6.66	483.3	241.6				
TSF6661_13-03-26	TSF6661	13 มี.ค. 69	4.20	30.3	6.78	499.0	249.5				
TSF6662_13-03-26	TSF6662	13 มี.ค. 69	4.14	29.5	5.93	167.8	83.89				
TSF6663_13-03-26	TSF6663	13 มี.ค. 69	0.00	28.2	6.23	265.0	132.5				
TSF6664_13-03-26	TSF6664	13 มี.ค. 69	0.00	29.1	6.22	283.2	142.1				
TSF6691_13-03-26	TSF6691	13 มี.ค. 69	0.90	29.3	6.60	662.5	331.3				
DC_13-03-26	DC	13 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_13-03-26	DC2	13 มี.ค. 69	7.80	26.5	7.81	6285	3142				
SP_13-03-26	SP	13 มี.ค. 69	-	31.0	7.23	2750	1372				
SP2_13-03-26	SP2	13 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_13-03-26	UD	13 มี.ค. 69	-	28.8	6.79	3473	1737				
UD2_13-03-26	UD2	13 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_17-03-26	GWST4	17 มี.ค. 69	-	30.5	7.54	580.0	289.9				
GWST5_20-03-26	GWST5	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_20-03-26	GWST6	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_16-03-26	GWST7	16 มี.ค. 69	-	29.2	6.68	716.1	358.0				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6652_17-03-26	MS6652	17 มี.ค. 69	3.93	28.0	6.78	737.5	368.6				
MS6653_17-03-26	MS6653	17 มี.ค. 69	2.82	28.3	6.34	1473	668.6				
MS6654_17-03-26	MS6654	17 มี.ค. 69	3.98	28.6	5.87	308.3	154.1				
MS6665_17-03-26	MS6665	17 มี.ค. 69	3.22	29.9	6.12	198.9	99.4				
MS6666_17-03-26	MS6666	17 มี.ค. 69	3.10	29.8	6.37	299.5	149.7				
MS5991_18-03-26	MS5991	18 มี.ค. 69	2.82	31.1	6.10	212.5	106.1				
MS5992_18-03-26	MS5992	18 มี.ค. 69	3.00	30.7	6.30	365.0	182.5				
MS6858_18-03-26	MS6858	18 มี.ค. 69	6.78	30.0	6.79	955.1	477.4				
MS6862_18-03-26	MS6862	18 มี.ค. 69	6.76	39.7	6.77	925.7	462.6				
MS6857_20-03-26	MS6857	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6861_20-03-26	MS6861	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6864_17-03-26	MS6864	17 มี.ค. 69	2.49	28.1	7.08	593.2	296.6				
MS6860_17-03-26	MS6860	17 มี.ค. 69	2.92	28.0	7.33	556.5	278.0				
MS6863_17-03-26	MS6863	17 มี.ค. 69	3.53	28.5	7.05	750.2	375.1				
MS6859_17-03-26	MS6859	17 มี.ค. 69	3.55	28.7	7.38	726.3	363.0				
MS6856_18-03-26	MS6856	18 มี.ค. 69	4.81	29.3	6.82	1133.0	566.3				
MS6855_17-03-26	MS6855	17 มี.ค. 69	3.42	29.5	6.27	435.3	217.6				
TSF663_18-03-26	TSF663	18 มี.ค. 69	3.05	29.3	6.56	1431	715.2				
TSF699_18-03-26	TSF699	18 มี.ค. 69	3.32	28.0	6.82	2200	1100				
TSF1991_19-03-26	TSF1991	19 มี.ค. 69	2.80	30.2	6.62	1056	527.6				
TSF1992_19-03-26	TSF1992	19 มี.ค. 69	2.83	29.8	6.74	1126	562.6				
TSF5249_20-03-26	TSF5249	20 มี.ค. 69	0.10	29.5	6.79	618.0	309.0				
TSF5332_20-03-26	TSF5332	20 มี.ค. 69	2.50	29.1	6.09	1534	767.0				
TSF5336_20-03-26	TSF5336	20 มี.ค. 69	2.43	28.7	6.92	607.8	303.8				
TSF5338_18-03-26	TSF5338	18 มี.ค. 69	1.81	29.2	6.40	612.4	306.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4020_17-03-26	RG4020	17 มี.ค. 69	3.70	28.0	6.74	737.1	386.6				
RG4021_16-03-26	RG4021	16 มี.ค. 69	4.06	30.0	7.00	382.4	191.2				
RG4022_20-03-26	RG4022	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_16-03-26	RG4024	16 มี.ค. 69	5.76	29.9	6.53	210.3	105.2				
RG4025_16-03-26	RG4025	16 มี.ค. 69	5.76	31.3	6.49	303.5	151.7				
RG6672_18-03-26	RG6672	18 มี.ค. 69	2.92	30.2	6.38	322.9	161.3				
MS676_20-03-26	MS676	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_20-03-26	MS677	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS678_17-03-26	MS678	17 มี.ค. 69	2.53	29.6	6.18	282.5	141.2				
MS679_17-03-26	MS679	17 มี.ค. 69	2.36	29.6	6.07	342.6	171.3				
MS680_20-03-26	MS680	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_20-03-26	MS681	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_20-03-26	MS5989	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_20-03-26	MS5990	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_17-03-26	MS5993	17 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_17-03-26	MS5994	17 มี.ค. 69	6.40	29.5	6.99	2210	1106				
MS5997_18-03-26	MS5997	18 มี.ค. 69	3.20	32.0	5.94	205.9	102.9				
MS5998_18-03-26	MS5998	18 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_18-03-26	MS6081	18 มี.ค. 69	1.83	29.9	6.44	1316	657.7				
MS6082_18-03-26	MS6082	18 มี.ค. 69	1.91	30.1	7.17	2144	1072				
MS6083_20-03-26	MS6083	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_20-03-26	MS6084	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_16-03-26	MS6647	16 มี.ค. 69	3.00	30.1	6.44	621.6	310.7				
MS6648_16-03-26	MS6648	16 มี.ค. 69	3.49	29.9	6.53	382.8	191.4				
MS6651_17-03-26	MS6651	17 มี.ค. 69	3.58	28.2	6.54	661.9	331.0				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
GWST4_24-03-26	GWST4	24 มี.ค. 69	-	31.0	7.33	568.3	284.1				
GWST5_27-03-26	GWST5	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_27-03-26	GWST6	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_24-03-26	GWST7	24 มี.ค. 69	-	29.3	6.54	689.5	344.8				
GWST8_27-03-26	GWST8	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_24-03-26	GWST9	24 มี.ค. 69	-	28.7	6.53	325.1	162.5				
GWST10_24-03-26	GWST10	24 มี.ค. 69	-	29.1	6.94	532.6	266.3				
GWST11_24-03-26	GWST11	24 มี.ค. 69	-	37.2	6.62	261.4	130.6				
GWST12A_26-03-26	GWST12A	26 มี.ค. 69	-	33.0	7.30	382.5	191.3				
GWST13A_24-03-26	GWST13A	24 มี.ค. 69	-	30.7	6.52	361.5	180.7				
GWST15_24-03-26	GWST15	24 มี.ค. 69	-	29.2	6.65	406.0	203.0				
GWST16_27-03-26	GWST16	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_27-03-26	GWST17	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_24-03-26	GWST18	24 มี.ค. 69	-	29.8	6.54	678.1	338.6				
GWST20_27-03-26	GWST20	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_24-03-26	GWST21	24 มี.ค. 69	-	37.1	6.91	463.8	231.8				
GWST22_24-03-26	GWST22	24 มี.ค. 69	-	28.8	7.26	519.8	259.8				
GWST23_27-03-26	GWST23	27 มี.ค. 69	-	31.1	7.09	396.7	198.3				
RG682_27-03-26	RG682	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG683_27-03-26	RG683	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_24-03-26	RG690	24 มี.ค. 69	1.98	31.3	6.71	579.1	289.6				
RG691_24-03-26	RG691	24 มี.ค. 69	2.35	33.2	6.73	564.4	282.1				
RG692_27-03-26	RG692	27 มี.ค. 69	4.16	30.0	6.68	323.3	161.6				
RG693_27-03-26	RG693	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG694_27-03-26	RG694	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF5339_18-03-26	TSF5339	18 มี.ค. 69	1.96	28.8	5.93	417.1	208.5				
TSF5350_17-03-26	TSF5350	17 มี.ค. 69	2.33	28.8	6.69	1217	608.6				
TSF5351_17-03-26	TSF5351	17 มี.ค. 69	2.35	28.9	6.56	1965	623.7				
TSF6467_18-03-26	TSF6467	18 มี.ค. 69	4.60	29.4	6.66	1149	574.3				
TSF6468_18-03-26	TSF6468	18 มี.ค. 69	2.67	29.9	5.87	2976	1488				
TSF6472_20-03-26	TSF6472	20 มี.ค. 69	2.55	29.3	6.56	502.6	251.3				
TSF6473_20-03-26	TSF6473	20 มี.ค. 69	2.00	28.4	5.66	2479	1239				
TSF6534_20-03-26	TSF6534	20 มี.ค. 69	1.28	29.3	6.87	594.3	297.1				
TSF6655_20-03-26	TSF6655	20 มี.ค. 69	5.20	29.2	5.98	167.6	83.77				
TSF6656_20-03-26	TSF6656	20 มี.ค. 69	4.51	28.9	4.97	38.68	19.34				
TSF6657_20-03-26	TSF6657	20 มี.ค. 69	1.93	28.7	6.77	469.0	234.4				
TSF6658_20-03-26	TSF6658	20 มี.ค. 69	2.10	29.0	5.59	990	495.0				
TSF6659_18-03-26	TSF6659	18 มี.ค. 69	1.85	30.3	6.91	652.3	326.2				
TSF6660_18-03-26	TSF6660	18 มี.ค. 69	1.95	29.8	6.59	476.9	238.4				
TSF6661_20-03-26	TSF6661	20 มี.ค. 69	4.13	31.2	6.72	503.3	251.5				
TSF6662_20-03-26	TSF6662	20 มี.ค. 69	4.08	31.8	5.61	111.6	55.81				
TSF6663_20-03-26	TSF6663	20 มี.ค. 69	0.00	28.7	6.25	259.5	129.6				
TSF6664_20-03-26	TSF6664	20 มี.ค. 69	0.00	29.4	6.22	281.6	140.8				
TSF6691_18-03-26	TSF6691	18 มี.ค. 69	1.67	29.0	6.56	658.4	329.2				
DC_20-03-26	DC	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_20-03-26	DC2	20 มี.ค. 69	7.42	28.6	7.94	6368	3184				
SP_20-03-26	SP	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
SP2_20-03-26	SP2	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_20-03-26	UD	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD2_20-03-26	UD2	20 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6084_27-03-26	MS6084	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_24-03-26	MS6647	24 มี.ค. 69	3.64	30.1	6.24	595.4	297.7				
MS6648_24-03-26	MS6648	24 มี.ค. 69	3.56	29.9	6.04	353.0	176.5				
MS6651_24-03-26	MS6651	24 มี.ค. 69	3.69	29.1	6.44	638.0	319.0				
MS6652_24-03-26	MS6652	24 มี.ค. 69	4.00	29.5	6.66	742.2	370.9				
MS6653_24-03-26	MS6653	24 มี.ค. 69	2.98	28.8	6.05	1418	646.1				
MS6654_24-03-26	MS6654	24 มี.ค. 69	3.88	29.5	5.70	363.8	181.8				
MS6665_24-03-26	MS6665	24 มี.ค. 69	3.27	29.3	6.06	198.1	99.02				
MS6666_24-03-26	MS6666	24 มี.ค. 69	3.15	29.8	6.06	300.3	150.1				
MS5991_27-03-26	MS5991	27 มี.ค. 69	2.94	33.9	6.44	187.8	93.86				
MS5992_27-03-26	MS5992	27 มี.ค. 69	3.28	34.8	6.53	346.8	173.4				
MS6858_27-03-26	MS6858	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6862_27-03-26	MS6862	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6857_27-03-26	MS6857	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6861_27-03-26	MS6861	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6864_27-03-26	MS6864	27 มี.ค. 69	2.19	33.9	7.18	557.8	278.9				
MS6860_27-03-26	MS6860	27 มี.ค. 69	2.52	35.0	7.22	557.9	278.9				
MS6863_27-03-26	MS6863	27 มี.ค. 69	3.61	34.4	7.27	743.1	371.5				
MS6859_27-03-26	MS6859	27 มี.ค. 69	3.79	35.5	7.55	702.7	351.4				
MS6856_27-03-26	MS6856	27 มี.ค. 69	5.11	33.8	7.01	1100	549.9				
MS6855_27-03-26	MS6855	27 มี.ค. 69	3.52	29.6	6.30	442.4	221.2				
TSF663_26-03-26	TSF663	26 มี.ค. 69	2.96	30.2	6.42	1290	554.9				
TSF699_27-03-26	TSF699	27 มี.ค. 69	3.52	31.9	6.63	1908	602.3				
TSF1991_27-03-26	TSF1991	27 มี.ค. 69	2.92	30.9	6.58	1010	505.1				
TSF1992_27-03-26	TSF1992	27 มี.ค. 69	2.81	31.4	6.71	1077	538.3				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG695_27-03-26	RG695	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_27-03-26	RG4016	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_24-03-26	RG4017	24 มี.ค. 69	5.55	29.2	6.26	641.5	320.7				
RG4018_24-03-26	RG4018	24 มี.ค. 69	5.00	30.3	6.67	125.7	62.82				
RG4020_24-03-26	RG4020	24 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4021_24-03-26	RG4021	24 มี.ค. 69	4.03	29.6	6.85	349.3	174.6				
RG4022_27-03-26	RG4022	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_24-03-26	RG4024	24 มี.ค. 69	5.84	29.5	6.22	194.5	97.26				
RG4025_24-03-26	RG4025	24 มี.ค. 69	5.80	30.1	6.34	264.6	132.3				
RG6672_26-03-26	RG6672	26 มี.ค. 69	2.97	30.0	6.33	697.6	348.8				
MS676_27-03-26	MS676	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS677_27-03-26	MS677	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS678_27-03-26	MS678	27 มี.ค. 69	2.67	29.6	5.94	273.3	136.6				
MS679_27-03-26	MS679	27 มี.ค. 69	2.52	29.6	5.87	332.5	166.2				
MS680_27-03-26	MS680	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS681_27-03-26	MS681	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_27-03-26	MS5989	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_27-03-26	MS5990	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_26-03-26	MS5993	26 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_26-03-26	MS5994	26 มี.ค. 69	6.73	31.1	6.93	2102	1051				
MS5997_26-03-26	MS5997	26 มี.ค. 69	3.42	32.9	5.67	152.8	76.41				
MS5998_26-03-26	MS5998	26 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_27-03-26	MS6081	27 มี.ค. 69	1.80	34.4	6.83	1293	638.9				
MS6082_27-03-26	MS6082	27 มี.ค. 69	1.87	34.7	6.98	2128	1064				
MS6083_27-03-26	MS6083	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
SP_26-03-26	SP	26 มี.ค. 69	-	31.4	7.21	2659	1329				
SP2_27-03-26	SP2	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
UD_26-03-26	UD	26 มี.ค. 69	-	31.7	6.82	3510	1755				
UD2_27-03-26	UD2	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
GWST4_31-03-26	GWST4	31 มี.ค. 69	-	39.0	7.37	633.1	316.5				
GWST5_03-04-26	GWST5	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_03-04-26	GWST6	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_30-03-26	GWST7	30 มี.ค. 69	-	29.3	6.78	698.6	349.3				
GWST8_03-04-26	GWST8	3 เม.ย. 69	-								
GWST9_30-03-26	GWST9	30 มี.ค. 69	-	32.6	6.56	356.1	178.1				
GWST10_30-03-26	GWST10	30 มี.ค. 69	-	31.1	6.95	550.0	274.9				
GWST11_30-03-26	GWST11	30 มี.ค. 69	-	29.8	6.62	297.1	148.6				
GWST12A_03-04-26	GWST12A	3 เม.ย. 69	-	29.2	7.25	379.5	189.6				
GWST13A_03-04-26	GWST13A	3 เม.ย. 69	-	30.2	6.87	365.7	182.8				
GWST15_30-03-26	GWST15	30 มี.ค. 69	-	29.6	6.97	401.0	200.5				
GWST16_03-04-26	GWST16	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_03-04-26	GWST17	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_30-03-26	GWST18	30 มี.ค. 69	-	34.5	6.57	690.1	345.0				
GWST20_03-04-26	GWST20	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_31-03-26	GWST21	31 มี.ค. 69	-	28.1	7.13	474.7	237.4				
GWST22_30-03-26	GWST22	30 มี.ค. 69	-	31.8	7.42	563.7	281.9				
GWST23_03-04-26	GWST23	3 เม.ย. 69	-	31.0	7.11	420.3	210.9				
RG682_03-04-26	RG682	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG683_30-03-26	RG683	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG690_30-03-26	RG690	30 มี.ค. 69	2.33	3.5	6.90	585.3	292.6				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF5249_27-03-26	TSF5249	27 มี.ค. 69	0.10	30.2	6.84	601.3	300.6				
TSF5332_26-03-26	TSF5332	26 มี.ค. 69	2.49	29.6	5.92	1506	684.4				
TSF5336_26-03-26	TSF5336	26 มี.ค. 69	2.49	29.9	6.74	592.3	296.1				
TSF5338_27-03-26	TSF5338	27 มี.ค. 69	2.01	32.6	6.53	573.2	286.5				
TSF5339_27-03-26	TSF5339	27 มี.ค. 69	2.35	32.6	6.19	354.8	177.4				
TSF5350_27-03-26	TSF5350	27 มี.ค. 69	2.55	32.3	6.94	1203	601.3				
TSF5351_27-03-26	TSF5351	27 มี.ค. 69	2.43	32.6	6.76	1979	989.3				
TSF6467_27-03-26	TSF6467	27 มี.ค. 69	4.79	34.0	6.77	1074	537.1				
TSF6468_27-03-26	TSF6468	27 มี.ค. 69	2.44	34.6	6.03	2805	1403				
TSF6472_26-03-26	TSF6472	26 มี.ค. 69	2.63	30.0	6.59	528.9	264.4				
TSF6473_26-03-26	TSF6473	26 มี.ค. 69	2.24	29.7	5.63	2434	1219				
TSF6534_27-03-26	TSF6534	27 มี.ค. 69	1.38	30.6	6.77	578.3	289.1				
TSF6655_26-03-26	TSF6655	26 มี.ค. 69	5.32	30.2	6.26	171.3	85.64				
TSF6656_26-03-26	TSF6656	26 มี.ค. 69	4.68	29.8	5.04	24.14	12.07				
TSF6657_27-03-26	TSF6657	27 มี.ค. 69	2.13	30.0	6.45	436.6	218.3				
TSF6658_27-03-26	TSF6658	27 มี.ค. 69	2.11	31.0	5.47	950.3	475.2				
TSF6659_27-03-26	TSF6659	27 มี.ค. 69	2.04	32.8	6.91	621.2	310.6				
TSF6660_27-03-26	TSF6660	27 มี.ค. 69	2.08	32.9	6.85	459.2	229.6				
TSF6661_27-03-26	TSF6661	27 มี.ค. 69	4.23	31.5	6.67	486.3	243.1				
TSF6662_27-03-26	TSF6662	27 มี.ค. 69	4.26	32.4	5.90	193.4	96.64				
TSF6663_27-03-26	TSF6663	27 มี.ค. 69	0.00	29.6	6.13	248.1	124.0				
TSF6664_27-03-26	TSF6664	27 มี.ค. 69	0.00	29.6	6.15	271.7	135.8				
TSF6691_27-03-26	TSF6691	27 มี.ค. 69	1.95	33.0	6.66	628.3	314.1				
DC_27-03-26	DC	27 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
DC2_27-03-26	DC2	27 มี.ค. 69	9.09	31.1	7.84	6315	3157				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5998_03-04-26	MS5998	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_03-04-26	MS6081	3 เม.ย. 69	1.75	30.8	6.52	1267.0	633.8				
MS6082_03-04-26	MS6082	3 เม.ย. 69	1.86	33.2	6.82	3078	956.9				
MS6083_03-04-26	MS6083	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_03-04-26	MS6084	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_30-03-26	MS6647	30 มี.ค. 69	3.10	31.2	6.40	607.8	303.8				
MS6648_30-03-26	MS6648	30 มี.ค. 69	3.67	31.4	6.15	369.1	184.5				
MS6651_30-03-26	MS6651	30 มี.ค. 69	3.84	29.4	6.58	662.8	331.5				
MS6652_30-03-26	MS6652	30 มี.ค. 69	4.18	32.1	6.82	717.7	353.8				
MS6653_30-03-26	MS6653	30 มี.ค. 69	3.05	28.9	6.17	1453	726.4				
MS6654_30-03-26	MS6654	30 มี.ค. 69	4.03	29.4	5.83	353.9	176.9				
MS6665_30-03-26	MS6665	30 มี.ค. 69	3.31	32.0	6.10	195.3	97.60				
MS6666_30-03-26	MS6666	30 มี.ค. 69	3.23	30.9	6.23	295.0	147.5				
MS5991_31-03-26	MS5991	31 มี.ค. 69	2.89	31.1	6.33	175.0	87.5				
MS5992_31-03-26	MS5992	31 มี.ค. 69	3.09	30.5	6.35	364.0	182.0				
MS6858_03-04-26	MS6858	3 เม.ย. 69	7.03	29.1	6.76	944.1	472.1				
MS6862_03-04-26	MS6862	3 เม.ย. 69	7.03	29.0	7.24	810.5	405.3				
MS6857_03-04-26	MS6857	3 เม.ย. 69	3.75	30.7	6.89	814.0	406.9				
MS6861_03-04-26	MS6861	3 เม.ย. 69	3.77	30.3	6.93	769.3	384.6				
MS6864_03-04-26	MS6864	3 เม.ย. 69	1.83	28.6	7.07	551.1	275.5				
MS6860_03-04-26	MS6860	3 เม.ย. 69	2.31	28.9	7.07	560.2	280.0				
MS6863_03-04-26	MS6863	3 เม.ย. 69	3.42	28.7	7.17	743.4	371.6				
MS6859_03-04-26	MS6859	3 เม.ย. 69	3.51	28.0	7.48	715.2	357.6				
MS6856_03-04-26	MS6856	3 เม.ย. 69	4.90	29.4	6.95	1125	562.3				
MS6855_03-04-26	MS6855	3 เม.ย. 69	3.60	30.0	6.41	447.8	223.9				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG691_30-03-26	RG691	30 มี.ค. 69	2.46	30.1	6.90	575.6	287.7				
RG692_30-03-26	RG692	30 มี.ค. 69	4.19	31.2	6.70	316.0	157.9				
RG693_30-03-26	RG693	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG694_30-03-26	RG694	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG695_30-03-26	RG695	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_30-03-26	RG4016	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_30-03-26	RG4017	30 มี.ค. 69	5.80	32.6	6.47	705.5	352.6				
RG4018_30-03-26	RG4018	30 มี.ค. 69	4.95	32.3	7.18	110.1	55.02				
RG4020_30-03-26	RG4020	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4021_30-03-26	RG4021	30 มี.ค. 69	4.10	30.7	7.06	379.9	189.7				
RG4022_30-03-26	RG4022	30 มี.ค. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_30-03-26	RG4024	30 มี.ค. 69	5.92	30.7	6.43	215.3	107.7				
RG4025_30-03-26	RG4025	30 มี.ค. 69	5.70	33.9	6.49	292.9	146.4				
RG6672_03-04-26	RG6672	3 เม.ย. 69	3.22	31.7	6.36	303.9	152.0				
MS676_03-04-26	MS676	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS677_03-04-26	MS677	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS678_30-03-26	MS678	30 มี.ค. 69	2.70	30.2	5.99	289.9	144.9				
MS679_30-03-26	MS679	30 มี.ค. 69	2.54	30.0	5.99	362.2	181.1				
MS680_03-04-26	MS680	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS681_03-04-26	MS681	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_03-04-26	MS5989	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_03-04-26	MS5990	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_03-04-26	MS5993	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_03-03-26	MS5994	3 มี.ค. 69	6.60	37.3	7.28	1717	855.3				
MS5997_03-04-26	MS5997	3 เม.ย. 69	3.27	32.1	5.78	164.6	82.24				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6664_03-04-26	TSF6664	3 เม.ย. 69	0.00	29.3	6.19	289.1	144.5				
TSF6691_03-04-26	TSF6691	3 เม.ย. 69	1.85	29.1	6.65	651.6	325.5				
DC_03-04-26	DC	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
DC2_02-04-26	DC2	2 เม.ย. 69	7.27	30.1	7.89	6467	3230				
SP_03-04-26	SP	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
SP2_03-04-26	SP2	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD_03-04-26	UD	3 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD2_03-04-26	UD2	3 เม.ย. 69	-	37.5	7.60	3424	1714				
GWST4_08-04-26	GWST4	8 เม.ย. 69	-	36.2	7.42	593.5	296.8				
GWST5_09-04-26	GWST5	9 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_09-04-26	GWST6	9 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_07-04-26	GWST7	7 เม.ย. 69	-	28.9	6.77	688.8	344.3				
GWST8_09-04-26	GWST8	9 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_07-04-26	GWST9	7 เม.ย. 69	-	43.9	6.60	320.3	160.2				
GWST10_07-04-26	GWST10	7 เม.ย. 69	-	31.0	7.13	543.6	271.8				
GWST11_07-04-26	GWST11	7 เม.ย. 69	-	36.2	6.64	264.6	132.3				
GWST12A_07-04-26	GWST12A	7 เม.ย. 69	-	32.0	7.11	403.8	201.9				
GWST13A_07-04-26	GWST13A	7 เม.ย. 69	-	31.0	6.73	486.4	243.2				
GWST15_07-04-26	GWST15	7 เม.ย. 69	-	29.6	7.05	410.4	205.2				
GWST16_07-04-26	GWST16	7 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_07-04-26	GWST17	7 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_07-04-26	GWST18	7 เม.ย. 69	-	33.7	6.51	648.70	324.20				
GWST20_09-04-26	GWST20	9 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_08-04-26	GWST21	8 เม.ย. 69	-	31.8	7.32	471.70	235.80				
GWST22_07-04-26	GWST22	7 เม.ย. 69	-	29.1	7.57	549.1	274.5				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF663_31-03-26	TSF663	31 มี.ค. 69	3.21	29.4	6.56	1270.0	635.0				
TSF699_31-03-26	TSF699	31 มี.ค. 69	3.13	29.1	6.77	1940	975.5				
TSF1991_03-04-26	TSF1991	3 เม.ย. 69	2.97	31.2	6.64	1057	528.6				
TSF1992_03-04-26	TSF1992	3 เม.ย. 69	2.97	31.4	6.73	1135	567.1				
TSF5249_03-04-26	TSF5249	3 เม.ย. 69	0.10	29.7	6.81	610.4	305.1				
TSF5332_03-04-26	TSF5332	3 เม.ย. 69	2.58	29.2	6.00	1616	768.1				
TSF5336_03-04-26	TSF5336	3 เม.ย. 69	2.54	29.1	6.96	599.2	299.5				
TSF5338_03-04-26	TSF5338	3 เม.ย. 69	2.00	29.2	6.43	595.4	297.7				
TSF5339_03-04-26	TSF5339	3 เม.ย. 69	2.19	28.2	5.85	411.3	205.5				
TSF5350_31-03-26	TSF5350	31 มี.ค. 69	2.43	32.9	6.68	1182	591.1				
TSF5351_31-03-26	TSF5351	31 มี.ค. 69	2.43	31.8	6.58	1884	708.5				
TSF6467_31-03-26	TSF6467	31 มี.ค. 69	4.70	30.1	6.66	1107	553.3				
TSF6468_31-03-26	TSF6468	31 มี.ค. 69	2.26	30.0	5.88	2821	1410				
TSF6472_03-04-26	TSF6472	3 เม.ย. 69	2.75	28.9	6.56	505.3	252.6				
TSF6473_03-04-26	TSF6473	3 เม.ย. 69	2.18	28.9	5.75	2455	1228.0				
TSF6534_03-04-26	TSF6534	3 เม.ย. 69	1.34	29.5	6.86	583.8	291.9				
TSF6655_03-04-26	TSF6655	3 เม.ย. 69	5.45	29.3	6.02	160.7	80.32				
TSF6656_03-04-26	TSF6656	3 เม.ย. 69	4.74	29.1	4.98	63.99	31.99				
TSF6657_03-04-26	TSF6657	3 เม.ย. 69	2.03	28.9	6.58	451.4	225.7				
TSF6658_03-04-26	TSF6658	3 เม.ย. 69	3.04	28.9	5.44	985.4	491.2				
TSF6659_31-03-26	TSF6659	31 มี.ค. 69	1.92	29.3	7.20	644.7	322.3				
TSF6660_31-03-26	TSF6660	31 มี.ค. 69	2.00	30.3	6.78	467.9	233.8				
TSF6661_03-04-26	TSF6661	3 เม.ย. 69	4.60	30.0	6.87	500.5	250.1				
TSF6662_03-04-26	TSF6662	3 เม.ย. 69	4.36	29.7	5.45	90.8	45.4				
TSF6663_03-04-26	TSF6663	3 เม.ย. 69	0.00	29.3	6.17	262.3	131.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5990_10-04-26	MS5990	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_10-04-26	MS5993	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_10-04-26	MS5994	10 เม.ย. 69	6.77	28.6	7.05	2120	1062				
MS5997_10-04-26	MS5997	10 เม.ย. 69	3.48	30.9	6.00	157.2	78.6				
MS5998_10-04-26	MS5998	10 เม.ย. 69	-	-		-	-				
MS6081_08-04-26	MS6081	8 เม.ย. 69	1.82	30.3	6.53	1334	667.0				
MS6082_08-04-26	MS6082	8 เม.ย. 69	1.85	31.5	6.74	2799	1396				
MS6083_10-04-26	MS6083	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_10-04-26	MS6084	10 เม.ย. 69	-	-		-	-				
MS6647_07-04-26	MS6647	7 เม.ย. 69	3.23	30.1	6.49	518.0	258.9				
MS6648_07-04-26	MS6648	7 เม.ย. 69	3.76	29.8	6.18	374.0	187.0				
MS6651_06-04-26	MS6651	6 เม.ย. 69	4.07	28.9	6.50	608.0	304.0				
MS6652_06-04-26	MS6652	6 เม.ย. 69	4.33	28.5	6.70	727.6	363.8				
MS6653_06-04-26	MS6653	6 เม.ย. 69	3.24	28.4	6.18	1246	623.1				
MS6654_06-04-26	MS6654	6 เม.ย. 69	4.20	28.6	5.73	383.1	191.5				
MS6665_07-04-26	MS6665	7 เม.ย. 69	3.50	29.5	6.14	203.0	101.5				
MS6666_07-04-26	MS6666	7 เม.ย. 69	3.38	29.7	6.32	290.2	145.1				
MS5991_09-04-26	MS5991	9 เม.ย. 69	2.93	30.2	6.08	157.1	78.5				
MS5992_09-04-26	MS5992	9 เม.ย. 69	3.01	30.8	6.42	417.0	217.7				
MS6858_10-04-26	MS6858	10 เม.ย. 69	7.30	28.3	7.14	972	485.8				
MS6862_10-04-26	MS6862	10 เม.ย. 69	7.43	28.7	7.19	811.1	405.5				
MS6857_10-04-26	MS6857	10 เม.ย. 69	3.71	29.5	7.03	784.80	392.10				
MS6861_10-04-26	MS6861	10 เม.ย. 69	2.86	29.3	7.02	780.00	390.60				
MS6864_10-04-26	MS6864	10 เม.ย. 69	0.79	28.2	7.07	546.4	273.2				
MS6860_10-04-26	MS6860	10 เม.ย. 69	1.94	28.1	7.24	570.1	285.1				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST23_08-04-26	GWST23	8 เม.ย. 69	-	30.6	7.15	418.5	209.1				
RG682_07-04-26	RG682	7 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG683_07-04-26	RG683	7 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG690_10-04-26	RG690	10 เม.ย. 69	2.65	30.5	6.92	589.1	194.6				
RG691_10-04-26	RG691	10 เม.ย. 69	2.95	29.8	7.05	616.8	308.4				
RG692_10-04-26	RG692	10 เม.ย. 69	4.05	30.3	7.22	366.1	183.0				
RG693_10-04-26	RG693	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG694_08-04-26	RG694	8 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG695_08-04-26	RG695	8 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_08-04-26	RG4016	8 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_07-04-26	RG4017	7 เม.ย. 69	6.10	28.7	6.41	725.1	362.5				
RG4018_07-04-26	RG4018	7 เม.ย. 69	5.17	28.8	6.79	131.6	65.76				
RG4020_08-04-26	RG4020	8 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4021_07-04-26	RG4021	7 เม.ย. 69	4.24	29.2	7.09	383.4	191.7				
RG4022_08-04-26	RG4022	8 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_07-04-26	RG4024	7 เม.ย. 69	5.97	29.8	6.35	212.0	106.0				
RG4025_07-04-26	RG4025	7 เม.ย. 69	5.95	31.1	6.40	308.0	154.0				
RG6672_10-04-26	RG6672	10 เม.ย. 69	3.30	31.1	6.37	332.2	166.3				
MS676_10-04-26	MS676	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS677_10-04-26	MS677	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS678_10-04-26	MS678	10 เม.ย. 69	2.89	30.0	6.12	301.1	150.6				
MS679_10-04-26	MS679	10 เม.ย. 69	2.77	29.9	6.01	336.3	168.1				
MS680_10-04-26	MS680	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS681_10-04-26	MS681	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_10-04-26	MS5989	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6660_08-04-26	TSF6660	8 เม.ย. 69	1.97	30.3	6.69	463.3	231.6				
TSF6661_08-04-26	TSF6661	8 เม.ย. 69	4.60	30.7	6.71	481.2	240.6				
TSF6662_08-04-26	TSF6662	8 เม.ย. 69	4.62	30.0	5.80	192.0	96.02				
TSF6663_08-04-26	TSF6663	8 เม.ย. 69	0.00	29.0	6.22	265.8	132.9				
TSF6664_08-04-26	TSF6664	8 เม.ย. 69	0.00	29.5	6.25	286.2	143.1				
TSF6691_08-04-26	TSF6691	8 เม.ย. 69	1.85	29.5	6.60	622.4	311.2				
DC_10-04-26	DC	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
DC2_09-04-26	DC2	9 เม.ย. 69	7.20	31.1	7.90	6334	3169				
SP_10-04-26	SP	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
SP2_10-04-26	SP2	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD_10-04-26	UD	10 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD2_09-04-26	UD2	9 เม.ย. 69	-	30.9	7.53	3526	1756				
GWST4_16-04-26	GWST4	16 เม.ย. 69	-	39.2	7.31	487.8	243.9				
GWST5_15-04-26	GWST5	15 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_16-04-26	GWST6	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_14-04-26	GWST7	14 เม.ย. 69	-	29.2	6.87	522.8	262.2				
GWST8_16-04-26	GWST8	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST9_14-04-26	GWST9	14 เม.ย. 69	-	29.2	6.87	522.8	262.2				
GWST10_14-04-26	GWST10	14 เม.ย. 69	-	29.5	7.16	417.20	208.60				
GWST11_14-04-26	GWST11	14 เม.ย. 69	-	32.3	6.60	219.5	109.7				
GWST12A_16-04-26	GWST12A	16 เม.ย. 69	-	33.1	7.20	298.4	149.2				
GWST13A_16-04-26	GWST13A	16 เม.ย. 69	-	31.7	6.74	262.8	131.4				
GWST15_14-04-26	GWST15	14 เม.ย. 69	-	29.8	6.97	317.2	158.6				
GWST16_16-04-26	GWST16	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_16-04-26	GWST17	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6863_10-04-26	MS6863	10 เม.ย. 69	3.68	28.6	7.46	733.6	366.8				
MS6859_10-04-26	MS6859	10 เม.ย. 69	3.56	28.5	7.81	718.5	359.2				
MS6856_10-04-26	MS6856	10 เม.ย. 69	5.17	28.8	7.13	1127.0	563.4				
MS6855_10-04-26	MS6855	10 เม.ย. 69	3.95	29.4	6.68	441.2	220.5				
TSF663_10-04-26	TSF663	10 เม.ย. 69	3.28	30.4	6.67	1325	662.6				
TSF699_10-04-26	TSF699	10 เม.ย. 69	3.54	32.0	6.86	2177	1089.0				
TSF1991_10-04-26	TSF1991	10 เม.ย. 69	3.33	30.8	6.71	1038	519				
TSF1992_10-04-26	TSF1992	10 เม.ย. 69	3.30	31.2	6.91	1104	511.8				
TSF5249_08-04-26	TSF5249	8 เม.ย. 69	0.10	29.9	6.74	611.7	305.8				
TSF5332_08-04-26	TSF5332	8 เม.ย. 69	2.52	29.4	6.22	1600	678.5				
TSF5336_08-04-26	TSF5336	8 เม.ย. 69	2.53	29.1	6.99	584.2	292.1				
TSF5338_08-04-26	TSF5338	8 เม.ย. 69	2.00	29.5	6.34	536.9	268.4				
TSF5339_08-04-26	TSF5339	8 เม.ย. 69	2.16	28.7	6.03	507.8	253.9				
TSF5350_08-04-26	TSF5350	8 เม.ย. 69	2.46	28.8	6.66	1150	575.0				
TSF5351_08-04-26	TSF5351	8 เม.ย. 69	2.46	29.6	6.57	1825.0	912.5				
TSF6467_08-04-26	TSF6467	8 เม.ย. 69	4.93	31.2	6.74	1038	519.1				
TSF6468_08-04-26	TSF6468	8 เม.ย. 69	2.19	31.4	5.92	2665	1336				
TSF6472_10-04-26	TSF6472	10 เม.ย. 69	2.87	31.2	6.46	498.2	249.1				
TSF6473_10-04-26	TSF6473	10 เม.ย. 69	2.30	30.0	5.80	2415	1208				
TSF6534_08-04-26	TSF6534	8 เม.ย. 69	1.25	29.8	6.77	689.9	344.9				
TSF6655_10-04-26	TSF6655	10 เม.ย. 69	5.70	29.7	6.32	170.9	85.43				
TSF6656_10-04-26	TSF6656	10 เม.ย. 69	4.93	31.1	6.35	113.9	56.94				
TSF6657_09-04-26	TSF6657	9 เม.ย. 69	2.16	29.0	6.49	451.70	225.8				
TSF6658_09-04-26	TSF6658	9 เม.ย. 69	3.00	29.8	5.85	1088.0	544.1				
TSF6659_08-04-26	TSF6659	8 เม.ย. 69	1.92	30.6	6.80	627.6	313.8				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS679_15-04-26	MS679	15 เม.ย. 69	2.70	29.5	6.00	287.8	143.9				
MS680_17-04-26	MS680	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS681_17-04-26	MS681	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_18-04-26	MS5989	18 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_19-04-26	MS5990	19 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_14-04-26	MS5993	14 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_14-04-26	MS5994	14 เม.ย. 69	6.64	29.4	6.92	1656	786.2				
MS5997_16-04-26	MS5997	16 เม.ย. 69	3.43	31.1	5.62	127.7	63.83				
MS5998_17-04-26	MS5998	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_17-04-26	MS6081	17 เม.ย. 69	2.05	29.9	6.55	869.9	434.9				
MS6082_17-04-26	MS6082	17 เม.ย. 69	2.00	30.3	7.01	2199	1099				
MS6083_16-04-26	MS6083	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_16-04-26	MS6084	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_14-04-26	MS6647	14 เม.ย. 69	4.01	30.3	6.40	545.3	232.1				
MS6648_14-04-26	MS6648	14 เม.ย. 69	4.05	29.4	6.68	296.7	148.5				
MS6651_14-04-26	MS6651	14 เม.ย. 69	4.46	29.5	6.52	503.2	251.6				
MS6652_14-04-26	MS6652	14 เม.ย. 69	4.78	30.5	6.80	566.2	283.1				
MS6653_14-04-26	MS6653	14 เม.ย. 69	3.41	28.9	6.27	1246	629.4				
MS6654_14-04-26	MS6654	14 เม.ย. 69	4.09	30.2	5.84	308.6	110.2				
MS6665_14-04-26	MS6665	14 เม.ย. 69	3.83	29.9	6.15	156.0	77.99				
MS6666_14-04-26	MS6666	14 เม.ย. 69	3.56	29.9	6.95	224.5	112.3				
MS5991_15-04-26	MS5991	15 เม.ย. 69	3.01	30.6	6.00	127.9	63.93				
MS5992_15-04-26	MS5992	15 เม.ย. 69	3.12	30.3	6.22	368.6	169.5				
MS6858_17-04-26	MS6858	17 เม.ย. 69	7.33	28.6	7.10	568.2	284.1				
MS6862_17-04-26	MS6862	17 เม.ย. 69	7.32	28.5	6.73	667.3	333.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST18_14-04-26	GWST18	14 เม.ย. 69	-	30.5	6.85	660.2	263.8				
GWST20_15-04-26	GWST20	15 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_16-04-26	GWST21	16 เม.ย. 69	-	32.4	6.91	351.3	175.6				
GWST22_14-04-26	GWST22	14 เม.ย. 69	-	28.6	7.55	628.00	314.00				
GWST23_16-04-26	GWST23	16 เม.ย. 69	-	30.6	7.09	286.8	143.4				
RG682_16-04-26	RG682	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG683_16-04-26	RG683	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG690_14-04-26	RG690	14 เม.ย. 69	2.42	31.2	6.69	494.8	254.9				
RG691_14-04-26	RG691	14 เม.ย. 69	2.54	26.0	6.40	543.1	231.5				
RG692_14-04-26	RG692	14 เม.ย. 69	4.24	29.9	6.57	296.1	129.1				
RG693_14-04-26	RG693	14 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG694_16-04-26	RG694	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG695_16-04-26	RG695	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_16-04-26	RG4016	16 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_14-04-26	RG4017	14 เม.ย. 69	6.10	28.8	6.34	765.7	382.8				
RG4018_14-04-26	RG4018	14 เม.ย. 69	5.57	28.6	7.01	269.8	153.6				
RG4020_14-04-26	RG4020	14 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4021_14-04-26	RG4021	14 เม.ย. 69	5.82	29.3	6.52	301.4	150.9				
RG4022_14-04-26	RG4022	14 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_14-04-26	RG4024	14 เม.ย. 69	5.90	28.7	6.30	201.6	100.2				
RG4025_14-04-26	RG4025	14 เม.ย. 69	6.10	29.6	6.54	161.8	82.2				
RG6672_17-04-26	RG6672	17 เม.ย. 69	3.23	32.0	6.18	210.7	105.3				
MS676_18-04-26	MS676	18 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS677_18-04-26	MS677	18 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS678_15-04-26	MS678	15 เม.ย. 69	2.90	29.2	6.02	272.3	136.2				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6656_16-04-26	TSF6656	16 เม.ย. 69	5.08	30.0	4.62	22.49	11.25				
TSF6657_16-04-26	TSF6657	16 เม.ย. 69	2.10	28.9	6.48	322.3	161.2				
TSF6658_16-04-26	TSF6658	16 เม.ย. 69	2.40	28.6	5.27	813.8	406.9				
TSF6659_15-04-26	TSF6659	15 เม.ย. 69	1.98	30.6	6.76	569	285.5				
TSF6660_15-04-26	TSF6660	15 เม.ย. 69	2.00	31.4	6.53	358.7	179.3				
TSF6661_16-04-26	TSF6661	16 เม.ย. 69	4.48	30.8	6.65	351.1	175.5				
TSF6662_16-04-26	TSF6662	16 เม.ย. 69	4.75	30.4	5.18	78.1	39.05				
TSF6663_16-04-26	TSF6663	16 เม.ย. 69	0.00	28.9	6.14	279.5	139.8				
TSF6664_16-04-26	TSF6664	16 เม.ย. 69	0.00	29.6	6.18	212.1	106				
TSF6691_17-04-26	TSF6691	17 เม.ย. 69	1.90	30.3	6.66	516.5	258.2				
DC_17-04-26	DC	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
DC2_16-04-26	DC2	16 เม.ย. 69	-	31.1	7.71	4759	2384				
SP_17-04-26	SP	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
SP2_17-04-26	SP2	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD_17-04-26	UD	17 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD2_16-04-26	UD2	16 เม.ย. 69	-	31.1	7.80	2508	1254				
GWST4_21-04-26	GWST4	21 เม.ย. 69	-	36.9	7.32	442.6	221.3				
GWST5_24-04-26	GWST5	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST6_24-04-26	GWST6	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST7_20-04-26	GWST7	20 เม.ย. 69	-	29.4	6.84	489.4	244.5				
GWST8_24-04-02	GWST8	24 เม.ย. 45	-	-	-	-	-				
GWST9_21-04-26	GWST9	21 เม.ย. 69	-	45.9	6.42	284.9	142.4				
GWST10_20-04-26	GWST10	20 เม.ย. 69	-	31.2	7.11	393.9	196.8				
GWST11_20-04-26	GWST11	20 เม.ย. 69	-	41.9	6.65	204.2	102.1				
GWST12A_24-04-26	GWST12A	24 เม.ย. 69	-	30.0	7.37	257.0	128.4				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6857_17-04-26	MS6857	17 เม.ย. 69	3.50	30.3	6.84	586.3	293.2				
MS6861_17-04-26	MS6861	17 เม.ย. 69	3.53	30.0	6.90	562.4	281.2				
MS6864_17-04-26	MS6864	17 เม.ย. 69	0.79	28.5	7.02	396.7	198.3				
MS6860_17-04-26	MS6860	17 เม.ย. 69	4.37	28.4	7.10	417.9	208.9				
MS6863_17-04-26	MS6863	17 เม.ย. 69	3.20	28.8	7.18	534.5	267.2				
MS6859_17-04-26	MS6859	17 เม.ย. 69	3.64	28.6	7.25	504.1	252				
MS6856_17-04-26	MS6856	17 เม.ย. 69	5.10	29.2	6.93	801.2	400.5				
MS6855_16-04-26	MS6855	16 เม.ย. 69	3.85	31.6	6.34	415.7	207.9				
TSF663_15-04-26	TSF663	15 เม.ย. 69	3.42	30.7	6.45	1109	601.9				
TSF699_15-04-26	TSF699	15 เม.ย. 69	3.50	33.5	6.68	1962	969.2				
TSF1991_17-04-26	TSF1991	17 เม.ย. 69	3.34	31.4	6.67	655.4	327.7				
TSF1992_17-04-26	TSF1992	17 เม.ย. 69	3.51	32.3	6.71	734.7	367.1				
TSF5249_17-04-26	TSF5249	17 เม.ย. 69	0.00	33.5	7.16	424.3	212.1				
TSF5332_17-04-26	TSF5332	17 เม.ย. 69	2.84	29.4	6.18	744.6	372.3				
TSF5336_17-04-26	TSF5336	17 เม.ย. 69	2.53	29.9	6.87	409.1	204.6				
TSF5338_17-04-26	TSF5338	17 เม.ย. 69	2.05	30.3	6.48	410.5	206.3				
TSF5339_17-04-26	TSF5339	17 เม.ย. 69	2.13	30.5	5.98	454.9	227.4				
TSF5350_16-04-26	TSF5350	16 เม.ย. 69	2.56	29.3	6.58	1090	547.7				
TSF5351_16-04-26	TSF5351	16 เม.ย. 69	2.50	28.9	6.55	1695	797.4				
TSF6467_15-04-26	TSF6467	15 เม.ย. 69	4.90	31.9	6.60	939.2	469.6				
TSF6468_15-04-26	TSF6468	15 เม.ย. 69	2.20	31.0	5.89	2029	1015				
TSF6472_17-04-26	TSF6472	17 เม.ย. 69	3.12	30.7	6.36	334.1	167.1				
TSF6473_17-04-26	TSF6473	17 เม.ย. 69	2.29	32.2	5.76	1987	993.6				
TSF6534_17-04-26	TSF6534	17 เม.ย. 69	1.34	32.7	6.97	396.6	198.3				
TSF6655_16-04-26	TSF6655	16 เม.ย. 69	5.72	30.2	5.94	116.5	58.27				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG6672_22-04-26	RG6672	22 เม.ย. 69	3.11	29.8	6.33	225.9	113.0				
MS676_24-04-26	MS676	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS677_24-04-26	MS677	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS678_21-04-26	MS678	21 เม.ย. 69	3.07	29.5	6.13	205.8	102.9				
MS679_21-04-26	MS679	21 เม.ย. 69	2.61	29.6	6.03	217.0	108.5				
MS680_24-04-26	MS680	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS681_24-04-26	MS681	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5989_24-04-26	MS5989	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5990_24-04-26	MS5990	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5993_21-04-26	MS5993	21 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS5994_21-04-26	MS5994	21 เม.ย. 69	6.92	29.0	7.13	1516	758.1				
MS5997_22-04-26	MS5997	22 เม.ย. 69	3.48	35.2	5.79	103.7	51.80				
MS5998_22-04-26	MS5998	22 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6081_22-04-26	MS6081	22 เม.ย. 69	1.93	30.2	6.65	927.9	463.9				
MS6082_22-04-26	MS6082	22 เม.ย. 69	1.85	30.0	7.02	1957	571.8				
MS6083_22-04-26	MS6083	22 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6084_22-04-26	MS6084	22 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
MS6647_20-04-26	MS6647	20 เม.ย. 69	3.56	31.0	6.43	364.0	182.0				
MS6648_20-04-26	MS6648	20 เม.ย. 69	3.95	37.5	6.22	222.3	111.0				
MS6651_20-04-26	MS6651	20 เม.ย. 69	4.32	29.0	6.75	440.5	220.2				
MS6652_20-04-26	MS6652	20 เม.ย. 69	4.74	29.2	6.79	496.6	246.8				
MS6653_20-04-26	MS6653	20 เม.ย. 69	3.54	28.8	6.13	855.7	427.8				
MS6654_20-04-26	MS6654	20 เม.ย. 69	4.48	29.2	5.79	203.8	101.9				
MS6665_20-04-26	MS6665	20 เม.ย. 69	3.70	31.7	6.11	139.1	69.50				
MS6666_20-04-26	MS6666	20 เม.ย. 69	3.72	31.1	6.26	196.0	98.00				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST13A_24-04-26	GWST13A	24 เม.ย. 69	-	30.6	6.89	247.6	123.8				
GWST15_21-04-26	GWST15	21 เม.ย. 69	-	29.7	7.00	304.8	152.4				
GWST16_24-04-26	GWST16	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST17_24-04-26	GWST17	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST18_20-04-26	GWST18	20 เม.ย. 69	-	33.3	6.70	490.9	245.4				
GWST20_24-04-26	GWST20	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
GWST21_21-04-26	GWST21	21 เม.ย. 69	-	38.8	7.10	356.0	177.9				
GWST22_20-04-26	GWST22	20 เม.ย. 69	-	32.4	7.54	367.5	183.7				
GWST23_24-04-26	GWST23	24 เม.ย. 69	-	29.7	7.31	280.1	140.0				
RG682_24-04-26	RG682	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG683_24-04-26	RG683	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG690_22-04-26	RG690	22 เม.ย. 69	2.48	30.6	6.94	360.3	180.1				
RG691_22-04-26	RG691	22 เม.ย. 69	2.63	30.4	7.26	373.3	186.8				
RG692_21-04-26	RG692	21 เม.ย. 69	4.52	29.9	6.74	216.3	108.1				
RG693_21-04-26	RG693	21 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG694_24-04-26	RG694	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG695_24-04-26	RG695	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4016_24-04-26	RG4016	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4017_20-04-26	RG4017	20 เม.ย. 69	6.55	32.4	6.46	480.0	239.8				
RG4018_20-04-26	RG4018	20 เม.ย. 69	3.49	31.9	6.91	103.5	51.72				
RG4020_20-04-26	RG4020	20 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4021_20-04-26	RG4021	20 เม.ย. 69	4.42	31.3	7.10	262.0	130.9				
RG4022_24-04-26	RG4022	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
RG4024_20-04-26	RG4024	20 เม.ย. 69	6.10	31.4	6.36	144.5	72.21				
RG4025_20-04-26	RG4025	20 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6472_24-04-26	TSF6472	24 เม.ย. 69	3.04	29.9	6.58	369.9	184.9				
TSF6473_24-04-26	TSF6473	24 เม.ย. 69	3.37	30.2	5.85	1682	841.2				
TSF6534_24-04-26	TSF6534	24 เม.ย. 69	1.20	30.5	6.86	406.0	203.0				
TSF6655_24-04-26	TSF6655	24 เม.ย. 69	5.60	29.5	6.13	112.6	56.29				
TSF6656_24-04-26	TSF6656	24 เม.ย. 69	5.16	29.5	5.14	23.85	11.92				
TSF6657_23-04-26	TSF6657	23 เม.ย. 69	2.04	29.3	6.56	300.0	150.0				
TSF6658_23-04-26	TSF6658	23 เม.ย. 69	2.36	29.3	6.45	617.7	308.9				
TSF6659_22-04-26	TSF6659	22 เม.ย. 69	1.59	30.2	6.87	463.9	231.9				
TSF6660_22-04-26	TSF6660	22 เม.ย. 69	2.15	30.0	6.68	341.9	170.9				
TSF6661_22-04-26	TSF6661	22 เม.ย. 69	4.78	30.5	6.92	344.8	172.4				
TSF6662_22-04-26	TSF6662	22 เม.ย. 69	5.00	30.2	5.63	48.9	24.46				
TSF6663_23-04-26	TSF6663	23 เม.ย. 69	0.00	29.6	6.29	174.6	87.28				
TSF6664_23-04-26	TSF6664	23 เม.ย. 69	0.00	29.8	6.37	199.6	99.78				
TSF6691_24-04-26	TSF6691	24 เม.ย. 69	2.01	29.7	6.80	466.5	223.3				
DC_24-04-26	DC	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
DC2_23-04-26	DC2	23 เม.ย. 69	-	30.0	7.61	4567	2283				
SP_24-04-26	SP	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
SP2_24-04-26	SP2	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD_24-04-26	UD	24 เม.ย. 69	-	-	-	-	-				
UD2_23-04-26	UD2	23 เม.ย. 69	-	31.9	8.33	2433	1217	ORP			
GWST4_27-04-26	GWST4	27 เม.ย. 69	-	32.0	7.39	419.9	209.7	90			
GWST5_29-04-26	GWST5	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST6_29-04-26	GWST6	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST7_27-04-26	GWST7	27 เม.ย. 69	-	29.2	6.77	514.5	257.2	5			
GWST8_29-04-26	GWST8	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5991_23-04-26	MS5991	23 เม.ย. 69	2.94	31.5	5.85	99.66	49.83				
MS5992_23-04-26	MS5992	23 เม.ย. 69	3.26	31.2	6.72	303.1	151.5				
MS6858_22-04-26	MS6858	22 เม.ย. 69	7.12	30.5	6.78	658.8	329.4				
MS6862_22-04-26	MS6862	22 เม.ย. 69	7.33	31.3	7.40	570.8	285.3				
MS6857_22-04-26	MS6857	22 เม.ย. 69	3.40	30.4	6.98	587.9	293.8				
MS6861_22-04-26	MS6861	22 เม.ย. 69	3.42	30.1	6.98	557.1	278.5				
MS6864_22-04-26	MS6864	22 เม.ย. 69	1.64	28.6	7.08	383.5	191.7				
MS6860_22-04-26	MS6860	22 เม.ย. 69	1.90	28.9	7.19	392.9	196.5				
MS6863_22-04-26	MS6863	22 เม.ย. 69	3.33	29.3	7.25	534.1	267.0				
MS6859_22-04-26	MS6859	22 เม.ย. 69	3.44	29.2	7.54	513.0	256.5				
MS6856_22-04-26	MS6856	22 เม.ย. 69	5.08	29.8	7.01	782.9	391.4				
MS6855_21-04-26	MS6855	21 เม.ย. 69	4.03	29.6	6.48	305.5	152.7				
TSF663_22-04-26	TSF663	22 เม.ย. 69	3.44	29.7	6.62	918.7	459.3				
TSF699_22-04-26	TSF699	22 เม.ย. 69	3.66	29.1	7.53	1515	651.4				
TSF1991_24-04-26	TSF1991	24 เม.ย. 69	3.26	30.2	6.74	736.6	368.3				
TSF1992_24-04-26	TSF1992	24 เม.ย. 69	3.26	30.2	6.86	779.0	389.5				
TSF5249_24-04-26	TSF5249	24 เม.ย. 69	0.00	32.0	6.86	405.3	203				
TSF5332_24-04-26	TSF5332	24 เม.ย. 69	2.73	29.3	6.29	834.6	417.3				
TSF5336_24-04-26	TSF5336	24 เม.ย. 69	2.66	29.3	7.13	401.3	200.6				
TSF5338_24-04-26	TSF5338	24 เม.ย. 69	2.14	29.6	6.45	405.9	202.9				
TSF5339_24-04-26	TSF5339	24 เม.ย. 69	2.37	29.2	5.99	238.3	119.2				
TSF5350_21-04-26	TSF5350	21 เม.ย. 69	2.77	28.9	6.66	747.3	373.7				
TSF5351_21-04-26	TSF5351	21 เม.ย. 69	2.60	28.7	6.65	957.4	478.7				
TSF6467_22-04-26	TSF6467	22 เม.ย. 69	5.06	30.2	6.74	651.2	325.2				
TSF6468_22-04-26	TSF6468	22 เม.ย. 69	2.34	30.4	5.99	1959	553				

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
RG4021_27-04-26	RG4021	27 เม.ย. 69	4.29	30.0	6.98	278.1	139.0	-121			
RG4022_28-04-26	RG4022	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG4024_27-04-26	RG4024	27 เม.ย. 69	6.12	29.8	6.35	162.2	81.10	-116			
RG4025_27-04-26	RG4025	27 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG6672_29-04-26	RG6672	29 เม.ย. 69	3.12	29.9	6.36	225.2	112.6	58			
MS676_29-04-26	MS676	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS677_29-04-26	MS677	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS678_27-04-26	MS678	27 เม.ย. 69	2.95	29.7	6.14	868.2	431.5	117			
MS679_27-04-26	MS679	27 เม.ย. 69	2.82	29.8	6.10	241.1	120.5	-9			
MS680_28-04-26	MS680	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS681_28-04-26	MS681	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS5989_28-04-26	MS5989	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS5990_28-04-26	MS5990	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS5993_28-04-26	MS5993	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS5994_28-04-26	MS5994	28 เม.ย. 69	6.96	29.2	7.06	1794	896.8	-56			
MS5997_28-04-26	MS5997	28 เม.ย. 69	3.40	31.5	6.20	206.9	130.5	94			
MS5998_28-04-26	MS5998	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS6081_28-04-26	MS6081	28 เม.ย. 69	1.86	31.0	7.22	1428	713.6	169			
MS6082_28-04-26	MS6082	28 เม.ย. 69	1.93	30.1	6.65	880.1	480.7	181			
MS6083_28-04-26	MS6083	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS6084_28-04-26	MS6084	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS6647_27-04-26	MS6647	27 เม.ย. 69	3.95	30.5	6.23	273.8	136.9	143			
MS6648_27-04-26	MS6648	27 เม.ย. 69	3.60	30.4	6.40	438.6	219.3	29			
MS6651_27-04-26	MS6651	27 เม.ย. 69	4.30	28.9	6.65	436.2	218.1	-56			
MS6652_27-04-26	MS6652	27 เม.ย. 69	4.36	29.3	6.81	489.7	244.8	-117			

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
GWST9_27-04-26	GWST9	27 เม.ย. 69	-	30.9	6.35	289.9	144.9	144			
GWST10_27-04-26	GWST10	27 เม.ย. 69	-	34.4	7.00	385.7	192.9	105			
GWST11_27-04-26	GWST11	27 เม.ย. 69	-	30.6	6.67	191.8	95.38	126			
GWST12A_28-04-26	GWST12A	28 เม.ย. 69	-	33.6	7.24	294.9	147.4	122			
GWST13A_28-04-26	GWST13A	28 เม.ย. 69	-	31.1	6.91	325.5	150.5	7			
GWST15_27-04-26	GWST15	27 เม.ย. 69	-	30.7	7.02	286.4	143.2	-28			
GWST16_29-04-26	GWST16	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST17_29-04-26	GWST17	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST18_27-04-26	GWST18	27 เม.ย. 69	-	31.3	6.61	487.5	243.7	95			
GWST20_28-04-26	GWST20	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST21_27-04-26	GWST21	27 เม.ย. 69	-	30.0	7.09	337.3	168.7	115			
GWST22_27-04-26	GWST22	27 เม.ย. 69	-	38.0	7.40	376.3	188.1	94			
GWST23_29-04-26	GWST23	29 เม.ย. 69	-	30.3	7.17	276.7	138.4	-58			
RG682_29-04-26	RG682	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG683_29-04-26	RG683	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG690_27-04-26	RG690	27 เม.ย. 69	2.50	31.0	6.91	394.1	197.0	45			
RG691_27-04-26	RG691	27 เม.ย. 69	2.64	31.1	7.07	418.9	209.2	-76			
RG692_27-04-26	RG692	27 เม.ย. 69	4.47	31.7	6.73	258.3	129.2	136			
RG693_27-04-26	RG693	27 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG694_29-04-26	RG694	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG695_29-04-26	RG695	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG4016_29-04-26	RG4016	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
RG4017_27-04-26	RG4017	27 เม.ย. 69	6.50	30.1	6.44	517.9	259.0	152			
RG4018_27-04-26	RG4018	27 เม.ย. 69	5.27	30.9	6.91	273.6	136.80	-112			
RG4020_28-04-26	RG4020	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF5350_27-04-26	TSF5350	27 เม.ย. 69	2.50	29.0	6.75	867.8	434	-90			
TSF5351_27-04-26	TSF5351	27 เม.ย. 69	2.50	29.1	6.76	1248	624.0	165			
TSF6467_28-04-26	TSF6467	28 เม.ย. 69	5.13	30.8	7.00	620.1	310.1	-17			
TSF6468_28-04-26	TSF6468	28 เม.ย. 69	2.33	31.4	6.04	1814	907.0	124			
TSF6472_29-04-26	TSF6472	29 เม.ย. 69	3.08	29.7	6.61	351.8	175.9	-77			
TSF6473_29-04-26	TSF6473	29 เม.ย. 69	2.34	29.4	5.94	1457	728.4	42			
TSF6534_29-04-26	TSF6534	29 เม.ย. 69	1.16	31.0	6.85	402.0	201.0	4			
TSF6655_29-04-26	TSF6655	29 เม.ย. 69	5.74	29.8	6.08	106.3	53.14	-16			
TSF6656_29-04-26	TSF6656	29 เม.ย. 69	5.09	25.0	5.27	26.62	13.31	92			
TSF6657_29-04-26	TSF6657	29 เม.ย. 69	2.02	29.3	6.51	289.3	144.7	-55			
TSF6658_29-04-26	TSF6658	29 เม.ย. 69	2.24	29.0	5.41	537.4	286.7	187			
TSF6659_29-04-26	TSF6659	29 เม.ย. 69	1.82	30.6	6.84	422.9	211.4	-54			
TSF6660_29-04-26	TSF6660	29 เม.ย. 69	1.87	31.0	6.71	308.2	154.1	86			
TSF6661_29-04-26	TSF6661	29 เม.ย. 69	5.03	30.9	6.75	335.3	167.6	-40			
TSF6662_29-04-26	TSF6662	29 เม.ย. 69	5.10	31.2	5.42	56.8	28.41	120			
TSF6663_29-04-26	TSF6663	29 เม.ย. 69	0.10	29.6	6.22	184.9	92.45	-6			
TSF6664_29-04-26	TSF6664	29 เม.ย. 69	0.00	29.8	6.19	193.2	96.59	-18			
TSF6691_29-04-26	TSF6691	29 เม.ย. 69	1.97	29.8	6.56	423.0	211.5	-13			
DC_29-04-26	DC	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
DC2_29-04-26	DC2	29 เม.ย. 69	7.10	30.4	7.93	5208	2066	-127			
SP_29-04-26	SP	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
SP2_29-04-26	SP2	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
UD_29-04-26	UD	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
UD2_29-04-26	UD2	29 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
GWST4_05-05-26	GWST4	5 พ.ค. 69	-	24.5	7.38	429.2	214.5	94	-	-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6653_27-04-26	MS6653	27 เม.ย. 69	3.55	28.8	6.14	812.6	406.3	-58			
MS6654_27-04-26	MS6654	27 เม.ย. 69	4.00	30.0	5.71	201.4	100.7	71			
MS6665_27-04-26	MS6665	27 เม.ย. 69	3.65	29.7	6.18	314.7	157.4	171			
MS6666_27-04-26	MS6666	27 เม.ย. 69	3.62	30.2	6.29	223.0	111.5	-61			
MS5991_28-04-26	MS5991	28 เม.ย. 69	3.05	25.0	6.58	110.20	55.11	30			
MS5992_28-04-26	MS5992	28 เม.ย. 69	3.36	31.1	6.44	313.4	156.7	67			
MS6858_28-04-26	MS6858	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS6862_28-04-26	MS6862	28 เม.ย. 69	-	-	-	-	-	-			
MS6857_28-04-26	MS6857	28 เม.ย. 69	3.88	29.9	6.98	550.2	275.1	-37			
MS6861_28-04-26	MS6861	28 เม.ย. 69	3.36	29.8	6.96	531.6	265.8	-65			
MS6864_28-04-26	MS6864	28 เม.ย. 69	2.00	28.4	7.21	383.7	191.9	-130			
MS6860_28-04-26	MS6860	28 เม.ย. 69	1.72	28.6	7.10	365.2	182.6	-112			
MS6863_28-04-26	MS6863	28 เม.ย. 69	3.47	28.8	7.24	511.4	255.0	-116			
MS6859_28-04-26	MS6859	28 เม.ย. 69	3.40	28.5	7.55	487.5	243.7	-144			
MS6856_28-04-26	MS6856	28 เม.ย. 69	5.15	29.3	6.99	772.1	386.0	-74			
MS6855_28-04-26	MS6855	28 เม.ย. 69	3.93	29.3	6.45	310.0	155.0	-55			
TSF663_28-04-26	TSF663	28 เม.ย. 69	3.46	30.2	6.63	753.1	376.5	-15			
TSF699_28-04-26	TSF699	28 เม.ย. 69	3.63	32.8	6.83	1322	660.9	82			
TSF1991_29-04-26	TSF1991	29 เม.ย. 69	3.33	30.3	6.79	669.1	335.1	39			
TSF1992_29-04-26	TSF1992	29 เม.ย. 69	3.33	29.7	6.83	737.8	386.9	27			
TSF5249_29-04-26	TSF5249	29 เม.ย. 69	0.00	31.5	7.00	412.1	206.1	48			
TSF5332_29-04-26	TSF5332	29 เม.ย. 69	2.69	29.6	6.31	667.0	333.4	-7			
TSF5336_29-04-26	TSF5336	29 เม.ย. 69	2.63	29.4	7.03	374.3	187.2	90			
TSF5338_29-04-26	TSF5338	29 เม.ย. 69	2.10	29.9	6.43	385.7	192.8	-81			
TSF5339_29-04-26	TSF5339	29 เม.ย. 69	2.23	30.1	6.06	264.5	132.2	15			

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4016_08-05-26	RG4016	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_04-05-26	RG4017	4 พ.ค. 69	6.03	30.3	6.15	470.6	235.3	102	10.0	100.0	
RG4018_04-05-26	RG4018	4 พ.ค. 69	5.20	30.8	6.73	246.1	123.0	116	10.0	100.0	
RG4020_08-05-26	RG4020	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_04-05-26	RG4021	4 พ.ค. 69	4.15	30.5	7.15	189.5	94.71	-41	2.0	10.0	
RG4022_08-05-26	RG4022	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_04-05-26	RG4024	4 พ.ค. 69	6.08	29.7	6.28	156.1	78.07	-173	10.0	100.0	
RG4025_04-05-26	RG4025	4 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	11.9	น้ำแห้ง
RG6672_08-05-26	RG6672	8 พ.ค. 69	3.15	30.8	6.20	213.6	160.7	87	5.0	32.0	
MS676_08-05-26	MS676	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_08-05-26	MS677	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_05-05-26	MS678	5 พ.ค. 69	2.86	28.4	5.97	514.9	257.4	145	2.0	10.0	
MS679_05-05-26	MS679	5 พ.ค. 69	2.74	29.3	5.97	221.9	110.9	-16	10.0	60.0	
MS680_08-05-26	MS680	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_08-05-26	MS681	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_08-05-26	MS5989	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_08-05-26	MS5990	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_05-05-26	MS5993	5 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	น้ำแห้ง
MS5994_05-05-26	MS5994	5 พ.ค. 69	6.95	28.9	6.92	1437	564.1	-37	10.0	60.0	
MS5997_05-05-26	MS5997	5 พ.ค. 69	3.25	31.0	5.88	123.8	61.81	63	10.0	60.0	
MS5998_05-05-26	MS5998	5 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_06-05-26	MS6081	6 พ.ค. 69	1.94	29.9	5.79	476.0	238.0	231	10.0	60.0	
MS6082_06-05-26	MS6082	6 พ.ค. 69	1.88	31.2	7.07	1292	646.0	67	3.0	10.0	
MS6083_08-05-26	MS6083	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_08-05-26	MS6084	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST5_08-05-26	GWST5	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_08-05-26	GWST6	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_04-05-26	GWST7	4 พ.ค. 69	-	29.6	6.70	505.1	252.5	3	-	-	
GWST8_08-05-26	GWST8	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_05-05-26	GWST9	5 พ.ค. 69	-	36.4	6.51	496.2	248.1	44	-	-	
GWST10_04-05-26	GWST10	4 พ.ค. 69	-	31.4	7.07	400.2	200.1	130	-	-	
GWST11_04-05-26	GWST11	4 พ.ค. 69	-	34.0	6.74	182.6	91.33	122	-	60.0	
GWST12A_07-05-26	GWST12A	7 พ.ค. 69	-	29.4	7.17	277.3	138.6	75	-	-	
GWST13A_07-05-26	GWST13A	7 พ.ค. 69	-	30.6	6.69	260.9	130.4	29	-	-	
GWST15_05-05-26	GWST15	5 พ.ค. 69	-	28.6	6.79	295.4	147.7	-46	-	-	
GWST16_08-05-26	GWST16	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_08-05-26	GWST17	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_04-05-26	GWST18	4 พ.ค. 69	-	37.6	6.87	474.6	237.3	123	-	-	
GWST20_08-05-26	GWST20	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_05-05-26	GWST21	5 พ.ค. 69	-	24.8	7.30	321.5	160.7	112	-	-	
GWST22_04-05-26	GWST22	4 พ.ค. 69	-	32.1	7.55	352.5	176.3	103	-	-	
GWST23_07-05-26	GWST23	7 พ.ค. 69	-	30.9	6.97	281.0	140.5	-55	-	-	
RG682_08-05-26	RG682	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_08-05-26	RG683	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_05-05-26	RG690	5 พ.ค. 69	2.52	29.5	6.95	399.4	199.7	-6	5.0	30.0	
RG691_05-05-26	RG691	5 พ.ค. 69	2.57	29.2	6.91	395.9	197.9	-99	3.0	10.0	
RG692_05-05-26	RG692	5 พ.ค. 69	4.58	28.6	6.62	202.9	101.4	95	10.0	30.0	
RG693_05-05-26	RG693	5 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	น้ำแห้ง
RG694_08-05-26	RG694	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_08-05-26	RG695	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาทื)	(m)	
TSF5332_08-05-26	TSF5332	8 พ.ค. 69	2.42	29.5	6.12	833.8	416.9	55	5.0	33.3	
TSF5336_08-05-26	TSF5336	8 พ.ค. 69	2.45	29.6	6.78	745.5	372.7	43	2.0	10.0	
TSF5338_08-05-26	TSF5338	8 พ.ค. 69	2.32	29.4	6.3	379.4	189.7	-85	10.0	60.0	
TSF5339_08-05-26	TSF5339	8 พ.ค. 69	2.3	29.3	5.93	313.1	156.6	39	2.0	10.0	
TSF5350_05-05-26	TSF5350	5 พ.ค. 69	2.54	28.5	6.62	865.0	432.4	-126	10.0	60.0	
TSF5351_05-05-26	TSF5351	5 พ.ค. 69	2.44	28.1	6.50	1404	702.2	124	3.0	10.0	
TSF6467_07-05-26	TSF6467	7 พ.ค. 69	5.20	31.1	5.89	2023	1011	152	10.0	60.0	
TSF6468_07-05-26	TSF6468	7 พ.ค. 69	2.24	30.7	6.69	698.5	349.3	87	3.0	10.0	
TSF6472_08-05-26	TSF6472	8 พ.ค. 69	2.93	30.1	6.45	354.7	177.4	-68	10.0	60.0	
TSF6473_08-05-26	TSF6473	8 พ.ค. 69	2.45	30.4	5.67	1750	875.0	202	2.0	5.0	
TSF6534_08-05-26	TSF6534	8 พ.ค. 69	1.10	30.9	6.76	385.7	192.8	16	3.0	10.0	
TSF6655_08-05-26	TSF6655	8 พ.ค. 69	5.86	29.5	6.02	106.6	53.31	-8	10.0	60.0	
TSF6656_08-05-26	TSF6656	8 พ.ค. 69	5.07	29.9	5.03	31.21	15.61	208	3.0	10.0	
TSF6657_07-05-26	TSF6657	7 พ.ค. 69	1.58	30.4	6.39	306	153.0	-26	10.0	60.0	
TSF6658_07-05-26	TSF6658	7 พ.ค. 69	2.00	31.2	5.31	680.4	340.1	236	2.0	10.0	
TSF6659_07-05-26	TSF6659	7 พ.ค. 69	0.35	31.5	6.81	427.6	213.8	21	10.0	60.0	
TSF6660_07-05-26	TSF6660	7 พ.ค. 69	0.60	32.5	6.71	328.1	163.9	75	3.0	10.0	
TSF6661_08-05-26	TSF6661	8 พ.ค. 69	4.78	30.6	6.6	335.8	167.9	-83	10.0	60.0	
TSF6662_08-05-26	TSF6662	8 พ.ค. 69	4.80	29.7	5.65	78.07	39.03	77	3.0	10.0	
TSF6663_08-05-26	TSF6663	8 พ.ค. 69	0.00	30	6.78	188.2	94.08	138	3.0	10.0	
TSF6664_08-05-26	TSF6664	8 พ.ค. 69	0.00	29.8	6.22	198.5	99.25	-20	10.0	60.0	
TSF6691_08-05-26	TSF6691	8 พ.ค. 69	1.00	29.6	6.46	433.8	216.8	-119	10.0	60.0	
DC_08-05-26	DC	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_08-05-26	DC2	8 พ.ค. 69	6.84	31.4	7.86	4590	2295	45	-	-	
SP_08-05-26	SP	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาทื)	(m)	
MS6647_04-05-26	MS6647	4 พ.ค. 69	3.48	32.4	6.30	405.3	202.5	-31	10.0	60.0	
MS6648_04-05-26	MS6648	4 พ.ค. 69	3.66	33.4	6.07	205.4	102.7	72	2.0	10.0	
MS6651_04-05-26	MS6651	4 พ.ค. 69	4.30	29.3	6.54	408.4	204.2	-60	10.0	60.0	
MS6652_04-05-26	MS6652	4 พ.ค. 69	3.60	30.0	6.66	441.1	220.5	-99	2.0	10.0	
MS6653_05-05-26	MS6653	5 พ.ค. 69	4.44	28.8	6.11	1001	476.7	-133	10.0	60.0	
MS6654_05-05-26	MS6654	5 พ.ค. 69	3.54	29.6	5.59	196.0	97.99	55	2.0	10.0	
MS6665_04-05-26	MS6665	4 พ.ค. 69	3.70	31.4	5.96	137.7	68.87	79	2.0	10.0	
MS6666_04-05-26	MS6666	4 พ.ค. 69	3.62	30.6	6.11	197.2	98.58	-88	10.0	60.0	
MS5991_07-05-26	MS5991	7 พ.ค. 69	2.50	30.2	5.67	89.36	44.68	48	2.0	10.0	
MS5992_07-05-26	MS5992	7 พ.ค. 69	3.02	31.3	6.35	239.7	119.8	-8	10.0	60.0	
MS6858_06-05-26	MS6858	6 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6862_06-05-26	MS6862	6 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6857_06-05-26	MS6857	6 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6861_06-05-26	MS6861	6 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6864_06-05-26	MS6864	6 พ.ค. 69	1.68	28.9	7.10	374.7	187.3	-131	3.0	21.0	
MS6860_06-05-26	MS6860	6 พ.ค. 69	1.92	28.9	7.12	387.6	193.8	-155	10.0	100.0	
MS6863_06-05-26	MS6863	6 พ.ค. 69	3.40	28.9	7.13	510.5	255.3	-151	5.0	37.0	
MS6859_06-05-26	MS6859	6 พ.ค. 69	3.46	28.7	7.46	484.2	242.1	-161	10.0	70.0	
MS6856_06-05-26	MS6856	6 พ.ค. 69	5.13	29.8	6.81	770.6	385.2	-98	10.0	82.0	
MS6855_05-05-26	MS6855	5 พ.ค. 69	3.90	30.3	6.30	259.1	129.5	-64	10.0	86.5	
TSF663_07-05-26	TSF663	7 พ.ค. 69	3.32	30.4	6.65	857.6	428.8	94	10.0	50.0	
TSF699_07-05-26	TSF699	7 พ.ค. 69	3.30	30.7	6.81	1496	748.1	79	2.0	10.0	
TSF1991_08-05-26	TSF1991	8 พ.ค. 69	3.55	30.5	6.61	683.6	341.8	53	3.0	13.0	
TSF1992_08-05-26	TSF1992	8 พ.ค. 69	3.55	30.4	6.69	720.3	360.1	33	2.0	7.0	
TSF5249_08-05-26	TSF5249	8 พ.ค. 69	0.00	29.3	6.73	401.2	200.6	-46	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG692_12-05-26	RG692	12 พ.ค. 69	4.69	30.0	7.14	634.2	317.1	-93	2.0	30.0	
RG693_12-05-26	RG693	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	น้ำแห้ง
RG694_14-05-26	RG694	14 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_14-05-26	RG695	14 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_14-05-26	RG4016	14 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_11-05-26	RG4017	11 พ.ค. 69	5.91	29.6	6.68	816.9	408.4	55	10.0	100.0	
RG4018_11-05-26	RG4018	11 พ.ค. 69	5.02	29.8	6.90	266.4	133.2	-20	10.0	100.0	
RG4020_11-05-26	RG4020	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_11-05-26	RG4021	11 พ.ค. 69	4.24	29.7	7.17	262.7	131.4	22	2.0	10.0	
RG4022_11-05-26	RG4022	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_11-05-26	RG4024	11 พ.ค. 69	6.00	29.0	6.66	281.7	140.9	-140	10.0	100.0	
RG4025_11-05-26	RG4025	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	11.9	น้ำแห้ง
RG6672_14-05-26	RG6672	14 พ.ค. 69	3.00	31.9	6.78	396.1	198.1	22	5.0	32.0	
MS676_13-05-26	MS676	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_13-05-26	MS677	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_12-05-26	MS678	12 พ.ค. 69	2.70	29.9	6.35	656.1	328.0	156	2.0	10.0	
MS679_12-05-26	MS679	12 พ.ค. 69	2.60	29.5	6.38	402.7	201.4	-28	10.0	60.0	
MS680_13-05-26	MS680	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_15-05-26	MS681	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_15-05-26	MS5989	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_15-05-26	MS5990	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_13-05-26	MS5993	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	น้ำแห้ง
MS5994_13-05-26	MS5994	13 พ.ค. 69	6.98	29.3	7.38	2822	1411.0	-39	10.0	60.0	
MS5997_13-05-26	MS5997	13 พ.ค. 69	3.08	30.5	6.09	168.7	84.3	58	10.0	60.0	
MS5998_13-05-26	MS5998	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
SP2_08-05-26	SP2	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_08-05-26	UD	8 พ.ค. 69	-	41.8	6.81	2526	1264	-94	-	-	
UD2_08-05-26	UD2	8 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
GWST4_12-05-26	GWST4	12 พ.ค. 69	-	31.5	7.56	673.4	336.7	-3	-	-	
GWST5_12-05-26	GWST5	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_12-05-26	GWST6	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_11-05-26	GWST7	11 พ.ค. 69	-	29.3	7.07	794.7	397.3	-22	-	-	
GWST8_12-05-26	GWST8	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_12-05-26	GWST9	12 พ.ค. 69	-	35.9	6.61	482.6	241.3	81	-	-	
GWST10_12-05-26	GWST10	12 พ.ค. 69	-	29.6	7.37	619.0	309.5	75	-	-	
GWST11_12-05-26	GWST11	12 พ.ค. 69	-	32.2	7.19	286.3	143.1	111	-	60.0	
GWST12A_14-05-26	GWST12A	14 พ.ค. 69	-	29.8	7.66	435.5	217.7	84	-	-	
GWST13A_14-05-26	GWST13A	14 พ.ค. 69	-	30.2	7.05	425.5	212.8	13	-	-	
GWST15_12-05-26	GWST15	12 พ.ค. 69	-	29.8	7.19	445.4	222.7	-95	-	-	
GWST16_11-05-26	GWST16	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_11-05-26	GWST17	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_11-05-26	GWST18	11 พ.ค. 69	-	32.2	6.76	764.4	382.2	59	-	-	
GWST20_11-05-26	GWST20	11 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_12-05-26	GWST21	12 พ.ค. 69	-	30.0	7.39	523.8	261.9	50	-	-	
GWST22_12-05-26	GWST22	12 พ.ค. 69	-	30.6	7.81	595.3	297.7	124	-	-	
GWST23_14-05-26	GWST23	14 พ.ค. 69	-	29.5	7.60	443.8	221.4	-74	-	-	
RG682_12-05-26	RG682	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_12-05-26	RG683	12 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_12-05-26	RG690	12 พ.ค. 69	2.50	30.0	7.15	659.9	329.9	-37	5.0	30.0	
RG691_12-05-26	RG691	12 พ.ค. 69	2.58	30.1	7.25	677.1	338.5	-110	3.0	10.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF699_13-05-26	TSF699	13 พ.ค. 69	3.14	30.4	7.32	2474	1499	53	3.0	10.0	
TSF1991_14-05-26	TSF1991	14 พ.ค. 69	3.30	31.3	6.95	1125	562.2	17	3.0	13.0	
TSF1992_14-05-26	TSF1992	14 พ.ค. 69	3.33	31.4	7.09	1351.7	679.6	-6	2.0	7.0	
TSF5249_14-05-26	TSF5249	14 พ.ค. 69	0.00	30.7	7.04	634.9	317.5	52	10.0	60.0	
TSF5332_14-05-26	TSF5332	14 พ.ค. 69	2.25	29.7	6.64	914.7	457.4	-17	5.0	33.3	
TSF5336_14-05-26	TSF5336	14 พ.ค. 69	2.20	30.0	7.15	894.2	447.1	7	2.0	10.0	
TSF5338_14-05-26	TSF5338	14 พ.ค. 69	1.96	29.6	6.94	767.6	383.8	-98	10.0	60.0	
TSF5339_14-05-26	TSF5339	14 พ.ค. 69	2.02	30.6	6.30	451.8	225.8	26	2.0	10.0	
TSF5350_12-05-26	TSF5350	12 พ.ค. 69	2.60	28.9	6.92	1354	677.3	-160	10.0	60.0	
TSF5351_12-05-26	TSF5351	12 พ.ค. 69	2.49	29.2	6.28	2714	1357	-27	3.0	10.0	
TSF6467_13-05-26	TSF6467	13 พ.ค. 69	5.17	31.0	6.85	1101	1085	55	10.0	60.0	
TSF6468_13-05-26	TSF6468	13 พ.ค. 69	2.15	31.4	6.28	3074	1537	113	2.0	10.0	
TSF6472_14-05-26	TSF6472	14 พ.ค. 69	2.78	30.4	6.91	637.1	318.6	-57	3.0	60.0	
TSF6473_14-05-26	TSF6473	14 พ.ค. 69	2.92	30.6	7.21	3258	1629	172	2.0	5.0	
TSF6534_14-05-26	TSF6534	14 พ.ค. 69	1.00	30.6	7.04	629.3	314.7	12	3.0	10.0	
TSF6655_14-05-26	TSF6655	14 พ.ค. 69	5.68	29.3	6.36	169.1	84.56	-11	10.0	60.0	
TSF6656_14-05-26	TSF6656	14 พ.ค. 69	5.11	28.9	5.50	106.3	53.15	192	2.0	10.0	
TSF6657_14-05-26	TSF6657	14 พ.ค. 69	1.90	29.1	6.72	477.8	238.9	-69	10.0	60.0	
TSF6658_14-05-26	TSF6658	14 พ.ค. 69	1.60	28.8	5.64	1062	530.8	234	3.0	10.0	
TSF6659_13-05-26	TSF6659	13 พ.ค. 69	1.24	30.8	7.17	679.3	339.9	-85	10.0	60.0	
TSF6660_13-05-26	TSF6660	13 พ.ค. 69	1.30	31.5	7.03	529.3	264.7	15	3.0	10.0	
TSF6661_14-05-26	TSF6661	14 พ.ค. 69	4.42	30.2	6.94	535.0	267.5	-84	10.0	60.0	
TSF6662_14-05-26	TSF6662	14 พ.ค. 69	4.44	29.6	5.72	119.3	59.67	144	3.0	10.0	
TSF6663_14-05-26	TSF6663	14 พ.ค. 69	0.00	29.3	6.54	291.1	145.6	-13	3.0	10.0	
TSF6664_14-05-26	TSF6664	14 พ.ค. 69	0.00	29.6	6.35	309.3	154.6	-25	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6081_13-05-26	MS6081	13 พ.ค. 69	2.00	30.2	6.29	677.3	338.6	154	10.0	60.0	
MS6082_13-05-26	MS6082	13 พ.ค. 69	1.90	30.0	7.55	2081	1040.0	16	3.0	10.0	
MS6083_13-05-26	MS6083	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_13-05-26	MS6084	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_11-05-26	MS6647	11 พ.ค. 69	3.25	30.4	6.59	643.5	326.0	-81	10.0	60.0	
MS6648_11-05-26	MS6648	11 พ.ค. 69	3.53	30.7	6.34	336.0	168.4	-47	2.0	10.0	
MS6651_11-05-26	MS6651	11 พ.ค. 69	4.15	29.9	6.76	712.9	356.5	40	10.0	60.0	
MS6652_11-05-26	MS6652	11 พ.ค. 69	2.94	29.7	6.90	873.0	436.5	34	2.0	10.0	
MS6653_11-05-26	MS6653	11 พ.ค. 69	4.40	29.6	6.68	1642.0	801.5	-175	10.0	60.0	
MS6654_11-05-26	MS6654	11 พ.ค. 69	4.49	31.6	6.58	405.9	202.9	-97	2.0	10.0	
MS6665_11-05-26	MS6665	11 พ.ค. 69	3.35	31.7	6.38	310.5	155.3	-1	2.0	10.0	
MS6666_11-05-26	MS6666	11 พ.ค. 69	3.17	30.6	6.46	315.1	157.5	-72	10.0	60.0	
MS5991_13-05-26	MS5991	13 พ.ค. 69	2.62	30.1	6.07	155.1	77.56	-72	2.0	10.0	
MS5992_13-05-26	MS5992	13 พ.ค. 69	2.95	31.9	6.94	499.9	249.9	-88	10.0	60.0	
MS6858_13-05-26	MS6858	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6862_13-05-26	MS6862	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6857_13-05-26	MS6857	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6861_13-05-26	MS6861	13 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6864_13-05-26	MS6864	13 พ.ค. 69	1.56	29.2	7.38	658.4	329.2	-146	3.0	21.0	
MS6860_13-05-26	MS6860	13 พ.ค. 69	1.96	29.4	7.40	571.2	285.6	-143	10.0	100.0	
MS6863_13-05-26	MS6863	13 พ.ค. 69	3.33	29.2	7.56	799.0	399.5	-175	5.0	37.0	
MS6859_13-05-26	MS6859	13 พ.ค. 69	3.46	28.8	7.86	626.2	375.5	-170	10.0	70.0	
MS6856_13-05-26	MS6856	13 พ.ค. 69	5.11	30.1	7.17	1200	600.1	-113	10.0	82.0	
MS6855_13-05-26	MS6855	13 พ.ค. 69	3.70	30.0	6.66	463.0	231.5	-75	10.0	86.5	
TSF663_13-05-26	TSF663	13 พ.ค. 69	3.12	2.90	6.91	1412	705.8	-13	2.0	50.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG682_20-05-26	RG682	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_20-05-26	RG683	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_19-05-26	RG690	19 พ.ค. 69	2.58	29.8	6.96	653.8	326.9	35	5.0	30.0	
RG691_19-05-26	RG691	19 พ.ค. 69	2.88	30.3	6.88	702.8	351.3	-107	2.0	10.0	
RG692_19-05-26	RG692	19 พ.ค. 69	4.48	28.9	6.74	351.1	175.5	14	5.0	30.0	
RG693_19-05-26	RG693	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_19-05-26	RG694	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_19-05-26	RG695	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_18-05-26	RG4016	18 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_18-05-26	RG4017	18 พ.ค. 69	5.85	30.7	6.52	779.9	389.9	45	10.0	100.0	
RG4018_18-05-26	RG4018	18 พ.ค. 69	5.20	30.8	6.93	528.3	264.2	-7	3.0	10.0	
RG4020_20-05-26	RG4020	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_18-05-26	RG4021	18 พ.ค. 69	4.30	30.4	7.08	292.0	146.0	-59	3.0	10.0	
RG4022_20-05-26	RG4022	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_18-05-26	RG4024	18 พ.ค. 69	3.57	29.7	6.48	249.6	124.7	-121	10.0	100.0	
RG4025_18-05-26	RG4025	18 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_19-05-26	RG6672	19 พ.ค. 69	2.99	30.3	6.38	338.7	169.3	5	5.0	32.0	
MS676_21-05-26	MS676	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_21-05-26	MS677	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_19-05-26	MS678	19 พ.ค. 69	2.70	28.6	6.21	374.9	187.5	120	2.0	10.0	
MS679_19-05-26	MS679	19 พ.ค. 69	2.77	29.1	6.21	437.9	218.9	-27	10.0	60.0	
MS680_21-05-26	MS680	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_21-05-26	MS681	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_21-05-26	MS5989	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_21-05-26	MS5990	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6691_14-05-26	TSF6691	14 พ.ค. 69	1.93	29.8	6.95	677.7	338.5	-138	10.0	60.0	
DC_15-05-26	DC	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_15-05-26	DC2	15 พ.ค. 69	6.68	31.5	8.16	7363	3681	-39	-	-	
SP_15-05-26	SP	15 พ.ค. 69	-	30.8	7.31	2906	1449	-173	-	-	
SP2_15-05-26	SP2	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_15-05-26	UD	15 พ.ค. 69	-	29.9	7.23	2131	1141	-73	-	-	
UD2_15-05-26	UD2	15 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
GWST4_19-05-26	GWST4	19 พ.ค. 69	-	28.8	7.56	658.7	329.3	42	-	-	
GWST5_19-05-26	GWST5	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_19-05-26	GWST6	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_18-05-26	GWST7	18 พ.ค. 69	-	29.3	6.91	770.9	385.4	-47	-	-	
GWST8_18-05-26	GWST8	18 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_18-05-26	GWST9	18 พ.ค. 69	-	33.9	6.78	367.6	183.7	16	-	-	
GWST10_18-05-26	GWST10	18 พ.ค. 69	-	29.9	7.12	629.5	314.7	49	-	-	
GWST11_18-05-26	GWST11	18 พ.ค. 69	-	35.1	6.82	284.2	142.1	132	-	-	
GWST12A_19-05-26	GWST12A	19 พ.ค. 69	-	29.2	7.45	432.2	219	33	-	-	
GWST13A_19-05-26	GWST13A	19 พ.ค. 69	-	29.7	6.99	393.6	196.8	-18	-	-	
GWST15_18-05-26	GWST15	18 พ.ค. 69	-	30.1	7.39	445.5	222.7	-33	-	-	
GWST16_18-05-26	GWST16	18 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_18-05-26	GWST17	18 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_18-05-26	GWST18	18 พ.ค. 69	-	33.0	6.68	767.7	383.8	98	-	-	
GWST20_20-05-26	GWST20	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_19-05-26	GWST21	19 พ.ค. 69	-	29.3	7.12	513.6	256.8	59	-	-	
GWST22_18-05-26	GWST22	18 พ.ค. 69	-	29.6	7.96	558.0	279.0	57	-	-	
GWST23_19-05-26	GWST23	19 พ.ค. 69	-	29.0	7.27	451.1	225.5	-66	-	-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6859_19-05-26	MS6859	19 พ.ค. 69	3.53	28.1	7.59	760.3	380	-196	10.0	70.0	
MS6856_19-05-26	MS6856	19 พ.ค. 69	5.22	28.8	6.94	1191	594.9	-70	10.0	82.0	
MS6855_19-05-26	MS6855	19 พ.ค. 69	3.86	30.4	6.68	500.1	250.1	-116	10.0	86.5	
TSF663_20-05-26	TSF663	20 พ.ค. 69	3.20	29.3	6.63	1332	665.8	9	10.0	50.0	
TSF699_20-05-26	TSF699	20 พ.ค. 69	3.25	28.7	7.09	2023	1012	75	2.0	10.0	
TSF1991_20-05-26	TSF1991	20 พ.ค. 69	3.60	29.7	6.73	1115	557.5	52	3.0	13.0	
TSF1992_20-05-26	TSF1992	20 พ.ค. 69	3.40	29.6	6.86	1190	594.5	9	2.0	7.0	
TSF5249_20-05-26	TSF5249	20 พ.ค. 69	0.00	29.6	6.97	638.6	319.3	-38	10.0	60.0	
TSF5332_20-05-26	TSF5332	20 พ.ค. 69	2.30	29.1	6.35	995.7	497.9	-102	5.0	33.3	
TSF5336_20-05-26	TSF5336	20 พ.ค. 69	2.29	29.2	7.00	919.6	459.8	55	3.0	10.0	
TSF5338_20-05-26	TSF5338	20 พ.ค. 69	2.10	29.0	6.58	622.2	311.0	-86	10.0	60.0	
TSF5339_20-05-26	TSF5339	20 พ.ค. 69	2.25	28.6	5.97	380.8	190.4	35	2.0	10.0	
TSF5350_20-05-26	TSF5350	20 พ.ค. 69	2.48	28.2	6.82	1446	722.5	-98	10.0	60.0	
TSF5351_20-05-26	TSF5351	20 พ.ค. 69	2.70	28.3	6.29	2742	1371	-12	3.0	10.0	
TSF6467_20-05-26	TSF6467	20 พ.ค. 69	5.48	29.5	6.80	1121	560.5	43	10.0	60.0	
TSF6468_20-05-26	TSF6468	20 พ.ค. 69	2.40	31.0	5.90	2975	1487	168	2.0	5.0	
TSF6472_20-05-26	TSF6472	20 พ.ค. 69	2.85	29.7	6.60	567.0	283.5	-69	10.0	60.0	
TSF6473_20-05-26	TSF6473	20 พ.ค. 69	2.35	29.9	5.79	2586	1293	126	2.0	5.0	
TSF6534_20-05-26	TSF6534	20 พ.ค. 69	1.11	29.6	6.99	647.3	323.5	53	3.0	10.0	
TSF6655_20-05-26	TSF6655	20 พ.ค. 69	5.79	28.2	6.35	169.0	84.47	-40	10.0	60.0	
TSF6656_20-05-26	TSF6656	20 พ.ค. 69	5.14	28.3	5.27	48.03	24.01	106	2.0	10.0	
TSF6657_20-05-26	TSF6657	20 พ.ค. 69	1.58	29.1	6.60	487.7	243.8	53	10.0	60.0	
TSF6658_20-05-26	TSF6658	20 พ.ค. 69	1.82	29.0	5.72	1146	572.6	176	3.0	10.0	
TSF6659_20-05-26	TSF6659	20 พ.ค. 69	1.37	30.1	7.01	678.1	339.0	-78	10.0	60.0	
TSF6660_20-05-26	TSF6660	20 พ.ค. 69	1.24	30.4	6.70	489.8	244.8	63	3.0	10.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS5993_21-05-26	MS5993	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_20-05-26	MS5994	20 พ.ค. 69	6.90	28.4	7.15	2467	1233	-71	10.0	60.0	
MS5997_19-05-26	MS5997	19 พ.ค. 69	3.19	30.7	5.90	150.2	75.07	58	10.0	60.0	
MS5998_19-05-26	MS5998	19 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_19-05-26	MS6081	19 พ.ค. 69	2.21	29.7	6.23	714.9	357.5	156	10.0	60.0	
MS6082_19-05-26	MS6082	19 พ.ค. 69	2.03	30.4	7.23	2275	1137	-39	3.0	10.0	
MS6083_21-05-26	MS6083	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_21-05-26	MS6084	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_18-05-26	MS6647	18 พ.ค. 69	3.69	30.9	6.42	596.3	298.2	-34	10.0	60.0	
MS6648_18-05-26	MS6648	18 พ.ค. 69	3.67	31.3	6.34	387.5	193.8	41	3.0	10.0	
MS6651_18-05-26	MS6651	18 พ.ค. 69	4.37	30.0	6.64	662.8	331.4	33	10.0	60.0	
MS6652_18-05-26	MS6652	18 พ.ค. 69	3.70	31.0	6.82	727.7	363.8	-61	3.0	10.0	
MS6653_18-05-26	MS6653	18 พ.ค. 69	3.60	29.4	6.62	1671	835.4	-331	10.0	60.0	
MS6654_18-05-26	MS6654	18 พ.ค. 69	3.51	30.0	6.07	347.0	173.5	12	2.0	10.0	
MS6665_18-05-26	MS6665	18 พ.ค. 69	3.56	31.0	6.22	223.7	111.8	102	3.0	10.0	
MS6666_18-05-26	MS6666	18 พ.ค. 69	3.36	30.8	6.31	336.1	168.0	-98	10.0	60.0	
MS5991_20-05-26	MS5991	20 พ.ค. 69	2.68	30.0	5.99	130.2	65.06	137	2.0	10.0	
MS5992_20-05-26	MS5992	20 พ.ค. 69	3.03	30.7	6.46	476.1	238.0	40	10.0	60.0	
MS6858_20-05-26	MS6858	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6862_20-05-26	MS6862	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6857_20-05-26	MS6857	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6861_20-05-26	MS6861	20 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6864_19-05-26	MS6864	19 พ.ค. 69	1.72	28.2	7.16	586.4	293.2	-170	3.0	21.0	
MS6860_19-05-26	MS6860	19 พ.ค. 69	1.99	28.1	7.37	613	306.4	-144	10.0	100.0	
MS6863_19-05-26	MS6863	19 พ.ค. 69	3.53	28.5	7.13	840.5	420.2	-166	5.0	37.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST20_27-05-26	GWST20	27 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_26-05-26	GWST21	26 พ.ค. 69	-	34.9	6.98	458.6	229.3	26		-	
GWST22_25-05-26	GWST22	25 พ.ค. 69	-	29.5	7.47	476.9	238.4	110		-	
GWST23_27-05-26	GWST23	27 พ.ค. 69	-	30.1	7.12	377.3	188.6	-90		-	
RG682_26-05-26	RG682	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_26-05-26	RG683	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_26-05-26	RG690	26 พ.ค. 69	2.62	30.7	6.72	552.1	276.0	-24	5.0	30.0	
RG691_26-05-26	RG691	26 พ.ค. 69	2.50	30.1	6.80	612.5	306.3	-114	2.0	10.0	
RG692_26-05-26	RG692	26 พ.ค. 69	4.21	31.6	6.49	307.8	153.9	-58	5.0	30.0	
RG693_26-05-26	RG693	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_26-05-26	RG694	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_26-05-26	RG695	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_26-05-26	RG4016	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_25-05-26	RG4017	25 พ.ค. 69	5.97	31.6	6.29	725.5	362.8	128	10.0	100.0	
RG4018_25-05-26	RG4018	25 พ.ค. 69	4.94	32.4	6.69	495.9	248.0	75	10.0	100.0	
RG4020_26-05-26	RG4020	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_25-05-26	RG4021	25 พ.ค. 69	4.24	30.8	6.69	254.3	127.1	123	10.0	70.0	
RG4022_26-05-26	RG4022	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_25-05-26	RG4024	25 พ.ค. 69	6.01	31.0	6.27	219.9	109.9	-74	10.0	100.0	
RG4025_25-05-26	RG4025	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_27-05-26	RG6672	27 พ.ค. 69	3.07	31.1	6.25	294.2	147.0	-26	5.0	32.0	
MS676_25-05-26	MS676	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_25-05-26	MS677	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_26-05-26	MS678	26 พ.ค. 69	2.67	29.6	6.20	288.9	144.4	-13	2.0	10.0	
MS679_26-05-26	MS679	26 พ.ค. 69	2.60	29.8	6.00	314.6	157.3	-25	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6661_20-05-26	TSF6661	20 พ.ค. 69	4.63	30.2	6.75	535.7	267.8	-91	10.0	60.0	
TSF6662_20-05-26	TSF6662	20 พ.ค. 69	4.52	29.0	6.32	248.0	123.9	19	3.0	10.0	
TSF6663_20-05-26	TSF6663	20 พ.ค. 69	0.00	29.6	6.30	287.6	143.7	86	3.0	10.0	
TSF6664_20-05-26	TSF6664	20 พ.ค. 69	0.00	29.6	6.27	313.7	156.8	-20	10.0	60.0	
TSF6691_20-05-26	TSF6691	20 พ.ค. 69	1.94	29.5	6.63	697.8	348.9	-125	10.0	60.0	
DC_21-05-26	DC	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_21-05-26	DC2	21 พ.ค. 69	7.75	30.2	8.17	3584	1806	75	-	-	
SP_21-05-26	SP	21 พ.ค. 69	-	31.5	7.31	2764	1382	92	-	-	
SP2_21-05-26	SP2	21 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_21-05-26	UD	21 พ.ค. 69	-	31.2	7.16	2886	1447	107	-	-	
UD2_21-05-26	UD2	21 พ.ค. 69	-	31.6	8.14	4369	2188	-144	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
GWST4_26-05-26	GWST4	26 พ.ค. 69	-	29.7	7.45	518.1	258.9	26	-	-	
GWST5_25-05-26	GWST5	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_25-05-26	GWST6	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_25-05-26	GWST7	25 พ.ค. 69	-	29.3	6.65	670.5	335.3	-10	-	-	
GWST8_25-05-26	GWST8	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_25-05-26	GWST9	25 พ.ค. 69	-	40.4	6.63	310.0	155.0	74	-	-	
GWST10_25-05-26	GWST10	25 พ.ค. 69	-	30.2	6.88	539.7	269.8	94	-	-	
GWST11_25-05-26	GWST11	25 พ.ค. 69	-	40.5	6.60	234.9	117.4	101	-	-	
GWST12A_25-05-26	GWST12A	25 พ.ค. 69	-	31.8	7.53	377.9	188.9	48	-	-	
GWST13A_25-05-26	GWST13A	25 พ.ค. 69	-	31.4	6.65	336.6	168.3	-5	-	-	
GWST15_25-05-26	GWST15	25 พ.ค. 69	-	25.0	6.52	525.1	262.6	-26	-	-	
GWST16_26-05-26	GWST16	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_26-05-26	GWST17	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_25-05-26	GWST18	25 พ.ค. 69	-	32.2	6.65	947.7	473.9	121	-	-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6861_26-05-26	MS6861	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6864_26-05-26	MS6864	26 พ.ค. 69	1.85	29.5	6.96	498.9	249.5	-150	3.0	21.0	
MS6860_26-05-26	MS6860	26 พ.ค. 69	2.40	29.6	7.10	513.0	256.5	-164	10.0	100.0	
MS6863_26-05-26	MS6863	26 พ.ค. 69	3.43	30.3	6.97	733.8	366.9	-144	5.0	37.0	
MS6859_26-05-26	MS6859	26 พ.ค. 69	3.10	28.5	7.48	655.5	327.6	-193	10.0	70.0	
MS6856_26-05-26	MS6856	26 พ.ค. 69	5.40	31.0	6.80	1030	514.4	-80	10.0	82.0	
MS6855_26-05-26	MS6855	26 พ.ค. 69	3.72	31.5	6.58	444.6	222.3	-71	10.0	86.5	
TSF663_26-05-26	TSF663	26 พ.ค. 69	3.07	31.1	6.52	1738	868.8	59	10.0	50.0	
TSF699_26-05-26	TSF699	26 พ.ค. 69	3.44	34.5	6.84	1739	868.8	43	2.0	10.0	
TSF1991_26-05-26	TSF1991	26 พ.ค. 69	3.54	31.4	6.69	980.2	490.1	60	3.0	13.0	
TSF1992_26-05-26	TSF1992	26 พ.ค. 69	3.76	31.6	6.70	1048	523.5	38	2.0	7.0	
TSF5249_27-05-26	TSF5249	27 พ.ค. 69	0.00	30.1	6.70	565.2	282.5	-51	10.0	60.0	
TSF5332_27-05-26	TSF5332	27 พ.ค. 69	2.34	29.6	6.10	1111	555.6	-46	5.0	33.3	
TSF5336_27-05-26	TSF5336	27 พ.ค. 69	2.22	29.4	6.90	793.6	396.8	-4	2.0	10.0	
TSF5338_27-05-26	TSF5338	27 พ.ค. 69	2.05	29.3	6.42	524.2	262.1	-97	10.0	60.0	
TSF5339_27-05-26	TSF5339	27 พ.ค. 69	2.22	29.2	5.71	302.1	151.0	38	2.0	10.0	
TSF5350_26-05-26	TSF5350	26 พ.ค. 69	2.60	28.9	6.63	1202	600.9	-140	10.0	60.0	
TSF5351_26-05-26	TSF5351	26 พ.ค. 69	2.30	29.3	6.16	2403	1202	9	3.0	10.0	
TSF6467_26-05-26	TSF6467	26 พ.ค. 69	5.65	30.9	6.73	1030	514.9	49	3.0	60.0	
TSF6468_26-05-26	TSF6468	26 พ.ค. 69	2.67	31.2	5.85	2601	1300	160	2.0	5.0	
TSF6472_27-05-26	TSF6472	27 พ.ค. 69	2.85	30.2	6.47	550.8	275.4	-76	10.0	60.0	
TSF6473_27-05-26	TSF6473	27 พ.ค. 69	2.24	30.7	5.73	2045	1022	143	2.0	5.0	
TSF6534_27-05-26	TSF6534	27 พ.ค. 69	0.98	30.6	6.74	529.6	264.8	-26	2.0	10.0	
TSF6655_27-05-26	TSF6655	27 พ.ค. 69	5.80	29.4	6.04	142.7	71.36	-38	10.0	60.0	
TSF6656_27-05-26	TSF6656	27 พ.ค. 69	5.22	29.4	5.02	39.83	19.91	130	2.0	10.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS680_25-05-26	MS680	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_25-05-26	MS681	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_25-05-26	MS5989	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_25-05-26	MS5990	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_25-05-26	MS5993	25 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_25-05-26	MS5994	25 พ.ค. 69	6.69	28.6	6.96	2762	1381	-77	10.0	60.0	
MS5997_26-05-26	MS5997	26 พ.ค. 69	3.10	33.5	6.26	252.8	126.4	-42	10.0	60.0	
MS5998_26-05-26	MS5998	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_26-05-26	MS6081	26 พ.ค. 69	1.95	30.9	6.17	639.8	319.9	158	10.0	60.0	
MS6082_26-05-26	MS6082	26 พ.ค. 69	2.00	32.5	7.24	1446	723.1	1	3.0	10.0	
MS6083_26-05-26	MS6083	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_26-05-26	MS6084	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_25-05-26	MS6647	25 พ.ค. 69	3.51	32.3	6.23	490.2	245.1	25	10.0	60.0	
MS6648_25-05-26	MS6648	25 พ.ค. 69	3.63	33.1	6.12	333.6	166.7	146	2.0	10.0	
MS6651_25-05-26	MS6651	25 พ.ค. 69	3.58	30.8	6.49	593.7	296.9	70	10.0	60.0	
MS6652_25-05-26	MS6652	25 พ.ค. 69	3.97	31.9	6.49	722.7	361.3	-27	3.0	10.0	
MS6653_25-05-26	MS6653	25 พ.ค. 69	3.40	30.1	6.59	1435	717.6	-344	10.0	60.0	
MS6654_25-05-26	MS6654	25 พ.ค. 69	4.52	31.5	5.85	289.8	144.9	29	2.0	10.0	
MS6665_25-05-26	MS6665	25 พ.ค. 69	3.70	31.3	5.91	191.6	95.76	59	3.0	10.0	
MS6666_25-05-26	MS6666	25 พ.ค. 69	3.40	30.7	6.10	274.2	137.1	-44	10.0	60.0	
MS5991_26-05-26	MS5991	26 พ.ค. 69	2.88	32.0	5.83	125.2	62.59	33	2.0	10.0	
MS5992_26-05-26	MS5992	26 พ.ค. 69	3.01	32.0	6.32	399.1	199.6	-55	10.0	60.0	
MS6858_26-05-26	MS6858	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6862_26-05-26	MS6862	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6857_26-05-26	MS6857	26 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
GWST15_02-06-26	GWST15	2 มิ.ย. 69	-	29.8	6.85	411.2	206.4	-41	-	-	
GWST16_02-06-26	GWST16	2 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_02-06-26	GWST17	2 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_01-06-26	GWST18	1 มิ.ย. 69	-	32.2	6.83	703.3	351.6	175	-	-	
GWST20_02-06-26	GWST20	2 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_02-06-26	GWST21	2 มิ.ย. 69	-	30.2	7.69	459.2	229.6	216	-	-	
GWST22_01-06-26	GWST22	1 มิ.ย. 69	-	31.9	7.16	507.7	253.8	180	-	-	
GWST23_04-06-26	GWST23	4 มิ.ย. 69	-	30.2	6.98	410.8	205.4	-36	-	-	
RG682_04-06-26	RG682	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_04-06-26	RG683	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_02-06-26	RG690	2 มิ.ย. 69	2.61	30.5	6.67	585.5	292.7	-45	2	30.0	
RG691_02-06-26	RG691	2 มิ.ย. 69	2.58	29.7	6.53	712.9	356.4	-94	3	10.0	
RG692_02-06-26	RG692	2 มิ.ย. 69	4.55	30.2	6.39	352.2	176.1	204	5	30.0	
RG693_02-06-26	RG693	2 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_04-06-26	RG694	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_04-06-26	RG695	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_04-06-26	RG4016	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_01-06-26	RG4017	1 มิ.ย. 69	5.72	29.0	6.14	725.3	362.6	50	10	100.0	
RG4018_01-06-26	RG4018	1 มิ.ย. 69	4.84	29.5	6.35	301.3	150.6	188	10	100.0	
RG4020_01-06-26	RG4020	1 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_01-06-26	RG4021	1 มิ.ย. 69	4.40	29.9	6.30	211.7	105.9	196	10	70.0	
RG4022_01-06-26	RG4022	1 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_01-06-26	RG4024	1 มิ.ย. 69	5.95	28.8	6.04	210.5	105.3	-57	10	100.0	
RG4025_01-06-26	RG4025	1 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_04-06-26	RG6672	4 มิ.ย. 69	2.96	30.1	6.23	322.3	161.1	110	5	32.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF6657_27-05-26	TSF6657	27 พ.ค. 69	1.58	29.6	6.28	407.0	203.3	-31	10.0	60.0	
TSF6658_27-05-26	TSF6658	27 พ.ค. 69	1.79	29.8	5.52	946.3	473.1	181	2.0	10.0	
TSF6659_26-05-26	TSF6659	26 พ.ค. 69	1.37	31.2	6.69	588.9	294.5	-91	10.0	60.0	
TSF6660_26-05-26	TSF6660	26 พ.ค. 69	1.45	31.7	6.53	429.8	214.9	60	2.0	10.0	
TSF6661_27-05-26	TSF6661	27 พ.ค. 69	4.59	30.9	6.66	454.5	227.2	-102	10.0	60.0	
TSF6662_27-05-26	TSF6662	27 พ.ค. 69	4.69	29.9	6.14	205.5	102.7	17	2.0	10.0	
TSF6663_27-05-26	TSF6663	27 พ.ค. 69	0.00	29.9	6.17	253.3	126.6	-10	3.0	10.0	
TSF6664_27-05-26	TSF6664	27 พ.ค. 69	0.00	29.9	6.18	258.0	129.0	-13	10.0	60.0	
TSF6691_27-05-26	TSF6691	27 พ.ค. 69	1.88	29.3	6.56	596.9	298.4	-129	10.0	60.0	
DC_27-05-26	DC	27 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_27-05-26	DC2	27 พ.ค. 69	6.8	31.8	7.87	6232	3116	-6	-	-	
SP_27-05-26	SP	27 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_27-05-26	SP2	27 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_27-05-26	UD	27 พ.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_27-05-26	UD2	27 พ.ค. 69	-	31.9	8.01	3271	1636	-152	-	-	
GWST4_02-06-26	GWST4	2 มิ.ย. 69	-	29.6	7.68	543.5	272.2	180	-	-	
GWST5_02-06-26	GWST5	2 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_04-06-26	GWST6	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_01-06-26	GWST7	1 มิ.ย. 69	-	29.4	6.57	692.8	346.4	35	-	-	
GWST8_01-06-26	GWST8	1 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_02-06-26	GWST9	2 มิ.ย. 69	-	31.2	7.34	322.3	161.2	473	-	-	
GWST10_01-06-26	GWST10	1 มิ.ย. 69	-	31.2	6.81	611.0	305.5	196	-	-	
GWST11_01-06-26	GWST11	1 มิ.ย. 69	-	30.5	6.36	245.2	122.6	203	-	-	
GWST12A_02-06-26	GWST12A	2 มิ.ย. 69	-	31.7	7.97	390.1	195.0	234	-	-	
GWST13A_04-06-26	GWST13A	4 มิ.ย. 69	-	29.9	6.73	365.5	178.3	12	-	-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS5992_04-06-26	MS5992	4 มิ.ย. 69	3.00	31.4	6.25	423.2	211.7	-61	10	60.0	
MS6858_03-06-26	MS6858	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6862_03-06-26	MS6862	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6857_03-06-26	MS6857	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6861_03-06-26	MS6861	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ทางถูกปิดกัน
MS6864_03-06-26	MS6864	3 มิ.ย. 69	1.52	29.8	6.88	535.7	267.8	-127	3	21.0	
MS6860_03-06-26	MS6860	3 มิ.ย. 69	1.87	29.6	6.95	527.0	263.5	-113	10	100.0	
MS6863_03-06-26	MS6863	3 มิ.ย. 69	3.10	29.3	7.03	675.8	337.9	-141	3	37.0	
MS6859_03-06-26	MS6859	3 มิ.ย. 69	2.95	29.3	6.93	758.8	379.4	-106	10	70.0	
MS6856_03-06-26	MS6856	3 มิ.ย. 69	5.02	30.7	6.83	1031	515.7	238	10	82.0	
MS6855_03-06-26	MS6855	3 มิ.ย. 69	3.57	30.0	6.20	443.2	221.6	-65	10	86.5	
TSF663_04-06-26	TSF663	4 มิ.ย. 69	3.30	30.7	6.48	1194	597.4	124	10	50.0	
TSF699_03-06-26	TSF699	3 มิ.ย. 69	3.10	29.4	6.91	1679	839.3	14	3	10.0	
TSF1991_04-06-26	TSF1991	4 มิ.ย. 69	3.62	30.2	6.66	992.6	520.2	92	3	13.0	
TSF1992_04-06-26	TSF1992	4 มิ.ย. 69	3.62	25.0	6.71	1071	535.5	35	2	7.0	
TSF5249_04-06-26	TSF5249	4 มิ.ย. 69	0.00	30.9	6.68	587.1	293.5	66	10	60.0	
TSF5332_04-06-26	TSF5332	4 มิ.ย. 69	2.13	29.6	6.18	1208	604.1	-18	10	33.3	
TSF5336_04-06-26	TSF5336	4 มิ.ย. 69	2.1	29.7	6.77	861.5	430.7	-30	3	10.0	
TSF5338_04-06-26	TSF5338	4 มิ.ย. 69	1.92	28.6	6.39	569.3	284.7	-79	10	60.0	
TSF5339_04-06-26	TSF5339	4 มิ.ย. 69	2.07	29.8	5.86	363.8	181.9	104	3	10.0	
TSF5350_03-06-26	TSF5350	3 มิ.ย. 69	2.55	29.1	6.82	1747	873.4	-96	10	60.0	
TSF5351_03-06-26	TSF5351	3 มิ.ย. 69	2.26	29.0	6.26	2594	1297	-34	3	10.0	
TSF6467_03-06-26	TSF6467	3 มิ.ย. 69	5.6	29.2	6.64	1081	540.2	210	3	60.0	
TSF6468_03-06-26	TSF6468	3 มิ.ย. 69	2.18	31.0	5.99	2778	1387	149	2	5.0	
TSF6472_04-06-26	TSF6472	4 มิ.ย. 69	2.65	30.0	6.55	524.2	262.1	-140	10	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS676_03-06-26	MS676	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_03-06-26	MS677	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_02-06-26	MS678	2 มิ.ย. 69	2.88	30.1	5.92	337.4	168.7	-15	3	10.0	
MS679_02-06-26	MS679	2 มิ.ย. 69	2.76	30.6	5.96	287.9	144.0	168	10	60.0	
MS680_03-06-26	MS680	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_03-06-26	MS681	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_03-06-26	MS5989	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_03-06-26	MS5990	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_03-06-26	MS5993	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_04-06-26	MS5994	4 มิ.ย. 69	6.68	29.5	6.84	1887	943.8	-73	10	60.0	
MS5997_03-06-26	MS5997	3 มิ.ย. 69	3.13	32.2	5.83	181.1	90.48	188	10	60.0	
MS5998_03-06-26	MS5998	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_03-06-26	MS6081	3 มิ.ย. 69	1.96	30.7	6.15	690.5	345.3	184	10	60.0	
MS6082_03-06-26	MS6082	3 มิ.ย. 69	1.85	32.9	6.78	1703	851.5	195	3	10.0	
MS6083_03-06-26	MS6083	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_03-06-26	MS6084	3 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_02-06-26	MS6647	2 มิ.ย. 69	3.50	30.9	6.25	508.6	254.3	145	10	60.0	
MS6648_02-06-26	MS6648	2 มิ.ย. 69	3.60	30.0	6.01	281.2	140.5	157	3	10.0	
MS6651_01-06-26	MS6651	1 มิ.ย. 69	4.13	30.3	6.43	598.1	279.6	94	10	60.0	
MS6652_01-06-26	MS6652	1 มิ.ย. 69	3.06	31.2	6.30	680.9	340.9	21	3	10.0	
MS6653_01-06-26	MS6653	1 มิ.ย. 69	3.50	29.4	6.71	1530	765.4	-366	10	60.0	
MS6654_01-06-26	MS6654	1 มิ.ย. 69	4.42	30.1	6.51	295.0	147.5	-246	3	10.0	
MS6665_02-06-26	MS6665	2 มิ.ย. 69	3.66	30.2	6.00	208.0	140.0	247	3	10.0	
MS6666_02-06-26	MS6666	2 มิ.ย. 69	3.60	30.2	6.19	290.2	145.1	-34	10	60.0	
MS5991_04-06-26	MS5991	4 มิ.ย. 69	2.76	32.2	6.00	594.2	297.1	55	3	10.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST10_09-06-26	GWST10	9 มิ.ย. 69	-	31.4	7.20	847.9	424.0	107	-	-	
GWST11_09-06-26	GWST11	9 มิ.ย. 69	-	39.6	6.66	255.4	127.6	119	-	-	
GWST12A_10-06-26	GWST12A	10 มิ.ย. 69	-	32.2	7.22	401.6	200.8	94	-	-	
GWST13A_10-06-26	GWST13A	10 มิ.ย. 69	-	30.2	7.54	342.1	171.0	9	-	-	
GWST15_09-06-26	GWST15	9 มิ.ย. 69	-	31.1	7.03	392.5	196.1	-79	-	-	
GWST16_12-06-26	GWST16	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_12-06-26	GWST17	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_09-06-26	GWST18	9 มิ.ย. 69	-	33.0	6.62	690.1	345.0	127	-	-	
GWST20_10-06-26	GWST20	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_11-06-26	GWST21	11 มิ.ย. 69	-	35.3	7.14	458.2	229.1	80	-	-	
GWST22_09-06-26	GWST22	9 มิ.ย. 69	-	29.6	7.04	499.3	249.6	124	-	-	
GWST23_11-06-26	GWST23	11 มิ.ย. 69	-	29.6	7.28	420.2	210.1	-67	-	-	
RG682_10-06-26	RG682	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_10-06-26	RG683	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_11-06-26	RG690	11 มิ.ย. 69	2.46	30.8	6.92	574.4	287.2	-1	5.0	30.0	
RG691_11-06-26	RG691	11 มิ.ย. 69	2.55	30.2	6.89	569.9	284.9	-127	2.0	10.0	
RG692_11-06-26	RG692	11 มิ.ย. 69	4.64	29.0	6.67	307.0	153.4	53	5.0	30.0	
RG693_09-06-26	RG693	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_09-06-26	RG694	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_09-06-26	RG695	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_09-06-26	RG4016	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_09-06-26	RG4017	9 มิ.ย. 69	5.80	30.0	6.37	764.7	382.3	47	10.0	100.0	
RG4018_09-06-26	RG4018	9 มิ.ย. 69	4.82	29.8	6.67	355.8	177.9	92	10.0	100.0	
RG4020_09-06-26	RG4020	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_09-06-26	RG4021	9 มิ.ย. 69	4.40	30.7	6.59	276.3	138.1	-61	10.0	70.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6473_04-06-26	TSF6473	4 มิ.ย. 69	2.16	30.1	5.62	2426	1213	240	2	5.0	
TSF6534_04-06-26	TSF6534	4 มิ.ย. 69	0.89	31.0	6.72	561.7	280.9	58	3	10.0	
TSF6655_04-06-26	TSF6655	4 มิ.ย. 69	5.83	29.1	6.23	151.9	75.96	-17	10	60.0	
TSF6656_04-06-26	TSF6656	4 มิ.ย. 69	5.22	29.2	5.64	89.15	44.58	114	3	10.0	
TSF6657_04-06-26	TSF6657	4 มิ.ย. 69	1.53	29.1	6.55	443.1	221.6	-60	10	60.0	
TSF6658_04-06-26	TSF6658	4 มิ.ย. 69	1.76	29.3	5.74	967.1	483.6	203	3	10.0	
TSF6659_03-06-26	TSF6659	3 มิ.ย. 69	0.95	30.7	6.85	624.8	312.4	-54	10	60.0	
TSF6660_03-06-26	TSF6660	3 มิ.ย. 69	1.12	29.9	6.69	453.1	221.9	201	3	10.0	
TSF6661_04-06-26	TSF6661	4 มิ.ย. 69	4.35	30.8	6.70	492.2	246.1	-59	10	60.0	
TSF6662_04-06-26	TSF6662	4 มิ.ย. 69	4.46	29.9	5.82	137.6	68.8	166	3	10.0	
TSF6663_04-06-26	TSF6663	4 มิ.ย. 69	0.0	29.1	6.21	257.9	128.9	13	3	10.0	
TSF6664_04-06-26	TSF6664	4 มิ.ย. 69	0.0	29.9	6.42	279.9	137.6	98	10	60.0	
TSF6691_04-06-26	TSF6691	4 มิ.ย. 69	1.78	28.5	6.41	648.4	324.2	-115	10	60.0	
DC_04-06-26	DC	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_04-06-26	DC2	4 มิ.ย. 69	6.40	31.7	7.84	6410	3205	-28	-	-	
SP_04-06-26	SP	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_04-06-26	SP2	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_04-06-26	UD	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_04-06-26	UD2	4 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4_11-06-26	GWST4	11 มิ.ย. 69	-	30.3	7.51	546.7	237.2	72	-	-	
GWST5_12-06-26	GWST5	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_12-06-26	GWST6	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_09-06-26	GWST7	9 มิ.ย. 69	-	28.3	6.49	694.4	347.2	94	-	-	
GWST8_12-06-26	GWST8	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_09-06-26	GWST9	9 มิ.ย. 69	-	31.8	6.52	319.7	159.8	70	-	-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6654_09-06-26	MS6654	9 มิ.ย. 69	4.41	30.2	5.90	297.3	148.6	73	3.0	10.0	
MS6665_11-06-26	MS6665	11 มิ.ย. 69	4.04	30.2	6.30	217.9	109.0	62	3.0	10.0	
MS6666_11-06-26	MS6666	11 มิ.ย. 69	4.04	30.1	6.29	282.7	141.3	-57	10.0	60.0	
MS5991_12-06-26	MS5991	12 มิ.ย. 69	2.50	32.0	6.59	137.1	68.52	47	2.0	10.0	
MS5992_12-06-26	MS5992	12 มิ.ย. 69	2.76	31.6	6.62	417.3	208.6	-66	10.0	60.0	
MS6858_11-06-26	MS6858	11 มิ.ย. 69	6.26	29.2	6.77	896.8	448.3	-1	5.0	-	
MS6862_11-06-26	MS6862	11 มิ.ย. 69	6.30	29.1	7.20	790.4	395.2	-114	10.0	-	
MS6857_11-06-26	MS6857	11 มิ.ย. 69	3.40	29.4	6.94	749.1	374.5	-62	5.0	-	
MS6861_11-06-26	MS6861	11 มิ.ย. 69	3.40	29.7	6.93	729.0	364.5	-77	10.0	-	
MS6864_11-06-26	MS6864	11 มิ.ย. 69	1.64	28.6	7.04	526.9	263.4	-117	3.0	21.0	
MS6860_11-06-26	MS6860	11 มิ.ย. 69	1.98	28.7	7.15	531.6	265.8	-151	10.0	100.0	
MS6863_11-06-26	MS6863	11 มิ.ย. 69	2.75	28.5	7.02	737.8	368.9	-80	5.0	37.0	
MS6859_11-06-26	MS6859	11 มิ.ย. 69	2.85	28.5	7.27	660.0	330.0	-161	10.0	70.0	
MS6856_11-06-26	MS6856	11 มิ.ย. 69	5.10	28.9	6.89	1057	528.0	-77	10.0	82.0	
MS6855_11-06-26	MS6855	11 มิ.ย. 69	3.64	30.4	6.63	460.4	230.1	-95	10.0	86.5	
TSF663_12-06-26	TSF663	12 มิ.ย. 69	3.18	30.0	6.67	1183	591.4	-19	10.0	50.0	
TSF699_12-06-26	TSF699	12 มิ.ย. 69	3.24	29.6	6.99	2210	1105	83	2.0	10.0	
TSF1991_12-06-26	TSF1991	12 มิ.ย. 69	3.33	30.0	6.57	1045	522.5	194	5.0	13.0	
TSF1992_12-06-26	TSF1992	12 มิ.ย. 69	3.35	31.0	6.50	1058	528.7	247	2.0	7.0	
TSF5249_10-06-26	TSF5249	10 มิ.ย. 69	0.00	29.5	6.67	582.8	291.4	-63	10.0	60.0	
TSF5332_10-06-26	TSF5332	10 มิ.ย. 69	2.16	29.3	6.73	1027	513.0	-7	5.0	33.3	
TSF5336_10-06-26	TSF5336	10 มิ.ย. 69	2.14	29.3	6.26	709.8	354.9	-72	3.0	10.0	
TSF5338_10-06-26	TSF5338	10 มิ.ย. 69	1.90	29.0	6.43	562.9	281.4	-89	10.0	60.0	
TSF5339_10-06-26	TSF5339	10 มิ.ย. 69	2.10	28.8	5.81	317.5	158.8	71	3.0	10.0	
TSF5350_09-06-26	TSF5350	9 มิ.ย. 69	2.40	29.4	6.64	1268	636.6	-105	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
RG4022_09-06-26	RG4022	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_09-06-26	RG4024	9 มิ.ย. 69	6.04	30.6	6.39	277.2	138.6	6	10.0	100.0	
RG4025_09-06-26	RG4025	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_12-06-26	RG6672	12 มิ.ย. 69	3.20	30.7	6.59	317.1	158.5	14	5.0	32.0	
MS676_10-06-26	MS676	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_10-06-26	MS677	10 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_11-06-26	MS678	11 มิ.ย. 69	3.05	28.6	6.19	392.6	196.2	94	3.0	10.0	
MS679_11-06-26	MS679	11 มิ.ย. 69	2.90	29.1	6.10	317.4	158.7	-23	10.0	60.0	
MS680_09-06-26	MS680	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_09-06-26	MS681	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_09-06-26	MS5989	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_09-06-26	MS5990	9 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_11-06-26	MS5993	11 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_11-06-26	MS5994	11 มิ.ย. 69	7.03	29.0	7.04	1996	869.1	-90	10.0	60.0	
MS5997_11-06-26	MS5997	11 มิ.ย. 69	3.25	31.7	5.93	140.1	70.04	99	10.0	60.0	
MS5998_11-06-26	MS5998	11 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_12-06-26	MS6081	12 มิ.ย. 69	2.03	30.7	6.43	902.7	451.3	141	10.0	60.0	
MS6082_12-06-26	MS6082	12 มิ.ย. 69	2.07	35.2	7.11	1283	789.3	-22	2.0	10.0	
MS6083_11-06-26	MS6083	11 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_11-06-26	MS6084	11 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_09-06-26	MS6647	9 มิ.ย. 69	3.80	30.7	6.29	515.1	257.5	31	10.0	60.0	
MS6648_09-06-26	MS6648	9 มิ.ย. 69	3.95	31.4	6.17	283.9	141.9	141	3.0	10.0	
MS6651_11-06-26	MS6651	11 มิ.ย. 69	4.20	29.4	6.55	600.0	300.0	26	10.0	60.0	
MS6652_11-06-26	MS6652	11 มิ.ย. 69	3.73	29.0	6.63	743.7	371.8	-98	3.0	10.0	
MS6653_09-06-26	MS6653	9 มิ.ย. 69	3.62	29.3	6.20	1855	794.6	-102	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST6_16-06-26	GWST6	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_16-06-26	GWST7	16 มิ.ย. 69	-	29.7	6.81	509.2	254.5	75	-	-	
GWST8_19-06-26	GWST8	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_16-06-26	GWST9	16 มิ.ย. 69	-	31.5	7.02	264.5	132.2	90	-	-	
GWST10_16-06-26	GWST10	16 มิ.ย. 69	-	31.1	7.14	452.3	226.0	92	-	-	
GWST11_16-06-26	GWST11	16 มิ.ย. 69	-	40.6	6.8	210.1	105.0	121	-	-	
GWST12A_18-06-26	GWST12A	18 มิ.ย. 69	-	31.5	7.2	287.4	143.7	45	-	-	
GWST13A_18-06-26	GWST13A	18 มิ.ย. 69	-	37.7	6.81	285.4	142.7	-35	-	-	
GWST15_16-06-26	GWST15	16 มิ.ย. 69	-	29.4	7.39	282.1	140.9	58	-	-	
GWST16_16-06-26	GWST16	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_16-06-26	GWST17	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_16-06-26	GWST18	16 มิ.ย. 69	-	38.1	6.98	480.0	239.9	120	-	-	
GWST20_17-06-26	GWST20	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_16-06-26	GWST21	16 มิ.ย. 69	-	34.6	7.14	339.7	169.8	73	-	-	
GWST22_16-06-26	GWST22	16 มิ.ย. 69	-	31.2	7.42	370.9	185.5	82	-	-	
GWST23_17-06-26	GWST23	17 มิ.ย. 69	-	29.3	6.88	295.1	147.5	-52	-	-	
RG682_17-06-26	RG682	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_17-06-26	RG683	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_17-06-26	RG690	17 มิ.ย. 69	2.49	30.2	6.86	423.1	211.5	-44	5.0	30.0	
RG691_17-06-26	RG691	17 มิ.ย. 69	2.55	29.5	6.85	494.3	247.2	-86	3.0	10.0	
RG692_17-06-26	RG692	17 มิ.ย. 69	4.75	29.8	6.69	219.6	109.8	65	3.0	30.0	
RG693_17-06-26	RG693	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_17-06-26	RG694	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_17-06-26	RG695	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_17-06-26	RG4016	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF5351_09-06-26	TSF5351	9 มิ.ย. 69	2.40	30.3	6.27	1338	861.2	6	3.0	10.0	
TSF6467_12-06-26	TSF6467	12 มิ.ย. 69	5.13	30.7	6.76	1082	541.0	47	3.0	60.0	
TSF6468_12-06-26	TSF6468	12 มิ.ย. 69	1.18	31.7	6.21	1604	801.6	130	2.0	5.0	
TSF6472_12-06-26	TSF6472	12 มิ.ย. 69	2.74	29.7	6.65	496.2	248.0	-84	10.0	60.0	
TSF6473_12-06-26	TSF6473	12 มิ.ย. 69	2.15	30.0	6.00	2256	1128	185	2.0	5.0	
TSF6534_10-06-26	TSF6534	10 มิ.ย. 69	0.96	29.8	6.70	583.9	291.9	-37	3.0	10.0	
TSF6655_12-06-26	TSF6655	12 มิ.ย. 69	6.24	29.4	6.05	145.1	72.55	-12	10.0	60.0	
TSF6656_12-06-26	TSF6656	12 มิ.ย. 69	5.39	29.0	5.45	36.04	18.02	142	3.0	10.0	
TSF6657_12-06-26	TSF6657	12 มิ.ย. 69	1.69	29.0	6.61	438.7	219.3	-58	10.0	60.0	
TSF6658_12-06-26	TSF6658	12 มิ.ย. 69	1.92	29.0	5.63	928.7	464.3	-238	2.0	10.0	
TSF6659_12-06-26	TSF6659	12 มิ.ย. 69	1.00	31.2	6.79	608.3	304.1	-5	10.0	60.0	
TSF6660_12-06-26	TSF6660	12 มิ.ย. 69	1.08	30.6	5.47	335.9	168.0	190	3.0	10.0	
TSF6661_12-06-26	TSF6661	12 มิ.ย. 69	4.23	31.0	6.63	497.5	248.8	-89	10.0	60.0	
TSF6662_12-06-26	TSF6662	12 มิ.ย. 69	4.20	30.6	5.47	335.9	168.0	190	3.0	10.0	
TSF6663_12-06-26	TSF6663	12 มิ.ย. 69	0.00	30.2	6.19	457.5	228.7	6	3.0	10.0	
TSF6664_12-06-26	TSF6664	12 มิ.ย. 69	0.00	30.1	6.35	374.0	187.0	58	10.0	60.0	
TSF6691_10-06-26	TSF6691	10 มิ.ย. 69	1.76	29.1	6.61	644.0	322.0	-116	10.0	60.0	
DC_12-06-26	DC	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_12-06-26	DC2	12 มิ.ย. 69	6.73	30.0	7.92	6403	3203	11	-	-	
SP_12-06-26	SP	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_12-06-26	SP2	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_12-06-26	UD	12 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_12-06-26	UD2	12 มิ.ย. 69	-	31.7	7.53	3283	1640	-171	-	-	
GWST4_16-06-26	GWST4	16 มิ.ย. 69	-	30	7.44	422.0	211.0	68	-	-	
GWST5_16-06-26	GWST5	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6648_15-06-26	MS6648	15 มิ.ย. 69	4.18	31.6	6.12	222.7	111.3	76	2.0	10.0	
MS6651_15-06-26	MS6651	15 มิ.ย. 69	4.10	30.1	6.48	442.7	221.4	68	10.0	60.0	
MS6652_15-06-26	MS6652	15 มิ.ย. 69	3.20	30.5	6.51	549.3	274.6	-43	2.0	10.0	
MS6653_15-06-26	MS6653	15 มิ.ย. 69	3.60	29.5	6.27	950.7	475.3	-171	10.0	60.0	
MS6654_15-06-26	MS6654	15 มิ.ย. 69	4.60	30.0	5.76	210.1	105.0	72	3.0	10.0	
MS6665_16-06-26	MS6665	16 มิ.ย. 69	4.18	33.4	6.22	168.0	83.97	134	3.0	10.0	
MS6666_16-06-26	MS6666	16 มิ.ย. 69	4.22	31.6	6.31	219.0	109.5	-185	10.0	60.0	
MS5991_18-06-26	MS5991	18 มิ.ย. 69	2.46	33.3	7.05	428.8	214.4	-65	2.0	10.0	
MS5992_18-06-26	MS5992	18 มิ.ย. 69	2.80	32.0	6.88	317.0	158.5	-84	10.0	60.0	
MS6858_17-06-26	MS6858	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS6862_17-06-26	MS6862	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS6857_17-06-26	MS6857	17 มิ.ย. 69	3.40	30.8	6.90	559.2	279.5	-73	5.0	-	
MS6861_17-06-26	MS6861	17 มิ.ย. 69	3.40	30.6	6.97	539.5	269.7	-108	10.0	-	
MS6864_17-06-26	MS6864	17 มิ.ย. 69	1.67	30.1	6.94	382.3	191.1	-140	3.0	21.0	
MS6860_17-06-26	MS6860	17 มิ.ย. 69	2.00	29.9	7.03	387.0	193.5	-163	10.0	100.0	
MS6863_17-06-26	MS6863	17 มิ.ย. 69	2.75	30.0	6.97	545.9	272.9	-126	5.0	37.0	
MS6859_17-06-26	MS6859	17 มิ.ย. 69	2.85	29.8	7.26	488.3	244.1	-178	10.0	70.0	
MS6856_17-06-26	MS6856	17 มิ.ย. 69	5.09	30.1	7.03	736.0	368.0	90	10.0	82.0	
MS6855_17-06-26	MS6855	17 มิ.ย. 69	3.66	30.7	6.51	356.7	178.3	-80	10.0	86.5	
TSF663_18-06-26	TSF663	18 มิ.ย. 69	2.17	30.6	6.67	897.6	448.9	-22	10.0	50.0	
TSF699_18-06-26	TSF699	18 มิ.ย. 69	3.27	31.6	7.00	1394	696.9	45	2.0	10.0	
TSF1991_18-06-26	TSF1991	18 มิ.ย. 69	3.53	30.5	6.76	758.4	379.2	85	3.0	13.0	
TSF1992_18-06-26	TSF1992	18 มิ.ย. 69	3.16	29.9	6.80	811.1	405.5	72	2.0	7.0	
TSF5249_19-06-26	TSF5249	19 มิ.ย. 69	0.00	29.4	6.78	411.5	205.7	-57	10.0	60.0	
TSF5332_19-06-26	TSF5332	19 มิ.ย. 69	2.45	30.0	6.22	718.4	359.2	-76	5.0	33.3	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
RG4017_15-06-26	RG4017	15 มิ.ย. 69	5.80	29.8	6.55	474.9	237.4	28	10.0	100.0	
RG4018_16-06-26	RG4018	16 มิ.ย. 69	4.78	31.8	6.92	252.1	126.0	58	10.0	100.0	
RG4020_16-06-26	RG4020	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_16-06-26	RG4021	16 มิ.ย. 69	4.24	32.6	6.90	245.0	122.5	-140	10.0	70.0	
RG4022_16-06-26	RG4022	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_16-06-26	RG4024	16 มิ.ย. 69	6.12	30.0	6.43	175.4	87.69	-70	10.0	100.0	
RG4025_16-06-26	RG4025	16 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_19-06-26	RG6672	19 มิ.ย. 69	2.98	31.2	6.40	245.4	122.7	107	5.0	32.0	
MS676_19-06-26	MS676	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_19-06-26	MS677	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_17-06-26	MS678	17 มิ.ย. 69	3.11	30.5	6.19	208.3	104.1	141	3.0	10.0	
MS679_17-06-26	MS679	17 มิ.ย. 69	2.98	30.0	6.06	225.8	112.9	-13	10.0	60.0	
MS680_19-06-26	MS680	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_19-06-26	MS681	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_19-06-26	MS5989	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_19-06-26	MS5990	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_17-06-26	MS5993	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_17-06-26	MS5994	17 มิ.ย. 69	7.04	28.9	6.97	1518	758.7	-67	10.0	60.0	
MS5997_17-06-26	MS5997	17 มิ.ย. 69	3.25	32.7	5.84	92.91	46.46	80	10.0	60.0	
MS5998_17-06-26	MS5998	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_17-06-26	MS6081	17 มิ.ย. 69	2.09	30.9	7.51	366.0	183	185	10.0	60.0	
MS6082_17-06-26	MS6082	17 มิ.ย. 69	2.09	31.8	7.32	1037	518.4	92	3.0	10.0	
MS6083_17-06-26	MS6083	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_17-06-26	MS6084	17 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_15-06-26	MS6647	15 มิ.ย. 69	4.05	30.9	6.25	416.3	208.1	-35	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
UD_19-06-26	UD	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_19-06-26	UD2	19 มิ.ย. 69	-	31.9	7.49	2661	1336	-179	-	-	
GWST4_23-06-26	GWST4	23 มิ.ย. 69	-	30.6	7.57	406.3	203.2	65	-	-	
GWST5_23-06-26	GWST5	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_23-06-26	GWST6	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_23-06-26	GWST7	23 มิ.ย. 69	-	30.0	6.94	502.6	252.1	6	-	-	
GWST8_23-06-26	GWST8	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_22-06-26	GWST9	22 มิ.ย. 69	-	29.6	6.69	251.4	125.7	141	-	-	
GWST10_22-06-26	GWST10	22 มิ.ย. 69	-	29.4	6.90	508.6	254.3	96	-	-	
GWST11_22-06-26	GWST11	22 มิ.ย. 69	-	38.1	6.86	185.6	92.78	107	-	-	
GWST12A_25-06-26	GWST12A	25 มิ.ย. 69	-	29	7.32	288.8	146.4	33	-	-	
GWST13A_25-06-26	GWST13A	25 มิ.ย. 69	-	30.1	6.95	287.3	143.7	2	-	-	
GWST15_23-06-26	GWST15	23 มิ.ย. 69	-	29.7	7.50	302.8	151.4	81	-	-	
GWST16_22-06-26	GWST16	22 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_22-06-26	GWST17	22 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_22-06-26	GWST18	22 มิ.ย. 69	-	33.4	7.08	476.8	238.4	107	-	-	
GWST20_25-06-26	GWST20	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_23-06-26	GWST21	23 มิ.ย. 69	-	30.9	7.15	335.2	166.6	92	-	-	
GWST22_22-06-26	GWST22	22 มิ.ย. 69	-	30.9	7.71	378.3	189.2	104	-	-	
GWST23_26-06-26	GWST23	26 มิ.ย. 69	-	29.9	7.27	297.1	148.5	-81	-	-	
RG682_23-06-26	RG682	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_23-06-26	RG683	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_23-06-26	RG690	23 มิ.ย. 69	2.47	31.0	6.95	436.0	218.0	-37	5.0	30.0	
RG691_23-06-26	RG691	23 มิ.ย. 69	2.57	30.5	7.00	428.9	141.4	-117	2.0	10.0	
RG692_23-06-26	RG692	23 มิ.ย. 69	4.77	29.4	6.77	229.9	114.9	85	5.0	30.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF5336_19-06-26	TSF5336	19 มิ.ย. 69	2.18	30.3	6.79	619.0	309.5	1	2.0	10.0	
TSF5338_19-06-26	TSF5338	19 มิ.ย. 69	2.00	29.4	6.43	410.2	205.1	-96	10.0	60.0	
TSF5339_19-06-26	TSF5339	19 มิ.ย. 69	2.20	28.9	5.85	224.3	112.1	52	2.0	10.0	
TSF5350_17-06-26	TSF5350	17 มิ.ย. 69	2.44	29.2	6.60	898.3	449.1	-102	10.0	60.0	
TSF5351_17-06-26	TSF5351	17 มิ.ย. 69	2.44	29.5	6.37	1641	820.3	70	3.0	10.0	
TSF6467_18-06-26	TSF6467	18 มิ.ย. 69	5.25	36.9	6.81	902.0	450.7	-44	3.0	60.0	
TSF6468_18-06-26	TSF6468	18 มิ.ย. 69	5.19	33.2	6.02	1939	969.8	158	2.0	5.0	
TSF6472_19-06-26	TSF6472	19 มิ.ย. 69	2.80	30.1	6.52	390.4	195.2	-89	10.0	60.0	
TSF6473_19-06-26	TSF6473	19 มิ.ย. 69	2.30	30.1	5.96	1643	821.4	138	2.0	5.0	
TSF6534_19-06-26	TSF6534	19 มิ.ย. 69	1.95	30.9	6.78	412.0	206.0	-28	3.0	10.0	
TSF6655_19-06-26	TSF6655	19 มิ.ย. 69	5.97	29.0	6.07	106.7	53.34	-17	10.0	60.0	
TSF6656_19-06-26	TSF6656	19 มิ.ย. 69	5.40	29.0	5.08	31.84	15.92	162	2.0	10.0	
TSF6657_19-06-26	TSF6657	19 มิ.ย. 69	1.66	29.6	6.51	315.9	157.9	-62	10.0	60.0	
TSF6658_19-06-26	TSF6658	19 มิ.ย. 69	1.93	29.6	5.56	739.6	369.6	212	2.0	10.0	
TSF6659_18-06-26	TSF6659	18 มิ.ย. 69	1.60	31.4	6.82	459.5	229.8	-73	10.0	60.0	
TSF6660_18-06-26	TSF6660	18 มิ.ย. 69	1.16	31.5	6.69	339.0	169.4	72	3.0	10.0	
TSF6661_19-06-26	TSF6661	19 มิ.ย. 69	4.50	31.0	6.68	338.0	169.0	-59	10.0	60.0	
TSF6662_19-06-26	TSF6662	19 มิ.ย. 69	4.74	30.2	5.46	47.0	23.50	209	2.0	10.0	
TSF6663_19-06-26	TSF6663	19 มิ.ย. 69	0.00	29.9	6.31	180.7	90.34	5	3.0	10.0	
TSF6664_19-06-26	TSF6664	19 มิ.ย. 69	0.00	29.6	6.27	205.7	102.8	-14	5.0	60.0	
TSF6691_19-06-26	TSF6691	19 มิ.ย. 69	1.86	29.5	6.52	473.4	236.8	-118	10.0	60.0	
DC_19-06-26	DC	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_19-06-26	DC2	19 มิ.ย. 69	6.70	30.9	7.88	4919	2460	91	-	-	
SP_19-06-26	SP	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_19-06-26	SP2	19 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6082_24-06-26	MS6082	24 มิ.ย. 69	1.91	32.1	7.35	872.9	436.5	43	3.0	10.0	
MS6083_23-06-26	MS6083	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_23-06-26	MS6084	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_22-06-26	MS6647	22 มิ.ย. 69	4.00	31.4	6.45	380.0	190.0	83	10.0	60.0	
MS6648_22-06-26	MS6648	22 มิ.ย. 69	4.10	31.6	6.31	321.8	160.9	136	3.0	10.0	
MS6651_22-06-26	MS6651	22 มิ.ย. 69	4.12	30.1	6.57	442.3	220.7	49	10.0	60.0	
MS6652_22-06-26	MS6652	22 มิ.ย. 69	3.24	29.9	6.69	617.3	308.6	-57	3.0	10.0	
MS6653_23-06-26	MS6653	23 มิ.ย. 69	3.58	28.4	6.55	1411	705.2	-136	10.0	60.0	
MS6654_23-06-26	MS6654	23 มิ.ย. 69	4.57	29.4	6.11	213.2	106.6	32	3.0	10.0	
MS6665_22-06-26	MS6665	22 มิ.ย. 69	4.40	31.1	6.45	155.8	77.87	123	3.0	10.0	
MS6666_22-06-26	MS6666	22 มิ.ย. 69	4.42	30.6	6.50	223.0	111.5	-151	10.0	60.0	
MS5991_25-06-26	MS5991	25 มิ.ย. 69	2.50	30.3	6.11	126.7	63.33	12	3.0	10.0	
MS5992_25-06-26	MS5992	25 มิ.ย. 69	2.60	31.2	6.55	254.0	127.0	25	10.0	60.0	
MS6858_24-06-26	MS6858	24 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	40	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6862_24-06-26	MS6862	24 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	100	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6857_24-06-26	MS6857	24 มิ.ย. 69	3.44	31.8	7.06	596.2	298.1	-83	3.0	40	
MS6861_24-06-26	MS6861	24 มิ.ย. 69	3.48	30.8	7.00	556.5	277.8	-93	10.0	100	
MS6864_24-06-26	MS6864	24 มิ.ย. 69	1.57	30.4	7.16	402.3	201.1	-148	2.0	21.0	
MS6860_24-06-26	MS6860	24 มิ.ย. 69	1.97	29.9	7.25	399.3	199.7	-170	10.0	100.0	
MS6863_24-06-26	MS6863	24 มิ.ย. 69	2.85	30.0	7.21	568.4	284.2	-119	3.0	37.0	
MS6859_24-06-26	MS6859	24 มิ.ย. 69	2.82	29.9	7.41	502.3	251.1	-177	10.0	70.0	
MS6856_24-06-26	MS6856	24 มิ.ย. 69	4.82	31.6	7.15	738.8	369.4	88	10.0	82.0	
MS6855_24-06-26	MS6855	24 มิ.ย. 69	3.65	31.1	6.57	327.6	163.8	-63	10.0	86.5	
TSF663_25-06-26	TSF663	25 มิ.ย. 69	3.22	31.4	6.77	864.6	432.3	-35	10.0	50.0	
TSF699_25-06-26	TSF699	25 มิ.ย. 69	3.35	33.5	7.01	1674	836.6	75	3.0	10.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
RG693_23-06-26	RG693	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_23-06-26	RG694	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_23-06-26	RG695	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_23-06-26	RG4016	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_22-06-26	RG4017	22 มิ.ย. 69	5.73	28.9	6.44	523.3	261.6	23	10.0	100.0	
RG4018_22-06-26	RG4018	22 มิ.ย. 69	4.74	31.2	7.01	224.5	112.3	44	10.0	100.0	
RG4020_22-06-26	RG4020	22 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_22-06-26	RG4021	22 มิ.ย. 69	4.23	31.4	7.03	233.9	116.9	-67	10.0	70.0	
RG4022_22-06-26	RG4022	22 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_22-06-26	RG4024	22 มิ.ย. 69	4.09	29.3	6.52	165.8	82.84	-58	10.0	100.0	
RG4025_22-06-26	RG4025	22 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_26-06-26	RG6672	26 มิ.ย. 69	3.07	30.8	6.77	245.2	122.6	2	5.0	32.0	
MS676_25-06-26	MS676	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_25-06-26	MS677	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_23-06-26	MS678	23 มิ.ย. 69	3.15	29.9	6.44	230.0	115.0	112	3.0	10.0	
MS679_23-06-26	MS679	23 มิ.ย. 69	3.04	29.8	6.12	236.4	118.2	-14	10.0	60.0	
MS680_23-06-26	MS680	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_23-06-26	MS681	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_23-06-26	MS5989	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_23-06-26	MS5990	23 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_25-06-26	MS5993	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_25-06-26	MS5994	25 มิ.ย. 69	7.18	29.1	7.15	1738	869.2	-80	10.0	60.0	
MS5997_24-06-26	MS5997	24 มิ.ย. 69	3.25	31.6	5.92	94.04	47.02	107	10.0	60.0	
MS5998_24-06-26	MS5998	24 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_24-06-26	MS6081	24 มิ.ย. 69	1.88	30.5	6.60	365.2	182.6	182	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
DC_25-06-26	DC	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_26-06-26	DC2	26 มิ.ย. 69	-	30.9	7.97	5115	2557	112	-	-	
SP_26-06-26	SP	26 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_25-06-26	SP2	25 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_26-06-26	UD	26 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_26-06-26	UD2	26 มิ.ย. 69	-	32.6	7.36	2556	1278	-201	-	-	
GWST4_30-06-26	GWST4	30 มิ.ย. 69	-	30.6	7.49	614.7	307.3	46	-	-	
GWST5_29-06-26	GWST5	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_29-06-26	GWST6	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_29-06-26	GWST7	29 มิ.ย. 69	-	29.4	6.77	782.2	391.1	11	-	-	
GWST8_29-06-26	GWST8	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_29-06-26	GWST9	29 มิ.ย. 69	-	31.4	6.86	403.8	201.9	132	-	-	
GWST10_29-06-26	GWST10	29 มิ.ย. 69	-	30.0	7.24	622.7	311.3	112	-	-	
GWST11_29-06-26	GWST11	29 มิ.ย. 69	-	38.3	6.80	297.4	148.7	82	-	-	
GWST12A_30-06-26	GWST12A	30 มิ.ย. 69	-	30.8	7.35	426.4	213	11	-	-	
GWST13A_30-06-26	GWST13A	30 มิ.ย. 69	-	30.2	6.92	438	219	11	-	-	
GWST15_30-06-26	GWST15	30 มิ.ย. 69	-	31.3	6.90	461.7	230.8	-71	-	-	
GWST16_29-06-26	GWST16	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_29-06-26	GWST17	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_29-06-26	GWST18	29 มิ.ย. 69	-	35.5	6.94	734.1	367.1	41	-	-	
GWST20_29-06-26	GWST20	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน
GWST21_30-06-26	GWST21	30 มิ.ย. 69	-	32.3	7.34	491.5	245.7	60	-	-	
GWST22_29-06-26	GWST22	29 มิ.ย. 69	-	31.4	7.62	561.5	280.7	116	-	-	
GWST23_01-07-26	GWST23	1 ก.ค. 69	-	29.8	7.12	452.7	226.4	-57	-	-	
RG682_29-06-26	RG682	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF1991_26-06-26	TSF1991	26 มิ.ย. 69	3.45	30.9	6.89	745.3	372.1	49	3.0	13.0	
TSF1992_26-06-26	TSF1992	26 มิ.ย. 69	3.45	30.3	6.93	764.8	382.4	33	2.0	7.0	
TSF5249_26-06-26	TSF5249	26 มิ.ย. 69	0.00	30.3	7.11	418.4	209.2	-1	10.0	60.0	
TSF5332_26-06-26	TSF5332	26 มิ.ย. 69	2.32	29.5	6.28	842.4	421.2	-16	5.0	33.3	
TSF5336_26-06-26	TSF5336	26 มิ.ย. 69	2.17	29.7	6.99	670.1	335	75	3.0	10.0	
TSF5338_25-06-26	TSF5338	25 มิ.ย. 69	2.15	29.3	6.66	456.9	223.5	-92	10.0	60.0	
TSF5339_25-06-26	TSF5339	25 มิ.ย. 69	2.09	29.6	6.15	378.9	189.4	71	3.0	10.0	
TSF5350_25-06-26	TSF5350	25 มิ.ย. 69	2.44	29.0	6.73	889.6	449.8	-89	10.0	60.0	
TSF5351_25-06-26	TSF5351	25 มิ.ย. 69	2.47	29.5	6.52	1829	914.6	135	3.0	10.0	
TSF6467_22-06-26	TSF6467	22 มิ.ย. 69	5.16	30.7	6.69	740.2	370.1	116	3.0	60.0	
TSF6468_22-06-26	TSF6468	22 มิ.ย. 69	2.00	31.3	6.02	1992	995.9	181	2.0	5.0	
TSF6472_26-06-26	TSF6472	26 มิ.ย. 69	2.90	29.8	6.81	373.9	187	-92	10.0	60.0	
TSF6473_26-06-26	TSF6473	26 มิ.ย. 69	2.30	29.9	6.54	1584	791.8	49	3.0	5.0	
TSF6534_26-06-26	TSF6534	26 มิ.ย. 69	0.87	30.6	6.77	410.6	205.3	-14	3.0	10.0	
TSF6655_26-06-26	TSF6655	26 มิ.ย. 69	6.03	29.0	6.10	113.6	56.79	-15	10.0	60.0	
TSF6656_26-06-26	TSF6656	26 มิ.ย. 69	5.46	29.2	5.41	176.5	88.25	142	3.0	10.0	
TSF6657_26-06-26	TSF6657	26 มิ.ย. 69	1.63	29.3	6.49	332.2	158.9	69	10.0	60.0	
TSF6658_26-06-26	TSF6658	26 มิ.ย. 69	1.51	29.3	5.83	655.9	327.9	136	3.0	10.0	
TSF6659_25-06-26	TSF6659	25 มิ.ย. 69	1.10	31.2	6.95	456.4	228.2	-62	10.0	60.0	
TSF6660_25-06-26	TSF6660	25 มิ.ย. 69	1.16	31.9	6.80	338.5	169.2	80	3.0	10.0	
TSF6661_26-06-26	TSF6661	26 มิ.ย. 69	4.05	30.9	6.77	351.1	175.5	-87	10.0	60.0	
TSF6662_26-06-26	TSF6662	26 มิ.ย. 69	4.72	30.6	5.76	62.25	31.13	173	3.0	10.0	
TSF6663_26-06-26	TSF6663	26 มิ.ย. 69	0.00	29.7	6.73	182.1	91.05	80	3.0	10.0	
TSF6664_26-06-26	TSF6664	26 มิ.ย. 69	0.00	29.7	6.38	203.4	101.7	-14	10.0	60.0	
TSF6691_25-06-26	TSF6691	25 มิ.ย. 69	1.98	29.9	6.72	485.6	242.8	-115	10.0	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS5994_01-07-26	MS5994	1 ก.ค. 69	7.20	28.0	7.14	2617	1308	-67	10	60.0	
MS5997_30-06-26	MS5997	30 มิ.ย. 69	3.12	31.2	6.44	273.6	136.8	116	10	60.0	
MS5998_30-06-26	MS5998	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_30-06-26	MS6081	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS6082_30-06-26	MS6082	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6083_30-06-26	MS6083	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_30-06-26	MS6084	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_29-06-26	MS6647	29 มิ.ย. 69	4.03	32.8	6.24	568.0	284.0	-9	10	60.0	
MS6648_29-06-26	MS6648	29 มิ.ย. 69	3.77	35.9	6.33	153.8	76.90	-7	2	10.0	
MS6651_29-06-26	MS6651	29 มิ.ย. 69	3.98	31.1	6.64	677.9	339.0	126	10	60.0	
MS6652_29-06-26	MS6652	29 มิ.ย. 69	3.04	31.2	6.83	836.8	418.4	117	2	10.0	
MS6653_01-07-26	MS6653	1 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	60.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6654_01-07-26	MS6654	1 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6665_29-06-26	MS6665	29 มิ.ย. 69	3.88	32.2	6.52	233.0	116.5	157	2	10.0	
MS6666_29-06-26	MS6666	29 มิ.ย. 69	3.80	31.1	6.45	317.4	158.7	-165	10	60.0	
MS5991_30-06-26	MS5991	30 มิ.ย. 69	2.46	31.4	6.52	221.1	110.6	-6	3	10.0	
MS5992_30-06-26	MS5992	30 มิ.ย. 69	2.81	31.3	6.53	486.0	243.0	-80	10	60.0	
MS6858_30-06-26	MS6858	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	40	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6862_30-06-26	MS6862	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	100	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6857_30-06-26	MS6857	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	40	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6861_30-06-26	MS6861	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	100	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6864_30-06-26	MS6864	30 มิ.ย. 69	1.45	29.2	7.17	580.4	290.2	-143	3	21.0	
MS6860_30-06-26	MS6860	30 มิ.ย. 69	1.96	29.3	7.18	585.1	292.5	-153	5	100.0	
MS6863_30-06-26	MS6863	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	37.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6859_30-06-26	MS6859	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	70.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
RG683_29-06-26	RG683	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_29-06-26	RG690	29 มิ.ย. 69	2.46	30.8	6.97	654.2	327.1	33	5	30.0	
RG691_29-06-26	RG691	29 มิ.ย. 69	2.54	30.8	6.96	630.0	314.9	-97	2	10.0	
RG692_29-06-26	RG692	29 มิ.ย. 69	4.88	29.4	6.82	336.9	168.4	60	5	30.0	
RG693_29-06-26	RG693	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_29-06-26	RG694	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_29-06-26	RG695	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_29-06-26	RG4016	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_29-06-26	RG4017	29 มิ.ย. 69	5.71	29.4	6.60	734.9	367.5	102	10	100.0	
RG4018_29-06-26	RG4018	29 มิ.ย. 69	4.72	30.5	6.95	265.3	132.6	16	10	100.0	
RG4020_29-06-26	RG4020	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_29-06-26	RG4021	29 มิ.ย. 69	4.25	31.7	6.94	316.1	158.1	-89	10	70.0	
RG4022_29-06-26	RG4022	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_29-06-26	RG4024	29 มิ.ย. 69	6.05	28.8	6.51	249.9	124.9	-29	10	100.0	
RG4025_29-06-26	RG4025	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_01-07-26	RG6672	1 ก.ค. 69	3.06	30.9	6.56	404.5	202.2	71	5	32.0	
MS676_29-06-26	MS676	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_29-06-26	MS677	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_30-06-26	MS678	30 มิ.ย. 69	3.05	30.4	6.27	490.2	245.0	55	2	10.0	
MS679_30-06-26	MS679	30 มิ.ย. 69	3.05	29.8	6.19	348.1	174.1	-13	10	60.0	
MS680_29-06-26	MS680	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS681_29-06-26	MS681	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_29-06-26	MS5989	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_29-06-26	MS5990	29 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_01-07-26	MS5993	1 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
TSF6662_01-07-26	TSF6662	1 ก.ค. 69	4.85	30.3	6.11	192.5	96.19	59	2	10.0	
TSF6663_01-07-26	TSF6663	1 ก.ค. 69	0.00	29.7	6.80	284.1	142.0	97	3	10.0	
TSF6664_01-07-26	TSF6664	1 ก.ค. 69	0.00	29.9	6.54	298.3	149.1	126	10	60.0	
TSF6691_30-06-26	TSF6691	30 มิ.ย. 69	1.94	29.0	6.96	714.3	357.10	-108	10	60.0	
DC_01-07-26	DC	1 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_01-07-26	DC2	1 ก.ค. 69	6.44	29.2	8.03	7302	3651	52	-	-	
SP_01-07-26	SP	1 ก.ค. 69	-	31.4	7.11	2789	1395	-125	-	-	
SP2_01-07-26	SP2	1 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
UD_01-07-26	UD	1 ก.ค. 69	-	29.7	6.98	3369	1683	42	-	-	
UD2_01-07-26	UD2	1 ก.ค. 69	-	30.9	7.63	3802	1902	-196	-	-	
GWST4_06-07-26	GWST4	6 ก.ค. 69	-	30.6	7.49	612.2	306.0	75	-	-	
GWST5_06-07-26	GWST5	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST6_06-07-26	GWST6	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST7_06-07-26	GWST7	6 ก.ค. 69	-	28.5	6.83	772.6	386.3	19	-	-	
GWST8_06-07-26	GWST8	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
GWST9_07-07-26	GWST9	7 ก.ค. 69	-	29.6	6.92	378.5	189.2		-	-	
GWST10_06-07-26	GWST10	6 ก.ค. 69	-	30.3	7.09	663.7	331.9	119	-	-	
GWST11_07-07-26	GWST11	7 ก.ค. 69	-	31.3	6.75	309.3	154.7	121	-	-	
GWST12A_09-07-26	GWST12A	9 ก.ค. 69	-	29.0	7.30	436.9	218.5	26	-	-	
GWST13A_10-07-26	GWST13A	10 ก.ค. 69	-	29.8	6.84	430.0	215.0	-12	-	-	
GWST15_09-07-26	GWST15	9 ก.ค. 69	-	29.6	7.02	443.8	221.9	-76	-	-	
GWST16_07-07-26	GWST16	7 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST17_07-07-26	GWST17	7 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใช้งาน
GWST18_06-07-26	GWST18	6 ก.ค. 69	-	30.3	7.10	716.4	358.2	97	-	-	
GWST20_06-07-26	GWST20	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดใช้งาน

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS6856_30-06-26	MS6856	30 มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	82.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6855_30-06-26	MS6855	30 มิ.ย. 69	3.60	31.0	6.58	489.3	244.6	-48	10	86.5	
TSF663_30-06-26	TSF663	30 มิ.ย. 69	3.18	29.8	6.66	1359	679.4	-29	5	50.0	
TSF699_30-06-26	TSF699	30 มิ.ย. 69	3.28	29.3	6.87	2555	1277	18	2	10.0	
TSF1991_01-07-26	TSF1991	1 ก.ค. 69	3.48	30.6	6.93	1208	604.2	68	3	13.0	
TSF1992_01-07-26	TSF1992	1 ก.ค. 69	3.48	30.4	6.90	1186	592.6	42	2	7.0	
TSF5249_01-07-26	TSF5249	1 ก.ค. 69	0.00	29.0	6.90	630.0	315.0	-44	10	60.0	
TSF5332_01-07-26	TSF5332	1 ก.ค. 69	2.22	29.5	6.06	1341	670.7	71	5	33.3	
TSF5336_01-07-26	TSF5336	1 ก.ค. 69	2.09	29.4	6.96	1136	567.8	89	2	10.0	
TSF5338_30-06-26	TSF5338	30 มิ.ย. 69	2.10	29.4	6.38	617.4	308.7	-83	10	60.0	
TSF5339_30-06-26	TSF5339	30 มิ.ย. 69	2.33	29.3	5.98	336.6	168.2	34	2	10.0	
TSF5350_30-06-26	TSF5350	30 มิ.ย. 69	2.45	28.8	6.86	1347	673.7	-161	10	60.0	
TSF5351_30-06-26	TSF5351	30 มิ.ย. 69	2.47	28.7	6.49	2649	1324	46	2	10.0	
TSF6467_30-06-26	TSF6467	30 มิ.ย. 69	5.23	29.9	6.86	1177	588.3	20	2	60.0	
TSF6468_30-06-26	TSF6468	30 มิ.ย. 69	1.84	31.6	6.12	3035	1518	104	2	5.0	
TSF6472_01-07-26	TSF6472	1 ก.ค. 69	2.90	29.9	6.63	602.2	301.1	-73	10	60.0	
TSF6473_01-07-26	TSF6473	1 ก.ค. 69	2.33	30.2	5.93	2807	1404	106	2	5.0	
TSF6534_01-07-26	TSF6534	1 ก.ค. 69	0.74	30.6	6.90	608.5	304.2	27	2	10.0	
TSF6655_01-07-26	TSF6655	1 ก.ค. 69	6.00	28.9	6.07	165.1	82.58	-14	10	60.0	
TSF6656_01-07-26	TSF6656	1 ก.ค. 69	5.40	29.0	5.47	64.39	32.19	137	2	10.0	
TSF6657_01-07-26	TSF6657	1 ก.ค. 69	1.48	29.7	6.86	488.8	244.4	97	10	60.0	
TSF6658_01-07-26	TSF6658	1 ก.ค. 69	1.70	29.7	6.71	1108	553.5	118	3	10.0	
TSF6659_30-06-26	TSF6659	30 มิ.ย. 69	1.06	30.8	6.87	689.5	344.8	-68	10	60.0	
TSF6660_30-06-26	TSF6660	30 มิ.ย. 69	1.13	30.8	6.77	505.8	252.8	14	3	10.0	
TSF6661_01-07-26	TSF6661	1 ก.ค. 69	4.57	30.7	6.70	510.3	255.2	-3	10	60.0	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel.	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
MS681_09-07-26	MS681	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5989_09-07-26	MS5989	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5990_09-07-26	MS5990	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS5993_07-07-26	MS5993	7 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS5994_07-07-26	MS5994	7 ก.ค. 69	7.26	29.0	7.23	2563	1282	53		60.0	
MS5997_08-07-26	MS5997	8 ก.ค. 69	3.21	30.6	6.02	298.2	136.8	109		60.0	
MS5998_08-07-26	MS5998	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS6081_08-07-26	MS6081	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	60.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6082_08-07-26	MS6082	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6083_08-07-26	MS6083	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6084_08-07-26	MS6084	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS6647_06-07-26	MS6647	6 ก.ค. 69	3.73	31.2	6.21	576.1	288.1	-26		60.0	
MS6648_06-07-26	MS6648	6 ก.ค. 69	3.56	31.5	5.71	113.7	56.88	146		10.0	
MS6651_06-07-26	MS6651	6 ก.ค. 69	3.83	29.8	6.64	656.9	328.5	114		60.0	
MS6652_06-07-26	MS6652	6 ก.ค. 69	3.13	29.9	6.74	850.4	425.2	94		10.0	
MS6653_07-07-26	MS6653	7 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	60.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6654_07-07-26	MS6654	7 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	10.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6665_07-07-26	MS6665	7 ก.ค. 69	3.24	30.3	6.11	216.9	108.5	112		10.0	
MS6666_07-07-26	MS6666	7 ก.ค. 69	3.31	30.6	6.23	311.5	155.8	144		60.0	
MS5991_09-07-26	MS5991	9 ก.ค. 69	2.33	31.2	6.54	390.2	195.1	-16		10.0	
MS5992_09-07-26	MS5992	9 ก.ค. 69	2.67	30.7	6.62	499.8	249.9	-85		60.0	
MS6858_08-07-26	MS6858	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	40	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6862_08-07-26	MS6862	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	100	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6857_09-07-26	MS6857	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	40	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6861_09-07-26	MS6861	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	100	ทางเข้าบ่อไม่ได้

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel.	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)	การสูบน้ำ(นาท)	(m)	
GWST21_07-07-26	GWST21	7 ก.ค. 69	-	30.3	7.17	501.5	250.8	88		-	
GWST22_06-07-26	GWST22	6 ก.ค. 69	-	30.0	7.58	569.9	284.9	107		-	
GWST23_10-07-26	GWST23	10 ก.ค. 69	-	29.3	7.07	456.2	228.1	-40		-	
RG682_08-07-26	RG682	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG683_08-07-26	RG683	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG690_07-07-26	RG690	7 ก.ค. 69	-	30.6	6.82	650.5	325.3	-32		30.0	
RG691_07-07-26	RG691	7 ก.ค. 69	-	30.2	6.84	627.5	313.7	-114		10.0	
RG692_08-07-26	RG692	8 ก.ค. 69	-	29.7	6.71	340.9	170.5	92		30.0	
RG693_08-07-26	RG693	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG694_08-07-26	RG694	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG695_08-07-26	RG695	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4016_08-07-26	RG4016	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4017_06-07-26	RG4017	6 ก.ค. 69	-	28.8	6.73	772.2	385.6	40		100.0	
RG4018_06-07-26	RG4018	6 ก.ค. 69	-	30.4	6.78	153.4	76.72	113		100.0	
RG4020_06-07-26	RG4020	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG4021_06-07-26	RG4021	6 ก.ค. 69	-	30.4	7.15	347.5	173	-94		70.0	
RG4022_06-07-26	RG4022	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
RG4024_06-07-26	RG4024	6 ก.ค. 69	-	28.6	6.45	260.0	130	-14		100.0	
RG4025_06-07-26	RG4025	6 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
RG6672_09-07-26	RG6672	9 ก.ค. 69	3.02	30.2	6.50	343.6	171.8	-34		32.0	
MS676_09-07-26	MS676	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
MS677_09-07-26	MS677	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำแห้ง
MS678_07-07-26	MS678	7 ก.ค. 69	3.05	29.5	6.17	355.6	178.7	117		10.0	
MS679_07-07-26	MS679	7 ก.ค. 69	3.05	29.6	6.05	380.1	190	-22		60.0	
MS680_09-07-26	MS680	9 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
TSF6658_09-07-26	TSF6658	9 ก.ค. 69	1.64	28.9	5.84	1209	604.3	189		10.0	
TSF6659_09-07-26	TSF6659	9 ก.ค. 69	0.93	30.6	6.95	702.7	351.4	-71		60.0	
TSF6660_09-07-26	TSF6660	9 ก.ค. 69	0.99	30.7	6.94	530.3	265.2	70		10.0	
TSF6661_09-07-26	TSF6661	9 ก.ค. 69	4.68	30.3	6.72	533.5	266.7	-101		60.0	
TSF6662_09-07-26	TSF6662	9 ก.ค. 69	4.54	29.2	5.89	149.9	74.97	163		10.0	
TSF6663_10-07-26	TSF6663	10 ก.ค. 69	0.00	28.9	6.82	281.1	140.6	63		10.0	
TSF6664_10-07-26	TSF6664	10 ก.ค. 69	0.00	28.7	6.49	304.5	152.3	101		60.0	
TSF6691_09-07-26	TSF6691	9 ก.ค. 69	1.86	29.0	6.78	870.0	472.5	-117		60.0	
DC_10-07-26	DC	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-		-	ยกเลิกอยู่ในพื้นที่ทำเหมือง
DC2_09-07-26	DC2	9 ก.ค. 69	6.32	29.0	8.00	7212	3606	31		-	
SP_10-07-26	SP	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-		-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
SP2_10-07-26	SP2	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-		-	น้ำแห้ง
UD_10-07-26	UD	10 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-		-	งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
UD2_10-07-26	UD2	10 ก.ค. 69	-	7.64	7.64	3775	1889	-192		-	

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS	ค่าไอออนน้ำ	ระยะเวลา	ความลึกบ่อ	หมายเหตุ
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l	ORP(mv)			
MS6864_08-07-26	MS6864	8 ก.ค. 69	1.84	29.3	7.20	583.9	282.7	-149		21.0	
MS6860_08-07-26	MS6860	8 ก.ค. 69	1.97	28.4	7.48	992.6	492.3	-163		100.0	
MS6863_08-07-26	MS6863	8 ก.ค. 69	2.85	28.6	7.19	803.6	401.8	-133		37.0	
MS6859_08-07-26	MS6859	8 ก.ค. 69	2.59	28.8	7.57	813.2	406.6	-169		70.0	
MS6856_08-07-26	MS6856	8 ก.ค. 69	-	-	-	-	-	-	-	82.0	ทางเข้าบ่อไม่ได้
MS6855_07-07-26	MS6855	7 ก.ค. 69	3.49	30.6	6.49	500.5	250.2	-61		86.5	
TSF663_09-07-26	TSF663	9 ก.ค. 69	3.14	30.3	6.75	1546	773	-19		50.0	
TSF699_09-07-26	TSF699	9 ก.ค. 69	3.05	28.7	7.10	2103	1065	65		10.0	
TSF1991_09-07-26	TSF1991	9 ก.ค. 69	3.47	30.8	6.76	1262	631.2	70		13.0	
TSF1992_09-07-26	TSF1992	9 ก.ค. 69	3.47	31.1	6.86	1207	603.0	59		7.0	
TSF5249_10-07-26	TSF5249	10 ก.ค. 69	0.00	29.1	6.87	647.2	321.5	-61		60.0	
TSF5332_10-07-26	TSF5332	10 ก.ค. 69	2.02	29.2	6.46	894.4	447.2	-69		33.3	
TSF5336_10-07-26	TSF5336	10 ก.ค. 69	2.06	28.8	6.96	1320	660.0	33		10.0	
TSF5338_09-07-26	TSF5338	9 ก.ค. 69	2.00	29.4	6.42	619.3	309.6	-95		60.0	
TSF5339_09-07-26	TSF5339	9 ก.ค. 69	2.06	28.6	6.02	370.7	185.3	62		10.0	
TSF5350_08-07-26	TSF5350	8 ก.ค. 69	2.50	28.9	6.76	1442	721.0	-72		60.0	
TSF5351_08-07-26	TSF5351	8 ก.ค. 69	2.52	29.7	6.48	2805	1403	34		10.0	
TSF6467_08-07-26	TSF6467	8 ก.ค. 69	5.50	30.5	6.75	1017	508.3	55		60.0	
TSF6468_08-07-26	TSF6468	8 ก.ค. 69	2.04	31.5	6.05	2932	1466	160		5.0	
TSF6472_09-07-26	TSF6472	9 ก.ค. 69	2.80	29.7	6.62	580.1	290.0	-98		60.0	
TSF6473_09-07-26	TSF6473	9 ก.ค. 69	2.23	30.2	5.89	2325	1162	190		5.0	
TSF6534_10-07-26	TSF6534	10 ก.ค. 69	0.88	29.3	6.88	838.7	419.3	-26		10.0	
TSF6655_09-07-26	TSF6655	9 ก.ค. 69	6.10	28.5	6.04	164.3	82.17	-8		60.0	
TSF6656_09-07-26	TSF6656	9 ก.ค. 69	5.53	28.6	5.23	56.53	28.27	180		10.0	
TSF6657_09-07-26	TSF6657	9 ก.ค. 69	1.62	29.2	6.49	488.4	244.2	-54		60.0	