


ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ





เอกสารแนบที่ 2-1

ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0020/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6902401
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มกราคม 2569 / 10:15 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	14	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	30	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	555	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.9	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	5.8	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	3	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	140	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0020/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6902402
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มกราคม 2569 / 09:45 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.5	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	9	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	30	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	346	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.4	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	10.0	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	2	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	46	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0059/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6906001
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 11:30 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ หัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.5	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	7	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	23	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	407	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	5.8	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	21	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	43	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0059/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6906001
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 11:10 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	10	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	29	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	336	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	4.8	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	17	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	34	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0108/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6911202
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 11:15 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนันต์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	6	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	32	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	390	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	8.7	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	28,000	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	92,000	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0108/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6911201
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 11:00 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	12	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	28	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	425	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.4	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	10.0	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	4,900	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	22,000	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0138/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6914502
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอนมาก
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 25 เมษายน 2569 / 11:55 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	12	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	42	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	863	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.5	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	10.8	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	34,000	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	54,000	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0138/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6914501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอนมาก
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 25 เมษายน 2569 / 11:35 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัตร ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.5	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	10	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	49	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	329	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.4	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	9.2	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	7,900	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	35,000	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0190/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6919502
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ใส่ มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 11.25 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	9	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	24	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	540	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	7.3	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	5,400	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	9,200	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0190/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6919501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ใส่ มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 11.10 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.3	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	7	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	16	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	418	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	8.0	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	1,400	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	1,600	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0246/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6925701
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 10.20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.2	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	4	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	17	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	406	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	6.4	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	700	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	3,500	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	เลขที่รายงาน	: WW-0246/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: FW6925702
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ชุ่ม มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 09.50 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีทดสอบ ⁽¹⁾	ผลทดสอบ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH (at 25 °C)	mg/L	SM, part 4500-H ⁺ B /Electrometric Method	7.2	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	5	4.0
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103 – 105 °C	13	N/A
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	394	N/A
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	N/A
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	6.0	N/A
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	280	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C /Multiple-Tube Fermentation Technique	1,600	N/A

วิธีทดสอบ: ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน: ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

---End Of Report---



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ



เอกสารแนบที่ 2-2

ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0020(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6902401
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มกราคม 2569 / 10:05 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	3	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	5	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	394	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	6.8	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง :	น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน :	WW-0020(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง :	WW6902402
วิธีเก็บตัวอย่าง :	Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง :	ขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง :	24 มกราคม 2569 / 09:50 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง :	26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง :	นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ :	26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน :	ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน :	5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	12	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	12	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	462	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	29.2	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไข)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0059(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรัมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6906002
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 10:38 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณห์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	4	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	8	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	468	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	5.7	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

EMEX Environmental and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0059(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6906001
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 10:20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.6	-	-	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	14	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	11	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	455	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	26.3	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากหิโงบสัรว พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0108(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6911202
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 10:30 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.4	-	-	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	2	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	6	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	472	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	5.7	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากพื้นที่อุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0108(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6911201
	: คลองแม่จันทร์		
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 10:15 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณห์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.6	-	-	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	15	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	8	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	466	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	26.2	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่จัดสรร พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

EMEX Environmental and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง :	น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน :	WW-0138(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง :	WW6914502
วิธีเก็บตัวอย่าง :	Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง :	เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง :	25 เมษายน 2569 / 11:20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง :	27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง :	นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ :	27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน :	ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน :	13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.5	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	5	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	8	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	383	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.1	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	2.8	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประกาศ)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

EMEX Environmental
and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO.,LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0138(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6914501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 25 เมษายน 2569 / 10:42 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.6	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	6	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	5	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	386	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	25.8	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากต้นจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0190(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6919502
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 10.50 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	3	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	6	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	576	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	4.8	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากพื้นที่ดินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไข)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

EMEX Environmental
and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0190(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6919501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ใส่ มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 10.20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.7	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	8	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	5	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	680	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	20.1	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0246(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรัมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6925701
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ชุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 09.30 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัธน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.3	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	4	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	13	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	738	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	5.1	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

EMEX Environmental
and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0246(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6925702
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 09.15 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณห์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: ว-244-จ-0004	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
pH	-	SM, part 4500H ⁺ B /Electrometric Method	7.6	-	-	5.5 - 9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	SM, part 5210 B /5-Day BOD test, Azide Modification Method	4	-	-	20
Suspended Solids	mg/L	SM, part 2540 D /Dried at 103-105°C	7	-	-	30
Total Dissolved Solids	mg/L	SM, part 2540 C /Dried at 180 °C	934	-	-	1,000
Oil & Grease	mg/L	SM, part 5520 D /Soxhlet Extraction Method	1.0	-	-	20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	SM, part 4500-N _{org} B, part 4500-NH ₃ C /Macro-Kjeldahl Method	7.3	-	-	35

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (ประกาศ ก)

หมายเหตุ : LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



---End Of Report---

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-244

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เลขทะเบียน ว-244-ค-0004

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัทที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0020(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6902401
	: คลองประเวศบุรีรมย์		
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มกราคม 2569 / 10:05 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	140	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	940	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0020(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6902402
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ชุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มกราคม 2569 / 09:50 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 26 มกราคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 5 กุมภาพันธ์ 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	3,300	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	11,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0059(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6906002
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 10:38 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณห์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	33	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	70	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0059(1)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6906001
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 21 กุมภาพันธ์ 2569 / 10:20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณห์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 9 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	4	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	17	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0108(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6911202
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 10:30 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	48,000	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	82,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0108(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6911201
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองขุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 28 มีนาคม 2569 / 11:05 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มีนาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัธน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 16 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	54,000	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	88,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช

เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0138(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6914502
	: คลองประเวศบุรีรมย์		
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 25 เมษายน 2569 / 11:20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	7,900	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	17,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0138(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6914501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 25 เมษายน 2569 / 10:42 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 27 เมษายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 13 พฤษภาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	31,000	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	73,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0190(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6919502
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ใส่ มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 10.50 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	490	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	1,100	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0190(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6919501
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: สี มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 23 พฤษภาคม 2569 / 10.20 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 25 พฤษภาคม 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 11 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	2,200	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	5,400	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0246(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก : คลองประเวศบุรีรมย์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6925701
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: ชุ่น มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 09.30 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัจน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	4,900	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	7,000	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

ชื่อบริษัท-ที่อยู่ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
เลขที่ 899/355 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-349 6072 โทรสาร 02-349 6073

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสียและน้ำทิ้ง	เลขที่รายงาน	: WW-0246(2)/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนปล่อยออก คลองแม่จันทร์	เลขที่ตัวอย่าง	: WW6925702
วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Samples	ลักษณะตัวอย่าง	: เหลืองใส มีตะกอน
วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	: 29 มิถุนายน 2569 / 09.15 น.	วันที่/เวลาที่รับตัวอย่าง	: 30 มิถุนายน 2569 / 08:30 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอนวัณน์ ทัดเที่ยง	วันที่ทำการทดสอบ	: 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2569
เลขทะเบียน	: -	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 กรกฎาคม 2569

รายการทดสอบ	หน่วยวัด	วิธีการทดสอบ ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน ⁽²⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221 E /Multiple-Tube Fermentation Technique	2,400	-	-	N/A
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100mL	SM, part 9221C/Multiple-Tube Fermentation Technique	3,500	-	-	N/A

วิธีทดสอบ : ⁽¹⁾ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017.

มาตรฐาน : ⁽²⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ประเภท ก)

หมายเหตุ : N/A = Not Available

LOD = Limit of Detection

LOQ = Limit of Quantitation

---End Of Report---



เอกสารแนบที่ 2-3

บัตรผ่านเข้า - ออก และข้อปฏิบัติ



#2607080009

หน่วยงาน: บ้านมั่นคงวัน พระราม 9-
อ่อนนุช

สถานที่ติดต่อ:	899/44
วัตถุประสงค์:	ส่งอาหาร
ประเภทการเข้า:	ขับรถมา
ประเภทการรถ:	มอเตอร์ไซด์
ทะเบียนรถ:	1ขพ8277
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
สถานะ:	อยู่ในโครงการ
หมายเหตุ:	
เวลาเข้า:	08/07/2026 06:15
เวลาออก:	ยังอยู่ในโครงการ



#2607080006

หน่วยงาน: บ้านมั่นคงวัน พระราม 9-
อ่อนนุช

สถานที่ติดต่อ:	899/150
วัตถุประสงค์:	ส่งอาหาร
ประเภทการเข้า:	เดินมา
ประเภทการรถ:	
ทะเบียนรถ:	
จังหวัด:	
สถานะ:	อยู่ในโครงการ
หมายเหตุ:	
เวลาเข้า:	08/07/2026 05:49
เวลาออก:	ยังอยู่ในโครงการ



สถานที่ติดต่อ:	899/14
วัตถุประสงค์:	รับ ส่ง ผู้โดยสาร
ประเภทการเข้า:	ขับรถมา
ประเภทการรถ:	รถแท็กซี่
ทะเบียนรถ:	1ขพ726
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
สถานะ:	อยู่ในโครงการ
หมายเหตุ:	
เวลาเข้า:	07/07/2026 21:35
เวลาออก:	ยังอยู่ในโครงการ

#2607070311
หน่วยงาน: บ้านมั่นคงวัน พระราม 9-อ่อน



สถานที่ติดต่อ:	899/238
วัตถุประสงค์:	มาติดต่อ
ประเภทการเข้า:	ขับรถมา
ประเภทการรถ:	รถแท็กซี่
ทะเบียนรถ:	ขบ1006
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
สถานะ:	อยู่ในโครงการ
หมายเหตุ:	
เวลาเข้า:	06/07/2026 22:39
เวลาออก:	ยังอยู่ในโครงการ

#2607050236
หน่วยงาน: บ้านมั่นคงวัน พระราม 9-อ่อน





เอกสารแนบที่ 2-4

เอกสารตรวจเช็คน้ำประปา

ใบจดรายการเคลื่อนไหวกของมิเตอร์ประจำตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	ป้อมกลางร.ป.ก.		ป้อมหลังร.ป.ก.		สำนักงานนิติ		สโมสรรสรวายน้ำ	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	1796		799		554		9984	
1								
2								
3	1797		800		555		9987	
4								
5	1799		800		555		9988	
6	1800		801		555		9988	
7	1801		801		555		9989	
8	1802		801		555		9989	
9	1803		801		556		9990	
10	1803		802		556		9990	
11								
12	1805		802		556		9992	
13	1805		803		556		9993	
14	1806		803		557		9993	
15	1808 ✓		803 ✓		557 ✓		9994	
16	1809		803		557		9994	
17	1810		803		557		9995	
18								
19	1812		804		558		10016	
20	1814		804		558		10016	
21	1815		804		558		10017	
22	1816		805		558		10017	
23	1819		805		558		10018	
24	1821		805		559		10019	
25								
26	1824		806		559		10020	
27	1825		806		559		10021	
28	1826		806		559		10021	
29	1828		807		560		10022	
30	1829		807		560		10023	
31	1830		807		560		10025	

ปิดบัญชีแล้ว ✓

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ประจำตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	ป้อมกลางร.ป.ก.		ป้อมหลังร.ป.ก.		สำนักงานนิติ		สโมสรรสรวายน้ำ	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	1830		807		560		25	
1								
2	1832		808		560		46	
3	1834		808		560		47	
4	1836		809		561		47	
5	1838		809		561		48	
6	1840		809		561		51	เลขมิเตอร์เดิม
7	1841		810		561		51	
8							52✓	
9	1842		810		562		53	
10	1844		810		562		54	เลขมิเตอร์เดิม
11	1844		811		562		57	เลขมิเตอร์เดิม
12	1845		811		562		58	
13	1846		811		563		59	
14	1847		811		563		61	
15	1848✓				563✓			
16	1849		812		563		62	
17	1849		812		563		64	เลขมิเตอร์เดิม
18	1850		812		564		66	เลขมิเตอร์เดิม
19	1851		813		564		67	
20	1853		813		564		68	
21	1854		813		564		70	
22								
23	1855		814		564		72	
24	1858		814		565		73	
25	1859		814		565		75	
26	1860		815		565		75	
27	1861		815		565		88	เลขมิเตอร์เดิม
28	1861		815		566		91	
29								
30								
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ประจำตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.		สำนักงานนิติ		สโมสรสรวายน้ำ	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	1861		815		566		91	
1								
2	1862		816		566		94	
3								
4	1864		816		566		95	
5	1866		817		566		97	
6	1867		817		567		98	
7	1868		817		567		99	
8							100 ✓	
9	1869		818		567		100	
10	1872		818		567		101	
11	1873		818		568		103	เปลี่ยนมิเตอร์
12	1875		818		568		103	
13	1876		819		568		104	
14	1877		819		568		104	
15	1879 ✓		819 ✓		568 ✓			
16	1879		819		568		106	
17	1881		820		568		106	
18	1883		820		568		107	
19	1884		820		569		107	
20	1884		821		569		108	
21	1886		821		569		120	เปลี่ยนมิเตอร์
22								
23	1887		821		569		122	
24	1888		821		569		123	
25	1889		822		569		124	
26	1890		822		569		124	
27	1892		822		570		125	
28	1893		822		570		126	
29								
30	1895		823		570		129	
31	1896		823		570		130	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ประปาตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	บ่อกกลางร.ป.ภ.		บ่อกหลังร.ป.ภ.		สำนักงานนิติ		สโมสรสระบัวน้ำ	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	1896		823		570		130	
1	1897		823		570		133	เปลี่ยนมิเตอร์
2	1898		824		570		135	--- มิเตอร์
3	1899		824		571		137	---
4	1900		824		571		153	--- มิเตอร์
5								
6								
7	1901		825		571		159	
8	1902	เปลี่ยนมิเตอร์	825		571		161	
9	1904	เปลี่ยนมิเตอร์	825		572		161	
10	1905		825		572		161	
11	1905		826		572		163	
12								
13								
14								
15	1907				575			
16	1907	เปลี่ยนมิเตอร์	827		576	เปลี่ยนมิเตอร์	164	เปลี่ยนมิเตอร์
17	1910	เปลี่ยนมิเตอร์	827		577		184	
18	1910		827		577		184	
19								
20	1911		828		577		185	
21	1912		828		577		185	
22	1913		828		577		187	
23	1915		828		578		187	
24	1916		828		578		188	
25	1916		828		578	เปลี่ยนมิเตอร์	189	
26			82					เปลี่ยนมิเตอร์
27	1917		829		579		196	
28	1918		829		579		197	
29	1919		829		579		200	
30	1920		829		579		200	
31								

ใบจดยการเคลื่อนไหวนองมิตอรปรปตามจุดตางๆ

ปรจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	ปอมกลางร.ป.ภ.		ปอมหลังร.ป.ภ.		สำนักงานนิติ		สโมสรรระวายน้ำ	
	เลขมิตอร	ยูนิตที่ใช	เลขมิตอร	ยูนิตที่ใช	เลขมิตอร	ยูนิตที่ใช	เลขมิตอร	ยูนิตที่ใช
	1920		829		579		200	
1								
2	1926	1926-579	830		579	1926-579	201	
3								
4	1928		830		580		202	1928-580
5	1928		830		580		202	
6	1929		831		580		203	
7	1930		831		580		203	
8	1932		831		580		203	
9	1932		831		580		203	
10								
11	1934		831		581		206	
12	1935		831		581		206	
13	1935		831		581		207	
14	1936		831		581		207	
15	1937		831		581		209	
16	1938		831		581		209	
17								
18	1939		831		581		210	
19	1940		831		582		211	
20	1941		832		582		211	
21	1941		832		582		212	
22	1942		832		582		212	
23	1943		832		582		212	
24								
25	1944		832		583		213	
26	1946		832		583		214	
27	1947		832		583		215	
28	1947		832		584		215	
29	1948		832		584		215	
30	1950		832		584		215	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ประจำตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 57696981		เลขที่ 66042185		เลขที่ 57693558		เลขที่ 70047790	
	ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.		สำนักงานนิติ		สโมสรรสรวายน้ำ	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	1950		832		584		215	
1								
2	1951		832		584		216	
3								
4	1952		833		584		217	
5	1952		833		584		218	
6	1953		833		585		218	
7								
8	1954		833		585		227	เดินมิเตอร์
9	1955		833		585		228	
10	1956		833		585		228	
11	1958		833		585		228	
12	1958		833		585		229	
13	1959		834		585		245	เดินมิเตอร์
14								
15	1960 ✓		834 ✓		586 ✓		247	
16	1961		834		586		247	
17	1962		835		586		248	
18	1963		835		586		248	
19	1964		835		586		251	
20	1965		835		586		252	
21								
22	1966		835		586		252	
23	1966		835		587		252	
24	1967		835		587		253	
25	1968		835		587		253	
26	1969		836		587		253	
27	1970		836		587		254	
28								
29	1971		836		587		254	
30	1972		836		587		258	
31								



เอกสารแนบที่ 2-5

เอกสารตรวจเช็คไฟฟ้า

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66107498		เลขที่ 66107499		เลขที่ 66107500		เลขที่ 66109247	
	บ่อน้ำบาด A3 (A1)		บ่อน้ำบาด E9 (A5)		บ่อน้ำบาด K9 (A3)		ไฟส่องสว่าง E9 (A5)	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	67416	25	54084	50	61064	60	40248	33
1								
2								
3	67446		54095		61094		40367	
4								
5	67461		54101		61110		40428	
6	67468		54104		61118		40456	
7	67476		54107		61123		40484	
8	67483		54110		61134		40514	
9	67480		54114		61142		40541	
10	67499		54117		61150		40570	
11								
12	67515		54124		61167		40624	
13	67523		54127		61177		40652	
14	67531		54130		61186		40680	
15	67540		54133		61196		40709	
16	67548		54135		61204		40738	
17	67556		54139		61213		40767	
18	67564✓		54141✓		61222✓		40797✓	
19	67572		54144		61230		40827	
20	67580		54147		61238		40855	
21	67590		54152		61249		40887	
22	67599		54156		61257		40918	
23	67607		54159		61266		40947	
24	67616		54160		61275		40977	
25								
26	67633		54165		61293		41036	
27	67641		54168		61302		41064	
28	67650		54171		61311		41092	
29	67658		54173		61320		41122	
30	67667		54175		61329		41151	
31	67676		54178		61338		41180	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟส่องสว่าง K8		ไฟส่องสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	38789	30	82074	25	61533	55	37506	20
1								
2								
3	38846		82159		61692		37565	
4								
5	38880	disconnected	82201		61769		37596	
6	38909	disconnected	82223		61810		37611	
7	38920		82244		61849		37627	
8	38931		82264		61887		37642	
9	38942		82286		61926		37658	
10	38960	disconnected	82307		61965		37673	
11								
12	39038	disconnected	82348		62040		37704	
13	39097	disconnected	82369		62079		37719	
14	39136	disconnected	82398		62118		37735	
15	39185	disconnected	82410		62157		37750	
16	39221	disconnected	82430		62197		37767	
17	39266	disconnected	82451		62235		37782	
18	39307	disconnected	82471		62274		37796	
19	39318	disconnected	82492		62313		37813	
20	39366	disconnected	82512		62352		37829	
21	39405	disconnected	82533		62392		37844	
22	39417	disconnected	82554		62432		37860	
23	39445	disconnected	82574		62471		37875	
24	39492	disconnected	82596		62511		37891	
25								
26	39553	disconnected	82637		62589		37921	
27	39608	disconnected	82657		62629		37937	
28	39657	disconnected	82679		62666		37952	
29	39698	disconnected	82699		62705		37968	
30	39743	disconnected	82720		62745		37983	
31	39789	disconnected	82741		62784		37999	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุน้ำหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	58759	40	79	20	27674	90	73032	17
1								
2								
3	58901		117		28064		73085	
4								
5	58971		140		28275		73111	
6	59001		159		28390		73124	
7	59042		176		28430		73135	
8	59079		190		28502		73148	
9	59111		205		28702		73161	
10	59146		217		28776		73173	
11								
12	59218		237		28990		73197	
13	59253		250		29082		73210	
14	59288		265		29153		73222	
15	59321		282		29305	ผิดมิเตอร์ จริง 11.05	73235	
16	59359		300		29418	—	73248	
17	59394		317		29566	—	73260	
18	59432		332					
19	59465		339		29803	ผิดมิเตอร์	73286	
20	59500		360		29941	—	73299	
21	59529		378		30062	—	73312	
22	59564		393		30158		73324	
23	59599		412		30249		73337	
24	59634		430		30367		73350	
25								
26	59703		455		30575		73375	
27	59738		471		30697	ผิดมิเตอร์	73387	
28	59769		489		30823	—	73400	
29	59802		507		30950	—	73412	
30	59833		521		31080	—	73425	
31	59868		543		31198		73437	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ								
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569								
วันที่	เลขที่ 66107498		เลขที่ 66107499		เลขที่ 66107500		เลขที่ 66109247	
	บ่อน้ำบัต A3 (A1)		บ่อน้ำบัต E9 (A5)		บ่อน้ำบัต K9 (A3)		ไฟส่องสว่าง E9 (A5)	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	67676	25	54178	50	61338	60	41180	33
1								
2	67687	25	54185		61355		41236	
3	67701		54188		61364		41267	
4	67710		54191		61373		41300	
5	67722	25	54194		61382		41330	
6	67730		54198		61391		41359	
7	67738		54202		61401		41389	
8		เลิก		เลิก		เลิก		เลิก
9	67773		54230		61468		41462	
10	67782		54235		61478		41493	
11	67790		54240		61487		41525	
12	67799		54244		61495		41556	
13	67808		54249		61504		41588	
14	67817		54253		61513		41619	
15								
16	67835		54259		61531		41684	
17	67844		54263		61541		41714	
18	67854		54266		61550		41745	
19	67863		54269		61561		41777	
20	67872		54271		61571		41810	
21	67880		54274		61580		41840	
22								
23	67898		54282		61599		41901	
24	67907		54284		61609		41932	
25	67916		54288		61620		41962	
26	67925		54292		61630		41991	
27	67933		54295		61639		42025	
28	67942		54300		61650		42052	
29								
30								
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟส่องสว่าง K8		ไฟส่องสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	39789	30	82741	25	62784	55	37999	20
1								
2	39854	Aschirod	82782		62860		38029	
3	39908	---	82804		62900		38044	
4	39958	---	82824		62939		38060	
5	40007	---	82845		62979		38075	
6	40051	---	82865		63018		38090	
7	40098	---	82880		63058		38105	
8								
9	40157	Aschirod	82921		63136		38136	
10	40168	---	82941		63174		38151	
11	40179	---	82960		63213		38166	
12	40221	Aschirod	82980		63252		38182	
13	40261	---	83001		63290		38198	
14	40280	---	83021		63329		38214	
15								
16	40341		83061		63406		38245	
17	40352	Aschirod	83081		63447		38260	
18	40387	Aschirod	83101		63489		38276	
19	40438	---	83123		63531		38291	
20	40477	---	83144		63570		38306	
21	40517		83164		63610		38321	
22								
23	40579	Aschirod	83204		63686		38351	
24	40621	---	83224		63724		38367	
25	40658	---	83244		63763		38382	
26	40695	---	83264		63802		38398	
27	40732	---	83285		63840		38413	
28	40780	---	83306		63877		38429	
29								
30								
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ								
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569								
วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุหน้าหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	59868	40	543	20	31198	90	73437	17
1								
2	59935		566		31408		73461	
3	59971		587		31530		73475	
4	60009		606		31648		73486	
5	60045		627		31790	เดินมิเตอร์	73502	
6	60081		651		31926	เดินมิเตอร์	73515	
7	60116		669		32066	เดินมิเตอร์	73528	
8				มิเตอร์เดิน		เดินมิเตอร์		
9	60186		701		32288		73556	
10	60220		722		32380		73569	
11	60254		745		32489		73582	
12	60289		770		32612		73595	
13	60323		794		32734		73608	
14	60357		816		32833		73621	
15								
16	60427		846		33032		73648	
17	60461		873		33125	เดินมิเตอร์	73661	
18	60497		897		33273		73674	
19	60531		924		33393	เดินมิเตอร์	73687	
20	60570		953		33511	เดินมิเตอร์	73699	
21	60603		981		33624		73712	
22								
23	60671		1017		33846	เดินมิเตอร์	73737	
24	60706		1049		33994	เดินมิเตอร์	73750	
25	60741		1075		34119	เดินมิเตอร์	73763	
26	60775		1096		34253	เดินมิเตอร์	73776	
27	60809		1122		34387	เดินมิเตอร์	73788	
28	60840		1149		34512	เดินมิเตอร์	73801	
29								
30								
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟส่องสว่าง K8		ไฟส่องสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	40780	30	83306	25	63877	55	38429	20
1								
2	40822		83346		63953		38459	
3								
4	40870		83386		64028		38489	
5	40910	ไม่ครบ	83406		64067		38504	
6	40954		83426		64106		38519	
7	40991		83446		64143		38534	
8								
9	41043	ไม่ครบ	83486		64218		38565	
10	41085		83506		64254		38579	
11	41135		83526		64292		38595	
12	41188		83547		64329		38610	
13	41198		83562		64365		38625	
14	41240	ไม่ครบ	83580		64401		38640	
15								
16	41298	ไม่ครบ	83621		64475		38671	
17	41335		83640		64511		38686	
18	41346 ✓		83660 ✓		64547 ✓		38701 ✓	
19	41356		83679		64584		38716	
20	41399	ไม่ครบ	83699		64622		38731	
21	41446		83718		64660		38746	
22								
23	41497		83756		64735		38776	
24	41549		83777		64772		38791	
25	41596		83796		64810		38806	
26	41640		83816		64848		38821	
27	41690		83835		64885		38836	
28	41739		83855		64922		38850	
29								
30	41798		83894		64996		38880	
31	41841		83913		65032		38895	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุหน้าหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	60840	40	1149	20	34512	90	73801	17
1								
2	60911		1155		34755	เปลี่ยนมิเตอร์	73826	
3								
4	60979		1230		34992		73851	
5	61015		1266		35122	เปลี่ยน มิเตอร์	73864	
6	61048		1298		35260	เปลี่ยน มิเตอร์	73875	
7	61084		1330		35394		73888	
8								
9	61150		1365		35610		73912	
10	61185		1397		35725	เปลี่ยน มิเตอร์	73924	
11	61222		1426		35839	เปลี่ยน มิเตอร์ + มิเตอร์	73936	
12	61257		1451		36000		73953	
13	61290		1473		36112	เปลี่ยน มิเตอร์	73965	
14	61325		1495		36221		73978	
15								
16	61393		1529		36498		74002	
17	61428		1550		36615		74014	
18	61464		1576		36715		74026	
19	61498		1601		36813		74038	
20	61533		1629		36942	เปลี่ยน มิเตอร์	74050	
21	61567		1654		37074		74062	
22								
23	61635		1692		37332		74086	
24	61671		1723		37453	เปลี่ยน มิเตอร์	74095	
25	61704		1755		37616		74109	
26	61740		1774		37766		74123	
27	61774		1806	เปลี่ยน มิเตอร์	37935		74135	
28	61809		1839		38090		74148	
29								
30	61877		1873		38315		74171	
31	61912		1903		38448		74183	

ใบจดรายการเคลื่อนไหวกของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟส่องสว่าง K8		ไฟส่องสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	41841	30	83913	25	65032	55	38895	20
1	41882	ไม่ใช้	83934		65072		38910	
2	41916	---	83953		65110		38924	
3	41957	---	83972		65147		38939	
4	41998	---	83991		65186		38954	
5								
6								
7	42067		84048		65298		38998	
8	42111	ไม่ใช้	84067		65335		39013	
9	42151	---	84057		65371		39028	
10	42196	---	84106		65409		39043	
11	42249	---	84124		65444		39057	
12								
13								
14								
15								
16	42343	ไม่ใช้	84216		65629		39128	
17	42396	---	84234		65667		39142	
18	42441	---	84252		65703		39157	
19								
20	42499	---	84257		65779		39187	
21	42550	---	84305		65817		39202	
22	42589	---	84323		65854		39216	
23	42634	---	84341		65892		39231	
24	42683	---	84359		65928		39246	
25	42727		84377		65965		39261	
26								
27	42778	ไม่ใช้	84414		66038		39290	
28	42817	---	84432		66075		39305	
29	42859	---	84453		66111		39319	
30	42897	---	84472		66147		39334	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุน้ำหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	61912	40	1903	20	38448	90	74183	17
1	61945		1936		38579	ในโรงจอดรถ	74195	
2	61950		1967		38714		74206	
3	62013		2000		38843	---	74218	
4	62047		2032		38999	---	74230	
5								
6								
7	62150		2078		39226	ในโรงจอดรถ	74264	
8	62184		2112		39410	ในโรงจอดรถ	74276	
9	62217		2146		39569	---	74257	
10	62292		2170		39711	---	74299	
11	62286		2205		39867	---	74310	
12								
13								
14								
15								
16	62455		2267		40388		74367	
17	62489		2298		40560	ในโรงจอดรถ	74378	
18	62526		2334		40760	---	74389	
19								
20	62591		2376		40967		74411	
21	62625		2408		41101	ในโรงจอดรถ	74422	
22	62660		2442		41235	---	74434	
23	62696		2471		41375	---	74445	
24	62730		2500		41526	---	74456	
25	62765		2540		41662		74467	
26								
27	62833		2590		41930	ในโรงจอดรถ	74489	
28	62867		2624		42076		74501	
29	62901		2659		42201	---	74512	
30	62935		2696		42337	---	74523	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66107498		เลขที่ 66107499		เลขที่ 66107500		เลขที่ 66109247	
	บ่อน้ำบัต A3 (A1)		บ่อน้ำบัต E9 (A5)		บ่อน้ำบัต K9 (A3)		ไฟส่องสว่าง E9 (A5)	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	68766	25	54587	50	62307	60	43843	33
1								
2	68799		54601		62329		43900	
3								
4	68859	เปลี่ยน	54635	เปลี่ยน	62406	เปลี่ยน	43995	เปลี่ยน
5	68859		54635		62406		43995	
6	68872		54641		62416		44022	
7	68887	เปลี่ยน	54646		62425		44049	
8	68915	เปลี่ยน	54650		62437		44079	
9	68933	เปลี่ยน	54655		62451		44110	
10		เปลี่ยน		เปลี่ยน		เปลี่ยน		
11	68984		54696		62503		44179	
12	68999	เปลี่ยน	54699	เปลี่ยน	62513		44207	
13	69014	เปลี่ยน	54701	เปลี่ยน	62533	เปลี่ยน	44239	
14	69040	เปลี่ยน	54722	เปลี่ยน	62560	เปลี่ยน	44277	
15	69055		54728		62575		44305	
16	69069		54732		62588		44334	
17								
18	69097	เปลี่ยน	54739	เปลี่ยน	62614	เปลี่ยน	44389	เปลี่ยน
19	69113	เปลี่ยน	54745	เปลี่ยน	62628	เปลี่ยน	44420	เปลี่ยน
20	69133	เปลี่ยน	54754	เปลี่ยน	62652	เปลี่ยน	44457	เปลี่ยน
21	69165	เปลี่ยน	54785	เปลี่ยน	62695	เปลี่ยน	44497	เปลี่ยน
22	69181		54793		62706		44526	
23	69197		54800		62718		44553	
24								
25	69224		54807		62737		44610	
26	69236	เปลี่ยน	54813	เปลี่ยน	62747	เปลี่ยน	44637	
27	69255		54826		62765		44668	
28	69268		54831		62778		44695	
29	69281		54835		62786		44722	
30	69293		54839		62794		44748	
31								

ใบจกรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน ^{พฤษภาคม 2562} ~~เมษายน~~ พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟส่องสว่าง K8		ไฟส่องสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	42897	30	84472	25	66147	55	39334	20
1								
2	42948		84511		66221		39364	
3								
4	42977		84569		66325		39408	ขาดการเดิน
5	42977	ขาดการเดิน	84569		66325		39408	
6	42987	ขาดการเดิน	84588		66360		39423	
7	43011		84607		66395		39438	
8	43026		84626		66431		39453	
9	43036		84647		66468		39468	
10								
11	43055		84684		66537		39497	
12	43065		84703		66572		39512	
13	43074		84722		66607		39527	
14	43083		84741		66642		39541	
15	43093		84759		66677		39556	
16	43102		84778		66713		39572	
17								
18	43121 ✓		848153 ✓		66754 ✓		396092 ✓	
19	43131		84834		66819		39616	
20	43140		84852		66856		39631	
21	43150		84872		66893		39645	
22	43159		84890		66931		39660	
23	43168		84909		66968		39675	
24								
25	43186		84946		67038		39704	
26	43195	ขาดการเดิน	84964		67074		39719	
27	43220		84992		67110		39733	
28	43229		85001		67145		39748	
29	43238		85019		67182		39762	
30	43247		85038		67217		39777	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน ^{มิถุนายน} พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุหน้าหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	62935	40	2696	20	42337	90	74523	17
1								
2	63004		2738		42605		74546	
3								
4	63105		2786		42922		74581	32000-200
5	63105		2786		42922		74581	
6	63138		2816		43019		74593	
7	63172		2847		43138		74605	
8	63208		2869		43257		74617	
9	63241		2894		43352		74629	
10								
11	63308		2928		43560		74655	
12	63342		2957		43664		74666	
13	63375		2984		43771		74677	
14	63410		3016		43867		74689	
15	63445		3054		43965		74700	
16	63478		3092		44058		74711	
17								
18	63545 ✓		31564 ✓		44265		74733	
19	63577		3179		44363		74744	
20	63611		3216		44461		74755	
21	63643		3239		44574		74769	
22	63677		3266		44687		74780	
23	63708		3288		44807		74791	
24					44931 ✓		74801 ✓	
25	63774		3324		45039		74812	
26	63806		3358		45155		74823	
27	63839		3393		45271		74833	
28	63873		3426		45384		74844	
29	63910		3447		45497		74855	
30	63940		3476		45633		74866	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน ^{สิงหาคม} พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66107498		เลขที่ 66107499		เลขที่ 66107500		เลขที่ 66109247	
	บ่อน้ำบัต A3 (A1)		บ่อน้ำบัต E9 (A5)		บ่อน้ำบัต K9 (A3)		ไฟส่องสว่าง E9 (A5)	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	69293	25	54839	50	62794	60	44748	33
1								
2	69333		54863		62832		44837	
3								
4	69364		54871		62850		44841	
5	69377		54876		62859		44919	
6	69390	ไม่อ่าน	54830	ไม่อ่าน	62868	ไม่อ่าน	44946	ไม่อ่าน
7								
8	69421		54896		62894		45019	
9	69436		54903		62906		45048	
10	69450		54907		62916		45077	
11	69464		54912		62927		45107	
12	69477		54916		62936		45130	
13	69523	ไม่อ่าน	54970	ไม่อ่าน	63005	ไม่อ่าน	45176	ไม่อ่าน
14								
15	69556	ไม่อ่าน	54983	ไม่อ่าน	63031	ไม่อ่าน	45246	ไม่อ่าน
16	69587	ไม่อ่าน	55006	ไม่อ่าน	63063	ไม่อ่าน	45281	ไม่อ่าน
17	69653	ไม่อ่าน	55069	ไม่อ่าน	63140	ไม่อ่าน	45334	ไม่อ่าน
18	69718	ไม่อ่าน	55089	ไม่อ่าน	63168	ไม่อ่าน	45362	ไม่อ่าน
19	69768	ไม่อ่าน	55218	ไม่อ่าน	63284	ไม่อ่าน	45412	ไม่อ่าน
20	69841	---	55290	---	63362	---	45475	---
21								
22	69879		55308		63396		45541	
23	69896		55311		63409		45572	
24	69913		55316		63419		45601	
25	69942	ไม่อ่าน	55334	ไม่อ่าน	63439	ไม่อ่าน	45638	ไม่อ่าน
26	69973	---	55349	---	63480	---	45668	---
27	70021	---	55377	---	63499	---	45706	---
28		ไม่อ่าน		ไม่อ่าน		ไม่อ่าน		ไม่อ่าน
29	70166	---	55415	---	63555	---	45776	---
30	70212	---	55428	---	63575	---	45813	---
31								

ใบจรายการเคลื่อนไหของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109248		เลขที่ 66117960		เลขที่ 66107026		เลขที่ 66109249	
	ไฟสองสว่าง K8		ไฟสองสว่าง K1		ป้อมกลางร.ป.ภ.		ป้อมหลังร.ป.ภ.	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	43247	30	85038	25	67217	55	39777	20
1								
2	43283		85093		67324		39820	
3								
4	43301		85130		67394		39844	
5	43311		85144		67429		39864	
6	43320		85164		67464		39878	
7								
8	43362		85201		67535		39907	
9	43392		85220		67591		39921	
10	43382		85238		67607		39936	
11	43391		85257		67643		39950	
12	43400		85279		67680		39965	
13	43424		85294		67717		39974	
14								
15	43442		85328		67788		40009	
16	43451		85347		67823		40024	
17	43461		85364		67859		40038	
18	43470		85382		67895		40053	
19	43480		85400		67933		40068	
20	43490		85418		67971		40083	
21								
22	43508		85454		68041		40112	
23	43518		85471		68081		40127	
24	43527		85486		68117		40142	
25	43535		85506		68153		40157	
26	43525		85525		68188		40172	
27	43555		85543		68225		40186	
28								
29	43574		85580		68297		40216	
30	43584		85598		68333		40231	
31								

ใบจดรายการเคลื่อนไหวของมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

วันที่	เลขที่ 66109246		เลขที่ 66103879		เลขที่ 35208340		เลขที่ 35208341	
	สวนสาธารณะ		ส.น.ง.นิติ		สโมสร		น้ำพุหน้าหมู่บ้าน	
	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้	เลขมิเตอร์	ยูนิตที่ใช้
	63940	40	3476	20	45633	90	74866	17
1								
2	64044		3514		46004		74898	
3								
4	64110		3547		46201		74914	
5	64145		3569		46318		74929	
6	64174		3592		46400		74940	
7								
8	64251		3624		46664		74962	
9	64285		3647		46789		74973	
10	64318		3668		46895		74984	
11	64350		3688		47026	เปลี่ยนมิเตอร์	74994	
12	64385		3708		47139		75005	
13	64418		3726		47258		75020	
14								
15	64487		3761		47457		75041	
16	64519		3788		47562		75053	
17	64555		3809		47674		75067	
18	64589 ⁹² ✓		3837✓		47785		75077	
19	64622		3852		47800		75093	
20	64657		3878		47987		75109	
21								
22	64725		3903		48213		75131	
23	64761		3933		48332		75141	
24	64794		3963		48442 ⁶² ✓		75151✓	
25	64828		3985		48550		75162	
26	64862		4013		48654		75172	
27	64899		4036		48747		75184	
28								
29	64965		4067		48963		75207	
30	64998		4091		49051		75218	
31								



เอกสารแนบที่ 2-6

ใบเสร็จการกำจัดขยะมูลฝอย

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวันพระรามเก้า-อ่อนนุช

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่
วันที่ 31-3-69

จ่ายให้แก่ นาย วัฒน มั่นประสงค์

☐เงินสด ☐กบฏชี ☒เช็คธนาคาร กลสิกรไทย สาขา แม็กชแวลู เลขที่เช็ค 11107827
เช็คลงวันที่ 30-3-69 จำนวนเงิน 8,730.00

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ / Description	จำนวนเงิน
		ค่าธรรมเนียมการจัดขยะพิเศษประจำงวด 1-3/69	9,000.00
			
หมายเหตุ:	TX610301	จำนวนเงินรวม	9,000.00
		หัก ณ ที่จ่าย 3%	270.00
จำนวนเงิน	แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน	คงเหลือสุทธิ	8,730.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ผู้รับเงิน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวันพระรามเก้า-อ่อนนุช

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่
วันที่ 31-1-69

จ่ายให้แก่ นาย วัฒน มั่นประสงค์

☐เงินสด ☐กบฏชี ☒เช็คธนาคาร กลสิกรไทย สาขา แม็กชแวลู เลขที่เช็ค 11107834
เช็คลงวันที่ 30-1-69 จำนวนเงิน 8,730.00

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ / Description	จำนวนเงิน
		ค่าธรรมเนียมการจัดขยะพิเศษประจำงวด 10-12/68	9,000.00
			
หมายเหตุ:	TX610301	จำนวนเงินรวม	9,000.00
		หัก ณ ที่จ่าย 3%	270.00
จำนวนเงิน	แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน	คงเหลือสุทธิ	8,730.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ผู้รับเงิน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวันพระรามเก้า-อ่อนนุช

ใบสำคัญจ่าย

PAYMENT VOUCHER

เลขที่

วันที่

2-7-69

จ่ายให้แก่

นาย วิมล มั่นประสงค์

☐เงินสด

☐เช็คบัญชี

☒เช็คธนาคาร

กสิกรไทย

สาขา

แม็กซเวลล์

เลขที่เช็ค

11107852

เช็คลงวันที่

30-6-69

จำนวนเงิน

8,730.00

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ / Description	จำนวนเงิน
	-	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะพิเศษประจำงวด 4-6/69	9,000.00
หมายเหตุ:	TX610301	จำนวนเงินรวม	9,000.00
		หัก ณ ที่จ่าย 3%	270.00
จำนวนเงิน	แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน	คงเหลือสุทธิ	8,730.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ผู้รับเงิน



เอกสารแนบที่ 2-7

เอกสารการตรวจเช็คถังดับเพลิง

2569

1

ชนิด

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ					ลายมือผู้ตรวจ
	สลัก	สายฉีด	เกจ/เคมี	ตัวถัง	กีดขวาง	
26 มกราคม	/	/	/	/	/	an
23 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	an
30 มีนาคม	/	/	/	/	/	an
27 เมษายน	/	/	/	/	/	an
25 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	an
29 มิถุนายน	/	/	/	/	/	an
27 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	an
.....สิงหาคม						
.....กันยายน						
.....ตุลาคม						
.....พฤศจิกายน						
.....ธันวาคม						

/ หมายถึง ปกติ
X หมายถึง ผิดปกติ

2569

5

ชนิด

CG

สถานที่ติดตั้ง

đầu tiên 1

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ					ลายมือผู้ตรวจ
	หลัก	สายฉีด	ถัง/เคมี	ตัวถัง	กีดขวาง	
26 มกราคม	/	/	/	/	/	Am
23 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	Am
30 มีนาคม	/	/	/	/	/	Am
27 เมษายน	/	/	/	/	/	Am
25 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	Am
29 มิถุนายน	/	/	/	/	/	Am
27 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	Am
..... สิงหาคม						
..... กันยายน						
..... ตุลาคม						
..... พฤศจิกายน						
..... ธันวาคม						

/ หมายถึง ปกติ X หมายถึง ผิดปกติ

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำปี 25๖๗

ถังดับเพลิง NO. ๕ ชนิด CO2
สถานที่ติดตั้ง ชั้น ๗.๕ ผู้รับผิดชอบ

วันที่ตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ					ลายมือผู้ตรวจ
	สลัก	สายฉีด	เกจ์/เข็ม	ตัวถัง	กีดขวาง	
26 มกราคม	/	/	/	/	/	On
23 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	On
30 มีนาคม	/	/	/	/	/	On
27 เมษายน	/	/	/	/	/	On
25 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	On
29 มิถุนายน	/	/	/	/	/	On
27 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	On
สิงหาคม						
กันยายน						
ตุลาคม						
พฤศจิกายน						
ธันวาคม						

/ หมายถึง ปกติ X หมายถึง ผิดปกติ

ดัชนีเพลง NO. 10 ชนิด Co2
 สถานที่ติดตั้ง หน้าห้อง 1 ผู้รับผิดชอบ _____

วันที่ตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ					ลายมือผู้ตรวจ
	สลัก	สายลีด	แท่ง/เคมี	ตัวถัง	กีดขวาง	
26 มกราคม	/	/	/	/	/	An
23 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	An
30 มีนาคม	/	/	/	/	/	An
27 เมษายน	/	/	/	/	/	An
25 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	An
29 มิถุนายน	/	/	/	/	/	An
27 กรกฎาคม	/	/	/	/	/	An
..... สิงหาคม						
..... กันยายน						
..... ตุลาคม						
..... พฤศจิกายน						
..... ธันวาคม						

/ หมายถึง ปกติ X หมายถึง ผิดปกติ