

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 26 January 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1	S69054/2	23-24/01/2026	82.4197	50.8974
2	S69054/3	24-25/01/2026	88.4932	43.6694
3	S69054/4	25-26/01/2026	73.9274	39.1795
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-10-TSP/ TNP-F-10-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีทีมาโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69054
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 23 January 2026
Sampling Time : 01.33 p.m.
Received Date : 24 January 2026
Analytical Date : 24 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1	S69054/5	20-21/01/2026	54.3131	31.4764
2	S69054/6	21-22/01/2026	56.2339	32.7197
3	S69054/7	22-23/01/2026	48.9652	27.1525
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-07-TSP/ TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.12
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.31
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.26
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.19
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.04
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.79
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.78
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.73
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.78
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.83
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.83
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.92
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.94
8 Hour Average	2.18
1 Hour Maximum	2.31
1 Hour Minimum	1.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection


Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.01
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.13
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.14
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.89
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.75
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.75
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.85
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.87
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.87
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.87
8 Hour Average	2.05
1 Hour Maximum	2.14
1 Hour Minimum	1.75
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder ID : FB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.90
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.75
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.75
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.75
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.76
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.76
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.85
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.88
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.85
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.85
8 Hour Average	1.98
1 Hour Maximum	2.05
1 Hour Minimum	1.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).**Remark** : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date ; 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder ID ; FB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.33
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.37
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.32
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.29
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.28
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.25
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.21
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.19
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.16
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.14
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.20
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.22
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.26
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.29
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.32
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.36
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.40
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.41
8 Hour Average	1.35
1 Hour Maximum	1.41
1 Hour Minimum	1.14
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID ; FB0128767





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.35
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.36
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.34
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.33
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.30
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.28
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.27
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.26
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.25
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.19
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.17
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.15
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.14
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.20
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.29
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.30
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.30
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.31
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.39
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
8 Hour Average	1.33
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	1.14
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID ; FB0128767



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.34
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.32
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.32
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.29
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.25
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.26
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.25
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.25
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.23
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.25
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.26
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.26
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.29
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.27
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.29
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.38
8 Hour Average	1.32
1 Hour Maximum	1.38
1 Hour Minimum	1.23
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID : F80128767





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีพีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.5
24 Hour Average	16.4
1 Hour Maximum	17.5
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expiry Date : 12 August 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.4
24 Hour Average	15.9
1 Hour Maximum	16.8
1 Hour Minimum	15.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.9
24 Hour Average	15.9
1 Hour Maximum	16.9
1 Hour Minimum	15.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.2
24 Hour Average	12.8
1 Hour Maximum	13.5
1 Hour Minimum	12.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแอฟฟี่ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.7
24 Hour Average	12.8
1 Hour Maximum	13.7
1 Hour Minimum	11.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69054
Sample No. : S69054/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.4
24 Hour Average	12.9
1 Hour Maximum	13.8
1 Hour Minimum	12.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแอสทาร์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
24 Hour Average	4.9
1 Hour Maximum	5.6
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.9
24 Hour Average	5.1
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	4.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 29 January 2026
Report Date : 30 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.0
24 Hour Average	5.0
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	4.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	3.8
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	4.0
1 Hour Minimum	2.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	3.3
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671193 E 1517673 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 25 January 2026
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 30 January 2026
Report Date : 02 February 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69054/2	23/01/2026	0.840	1.226	2.066
S69054/3	24/01/2026	0.854	1.243	2.097
S69054/4	25/01/2026	0.798	1.197	1.995

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671096 E 1517705 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 22 January 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 – 30 January 2026
Report Date : 02 February 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69054/5	20/01/2026	0.827	1.214	2.041
S69054/6	21/01/2026	0.838	1.202	2.040
S69054/7	22/01/2026	0.861	1.216	2.077

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671194 E 1517671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2 – S69054/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 23 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	23-24/01/2026		24-25/01/2026		25-26/01/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.6	E	0.5	ENE	0.4	ENE
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.5	E	0.5	E	0.5	ENE
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.4	E	0.7	ENE	0.8	ENE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.4	E	0.8	ENE	0.9	E
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.4	ENE	0.4	ENE	0.7	E
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.5	ENE	0.6	ENE	0.4	ENE
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.6	ENE	0.6	ENE	0.7	E
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.5	ENE	0.5	ENE	0.8	E
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.3	ENE	0.8	E	1.2	ENE
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.4	ENE	0.4	ENE	0.8	E
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.5	ENE	0.6	ENE	0.7	ENE
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9	ENE	0.7	ENE	0.9	E
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7	NE	0.9	ENE	0.4	E
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8	ENE	0.5	ENE	0.8	ENE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.5	ENE	0.7	ENE	0.6	ENE
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6	ENE	0.4	ENE	0.7	ENE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.4	ENE	0.6	ENE	0.8	ENE
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5	NE	0.8	E	0.5	ENE
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7	ENE	0.5	ENE	0.4	E
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8	ENE	0.9	ENE	0.6	E
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.5	ENE	0.4	ENE	0.3	E
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9	ENE	0.8	E	0.8	E
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.4	ENE	0.7	ENE	0.5	E

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT


Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671194 E 1517671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2 – S69054/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 23 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	2
ENE	49	0	0	0	0	49
E	21	0	0	0	0	21
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	72	0	0	0	0	72
Percent (%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 0.61 m/s						Calm Wind : 0.00 %





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671194 E 1517671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/2 – S69054/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 23 – 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671084 E 1517718 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5 – S69054/7
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 20 – 23 January 2026
Received Date : 24 January 2026
Analytical Date : 24 January – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	20-21/01/2026		21-22/01/2026		22-23/01/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8	E	0.9	NNE	1.3	N
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2	ENE	0.8	NNE	1.1	WSW
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9	ENE	0.6	NNE	1.1	NNE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9	NNE	0.7	NNE	1.1	NNE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4	NNE	0.5	NNE	0.9	ENE
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.1	NNE	0.4	NE	0.7	NNE
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0	NNE	1.0	NE	0.6	NNE
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0	NNE	0.9	ENE	0.9	NNE
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9	NNE	0.9	E	0.9	NNE
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8	NNE	0.7	NE	0.6	NNE
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.5	NNE	0.5	NNE	0.3	NNE
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8	NNE	0.5	NNE	0.5	NNE
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9	ENE	0.4	NE	0.3	NNE
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9	NNE	0.7	E	0.5	NNE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9	NNE	0.5	NNE	0.3	NNE
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8	NNE	0.3	NNE	0.4	NNE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9	NNE	0.3	NNE	0.3	NNE
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7	NE	0.8	NNE	0.3	NNE
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.5	NE	0.4	NNE	0.3	NNE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.3	NNE	0.5	NNE	0.6	NNE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.3	NNE	0.7	NNE	1.0	E
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.3	NNE	1.0	NNE	1.2	N
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6	NNE	1.2	NNE	1.3	N



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT


Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671084 E 1517718 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5 - S69054/7
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 20 - 23 January 2026
Received Date : 24 January 2026
Analytical Date : 24 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	4	1	0	0	0	5
NNE	50	1	0	0	0	51
NE	6	0	0	0	0	6
ENE	5	0	0	0	0	5
E	4	0	0	0	0	4
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	70	2	0	0	0	72
Percent (%)	97.22	2.78	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 0.74 m/s						Calm Wind : 0.00 %



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273



E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) บ้านเลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671084 E 1517718 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/5 - S69054/7
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 20 - 23 January 2026
Received Date : 24 January 2026
Analytical Date : 24 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method



ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1 ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671100 E 1517703 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	86.5	64.5	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	81.5	66.3	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.0	83.2	64.0	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.0	84.6	63.4	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	85.2	58.9	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	76.5	56.2	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	73.7	57.1	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.0	74.6	57.3	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	79.8	56.4	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	75.3	56.8	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	71.2	54.2	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	75.3	55.6	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	74.6	56.2	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	76.5	57.3	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	74.8	56.4	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	79.5	57.8	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	73.2	58.9	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	86.5	60.5	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	84.3	62.3	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	87.9	64.6	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	85.3	65.9	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	85.6	64.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	87.9	61.1	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.0	83.2	62.7	58.0
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	64.5	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Reported by: Mr. Jiraporn Jiraporn, TNP-2540 and 50110340045





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671100 E 1517703 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/9	08-09/01/2026	63.5 ^{1/}	55.0 ^{2/}	53.4 ^{2/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 08 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 08 January 2026

; ST-25D and S/N 10340945

; 28 June 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671070 E 1517700 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	89.6	69.4	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	86.2	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	84.8	66.2	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	85.1	68.6	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	83.7	65.3	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	89.2	62.1	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	76.5	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	78.4	59.4	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	72.3	59.4	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	76.4	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	77.0	55.8	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	71.6	56.1	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	74.8	58.6	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	73.5	59.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.2	60.0	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	70.8	59.9	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	79.5	61.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	76.8	65.4	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	84.9	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	85.3	69.0	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.1	70.5	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	82.7	69.1	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	86.5	65.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	83.7	68.6	64.6
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671070 E 1517700 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/10	08-09/01/2026	68.5 ^{1/}	62.3 ^{2/}	60.5 ^{2/}	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 09 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 09 January 2026

; ST-25D and S/N 10340944

; 31 July 2026

; KSM-42C and S/N 160100568

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1
 ด้านทิศเหนือโครงการ
 GPS. Coordinate : 47P 671107 E 1517705 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
 Sample No. : S69054/12
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 – 16 January 2026
 Received Date : 19 January 2026
 Analytical Date : 19 – 21 January 2026
 Report Date : 22 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	85.6	66.2	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	83.2	64.5	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	86.0	65.9	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	84.5	65.7	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	83.2	60.2	55.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	81.0	57.8	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	79.5	58.9	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	76.8	55.6	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	76.5	54.3	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	75.0	54.0	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	73.4	54.6	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	75.8	55.7	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	73.2	55.6	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	76.1	55.9	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	79.5	56.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	73.4	57.3	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	76.9	59.0	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	86.5	60.5	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	83.4	62.3	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	89.7	65.3	61.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	85.2	66.1	62.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	86.5	65.9	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	83.4	61.1	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.1	89.1	63.4	59.9
24 Hours Average	59.9	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	65.9	-
L90	-	-	-	50.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Reported by: Mr. Jiraporn Jiraporn, TNP ENVIRONMENT CO., LTD.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671107 E 1517705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/12	15-16/01/2026	64.5 ^{1/}	56.4 ^{2/}	54.8 ^{2/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 16 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.


; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 15 January 2026

; ST-25D and S/N 10340945

; 28 June 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
 Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
 GPS. Coordinate : 47P 671077 E 1517698 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69054
 Sample No. : S69054/13
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 – 16 January 2026
 Received Date : 19 January 2026
 Analytical Date : 19 – 21 January 2026
 Report Date : 22 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	84.0	71.1	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	83.2	72.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	89.5	70.4	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	86.0	67.8	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	83.1	64.3	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	78.4	62.5	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	75.7	61.1	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	76.0	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	73.1	60.1	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	76.4	57.4	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	75.3	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	78.5	58.2	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	76.2	57.9	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	71.9	56.3	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	76.4	56.8	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	75.3	58.1	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	76.1	60.2	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	81.2	64.2	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	86.4	67.3	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	89.7	68.9	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	85.3	70.3	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	82.6	70.9	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	86.5	65.6	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	83.2	67.9	63.4
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Reported by: Mr. Jiraporn P. Jiraporn (Signature) Date: 22 January 2026

Approved by: Mr. Jiraporn P. Jiraporn (Signature) Date: 22 January 2026



Reported Signature

Approved Signature



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที่มิกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671077 E 1517698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/13	15-16/01/2026	70.1 ^{1/}	61.3 ^{2/}	59.8 ^{2/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 15 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 15 January 2026

; ST-25D and S/N 10340944

; 31 July 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1 ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671105 E 1517700 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	86.0	62.8	58.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.0	77.4	59.8	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.6	80.6	60.4	56.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	99.7	65.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	87.9	64.2	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	86.0	64.8	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	80.2	60.4	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	80.7	59.2	55.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	69.1	54.8	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.3	69.4	54.6	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	71.7	54.2	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	65.7	54.8	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	73.4	54.2	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	68.6	53.2	49.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	64.8	51.8	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	62.3	50.6	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	65.2	50.6	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	68.7	51.2	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	69.3	51.0	47.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.8	61.9	51.4	47.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.5	79.9	57.3	53.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	81.8	64.4	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	84.7	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.3	88.3	60.0	56.4
24 Hours Average	57.9	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	64.3	-
L90	-	-	-	47.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671105 E 1517700 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/15	22-23/01/2026	63.0 ^{1/}	54.8 ^{2/}	52.7 ^{2/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 22 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 23 January 2026

; ST-25D and S/N 10340945

; 28 June 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671065 E 1517683 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	81.6	70.8	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	85.7	72.6	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	81.5	68.0	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	82.9	67.8	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	83.0	68.6	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	71.8	66.0	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.0	73.8	55.8	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	70.8	53.4	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.2	74.5	53.4	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	77.7	53.4	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.8	67.3	51.8	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	63.5	50.8	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.9	63.5	50.4	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	62.6	50.2	46.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.8	61.3	50.4	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	61.2	51.8	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	71.1	53.8	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	71.1	56.4	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	89.1	67.6	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	85.7	73.2	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	87.7	75.0	69.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	86.7	70.0	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	80.4	69.2	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	82.1	66.4	62.1
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	46.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671065 E 1517683 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/16	23-24/01/2026	71.5 ^{1/}	63.3 ^{2/}	61.6 ^{2/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 24 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 24 January 2026

; ST-25D and S/N 10340944

; 31 July 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1 ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671069 E 1517722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.7	89.1	59.2	54.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.2	72.7	57.0	52.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.8	73.5	57.0	51.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.0	71.7	55.6	51.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.3	70.0	55.0	51.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	68.7	56.2	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.3	71.1	55.8	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	65.8	53.4	49.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	67.4	52.2	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.2	67.2	53.0	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	68.6	51.6	47.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	63.9	49.6	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	66.0	49.8	46.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	72.5	50.0	46.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	78.6	51.0	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	68.6	55.0	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	68.6	56.2	52.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	71.4	56.2	51.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	78.7	62.0	57.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	85.2	63.6	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	83.4	63.8	58.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	81.2	63.4	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.4	81.9	56.2	52.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.4	83.4	58.9	54.3
24 Hours Average	55.7	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	63.0	-
L90	-	-	-	46.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-35D and S/N 10340045



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เลขที่ 9/5,11,11/1
ด้านทิศเหนือโครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671069 E 1517722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 – 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/18	29-30/01/2026	61.2 ^{1/}	52.8 ^{2/}	50.6 ^{2/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 30 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 29 January 2026

; ST-25D and S/N 10340945

; 28 June 2026

; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671135 E 1517671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	84.6	67.3	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	83.2	67.6	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	87.5	69.2	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	82.0	65.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	80.7	61.4	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	75.4	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	78.2	55.6	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	73.4	55.0	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	75.7	54.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	76.8	52.3	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	69.6	51.2	47.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	66.9	51.0	47.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	59.4	50.4	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	68.0	52.1	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	74.4	55.4	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	78.9	56.7	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	86.4	64.4	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	85.7	67.9	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	79.4	72.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	83.2	68.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	79.5	65.2	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	82.3	64.3	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	84.9	67.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.2	69.5	65.6
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	87.5	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	48.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671135 E 1517671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 – 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69054/19	29-30/01/2026	68.6 ^{1/}	61.7 ^{2/}	59.9 ^{2/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 30 January 2026

Model and Serial No.

Expire Date

Calibrator Model and Serial No.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 30 January 2026

; ST-25D and S/N 10340944

; 31 July 2026

; KSM-42C and S/N 160100568

ความสิ้นสะท้อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671164 E 1517675 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	4.9	0.591	4.4	0.347	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	3.8	0.520	4.5	0.229	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	4.5	0.567	4.1	0.236	4.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.347	3.6	0.504	5.0	0.331	4.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.418	4.7	0.780	4.6	0.300	4.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.520	3.5	0.623	4.6	0.449	5.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.780	4.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Reported by: TNP-Notified by: (E-mail: tnp.envi@gmail.com, 0125560008957, 0125560008957)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671070 E 1517700 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/10
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 – 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 – 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	< 1.0	0.599	16.0	< 0.127	26.0	$10 < f \leq 50$	6.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	2.6	0.370	3.5	< 0.127	5.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	5.0	0.520	3.5	< 0.127	3.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.599	16.0	-	-	$10 < f \leq 50$	6.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Reported by: N/A, Not Available (E-mail: n/a@tnp.co.th, 0125560008957)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671160 E 1517673 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	4.6	1.111	4.3	0.560	5.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.402	7.5	0.969	4.6	0.402	5.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.560	6.2	1.308	4.6	0.583	6.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.591	3.4	0.166	3.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.308	4.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz Velocity ≤ 0.127 mm/sec)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ซีมาโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 671077 E 1517698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.173	15.0	0.583	27.0	0.181	11.0	$10 < f \leq 50$	9.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	13.0	0.300	16.0	< 0.127	13.0	$10 < f \leq 50$	6.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	15.0	0.307	8.0	< 0.127	22.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	3.5	0.331	< 1.0	< 0.127	4.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.583	27.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : 47P 671160 E 1517668 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 – 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	16.0	0.567	39.0	0.268	9.5	$10 < f \leq 50$	12.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	> 100	1.040	64.0	< 0.127	> 100	$10 < f \leq 50$	16.400
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.339	6.3	1.151	4.9	0.418	4.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.370	4.5	0.772	4.2	0.284	4.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	4.1	0.954	6.8	0.315	4.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.9	0.780	4.0	0.260	4.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.370	4.3	0.993	4.3	0.434	4.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.151	4.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz, Velocity ≤ 0.127 mm/sec)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
 Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
 GPS. Coordinate : 47P 671065 E 1517683 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
 Sample No. : S69054/16
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 23 – 24 January 2026
 Received Date : 26 January 2026
 Analytical Date : 26 – 28 January 2026
 Report Date : 29 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	> 100	0.473	> 100	0.142	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	< 1.0	0.654	21.0	0.142	32.0	10 < f ≤ 50	7.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	< 1.0	0.772	27.0	0.173	34.0	10 < f ≤ 50	9.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	2.2	0.323	2.4	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	2.3	0.552	3.0	0.134	3.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	2.2	0.323	2.5	< 0.127	3.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.772	27.0	-	-	10 < f ≤ 50	9.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz Velocity < 0.127 mm/sec)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้
 GPS. Coordinate : 47P 671189 E 1517677 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
 Sample No. : S69054/17
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 29 – 30 January 2026
 Received Date : 02 February 2026
 Analytical Date : 02 – 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.512	5.2	1.521	4.7	0.449	5.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.323	5.6	1.080	4.9	0.370	5.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.418	4.7	0.780	4.6	0.300	4.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.638	6.1	1.639	5.6	0.370	6.2	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.717	4.0	1.119	4.5	0.378	4.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	3.4	1.064	3.9	0.394	3.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.914	3.7	0.946	4.3	0.694	3.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.591	3.7	0.213	4.5	0.315	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.410	85.0	0.638	> 100	0.370	> 100	$f > 100$	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.639	5.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz, Velocity ≤ 0.127 mm/sec)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
 Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
 Sampling Point : บ้านเลขที่ 9 ด้านทิศใต้โครงการ
 GPS. Coordinate : 47P 671135 E 1517671 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
 Sample No. : S69054/19
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 29 – 30 January 2026
 Received Date : 02 February 2026
 Analytical Date : 02 – 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	11.0	0.599	10.0	0.150	12.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	12.0	0.891	15.0	0.331	12.0	$10 < f \leq 50$	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	15.0	0.528	14.0	0.181	15.0	$10 < f \leq 50$	6.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	13.0	0.717	15.0	< 0.127	16.0	$10 < f \leq 50$	6.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.891	15.0	-	-	$10 < f \leq 50$	6.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz Velocity ≤ 0.127 mm/sec)



คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี 61 (SKV 61)
Address Project : ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : 47P 671140 E 1517663 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69054
Sample No. : S69054/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 29 January 2026
Sampling Time : 02.22 p.m.
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January – 19 February 2026
Report Date : 20 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pHat 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	8.8	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	117	≤ 1,300
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 50
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 40
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*,3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 40
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type C .

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.