

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑๗ ๙ ๕๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 61WE11/005 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้มอบอำนาจให้บริษัท วี คอนซัลติ้ง
เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อน
และแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๒๓๐๕/๑๖๓๘๗

ออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต อายุ ๖ ปี สัญชาติ ไทย

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๔๓๕๓๐๐๐๐๐๓๔

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่ ๘/๒ ตระก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนอง นากลาง

อำเภอ/เขต โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล นากลาง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

มีอายุ ๖ ปี นับแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

เอกสารแนบ 3

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขากนสายเอเชีย นครสวรรค์

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

063-8-76140-8

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
โดย หจก. รุ่งเช้าดินอ่อนและแกรนิต

ออกทดแทนสมุดเดิม 0059575750

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款受法定存款保险机构保障。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0590
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0690978 K0465616 77966552

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何帐户资料政策。The Bank will not hold customer passbooks of any type.

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1	19/12/25INN		837.47	672,656.47	PCB09400
2	19/12/25TXN		8.37	672,648.10	PCB09400
3	05/06/26PC	500,000.00		1,172,648.10	C0624719
4	19/06/26INN		711.93	1,173,360.03	PCB09400
5	19/06/26TXN		7.12	1,173,352.91	PCB09400
6	08/07/26CS	550,000.00		623,352.91	K0233718
7					
8					
9					
10					
11					

เอกสารแนบ 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ที่ 1/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ผู้ถือประธานบัตรที่ 32309/16387 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประธานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387 ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาปูน
3. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากลาง
4. สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
5. เกษตรอำเภอโกรกพระ
6. พัฒนาการอำเภอโกรกพระ

คณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. นายธรรมนิศย์ เทียนประเสริฐ | หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต | ประธาน |
| 2. นายอดิเรก จตุพจน์ | กำนันตำบลนากลาง | กรรมการ |
| 3. นายธงชัย กาหา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนซุง | กรรมการ |
| 4. นายยงยุทธ ยมนา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผา | กรรมการ |

5. นายเดช อินทันยะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก

กรรมการ

6. นางสาวปณณา สายบุตร

เจ้าหน้าที่บัญชี หจก.วังเจ้าหินอ่อนฯ

กรรมการและ

เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟู กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

5. วางแผนและดำเนินการในด้านการมวลชนสัมพันธ์ของท้องถิ่นรอบพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2563



(นางสาวสิรินทิพย์ วีระวัฒน์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค์

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

063-8-76366-4

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย หจก. วังเจ้าหินอ่อนและแกร
นิก

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款由泰国存款保险机构提供保护。The deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0403
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0624701

59575846

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无政策接受客户任何类型的存折 The Bank will not hold customer passbooks of any type

12	05/06/26PC	200,000.00	808,692.63	C0624719
13	19/06/26INN	624.87	809,317.50	PCB09400
14	19/06/26TXN	6.25	809,311.25	PCB09400
15	08/07/26CS	200,000.00	609,311.25	K0233718
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



ใช้ง่ายและรู้ใจขึ้น พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยจดจำและแจ้งเตือน ไม่พลาดธุรกรรมสำคัญ โอน เติมนำ
ถอนเงินไม่ใช้บัตร ทำได้ผ่าน Wi-Fi สมาร์ทออนไลน์ ได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
K PLUS เลือก "สมัครผ่านมือถือ" กรอกหมายเลขบัตรเคดิต รหัสบัตร และหมายเลขบัตรประชาชน



"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义，请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน

ที่ นว ๗๙๓๐๓/๒๗๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์หินคลุก

เรียน โรงไม้หินวีระวัฒน์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาบริเวณสี่แยกถนนสายหน้าวัดถ้ำผาสวรรค์ หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำผาสวรรค์ เนื่องจากบริเวณถนนสายดังกล่าวท่อประปาได้แตกชำรุดทำให้ถนนทรุด เกิดเป็นหลุมบ่อ อาจเกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๔ เที่ยว เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณที่ดำเนินงานซ่อมแซมท่อประปาดังกล่าว หากได้รับการสนับสนุน ทางหน่วยงานจะดำเนินการขนย้ายและดำเนินการปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความอนุเคราะห์ของท่านด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประมวล เสนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองช่าง

โทร. ๐-๕๖๐-๐๖๒-๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๖๐๐๒๐๘@dla.go.th



ที่ ศธ ๐๔๐๗๓.๐๒๖/๐๙๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน
๕๒ หมู่ ๒ ตำบลนากลาง
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เนื่องจาก หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้บริจาคหินคลุก ๑ พ่วง มาเทในพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง ให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน

ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ได้รับหินคลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกฤตา เหล่าเชตรกรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

โรงเรียนบ้านเขาปูน

โทร ๐๘๙-๒๗๐-๔๐๔๑

“เรียนดี มีความสุข”

ที่พิเศษ/๒๕๖๘

สำนักงานที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์

ม.๗ ต.นากลาง อ.โกรกพระ

จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินใต้เครื่องโม้และรถแบคโฮ พร้อมพลขับ

เจริญพร หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เนื่องจากที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์ ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ได้มีงานทอดกฐิน
สามัคคี ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นประเพณีสืบทอดกันมาปีละ ๑ ครั้ง โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ คร.ก่อวิท พรหมจักร
และ คร.พงศ์นริศย์ พรหมจักร ทางที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์ จึงขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนจาก หจก.
วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ดังนี้

๑.หินใต้เครื่องโม้

จำนวน ๔ ลำ

๒.รถแบคโฮ พร้อมพลขับ (จน)

จำนวน ๑ คัน

เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์ ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมต้อนรับแขก เจ้าภาพ และญาติโยม ผู้มาร่วมบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว

เจริญพร

(พระยทธภูมิ จันทะสุวัณโณ)

หัวหน้าที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์

สำนักงานที่พัสดุสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์

โทร.๐๖๓-๕๓๑๓๘๑๖

ที่ ๑ / ๒๕๖๙



สำนักงานที่พัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์
ม.๗ ต.นากลาง อ.โกกรพระ
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดปัจจัยร่วมทุนเป็นเจ้าของจำวงดนตรี Red Band
เจริญพร พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าและญาติธรรม หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายวงดนตรี Red Band (เรดแบนด์ นครสวรรค์) จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องจากที่พัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์ ต.นากลาง อ.โกกรพระ จ.นครสวรรค์ ได้มีการเตรียมงานสงฆ์น้ำพระ
ประจำปี ๒๕๖๙ ด้วยที่พัทสงฆ์แห่งนี้เป็นแต่วัดเล็ก อยู่ในชนบทอันห่างไกล เจียบเหงาไม่มีงานมหรสพมานาน ทางที่
พัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์และคณะกรรมการ ได้ติดต่อว่าจ้างวงดนตรี Red Band ให้มาเล่นในวันสงฆ์น้ำพระ ๑๓ เม.ย. ๖๙
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปัจจุบันได้รวบรวมปัจจัยจากหลายฝ่าย เป็นค่าจ้างวงดนตรีได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยัง
ขาดอยู่ไม่เพียงพอ เพื่อให้พระภิกษุและสาธุชน ผู้ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระปีนี้ ได้อย่างราบรื่น ขึ้น
กายเย็นใจ และสนุกสนานคึกครื้นไปกับเสียงดนตรีมหรสพ ทางที่พัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์ จึงขอความอนุเคราะห์รับการ
สนับสนุนจัดปัจจัย จากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าและญาติธรรม หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิตทุกท่าน เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าจ้างวงดนตรี Red Band เป็นการช่วยสืบสานประเพณีสงฆ์น้ำพระ และต่ออายุพระศาสนาให้ยาวนานสืบไป

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มายัง หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต เพื่อสนับสนุนจัดปัจจัยดังกล่าว

เจริญพร



(พระยุทธิภูมิ จันทะสุวณเณ)

หัวหน้าพัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์

สำนักงานที่พัทสงฆ์ถ้ำผาสุวรรณค์

โทร. ๐๖๓-๕๓๑๓๘๑๖

เอกสารแนบ 8

สำเนาหนังสือคำประกันของธนาคาร



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกันของธนาคาร

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100029617400

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ สำนักงานเลขที่ 1016/6-8 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอทำหนังสือคำประกันให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้ทำสัญญาว่าด้วย (3.1) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ จำนวนเงิน 823,208 บาท (3.2) วงเงินหลักประกันสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการ จำนวน 500,000 บาท ตามประทานบัตรที่ 32309/16387 ประทานบัตรชั่วคราวที่ - (คำขอที่ -) ลงวันที่ - ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นคู่ค้ำประกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) กล่าวคือหาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าว ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ชำระก่อน

ข้อ 2. หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือ ผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราของธนาคารไว้เป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 6 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-11314032-1-1 :-

100029617400-4

เอกสารแนบ 9

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

188/98 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ไอออนไนซ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

PM : 032-69 ET-2026

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 20-23 เมษายน 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 24 เมษายน 2569

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 5 พฤษภาคม 2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มคก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน : PM-10 (มคก./ลบ.ม.)
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ	20-21 เมษายน 2569	185	96
	21-22 เมษายน 2569	161	68
	22-23 เมษายน 2569	171	69
บ้านเรือนราษฎรบ้านในซ่ง (กลุ่มบ้าน เขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด	20-21 เมษายน 2569	187	82
	21-22 เมษายน 2569	168	61
	22-23 เมษายน 2569	178	73
บ้านหนองจอก	20-21 เมษายน 2569	174	77
	21-22 เมษายน 2569	169	63
	22-23 เมษายน 2569	166	65
ค่ามาตรฐาน		200	100

- หมายเหตุ :
- วิธีการเก็บตัวอย่าง TSP : High Volume Air Sampler
 - วิธีการเก็บตัวอย่าง PM-10 : Size Selective High Volume Air Sampler

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

188/98 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 089-69 ET-2026

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 20-23 เมษายน 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 20-23 เมษายน 2569

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 5 พฤษภาคม 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ					
	20-21 เมษายน 2569		21-22 เมษายน 2569		22-23 เมษายน 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
12.00-13.00	61.4	86.0	65.9	102.7	60.4	83.8
13.00-14.00	59.4	79.7	63.5	75.9	58.9	78.4
14.00-15.00	62.1	92.1	62.1	69.4	52.5	72.9
15.00-16.00	61.0	85.8	62.7	74.8	51.5	64.1
16.00-17.00	47.5	70.7	60.0	79.4	57.2	71.9
17.00-18.00	43.9	64.5	54.7	68.7	61.6	72.5
18.00-19.00	42.6	65.8	58.0	67.4	59.0	73.8
19.00-20.00	52.1	78.8	52.1	64.4	58.5	69.5
20.00-21.00	53.0	80.7	50.4	62.3	59.7	91.1
21.00-22.00	51.5	78.7	50.9	63.2	53.6	62.9
22.00-23.00	54.6	83.4	50.9	59.4	52.3	72.6
23.00-00.00	58.7	92.2	51.2	66.8	51.9	60.9
00.00-01.00	50.4	75.6	56.0	73.4	51.5	59.7
01.00-02.00	52.7	66.6	54.0	73.2	51.4	60.0
02.00-03.00	51.3	63.1	51.3	66.9	51.3	59.3
03.00-04.00	50.8	57.6	50.3	57.3	51.3	57.8
04.00-05.00	51.4	64.8	50.3	62.1	52.5	67.5
05.00-06.00	51.1	67.6	50.6	69.1	51.6	66.0
06.00-07.00	50.9	73.9	50.1	65.2	51.7	82.5
07.00-08.00	61.2	84.6	62.8	81.4	59.6	87.7
08.00-09.00	60.1	76.4	62.2	72.2	57.9	80.6
09.00-10.00	61.7	83.6	63.1	72.1	62.4	77.9
10.00-11.00	62.8	85.9	61.1	85.4	62.0	85.7
11.00-12.00	62.1	86.3	59.5	78.7	60.8	82.5
Leq-24 hr (dBA)	58.0	92.2	59.5	102.7	57.7	91.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 090154

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

188/98 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 090-69 ET-2026

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 20-23 เมษายน 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 20-23 เมษายน 2569

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 5 พฤษภาคม 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านในซุง (กลุ่มบ้านเขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด					
	20-21 เมษายน 2569		21-22 เมษายน 2569		22-23 เมษายน 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
11.00-12.00	54.9	81.3	49.3	68.1	47.3	65.0
12.00-13.00	49.2	75.7	48.4	68.8	47.6	71.6
13.00-14.00	47.2	71.1	49.8	73.1	49.9	70.7
14.00-15.00	48.9	72.4	51.3	80.3	45.8	64.3
15.00-16.00	54.3	74.4	50.0	72.1	48.2	74.8
16.00-17.00	52.5	73.4	51.2	80.9	50.2	72.3
17.00-18.00	47.0	63.3	48.1	65.0	47.7	69.5
18.00-19.00	46.7	65.9	47.0	72.6	44.6	66.9
19.00-20.00	47.6	72.3	45.6	71.1	46.6	71.7
20.00-21.00	46.1	78.9	45.9	58.1	46.0	68.5
21.00-22.00	52.0	74.9	45.6	56.6	48.8	65.8
22.00-23.00	45.8	58.1	48.3	54.1	47.1	56.1
23.00-00.00	47.5	70.6	51.0	54.7	49.3	62.7
00.00-01.00	44.9	60.4	50.8	54.8	47.9	57.6
01.00-02.00	46.0	52.9	49.0	57.2	47.5	55.1
02.00-03.00	46.7	63.8	48.6	55.6	47.7	59.7
03.00-04.00	45.6	66.6	48.1	60.4	46.9	63.5
04.00-05.00	45.9	63.1	48.0	67.9	47.0	65.5
05.00-06.00	47.5	68.0	51.1	74.5	49.3	71.3
06.00-07.00	47.7	76.1	52.1	76.8	49.9	76.5
07.00-08.00	59.2	81.3	63.6	91.1	61.4	86.2
08.00-09.00	53.9	83.0	57.4	84.0	55.7	83.5
09.00-10.00	50.5	78.6	48.7	66.9	49.6	72.8
10.00-11.00	50.5	69.3	48.2	66.4	49.4	67.9
Leq-24 hr (dBA)	51.0	83.0	52.9	91.1	51.2	86.2
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 212009

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 091-69 ET-2026

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 20-23 เมษายน 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 20-23 เมษายน 2569

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 5 พฤษภาคม 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านหนองจอก					
	20-21 เมษายน 2569		21-22 เมษายน 2569		22-23 เมษายน 2569	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
11.00-12.00	52.3	73.4	52.0	77.9	51.3	76.4
12.00-13.00	49.0	70.5	50.3	68.9	49.7	71.7
13.00-14.00	50.9	74.2	50.0	70.0	53.0	81.1
14.00-15.00	47.9	71.5	48.2	69.8	50.5	75.8
15.00-16.00	69.2	88.4	53.2	83.2	54.1	74.4
16.00-17.00	60.7	82.5	48.3	72.0	52.3	62.0
17.00-18.00	54.2	79.1	57.6	93.5	51.2	65.5
18.00-19.00	48.7	68.4	52.0	84.1	50.6	61.9
19.00-20.00	48.5	81.8	55.4	85.0	49.6	61.5
20.00-21.00	45.9	63.9	47.1	76.4	49.5	64.6
21.00-22.00	45.7	49.8	47.3	65.0	48.7	61.1
22.00-23.00	46.7	63.9	48.3	70.1	48.7	62.6
23.00-00.00	51.5	82.7	48.0	70.6	48.2	62.3
00.00-01.00	45.2	62.4	48.5	57.6	56.4	73.5
01.00-02.00	45.0	50.3	48.7	56.8	55.1	70.2
02.00-03.00	45.1	53.4	47.2	59.3	53.4	65.3
03.00-04.00	46.3	66.1	47.8	62.5	47.1	64.3
04.00-05.00	47.5	72.4	46.3	57.3	46.9	64.9
05.00-06.00	50.2	71.5	50.2	77.6	50.2	74.5
06.00-07.00	51.4	72.8	57.8	82.3	54.6	77.5
07.00-08.00	53.2	76.7	58.7	84.7	56.0	80.7
08.00-09.00	49.0	72.9	53.6	77.2	51.3	75.1
09.00-10.00	49.9	76.1	51.9	72.6	50.9	74.3
10.00-11.00	50.7	69.7	52.5	75.9	51.6	72.8
Leq-24 hr (dBA)	56.8	88.4	52.6	93.5	52.1	81.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 212008

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Vibration : 020-69 ET-2026

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 21 เมษายน 2569

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 21 เมษายน 2569

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 5 พฤษภาคม 2569

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน


ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านในซึ้ง (กลุ่มบ้านเขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	14.8	35	12
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	0.276	0.394	0.623
Peak Displacement; mm	0.004	0.003	0.007
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤17.6	≤44.0	≤15.1
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.20	≤0.20

- หมายเหตุ :
- เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : Instanetel, Model : Micromate
 - Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิรตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที), Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)
- มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership




Customer Name	: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด		
Address	: ตำบลนากลาง อำเภอโคกพระ จังหวัดนครสวรรค์		
Project Name	: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง		
	: ประทานบัตรที่ 32309/16387		
Characteristics	: น้ำผิวดิน	Report No.	: SCI 086/2569
Sampling Date	: April 22, 2026	Received	: April 23, 2026
Sampling Time	: 9.20 น., 9.40 น.	Analytical Date	: April 23-May 12, 2026
Sampling By	: ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	Report Date	: May 14, 2026

Parameters	Unit	Method	บ่อ Sump ของ โครงการ	สระน้ำด้านทิศตะวันออก ระยะ 80 เมตร	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.5	7.7	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	28.07	10.85	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	25.20	37.20	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	11	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	160	155	-
Total Solids	mg/l	Calculate	184	166	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	54.30	<5.00	-
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.830	0.099	-
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002*	<0.002*	0.005* 0.05**
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0020	0.0020	0.01

- แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
 - (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
 - (ข) การเกษตร

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $\text{CaCO}_3 < 100 \text{ mg/L}$ ** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ $\text{CaCO}_3 \geq 100 \text{ mg/L}$

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์





Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวิชิตนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
Address : ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
: ประทานบัตรที่ 32309/16387
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Report No. : SCI 087/2569
Sampling Date : April 22, 2026
Received : April 23, 2026
Sampling Time : 10.00 น.
Analytical Date : April 23-May 12, 2026
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : May 14, 2026

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาล บ้านในซึ้ง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.2	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	2.03	20
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	164.00	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	358	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	363	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	15.30	250
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.037	1.0
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0004	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาวลลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูจันทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์



เอกสารแนบ 10

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒

๓) นายศรารุณี ภูพังเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.